


Distribution of *Alopecurus aequalis* in the Czech Republic

Author of the map: Petr Bureš, Jiří Danihelka

Map produced on: 18-11-2015



Database records used for producing the distribution map of *Alopecurus aequalis* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

Archív B. Slavíka: Floristic Archive of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

Fond B. Slavíka: Field Record Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidáný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4951d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Lobendava: rybník na Lučním potoce na JZ okr. obce (ve vodě, na březích a v okolí rybníka)
náleze: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8560546

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: [Šluknovský výběžek:] Lobendava: lesní rybníčky a jejich okolí pod záp. svahem Lobendavského vrchu, 390 m n. m.; 4951/d:
lok. č. 2.
nejbližší obec: Lobendava, okres Děčín
souřadnice: 51°1'41.44"N, 14°17'57.39"E, ± 50m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976
náleze: A. Roubal
pramen: FAS1/7
projekt: Archiv B. Slavíka
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9929921

4952d

lokalita: Šluknov: vlhká místa mezi obcemi Šluknov a Království
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'18.00"N, 14°28'10.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1964
náleze: J. Chrtek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15237

4956c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Ves, levobřežní náplav Smědé proti polským domkům, východně od k. 223
souřadnice: 51°0'60.00"N, 15°1'44.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-09-02
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2023394

5052a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Mikulášovice: rybníček u žel.tratě 0.95km VJV od žel.zast.Mikulášovice-střed
souřadnice: 50°57'36.00"N, 14°22'14.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1997-07-10
náleze: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2956987

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: [Šluknovský výběžek, Mikulášovice:] rybník ca 1 km SZ žel. st. Mikulášovice-střed, 420 m n. m.; 5052/a: lok. č. 14.
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'59.62"N, 14°20'44.66"E, ± 70m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976
náleze: A. Roubal
pramen: FAS1/7
projekt: Archiv B. Slavíka
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9929529

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: [Šluknovský výběžek] Janovka: potůček tekoucí podél okraje lesa se třemi malými rybníčky SZ osady, 400-420 m n. m.;

5052/a: lok. č. 26.

nejbližší obec: Velký Šenov, okres Děčín

souřadnice: 50°58'57.83"N, 14°23'58.93"E, ± 150m

nadmořská výška: 400-420 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1976

nálezce: A. Roubal

pramen: FAS1/7

projekt: Archiv B. Slavíka

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9930816

5052b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Brtníky, údolí potůčku a přilehlé svahy na S okraji obce

souřadnice: 50°57'25.00"N, 14°27'7.00"E

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1997-07-13

nálezce: J. Čáp

projekt: ČNFD

ID: 2957181

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: [Šluknovský výběžek] Šluknov: rybníček [r. U Doubku] u soutoku potoků v údolí Stříbrného potoka ca 2 km JZ města, 390 m n. m.;

5052/b: lok. č. 5.

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 50°59'25.83"N, 14°26'0.45"E, ± 50m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1976

nálezce: A. Roubal

pramen: FAS1/7

projekt: Archiv B. Slavíka

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9930968

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: (bez jména)

nejbližší obec: Brtníky, okres Děčín

souřadnice: 50°57'2.88"N, 14°26'11.05"E

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1997-07-13

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.

projekt: NDOP

ID: 6470149

5052c

lokality: Zadní Doubice: řeka Křinice

nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín

souřadnice: 50°55'22.00"N, 14°24'13.00"E, ± 1000m

fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město

datum: 1994

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dnes neexistující; souřadnice opraveny;

ID: 15234

5052d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Vlčí Hora, dolní rybník pod silnicí, 1 km ZJZ od nádraží Zahrady u Rumburka
souřadnice: 50°55'50.00"N, 14°28'12.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2011-07-26
náleze: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. (jun.) et Rydlo J. (2011): Vodní makrofyta v mikulášovické části CHKO Labské pískovce. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 210-221.
projekt: ČNFD
ID: 1264770

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Vlčí Hora, dolní rybník pod silnicí, 1 km ZJZ od nádraží Zahrady u Rumburka
souřadnice: 50°55'50.00"N, 14°28'12.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2011-07-26
náleze: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. (jun.) et Rydlo J. (2011): Vodní makrofyta v mikulášovické části CHKO Labské pískovce. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 210-221.
projekt: ČNFD
ID: 1264799

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Dlouhý Důl, Novodolský rybník 1,8 km JJZ od nádraží Zahrady u Rumburka
souřadnice: 50°55'14.00"N, 14°28'8.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2011-07-26
náleze: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. (jun.) et Rydlo J. (2011): Vodní makrofyta v mikulášovické části CHKO Labské pískovce. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 210-221.
projekt: ČNFD
ID: 1264806

5053a

lokalita: Staré Křečany (Alteehrenberg): na sutinách
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°57'9.00"N, 14°30'2.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1951
náleze: H. Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15236

5053c

lokalita: Rumburk: chatová oblast Zátíší (Huttung), za rozvodňovací stanicí
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°56'1.00"N, 14°32'30.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1952
náleze: E. Knobloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15235

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokalita: Huttung, Teich hinter dem Transformationswerk, häufig, Bez. Rumburk
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°56'4.94"N, 14°32'28.67"E, ± 2000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1952-08-02
náleze: E. Knobloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 827076;
ID: 3299757

5053d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Varnsdorf: řeka Mandava poblíž vtoku do Čech
nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín
souřadnice: 50°55'13.00"N, 14°36'25.00"E
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2006-06-14
náleze: J. Rydlo; A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15238

5056a

lokalita: Černousy (Frýdlant): čtvrtý rybník zdola nad osadou V Poli
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'36.00"N, 15°3'21.00"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008
náleze: J. Rydlo; K. Morávková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15246

lokalita: Černousy (Frýdlant): pátý rybník zdola nad osadou V Poli
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'34.00"N, 15°3'25.00"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008
náleze: J. Rydlo; K. Morávková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15247

lokalita: Černousy (Frýdlant): šestý rybník zdola nad osadou V Poli
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'34.00"N, 15°3'27.00"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008
náleze: J. Rydlo; K. Morávková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15248

lokalita: Černousy (Frýdlant): třetí rybník zdola nad osadou V Poli
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'37.00"N, 15°3'16.00"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008
náleze: J. Rydlo; K. Morávková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15249

5056b

lokality: Pertoltice: Pertoltický rybník
nejbližší obec: Pertoltice, okres Liberec
souřadnice: 50°58'30.00"N, 15°5'8.00"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1978
náleze: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15252

lokality: Frýdlant: rybník ve východní části Arnoltického lesa
nejbližší obec: Krásný Les, okres Liberec
souřadnice: 50°57'2.00"N, 15°6'11.00"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1957
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15251

5056c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Frýdlant, komplex pstruhových rybníčků na potoce Řasnice v ulici U Potoka v centru města; ve vodě a v pobřežních partiích rybníčků, v napájecích stružkách a v okolních sekaných trávnících
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°55'25.84"N, 15°4'41.26"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2010-07-13
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956229

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Frýdlant, komplex pstruhových rybníčků na potoce Řasnice v ulici U Potoka v centru města
souřadnice: 50°55'26.00"N, 15°4'41.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2010-07-13
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520913

5056d

lokality: Frýdlant: rybník u zámeckého zahradnictví
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°54'53.00"N, 15°4'59.00"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1957
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15250

5057b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Jindřichovice pod Smrkem, údolí potůčku blíže kóty 358 severně od obce
souřadnice: 50°58'23.00"N, 15°15'10.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-06-30
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1533313

5149d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
souřadnice: 50°48'5.00"N, 13°59'32.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-27
nálezc: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.
projekt: ČNFD
ID: 1353197

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
souřadnice: 50°48'50.00"N, 13°59'2.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-27
nálezc: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.
projekt: ČNFD
ID: 1353792

5151b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 62. Mezní Louka: okraj silnice ve V části obce
nejbližší obec: Mezní Louka, okres Děčín
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
nálezc: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970662

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: (bez jména)
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'13.81"N, 14°17'47.24"E, ± 80m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2002-08-03
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6386916

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: PR Ponova louka
nejbližší obec: Mezná u Hřenska, okres Děčín
souřadnice: 50°53'8.18"N, 14°19'31.29"E, ± 309m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1980
nálezc: Margita Abtová
pramen: Anonymus. Inventarizační průzkum botanický SPR Ponova louka. 0.
projekt: NDOP
ID: 6746284

5151c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Podskalí (Děčín): tůň na pravém břehu Labe u bordelu
nejbližší obec: Prostřední Žleb, okres Děčín
souřadnice: 50°48'58.00"N, 14°13'28.00"E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2004-08-04
nálezc: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15233

5151d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 80. Růžová: cesta na Růžak
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezc: Jaromír Sofron; Petr Pyšek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971370

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 357. Stará Oleška: malý rybník S Olešského rybníka
nejbližší obec: Stará Oleška, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezc: Lubomír Hrouda
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979965

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
souřadnice: 50°50'36.00"N, 14°16'33.00"E
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2012-08-13
nálezc: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.
projekt: ČNFD
ID: 1353790

5152a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 74. Kamenická Stráň: zbořenina mlýna asi 1 km V obce
nejbližší obec: Kamenická Stráň, okres Děčín
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
nálezc: Karel Kubát; Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971119

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 75a. Dno údolí Kamenice mezi cestou od J okraje Vysoké Lípy a vtokem potoka od Mezní Louky
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
nálezc: Jaroslav Rydlo
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971176

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Jetřichovice u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°53'31.29"N, 14°23'21.35"E, ± 57m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6413037

5152b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 16./MO/ PR Marschnerova louka, leží v Z cípu CHKO Lužické hory v k. ú. Dolní Chřibská, u stavení zv. Liščí Bělídlo, okolí hl. vodoteče
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'26.00"N, 14°28'27.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1996
nálezc: K. Morávková
pramen: Plánská M. (1997): Přírodní rezervace Marschnerova louka v Dolní Chřibské. - Severočes. Přír. 30: 93-102.
projekt: FLDOK
ID: 9428759

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: PR Marschnerova louka
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'32.52"N, 14°28'32.46"E, ± 103m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1996
nálezc: Marta Plánská
pramen: Plánská M. Inventarizační průzkum PR Marschnerova louka. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6737833

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: (bez jména)
nejbližší obec: Rynartice, okres Děčín
souřadnice: 50°52'35.57"N, 14°25'7.49"E, ± 171m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6554849

5152d

lokality: Líska: rezervace Zlatý vrch
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
souřadnice: 50°49'14.00"N, 14°27'51.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979
nálezc: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15274

lokality: Česká Kamenice: Zlatý vrch, plato opuštěného lomu
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'15.00"N, 14°27'51.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1977
nálezc: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15272

5153a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: I0073_022404_269_M2.1
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°53'52.84"N, 14°31'13.66"E, ± 91m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. I0073: I0073. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 20.07.2002 - 07.06.2003
ID: 5866266

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: I0073_022404_420_M1.5
nejbližší obec: Horní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°53'5.03"N, 14°32'28.72"E, ± 34m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. I0073: I0073. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 20.07.2002 - 07.06.2003
ID: 5868625

5153c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 8. Jižní část "Hutského" rybníka, dříve "Roller Teich", Jiřetín pod Jedlovou, Rozhled (lokalita RNDr. M. Plánské)
nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín
souřadnice: 50°50'47.00"N, 14°33'55.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1994-07-06
pramen: Härtel H. & Bauer P. et al. (1999): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti ve Chřibské 1994. - Severočas. Přír. 31: 83-90.
projekt: FLDOK
ID: 9433934

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: I0029Ih_022408_10_R1.4
nejbližší obec: Kytlické Mlýny, okres Děčín
souřadnice: 50°50'5.10"N, 14°30'9.40"E, ± 3m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezce: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer. I0029Ih: I0029Ih. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5876736

5153d

lokalita: Jedlová (Tannendorf): žel. přejezd na cestě k rybníku Tannenteich
nejbližší obec: Jedlová, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'49.00"N, 14°38'54.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1939
nálezce: H. Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15273

5155c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
souřadnice: 50°48'32.72"N, 14°53'58.02"E, ± 550m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10048623

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: I0001_031314_30_M6
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°49'50.48"N, 14°53'55.79"E, ± 13m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2001-06-01
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0001: I0001. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6137071

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Jelení louka dolní tok
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°49'8.00"N, 14°52'52.00"E
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2009
náleze: Květa Morávková
pramen: Čtvrtečka, Šlajch, Morávková, ČSOP Armillaria. Mapování živočišných druhů vázaných na malé vodní toky na svazích Ještědského hřebene II.část. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6939016

5155d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
souřadnice: 50°48'55.22"N, 14°55'50.52"E, ± 550m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10048624

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
souřadnice: 50°48'55.19"N, 14°56'28.03"E, ± 550m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10048625

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
souřadnice: 50°48'32.69"N, 14°57'43.02"E, ± 550m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2002
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10048628

5156c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Liberec, tř. Hejnická, nad rybníkem Kačák
souřadnice: 50°48'6.00"N, 15°2'11.00"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1983-08-23
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2491709

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: I0110jh_031411_415_M1.3
nejbližší obec: Krásná Studánka, okres Liberec
souřadnice: 50°48'7.60"N, 15°1'21.11"E, ± 4m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2003
náleze: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0110jh: I0110jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6166987

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: V úvalu - Oldřichov v Hájích (mokřad č. 3)
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°50'18.69"N, 15°4'5.27"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1999
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Mokřady západní části CHKO Jizerské hory na katastrálních územích Krásná Studánka, Fojtka, Mníšek u Liberce a Oldřichov v Hájích. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6871605

5249c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 24. Obec Habartice.
nejbližší obec: Habartice, okres Teplice
souřadnice: 50°43'22.00"N, 13°52'43.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001-07-02
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8130883

5249d

lokality: Telnice: polní cesta
nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'36.00"N, 13°57'43.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1981
náleze: M. Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14832

5250a

lokality: Petrovice: vojenský výcvikový prostor Tisá, cca 0,9 km JZ od Tiského rybníka
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'8.00"N, 14°0'12.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1993
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14830

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 14. Modrá: rybníčky na pastvinách 1 km SZ obce
nejbližší obec: Modrá, okres Uherské Hradiště
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 1984-07-14
náleze: Vít Grulich
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8969289

5250b

lokality: Čermná: lesní cesta 1 km S od obce
nejbližší obec: Čermná, okres Děčín
souřadnice: 50°45'24.72"N, 14°5'1.89"E, ± 100m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 1983
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14834

5250c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 125. Kamenec: od zastávky ČSD podle silnice na Čermnou ke kótě 370
nejbližší obec: Kamenec, okres Rokycany
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8972689

5250d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 129. Čermná: okraje lesa, lesní paseky a louky ve vrcholové části vrchu Výrovna
nejbližší obec: Čermná, okres Děčín
souřadnice: 50°44'56.56"N, 14°5'35.42"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8972163

5251a

lokality: Děčín (Tetschen)
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'19.00"N, 14°12'41.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15220

lokality: Děčín-Bělá: rybník
nejbližší obec: Bělá, okres Děčín
souřadnice: 50°46'58.00"N, 14°10'52.00"E
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1984
nálezc: E. Uhlířová
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 15232

5251b

lokality: Děčín: navržená SPR Soutěsky
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°45'17.00"N, 14°15'20.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1983
nálezc: M. Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 15221

5251c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Přehradní nádrž v S části Jablonce nad Nisou zvané Mšeno nad Nisou, SV strana nádrže je ohraničená územím Jizerských hor, zbylým obvodem sousedí brsprostřed. s městskou zástavbou
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Děčín
souřadnice: 50°44'33.00"N, 14°10'21.00"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1999
pramen: Petřík P. (2002): Flóra a vegetace obnaženého dna přehrady v Jablonci nad Nisou. - Severočes. Přír. 33-34: 131-149.
projekt: FLDOK
ID: 7904957

5251d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 6. (5251) Benešov nad Ploučnicí- Terezínské Údolí: les při cestě cca 1-1,5km S od vrchu Kohut (k.588,8).
nejbližší obec: Benešov n. Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°42'56.00"N, 14°19'2.00"E
nadmořská výška: 250-600 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-05
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.
projekt: FLDOK
ID: 8137479

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 297. Benešov nad Ploučnicí: les a paseky Z-SZ Kosího vrchu
nejbližší obec: Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezc: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8978470

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 298. Benešov nad Ploučnicí: lesy na Kosím vrchu při žlutě značené cestě
nejbližší obec: Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezc: Josef Dostál
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8978513

5252a

lokality: Stará Oleška: Olešský rybník
nejbližší obec: Stará Oleška, okres Děčín
souřadnice: 50°47'55.00"N, 14°20'22.00"E
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1993
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15231

lokality: Kerhartice: letněný rybník u silnice na Českou Kamenici
nejbližší obec: Kerhartice, okres Děčín
souřadnice: 50°45'48.00"N, 14°24'20.00"E
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1969
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15230

5252c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Karlovka (České středohoří): Velký rybník 1,5 km VJV od vsi
nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín
souřadnice: 50°44'17.00"N, 14°24'42.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-08-02
náleze: J. Rydlo; L. Němcová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15223

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Malá Bukovina: dolní rybník 1,4 km VJV od vsi
nejbližší obec: Malá Bukovina, okres Děčín
souřadnice: 50°44'42.00"N, 14°23'55.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-08-02
náleze: J. Rydlo; L. Němcová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15226

lokality: Karlovka: letněný rybník východně od vsi
nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín
souřadnice: 50°44'27.00"N, 14°24'25.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15224

5252d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Karlovka (České středohoří): lesní rybník nad Velkým rybníkem 1,5 km V od vsi
nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín
souřadnice: 50°44'32.00"N, 14°24'56.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-08-02
náleze: J. Rydlo; L. Němcová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15222

5253a

lokalita: Nový Bor: cesta na jižním úpatí kopce Klíč
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'9.00"N, 14°34'24.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1985
náleze: J. Sýkorová
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15275

5253b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Cvikov
souřadnice: 50°46'50.70"N, 14°38'1.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-07-02
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1300760

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Cvikov_3470005
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'46.40"N, 14°38'33.58"E, ± 93m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-08-24
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5460157

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Cvikov_3470100
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'6.74"N, 14°38'23.96"E, ± 70m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-08-15
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5460535

5253c

lokalita: Manušice (Manisch): rybník
nejbližší obec: Česká Lípa-Manušice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'56.00"N, 14°30'33.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1940
náleze: H. Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15302

5254a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 345. Velký Valtinov: litorál a křoviny na S okraji Valtinovského rybníka S obce
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'6.00"N, 14°44'7.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443268

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Kunratice u Cvikova_3470677
nejbližší obec: Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'41.51"N, 14°40'33.24"E, ± 6m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-09-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5463527

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Kunratice u Cvikova_3470880
nejbližší obec: Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'0.70"N, 14°40'33.74"E, ± 16m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-09-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5464738

5254b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Jablonné v Podj., Markvartice, niva Panenského pot. pod bazilikou
souřadnice: 50°45'55.00"N, 14°46'0.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2000-05-27
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314547

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Jablonné v Podještědí_9430019
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°45'59.18"N, 14°45'20.74"E, ± 110m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-19
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5962538

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Markvartice v Podještědí_9430062
nejbližší obec: Markvartice v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'39.22"N, 14°46'40.19"E, ± 48m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-16
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5963091

5254d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Stráž pod Ralskem, odkaliště
souřadnice: 50°42'35.00"N, 14°46'27.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997-06-09
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1320689

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Stráž pod Ralskem, odkaliště
souřadnice: 50°42'35.00"N, 14°46'22.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1996-08-08
nálezc: J. Dostálek
pramen: Dostálek J. et Čechák T. (1998): Vegetace na substrátech po těžbě uranové rudy. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 33: 187-196.
projekt: ČNFD
ID: 1560300

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Stráž pod Ralskem, odkaliště
souřadnice: 50°42'35.00"N, 14°46'22.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1996-08-08
nálezc: J. Dostálek
pramen: Dostálek J. et Čechák T. (1998): Vegetace na substrátech po těžbě uranové rudy. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 33: 187-196.
projekt: ČNFD
ID: 1560839

5255a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
souřadnice: 50°47'25.15"N, 14°51'28.04"E, ± 550m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10048630

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
souřadnice: 50°46'17.72"N, 14°54'35.53"E, ± 550m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10048632

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
souřadnice: 50°45'55.22"N, 14°54'35.53"E, ± 550m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10048633

5255b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
souřadnice: 50°47'47.65"N, 14°58'58.04"E, ± 550m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10048639

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

souřadnice: 50°47'47.62"N, 14°59'35.52"E, ± 550m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 2002

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10048640

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

souřadnice: 50°47'25.15"N, 14°58'58.04"E, ± 550m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 2002

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10048641

5255c

lokality: Hamr na Jezeře: Hamerský rybník, V břeh

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'59.00"N, 14°51'13.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1986

nálezce: T. Sýkora; J. Sýkorová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15285

lokality: Hamr na Jezeře: vypuštěné Jezero

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°42'8.00"N, 14°50'31.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1986

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15292

5255d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

souřadnice: 50°44'47.69"N, 14°57'43.02"E, ± 550m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 2003

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10048649

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

souřadnice: 50°44'47.65"N, 14°58'20.53"E, ± 550m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 2003

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10048650

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
souřadnice: 50°44'2.62"N, 14°59'35.52"E, ± 550m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10048651

5256a

lokality: Liberec: Nisa pod Koloseem
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'49.00"N, 15°2'49.00"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1990
nálezce: R. Višňák
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15243

lokality: Liberec: přehrada
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'14.00"N, 15°4'29.00"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1953
nálezce: P. Smrž
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15244

lokality: Liberec (Reichenberg)
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'1.00"N, 15°3'5.00"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1843
nálezce: W. Siegmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15241

5256b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: /5/ Liberec: /JH=Jiz. hor. / území asi 24,2 km /čtv. / od Starého Harcova přes Nový Harcov, Kunratice a Kateřinky
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.
projekt: FLDOK
ID: 8994184

5256c

lokality: Liberec: Česká ulice
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°44'24.00"N, 15°4'5.00"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1990
nálezce: R. Višňák
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15242

5256d

lokality: Horní Proseč: rybník pod silnicí z Proseče do Brandlu
nejbližší obec: Horní Proseč, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'56.00"N, 15°8'17.00"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1970
náleze: A. Plocek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15239

lokality: Rýnovice
nejbližší obec: Rýnovice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'37.00"N, 15°8'47.00"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1938
náleze: Wunsch
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15245

5257b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: I0024jh_032316_320_M2.1
nejbližší obec: Desná III, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'23.78"N, 15°19'20.03"E, ± 91m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001-09
náleze: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. I0024jh: I0024jh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6194249

5257c

lokality: Jablonec nad Nisou: Jablonecká přehrada, mezi obcemi Mšeno a Jablonec nad Nisou
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'8.00"N, 15°10'23.00"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1978
náleze: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15240

5260b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 3.C.(F) Východ.Krkonoše: Skládka dřeva a manipulač.prostor pro sázení smrku (Faltys 1985-1994) druh cizí, zavlečený,
zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1 km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'9.00"N, 15°48'54.00"E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového
mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767384

5346c

lokality: Brandov: louka poblíž žel. trati SV obce
nejbližší obec: Brandov, okres Most
souřadnice: 50°38'44.00"N, 13°23'17.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1985
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14824

lokality: Brandov: příkop na okraji silnice na SZ okraji obce
nejbližší obec: Brandov, okres Most
souřadnice: 50°38'32.00"N, 13°22'43.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1985
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14825

5347a

lokality: Klíny: Černý rybník, 2,5 km SZ od vsi
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°39'14.00"N, 13°31'40.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988
náleze: J. Rydlo; J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15886

5347b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: u0144_023110_44_M1.7
nejbližší obec: Fláje, okres Most
souřadnice: 50°41'2.08"N, 13°36'23.83"E, ± 6m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002
náleze: Daniel Dobiáš
pramen: Daniel Dobiáš. u0144: u0144. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezů: 10.10.2002 - 10.10.2003
ID: 6021267

5347c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Klíny I - 5347
nejbližší obec: Klíny I, okres Most
souřadnice: 50°37'47.71"N, 13°32'35.17"E, ± 2367m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004-03-31
náleze: Vladimír Bejček; Karel Šťastný; Vít Dvořák; Josef Švankmajer; Jakub Esterka; Pavel Tyner
pramen: Vladimír Bejček, Vít Dvořák, Jakub Esterka, Karel Šťastný, Josef Švankmajer, Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7263920

5347d

lokality: Litvínov: cesta do Meziboří, nad vodárnou
nejbližší obec: Meziboří, okres Most
souřadnice: 50°36'29.00"N, 13°36'28.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1957
náleze: B. Hulán
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14874

5348b

lokality: Košťany
nejbližší obec: Košťany, okres Teplice
souřadnice: 50°39'16.00"N, 13°45'24.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1925
náleze: F. Hajný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14873

5348c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Duchcov, komplex rybích sádek a rybníčků na Loučenském potoce při severozápadním okraji města, 0,8 km JV žel. stanice Háj u Duchcova; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a v okolních sečených trávnicích
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'47.00"N, 13°43'55.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-07-16
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955357

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Duchcov, komplex rybích sádek a rybníčků na Loučenském potoce při SV okraji města
souřadnice: 50°36'47.00"N, 13°43'55.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-07-16
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520978

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Hajniště u Duchcova_9420113
nejbližší obec: Hajniště u Duchcova, okres Teplice
souřadnice: 50°38'5.35"N, 13°43'37.42"E, ± 42m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-03
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0942. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5962153

5348d

lokalita: Duchcov ("Teplice"): rybník Barbora
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'15.00"N, 13°45'13.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1931
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14865

5349b

lokalita: Ústí nad Labem: nevelký rybníček na Střížovickém vrchu
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'25.00"N, 13°59'49.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1982
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15270

lokalita: Ústí nad Labem (Aussig): močál u Sřížovického vrchu (Strizowitzer Berg)
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'26.00"N, 13°59'33.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1903
náleze: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15268

lokalita: Ústí nad Labem (Aussig): močál u Sřížovického vrchu (Strizowitzer Berg)
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'26.00"N, 13°59'33.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1903
náleze: J. Schubert
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15269

5349c

lokalita: Nechvalice: Nechvalický les, vysychající rybník
nejbližší obec: Nechvalice, okres Teplice
souřadnice: 50°37'5.00"N, 13°53'30.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1985
náleze: L. Krobová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15265

lokalita: Rtně (nad Bílinou): bažina u silnice na úpatí kóty 272
nejbližší obec: Rtně nad Bílinou, okres Teplice
souřadnice: 50°36'37.00"N, 13°53'57.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1967
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15266

5349d

lokalita: Aussig: Türmitz
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'57.11"N, 13°59'17.98"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1937
náleze: Lipser
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář z databáze Pladias: leg. Lipser
ID: 15267

5350a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Ústí nad Labem-Klíše: rybník na Střížovickém vrchu
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Klíše, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'28.00"N, 14°0'1.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-09-17
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: opraveny originální souřadnice;
ID: 15271

5350d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 180. Březí: lesy a lesní mokřiny při žluté značce k hájovně Sedlo 1,5 km JZ obce
nejbližší obec: Březí
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8974585

5351b

lokalita: Valkeřice: rybníček v lomu JZ obce
nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín
souřadnice: 50°41'21.00"N, 14°18'14.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1966
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15228

5351d

lokalita: Lovečkovice: u silnice na Klínky
nejbližší obec: Lovečkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'22.00"N, 14°15'39.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1974
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15225

5352a

lokality: Veliká: rybníček SZ obce
nejbližší obec: Janovice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'8.00"N, 14°22'30.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1966
nálezc: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15229

5352b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: u0161cs_024207_441_T1.4
nejbližší obec: Valteřice u Žandova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'18.73"N, 14°24'56.95"E, ± 123m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0161cs: u0161cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6078173

5352c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 41. Dubičná: Dubičenský rybník a jeho břehy
nejbližší obec: Dubičná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'15.00"N, 14°21'5.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezc: Radomír Řepka; Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9435588

5352d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Českolipsko, Holany, soustava sádkových rybníčků 1,4 km V kostela v obci, rybníček v JZ cípu areálu
souřadnice: 50°37'6.00"N, 14°29'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-29
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2546098

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Českolipsko, Holany, soustava sádkových rybníčků 1,4 km V kostela v obci, rybníček v JZ cípu areálu
souřadnice: 50°37'6.00"N, 14°29'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-29
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2546122

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: a0321kk_024217_18_M2.1
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'20.53"N, 14°26'52.58"E, ± 3m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-10
nálezc: Kateřina Bímová
pramen: Kateřina Bímová. a0321kk: a0321kk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6087592

5353a

lokalita: Česká Lípa: Ploučnice ve městě
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'60.00"N, 14°32'20.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1994
náleze: J. Rydlo; L. Němcová-Pujmanová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15301

lokalita: Česká Lípa: louky u Ploučnice
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'57.00"N, 14°31'43.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1987
náleze: J. Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15300

lokalita: [Česká Lípa-]Dubice: pískovna
nejbližší obec: Česká Lípa-Dubice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'35.00"N, 14°31'5.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1983
náleze: M. Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15299

původní jméno: *Alopecurus fulvus*
lokalita: Polzen-Altwasser nächst dem Schlachthof bei B.-Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'3.00"N, 14°32'10.00"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1919-08-04
náleze: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15304

původní jméno: *Alopecurus fulvus*
lokalita: Flora von Nordböhmen. Wassergräben um Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'48.58"N, 14°31'37.16"E, ± 2500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1893-06
náleze: J. Anders
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 827097;
ID: 3299741

5353b

lokalita: Zákupy (Reichstadt)
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'8.00"N, 14°38'44.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
náleze: F. A. Hockauf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15306

5353c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Holany, sádky a rybníčky v zemědělské usedlosti ca 1,2 km východně obce
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'6.73"N, 14°30'33.61"E, ± 50m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-29
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956172

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /1/ NPR Novozámecký rybník: seznam zjištěných taxonů cévnatých rostlin průzkum probíhal při vypuštění rybníka v r. 1997-1997.
nejbližší obec: Zahrádky u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'36.00"N, 14°33'0.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
pramen: Kubát K. & Machová I. (2002): Cévnaté rostliny národní přírodní rezervace Novozámecký rybník. - Příroda 20: 53-73.
projekt: FLDOK
ID: 8279380

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Novozámecký rybník: nachází se na k.ú. Jestřebí a Zahrádky, i louky u ryb.
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'42.00"N, 14°33'2.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
pramen: Machová I. & Kubát K. (2002): Změny flóry Novozámeckého rybníka během posledních 50 let. - Severočes. Přír. 33-34: 17-22.
projekt: FLDOK
ID: 7902702

5353d

lokalita: Jestřebí: odvodňovací kanál
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'30.00"N, 14°35'30.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1983
nálezc: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15294

lokalita: Provodín: louky J od Konvalinkového vrchu
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'42.00"N, 14°36'33.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1969
nálezc: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15305

5354a

lokalita: Mimoň (Niemes)
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'21.00"N, 14°43'41.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezc: J. Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15303

5354b

lokality: Mimoň: pod Rálskem (Rollberg)
nejbližší obec: Noviny pod Rálskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.00"N, 14°46'1.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: J. Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15297

lokality: Stráž pod Rálskem: mokřina na levém břehu Ploučnice u dvora Malé Ralsko
nejbližší obec: Stráž pod Rálskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'19.00"N, 14°47'15.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1972
náleze: A. Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15298

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: sev. Čechy: Rálská pahorkatina, Stráž p. Ral., mokřina na levém břehu Ploučnice u dvora Malé Ralsko. S. m. ca 305 m
nejbližší obec: Stráž pod Rálskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'19.00"N, 14°47'15.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1972-08-06
náleze: A. Čvančara
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 446174; distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule;
ID: 20773

5354c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 586. Hradčany: podél cesty z Dlouhé rokle na Dělovou cestu od odbočky cesty k skalní roklí k J, ca 1 km Z hájenky Trojzubec,
v poslední fázi po Popelovém hřebeni až ke kótě 404,7 u Dělové cesty
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'17.00"N, 14°42'12.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočas. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449412

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 588. Hradčany: Polomené hory, mokřiny a bory podél cesty Dlouhou roklí 0-0,5 km Z od hájenky Trojzubec
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'15.00"N, 14°42'50.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočas. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449473

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: SPR Hradčanské rybníky, mezi Mimoní a Doksy

souřadnice: 50°36'37.00"N, 14°44'1.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1979-08-22

nálezce: D. Sedláčková

pramen: Sedláčková D. (1979): Botanický inventarizační průzkum SPR Hradčanské rybníky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2217511

5354d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: 19.H. S břeh Černého rybníka a mokřadní louka na SV břehu, J/V obce Hradčany u Mimoně, poznámka Tomšovicová, 15.8.2005/

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'25.00"N, 14°46'3.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

nálezce: Hejný

pramen: Turoňová D. (1988): Vegetace státní přírodní rezervace Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 127-148.

projekt: FLDOK

ID: 9811190

5355a

lokalita: Hamr na Jezeře: rybník Pustý

nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'26.00"N, 14°50'28.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1977

nálezce: J. Chrtek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15288

lokalita: Hamr na Jezeře: Jezero, rašelinná olšina na JV břehu v obci

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'54.00"N, 14°51'24.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1972

nálezce: A. Čvančara

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15286

lokalita: Hamr na Jezeře: Jezero, rašelinná olšina na JV břehu v obci

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'54.00"N, 14°51'24.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1972

nálezce: A. Čvančara

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15287

lokalita: Hamr na Jezeře: zaplavené dno údolí pod Širokým kamenem

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'27.00"N, 14°51'27.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1972

nálezce: M. Nevrlý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15293

lokality: Hamr na Jezeře: vyluhovací prostor mezi Ostrým (452 m) a Širokým kamenem (430 m)
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'19.00"N, 14°51'13.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1971
náleze: A. Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15291

lokality: Hamr na Jezeře: vyluhovací prostor mezi Ostrým (452 m) a Širokým kamenem (430 m)
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'19.00"N, 14°51'13.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1971
náleze: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15289

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: sev. Čechy: Rálská pahorkatina, Hamr n. Jez., rašelinná olšina na JV břehu jezera v Hamru. S. m. ca 314 m
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'54.00"N, 14°51'24.00"E
nadmořská výška: 314 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1972-09-21
náleze: A. Čvančara
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 446177; distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule;
ID: 20772

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: sev. Čechy: Rálská pahorkatina, Hamr, v kaluži uvnitř vyluhovacího prostoru mezi Ostrým (452 m) a Širokým kamenem (430 m). S. m. ca 330 m
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'19.00"N, 14°51'13.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1971-08-25
náleze: A. Čvančara
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 446823; distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule;
ID: 20771

5355c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 680. Hvězdov: vojenské cvičiště Židlov asi 6 km JV od obce
nejbližší obec: Hvězdov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'33.00"N, 14°52'24.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451157

5356b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Pelíkovice_3430196
nejbližší obec: Pelíkovice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'16.40"N, 15°6'43.70"E, ± 53m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2005-07-13
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0343. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5452721

5356c

lokalita: Radimovice u Sychrova, u rybníka [vedle je osada Rybník]
nejbližší obec: Radimovice, okres Liberec
souřadnice: 50°37'20.00"N, 15°4'45.00"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1983
náleze: M. Studnička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15311

5356d

lokalita: Radimovice: rybník
nejbližší obec: Radimovice, okres Liberec
souřadnice: 50°37'32.00"N, 15°4'57.00"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1983
náleze: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15310

5357a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /4/ Český ráj: bahnitě náplavy při P břehu Jizery nad jezem ve Splzově
nejbližší obec: Splzov, okres Jablonec nad Nisou
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1966-08-10
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8925801

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Český ráj, Splzov, pravý břeh Jizery nad jezem
souřadnice: 50°38'60.00"N, 15°13'20.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1966-08-10
náleze: B. Slavík
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr., Praha, 5: 43-123.
projekt: ČNFD
ID: 1782901

5359a

lokality: Benecko v Krkonoších: paseka v lese, S část obce
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°40'33.00"N, 15°33'23.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1981
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15952

5359c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 8.Tab.1.č.sním.16.lok.7: Horní Branná (Bohdaneč): soustava 3 rybníků, 200m Z obce u silnice směr Jilemnice, orient.JJV.
nejbližší obec: Horní Branná, okres Semily
souřadnice: 50°36'30.00"N, 15°32'54.00"E
nadmořská výška: 506 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-05
náleze: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8387378

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Horní Branná, soustava 3 rybníků, 1,4 km Z od kostela
souřadnice: 50°36'40.00"N, 15°32'49.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 506 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-05-07
náleze: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - Vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 14: 121-158.
projekt: ČNFD
ID: 1151908

5359d

lokality: Vrchlabí (Hohen Elbe)
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'21.00"N, 15°36'48.00"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
náleze: J. Kablík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15349

lokality: Podhůří (Harta): bažinaté pole
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'5.00"N, 15°37'29.00"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1881
náleze: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15347

lokality: Vrchlabí: louka při silnici k Podhůří (Harta)
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'47.00"N, 15°37'20.00"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1881
náleze: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15350

lokalita: Podhůří (Harta): bažinaté pole
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'5.00"N, 15°37'29.00"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1876
náleze: V. Cypers
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15348

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Bei Hoheneibe [= Vrchlabí]
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'21.00"N, 15°36'48.00"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
náleze: J. Kablík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 88713; distr. phytogeogr. 56b Jilemnické Podkrkonoší;
ID: 21130

5360c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Černý Důl-Fořt: okraj pole u bývalého koupaliště na okraji lesa východojihovýchodně od kostela
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'1.00"N, 15°42'11.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1978-07-02
náleze: J. Hadinec; V. Šťastná
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15345

5361b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Královec VSV od Žacléře, činný lom VJV od obce, dolní část lomu s kalužemi, 1,6-1,8 km VJV od železničního nádraží Královec
nejbližší obec: Královec, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'54.90"N, 15°59'33.20"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 2009-06-06
náleze: V. Samková; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MD 7891; PR 741721
ID: 9948230

5362d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Pramen Metuje 3
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'37.95"N, 16°5'15.39"E, ± 49m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-06-10
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7023963

5363c

lokality: Horní Teplice nad Metují: rybník 1 km V od obce
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°36'28.00"N, 16°10'27.00"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1989
náleze: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15372

lokality: Meziměstí (Halbštat)
nejbližší obec: Meziměstí, okres Náchod
souřadnice: 50°37'33.00"N, 16°14'30.00"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1900
náleze: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15376

5363d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 1b. Jetřichov: Krajní rybník, cca 500m JV od kostela v Ruprechticích. (Kovář zde v r.1975 snímkoval rákosiny, které se zde již dnes snímkovat nedá)
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°37'26.00"N, 16°16'31.00"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975
náleze: Kovář
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8010857

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 3b. Jetřichov: Kaprový rybník, cca 300m J od kostela v Ruprechticích, Z okraje. (Snímkování Kováře z r. 1975).
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°37'26.00"N, 16°16'17.00"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975
náleze: Kovář
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8010877

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Ruprechtice, litorál horního rybníka při žel. trati
souřadnice: 50°37'26.00"N, 16°16'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-09-18
náleze: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.
projekt: ČNFD
ID: 2443577

5364c

lokality: Rožmitál: lom 1,5 km S[V] od obce
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°37'29.00"N, 16°22'23.00"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2000
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15379

5445d

lokalita: Hora Svatého Šebestiána: těžené rašeliniště S obce
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'48.00"N, 13°15'1.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1974
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15883

5446a

lokalita: Rudolice v Horách: Rudolický rybník, 1,5 km SZ osady
nejbližší obec: Hora Svaté Kateřiny, okres Most
souřadnice: 50°35'21.00"N, 13°23'53.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1988
náleze: J. Rydlo; J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14831

lokalita: Kalek: vypuštěný rybník na S okraji Klikvového rašeliniště, mezi Kalkem a Volárnou
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov
souřadnice: 50°35'2.00"N, 13°21'17.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1956
náleze: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14827

lokalita: Kalek: vypuštěný rybník na S okraji Klikvového rašeliniště, mezi Kalkem a Volárnou
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov
souřadnice: 50°35'2.00"N, 13°21'17.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1955
náleze: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14826

5446d

lokalita: Drmaly: pískovna na V okraji obce
nejbližší obec: Drmaly, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'24.00"N, 13°27'39.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1984
náleze: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14863

lokalita: Drmaly: pískovna na V okraji obce
nejbližší obec: Drmaly, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'24.00"N, 13°27'39.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1984
náleze: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14864

lokality: Jirkov-Červený Hrádek (Rothenhaus): v parku
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'42.00"N, 13°26'39.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1851
nálezce: A. Roth
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14872

lokality: Jirkov-Červený Hrádek (Rothenhaus): v parku
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'42.00"N, 13°26'39.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1849
nálezce: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14871

lokality: Jirkov-Červený Hrádek (Rothenhaus): v parku
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'42.00"N, 13°26'39.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1847
nálezce: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14870

lokality: Jirkov-Červený Hrádek (Rothenhaus): v parku
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'42.00"N, 13°26'39.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1846
nálezce: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14869

5447a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 12. Podkrušnohorská pánev/Krušnohor. podhůří vlast.: Černice u Hor.Jiřetína: tůňky při JZ okraji obce a bezprostřed.soused listnatý lesík při bývalých Horních Albřechtích JZ Černic, pod silnicí do Jezeří - Lesníhopotoka přes tzv.milánskou stěnu vybudov.proti průsaku podzem.vod nad Žeberskou lípou).
nejbližší obec: Černice u Hor.Jiřetí, okres Most
souřadnice: 50°33'52.00"N, 13°31'11.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2005-06-24
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8108689

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 6. Černice (u Horního Jiřetína): zamokřená louka 500m V od okraje obce, těsně na okraji býv.tzv. černické výsypky.
nejbližší obec: Černice u Hor.Jiřetí, okres Most
souřadnice: 50°33'57.00"N, 13°32'6.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-06-29
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočas. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8141539

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Mostecko: okraje a rybník Labutín blízko okraje parku u zámku Jezeří v soused. velkolomu Čs. armády u Mostu, v les. podrostu /SZ Mostu/

nejbližší obec: Most, okres Most

souřadnice: 50°33'7.00"N, 13°30'28.00"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

pramen: Müllerová J. (2002): Zajímavý nálezy bazanovce kytkovitého (*Naumburgia thyrsoflora*) u Mostu. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 197-198.

projekt: FLDOK

ID: 9592980

5447b

lokality: Litvínov: Růžodolská výsypka

nejbližší obec: Mariánské Radčice, okres Most

souřadnice: 50°34'23.00"N, 13°38'57.00"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1986

nálezce: J. Rydlo; J. Kostková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14875

5447d

lokality: Most (Brůx)

nejbližší obec: Most, okres Most

souřadnice: 50°30'17.00"N, 13°38'11.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1857

nálezce: O. F. Štika

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15258

5448a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Libkovic, zaniklá obec cca 1,7 km VSV od Mariánských Radčic

souřadnice: 50°34'9.00"N, 13°41'47.00"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2011-10-05

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. et Hroudová Z. (2011): Příspěvek k poznání současné vegetace vodních makrofyt v okolí bývalých Libkovic. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 59-70.

projekt: ČNFD

ID: 1263556

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Libkovic, zaniklá obec cca 1,7 km VSV od Mariánských Radčic

souřadnice: 50°34'32.00"N, 13°41'29.00"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2011-10-05

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. et Hroudová Z. (2011): Příspěvek k poznání současné vegetace vodních makrofyt v okolí bývalých Libkovic. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 59-70.

projekt: ČNFD

ID: 1263564

5448b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Odval dolu Lotta Marie v Hostomicích

souřadnice: 50°35'19.00"N, 13°48'27.00"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

nálezce: J. Linhart

pramen: Linhart J. et Volf F. (1985): Plevelová vegetace zemědělsky rekultivovaných jílových důlních odvalů v Severočeské uhelné pánvi. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, ser. A., 43:3-17.

projekt: ČNFD

ID: 2770525

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Odval dolu Lotta Marie v Hostomicích

souřadnice: 50°35'19.00"N, 13°48'27.00"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

nálezce: J. Linhart

pramen: Linhart J. et Volf F. (1985): Plevelová vegetace zemědělsky rekultivovaných jílových důlních odvalů v Severočeské uhelné pánvi. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, ser. A., 43:3-17.

projekt: ČNFD

ID: 2770482

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Odval dolu Lotta Marie v Hostomicích

souřadnice: 50°35'19.00"N, 13°48'27.00"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

nálezce: J. Linhart

pramen: Linhart J. et Volf F. (1985): Plevelová vegetace zemědělsky rekultivovaných jílových důlních odvalů v Severočeské uhelné pánvi. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, ser. A., 43:3-17.

projekt: ČNFD

ID: 2770351

5448c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Liběšice: tůň na levém břehu Bíliny 0,5 km SSZ od vsi

nejbližší obec: Želenice, okres Most

souřadnice: 50°31'28.00"N, 13°44'26.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2005-05-26

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15256

5448d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: České středohoří, Razice: rybník u Holoubkova mlýna

nejbližší obec: Razice, okres Teplice

souřadnice: 50°31'17.00"N, 13°49'36.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2004-06-11

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15254

5449a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Kostomlaty pod Milešovkou: východní rybník 400 m SV od bouračky Sukoslav

nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice

souřadnice: 50°33'22.00"N, 13°53'1.00"E

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 2005-08-02

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15216

5449c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Lukov: Vojenský rybník na Březině 2 km SSV od vsi
nejbližší obec: Lukov, okres Teplice
souřadnice: 50°32'48.00"N, 13°53'47.00"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005-08-02
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15217

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: České středohoří, Štěpánov: nádrž u Radovesické výsypky 1 km Z od vsi
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice
souřadnice: 50°31'55.00"N, 13°51'39.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-06-06
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15262

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: České středohoří, Štěpánov: Radovesická výsypka 2 km Z od vsi
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice
souřadnice: 50°31'48.00"N, 13°50'37.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2004-06-05
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15263

lokalita: Milešov: rašeliniště pod Bukovým vrchem
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'42.00"N, 13°54'11.00"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1982
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15264

5450b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: [Žitenice-]Skalice: jezírko v lese Kráter 1,4 km SSV od vsi
nejbližší obec: Skalice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'34.00"N, 14°8'27.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2004-10-24
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15219

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: [Babiny-]Lbín: lesní rybníček v lese Kráter 1,1 km JV od vsi
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'34.00"N, 14°8'27.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-08-08
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15218

5450c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: České středohoří, Radostice: rybníček ve vsi
nejbližší obec: Radostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'28.00"N, 14°0'43.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2004-06-04
nálezc: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15261

5450d

lokality: Terezín: Malá Ohře J od Malé pevnosti
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'30.00"N, 14°9'32.00"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1987
nálezc: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15385

5451a

lokality: Třebušín: rybník Machčák
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'38.00"N, 14°12'45.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969
nálezc: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15227

5451b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 11. Úštěk: rybník Chmelař
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'8.00"N, 14°19'47.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Úštěcké kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 123-130.
projekt: FLDOK
ID: 8115021

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: V r.1998 při exkurze Českolipského FK ČBS byly zaznamenány u lok.11. Úštěk: rybník Chmelař tyto druhy. (Kubát, Ondráček et Machová 1999)
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'8.00"N, 14°19'47.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1998
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Úštěcké kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 123-130.
projekt: FLDOK
ID: 8115143

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 23. Úštěk: na S břehu rybníka Chmelař
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'35.00"N, 14°19'51.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1998
nálezc: Rudolf Hlaváček; Bohumil Mandák
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9435067

5451c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 1. Velký Újezd: rybník 500m VSV od vsi
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'52.00"N, 14°13'14.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Úštěcké kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 123-130.
projekt: FLDOK
ID: 8114998

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Tab.4.sním.44.lok.1. Velký Újezd: rybník 500m VSV od vsi
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'52.00"N, 14°13'14.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009-05-25
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Úštěcké kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 123-130.
projekt: FLDOK
ID: 8115264

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Velký Újezd (Litoměřice), rybník 500 m SVV obce
souřadnice: 50°32'52.00"N, 14°13'14.00"E, ± 20m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009-05-25
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Úštěcké kotlině. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 24: 123-130.
projekt: ČNFD
ID: 1195997

5452b

lokalita: Obrok: cesta údolím západně od vrchu Kostelec (433 m)
nejbližší obec: Obrok, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'17.00"N, 14°27'28.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1965
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15278

5453a

lokalita: Dolský Mlýn
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'24.00"N, 14°30'27.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1984
náleze: J. Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15276

5453b

lokalita: Doksy: Máchovo jezero, jižní břeh
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'30.00"N, 14°38'57.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1963
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15284

lokality: Doksy (Hirschberg): Máchovo jezero ("Grossteich")
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'57.00"N, 14°38'56.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1932
náleze: A. Kluge
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15282

lokality: Doksy
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'6.00"N, 14°39'35.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1923
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15281

lokality: Doksy (Hirschberg): Máchovo jezero ("Grossteich")
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'57.00"N, 14°38'56.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1885
náleze: Mattauch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15283

5453c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 468. Dubá, podél silnice mezi obcí a koupalištěm Černý rybník;*S Sádlo.
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'14.00"N, 14°33'9.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9559795

5454a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: NPR Břehyně-Pecopala
souřadnice: 50°34'41.34"N, 14°43'41.62"E, ± 2288m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1988
náleze: Margita Abtová
pramen: Abtová M. Botanický invent. průzkum SPR Břehyně - Pecopala. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6678911

5454b

lokality: Kuřívody: na písčínách u obce
nejbližší obec: Kuřívody, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'10.00"N, 14°48'9.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1968
náleze: M. Lhotská; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15295

lokalita: Kuřívody: tankodrom u obce
nejbližší obec: Kuřívody, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'40.00"N, 14°49'37.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1968
náleze: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15296

5454c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: I0118_033306_813_R2.3
nejbližší obec: Žďár v Podbezděží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'50.87"N, 14°41'37.46"E, ± 11m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0118: I0118. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3302311

5454d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 710. Bezděz: bývalý tankodrom - střelnice ca 3 km V od vrchu, travnatá a keříčková lada, místy s náletem borovice a břízy, okraje vesměs borové monokultury
nejbližší obec: Bezděz, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'26.00"N, 14°46'10.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: P. Havlíček; Václav Petříček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9452180

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Vrchbělá_4760958
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'53.09"N, 14°45'31.00"E, ± 479m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2005-08-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0476. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5648379

5455b

lokalita: Sychrov: rybník v obci, pod vrchem Káčov
nejbližší obec: Sychrov-Zásadka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'22.00"N, 14°59'4.00"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1977
náleze: V. Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15313

5455c

lokality: Bakov nad Jizerou: rybník za Klokočkou
nejbližší obec: Bílá Hlína, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'52.00"N, 14°54'36.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1951
náleze: V. Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15280

5456a

lokality: Svijany: louky u obce
nejbližší obec: Svijany, okres Liberec
souřadnice: 50°34'24.00"N, 15°3'16.00"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1929
náleze: A. Sedláček
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15312

5456b

lokality: Turnov
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'3.00"N, 15°8'58.00"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
náleze: Laufberger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15314

lokality: Příšovice: zaplavená šterkopískovna na pravém břehu Jizery
nejbližší obec: Příšovice, okres Liberec
souřadnice: 50°34'2.00"N, 15°5'26.00"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1971
náleze: M. Nevrlý
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15308

lokality: Příšovice: zaplavená šterkopískovna na pravém břehu Jizery
nejbližší obec: Příšovice, okres Liberec
souřadnice: 50°34'2.00"N, 15°5'26.00"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1971
náleze: M. Nevrlý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15309

5456c

lokality: [Žďár]-Příhrazy: louky
nejbližší obec: Příhrazy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'49.00"N, 15°4'42.00"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1886
náleze: J. Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15307

5456d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Český ráj, Žehrov: rybník v oboře 0,3 km ZJZ od samoty Arnoštice
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'38.00"N, 15°5'9.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2007-05-17
náleze: J. Rydlo; D. Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15318

lokality: Žehrov: horní rybník v oboře 400 m J od osady Arnoštice
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'34.00"N, 15°5'19.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
náleze: J. Rydlo; D. Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15336

lokality: Žehrov: rybník u JZ okraje osady Arnoštice, pod oborou
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'43.00"N, 15°5'12.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15337

5457a

lokality: Karlovice-Sedmihorky: pole 400 m JJZ od nádraží
nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily
souřadnice: 50°33'27.00"N, 15°11'45.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15327

5457b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Červená turistická cesta k Drábovně
nejbližší obec: Vesec pod Kozákovem, okres Semily
souřadnice: 50°35'54.57"N, 15°15'36.29"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2010-08-20
náleze: Jan Višínský
pramen: Jan Višínský. Nálezy v terénu. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7024898

5457c

lokality: Hrubá Skála-Bohuslav (Český ráj): rybníček u severního konce vsi
nejbližší obec: Bohuslav, okres Semily
souřadnice: 50°31'24.00"N, 15°12'18.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15320

lokalita: Hrubá Skála-Želejov (Český ráj): rybník Krčák
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'4.00"N, 15°12'34.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008
nálezc: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15325

lokalita: Semín (Český ráj): horní rybníček u statku
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'26.00"N, 15°11'37.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008
nálezc: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15334

lokalita: Želejov: rybník Krčák
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'3.00"N, 15°12'36.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1998
nálezc: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15338

lokalita: Bukovina: lesní rybník 100 m J od osady
nejbližší obec: Bukovina, okres Semily
souřadnice: 50°32'53.00"N, 15°11'2.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
nálezc: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: asi u Hrubé Skály; opraven fyto geografický okres;
ID: 15315

lokalita: Hrubá Skála-Doubavice: dolní rybník 1 km JZ od nádraží Hrubá Skála
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°32'37.00"N, 15°12'3.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
nálezc: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15321

lokalita: Hrubá Skála-Krčkovice: Věžický rybník
nejbližší obec: Krčkovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'56.00"N, 15°11'21.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1991
nálezc: O. Šída
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15324

lokality: Hrubá Skála-Krčkovice: rybník Věžák, 2 km J obce, při levé straně silnice Pleskoty - Krčkovice
nejbližší obec: Krčkovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'54.00"N, 15°11'8.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1988
náleze: Peteráč
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15322

lokality: Hrubá Skála-Krčkovice: rybník Věžák, 2 km J od obce, okraj rybníka u přístupové cesty
nejbližší obec: Krčkovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'58.00"N, 15°11'25.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1988
náleze: Peteráč
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15323

5457d

lokality: Libuň: polní cesta u obce ke hradu Kozlov
nejbližší obec: Libuň, okres Jičín
souřadnice: 50°30'12.00"N, 15°18'49.00"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1906
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15316

5458c

lokality: Cidlina: rašelinné jezírko na JZ svahu Tábora, 2 km S obce
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°30'42.00"N, 15°20'55.00"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1994
náleze: L. Šoltysová
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15344

5458d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: h0160_034307_30_M2.1
nejbližší obec: Nová Ves nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'28.63"N, 15°25'9.70"E, ± 55m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
náleze: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3400821

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: l0144_034303_313_V1G
nejbližší obec: Tample, okres Semily
souřadnice: 50°32'54.71"N, 15°28'2.42"E, ± 22m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001
náleze: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. l0144: l0144. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.05.2001 - 23.06.2004
ID: 3399413

5459a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: I0141_034124_129_M2.1
nejbližší obec: Horní Branná, okres Semily
souřadnice: 50°35'28.21"N, 15°32'26.70"E, ± 40m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. I0141: I0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3381322

5459b

lokality: Kunčice: polní cesta jižním směrem od osady k lesu
nejbližší obec: Kunčice nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'37.00"N, 15°36'50.00"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1974
náleze: B. Loukota
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15346

5459c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Bukovina, louka, 750 m JV chatového tábora, mezi potokem a cestou
souřadnice: 50°32'37.00"N, 15°34'45.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002-05-25
náleze: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - Vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 14: 121-158.
projekt: ČNFD
ID: 1152960

5459d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Dolní Kalná, rybník 1,9 km SZ obce
souřadnice: 50°32'35.00"N, 15°36'50.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 393 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002-08-20
náleze: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - Vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 14: 121-158.
projekt: ČNFD
ID: 1152089

5460b

lokality: Vlčice: okraj lesa u obce
nejbližší obec: Vlčice, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'33.00"N, 15°48'38.00"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15355

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Vlčice: dno vypuštěného rybníka u pstruhárny
nejbližší obec: Vlčice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'40.00"N, 15°49'16.00"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1935
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15353

5461a

lokalita: Trutnov (Trautenau): velká louka
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'54.00"N, 15°54'2.00"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1877
náleze: R. Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15351

5461b

lokalita: Trutnov-Nové Dvory: jíloviště
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'56.00"N, 15°54'55.00"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1890
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15352

5461c

lokalita: Vlčice: louka u rybníka u zastávky v obci
nejbližší obec: Vlčice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'48.00"N, 15°49'58.00"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1935
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15354

5462a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 50. Louka v okolí Jestřebí boudy (osada Paseka), asi 3 km SSZ od M. Svatoňovic
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov
nadmořská výška: 680-700 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.
projekt: FLDOK
ID: 9236271

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 72. Údolí potoka asi 1,1 km SSZ od obce Slavětín
nejbližší obec: Slavětín
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.
projekt: FLDOK
ID: 9236076

5462b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Adršpašsko-teplické skály, poblíž Stříbrného pramene 1 km Z od železniční zastávky Teplice nad Metují-skály
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'48.00"N, 16°8'11.00"E
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2005-08-29
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15953

5462c

lokality: Rtně v Podkrkonoší: halda dolu Zdeněk Nejedlý
nejbližší obec: Rtně v Podkrkonoší, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'45.00"N, 16°3'60.00"E
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 1971
náleze: J. Vortel
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15364

5463a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: h0156br_043119_242_M3
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'54.96"N, 16°14'45.92"E, ± 110m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2003
náleze: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. h0156br: h0156br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3426954

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Teplické sádky
nejbližší obec: Dolní Teplice, okres Náchod
souřadnice: 50°35'9.51"N, 16°10'18.37"E, ± 40m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-06-16
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6824750

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Rybníčky pod mlýnem
nejbližší obec: Hlavňov, okres Náchod
souřadnice: 50°33'22.29"N, 16°14'11.86"E, ± 60m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-05-25
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6804971

5463b

lokalita: Křinice: rybník Šlégl (Schlegel)
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod
souřadnice: 50°35'15.00"N, 16°17'20.00"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1950
náleze: J. Vondřejc
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15375

5464a

lokalita: Broumov
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'17.00"N, 16°20'4.00"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15374

lokalita: Broumov
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'7.00"N, 16°19'56.00"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15373

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Otovice (Broumov): řeka Stěnavá poblíž hranice
nejbližší obec: Otovice, okres Náchod
souřadnice: 50°33'5.00"N, 16°23'59.00"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2006-06-22
náleze: J. Rydlo; A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15377

původní jméno: orig.: *Alopecurus?*; J. Podpěra: *Alopecurus fulvus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Flora bohemica. Broumov
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'7.00"N, 16°19'56.00"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1896-08-01
náleze: J. Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 40760; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 58c Broumovská kotlina;
ID: 21133

5464b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Tůňka nad pasekou
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°34'57.15"N, 16°26'30.08"E, ± 51m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-08-04
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6809465

5464c

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; J. Danihelka 2014: !;
lokality: Bohemia, Broumovsko, distr. Broumov. Božanov: u požární nádrže v horní části vsi, cca 2,2 km JZ od kostela. Zem. souř.:
503103 s. š., 162010 v. d.
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°31'3.00"N, 16°20'10.00"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1997-08-21
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 571760; distr. phytogeogr. 58g Broumovské stěny;
ID: 21132

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; J. Danihelka 2014: !;
lokality: Bohemia, Broumovsko, distr. Broumov. Božanov: u požární nádrže v horní části vsi, cca 2,2 km JZ od kostela. Zem. souř.:
503103 s. š., 162010 v. d.
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°31'3.00"N, 16°20'10.00"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1997-08-21
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 571756; distr. phytogeogr. 58g Broumovské stěny;
ID: 21134

5544a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Vejpřty (distr. Chomutov): in prato udo prope pagum Nové Zvolání
nejbližší obec: Nové Zvolání, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'4.00"N, 13°1'37.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1985
náleze: M. Pravdová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15890

5544b

lokality: Přísečnice: louka mezi Přísečnickým potokem a Velkým rybníkem, na S okraji obce
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'37.00"N, 13°7'25.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1976
náleze: L. Charvátová
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15888

lokality: Přísečnice: louka mezi Přísečnickým potokem a Velkým rybníkem, na S okraji obce
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'37.00"N, 13°7'25.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1970
náleze: Vohradníková
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15889

5544c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 5. Kovářská: rašelinné loučky po obou stranách silničky 0,1-0,5 km JJZ od hájovny Vápenka
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'31.93"N, 13°1'20.54"E, ± 300m
nadmořská výška: 880-890 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-01
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejpřtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.
projekt: FLDOK
ID: 8732867

5545b

lokalita: Chomutov: lesní cesta 0,7 km JJV od osady Strážky
nejbližší obec: Strážky, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'26.00"N, 13°19'53.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1980
náleze: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14868

5545c

lokalita: Louchov: rybníček u domku
nejbližší obec: Louchov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'35.00"N, 13°11'29.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1975
náleze: K. Kubát
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14828

lokalita: Louchov: rybníček u domku
nejbližší obec: Louchov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'35.00"N, 13°11'29.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1974
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14829

5545d

lokalita: Zelená: Zelenský (Tříselný) potok, 0,6 km JZ osady
nejbližší obec: Zelená, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'28.00"N, 13°18'51.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1991
náleze: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: opraveny souřadnice;
ID: 14833

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 93. Místo: tůň při cestě k Hasištejnu
nejbližší obec: Místo, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'55.69"N, 13°15'30.88"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8753998

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Ahníkov - Nová Víska - Prunéřov
datum: 1977-07-06
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8563504

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: u0060_023316_11_M1.7
nejbližší obec: Ahníkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'20.62"N, 13°19'4.94"E, ± 94m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002-05
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0060: u0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6041436

5546a

lokalita: Černovice: cesta u polního hnojiště 1,7 km VSV obce
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'14.00"N, 13°22'60.00"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1993
nálezce: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14860

lokalita: Černovice: rybník 0,3 km S od žel. zastávky
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'28.00"N, 13°21'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1978
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14862

lokalita: Chomutov: Bezručovo údolí
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'35.00"N, 13°23'30.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1964
nálezce: A. Valentová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14866

5546b

lokalita: Údlice: Údlický les (366 m), cesta po V úbočí od silnice na vrchol
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'21.00"N, 13°28'4.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1980
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14858

lokalita: Údlice: Údlický les (366 m), cesta po V úbočí od silnice na vrchol
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'21.00"N, 13°28'4.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1974
náleze: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14857

5546c

lokalita: Černovice: les 0,7 km V obce
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'54.00"N, 13°22'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1980
náleze: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14861

lokalita: Ahníkov: okraj potoka vpravo od silnice
nejbližší obec: Ahníkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'9.00"N, 13°19'56.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1979
náleze: Č. Ondráček; L. Charvátová
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14823

lokalita: Spořice (Sporitz): rybník nad obcí
nejbližší obec: Spořice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'42.00"N, 13°23'4.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1844
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14876

5546d

lokalita: Droužkovice: důlní propadlina zaplněná vodou, 1,3 km SZ od obce
nejbližší obec: Droužkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'19.00"N, 13°24'57.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1991
náleze: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14850

lokalita: Chomutov: důlní propadlina, 1,2 km JJV od města
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'35.00"N, 13°26'42.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1991
náleze: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14867

lokality: Chomutov: na J okraji města, Z od Pražské silnice
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'49.00"N, 13°25'38.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1984
náleze: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14854

5547b

lokality: Most-Čepirohy: návesní rybníček
nejbližší obec: Čepirohy, okres Most
souřadnice: 50°29'10.00"N, 13°37'11.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2001-10-25
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15259

5547d

lokality: Polerady: J okraj bažiny mezi pravým břehem Srpiny a zahradou, 0,15 km Z až ZSZ od středu města
nejbližší obec: Polerady, okres Most
souřadnice: 50°26'41.00"N, 13°39'3.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1998
náleze: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14856

5548a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Most-Vteln: příkop u východní strany nádrže Benedikt u severozápadního okraje obce
nejbližší obec: Most-Vteln, okres Most
souřadnice: 50°29'29.00"N, 13°40'12.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005-06-20
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15260

5548b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: České středohoří, Červený Újezd (Měrunice): rybník na Lužickém potoce 1 km Z od vsi
nejbližší obec: Červený Újezd, okres Teplice
souřadnice: 50°29'25.00"N, 13°49'49.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004-06-11
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15253

5549a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: České středohoří, Staré (Třebívlice): horní rybník pod Kuzovem 0,5 km JV od vsi
nejbližší obec: Třebívlice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'37.00"N, 13°53'59.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004-06-05
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15255

5550b

lokality: Bohušovice: rameno Ohře mezi Bohušovicemi a Brňany
nejbližší obec: Brňany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'8.00"N, 14°8'57.00"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1974
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15381

5550c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 5. Rybníček na Z okraji obce Sedlec pod Házmburkem (lokality v souč.době úplně zlikvidovaná)
nejbližší obec: Sedlec p. Házmburkem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'58.00"N, 14°0'50.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1975
pramen: Kubát K. (1988): Příspěvek k rozšíření některých subhalofilních a mokřadních rostlin v dolním Poohří. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 5-65.
projekt: FLDOK
ID: 9808689

5550d

lokality: Písty: koryto Ohře
nejbližší obec: Písty, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'43.00"N, 14°8'34.00"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1998
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15383

lokality: Budyně nad Ohří: mrtvé rameno Ohře, asi 2 km Z obce
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'9.00"N, 14°6'27.00"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1982
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15382

lokality: Písty: meliorační strouha SZ vsi
nejbližší obec: Písty, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'32.00"N, 14°8'47.00"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1969
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15384

5551a

lokality: Hrdly: bažina v lese 1 km SV obce
nejbližší obec: Hrdly, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'26.00"N, 14°11'6.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1989
náleze: J. Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15386

lokality: Hrdly: močál u státní silnice
nejbližší obec: Hrdly, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'0.00"N, 14°10'23.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1967
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15387

5551c

lokality: Podluský: rybník u potoka Čepel
nejbližší obec: Podluský, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'14.00"N, 14°14'3.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1972
náleze: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15773

5551d

lokality: Roudnice nad Labem: plocha po terénních úpravách 200 m SSV od mostu přes Labe
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'51.00"N, 14°15'36.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1987
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15388

5552d

lokality: Tupadly (Tupadly)
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník
souřadnice: 50°26'30.00"N, 14°28'30.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1853
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15279

5553a

lokality: Jestřebice: Jestřebí důl, střední část
nejbližší obec: Jestřebice, okres Mělník
souřadnice: 50°27'56.00"N, 14°34'32.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1976
náleze: R. Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15277

5553b

lokality: Mšeno: údolí Močidla
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°26'59.00"N, 14°36'14.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1984
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14498

5555a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Podhradská tůň leží pod silnicí mezi obcemi Zvířetice, částí Podhradí a Dalešice, na Z okraji jizerské nivy /je ve tvaru "U", na Z okraji Jizery/
nejbližší obec: Zvířetice, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
pramen: Petříček V. (1994): Květena navržené přírodní památky "Podhradská tůň" v Pojizeří. - Muz. a Součas., ser. natur. 8: 61-66.
projekt: FLDOK
ID: 9005988

5555b

lokality: Mladá Boleslav-Kosmonosy: vyschlá tůňka v Kosmonoské oboře
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'20.00"N, 14°56'55.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1961
náleze: Č. Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14497

lokality: Bakov nad Jizerou: bažina pod žel. tratí u obce
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'34.00"N, 14°55'58.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1960
náleze: Č. Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14490

lokality: Bakov nad Jizerou: pod Kalvárkou
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'7.00"N, 14°57'56.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1949
náleze: V. Knebllová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14491

5555c

lokality: Mladá Boleslav (Jungbunzlau): louky u obce
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'51.00"N, 14°53'59.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1852
náleze: J. Himmer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14495

5555d

lokality: Mladá Boleslav: rybník za hájovnou Podchlumí
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'7.00"N, 14°55'3.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1968
náleze: Č. Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14496

5556b

lokalita: Podkost (Český ráj): Černý rybník
nejbližší obec: Podkost, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'27.00"N, 15°7'56.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15333

lokalita: Dobšín: rybník Obora v údolí Plakánek
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'54.00"N, 15°7'49.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
náleze: J. Rydlo; D. Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15319

lokalita: Kost: Bílý rybník
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'29.00"N, 15°8'17.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
náleze: J. Rydlo; D. Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15328

lokalita: Kost: rybník Partoňák, 800 m S od hradu
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'52.00"N, 15°8'5.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15329

5556c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: část obce Martinovice, Sukorady, Velký Suchý rybník, 1.2 km SSV části obce
souřadnice: 50°26'40.00"N, 15°2'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1998-09-25
náleze: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1149414

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: část obce Martinovice, Sukorady, Malý Suchý rybník, 0.8 km SSV části obce
souřadnice: 50°26'28.00"N, 15°2'35.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1998-09-15
náleze: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1149430

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: část obce Martinovice, Sukorady, Malý Suchý rybník, 0.8 km SSV části obce

souřadnice: 50°26'28.00"N, 15°2'35.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 228 m

fytochorion: 13c. Bakovská kotlina

datum: 1998-09-15

nálezce: L. Malíková

pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]

projekt: ČNFD

ID: 1149446

5557a

lokalita: Mladějov-Roveň: Roveň, dolní rybníček 400 m SV od vsi a 200 m SSV od statku

nejbližší obec: Roveň, okres Jičín

souřadnice: 50°29'51.00"N, 15°12'10.00"E

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 2008

nálezce: J. Rydlo; Jan Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15330

lokalita: Mladějov-Roveň: Roveň, horní rybníček 400 m SV od vsi a 200 m SV od statku

nejbližší obec: Roveň, okres Jičín

souřadnice: 50°29'54.00"N, 15°12'8.00"E

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 2008

nálezce: J. Rydlo; Jan Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15331

lokalita: Mladějov-Roveň: rybník 400 m SV vsi

nejbližší obec: Roveň, okres Jičín

souřadnice: 50°29'50.00"N, 15°12'12.00"E

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1997

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15332

5557b

lokalita: Libuň-Libunec (Ceský ráj): rybníček 300 m JJV od železničního přejezdu ve vsi

nejbližší obec: Libunec, okres Jičín

souřadnice: 50°29'24.00"N, 15°16'32.00"E

fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina

datum: 2008

nálezce: J. Rydlo; Jan Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15317

lokalita: Újezd pod Troskami-Hrdoňovice: pískový lom

nejbližší obec: Újezd pod Troskami, okres Jičín

souřadnice: 50°29'39.00"N, 15°15'41.00"E

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1983

nálezce: H. Nováková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15335

lokalita: Štidla: lesní cesta 1 km S vrchu Trojice
nejbližší obec: Štidla, okres Jičín
souřadnice: 50°27'3.00"N, 15°15'49.00"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1968
nálezce: L. Lukeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15342

lokalita: Jičín: Prachovské skály
nejbližší obec: Holín, okres Jičín
souřadnice: 50°27'59.00"N, 15°17'6.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1940
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15326

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Vých. Čechy - "Český ráj" - Jinolické rybníky, v mokřadlech u rybníků porůznu
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'25.00"N, 15°18'43.00"E, ± 600m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1976-09-16
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3299774

5557d

lokalita: Ostružno: rybník Jíkavec, 1,2 km ZJZ obce
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín
souřadnice: 50°26'30.00"N, 15°16'30.00"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1997
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15341

lokalita: Hlásná Lhota: Lhotecký rybník
nejbližší obec: Hlásná Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°26'16.00"N, 15°17'16.00"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1983
nálezce: Z. Dohnal
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15340

lokalita: Březina
nejbližší obec: Březina, okres Jičín
souřadnice: 50°26'4.00"N, 15°18'51.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1978
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14543

lokality: Štidla: lesní cesta na vršku Houseru
nejbližší obec: Štidla, okres Jičín
souřadnice: 50°26'55.00"N, 15°16'24.00"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1969
náleze: L. Lukeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15343

5558b

lokality: Dřevěnice-Dolánky: pod lesem
nejbližší obec: Dřevěnice, okres Jičín
souřadnice: 50°27'15.00"N, 15°27'13.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1981
náleze: V. Faltys
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14545

5558d

lokality: Mlázovice: starý písňík v Kamenickém lese
nejbližší obec: Konecchlumí, okres Jičín
souřadnice: 50°24'56.00"N, 15°29'19.00"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1983
náleze: Z. Dohnal
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15371

5559a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Pustá Proseč J od Nové Paky, les J–JJV obce, lesní cesta podél mýtiny cca 850 m J/JJV od středu vsi, mokřina v kolmé lesní cestě u křižovatky cest
nejbližší obec: Pustá Proseč, okres Jičín
souřadnice: 50°27'10.00"N, 15°31'1.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2004-07-02
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948285

5559c

lokality: Lázně Bělohrad: rezervace Černá louka 1 km SZ od nádraží
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°25'58.00"N, 15°34'10.00"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1996
náleze: M. Ducháček
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15368

lokality: Lázně Bělohrad: rezervace Černá louka 1 km SZ od nádraží
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°26'1.00"N, 15°34'7.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1996
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15369

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Lázně Bělohrad SZ od Hořic, Černá louka 1,0 km SZ od nádraží v Bělohradě, mezi panely v místě těžby slatiny J od olšiny Z od silnice na Louny

nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín

souřadnice: 50°26'1.00"N, 15°34'7.00"E

nadmořská výška: 295 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 1996-06-14

nálezce: M. Ducháček

herbář: OMJ; herb. M. Ducháček

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MD 0813

ID: 9948222

5559d

lokalita: Lázně Bělohrad-Byšičky: rybník Zákopský, 4 km JV od města

nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín

souřadnice: 50°24'42.00"N, 15°36'46.00"E

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 1987

nálezce: Z. Dohnal

herbář: OMJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15370

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*; další: *Alopecurus fulvus*

lokalita: Lázně Bělohrad

nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín

souřadnice: 50°25'18.00"N, 15°35'12.00"E

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 1906-09-01

nálezce: A. Bayer

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15367

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: SPR Miletínská bažantnice, okr. Jičín, k. ú. Miletín

souřadnice: 50°23'60.00"N, 15°39'41.00"E

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 1978

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1979): Inventarizační průzkum vegetace státní přírodní rezervace "Miletínská bažantnice". - Ms. [Inventariz. průzk.;

depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2267681

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: SPR Miletínská bažantnice, okr. Jičín, k. ú. Miletín

souřadnice: 50°23'60.00"N, 15°39'41.00"E

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 1978

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1979): Inventarizační průzkum vegetace státní přírodní rezervace "Miletínská bažantnice". - Ms. [Inventariz. průzk.;

depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2267693

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: SPR Miletínská bažantnice, okr. Jičín, k. ú. Miletín
souřadnice: 50°23'60.00"N, 15°39'41.00"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1978
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1979): Inventarizační průzkum vegetace státní přírodní rezervace "Miletínská bažantnice". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2267704

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: SPR Miletínská bažantnice, okr. Jičín, k. ú. Miletín
souřadnice: 50°24'3.00"N, 15°39'45.00"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1978
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1979): Inventarizační průzkum vegetace státní přírodní rezervace "Miletínská bažantnice". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2267771

5560c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Miletín 6 km SV od Hořic, vypuštěný prostřední rybníček ze série tří rybníčků asi 1,0 km ZJZ od kostela v Miletíně (PP Miletínská bažantnice)
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'8.00"N, 15°40'2.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-07-27
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948299

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Východní Čechy, Miletín, prostřední (2.) rybníček v Miletínské bažantnici
souřadnice: 50°24'8.00"N, 15°39'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-07-27
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545969

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Miletín, PP Miletínská bažantnice západně městečka, lesní ryb. nejbliže silnici Miletín-Miletínek
souřadnice: 50°23'60.00"N, 15°40'0.00"E, ± 500m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2001-07-14
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538051

5561a

lokality: Kohoutov: vypuštěný rybník Rábiš, 1 km Z obce
nejbližší obec: Kohoutov, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'13.00"N, 15°53'20.00"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 1976
náleze: J. Lepš
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15356

5561c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Zboží u Dvora králové
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'30.89"N, 15°50'14.65"E
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2010-06-10
náleze: Michal Ducháček; David Číp; Zuzana Myšková
pramen: Myšková Zuzana. terénní šetření. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6967394

5561d

lokalita: Chvalkovice: les 1,5 km obce
nejbližší obec: Chvalkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°25'40.00"N, 15°58'34.00"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1983
náleze: E. Uhlířová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14565

lokalita: Chvalkovice: lesní cesta u obce
nejbližší obec: Chvalkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'59.00"N, 15°58'27.00"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1983
náleze: J. Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14566

5562a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Havlovice u Úpice, komplex pstruhových sádek a rybníčků pod rybníkem Jindra při jižním okraji obce, 0,8 km JV od kaple a mostu přes Úpu v centru obce; ve vodě, ve stěnách/na březích sádek a rybníčků, při severozápadním břehu (= hrázi) rybníka Jindra a v okolních sečených travních
nejbližší obec: Havlovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'58.68"N, 16°2'28.23"E, ± 50m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2010-07-20
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9953810

5562b

lokalita: Červený Kostelec: u rybníka Krčmařík
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°28'0.00"N, 16°5'38.00"E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1991
náleze: T. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15359

lokalita: Červený Kostelec: u rybníka Krčmařík, břeh směrem k lesíku
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°28'0.00"N, 16°5'38.00"E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1982
náleze: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15360

lokalita: Horní Radechová: potok na jižní okraji obce
nejbližší obec: Horní Radechová, okres Náchod
souřadnice: 50°27'35.00"N, 16°8'55.00"E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1969
náleze: H. Štursová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15363

lokalita: Červený Kostelec: rybník Čermák
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°28'15.00"N, 16°6'43.00"E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1960
náleze: K. Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15358

lokalita: Hronov-Zbečnick: cesta na Maternici
nejbližší obec: Zbečnick, okres Náchod
souřadnice: 50°29'24.00"N, 16°9'5.00"E
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1940
náleze: F. Martinec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15378

lokalita: Červený Kostelec ("Náchod"): břehy Špinky u města
nejbližší obec: Zábrodí, okres Náchod
souřadnice: 50°27'22.00"N, 16°6'22.00"E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1930
náleze: J. Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15357

lokalita: Červený Kostelec, rybník Krčmařík jižně od města, obnažené dno rybníka
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°28'0.00"N, 16°5'37.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2003-06-29
náleze: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9964155

5562c

lokality: Světlá (u Hoříček): západní okraj obce
nejbližší obec: Světlá, okres Náchod
souřadnice: 50°26'3.00"N, 16°0'59.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1985
náleze: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14570

lokality: Česká Skalice-Ratibořice: údolí Úpy u Viktorčina splavu
nejbližší obec: Ratibořice, okres Náchod
souřadnice: 50°25'32.00"N, 16°2'53.00"E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1939
náleze: K. Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15362

lokality: Česká Skalice-Ratibořice: údolí Úpy u Viktorčina splavu
nejbližší obec: Ratibořice, okres Náchod
souřadnice: 50°25'32.00"N, 16°2'53.00"E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1937
náleze: A. Koblíček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15361

5562d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Příloha 1.lok.17. Hejnovka: jedná se o menší lesní rybník a přilehlé olšiny. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.
nejbližší obec: Trubějov u Náchoda, okres Náchod
souřadnice: 50°26'37.00"N, 16°7'4.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
náleze: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaebradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8368906

5563a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Pivovarský rybník
nejbližší obec: Hronov, okres Náchod
souřadnice: 50°28'48.11"N, 16°11'42.14"E, ± 44m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1997-08-12
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6852291

5563c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Náchod, 0,95 km JJV železniční zastávky Náchod-Běloves, zatopený lom v Bělovsi
souřadnice: 50°25'7.50"N, 16°11'48.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2010-08-06
náleze: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1368674

5568c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 10. (74a/5568) Javorník: Ves Javorník: Písečník, 1,3km SZS od železnič.stanice, lesní okraje, remízek a meze.
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°24'18.00"N, 17°0'46.00"E
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
náleze: J. Kudělová
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295219

5640d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Kraslice-Krásná: u rybníka vpravo od silnice z Kraslic
nejbližší obec: Kraslice, okres Sokolov
souřadnice: 50°19'45.00"N, 12°29'29.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1989-06-03
náleze: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14809

5641b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Chaloupky - Rolava: lesní cesta na jihovýchodním úbočí Rolavského vrchu (950), ca 1,5 km VSV od vsi Rolava
nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'36.00"N, 12°37'9.00"E
nadmořská výška: 900-920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1989-07-02
náleze: J. Hadinec; J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15885

5641d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Ptačí_3660847
nejbližší obec: Ptačí, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'8.38"N, 12°36'48.96"E, ± 71m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-09-10
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5518455

5642b

lokalita: Horní Blatná: hlinišťe u hájovny Vlčina, 1 km JZ obce
nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'57.00"N, 12°45'17.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1990
nálezcce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15884

5642c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: k0168_112111_50_T1.10
nejbližší obec: Poušť, okres Sokolov
souřadnice: 50°18'13.21"N, 12°41'19.97"E, ± 54m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003
nálezcce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3487561

5642d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 8. Lužec: J svah Velflíku a břeh přehrady "Černé jezero"
nejbližší obec: Lužec, okres Louny
nadmořská výška: 700-750 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267478

5643a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: k0092_014324_1020_M2.1
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'4.60"N, 12°54'28.44"E, ± 89m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002
nálezcce: Daniela Fišerová
pramen: Daniela Fišerová. k0092: k0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5710707

5643b

lokalita: Loučná: hora Klínovec, od Zámečku k hoře Meluzíně
nejbližší obec: Loučná, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'55.00"N, 12°59'23.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1976
nálezcce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15887

5644c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 32c. Jakubov: tůň po těžbě stěrkopísku na P břehi Ohře
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'35.71"N, 13°1'20.05"E, ± 300m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8750893

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: k0121_112206_313_T1.10
nejbližší obec: Osvinov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'45.89"N, 13°1'58.04"E, ± 11m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezc: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3499714

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: k0121_112206_47_V1F
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'0.48"N, 13°1'47.75"E, ± 68m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezc: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3498931

5645a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: NPR Úhošť
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'46.56"N, 13°14'2.17"E, ± 1579m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005
nálezc: Radek Fišer
pramen: Fišer R. Základní botanický průzkum NPR Úhošť. Vyšší rostliny.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6757558

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: NPR Úhošť
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'46.56"N, 13°14'2.17"E, ± 1579m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1985
nálezc: Josef Lorber
pramen: Lorber J. Příspěvek k floristickému průzkumu Úhoště u Kadaně. 0.
projekt: NDOP
ID: 6742232

5645b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Kadaň - údolí Ohře JV a V od města až po začátek Nechranické přehrady, L břeh
datum: 1977-07-05
nálezcce: Lubomír Hrouda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8565599

5645d

lokalita: Vintířov: rybník západně od obce
nejbližší obec: Radonice, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'20.00"N, 13°15'44.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975
nálezcce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14394

5646b

lokalita: Holetice: vypuštěný rybník v osadě
nejbližší obec: Holetice, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'17.00"N, 13°27'12.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1991
nálezcce: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14851

lokalita: Hrušovany: pískovna u silnice do obce
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'16.00"N, 13°29'51.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1973
nálezcce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14852

5646c

lokalita: Chbany-Vadkovice: vodní nádrž Nechranice, pravý břeh u obce
nejbližší obec: Chbany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'58.00"N, 13°23'7.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1993
nálezcce: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14853

lokalita: Nechranice: údolní vodní nádrž Nechranice, P břeh
nejbližší obec: Nechranice, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'54.00"N, 13°24'50.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1993
nálezcce: P. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14855

5646d

lokality: Čejkovice: rybníček J od rozcestí cest k Morům a Kněžicím na P straně Liboce, 0,25 km JJZ od středu obce
nejbližší obec: Čejkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'17.00"N, 13°24'59.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1993
náleze: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14849

5647b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Chomutovka Truzenice-Seménkovice
nejbližší obec: Tatinná, okres Louny
souřadnice: 50°22'52.72"N, 13°37'21.46"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005
náleze: Vít Tejrovský; Čestmír Ondráček
pramen: ing. Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostlina, obratlovci) údolí Chomutovky v úseku Truzenice-Seménkovice. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7272913

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: údolí Chomutovky
nejbližší obec: Tatinná, okres Louny
souřadnice: 50°22'42.29"N, 13°37'17.90"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-11
náleze: Vít Tejrovský; Čestmír Ondráček
pramen: ing. Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostliny, obratlovci) údolí Chomutovky v úseku Truzenice-Seménkovice. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7240818

5647c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 5. Plošina 1-2 km JZ Trnovan
nejbližší obec: Trnovany, okres Litoměřice
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1978-07
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1980): Krátká floristická zpráva z okolí Žatce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 129-132.
projekt: FLDOK
ID: 9165700

5647d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 161. 5647d, Tvršice: zatopená deprese na dně pískovny cca 0,7 km SV od obce, 2. 7. 2007, Č. Ondráček
nejbližší obec: Tvršice, okres Louny
souřadnice: 50°20'47.00"N, 13°35'28.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-02
náleze: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8173847

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 163. 5647d, Tvršice: malá písčokvna na úpatí svahu 0,6 km SV od obce, 2. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek

nejbližší obec: Tvršice, okres Louny

souřadnice: 50°20'44.00"N, 13°35'29.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-02

nálezce: Č. Ondráček; J. Bělohoubek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8173878

5648a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 40. 5648a, Lenešice: západní okraj Lenešického rybníka (obnažený okraj), 2. 7. 2007, K. Prach & R. Hlaváček

nejbližší obec: Lenešice, okres Louny

souřadnice: 50°22'57.00"N, 13°44'22.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-02

nálezce: R. Hlaváček; K. Prach

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8170689

5648b

lokality: Louny: rybník pod Červeným vrchem

nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny

souřadnice: 50°23'15.00"N, 13°47'37.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1992

nálezce: J. Rydlo; R. Hamerský; D. Kubátová

herbář: ROZ

projekt: Excerpce Atlas

ID: 15257

5649a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 5. Rybník 0,5km JZ od Štěpánova

nejbližší obec: Štěpánov, okres Louny

souřadnice: 50°21'32.00"N, 13°52'1.00"E

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 2004

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Milešovském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 160-170.

projekt: FLDOK

ID: 8031815

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Tab.4.sním.50.lok.5. Rybník 0,5km JZ od Štěpánova

nejbližší obec: Štěpánov, okres Louny

souřadnice: 50°21'32.00"N, 13°52'1.00"E

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 2004-06-05

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Milešovském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 160-170.

projekt: FLDOK

ID: 8032085

5651d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 14. Všestudy: fragment slepého ramena mezi Mlýnským potokem a čedičovou protipovodňovou hrázkou 1,4 km od obce asi 200 m JV od lok. 13
nejbližší obec: Všestudy, okres Mělník
souřadnice: 50°18'6.00"N, 14°19'35.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9541788

5652b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Brozánky (Mělník): tůň zvaná Hořínský potok 0,5 km S od vsi
nejbližší obec: Brozánky, okres Mělník
souřadnice: 50°21'23.00"N, 14°27'37.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-06-28
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14417

5652c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Dušníky nad Vltavou: tůň 0,9 km JJV od vsi
nejbližší obec: Dušníky nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°18'13.00"N, 14°20'37.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2001-05-10
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15774

5652d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Obříství (Mělník): Úporská strouha 1,5 km JV od statku Oupor
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°18'26.00"N, 14°29'17.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-05-17
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14428

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Oupor (Mělník): pozůstatek po zasypané tůni Rybí útulek na levém břehu Labe 1,3 km V od statku
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°19'3.00"N, 14°29'20.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-05-26
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14429

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Býkev (Mělník): Jezírko 1 km JV od vsi
nejbližší obec: Býkev, okres Mělník
souřadnice: 50°20'20.00"N, 14°25'29.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-07-16
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14418

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Hořín (Mělník): tůň na levém břehu Vltavy 1 km VJV od vsi
nejbližší obec: Hořín, okres Mělník
souřadnice: 50°20'33.00"N, 14°28'38.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-06-23
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14419

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Vrbno (Mělník): tůň na levém břehu Vltavy pod bývalým přívozem 0,5 km J-JV od vsi
nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník
souřadnice: 50°19'11.00"N, 14°26'58.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-06-25
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14436

lokalita: Mělník: Oupoř, "tůňka proti Hadíku"
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°20'13.00"N, 14°29'21.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1949
nálezce: Holubičková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14423

lokalita: Mělník: louky na Oupoře
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°20'19.00"N, 14°28'51.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1922
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14422

5653a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 119.-125. Lhotka: rybník v Kokořinském údolí mezi nádražím a Štampachem
nejbližší obec: Lhotka, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1983
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořinska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.
projekt: FLDOK
ID: 8950428

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Lhotka, rybník v Kokořínském údolí mezi nádražím a Štampachem

souřadnice: 50°23'25.00"N, 14°32'45.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1982-07

nálezce: Š. Husák

pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.

projekt: ČNFD

ID: 1988246

5653c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Kelské Vinice: hlavní kanál v lukách Kelštice mezi vsí a Labem

nejbližší obec: Kly, okres Mělník

souřadnice: 50°19'24.00"N, 14°30'10.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-08-17

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14420

5654d

lokality: Zdětín: stará pískovna mezi obcemi Zdětín a Chotětov, vpravo od silnice

nejbližší obec: Zdětín, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°19'30.00"N, 14°48'33.00"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1987

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14499

5655b

lokality: Mladá Boleslav: les Chlum pod Karlovým vrchem

nejbližší obec: Mladá Boleslav-Jemníky, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°23'53.00"N, 14°55'35.00"E

fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum

datum: 1968

nálezce: V. Petříček; M. Kynčlová

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14542

5655c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: a0303_131109_2_T1.4

nejbližší obec: Brodce nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°19'26.47"N, 14°51'39.20"E, ± 76m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2003

nálezce: Iva Kůrková

pramen: Iva Kůrková. a0303: a0303. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3787271

5655d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Újezd u Luštěnic_1890115
nejbližší obec: Újezd u Luštěnic, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'13.28"N, 14°56'50.57"E, ± 11m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-08-11
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0189. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5231591

5656a

lokalita: Pěčice: osada U Bažantnice
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'2.00"N, 15°0'57.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1911
náleze: J. Wilhelm
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14530

lokalita: Pěčice: rybník u obce
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'11.00"N, 15°0'17.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1902
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14531

5656b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Brodek (u Rožďalovic): lesní cesta poblíž louky u osady
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°21'8.00"N, 15°9'49.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1900-08-20
náleze: L. Saska
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14500

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Bohemia orientalis, Brodek (distr. Jičín): druh hojně na bahnitěm dně delší dobu vypuštěném rybníčku Kolčánek, přibližně 2380 m JJZ od budovy zámku v Dětenicích.
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°20'59.35"N, 15°9'19.16"E, ± 5m
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2015-06-10
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2015 det. J. Zámečník;
ID: 9970286

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Bohemia centralis, Prodašice (distr. Mladá Boleslav): druh jednotlivě na delší dobu obnaženém dně lesního rybníčku, přibližně 1216 m SSV od středu obce.
nejbližší obec: Prodašice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'35.09"N, 15°7'24.79"E, ± 5m
nadmořská výška: 249 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2015-06-16
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2015 det. J. Zámečník;
ID: 9970288

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Bohemia centralis, Dolní Rokytňany, niva Hasinského potoku (distr. Jičín): druh jednotlivě v melioračním kanálu napojeného na Hasinský potok, přibližně 1175 m JJZ od středu Dolních Rokytňan a asi 993 m JV od středu Borečovského rybníku ležícího severozápadně od Ujkovic.
nejbližší obec: Dolní Rokytňany, okres Jičín
souřadnice: 50°22'2.29"N, 15°7'18.06"E, ± 5m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2015-06-16
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2015 det. J. Zámečník;
ID: 9970289

5656c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Mcely (Nymburk): rybník Karásek 1,5 km SZ od severního konce vsi
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'57.00"N, 15°3'33.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-04
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14525

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Loučeň (Nymburk): rybníček 1,7 km SSZ od vsi, 400 m SZ od hájenky Loučeňka
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'60.00"N, 15°1'3.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-08-25
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14519

lokalita: Loučeň: bledulová loučka u Dubnického rybníka
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'6.00"N, 15°1'27.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1984
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14520

lokality: Loučeň: vypuštěný rybník Nový
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°0'48.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1983
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14524

lokality: Loučeň: Vrbičkový rybník
nejbližší obec: Loučeň, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'14.00"N, 15°0'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1971
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14522

lokality: Loučeň: vypuštěný rybník Nový
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°0'48.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1971
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14523

lokality: Pěčice: vypuštěný rybník Zachtov mezi Pěčicemi a Jabkenicemi
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'24.00"N, 15°0'28.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1965
náleze: Č. Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14532

5656d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Tuchom (Nymburk): horní rybník u severního konce vsi
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'46.00"N, 15°8'28.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-23
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14539

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Bohemia orientalis, Brodek (distr. Jičín): jednotlivě na pasece v dubohabřině v bezprostředním okolí bezejmenného potoku,
přibližně 2623 m JJZ od budovy zámku v Dětenicích.
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°20'45.01"N, 15°9'37.79"E, ± 5m
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2015-06-10
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2015 det. J. Zámečník;
ID: 9970285

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Bohemia centralis, Tuchom (distr. Nymburk): druh jednotlivě na bahnitých okrajích Bahenského potoku, přibližně 1596 m severně od středu obce.

nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk

souřadnice: 50°20'31.14"N, 15°8'28.64"E, ± 5m

nadmořská výška: 233 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2015-06-16

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2015 det. J. Zámečník;

ID: 9970287

5657a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Staré Hrady u Libáně, rybí sádky při JV okraji obce; ve vodě a na obnažených dnech sádek

nejbližší obec: Staré Hrady, okres Jičín

souřadnice: 50°23'0.01"N, 15°13'5.25"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 2008-05-16

nálezce: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9945444

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Staré Hrady S od Libáně, sádky na JVV okraji obce cca 450 m JVV/JV od zámečku ve Starých Hradech

nejbližší obec: Staré Hrady, okres Jičín

souřadnice: 50°23'0.40"N, 15°13'4.90"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 2008-05-16

nálezce: K. Šumberová; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9948265

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Údolí potoka mezi Sedlišťem a Skuřinou

nejbližší obec: Zelenecká Lhota, okres Jičín

souřadnice: 50°23'54.72"N, 15°12'10.33"E

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 1990-03-20

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1990.

projekt: NDOP

ID: 6777812

5657b

lokalita: Bartoušov: Mrlina, pod Bartoušovským rybníkem

nejbližší obec: Bartoušov, okres Jičín

souřadnice: 50°21'10.00"N, 15°18'39.00"E

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 1989

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15339

5657c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Hasina-Stará Hasina (Nymburk): dolní rybník u vsi
nejbližší obec: Stará Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'18.00"N, 15°10'27.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-16
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14510

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Hasina-Stará Hasina (Nymburk): horní rybník u vsi
nejbližší obec: Stará Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'18.00"N, 15°10'9.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-16
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14511

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Rožďalovice: letněný rybník Pařízek
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'9.00"N, 15°12'3.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-16
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14536

lokalita: Rožďalovice: Novohasinský rybník, S obce
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'51.00"N, 15°10'50.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1987
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14537

lokalita: Mlýnec: sportovní hřiště v lese
nejbližší obec: Mlýnec, okres Jičín
souřadnice: 50°19'0.00"N, 15°13'60.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1982
náleze: V. Faltys
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14527

lokalita: Dětenice: hráz Pilského rybníka J obce
nejbližší obec: Dětenice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'31.00"N, 15°10'49.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1967
náleze: Č. Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14504

lokality: Kamenský Dvůr: bývalý rybník u obce
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°19'52.00"N, 15°13'57.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1909
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14513

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Bohemia centralis, Podolí u Rožďalovic (distr. Nymburk): druh jednotlivě na rozhraní rákosiny a mokřadní louky mezi Bučickým rybníkem a rybníkem Pařízek, přibližně 2344 m SV od kostela svatého Havla v centru Rožďalovic.
nejbližší obec: Podolí u Rožďalovic, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'7.30"N, 15°11'54.66"E, ± 5m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2015-06-16
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2015 det. J. Zámečník;
ID: 9970290

5657d

lokality: Kopidlno: obdelníkové rybochovné nádrže 1 až 1,5 km V od nádraží, na pravém břehu Mrliny nad Zámeckým rybníkem
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'1.00"N, 15°16'42.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14514

lokality: Pševes: vodní nádrž na pravém břehu Mrliny, 1 km JZ od nádraží
nejbližší obec: Pševes, okres Jičín
souřadnice: 50°20'17.00"N, 15°17'5.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14534

5658b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Kovač 9,5 km JV od Jičína, malý lesní rybníček Strašidlo cca 1,3 km Z(/ZJZ) od křižovatky v Kovači
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín
souřadnice: 50°23'41.90"N, 15°27'13.70"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2012-06-18
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948247

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Butoves JV od Jičína, les směrem k Hlubokému rybníku, přítok mezi lesní cestou a Hlubokým rybníkem, 1,5–1,7 km VJV od železniční zastávky Butoves, stinný břeh stojaté vody

nejbližší obec: Butoves, okres Jičín

souřadnice: 50°23'7.70"N, 15°26'47.40"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2012-06-18

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9948248

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Třtěnice 10 km JV od Jičína, rybník Hluboký 1,4 km ZSZ/SZ od středu obce, vyschlé dno vypuštěného rybníka (nedávno vyhrnutého)

nejbližší obec: Třtěnice, okres Jičín

souřadnice: 50°23'5.00"N, 15°27'18.00"E

nadmořská výška: 257 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2004-10-06

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9948275

5658d

lokalita: Vysoké Veselí: vypuštěný rybník v okolí obce

nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín

souřadnice: 50°20'2.00"N, 15°25'52.00"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1941

nálezce: V. Urbášková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14560

lokalita: Vysoké Veselí: louky v okolí obce

nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín

souřadnice: 50°19'52.00"N, 15°26'16.00"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1883

nálezce: J. E. Kabát

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14559

5659a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Sobčice Z od Ostroměře, bažinná olšina cca 850 m J(/JV) od železniční zastávky Sobčice

nejbližší obec: Sobčice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'3.00"N, 15°31'15.00"E

nadmořská výška: 257 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2003-06-26

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9948297

5659b

lokalita: Dachovy: rybníček u hájovny severovýchodně od vsi
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°23'12.00"N, 15°38'29.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15365

lokalita: Hořice: bývalá pískovna v lese Soví doly
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'14.00"N, 15°37'48.00"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1997
náleze: M. Ducháček
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15366

lokalita: Hořice: vrch Gothard
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'40.00"N, 15°38'49.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941
náleze: Krejčík
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14547

lokalita: Hořice: vrch Gothard
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'40.00"N, 15°38'49.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940
náleze: J. Šourek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14546

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, rybníček u hájovny SV Dachov, obnažené dno
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°23'12.00"N, 15°38'29.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-07-27
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MD 1629
ID: 9948225

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, Soví doly, bývalá pískovna asi 0,6 km ZSZ od křižovatky v Dachovech
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°23'14.00"N, 15°37'47.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1997-08-03
náleze: M. Ducháček
herbář: HR;PR;OMJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MD 1154; PR 807536
ID: 9948223

5659c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Lískovice 8 km ZJZ od Hořic, pole pod hrází rybníka Temník, 1,1-1,4 km J od kostelíka v Lískovicích
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'36.70"N, 15°33'24.90"E
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-31
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948266

5659d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Kanice 8,5 km JJZ od Hořic, okraj pole u Bříšťanského lesa, cca 1,0 km SSV(/S) od středu vesnice
nejbližší obec: Kanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'23.70"N, 15°35'3.80"E
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-07-22
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948259

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Dobrá Voda u Hořic, cukrovarnické usazovací nádrže asi 600 m J/JJZ od železničního přejezdu v Dobré Vodě
nejbližší obec: Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°20'17.00"N, 15°36'16.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-07-05
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948270

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Bašnice 4 km JZ od Hořic, Bašnický les Z obce, rybníček v centrální části lesa
nejbližší obec: Bašnice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'14.40"N, 15°34'58.10"E
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-06-25
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948288

5660a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Maňovice 3,9 km ZSZ od Velkého Vřešťova, u silnice u odbočení kolmé lesní cesty v lese cca 560 m VJV od křižovatky v Maňovicích
nejbližší obec: Boháňka, okres Jičín
souřadnice: 50°22'26.00"N, 15°42'31.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-07-27
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948286

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Lhotka SZ Velkého Vřeštova, ryb. Velký při silnici jižně obce, JV část ryb.
souřadnice: 50°22'3.00"N, 15°44'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2001-07-14
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538138

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Lhotka SZ Velkého Vřeštova, ryb. Velký při silnici jižně obce, JV část ryb.
souřadnice: 50°22'1.00"N, 15°44'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2001-07-14
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538158

5660b

lokality: Dubenec: bývalý rybník za ZDŠ u lesa
nejbližší obec: Dubenec, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'11.00"N, 15°48'34.00"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1968
náleze: Černík
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14563

lokality: Dubenec, les Morava, 1,6 km SZ od středu obce, lesní cesta
nejbližší obec: Dubenec, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'6.00"N, 15°46'20.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2014-07-18
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9964154

5660d

lokality: Hustířany: lesní cesta, 1 km JZ obce
nejbližší obec: Hustířany, okres Náchod
souřadnice: 50°20'50.00"N, 15°48'12.00"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1997
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14564

lokality: Račice nad Trotinou: písňík jižně od obce
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'31.00"N, 15°47'46.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1984
náleze: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14603

lokalita: Habřina: cesta k obci
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'37.00"N, 15°49'42.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1936
náleze: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14577

5661b

lokalita: Zvole (Zwol)
nejbližší obec: Zvole, okres Náchod
souřadnice: 50°22'3.00"N, 15°58'29.00"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
náleze: J. Čeněk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: opraveno 2014-08 (původně omylem jako Stvolný);
ID: 14571

5661c

lokalita: Smiřice: Jordán
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'7.00"N, 15°51'46.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938
náleze: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14604

5661d

lokalita: Rasošky: mokrá louka v obci
nejbližší obec: Rasošky, okres Náchod
souřadnice: 50°19'19.00"N, 15°54'60.00"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14568

lokalita: Jasenná
nejbližší obec: Jasenná, okres Náchod
souřadnice: 50°19'3.00"N, 15°59'37.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1944
náleze: Žihla
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14595

lokalita: Starý Ples: louka
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'15.00"N, 15°57'34.00"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1930
náleze: R. Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14569

lokality: Nový Ples (Neu Plessner): louka u lesa
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°19'11.00"N, 15°57'3.00"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1923
náleze: R. Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14567

5662a

lokality: Česká Skalice - Rovenský rybník, okolní mokřiny a rákosiny
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°21'58.00"N, 16°4'21.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1956-07-19
náleze: Mühlstein
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9964149

5662b

lokality: Nahořany ("Lhota")-Doubravice: vypuštěný rybník Řemínek S obce
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'12.00"N, 16°5'56.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1970
náleze: F. Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14597

lokality: Česká Skalice: Rovenský rybník, pod hrází
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'49.00"N, 16°5'37.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1969
náleze: F. Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dnes součástí vodní nádrže Rozkoš;
ID: 14576

lokality: Nahořany-Doubravice: rybník Řemínek ("Počanka")
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'13.00"N, 16°5'57.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940
náleze: K. Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14598

lokality: Provodov: rybník v obci
nejbližší obec: Provodov, okres Náchod
souřadnice: 50°23'13.00"N, 16°6'28.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1928
náleze: J. Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14601

5662d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Vršovka (Náchod): lesní rybníček 1,5 km S od vsi, 250 m JZ od hájovny Osma
nejbližší obec: Vršovka, okres Náchod
souřadnice: 50°20'16.00"N, 16°7'26.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-08-17
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14606

lokalita: Bohuslavice: bažinatá louka u rybníka Kacíř
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod
souřadnice: 50°19'28.00"N, 16°6'8.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1967
náleze: J. Žďárek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14572

lokalita: Černčice
nejbližší obec: Černčice, okres Náchod
souřadnice: 50°20'7.00"N, 16°6'4.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1941
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14575

lokalita: Nové Město nad Metují: louka v údolí Metuje před Krčínem
nejbližší obec: Nahořany, okres Náchod
souřadnice: 50°20'47.00"N, 16°6'15.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940
náleze: K. Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14600

lokalita: Nové Město nad Metují: bažina v lese Jáselný
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'8.00"N, 16°7'22.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1935
náleze: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14599

5663a

lokalita: Jestřebí: břeh Metuje u osady Peklo
nejbližší obec: Jestřebí, okres Náchod
souřadnice: 50°22'42.00"N, 16°11'10.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1995
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15380

5663c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Soupis všech druhů cévnatých rostlin v údolí Bohdašinského potoka zaznam. autorem od 6/1999 do 7/2000, doplněné údaji od Krčan et Kopecký 1959 /V obce Nové Město nad Metují, pozn. Tomšovicová, 27.6.2005/
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'25.00"N, 16°10'22.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašinského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 49-64.
projekt: FLDOK
ID: 9796061

5667b

lokalita: Javorník ve Slezsku: pole 0,5 km JZ od města
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'9.00"N, 16°59'43.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15691

5668a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Vlčice: břeh Lánského potoka severozápadně od vsi
nejbližší obec: Vlčice, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'20.00"N, 17°0'56.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1980-07-08
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15697

5668b

lokalita: Horní Heřmanice: rybník v obci
nejbližší obec: Horní Heřmanice, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'11.00"N, 17°6'57.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1954
náleze: V. Spudilová
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15690

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2008: !;
lokalita: Flora silesiaca: Hukovice ve Slezsku: u tůně za nádražím
nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'48.00"N, 17°8'45.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956-06-21
náleze: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 566983; distr. phytogeogr. 74a Vidnavsko-osoblažská pahorkatina;
ID: 21182

5668d

lokalita: Tomíkovice: nad obcí
nejbližší obec: Tomíkovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'52.00"N, 17°6'23.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1954
náleze: Heřmanská; Z. Kršková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15695

lokalita: Tomíkovice: nad obcí
nejbližší obec: Tomíkovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'52.00"N, 17°6'23.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1954
náleze: Heřmanská; Z. Kršková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15696

původní jméno: V. Řehořek: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Flora silesiaca: Bernartice, distr. Jeseník: mokrá erozní rýha v poli na levém břehu Vojtovického potoka s. Rohatce (kóta 364).
S. m. 331 m
nejbližší obec: Vlčice, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'57.00"N, 17°5'6.00"E
nadmořská výška: 331 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2011-07-13
náleze: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 622043; distr. phytogeogr.; 2 sheets (see BRNU 622043-a);
ID: 21183

5669c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 56. (74a/5669) Stachlovice: lesní mokřad a lesní mokrá slatin.louka s olší u soutoku Černého a Červeného potoka, 1,4km JJZ od obce.
nejbližší obec: Stachlovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'38.00"N, 17°10'32.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
náleze: P. Lustyk; R. Řepka
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8296999

5672c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Slezské Pavlovice: břeh rybníka
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°18'32.00"N, 17°42'47.00"E, ± 150m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1974-08-26
náleze: J. Moravcová
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OVMB 4361;
ID: 15693

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Slezské Pavlovice: břehy rybníka na Pavlovickém potoce VJV od obce
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°18'32.00"N, 17°42'47.00"E, ± 150m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1974-08-26
nálezc: J. Moravcová
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OVMB 4879;
ID: 15694

5738b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 46. Pastviny: okolí lesní cesty v údolí horního toku Lužního potoka
nejbližší obec: Pastviny, okres Cheb
souřadnice: 50°15'59.00"N, 12°8'43.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezc: Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503063

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 40. Hranice: vlhké louky u L přítoku Rokytnice 0,5-1,0 km J od osady Kozí Hřbety (JZ od obce)
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°17'38.00"N, 12°9'4.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9502962

5739a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 59. Novosedly: rybník Nový, zrašelinělé okraje J a Z břehu, stanice ČD - Studánka
nejbližší obec: Novosedly, okres Cheb
souřadnice: 50°16'36.00"N, 12°10'22.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezc: Bohumil Trávníček; Vladimír Řehořek; Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503228

5739c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: AŠ, areál rybníčků a sádek při jihozápadním okraji města, 0,4 km J-JJV železniční stanice AŠ
souřadnice: 50°12'21.23"N, 12°12'8.70"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2008-08-17
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 1869

5739d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 90. Aš-Horní Paseky: mozaika vlhkých a mezofytních pastvin, V od osady
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°13'21.00"N, 12°15'47.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezc: Lenka Pivoňková; Eva Martínková; Karel Martínek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504274

5740a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 93. Luby: polní cesta mezi lesíky, 1,6 km Z od nádraží
nejbližší obec: Luby, okres Cheb
souřadnice: 50°15'8.00"N, 12°22'52.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezc: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504359

5740c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 113. Luby-Flussberg: rybníček pod silnicí, 0,3 km JJZ od osady
nejbližší obec: Luby, okres Cheb
souřadnice: 50°14'46.00"N, 12°24'18.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezc: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504787

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 122. Vackov: lesní okraj a cesta, 0,6 km V od osady
nejbližší obec: Vackov, okres Cheb
souřadnice: 50°14'14.00"N, 12°23'33.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezc: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505026

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 124. Lomnička: V okraj kaolinové jámy, 1,3 km SV od osady
nejbližší obec: Lomnička, okres Cheb
souřadnice: 50°13'47.00"N, 12°23'42.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezc: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505068

5741c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Josefův: dno vypuštěného Ovčíchů rybníka 1 km JZ od Hřebenů
nejbližší obec: Josefův, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'39.00"N, 12°33'59.00"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1993-05-26
náleze: P. Uhlík
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14808

5741d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Lomnice: JV část Velké podkrušnohorské výsypky, 1-3,4 km SV od kostela podél silnice do Vintířova
souřadnice: 50°13'13.00"N, 12°38'57.00"E
nadmořská výška: 479 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2011-08-11
náleze: Petr Krása
pramen: Krása P. (2012): Vegetace mokřadů jižního obvodu velké podkrušnohorské výsypky. - Sborn. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 20: 195-230.
projekt: ČNFD
ID: 1292789

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: k0195_111405_12_M1.1
nejbližší obec: Lomnice u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'12.56"N, 12°38'4.60"E, ± 44m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
náleze: Jaroslav Michálek
pramen: Jaroslav Michálek. k0195: k0195. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 25.08.2003 - 06.07.2004
ID: 3465181

5742a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 19. Poušť [5742a]: dolní lesní rybníček v oblasti Studená voda, asi 1,45 km JV od obce, 640 m n. m. (M. Štech)
souřadnice: 50°17'31.00"N, 12°41'28.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
náleze: Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621128

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: k0168_112116_374_M3
nejbližší obec: Tatrovice, okres Sokolov
souřadnice: 50°16'29.57"N, 12°41'7.87"E, ± 258m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003
náleze: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3493759

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: k0168_112116_375_M3
nejbližší obec: Křemenitá, okres Sokolov
souřadnice: 50°16'29.28"N, 12°40'57.43"E, ± 49m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003
náleze: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3493762

5742b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Nová Role, komplex rybníčků a sádek při severozápadním okraji města, 0,8-1,2 km ZJZ-ZSZ žel. Stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'22.00"N, 12°46'3.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2010-08-15
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955928

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 1. Děpoltovický rybník: vlastní rybník, mokré louky, pole a okraj cesty na S od rybníka
nejbližší obec: Děpoltovice u K. Var
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9266687

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Nová Role_3580214
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'2.21"N, 12°48'4.39"E, ± 18m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-19
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5491753

5742c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Lomnice: JV část Velké podkrušnohorské výsypky, 1-3,4 km SV od kostela podél silnice do Vintířova
souřadnice: 50°13'49.00"N, 12°40'7.00"E
nadmořská výška: 481 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2011-08-11
náleze: Petr Krása
pramen: Krása P. (2012): Vegetace mokřadů jižního obvodu velké podkrušnohorské výsypky. - Sborn. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 20: 195-230.
projekt: ČNFD
ID: 1292957

5742d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Počerny_3580015
nejbližší obec: Počerny, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'42.61"N, 12°47'58.45"E, ± 21m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-17
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5489621

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Počerny_3580523
nejbližší obec: Počerny, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'23.42"N, 12°47'58.06"E, ± 4m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-16
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5495096

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Počerny_3580532
nejbližší obec: Počerny, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'24.58"N, 12°48'8.57"E, ± 20m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-16
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5495270

5743a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Sadov: mokrá loučka asi 200 m J od železniční zastávky
nejbližší obec: Sadov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'57.00"N, 12°53'29.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1998-07-21
náleze: E. Mackovičová
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14821

5743b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Karlovarsko, Nejda, 2. rybník v soustavě nad baštou (za Malou Nejdou)
souřadnice: 50°16'51.00"N, 12°56'54.00"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001-07-31
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538720

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Ostrov nad Ohří, rybník u mimoúrovňové křižovatky silnice 1,2 km S od žel. st. Hájek, J od města
souřadnice: 50°17'25.00"N, 12°56'13.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1998-06-07
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1702919

5743c

lokalita: Karlovy Vary (Karlsbad)
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'2.00"N, 12°52'19.00"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1884
náleze: F. Czapek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14817

lokalita: Karlovy Vary (Karlsbad)
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'2.00"N, 12°52'19.00"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1884
náleze: F. Czapek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14818

lokalita: Karlovy Vary (Karlsbad)
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'2.00"N, 12°52'19.00"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1842
náleze: J. Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14819

5744c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: k0053_112221_603_M1.3
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'44.32"N, 13°1'49.33"E, ± 80m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0053: k0053. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3513564

5745a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 8. Louky J rozv. Žďár: orient. J
nejbližší obec: Žďár
nadmořská výška: 425-450 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1971
pramen: Bureš L. (1973): Příspěvek k poznání květeny Doupovských hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 29-34.
projekt: FLDOK
ID: 9263629

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: k0101_112219_125_M2.1
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'41.47"N, 13°12'7.85"E, ± 1m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0101: k0101. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3510417

5745c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: k0163_112224_869_M2.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'23.27"N, 13°12'4.54"E, ± 6m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3522715

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: k0134_112224_46_M2.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'46.56"N, 13°11'6.36"E, ± 3m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002-11-24
nálezc: Vít Tejrovský
pramen: Vít Tejrovský. k0134: k0134. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3518831

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: k0134_112224_47_M2.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'49.37"N, 13°11'14.21"E, ± 3m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002-11-24
nálezc: Vít Tejrovský
pramen: Vít Tejrovský. k0134: k0134. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3518835

5745d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 107. Nepomyšl: JV břeh rybníka v býv.kaolin lomu a přilehlý písčité terén Z od silnice na Dvěrce
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987
nálezc: Karel Kubát
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8729759

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 74. Dobřeneč: Dobřenecký rybník ca 1 km JJV obce
nejbližší obec: Dobřeneč, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'15.95"N, 13°15'26.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašřově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8744891

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 61. Dobřenec: rybník 0,5 km V od obce
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8744691

5746a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: u0068_121116_26_M1.1
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°15'15.95"N, 13°20'10.32"E, ± 35m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3630119

5746b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 33. Kněžice: rybník na SV okraji obce (u silnice na Čeradice)
nejbližší obec: Kněžice
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1973
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8727503

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 34. Kněžice: kol Doláneckého potoka v obci
nejbližší obec: Kněžice
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1973
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8727523

5746c

lokalita: Podbořany: rybník SZ od starého lomu ve V části Dubového vrchu (474 m), asi 3 km JZ obce
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°12'2.00"N, 13°22'28.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1972
náleze: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14393

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 132. Podbořany: vrcholová plošina (včetně tůně a podmáč.lesních cest) V části Dubového vrchu, ca 2 km JZ od města
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°12'12.46"N, 13°22'22.96"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1972
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
komentář z databáze Pladias: Lokalita leží v k. ú. Vroutek
ID: 8729974

5746d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 159. Podbořany: Z cíp Valovského lesa (=les Element) včetně staré, v průběhu 80.let zavezené pískov-ny, ca 700 m S obce
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1979
nálezc: Karel Kubát; Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8731249

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 50. Podbořany: rybník ca 0,8 km JZ kóty 353 (Homole), ca 2 km SSV středu města
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1973
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8728197

5747c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 204. 5747c, Velká Černoc: les asi 2 km SSZ - 1 km SZ kostela v obci, 380 m n. m., 6. 7. 2007, T. Vymyslický
nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny
souřadnice: 50°12'28.00"N, 13°34'51.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2007-07-06
nálezc: T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8174848

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 202. Velká Černoc: pískovna a okolí lesní cesty na SV svahu Černockého vrchu, ca 2 km SZ obce
nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1987
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8732502

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Soběchleby u Podbořan_8790096
nejbližší obec: Soběchleby u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°13'20.24"N, 13°30'56.95"E, ± 43m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-05-03
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5897700

5747d

lokality: Deštnice: les Na Falci, 1 km V od horní části obce
nejbližší obec: Deštnice, okres Louny
souřadnice: 50°14'2.00"N, 13°35'42.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1986
nálezc: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15389

5748b

lokality: Kozojedy: lesní cesta východně od osady
nejbližší obec: Kozojedy, okres Rakovník
souřadnice: 50°15'17.00"N, 13°49'15.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981
náleze: E. Tuma
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15390

5748c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 22. Domoušice: bučina a její okraj, (zapsali: J. Bělohoubek, J. Brabec, J. Hadinec, J. Švankmajer), (čtvr. map. 5748c)
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny
souřadnice: 50°14'7.00"N, 13°42'37.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1999-07-02
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7891709

5748d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 79. Hvižďalka: cesta v Týneckém polesí, 0-1,5 km J Zichovecké myslivny
nejbližší obec: Hvižďalka, okres Louny
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
náleze: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8737031

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 21. Smilovice: lesní cesta na S okraji Pšanského lesa, od stát. silnice Hvižďalka - Řevničov k sadu ca 1 km JJZ Dřevíče
nejbližší obec: Smilovice, okres Rakovník
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
náleze: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8735232

5749a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 61. Vinařice: NPR Velký Štít, cca 2 km JV od obce Vinařice, (zapsali: J. Bělohoubek, J. Brabec, J. Hadinec, J. Švankmajer), (čtvr. map. 5749a)
nejbližší obec: Vinařice, okres Louny
souřadnice: 50°15'35.00"N, 13°50'39.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-05
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7895077

5749c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Hřešice: Babinecký rybník
nejbližší obec: Hřešice, okres Kladno
souřadnice: 50°13'52.89"N, 13°54'49.76"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1976
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7151625

5750b

lokalita: Luníkov: hlinišť 1 km SV od obce
nejbližší obec: Luníkov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'34.00"N, 14°8'56.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1988
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15778

5750c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Studeněves, sádky na Červeném potoce mezi zahrádkářskou kolonií a ryb. Cukrovarský, 0,9 km JZ obce; ve vodě a v břehových partiích sádek a v okolních trávnicích a na cestách
nejbližší obec: Studeněves, okres Kladno
souřadnice: 50°13'10.36"N, 14°2'3.85"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-06-21
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici s fytochorionem 7c
ID: 9957265

5751b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Miřejovice (Mělník): nová tůň na levém břehu Vltavy 250 m SV od mostu
nejbližší obec: Miřejovice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'55.00"N, 14°19'11.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-07-22
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15779

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Staré Ouholice (Mělník): tůň na levém břehu Vltavy u potrubní lávky 0,8 km JJV od vsi
nejbližší obec: Staré Ouholice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'5.00"N, 14°19'42.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-07-22
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15780

5751d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Kralupy nad Vltavou: mokřina u Knovízského potoka u města
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'11.00"N, 14°17'37.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1957-05-21
náleze: Z. Slavíková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15777

5752a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Zlosyň (Mělník): odkaliště 0,75 km S od vsi
nejbližší obec: Zlosyň, okres Mělník
souřadnice: 50°17'4.00"N, 14°22'23.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-10-02
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15781

5752d

lokalita: Veliká Ves: u rybníka
nejbližší obec: Veliká Ves, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'41.00"N, 14°27'19.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1943
náleze: M. Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14434

5753a

lokalita: Neratovice: u města
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'43.00"N, 14°30'46.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
náleze: K. Podhajská
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14427

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Tišice (Mělník): pískovna západně od vsi
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'4.00"N, 14°32'51.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-09-05
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14432

lokalita: Tišice: plocha budoucího odkaliště 1,8 km SZ od nádraží
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'39.00"N, 14°32'12.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1984
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14433

lokalita: Lobkovice: mokřady u obce
nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'11.00"N, 14°31'54.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1923
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14421

lokalita: Neratovice: tůňka u obce
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'34.00"N, 14°31'32.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1901
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14425

lokalita: Neratovice: louka
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'43.00"N, 14°30'48.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1886
nálezce: J. Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14424

lokalita: Neratovice: u města
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'43.00"N, 14°30'46.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1875
nálezce: F. Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14426

5753b

lokalita: Všetaty: u obce
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'7.00"N, 14°35'30.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1922
nálezce: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14437

5754d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: SPR Hrabanovská černava: rozloha 51,82 ha nachází se k. ú. Lysá n. Labem, jde o zbytek polabských slatin
nejbližší obec: Lysá n. Lab.
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
pramen: Husáková J., Pivničková M. & Chrtěk J. (1988): Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. - Bohem. Centr. 17: 39-118.
projekt: FLDOK
ID: 8929623

5755a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Milovice: pískovna 3,5 km S-SSV od nádraží
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'35.00"N, 14°53'30.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14494

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Jiřice (Nymburk): návesní rybníček ve východní části vsi
nejbližší obec: Jiřice, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'9.00"N, 14°50'21.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003-05-23
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14492

lokalita: Jiřice: pískovna u bývalé vsi Mladá, 3,8 km V-VSV od vsi
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'16.00"N, 14°53'26.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1996
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14493

5755b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Zavadilka (u Jizbice): rybník ve vsi
nejbližší obec: Jizbice, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'23.00"N, 14°59'13.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-04
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14541

lokalita: Vlka: Vlkauský rybník u obce
nejbližší obec: Vlka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'18.00"N, 14°57'31.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1963
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14540

5755c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: A5. Mokřady Mytko: /S obce Milovice
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'25.00"N, 14°53'47.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
pramen: Pecharová E. & Macháček M. (2001): Charakteristika základního rozlišení a kategorizace ploch dotčených připravovanou realizací polygonu Škoda auto, a. s.. - Příroda 8: 128-142.
projekt: FLDOK
ID: 9574844

5755d

lokality: Milovice: Vlkava u vojenského tábora
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'0.00"N, 14°56'44.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1934
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: opraveny souřadnice;
ID: 14465

5756a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Loučeň (Nymburk): Knížecí rybník 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'29.00"N, 15°0'29.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-06-14
náleze: J. Rydlo; I. Hodálová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14517

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Loučeň (Nymburk): Knížecí rybník 1 km SZ od vsi
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'30.00"N, 15°0'29.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-17
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14518

lokality: Loučeň: písečník severně od obce
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'18.00"N, 15°0'56.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1971
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14521

lokality: Studce: vlhká louka
nejbližší obec: Studce, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'25.00"N, 15°2'59.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1947
náleze: S. Kaufman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14538

5756b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Pojedy (Nymburk): Pojedský rybník
nejbližší obec: Pojedy, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'28.00"N, 15°8'4.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-09
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14533

5757a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Břístev (Nymburk): lesní rybníček Voborníček 1,4 km JZ od vsi
nejbližší obec: Břístev, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'53.00"N, 15°12'42.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-18
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14501

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Rožďalovice: Horní rybník Na holi
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'44.00"N, 15°11'46.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-18
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14535

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Dymokury: hliník 0,5 km J od nádraží
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'5.00"N, 15°12'52.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-07
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14507

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Dymokury: rybník 0,4 km S od nádraží
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'33.00"N, 15°12'53.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-07
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14508

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Dymokury: rybník 350 m SSV od nádraží
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'30.00"N, 15°12'57.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-07
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14509

lokalita: Nouzov: lesní rybníček 1,5 km ZJZ vsi
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'1.00"N, 15°13'49.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1988
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14528

původní jméno: *Alopecurus*
lokalita: Polabí: rybník v Komárovském údolí u Ledeček
nejbližší obec: Ledečky, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'28.75"N, 15°12'44.65"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1972-06-06
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823618;
ID: 3299824

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Bohemia centralis, Nouzov u Dymokur, Komárovský rybník (distr. Nymburk): druh velmi hojně na obnaženém bahnitěm dně Komarovského rybníku (rok po protržení hráze), přibližně 1308 m VSV od železniční zastávky Svídnice.
nejbližší obec: Nouzov u Dymokur, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'27.60"N, 15°12'31.14"E, ± 5m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-08-18
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2015 det. J. Zámečník;
ID: 9970283

5757c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 176. Rybník v S části Úmyslovic u hřiště.
nejbližší obec: Úmyslovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'19.00"N, 15°10'41.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8011901

5757d

lokalita: Městec Králové: Krčský rybník
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'14.00"N, 15°16'4.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1974
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14526

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Bohemia centralis, Městec Králové (distr. Nymburk): druh jednotlivě ve fragmentu slatinné louky v nivě Krčského potoka pod jižním břehem Štítarského rybníku, přibližně 2238 m SSZ od kostela sv. Markéty v centru Městce Králové.
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'18.26"N, 15°16'30.70"E, ± 5m
nadmořská výška: 209 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2015-07-31
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2015 det. J. Zámečník;
ID: 9970295

5758a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Chroustov (Nymburk): dolní lesní rybníček 1 km VSV od vsi
nejbližší obec: Chroustov, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'21.00"N, 15°21'42.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-07-14
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14512

5758b

lokalita: Vinary: louka u vsi
nejbližší obec: Vinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'20.00"N, 15°25'54.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14558

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: distr. Nový Bydžov: locis rudertis prope viam publicam in margine septentr. oppidi Nový Bydžov
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'4.00"N, 15°29'33.20"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-07-20
náleze: B. Deylová; J. Chrtěk [sen.]
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 705298; původní determinace: M. Ducháček
ID: 9948494

5758c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 127. Rybník pod koupalištěm pod horním rybníkem SSV od Střihova.
nejbližší obec: Střihov, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'46.00"N, 15°22'22.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8011702

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 131. Zatopení těžební prostor 50m Z od zatopeného těžeb.prostoru SV od Kamilova, (za cestou).
nejbližší obec: Kamilov, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'48.00"N, 15°21'59.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-07-22
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8011734

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 133. Rybník Gábovec (Kábovec)
nejbližší obec: Nový u Městce Králov, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'53.00"N, 15°22'30.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-07-22
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8011747

5758d

lokality: Žabí Lhota (Žabí Lhotka): rybník ve vsi
nejbližší obec: Lužec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'1.00"N, 15°25'25.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14562

5759a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: distr. Nový Bydžov, Myštěves, lesní rybník, zarostlý břeh
nejbližší obec: Myštěves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'53.00"N, 15°33'26.00"E, ± 2000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1984-08-30
náleze: A. Skalická
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14544

lokality: Myštěves: rybník Obecníček
nejbližší obec: Myštěves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'53.00"N, 15°32'25.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14553

5759b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Tůně u Nechanic_3750312
nejbližší obec: Tůně u Nechanic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'10.37"N, 15°38'49.45"E, ± 44m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-18
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5546847

5759c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Kobylce 7 km V od Nového Bydžova, rybník Řasov ZJZ od Kobylc, obnažené dno
nejbližší obec: Kobylce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'33.00"N, 15°34'38.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-07-19
náleze: V. Samková; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948274

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Barchov_720315

nejbližší obec: Barchov, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'57.06"N, 15°34'25.93"E, ± 18m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2006-08-31

nálezce: Irena Formanová

pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0072. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5116835

5759d

lokalita: Nechanice, V od rybníka Velký Lhoták, okraj pole

nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°14'50.00"N, 15°36'44.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2014-06-14

nálezce: V. Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9964153

5760a

lokalita: Sadová: bažina v lese Holá

nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°17'22.00"N, 15°42'31.00"E, ± 1000m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1932

nálezce: K. Krčán

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14556

5760b

lokalita: Předměřice nad Labem: písňík 1 km SV od obce

nejbližší obec: Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°16'3.00"N, 15°49'50.00"E, ± 1000m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1997

nálezce: V. Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14602

5760c

lokalita: Těchlovice: rybník 0,5 km S obce

nejbližší obec: Těchlovice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'50.00"N, 15°42'38.00"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1996

nálezce: V. Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14557

5760d

lokalita: Hradec Králové-Svobodné Dvory: Labský náhon v Z části města

nejbližší obec: Hradec Králové-Svobodné Dvory, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'9.00"N, 15°48'23.00"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1995

nálezce: V. Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14593

lokality: Hradec Králové-Svobodné Dvory: písniční východně od obce
nejbližší obec: Hradec Králové-Svobodné Dvory, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'5.00"N, 15°47'23.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1986
náleze: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14594

5761a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Smiřice 6,5 km JZ od Jaroměře, zavežená skládka vpravo od silnice na Čibuz cca 950 m JV od zámečku ve Smiřicích
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'32.00"N, 15°52'36.00"E
nadmořská výška: 243 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-05-07
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948290

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Smiřice 6,5 km JZ od Jaroměře, zatopený písák 860 m VJV od zámečku v obci, SV část
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'48.00"N, 15°52'51.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002-07-28
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948298

5761c

lokality: Hradec Králové (Königgrätz)
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'35.00"N, 15°50'3.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
náleze: Reichel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14579

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Hradec Králové-Svinary: náplav uprostřed Orlice pod mostem
nejbližší obec: Hradec Králové-Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'57.00"N, 15°54'29.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-08-05
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14592

lokality: Hradec Králové-Slezské Předměstí: slepá ramena na pravém břehu Orlice, proti pekárně
nejbližší obec: Hradec Králové-Slezské Předměstí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'45.00"N, 15°51'48.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1998
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14590

lokality: Hradec Králové-Svinárky: malá tůňka na pravém břehu Orlice, na jižním okraji lesíku, asi 500 m Z od obce
nejbližší obec: Hradec Králové-Svinárky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'59.00"N, 15°54'18.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1982
náleze: H. Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14591

lokality: Hradec Králové (Königgrätz)
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'35.00"N, 15°50'3.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1910
náleze: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14578

lokality: Hradec Králové (Königgrätz)
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'35.00"N, 15°50'3.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1840
náleze: A. Breyer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14580

lokality: Hradec Králové (Königgrätz)
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'35.00"N, 15°50'3.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1840
náleze: A. Breyer
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14581

5761d

lokality: Běleč nad Orlicí, východně od Na haltýři, 1,7 km ZSZ obce, bažiny
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'5.00"N, 15°55'39.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-06-06
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9964144

5762a

lokality: Bohuslavice: rezervace Zbytka jihozápadně od obce, mokřina v severní části rezervace
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod
souřadnice: 50°17'54.00"N, 16°3'40.00"E
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000
náleze: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14574

lokality: Bohuslavice: rezervace Zbytka jihozápadně od obce, mokřina 150 m JJZ od mostku pod Kozinci
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod
souřadnice: 50°17'44.00"N, 16°4'6.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1999
náleze: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14573

lokality: Králova Lhota: vypuštěný rybník Lhoťák
nejbližší obec: Králova Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'39.00"N, 16°0'7.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1936
náleze: A. Koblíček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14596

5762b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
souřadnice: 50°15'40.00"N, 16°8'43.00"E, ± 250m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1971
náleze: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1992): Ruderální společenstva bylin České republiky. - Stud. ČSAV, Praha, 1992/1: 1-128.
projekt: ČNFD
ID: 1017140

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Semechnice (Dobruška)
souřadnice: 50°15'37.00"N, 16°8'54.00"E, ± 100m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1971
náleze: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1990): Die stauden- und grasreichen Ruderalgesellschaften Böhmens unter Anwendung der deduktiven Methode der syntaxonomischen Klassifizierung. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 25: 357-380.
projekt: ČNFD
ID: 1565736

5762c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Bědovice: písčité kukuřičné pole u lesních školek v Ledeckých lesích, 1,36 km SV od Bědovic
nejbližší obec: Bědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'25.28"N, 16°2'3.81"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-07-23
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9967512

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Bědovice: písčité pole u lesních školek, 1,5 km SV od Bědovic
nejbližší obec: Bědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'28.92"N, 16°2'7.15"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-07-23
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9967554

5762d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 368.Vyhnanice: okolí lesních cest 0,1-0,8 km SZ-Z od obce, 5762d, 9. VII. 2004, Z. Kaplan.
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
nálezcce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9861100

5763a

lokalita: Chábory: rybník Na Drnově
nejbližší obec: Chábory, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'46.00"N, 16°10'41.00"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1959
nálezcce: K. Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15396

5763b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 125.Jedlová v Orlických horách: podél lesní silničky v údolí Koutského potoka ca 1,5 km Z od centra obce, 5763b, 9. VII. 2004, J. Hadinec.
fytochorion: 61a. Křivina
nálezcce: Jiří Hadinec
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9855518

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Randstreifen der Strasse in Šediviny bei Kounov
souřadnice: 50°17'56.00"N, 16°17'32.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1973-08-16
nálezcce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1978): Die strassenbegleitenden Rasengesellschaften im Gebirge Orlické hory und seinem Vorlande. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 10: 1-258.
projekt: ČNFD
ID: 1533909

5763d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 1. Podorlicko: říční niva a vlhké louky podél Kněžné od Poříčí do Benátek, 1 až 2 km Z až SZ od obce Prorubky, pozor.a inventarizace provedená v letech 1992 až 1994
nejbližší obec: Prorubky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'53.00"N, 16°19'39.00"E
nadmořská výška: 430-460 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Prausová R. (1995): Příspěvek ke květeně Podorlicka. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 24: 9-19.
projekt: FLDOK
ID: 9792202

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Lukavice u Rychnova nad Kněžnou
nejbližší obec: Lukavice u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'36.80"N, 16°18'17.40"E, ± 1m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2008-09-09
nálezcce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6799854

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Skuhrov nad Bělou, Antoniiho údolí, louka za Černým mostem vpravo silnice do Deštného
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'35.01"N, 16°19'13.77"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2002-09-06
náleze: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. terénní zápis. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6934581

5764a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 645. Deštné v Orlických horách: okolí lesní cesty mezi osadou Luisino Údolí a lyžařským vlekem JV nad obcí, 5764a, 9. VII. 2004, K. Boublík.
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Karel Boublík
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9867743

5764b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 15. CHKO Orlické hory: Kunštát: pastviny L silnice na Pěticestí, v okolí potoka a až po potok přitékající od K. kaple (9.6.1995 a 28.6.1995)
nejbližší obec: Kunštát, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'51.00"N, 16°28'27.00"E
nadmořská výška: 670-730 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
pramen: Kučera J. (1998): Příspěvek ke květeně luk v okolí Orlického Záhoří (CHKO Orlické hory). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 6: 81-87.
projekt: FLDOK
ID: 9769991

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Kunštát u Orlického Záhoří
nejbližší obec: Kunštát u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'49.34"N, 16°28'16.72"E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1997-08-22
náleze: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6921513

5764c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 14. Litorál druhého nejvýše položeného rybníka na Kačerově (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000)
nejbližší obec: Kačerov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'27.00"N, 16°22'22.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9797944

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 16. Litorál druhého nejnižší položeného rybníka na Kačerově (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000)
nejbližší obec: Kačerov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'24.00"N, 16°22'18.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9797847

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 11. Mokřad u nejvýše položeného rybníka na Kačerově (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000)

nejbližší obec: Kačerov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'31.00"N, 16°22'32.00"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). -

Acta Mus. Reginahradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.

projekt: FLDOK

ID: 9797681

5765c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 661. Neratov, osada Hadinec: okolí cesty mladou smrkovou výsadbou na místě zničených smrčín mezi S okrajem osady a

Anenským vrchem (kóta 991) 1,4 km SSZ od osady, 5765c, 7. VII. 2004, J. Hadinec.

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

nálezce: Jiří Hadinec

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FLDOK

ID: 9868004

5768c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 70. (96/5768) Žulová: Nýznerov: část hřebene mezi Smrkem (1125) a lokalitou Tři Studánky.

nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník

souřadnice: 50°14'9.00"N, 17°2'26.00"E

nadmořská výška: 975-1050 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1997-06-19

nálezce: M. Zmrhalová

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8297418

5769b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 39. Písečná (5769a): ve spodní části zatopená a na okrajích nálet. dřevinami zarůstající vytěžená pískovna, 0,8km S od kostela v obci, 1,5ha.

nejbližší obec: Písečná, okres Jeseník

souřadnice: 50°16'45.00"N, 17°15'21.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.

projekt: FLDOK

ID: 8314429

5769c

lokality: Česká Ves

nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník

souřadnice: 50°14'58.00"N, 17°13'7.00"E

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1988

nálezce: L. Bureš

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15679

5770a

lokality: Zlaté Hory: rybník 2 km SSZ obce
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'47.00"N, 17°22'52.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1977
nálezc: A. Plocek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15698

lokality: Zlaté Hory: rybník 2 km SSZ obce
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'47.00"N, 17°22'52.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1977
nálezc: A. Plocek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15699

5770d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Janovská dolina obora
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'21.69"N, 17°28'40.50"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007
nálezc: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Obora Janovská dolina biologické hodnocení. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7053780

5771b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Osoblažsko, Vysoká: v lomu na dně u kaluží a jezírka
nejbližší obec: Vysoká, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'21.00"N, 17°35'20.00"E, ± 100m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1992-07-09
nálezc: J. Rajhelová
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OVMB 1594;
ID: 15692

5771c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: t0133_151304_450_M1.7
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'58.00"N, 17°33'1.87"E, ± 26m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezc: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053215

5771d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 36. Dívčí Hrad: břehy rybníka 1 km ZJZ obce
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'34.00"N, 17°37'21.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
komentář z databáze Pladias: Netřeba zpochybňovat - roste tam stále. Věrohodný údaj.
ID: 9457495

5772a

lokalita: Osoblaha: Městský les u Osoblahy, u rybníka na Lesném potoce
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'23.40"N, 17°42'18.11"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2013-06-13
náleze: Zuzana Mruzíková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doplněk elektronickou poštou 15. 7. 2015;
ID: 9964156

5772c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Bohušov-Ostrá Hora: pískovna mezi Ostrou Horou a Bohušovem
nejbližší obec: Bohušov, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'14.27"N, 17°42'58.26"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-07-12
náleze: Zuzana Mruzíková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doplněk elektronickou poštou;
ID: 9960794

5839d

lokalita: Pomezná: přehradní nádrž Skalka, horní konce
nejbližší obec: Pomezná, okres Cheb
souřadnice: 50°6'5.00"N, 12°15'29.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990
náleze: J. Rydlo; L. Pivoňková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14815

lokalita: Františkovy Lázně: koupaliště
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°6'40.00"N, 12°19'52.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1952
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14812

5840a

lokality: Kateřina: rezervace Soos, kaolinový lom u obce
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°9'12.00"N, 12°24'8.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1973
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14814

5840b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 264. Mlýnek: jáma po těžbě hlíny u silnice do osady Bor, 0,3 km JV od mostu pod obcí
nejbližší obec: Mlýnek, okres Cheb
souřadnice: 50°11'12.00"N, 12°27'6.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-12
náleze: Filip Lysák
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9507803

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Hluboká u Milhostova_3570093
nejbližší obec: Hluboká u Milhostova, okres Cheb
souřadnice: 50°10'20.21"N, 12°28'33.96"E, ± 45m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-08-29
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5487722

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Milhostov_3570180
nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'58.28"N, 12°27'8.93"E, ± 19m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-09-02
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5489265

5840c

lokality: Františkovy Lázně: vypuštěný rybník u města
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'14.00"N, 12°20'39.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1887
náleze: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14813

5840d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 283. Kateřina-Hájek: zatopené těžební jámy a písčiny, V okraj NPR Soos
nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb
souřadnice: 50°8'46.00"N, 12°25'15.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9508411

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
souřadnice: 50°8'44.00"N, 12°25'23.00"E
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-07-19
náleze: J. Rydlo
pramen: Kabátová K. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta na Soosu. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1352087

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
souřadnice: 50°6'40.00"N, 12°27'53.00"E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
náleze: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1354664

5841a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: k0151sl_111409_310_R1.3
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'15.37"N, 12°34'35.94"E, ± 83m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3469483

5841b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Sokolov-Dolní Rychnov: okraj pole na jižní straně Horního rychnovského rybníka, 700 m JJZ od sokolovského koupaliště
nejbližší obec: Dolní Rychnov, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'51.00"N, 12°39'31.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1993-05-25
náleze: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14822

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Lomnice-Královské Poříčí: litorál zatopené pinky 250 m SZ od jámy Vilém, 1,7 km SZ od Královského Poříčí

nejbližší obec: Královské Poříčí, okres Sokolov

souřadnice: 50°11'57.00"N, 12°39'10.00"E

nadmořská výška: 430-440 m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1990-06-19

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14820

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Březová (Sokolov): výsypka Silvestr, složiště popílku elektrárny Tisová 700 m SZ od vsi

nejbližší obec: Březová, okres Sokolov

souřadnice: 50°8'60.00"N, 12°37'57.00"E

nadmořská výška: 420-430 m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1988-06-28

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14816

5841c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Kynšperk nad Ohří, komplex rybníčků a sádek na Libockém potoce při SZ okraji města, 0,8 km ZSZ železniční stanice

souřadnice: 50°7'35.85"N, 12°30'38.31"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2010-08-15

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 1730

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Kynšperk nad Ohří, komplex rybníčků a sádek na Libockém potoce při SZ okraji města, 0,8 km ZSZ železniční stanice

souřadnice: 50°7'35.85"N, 12°30'38.31"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2008-08-17

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 1729

5841d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Sokolov: skládka za Sokolovem

nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov

souřadnice: 50°8'39.00"N, 12°36'43.00"E, ± 100m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 1996-07-12

nálezce: H. Kočí

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 archy;

ID: 3299903

5842a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: k0139sl_112306_47_M2.1
nejbližší obec: Vítkov u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'57.71"N, 12°42'1.91"E, ± 11m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002
náleze: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0139sl: k0139sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3529900

5842b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Nadlesí: dno vypuštěného rybníka 600 m J od vsi
nejbližší obec: Nadlesí, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'10.00"N, 12°45'3.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1988-09-22
náleze: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15895

5842c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: k0066sl_112311_352_M2.1
nejbližší obec: Lobzy u Březové, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'45.62"N, 12°40'41.74"E, ± 5m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2001
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0066sl: k0066sl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3538654

5842d

lokality: Krásno nad Lesy: lesy pod horou Špičák
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'7.00"N, 12°46'2.00"E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1948
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15893

5843a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 521. Cihelny: břeh Teplé u mostu při žel trati
nejbližší obec: Cihelny, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
náleze: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194393

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 680. Doubí: rozcestí 200 m SSV od hájovny Bor
nejbližší obec: Doubí
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197983

5843c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: k0152sl_112314_99_M1.3
nejbližší obec: Dražov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'17.12"N, 12°52'57.79"E, ± 31m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0152sl: k0152sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3540474

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: k0152sl_112314_142_M1.3
nejbližší obec: Hlinky, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'47.75"N, 12°52'49.98"E, ± 4m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0152sl: k0152sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3540704

5843d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Mirotice u Kozlova_3551118
nejbližší obec: Mirotice u Kozlova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'23.62"N, 12°59'27.67"E, ± 5m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-25
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0355. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5480284

5844c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Údrč_3650114
nejbližší obec: Údrč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'30.50"N, 13°4'35.69"E, ± 29m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2007-06-22
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5511892

5844d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Údrč_3650081
nejbližší obec: Údrč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'16.14"N, 13°5'6.79"E, ± 22m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2007-06-23
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5511567

5845a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Radošov u Hradiště_8710204
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'31.43"N, 13°10'57.22"E, ± 92m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2008-05-23
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5894735

5845c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Vrbice u Valče_8710638
nejbližší obec: Vrbice u Valče, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'26.88"N, 13°13'53.08"E, ± 148m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2008-05-09
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5896511

5845d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 210. Chyšce: rybník u silnice 200 m SV od nádraží
nejbližší obec: Chyšce, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9187315

5846a

lokality: Podbořany: Dubový vrch, jižní úpatí
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°11'54.00"N, 13°21'38.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14392

lokality: Vroutek: podél potoka Podhora na severním okraji obce
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°11'5.00"N, 13°22'46.00"E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1987
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14859

5846b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: mokřina v poli na pravém břehu Blšanky ca 0,4 km V od Hřebíčkovského Mlýna
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°11'2.37"N, 13°27'0.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 294 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-24
náleze: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9940040

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: mokřina v poli na levém břehu Blšanky ca 1,2 km JJZ od kostela Sv. Martina v centru obce
nejbližší obec: Očihov, okres Louny
souřadnice: 50°11'17.26"N, 13°27'21.31"E, ± 100m
nadmořská výška: 292 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-24
náleze: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9940041

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 189. Očihovec: Farský les ca 2 km SV obce
nejbližší obec: Očihovec, okres Louny
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1987
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8732144

5846c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: u0096_121306_148_M1.1
nejbližší obec: Drahonice u Lubence, okres Louny
souřadnice: 50°8'50.71"N, 13°20'19.36"E, ± 25m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3635919

5846d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 25. Stebno: údolí Podvinského potoka od rozcestí turistických cest Nouze - Stebenský rybník
nejbližší obec: Stebno, okres Louny
souřadnice: 50°6'36.00"N, 13°25'12.00"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
náleze: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430409

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: u0170_121312_47_V1F
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°6'40.18"N, 13°26'56.00"E, ± 36m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3640881

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: u0170_121312_145_V1G
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°8'8.56"N, 13°26'24.29"E, ± 130m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641756

5847c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: u0158_121318_61_M1.3
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'12.78"N, 13°30'0.47"E, ± 206m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3649989

5848c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: (1984) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú. Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka. Botan. výzkum na ploše větší než CHÚ a zahrnuje prostor od Olešského rybn. přes les Na Borech téměř k Ovčíně, odtud k Lišanskému potoku a po jeho břehu k Červenému Mlýnu a dále k Olešskému rybníku.
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'19.00"N, 13°43'9.00"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1984
náleze: F. Mladý; J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 55-67.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v kalužích a les.bažině
ID: 8107034

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: PR Červená louka
nejbližší obec: Olešná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'49.52"N, 13°43'30.69"E, ± 1003m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2007
náleze: Radek Hejda
pramen: Hejda Radek. Biodiverzita a analýza přírodních poměrů přírodní rezervace Červená louka. 2009.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2007 - 31.12.2008
ID: 6864535

5848d

lokality: Rakovník: Bartoňský rybník, sádky
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'42.00"N, 13°46'4.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14956

lokality: Nový Dům: deprese mezi silnicí a polem 1,4 km Z od statku Amálie
nejbližší obec: Lužná, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'24.00"N, 13°49'29.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14950

lokality: Nový Dům: pískovna 1,1 km Z od myslivny Štýlovna (Rydlo J. 1992).
nejbližší obec: Lužná, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'10.00"N, 13°48'26.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14951

lokality: Řevničov: lesní cesta 1,1 km JZ od hájovny Horácká Lísa
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'60.00"N, 13°49'25.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14962

lokality: Lužná: rybníček 300 m SV od hájovny Krásná Dolina
nejbližší obec: Lužná, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'24.00"N, 13°47'26.00"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1988
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14879

lokality: Řevničov: nový lesní rybníček 1 km od nádraží, jižně od žel. trati
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'19.00"N, 13°49'50.00"E, ± 500m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1988
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14883

lokalita: Lužná: po levé straně potůčku vytékajícího z blízkého Čistého rybníka, asi 0,5 km S od V konce obce
nejbližší obec: Lužná, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'11.00"N, 13°46'60.00"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1982
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14878

lokalita: Merkovka: rybník pod pramenem železité vody, asi 2,6 km V od žel. stanice Lužná u Rakovníku
nejbližší obec: Lužná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'42.00"N, 13°48'26.00"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1982
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14880

5849a

lokalita: Ruda: zatopený lom U hranaté skály 200 m ZJZ od hájovny Horácká Lísa, 1,2 km JJZ od nádraží Řevničov
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'58.00"N, 13°49'59.00"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2008
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14882

původní jméno: psárka
lokalita: Nové Strašecí: u města
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'13.00"N, 13°54'20.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1994-06-28
náleze: M. Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15393

lokalita: Nové Strašecí: rybník v Maxově oboře, asi 1,2 km SZ od žel. stanice
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'28.00"N, 13°52'3.00"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1983
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14881

lokalita: Nové Strašecí: okolí obce
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'13.00"N, 13°54'3.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1940
náleze: J. Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15391

lokalita: Třtice: rybník Bucký blíž obce
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'31.00"N, 13°50'47.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1939
náleze: J. Švejda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15394

5849b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Rakovnícko, Mšecké Žehrovice, rybník Malý Dvorský ca 0,6 km J kostela v obci, při J břehu
souřadnice: 50°10'23.00"N, 13°55'30.00"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2001-07-30
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538413

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Rakovnícko, Mšecké Žehrovice, rybník Malý Dvorský ca 0,6 km J kostela v obci, při J břehu
souřadnice: 50°10'21.00"N, 13°55'26.00"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2001-07-30
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538650

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Rakovnícko, Mšecké Žehrovice, rybník Malý Dvorský ca 0,6 km J kostela v obci, při J břehu
souřadnice: 50°10'23.00"N, 13°55'30.00"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2001-07-30
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538671

5849c

lokalita: Ruda (Křivoklátsko): rybník v Druhém luhu 2,9 km JJV od nádraží Řevničov
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'29.00"N, 13°50'52.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14960

lokalita: Amálie: les Bažantnice u statku
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'21.00"N, 13°50'25.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14905

lokalita: Ruda: vypuštěný Pílský rybník
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'15.00"N, 13°52'51.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988
náleze: J. Rydlo; J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14961

lokalita: Nové Strašecí: rybník u Podhorského mlýna, Z břeh, asi 1 km od žel. stanice
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'33.00"N, 13°53'14.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1983
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15392

5849d

lokalita: Lány: rybník 1,4 km J od osady Šubrt
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'31.00"N, 13°56'44.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14934

lokalita: Lánská obora: rybník 1,5 km ZJZ od Nového Dvora
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'59.00"N, 13°54'60.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14924

lokalita: Lány: dolní rybník 1,1 km J od osady Šubrt
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'35.00"N, 13°56'15.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14928

lokalita: Lány: lesní cesta 1,5 km JV vsi
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°7'0.00"N, 13°58'0.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14929

lokality: Lány: lesní cesta U Antoníčka, 600 m JJV od bývalé hájovny Vašírovská Líza
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°7'50.00"N, 13°56'40.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14930

lokality: Žilina: V Jezírku, 1,3 km SZ vsi
nejbližší obec: Žilina, okres Kladno
souřadnice: 50°6'31.00"N, 13°59'32.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14977

5850b

původní jméno: *Alopecurus pratensis* x *A. fulvus*
lokality: Böhmen: Kladno (bei Hnidousy)
nejbližší obec: Kladno-Hnidousy, okres Kladno
souřadnice: 50°10'30.00"N, 14°6'34.00"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1884-07-01
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 11633/38;
ID: 15775

lokality: Hnidousy: u obce
nejbližší obec: Kladno-Hnidousy, okres Kladno
souřadnice: 50°10'30.00"N, 14°6'34.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1883
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15776

5850c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Doksy: hojně na podmáčené části pole u lesa Z až JZ od orchidejové louky SZ obce
nejbližší obec: Doksy, okres Kladno
souřadnice: 50°7'22.67"N, 14°2'18.93"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2002-05-30
náleze: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 610672; původní determinace: M. Marek
ID: 9948488

5851d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Přední Kopanina - Preláty, Praha 6
nejbližší obec: Praha-Přední Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'28.00"N, 14°17'53.00"E, ± 500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1992-06-26
náleze: H. Blížiková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15788

5852b

lokality: Praha-Dolní Chabry: rybník pod čističkou pod vsí
nejbližší obec: Praha-Dolní Chabry, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°9'2.00"N, 14°25'48.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2008
náleze: J. Rydlo; M. Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15917

5852c

lokality: Praha-Bubeneč (Bubentsch)
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'10.00"N, 14°23'49.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
náleze: J. Dittrich
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15915

lokality: Praha: louka v údolí potůčku Draháň mezi obcemi Roztoky a Bohnice
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'51.00"N, 14°24'30.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1920
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15914

lokality: Praha-Dejvice
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'24.00"N, 14°22'43.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1844
náleze: F. M. Opiz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15916

5852d

lokality: [Praha-Bubeneč:] Stromovka ("Baumgarten")
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'23.00"N, 14°25'13.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1888
náleze: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původně omylem "Sádek (Baumgarten)";
ID: 14397

5853b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Brandýs n. L.: dno letněného rybníku "Hrušovák" na Z straně města
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'51.00"N, 14°38'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1988-08-18
náleze: V. Rejzlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14396

5853c

lokality: Praha-Černý Most: rybník mezi ulicemi Andrlého a Pospíchalovou
nejbližší obec: Praha-Černý Most, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'17.00"N, 14°33'53.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2008
náleze: J. Rydlo; M. Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14411

5853d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Praha, CHPV Xaverovský háj, SV okraj Xaverovského rybníka
souřadnice: 50°5'59.00"N, 14°37'16.00"E
nadmořská výška: 244 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1988-08-23
náleze: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1992): Fytcenologická charakteristika Chráněného přírodního výtvaru Xaverovský háj v Praze. - Natura Prag., Praha, 8: 163-201.
projekt: ČNFD
ID: 1801833

5854a

lokality: Stará Boleslav: u potoka na louce mezi močálem u města a místem zvaným Svěťice, na pravém břehu Labe
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'19.00"N, 14°40'55.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1935
náleze: V. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14431

5854b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Přerov nad Labem: tůně v lužním lese na levém břehu Labe 2 km SSZ od vsi
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'35.00"N, 14°48'32.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-08-14
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14430

5855a

lokality: Přerov nad Labem: v Labi u levého břehu nad osadou Tři chaloupky
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'49.00"N, 14°50'17.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008
náleze: J. Rydlo; A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14478

lokality: Ostrá: louka u Hronětického náhonu, 1 km VJV vsi
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'28.00"N, 14°54'30.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14473

lokality: Stratov: pískovna 500 m J od žel. zastávky
nejbližší obec: Stratov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'57.00"N, 14°54'33.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1990
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14484

lokality: Lysá nad Labem: Labe u obce
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'52.00"N, 14°50'23.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1926
náleze: P. Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14463

5855b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Šnepov (Nymburk): tůň v Mýdlovarském luhu 0,5 km J od vsi
nejbližší obec: Šnepov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'28.00"N, 14°55'29.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-10-24
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14485

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Kostomlaty nad Labem: rybníček mezi silnicí a tratí na západním konci vsi
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'13.00"N, 14°56'48.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-09-22
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14457

lokality: Kostomlaty nad Labem: malý rybníček na Z okraji obce mezi dráhou a silnicí
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'7.00"N, 14°56'60.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1994
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14456

lokality: Kostomlaty nad Labem: malý rybníček na Z okraji obce mezi dráhou a silnicí
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'7.00"N, 14°56'60.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1990
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14455

lokality: Kostomlaty (nad Labem): rybník u obce
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'53.00"N, 14°57'24.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1935
náleze: Schmeidel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14452

lokality: Kostomlaty nad Labem (Kostomlat): mrtvé rameno u obce
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'8.00"N, 14°57'25.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1935
náleze: Mattauch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14454

lokality: Kostomlaty nad Labem: tůň u obce
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'55.00"N, 14°57'23.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1892
náleze: E. Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14458

původní jméno: *Alopecurus fulvus*
lokality: Kostomlaty nad Labem
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'3.00"N, 14°57'45.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1881
náleze: K. Polák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14453

5855c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 21. Chrást: nezaorané zbytky mokré louky v poli při silnici S od obce pod V koncem lesa Mračenice
nejbližší obec: Chrást
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9138150

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Floristický kurz Kostelec n/Č.l.; lok.č. 11-39, 156-160
datum: 1981-01-01
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8558342

5855d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Chrást (Nymburk): prostřední lesní rybníček v Kersku 2,6 km SV od vsi
nejbližší obec: Chrást, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'49.00"N, 14°55'31.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-07-23
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14444

lokalita: Milčice: louka u cesty vedoucí mezi obcemi Milčice a Hořany
nejbližší obec: Milčice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'6.00"N, 14°58'11.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14464

lokalita: Poříčany: lom JV obce
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín
souřadnice: 50°6'11.00"N, 14°55'30.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14477

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Distr. Nymburk, in locis humidis situ septentr.-occ. a coemeterio in opp. Sadská
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'34.17"N, 14°57'55.66"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1982
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823581;
ID: 3299822

5856a

lokalita: Kamenné Zboží: polní cesta v obci
nejbližší obec: Kamenné Zboží, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'21.00"N, 14°59'56.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1941
náleze: Pavelka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původně omylem "Ribulka";
ID: 14446

lokalita: Nymburk: louka v okolí města
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'8.00"N, 15°2'51.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1850
náleze: F. Všetečka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na schedě datum přečteno původně jako 28. 5. 1880;
ID: 14470

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: na mokré louce v okolí Nymburka
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'8.00"N, 15°2'51.00"E, ± 5000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1850-05-28
náleze: F. Všetečka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 165260; herb. F. Petrak; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;
ID: 20988

5856b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Budiměřice (Nymburk): rybníček 300 m J od východního konce vsi
nejbližší obec: Budiměřice, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'35.00"N, 15°6'17.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-25
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14441

lokalita: Nymburk: Babín, olšina u žel. trati, S od silnice, V od města
nejbližší obec: Babín, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'34.00"N, 15°5'10.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14468

lokalita: Nymburk: Babín, olšina u žel. trati, S od silnice, V od města
nejbližší obec: Babín, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'34.00"N, 15°5'10.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14469

5856c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Distr. Nymburk, prope piscinam in pago Hořátev
nejbližší obec: Hořátev, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'53.79"N, 15°2'57.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1977-07
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823580;
ID: 3299821

5856d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Oseček (Nymburk): tůňky v lese Pytel 1,8 km S-SSV od vsi
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'10.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-29
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14471

lokality: Oseček: návesní rybníček u obecního úřadu
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'5.00"N, 15°8'57.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14472

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Sokoleč (Nymburk): lesní tůň 100 m SZ od Sokolečské hájovny, 1 km SSV od vsi
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'21.00"N, 15°7'9.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-08-24
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14481

lokality: Sokoleč: pískovna u žel. okruhu, 400 m JZ od Sokolečské hájovny, 1 km SV vsi
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'8.00"N, 15°6'57.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14482

lokality: Libice nad Cidlinou: Libický luh, staveniště dálnice na pravém břehu Labe 0,5 km nad ústím Cidliny
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'10.00"N, 15°9'40.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989
náleze: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14459

lokality: Poděbrady: Jezero, na hydroelektrárně
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'13.00"N, 15°7'8.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1967
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14476

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Okr. Nymburk, Polabí, u Osečka, ve vodě v opuštěném písničku v borovém lese vpravo od silnice Oseček - Poděbrady
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'47.48"N, 15°8'17.69"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1968-08-03
náleze: J. Rydlo
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 827098;
ID: 3299823

5857b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Opočnice (Nymburk): koupaliště na jižním konci vsi
nejbližší obec: Opočnice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'10.00"N, 15°15'34.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-08
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14529

5857c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Kanín (Nymburk): deponie materiálu na stavbu dálnice 1,5 km JZ od vsi
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'52.00"N, 15°11'7.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-10-12
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14447

lokality: Sány: pískovna 0,6 km JJZ od nádraží
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'30.00"N, 15°14'16.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14479

lokality: Libice nad Cidlinou: staveniště silnice na levém břehu Cidliny, 600 m od ústí do Labe
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'17.00"N, 15°10'3.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989
náleze: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14461

lokality: Libice nad Cidlinou: u nové silnice 700 m JJZ od nádraží
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'17.00"N, 15°10'48.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989
náleze: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14462

lokality: Sány: pískovna 0,8 km JJZ od nádraží
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'23.00"N, 15°14'15.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14480

lokality: Velký Osek: "Máčidlo"
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'2.00"N, 15°11'1.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1976
náleze: J. Rydlo; H. Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14486

lokality: Libice nad Cidlinou: Rezervace Pátecká a Mísy
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'24.00"N, 15°10'17.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1974
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14460

5857d

lokality: Dobšice (Nymburk): u Cidliny nad vsí
nejbližší obec: Dobšice, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'3.00"N, 15°16'21.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-05-13
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14505

lokality: Dobšice: pískovna 0,5 km JZ od silničního mostu přes Cidlinu
nejbližší obec: Dobšice, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'1.00"N, 15°15'46.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1983
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14506

5858a

lokalita: Lišičky: rybník Hejlovák
nejbližší obec: Lišičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'54.00"N, 15°23'56.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14516

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: distr. Chlumecký: ad piscinam in silva prope viam publicam situ septentr. orient. a pago Lišičky
nejbližší obec: Lišičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'54.60"N, 15°23'56.70"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-05-24
náleze: B. Deylová; J. Chrtek [sen.]
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 705299; původní determinace: M. Ducháček
ID: 9948495

5858b

lokalita: Lišičky: Měnický rybník
nejbližší obec: Lišičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'24.00"N, 15°25'24.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14515

lokalita: Zadražany: rybník ve vsi
nejbližší obec: Zadražany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'49.00"N, 15°28'30.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14561

lokalita: Chlumecký: rybník u obce
nejbližší obec: Chlumecký nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'48.00"N, 15°27'35.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14548

5858c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Převýšov, les Víno SZ obce
nejbližší obec: Lovčice u Nového Bydžova, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'56.65"N, 15°23'47.89"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1990-06-27
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6869577

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Hradištko, Proudnický rybník, louky a bažiny J od rybníka
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín
souřadnice: 50°7'11.51"N, 15°24'18.86"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-07-29
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7207019

5858d

lokalita: Levín
nejbližší obec: Levín, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'2.00"N, 15°25'46.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940
náleze: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14550

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Bohemia orientalis, Štít (distr. Hradec Králové): druh jednotlivě ve výrazně mělkých částech skoro vyschlého rybníku Dolní Flajšar, přibližně 700 m J od křižovatky silnic Štít – Pamětník – Lučice a asi 724 m JZ od středu obce Štít.
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'50.53"N, 15°28'3.39"E, ± 5m
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-07-07
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2015 det. J. Zámečník;
ID: 9970282

5859a

lokalita: Obědovice: písík 0,5 km SZ obce
nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'36.00"N, 15°34'7.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1995
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14554

lokalita: Mlékosrby: louka 1 km JJZ vsi
nejbližší obec: Mlékosrby, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'52.00"N, 15°30'1.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14552

lokalita: Obědovice: Třesický rybník
nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'5.00"N, 15°34'6.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14555

5859c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Voleč 17 km ZSZ od Pardubic, Březinský rybník V od obce, obnažené dno vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'1.00"N, 15°34'50.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-08-31
nálezc: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ojedinele
ID: 9948280

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Chlumecko, Malé Výkleky, ryb. Záhumeník v polích Z obce
souřadnice: 50°7'16.00"N, 15°31'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-06-27
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536010

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Chýšť, Chýšťský rybník u lesa Vražednice
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'3.22"N, 15°31'50.88"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-10-20
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7212014

5859d

lokality: Michnovka: vypuštěný rybník Podhájský
nejbližší obec: Michnovka, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'46.00"N, 15°36'1.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000
nálezc: V. Veselovská
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14551

lokality: Kasaličky: les Lhotáček, 1 km SZ obce
nejbližší obec: Kasalice, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'45.00"N, 15°35'27.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1997
nálezc: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14549

5860b

lokality: Hradec Králové: zbytek slepého ramene Labe za fakultní nemocnicí
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'34.00"N, 15°49'16.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1998
nálezc: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14585

lokality: Třebeš: slepé rameno Labe
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'30.00"N, 15°49'20.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990
náleze: Kociánová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14605

lokality: Vysoká nad Labem: písňík v lese 1 km S obce
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'46.00"N, 15°49'32.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1986
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14649

lokality: Hradec Králové: zbytek slepého ramene Labe za fakultní nemocnicí
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'34.00"N, 15°49'16.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1974
náleze: J. Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14584

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Plačice, písňík 0,7-1 km VJV od obce, západní písčité břeh
nejbližší obec: Plačice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'29.00"N, 15°46'59.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2009-05-05
náleze: V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 757652, PR 757651
ID: 9948497

lokality: Plačice, písňík 0,7-1 km VJV od obce, západní písčité břeh
nejbližší obec: Plačice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'29.00"N, 15°46'59.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2009-05-05
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9964146

5860c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: pole za SV zátokou Bohdanečského rybníka (k rybníku Matka)
souřadnice: 50°6'32.00"N, 15°41'18.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-06-20
náleze: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 1647457

5860d

lokality: Bukovina nad Labem: popílkoviště opatovické elektrárny, 1 km J vsi
nejbližší obec: Bukovina nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'49.00"N, 15°49'20.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14622

lokality: Opatovice nad Labem: zatopený písniček J obce
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'8.00"N, 15°47'50.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991
náleze: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14631

lokality: Stéblová: písniček Malá Čeperka, parkoviště aut
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'45.00"N, 15°45'14.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14646

5861a

lokality: Hradec Králové-Nový Hradec Králové: rezervace Na Plachtě, rybníček Jáma
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'10.00"N, 15°51'26.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14588

lokality: Hradec Králové-Nový Hradec Králové: Plachta, louka jižně od závodu Petrof podél Brněnské ulice
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'22.00"N, 15°51'4.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14587

lokality: Roudnička: rezervace Roudnička-Datlík, sádky u rybníka Datlík, 1 km SV obce
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'15.00"N, 15°50'9.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1999
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15423

lokality: Hradec Králové-Nový Hradec Králové: rybník Jáma
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'9.00"N, 15°51'28.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1997
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14589

lokality: Nový Hradec Králové: cesta u Stříbrného potoka, 4 km V obce
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'43.00"N, 15°54'44.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1995
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15410

lokality: Hradec Králové: rybník Plachta, na JV okraji města
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'15.00"N, 15°51'12.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1994
náleze: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14583

lokality: Hradec Králové: potok Biřička Z rybníka Biřička, JV obce
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'11.00"N, 15°51'23.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1993
náleze: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15419

lokality: Hradec Králové-Malšova Lhota
nejbližší obec: Hradec Králové-Malšova Lhota, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'58.00"N, 15°52'16.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1989
náleze: Lohniský
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14586

lokality: Nový Hradec Králové: rybník Cikán
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'16.00"N, 15°50'47.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1969
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15421

lokality: Hradec Králové-Nový Hradec Králové: vodní příkop na vojenském cvičišti u koroptvárny
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'2.00"N, 15°52'33.00"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1968
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15407

lokality: Hradec Králové: rybník Plachta, na JV okraji města
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'15.00"N, 15°51'12.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1967
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14582

lokality: Hradec Králové-Nový Hradec Králové: rybník Cikán
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'16.00"N, 15°50'47.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1967
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15420

5861b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Běleč nad Orlicí: tůně 1,5 km V od vsi
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'54.00"N, 15°57'50.00"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2007-08-15
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15401

lokality: Běleč nad Orlicí: bývalá stělnice, 2,5 km J od obce
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'36.00"N, 15°56'9.00"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1995
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15400

5861c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Vysoká n./L., pole ca. 2 km JV od obce
souřadnice: 50°8'25.00"N, 15°50'25.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005-08-30
náleze: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 1647439

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Rokytno, rez. Duny u Rokytna
nejbližší obec: Rokytno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'36.60"N, 15°53'52.67"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1989-09-09
nálezc: Vladimír Faltys; Helena Faltysová
pramen: Vladimír Faltys RNDr., Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7222808

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: PR Přesypy u Rokytna
nejbližší obec: Rokytno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'42.07"N, 15°53'53.92"E, ± 278m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1988
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. CHPV Přesypy u Rokytna. Inventarizační průzkum. 0.
projekt: NDOP
ID: 6686924

5861d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Bohemia orientalis, Chvojenc (distr. Pardubice): druh jednotlivě na bahnitých okrajích částečně vyschlé požární nádrže, přibližně 1054 m ZSZ od budovy obecního úřadu.
nejbližší obec: Chvojenc, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'41.19"N, 15°55'27.91"E, ± 5m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-07-20
nálezc: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2015 det. J. Zámečník;
ID: 9970294

5862a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Petrovičky (Rychnov nad Kněžnou): tůň na levém břehu Orlice 0,8 km JZ od jižního konce vsi
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'44.00"N, 16°1'22.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-14
nálezc: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15413

lokality: Týniště nad Orlicí-Petrovice: U Houkvice, 1 km Z od žel. stanice
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'31.00"N, 16°2'38.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1987
nálezc: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15415

lokality: Petrovice: U Houkvice S obce, cesta mezi dvěma rybníky
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'54.00"N, 16°2'44.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1981
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15412

lokality: Petrovice: příkop v lese
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'29.00"N, 16°2'6.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1972
náleze: M. Nevrlý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15411

lokality: Týniště (nad Orlicí): příkop u obce
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'60.00"N, 16°4'29.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1896
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15414

5862b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Týniště nad Orlicí, rezervace Zadní Machová
nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'36.25"N, 16°6'40.69"E
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1978
náleze: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1978.
projekt: NDOP
ID: 7224507

5862c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Albrechtice nad Orlicí: tůň na východním okraji vsi u jezu
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'41.00"N, 16°3'56.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-14
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15399

lokality: Týniště nad Orlicí: Žďárský rybník
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'50.00"N, 16°3'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1921
náleze: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15424

5862d

lokality: Zdelov: mokřina u koupaliště
nejbližší obec: Zdelov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'4.00"N, 16°8'17.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1995
náleze: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15416

lokality: Olešnice u Častolovic: příkop
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'39.00"N, 16°8'57.00"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1926
náleze: V. Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15398

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Bohemia orientalis, Borohrádek (distr. Rychnov nad Kněžnou): druh jednotlivě na okraji písčitojílovitého břehu zatopeného písničku, přibližně 710 m SV od budovy kostela svatého Michaela archanděla.
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'1.64"N, 16°6'10.68"E, ± 5m
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-08-06
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2015 det. J. Zámečník;
ID: 9970297

5863a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: h0189_141309_45_M1.1
nejbližší obec: Libel, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'42.70"N, 16°12'9.29"E, ± 7m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004
náleze: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0189: h0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3913290

5863c

lokality: Kostelec nad Orlicí: rybníček 2,5 km JZ města
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'8.00"N, 16°12'60.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1997
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15409

lokality: Kostelec nad Orlicí (Adlerkostelec)
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'19.00"N, 16°12'47.00"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1880
nálezc: Josef Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář z databáze Pladias: sběratel: Josef Häusler
ID: 15397

5863d

lokality: [Vamberk-]Sebranice (Sebranzitz): louka u obce
nejbližší obec: Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'10.00"N, 16°18'40.00"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
nálezc: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15395

5864a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Tab.1. Seznam nalezených cévnatých druhů rostlin v okolí lomu v Javornici. Lokalita leží v k.ú.obce Javornice, cca 4km V od Rychnova nad Kněžnou. (Inventarizace probíhala v r.2001,2007 a 2008)
nejbližší obec: Javornice u Rychnova, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'4.00"N, 16°20'35.00"E
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008
nálezc: J. Málková
pramen: Málková J. (2008): Flóra a vegetace v okolí lomu v Javornici u Rychnova nad Kněžnou. - Orlické hory a Podorlicko, Sborn. Vlastiv. Pr. 15: 13-52.
projekt: FLDOK
ID: 8242780

5864b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Rokytnice v OH, PP Údolí Záhorského potoka, paseka na levém břehu potoka v horní části údolí
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'24.76"N, 16°29'20.66"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-07-07
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7235288

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Rokytnice v OH, PP Údolí Záhorského potoka, paseka na levém břehu potoka v horní části údolí
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'21.52"N, 16°29'17.49"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-07-07
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7032428

5864c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 579. Rybná nad Zdobnicí, osada Pekelec: okolí lesní cesty (břeh říčky, smrčiny, bory, smíšené lesy, paseky, skalní výchozy) vedoucí nad levým břehem Zdobnice z osady Pekelec do osady Libštejn u Vamberka, 5864c, 7. VI u Vamberka, 5864c, 7. VII. 2004, T. Černý.

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FLDOK

ID: 9866242

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 578. Rybná nad Zdobnicí, osada Pekelec: při lesní cestě v úseku 1,75 km JV až 1,65 km JJV od vrchu Kříba, 0,8 km J-JZ až 1,1 km JJZ od železniční zastávky Rybná nad Zdobnicí, 5864c, 7. VII. 2004, M. Lepší. 2004, M. Lepší.

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

nálezce: Martin Lepší

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FLDOK

ID: 9866237

5864d

lokality: Kameničná (distr. Ústí nad Orlicí): Kunrtův rybník uprostřed západního okraje vsi

nejbližší obec: Kameničná, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°7'15.00"N, 16°25'57.00"E

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2008

nálezce: J. Rydlo; M. Bartošová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15437

lokality: Kameničná (Slatina nad Zdobnicí): rybník u severního konce vsi

nejbližší obec: Kameničná, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°7'44.00"N, 16°26'10.00"E

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2008

nálezce: J. Rydlo; M. Bartošová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15438

lokality: Kunvald: rybník Malá voda na levém břehu Rokytenky uprostřed mezi Kunvaldem a Kameničnou

nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°7'22.00"N, 16°28'8.00"E

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2008

nálezce: J. Rydlo; M. Bartošová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15439

lokality: Rokytnice v Orlických horách: rybníček 800 m ZJZ od Dolního Dvora

nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'41.00"N, 16°27'43.00"E

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2008

nálezce: J. Rydlo; M. Bartošová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15440

5866b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /79/ Mramorový lom: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°10'15.00"N, 16°49'24.00"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Baťová; Prausová; Kleinová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8405380

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: lokalita 03/9
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'38.58"N, 16°49'13.93"E, ± 178m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2003-07-10
nálezce: Romana Prausová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6278053

5867a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Králický Sněžník, svážnice Podbělka od chaty Podbělka k roklí tří potoků J od Uhliska
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'54.82"N, 16°50'25.23"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2006-07-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7172147

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Králický Sněžník, sváž Podbělka na S Slamníku od Kamenitého p. (k Patzeltově jeskyni) ch. Podbělka
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'43.24"N, 16°50'30.17"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2006-07-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7172113

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Králický Sněžník, sváž Podbělka na S úpatí Slamníku od kříž cest od sjezd k ke strži p Střední klín
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'24.57"N, 16°50'16.80"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2006-07-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7170189

5870a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: t0279_151307_93_M2.1
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'1.75"N, 17°24'5.15"E, ± 35m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-09
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4055143

5870b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 489. Spálené: údolí Tisové v intravilánu obce
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'13.00"N, 17°26'28.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475707

5870c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 496. Vrbno pod Pradědem: hřebenová cesta mezi vrchem Ostrý (816 m) a Jelením vrchem (874 m)
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'41.00"N, 17°24'18.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476122

5870d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 182. Vrbno pod Pradědem: údolí Kamenného (=Adamovského) potoka až k jeho závěru pod vrcholem Ostrého (816 m)
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'16.00"N, 17°26'35.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464957

5871a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Město Albrechtice: u železničních kolejí ve směru na Třemešnou
nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'13.48"N, 17°34'39.32"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-06-07
náleze: Zuzana Mruzíková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doplněk elektronickou poštou;
ID: 9960795

5871c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 163. Město Albrechtice: silnička na V svazích vrchu Zadní kopec (444 m) k V části osady Burkvíz
nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'30.00"N, 17°33'46.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464163

5871d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Krnov - Chomýž, k.ú. Krásné Loučky
nejbližší obec: Krásné Loučky, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'26.39"N, 17°38'21.77"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2011
náleze: Adrián Czernik
pramen: Adrián Czernik. Inventarizační průzkum botanický Lokalita Krnov - Chomýž, k. ú. Krásné Loučky. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7294709

5939a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Cheb (8km Z od obce), PR Rathsam (na Ohri a Reslave)
souřadnice: 50°5'51.00"N, 12°14'45.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991-07-17
pramen: Anonymus (1992): PR Rathsam. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2318332

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: PR Rathsam
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'49.40"N, 12°14'41.55"E, ± 951m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. PR Rathsam. Výsledky botanického průzkumu v letech 1991-1992. 1992.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.1992
ID: 6733413

5939b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 192. Cheb-Horní Pelhřimov: vypuštěný rybník v zaniklé osadě
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'0.00"N, 12°19'13.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová
pramen: Martínek K. (1999): Floristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9506471

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 303. Pomezí nad Ohří: březový les S železnice a lem cesty, 0,1 km JZ od obce

nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb

souřadnice: 50°5'1.00"N, 12°16'49.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: P. Havlíček

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9508983

5940a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: /2/ Podmáčená louka na Z břehu přehrady Jesenice, mezi záhradkář. osadou a přehradou, asi 20m od vodní hladiny protéká

malý potůček (čtverec síť.map.5940)

nejbližší obec: Podhrad, okres Cheb

souřadnice: 50°3'7.00"N, 12°23'41.00"E

nadmořská výška: 439 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1993-06

pramen: Kuklíková E. (1994): Nově potvrzený výskyt bazanovce kytkokvětého - *Naumburgia thyrsoflora* (L.) REICHENB. v Chebské pánvi. - Zprav. Západočes. Poboč. ČBS 32: 4-5.

projekt: FLDOK

ID: 7949997

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 316. Cheb-Maškov: zarůstající skládka, V okraj města

nejbližší obec: Cheb, okres Cheb

souřadnice: 50°4'25.00"N, 12°23'37.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: Antonín Pyšek; Karel Martínek

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9509398

5940b

lokality: Dřenice (Treunitz): rybník

nejbližší obec: Dřenice, okres Cheb

souřadnice: 50°4'1.00"N, 12°27'12.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1904

nálezce: J. Jahn

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14810

lokality: Dřenice: rybník u obce [dnes vodní nádrž Jesenice]

nejbližší obec: Dřenice, okres Cheb

souřadnice: 50°4'21.00"N, 12°26'52.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1904

nálezce: J. Jahn

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14811

5940c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 330. Cheb-Podhrad: vlhká louka, Z břeh nádrže Jesenice, 0,3 km J od osady
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°2'60.00"N, 12°23'40.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509739

5940d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 369. Horní Lažany: niva Jesenického potoka (křížovatka s modře znač. tur.cestou), 1,0 km V od obce
nejbližší obec: Horní Lažany, okres Cheb
souřadnice: 50°1'47.00"N, 12°29'35.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510818

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 375. Lipová-stanice ČD: prameniště a mokřad u lesní cesty, 0,3 km V od stanice
nejbližší obec: Lipová, okres Cheb
souřadnice: 50°1'43.00"N, 12°27'43.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510922

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 401. Palič: les, 0,8 km Z-JZ od obce
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 50°0'21.00"N, 12°28'13.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
náleze: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511503

5941a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 462. Milíkov: malý rybníček, 0,3 km J od obce
nejbližší obec: Milíkov, okres Cheb
souřadnice: 50°3'3.00"N, 12°32'50.00"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512607

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: k0186sl_111424_221_M1.3
nejbližší obec: Milíkov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 50°3'15.70"N, 12°33'21.78"E, ± 11m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3481102

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: k0186sl_111424_424_L2.2B
nejbližší obec: Velká Šitboř, okres Cheb
souřadnice: 50°3'14.44"N, 12°31'28.78"E, ± 13m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3482274

5941b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 233. Ostrov u Studánky: vlhká louka na V okraji bývalé osady
nejbližší obec: Ostrov u Studánky
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.89
ID: 9187961

5941c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: k0186sl_111424_473_M1.3
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'28.10"N, 12°31'27.41"E, ± 32m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3482547

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: k0186sl_111424_474_T1.5
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'28.68"N, 12°31'30.97"E, ± 52m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3482553

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: k0186sl_111424_475_V1C
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'28.79"N, 12°31'31.69"E, ± 11m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3482558

5941d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 521. Lázně Kynžvart: okolí lesní cesty a les u hradu Kynžvart, 2,0-0,7 km od města
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'51.00"N, 12°37'52.00"E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1996-07-13
nálezc: Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513937

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: k0197sl_113210_411_M1.3
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'10.69"N, 12°36'21.56"E, ± 5m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2001
nálezc: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004
ID: 3576703

5942a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /104/ Slavkovský les (86/5842d): Prameny (distr. Cheb): vypuštěný Mýtský (Nový) rybník 2,6km Z od obce Prameny a 3,4km SV od osady Kladská. (hojně n většině plochy bahnitého dna). (i sním.na str.67).
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'6.00"N, 12°41'46.00"E
nadmořská výška: 814 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2011-07-19
nálezc: P. Tájek
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
herbář: FMM;herb. Městské muzeum v Mariánských Lázních
projekt: FLDOK
ID: 8343772

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 483. Prameny: louka u Nového rybníka
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezc: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.63
ID: 9193424

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Kladská (Slavkovský les), asi 3,5 km SV od zámečku v obci, dno Nového rybníka
souřadnice: 50°3'6.50"N, 12°41'46.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 814 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2011-07-19
nálezc: P. Tájek
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 47: 43-158.
projekt: ČNFD
ID: 1284161

5942b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Bečov nad Teplou, areál pstruhových rybníčků v údolí řeky Teplé, 1,2km JJZ železniční stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'20.24"N, 12°49'43.65"E, ± 150m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-08-18
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955960

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 408. Nová Ves: větší bezejmenný rybník 1,5 km JJV od obce, hráz, obnažené dno
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1979-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.63
ID: 9192114

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Bečov nad Teplou, areál pstruhových sádek v údolí ř. Teplé, 0,5 km JZ ž. st.
souřadnice: 50°4'47.00"N, 12°49'31.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2010-08-14
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2521117

5942c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Mariánské Lázně: rezervace Smradoch severně od města
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°0'49.00"N, 12°43'10.00"E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1995-06-14
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15894

lokalita: Kladská: slatinné louky u obce
nejbližší obec: Kladská, okres Cheb
souřadnice: 50°1'35.00"N, 12°40'52.00"E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1969
náleze: F. Grüll
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15892

lokalita: Kladská (Glatzen): okraj rybníka
nejbližší obec: Kladská, okres Cheb
souřadnice: 50°1'23.00"N, 12°40'3.00"E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1931
náleze: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15891

5942d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 572. Poutnov: rybník mezi kótou 736 a kopečkem 500 m S od obce, lesní a mokřadní louka
nejbližší obec: Poutnov, okres Cheb
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.87
ID: 9195790

5943a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 892. Měchov: 1. rybník ze soustavy tří rybníků 1 km V od obce mezi ktmami 669 a 673
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Bohdan Křísa
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.91
ID: 9203972

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Bečov nad Teplou_770041
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'43.50"N, 12°50'29.18"E, ± 14m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-02-14
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5117802

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Měchov_770665
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'26.28"N, 12°52'55.16"E, ± 13m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-03-06
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5123239

5943b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Toužim_3530148
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'24.88"N, 12°59'45.92"E, ± 66m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-11
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5469821

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Útvina_3551026
nejbližší obec: Útvina, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'48.97"N, 12°58'33.78"E, ± 42m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-27
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0355. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5480156

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: k0152sl_112324_614_M1.3
nejbližší obec: Brť, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'59.68"N, 12°54'59.54"E, ± 3m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0152sl: k0152sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3555214

5943c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 8. Tisová: větší rybník JZ obce (břeh s *Caricetum rostratae*)
nejbližší obec: Tisová
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1987
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9042510

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 515. Tisová: rybníček u polní cesty, 1,0 km JZ od obce
nejbližší obec: Tisová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'60.00"N, 12°50'31.00"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Vladimír Řehořek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513685

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 517. Poutnov: okolí rybníčku u cesty, 0,5 km S od obce
nejbližší obec: Poutnov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'25.00"N, 12°50'20.00"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Vladimír Řehořek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513795

5944a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 102. Lachovice: rybník na Luhovském potoce JV od obce
nejbližší obec: Lachovice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185309

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 640. Toužim: 3. rybník a jeho okolí V od města
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezc: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.87
ID: 9197546

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Toužim_3530094
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'2.63"N, 12°59'57.26"E, ± 65m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-09
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5469196

5944b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Borek, sádky pod rybníkem Mlýnský, na Boreckém potoce mezi obcí a železniční zastávkou Borek u Žlutic
nejbližší obec: Pšov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'41.00"N, 13°8'4.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-08-16
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956056

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 921. Verušice: J břeh přehradní nádrže Žlutice
nejbližší obec: Verušice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Karel Prach
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.52
ID: 9204862

5944c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 305. Horní Luhov: Rozporenský les až k okraji Z od obce Buč
nejbližší obec: Horní Luhov
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezc: Vaněčková; Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.65
ID: 9189484

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Toužimsko: u obce Políkno na V a J břehu bezejmenného rybníčka, slatinná loučka, 2,5 km JV od Toužimi, 350 m SZ od kóty Políkno (642 m), rybník je obklopen kult.louka. včetně přítoku tek.od V rybníčku

nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°2'36.00"N, 13°0'43.00"E

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1989-06-22

pramen: Pivoňková L. (1995): Zajímavá lokalita u Toužimi (okres Karlovy Vary). - Erica 4: 27-29.

projekt: FLDOK

ID: 9399273

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Políkno u Toužimi_3530044

nejbližší obec: Políkno u Toužimi, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°2'43.94"N, 13°0'57.10"E, ± 38m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2007-08-11

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5468558

5944d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 757. Štědrá: Štěderský rybník

nejbližší obec: Štědrá, okres Karlovy Vary

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1979-07-15

nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka

pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.

projekt: FLDOK

ID: 9199761

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 761. Služetín: rybník Mich SV od obce

nejbližší obec: Služetín

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1979-07-15

nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka

pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.

projekt: FLDOK

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.87, Trojkřížová hora

ID: 9200000

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: k0181_114203_125_M1.1

nejbližší obec: Prohoř, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°1'42.96"N, 13°7'32.05"E, ± 22m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2003-10

nálezce: Jitka Horková

pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3600765

5945a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 37. Záhořice: JZ-JJZ úpatí Vladaře
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Jan Kirschner
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.98
ID: 9183597

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 476. Vladořice: kóta Vladař, vrcholové plató
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.63
ID: 9193069

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 398. Vladořice: jezírko a jeho okolí na vrcholové plošině kóty Vladař SSV od obce
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Jindřich Houfek; Věra Čulíková
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9191860

5945b

lokalita: Poustky: Černý rybník
nejbližší obec: Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°3'32.00"N, 13°18'57.00"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1998
náleze: E. Rydlová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14847

5945c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: k0110_114204_864_M1.3
nejbližší obec: Novosedly u Žlutic, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'59.84"N, 13°13'30.14"E, ± 6m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2002-09
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0110: k0110. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3601162

5945d

lokalita: Stvolny: louka nedaleko rašeliniště u obce
nejbližší obec: Stvolny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'4.00"N, 13°16'35.00"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1980
náleze: B. Němec
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14848

5946a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 14. Velečín: Velečinský rybník, podél umělé strouhy propojující Podvinecký potok s Velečinským potokem
nejbližší obec: Velečín, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'22.13"N, 13°24'30.34"E, ± 100m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
náleze: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430003

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 15. Velečín: Velečinský rybník, okrajové partie a břehy rybníka
nejbližší obec: Velečín, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'17.00"N, 13°24'32.00"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
náleze: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430036

5946b

lokalita: Jesenice: Velký rybník, u JV konce čelní hráze a pod silnicí do Plzně, 1,4 km od středu obce
nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'10.00"N, 13°27'45.00"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993
náleze: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14877

5946c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: NPP Odlezeleské jezero
nejbližší obec: Odlezy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'57.93"N, 13°22'26.53"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011-07-21
náleze: Jan Šturma
pramen: Jan Šturma. Inventarizační průzkum NPP Odlezeleské jezero. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7184208

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: NPP Odlezeleské jezero
nejbližší obec: Odlezy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'2.78"N, 13°22'30.57"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011-07-12
náleze: Jan Šturma
pramen: Jan Šturma. Inventarizační průzkum NPP Odlezeleské jezero. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7174355

5947a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: u0171_121324_18_M2.1
nejbližší obec: Zdeslav u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'58.78"N, 13°32'39.34"E, ± 288m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656145

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: u0170_121319_270_M1.1
nejbližší obec: Soseň, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'39.23"N, 13°31'48.58"E, ± 80m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3654573

5947c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: k0202_123109_151_M1.1
nejbližší obec: Břežany u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'1.91"N, 13°34'18.66"E, ± 73m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3696646

5948b

lokalita: Lašovice: bažina mezi žel. tratí a lesem směrem k Pustovětům
nejbližší obec: Lašovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'34.00"N, 13°47'54.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14937

lokalita: Rakovník: rybníčky nad mlýnem 1,5 km JV od nádraží
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'26.00"N, 13°45'9.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14957

lokalita: Rakovník: rybník u hájovny Na Hané
nejbližší obec: Pavlíkov, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'52.00"N, 13°46'4.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14958

5948c

lokality: Slabce: rybník u hřiště u SZ okraje vsi
nejbližší obec: Slabce, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'9.00"N, 13°42'30.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14967

5948d

lokality: Hracholusky: vypuštěný návesní rybníček v JV části vsi
nejbližší obec: Hracholusky, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'11.00"N, 13°46'31.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14911

lokality: Malá Buková: lesní cesta 100 m SSZ od vrchu Čepina (469 m)
nejbližší obec: Malá Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'32.00"N, 13°48'17.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14940

lokality: Skřivavň: lesní cesta 400 m SV od vrchu Kamenná (429 m)
nejbližší obec: Skřivavň, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'57.00"N, 13°46'50.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14966

5949a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Městečko (Křivoklát): rybníček u Kolonie 1,9 km SSZ od nádraží
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'56.00"N, 13°50'47.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-25
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14941

lokality: Amálie: druhý rybník odshora 1,1 km JV až JJV od statku
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'55.00"N, 13°51'21.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14904

lokalita: Kalubice: pískovna 1 km V od vsi
nejbližší obec: Kalubice, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'1.00"N, 13°50'23.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14916

lokalita: Lány: přehradní nádrž Klíčava, Z konec
nejbližší obec: Městečko, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'46.00"N, 13°54'20.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14933

lokalita: Lány: rybník u SZ konce přehradní nádrže Klíčava
nejbližší obec: Lány, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'6.00"N, 13°54'4.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14936

lokalita: Městečko: dolní rybníček v údolí potoka Rysová 2,1 km S od kostela, 400 m SSV od kóty 333 m (Homolka)
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'11.00"N, 13°51'41.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987
náleze: J. Rydlo; J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14942

lokalita: Městečko: horní rybníček v údolí potoka Rysová 2,2 km S od kostela, 600 m SV kóty 333 m (Homolka)
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'15.00"N, 13°51'43.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987
náleze: J. Rydlo; J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14943

lokalita: Městečko: rybníček 1,8 km SSZ od nádraží, 150 m od samoty Kolonie
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'58.00"N, 13°50'47.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987
náleze: J. Rydlo; J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14944

lokality: Městečko: rybníček 3,2 km SV od nádraží, JZ od osady Požáry
nejbližší obec: Městečko, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'12.00"N, 13°53'25.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987
náleze: J. Rydlo; J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14945

5949b

lokality: Lánská obora: lesní rybníček 1 km JZ od Ploskovské myslivny, 400 m J od kóty 445
nejbližší obec: Lhota, okres Kladno
souřadnice: 50°5'18.00"N, 13°57'48.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14922

lokality: Lánská obora: rybníček 1 km JJV od Nového Dvora, 150 m Z od vrchu Vlčina (430 m)
nejbližší obec: Lhota, okres Kladno
souřadnice: 50°5'46.00"N, 13°56'34.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14923

lokality: Lánská obora: rybník na Lánském potoce, 1,2 km SV od hájovny Zakopané
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'23.00"N, 13°56'22.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14925

lokality: Lánská obora: rybník na soutoku potoků ze Žižkova a Lánského luhu
nejbližší obec: Lhota, okres Kladno
souřadnice: 50°5'13.00"N, 13°56'34.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14926

lokality: Lány: deprese v lese 400 m SZ od hájovny Zakopané (Rydlo J. 1992).
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'3.00"N, 13°55'23.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14927

lokality: Lány: přehradní nádrž Klíčava, mys 100 m SSV od ostrova
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°4'7.00"N, 13°55'56.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14931

lokality: Lány: přehradní nádrž Klíčava, SSV konec
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°4'31.00"N, 13°56'20.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14932

lokality: Lány: rybník 400 m J od vrcholu Vlčiny
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'36.00"N, 13°55'55.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14935

lokality: Běleč: bažina 100 m J od hájovny Šarvaš
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°4'24.00"N, 13°59'22.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988
náleze: J. Rydlo; J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14906

5949c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Roztoky: jihovýchodní návesní rybník v horní části vsi
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'16.00"N, 13°52'11.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-09-14
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14959

lokality: Městečko: tůň na pravé straně údolí Rakovnického potoka, za žel. tratí v obci
nejbližší obec: Městečko, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'57.00"N, 13°51'24.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14946

5949d

lokality: Žloutkovice: lesní rybníček 1,7 km J od nádraží
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'6.00"N, 13°57'20.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14978

lokality: Běleč: rybníček u myslivny Skalka
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°2'41.00"N, 13°58'59.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987
náleze: J. Rydlo; J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14907

lokality: Zbečno: rybníček v polích 1 km S od mostu přes Berounku, 0,5 km J od kóty 390 m (Novinka)
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'58.00"N, 13°55'11.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987
náleze: J. Rydlo; J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14971

5950a

lokality: Bratronice: mokřadní olšina u silnice 1,7 km J vsi
nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno
souřadnice: 50°3'12.00"N, 14°1'1.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14908

5950b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 29. Kyšice: rybník na kraji lesa 1,1 km ZJZ od vsi, (500/500 m čtver.).
nejbližší obec: Kyšice, okres Kladno
souřadnice: 50°5'20.00"N, 14°5'28.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2012): Vodní makrofyta v povodí středního Kačáku. - Muz. a Součas., ser. natur. 27: 5-26.
projekt: FLDOK
ID: 8362041

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 78. Nouzov: lesní rybník 200m Z od Z okraje vsi, (500/500 m čtver.).
nejbližší obec: Nouzov, okres Kladno
souřadnice: 50°4'5.00"N, 14°5'24.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2012): Vodní makrofyta v povodí středního Kačáku. - Muz. a Součas., ser. natur. 27: 5-26.
projekt: FLDOK
ID: 8362308

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 77. Nouzov: rybník na kraji lesa u Z okraje vsi, (200/200 m čtver.).

nejbližší obec: Nouzov, okres Kladno

souřadnice: 50°4'2.00"N, 14°5'41.00"E

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2012): Vodní makrofyta v povodí středního Kačáku. - Muz. a Součas., ser. natur. 27: 5-26.

projekt: FLDOK

ID: 8362295

5950c

lokality: Chyňava (Křivoklátsko): lesní rybníček 1,75 km Z od Chyňavské myslivny, 0,75 km SZ od kóty Plechovka (473)

nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun

souřadnice: 50°2'29.00"N, 14°2'11.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2008

nálezce: J. Rydlo; P. Karešová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14914

lokality: Nižbor: rybníček u hájovny Krkavčí Hora, 2,3 km VSV od nádraží

nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun

souřadnice: 50°0'31.00"N, 14°1'54.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1989

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14948

lokality: Nižbor: rybník 1 km V od mostu přes Berounku v obci

nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun

souřadnice: 50°0'5.00"N, 14°0'58.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1988

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14949

5950d

lokality: Chyňava: les Klečák, lesní cesta 1 - 1,5 km V od okraje obce

nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun

souřadnice: 50°1'49.00"N, 14°6'15.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1981

nálezce: J. Štěpánková; J. Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14915

5951a

lokality: Hostivice: louka pod SV břehem Litovického rybníka, po levé straně Mlýnského potoka, asi 1,3 km JZ od žel. stanice

nejbližší obec: Hostivice, okres Praha-západ

souřadnice: 50°4'29.00"N, 14°14'53.00"E

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 1983

nálezce: L. Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15782

5951b

lokalita: Praha-Hostivice: zaplavená louka
nejbližší obec: Hostivice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°4'45.00"N, 14°15'3.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1955
náleze: M. Nevrlý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15785

5951c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 154. Mezouň: les a vodní tůň v lese, asi 0,2 km Z až 1 km ZJZ od kóty Hačka, ca 400-420 m n. m., 11. 7. 2001, M. Štefánek.
nejbližší obec: Mezouň, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'1.00"N, 14°11'27.00"E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
náleze: M. Štefánek
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411403

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
náleze: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8574562

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: a0499_124103_7_M1.3
nejbližší obec: Úhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°2'19.93"N, 14°10'27.48"E, ± 53m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2004
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3741170

5951d

lokalita: Ořech
nejbližší obec: Ořech, okres Praha-západ
souřadnice: 50°1'3.00"N, 14°17'51.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15783

lokalita: Praha-Stodůlky: rybník na Prokopském potoce SV od stanice metra Luka
nejbližší obec: Praha-Stodůlky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'52.00"N, 14°19'41.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1998
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15787

5952a

lokalita: Praha
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'54.00"N, 14°24'36.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: E. Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14404

lokalita: Praha
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'54.00"N, 14°24'36.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14402

lokalita: Praha
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'54.00"N, 14°24'36.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: E. Kratzmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14403

lokalita: Praha
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'54.00"N, 14°24'36.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14401

lokalita: Praha
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'54.00"N, 14°24'36.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: Bendl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14400

lokalita: Praha
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'54.00"N, 14°24'36.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1663;
ID: 14399

lokalita: Praha
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'54.00"N, 14°24'36.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: I. F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1663b;
ID: 14398

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Praha-Jinonice: rybníček 300 m SV od stanice metra Nové Butovice
nejbližší obec: Praha-Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'11.00"N, 14°21'18.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2006-06-07
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15786

lokalita: Praha: Bílá hora, svahy k Motolu
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'50.00"N, 14°19'56.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1972
náleze: J. Kubíková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15784

lokalita: Praha-Košíře
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'56.00"N, 14°22'18.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1862
náleze: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15918

lokalita: Praha
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'54.00"N, 14°24'36.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1857
náleze: Prevot
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14406

lokalita: Praha
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'54.00"N, 14°24'36.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1855
náleze: J. Paul
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14405

lokalita: Praha: Stromovka
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'34.00"N, 14°24'51.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1851
náleze: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14410

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Prag [= Praha]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'54.00"N, 14°24'36.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1854-09-03
náleze: J. Kalmus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 88721; distr. phytogeogr. 10b Pražská kotlina;
ID: 20982

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Praha-Smíchov, na vlhké uhelné drti u uhelných skladů na nádraží
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'21.17"N, 14°24'17.69"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1960-06-17
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823599;
ID: 3299870

5952b

lokalita: Praha: ostrov Císařská louka
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'18.00"N, 14°25'2.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: V. Wolfner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14409

lokalita: Praha-Záběhlice: vypuštěný rybník blízko kostela
nejbližší obec: Praha-Záběhlice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'9.00"N, 14°29'11.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1961
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14416

lokalita: Praha: ostrov Císařská louka
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'18.00"N, 14°25'2.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1856
náleze: Hennevogl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14408

5952c

lokalita: Malá Chuchle: navážka u Vltavy
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'24.00"N, 14°23'42.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940
náleze: J. Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15792

5952d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Modřanská rokle
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'5.83"N, 14°26'43.06"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
náleze: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6789554

5953a

lokalita: Praha-Dolní Počernice: mokřad v polích 400 m JZ od nádraží
nejbližší obec: Praha-Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'5.00"N, 14°33'49.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1998
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14413

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Praha-Dubeč: severní okraj zaniklé prameništění louky na severozápadním okraji Dubečku mezi ulicemi K Pramenu a U Staré studánky
nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'27.00"N, 14°34'40.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1998-09-03
náleze: M. Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14414

lokalita: Praha-Hostivař: bažina u Botiče pod Touloucovým dvorem
nejbližší obec: Praha-Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'2.00"N, 14°31'46.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1997
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14415

lokalita: Praha 9-Kyje, zahrádkářská kolonie Jahodnice II, na těžkých podmáčených půdách
nejbližší obec: Praha-Kyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'4.00"N, 14°33'7.00"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1981-05-31
náleze: Z. Černožský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14407

5953b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Praha-Dolní Počernice: letněný Počernický rybník
nejbližší obec: Praha-Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'15.00"N, 14°34'59.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2005-07-09
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14412

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Praha-Klánovice: podél severní strany železniční trati severně od osady Blatov
nejbližší obec: Praha-Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°38'47.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2000-06-06
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15461

lokalita: Běchovice: Běchovické lesy
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'42.00"N, 14°36'33.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1882
náleze: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14395

5953c

lokalita: Praha-Jižní Město: Miličovský les mezi obcemi Šeberov a Petrovice, Z okraj lesa
nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'20.00"N, 14°32'9.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15460

lokalita: Praha-Průhonice: Černý rybník
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'40.00"N, 14°33'41.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1913
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15463

lokalita: [Praha-?] Kundratice (Kundratitz): luční příkopy
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'37.00"N, 14°30'4.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1863
náleze: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15457

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora bohemica, distr. Praha: Újezd u Průhonic, obnažená půda na louce 300 m SSV od rybníka Vrah
nejbližší obec: Miličov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'55.00"N, 14°32'44.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978-05-18
náleze: J. Grulichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 479490; distr. phytogeogr. 64a Průhonická plošina;
ID: 21153

5953d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Obora v Uhříněvsi
nejbližší obec: Uhříněves, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'11.06"N, 14°35'59.94"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6789555

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: PP Obora v Uhříněvsi
nejbližší obec: Uhříněves, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'12.85"N, 14°36'2.36"E, ± 665m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1991
nálezce: Vítězslav Jaroš
pramen: Jaroš V. IP chráněných území Prahy II, botanika. Obora v Uhříněvsi. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6754697

5954a

lokalita: Úvaly (Auvaly)
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ
souřadnice: 50°4'23.00"N, 14°43'19.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1904
nálezce: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15464

5954c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Lom na Plachtě
nejbližší obec: Třebohostice u Škvorce, okres Praha-východ
souřadnice: 50°1'54.89"N, 14°43'37.59"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
nálezce: Jan Pokorný
pramen: František Kuchař, Josef Hruška. Inventarizační průzkum ptáků a savců. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7791376

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: PP Lom Na plachtě
nejbližší obec: Třebohostice u Škvorce, okres Praha-východ
souřadnice: 50°1'54.27"N, 14°43'37.60"E, ± 86m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1992
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. CHPV Lom na Plachtě. Botanický IP.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6754407

5954d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 188. Kozojedy: skládka u lesa při silnici Kozojedy - hájovna Truba
nejbližší obec: Kozojedy, okres Rakovník
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9142506

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 180. Vrátkov: pole a meze Z obce směrem k Mrzkům
nejbližší obec: Vrátkov, okres Kolín
nadmořská výška: 260-300 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
náleze: Antonín Pyšek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9142305

5955c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokalita: Bohemia centralis, Dobré Pole, vlhká louka u Chotýšského potoka, 2,5 km Z od obce
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Kolín
souřadnice: 50°0'12.00"N, 14°54'2.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1993-06-30
náleze: V. Čapková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15479

5956b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Klípec (Nymburk): rybníček 0,8 km V od severního konce vsi
nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'2.00"N, 15°8'26.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-27
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14449

5956c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: a0408_133206_30_M1.6
nejbližší obec: Bošice u Kouřimi, okres Kolín
souřadnice: 50°0'26.86"N, 15°1'21.86"E, ± 50m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3841807

5956d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Křečhoř, rybník 1 km JJV od vsi
souřadnice: 50°1'3.00"N, 15°8'1.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2010-08-24
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Vodní makrofyta v severovýchodní části Kutnohorské pahorkatiny. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 9: 23-38.
projekt: ČNFD
ID: 1272897

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Křečhoř, rybník 1 km JJV od vsi
souřadnice: 50°1'3.00"N, 15°8'1.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2010-09-24
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Vodní makrofyta v severovýchodní části Kutnohorské pahorkatiny. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 9: 23-38.
projekt: ČNFD
ID: 1272902

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Křečhoř, rybník 1 km JJV od vsi
souřadnice: 50°1'3.00"N, 15°8'1.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2010-09-24
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Vodní makrofyta v severovýchodní části Kutnohorské pahorkatiny. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 9: 23-38.
projekt: ČNFD
ID: 1272955

5957a

lokality: Nová Ves I: severozápadní pískovna 700 m SZ od zdymadla Klavary
nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'30.00"N, 15°10'12.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14466

lokality: Nová Ves I-Klavary: v Labi u levého břehu pod zdymadlem
nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'18.00"N, 15°10'33.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14467

lokality: Volárna: obnovený lesní rybník 1,5 km JJZ od dvora Karlín
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín
souřadnice: 50°4'48.00"N, 15°13'53.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14487

lokalita: Volárna: rybníček 0,8 km JJZ obce
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín
souřadnice: 50°5'10.00"N, 15°14'5.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984
nálezc: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14488

lokalita: Klavary: zarostlá bažina na L břehu Labe u obce
nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'22.00"N, 15°10'27.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1974
nálezc: H. Nováková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14448

5957b

lokalita: Býchory: pískovna 1 km JV obce
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín
souřadnice: 50°3'33.00"N, 15°17'3.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1983
nálezc: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14503

lokalita: Býchory
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín
souřadnice: 50°4'3.00"N, 15°16'29.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1882
nálezc: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14502

5957c

lokalita: Kolín
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'56.00"N, 15°11'48.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1922
nálezc: J. Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14450

lokalita: Kolín-Zálabí: louže v pískovišti
nejbližší obec: Kolín-Zálabí, okres Kolín
souřadnice: 50°2'30.00"N, 15°12'51.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1922
nálezc: V. Vlach
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14451

5957d

lokality: Starý Kolín: Na Kamenci, 1,1 až 1,4 km VSV od nádraží
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°0'52.00"N, 15°18'45.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14483

5958b

lokality: Komárov: rybník u S okraje vsi
nejbližší obec: Komárov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'29.00"N, 15°29'30.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14629

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokality: Řečany n. L., Dubina, roztroušeně
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'1.38"N, 15°28'17.75"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-09-10
náleze: M. Javůrek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 827075;
ID: 3299846

5958c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Záboří nad Labem: řeka Doubravka
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'22.00"N, 15°20'47.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-06-22
náleze: J. Rydlo; A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14489

5958d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Řečany nad Labem: tůň 1 km SV od nádraží
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'20.00"N, 15°29'19.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-08-18
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14643

lokality: Selmice
nejbližší obec: Selmice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'56.00"N, 15°26'27.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943
náleze: E. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14644

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokalita: Řečany n. L., Pařníky
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'45.69"N, 15°28'46.23"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-05-13
náleze: M. Javůrek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823616;
ID: 3299848

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokalita: Řečany n. L., školka Labětín, roztroušeně
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'6.41"N, 15°29'48.87"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-06-19
náleze: M. Javůrek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823615;
ID: 3299847

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Bohemia orientalis, Zdechovice (distr. Pardubice): druh jednotlivě na bahnitých okrajích malého rybníčku, přibližně 428 m
ZJZ od vrcholové věže kostela svatého Petra a Pavla na západním okraji obce.
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'47.90"N, 15°27'29.59"E, ± 5m
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2015-07-19
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2015 det. J. Zámečník;
ID: 9970293

5959a

lokalita: Břehy: rybník Černý Nadýmač
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'25.00"N, 15°35'2.00"E
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
náleze: J. Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14620

lokalita: Strašov: Strašovský rybník
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'35.00"N, 15°31'11.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14647

5959b

lokalita: Břehy: rybník Černý Nadýmač 2 km S od obce, dno letněného rybníka
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'24.00"N, 15°35'2.00"E
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14621

lokalita: [Lázně Bohdaneč:] "rybník Jílovka"
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'36.00"N, 15°38'32.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967
nálezce: F. Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14607

lokalita: Bohdaneč: vypuštěný rybník Nadýmač
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'25.00"N, 15°35'6.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1945
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14615

lokalita: Bohdaneč: vypuštěný rybník Nadýmač
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'25.00"N, 15°35'6.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1945
nálezce: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14618

lokalita: Bohdaneč: rybník Trhoňka
nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'34.00"N, 15°37'23.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14614

lokalita: Bohdaneč: vypuštěný rybník Nadýmač
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'25.00"N, 15°35'6.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936
nálezce: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14616

lokality: Bohdaneč: vypuštěný rybník Nadýmač
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'25.00"N, 15°35'6.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14617

lokality: Živanice: mokřiny
nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'45.00"N, 15°38'58.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14650

lokality: [Lázně Bohdaneč:] rybník Truhlíčky
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'52.00"N, 15°38'57.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14608

5959c

lokality: Přelouč: louka 1 km S obce, u slepého ramene Labe
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'58.00"N, 15°33'30.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1997
náleze: V. Mutina
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14639

lokality: Labětín: Staré Labe, V vsi
nejbližší obec: Labětín, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'11.00"N, 15°30'34.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14630

lokality: Přelouč: louka u obce
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'22.00"N, 15°33'41.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1900
náleze: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14640

lokality: Přelouč: louka u obce
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'22.00"N, 15°33'41.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1899
náleze: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14641

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Přelouč, VKP Labišťata (distr. Pardubice): obnažené dno zatopené terénní deprese v centrální části území, přibližně 800 m SZ od železničního přejezdu "Na Krétě".
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'38.58"N, 15°32'26.76"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-06-01
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Revid. V. Samková 2002. Rev. J. Danihelka 2014.
ID: 35072

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Přelouč, VKP Labišťata (distr. Pardubice): druh velmi hojně na částečně obnaženém bahnitěm dně periodicky zaplavované terénní deprese vzniklé po těžbě štěrkopísku, přibližně 1478 m ZSZ od kostela sv. Jakuba v centru města.
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'38.58"N, 15°32'26.76"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-07-25
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Revid. J. Danihelka 2014.
ID: 35073

5959d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 1. Pardubicko: Buňkov: úhor, obce Břehy, dlouhodobě neobhospodařované polní kultury ležící J od rybníka Buňkov. Postupně zarůstají porostem pcháče osetu.
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'56.00"N, 15°35'27.00"E
nadmořská výška: 211 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
náleze: A. Papoušková
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.
projekt: FLDOK
ID: 8396386

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Mělice (PA), 625 m SZ od kraje obce, JZ okraj ruderalizované louky v oblouku strouhy
souřadnice: 50°2'36.00"N, 15°36'43.00"E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998-08-05
náleze: T. Černý
pramen: Černý T. (1999): Nivní louky jihovýchodního Polabí (srovnání po dvaceti letech). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PFF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3026696

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Mělice (PA), 570 m SZ od kraje obce, 130 m Z od silnice na Lohenice

souřadnice: 50°2'33.00"N, 15°36'48.00"E, ± 250m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1998-08-05

nálezce: T. Černý

pramen: Černý T. (1999): Nivní louky jihovýchodního Polabí (srovnání po dvaceti letech). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 3030650

5960a

lokality: Bohdaneč: rybník

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'16.00"N, 15°40'15.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1977

nálezce: L. Reitmayerová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14612

lokality: Bohdaneč: rybník

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'16.00"N, 15°40'15.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1971

nálezce: L. Reitmayerová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14613

lokality: Bohdaneč: Bohdanečský rybník, melirační strouha na S okraji rybníka

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'45.00"N, 15°40'10.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1967

nálezce: J. Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14610

lokality: Černá u Bohdanče: koupaliště

nejbližší obec: Černá u Bohdanče, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'27.00"N, 15°40'7.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1967

nálezce: J. Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14623

lokality: Doubravice: úhor při viaduktu

nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'45.00"N, 15°44'39.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1966

nálezce: J. Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14624

lokality: Bohdaneč: písňík mezi Horkami a parkem S od silnice
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'18.00"N, 15°41'26.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1964
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14611

lokality: Bohdaneč: vyschlý lesní močál u obce
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'15.00"N, 15°42'18.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1929
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14619

lokality: Bohdaneč
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'20.00"N, 15°40'47.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1902
náleze: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14609

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: V Čechy, Polabí, Lázně Bohdaneč, o. Pardubice u Haldy
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'21.76"N, 15°41'11.94"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1975-06-05
náleze: L. Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 827081;
ID: 3299843

5960b

lokality: Pardubice: slepé rameno Labe za loděnicí, směr Kunětická hora
nejbližší obec: Staré Hradiště, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'27.00"N, 15°47'42.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1981
náleze: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14636

lokality: Hradiště na Písku
nejbližší obec: Hradiště na Písku, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'45.00"N, 15°46'50.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14628

lokality: Pardubice: Staré Labe u Bažantnice
nejbližší obec: Pardubice-Cihelna, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'19.00"N, 15°46'55.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1892
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: souřadnice opraveny;
ID: 14637

5960c

lokality: Rosice: břeh slepého ramene Labe
nejbližší obec: Rosice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'33.00"N, 15°43'40.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000
náleze: K. Šotolová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14642

5960d

lokality: Pardubice: pravý břeh Labe mezi novými mosty proti Labské ulici
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'34.00"N, 15°46'4.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1968
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14634

lokality: Pardubice-Pardubičky: na mokřině v Úboru
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'41.00"N, 15°49'7.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1968
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14638

lokality: Pardubice: rumiště u sudárny
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'10.00"N, 15°46'5.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14635

lokality: Pardubice: bažinatá louka pod Nemošickou stráňí
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'3.00"N, 15°47'1.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942
náleze: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14632

lokality: Pardubice: mokřina při dráze pod Pardubičkami
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'51.00"N, 15°47'44.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1885
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14633

5961a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Sezemice nad Loučnou, rybník Labská (distr. Pardubice): letněný rybník, přibližně 1800 m SV od kruhové křižovatky v centru obce. Druh velmi hojně na letněném a obnaženém dně rybníku Labská. Poznámka: První nalezená písemná zmínka o rybníku Labská pochází z Pardubického urbáře z roku 1560. Rybník byl vybudován za vlády pánů z Pernštejna. V roce 1864 byl rybník vysušen a po 12 letech v roce 1876 opraven a opět napuštěn. V 80. letech 19. století a na počátku 20. století patřil rybník o výměře 158 měr panu Horáčkovi, který v něm choval až 100 kop kaprů a při rybníku Labská zřídil velké sádky ve stojaté vodě – první tohoto druhu ve zdejší krajině. Do období počátku 90. let 20. století patřil rybník Státnímu rybářství s.p. Litomyšl a v roce 1994 přešel do majetku Rybnického hospo-dářství, s.r.o., Lázně Bohdaneč. Rybník je využíván pro intenzivní chov ryb. Letnění v roce 2009 bylo zcela výjimečné.

nejbližší obec: Sezemice nad Loučnou, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'28.97"N, 15°51'53.52"E
nadmořská výška: 229 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-06-02
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 35070

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Sezemice nad Loučnou, rybník Labská (distr. Pardubice): letněný rybník, přibližně 1800 m SV od kruhové křižovatky v centru obce. Druh velmi hojně na letněném a obnaženém dně rybníku Labská. Poznámka: První nalezená písemná zmínka o rybníku Labská pochází z Pardubického urbáře z roku 1560. Rybník byl vybudován za vlády pánů z Pernštejna. V roce 1864 byl rybník vysušen a po 12 letech v roce 1876 opraven a opět napuštěn. V 80. letech 19. století a na počátku 20. století patřil rybník o výměře 158 měr panu Horáčkovi, který v něm choval až 100 kop kaprů a při rybníku Labská zřídil velké sádky ve stojaté vodě – první tohoto druhu ve zdejší krajině. Do období počátku 90. let 20. století patřil rybník Státnímu rybářství s.p. Litomyšl a v roce 1994 přešel do majetku Rybnického hospo-dářství, s.r.o., Lázně Bohdaneč. Rybník je využíván pro intenzivní chov ryb. Letnění v roce 2009 bylo zcela výjimečné.

nejbližší obec: Sezemice nad Loučnou, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'28.97"N, 15°51'53.52"E
nadmořská výška: 229 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-06-17
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 35071

lokality: Sezemice, rybník Labská, 1,8 km SV od středu obce, obnažené dno rybníka
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'28.00"N, 15°51'55.00"E
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-06-02
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9964145

5961b

lokalita: Holice: vypuštěný rybník Mordýř, poblíž hráze
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'22.00"N, 15°57'1.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942
náleze: E. Froněk
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14626

lokalita: Horní Ředice: Ředický rybník
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.00"N, 15°56'56.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1933
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14627

5961c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Hostovice: břeh revitalizovaného slepého ramene na Z okraji obce, břeh podél pole
nejbližší obec: Hostovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'15.84"N, 15°51'39.25"E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-06-19
náleze: Lenka Šafářová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9959291

5962a

lokalita: Borohrádek: rybník Havlík
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'38.00"N, 16°4'43.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1929
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15417

lokalita: Horní Jelení: lesní strouha
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'10.00"N, 16°4'39.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1910
náleze: F. Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15418

lokalita: Holice: u Rychlíkovy cihelny
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'53.00"N, 16°1'21.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894
náleze: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14625

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Bohemia orientalis, Borohrádek (distr. Rychnov nad Kněžnou): druh jednotlivě na obnažených jílovitých okrajích zatopeného písničku, přibližně 1311 m ZSZ od budovy kostela svatého Michaela archanděla.

nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°5'52.77"N, 16°4'36.35"E, ± 5m

nadmořská výška: 278 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2015-08-04

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2015 det. J. Zámečník;

ID: 9970296

5962b

lokalita: Čermná nad Orlicí: rybník Malý Karlov

nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°3'33.00"N, 16°9'19.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1997

nálezce: Ošlejšková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15405

lokalita: Čermná nad Orlicí: rybník Malý Karlov

nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°3'35.00"N, 16°9'16.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1982

nálezce: J. Fiedler

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15406

lokalita: Borohrádek: vlhké louky u obce

nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°5'54.00"N, 16°5'39.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1922

nálezce: J. Rohlena

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15402

lokalita: Borohrádek: vlhké louky u obce

nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°5'54.00"N, 16°5'39.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1922

nálezce: J. Rohlena

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15403

5962d

lokalita: Prochody: les u obce

nejbližší obec: Prochody, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°2'1.00"N, 16°8'55.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1939

nálezce: s. coll.

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15422

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Bohemia orientalis, Újezd u Chocně, osada Prochody (distr. Ústí nad Orlicí): druh hojně ve vlhkém příkopu na okraji lesní cesty ve smíšeném lese "U zatracence", přibližně 1695 m SSZ od budovy kostela v Újezdu u Chocně.

nejbližší obec: Újezd u Chocně, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°2'23.68"N, 16°9'2.30"E, ± 5m

nadmořská výška: 302 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2015-08-09

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2015 det. J. Zámečník;

ID: 9970298

5963a

lokality: Borovnice: vypuštěný rybník směrem k Přestavlkám

nejbližší obec: Borovnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°3'52.00"N, 16°14'23.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1973

nálezce: V. Faltys

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15404

5963c

lokality: Koldín: vypuštěný rybník Tatarák

nejbližší obec: Koldín, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°1'54.00"N, 16°14'22.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1983

nálezce: J. Fiedler

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15408

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; J. Danihelka 2014: !;

lokality: Bohemia, východní Čechy, distr. Choceň. Choceň: u lesního rybníčku, cca 700 m JJZ od železničního podjezdu v osadě Darebnice. Zem. souř.: 500046 s. š., 161118 v. d.

nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°0'46.00"N, 16°11'18.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1997-06-19

nálezce: P. Filippov

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 571808; distr. phytogeogr. 61c Chvojenská plošina;

ID: 21141

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; J. Danihelka 2014: !;

lokality: Bohemia, východní Čechy, distr. Choceň. Choceň: u lesního rybníčku, cca 700 m JJZ od železničního podjezdu v osadě Darebnice. Zem. souř.: 500046 s. š., 161118 v. d.

nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°0'46.00"N, 16°11'18.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1997-07-22

nálezce: P. Filippov

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 571535; distr. phytogeogr. 61c Chvojenská plošina;

ID: 21142

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Bohemia, východní Čechy, distr. Choceň. Choceň: rybníček na Tocháčkově kopci, cca 600 m SV od náměstí. Zem. souř.:
500019 s. š., 161342 v. d.
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'19.00"N, 16°13'42.00"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1994-05-28
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 571742; distr. phytogeogr. 61b Týništský úval;
ID: 21139

5964a

lokalita: Helvíkovice: Helvíkovický rybník
nejbližší obec: Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'43.00"N, 16°24'46.00"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008
náleze: J. Rydlo; M. Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15436

5964b

lokalita: Žamberk: rybník JV od nádraží
nejbližší obec: Dlouhoňovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'9.00"N, 16°27'14.00"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1974
náleze: J. Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15442

lokalita: Žamberk: rybník, hráz
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'6.00"N, 16°28'20.00"E, ± 2000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1959
náleze: J. Janeček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15443

lokalita: Žamberk: louky u obce
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'16.00"N, 16°27'47.00"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1922
náleze: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15441

5965a

původní jméno: K. Šumberová: *Alopecurus aequalis*; J. Danihelka 2014: I;
lokalita: Bohemia, distr. Ústí nad Orlicí, Orlickoústecko. Nekoř: pstruhové rybníčky a sádky na Nekořském potoce v centru obce, ca 200 m SV od místního kostela; zamokřený břeh rybníčku
nejbližší obec: Nekoř, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'43.00"N, 16°32'56.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2010-07-22
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 618699; distr. phytogeogr. 63a. Žambersko;
ID: 21143

5965b

lokalita: Lichkov: louka J obce
nejbližší obec: Lichkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'41.00"N, 16°39'27.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1968
náleze: L. Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15683

5965c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Letohrad, komplex pstruhových rybníčků nad Orlickým rybníkem v jihovýchodní části města, 2 km JV žel. Stanice; ve vodě, břehových partiích rybníčků a v jejich okolí (trávníky, místy zastíněné bylinné porosty)
nejbližší obec: Letohrad, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'18.00"N, 16°31'52.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2010-07-22
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956785

5965d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Jablonné nad Orlicí, komplex pstruhových rybníčků a sádek na Orličském potoce při východním okraji města, 1 km V-VSV žel. Stanice; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách nádrží
nejbližší obec: Jablonné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'39.00"N, 16°36'33.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2010-07-22
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956838

5966a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Králíky, louka na soutoku Králíckého potoka s Tichou Orlicí 700 m Z od Z okraje města
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'53.79"N, 16°44'15.68"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2009-06-10
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6871744

5967a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Vysoký Potok, komplex pstruhových sádek a rybníčků mezi obcemi Vysoký potok a Malá Morava, u soutoku Vysokého potoka s Moravou, 0,4 km JJZ žel. stanice Podlesí; ve vodě, v břehových partiích a na obnažených dnech rybníčků (včetně většího rybníčku východně Vysokého Potoka určeného pro sportovní rybolov) a sádek a ve spásaných trávnicích okolo nich
nejbližší obec: Malá Morava, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'12.00"N, 16°50'45.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2010-09-16
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956524

5968b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 16.c. Hrubý Jeseník: Dlouhé stráně, vrcholové partie (okolí stavby)
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'40.00"N, 17°9'26.00"E
nadmořská výška: 1300-1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 8001081

5968c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Velké Losiny: příkop polní cesty jihovýchodně od Ludvíkova
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'38.00"N, 17°0'58.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1974-07-30
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15689

5969a

lokalita: Hrubý Jeseník, na náspu parkoviště u Ovčárny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'16.00"N, 17°14'19.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1987
náleze: L. Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář z databáze Pladias: asi výškové maximum!
ID: 15954

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 15.c. Hrubý Jeseník: Ovčárna, okolí objektu a parkoviště.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'12.00"N, 17°14'22.00"E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 8000939

5970b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 187. Karlovice: les při zelené turistické značce na úbočí a vrcholu kopce Svoboda (663 m) 0,5-1,5 km JV-VJV obce
nejbližší obec: Karlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'37.00"N, 17°28'56.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465328

5970d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 195. Skrbovice: les při silnici 0,5-1,5 km J obce
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'18.00"N, 17°28'23.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465781

5971b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 178. Brantice: okraje lesa na JV úpatí vrchu Vinice (469 m) asi 1 km SSZ až S od železniční stanice
nejbližší obec: Brantice, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°36'15.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464567

5971c

lokality: Nové Heřminovy: Jelení potok
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'42.00"N, 17°31'44.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1976
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15728

5971d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 92. Dubnice: podél lesní cesty V od silnice Lichnov - Laryšov asi 0,7-1 km JZ až J vrchu Bříza (458 m)
nejbližší obec: Dubnice, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'20.00"N, 17°39'43.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9460154

5972a

lokality: Krnov: cesty v prostoru Horky při západním okraji města
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'26.00"N, 17°39'57.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999
náleze: A. Pečinka; Z. Dočkalová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15724

lokality: Krnov: rybník
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'14.00"N, 17°41'31.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1951
náleze: J. Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15713

lokality: Krnov: parčík v Benešovské ulici u trati, rybníčky
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'54.00"N, 17°41'27.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950
náleze: K. Kousal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15712

5972c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 89. Pocheň: Černý les na S úpatí vrchu Šibenky u cesty Z obce až k postrannímu údolíčku 1,4 km Z obce
nejbližší obec: Pocheň, okres Opava
souřadnice: 50°1'55.00"N, 17°42'4.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9460038

5972d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 78. /Hk+Ř+BP/ Úvalno: rezervace Úvalenské louky
nejbližší obec: Úvalno, okres Opava
souřadnice: 50°2'17.00"N, 17°45'53.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Radomír Řepka; Petr Bureš; R. Hradílek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459499

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: t0238_153202_4_M1.1
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'43.15"N, 17°45'51.26"E, ± 64m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
nálezc: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4071594

5973d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: PR Hněvošický háj
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 50°0'0.22"N, 17°59'29.59"E, ± 9999m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Zuzana Dočkalová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6291272

5974c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Sudice Oldřišovský potok
nejbližší obec: Sudice, okres Opava
souřadnice: 50°1'38.52"N, 18°3'33.58"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2009
nálezc: Adrian Czernik
pramen: Mgr. Adrián Czernik. Oldřišovský potok - Sudice biologické hodnocení. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7067832

6041b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 494. Lázně Kynžvart-nádraží ČD: obnažený S břeh a okolí rybníka, 0,5 km S od nádraží
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 49°59'46.00"N, 12°37'2.00"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezc: Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513182

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Lázně Kynžvart: cesta po žluté značce JJZ od L.K. směrem k nádraží
datum: 1987-06-17
nálezc: Jana Hašková; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8582990

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Lázně Kynžvart: zbytky louky u nádraží
datum: 1987-06-17
nálezc: Jana Hašková; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8583107

6041c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 433. Tři Sekery-Plánská Huť: okraje Kajetánské cesty k odbočce k PP Rašeliniště Huť, 2,0-3,5 km ZJZ od osady
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°55'8.00"N, 12°33'50.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezc: M. Švarc
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512024

6041d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 444. Tři Sekery: okraj pole a úhor, SZ od rybníka Sekera, 1,0 km SZ od obce
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°56'37.00"N, 12°36'7.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezc: P. Mudra; Jaroslav Michálek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511292

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 441. Tři Sekery: rybník Sekera, vrbina, hráz a hladina, Z od obce
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°56'31.00"N, 12°36'18.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezc: P. Mudra; Jaroslav Michálek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512150

6042a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 455. Velká Hleďsebe: Malý Knížecí rybník a přilehlý les, 1,0 km JJV od obce
nejbližší obec: Velká Hleďsebe, okres Cheb
souřadnice: 49°57'12.00"N, 12°40'2.00"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1996-07-13
nálezc: Karel Prach
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512532

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Vlkovice u Mariánských Lázní_3540326
nejbližší obec: Vlkovice u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 49°57'33.37"N, 12°44'8.48"E, ± 127m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-27
nálezc: Tomáš Peckert
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5474027

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: PR Prameniště Teplé 1619
nejbližší obec: Závěšín, okres Cheb
souřadnice: 49°59'28.37"N, 12°44'14.85"E, ± 617m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2009-09-08
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6867747

6042b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Mrázov_3540779
nejbližší obec: Mrázov, okres Cheb
souřadnice: 49°57'36.29"N, 12°49'47.68"E, ± 22m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-21
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5477598

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Mrázov_3540779
nejbližší obec: Mrázov, okres Cheb
souřadnice: 49°57'36.29"N, 12°49'47.68"E, ± 22m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-21
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5477608

6042c

lokality: Mariánské Lázně (Marienbad): rybník Regent (Regensteich)
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°54'37.00"N, 12°43'59.00"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1930
náleze: R. Wihan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14841

lokality: Mariánské Lázně (Marienbad): Skláře (Flaschl-Hütte)
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°55'48.00"N, 12°43'57.00"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1877
náleze: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14842

6042d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Dolní Kramolín, 100 m od pravého břehu Kosového potoka, 0,8 km VSV od obce
souřadnice: 49°54'49.20"N, 12°45'32.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 518 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-09-02
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2008): Vegetace lučních pramenišť západočeské zřídelní oblasti. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: PFF JU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1205180

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Vysočany u Ovesných Kladrub_3540019
nejbližší obec: Vysočany u Ovesných Kladrub, okres Cheb
souřadnice: 49°56'21.98"N, 12°46'11.89"E, ± 12m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-09-05
náleze: Tomáš Peckert
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5471475

6043a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Teplá-Kláster, rybí sádky a plůdkové rybníčky po obou stranách silnice do města, 1,3 km JV železniční stanice Teplá; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích sádek a rybníčků ana plochách v okolí (sekané trávničky a napájecí kanály)
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°58'7.26"N, 12°52'28.62"E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-08-20
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9955849

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 882. Teplá: V okraj osady Klášter mezi rybníky Parkovým a Starým
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Bohdan Křísa
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.91
ID: 9203730

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 885. Mrázov: SV část pobřeží rybníka Betlémský V od obce
nejbližší obec: Mrázov, okres Cheb
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Bohdan Křísa
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.91, u nádraží
ID: 9203433

6043c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: k0182sl_114118_446_M2.1
nejbližší obec: Domaslavičky, okres Tachov
souřadnice: 49°55'11.68"N, 12°50'58.81"E, ± 30m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0182sl: k0182sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3592879

6044a

lokality: Žernovník: rybník 1 km V obce, J břeh
nejbližší obec: Žernovník, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'39.00"N, 13°1'48.00"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979
náleze: J. Jiráková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14845

6044b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: k0225_114212_27_M2.1
nejbližší obec: Čestětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'4.94"N, 13°5'42.54"E, ± 51m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2004
náleze: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3607976

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: k0225_114212_180_T1.5
nejbližší obec: Chudeč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'9.12"N, 13°5'10.43"E, ± 24m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2004
náleze: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3608735

6044d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 140. Budeč: bývalý rybníček 600 m S od obce
nejbližší obec: Budeč, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.86
ID: 9185808

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 534. Čbán: v obci, u cesty na V okraji obce
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever
nadmořská výška: 552 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.87
ID: 9194716

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: k0225_114213_155_M1.3
nejbližší obec: Březín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'23.42"N, 13°8'57.19"E, ± 5m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3609717

6045a

lokalita: Manětín: Červený rybník
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'22.00"N, 13°14'8.00"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1960
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14846

6047a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: k0230_123114_139_M1.7
nejbližší obec: Hodyně u Dřevce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'14.69"N, 13°31'33.20"E, ± 62m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3703364

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: k0230_123114_165_M1.7
nejbližší obec: Černíkovice u Dřevce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'23.56"N, 13°33'35.96"E, ± 38m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3703498

6047c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Bohy_8210233
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'17.48"N, 13°34'7.21"E, ± 36m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-08
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0821. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5868033

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: k0230_123114_84_M1.1
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'32.17"N, 13°33'36.68"E, ± 21m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3703091

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: p0178_123119_824_V1F
nejbližší obec: Kozojedy u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'58.58"N, 13°32'16.80"E, ± 103m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3706779

6048a

lokalita: Zvíkovec: pískovna asi 0,4 km S od dvora Kamouz, asi 1,2 km Z obce
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'14.00"N, 13°40'18.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14975

lokalita: Zvíkovec: pískovna blízko pravého břehu potoka, asi 0,7 km S od středu obce
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'35.00"N, 13°41'18.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14976

6048b

lokalita: Hřebečnický: rybník u S konce vsi
nejbližší obec: Hřebečnický, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'23.00"N, 13°45'5.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14912

lokalita: Skryje: rybníček na JJV okraji vsi
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'42.00"N, 13°45'51.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14964

lokalita: Skryje: údolí potoka Úpoř u obce
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'9.00"N, 13°47'40.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14965

6048c

lokalita: Mlečice: vypuštěná čtvercová nádrž 20 x 20 v údolí, 1,1 km V od obce
nejbližší obec: Mlečice, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'13.00"N, 13°42'43.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14947

lokalita: Podmokly: rybníček 300 m V vsi
nejbližší obec: Podmokly, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'32.00"N, 13°42'35.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: opraveny souřadnice;
ID: 14955

6048d

lokalita: Skryje: les mezi vrchy Vlasatec a Černá Skalka
nejbližší obec: Skryje, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'3.00"N, 13°47'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14963

6049a

lokalita: Karlov: rybník u lesa 1km SV až VSV obce
nejbližší obec: Karlov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'6.00"N, 13°54'22.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986
náleze: J. Rydlo; J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14917

lokalita: Kublov: paseka při lesní značkové cestě nedaleko rozcestí silnic Karlov - Hudlice - Zelený Kříž, asi 2,2 km VSV od vrchu Velíz (595 m)
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun
souřadnice: 49°57'19.00"N, 13°54'53.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14921

6049b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Otročiněves: rybníček 300 m V od hájenky Nižborská Lísa
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'43.00"N, 13°58'32.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-09-14
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14954

lokality: Hudlice: cesta u rybníka 0,75 km S od Z konce vsi
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°58'10.00"N, 13°57'51.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14913

lokality: Nový Jáchymov: lesní rybníček na svazích Krušné hory, 1 km JJV od Dolního rybníka
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Beroun
souřadnice: 49°58'11.00"N, 13°55'44.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986
náleze: J. Rydlo; J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14952

6049c

lokality: Kublov: lesní silnice 0,5 km od skalky Jehlovka (563 m), asi 3 km JV od středu obce
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun
souřadnice: 49°55'17.00"N, 13°54'17.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14920

lokality: Bzová: paseka při lesní cestě od louky Petrovky k silnici Bzová-myslivna Hřebeny, asi 2,3 km SZ od středu obce
nejbližší obec: Bzová, okres Beroun
souřadnice: 49°54'33.00"N, 13°50'25.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1979
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14909

6049d

lokality: Knížkovice: rybníček 400 m SZ vsi
nejbližší obec: Knížkovice, okres Beroun
souřadnice: 49°54'48.00"N, 13°56'41.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14918

lokality: Zdice: značkováná cesta od rozcestí Jestřáb k rozcestí U Potoků, asi 3,8 km SZ od žel. stanice
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun
souřadnice: 49°55'60.00"N, 13°56'34.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14974

6050a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: a0458kv_124111_117_M1.3
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 49°58'14.09"N, 14°0'35.24"E, ± 5m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3747912

6050b

lokalita: Svatý Jan pod Skalou: lom 1 km SV od vsi
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'20.00"N, 14°8'42.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15795

6050c

lokalita: Popovice: vypuštěný rybník Měrák
nejbližší obec: Popovice, okres Beroun
souřadnice: 49°55'28.00"N, 14°0'47.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15793

6050d

lokalita: Tobolka: rybník u S okraje vsi
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'30.00"N, 14°5'46.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15796

6051a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /B/ Český kras: Bubovice: druhový soupis vegetace během vegetač.sezón 1978-1981
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981
pramen: Pyšek P. (1985): Příspěvek ke květeně obcí Českého krasu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 69-77.
projekt: FLDOK
ID: 9108515

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: lok. 30. Horní nádrž v Bubovicích
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.00"N, 14°10'11.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 116-136.
projekt: FLDOK
ID: 9686689

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Lužce,

souřadnice: 49°59'1.00"N, 14°11'48.00"E

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 1981-09-04

nálezce: P. Pyšek

pramen: Pyšek P. (1991): Die Siedlungsvegetation des Böhmischen Karsts. 1. Syntaxonomie. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 225-262.

projekt: ČNFD

ID: 1554064

6051b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 51. CHKO Český kras: Solopysky: Malá strana: vodní nádrž a její okolí: rovina, liteňské břidlice. Vodní nádrž na prameni levostran. přítoku Švarcavy obklopená dubohabřinou.

nejbližší obec: Solopysky, okres Praha-západ

souřadnice: 49°58'5.00"N, 14°18'30.00"E

nadmořská výška: 308 m

fytochorion: 8. Český kras

nálezce: P. Šíma

pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.

projekt: FLDOK

ID: 8251255

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 38. CHKO Český kras: Vonoklasy: U Louže: tůňka, rovina, lochkovské vápence. Tůňka. (mělká vod.nádrž, ke konci veget.sezóny vysýchací).

nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ

souřadnice: 49°57'20.00"N, 14°16'40.00"E

nadmořská výška: 387 m

fytochorion: 8. Český kras

nálezce: P. Šíma

pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.

projekt: FLDOK

ID: 8250420

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 6. CHKO Český kras: Kosoř: osada Na Pískách: louky, rovina, sulavské písky. (lokality na ploše cca 50m (čtver.) podmáčená, pravidelně sečená.

nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ

souřadnice: 49°58'25.00"N, 14°19'30.00"E

nadmořská výška: 340-350 m

fytochorion: 8. Český kras

nálezce: P. Šíma

pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.

projekt: FLDOK

ID: 8248361

6051c

lokality: Beroun: na pahorku kolem Karlštejna

nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun

souřadnice: 49°56'23.00"N, 14°11'17.00"E

fytochorion: 8. Český kras

nálezce: J. Ruda

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15790

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Řevnice (Praha-západ): tůň 0,75 km VJV od nádraží
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'51.00"N, 14°14'46.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-10-17
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15794

lokality: Beroun: na pahorku kolem Karlštejna
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'23.00"N, 14°11'17.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957
náleze: B. Augustová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15791

lokality: [Karlštejn: vrch] Haknovec
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'28.00"N, 14°12'9.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1857
náleze: J. Ruda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15789

6051d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Tab.22.sním.415.lok.147. Rybník u silnice poblíž Jílovištské myslivny na JZ okraji Jíloviště.
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'25.00"N, 14°19'59.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-10-23
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8029572

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Tab.28.sním.520.lok.147. Rybník u silnice poblíž Jílovištské myslivny na JZ okraji Jíloviště.
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'25.00"N, 14°19'59.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-10-23
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8030018

6052a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 153. S oddělená část Vltavy (na L břehu) 1km S až SSV od nádraží Praha-Zbraslav
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'41.00"N, 14°23'51.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok 2003
ID: 8026832

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 154. V tůň 1,2km S až SSV od nádraží Praha-Zbraslav

nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°58'48.00"N, 14°23'49.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2002

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.

projekt: FLDOK

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok 2003

ID: 8026838

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Zbraslav, rameno Berounky Krňák podél SSZ okraje Zbraslavi

souřadnice: 49°58'48.00"N, 14°23'39.00"E, ± 20m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2003-06-17

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.

projekt: ČNFD

ID: 1082955

6052b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Praha-Zbraslav: tůň na levém břehu Vltavy u severoseverovýchodního okraje vsi

nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°58'38.00"N, 14°26'32.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2003-06-05

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15182

lokality: Praha-Písnice: louka mezi ulicemi V Zákopech a Kunratická spojka

nejbližší obec: Praha-Písnice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°59'51.00"N, 14°28'19.00"E

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2000-06-05

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15462

lokality: Dolní Břežany ("Unter Břežan"): příkopy

nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ

souřadnice: 49°57'47.00"N, 14°27'27.00"E

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1863

nálezce: Waage

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15458

6052c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Praha-Černošice, Dolní Mokropsy: Berounka, pod jezem

nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°56'36.00"N, 14°20'12.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2005-06-27

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15181

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Jíloviště (Praha-západ): rybník u Jílovišťské myslivny na západojihozápadním okraji obce
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'24.00"N, 14°19'57.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-10-23
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15167

6053a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: [Křížkový Újezdec:] vyschlá louže v lese Okrouhlíku poblíž pramene Botiče
nejbližší obec: Křížkový Újezdec, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'1.00"N, 14°34'32.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1995-07-20
nálezce: M. Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15465

6053b

lokalita: [Modletice-]Doubravice: údolí Dobřejevského potoka jihozápadně od vsi
nejbližší obec: Doubravice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'0.00"N, 14°36'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1997
nálezce: M. Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15456

6053c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: a0297_124219_77_M1.3
nejbližší obec: Kostelec u Křížků, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'55.01"N, 14°34'18.91"E, ± 30m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 17.06.2002 - 21.07.2004
ID: 3762716

6053d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Nebřenice: okraj vodní nádrže u lesa jižně od kóty 441
nejbližší obec: Nebřenice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'52.00"N, 14°36'27.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1966-06-10
nálezce: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15459

6054a

lokalita: Svojetice: bažiny podle lesní cesty
nejbližší obec: Svojetice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'55.00"N, 14°44'44.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1958
náleze: J. Pelíšek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15478

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Mukařov (Vojkov) pr. Říčany ad viam silvaticam
nejbližší obec: Mukařov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'45.35"N, 14°43'23.17"E, ± 800m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1946-05-25
náleze: M. Svrček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823590;
ID: 3299896

6054b

lokalita: Jevany
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'14.00"N, 14°47'54.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
náleze: L. Vinikláš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15466

lokalita: Jevany: Jevanský rybník
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'10.00"N, 14°48'13.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1964
náleze: R. Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15467

původní jméno: *Alopecurus fulvus*
lokalita: Louňovice (distr. Říčany)
nejbližší obec: Louňovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'10.00"N, 14°45'49.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1903-07-04
náleze: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15468

6054c

lokalita: Mnichovice
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'7.00"N, 14°42'30.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
náleze: A. Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15470

6054d

lokalita: Ondřejov
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'16.00"N, 14°47'1.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1917
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15476

lokalita: Ondřejov
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'16.00"N, 14°47'1.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1916
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15475

lokalita: Ondřejov
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'16.00"N, 14°47'1.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1913
nálezce: J. Rohlena
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15471

lokalita: Ondřejov
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'16.00"N, 14°47'1.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1913
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15472

lokalita: Ondřejov
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'16.00"N, 14°47'1.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1913
nálezce: J. Rohlena
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15473

lokalita: Ondřejov
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'16.00"N, 14°47'1.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1913
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15474

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*; ?Domin: *Alopecurus fulvus*
lokalita: Louňovice (distr. Říčany): les "na Přezvůrce"
nejbližší obec: Černé Voděřady, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'56.00"N, 14°47'18.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1901-06-22
náleze: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběr připsán podle písma na schedě;
ID: 15469

6055a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Svatbín, les Svatbín, lesní mokřad pod výstupem skály, 1,4 km JV od obce
nejbližší obec: Svatbín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'4.00"N, 14°53'48.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1993-09-02
náleze: V. Čapková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15483

lokalita: Kostelec nad Černými Lesy: staveniště na J okraji města
nejbližší obec: Kostelec nad Černými Lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'16.00"N, 14°51'26.00"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1989
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15481

lokalita: Bohumil: luční mokřad
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'41.00"N, 14°50'30.00"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15480

6055c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 307. Oplany: podél lesní silničky ca 2 km JJV obce
nejbližší obec: Oplany, okres Praha-východ
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
náleze: Jana Husáková
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145745

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: 299. Hradec: břehy rybníka Propast, J od obce

nejbližší obec: Hradec

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 64c. Černokostecký perm

datum: 1978-07

nálezce: Lubomír Hrouda; Vladimír Skalický; Deyl

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9145417

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: 300. Hradec: les při J a V straně rybníka Propast

nejbližší obec: Hradec

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 64c. Černokostecký perm

datum: 1978-07

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9145509

6055d

lokalita: Sázava: paseka při značené cestě od Růžové rokle ke Kachní Louži, asi 6 km SSV od žel. stanice

nejbližší obec: Radlice, okres Kolín

souřadnice: 49°55'33.00"N, 14°56'9.00"E, ± 2000m

fytochorion: 64c. Černokostecký perm

datum: 1983

nálezce: L. Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15482

6056a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: 338. Bečváry: rybník Bosňák J obce

nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1978-07

nálezce: Pavel Kovář

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9147197

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: a0422_133212_46_M1.3

nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín

souřadnice: 49°57'36.86"N, 15°4'7.10"E, ± 4m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2004

nálezce: Alexandra Klaudisová

pramen: Alexandra Klaudisová. a0422: a0422. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3843008

6056b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Kbílek, zatopený jámový lom 400 m S od vsi
souřadnice: 49°59'18.00"N, 15°9'4.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2010-09-24
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Vodní makrofyta v severovýchodní části Kutnohorské pahorkatiny. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 9: 23-38.
projekt: ČNFD
ID: 1272721

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Kbílek, zatopený jámový lom 400 m S od vsi
souřadnice: 49°59'18.00"N, 15°9'4.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2010-09-24
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Vodní makrofyta v severovýchodní části Kutnohorské pahorkatiny. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 9: 23-38.
projekt: ČNFD
ID: 1272934

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Kbílek, zatopený jámový lom 400 m S od vsi
souřadnice: 49°59'18.00"N, 15°9'4.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2010-09-24
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Vodní makrofyta v severovýchodní části Kutnohorské pahorkatiny. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 9: 23-38.
projekt: ČNFD
ID: 1272948

6056c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Chmeliště SSZ od Uhlířských Janovic, opuštěné hliniště pravo od silnice na Žišov
nejbližší obec: Chmeliště, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'59.70"N, 15°3'36.30"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2008-08-26
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948256

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Vavřinec SSZ od Uhlířských Janovic, sádky na S okraji obce
nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'57.50"N, 15°2'2.40"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2008-08-26
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948257

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Vavřinec SSZ od Uhlířských Janovic, sádky na severním okraji obce; obnažená dna sádek
nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'57.62"N, 15°2'0.30"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2001-08-08
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957301

6057a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Nebovidy (okres Kolín), rybník v údolí Nebovidského potoka 500 m S od vsi
souřadnice: 49°59'43.00"N, 15°13'11.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2010-10-14
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Vodní makrofyta v severovýchodní části Kutnohorské pahorkatiny. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 9: 23-38.
projekt: ČNFD
ID: 1272959

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Pašinka, rybník mezi železničním viaduktem a Kohoutovým mlýnem
souřadnice: 49°59'14.00"N, 15°11'15.80"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2009-07-20
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Vodní makrofyta v severovýchodní části Kutnohorské pahorkatiny. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 9: 23-38.
projekt: ČNFD
ID: 1272944

6057b

lokalita: Ovčáry: okolí rezervního plůdkového rybníku u cukrovaru
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'41.00"N, 15°19'39.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1943
náleze: J. Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14474

lokalita: Ovčáry: okolí rezervního plůdkového rybníku u cukrovaru
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'41.00"N, 15°19'39.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1943
náleze: J. Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14475

6057c

lokalita: Kutná Hora: Velký rybník
nejbližší obec: Malešov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'33.00"N, 15°14'24.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1942
náleze: J. Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15484

6057d

lokalita: Poličany: opuštěný lom na Poličanské skalce
nejbližší obec: Poličany, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'4.00"N, 15°15'9.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1943
náleze: J. Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15485

lokalita: Poličany: opuštěný lom na Poličanské skalce
nejbližší obec: Poličany, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'4.00"N, 15°15'9.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1943
náleze: J. Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15486

6058a

lokalita: [Svatý Mikuláš:] zámek Kačina
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'47.00"N, 15°20'33.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1857
náleze: J. Peyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14439

lokalita: [Svatý Mikuláš:] zámek Kačina
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'47.00"N, 15°20'33.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1857
náleze: J. Peyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14440

lokalita: [Svatý Mikuláš:] zámek Kačina
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'47.00"N, 15°20'33.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1853
náleze: J. Peyl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14438

lokalita: Kačina (Kacín)
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'47.00"N, 15°20'33.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1853
náleze: J. Peyl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14445

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Rohozec: satis copiose apud piscinulam iuxta silvam, ad marginem pagi austro-occid.
nejbližší obec: Rohozec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'25.00"N, 15°22'28.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-07-01
náleze: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 657425; původní determinace: M. Marek
ID: 9948490

6058c

lokalita: Čáslav
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'22.00"N, 15°23'28.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1857
náleze: Weselský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14442

lokalita: Čáslav
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'17.00"N, 15°23'30.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1853
náleze: Weselský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14443

6059a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Bohemia orientalis, Litošice, osada Krasnice, Krasnický rybník (distr. Pardubice): druh velmi hojně na obnaženém dně Krasnického rybníku, přibližně 1253 m ZJZ od odbočky do obce Krasnice ze silnice Jankovice – Litošice.
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'42.47"N, 15°30'10.04"E, ± 5m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2015-07-19
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2015 det. J. Zámečník;
ID: 9970292

6059b

lokalita: Svojšice: Svojšický rybník
nejbližší obec: Svojšice, okres Pardubice
souřadnice: 49°57'53.00"N, 15°36'24.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1933
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15636

6059c

lokalita: Holotín: cesta u lesa J obce
nejbližší obec: Holotín, okres Pardubice
souřadnice: 49°56'35.00"N, 15°34'48.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1981
náleze: M. Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15632

6059d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: F.13. Vyžice a okolí (Harant ap. Opiz 1815-1840), Zitko ap. Čelakovský 1887, 1888a, Zitko 1887. Neuhäualovi R. a Z. 1972, Faltys 1982, 1983)
nejbližší obec: Vyžice, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9073405

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Heřmanův Městec, soustava tří rybníků na potoce Konopka na Z okraji obce, vypuštěný horní rybníček
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'42.61"N, 15°39'4.70"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2009-11-05
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6914695

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Heřmanův Městec, soustava tří rybníků na potoce Konopka na Z okraji obce, vypuštěný spodní rybník
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'48.89"N, 15°39'12.41"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2009-11-05
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6915000

6060c

lokalita: Morašice: pole u olšiny nedaleko Bačalského mlýna
nejbližší obec: Morašice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'13.00"N, 15°41'28.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1987
náleze: V. Veselovská
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15634

6060d

lokalita: Slatiňany-Kunčí: rybník Marcínek u obce
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'13.00"N, 15°49'47.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14645

6062a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: e0055_143106_132_M1.5
nejbližší obec: Ostrov, okres Chrudim
souřadnice: 49°59'10.36"N, 16°1'23.45"E, ± 8m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
náleze: Lenka Bařová
pramen: Mgr. Bařová, Mgr. Prausov. e0055: e0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3960243

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: e0055_143106_133_K1
nejbližší obec: Ostrov, okres Chrudim
souřadnice: 49°59'13.31"N, 16°1'5.84"E, ± 145m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
náleze: Lenka Baťová
pramen: Mgr. Baťová, Mgr. Prausov. e0055: e0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3960350

6062b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Vysoké Mýto, komplex pstruhových rybníčků a sádek na Mlýnském potoce ve východní části města, ca 1 km SV žel. stanice Vysoké Mýto-město; ve vodě, v břehových partiích sádek a rybníčků a v okolních sekaných trávnicích
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'23.00"N, 16°9'59.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2010-07-21
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956724

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: e0084_143108_130_M1.3
nejbližší obec: Sruby, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'52.37"N, 16°9'11.59"E, ± 172m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0084: e0084. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3961904

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Dobříkov, Končinský rybník J obce, odbahněné dno
nejbližší obec: Sruby, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'52.23"N, 16°9'10.57"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-09-19
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6769836

6062c

lokalita: Štěnec: rybník J obce
nejbližší obec: Štěnec, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'45.00"N, 16°3'13.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1984
náleze: H. Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14648

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: I;
lokalita: Flora bohémica: Štěnec (7 km ZJZ Vysokého Mýta): na obnaženém dně rybníka 0,5 km JV od obce. S. m. 295 m
nejbližší obec: Štěnec, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'43.00"N, 16°3'13.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-08-24
náleze: A. Shánělová
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 530956; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 20993

6063a

lokalita: Vysoké Mýto: malý rybník v lese S od rybníku Chobot, V od osady Vinice
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'59.00"N, 16°12'17.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1967
náleze: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerptce Atlas
ID: 15434

lokalita: Zálší: Zálešské rybníky
nejbližší obec: Zálší, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'38.00"N, 16°14'23.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1965
náleze: V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
ID: 15435

6063c

lokalita: Cerekvice (nad Loučnou): sedimentační jámy cukrovaru
nejbližší obec: Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'9.00"N, 16°13'8.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1941
náleze: M. Kroulík
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
ID: 15425

lokalita: Cerekvice (nad Loučnou): sedimentační jámy cukrovaru
nejbližší obec: Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'9.00"N, 16°13'8.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1941
náleze: M. Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerptce Atlas
ID: 15426

6063d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: e0127_143120_58_M2.1
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'57.78"N, 16°15'46.44"E, ± 60m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
náleze: Daniela Fišerová
pramen: Daniela Fišerová. e0127: e0127. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3966355

6064a

lokality: Ústí nad Orlicí: rybník u mlýna v Hrádovském údolí
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'39.00"N, 16°23'17.00"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1969
náleze: P. Kovář
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15444

6064b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Ústí nad Orlicí, pstruhové rybníčky na Knapoveckém potoce pod chatovou osadou při jihovýchodním okraji města, 1,9 km VJV žel. stanice Ústí nad Orlicí město; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a v sekaných trávnicích okolo nich
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'45.00"N, 16°25'13.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2010-07-23
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956880

6064d

lokality: Česká Třebová: rybníček při silnici na Zhoř
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'7.00"N, 16°25'50.00"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1965
náleze: L. Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15445

6065a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 16. Žambersko: Dolní Čermná: rybník
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-04
náleze: Emil Hadač; Jindřich Houfek
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9031760

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 13. Žambersko: Dolní Čermná: stráž S obce pod kótou 519,1 - od horního konce vsi k rozcestí J samoty Blahotínek, opuka
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 390-410 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-04
náleze: Emil Hadač; Jindřich Houfek
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9031301

6065b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Koburk, údolí Moravské Sázavy, dolní část lesní cesty z údolí na Dlouhý kopec kóta 567
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'34.93"N, 16°38'42.79"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2005-09-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7164492

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Koburk, u Moravské Sázavy u mostu J pily (kóta 466)
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'46.29"N, 16°38'42.26"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2005-09-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7153800

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Koburk, lesem po levém břehu Moravské Sázavy od mostu (kóta 466) proti proudu
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'48.94"N, 16°38'49.49"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08-11
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7153779

6065c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 1. Rybník Olšový u Lanškrouna
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9024878

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Lanškrounská kotlina: levý břeh rybníka Olšový
souřadnice: 49°55'30.00"N, 16°34'45.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1989-07-23
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2009226

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: e0130_143218_133_M1.3
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'35.34"N, 16°31'5.63"E, ± 21m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Lenka Šafářová. e0130: e0130. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3972170

6065d

lokalita: Lanškroun: okolí města
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'41.00"N, 16°36'42.00"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15453

6066b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokalita: Horní Studénky: vyschlá mokřina východně od rybníka [Sychrov], jihojihozápadně od vrchu Pustina (625,9)
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'56.00"N, 16°48'17.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1972-08-16
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15682

lokalita: Březná: nedaleko Hýblový pily
nejbližší obec: Březná, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'25.00"N, 16°46'38.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1954
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15680

lokalita: Březná: nedaleko Hýblový pily
nejbližší obec: Březná, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'25.00"N, 16°46'38.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1954
náleze: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15681

6067b

lokalita: Šumperk ("Mährisch Schönberg"): příkopy
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'51.00"N, 16°58'38.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15684

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Šumperk: bažinka na louce 0,5 km SSV od hřbitova u staveniště nové silnice
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'35.00"N, 16°59'25.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1978-06-08
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15685

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Šumperk: meliorační kanál na louce u silnice Šumperk - Rapotín 0,2 km V od Holubího vrchu
nejbližší obec: Rapotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'34.00"N, 16°59'48.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1978-06-15
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15687

lokalita: Šumperk: bývalý hliník u cesty k Zámečku ("Höfel"), před křížem
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'23.00"N, 16°56'59.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-07-01
náleze: J. Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15686

lokalita: Šumperk: silniční příkop
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'41.00"N, 16°58'52.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1890
náleze: J. Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15688

6067c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Bohutín, ter, deprese u želez. trati Bohutín-Bludov-zastávka. Asi 1 km JV od obce.
souřadnice: 49°56'51.00"N, 16°53'29.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1998-06-09
náleze: P. Hanáková
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2871663

6067d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Bludov: tůňka na kraji lesa pod železniční tratí 1,3 km SV od nádraží
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'7.00"N, 16°56'54.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1975-06-23
náleze: L. Motýlová
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15668

lokalita: Bludov: Bludovská stráž
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'6.00"N, 16°56'39.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1957
náleze: F. Escher
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15667

lokalita: Chromeč: lesík Z Staré Moravy, prameniště
nejbližší obec: Chromeč, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'38.00"N, 16°54'54.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1935
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15672

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Šumperk, žel. Stanice Bludov, navážky písku (vlhký okraj nákladové plochy). S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'42.00"N, 16°56'21.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1984-05-26
náleze: L. Lachmanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 510544; distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;
ID: 20921

6069b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Lučinka Hájek - střed
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'44.06"N, 17°19'32.57"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2010
náleze: Lukáš Merta
pramen: Merta Lukáš. Zhodnocení efektivity revitalizačních opatření ve vybraných lokalitách Moravskoslezského kraje. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7009080

6069c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 292. Horní Město: pastviny a mokřady podél potoka asi 0,8 km SV obce
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'60.00"N, 17°13'2.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469196

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: území Jesenického podhůří Skály (obec) u Rýmařova, Rybník v obci
datum: 1983-09-11
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8587506

6070a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: PR Niva Moravice
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'37.78"N, 17°20'0.90"E, ± 1268m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005
náleze: Vítězslav Plášek
pramen: Vítězslav Plášek. Botanický inventarizační průzkum PR Niva Moravice. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6624859

6070b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Rašelinná tůň u Bruntálu, cca 100 m od silnice z Bruntálu do lesa Obora u samoty Kováčovi
nejbližší obec: Bruntál
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Opravil E. (1960): Rašelinná tůň u Bruntálu. - Přírod. Čas. Slez. 21: 120-121.
projekt: FLDOK
ID: 8710466

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 8. Bruntál, na Černém potoce a jeho březích
nejbližší obec: Bruntál
nadmořská výška: 547 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Opravil E. (1961): Rumištní květena měst Bruntálu a Šternberka. - Přírod. Čas. Slez. 22: 282-287.
projekt: FLDOK
ID: 8707495

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 244a. Bruntál: ruderalizované plochy na SV okraji města
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'58.00"N, 17°28'54.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9467716

6070c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 279. Břidličná: lesní údolí J železnič. zastávky Břidličná-lesy
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'60.00"N, 17°24'8.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469059

6070d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Valšov: na mokřích místech v nivě Moravice
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'14.00"N, 17°25'53.00"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-07-03
nálezce: J. Moravcová
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OVMB 5112;
ID: 15732

6071a

lokalita: Dlouhá Stráň: údolí řeky Haldůvka
nejbližší obec: Dlouhá Stráň, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'33.00"N, 17°30'36.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1973
nálezce: J. Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15721

původní jméno: Petr Bureš: *Alopecurus aequalis*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Mezina: břeh přehradní nádrže Slezská Harta asi 2 km VJV obce
nejbližší obec: Mezina, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'59.00"N, 17°30'2.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-05-21
nálezce: V. Harkabusová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 586053; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 20923

6071b

lokalita: Horní Benešov: rybník V od města
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'7.00"N, 17°36'57.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15723

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Horní Životice, břehy rybníka na JV okraji obce
nejbližší obec: Horní Životice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'27.00"N, 17°39'13.00"E, ± 100m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1974-08-12
náleze: J. Moravcová
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OVMB 4943;
ID: 15709

6071c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Leskovec nad Moravicí, vodní nádrž Slezská Harta, obnažený břeh severní zátoky cca 1,9 km ZSZ/SZ od křižovatky v obci
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'1.20"N, 17°33'19.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-10-08
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948238

6072a

lokalita: Velké Heraltice: les mezi obcemi Velké Heraltice a Sádek
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°57'39.00"N, 17°43'17.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969
náleze: L. Vaněček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15719

6072b

lokalita: Štěplovec: tůňka v opuštěném lomu na vrchu Hůrka
nejbližší obec: Holasovice, okres Opava
souřadnice: 49°58'58.00"N, 17°46'41.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1951
náleze: J. Klein
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15718

6072d

lokalita: Nový Dvůr [u Stěbořic]
nejbližší obec: Stěbořice, okres Opava
souřadnice: 49°56'8.00"N, 17°45'57.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1992
náleze: s. coll.
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15714

lokalita: [Stěbořice-]Nový Dvůr: bažina u říčky Velká
nejbližší obec: Stěbořice, okres Opava
souřadnice: 49°55'55.00"N, 17°46'27.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1987
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15700

6073a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 36. Palhanec (6073a): vytěž. pískovna s nezapoj. synantrop. vegetací a periodickými tůňkami ve spodní části těžeb. jámy a nálet. dřevinami zarostlými svahy, 2 km VJV od želez. stanice Vávrovice, 1 ha.
nejbližší obec: Opava-Palhanec, okres Opava
souřadnice: 49°58'7.00"N, 17°52'40.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8314052

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Opava, Městský park
nejbližší obec: Opava-Předměstí, okres Opava
souřadnice: 49°57'3.95"N, 17°53'15.66"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008
náleze: Věra Koutecká
pramen: RNDr. Věra Koutecká. Městský park v Opavě, botanický průzkum bylinného patra. 2009.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.08.2008 - 30.04.2009
ID: 6936382

6073c

lokalita: Slavkov
nejbližší obec: Slavkov, okres Opava
souřadnice: 49°55'19.00"N, 17°50'13.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950
náleze: A. Švacha
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15716

6073d

lokalita: Komárov: bažiny
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°55'1.00"N, 17°58'33.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1948
náleze: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15711

6074a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 49. Štěpánkovice-Svoboda (6074a): těžená pískovna sloužící také jako skládka domovního odpadu po okrajích zarostlá, 0,2 km J od obce, 2 ha.
nejbližší obec: Štěpánkovice-Svoboda, okres Opava
souřadnice: 49°57'55.00"N, 18°0'59.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8315286

6074b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 17. Chuchelná (6074b): písčivina na okraji Chuchelského lesa po L straně modře znač. tur. cesty do Bohuslavic, 1 km J od želez. stanice v obci, 1 ha.
nejbližší obec: Chuchelná, okres Opava
souřadnice: 49°58'45.00"N, 18°6'42.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně písčivin Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8312529

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 1. Bělá (6074b): náletovými dřevinami zarůstající vytěžená písčivina se skládkou u kostela na V okraji obce, 0,5 ha.
nejbližší obec: Bělá, okres Opava
souřadnice: 49°58'25.00"N, 18°9'4.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně písčivin Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8311074

6074c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: PR Koutské a Zábřežské louky 586
souřadnice: 49°55'4.82"N, 18°4'19.28"E, ± 1197 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2010
nálezce: Šárka Cimalová
pramen: Cimalová Šárka. 2.18 Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7010663

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: PR Koutské a Zábřežské louky
souřadnice: 49°55'17.73"N, 18°1'55.57"E, ± 1802 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1994
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková M. Botanický průzkum návrhu CHÚ Koutské louky. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6695953

6074d

lokalita: Závada: písčivina 1 km J obce
nejbližší obec: Závada, okres Opava
souřadnice: 49°56'37.00"N, 18°9'49.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: A. Czernik
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15720

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica; distr. Hlučín, kolem suché polní cesty k obecní skále v Kozmicích. S. m. 230 m
nejbližší obec: Kozmice, okres Opava
souřadnice: 49°54'53.00"N, 18°9'32.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1981-05-21
náleze: B. Gebauerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 500919; distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;
ID: 21184

6075a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 55. Vřesina (6075a): zarůstající pískovna v lese po L straně silnice Vřesina-Píšť, 0,3km Z od SV okraje PR Dařanec, 0,5ha.
nejbližší obec: Vřesina, okres Opava
souřadnice: 49°57'34.00"N, 18°11'31.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8315519

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 40. Píšť (6075a): nálet.dřevinami zarůstající pískovna, (zčásti využívaná jako střelnice) u fotbal. hřiště při JZ okraji obce, 1,5ha.
nejbližší obec: Píšť, okres Opava
souřadnice: 49°58'24.00"N, 18°10'58.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8314561

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Vojtův rybník
nejbližší obec: Píšť, okres Opava
souřadnice: 49°58'0.00"N, 18°10'0.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Mgr. Radim Kočvara, Mgr Zuzana Dočkalová. Vojtův rybník a tůň v K.U.Píšť biologické hodnocení. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7045203

6076c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: t0192_154216_219_M1.7
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná
souřadnice: 49°55'54.66"N, 18°23'27.96"E, ± 99m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002
náleze: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0192: t0192. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.06.2002 - 18.10.2003
ID: 4111504

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: PP Hraniční meandry Odry 3369
nejbližší obec: Starý Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°55'31.99"N, 18°20'27.86"E, ± 1161m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010
nálezc: Šárka Cimalová
pramen: Cimalová Šárka. 2.11 Botanický inventarizační průzkum v PP Hraniční meandry Odry. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7010484

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Dětmarovice - Bohumín
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°54'16.59"N, 18°24'44.67"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005
nálezc: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Vyvedení tepla z elektrárny Dětmarovice do Bohumína biologické hodnocení. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7050473

6076d

lokalita: Nerad: potok u vsi
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°54'41.00"N, 18°24'56.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1983
nálezc: M. Sedláčková
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15829

6077c

lokalita: Dolní Marklovice, okolí motokrosově dráhy
nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná
souřadnice: 49°54'14.60"N, 18°34'14.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-06
nálezc: D. Hlisenkovský; L. Nytra
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963167

6141b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Broumov, rozsáhlý komplex pstruhových rybníčků v lesích ca 1,6 km SZ od obec. úřadu; ve vodě, na obnažených dnech a v
břehových partiích rybníčků a ve spásaných trávnicích okolo nich; některé rybníčky vypuštěny dlouhodobě
nejbližší obec: Broumov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'53.52"N, 12°35'21.03"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-08-19
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956977

6141d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: k0218_113410_48_M2.1
nejbližší obec: Ctiboř u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°49'45.77"N, 12°37'41.59"E, ± 6m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0218: k0218. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3581223

6142a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 1. Planá u Mariánských Lázní: na dně vypuštěného rybníčku u V okraje obce Kyjov, 5 km ZSZ od města
nejbližší obec: Planá, okres Tachov
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1974
pramen: Prach K. (1975): *Eleocharis mamillata* Lindb. fil. subsp. *mamillata* v západních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 10: 19-20.
projekt: FLDOK
ID: 9247422

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Planá u Mariánských Lázní-
souřadnice: 49°52'5.00"N, 12°44'14.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
náleze: K. Martínek
pramen: Martínek K. (1978): Synantropní vegetace Plané u Mariánských Lázní a blízkého okolí. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 26: 1-81.
projekt: ČNFD
ID: 2486859

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Planá u Mariánských Lázní-
souřadnice: 49°52'5.00"N, 12°44'14.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
náleze: K. Martínek
pramen: Martínek K. (1978): Synantropní vegetace Plané u Mariánských Lázní a blízkého okolí. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 26: 1-81.
projekt: ČNFD
ID: 2486845

6142b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Území V od Plané u M. L (celý kvadrant)
datum: 1974
náleze: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8589990

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: k0215_114123_182_T1.6
nejbližší obec: Kříženeč, okres Tachov
souřadnice: 49°52'32.74"N, 12°48'36.18"E, ± 56m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3595773

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: k0215_114303_397_M1.7
nejbližší obec: Křínov, okres Tachov
souřadnice: 49°50'59.86"N, 12°48'54.47"E, ± 11m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3614774

6142c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Nahý Újezdec SZ od Tachova, rybník Velký Rudolf V od obce, obnažené dno po obvodu rybníka
nejbližší obec: Nahý Újezdec, okres Tachov
souřadnice: 49°50'22.40"N, 12°42'49.90"E, ± 150m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2014-08-14
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948239

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Mariánskolázeňsko, Nahý Újezdec, ryb. Sítina (dle rybářů Tyršlův či Tyršlák) JV obce, Z část ryb.
souřadnice: 49°50'5.00"N, 12°42'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-12
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537371

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Mariánskolázeňsko, Nahý Újezdec, ryb. Sítina (dle rybářů Tyršlův či Tyršlák) JV obce, Z část ryb.
souřadnice: 49°50'5.00"N, 12°42'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-12
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537386

6142d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Údolí výše od Ústí u M. po Černý Mlýn, údolí Tiché v Karolíně dolině, J Týnce, okolí Bud (celý kvadrant)
datum: 1974
náleze: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8590378

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: k0215_114303_20_T1.10
nejbližší obec: Žliv nad Mží, okres Tachov
souřadnice: 49°50'20.33"N, 12°47'28.90"E, ± 13m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3614028

6143a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: k0215_114124_83_M1.5
nejbližší obec: Lestkov, okres Tachov
souřadnice: 49°52'14.48"N, 12°52'17.65"E, ± 241m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3598023

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: k0215_114304_322_M1.7
nejbližší obec: Olbramov, okres Tachov
souřadnice: 49°51'8.28"N, 12°52'8.65"E, ± 82m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3617161

6144b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Hvoždany u Úněšova_2130002
nejbližší obec: Hvoždany u Úněšova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'18.12"N, 13°7'56.24"E, ± 10m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-04
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5252941

6144d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Pernarec_2160159
nejbližší obec: Pernarec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'23.78"N, 13°5'45.28"E, ± 7m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-04
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5264740

6145a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Popovice u Chrančovic_2130238
nejbližší obec: Popovice u Chrančovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'19.76"N, 13°9'59.69"E, ± 18m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-30
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5255313

6146a

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Plzeň: Mokřad v boru u Kamenice [u Horní Břízy]
nejbližší obec: Horní Bříza, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'20.00"N, 13°23'17.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-08-19
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 179364; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 21114

6146c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: k0221_123301_869_T1.10
nejbližší obec: Horní Bříza, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'45.71"N, 13°22'44.40"E, ± 11m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0221: k0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3724429

6147a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Čivice: Berounka, u jezu
nejbližší obec: Čivice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'7.00"N, 13°31'8.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-29
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14910

lokalita: Olešná: rybník pod J svahem vrchu Jivina, asi 1,4 km V obce
nejbližší obec: Olešná, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'41.00"N, 13°34'8.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1979
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14953

6148a

lokalita: Třebnuška: bývalý rybník na Zbirožském potoce, 800 m VJV vsi
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'22.00"N, 13°43'53.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14970

lokalita: Terešov: mokřina při Z straně polní cesty od obce Bílá Skála blízko silnice Terešov - Hlohovičky, asi 1,8 km ZJZ od Terešova
nejbližší obec: Terešov, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'19.00"N, 13°40'38.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14968

lokalita: Terešov: rybník blízko silnice Terešov-Biskoupky, asi 0,5 km od kóty 488 (Radlice), asi 1,1 km JJZ od Terešova
nejbližší obec: Terešov, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'14.00"N, 13°41'42.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14969

6148b

lokalita: Líšná: rybník nad silnicí 400 m ZSZ od osady Letná
nejbližší obec: Líšná, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'22.00"N, 13°47'40.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14938

lokalita: Líšná: rybník u silnice vedoucí od sv. Petra (504 m) k Týřskému vrchu (583 m), blízko pod skalkou se zaniklým hradem
Řebřík, asi 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Líšná, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'44.00"N, 13°47'14.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14939

lokalita: Zbiroh: rybník u obce
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'49.00"N, 13°46'23.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1929
náleze: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14972

lokalita: Zbiroh: rybník u obce
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'49.00"N, 13°46'23.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1929
náleze: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14973

6148c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 100. Lhota pod Radčem: náhorní plošina Klouček nad údolím potoka Koželužka, 2,8 km sz. od obce
nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-11
náleze: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11.
července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8834512

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 136. Těškov: návesní rybníček
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
náleze: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8834513

6148d

lokalita: Kařízek: značková cesta od silnice Praha - Plzeň J směrem ke kótě 561 (Kařízská hora), asi 0,6 km S od Kařízské hory, asi 0,9 km S od obce
nejbližší obec: Kařízek, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'18.00"N, 13°47'53.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1981
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14985

lokalita: Kařízek: strouha v lese podél zaniklé Strousbergovy žel. trati (vedoucí do Strašic), asi 1,3 km JZ obce
nejbližší obec: Kařízek, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'18.00"N, 13°47'9.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1976
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14984

6149a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Křivoklátsko, Točnick: horní rybník 0,8 km JV od bouračky Točnick
nejbližší obec: Žebrák, okres Beroun
souřadnice: 49°53'8.00"N, 13°53'45.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-24
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14919

6149b

lokalita: Lochovice: u obce
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
souřadnice: 49°51'7.00"N, 13°58'58.00"E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1923
náleze: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14989

6149c

lokalita: Hořovice: cesta podél V břehu rybníka při cestě od žel. stanice
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'32.00"N, 13°54'7.00"E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1981
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14987

lokality: Hořovice: rybník pod žel. Stanicí, S břeh
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'34.00"N, 13°54'3.00"E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1978
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14988

6149d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 29) Lochovice, pole při silnici 2 km J obce
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1985-06-05
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8896908

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 489. Hořovice: obnažené dno rybníka Malá Dražovka, 750 m jv. od kóty Dražovka (444,8 m)
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-11
náleze: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8834526

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: a0410_123409_40_M1.1
nejbližší obec: Podluhy, okres Beroun
souřadnice: 49°49'41.41"N, 13°55'5.05"E, ± 36m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2004
náleze: Linda Trunečková
pramen: Linda Trunečková. a0410: a0410. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733284

6150a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Tab.1.sním.12. Porosty na dně vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'44.00"N, 14°3'37.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-08-15
pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 19-24.
projekt: FLDOK
ID: 8022216

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Přehled nalezených druhů cévnatých rostlin vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'43.00"N, 14°3'34.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-09-04
pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 19-24.
projekt: FLDOK
ID: 8022351

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 245. Želkovice: břeh rybníčku a okraj lesa 2,3 km J od obce, 12. 7. 2001, P. Havlíček.
nejbližší obec: Želkovice, okres Beroun
souřadnice: 49°51'49.00"N, 14°2'5.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezc: P. Havlíček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8414185

6150b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 223. Vinařice: pole a okraje polní cesty na J okraji obce, S od lesního komplexu Vysoké skály, ca 405-420 m n. m., 12. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Vinařice, okres Beroun
souřadnice: 49°53'26.00"N, 14°5'36.00"E
nadmořská výška: 405-420 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezc: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8413342

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: a0411_124123_641_M1.1
nejbližší obec: Skuhrov pod Brdy, okres Beroun
souřadnice: 49°53'9.46"N, 14°8'56.29"E, ± 51m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
nálezc: Linda Trunečková
pramen: Linda Trunečková. a0411: a0411. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3758549

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Vinařice: pole a okraje polní cesty na J okraji obce, S od lesního komplexu Vysoké skály
nejbližší obec: Vinařice u Suchomast, okres Beroun
souřadnice: 49°53'22.69"N, 14°6'2.88"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezc: Pavel Špryňar
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kursu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6906002

6150c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 84. S rybník u osady Rokle, 1,5km JV od nádraží Radouš.
nejbližší obec: Radouš, okres Beroun
souřadnice: 49°49'40.00"N, 14°1'58.00"E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8026553

6150d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Osov (Beroun): Hořejší rybník
nejbližší obec: Osov, okres Beroun
souřadnice: 49°50'28.00"N, 14°5'7.00"E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2000-09-20
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14990

6151a

lokalita: Řevnice: paseka v Halounském údolí
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'50.00"N, 14°13'3.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1915
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14996

6151b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Mníšek pod Brdy: rybníček poblíž továrny 1,6 km V od kostela Skalka
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'34.00"N, 14°16'38.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-10-01
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15175

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Mníšek pod Brdy: rybník pod kopcem Habroví 1,9 km S od nádraží
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'16.00"N, 14°16'7.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-10-01
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15176

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Líšnice (Praha-západ): rybníček mezi obcí a hřbitovem
nejbližší obec: Líšnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'22.00"N, 14°18'37.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-10-15
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15171

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Řitka: rybník ve vsi
nejbližší obec: Řitka, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'45.00"N, 14°17'38.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-10-15
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15183

lokalita: Čišovice: rybník 750 m JZ od nádraží
nejbližší obec: Čišovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'15.00"N, 14°18'39.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15165

lokalita: Mníšek (pod Brdy): rybník Sýkorník
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'6.00"N, 14°17'31.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1935
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15174

6151c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Voznice (Příbram): lesní rybníček u západního okraje vsi
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'0.00"N, 14°12'16.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-06-16
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15189

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Brdy, Voznice: Střední rybník 1,3 km JJV od vsi
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'25.00"N, 14°13'16.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-06-25
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15162

lokality: Malá Hraštice: lesní rybníček 2 km ZSZ od nádraží
nejbližší obec: Malá Hraštice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'0.00"N, 14°14'35.00"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15172

lokality: Voznice: Horní rybník 1 km J obce
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'26.00"N, 14°12'49.00"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15190

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Bohemia centralis, Voznice, opuštěný lom na J okraji obce
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'51.00"N, 14°12'46.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-06-07
náleze: L. Karlíková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15161

6151d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Seněšnice (Praha-západ): návesní rybníček v severní části
nejbližší obec: Seněšnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'12.00"N, 14°18'33.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-10-13
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15186

lokality: Malá Hraštice: rybníček 500 m S od nádraží
nejbližší obec: Malá Hraštice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'47.00"N, 14°16'1.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15173

6152b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Pikovice (Praha-západ): levý břeh Sázavy nad mostem
nejbližší obec: Pikovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'42.00"N, 14°25'40.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-06-25
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15180

6152d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Krňany_1550041
nejbližší obec: Krňany, okres Benešov
souřadnice: 49°50'31.38"N, 14°28'37.34"E, ± 30m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-20
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5190855

6153a

lokalita: Prosečnice: lesní louka v obci
nejbližší obec: Prosečnice, okres Benešov
souřadnice: 49°51'58.00"N, 14°32'1.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1960
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15477

6153c

lokalita: Chleby: Dolejší Chlebský rybník
nejbližší obec: Chleby, okres Benešov
souřadnice: 49°49'21.00"N, 14°33'11.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15166

6153d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: The Podhájský fishpond near the road at the S end of Brodce village, about 1 km E of Týnec n. Sázavo
souřadnice: 49°50'5.00"N, 14°36'25.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986-07-07
náleze: Z. Hroudová
pramen: Hroudová Z. et Zákravský P. (1994): *Butomus umbellatus*-community in the Czech and Slovak Republics. - Preslia, Praha, 66: 97-114.
projekt: ČNFD
ID: 2014986

6155a

lokalita: Samechov: lesní cesta v údolí Vodslivského potoka, 2 km JZ obce
nejbližší obec: Samechov, okres Benešov
souřadnice: 49°51'56.00"N, 14°49'54.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978
náleze: J. Jiráková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15184

lokality: Bohemia centralis, distr. Sázava, loca humida prope pagum Pyskočely situ septentr.-occ. ab opp. Sázava
nejbližší obec: Černé Budy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'4.33"N, 14°52'42.62"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-06
náleze: A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: duplikáty PR 827078; PR 827077;
ID: 3299726

6155c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 574. Choratice: horní rybníček JZ obce
nejbližší obec: Choratice, okres Benešov
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9153132

6156a

lokality: Vavřinec-Chmeliště (Kutná Hora): hlinišťe východně od vsi
nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'57.00"N, 15°3'30.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2008
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15500

lokality: Ostašov: vypuštěný rybník Ostašov
nejbližší obec: Ostašov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'15.00"N, 15°1'46.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978
náleze: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15495

6156b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Krsovice: (6km JV od Uhlířské Janovice), rybník J u Krsovic a rybník Bezděkov Z u Vernýřova. Rybník a obnaž. dno, louky.
datum: 1978-07-08
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8598440

6157a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: a0448_133223_90_M1.3
nejbližší obec: Chlístovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'45.16"N, 15°11'25.08"E, ± 81m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Zdeněk Janovský
pramen: Zdeněk Janovský. a0448: a0448. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3846514

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: a0448_133403_191_V1F
nejbližší obec: Zdeslavice u Chlístovic, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'19.69"N, 15°10'53.98"E, ± 5m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Zdeněk Janovský
pramen: Zdeněk Janovský. a0448: a0448. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3855714

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: e0145_133404_71_V1F
nejbližší obec: Předbořice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'20.20"N, 15°13'32.92"E, ± 126m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0145: e0145. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 24.09.2000 - 29.07.2004
ID: 3856025

6157d

lokalita: Újezdec: rybník u J okraje vsi
nejbližší obec: Újezdec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'37.00"N, 15°17'54.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 15499

6158c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /2/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6158/c - území SV od obce Zbýšov.
nejbližší obec: Zbýšov, okres Kutná Hora
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966439

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 9 Hološiny, zpola vypuštěný rybník 600 m S od obce, 370 m, 2. 7. 1997 F. Lysák
souřadnice: 49°49'58.00"N, 15°20'9.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
náleze: Filip Lysák
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624436

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Březí: obec
datum: 1982-08-23
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8598599

6158d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /3/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6158/d - území obce Golčův Jeníkov.
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966707

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 55 Římovice, V a J okraje lesa Klučeniny, pod žel. tratí, 0,8 km SSV až 1,7 km SV od středu obce, 375-405 m, 3. 7. 1997 R.
Řepka a V. Růžička
souřadnice: 49°49'5.00"N, 15°27'29.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
nálezcce: Radomír Řepka; Vladimír Růžička
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9625173

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 47 Podmoky, břehové porosty, rákosiny a obnažené dno rybníka Nový, 1 km V od obce, 345 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a L. Čech
souřadnice: 49°49'50.00"N, 15°26'16.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
nálezcce: Radomír Řepka; Luděk Čech
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624824

6159a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /4/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966955

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: j0176_134303_2_M2.1
nejbližší obec: Biskupice u Ronova nad Doubravou, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'37.42"N, 15°31'9.26"E, ± 24m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0176: j0176. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 23.08.2003 - 29.07.2004
ID: 3871472

6159b

lokalita: [Třemošnice]-Podhradí (Lichnické): Lovětínský rybník
nejbližší obec: Rudov, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'22.00"N, 15°35'47.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1995
nálezcce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 15637

6159c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /5/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6159/c - území S od obce Vilémov.
nejbližší obec: Vilémov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967229

6159d

lokalita: Seč: Sečská přehrada
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'52.00"N, 15°38'37.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1951
náleze: R. Neuhäusl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15641

6160b

lokalita: [Slavice]: Slavická obora, lesní rybník 100 m J od myslivny [myslivna leží 0,5 km V obce Slavice]
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'52.00"N, 15°47'30.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1984
náleze: L. Ducháčková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15628

lokalita: Kochánovice: les u obce
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'52.00"N, 15°47'49.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1967
náleze: B. Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15633

lokalita: Distr. Chrudim, piscina denudata prope pagum Kochánovice
nejbližší obec: Škrovád, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'52.43"N, 15°48'4.59"E, ± 200m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1984-08-07
náleze: J. Chrtěk; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 827082;
ID: 3299773

6160c

lokalita: Proseč: cesta od Proseče k Ohebu
nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'31.00"N, 15°40'11.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1952
náleze: R. Neuhäusl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15639

6160d

lokality: Rohozná: Velký rybník
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'22.00"N, 15°48'22.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976
náleze: J. Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15640

6161a

lokality: [Zaječice-]Studená Voda: rybník Popluše, v lese mezi Studenou Vodou a Žumberkem
nejbližší obec: Studená Voda, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'39.00"N, 15°52'42.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1982
náleze: H. Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15629

6161b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: e0079_134405_307_M1.3
nejbližší obec: Skutíčko, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'2.45"N, 15°58'15.85"E, ± 36m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0079: e0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3882642

6161c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: NPL 177. Ctětín: rybníček a druhově pestré pcháčové vlhké louky u silnice SZ Ctětínka u Nasavrku.
nejbližší obec: Ctětín u Nasavrku, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'33.00"N, 15°50'4.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-02
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8360493

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Ř.18. Vranov: lesní rybníčky Z od lesní silnice mezi obcí a Petrovem (Hadač E. 1941, Černohous 1989, Jirásek 1992)
nejbližší obec: Vranov
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9089016

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Ř.21. Včelákov: (Hadač E. 1942, Pulchart 1944, Neuhäuslovi 1974)
nejbližší obec: Včelákov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9089149

6161d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Prosetín, další lom J silnice
nejbližší obec: Prosetín u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'42.03"N, 15°57'1.61"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7079785

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Prosetín, dno lomu J silnice
nejbližší obec: Prosetín u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'52.71"N, 15°56'51.26"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7079685

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Prosetín, cesta od lomů JZ obce k silnici Z obce
nejbližší obec: Prosetín u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'45.16"N, 15°56'47.56"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7079667

6162a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: N.20. Zhoř: údolí Krounky mezi obcí a Doly (Pulchart 1944, Faltys 1970-78)
nejbližší obec: Zhoř
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9084073

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: N.17. Doly: údolí Novohradky mezi Košumberkem a obcí
nejbližší obec: Doly, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9083804

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: N.4. Brdo a okolí (Kroulík ms., Pulchart 1944, Faltys 1970-78, Slavík ap. Procházka 1977)
nejbližší obec: Brdo, okres Jičín
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9083129

6162b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Údolí Novohradky
nejbližší obec: Doly, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'30.59"N, 16°4'59.79"E, ± 6169m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999
nálezce: Josef Rusňák
pramen: Rusňák J. Floristický a fytoocenologický průzkum přír. parku Údolí řek Krounky a Novohradky. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6509293

6162c

lokalita: Skuteč: rybníček mezi lesem Borkem a Rychmburkem
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'26.00"N, 16°2'19.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941
nálezce: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15635

lokalita: Dolívka: rybníček u obce
nejbližší obec: Dolívka, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'31.00"N, 16°0'54.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940
nálezce: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15631

6162d

lokalita: Budislav: rybník u obce
nejbližší obec: Budislav, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'2.00"N, 16°9'41.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940
nálezce: M. Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15630

6163b

lokalita: Litomyšl: rybník Košíř (Velký Košíř)
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'56.00"N, 16°16'56.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1911
nálezce: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15428

lokalita: Litomyšl: rybník Košíř (Velký Košíř)
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'56.00"N, 16°16'56.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1911
nálezce: J. Obdržálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15429

lokality: Litomyšl: rybník Košíř (Velký Košíř)
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'56.00"N, 16°16'56.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1910
nálezc: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15430

lokality: Litomyšl: rybník Košíř (Velký Košíř)
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'56.00"N, 16°16'56.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1910
nálezc: J. Obdržálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15431

lokality: Litomyšl: rybník Růžový
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'39.00"N, 16°19'34.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1901
nálezc: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15433

lokality: Litomyšl: rybník Růžový
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'39.00"N, 16°19'34.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1898
nálezc: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15432

původní jméno: *Alopecurus fulvus*
lokality: Litomyšl: Nedošínský háj
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'1.00"N, 16°16'10.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1895-06-01
nálezc: Th. Novák
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15427

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokality: E flora Bohem. or. circa Litomyšl urbem. Ad stagnum Velký Košíř ad Litomyšliam
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'56.00"N, 16°16'56.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1898-07-13
nálezc: B. Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 40757; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev;
ID: 20775

6164a

lokalita: Janov: okraj silnice v S cípu vesnice
nejbližší obec: Janov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'26.00"N, 16°22'23.00"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
náleze: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15446

6164b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Bohemia orientalis, Semanín (distr. Ústí nad Orlicí): druh jednotlivě na deponii navezené zeminy na východním okraji bývalého vojenského cvičiště, přibližně 1184 m JJV od budovy kostela svatého Bartoloměje v Semaníně.
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'27.80"N, 16°27'34.12"E, ± 5m
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2015-05-07
náleze: Bohumil Trávníček; Jaroslav Zámečník; Jan Štěpánek
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2015 det. J. Zámečník;
ID: 9970284

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Bohemia orientalis, Semanín (distr. Ústí nad Orlicí): druh jednotlivě na vlhkém jílovišti s výrazně rozvolněnou vegetací v bývalém vojenském cvičišti, přibližně 1029 m jižně od budovy kostela svatého Bartoloměje v Semaníně.
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'24.54"N, 16°26'59.59"E, ± 5m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2015-06-17
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2015 det. J. Zámečník;
ID: 9970291

6164c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Čistá u Litomyšle_2280053
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'55.09"N, 16°20'1.50"E, ± 949m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-11-01
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0228. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5280182

6164d

lokalita: Semanín: Zádolky, rybník
nejbližší obec: Semanín, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'42.00"N, 16°28'14.00"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1970
náleze: L. Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15451

lokality: Opatov: rybník Vidlák
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'6.00"N, 16°29'39.00"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1965
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15449

lokality: Semanín: vypuštěný rybník nedaleko obce
nejbližší obec: Semanín, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'44.00"N, 16°28'12.00"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1965
náleze: Č. Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15450

6165a

lokality: Třebovice: břeh Třebovky
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'43.00"N, 16°30'6.00"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1991
náleze: K. Matějčková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15447

6165b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Žichlínek, poldr na Moravské Sázavě J od žel. zastávky Žichlínek
nejbližší obec: Žichlínek, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'27.70"N, 16°39'0.48"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2009-07-22
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6873935

6165d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Krasíkov JV od Lanškrouna, polní cesta na Rychnov, 2,0-2,3 km Z od železniční zastávky Krasíkov
nejbližší obec: Krasíkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'56.20"N, 16°39'49.10"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2008-06-07
náleze: M. Ducháček; J. Jirásek
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MD 7111; PR 732123
ID: 9948229

6166a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Českomoravské mezihoří-Lanškrounská kotlina. Krasíkov, Třebovárov.Ostřicové louky i sušší louky mezi ž. st. Krasíkov a Třebovárovem. Rybníky a svahy u Třebovárova , lesy
datum: 1979-06-03
nálezcce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8600027

6166b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 387. Hanušovická vrchovina: Hoštejn: údolí lesního potoka V od Mírovské hory
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezcce: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040931

6166c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: U Zábřehu na Moravě, řada šesti rybníků jižně u obce Krasíkov a západně u obce Třebařov, 3. rybník (nyní vypuštěný) směrem od Krasíkova
nejbližší obec: Třebařov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'8.00"N, 16°41'19.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1989-08-30
nálezcce: P. Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3299944

6167a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Zábřeh: tůň po těžbě štěrkopísku 800 m JV od nádraží
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'3.00"N, 16°53'42.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971-07-23
nálezcce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15678

lokalita: Zábřeh: rybník v obci
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'41.00"N, 16°52'25.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1933
nálezcce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15677

lokality: Zábřeh: dno vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'42.00"N, 16°52'26.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1927-07-09
nálezc: J. Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15676

6167b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Leština: břeh melioračního kanálu v polích 0,7 km SZ od vsi
nejbližší obec: Leština, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'28.00"N, 16°55'10.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1981-05-26
nálezc: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15673

6167d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Dubicko: odvoňovací příkop v polích jižně od vsi kolmý ke hrázi bývalého rybníka
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'16.00"N, 16°57'34.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1969-06-24
nálezc: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15671

lokality: Dubicko
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'47.00"N, 16°57'24.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1933
nálezc: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15669

lokality: Dubicko
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'47.00"N, 16°57'24.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1923
nálezc: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15670

6168b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Rybník Dolní Libina
nejbližší obec: Dolní Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'10.15"N, 17°6'13.60"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1995-07-17
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Rybník jižně od Dolní Libiny. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7205756

6168d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Šumvald, rybí sádky a plůdkový rybníček pod rybníkem Hrubý, u tzv. Plíškova mlýna, 2 km JJZ od centra obce; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a rybníčku a na plochách okolo (sekané trávníky)
nejbližší obec: Šumvald, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'43.55"N, 17°7'17.25"E, ± 70m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2010-08-04
nálezcce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956388

6169a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: NPP Rešovské vodopády
nejbližší obec: Rešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'0.51"N, 17°12'42.48"E, ± 909m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005
nálezcce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. Invent. průzk. NPP Rešovské vod. botanika (cévnaté rost., biotopy). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6699527

6170b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 524. Nové Valteřice: lesní cesta J vrchu Mladý Roudný (709 m) v pramenné oblasti Důlního potoka a jeho horní tok
nejbližší obec: Nové Valteřice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'46.00"N, 17°28'53.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezcce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477130

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Slunečná 800 m n.m.: cesta po červené turist.zn. z Dětrichova na vrchol, Panské louky a k silnici V od Lomnice.
datum: 1973-10-07
nálezcce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8604358

6170c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Dětrichov nad Bystř., okr. Bruntál, les (smrk, buk, olše), cca 3 km jz. od obce (u silnice do Dalova), vlhký příkop u lesní silnice; čtverec: 6170 c (Dětrichov n. B.)
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°48'46.24"N, 17°21'51.72"E, ± 500m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1981-07-11
nálezcce: B. Hlůza
pramen: FAS1/6
projekt: Archiv B. Slavíka
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9931331

6170d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 439. Moravský Beroun: údolí Bystřice SZ až Z Kočičího kopce (631 m)
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'5.00"N, 17°25'16.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473676

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 538. Dětrichov nad Bystřicí: SPR Panské louky na J svahu Slunečné (800 m)
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'51.00"N, 17°25'54.00"E
fytochorion: 98. Nížký Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477448

6171a

lokality: Roudno
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'48.00"N, 17°30'53.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1907
náleze: A. Rieger
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář z databáze Pladias: směsný sběr *Alopecurus aequalis* a *A. geniculatus*;
ID: 15729

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokality: An Wiesengraben. Rautenberg [= Roudno]
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'50.00"N, 17°30'54.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1900-08-04
náleze: A. Rieger
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 414678; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 20922

6171b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokality: Leskovec n. Mor., pravý břeh Moravice, okraj lesa asi 1 km od Leskovce směrem na Sl. Harta
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'17.00"N, 17°35'1.00"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1986-06-20
náleze: H. Kocůrková
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OVMB 266;
ID: 15725

6171d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: t0240_153314_11_M2.1
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°48'3.67"N, 17°35'24.97"E, ± 149m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-05
náleze: Petra Hájková
pramen: Petra Hájková. t0240: t0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4079286

6172b

lokalita: Štáblovice: rybníček u obce
nejbližší obec: Štáblovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'10.00"N, 17°49'15.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950
náleze: J. Jedlička; J. Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15717

6173a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 1. rybník u Kajlovce, při silnici k Hradci
nejbližší obec: Kajlovec, okres Opava
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1950-08-29
pramen: Marvan P. & Komárek J. (1951): Příspěvek k poznání řas a sinic na Opavsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 189-201.
projekt: FLDOK
ID: 8718949

6173b

lokalita: Raduň: Raduňské rybníky
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°53'55.00"N, 17°56'15.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1948
náleze: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15715

6173c

lokalita: Skřípov: údolí řeky Bílovka pod silnicí Skřípov - Požaha
nejbližší obec: Skřípov, okres Opava
souřadnice: 49°48'40.00"N, 17°54'52.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1976
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15730

6173d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 137. Výškovice: niva potoka Bílovka 2 km západojihozápadně od obce, 400-420 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°48'20.00"N, 17°57'36.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9599173

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Skřípov, podél silnice k soutoku lev. přít. Bílovky (Včelínek), k silnici Skříp.- Pořaka a rezervaci U leskovského chodníku, lesní porosty mezi oběma silnicemi, hřebenová oblast, jižním směrem (přechod do kvad. 6273b)

datum: 1976-07-13

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Fond B. Slavíka

ID: 8605605

6174b

lokalita: Dobroslavice: louka

nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava

souřadnice: 49°52'50.00"N, 18°8'10.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1974

nálezce: Z. Kilián

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15705

6174d

lokalita: Klimkovice: les na vrcholu pahorku Mezihoří (382 m) v okolí obce Hýlov

nejbližší obec: Hýlov, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°48'46.00"N, 18°5'36.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1978

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15710

6175a

lokalita: Dobroslavice: 100 m proti proudu Opavy od mostu mezi Hlučínem a Děhylovem

nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava

souřadnice: 49°53'6.00"N, 18°10'16.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1997

nálezce: A. Pečinka

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15704

lokalita: Děhylov: rybník Štěpán, meliorační příkop

nejbližší obec: Děhylov, okres Opava

souřadnice: 49°51'48.00"N, 18°11'36.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1994

nálezce: Z. Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15823

lokalita: Ostrava-Poruba: Martinovský mokřad, okraj

nejbližší obec: Ostrava-Poruba, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°51'33.00"N, 18°9'58.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1994

nálezce: Z. Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15844

lokality: Hlučín: pískovna
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°53'47.00"N, 18°10'0.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1991
náleze: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15708

lokality: Děhylov: rybník asi 0,3 km S od nádraží
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°53'1.00"N, 18°10'17.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1987
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15703

lokality: Děhylov: Poštovní rybník
nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava
souřadnice: 49°53'2.00"N, 18°10'13.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1974
náleze: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15702

lokality: Hlučín: pískovna
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°53'47.00"N, 18°10'0.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1972
náleze: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15707

lokality: Hlučín: osada Vinná Hora, louka
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°52'57.00"N, 18°10'51.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15706

6175b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Petřkovice u Ostravy, podél břehu Černého potoka, JZ od Hlučínské, staré rameno Odry
nejbližší obec: Petřkovice u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'33.00"N, 18°15'39.00"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002-06-01
náleze: D. Foral
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: lokalita zničena stavbou dálnice; Q 6275b; OSM 20160;
ID: 15856

lokality: Ostrava-Petřkovice: halda dolu Vítězný únor
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'41.00"N, 18°16'46.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1977
náleze: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15840

lokality: Ostrava-Petřkovice: louka na levém břehu řeky Odry
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'55.00"N, 18°16'17.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975
náleze: Z. Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15841

lokality: Ostrava-Petřkovice: louka Z od hřiště TJ Vítězný únor
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'54.00"N, 18°16'16.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975
náleze: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15842

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: I;
lokality: Flora moravica: distr. Ostrava, pravý břeh Ostravice asi 25 m od mostu v Muglinově. S. m. ca 232 m
nejbližší obec: Ostrava-Muglinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'21.00"N, 18°17'14.00"E
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1979-07-24
náleze: J. Pisarská
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 483052; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 20954

6175c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokality: Třebovice ve Slezsku, PP Turkov, mokřadní plochy v místech rybníků
nejbližší obec: Třebovice ve Slezsku, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'36.00"N, 18°11'28.00"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-05-25
náleze: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 19878;
ID: 15865

lokality: Ostrava-Poruba: Rezavka, tůň
nejbližší obec: Ostrava-Poruba, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'20.00"N, 18°9'57.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1994
náleze: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15847

lokality: Ostrava-Poruba: Rezavka, mrtvé rameno
nejbližší obec: Ostrava-Poruba, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'20.00"N, 18°9'57.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1993
náleze: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15846

lokality: Třebovice: les naproti nádraží
nejbližší obec: Třebovice ve Slezsku, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'29.00"N, 18°11'43.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974
náleze: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15866

lokality: Ostrava-Svinov: mokřiško u Vrbenského rybníka
nejbližší obec: Ostrava-Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'21.00"N, 18°12'5.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1960
náleze: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15849

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: Flora moravica: Ostrava-Svinov, rybník u Strnadova mlýna
nejbližší obec: Ostrava-Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'7.00"N, 18°12'5.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-10
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 512399; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 20955

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: Flora moravica: Ostrava-Svinov, v sev. záp. cípu Mlýnského rybníka
nejbližší obec: Ostrava-Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'43.00"N, 18°12'28.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-12
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 493520; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 20956

6175d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Ostrava-Vítkovice: rudiště Vítkovických železáren
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'20.00"N, 18°18'19.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1961
náleze: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15850

lokality: Ostrava-Vítkovice: rudiště ŽKG
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'14.00"N, 18°15'37.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1961
náleze: Z. Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15851

lokality: Ostrava-Vítkovice: rudiště ŽKG
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'14.00"N, 18°15'37.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1961
náleze: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15852

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Ostrava-Slezská Ostrava: okraj rybníčku za těžní jámou Ema
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'5.00"N, 18°18'14.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1957
náleze: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15848

lokality: Ostrava: Stromovka [dnes ZOO]
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'45.69"N, 18°19'25.03"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1943
náleze: J. Zahradník
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář z databáze Pladias: Stromovka, dnešní ZOO Ostrava
ID: 15837

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: Flora moravica: distr. Ostrava, halda dolu Bezruč na Slezské Ostravě. S. m. ca 304 m
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'33.00"N, 18°18'1.00"E
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1979-08-30
náleze: J. Pisarská
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 482840; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 20953

6176a

lokality: Rychvald: rybník
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'49.00"N, 18°22'35.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1987
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15859

lokalita: Rychvald: rybník Skučák
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'54.00"N, 18°23'18.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975
náleze: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15860

lokalita: Ostrava: rybník Velký Gořalčok
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'12.00"N, 18°21'53.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950
náleze: Karmazínová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15836

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica: Bohumín. Bagínek: střední část. S. m. 223 m
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°53'40.00"N, 18°22'34.00"E
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1990-06-13
náleze: M. Duda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 532154; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 20950

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica: na březích rybníků kolem Poruby u Orlové. S. m. ca 260 m
nejbližší obec: Orlová, okres Karviná
souřadnice: 49°51'24.00"N, 18°24'33.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1955-08-21
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 377938; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 20947

6176b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: obec Doubrava
nejbližší obec: Doubrava u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°51'31.10"N, 18°28'42.91"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2011
náleze: Adrian Czernik
pramen: Adrian Czernik. Biologické posouzení projektu " Studie vlivu hornické činnosti na odtokové poměry v obci Doubrava". 2011.
projekt: NDOP
ID: 7296544

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Doubrava u Orlové, odval hlušiny

nejbližší obec: Doubrava u Orlové, okres Karviná

souřadnice: 49°51'15.34"N, 18°27'29.24"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2010

nálezce: Věra Koutecká

pramen: Polášek Zdeněk, Boža Petr, Koutecká Věra. MSK_projekt EHP_2009: 5.6 Flóra a fauna antropogenně ovlivněných ploch v Moravskoslezském kraji: odval hlušiny s pokročilou sukcesí v Doubravě. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7019539

6176c

lokalita: Suchá: okraj Pežgovského lesa

nejbližší obec: Havířov, okres Karviná

souřadnice: 49°48'32.00"N, 18°24'43.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1984

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15862

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Ostrava-Michálkovice: mokřina na haldě dolu Petr Cingr [= Michal]

nejbližší obec: Ostrava-Michálkovice, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°50'34.00"N, 18°20'37.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1976

nálezce: Z. Kilián

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15839

lokalita: Petřvald: halda dolu Fučík (dříve Hedvika)

nejbližší obec: Petřvald, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°48'50.00"N, 18°23'18.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1974

nálezce: Z. Kilián

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15857

lokalita: Petřvald: halda dolu Fučík (dříve Hedvika)

nejbližší obec: Petřvald, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°48'50.00"N, 18°23'18.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1973

nálezce: Z. Kilián

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15858

6176d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Havířov - Dolní Suchá, staré odkaliště za dolem Dukla, malý rybníček v lese cca 4,1 km SV od železničního nádraží Havířov

nejbližší obec: Havířov-Dolní Suchá, okres Karviná

souřadnice: 49°49'1.10"N, 18°27'11.20"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2007-06-15

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MD 5822; PR 702843

ID: 9948227

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Ostravská pánev, Dolní Suchá, Karvinský les, malé údolí jz. od kóty 283,8 Na Kopci

nejbližší obec: Dolní Suchá, okres Karviná

souřadnice: 49°49'5.69"N, 18°27'7.59"E, ± 600m

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2001-07-03

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 0022385;

ID: 9963831

6177a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Petrovice u Karviné-Dolní Marklovice: břehy rybníků

nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná

souřadnice: 49°53'47.00"N, 18°33'59.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2006

nálezce: D. Hliseníkovský

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15855

6177c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Karviná-Louky nad Olší: litorál rybníka severozápadně od obce

nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná

souřadnice: 49°48'46.00"N, 18°34'27.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1974-09-03

nálezce: H. Janáčková

herbář: SUM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15827

lokality: Karviná-Louky nad Olší

nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná

souřadnice: 49°48'49.00"N, 18°34'19.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1957

nálezce: Z. Kilián

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15826

lokality: Karviná-Louky nad Olší: rybník 2. mlýnský, hráz

nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná

souřadnice: 49°48'49.00"N, 18°34'19.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1957

nálezce: Karmazínová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dnes neexistující;

ID: 15828

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica: Louky n. Olzou: [dnes neexistující] rybník Prostřední Mlýnský
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'58.00"N, 18°34'5.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1951-07-23
nálezcce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 493666; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 20948

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica: Louky n. Olzou: [dnes neexistující] rybník Malý Mlýnský
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°49'3.00"N, 18°33'59.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1951-07-25
nálezcce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 491801; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 20949

6241c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: p0132_113424_81_M1.1
nejbližší obec: Lesná u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°43'31.22"N, 12°32'38.87"E, ± 106m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezcce: Jiří Roubík
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3585411

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: p0064_113419_37_M2.1
nejbližší obec: Lesná u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°44'52.94"N, 12°31'43.28"E, ± 45m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezcce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0064: p0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3583101

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: p0064_113419_153_M1.7
nejbližší obec: Bažantov, okres Tachov
souřadnice: 49°44'6.18"N, 12°32'40.24"E, ± 7m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezcce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0064: p0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3583391

6241d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Pořejovský rybník
nejbližší obec: Pořejov, okres Tachov
souřadnice: 49°44'14.81"N, 12°36'51.49"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007
náleze: Jiří Vávra
pramen: RNDr. Jiří Vávra, CSc. Rekonstrukce rybníka Pořejov biologický průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7071583

6242b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Okolí Damnova a Beděkova a Lhotský les 1,5 km JJZ Damnova
datum: 1974
náleze: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8604779

6242c

lokalita: Labuť: rybník u obce
nejbližší obec: Labuť, okres Tachov
souřadnice: 49°42'31.00"N, 12°40'15.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1952
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14837

6242d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
souřadnice: 49°42'20.37"N, 12°46'19.22"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2008-06-19
náleze: Kateřina Šumberová
projekt: Excerpt Atlas
ID: 512

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: k0223_114318_101_M1.1
nejbližší obec: Málkovice, okres Tachov
souřadnice: 49°44'2.54"N, 12°48'59.58"E, ± 9m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004-07
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. k0223: k0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3621688

6243a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Lažany u Černošína býv. voj. prostor
nejbližší obec: Ostrovce, okres Tachov
souřadnice: 49°47'48.65"N, 12°53'33.34"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2009
náleze: Jiří Zahrádka
pramen: RNDr. Jiří Zahrádka, CSc. Stavba solární elektrárny Lažany u Černošína biologické hodnocení. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6987741

6243c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Brod u Stříbra_2170121
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°42'11.59"N, 12°52'50.70"E, ± 52m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-07-23
nálezcce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5267297

6244b

lokalita: Pňovany, v horní části lomu 800 J od zámku v obci
nejbližší obec: Pňovany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'11.04"N, 13°7'18.34"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-06-16
nálezcce: Lenka Pivoňková
herbář: herb. L. Pivoňková
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: revize podle fotografie;
ID: 9954723

6245b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: p0202_123311_899_M1.1
nejbližší obec: Chotíkov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'21.37"N, 13°19'40.33"E, ± 56m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezcce: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 5657587

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: p0202_123311_899_M1.1
nejbližší obec: Chotíkov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'19.54"N, 13°19'41.70"E, ± 17m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezcce: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 5657642

6245d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 1. Lhota: lesní cesta po S hranici katastru (vedoucí souběžně s tokem Lučního potoka), (6345dd).
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'16.00"N, 13°18'57.00"E
nadmořská výška: 326 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-06
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.
projekt: FLDOK
ID: 7944700

6246a

lokalita: Plzeň-Bolevec
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'44.00"N, 13°22'37.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1994
nálezce: E. Knochová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14895

lokalita: Plzeň: Třemošenský rybník
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'11.00"N, 13°22'59.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976
nálezce: B. Němec
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14894

lokalita: Plzeň-Bolevec: rybník Košinář
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'48.00"N, 13°24'1.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1947
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14897

lokalita: Plzeň-Bolevec: Senecký rybník
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'4.00"N, 13°23'26.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1947
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14898

lokalita: Plzeň-Bolevec: Velký rybník, pod hrází
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'16.00"N, 13°23'58.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938
nálezce: F. Zíkan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14899

lokalita: Plzeň-Bolevec: Velký rybník, pod hrází
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'16.00"N, 13°23'58.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938
nálezce: A. Sobota
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14900

lokalita: Plzeň-Bolevec: Velký rybník, V strana, louka poblíž zátoky
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'35.00"N, 13°23'26.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1934
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14901

lokalita: Plzeň-Bolevec: Kamenný rybník
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'24.00"N, 13°22'49.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1881
nálezce: P. Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14896

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Plzeň: Severní pokraj Velkého rybníka
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'39.00"N, 13°23'36.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1907-06-18
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 179363; second label: *Alopecurus fulvus*. Tabor; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská
pahorkatina vlastní;
ID: 21108

6246b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Červený Hrádek, údolí potůčku, 700 m jihovýchodně od obce
souřadnice: 49°45'10.00"N, 13°28'3.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1994-06-29
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1890014

6246c

lokalita: Valcha: louka za natur. pláží, J strana
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'55.00"N, 13°20'42.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1994
nálezce: I. Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14903

6247a

lokalita: Klabava: Kokotský les, 1 km SSZ obce
nejbližší obec: Klabava, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'52.00"N, 13°31'41.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1983
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14888

6247b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Osek u Rokycan: břeh rybníka Karásek při ústí Oseckého potoka
souřadnice: 49°46'27.00"N, 13°35'20.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-07-20
nálezc: M. Šandová
pramen: Šandová M. (1977): Lemová společenstva Oseckého potoka na Rokycansku. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 20: 31-44.
projekt: ČNFD
ID: 2163204

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: p0118_123315_9_M2.1
nejbližší obec: Volduchy, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'8.52"N, 13°38'31.27"E, ± 167m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-09
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. p0118: p0118. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3728299

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: p0118_123315_87_M1.1
nejbližší obec: Osek u Rokycan, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'19.02"N, 13°35'36.17"E, ± 28m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-09
nálezc: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. p0118: p0118. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3728663

6247d

lokalita: Rokycany (Rockitzan)
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'19.00"N, 13°35'44.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1837
nálezc: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14902

6248a

lokalita: Mýto: u obce
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'13.00"N, 13°44'19.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1939
nálezc: J. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14986

lokalita: Holoubkov: luční mokřina u obce
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'39.00"N, 13°42'17.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1911
nálezc: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14983

6248b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Strašice: lesy a okraje lesní cesty ca 2 km S od kostela sv. Vavřince
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'30.00"N, 13°45'36.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezc: Jaromír Sofron; al.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9941322

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 272. Strašice: lesy a okraje lesní cesty 2 km s. od kostela svatého Vavřince v obci
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezc: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8834516

6248c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 7. Strašice: louky při Vlčím potoce na Z okraji Strašic
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1976
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.
projekt: FLDOK
ID: 9179582

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 5. Strašice: 1,5 km dlouhý úsek údolí Ledného potoka JJV od silnice Strašice-Dobřív
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
nadmořská výška: 440-500 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1976
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.
projekt: FLDOK
ID: 9179565

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 6. Strašice: les u Ledného potoka na SV úbočí kóty Stříbrný kámen
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1976
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.
projekt: FLDOK
ID: 9179540

6248d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Strašice I - ca 2,5 km JV od obce, velký okraj lesní cesty
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'28.00"N, 13°47'10.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-06-07
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Z. Kaplan;
ID: 15902

6249a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Malá Víska, rybník na Červeném potoce, asi 550 m JJZ od křižovatky Na Hlíně a 500 m VSV od vrchu Krkavčina, hráz
nejbližší obec: Malá Víska, okres Příbram
souřadnice: 49°45'59.00"N, 13°53'54.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-06-25
nálezce: Sylvie Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Z. Kaplan;
ID: 15896

6249b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Velcí - krajnice pevné lesní cesty u rozcestí cca 1 km JJZ od křižovatky silnic v obci (250 m JV od kóty 513,0)
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°45'38.00"N, 13°57'37.00"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-07-09
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Z. Kaplan;
ID: 15905

6249c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Obecnice: krmiště na světlině při křižovatce lesního průseku s lesní cestou, cca 0.5 km SV od křiž. U jedle (628.7), cca 3.1 km ZSZ od kostela
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'33.00"N, 13°54'23.00"E, ± 30m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004-08-19
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9941331

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Obecnice: kraj asfaltové silničky kulturní smrčinou cca 1 km JZ od kóty 826,3 (Jordán), cca 7.5 km Z od kostela sv. Šimona a Judy

nejbližší obec: Těně, okres Příbram

souřadnice: 49°42'40.00"N, 13°50'34.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2002-08-22

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9941330

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Obecnice: narušená plocha při lesní asfaltce od obce k lokalitě Pytlácká pěšina, cca 0.7 km SSZ od kóty 703.7 (Klobouček), cca 2.7 km Z-ZJZ od kostela

nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram

souřadnice: 49°42'36.00"N, 13°54'39.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2000-09-01

nálezce: Rudolf Hlaváček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9941329

6249d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Obecnice (Příbram): vodní nádrž Obecnice (Octárna)

nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram

souřadnice: 49°43'8.00"N, 13°55'40.00"E

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2007-10-11

nálezce: J. Rydlo; R. Hlaváček; I. Bufková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15899

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Obecnice, J úbočí vrchu Brda, olšina se smrkem a břízou

nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram

souřadnice: 49°43'36.00"N, 13°55'48.00"E

nadmořská výška: 595-650 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1998-06-10

nálezce: Sylvie Pecháčková; V. Kettner

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Z. Kaplan;

ID: 15900

lokalita: Obecnice (Obecnic): lesní školka

nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram

souřadnice: 49°42'46.00"N, 13°56'30.00"E

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1866

nálezce: J. Freyn

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15898

6250a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Čenkov: rybníček na lesním potůčku, cca 0.8 km SSZ od kóty 591.1 (Malý Chlum), cca 2.8 km JV-VJV od želez. mostu
nejbližší obec: Hluboš, okres Příbram
souřadnice: 49°45'34.17"N, 14°2'17.26"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2006-09-20
náleze: Rudolf Hlaváček; Petra Přidalová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9941332

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Čenkov: velká lesní paseka v pramenné oblasti potoka tekoucího přes lok. V zabitém, cca 0.65 km S od kóty 631.9 (Holý vrch), cca 2.6 km V-VSV od želez. mostu
nejbližší obec: Čenkov, okres Příbram
souřadnice: 49°46'37.68"N, 14°2'22.45"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2006-08-17
náleze: Rudolf Hlaváček; Petra Přidalová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9941333

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Čenkov: podél lesní asfaltky od křiž. s odbočkou na háj. Komorsko směrem na vrchol Písku (690.7 m), cca 1.7 km VSV od želez. mostu
nejbližší obec: Čenkov, okres Příbram
souřadnice: 49°46'50.00"N, 14°1'30.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2006-06-27
náleze: Rudolf Hlaváček; Petra Přidalová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9941334

6250b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Buková u Příbramě-Malá Buková: Dražský rybník
nejbližší obec: Buková u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°46'3.00"N, 14°5'15.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-01
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15164

lokalita: Dobříš: rybník 400 m JJV od hájovny Trnová
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°47'30.00"N, 14°8'13.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1992
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14991

6250c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Hluboš (Příbram): rybník 0,75 km J od vsi
nejbližší obec: Hluboš, okres Příbram
souřadnice: 49°44'22.00"N, 14°1'0.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07-07
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14992

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Kardavec (Příbram): rybníček 700 km VJV od vsi
nejbližší obec: Kardavec, okres Příbram
souřadnice: 49°43'30.00"N, 14°1'32.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07-23
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14993

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Trhové Dušníky: rybník 300 m ZJZ od statku Skorotín
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram
souřadnice: 49°43'2.00"N, 14°1'18.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07-23
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14997

lokalita: Pičín: rybník asi 1 km JZ od středu obce
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
souřadnice: 49°44'18.00"N, 14°2'46.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15179

lokalita: Pičín: "pičínská paseka"
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
souřadnice: 49°44'39.00"N, 14°3'34.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1901
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15178

6250d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: [Drásov-]Skalka (Příbram): Červený rybník
nejbližší obec: Drásov, okres Příbram
souřadnice: 49°42'17.00"N, 14°6'29.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-08
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15157

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Kotenčice (Příbram): Chlumský rybník
nejbližší obec: Kotenčice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'56.00"N, 14°5'36.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-12
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15169

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: [Drásov-]Skalka (Příbram, Suchdol): rybníček pod hrází rybníka Padrt
nejbližší obec: Drásov, okres Příbram
souřadnice: 49°42'29.00"N, 14°5'51.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-14
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15158

6251a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Budín (Příbram): rybníček na potoce 0,7 km SV od vsi
nejbližší obec: Budín, okres Příbram
souřadnice: 49°45'6.00"N, 14°11'55.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-01
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15163

6251b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Mokrovraty (Příbram): rybník od silnice 1 km VJV od vsi
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'33.00"N, 14°15'44.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-09-07
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15177

6251c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 543) Drhovy, okraj Drhovského rybníka
nejbližší obec: Drhovy, okres Příbram
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908623

6252a

lokalita: Záborná Lhota: vyschlý rybník Mích
nejbližší obec: Záborná Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°46'3.00"N, 14°20'2.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1935
náleze: J. Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 15191

lokalita: Záborná Lhota: vyschlý rybník Mích
nejbližší obec: Záborná Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°46'3.00"N, 14°20'2.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1935
náleze: J. Vácha
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 15192

6252c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: PR Vymyšlenská pěšina leží v k. ú. Prostřední Lhota (okr. Příbram) na l břehu Vltavy mezi ústím Čelinského potoka a proti ústí potoka Musík, rozloha 67,16 ha, jde o svahy orient. k J až JJZ
nejbližší obec: Prostřední Lhota, okres Příbram
nadmořská výška: 271-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991
pramen: Hlaváček R. (1993): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PR Vymyšlenská pěšina. - Bohem. Centr. 22: 149-175.
projekt: FLDOK
ID: 8930081

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Nalžovice_1770139
nejbližší obec: Nalžovice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'9.29"N, 14°23'4.78"E, ± 34m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-07-29
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0177. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5210188

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: PR Vymyšlenská pěšina - 43A(J)
nejbližší obec: Prostřední Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°44'8.07"N, 14°21'14.02"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: Hlaváček Rudolf. Bohemia centalis 22: Příspěvek k poznání flóry a vegetace PR Vymyšlenská pěšina. středisko Praha, 1993.
projekt: NDOP
ID: 7035344

6252d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Velběhy_1770033
nejbližší obec: Velběhy, okres Příbram
souřadnice: 49°42'45.18"N, 14°27'20.81"E, ± 17m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-07-30
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0177. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5210029

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Radíč_1770266
nejbližší obec: Radíč, okres Příbram
souřadnice: 49°43'0.44"N, 14°25'45.30"E, ± 68m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-07-30
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0177. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5210432

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: a0443_124422_109_M1.1
nejbližší obec: Radíč, okres Příbram
souřadnice: 49°43'0.30"N, 14°25'44.90"E, ± 97m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
náleze: Radmila Bělohávková
pramen: Radmila Bělohávková. a0443: a0443. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 20.06.2003 - 12.07.2004
ID: 3784849

6253b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Benešov, Konopiště, sádky Papírna pod Jarkovickým rybníkem
souřadnice: 49°46'15.68"N, 14°39'1.43"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2009-06-18
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 770

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Semovice, rybí sádky pod ryb. Semovický při JV okraji obce
souřadnice: 49°46'15.68"N, 14°39'1.43"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2009-06-18
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 873

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Benešovsko, Semovice, rybí sádky pod ryb. Semovický při JV okraji obce, sádka č. 1
souřadnice: 49°45'2.50"N, 14°39'38.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2009-06-18
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520239

6253c

původní jméno: *Alopecurus aequilis*

lokality: Hořetice, soustava rybníčků pod lesem a jedna sádka ve dvoře domu č. 13 při západním okraji obce; ve vodě a v břehových partiích rybníčků a sádky
nejbližší obec: Křečovice, okres Benešov
souřadnice: 49°42'28.67"N, 14°30'41.58"E, ± 150m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-06-19
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957203

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: a0443_124423_163_M2.1
nejbližší obec: Zádolí u Neveklova, okres Benešov
souřadnice: 49°44'8.63"N, 14°30'47.70"E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezc: Radmila Bělohávková
pramen: Radmila Bělohávková. a0443: a0443. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 20.06.2003 - 12.07.2004
ID: 3785366

6254a

lokality: Benešov: údolí Struhařovského potoka
nejbližší obec: Benešov, okres Benešov
souřadnice: 49°46'39.00"N, 14°44'46.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1902
nálezc: K. Točl; N. Radba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15193

lokality: Dlouhé Pole (Langenfeldteich): strouha u pole
nejbližší obec: Dlouhé Pole, okres Benešov
souřadnice: 49°46'57.00"N, 14°43'56.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1869
nálezc: F. Schwarzel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: lokalizace nejistá;
ID: 15194

6254b

lokality: Jemniště: rybník na Jemništěském potoce, 1 km SSZ vsi
nejbližší obec: Jemniště, okres Benešov
souřadnice: 49°45'8.00"N, 14°47'2.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1988
nálezc: J. Rydlo; R. Hlaváček
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15195

6254c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: část obce Semovice, Bystřice (okr. Benešov), rybník Semovický, JV okraj části obce

souřadnice: 49°44'53.00"N, 14°39'60.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1998-06-27

nálezce: L. Malíková

pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]

projekt: ČNFD

ID: 1148587

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: část obce Semovice, Bystřice (okr. Benešov), rybník Semovický, JV okraj části obce

souřadnice: 49°44'53.00"N, 14°39'60.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1998-06-27

nálezce: L. Malíková

pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]

projekt: ČNFD

ID: 1148597

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: část obce Semovice, Bystřice (okr. Benešov), rybník Semovický, JV okraj části obce

souřadnice: 49°44'53.00"N, 14°39'60.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1998-06-27

nálezce: L. Malíková

pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]

projekt: ČNFD

ID: 1148707

6254d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: tab. 22. sním. 154. Vlašimsko: Chotýšany, Takonínský rybník

nejbližší obec: Chotýšany, okres Benešov

souřadnice: 49°44'53.00"N, 14°49'37.00"E

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1992-08-10

pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.

projekt: FLDOK

ID: 9673677

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Chotýšany, Vlašimsko, Takonínský rybník

souřadnice: 49°44'54.00"N, 14°49'38.00"E, ± 250m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1992-08-10

nálezce: P. Pešout

pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.

projekt: ČNFD

ID: 1977217

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Milovanice_1520023
nejbližší obec: Milovanice, okres Benešov
souřadnice: 49°42'44.24"N, 14°47'16.73"E, ± 31m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-07-17
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5180325

6255a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: a0493_133314_91_M1.3
nejbližší obec: Divišov u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°47'3.73"N, 14°53'44.70"E, ± 53m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0493: a0493. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3849999

6255b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: tab. 24. sním. 53. Vlašimsko: Psáře, rybník u lesa
nejbližší obec: Psáře, okres Benešov
souřadnice: 49°45'32.00"N, 14°58'1.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-07-30
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9673107

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Psáře, Vlašimsko, rybník U lesa
souřadnice: 49°45'35.00"N, 14°58'0.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-07-30
nálezc: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1977358

6255d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Tehov, Dalkovice, Dubovka, Kladruby
datum: 1976-06-19
nálezc: Lubomír Hrouda; Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8610168

6256a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: tab. 35. sním. 526. Vlašimsko: Střečov, tůň pod lesem Kubící
nejbližší obec: Střečov nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°45'1.00"N, 15°1'42.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-07-26
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9675519

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: tab. 58. sním. 528. Vlašimsko: Střečov, tůň pod lesem Kubicí
nejbližší obec: Střečov nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°45'1.00"N, 15°1'42.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-07-26
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9675531

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Střečov, tůň pod lesem Kubicí
souřadnice: 49°45'0.00"N, 15°0'44.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-07-26
nálezc: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1532866

6256b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: a0469_133413_196_M2.1
nejbližší obec: Krasoňovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'49.70"N, 15°8'21.34"E, ± 51m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezc: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. a0469: a0469. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3859440

6256c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: tab. 22. sním. 15. Vlašimsko: Dubějovice: horní rybník v obci
nejbližší obec: Dubějovice, okres Benešov
souřadnice: 49°42'4.00"N, 15°3'1.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-07-30
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9672923

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: tab. 49. sním. 16. Vlašimsko: Dubějovice: horní rybník v obci
nejbližší obec: Dubějovice, okres Benešov
souřadnice: 49°42'4.00"N, 15°3'1.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-07-29
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9672928

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Dubějovice, Vlašimsko, horní rybník v obci
souřadnice: 49°42'5.00"N, 15°3'13.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-07-30
nálezc: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1977162

6256d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: tab. 54. sním. 355. Vlašimsko: Hulice, břeh údolní nádrže Želivka
nejbližší obec: Hulice, okres Benešov
souřadnice: 49°42'50.00"N, 15°5'20.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-09-05
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674652

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: tab. 51. sním. 517. Vlašimsko: Hulice, břeh údolní nádrže Želivka
nejbližší obec: Hulice, okres Benešov
souřadnice: 49°42'50.00"N, 15°5'20.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-07-10
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9675439

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: tab. 52. sním. 518. Vlašimsko: Hulice, břeh údolní nádrže Želivka
nejbližší obec: Hulice, okres Benešov
souřadnice: 49°42'50.00"N, 15°5'20.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-07-10
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9675452

6257a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: /8/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/a - území u obce Bohdaneč.
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'40.00"N, 15°13'7.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968113

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Žirovnice, ryb. Roubíček S města, jeho SZ část
souřadnice: 49°45'53.00"N, 15°11'14.00"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-09-26
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2540962

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: a0469_133413_4_M1.5
nejbližší obec: Útěšnovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'51.97"N, 15°11'5.64"E, ± 52m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. a0469: a0469. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3859247

6257b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /9/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/b - území V od obce Třebětín.
nejbližší obec: Třebětín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'14.00"N, 15°16'35.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968392

6257c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /10/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/c - území JZ od obce Jedlá.
nejbližší obec: Jedlá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'4.00"N, 15°13'50.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968663

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 88 Volavá Lhota, rybníček v J části obce, 450 m, 1. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°43'59.00"N, 15°12'21.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9626232

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 84 Vlastějovice, Fialník, lom, horní patra, S od obce, 430-500 m, 1. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°44'7.00"N, 15°10'46.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9626014

6257d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /11/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/d - území SV od obce Ledeč nad Sázavou.
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968947

6258a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /12/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6258/a - území SZ od obce Leština u Světlé.
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00"N, 15°23'22.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969227

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: 140 Stará Chraňbože, rybník Markus J od osady, 477 m, 1. 7. 1997 F. Lysák

souřadnice: 49°45'54.00"N, 15°22'1.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

nálezce: Filip Lysák

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9627237

6258b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: /13/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6258/b - území SZ od obce Habry.

nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'58.00"N, 15°28'31.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7969496

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

datum: 1982-08-25

nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Fond B. Slavíka

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Habry: obec

ID: 8611382

6258c

lokalita: Vrbice: rybník Z obce

nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°44'51.00"N, 15°22'17.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1975

nálezce: V. Jaroš

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15501

6258d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: /15/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6258/d - území u obce Zboží.

nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°43'6.00"N, 15°27'31.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7970065

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Habry_3120004

nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°44'40.96"N, 15°29'52.80"E, ± 14m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2007-06-06

nálezce: Jan Horník

pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0312. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5387216

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Tis u Habrů_3120031
nejbližší obec: Tis u Habrů, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'55.80"N, 15°29'52.22"E, ± 23m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-06-07
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0312. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5387461

6259a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /16/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6259/a - území u obce Leškovice.
nejbližší obec: Leškovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'45.00"N, 15°32'2.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970356

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Uhelná Příbram, horní lesní rybník Kameník 850m JJZ kostela
nejbližší obec: Uhelná Příbram, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'42.43"N, 15°34'42.08"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-12
náleze: V. Skalický
pramen: Vladimír Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083043

6259b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /17/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970634

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Nová Ves, okolí rybníka Soldát na S okraji obce
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'37.01"N, 15°39'6.86"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1990-07-08
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Dušan Trávníček RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083888

6259c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Floristický seznam zjištěných druhů cévnatých rostlin na PR Havranka: jde o komplex vlhkých luk a mokřadů v údolí Jiříkovského potoka V od Jiříkovského rybníka, cca 1,5km Z od obce Jiříkov. Invent.průzkum probíhal v letech 1995-1998 (suořad udávané autorem a čtver.sít.map. 494440/153320=6259c)
nejbližší obec: Jiříkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'52.00"N, 15°33'20.00"E
nadmořská výška: 482-491 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Čech L. (1999): Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okres Havlíčkův Brod). - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 15: 236-256.
projekt: FLDOK
ID: 7996412

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: /18/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6259/c - území SV od obce Kámen.

nejbližší obec: Kámen, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°42'52.00"N, 15°31'41.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7970918

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Habry_3120009

nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°44'48.12"N, 15°30'27.36"E, ± 83m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2007-06-06

nálezce: Jan Horník

pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0312. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5387303

6259d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: /19/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6259/d - území Z od obce Chotěboř.

nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°43'17.00"N, 15°39'35.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7971180

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Chotěboř, vlhká louka v údolí 2,5km SZ nádraží 0.3km JZ hájovny Obolec

nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°43'42.54"N, 15°39'36.10"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1990-07-08

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Dušan Trávníček RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7083925

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Rankov, Branecký rybník 2,2km SZ obce

nejbližší obec: Jilem u Sedletína, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°43'43.13"N, 15°35'38.03"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1990-07-09

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7083682

6260a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: /20/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6260/a - území u obce Maleč.

nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7971496

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: NPL 97. Blatnická dubina: narušená dubohabřina v údolí nad rybníčkem, 0,5km ZJZ Blatnice u Chotěboře.

nejbližší obec: Blatnice u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'39.00"N, 15°41'29.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1993-08-25

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8356777

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: T.40. Hranice: les Samota a rybník J obce /Neuhäuslovi 1964, Faltys 1981, Jirásek 1993)

nejbližší obec: Hranice, okres Přešov

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9092225

6260b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: /21/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6260/b - území JZ od obce Trhová Kamenice.

nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'47.00"N, 15°48'15.00"E

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7971791

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: NPL 70a. Mezi rybníky: lesní rybníček s rašelinnými litorálními společenstvy, mírně narušené slatinné a vlhké louky v nivě Dlouhého potoka, 1,5km JV Možděnic u Trhové Kamenice, Smrčinský rybník.

nejbližší obec: Možděnice u Trh. Kam, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'14.00"N, 15°48'36.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993-07-30

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8355585

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: U.46. Dlouhý: rybník Smrčinský 1 km SZ osady (Hrouda 1990, Jirásek 1993)

nejbližší obec: Dlouhý

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9093953

6260c

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;

lokality: Chotěboř. Vlhké písčiny, kaluže u Libice [nad Doubravou], Lhůty [= Libická Lhotka]

nejbližší obec: Libická Lhotka, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°44'15.00"N, 15°42'18.00"E

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1887-06-01

nálezce: J. Vitoušek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 136743; distr. phytogeogr. 65 Kutnohorská pahorkatina;

ID: 20780

6260d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /23/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6260/d - území J od obce Slavíkov.
nejbližší obec: Slavíkov, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7972346

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Y.17. Rybník Barchanec u křižovatky Ždírec-Údavy-Studenec (Hadač E. 1975, Neuhäuslovi R.a Z. 1976, Jirásek 1992)
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9099138

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Y.84. Ždírec nad Doubravou: rybníky na Barchaneckém potoce 1 km S obce (Bureš 1987,1993)
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9099990

6261a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: NPL 125. Rváčovské rybníčky: 3. lesní rybníčky s rašelinnými společenstvími, 2km SV Trhové Kamenice.
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'58.00"N, 15°50'33.00"E
nadmořská výška: 575-585 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-09-23
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8358124

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: V.98. Stan: rybník mezi obcí a silnicí Hlinsko-Rváčov (Bureš et Řepka 1986)
nejbližší obec: Stan
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9096467

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Rváčov u Hlinska_9570181
nejbližší obec: Rváčov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'34.70"N, 15°50'56.22"E, ± 295m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-05-24
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0957. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5985771

6261b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: 4. PP Ratajské rybníky: jde o široce rozevřené údolí se třema rybníčky na pravostranném přítoku Chrudimky, v území jsou zastoupeny zrašelinělé mezotrofní až slatinné louky s nálety dřevin a litorály rybníků.

nejbližší obec: Rataje u Hlinska, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'7.00"N, 15°56'6.00"E

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2005

pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.

projekt: FLDOK

ID: 8100537

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: W.7. Blatno a okolí (Kalenský ap. Čelakovský 1889,1891, Kovář 1975, Faltys 1981, Skalický et Faltys 1990)

nejbližší obec: Blatno

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9096678

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: W.11. Jeníkov: vrch Pešava S obce

nejbližší obec: Jeníkov

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1951

nálezce: Radovan Hendrych

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9096823

6261c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: /24/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6261/c - území JZ od obce Studnice.

nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7972605

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Z.1. Stružinec (Hendrych 1951, Jirásek 1993)

nejbližší obec: Stružinec, okres Semily

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9099874

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Z.80. Benátky: rybníky na Slubici JV obce

nejbližší obec: Benátky, okres Hradec Králové

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1986

nálezce: Bureš

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9101344

6261d

lokality: Kameničky: samota Krejcar, v příkopě
nejbližší obec: Kameničky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°43'13.00"N, 15°58'55.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1944
náleze: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15929

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: Flora bohémica: Kameničky (6 km JV Hlinska v Čechách) - hojně při SZ břehu rybníka Krajcar J obce. S. m. 620 m
nejbližší obec: Kameničky, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'23.00"N, 15°58'15.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1983-09-18
náleze: P. Bureš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 522043; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 20964

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: Flora bohémica: Vortová (6 km JVV Hlinska v Čechách) - roztroušeně v kalužích na lesní cestě osada Lhoty - samota Kuchyně
1,3 km VJV obce (700 m). S. m. 700 m
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'27.00"N, 15°57'7.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1983-06-24
náleze: P. Bureš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 521984; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 20965

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: Flora bohémica: Studnice (2,5 km J Hlinska v Čechách) - hojně na břehu Valčické zátoky Hamerské nádrže, 1,6 km JV obce. S. m. 600 m
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'35.00"N, 15°55'7.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1983-09-08
náleze: P. Bureš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 522058; distr. phytogeogr. 69b Sečská vrchovina;
ID: 21155

6262a

lokality: Krouna: potůček na louce před lesem Hesinami při polní cestě do obce
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'23.00"N, 16°1'33.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1942
náleze: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15638

6262b

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora bohémica. distr. Litomyšl: v odvodňovacím příkopu v lese u Sv. Kateřiny severozápadně od Poličky. S. m. 650 m
nejbližší obec: Svatá Kateřina, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'21.00"N, 16°8'56.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1980-06-24
nálezce: I. Bulva
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 508227; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 20966

6262c

lokalita: Distr. Žďár nad Sázavou, in silvis prope viam sub cacumine cotae U Osla situ austr. ab opp. Svatka
nejbližší obec: Svatka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°42'8.88"N, 16°2'36.40"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985-08-02
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 834891;
ID: 3299954

6262d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Pustá Rybná, v lese k rezervaci Rybenské Perničky
nejbližší obec: Pustá Rybná, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'50.13"N, 16°6'47.72"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2008-07-03
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6625291

6263c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: j0151zv_143318_27_M1.1
nejbližší obec: Oldřiš u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'50.28"N, 16°11'25.94"E, ± 90m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. j0151zv: j0151zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3978847

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Široký Důl - V hatích, údolí potůčku a mokré louky nad rybníčky J obce
nejbližší obec: Široký Důl, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'13.34"N, 16°13'21.51"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1991-06-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6984426

6263d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Polička_2320014
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'28.73"N, 16°17'0.89"E, ± 515m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-06-01
náleze: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5281683

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Polička, JZ města, kříž kvadr.
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'8.55"N, 16°15'23.61"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-06-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7832512

6264b

původní jméno: *Alopecurus fulvus*
lokalita: Eislaufplatz in Zwittau
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'15.00"N, 16°28'27.00"E, ± 2000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1906-06-01
náleze: Paul Schreiber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 1701/26;
ID: 15448

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: [Svitavy:] Ziegelei beim Schützenhof [= cihelna u střelnice]
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'37.00"N, 16°27'32.00"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1923-06-13
náleze: A. Latzel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 358334; distr. phytogeogr. 63g Opatovské rozvodí;
ID: 21144

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: [Svitavy:] Seewaldteich
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'55.00"N, 16°26'46.00"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1923-06-29
náleze: A. Latzel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 358333; distr. phytogeogr. 63g Opatovské rozvodí;
ID: 21145

6264c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Květná, rybník na návsi
nejbližší obec: Květná, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'59.23"N, 16°21'3.19"E
fytochorion: 63e. Poličko
datum: 2009-05-27
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6908445

6264d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: e0140_143418_720_M2.1
nejbližší obec: Čtyřicet Lánů, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'34.33"N, 16°28'2.46"E, ± 39m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004
ID: 3996076

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: e0140_143418_712_M2.1
nejbližší obec: Čtyřicet Lánů, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'37.54"N, 16°28'6.71"E, ± 4m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004
ID: 3996080

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: e0140_143418_711_M2.1
nejbližší obec: Čtyřicet Lánů, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'37.36"N, 16°28'1.85"E, ± 3m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004
ID: 3996084

6265a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: e0093_143414_24_X10
nejbližší obec: Nová Ves u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'12.05"N, 16°34'37.49"E, ± 77m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003-08
náleze: Jaroslav Jirásek
pramen: Jaroslav Jirásek. e0093: e0093. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3992799

6265b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 502. Udánský les (lesní komplex pod svahy Hřebečova, S silnice Moravská Třebová-Svitavy)- S část
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9028404

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 517. Lesní školka v Udánském lese /Z Mor. Třebové/
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9028042

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 511. Udánský les, JV část /Z Morav. Třebové/
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9028602

6265c

lokalita: Hřebeč: pod Mariánskými obrazy
nejbližší obec: Hřebeč, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'0.00"N, 16°34'42.00"E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1971
nálezc: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15452

6265d

lokalita: Moravská Třebová: Starý Boršovský rybník, J obce
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'56.00"N, 16°39'21.00"E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1971
nálezc: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15454

6266b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: m0205_144313_50_M2.1
nejbližší obec: Míroveček, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'39.19"N, 16°49'53.18"E, ± 76m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezc: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4027639

6266d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Petrůvka - V, u silnice
nejbližší obec: Petrůvka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'57.00"N, 16°45'49.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1990-05-20
náleze: J. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15455

6267b

lokalita: Moravičany: bažinaté louky u obce
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'25.00"N, 16°57'46.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1964
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15674

6267d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Doubravice: vyschlé dno jižního cípu "Moraviska" 0,8 km VSV od kostela
nejbližší obec: Doubravice, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'52.00"N, 16°59'10.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1978-09-25
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15645

6268b

lokalita: Uničov (Mährische Neustadt)
nejbližší obec: Uničov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'16.00"N, 17°7'10.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1928
náleze: F. Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15675

6268c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokalita: Olomouc, o. Mladeč, les Doubrava, louka
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'25.00"N, 17°0'50.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1982-05-24
náleze: Ivana Teterová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsný sběr; BRNM 679106;
ID: 15648

lokality: Nové Zámky: lesy u obce
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'18.00"N, 17°1'37.00"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1964
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15646

lokality: Nové Zámky: rameno řeky Moravy u chrámu přátelství Templ
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'13.00"N, 17°0'6.00"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1961
náleze: V. Bednář
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15647

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: I;
lokality: Flora moravica: distr. Litovel, pravý břeh Moravy západně od silnice Nové Zámky - Mladeč. S. m. cca. 240 m
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'58.00"N, 17°1'24.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1978-08-09
náleze: M. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 474707; distr. phytogeogr. 71a Bouzovská pahorkatina;
ID: 21156

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; J. Danihelka 2015: I;
lokality: Stř. M.: Litovelské Pomoraví - Novozámecké louky
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'9.00"N, 17°1'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002-06-20
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 71a Bouzovská pahorkatina;
ID: 9949518

6268d

lokality: [Litovel-]Tři Dvory: mokřad pod viaduktem mezi Třemi Dvory a Pňovicemi
nejbližší obec: Pňovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'53.00"N, 17°7'58.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1940
náleze: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15666

6269a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Uničovský úval, Řídeč, "Rybník" vyhloubený na bývalé slatinné louce Z u obce
datum: 1984-06-24
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8615234

6270a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 443. Horní Loděnice: rybníček na Dalovském potoce asi 0,5 km Z obce
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'17.00"N, 17°21'44.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473816

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Území Nízkého Jeseníku. Dalov - Nové Dvorce, V cíp lesa Horního žlebu
datum: 1981-08-09
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8614908

6270b

lokality: Nová Véska: u obce
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'11.00"N, 17°28'19.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1986
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15727

6270c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Nízký Jeseník, Jívová, písčité pustá místa
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'17.00"N, 17°22'56.00"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1964-07-12
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3299826

6270d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 452a. Domašov nad Bystřicí: mokřina
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'17.00"N, 17°26'25.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Vojtěch Žíla
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474386

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: m0207_153323_154_K1
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'28.85"N, 17°29'34.22"E, ± 133m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0207: m0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4086974

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: m0207_153323_155_K1
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'27.84"N, 17°29'25.58"E, ± 165m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0207: m0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4086990

6271a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: m0197_153318_1_M1.3
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'29.99"N, 17°30'35.03"E, ± 6m
fytochorion: 98. Nížký Jeseník
datum: 2004
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0197: m0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4080475

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: m0197_153319_239_M1.3
nejbližší obec: Podlesí nad Odrou, okres Opava
souřadnice: 49°45'48.10"N, 17°33'51.16"E, ± 30m
fytochorion: 98. Nížký Jeseník
datum: 2004
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0197: m0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4081700

6271b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 31. Staré Oldřůvky; levá strana údolí Odry pod kótou 538 m, 400-430 m n. m., Sedláčková et Prach
souřadnice: 49°45'6.00"N, 17°38'2.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Marie Sedláčková; Karel Prach
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595609

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 23. Svatoňovice; břidlicový lom, 480 m n. m., Šumberová, Višňák a Višňáková
souřadnice: 49°46'41.00"N, 17°39'35.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Kateřina Šumberová; Meda Višňáková; Richard Višňák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595356

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: t0277_153315_101_M2.1
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°47'17.84"N, 17°37'51.49"E, ± 6m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Petra Hájková
pramen: Petra Hájková. t0277: t0277. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4079740

6271c

lokality: Město Libavá: Údolná, Odra pod Oderským vrchem (583 m)
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'6.00"N, 17°34'24.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987
náleze: M. Sedláčková
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15726

6271d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 43. Luboměř pod Strážnou: lesní rybníček a vlhké loučky na jeho okraji, 1,0 km severozápadně od kóty Strážná (641,4 m), 600 m n. m., Lustyk et Sedláčková
souřadnice: 49°42'16.00"N, 17°38'45.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Pavel Lustyk; Marie Sedláčková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596009

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 36. Staré Oldřůvky: les v údolí Odry, 410-450 m n. m., Neuschlová
souřadnice: 49°44'48.00"N, 17°38'52.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Šárka Neuschlová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595796

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: m0209_153324_303_M2.1
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'31.45"N, 17°35'5.06"E, ± 7m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4089171

6272a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 52. Nové Oldřůvky: zatopená terénní deprese ve zrušené osadě, 0,4 km severně až severozápadně od kóty 515,0 m, 2,4 km jižně až východojihozápadně od obce Staré Oldřůvky, 490 m n. m., Kaplan
souřadnice: 49°45'8.00"N, 17°41'24.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596393

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 50. Nové Oldřůvky: pastviny a podmáčené deprese východně a jihovýchodně od obce, 480-500 m n. m., Mandák

souřadnice: 49°45'1.00"N, 17°41'20.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Bohumil Mandák

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9596277

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: m0198_153416_363_M1.3

nejbližší obec: Čermná ve Slezsku, okres Opava

souřadnice: 49°45'44.93"N, 17°41'5.39"E, ± 21m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2004

nálezce: Jiří Skoupil

pramen: Jiří Skoupil. m0198: m0198. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4099247

6272b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Průmyslová zóna Vítkov

nejbližší obec: Vítkov, okres Opava

souřadnice: 49°46'32.35"N, 17°46'16.82"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2010

nálezce: Adrián Czernik

pramen: Adrián Czernik. Biologické hodnocení "Průmyslová zóna Vítkov - ul. Dělnická, zaústění dešťové kanalizace do stávajícího melioračního příkopu". 2010.

projekt: NDOP

ID: 7295983

6272c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 110. Luboměř pod Strážnou: údolí Něžčinského potoka od soutoku s jeho levostranným přítokem 2,1 km

východoseverovýchodně od kóty Strážná (641,4 m) po soutok s Lipenským potokem severně od obce Lipná, niva, okraje vlhke Lipná,

niva, okraje vlhkých luk, 435-470 m n. m., Lustyk et Sedláčková

souřadnice: 49°42'7.00"N, 17°40'6.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Pavel Lustyk; Marie Sedláčková

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9598433

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 105. Spálov: dno údolí Něžčinského potoka 2 km západně až 2,5 km severozápadně od obce, louky, břeh potoka, listnaté a

jehličnaté lesy, 400-450 m n. m., Kaplan

souřadnice: 49°42'27.00"N, 17°40'55.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9598134

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 79. Klokočov: Františkův Dvůr, okolí horního rybníčku jihozápadně od areálu hřebčína, 570 m n. m., Štech

souřadnice: 49°44'34.00"N, 17°43'47.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Milan Štech

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9597551

6272d

lokality: Heřmánky: Plazský potok

nejbližší obec: Heřmánky, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°42'21.00"N, 17°46'14.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1987

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15722

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Jesenické podhůří: Kaménka, mokřina poblíž zeleně značené turistické cesty sv. od obce

nejbližší obec: Kamenka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°44'20.15"N, 17°48'51.28"E, ± 500m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2006-08-17

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 23497;

ID: 9963824

6273a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Březová: pole, okraj polní cesty a louky v okolí prameniště Grušovického potoka, lesní emklávy V lesa Dubina; Z okraj lesa

Dubina ke kótě 515 a 525 ke křižovatce silnic Jančí a Grušovice

datum: 1980-06-11

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Fond B. Slavíka

ID: 8619339

6274b

lokality: Bravantice: řeka mezi kótami 258 a 274, V obce

nejbližší obec: Bravantice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°45'27.00"N, 18°6'10.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1987

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15701

lokality: [Ostrava-]Polanka nad Odrou

nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°47'9.00"N, 18°9'52.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1970

nálezce: Z. Kilián

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15818

lokality: [Ostrava-]Polanka nad Odrou
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'9.00"N, 18°9'52.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1970
náleze: F. Zbytek
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15819

6274c

lokality: Bílov (Bielau): les u obce
nejbližší obec: Bílov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'59.00"N, 18°0'8.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1928
náleze: K. Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15733

6274d

lokality: Nová Horka: rybník Kotvice
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'2.00"N, 18°4'55.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1987
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15830

6275a

lokality: Ostrava-Poruba: PCHP Koráby, tůň
nejbližší obec: Ostrava-Poruba, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'42.00"N, 18°12'38.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1995
náleze: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15845

lokality: [Ostrava-]Polanka nad Odrou: rybník Velký Budní
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'17.00"N, 18°10'51.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1993
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15820

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Ostrava-Polanka nad Odrou: na vlhké písčíně
nejbližší obec: Ostrava-Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'50.00"N, 18°9'58.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1970
náleze: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15843

lokalita: [Ostrava-]Polanka nad Odrou: vypuštěný rybník
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'36.00"N, 18°11'3.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1948
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15821

6275b

lokalita: Ostrava-Hrabová: louka
nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'60.00"N, 18°17'44.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15838

lokalita: Ostrava: rudné haldy
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'45.00"N, 18°19'32.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1964-08-06
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15832

lokalita: Ostrava: rybníček za dolem Ema
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'36.00"N, 18°18'15.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1960
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15834

lokalita: Ostrava: rybníček za dolem Ema
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'36.00"N, 18°18'15.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1957
nálezce: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15833

lokalita: Ostrava: rybník
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'45.00"N, 18°19'32.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1957
nálezce: Z. Kilián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15835

6275c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 2c. Ostravská pánev: (6275): Stará Ves n.Ondřejnicí: louky na L břehu Ondřejnice S nadjezdu na stát. silnice směr Ostrava. (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.- 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskydve Frýdku - Místku a Okres.vlast.muz.v Novém Jičíně)
nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřejn, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°43'42.00"N, 18°11'5.00"E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1991-08-29
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.
projekt: FLDOK
ID: 8288442

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 3. Ostravská pánev: (6275): Stará Ves n.Ondřejnicí: údolí Machůvky, louky, pobřež.porosty rybníků a lesní porosty k hornímu toku. (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.- 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku - Místku a Okres.vlast.muz.v Novém Jičíně)
nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřejn, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°43'25.00"N, 18°13'15.00"E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1991-08-29
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.
projekt: FLDOK
ID: 8288532

6275d

lokalita: Oprechtice: les Hajný u obce
nejbližší obec: Oprechtice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'27.00"N, 18°15'58.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1988
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15831

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Frýdek-Místek-Lískovec: pravý břeh Ostravice
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'32.00"N, 18°19'17.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1978
náleze: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15878

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Paskov: u rybníka Kuboň
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'18.00"N, 18°16'59.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15853

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Paskov: u rybníka Kuboň
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'18.00"N, 18°16'59.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972
náleze: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15854

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica: Paskov, malý rybník v olšovém háji
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'38.00"N, 18°17'13.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-05
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 512439; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 20946

6276a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Šenov u Ostravy, Šenov Lapačka, pole zem. družstva, mokrá, stinná louka blízko pole
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'18.00"N, 18°22'25.00"E, ± 800m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002-05-16
náleze: G. Lipinová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 20240;
ID: 15863

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Šenov: kolem Košťálovského rybníka
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'54.00"N, 18°21'15.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973
náleze: E. Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: opraveny souřadnice;
ID: 15864

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Šenov u Havířova: u rybníka (Košťálovský rybník)
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'57.71"N, 18°21'20.28"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-05-26
náleze: E. Burša
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823611;
ID: 3299840

6276b

lokalita: Havířov: Sušanka
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°47'48.00"N, 18°26'12.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1988
nálezc: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15825

lokalita: Havířov: Černé rybníky, za dráhou při strojovně
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°47'35.00"N, 18°25'46.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1969
nálezc: E. Burša
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15824

6276c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Sedliště: Černá Zem [jižně od vsi], tůňka
nejbližší obec: Sedliště, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'3.00"N, 18°20'39.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1973
nálezc: E. Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15880

6276d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Žermanice (Soběšovice): rezervace Žermanický lom
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'3.00"N, 18°26'54.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997
nálezc: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15867

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Žermanice: zamokřený lom
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'3.00"N, 18°26'54.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974
nálezc: E. Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15868

6277a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: t0261_154414_19_L2.2B
nejbližší obec: Albrechtice u Českého Těšína, okres Karviná
souřadnice: 49°47'45.49"N, 18°32'37.07"E, ± 83m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezc: Zuzana Rozbrojová
pramen: Zuzana Rozbrojová. t0261: t0261. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4123764

6277c

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: Flora moravica: distr. Frýdek-Místek: na břehu rybníčka u MNV v obci Vělopolí. S. m. cca 350 m
nejbližší obec: Vělopolí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'14.00"N, 18°34'15.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1972-07-23
nálezce: Z. Liberdová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 457425; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 21216

6277d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Ropice, náplav na P břehu Ropičanky
souřadnice: 49°42'16.10"N, 18°36'32.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 306 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-08-23
nálezce: Veronika Kalníková
pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2915953

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Ropice, náplav na L břehu Ropičanky
souřadnice: 49°43'2.00"N, 18°37'20.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-08-23
nálezce: Veronika Kalníková
pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2916153

6341b

lokality: Přimda: SZ od Milova, lesní cesta 300 m JZ od kóty 637,1
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov
souřadnice: 49°40'22.00"N, 12°39'34.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1974
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14839

6341c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: PR Diana
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°37'53.09"N, 12°34'45.68"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-08-05
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Diana. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6891468

6341d

lokality: Diana: lesní cesta 1,5 km SSV obce
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°38'39.00"N, 12°36'12.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14836

6342b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Bonětice, rybí sádky pod ryb. Dlouhý při JZ okraji obce
souřadnice: 49°39'53.57"N, 12°49'18.01"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2008-06-19
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 591

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Boječnice Oběšený ryb.
nejbližší obec: Boječnice, okres Tachov
souřadnice: 49°40'54.62"N, 12°47'26.59"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1995
náleze: Alexandra KlauDISOVÁ
pramen: KlauDISOVÁ A., Braniš M., Rieger M. et VilíMOVÁ J. Biologické hodnocení vedení 400 kV Přeštice - SRN (Stráž). Ms., Zpráva pro ČEZ a.s., Praha, 1995.
projekt: NDOP
ID: 6814136

6342c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Tachovsko, Dubec, bezejmenný rybník mezi ryb. Roudná a Velký Hurtov JV obce, jeho J část
souřadnice: 49°37'9.00"N, 12°44'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2002-05-18
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543848

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Tachovsko, Dubec, bezejmenný rybník mezi ryb. Roudná a Velký Hurtov JV obce, jeho J část
souřadnice: 49°37'9.00"N, 12°44'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2002-05-18
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543861

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Tachovsko, Dubec, bezejmenný rybník mezi ryb. Roudná a Velký Hurtov JV obce, jeho JV zátoka
souřadnice: 49°37'9.00"N, 12°44'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2002-05-18
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543877

6342d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 802. Borek: u rybníka Dubecký
nejbližší obec: Borek, okres Pardubice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219180

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 799. Borek: bažinatá místa u silnice k rybníku Chobot
nejbližší obec: Borek, okres Pardubice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219032

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 800. Borek: v lese u rybníka Chobot
nejbližší obec: Borek, okres Pardubice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219064

6343d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Jivjany: břehy Červeného rybníka 1,2 km SV od obce
nejbližší obec: Jivjany, okres Domažlice
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
náleze: J. Lepš
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909142

6344d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 66. Zalezly: rybník 600 m J od obce
nejbližší obec: Zalezly
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205879

6345b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 37. Lhota: břehy Radbuzy u lávky v obci, (6345bb).
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'19.00"N, 13°19'28.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-29
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.
projekt: FLDOK
ID: 7945521

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: /3/ Dobřany: na zpustlé mezi po L straně cesty, pod níž protéká malý potůček
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'40.00"N, 13°18'36.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1998-06-06
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1998): Zpráva o floristické exkurzi do okolí Dobřan. - Calluna 3: 1-2.
projekt: FLDOK
ID: 7952035

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: /4a/ Dobřany: po cestě do bývalého vojenského cvičiště, SV od obce Dobřany ve vzdálenosti 1 km, v opuštěném území s nálety keřů a stromů
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'45.00"N, 13°19'7.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1998-06-06
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1998): Zpráva o floristické exkurzi do okolí Dobřan. - Calluna 3: 1-2.
projekt: FLDOK
ID: 7952089

6345c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Mantov, (Chotěšov), 20 km JJZ od Plzně
souřadnice: 49°38'35.10"N, 13°13'29.30"E, ± 100 m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-07-12
náleze: Lucie Benediktová
projekt: ČNFD
ID: 1291535

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Mantov, (Chotěšov), 20 km JJZ od Plzně
souřadnice: 49°38'32.90"N, 13°13'47.00"E, ± 100 m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-07-12
náleze: Lucie Benediktová
projekt: ČNFD
ID: 1291547

6345d

lokality: Dnešice: les Velký háj, na cestě vedoucí do obce
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'15.00"N, 13°16'41.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966
náleze: V. Vacek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14886

6346c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Předenice, rybí sádky pod rybníčky na Předenicím potoce při východní okraji obce
souřadnice: 49°37'32.48"N, 13°23'57.39"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-08-21
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 985

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: /675/ U rybníka a v lukách u Snopoušov
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'59.00"N, 13°22'52.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-09-27
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651350

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: /128/ U obci Hradčany,
nejbližší obec: Hradčany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'41.00"N, 13°20'57.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643515

6347a

původní jméno: J. Nová: *Alopecurus aequalis*; J. Danihelka 2014: !;
lokality: Bohemia, Švihovská vrchovina, distr. Plzeň-město, Štáhlavy: 0,8 km v. od obce, niva Úslavy mezi Štáhlavy a Kozlem, pod jezem j. od Zámleň; kamenitý náplav
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'21.90"N, 13°31'6.99"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2008-07-30
náleze: J. Nová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 605298; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko;
ID: 21117

6347b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 421. Kornatice: vyhrnutý neopedon rybníka v SV části obce
nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9230838

6347c

lokality: Milínov: skládka
nejbližší obec: Milínov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'38.00"N, 13°33'49.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995
náleze: P. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14891

6347d

lokality: Lipnice: potůček v povrchovém hnědouhelném dole
nejbližší obec: Lipnice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'37.00"N, 13°37'3.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972
náleze: M. Švandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14890

6348a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: a0507_221207_953_V2C
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°39'56.09"N, 13°44'4.02"E, ± 42m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
náleze: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4171827

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: a0507_221207_983_R1.4
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°39'4.36"N, 13°44'27.06"E, ± 6m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
náleze: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4171871

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: a0507_221207_984_M1.3
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°39'2.05"N, 13°44'26.05"E, ± 11m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
náleze: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4171874

6348b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Teslíny: rozježděná vlhčí cesta od lesní asfaltky z Padrtí na Kolvín zpět k Z okraji padrtského bezlesí, cca 0.65 km V-VJV až 1 km V od kóty 724.9 (Palcíř), cca 5 km S od osady
nejbližší obec: Skořice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'5.00"N, 13°45'12.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-06-26
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9941338

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Nepomuk: narušené plochy s navezenou zeminou při komunikační věži ve vrcholové partii Prahy (862.3 m), cca 2 km SZ od hájovny na SV okr. obce
nejbližší obec: Nepomuk, okres Příbram
souřadnice: 49°39'28.00"N, 13°49'4.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-08-08
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9941337

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Strašice: okraje lesní cesty vedoucí od kóty 637.3 (překřížení cesty s levoběžným přítokem Třítrubeckého potoka) ke kótě 629.1 (křižovatka cesty s průsekem), cca 0.7 km J-JJZ až 1.1 km J od bezlesí se zaniklou hájovnou Tři trubky, cca 6.3 až 6.8 km JJV od kostela sv. Vavřince
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'13.00"N, 13°48'3.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-09-04
náleze: Jaromír Sofron
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9941339

6348c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Míšov - lesní cesta 850 m JZ od Teslín
nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'2.00"N, 13°44'54.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-07-09
náleze: Lenka Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Z. Kaplan;
ID: 15897

6348d

lokality: Rožmitál pod Třemšínem: letněný Hořejší Padrťský rybník

nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°38'33.00"N, 13°45'42.00"E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1960
náleze: J. Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15901

6349a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Kozičín: obnažené dno vodní nádrže Pilská, cca 3.5 km Z od kaple
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
souřadnice: 49°40'41.00"N, 13°54'22.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-07-27
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9941344

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Láz: obnažené dno uvnitř litorální vegetace na JZ pobřeží vodní nádrže Láz, cca 1 km Z od části obce Žernová
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
souřadnice: 49°39'35.20"N, 13°53'35.90"E, ± 50m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-08-04
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9941343

6349b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Bohutín: okraj a lem mysliveckého políčka S cesty do býv. lůmku, cca 1.6 km SZ od kostela sv. Maří Magdalény
nejbližší obec: Bohutín, okres Příbram
souřadnice: 49°39'49.00"N, 13°55'30.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-07-09
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9941345

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Obecnice: manipulační plocha při zpevněné lesní cestě v pasekách na lok. Mikuláška, cca 2.8 km JZ-JJZ od kostela sv. Šimona a Judy
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'45.00"N, 13°55'23.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-06-25
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9941346

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 122) Vysoká Pec, břeh Vokáčovského rybníka
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Příbram
souřadnice: 49°39'58.75"N, 13°58'19.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Jaromír Sofron; Vít Grulich; Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898669

6349c

lokalita: Rožmitál pod Třemšínem: rybník Obžera
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°36'25.00"N, 13°50'3.00"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1959
náleze: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15000

6349d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Bohutín: lesní paseky asi 0.2 km Z až 0.3 km ZJZ od kóty 632.6 (Na skále), cca 2.3 km JZ-JJZ od kostela sv. Maří Magdalény
nejbližší obec: Vysoká u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°38'14.00"N, 13°55'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2002-08-24
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9941347

6350a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Příbr. Podbrd., pravá str. Příbr. p., u letního kina
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'22.00"N, 14°0'8.00"E, ± 80m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1980-09-11
náleze: V. Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14994

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Příbram: pravý břeh Příbramského potoka u letního kina
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'4.00"N, 14°0'52.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1980
náleze: V. Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14995

6350b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 628) Višňová, 1 km JZ křižovatky státní silnice J obce
nejbližší obec: Višňová, okres Příbram
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8909986

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Stěžov: u háj.Pelech sev. od obce
datum: 1991-08-05
náleze: Hadač
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8622838

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Jablonné: 0,5 km sev. Jablonné, louka v úseku pod lesem
datum: 1991-08-06
náleze: Hadač
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8623189

6350c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 178) Buk, rybník Vlček, 4.rybník J od obce na Líšnickém potoku
nejbližší obec: Buk, okres Přerov
nadmořská výška: 550-560 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8899815

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: a0486_222107_5_M1.3
nejbližší obec: Milín, okres Příbram
souřadnice: 49°38'16.76"N, 14°3'42.01"E, ± 94m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-09
náleze: Jiřina Kolbabová
pramen: Jiřina Kolbabová. a0486: a0486. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4201777

6351b

lokalita: Křepenice: rybník přilehlý k východní straně silnice Líchovy - Zvírotice, asi 1,6 km JZ od obce
nejbližší obec: Křepenice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'47.00"N, 14°19'45.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1982
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15197

6352a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: PR Jezero: rozloha 7,9ha se nachází 0,7km S od obce Dubovice u Sedlčan (okr.Příbram). Seznam zjištěných cévnatých rostlin na území PR.
nejbližší obec: Dubovice u Sedlčan, okres Příbram
souřadnice: 49°40'46.00"N, 14°21'36.00"E
nadmořská výška: 362-367 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2006
náleze: J. Malíček
pramen: Malíček J. (2007): Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero. - Bohem. Centr. 28: 353-364.
projekt: FLDOK
ID: 8260386

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: a0500_222201_66_M2.1
nejbližší obec: Dublovice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'2.90"N, 14°21'10.76"E, ± 232m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-09-15
náleze: Zdeňka Navrátilová
pramen: Zdeňka Navrátilová. a0500: a0500. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4211328

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: a0460_222206_119_M1.3
nejbližší obec: Solopysky u Třebnic, okres Příbram
souřadnice: 49°39'11.59"N, 14°23'23.21"E, ± 45m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4212718

6352b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Suchdol (Příbram): prostřední rybník u statku u jižního okraje vsi
nejbližší obec: Suchdol, okres Příbram
souřadnice: 49°41'49.00"N, 14°29'34.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-12
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15187

6352c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: a0460_222206_109_M2.1
nejbližší obec: Oříkov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'8.48"N, 14°22'44.83"E, ± 9m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4212700

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: a0460_222212_2_V2A
nejbližší obec: Rovina, okres Příbram
souřadnice: 49°36'12.67"N, 14°23'57.59"E, ± 6m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4215246

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: a0462_222217_551_V2C
nejbližší obec: Rovina, okres Příbram
souřadnice: 49°36'1.26"N, 14°24'13.50"E, ± 4m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4218492

6352d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: a0460_222212_222_M1.1
nejbližší obec: Bor u Sedlčan, okres Příbram
souřadnice: 49°37'17.51"N, 14°26'14.71"E, ± 60m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4215801

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: a0462_222218_15_M1.1
nejbližší obec: Nedrahovice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'59.78"N, 14°27'45.68"E, ± 65m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jaroslav Pipek
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4218577

6353a

lokality: Voračice: rybník u obce
nejbližší obec: Bezměstí, okres Benešov
souřadnice: 49°39'40.00"N, 14°32'56.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1969
nálezc: Č. Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15198

6353b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: část obce Veselka, Olbramovice (okr. Benešov), rybník u silnice, 1 km V části obce
souřadnice: 49°39'44.00"N, 14°38'21.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1998-06-27
nálezc: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1148680

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: část obce Veselka, Olbramovice (okr. Benešov), rybník u silnice, 1 km V části obce
souřadnice: 49°39'44.00"N, 14°38'21.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1998-06-27
nálezc: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1149371

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: část obce Veselka, Olbramovice (okr. Benešov), rybník u silnice, 1 km V části obce

souřadnice: 49°39'44.00"N, 14°38'21.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: 1998-06-27

nálezce: L. Malíková

pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]

projekt: ČNFD

ID: 1149401

6353d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: 743.Heřmaničky: rybníček J od železniční stanice, 460 m n. m. - Deyl (43b; 6353d).

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

nálezce: Deyl

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9843709

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Votice: Beztahov - obec

datum: 1986-05

nálezce: Hašková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Fond B. Slavíka

ID: 8625337

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Heřmaničky: rybníček J železniční stanice

nejbližší obec: Heřmaničky, okres Benešov

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: 1988

nálezce: Deyl

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8473259

6354a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

souřadnice: 49°39'12.27"N, 14°43'38.27"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2009-06-19

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 706

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

souřadnice: 49°39'12.27"N, 14°43'38.27"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2002-05-31

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 707

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: tab. 30. sním. 298. Vlašimsko: Jankov, rybník nad rybníkem Komárov
nejbližší obec: Jankov, okres Benešov
souřadnice: 49°39'23.00"N, 14°42'49.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-21
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674367

6354b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: tab. 15. sním. 268. Vlašimsko: Skřýšov, rybník pod obcí
nejbližší obec: Skřýšov, okres Benešov
souřadnice: 49°39'49.00"N, 14°45'41.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-21
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674201

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: tab. 24. sním. 272. Vlašimsko: Skřýšov, Melhautský rybník
nejbližší obec: Skřýšov, okres Benešov
souřadnice: 49°40'3.00"N, 14°45'51.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-21
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674228

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: tab. 31. sním. 274. Vlašimsko: Skřýšov, Melhautský rybník
nejbližší obec: Skřýšov, okres Benešov
souřadnice: 49°40'3.00"N, 14°45'51.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-21
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674235

6354c

lokalita: Nosákov
nejbližší obec: Nosákov, okres Benešov
souřadnice: 49°37'41.00"N, 14°44'53.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1987
náleze: J. Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15206

6354d

lokalita: Nosákov: rybník na V okraji obce, V břeh
nejbližší obec: Nosákov, okres Benešov
souřadnice: 49°37'42.00"N, 14°45'3.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1987
náleze: J. Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15207

6355a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Světlá, Vlašimsko, rybník u silnice na Ohradu
souřadnice: 49°39'1.00"N, 14°50'57.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-21
nálezc: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1978818

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Nesperská Lhota_1540406
nejbližší obec: Nesperská Lhota, okres Benešov
souřadnice: 49°41'49.92"N, 14°50'18.13"E, ± 67m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-06-03
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5188420

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Nesperská Lhota_1540698
nejbližší obec: Nesperská Lhota, okres Benešov
souřadnice: 49°41'54.20"N, 14°50'30.62"E, ± 104m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-06-03
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5190576

6355b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Zdislavice, Vlašimsko, rybník Peklo
souřadnice: 49°40'44.00"N, 14°59'49.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-07-29
nálezc: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1976732

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Částrovický rybník I
nejbližší obec: Vracovice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'6.73"N, 14°55'4.08"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-07-01
nálezc: Adriana Havlíčková
pramen: Havlíčková Adriana. botanický průzkum PP Částrovické rybníky. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6835975

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Částrovický rybník II
nejbližší obec: Vracovice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'9.42"N, 14°55'1.72"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-06-01
nálezc: Adriana Havlíčková
pramen: Havlíčková Adriana. Botanický průzkum PP Částrovické rybníky. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6834813

6355c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: tab. 52. sním. 318. Vlašimsko: Světlá, rybník u silnice na Ohradu
nejbližší obec: Světlá, okres Benešov
souřadnice: 49°38'49.00"N, 14°51'24.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-21
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674462

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: PR Podlesí - rybník Jordánek - dílčí plocha 3
nejbližší obec: Býkovice u Louňovic, okres Benešov
souřadnice: 49°37'29.09"N, 14°51'43.77"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Adriana Havlíčková. vlastní pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6649647

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: PR Podlesí - rybník Jordán - dílčí plocha 2
nejbližší obec: Býkovice u Louňovic, okres Benešov
souřadnice: 49°37'24.69"N, 14°51'54.20"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Adriana Havlíčková. vlastní pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6649750

6355d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: tab. 13. sním. 248. Vlašimsko: Pravonín, prostřední rybník v Koušovicích
nejbližší obec: Pravonín, okres Benešov
souřadnice: 49°38'42.00"N, 14°56'53.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-20
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674094

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: tab. 35. sním. 250. Vlašimsko: Pravonín, nový rybník v Koušovicích
nejbližší obec: Pravonín, okres Benešov
souřadnice: 49°38'41.00"N, 14°56'49.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-20
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674107

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: tab. 15. sním. 255. Vlašimsko: Pravonín, nový rybník v Koušovicích
nejbližší obec: Pravonín, okres Benešov
souřadnice: 49°38'41.00"N, 14°56'49.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-20
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674152

6356a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: tab. 49. sním. 41. Vlašimsko: Mnichovice: Panský rybník
nejbližší obec: Mnichovice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'12.00"N, 15°2'44.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-07-29
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9673047

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: tab. 52. sním. 43. Vlašimsko: Zdislavice: rybník Peklo (staré)
nejbližší obec: Zdislavice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'56.00"N, 15°0'3.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-07-29
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9673059

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: tab. 52. sním. 44. Vlašimsko: Zdislavice: rybník Peklo (staré)
nejbližší obec: Zdislavice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'56.00"N, 15°0'3.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-07-29
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9673063

6356b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 203 Borovsko, břeh VN Švihov 1 km JV od obce, 380 m, 3. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°41'33.00"N, 15°7'31.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Badošek
ID: 9628342

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 202 Borovsko, zalesněné svahy nad VN Švihov 0-0,6 km JV od obce, 380-400 m, 3. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°41'43.00"N, 15°7'4.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9628315

6357a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /25/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodská: kvadrant 6357/a - území obce Hněvkovice.
nejbližší obec: Hněvkovice, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7972911

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 210 Kožlí, okolí lesní cesty vedoucí od hájovny Pekelsko k vodní nádrži Švihov, SZ-Z od obce, 380-460 m, 2. 7. 1997 Z. Kaplan
souřadnice: 49°40'37.00"N, 15°14'19.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9628491

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Kožlí, přehrada na Želivce, Čertovy díry - obnažené dno Želiv.přehrady

nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'45.39"N, 15°14'21.57"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1991-09-28

nálezce: Vladimír Faltys; Helena Faltysová

pramen: Helena Faltysová RNDr. a Vladimír Faltys RNDr. Terenní šetření. 1991.

projekt: NDOP

ID: 7816492

6357b

lokality: Ledeč nad Sázavou: louka na pravém břehu Sázavy, 1,5 km nad mostem v obci

nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°41'4.00"N, 15°17'17.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1986

nálezce: J. Láblerová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15170

6357c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Horní Paseka, rybí sádka na břehu přehradní nádrže Želivka (bývalá obec Zahradka zatopená po vybudování nádrže), 3,2 km
ZJZ středu obce; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích sádek a v okolních sekaných trávnících (část z nich teprve
nedávno zasetá, v nich četné polní plevely)

nejbližší obec: Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°37'21.00"N, 15°14'57.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2010-06-11

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9957812

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: /27/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6357/c - území obce Blažejovice.

nejbližší obec: Blažejovice, okres Benešov

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7973451

6357d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: /28/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6357/d - území Z od obce Rejčkov.

nejbližší obec: Rejčkov, okres Havlíčkův Brod

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7973723

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: 241 Staré Hutě, PR Rybník Pařez, rašeliniště na V-JV břehu rybníka Pařez 0,7 km J od osady, 570 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan

souřadnice: 49°36'16.00"N, 15°19'11.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9629597

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: 35. Zahrádka: hluboké údolíčko potoka u Starých Hamrů mezi silnicí a řekou Želivkou

nejbližší obec: Zahrádka, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'44.00"N, 15°15'5.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: František Mladý

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9486378

6358a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: /29/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6358/a - území Z od obce Světlá nad Sázavou.

nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'28.00"N, 15°23'22.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7974028

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: 251 Světlá nad Sázavou, rybníky za zámeckým parkem, 405-410 m, 2. 7. 1997 V. Faltys

souřadnice: 49°39'50.00"N, 15°24'35.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9629630

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Světlá nad Sázavou, rybníky za zámeckým parkem, 405 - 410 m

nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'53.00"N, 15°24'34.02"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1997-07-02

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1997.

projekt: NDOP

ID: 7817181

6358b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: 261 Komárov, rybníček V od osady, 520 m, 3. 7. 1997 V. Faltys

souřadnice: 49°41'4.00"N, 15°29'18.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9629988

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 255 Dobrá Voda, rybník u osady a bažinka pod hrází, 490 m, 3. 7. 1997 V. Faltys

souřadnice: 49°40'10.00"N, 15°27'58.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9629886

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Dobrá Voda, rybník u osady a bažinka pod hrází, 490 m

nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'12.17"N, 15°27'57.66"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1997-07-03

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1997.

projekt: NDOP

ID: 7804490

6358c

lokality: Kežžlice: zatopená písčovitá S obce

nejbližší obec: Kežžlice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°36'16.00"N, 15°23'15.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1959

nálezce: A. Čábera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15519

6358d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: h0201_232117_353_M1.3

nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'5.72"N, 15°25'57.43"E, ± 22m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Jan Horník

pramen: Jan Horník. h0201: h0201. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4371863

6359b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: /34/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/b - území obce Rozsochatec.

nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'27.00"N, 15°37'59.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7975411

6359c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: /35/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/c - území SZ od obce Havlíčkův Brod.

nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°37'11.00"N, 15°33'55.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7975719

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Havlíčkův Brod, pivovarské rybníky za nemocnicí
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'3.71"N, 15°34'14.53"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-07-29
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7809024

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Havlíčkův Brod, pivovarské rybníky za nemocnicí
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'3.71"N, 15°34'14.53"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-07-29
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7809023

6359d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /36/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/d - území SV od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'14.00"N, 15°35'29.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7975968

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Ždírec u Pohledu_3140023
nejbližší obec: Ždírec u Pohledu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'32.10"N, 15°38'22.38"E, ± 55m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-11
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5389875

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Kyjov u Havlíčkova Brodu_3140148
nejbližší obec: Kyjov u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'45.88"N, 15°37'32.34"E, ± 10m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-10
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5392064

6360a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /37/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6360/a - území obce Střížov.
nejbližší obec: Střížov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'43.00"N, 15°43'15.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7976264

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: j0170_232206_79_V1G
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'56.74"N, 15°41'12.26"E, ± 55m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Petra Konvalinková
pramen: Petra Konvalinková. j0170: j0170. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.06.2002 - 04.10.2003
ID: 4376451

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Marieves, louže S obce
nejbližší obec: Příjemky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'53.77"N, 15°41'24.45"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrání. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7811438

6360b

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2008: !;
lokality: Flora bohémica: distr. Havlíčkův Brod, Havlíčkova Borová: okolí Podhorského rybníka 2,5 km SV od obce. S. m. 620 m
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'60.00"N, 15°48'25.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-07-31
náleze: Š. Nejedlá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 562972; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 20962

lokality: Havlíčkova Borová (7 km SSV od Přibyslavi): PR Ranská jezírka, cca 3 km SV od obce; na lesní cestě
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'18.00"N, 15°48'45.00"E
nadmořská výška: 630-644 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-06-20
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 35922; segment N2000: 23-22-08/ 213; nerevidováno;
ID: 9877126

6360c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: /40/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6360/d - území J od obce Havlíčková Borová.
nejbližší obec: Havlíčková Borová, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7977121

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: /39/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6360/c - území J od obce Česká Bělá.
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'5.00"N, 15°41'25.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7976854

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Simtany_3150018
nejbližší obec: Simtany, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'18.47"N, 15°40'2.68"E, ± 26m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-08-05
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5392630

6361a

lokalita: Radostín: Malé Dářko, S břeh
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'59.00"N, 15°52'55.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15940

lokalita: Radostín: rybník Malé Dářko na S okraji NPR Radostínské rašeliniště, 1250 m SSV obce, J až JV břeh
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'49.00"N, 15°52'51.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15942

lokalita: Radostín: rybník Malé Dářko
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'51.00"N, 15°52'53.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1943
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15941

6361c

lokalita: Polnička, chráněné území Pod kamenným vrchem: rašeliniště nad rybníkem u lesa, 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'58.00"N, 15°53'53.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1987
náleze: I. Růžička
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15936

lokalita: Polnička, chráněné území Pod kamenným vrchem: rašeliniště nad rybníkem u lesa, 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'58.00"N, 15°53'53.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1987
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15937

lokality: Žďár nad Sázavou: rybník Velké Dářko
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'14.00"N, 15°53'50.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15950

lokality: Žďár nad Sázavou: rybník Velké Dářko, V zátoka
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'8.00"N, 15°54'43.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1960
náleze: H. Janáčková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15951

lokality: Žďár nad Sázavou: rybník Velké Dářko
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'14.00"N, 15°53'50.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1959
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15946

lokality: Polnička: louka mezi obcí a rybníkem Velké Dářko
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'55.00"N, 15°54'29.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1955
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15938

lokality: Račín
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'49.00"N, 15°52'7.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1924
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15939

lokality: Žďár nad Sázavou: rybník Velké Dářko
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'14.00"N, 15°53'50.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1908
náleze: F. V. Rosický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15947

lokality: Žďár nad Sázavou: rybník Velké Dářko
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'14.00"N, 15°53'50.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1880
náleze: F. V. Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15948

lokality: Žďár nad Sázavou: rybník Velké Dářko
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'14.00"N, 15°53'50.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1880
náleze: F. V. Rosický
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15949

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: Flora moravica. Českomoravská vrchovina. Železný rybník mezi obcemi Polnička a Škrdlovice u Žďáru nad Sáz. S. m. ca 550 m
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'13.00"N, 15°54'15.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1972-08-16
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 453655; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 20972

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: Flora moravica. Českomoravská vrchovina. Žďárské vrchy. Bahnitý okraj rybníka Dářko pod silnicí rozdělující vlastní Dářko od jižněji položené části. S. m. ca 600 m
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'53.00"N, 15°54'15.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1971-08-16
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 452601; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 20971

lokality: Polnička (5 km SSZ od Žďáru n. Sáz.), PR Pod Kamenným vrchem, nad rybníkem u lesa, 1,5 km SZ obce; J břeh rybníka
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'53.00"N, 15°54'12.00"E
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2010-07-27
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 36905; nerevidováno;
ID: 9877117

lokality: Polnička (5 km SSZ od Žďáru n. Sáz.), PR Pod Kamenným vrchem, nad rybníkem u lesa, 1,5 km SZ obce; obnažené dno Kamenného rybníka
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'57.00"N, 15°54'10.00"E
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2010-06-11
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 36881; nerevidováno;
ID: 9877118

6361d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: j0208zv_232220_72_M1.3
nejbližší obec: Stržanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'4.28"N, 15°56'14.24"E, ± 6m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
náleze: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0208zv: j0208zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4384023

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Čtvrtě, okraj pole a louky nad J přítokem Lemperským potokem cca 1km JZZ osady
nejbližší obec: Počítky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'7.25"N, 15°57'54.67"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-06-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7828087

6362a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Cikháj, Žákova hora, u studánky Eleonorka
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'11.49"N, 15°59'56.17"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-08-04
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7826774

6362b

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: Flora moravica: Nové Město na Mor.: Německé: na obnažené půdě Milovského rybníka. S. m. 640 m
nejbližší obec: Milovy, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'0.00"N, 16°5'23.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1930-08-01
náleze: J. Jelínek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 229677; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 20969

6362c

lokality: Nové Město na Moravě: lesní silnička odbočující ze silnice Tři Studně - Sklené směrem ke Světnovu
nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'39.00"N, 16°1'1.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1976
náleze: M. Smejkal
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15931

lokality: Tři Studně: Medlovský rybník
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'50.00"N, 16°3'1.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15943

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: Flora moravica: Moravia occident., Nové Město na Moravě. loco graminoso udo ad viam silvaticam publicam ca 1,5 km
cursu septentr.-orient. a pago Sklené (sub monte Brožova Skála), substr. serpentin. S. m. ca 760 m
nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'4.00"N, 16°0'49.00"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1976-07-27
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 461160; 2 sheets (see BRNU 461161); distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 20974

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Č.-M. vrch.: letněný rybník Tři studně [= Sykovec?]
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'35.00"N, 16°2'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-06-25
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 91 Žďárské vrchy;
ID: 9949519

6363a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Polička, pole a meze JZ města na hranici kvadrantu
nejbližší obec: Kamenec u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'50.48"N, 16°14'45.32"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-06-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7832469

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Polička, pole a meze JZ města na hranici kvadrantu
nejbližší obec: Kamenec u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'51.52"N, 16°14'39.76"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7833132

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Sádek, olšina v obci
nejbližší obec: Sádek u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'37.44"N, 16°13'28.75"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7831920

6363b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Jedlová (u Poličky): obnažené dno tůně pod elektrickým vedením mezi Baldským, Lučním a Polním rybníkem
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'47.24"N, 16°19'54.78"E
nadmořská výška: 557 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2015-08-07
náleze: Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9969717

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Modřec_2320031
nejbližší obec: Modřec, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'33.25"N, 16°17'47.51"E, ± 88m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-06-04
náleze: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5282062

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Polička_2320111
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'58.63"N, 16°17'37.10"E, ± 45m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-06-04
náleze: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5282965

6363d

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora bohémica, distr. Jimramov. Mokrý lesní cesta v lese Královci spojující silnice Nedvězí - Korouhev a Nedvězí - Trhonce
300 m SZ od hájenky. S. m. 675 m
nejbližší obec: Korouhev, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'10.00"N, 16°16'38.00"E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-08-05
náleze: J. Piňosová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 523128; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20815

6364a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Jedlová (u Poličky): obnažené dno rybníka Pulec
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'38.45"N, 16°20'17.74"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2015-08-07
náleze: Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9969708

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Jedlová u Poličky_2320152
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'50.80"N, 16°20'1.72"E, ± 97m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-07-31
náleze: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5283869

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: e0056_241206_247_M1.5
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'33.30"N, 16°20'12.34"E, ± 106m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2002
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. e0056: e0056. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4516364

6365b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 853. Loučský les, u rybníčku
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9029932

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Lanškrounská kotlina: rybník 1,5 ZJZ od Dlouhé Loučky
souřadnice: 49°41'50.00"N, 16°37'5.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-07-31
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2006189

6366b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: e0098_242107_388_M2.1
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'31.64"N, 16°47'44.84"E, ± 8m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4543985

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Nectava, revitalizovaný rybník u Nectavského mlýna, první tůň nad rybníkem
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'39.49"N, 16°46'24.70"E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2012-06-27
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7841380

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Březinky, lesní cesta k tůni na periodickém toku 400 m SV obce
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'53.59"N, 16°47'25.42"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2009-07-02
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6872222

6366c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: okolí vod. nádrže Jevíčko
souřadnice: 49°37'33.00"N, 16°40'24.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1983-10-17
náleze: Z. Šeda
pramen: Šeda Z. (1985): Vegetace litorálu některých moravských přehrad. Část V. Zarůstání vodní nádrže u Jevíčka (okres Svitavy). - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, 26/7, Biol. 83: 33-57.
projekt: ČNFD
ID: 2454566

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: okolí vod. nádrže Jevíčko
souřadnice: 49°37'33.00"N, 16°40'24.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1983-10-17
náleze: Z. Šeda
pramen: Šeda Z. (1985): Vegetace litorálu některých moravských přehrad. Část V. Zarůstání vodní nádrže u Jevíčka (okres Svitavy). - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, 26/7, Biol. 83: 33-57.
projekt: ČNFD
ID: 2454590

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: okolí vod. nádrže Jevíčko
souřadnice: 49°37'33.00"N, 16°40'24.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1983-10-17
náleze: Z. Šeda
pramen: Šeda Z. (1985): Vegetace litorálu některých moravských přehrad. Část V. Zarůstání vodní nádrže u Jevíčka (okres Svitavy). - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, 26/7, Biol. 83: 33-57.
projekt: ČNFD
ID: 2454601

6366d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Jaroměřice, v lese na Biskupickém potoce SV obce (návrh stavby tůň)
nejbližší obec: Jaroměřice, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'55.46"N, 16°46'6.57"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-12
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7850918

6367b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: m0223_242110_211_M1.1
nejbližší obec: Luká, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'14.94"N, 16°56'32.17"E, ± 7m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004-08
náleze: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0223: m0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4547109

6367d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Území Drahanské vrchoviny, Bohuslavice - Vilémov. Údolí Luckého potoka mezi obcemi a kulmová skalka u Vilémova (nad obcí)
datum: 1978-08-27
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8627174

6368b

lokality: Litovel: břeh ramene Moravy u Šargounského mlýna
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'22.00"N, 17°5'41.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1940
náleze: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14786

6369a

lokality: Horka nad Moravou: okraj lesa Horka, pravý břeh Moravy 1 km V od hájovny U tří mostů
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'19.00"N, 17°12'53.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1993
náleze: J. Borunský
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14770

6369b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: m0169_242205_15_M1.7
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'51.22"N, 17°17'57.08"E, ± 27m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2003
náleze: Vladimíra Hlaváčková
pramen: Vladimíra Hlaváčková. m0169: m0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4551593

6369c

lokality: Olomouc-Řepčín: Řepčinské louky
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'52.00"N, 17°13'49.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1968
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14798

lokality: Olomouc-Řepčín: pískovna, S břeh
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'33.00"N, 17°13'34.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1962
náleze: V. Velísek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14797

lokality: Olomouc-Řepčín: zaplavovaná cesta JV od pískovny
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'25.00"N, 17°13'42.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1962
náleze: V. Velísek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14800

lokality: Horka (nad Moravou)
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'17.00"N, 17°12'29.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1957
nálezc: M. Sekera
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14769

lokality: Olomouc-Řepčín: Řepčinské louky
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'52.00"N, 17°13'49.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1957
nálezc: J. Palásek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14799

lokality: Chomoutov
nejbližší obec: Olomouc-Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'22.00"N, 17°13'53.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1956
nálezc: J. Palásek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14772

lokality: Olomouc-Hejčín (Olmütz-Hetschein): příkopy
nejbližší obec: Olomouc-Hejčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'20.00"N, 17°14'17.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1927
nálezc: H. Laus
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14789

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokality: Moravia. Horka pr. Olomouc
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'17.00"N, 17°12'29.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-06-01
nálezc: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 414681; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 21092

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Olomouc-Řepčín, zaplavovaná cesta JV pískovny
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'49.94"N, 17°14'43.96"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1962-05-31
nálezc: V. Velíšek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 834910;
ID: 3299838

lokality: Olomouc, Řepčín, locis ruderalis
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'28.00"N, 17°14'4.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1968-05-17
náleze: Illichmannová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9964140

6369d

lokality: Olomouc-Černovír
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'58.00"N, 17°15'27.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1957
náleze: M. Sekera
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14788

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokality: Olmütz: Wiesen bei Laska
nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'10.00"N, 17°15'30.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1937-06-01
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: opravena revize; BRNM 13926;
ID: 14787

lokality: Olomouc-Lazce (Olmütz-Laska): louky a příkopy
nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'22.00"N, 17°15'32.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1934
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14790

lokality: Olomouc-Lazce (Olmütz-Laska): louky a příkopy
nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'22.00"N, 17°15'32.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930
náleze: H. Laus
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14791

lokality: Olomouc-Lazce (Olmütz-Laska): louky a příkopy
nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'22.00"N, 17°15'32.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14792

lokality: Olomouc-Lazce (Olmütz-Laska): louky a příkopy
nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'22.00"N, 17°15'32.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14793

lokality: Olomouc-Lazce: louky a příkopy
nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'22.00"N, 17°15'32.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930
náleze: H. Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14795

lokality: Olomouc-Lazce (Olmütz-Laska): louky a příkopy
nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'22.00"N, 17°15'32.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1929
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14794

původní jméno: orig.: *Alopecurus* ; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokality: Moravia. Olomouc: Břeh Moravy severně Černovíra. Stanovisko Lindernia
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'3.00"N, 17°15'20.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-07-22
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 414677; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 21093

6370a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Území Nížkého Jeseníku. Jívová, 2 km JV obce
datum: 1964
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8629937

6370b

lokality: Smilov: lesní cesta Z obce [zaniklá ves, dnes VÚ Libavá]
nejbližší obec: Smilov, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'51.00"N, 17°28'32.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15731

6370c

lokality: Velká Bystřice: údolí potůčku Bystřice u obce
nejbližší obec: Velká Bystřice, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'10.00"N, 17°21'38.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1966
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15760

lokality: Hlubočky: údolí potoka Bystřice
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'19.00"N, 17°24'7.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1964
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15759

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Dolany: in prato secundum viam quae per silvam ad pagum currit, ca 1,5 km ad meridio-orientem a pago
nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'23.47"N, 17°20'32.83"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1986-07-03
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3299827

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokality: Hlubočky: in silva mixta seminarium silvaticum adversum, habitatio humida, gregatim
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'37.00"N, 17°24'3.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1984-06-16
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3299830

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokality: Mrsklesy-Kovákov: in lama ad viam silvaticam ca 1 km ad septentrio-orientem a vico Kovákov, fundus argillosus, sub umbra,
gregatim
nejbližší obec: Mrsklesy, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'56.00"N, 17°24'38.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-06-01
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3299825

6370d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: m0220_251107_508_X14
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'31.56"N, 17°27'53.86"E, ± 51m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezcce: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0220: m0220. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4649446

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: m0220_251107_520_M2.1
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'37.36"N, 17°27'38.56"E, ± 3m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezcce: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0220: m0220. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4649467

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: m0220_251107_521_M2.1
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'43.58"N, 17°27'33.37"E, ± 3m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezcce: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0220: m0220. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4649471

6371a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: m0209_251104_741_M2.1
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'28.24"N, 17°34'39.94"E, ± 5m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezcce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4645002

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: m0214_251108_232_M2.1
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'23.95"N, 17°30'19.62"E, ± 10m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezcce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4650910

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: m0214_251108_252_M2.1
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'55.19"N, 17°30'0.32"E, ± 123m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4651013

6371b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: m0209_251104_736_M2.1
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'35.95"N, 17°35'53.16"E, ± 4m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4644997

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: m0212_251105_445_M1.3
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'51.85"N, 17°37'9.23"E, ± 4m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0212: m0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4646870

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: m0212_251105_470_V2C
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'43.57"N, 17°36'11.34"E, ± 3m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0212: m0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4647299

6371c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Město Libavá: Seznam zjištěných taxonů v PR Smolenská luka.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'52.00"N, 17°33'11.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (1998): Smolenská luka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.)
47: 113-122.
projekt: FLDOK
ID: 8293399

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: m0214_251108_286_V1C
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'33.47"N, 17°30'33.88"E, ± 4m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4651260

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: m0214_251108_298_V1C
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'36.13"N, 17°30'51.23"E, ± 4m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4651279

6372a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 18. Lipná: okraje lesa a lesní cesty v lese Přední dvořiško ca 1,2 km jihozápadně až 1,5 km západojihozápadně od obce, asi 590-600 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°39'36.00"N, 17°40'33.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595071

6372b

lokalita: Nová Ves: Smolenský potok
nejbližší obec: Loučky, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'7.00"N, 17°48'57.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1987
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15746

6373c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Moravská brána: CHKO Poodří, Dolní Vražné, podmáčený mimolesní břeh lev. přítoku Hrabětického potoka cca 200 m jz. od k. 264
nejbližší obec: Vražné, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'12.59"N, 17°52'1.75"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002-05-09
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 22500;
ID: 9963830

6373d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokalita: Suchdol nad Odrou: apud rivum secus secus viam publicam e pago Suchdol nad Odrou ad oppidum Nový Jičín
nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'16.00"N, 17°57'50.00"E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1955-08-25
náleze: A. Klásková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15755

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Moravská brána: Bernartice n. O., kanál v remízku j. od Suchdolského lesa (z. od žluté značky)
nejbližší obec: Bernartice nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'25.35"N, 17°56'7.52"E, ± 500m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-05-23
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 0022368;
ID: 9963832

6374a

lokalita: Bartošovice: řeka Odra
nejbližší obec: Bartošovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'18.00"N, 18°2'25.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15822

lokalita: Studénka-Butovice: rybníky J obce
nejbližší obec: Bartošovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'9.00"N, 18°2'20.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1959
náleze: K. Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15861

6374c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Moravská brána: Nový Jičín, les Roveň, vlhký lem hlavní komunikace v SZ části lesa
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'2.80"N, 18°2'14.84"E, ± 300m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2013-06-18
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 25952;
ID: 9963821

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Moravská brána: Libhošť u N. Jičína, les Roveň, fragment podmáčené olšiny při lesní cestě na břehu levého přítoku Bartošovického potoka
nejbližší obec: Libhošť, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'36.11"N, 18°2'31.29"E, ± 1000m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-05-30
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 023605;
ID: 9963823

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Moravská brána: Libhošť, les Roveň, lesní cesta poblíž chatky ve střední části lesa
nejbližší obec: Libhošť, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'25.69"N, 18°2'34.65"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003-05-28
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 22681;
ID: 9963828

6375a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Beskydské podhůří: Trnávka, obnažené dno malého rybníčku v obci poblíž zámku
nejbližší obec: Trnávka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'0.26"N, 18°10'59.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-09-25
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 22847;
ID: 9963826

6375b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 88. Staříč: podél polní cesty S obce na vrchu Kamenná
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Mladý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9251333

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 92. Frýdek-Místek: údolí potoka Olešná na SV úpatí kopce Štandl
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Mladý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9251524

6375c

lokalita: Větřkovice: údolní nádrž Větřkovice, V břeh
nejbližší obec: Větřkovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'4.00"N, 18°11'35.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1996
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15882

6376a

lokalita: Dobrá: louka
nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'2.00"N, 18°24'50.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1971
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15876

lokalita: [Frýdek-Místek]: bažina v lese mezi [Panskými] Novými Dvory a vsí Pazderna
nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'30.00"N, 18°24'14.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1959
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15870

lokalita: [Frýdek-Místek]Panské Nové Dvory: mokřina v lese mezi osadou Panské Nové Dvory a vsí Pazderna
nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'36.00"N, 18°24'19.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1959
nálezce: Z. Kilián
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15871

lokalita: Mokré písčiny u Místka
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'25.00"N, 18°20'8.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1889
nálezce: F. Gogela
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15869

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Friedek: an d. Ostrawitza
nejbližší obec: Frýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'43.00"N, 18°20'48.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1906-07-01
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 36606; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 21215

6376b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Frýdek-Místek: mezi osadou Panské Nové Dvory a vsí Pazderna, louže na polní cestě
nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'23.00"N, 18°25'5.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1971
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15877

6376c

lokalita: Baška: Ostravice asi 1 km JJZ od nádraží
nejbližší obec: Baška, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'34.00"N, 18°22'0.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1990
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15872

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Pržno (Frýdlant nad Ostravicí): náplav na pravém břehu Ostravice
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'41.00"N, 18°21'31.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1978
náleze: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15879

6376d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: vodní tok Morávka
souřadnice: 49°38'0.50"N, 18°27'1.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 376 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-31
náleze: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1239675

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: vodní tok Morávka
souřadnice: 49°37'12.90"N, 18°28'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-08-01
náleze: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1240039

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: vodní tok Morávka
souřadnice: 49°37'29.20"N, 18°28'10.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-08-01
náleze: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1240380

6377a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 208. Hnojník: téměř vypuštěný rybník a travnaté plochy 0,35 km SSZ žel.stanice
nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9255752

6377b

lokalita: Třinec: na rumišti
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'26.00"N, 18°39'37.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1961
náleze: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15881

6378c

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Bystřice: řeka Olše 740 m JZ od železniční stanice Bystřice; náplavy řeky. S. m. 335 m;
souřadnice: 493801 N, 184230 E
nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'1.00"N, 18°42'30.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014-07-23
náleze: N. Koždoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 633538; NK433; 2 sheets (see BRNU 633538-a); distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 9964034

původní jméno: J. Danihelka: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Vendryně: u levého břehu potoka Kopytná 1,9 km od železniční stanice Bystřice; břeh potoka. S. m. 360 m; souřadnice: 493716 N, 184220 E
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'16.00"N, 18°42'20.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2013-07-13
náleze: N. Koždoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 633346; NK421; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 9964036

6442b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Hostouň: okraj cesty z Hostouně do Slatiny u zahrádkářské kolonie na okraji obce 250 m Z od kóty 478

nejbližší obec: Hostouň, okres Domažlice

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2010-07-08

nálezce: M. Štech; L. Lippl

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9901330

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Čečín: západní svahy Černé hory (kóta 662) 0,3–0,7 km V od obce

nejbližší obec: Čečín, okres Domažlice

nadmořská výška: 510–570 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-06

nálezce: J. Chrtek

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9909607

6442d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Hvoždany: opuštěná silážní jáma na západoseverozápadním okraji obce

nejbližší obec: Hvoždany

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2010-07-06

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9897072

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Hvoždany: horní rybníček mezi poli 0,5 km ZJZ od obce

nejbližší obec: Hvoždany

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2010-07-06

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9897331

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Hvoždany: obnažené dno letněného rybníčku, dolního ze dvou mezi poli 0,5 km ZJZ od obce

nejbližší obec: Hvoždany

nadmořská výška: 487 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2010-07-06

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9897338

6443a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 393. Dolní Metelsko: J část stráně u rybníka V od Horního Metelska
nejbližší obec: Dolní Metelsko, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Vlastizdar Vágenknecht
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9211017

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 741. Mířkov: u Horního Kotěchovského rybníka
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9217481

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Mířkov: obnažené dno podél jihozápadního břehu Středního Mířkovského rybníka 1–1,1 km SSV od kostela v obci
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2010-07-05
náleze: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905568

6443d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 567. Lazce: v obci
nejbližší obec: Lazce, okres Olomouc
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215050

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 11. Semošice: rybník Z od dvora Peřina
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205395

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: p0211_212305_842_T1.10
nejbližší obec: Jeníkovice u Horšovského Týna, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'58.96"N, 12°56'23.60"E, ± 61m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. p0211: p0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4140988

6444a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 309. Čečovice: vlhké kulturní smrčiny a bory při lesní cestě v lese Strachotín, 1,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Čečovice, okres Domažlice
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9209321

6444c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 456. Křenovy: les 1 km SZ od obce podél potoka stékajícího SZ-JZ
nejbližší obec: Křenovy, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9212548

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 9. Chotiměř: u hlavní lesní cesty 800 m VSV od vrcholu Peřiny (kóta 453,3) SSZ od obce
nejbližší obec: Chotiměř, okres Litoměřice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205379

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Křenovy - les 1 km SZ obce, podél potoka stékajícího směrem SZ - JV (na M- 33 -86 - B asi 500 m při toku)
datum: 1971-07-09
náleze: Čejka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8637962

6444d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 4. Plzeňská pahorkatina vlastní: Staňkov u Merklína (31a/6444): příkop podél silnice V nádraží ve Staňkově směrem na Krchleby. Odbočka od hl.cesty do silně zamokřené polní deprese asi 10m L od silnice těsně před lesem u obce Krchleby.

nejbližší obec: Staňkov u Merklína, okres Domažlice

souřadnice: 49°32'40.00"N, 13°5'59.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2008-06-14

nálezce: J. Bureš; et al.

pramen: Bureš J. (2009): Exkurze Západočeské pobočky ČBS zaměřená na současnou a karbonskou flóru Merklínska. - Calluna 14: 3-5.

projekt: FLDOK

ID: 8346728

6445a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: /410/ Rybníky u Soběkur

nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'43.00"N, 13°13'34.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9648273

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: /680/ U koupadla u Soběkur

nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'31.00"N, 13°13'48.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1972-06-22

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9651381

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: /424/ Dražský rybník u Zemětice

nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'33.00"N, 13°11'10.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971-07-30

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9648428

6445b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Přeštice, areál MO ČRS s rybími sádkami a rybníčky v nivě úhľavy v jihovýchodní části města, 0,9 km JV žel. stanice; ve vodě, břehových partiích a ve stěnách rybníčků a sádek

nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'12.59"N, 13°19'56.02"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2008-06-20

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9957057

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: /663/ Rybníčky u Horušany

nejbližší obec: Horušany, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°33'36.00"N, 13°15'42.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9651249

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /660/ Mokré místo v lese Háji u Žerovic
nejbližší obec: Žerovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'0.00"N, 13°17'5.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651230

6445d

lokalita: Jíno: louka u cesty k řece Úhlava
nejbližší obec: Jíno, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'30.00"N, 13°18'24.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966
nálezce: V. Vacek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14887

6446a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /646/ Střížov: les nedaleko dvora Kucíny
nejbližší obec: Kucíny u Přeštic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'10.00"N, 13°22'8.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651059

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /671/ Dolní Lukavice: rybník u dvora
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'54.00"N, 13°20'7.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-09-27
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651322

6446b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 72. Chocenský Újezd: okraj lesa Z od obce směrem k Čertovu břemenu
nejbližší obec: Chocenský Újezd, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223580

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /666/ Kaluž pod hrází u rybníka u Drahkova
nejbližší obec: Drahkov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'4.00"N, 13°27'55.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-07-26
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651267

6446c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /496/ Luh u Horšic
nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'6.00"N, 13°23'31.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-07
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9649431

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: p0177_221301_7_V1F
nejbližší obec: Zálesí u Pířchovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'41.77"N, 13°21'31.25"E, ± 70m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0177: p0177. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4181232

6446d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /163/ U rybníčků u Žitína /JV obce/
nejbližší obec: Žitín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'2.00"N, 13°28'42.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644171

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /427/ Letiny: U rybníčku u lázní v Letinech
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'52.00"N, 13°27'5.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1972-09-04
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9648744

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /225/ Les JZ od Skašova
nejbližší obec: Skašov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'20.00"N, 13°25'13.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-07-22
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644777

6447a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Blovice - rybník Poplužák, obnažené dno
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'26.00"N, 13°32'22.00"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-06
nálezc: H. Mocková
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OVMB 321;
ID: 14884

lokality: Blovice: rybník Poplužák, jižně od okraje města
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'29.00"N, 13°32'23.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986
náleze: J. Grulichová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14885

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokality: Blovice: rybník Poplužák, jižní okraje města
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'29.00"N, 13°32'18.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-06
náleze: I. Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původně směsný sběr *Alopecurus aequalis* a *A. geniculatus*;
ID: 3299854

6447b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Mítov: okraj pole a lada při SV okraji lomu SZ od Mítova, cca 0.6 km SZ-ZSZ od kaple
nejbližší obec: Mítov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'43.00"N, 13°39'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1999-08-14
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: lokality byla navštívena i 9. 6. 2001 a 17. 7. 2005, přesné datum záznamu není u jednotlivých druhů uvedeno
ID: 9941348

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 172. Vrčeň: Dvorecký rybník JZ od obce, u hráze
nejbližší obec: Vrčeň, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226456

6447c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Prádlo, rybí sádky v údolí Úslavy, 1,4 km VJV-V od kostela v obci; obnažená dna a stěny sádek
nejbližší obec: Prádlo, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'8.00"N, 13°33'38.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2008-06-18
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956917

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 177. Zhůř: paseka v lese 1,7 km V od obce
nejbližší obec: Zhůř, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226267

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Klatovsko, Prádllo, rybí sádky v údolí Úslavy, 1,4 km VJV-V od kostela v obci, sádka č. 9
souřadnice: 49°30'8.00"N, 13°33'39.00"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2008-06-18
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527452

6448a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Nové Mitrovce: částečně travnatý prostor hřiště a okolí hřiště mezi hrází rybníka Kolářík a silnicí, cca 0.3 km JV-VJV od kostela sv. Jana Nepomuckého
nejbližší obec: Nové Mitrovce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'40.00"N, 13°41'14.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2005-07-23
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9941351

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Chynín: dominanta části obnaženého dna rybníka Oborák, cca 0.7 km ZJZ od zatáčky hlavní silnice v osadě
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'27.00"N, 13°42'14.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003-08-21
náleze: Lenka Pivoňková; Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9941349

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Chynín: lesní nepevněná zarostlá cesta 600-650 m V od osady
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'36.00"N, 13°43'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-08-03
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9941350

6448b

lokality: Třemšín: hora Třemšín, JV úbočí, u lesní silničky z Roželova na Třemšín
nejbližší obec: Roželov, okres Příbram
souřadnice: 49°33'45.00"N, 13°47'23.00"E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1967
náleze: R. Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15903

lokality: Třemšín: hora Třemšín, JV úbočí, u lesní silničky z Roželova na Třemšín
nejbližší obec: Roželov, okres Příbram
souřadnice: 49°33'45.00"N, 13°47'23.00"E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1967
náleze: R. Businský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15904

6448c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Radošice: lesní školka v lese 1.8 km SV od osady
nejbližší obec: Radošice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'46.00"N, 13°44'35.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2005-07-25
náleze: Lenka Pivoňková; Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9941354

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Radošice: stará skládka mezi silnicí a lesem, cca 1.2 km VSV od osady
nejbližší obec: Radošice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'17.00"N, 13°44'28.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000-07-21
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9941353

6448d

lokality: Planiny: rybník u cesty z Planin do Pozdyně, V hráz
nejbližší obec: Planiny, okres Příbram
souřadnice: 49°31'34.00"N, 13°46'47.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1961
náleze: J. Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15012

6449a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Vacíkov: oplocené myslivecké pole na bezlesí asi 0.65 km S-SSZ od hájovny Liz, cca 1.7 km VSV od kaple
nejbližší obec: Vacíkov, okres Příbram
souřadnice: 49°33'5.80"N, 13°51'32.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-08-11
nálezc: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9941356

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 244) Bezděkov pod Třemšínem, les Háj 2,5 km V obce
nejbližší obec: Bezděkov pod Třemšín
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-12-05
nálezc: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8901394

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 248) Pňovice, rybník pod SZ svahy vrchu Hradec (566 m) Z obce (S pod silnicí)
nejbližší obec: Pňovice, okres Olomouc
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezc: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8901438

6449b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: rybník Žofín S od Dobré Vody
nejbližší obec: Březnice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'37.70"N, 13°59'46.40"E
nadmořská výška: 473 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2015-06-19
nálezc: Radim Paulič; Michal Ducháček; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10038977

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Dobrá Voda u Březnice, sádka u silnice směr Březnice, JZ okraj obce, sádka č. 6.
souřadnice: 49°33'15.00"N, 13°59'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2001-07-09
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536734

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Dobrá Voda u Březnice, sádka u silnice směr Březnice, JZ okraj obce, sádka č. 2

souřadnice: 49°33'15.00"N, 13°59'47.00"E, ± 500m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2001-07-09

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2536756

6449c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Koupě, rybník Telčovský u železniční stanice Slavětín u Březnice, jeho severní pobřeží, ca 1,8 km SZ od kaple v obci;

obnažený až mělce zaplavený rybníční okraj a břehová zóna rybníka, substrát - hrubý písek

nejbližší obec: Koupě, okres Příbram

souřadnice: 49°31'19.05"N, 13°53'49.70"E, ± 150m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2015-06-19

nálezce: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček; Karel Nusl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: plůdkový rybník, pravidelně na nízké vodě

ID: 9969453

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: 288) Drahenice, lesy na Drahenickém vrchu JZ obce

nejbližší obec: Drahenice, okres Příbram

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1985-07-05

nálezce: Josef Holub

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8902724

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: 284) Drahenice, Podleský rybník a přilehlá loučka ca 0,5 km Z osady Račany (částečně letněný)

nejbližší obec: Drahenice, okres Příbram

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1985-06-05

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8902669

6450b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: 319) Bukovany, rybníček 0,25 km SZ obce

nejbližší obec: Bukovany

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1985-07-05

nálezce: Michaela Šourková

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8903426

6450d

lokality: Kozárovce: vypuštěný rybník za hájovnou u Bulana u silnice do obce
nejbližší obec: Kozárovce, okres Příbram
souřadnice: 49°32'58.00"N, 14°5'43.00"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1902
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14999

6451b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: c0215_222119_27_M1.3
nejbližší obec: Krásná Hora nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°35'52.80"N, 14°15'29.63"E, ± 44m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
náleze: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0215: c0215. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.06.2000 - 16.06.2004
ID: 4208522

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 0_opravy_222120_203_M1.3
nejbližší obec: Krásná Hora nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°35'52.69"N, 14°15'30.60"E, ± 41m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
náleze: Radek Lučan
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4209373

6452b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Hodkov: dominantní zamokřené rozšlapané plochy u napajedla na pastvinách J až JV osady
nejbližší obec: Hodkov, okres Příbram
souřadnice: 49°33'29.00"N, 14°25'32.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2003-05-20
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Hodkov je osada, která je částí obce Nechvalice.
ID: 9941357

6452c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: c0130_222401_373_M2.1
nejbližší obec: Hrazánky, okres Písek
souřadnice: 49°31'0.19"N, 14°20'58.02"E, ± 24m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2001
náleze: Jan Neuwirth
pramen: Jan Neuwirth. c0130: c0130. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 27.06.2001 - 26.08.2003
ID: 4230015

6452d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Nadějkov-Starcova Lhota: rezervace Zeman, břeh rybníka Zeman u střední části hráze
nejbližší obec: Starcova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°31'14.00"N, 14°29'38.00"E
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2008
nálezce: D. Abazid
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15213

6453a

lokalita: Jetřichovice: rybník na návsi
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'10.00"N, 14°31'33.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1940
nálezce: F. Milner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15196

6453c

lokalita: Sedlčany: Čertovo břemeno
nejbližší obec: Cunkov, okres Tábor
souřadnice: 49°32'6.00"N, 14°30'54.00"E
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1969
nálezce: L. Vaněček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15214

6453d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Borotín: rybník Buzín severně od obce
nejbližší obec: Borotín, okres Tábor
souřadnice: 49°30'44.00"N, 14°36'40.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15200

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Borotín: cesta v lese na kótě Šetkův vrch severovýchodně od obce
nejbližší obec: Borotín, okres Tábor
souřadnice: 49°30'57.00"N, 14°37'60.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15199

6454b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: c0211_231118_11_M1.3
nejbližší obec: Křekovice u Vyšetic, okres Tábor
souřadnice: 49°35'2.40"N, 14°48'25.06"E, ± 22m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05
náleze: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0211: c0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4336951

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: c0211_231118_47_T1.5
nejbližší obec: Křekovice u Vyšetic, okres Tábor
souřadnice: 49°35'31.45"N, 14°48'10.84"E, ± 24m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05
náleze: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0211: c0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4337002

6454d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Mladá Vožice-Pavlov: obnažené dno rybníka v osadě
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°31'51.00"N, 14°49'1.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
náleze: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15205

6455a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: c0211_231118_91_M1.1
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'51.25"N, 14°49'53.98"E, ± 20m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05
náleze: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0211: c0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4336901

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: c0211_231118_143_M1.3
nejbližší obec: Šebířov, okres Tábor
souřadnice: 49°34'5.34"N, 14°50'17.12"E, ± 3m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05
náleze: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0211: c0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4337212

6455d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: c0137_231304_16_M2.1
nejbližší obec: Těchobuz, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'58.50"N, 14°55'7.03"E, ± 143m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. c0137: c0137. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4347087

6456b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 23. Onšov: okraje rybníka při silnici (směr Košetice) asi 1,2 km JZ od obce
nejbližší obec: Onšov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'4.37"N, 15°7'26.14"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975-06-21
náleze: J. Vaněček; Rudolf Kurka; J. Kaisler; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8887518

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: c0236_231217_8_T1.4
nejbližší obec: Onšov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'24.20"N, 15°7'35.80"E, ± 53m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05-20
náleze: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. c0236: c0236. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4343417

6457a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: c0248_231224_11_M2.1
nejbližší obec: Senožaty, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'9.84"N, 15°12'52.31"E, ± 43m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-08-15
náleze: Zdeněk Klimeš
pramen: Zdeněk Klimeš. c0248: c0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4345241

6457b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 120. Speřice: u Hliněného rybníka JZ samoty Radostín 1200 m JV obce
nejbližší obec: Speřice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'52.00"N, 15°17'48.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488623

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: c0248_231220_98_M1.3
nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'11.83"N, 15°18'35.89"E, ± 63m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-15
náleze: Zdeněk Klimeš
pramen: Zdeněk Klimeš. c0248: c0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4344353

6457c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 157. Želiv: obec a P břeh řeky pod mostem
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'49.00"N, 15°13'29.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9489491

6457d

lokality: Sedlice: Želivka 2 km VSV obce
nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'9.00"N, 15°17'3.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974
náleze: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář z databáze Pladias: leg. Švarc, Jaromír
ID: 15185

6458a

lokality: Čejov: Čejovské jámy
nejbližší obec: Čejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'45.00"N, 15°22'50.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1950
náleze: A. Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15507

6458b

lokality: Humpolec: rybníček na S svahu vrchu Orlík
nejbližší obec: Čejov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'54.00"N, 15°24'55.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989
náleze: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15513

lokality: Loskoty: rybník Pelhřimák
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'49.00"N, 15°25'48.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956
náleze: A. Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15524

lokalita: Leština [u Humpolce?]
nejbližší obec: Věž, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'33.00"N, 15°25'41.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1873
náleze: F. Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15523

6458c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Humpolec-Plačkov: louka u Plačkovského rybníka
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'42.00"N, 15°23'25.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-05
náleze: L. Motýlová
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15514

6458d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /46/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6458/d - území obce Herálec.
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7978777

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 360. Kamenice: pod hrází prvního rybníka S železniční zastávky
nejbližší obec: Kamenice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'33.00"N, 15°26'5.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9495520

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Herálec (okr. Havl. Brod), ryb. Kameničný sev. trati do Humpolce, JZ část, 1,8 km JZ centra obce
souřadnice: 49°31'36.00"N, 15°26'3.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-10
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520724

6459a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /47/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6459/a - území JZ od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7979068

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 4. Petrkov: niva a svahy podél potoka Žabince mezi osadou a Hladovým Mlýnem, 450 m n. m., 4. 7. 2005, M. Lepší & P. Lepší.

nejbližší obec: Petrkov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°33'40.00"N, 15°33'34.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2005-07-04

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8. července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8415171

6459b

lokality: Havlíčkův Brod-Baštínov: pramen v lese

nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°34'30.00"N, 15°36'16.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1871

nálezce: F. Schwarzel

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15489

lokality: Havlíčkův Brod-Baštínov: rybník u obce

nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°34'44.00"N, 15°36'8.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1871

nálezce: F. Schwarzel

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15491

lokality: Havlíčkův Brod-Baštínov: rybník u vsi

nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°34'44.00"N, 15°36'8.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1871

nálezce: F. Schwarzel

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15492

lokality: Havlíčkův Brod-Baštínov: okraj cesty a louka

nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°34'49.00"N, 15°36'18.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1869

nálezce: F. Schwarzel

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15488

lokality: Havlíčkův Brod-Baštínov: okraj cesty a louka

nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°34'49.00"N, 15°36'18.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1867

nálezce: F. Schwarzel

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15487

lokality: Havlíčkův Brod-Baštínov: rybník u obce
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'44.00"N, 15°36'8.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1866
náleze: F. Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15490

6459c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Kochánov (distr. Havlíčkův Brod), obnažené dno napouštěného bezejmenného rybníku
nejbližší obec: Kochánov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'46.29"N, 15°31'45.32"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-27
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef. Floristický průzkum 2011. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7303366

6459d

lokality: Pozovice: lesní cesta 0,2 km VSV obce
nejbližší obec: Pozovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'3.00"N, 15°37'37.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987
náleze: P. Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15537

lokality: Šlapanov: zbořeniště u veřejné cesty 1,4 km SZ obce
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'40.00"N, 15°38'24.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987
náleze: P. Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15554

lokality: Šlapanov
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'31.00"N, 15°39'32.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1874
náleze: F. Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15497

6460a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: /51/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6460/a - území Z od obce Přibyslav.
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'45.00"N, 15°43'29.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7980215

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 25. Dlouhá Ves (u Přibyslavi): rybníček a jeho břehy u SSZ okraje statku Ke Dvorku u JJV okraje obce, 490 m n. m., 5. 7. 2005, Z. Kaplan, L. Čech, M. Lepší & P. Lepší.
nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'46.00"N, 15°41'12.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-07-05
náleze: Čech; M. Lepší; P. Lepší; Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415715

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 30. Dlouhá Ves (u Přibyslavi): vypuštěný (letněný) rybník 0,7 km JJV od statku Ke Dvorku u JJV okraje obce, druhý odshora v soustavě šesti rybníků, 502 m n. m., 5. 7. 2005, Z. Kaplan, L. Čech, M. Lepší & P. Lepší.
nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'20.00"N, 15°41'39.00"E
nadmořská výška: 502 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-07-05
náleze: Čech; M. Lepší; P. Lepší; Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415791

6460b

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica: Pořežín (5 km V od Přibyslavi) - vlhký příkop u silnice do Ronova n. Sáz.; na západním okraji obce. S. m. ca 540 m
nejbližší obec: Pořežín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'41.00"N, 15°48'15.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995-06-08
náleze: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 543626; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 20788

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica: Pořežín (5 km V od Přibyslavi) - vlhký příkop silnice do Ronova n. Sáz. na západní straně obce. S. m. ca 540 m
nejbližší obec: Pořežín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'41.00"N, 15°48'15.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995-06-17
náleze: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 543453; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 20790

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Velká Losenice, u Losenického potoka pod vsí
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'41.00"N, 15°49'37.00"E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1999-08-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3299953

6460c

lokalita: Šlapanov: lesní cesta 1,2 km V obce
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'30.00"N, 15°40'33.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987
náleze: P. Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15498

lokalita: Šachotín: Šachotínské rybníky, JZ obce
nejbližší obec: Šachotín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'37.00"N, 15°41'10.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978
náleze: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15496

6460d

lokalita: Nížkov: rybník
nejbližší obec: Nížkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'1.00"N, 15°48'23.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974
náleze: M. Nevrlý
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15493

lokalita: Nížkov: rybník
nejbližší obec: Nížkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'1.00"N, 15°48'23.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974
náleze: M. Nevrlý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15494

6461a

lokalita: Žďár nad Sázavou: louka kolem lesního rybníka Rejznarka, 4 km SZ města
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'50.00"N, 15°53'30.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1993
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15944

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Velká Losenice: vypuštěný rybník v obci
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'42.00"N, 15°50'26.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2000
náleze: L. Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina; specimen not found;
ID: 20789

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Šlakhamry, břeh u Sázavy u Rozštípené skály 0,5 km J od vsi
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'6.00"N, 15°52'54.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-08-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3299952

6461b

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica. Českomoravská vrchovina. Pilský rybník u Žďáru nad Sáz., bahnitě okraje na severozápadním konci. S. m. ca 550 m
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'56.00"N, 15°55'21.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1972-08-16
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 453651; distr. phytogeogr. 91 Ždárské vrchy;
ID: 20970

6461c

lokalita: Nové Veselí: Veselský rybník
nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'13.00"N, 15°54'15.00"E
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
náleze: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15934

lokalita: Nové Veselí: Veselský rybník
nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'13.00"N, 15°54'15.00"E
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1974
náleze: M. Nevrlý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15932

lokalita: Nové Veselí: Veselský rybník
nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'13.00"N, 15°54'15.00"E
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1974
náleze: M. Nevrlý
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15933

lokalita: Nové Veselí: Veselský rybník
nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'13.00"N, 15°54'15.00"E
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1974
náleze: M. Nevrlý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15935

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica: Žďár: in silva ad viam prope pagum Budeč. S. m. ca 570 m
nejbližší obec: Budeč, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'14.00"N, 15°54'41.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1938-06-24
náleze: G. Brižický
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 295630; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 20973

6461d

lokalita: Žďár nad Sázavou: rybník Návesník u lesa Vetla, 3 km J města
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'9.00"N, 15°56'42.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1973
náleze: B. Sádecký
herbář: MJ
projekt: Excerptce Atlas
ID: 15945

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica: Žďár: ad piscinam ad vicum Radonín. S. m. ca 580 m
nejbližší obec: Radonín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'45.00"N, 15°55'53.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1938-06-24
náleze: G. Brižický
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 295629; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 20968

6462a

lokalita: Nové Město na Moravě: koupaliště u obce, břeh proti pláži
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'44.00"N, 16°3'53.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1980
náleze: A. Hrdá
herbář: MJ
projekt: Excerptce Atlas
ID: 15930

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica: Žďár nad Sáz., mokřina lesní cesty 1,3 km severozápadně od Jiřkovic. S. m. 670 m
nejbližší obec: Jiřkovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'8.00"N, 16°0'59.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-06-09
náleze: J. Fousková
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 550751; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 20967

6462b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Žďárské vrchy, Zubří, SZ část Zuberského rybníka
souřadnice: 49°34'42.00"N, 16°7'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-06-27
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535895

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Žďárské vrchy, Zubří, SZ část Zuberského rybníka
souřadnice: 49°34'42.00"N, 16°7'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-06-27
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535906

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Žďárské vrchy, Zubří, SZ zátoka Zuberského rybníka
souřadnice: 49°34'42.00"N, 16°7'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-06-27
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535920

6463a

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Flora moravica: distr. Bystřice nad Pernštejnem: na písčité cestě na jižním okraji Skalského rybníka u Vojtěchova. S. m. ca 600 m
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'47.00"N, 16°10'53.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-29
náleze: P. Čvandová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 526113; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20843

6463b

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2008: !;
lokalita: Flora moravica: Karasín (distr. Žďár nad Sázavou), na vlhké lesní cestě asi 2 km V od obce. S. m. 620 m
nejbližší obec: Karasín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'29.00"N, 16°17'14.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-31
náleze: T. Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 571126; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20828

6463c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: K Rovnému
nejbližší obec: Rovné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'48.41"N, 16°10'40.93"E, ± 63m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-05
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6514532

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: K Rovnému
nejbližší obec: Rovné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'48.41"N, 16°10'40.93"E, ± 63m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-05
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6514489

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: U Domanínského rybníka
nejbližší obec: Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'48.42"N, 16°12'19.94"E, ± 11m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-07
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6507124

6463d

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2008: !;
lokality: Flora moravica, Bratrušín (1 km JV od Bystřice n. Pern.) - u silnice asi 500 m J obce. S. m. 560 m
nejbližší obec: Bratrušín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'37.00"N, 16°16'37.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-02
náleze: V. Bělíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 559767; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20831

6464d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokality: Roseč u Boskovic [= Rozseč nad Kunštátem]
nejbližší obec: Rozseč nad Kunštátem, okres Blansko
souřadnice: 49°31'27.00"N, 16°27'42.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: s. coll., ex herb. E. Formánek; opraveno určení; BRNM 1693/26;
ID: 15541

6465a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Kunštátsko, Letovice, tovární kanál ústící zleva do Svitavy, ca 250 m JJV od žel. stanice.
souřadnice: 49°33'16.00"N, 16°34'23.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-06-24
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528822

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Kunštátsko, Vranová, Letovická přehrada, J břeh, u parkoviště při hlavní silnici.
souřadnice: 49°33'27.00"N, 16°31'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-06-24
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528931

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Kunštátsko, Letovice, lesní rybníček (?? lom) přes silnici proti JV části přehrady, 1,4km ZJZ ž. st
souřadnice: 49°33'11.00"N, 16°33'9.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-06-24
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528943

6465b

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica. Distr.: Boskovice. Kladoruby-Andělka: dno vypuštěného rybníka. S. m. 420 m
nejbližší obec: Kladoruby, okres Blansko
souřadnice: 49°33'5.00"N, 16°37'10.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1982-07-03
náleze: M. Kobelková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 509733; distr. phytogeogr. 63k Moravskotřebovské vrchy; 2 sheets (see BRNU 509734);
ID: 21148

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica. Distr.: Boskovice. Letovice - okraj rybníka za koupalištěm, cca 50 m od hráze. S. m. 370 m
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko
souřadnice: 49°33'10.00"N, 16°35'10.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1982-07-07
náleze: M. Kobelková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 509912; distr. phytogeogr. 63k Moravskotřebovské vrchy;
ID: 21149

6466b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Horní Štěpánov - potok tekoucí po štětované cestě asi 200 m V od kostela v obci
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'0.32"N, 16°47'38.82"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-06-09
náleze: Petr Albrecht
pramen: Josef Komárek. Terénní průzkum 2007. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6865592

6466d

lokalita: Pavlov: Dolní rybník
nejbližší obec: Pavlov, okres Blansko
souřadnice: 49°30'42.00"N, 16°47'25.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1956
nálezce: V. Řehořek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15656

6467b

lokalita: Přemyslovice: polní cesta u rybníka, 300 m J obce
nejbližší obec: Přemyslovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'1.00"N, 16°57'1.00"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1996
nálezce: B. Kočí
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15664

6469b

lokalita: Olomouc-Povel: břehy u obce
nejbližší obec: Olomouc-Povel, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'36.00"N, 17°15'32.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1928
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14796

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokalita: Olomouc: locus argillosus viae adiacens iuxta ripam fluminis Morava, in proximitate pontis in viam publicam quam Tovární
app., sub sole, gregatim
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'11.00"N, 17°15'52.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1982-07-16
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3299834

původní jméno: *Alopecurus aequalis* f. *violascens*

lokalita: Olomouc - u železnice Novosady - Nemilany
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'23.00"N, 17°15'12.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1955
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3299828

6469c

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Moravia. Sumpfboden n. Wrbatek b. Prossnitz
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'26.00"N, 17°12'4.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907-06-01
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 16890; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 21102

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokalita: Bolelouc: ad marginem lacunae in lapidina desolata ca 1,5 km ad occidentem a pago Bolelouc, habitatio semiumbrosa, gregatim
nejbližší obec: Bolelouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'8.00"N, 17°14'30.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1983-05-18
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3299829

6469d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokalita: Grügau b. Olmütz
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'6.00"N, 17°17'25.00"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1906-07-01
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 1696/26;
ID: 14768

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; J. Podpěra: *Alopecurus fulves* f. *macrostachys*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Flora moravica. Beim Bahnhof Grügau [= Grygov]
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'2.00"N, 17°18'19.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1906-06-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 16893; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 21079

původní jméno: *Alopecurus*
lokalita: Brodek, Království
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'30.12"N, 17°17'58.11"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1969-06-06
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823735;
ID: 3299899

původní jméno: *Alopecurus*
lokalita: Brodek, Království, při trati
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'55.82"N, 17°18'47.46"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1969-06
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823734;
ID: 3299900

6470b

lokalita: Výkleky: horní lom
nejbližší obec: Výkleky, okres Přerov
souřadnice: 49°33'36.00"N, 17°29'8.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1988
náleze: K. Koliáš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15761

6471a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Střední tok Říky
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'33.62"N, 17°31'11.48"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-08-25
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Říky od Vrchní Pily k rozcestí na Ranošov a Slavkov v Oderských vrších. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7214543

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Údolí Trnávky
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'37.03"N, 17°34'34.86"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-08-16
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Trnávky od Lipnické myslivny k Slavkovu v Oderských vrších. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7216619

6471b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Podhoří na Moravě_2820083
nejbližší obec: Podhoří na Moravě, okres Přerov
souřadnice: 49°33'38.30"N, 17°37'39.29"E, ± 72m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0282. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5338676

6471d

lokality: Lipník nad Bečvou: polní cesta na levém břehu Bečvy, V okraj SPR Škrabalka
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'26.00"N, 17°36'6.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1989
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15745

lokality: Rybáře: na okraji tůně mezi obcí a zříceninou Helfštýnu
nejbližší obec: Rybáře, okres Přerov
souřadnice: 49°31'35.00"N, 17°39'29.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15751

lokality: Rybáře: na okraji tůně mezi obcí a zříceninou Helfštýnu
nejbližší obec: Rybáře, okres Přerov
souřadnice: 49°31'35.00"N, 17°39'29.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909
náleze: F. Petrak
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15752

lokality: Rybáře: na okraji tůně mezi obcí a zříceninou Helfštýnu
nejbližší obec: Rybáře, okres Přerov
souřadnice: 49°31'35.00"N, 17°39'29.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909
náleze: F. Petrak
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15753

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokality: Am Rande eines Tümpels zwischen Ribař und der Ruine Helfenstein im Walde; MW
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'35.00"N, 17°39'29.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-08-01
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 88706; Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 118. *Alopecurus fulvus*; 2 sheets (see BRNU 150388); distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 21197

6472a

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: Flora moravica. Mähr.-Weisskirchen. Bachufer bei Hrabuvka
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°34'34.00"N, 17°41'46.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1912-06-01
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 163108; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 21195

6472c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Paršovice_6411122
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'28.42"N, 17°40'8.33"E, ± 6m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-31
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5817131

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Pískovna u Hranic
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'26.19"N, 17°43'11.43"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991-06-28
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Pískovna jižně od Hranic na levé straně Bečvy. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7222096

6472d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: štěrková lavice v toku Bečvy ca 1,3 km V od kostela v obci
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-03
náleze: Jan Douda
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8778247

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: m0074_251402_415_M1.7
nejbližší obec: Skalička u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°31'43.14"N, 17°47'37.61"E, ± 89m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002
náleze: Jiří Lehký
pramen: Jiří Lehký. m0074: m0074. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4675207

6473a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 189. Hrabětice: příkop a pole s ovsem na J okraji Hrabětického lesa jihovýchodně od obce, 300 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°35'50.00"N, 17°53'9.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9600495

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Hrabětický les
nejbližší obec: Blahutovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'53.14"N, 17°52'2.22"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2010
náleze: Zdenka Prymusová
pramen: Zdenka Prymusová. Botanický inventarizační průzkum Hrabětického lesa. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7006939

6473b

lokalita: Straník: JV svahy kopce Strážnice
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'17.00"N, 17°59'11.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1989
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15754

6473c

lokalita: Hustopeče nad Bečvou: štěrkovna 800 m ZSZ od nádraží
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'36.00"N, 17°51'7.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008
náleze: J. Rydlo; J. Danihelka; M. Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15739

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Choryně: rezervace Choryňský mokřad ca 2 km S od vsi
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'9.00"N, 17°54'21.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: J. Tkačíková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15742

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Choryně: břeh Velkého Choryňského rybníka
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'18.00"N, 17°54'25.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15740

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Hustopeče n. Bečvou, obnažené dno u těžební jámy štěrkopísku, jih.-vých. železniční stanice
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'11.00"N, 17°52'21.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1990-05-28
náleze: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lustyk no 36; BRNM 688577;
ID: 15737

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokality: Zámrský (distr. Přerov): levý břeh Bečvy
nejbližší obec: Zámrský, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'5.00"N, 17°51'25.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1984
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15758

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokality: Hustopeče nad Bečvou: písčiny
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'11.00"N, 17°51'52.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1979
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15738

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokality: Choryně: písčiny na pravém břehu Bečvy
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'22.00"N, 17°54'26.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1979
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15741

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokality: Zámrský (distr. Přerov): les na levém břehu Bečvy 2 km SV od vsi
nejbližší obec: Zámrský, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'5.00"N, 17°51'25.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1979
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15757

6473d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Lhotka nad Bečvou: osada Lešenský mlýn, ca 0,5 km SSV od železniční stanice Lhotka nad Bečvou, podmáčená plocha mezi osadou a polem
nejbližší obec: Lhotka nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'31.00"N, 17°56'8.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009-06-18
náleze: J. Tkačíková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963833

6474a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 268. Životice: bezlesí na západním svahu vrchu Jedle (544 m), 450-530 m n. m., Sádlo
souřadnice: 49°33'59.00"N, 18°3'36.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9602827

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 261. Bludovice: les v sedle mezi Stranickým kopcem (529 m) a Homolí (434 m), 400-500 m n. m., Sádlo
souřadnice: 49°33'35.00"N, 18°0'25.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9602660

6474b

lokalita: Štramberk: Kotouč, areál vápencového lomu
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'1.00"N, 18°6'42.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1999
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15756

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Moravská brána: Kopřivnice, vrch Pískovna (583,7), sedlo "Rozcestí čarodějnic", břeh rybníčku
nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'11.74"N, 18°9'33.17"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002-06-14
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 22556;
ID: 9963829

6474c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: PR Trojačka 449
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'49.99"N, 18°2'40.92"E, ± 582m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2011
náleze: Lucie Ohryzková
pramen: Ohryzková Lucie. Inventarizační průzkum PR Trojačka z oboru botanika. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7269626

6475d

lokality: Trojanovice: Nořičí, Z svah, prameniště u lesní cesty
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'27.00"N, 18°16'19.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1992
nálezc: I. Knapková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15956

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Beskydské podhůří: Kunčice p. O., lesní cesta sv. od žel. stan.
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'30.73"N, 18°18'3.89"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-07-23
nálezc: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 22757; udaná nadmořská výška (360 m n. m.) nesedí;
ID: 9963827

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Zmrzlý vrch, z. svah, prameniště u lesní cesty
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'5.69"N, 18°16'11.71"E, ± 300m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1992-07-11
nálezc: M. Jaškovský
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 25124;
ID: 9963822

6476a

lokality: Čeladná: rybník u nádraží
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'7.00"N, 18°20'3.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1971
nálezc: M. Nevrlý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15874

lokality: Čeladná: rybník u nádraží
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'7.00"N, 18°20'3.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1970
nálezc: M. Nevrlý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15875

6476c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Čeladná: náplav v údolí potoka Čeladenky
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'55.00"N, 18°20'31.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1976
náleze: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15873

6477d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 401D. Horní Lomná: osada Stoligy: okraj vozové cesty, louky, pobřežní křoviny a trávničky okolo mostku přes Lomnou 0,4km S od ústí potoka Úplaz, 1,2km ZJZ Menšího vrchu (kóta 883), u silničk. kóty 551 /u některých druhů
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: František Mladý; Jindřich Houfek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9261486

6479a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Olše-Bukovec
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'31.75"N, 18°50'15.22"E
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezíhoří
datum: 2007
náleze: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. VT Olše-Bukovec odtěžení nánosů biologické hodnocení. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7046652

6541b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Závist: mokřinky a lesní okraje u lesní cesty 2 km ZSZ až 1,1 km Z od obce
nejbližší obec: Závist, okres Domažlice
nadmořská výška: 580-610 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
náleze: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.-10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904284

6542a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Pivoň, soustava pstruhových sádek a rybníčků na potoce Pivoňka v severní části obce
souřadnice: 49°29'6.71"N, 12°44'13.93"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-08-21
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 666

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Nemanice: smrkové lesy a příkopy podél silnice mezi mostem u zaniklé osady Lískovec, přes křižovatku se silnicí Nemanice – Poběžovice a po této silnici po rozcestí ca 1,1 km JJZ od vrchu Starý Hirštejn (878) ca 2,9 km SSZ od obce Nemanice

nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice

nadmožská výška: 520-600 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-06

nálezce: P. Koutecký

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9904223

6542b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Pařezov: přírodní rezervace Postřekovské rybníky (severní část), nově zřízený rybníček a hlinité volné plochy na jeho břehu 350 m ZJZ od silničního mostku přes Černý potok u jihozápadního okraje obce

nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice

nadmožská výška: 419 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2010-07-07

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9901733

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Pařezov: vlhké deprese rozjžděné traktory při okraji louky a pole u severovýchodního břehu Obecního rybníka v rezervaci Postřekovské rybníky 0,85 km JJZ(-J) od obce

nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice

nadmožská výška: 420 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2010-07-07

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9901799

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Klenčí pod Čerchovem: přírodní rezervace Postřekovské rybníky severoseverovýchodně od obce, rybník v místě 49°27'01" N 12°49'39" E

nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice

souřadnice: 49°27'1.00"N, 12°49'39.00"E

nadmožská výška: 425 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2010-07-07

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9901841

6542c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Lučina u Nemanic (Grafenried): pastviny a meze od státní hranice ke kótě Křížový vrch (677 m) 3,4 km Z od obce Nemanice

nejbližší obec: Lučina u Nemanic (Grafenried)

nadmožská výška: 640 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-07

nálezce: T. Černý

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9897745

6542d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 1. Capartice: litorál nově zbudovaného a makrofyty osazeného rybníka na S konci osady
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'4.00"N, 12°47'22.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-06-19
pramen: Mudra P. & Sladký J. (2006): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. - Calluna 11: 1-4.
projekt: FLDOK
ID: 7959227

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 95. Klenčí pod Čerchovem: JZ cíp louky "V rybníčkách"
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9206309

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 290. Klenčí: louky u železniční trati
nejbližší obec: Klenčí
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
náleze: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9208816

6543a

lokality: Klenčí (pod Čerchovem): rybník Dobrá Voda
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'1.00"N, 12°51'29.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14889

6543b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Nahošice, mokrá louka při Řubřině [- Zubřině] a mokřina při lesní cestě JJV obce
nejbližší obec: Nahošice, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'1.78"N, 12°59'32.28"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-08-18
náleze: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823645;
ID: 3299761

6543c

lokalita: Trhanov: při silnici u rybníčka v lukách, V obce
nejbližší obec: Trhanov, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'14.00"N, 12°50'58.00"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1935
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14843

lokalita: Újezd u Domažlic: Střední rybník šnajberský, J cíp
nejbližší obec: Újezd, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'46.00"N, 12°51'38.00"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1935
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14844

lokalita: Pasečnice: Strakovský rybník, Z břeh
nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'35.00"N, 12°53'23.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1933
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14838

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Újezd, okraj koupaliště pod Hrádkem JJZ obce
nejbližší obec: Újezd, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'30.72"N, 12°52'1.56"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1983-07-31
náleze: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823648;
ID: 3299759

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Hadrovec (železn. zast. Havlovice), celé porosty na obnažené půdě JV okraje rybníčka JZ osady
nejbližší obec: Havlovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'48.72"N, 12°52'10.82"E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-07-02
náleze: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823647;
ID: 3299760

6544c

lokalita: Nový Dvůr: rybníček VSV obce
nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'57.00"N, 13°0'40.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14892

6546b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /24/ Křížovice: sejpy u obce
nejbližší obec: Křížovice, okres Brno-venkov
fytochorion: 34. Plánický hřeben
nálezc: Karel Čížek
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9248663

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /567/ Olšovka u Březí
nejbližší obec: Březí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'48.00"N, 13°27'27.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9650379

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /664/ Louky u Žinkovic u Březí
nejbližší obec: Žinkovice u Březí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'39.00"N, 13°27'39.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1966-09-10
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651250

6546c

lokalita: Otín: loučky
nejbližší obec: Otín, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'55.00"N, 13°20'6.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezc: Punar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14893

6547a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 281. Soběsuky: zmeliorovaný potok 1,2 km JV od obce
nejbližší obec: Soběsuky, okres Kroměříž
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezc: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228454

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /662/ U rybníčku pod Potštejnem u Žinkov
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'47.00"N, 13°30'34.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651239

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 21. Nepomuk: Nepomucký les, asi 4 km Z od obce, rybníček 50 m J od semenné plantáže lesního závodu Silov

nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°29'4.00"N, 13°31'49.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1989

pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.

projekt: FLDOK

ID: 9588747

6547b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Maňovský rybník ca 0,7 km SV od kaple v centru obce

nejbližší obec: Maňovice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°27'27.03"N, 13°36'28.75"E, ± 100m

nadmořská výška: 442 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2014-07-28

nálezce: D. Koutecký; I. Bílek; A. Hošťálková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9940042

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 293. Dvorec (u Nepomuku): Dvorecký rybník a cesta z obce k němu

nejbližší obec: Dvorec u Nepomuku

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1986-07-12

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9228687

6547c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 40. Neurazy: rybník Pod sedly, 1,75 km VSV od obce

nejbližší obec: Neurazy, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°26'50.00"N, 13°32'12.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1988

pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.

projekt: FLDOK

ID: 9588819

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 42. Polánka: pastvina, parcela č. 64

nejbližší obec: Polánka, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°26'10.00"N, 13°33'3.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1982

pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.

projekt: FLDOK

ID: 9588826

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /669/ Rybníky u Myslíva
nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'52.00"N, 13°33'59.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-08-22

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651286

6547d

lokalita: Kvášňovice: Jánský rybník
nejbližší obec: Kvášňovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'29.00"N, 13°39'7.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1968
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15007

6548a

lokalita: Životice: lesní silnička 1,5 km V od obce
nejbližší obec: Životice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'1.00"N, 13°42'23.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1980
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14982

6548b

lokalita: Lnáře
nejbližší obec: Lnáře, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'28.00"N, 13°47'7.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1910
nálezce: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15009

6548c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: obnažené břehy Korytného rybníka
nejbližší obec: Černice u Chanovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'13.50"N, 13°40'3.10"E

nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2014-07-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9992347

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Nová Ves
nejbližší obec: Nová Ves u Horažďovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'21.01"N, 13°42'18.45"E
fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1988
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alexandra Klaudivsová
pramen: Klaudivsová A., Rydlo J. Odvodnění pozemků Nová Ves - biologické hodnocení. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6896797

6548d

lokalita: Tchořovice: rybník Radov
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'28.00"N, 13°49'14.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1964
náleze: L. Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15017

lokalita: Blatná: rybník Velký Pálenec
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'55.00"N, 13°48'60.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1952
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15004

lokalita: Blatná: rybník Velký Pálenec
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'55.00"N, 13°48'60.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1929
náleze: B. Fott
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15003

lokalita: Distr. Blatná: locis denudatis in piscina Kaprov prope vicum Tchořovice
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'41.89"N, 13°49'21.72"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-07-24
náleze: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 827088;
ID: 3299911

lokalita: Jižní Čechy - st. "Blatná", mokřý břeh rybníka Starý Pálenec
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'48.00"N, 13°49'7.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1954-06-10
náleze: Mühlstein
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9964148

6549a

původní jméno: orig.: *Coleanthus subtilis*; K. Šumberová 2013: cf. *Alopecurus aequalis* juv.;
lokalita: Blatná: vypuštěný rybník u Hornosína
nejbližší obec: Hornosín, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'41.00"N, 13°50'56.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1917-09-17
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 179294; distr. phytogeogr. 36a Blatensko;
ID: 21116

6549b

lokalita: Myštice: rybník Labuť, pravý břeh
nejbližší obec: Myštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'17.00"N, 13°57'18.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1964
náleze: M. Kádner
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15011

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: locis denudatis in piscina prope vicum Černivsko
nejbližší obec: Černivsko, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'32.29"N, 13°56'10.16"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1975-08-25
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823589;
ID: 3299921

lokalita: Distr. Blatná: in piscinam Mlýnský rybník prope vicum Hostišovice
nejbližší obec: Hostišovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'13.45"N, 13°55'22.07"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-08-01
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: duplikát PR 827090; PR 827089;
ID: 3299914

6549c

lokalita: Tchořovice: cesta mezi Podtchořovickým mlýnem a Hajany
nejbližší obec: Hajany, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'27.00"N, 13°49'56.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15016

lokalita: Blatná: blízko rybníka Řítoviz
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'3.00"N, 13°54'12.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1957
náleze: J. Ponert; K. Vallová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15002

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinam Kaneček inter opp. Blatná et pagum Paštiky
nejbližší obec: Paštiky, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'59.87"N, 13°53'50.18"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1984-08-06
náleze: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823588;
ID: 3299922

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinam Dražský rybník prope vicum Skaličany
nejbližší obec: Skaličany, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'56.46"N, 13°54'52.98"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-06-09
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823582;
ID: 3299906

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in pratis Pod průhony dictis ad meridiem versus a vico Hajany
nejbližší obec: Hajany, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'30.62"N, 13°50'45.99"E, ± 400m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-05-23
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Alopecurus geniculatus admixtus; PR 823718;
ID: 3299915

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in ruderalis in oppido Blatná
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'35.45"N, 13°52'39.12"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-06-14
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: duplikát PR 827092; PR 827084;
ID: 3299907

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinam Silniční prope vicum Paštiky
nejbližší obec: Paštiky, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'51.75"N, 13°53'58.23"E, ± 150m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1969-04-25
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 827086;
ID: 3299909

6549d

lokalita: Buzice
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'19.00"N, 13°55'46.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959
náleze: D. Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15005

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinam Závist prope vicum Skaličany
nejbližší obec: Skaličany, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'9.96"N, 13°54'55.87"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-06-09
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823646;
ID: 3299916

lokalita: Bohemia australis, districtus Blatná: in silva inter vicos Skaličany et Vahlovice
nejbližší obec: Skaličany, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'41.26"N, 13°55'54.59"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-07-23
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: duplikát PR 827087; PR 827085;
ID: 3299908

6550a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Písecko, Čimelice, rybí sádky v nivě říčky Skalice v jihovýchodní části obce, sádka č. 11
souřadnice: 49°27'40.00"N, 14°4'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2008-06-25
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527573

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Písecko, Čimelice, rybí sádky při východním okraji obce, sádka č. 12
souřadnice: 49°27'41.00"N, 14°4'45.00"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2002-06-04
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544547

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Čimelice, sádky u řeky při JV okraji obce, sádka č. 3
souřadnice: 49°27'41.00"N, 14°4'45.00"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2001-07-09
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536883

6550b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Čimelice, ryb. Řepice ca 2,5 km V kostela v obci, jeho V část; obnažené okraje rybníka
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek
souřadnice: 49°27'56.90"N, 14°6'34.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2002-06-04
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: plůdkový rybník
ID: 9970616

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 409) Čimelice, rybník Nerestec, 1,5 km V obce
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905218

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Písecko, Čimelice, ryb. Řepice ca 2,5 km V kostela v obci, jeho V část
souřadnice: 49°27'57.00"N, 14°6'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2002-06-04
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544524

6551a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Zahrádka, rybí sádky na Jickovickém potoce pod ryb. Oprava Horní a Oprava Dolní, 0,5 km JJZ kaple v obci
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°29'17.81"N, 14°13'25.13"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2010-08-11
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954459

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Zahrádka, rybník Berník (= malý rybníček pod velkým ryb. Sobík) u polní cesty vedoucí ze sádek k Sobědraži, ca 1,2 km JJZ
centra obce; litorál a obnažené dno rybníka
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°28'56.56"N, 14°13'24.42"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-06-04
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rybník sloven v květnu, odbahněn ca před 4 roky; při hranici s fytochorionem 42a
ID: 9970639

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Zahrádky (východně Orlické přehrady), ryb. Oprava Horní při jižním okraji obce (??), severní část r
souřadnice: 49°29'22.00"N, 14°13'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002-06-04
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544567

6551d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: c0085_222314_21_M2.1
nejbližší obec: Kučeř, okres Písek
souřadnice: 49°26'35.59"N, 14°15'21.64"E, ± 101m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
náleze: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0085: c0085. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4224884

6552a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Milevsko, komplex rybích sádek a plůdkových rybníčků při severním okraji města
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°27'38.82"N, 14°21'53.67"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-07-15
nálezcce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954451

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: c0191_222406_119_V2C
nejbližší obec: Klisín, okres Písek
souřadnice: 49°29'51.54"N, 14°19'56.35"E, ± 21m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2004-06-20
nálezcce: Jiří Foit
pramen: Jiří Fojt. c0191: c0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4232525

6552c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: c0195_222416_73_V2C
nejbližší obec: Branice, okres Písek
souřadnice: 49°24'55.33"N, 14°19'56.39"E, ± 27m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezcce: Martin Fousek
pramen: Martin Fousek. c0195: c0195. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4236421

6552d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Opařany-Karlov: rybníček u osady Karlov
nejbližší obec: Opařany, okres Tábor
souřadnice: 49°24'18.00"N, 14°27'31.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezcce: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15208

6553a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Jistebnice: pěšina na poli severně od rybníka Tisovák, východně od obce
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor
souřadnice: 49°29'26.00"N, 14°32'55.00"E
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1994
nálezcce: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: opraven fyto geografický okres;
ID: 15215

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Jistebnice-Třemešná: cesta u železnice u rybníka východně od obce
nejbližší obec: Třemešná, okres Tábor
souřadnice: 49°26'59.00"N, 14°34'32.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
náleze: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15203

6553b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 567.Radkov: Velký rybník J od obce, 500 m n. m. - Deyl (42b; 6553b).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
náleze: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839447

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 565.Radkov: prameništění louka v polích S od silnice Paseka - Radkov, 520 m n. m. - Deyl (42b; 6553b).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
náleze: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839351

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 561.Radimovice u Tábora: rybník na téže soustavě JZ od obce (první rybník od obce) a přilehlé louky, 480 m n. m. - Deyl (42b; 6553b).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
náleze: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839271

6553c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 568.Meziříčí u Dražic: rybníček JZ od železniční zastávky Meziříčí, 490 m n. m. - Deyl (42b; 6553c).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
náleze: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839484

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Meziříčí u Dražic: rybníček JZ železniční zastávky Meziříčí
nejbližší obec: Meziříčí, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
náleze: Deyl
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8473278

6553d

lokality: Tábor: Lužnice, na jezu Na Papírně pod městem
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'43.00"N, 14°38'8.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990
náleze: J. Rydlo; J. Šuláková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15188

6554a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 603.Vrážná u Chotovin: rybník Dlážďený (u hráze), 490 m n. m. - Skalický (42b; 6554a).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9840389

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 588.Podolí: les při S okraji Podolského rybníka mezi dvěma přítoky, 460-470 m n. m. - Procházka (42b; 6554a).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
náleze: František Procházka
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839999

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 583.Jeníčkova Lhota: obnažené dno rybníka Záhorský 2 km VSV od obce, 450 m n. m. - Procházka (42b; 6554a).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
náleze: František Procházka
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839901

6554c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokality: Tábor-Čekanice: mokřina u silnice severně od železnice, severně od vsi
nejbližší obec: Čekanice, okres Tábor
souřadnice: 49°25'53.00"N, 14°40'55.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1989
náleze: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15212

6554d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Dobronice u Chýnova: pod hrází rybníka jihozápadně od obce
nejbližší obec: Dobronice u Chýnova, okres Tábor
souřadnice: 49°25'38.00"N, 14°45'44.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1991
náleze: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15201

6555b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 25. Zhořec: rybník s okolím JV od obce Zhořec nad silnicí
nejbližší obec: Zhořec, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 575-585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-05-16
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8874165

6556b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 117. Mašovice u Útěchovic: v osadě
nejbližší obec: Mašovice u Útěchovic, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'45.53"N, 15°7'41.50"E, ± 300m
nadmořská výška: 560-580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-08
nálezce: Rudolf Kurka; J. Kaisler; R. Slaba; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889889

6556c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 91. Eš: břeh rybníka J od lesíka JV od obce
nejbližší obec: Eš, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 558 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8876949

6556d

lokality: Vlásenice: vypuštěný rybník nad žel. tratí
nejbližší obec: Vlásenice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'6.00"N, 15°9'11.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962
nálezce: F. Jiřík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15568

6557b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 454. Onšovice: vlhké louky a dno vypuštěného rybníčku 1000 m J až JJV obce
nejbližší obec: Onšovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'54.00"N, 15°17'2.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497595

6557c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: c0225_231419_17_M1.5
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'57.35"N, 15°12'12.71"E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07
náleze: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0225: c0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4360570

6557d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: malý polovypuštěný rybníček nedaleko zahrad u Řemenovské silnice, asi 2 km od Pelhřimova
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'41.00"N, 15°14'56.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-08-14
náleze: A. Irová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15525

lokalita: Pelhřimov: při odbočce ze silnice z města k chatě na Křemešníku
nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'3.00"N, 15°19'8.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943
náleze: J. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15535

6558a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 490. Zachotín: břehy rybníka Dolní Kladina 1000 m JZ obce
nejbližší obec: Zachotín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'16.00"N, 15°20'32.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9499427

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 508a. Dudín: rybník u samoty Březina
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'15.00"N, 15°22'42.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Miloš Král
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9500170

6558b

lokalita: Větrný Jeníkov: cesta přes rašelinnou louku mezi Štěpánským a Mlýnským rybníkem, 1300 m SSZ obce
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'1.00"N, 15°28'10.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15566

6558c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Milíčov u Jihlavy_3230054
nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'12.92"N, 15°22'59.56"E, ± 111m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-26
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5405500

6558d

lokalita: Hubenov: Hubenovská přehrada, S břeh asi 200 m od hráze
nejbližší obec: Hubenov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'4.00"N, 15°28'34.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976
náleze: I. Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15511

lokalita: Hubenov: Hubenovská přehrada, severní břeh asi 200 m od hráze
nejbližší obec: Hubenov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'4.00"N, 15°28'34.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15512

6559a

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2008: !;
lokalita: distr. Jihlava. Štoky: na okraji kaluže na lesní cestě, 2,3 km JJZ od kostela v obci. S. m. 560 m
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'10.00"N, 15°34'26.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-07-12
náleze: K. Dvořáčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 559132; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20799

lokality: Smrčná na Moravě (8 km SSZ od Jihlavy), Černý rybník, cca 2,2 km Z od kostela v obci; obnažené dno vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Smrčná na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'18.00"N, 15°30'25.00"E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-09-04
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 38264; nerevidováno;
ID: 9877102

lokality: Smrčná (8 km SSZ od Jihlavy): ca 1 km V od kostela v obci u samoty Zaječí při zelené turistické značce
nejbližší obec: Smrčná na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'25.00"N, 15°33'5.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-09
náleze: Eva Charvátová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 32815; nerevidováno;
ID: 9877134

6559b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: /57/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6559/b - území S od obce Střítež u Jihlavy.
nejbližší obec: Střítež u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'47.00"N, 15°37'57.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7981865

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: botanický průzkum Štocký - plocha 1
nejbližší obec: Střelecká, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'33.64"N, 15°36'35.66"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012
náleze: Tomáš Berka
pramen: Mgr. Tomáš Berka. Botanický průzkum v rámci projektů Průzkumy lokalit čolka velkého, Průzkumy mokřadů u Jihlavy, Průzkumy mokřadů u Nového Štockého rybníka a Průzkumy mokřadů u Ochozu. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7836625

6559c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Jihlava, komplex příkopových rybníčků a zemních sádek pod rybníkem Borovinka v místní části Staré Hory v severozápadní části města, 1,6 km SSZ žel. stanice Jihlava; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a v travnících okolo nich
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'3.00"N, 15°34'33.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-21
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9958060

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 129. Jihlava: nový rybníček J od železniční trati, ca 0,5 km J od samoty Ovčinec, 510 m n. m., 3. 7. 2005, L. Hrouda.

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'22.00"N, 15°32'46.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: L. Hrouda

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8418425

6559d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Měšín SV od Jihlavy, Prostřední rybník cca 0,7 km JJV(J) od kapličky v Měšíně, obnažené dno

nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'51.00"N, 15°39'30.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MD 3876; PR 679410, PR 679411

ID: 9948226

6560a

lokality: Polná: cesta u škrobárny

nejbližší obec: Polná, okres Jihlava

souřadnice: 49°29'25.00"N, 15°43'1.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1913

nálezce: Diviš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15536

6560b

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: I;

lokality: Flora moravica: distr. Jihlava: u rybníka v lese Ochoza 2 km severně od obce Zhoř. S. m. cca 540 m

nejbližší obec: Zhoř, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'54.00"N, 15°46'6.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-07-09

nálezce: J. Halmová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 462670; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 20802

6560c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 206. Rytířsko: Hladový rybník, ca 1,8 km S od obce, 508 m n. m., 5. 7. 2005, L. Hrouda.

nejbližší obec: Ratíšsko, okres Jihlava

souřadnice: 49°26'24.00"N, 15°42'9.00"E

nadmořská výška: 508 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-05

nálezce: L. Hrouda

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8420324

6560d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Arnolec, Rychtářský rybník,
souřadnice: 49°26'40.00"N, 15°49'12.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-05-30
náleze: J. Němcová
pramen: Němcová J. (2004): Ekologie rostlinných společenstev obnažených den rybníků Velkomeziříčska a ekologie klíčení puchýřky
útlé (*Coleanthus subtilis*). - Ms. [Dipl. pr.; depon in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2522339

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: j0236_232417_15_M1.3
nejbližší obec: Nadějov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'8.87"N, 15°47'32.10"E, ± 6m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0236: j0236. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4401946

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: j0236_232417_123_V2C
nejbližší obec: Rybné, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'32.66"N, 15°44'55.43"E, ± 8m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0236: j0236. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4402285

6561a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Pavlov, nedávno vybudovaný rybníček pod silnicí do osady Starý Telečkov, na zraňovaném jílovitém okraji
nejbližší obec: Pavlov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'21.50"N, 15°54'15.06"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-02
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916439

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 219. Chroustov: okolí lesní cesty 1,2 km ZSZ-1,2 km VSV od S okraje obce, ca 590 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Chroustov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'0.00"N, 15°51'43.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
náleze: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě
(2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420554

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 228. Rudolec: Horní Křivý rybník 0,4 km JV od obce, 594 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'22.00"N, 15°50'17.00"E

nadmořská výška: 594 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8420790

6561b

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;

lokality: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, moravská strana, břeh rybníka Rendlíček u obce Březí jižně od Žďáru nad Sáz. S. m. ca 580 m

nejbližší obec: Březí nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°29'50.00"N, 15°55'14.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-08-28

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 464133; 2 sheets (see BRNU 464141); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 20847

6561c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 240. Černá: rybník Hrozný s poloobnaženým dnem, 1 km SZ od zámku v obci, 540 m n. m., 4. 7. 2005, L. Čech.

nejbližší obec: Černá, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°26'5.00"N, 15°51'2.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: L. Čech

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8420987

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Černá, rybník v obci,

souřadnice: 49°25'24.00"N, 15°51'51.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-06-01

nálezce: J. Němcová

pramen: Němcová J. (2004): Ekologie rostlinných společenstev obnažených den rybníků Velkomeziříčska a ekologie klíčení puchýřky útlé (*Coleanthus subtilis*). - Ms. [Dipl. pr.; depon in: PŘF UP, Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 2522492

6561d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Netín, rybník Křenčák,

souřadnice: 49°24'43.00"N, 15°56'14.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 535 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-06-10

nálezce: J. Němcová

pramen: Němcová J. (2004): Ekologie rostlinných společenstev obnažených den rybníků Velkomeziříčska a ekologie klíčení puchýřky útlé (*Coleanthus subtilis*). - Ms. [Dipl. pr.; depon in: PŘF UP, Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 2523219

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Netín, rybník Křenčák,
souřadnice: 49°24'43.00"N, 15°56'14.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-10
náleze: J. Němcová
projekt: ČNFD
ID: 2523235

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Zadní Zhořec, rybník Nový,
souřadnice: 49°25'43.00"N, 15°55'56.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-01
náleze: J. Němcová
pramen: Němcová J. (2004): Ekologie rostlinných společenstev obnažených den rybníků Velkomeziříčska a ekologie klíčení puchýřky
útlé (*Coleanthus subtilis*). - Ms. [Dipl. pr.; depon in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2522430

6562a

lokalita: Sklené nad Oslavou: Sklenský rybník
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'27.00"N, 16°3'21.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15545

lokalita: Sklené nad Oslavou: paseka výše ležícího Sklenského rybníka
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'20.00"N, 16°3'16.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15544

lokalita: Sklené nad Oslavou: letněný rybník u cesty mezi rybníkem Velký Podvesník a Velký Sklenský
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'3.00"N, 16°3'24.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15543

6562b

lokalita: Radešín: okolí obce
nejbližší obec: Radešín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'14.00"N, 16°5'16.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1911
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15539

lokalita: Bobrová (Bobrau): u obce
nejbližší obec: Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'39.00"N, 16°7'2.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1881
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15503

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Moravia: Dol. Bobrová, na záp. břehu rybníka "Sekavec"
nejbližší obec: Dolní Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'10.00"N, 16°7'6.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-24
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 477911; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20846

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: N. Město: Mirošov: ryb. Babka m. S. m. 500 m
nejbližší obec: Mirošov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'56.00"N, 16°8'52.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929-08-11
nálezce: K. Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 213845; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20834

6562c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Českomoravská vysočina: Sklené n. Osl. , dno letněného rybníka " Babák " poblíž Rousměrova
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'42.00"N, 16°2'40.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-07-01
nálezce: J. Dvořák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3299951

6562d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Žďár nad Sázavou. Moravec, Nový moravecký rybník ca 1,3 km SV obce
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'55.00"N, 16°9'25.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-08-16
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 6562db; BRNM 694775;
ID: 15570

lokality: Moravec: rybník Strážníček, J břeh
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'52.00"N, 16°8'11.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949
náleze: F. Černochoch
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 15528

lokality: Moravec: rybník Kuchyně
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'37.00"N, 16°8'6.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1928
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
ID: 15527

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: Moravia: Moravec, na břehu rybníka "Strážníček"
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'59.00"N, 16°8'18.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-15
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 492696; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20845

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus* f. *exiguus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokality: Flora Mährens. Gross-Meseritz. Teichrand in Pikaretz
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'51.00"N, 16°7'26.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1932-07-01
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 251872; herb. J. Hruby. "planta humilis, tenera!"; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20833

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Č.-M. vrch.: letněný Horní Markův rybník mezi Jívovím a Dobrou Vodou, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'3.00"N, 16°5'1.00"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-03
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 67 Českomoravská pahorkatina;
ID: 9949514

6563a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Rožná
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'36.77"N, 16°14'3.63"E, ± 1374m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6527421

6563b

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: Flora moravica, Býšovec (4 km SZ Nedvědice): obnažené dno rybníčku v údolí Žlebského potoka asi 800 m V od obce
nejbližší obec: Býšovec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'31.00"N, 16°18'8.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-07-21
náleze: K. Štrymplová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 531317; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20841

6563d

původní jméno: orig.: *Alopecurus pratensis* ssp. *pratensis*; P. Bureš 2008: *Alopecurus aequalis*;
lokality: Flora moravica: dist. Tišnov. Louka u jihovýchodního okraje obce Drahonín
nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'37.00"N, 16°16'49.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-05-30
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 507987; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20838

6564a

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: Flora moravica. Distr. Bystřice n/Pern. Hodonín - v jehličnatém lese 0,5 km JV k. 449 na levém břehu Hodonínky, 750 m JV
vrchu Páleniny (k. 614). S. m. 460 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Blansko
souřadnice: 49°29'36.00"N, 16°23'6.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-07-16
náleze: V. Šilhanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 539015; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20840

6564b

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: Flora moravica: Lomnice pr. Tišnov: In paludis fontinalibus silvae *Hersica* inter pag. Černovice et Bedřichov. S. m. 600 m
nejbližší obec: Černovice, okres Blansko
souřadnice: 49°28'36.00"N, 16°26'50.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963-07-05
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 421460; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20793

6564d

lokalita: Lomnice (Lomnitz)
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'13.00"N, 16°25'9.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1848
náleze: F. S. Pluskal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15587

6565b

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2008: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Boskovice: Lhota Rapotina, mokřad u železniční trati, 0,5 km JZ od obce, S okraj mokřadu
nejbližší obec: Lhota Rapotina, okres Blansko
souřadnice: 49°27'43.00"N, 16°37'9.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-07-14
náleze: H. Kalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 556960; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20861

6565d

lokalita: Rájec
nejbližší obec: Rájec-Jestřebí, okres Blansko
souřadnice: 49°24'45.00"N, 16°38'14.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15606

6566b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Protivanov: Protivanovský rybník 2 km JZ od vsi
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'16.00"N, 16°48'43.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2007-05-29
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15657

lokalita: Protivanov: rybník u silnice z Protivanova do Skelné Huti, asi 1,5 km JZ obce
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'14.00"N, 16°48'40.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1983
náleze: D. Zouharová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15658

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: Flora moravica. Dražanská vrchovina. Distr. Boskovice: Protivanov, rybník u silnice z Protivanova do Skelné Huti, asi 1,5 km
JZ od obce. S. m. ca 640 m
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'14.00"N, 16°48'40.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1982-08-15
náleze: D. Zouharová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 505946; distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina;
ID: 21164

6566c

původní jméno: *Alopecurus paludosus*
lokality: Auf Wiesen in der Umgebung v. Sloup
nejbližší obec: Sloup, okres Blansko
souřadnice: 49°24'57.00"N, 16°44'21.00"E, ± 2000m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1836-08-01
náleze: Joseph Wessely
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 01691/26;
ID: 15649

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2008: !;
lokality: Flora moravica (distr. Boskovice): vlhká světlina u silnice na Škatulec 1,6 km ZJZ od obce Němčice. S. m. 630 m
nejbližší obec: Němčice, okres Blansko
souřadnice: 49°26'51.00"N, 16°41'38.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000-07-02
náleze: V. Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 565547; distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina;
ID: 21159

6566d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 47. Holštejn: SV obce podél pravostranného přítoku potoka Bílá voda
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1980
náleze: Karel Sutorý
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9113436

6567b

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: Flora moravica: distr. Prostějov. Stavba na stráni na SV Hamer. S. m. ca 330 m
nejbližší obec: Hamry, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'22.00"N, 16°58'8.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1989-07-21
náleze: J. Pořízková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 529804; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;
ID: 21172

6568a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Plumlov - dno vypuštěného Podhradského rybníka
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'47.00"N, 17°0'41.00"E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1991-06-01
náleze: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 683077;
ID: 14759

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Prostějov. Břeh zadního jezírka "Na Skále" v Mostkovicích. S. m. 190 m
nejbližší obec: Mostkovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'21.69"N, 17°2'44.04"E, ± 2000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1977-08-20
náleze: J. Jančík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 485134;
ID: 21196

6568b

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: [Prostějov.] Mokřady u nádraží
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'22.00"N, 17°7'52.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1881-07-20
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 198278; herb. V. Spitzner; herbarium number unclear; distr. phytogeogr. 21b
Hornomoravský úval;
ID: 21101

6568d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: m0161_242412_336_M1.1
nejbližší obec: Žešov, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'18.13"N, 17°6'23.62"E, ± 17m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2003
náleze: David Cigánek
pramen: David Cigánek. m0161: m0161. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4568587

6569a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Trať Skalní díly, t.j.kaz v polích, opuštěný kamenolom 2 km JZ od Drahlava s tůňkou.
datum: 1974-08-11
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8652791

6569d

lokalita: Tovačov: louky 2 km JZ města
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°25'5.00"N, 17°16'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1962
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14802

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Tovačov 9 km S od Kojetína, louže v cestě asi 1,1 km VJV od zámečku v Tovačově S od Skašovského rybníka
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°25'24.00"N, 17°17'55.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2000-07-14
nálezce: M. Ducháček
herbář: herb. M. Ducháček
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MD 1295
ID: 9948224

6570a

lokalita: Brodek u Přerova: na cestě
nejbližší obec: Brodek u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'59.80"N, 17°20'11.16"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1934
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 12720

lokalita: Žeravice: rybníček
nejbližší obec: Žeravice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'27.00"N, 17°24'1.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1952
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14765

6570b

lokalita: Přerov: bagroviště mezi Lagunou a Moravskou ornitologickou stanicí
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'37.00"N, 17°28'2.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14760

lokalita: Přerov-Předmostí: "Rybníky"
nejbližší obec: Přerov-Předmostí, okres Přerov
souřadnice: 49°27'56.00"N, 17°26'20.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1985
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14762

lokalita: Přerov: mokřina při žel. trati u silnice do Lýsek, 400 m SV od žel. podjezdu do Předmostí
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'20.00"N, 17°26'51.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1984
náleze: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15750

lokalita: Přerov: lužní les Žebračka, močál u strouhy Strhance v Z části lesa
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'18.00"N, 17°27'27.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1962
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15747

lokalita: Přerov: lužní les Žebračka, močál u strouhy Strhance v Z části lesa
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'18.00"N, 17°27'27.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15748

lokalita: Přerov: lužní les Žebračka, močál u strouhy Strhance v Z části lesa
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'18.00"N, 17°27'27.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1955
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15749

6571a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: NPP Bečva u Oseka_dolní štěrkový náplav
nejbližší obec: Osek nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'49.20"N, 17°30'58.26"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák, Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Bečva u Oseka. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7869607

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Tučín - travertinový důl
nejbližší obec: Tučín, okres Přerov
souřadnice: 49°27'20.86"N, 17°30'49.62"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1992-07-13
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Travertinový důl u Tučina. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7176768

6571c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: m0163_251319_223_M1.1
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°25'41.99"N, 17°34'48.04"E, ± 154m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003-06
nálezce: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. m0163: m0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4674275

6571d

lokalita: Bystřice pod Hostýnem: Dřevohostický les
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'12.00"N, 17°35'46.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1942
nálezce: H. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15736

6572a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Rakov u Hranic_280640
nejbližší obec: Rakov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°29'54.06"N, 17°41'12.37"E, ± 40m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5068722

6572b

lokalita: Kelč
nejbližší obec: Kelč, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'39.00"N, 17°49'15.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1923
nálezce: F. Hradil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15744

6573b

lokalita: Juřinka: rybníky 800 m S obce
nejbližší obec: Juřinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'41.00"N, 17°56'12.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1997
nálezce: Forejtarová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15743

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Valašské Meziříčí: mokřiny u splavu
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'10.00"N, 17°58'24.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1970
nálezce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15803

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokality: Valašské Meziříčí: pravý břeh Bečvy pod soutokem obou větví, místo zvané Vrbí
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'23.00"N, 17°57'38.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1907
náleze: Tereba
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15804

6573c

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2008: !;
lokality: Flora moravica. Hostýnské vrchy, Lázy, niva potůčku cca 0,5 km JZ od kóty Stanišová (545 m). S. m. 430 m
nejbližší obec: Lázy, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'39.00"N, 17°53'13.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-08-18
náleze: J. Novosadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 566844; distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 20943

6573d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Valašské Meziříčí: břeh Bečvy
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'5.00"N, 17°58'46.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1977
náleze: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15802

6574a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Valašské Meziříčí-Hrachovec: rybníky a podmáčené louky ca 200 m SZ od středu vsi
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'2.00"N, 18°0'2.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2004
náleze: J. Tkačíková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15805

lokality: [Valašské Meziříčí:] Hrachovec: náplav Rožnovské Bečvy 0,4 km SV od fotbalového hřiště v obci
nejbližší obec: Hrachovec, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'24.00"N, 18°0'44.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999
náleze: T. Romanová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15797

lokalita: Zubří-Hamry: příkopy vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'58.00"N, 18°4'24.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928
náleze: V. Krist
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 553;
ID: 15809

lokalita: Zubří-Hamry: příkopy vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'58.00"N, 18°4'24.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928
náleze: V. Krist
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 553;
ID: 15810

lokalita: Zubří-Hamry: příkopy vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'58.00"N, 18°4'24.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928
náleze: V. Krist
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 553;
ID: 15811

lokalita: Zubří-Hamry: příkopy vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'58.00"N, 18°4'24.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928
náleze: V. Krist
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 553;
ID: 15812

lokalita: Zubří-Hamry: příkopy vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'58.00"N, 18°4'24.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928
náleze: V. Krist
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 553;
ID: 15813

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Zubří-Hamry: příkopy vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'58.00"N, 18°4'34.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928
náleze: V. Krist
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 553;
ID: 15814

lokalita: Zubří-Hamry: příkopy vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'58.00"N, 18°4'24.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928
náleze: V. Krist
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 553;
ID: 15815

původní jméno: Z. Otýpková: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Moravia, Moravsko-slezské Beskydy, distr. Vsetín. Zašová: 0,7 km JJZ od železniční zastávky. S. m. 320 m
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'45.00"N, 18°2'15.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003-05-31
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 618088; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 21207

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2008: !;
lokalita: Krhová-Hrádky, 0,8 km SV od železn. zastávky Hrachovec
nejbližší obec: Hrachovec, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'46.00"N, 18°0'53.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-06-30
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 567447; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 21204

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica: Zubří ad Rožnov in paludosis l. d. Hamra
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'58.00"N, 18°4'24.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-07-04
náleze: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 173039; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 21205

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Moravia septentr.-orient., Rožnov: "Hamra" pr. Zubří in fossis piscinae derelictae. S. m. ca 350 m
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'58.00"N, 18°4'34.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-07-07
náleze: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 214751; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 553. *Alopecurus aequalis*; distr. phytogeogr.
80a Vsetínská kotlina;
ID: 21206

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokalita: Střítež n. B., ad udum in centro pagi, haud procul a sacrario
nejbližší obec: Střítež nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'23.00"N, 18°4'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1993-05-18
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3299945

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Rožnov: "Hamra" pr. Zubří in fossis piscinae derelictae
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'50.62"N, 18°4'35.36"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-07-07
náleze: V. Krist
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora exsiccata reipublicae Bohemicae Slovenicae no 553; PR 834904;
ID: 3299946

6574b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Zubří: levý břeh Bečvy pod vrchem Hradisko 1,5 km V od vsi
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'39.00"N, 18°6'47.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15808

lokalita: Rožnov pod Radhoštěm: koryto Rožnovské Bečvy při Z okraji města
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'28.00"N, 18°6'56.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1998
náleze: R. Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15799

6574c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokalita: Střítež nad Bečvou: rezervace Rákosina u východního okraje vsi
nejbližší obec: Střítež nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'49.00"N, 18°3'7.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15801

6575a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Trojanovice, mokřina na hřebenu hory Miaší (875), lesní cesta j. od vrcholu
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'42.49"N, 18°14'21.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2006-06-16
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 23374;
ID: 9963825

6575b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: t0086be_252315_791_M1.5
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'3.68"N, 18°18'4.32"E, ± 3m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0086be: t0086be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4715564

6575d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Vsetínsko, Horní Bečva, přehradní nádrž při silnici východně od centra obce, JV hráze, J část nádrže
souřadnice: 49°25'15.00"N, 18°19'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2000-06-08
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541244

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Vsetínsko, Horní Bečva, přehradní nádrž při silnici V od centra obce, SZ část, ca 100 m od hráze
souřadnice: 49°25'21.00"N, 18°18'57.00"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2000-06-08
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541362

6576b

lokalita: Staré Hamry: vodní nádrž
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'22.00"N, 18°26'25.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1990
náleze: J. Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15955

6577a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Lok.5. Expozice údolí SV-JZ směrem, od lok.č.4.až k soutoku Černé a Bílé Ostravice, JV od obce Staré Hamry, po obou březích Černé Ostravice, smrková monokultura mladšího vývoj.stádia s četnými světlinami, četné menší přítoky Čer.Ostravice.

nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°28'16.00"N, 18°31'30.00"E

nadmořská výška: 527-611 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

pramen: Filipová K. (2002): Floristický výzkum v údolí řeky Černá Ostravice. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 51: 233-242.

projekt: FLDOK

ID: 8306723

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Lok.3. Expozice SV-JZ směr, údolí Černé Ostravice u Bílého Kříže, L břeh Čer.Ostravice, smrčina s kapradinami v bylin.patře, bez lesního zásahu.

nejbližší obec: Bílý Kříž, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°29'49.00"N, 18°31'56.00"E

nadmořská výška: 611-680 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

pramen: Filipová K. (2002): Floristický výzkum v údolí řeky Černá Ostravice. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 51: 233-242.

projekt: FLDOK

ID: 8306307

6642b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: PR Bystřice (okr. Domažlice)

nejbližší obec: Pec, okres Domažlice

souřadnice: 49°23'1.02"N, 12°48'46.86"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 2009-06-13

nálezce: Radka Mudrová

pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Bystřice. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6902703

6643a

lokalita: Babylon: silniční odbočka ke Klenčí (pod Čerchovem)

nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice

souřadnice: 49°23'54.00"N, 12°51'27.00"E

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1976

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14840

lokalita: Česká Kubice: les při Teplé Bystřici J kóty 491, Z obce

nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice

souřadnice: 49°22'49.00"N, 12°50'24.00"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 1936

nálezce: L. Kresl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14835

6644c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Osada Na Šteflich JJZ Chodské Lhoty, vlhká lesní cesta JJV osady a kóty 550,8 m
nejbližší obec: Chodská Lhota, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'18.61"N, 13°4'23.99"E, ± 1000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1977-06-12
náleze: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823606;
ID: 3299762

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Osada Orlovice, na vlhčích lesních cestách na SV a V úbočí Jezivce (739 m) ZJZ osady
nejbližší obec: Orlovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°19'29.64"N, 13°4'27.58"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1977-06-12
náleze: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. Ladislav Kresl; PR 827072;
ID: 3299763

6644d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: p0023_214203_119_X5
nejbližší obec: Pocinovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°19'28.67"N, 13°8'45.78"E, ± 242m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
náleze: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4149317

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: p0023_214203_121_T1.4
nejbližší obec: Pocinovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°19'33.46"N, 13°8'32.93"E, ± 119m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
náleze: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4149322

6646a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: /56/ Mochtín: břehy rybníka 1,5 km ZSZ obce (při silnici Horažďovice - Klatovy, na mapě není zakreslen)
nejbližší obec: Mochtín, okres Klatovy
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9248574

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: /7/ Hoštice: rybník na V okraji obce
nejbližší obec: Hoštice, okres Vyškov
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: Karel Čížek
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9248577

6646b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Nová Plánice: Malý Oborský rybník 2,7 km [recte ca 1,4] JV od obce
nejbližší obec: Nová Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'0.00"N, 13°27'54.00"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1995-09-08
náleze: Ivona Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Z. Kaplan;
ID: 14980

lokalita: Habartice: Jelení vrch, les
nejbližší obec: Habartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'2.00"N, 13°25'30.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1972
náleze: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14979

lokalita: Hnačov
nejbližší obec: Hnačov, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'32.00"N, 13°29'15.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1963
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15021

lokalita: Plánice: rybník u Bouckých
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'3.00"N, 13°29'29.00"E, ± 100m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1928
náleze: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14981

6646c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /2/ Plánický hřeben: Bernartice u Kolince: opuštěné koupaliště na Z okraji obce, dno s mělkou stojatou vodou, u hráze a opační strana koupaliště (vlhká místa na pobřeží, ale i také sušší místa včetně olšiny SV od koupaliště)
nejbližší obec: Bernartice u Kolince, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'18.00"N, 13°23'2.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-09
náleze: Matějková; et al.
pramen: Matějková I. (2008): Pobočková exkurze do okolí Bernartic na Kolinecku aneb další výprava za květenou Plánického hřebene. - Calluna 13: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 8344981

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 103. Sluhov: louka mezi rybníky u obce Sluhov
nejbližší obec: Sluhov, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'50.00"N, 13°23'33.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1978
pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.
projekt: FLDOK
ID: 9589031

6647a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: západní pobřeží rybníka U Mlýna u samoty Camberov
nejbližší obec: Velenovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'7.60"N, 13°32'36.90"E
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2013-09-19
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9992343

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 134. Nicov u Plánice: 2. rybník při cestě z Nicova do Lovčic
nejbližší obec: Nicov u Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'18.00"N, 13°30'19.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1970
pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.
projekt: FLDOK
ID: 9589101

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /209/ Rybník mezi Nicovem a Lovčici
nejbližší obec: Nicov, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'43.00"N, 13°30'44.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-08-22
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644895

6647b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: rybník Nový Pačejov
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'57.20"N, 13°37'45.00"E
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2014-07-10
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9992344

6647c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: obnažené břehy rybníka Strašný 1,4 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Hradešice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'2.40"N, 13°34'34.20"E
nadmořská výška: 483 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2014-06-12
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9992346

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: obnažené písčité pobřeží rybníka Novec
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'20.30"N, 13°32'49.90"E
nadmořská výška: 493 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2014-07-15
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9992348

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Horažďovicko, Nalžovské Hory, ryb. Korytník 1 km JJV zámku v obci, z opačné strany od hráze
souřadnice: 49°19'25.10"N, 13°33'29.40"E, ± 100m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002-05-27
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544072

6647d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Horažďovicko, Týnec JZ Horažďovic, rybníček při SV okraji obce
souřadnice: 49°18'52.00"N, 13°39'27.00"E, ± 500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002-05-27
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544234

6648a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Velký Bor, severní část rybníka Benátka, ca 1,7 km SZ od kostela Sv. Jana Křtitele v jižní části obce; obnažené dno letněného
plůdkového rybníka
nejbližší obec: Velký Bor, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'11.94"N, 13°40'59.35"E, ± 150m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2012-07-13
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9959024

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: /1a/ Horažďovicko: Jetenovice (36b/ 6648a): rybník Zákup, 0,7-1km SV od obce, JV břeh rybníka.

nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°22'52.00"N, 13°40'40.00"E

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2007-06-23

nálezce: L. Pivoňková; et al.

pramen: Pivoňková L. (2008): Exkurze do Jetenovic za pryskyřníkem velkým a nenadálý nález zimozelenu okoličnatého. - Calluna 13: 4-5.

projekt: FLDOK

ID: 8345359

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: /1d/ Horažďovicko: Jetenovice (36b/ 6648a): rybník Zákup, 0,7-1km SV od obce, S břeh rybníka.

nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°23'2.00"N, 13°40'25.00"E

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2007-06-23

nálezce: L. Pivoňková; et al.

pramen: Pivoňková L. (2008): Exkurze do Jetenovic za pryskyřníkem velkým a nenadálý nález zimozelenu okoličnatého. - Calluna 13: 4-5.

projekt: FLDOK

ID: 8345460

6648b

lokality: Lnářský Málkov: rybník Velká Kuš

nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'50.00"N, 13°47'32.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1964

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15010

lokality: Čečelovice: u vsi

nejbližší obec: Čečelovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°22'27.00"N, 13°47'40.00"E

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1942

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15020

6648c

lokality: Horažďovice-Předměstí: rybník

nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°20'3.00"N, 13°44'28.00"E

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1959

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15022

lokality: Horažďovice: rybník Žebrák
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'56.00"N, 13°42'8.00"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1940
nálezc: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15027

6648d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: břehy rybníka Věžiště 1,5 km Z od obce
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'52.70"N, 13°47'12.30"E
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2008-09-25
nálezc: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8528987

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: obnažený V břeh rybníka Slatina 0,5 km J od železniční stanice Střelské Hoštice
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'4.20"N, 13°46'51.49"E
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-08-09
nálezc: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8528995

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: obnažené břehy ryb. Bílý Kámen 1,7 km Z od obce
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003-08-27
nálezc: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8529004

6649a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: na lesní cestě v Rošickém lese 200 m S od skautského tábora Chvalov
nejbližší obec: Jindřichovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'49.80"N, 13°52'0.50"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-08-14
nálezc: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8528986

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: kaluž na lesní cestě v lese Hradec na J svahu vrchu Trubný (kóta 576,6) 1,5 km SZ od osady
nejbližší obec: Láz u Radomyšle, okres Příbram
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2007-08-26
nálezc: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
komentář z databáze Pladias: Láz u Radomyšle (okres Strakonice) - nikoliv okres Příbram!!
ID: 8529010

6649b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Blatensko, obnažené dno ryb. Milava, asi 1,5 km S o. Velká Turná
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'16.00"N, 13°57'20.00"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1985-07-26
náleze: M. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15001

lokalita: Sedlice: rybník Starobor, JZ obce
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'38.00"N, 13°58'41.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1947
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15015

6649c

lokalita: Klínovice: rybník severovýchodně od obce
nejbližší obec: Klínovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'7.00"N, 13°53'16.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1947
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15006

lokalita: Leskovice: rybník JZ obce
nejbližší obec: Leskovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'26.00"N, 13°54'53.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1947
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15008

6649d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Velká Turná: obnažené dno rybníka Milava 1,5 km S od vsi
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'47.00"N, 13°58'16.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1985
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15018

lokalita: Rojice: Rojický rybník mezi Blatnou a Strakonícemi, SV břeh
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'58.00"N, 13°56'35.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1967
náleze: R. Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15013

lokality: Rojice: Rojický rybník mezi Blatnou a Strakonice, SV břeh
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'58.00"N, 13°56'35.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1967
náleze: R. Businský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15014

lokality: Velká Turná: rybník Babák, SV obce
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'41.00"N, 13°58'33.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1955
náleze: V. Chán
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15019

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: JČ - obnaž. dno Kněžského r. (polní cesta mezi VT a R) [= Velká Turná a Radomyšl]
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'51.00"N, 13°56'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1979-08-17
náleze: R. Hlaváček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3299904

lokality: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinam inter vicus Malá Turná et Radomyšl sitam, solo calcareo
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'24.61"N, 13°56'43.61"E, ± 200m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1972-05-23
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 827091;
ID: 3299924

6650a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Sezimovo Ústí, rybník Čápů (Čápák), S okraj města u železniční tratě
souřadnice: 49°23'31.00"N, 14°4'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1998-06-09
náleze: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1148410

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Sezimovo Ústí, rybník Čápů (Čápák), S okraj města u železniční tratě
souřadnice: 49°23'31.00"N, 14°4'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1998-06-09
náleze: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1148432

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Sezimovo Ústí, rybník Čápů (Čápák), S okraj města u železniční tratě

souřadnice: 49°23'31.00"N, 14°4'13.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1998-06-09

nálezce: L. Malíková

pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]

projekt: ČNFD

ID: 1148455

6650b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Borečnice_4280072

nejbližší obec: Borečnice, okres Písek

souřadnice: 49°22'4.76"N, 14°7'47.10"E, ± 20m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2007-08-28

nálezce: Vladimír Hans

pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5599987

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Vráž u Písku_4280418

nejbližší obec: Vráž u Písku, okres Písek

souřadnice: 49°23'29.08"N, 14°7'51.49"E, ± 35m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2007-09-20

nálezce: Vladimír Hans

pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5603126

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Vráž u Písku_4280422

nejbližší obec: Vráž u Písku, okres Písek

souřadnice: 49°23'25.01"N, 14°8'4.38"E, ± 28m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2007-09-20

nálezce: Vladimír Hans

pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5603158

6650c

lokality: Dobev: rybník Stašov ca 1,5 km S od obce

nejbližší obec: Dobev, okres Písek

souřadnice: 49°18'31.00"N, 14°2'20.00"E

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1950

nálezce: J. Moravec; J. Holub

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14998

6650d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: rybník "Pánovec" 1,5 km SZ od osady
nejbližší obec: Oldřichov, okres Písek
souřadnice: 49°19'35.40"N, 14°5'20.40"E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-08-12
náleze: Radim Paulič; Pavla Nedvědová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9992257

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: letněný Jenšovský rybník 0,8 km S od osady
nejbližší obec: Oldřichov, okres Písek
souřadnice: 49°19'30.90"N, 14°6'36.70"E
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-08-12
náleze: Radim Paulič; Pavla Nedvědová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9992258

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Písek-Purkratice, ryb. Loučný, jeho V část, 2,7 km SZ od žel. stanice Písek-město
souřadnice: 49°19'40.00"N, 14°7'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-06-17
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527443

6651c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 18. Písecko-hlubocký hřeben: rybníček s loukou pod zotavovnou U Honzíčka, 0,7 km V Písku
nejbližší obec: Písek, okres Písek
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9336195

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 20. Písecko-hlubocký hřeben: třetí a čtvrtý (od Z) ze soustavy rybníků 0,6 km V Písku, mokřad mezi rybníky, hráze a louka nad čtvrtým rybníkem (letněný-obna ené dno)
nejbližší obec: Písek, okres Písek
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9336274

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 47. Písecko-hlubocký hřeben: vrch Žejdlíček (584 m), 2 km JZ Kluk, les na vrcholu, J svahu s cestou a na hřebeni SZ vrchu
nejbližší obec: Kluky, okres Hradec Králové
nadmořská výška: 560-584 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9337026

6651d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 72. Písecko-hlubocký hřeben: les při cestě V Samoty U Kurfiřta, 1,2 km VJV Březí u Kluk
nejbližší obec: Březí u Kluk
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9337506

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 76. Písecko-hlubocký hřeben: les 1,5 km ZSZ Jehnědna
nejbližší obec: Jehnědna, okres Písek
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9337183

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 79. Písecko-hlubocký hřeben: lesní rabník na Mlackém potoce, 300 m SV samoty Karvašiny, 1 km Z Jehnědna
nejbližší obec: Jehnědna, okres Písek
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9337599

6652a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: c0187_222421_49_M1.3
nejbližší obec: Jestřebice, okres Písek
souřadnice: 49°22'56.60"N, 14°23'3.30"E, ± 8m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezc: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0187: c0187. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4237469

6652b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Stádlec - bezejmenný rybník V rybníka Chudátka, 0,6 km od J okraje obce. Tábor
souřadnice: 49°22'19.80"N, 14°29'49.20"E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-07-09
nálezc: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1442721

6652d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Bechyně-Senožaty: rybníček v loukách jihozápadně od vsi
nejbližší obec: Senožaty, okres Tábor
souřadnice: 49°18'47.00"N, 14°28'19.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990
nálezc: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15160

6653a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Malšice: mokrá cesta v lese severozápadně od samoty Vysoká
nejbližší obec: Malšice, okres Tábor
souřadnice: 49°21'36.00"N, 14°33'43.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
náleze: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15204

6653b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokality: Slapy (Tábor): navážka na louce u potůčku severě od obce
nejbližší obec: Slapy, okres Tábor
souřadnice: 49°23'28.00"N, 14°37'11.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1989
náleze: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15211

6653c

lokality: Bechyně: vojenské cvičiště mezi Bechyní a Bechyňskou Smolečí
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°18'12.00"N, 14°30'52.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15159

6653d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 686.Skrýchov u Malšic: Skrýchovský rybník 300 m J od obce a jeho okolí, 475 m n. m. - Trávníček (42b; 6653d).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9842011

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 681.Bezděčín u Želče: les 1 km S od osady, 460 m n. m. - Trávníček (42b; 6653d).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9841911

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Bechyňská Smoleč - cesta k hájovně Marunka 0,7 km V obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'33.00"N, 14°33'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-22
náleze: J. Doua
pramen: Doua J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1424720

6654a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Planá nad Lužnicí: v Lužnici
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°21'4.00"N, 14°42'11.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2000-09-14
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15209

6654b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Turovec: vypuštěný rybník v obci
nejbližší obec: Turovec, okres Tábor
souřadnice: 49°22'41.00"N, 14°46'15.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
náleze: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15140

6654c

lokalita: Doubí: koryto Lužnice mezi Doubím a Planou nad Lužnicí
nejbližší obec: Doubí, okres Tábor
souřadnice: 49°20'5.00"N, 14°42'10.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15202

6655a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Nuzbely, rybí sádky v ohybu Turoveckého potoka v severní části obce; ve vodě, na dnech a ve stěnách nádrží a na plochách v jejich okolí (trávníky, betonové plochy)
nejbližší obec: Radenín, okres Tábor
souřadnice: 49°23'27.67"N, 14°50'33.64"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-09-10
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955578

6655c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Choustník: mokřina u cesty v lese na severním svahu vrchu s hradem
nejbližší obec: Choustník, okres Tábor
souřadnice: 49°20'11.00"N, 14°51'13.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992
náleze: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15515

6656b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 126A. (6656b) Chmelná: obnažené dno lesního rybníka Orlov ca 1,7km VJV od obce.
nejbližší obec: Chmelná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'42.00"N, 15°8'6.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-08-21
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205059

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: c0241_231422_87_M2.1
nejbližší obec: Bor u Božejova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'31.15"N, 15°7'40.04"E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4362225

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: c0242_231423_34_M2.1
nejbližší obec: Bor u Božejova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'31.76"N, 15°7'42.31"E, ± 49m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0242: c0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4362622

6656c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: j0199_233206_249_M1.1
nejbližší obec: Včelnička, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'19.44"N, 15°3'1.30"E, ± 38m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Lenka Kovačiková
pramen: Lenka Kovacikova. j0199: j0199. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4416987

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: j0199_233206_96_M1.5
nejbližší obec: Včelnička, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'41.47"N, 15°2'10.18"E, ± 20m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Lenka Kovačiková
pramen: Lenka Kovacikova. j0199: j0199. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4417566

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: j0199_233206_125_M1.5
nejbližší obec: Bohdalín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'23.12"N, 15°1'44.51"E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Lenka Kovačiková
pramen: Lenka Kovacikova. j0199: j0199. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4417703

6657a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: c0242_231423_94_M2.1
nejbližší obec: Částkovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'52.80"N, 15°10'3.76"E, ± 268m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0242: c0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4362945

6657b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: c0242_231424_82_M1.1
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'8.47"N, 15°15'4.90"E, ± 13m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0242: c0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4363583

6658a

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Č.-M. vrch.: SPR Hojkovské rašeliniště, Čeřínek
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'55.00"N, 15°24'51.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-06-25
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 67 Českomoravská pahorkatina;
ID: 9949516

6658b

lokalita: Dolní Cerekev: rybník Chudý, břeh na S straně k lesu, 1,5 km ZSZ obce
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'2.00"N, 15°26'24.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15509

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Dolní Cerekev, 11 km JZ od Jihlavy: břehy rybníka Chudý na S straně cesty k lesu, 1,5 km ZSZ obce
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'59.00"N, 15°26'19.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-07-14
náleze: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: quadr. 6658d;
ID: 3299780

6658c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Těšenov, sádky pod rybníkem Jistebník 1,1 km JZ obce, při silnici na Horní Cerekev; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních trávnicích
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'38.28"N, 15°20'51.27"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-07-07
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957889

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 122. Rohozná: blátivá polní cesta a rozoraný úhor při SV-S okraji lesa 50-300 m SZ od Horního rybníka, 1,75 km JZ od obce
nejbližší obec: Rohozná, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'26.00"N, 15°22'55.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-09
nálezc: Růžička; Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9358262

6658d

lokalita: Buková: rybník Broum, 1200 m SSV obce
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'9.00"N, 15°27'12.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987
nálezc: A. Toman
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15506

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica: Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: asi 1 km jižně od obce Dolní Cerekev, louka u řeky Jihlavy. S. m. ca 540 m
nejbližší obec: Dolní cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'8.00"N, 15°27'14.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-26
nálezc: J. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 475599; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20803

6659a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 314. Hosov: ZJZ okraj obce, ca 570 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Hosov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'8.00"N, 15°32'11.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezc: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8423229

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 323. Pístov: lesní rybník Lukáš 1 km ZJZ-Z od obce, 564 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Pístov, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'43.00"N, 15°33'4.00"E

nadmořská výška: 564 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8423434

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 331. Popice: Popický rybník, ca 1,1 km SSV od obce (včetně litorálu), 570 m n. m., 3. 7. 2005, P. Koutecký.

nejbližší obec: Popice, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'31.00"N, 15°32'56.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: P. Koutecký

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8423696

6659b

lokality: Jihlava: vypuštěný rybník

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'22.00"N, 15°36'11.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1932

nálezce: J. Klika

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15518

6659c

lokality: Vílanec: vypuštěný rybníček Nový, 2 km ZSZ obce

nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'25.00"N, 15°33'10.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1987

nálezce: I. Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15567

6660a

původní jméno: V. Grulich: *Alopecurus aequalis*;

lokality: Moravia, Křižanovská vrchovina, distr. Jihlava. Luka nad Jihlavou, Hostinky, 1,5 km S od loučského kostela; vypuštěný rybníček

nejbližší obec: Luka nad Jihlavou, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'12.00"N, 15°42'3.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-07-24

nálezce: O. Semrádová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 611077; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 20800

6660b

původní jméno: V. Grulich: *Alopecurus aequalis*;
lokality: Moravia, Křižanovská vrchovina, distr. Jihlava. Kamenice, 0,8 km SSZ do kostela ve vsi; břeh rybníka
nejbližší obec: Kamenice, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'27.00"N, 15°47'3.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-21
náleze: O. Semrádová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 610957; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20801

6660c

lokality: Střížov: skládka u Vidourkova mlýna, 700 m Z obce
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'40.00"N, 15°41'26.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989
náleze: J. Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15552

6660d

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: Flora moravica: distr. Třebíč: u rybníka na návsi v Koutech SZ od Třebíče. S. m. ca 530 m
nejbližší obec: Kouty, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'53.00"N, 15°47'31.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-22
náleze: J. Chlupová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 459665; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20821

6661a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokality: Miřín
nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'26.00"N, 15°52'59.00"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 1695/26;
ID: 15526

6661b

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: Flora moravica: Netín (8 km SZ Velk. Meziříčí): mokré poličko táhnoucí se po J břehu Netínského rybníka. S. m. ca 525 m
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'55.00"N, 15°57'38.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-06-20
náleze: E. Sittová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 541982; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20839

původní jméno: orig.: *Alopecurus pratensis*; P. Bureš 2008: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Flora moravica: Velké Meziříčí: louka 0,7 km JZ od koupaliště v obci. S. m. 430 m
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'5.00"N, 15°59'28.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-08-05
náleze: M. Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 529202; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20842

6661d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: severní a západní břeh Oslavičského rybníka, S od obce
nejbližší obec: Oslavička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'10.00"N, 15°58'2.00"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-06
náleze: P. Koutecký
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8818370

6662a

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Č.-M. vrchovina: Mostišťská přehrada u Velkého Meziříčí, pravý břeh u hráze
nejbližší obec: Vídeň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'44.00"N, 16°0'41.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-07-19
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 67 Českomoravská pahorkatina;
ID: 9949515

6662b

lokalita: Křižanov: silnice nedaleko žel. nádraží
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'7.00"N, 16°5'19.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15521

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2008: !;
lokalita: Flora moravica: Ronov, distr. Žďár n. Sáz., obnažené dno rybníka asi 1,2 km Z od obce. S. m. 560 m
nejbližší obec: Ronov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'3.00"N, 16°6'49.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-05
náleze: P. Kment
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 571336; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20827

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina. Okraje rybníka Křížovník jižně od obce Křížanov. S. m. ca 550 m
nejbližší obec: Křížanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'6.00"N, 16°6'40.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-09-05
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 452553; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20836

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Flora moravica: Ořechov (nedaleko Křížanova), bahnitý, místy i písčité okraj rybníka Velký Chlostov. S. m. ca 550 m
nejbližší obec: Ronov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'10.00"N, 16°6'49.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-07-27
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 454962; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20837

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica: Vel. Meziříčí: Zmotánek, záp. od Ořechova. S. m. ca 550 m
nejbližší obec: Ronov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°7'33.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-07-14
náleze: J. Mlejnková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 407776; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20835

6662c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: j0066_243101_73_T1.5
nejbližší obec: Osové, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'52.36"N, 16°0'42.73"E, ± 37m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0066: j0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4569966

6662d

lokalita: Ořechov: rybník Chlostůvek, ca 1,7 km Z obce
nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'54.00"N, 16°7'20.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15533

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2008: !;
lokalita: Flora moravica, Moravia occident., distr. Velké Meziříčí: Březejc, břeh rybníka Sopoušek 0,8 km JV od obce. S. m. ca 560 m
nejbližší obec: Březejc, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'30.00"N, 16°6'0.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-29
náleze: M. Hammerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 570832; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20829

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Flora moravica: dist. Tišnov. Louka (vlhčí) západně od obce Ořechov
nejbližší obec: Ronov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'54.00"N, 16°8'4.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-07
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 507924; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20844

6663c

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica; Velká Bíteš: u Královského rybníka 0,5 km SZ od obce. S. m. 490 m
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°18'12.00"N, 16°13'6.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-28
náleze: D. Procházková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 548233; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20830

6663d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Křoví, obec
datum: 1986-06-23
náleze: Jana Hašková; Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8657637

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Okraj lesa a pole 1 km Z obce Křoví.
datum: 1986-06-23
náleze: Jana Hašková; Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8657731

6665b

lokalita: Blansko: okolí kóty Jedle, lesnatý hřbet SZ obce
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°23'27.00"N, 16°35'54.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-07-14
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15574

6665c

lokalita: [Kuřim: louka] Bělč pod Babím lomem
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'52.00"N, 16°33'12.00"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1942
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14652

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Flora moravica - Kuřimsko. V mokřině u cesty mezi loučkami močálu na "Jezerech" v prostoru Zlobice 2,5 km JV Malhostovic,
několik trsů. S. m. 360 m
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'4.00"N, 16°31'37.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1998-07-03
náleze: J. Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 551629; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 20718

6665d

původní jméno: O. Rotreklová (BRNU): *Alopecurus aequalis*; P. Bureš (BRNU): !;
lokalita: distr. Brno, Vranov: cesta lesem od rozcestí U jelínka ke kopci Baba 1,8 km JZ od kostela v obci. S. m. 380 m
nejbližší obec: Vranov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'6.00"N, 16°35'32.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-25
náleze: H. Kutková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 594832; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20875

6666a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokalita: údolí Punkvy
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'10.00"N, 16°41'4.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: oprava revize JD;
ID: 15626

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; J. Podpěra: *Alopecurus fulvus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Lažánky u Křtin; močál
nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko
souřadnice: 49°21'8.00"N, 16°42'37.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1918-07-18
náleze: V. Filkuka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 16892; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 20919

6666c

lokalita: Rudice: tůňky u obce
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'10.00"N, 16°43'24.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1926
náleze: O. Zukal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15644

6666d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Ruprechtov: lesní deprese U Tří smrků jihozápadně od vsi
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'6.00"N, 16°49'24.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2007-05-31
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15659

lokalita: Jedovnice: vypuštěný rybník JZ obce
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'20.00"N, 16°45'22.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1987
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15654

lokalita: Jedovnice: rybník Olšovec, asi 1,5 km JV obce
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'0.00"N, 16°46'7.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1974
náleze: R. Doležal
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15653

lokalita: Jedovnice: louka u rybníka
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'29.00"N, 16°45'20.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1958
náleze: F. Grüll
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15652

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Jedovnice: "zkusná plocha ..."
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'8.00"N, 16°45'29.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1957-09-24
náleze: s. coll.
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15651

původní jméno: *Alopecurus*
lokalita: Jedovnice
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'35.00"N, 16°45'16.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1917-08-13
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15650

původní jméno: K. Fajmon: *Alopecurus aequalis*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Moravia, Drahanská vrchovina, distr. Brno-venkov, Jedovnice: asi 3 km jv. od kostela. S. m. 480 m; lesní kaluž
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°18'45.00"N, 16°47'9.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004-08-10
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 579399; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 21163

6667a

lokalita: Odrůvky
nejbližší obec: Studnice, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'38.00"N, 16°52'38.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1969
náleze: P. Marvan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15655

6667c

lokalita: Ruprechtov: letněný rybník na Z okraji obce
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'39.00"N, 16°50'40.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1983
náleze: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15660

6667d

lokalita: Rychtářov: Rychtářovská Haná
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'49.00"N, 16°55'19.00"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1910
náleze: V. Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15665

6668c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: m0228_244202_5_M1.1
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'27.46"N, 17°4'25.03"E, ± 5m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004
náleze: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0228: m0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4627259

6669b

lokalita: Kojetín: louka za mlýnem na okraji rybníka
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'28.00"N, 17°18'9.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1964
náleze: L. Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14778

lokalita: Kojetín: louky
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'0.00"N, 17°18'48.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1964
náleze: L. Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14779

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Kojetín, Žlutý důl
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'21.00"N, 17°18'18.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1962-07-08
náleze: L. Reitmayerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 263722;
ID: 14777

lokalita: Kojetín: Nový rybník
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'31.00"N, 17°18'18.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1962
náleze: L. Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14780

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Kojetín - u Žlutého dolu
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'21.00"N, 17°18'18.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1947-07-15
náleze: J. Reitmayer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 13935;
ID: 14776

6669c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 11. Vitčice: listnatý les s převahou dubu zv. Vitčický les jižně až jihovýchodně od obce, 250-300 m n. m., Kaplan.
souřadnice: 49°18'26.00"N, 17°14'43.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9612670

6669d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 19. Kojetín: fragmenty vlhkých luk a prohlubně v okolí železnice na Bezměřov 0,6 km V až 2,0 km JV od nádraží
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9011163

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Kojetín, JV u města louky a tůně mezi Moravou a železnicí: ž. st. Kojetín a ž. st. Bezněrov.
Pozn.: Popis území bude zaoráno v budoucnosti.
datum: 1973-06
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8659205

6670a

lokalita: Chropyně: letněný Chropynský rybník
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'17.00"N, 17°22'11.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1966
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14774

lokalita: Chropyně: lesy za "Josefinou"
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'9.00"N, 17°21'43.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1922
nálezce: s. coll.
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14773

lokalita: Chropyně: obecní rybník
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'22.00"N, 17°22'9.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1912
nálezce: Král
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14775

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica. Hornomoravský úval. Chropyně, louka u lázní
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'45.00"N, 17°21'33.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1981-05-21
náleze: J. Dolníčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 507346; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 21086

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; J. Danihelka 2010-11-03: !;
lokalita: Flora moravica. Hornomoravský úval. Chropyně, břeh rybníka u zámku. S. m. 193 m
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'19.00"N, 17°21'59.00"E
nadmořská výška: 193 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1980-06-21
náleze: J. Dolníčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 508076; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 21085

6670c

lokalita: Plešovec: louky JZ obce
nejbližší obec: Plešovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'11.00"N, 17°22'44.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1988
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14801

lokalita: Kroměříž: tůň u 5. mostu S města
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'30.00"N, 17°22'18.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1964
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14785

lokalita: Kroměříž: tůň u 5. mostu S města
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'30.00"N, 17°22'18.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1963
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14784

lokalita: Kroměříž: břeh Moravy u města
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'2.00"N, 17°24'3.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14781

lokalita: Kroměříž: břeh Moravy u města
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'2.00"N, 17°24'3.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930
náleze: H. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14782

původní jméno: *Alopecurus*
lokalita: Pomoraví - členitý rybník u SVV okraje města Kroměříž nedaleko hlavní silnice, lemovaný listnatými stromy, s pokleslou hladinou vody a tedy částečně obnaženým dnem, na vlhkém +- slunném obnaženém dně hojně
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'18.00"N, 17°24'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1989-07-23
náleze: P. Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3299795

6670d

lokalita: Bílany: příkop u obce
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'44.00"N, 17°25'33.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1935
náleze: H. Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14766

lokalita: Bílany: příkop u obce
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'44.00"N, 17°25'33.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1935
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14767

6671a

lokalita: Přerov: tůňka na mýtině v Kosteckém lese
nejbližší obec: Kostelec u Holešova, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'44.00"N, 17°32'37.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1945
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14761

6671b

lokalita: Brusné pod Hostýnem
nejbližší obec: Brusné, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'44.00"N, 17°39'43.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1985
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15734

lokality: Brusné: na vrcholu pahorku Barvínek
nejbližší obec: Brusné, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'24.00"N, 17°39'53.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1985
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15735

6671c

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokality: Flora moravica. Holešov: Hliník u Zahnašovic
nejbližší obec: Zahnašovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'23.00"N, 17°33'37.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1926-06-14
náleze: F. Červinka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 129474; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 21087

6671d

lokality: Přílepy: příkop na okraji lesa východně od obce
nejbližší obec: Přílepy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'58.00"N, 17°38'3.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1973
náleze: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15816

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: Nad Přílepy u Rojného [unclear, not located]
nejbližší obec: Přílepy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'28.00"N, 17°37'10.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1921-07-11
náleze: F. Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 157014; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 21188

6672c

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: Flora moravica. Distr. Gottwaldov, Hostýnské vrchy. U lesní cesta vedoucí z obce Lukoveček severně směrem k Ráztoce. S.
m. ca 500 m
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín
souřadnice: 49°18'58.00"N, 17°40'41.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1982-08-25
náleze: E. Hrubcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 508817; distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 20945

6673a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Kateřinice: údolí Březinky, břeh požární nádrže
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'21.00"N, 17°53'22.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1996
náleze: J. Novosadová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15798

6673b

lokalita: Semetín: cesta při levém břehu Vsetínské Bečvy, asi 1 km S obce
nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'43.00"N, 17°57'10.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1996
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15800

lokalita: Vsetín-Růždka (Rouška): bažiny
nejbližší obec: Růždka, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'43.00"N, 17°59'20.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1902
náleze: J. Macháček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15807

6673d

lokalita: Vsetín: rybníček v parku 400 m SSV od nádraží
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'19.00"N, 17°59'49.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008
náleze: J. Rydlo; M. Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15806

6675c

lokalita: Karolinka (Vsetín): vodní nádrž Stanovnice
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'46.00"N, 18°14'19.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008
náleze: J. Rydlo; M. Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15817

6746a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Horažďovicko, Tajanov poblíž Velhartic, ryb. Šárský SZ osady
souřadnice: 49°16'54.00"N, 13°23'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2002-05-27
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544128

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Horažďovicko, Tajanov poblíž Velhartic, ryb. Šárský SZ osady
souřadnice: 49°16'54.00"N, 13°23'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2002-05-27
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544137

6746b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: p0148_223113_1002_M1.3
nejbližší obec: Hrádek u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'56.27"N, 13°29'30.34"E, ± 52m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2004
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4244943

6746c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 1. Javorná: Zadní Chalupy - území JZ od Svinenského vrchu, louky podél cesty většinou orient.k Z
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'4.00"N, 13°20'53.00"E
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9390083

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: p0111a_223121_133_V1G
nejbližší obec: Kochánov III, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'11.88"N, 13°20'52.04"E, ± 27m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0111a: p0111a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4248517

6747a

lokality: Sušice: rybník Dalovák
nejbližší obec: Hrádek, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'55.00"N, 13°31'12.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1964
náleze: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15023

6747b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: stěrkovité koryto řeky pod hrází kamenného přelivu 300 m S od želez. stanice Žichovice
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'21.30"N, 13°37'1.30"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-17
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9992332

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Žichovice (okr. Klatovy), na břehu Otavy, ca 0,5 km JZ obce, vyschlé dno povodňového kanálu

souřadnice: 49°16'20.00"N, 13°37'0.00"E

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2000-07-28

nálezce: B. Mandák

projekt: ČNFD

ID: 1597680

6747c

lokality: [Sušice-Divišov:] rybník Divišov

nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy

souřadnice: 49°12'33.00"N, 13°30'55.00"E

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 1973

nálezce: P. Pyšek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15024

lokality: Divišov: chovné rybníčky v prostoru Divišovského rybníka

nejbližší obec: Divišov, okres Klatovy

souřadnice: 49°12'34.00"N, 13°30'55.00"E

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 1973

nálezce: P. Pyšek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15026

6747d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: /29/ Žihobce: dno okraje rybníka Vráňovka S obce

nejbližší obec: Žihobce, okres Klatovy

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

pramen: Procházka F. & Vaněček J. (1968): Nové druhy rostlin pro území Horního Pootaví. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 137: 81-90.

projekt: FLDOK

ID: 8764897

6748a

lokality: Karlovce

nejbližší obec: Karlovce, okres Klatovy

souřadnice: 49°16'49.00"N, 13°41'24.00"E

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1968

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15032

lokality: Hejná: bažinaté rybníky pod dvorem Karlovce

nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy

souřadnice: 49°16'43.00"N, 13°41'36.00"E, ± 1000m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1948

nálezce: J. Vaněček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15030

6748b

lokalita: Horní Poříčí: koryto Otavy
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'7.00"N, 13°46'40.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1992
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15031

6748d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: vypuštěný rybník Záluží 0,9 km JJV od středu obce
nejbližší obec: Kraselov, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'11.50"N, 13°48'26.20"E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-08
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9992342

6749a

lokalita: Domanice: Hořejší rybník, JZ obce
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'46.00"N, 13°54'47.00"E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1950
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15042

lokalita: Droužetice: prostřední rybník, JV obce
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'6.00"N, 13°54'42.00"E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1947
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15044

6749b

lokalita: Strakonice: louka Na bahnech, V obce
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'1.00"N, 13°55'23.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1948
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15037

lokalita: Modlešovice: rybník na pasece SV obce
nejbližší obec: Modlešovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'15.00"N, 13°59'15.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1947
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15034

lokality: Modlešovice: rybník na planině V lučinách, S obce
nejbližší obec: Modlešovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'18.00"N, 13°58'28.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1947
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15035

lokality: Strakonice: louka pod Dolejším rybníkem, JV obce
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'42.00"N, 13°54'56.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1947
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15038

lokality: Domanice: rybníček pod mlýnem, pod Hořejším rybníkem, JZ obce
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'40.00"N, 13°55'14.00"E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1947
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15043

6749c

lokality: Strakonice: rybníček Zlý, V od lesa Hůl, J břeh
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'47.00"N, 13°53'2.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1950
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15040

lokality: Strakonice: rybníček u cesty poblíž JZ okraje lesa Hůl
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'40.00"N, 13°52'14.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1948
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15039

lokality: Strakonice: rybníčky uprostřed lesa Hůl, S od cesty Strakonice - Drachkov
nejbližší obec: Pracejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'58.00"N, 13°52'4.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1948
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15041

lokalita: Sousedovice: rybníček na J okraji lesíka, u cesty Strakonice - Sousedovice
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'20.00"N, 13°52'24.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1947
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15036

6749d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: rybníček u silnice 100 m S od osady
nejbližší obec: Zadní Ptákovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'3.80"N, 13°56'58.90"E
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-27
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9992336

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: malý rybníček "Nad Vsí" 0,6 km JV od osady Nová Ves
nejbližší obec: Miloňovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'3.50"N, 13°56'28.20"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9992341

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: mokřiny v lesích a louže na lesních cestách v lesích "Srpsko" JV od osady
nejbližší obec: Přední Ptákovice, okres Strakonice
nadmořská výška: 500-560 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-06-24
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9992266

6750a

lokalita: Nové Kestřany: rybník SZ obce
nejbližší obec: Nové Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°16'28.00"N, 14°3'56.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1950
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15075

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Čejetice
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'10.06"N, 14°1'8.92"E, ± 2000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-08-23
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823607;
ID: 3299928

6750b

lokalita: Ražice: rybník Řežabinec, bažiny na východním břehu
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'9.00"N, 14°5'48.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1948
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15078

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Protivín: Hůrky
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°15'25.18"N, 14°9'42.12"E, ± 2000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1944-07
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823603;
ID: 3299852

6750c

lokalita: Čejetice: letněný rybník Číšť
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'24.00"N, 14°0'53.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15057

lokalita: Cehnice: rybník u silnice severozápadně od obce
nejbližší obec: Cehnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'24.00"N, 14°1'7.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1950
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15028

lokalita: Sudoměř: letněný rybník Markovec, JV obce
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'52.00"N, 14°3'45.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1948
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15080

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Distr. Strakonice: in piscina aestivata Číšť dicta prope Čejetice apud Sudoměř
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'21.30"N, 14°0'59.25"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-07-20
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: duplikáty PR 827095, PR 823587, PR 823586; PR 827068;
ID: 3299925

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Distr. Strakonice: in piscina aestivata Číšť dicta prope Čejetice apud Sudoměř
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'21.30"N, 14°0'59.25"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-06-29
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: duplikáty PR 823610, PR 823609; PR 823604;
ID: 3299926

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Distr. Strakonice: in piscina aestivata Číšť dicta prope Čejetice apud Sudoměř
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'21.30"N, 14°0'59.25"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-08-23
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: duplikáty PR 823608, PR 827069, PR 827070, PR 827093, PR 827094, PR 823650, PR 823649;
PR 827071;
ID: 3299931

6750d

lokalita: Dvorce: rybník Hluboký mezi obcemi Skály a Albrechtice
nejbližší obec: Skály, okres Písek
souřadnice: 49°12'12.00"N, 14°7'54.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1967
náleze: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15065

lokalita: Ražice: rybník Dolní Luskovec mezi obcemi Ražice a Drahonice
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'39.00"N, 14°6'12.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1967
náleze: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15077

lokalita: Humňany: Tvrzský rybník, letněný
nejbližší obec: Skály, okres Písek
souřadnice: 49°12'47.00"N, 14°8'6.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15070

lokalita: Heřmaň: rybníček pod jižním svahem Hůrek
nejbližší obec: Heřmaň, okres Písek
souřadnice: 49°14'28.00"N, 14°8'41.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1944
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: opravena lokalizace;
ID: 15066

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Distr. Písek: in piscina Hluboká u Dvorců dicta prope Skály apud Protivín
nejbližší obec: Skály, okres Písek
souřadnice: 49°12'11.88"N, 14°7'57.94"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-06-23
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823598;
ID: 3299851

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Distr. Vodňany: ad ripas aestivatas piscinae Horní Svojetín prope Albrechtice
nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'26.99"N, 14°5'33.78"E, ± 250m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-09-27
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: duplikáty PR 823594, PR 823592, PR 823597, PR 823596, PR 823602; PR 823595;
ID: 3299930

6751a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Tálín, rybník Luh, ca 1 km VSV–SV kaple v centru obce; na obnaženém dně a v mělké vodě
nejbližší obec: Tálín, okres Písek
souřadnice: 49°15'7.91"N, 14°14'12.48"E, ± 100m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2000-07-26
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici s fytochorionem 38
ID: 9970500

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 153. Písecko-hlubocký hřeben: okolí samot 0,6 km S Kuklí u Tálína, suchá louka SV samot, mokřad Z samot a polní cesta od samot J ke Kuklím
nejbližší obec: Kuklí u Tálína
nadmořská výška: 425-450 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9339472

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 155. Písecko-hlubocký hřeben: les v údolí potoka 1 km S Kuklí u Tálína

nejbližší obec: Kuklí u Tálína

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1995

pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.

projekt: FLDOK

ID: 9339554

6751b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 198. Písecko-hlubocký hřeben: les při Údražské aleji 2,5 km Z Údraže

nejbližší obec: Údraž, okres Písek

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1995

pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.

projekt: FLDOK

ID: 9340291

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 203. Písecko-hlubocký hřeben: les podél Stružkovského potoka 1,5 km Z Údraže

nejbližší obec: Údraž, okres Písek

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1995

pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.

projekt: FLDOK

ID: 9340349

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 181. Písecko-hlubocký hřeben: louka kolem lesní samoty Karvašiny a polní cesta podél lesního okraje S samoty, 1,4 km Z

Jehnědna

nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek

nadmořská výška: 420-425 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1995

pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.

projekt: FLDOK

ID: 9339967

6751c

lokality: Bečelov: bažinatá louka Z rybníka Rabínka

nejbližší obec: Protivín, okres Písek

souřadnice: 49°12'26.00"N, 14°14'27.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1941

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15056

6751d

lokality: Krč: louka u rybníčku u osady Prostřední Pařezí, 1,5 km SV obce

nejbližší obec: Krč, okres Písek

souřadnice: 49°12'27.00"N, 14°15'52.00"E

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1989

nálezce: J. Štěpánová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15154

6752b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 240. Hodonice: okolí jámového lomu 1 km Z od obce, 380 m n. m. - Sádlo (40a; 6752b).
fytochorion: 40c. Lhotický perm
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9833697

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Zářečí - vyvážka ČOV 1,5 km VJV obce, S protékajícího potoka. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'2.00"N, 14°29'58.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2002-06-27
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1432118

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Hodonice: okolí jámového lomu 1 km Z obce
nejbližší obec: Hodonice, okres Znojmo
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1988
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8473275

6752c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Tab.1.sním.43. Českobudějovicko: Koloděje: zarůstající deponie po těžbě rudných a nerudných surovin
nejbližší obec: Koloděje u Čes. Bude, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'55.00"N, 14°24'26.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Zur spontanen Begrünung der erhaltigen und erlosenen Abbaudeponien in Böhmen. - Preslia 60: 133-155.
projekt: FLDOK
ID: 8056272

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 416. Písecko-hlubocký hřeben: smrčina při lesní cestě S vrch Na skalce (533 m), 1,2 km SSV Všeteče
nejbližší obec: Všeteč, okres České Budějovice
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9344541

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 443. Písecko-hlubocký hřeben: Všemyslice, okolí zemědělských budov a okraj přilehlého pole při V okraji obce
nejbližší obec: Všemyslice, okres České Budějovice
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9344953

6752d

lokality: Týn nad Vltavou: louka 2 km od města proti proudu Vltavy
nejbližší obec: Žimutice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'28.00"N, 14°26'52.00"E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1981
náleze: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15155

lokality: Koloděje nad Lužnicí: letněný rybník 0,7 km J od obce
nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'45.00"N, 14°25'16.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961
náleze: D. Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15168

6753a

lokality: Sudoměřice (u Bechyně): Sudoměřické polesí, Z část
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°17'21.00"N, 14°31'44.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980
náleze: J. Štěpánek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15121

lokality: Bežerovice: Sudoměřické polesí, 1 km J od železniční zastávky Bežerovice
nejbližší obec: Bežerovice, okres Tábor
souřadnice: 49°17'9.00"N, 14°30'6.00"E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1980
náleze: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15153

6753b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Radimov, ryb. Návesní (zvaný též Návesní Radimov) při jižním okraji osady, 2,7 km V od kostela v obci Hlavatce
nejbližší obec: Hlavatce, okres Tábor
souřadnice: 49°17'35.79"N, 14°39'27.12"E, ± 50m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002-05-13
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na rybníce se vyměňovala výpusť
ID: 9970595

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 78. Komárov: Malý Benešovský rybník SSZ od obce, 440 m n. m. - Grulich (39; 6753b).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
náleze: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9830457

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: 76.Hlavatce: Starý rybník JZ od obce, 450 m n. m. - Husák (39; 6753b).

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Štěpán Husák

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9830396

6753d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Vlastiboř-Záluží: u rybníčků jihozápadně od vsi

nejbližší obec: Záluží, okres Tábor

souřadnice: 49°14'41.00"N, 14°39'13.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988

nálezce: J. Kaisler

herbář: SOB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15149

lokalita: Mažice: silniční příkopy u obce

nejbližší obec: Mažice, okres Tábor

souřadnice: 49°12'45.00"N, 14°36'42.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1898

nálezce: K. Stejskal

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15104

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokalita: Borkovice u Veselí, těžební pole rašelinářských závodů

nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor

souřadnice: 49°13'43.60"N, 14°37'30.13"E, ± 800m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1977-06-08

nálezce: M. Javůrek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 827074;

ID: 3299935

6754a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Roudná: skládka v lese

nejbližší obec: Roudná, okres Tábor

souřadnice: 49°16'26.00"N, 14°42'43.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1991

nálezce: J. Kaisler

herbář: SOB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15114

lokalita: Rybova Lhota: Lužnice

nejbližší obec: Rybova Lhota, okres Tábor

souřadnice: 49°17'26.00"N, 14°41'44.00"E

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1990

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15210

lokalita: Soběslav: louka "Na Solinách"
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'25.00"N, 14°43'9.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935
nálezcce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15116

původní jméno: V. Grulich: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Sedlečko: SZ břeh rybníka 1,4 km SZ-SSZ od kaple v obci
nejbližší obec: Sedlečko, okres Tábor
souřadnice: 49°17'37.32"N, 14°43'59.10"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-08-07
nálezcce: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 607682; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 21126

6754b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Mezná: obnažené dno rybníka Starosta jižně od vsi
nejbližší obec: Mezná, okres Tábor
souřadnice: 49°15'14.00"N, 14°48'2.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987
nálezcce: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15108

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Tučapy-Dvorce: cesta na severním břehu rybníka Vols východně od vsi
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°16'51.00"N, 14°47'43.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987
nálezcce: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15139

6754c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Dráčov: rezervace Dráčovské tůně, břeh největší tůně
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'1.00"N, 14°42'50.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezcce: D. Abazid
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15088

lokalita: Dráčov: koryto Lužnice, pod mostem
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'56.00"N, 14°42'59.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990
nálezcce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15087

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Soběslav: cesta na louce u potoka jižně od města
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'38.00"N, 14°43'24.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987
náleze: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15115

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Soběslav: louka u rybníka Nadýmač jihovýchodně od města
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'37.00"N, 14°43'50.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987
náleze: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15117

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Soběslav: vypuštěný Starý rybník jihovýchodně od města
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°13'54.00"N, 14°44'23.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987
náleze: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15118

6754d

lokalita: Mezimostí nad Nežárkou: rybník Poloboží
nejbližší obec: Doňov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'15.00"N, 14°45'21.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15105

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Višňová SSZ od Kardašovy Řečice, rybník Racman (= Osvobozený rybník) JZ od obce, obnažené dno v J části rybníka
nejbližší obec: Višňová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'36.30"N, 14°49'21.30"E, ± 80m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-19
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MD 11412; PR 839937
ID: 9948232

6755a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Chotěmice: rybníček u lesa jihozápadně od obce
nejbližší obec: Chotěmice, okres Tábor
souřadnice: 49°16'2.00"N, 14°51'58.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992
náleze: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15093

6755c

lokalita: Klenov: Špitálský rybník
nejbližší obec: Klenov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'59.00"N, 14°53'38.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
náleze: L. Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15095

lokalita: Višňová [u Kardašovy Řečice]: Karvánky [= les Karavanky]
nejbližší obec: Višňová, okres Tábor
souřadnice: 49°13'42.00"N, 14°50'2.00"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1922
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15148

6755d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: okr. J. Hradec: Lodhěřov, 2 km JZ od obce, u silnice č. 32
souřadnice: 49°12'38.00"N, 14°56'32.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 566 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-03
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2007): Poznámky k současnému rozšíření *Veronica agrestis* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 105-115.
projekt: ČNFD
ID: 1356769

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Jindřichohradecko, Lodhěřov, okraj poleseverně silnice Studnice-Pluhův Žďár, 1,5 km Z kaple
souřadnice: 49°12'38.00"N, 14°56'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-03
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529433

6756a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: j0199_233207_245_M1.1
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'49.88"N, 15°4'18.52"E, ± 23m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Lenka Kovačiková
pramen: Lenka Kovačiková. j0199: j0199. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4418108

6756c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Lovětín, přírodní památka Luží u Lovětína ca 0,6 km JJV od obce
nejbližší obec: Jindřichův Hradec I, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'20.99"N, 15°3'19.01"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-22
náleze: Karel Boublík
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8431450

6756d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: c0247_233218_79_M2.1
nejbližší obec: Vlčetín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'26.48"N, 15°8'36.35"E, ± 85m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4424405

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: c0247_233218_56_M2.1
nejbližší obec: Vlčetín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°13'54.98"N, 15°8'49.60"E, ± 72m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4424749

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: c0072_233222_108_T1.5
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'1.87"N, 15°4'54.84"E, ± 82m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4427616

6757a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Žirovnice, rybník Roubíček pod lesem při zeleně značené turistické cestě, 1,5 km SSV–S od zámku Žirovnice; obnažené dno,
okraje a břehy rybníka s rozhrnutým bahnem
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'53.18"N, 15°11'14.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-26
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9970553

6757b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Turovka, na okraji zarostlého rybníka cca 1,4 km JJV od centra obce
souřadnice: 49°17'49.10"N, 15°17'20.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-12
náleze: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015791

6757c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Jindřichohradecko, Popelín, ryb. Maras VZV obce, jeho Z část
souřadnice: 49°12'35.00"N, 15°12'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-13
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545347

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Jindřichohradecko, Popelín, ryb. Maras VZV obce, jeho JZ část
souřadnice: 49°12'35.00"N, 15°12'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-13
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545601

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Jindřichohradecko, Popelín, ryb. Maras VZV obce, jeho JZ část
souřadnice: 49°12'35.00"N, 15°12'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-13
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545616

6757d

lokality: Klatovec: rybník Zhejral
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'21.00"N, 15°18'39.00"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15920

lokality: Klatovec: chráněný přírodní výtvar rybník Zhejral, Z břeh, 1200 m V obce
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'17.00"N, 15°18'36.00"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1987
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15919

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Okres Třešť, Horní Pole, písčina na západním břehu rybníka Karhof
nejbližší obec: Horní Pole, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'43.01"N, 15°18'14.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1958-07-31
náleze: J. Stuchlý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 827096;
ID: 3299793

6758a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 239. Švábov: pobřežní porosty při Z břehu Medličského rybníka, 1,25 km J od obce
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'49.00"N, 15°21'29.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-07
náleze: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -
Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9362819

6758b

lokalita: Čenkov: rybník 1 km SV obce nad silnicí od Třeště, V břeh
nejbližší obec: Čenkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'17.00"N, 15°27'16.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15508

6758c

lokalita: Řásná: rybník Velký Pařezitý, 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'42.00"N, 15°22'31.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1990-08-15
náleze: I. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15922

lokalita: Vanůvek: dolní rybníček na přítokovém potoce k rybníku Smrk 800 m Z od obce
nejbližší obec: Vanůvek, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'20.00"N, 15°24'41.00"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1973
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15928

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Řídelov: okraj lesní cesty ve smrkovém lese
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'7.00"N, 15°23'58.00"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1969-08-21
náleze: J. Komzák
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15924

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Řásná ("Telč"): Velký pařezitý rybník
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'44.00"N, 15°22'43.00"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1968-06-30
náleze: Výborová
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15921

lokalita: Řásná: rybník Velký Pařezitý, 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'42.00"N, 15°22'31.00"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1958
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15923

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Telč - Řásná, Velký Pařezitý rybn., polosuchá bažina při kraji rybn.
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'46.00"N, 15°22'39.00"E, ± 200m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1943-06-27
náleze: J. Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Herbarium Jaromír Diener; OVMB 4252;
ID: 15925

lokalita: Telč: rybník Velký Pařezitý, SZ okraj
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'51.00"N, 15°22'38.00"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1943
náleze: J. Diener
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15926

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Řásná: u rybníka [Velký Pařezitý] SZ od obce
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'42.00"N, 15°22'31.00"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1965-08-14
náleze: J. Šuhájková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 426439; distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;
ID: 20960

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Malý Pařezitý. LZ [= lesní závod] Telč, pol. Řídelov
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'33.43"N, 15°23'41.56"E, ± 200m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1965-07-21
náleze: M. Javůrek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 827073;
ID: 3299782

lokalita: Řásná (6 km SZ od Telče), u hájovny nedaleko Velkého pařezitého rybníka; okraj malého rybníčka u sportoviště před hájovnou
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'1.00"N, 15°22'23.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2012-10-18
náleze: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 38131; 12-243, N49°14'00,7" E015°22'23,1"; nerevidováno;
ID: 9877103

lokalita: Řásná (6 km SZ od Telče), Malý Pařezitý rybník, cca 2,3 km S od obce; holý břeh
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'31.00"N, 15°23'39.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-05-29
náleze: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 35980; nerevidováno;
ID: 9877125

6758d

lokalita: Mysliboř: vypuštěný rybník 600 m V obce
nejbližší obec: Mysliboř, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'44.00"N, 15°28'29.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15529

6759a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 2. 67/6759a Českomoravská vrchovina: Otín: (7km JVJ od Třeště), křovinaté a travnaté lesní lemy na okraji staré a mladé smrčiny po stranách travnaté lesní cesty, asi 100m V od silnice do Pavlova, 1km J od obce.
nejbližší obec: Otín, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'24.00"N, 15°34'20.00"E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-09
náleze: I. Růžička
pramen: Růžička I. (2005): Dva nové nálezy *Calamagrostis phragmitoides* Hartman na Českomoravské vrchovině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 57-59.
herbář: MJ
projekt: FLDOK
ID: 8221724

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 280. Třešť: pobřežní porosty kolem lesního rybníka Radkovec v polesí Pouště, 250 m S od silnice do Stonařova, 3 km V od města

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'11.00"N, 15°31'23.00"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-16

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9364413

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Třešť: litorál rybníku Radkovec ca 350 m SSZ od osady Pouště

souřadnice: 49°17'10.40"N, 15°31'23.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-08-02

nálezce: L. Ekrt

projekt: ČNFD

ID: 3015921

6759c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 461. Dlouhá Brtnice: navážka mezi rybníky 1,8 km Z od obce, ca 540 m n. m., 7. 7. 2005, V. Faltys.

nejbližší obec: Dlouhá Brtnice, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'5.00"N, 15°34'47.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-07

nálezce: V. Faltys

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8426624

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 469. Hladov: od křižovatky cest v lese ca 1 km SZ od osady Nepomuky směrem k rybníkům Z od Dlouhé Brtnice, ca 680 m n. m., 7. 7. 2005, V. Faltys.

nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'26.00"N, 15°34'41.00"E

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-07

nálezce: V. Faltys

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8426842

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 9. 6759c/201. Žatec: při potoce v Kněžském lese mezi Žatcem a Ořechovem.

nejbližší obec: Žatec, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'13.00"N, 15°31'0.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: S. Kučera

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8213795

6759d

lokalita: Opatov (15 km Z od Třebíče): rybník Jinšov, cca 1,6 km JJZ od kostela v obci; obnažené dno polonapuštěného rybníka po rekonstrukci
nejbližší obec: Opatov na Moravě, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'42.00"N, 15°38'59.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 37884; floristický kurz ČBS Třebíč 2011; nerevidováno;
ID: 9877108

6760a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 510. Radonín: les v okolí zříceniny hradu Střeliště ca 1,1 km JV od obce, 580 m n. m., 49° 16' 19,6" N, 15° 44' 02,8" E, 7. 7. 2005, M. Štech.
nejbližší obec: Radonín, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'19.00"N, 15°44'2.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
náleze: M. Štech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8427539

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: kulturní lesy od odbočky k samotě Chaloupky podél zeleně značené turistické cesty směrem k obci Hrutov, 0,4–1,8 km JZ od středu osady
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'38.88"N, 15°41'57.12"E, ± 671m
nadmořská výška: 630-660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-05
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8819067

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: od hájenky Vápenice, k zřícenině Střeliště
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'13.44"N, 15°44'22.92"E, ± 412m
nadmořská výška: 515-580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-07
náleze: J. Lepš
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8819184

6760b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: opp. Třebíč, pag. Číchov, mokřad u koupaliště na V okraji obce
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'3.00"N, 15°46'2.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-05-25
náleze: Milan Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 441602;
ID: 15596

6760c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Hrutov u Třebíče, JV od obce, v lese
souřadnice: 49°14'39.00"N, 15°41'29.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
náleze: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1376342

6760d

lokality: Stařeč: Pastvištní rybník, SZ obce
nejbližší obec: Stařeč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'27.00"N, 15°48'27.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961
náleze: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15551

lokality: Třebíč-Stařeč: Pastvištní rybník, SZ obce
nejbližší obec: Stařeč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'24.00"N, 15°48'29.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15565

6761a

lokality: Budíkovice: "Hodovec"
nejbližší obec: Třebíč-Budíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'19.00"N, 15°52'23.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1948
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15505

6761b

lokality: Trnava: rybník Březina, 2 km SSV obce
nejbližší obec: Trnava, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'24.00"N, 15°56'25.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15563

lokality: Trnava: rybník Veselý, 500 m V od kraje obce
nejbližší obec: Trnava, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'12.00"N, 15°56'40.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15564

lokality: Trnava u Třebíče: rybník Březina, asi 2 km SSV obce
nejbližší obec: Trnava, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'26.00"N, 15°56'26.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15562

6761c

lokality: Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'55.00"N, 15°53'5.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15616

lokality: Týn u Třebíče: rumišťe 150 m V od brány nového hřbitova
nejbližší obec: Třebíč-Týn, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'41.00"N, 15°52'37.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984
nálezce: J. Matějka
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15625

lokality: Ptáčov: Nový rybník
nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'56.00"N, 15°54'53.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950
nálezce: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15604

lokality: Třebíč-Podklášteří: rybník Zámiš
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'0.00"N, 15°51'45.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1949
nálezce: F. Jičínský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15620

lokalita: Třebíč-Podklášteří: rybník Zámeš
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'0.00"N, 15°51'45.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1949
nálezce: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15622

lokalita: Třebíč: rybník Kuchyňka
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'19.00"N, 15°52'4.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1933
nálezce: L. Veselský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15618

lokalita: Třebíč-Podklášteří: rybník Zámeš
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'0.00"N, 15°51'45.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925
nálezce: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15619

lokalita: Třebíč: na Terůvkách
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'59.00"N, 15°52'3.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1912
nálezce: M. Zeibert
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15617

lokalita: Třebíč-Podklášteří: rybník Zámeš
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'0.00"N, 15°51'45.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1912
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15621

6761d

lokalita: Třebíč-Ptáčov: rybník Hrachovec, ca 0,3 km JZ obce
nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'41.00"N, 15°55'20.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15623

původní jméno: *Alopecurus fulvus*
lokalita: [Třebíč-Ptáčov
nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'46.00"N, 15°55'39.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1880-07-25
náleze: F. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. E. Formánek; BRNM 1702/26;
ID: 15572

lokalita: Ptáčov: ptáčovské rybníky
nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'41.00"N, 15°55'24.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1880
náleze: F. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15605

6762a

lokalita: Pyšel (Pischeli): rybník ve vsi
nejbližší obec: Pyšel, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'11.00"N, 16°3'7.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15538

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Vel. Meziříčí: rybníček u Dol. Heřmanic severně od kóty 465. S. m. cca 445 m
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'54.00"N, 16°3'28.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-12
náleze: J. Skryja
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 458935; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20832

6762b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: údolí Oslavy (levý břeh), 0,5–1,2 km SZ od mostu přes Oslavu v obci
nejbližší obec: Vaneč, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°16'18.84"N, 16°5'11.40"E, ± 317m
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
náleze: J. Chrtek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8824684

6762c

lokalita: Studenec: rybník Vrbinec, 2,5 km S obce, louka pod hrází
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'29.00"N, 16°2'58.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15611

lokalita: Pozdatín: rybník Ostrovec, na J okraji obce
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'1.00"N, 16°2'17.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15602

lokalita: Pozdatín: rybník Ostrovec, Z břeh
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'56.00"N, 16°2'19.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15603

lokalita: Studenec: Nový rybník, 2 km obce
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'3.00"N, 16°3'6.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15609

lokalita: Pozdatín: rybník Maršovec, 2 km V obce
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'59.00"N, 16°3'47.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15601

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Náměšř nad Oslavou: "Studenecké rybníky"
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'11.00"N, 16°3'11.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-06-15
náleze: A. Vězda
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15589

lokalita: Studenec
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'2.00"N, 16°3'44.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15608

lokalita: Pozdatín: Kačířský rybník
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'42.00"N, 16°2'16.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1944
nálezce: R. Kračmar
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15600

lokalita: Studenec: rybník u obce
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'7.00"N, 16°3'41.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15610

6762d

lokalita: Okarec: rybník Netušil
nejbližší obec: Okarec, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'31.00"N, 16°5'39.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15592

lokalita: Okarec: rybník Čikovec, 1 km V obce
nejbližší obec: Okarec, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'23.00"N, 16°6'12.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1966
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15591

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokalita: Náměšť nad Oslavou: rybník Rathan
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'48.00"N, 16°8'16.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsný sběr;
ID: 15590

lokalita: Častotice: rybník Dubovec
nejbližší obec: Častotice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'26.00"N, 16°5'45.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1906
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15578

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Flora moravica. V příkopu u Vokarce. Náměšť.
nejbližší obec: Okarec, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'23.00"N, 16°5'24.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1906-05-20
nálezce: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 203002; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20898

6763b

lokalita: Lesní Hluboké: cca 1 km S obce
nejbližší obec: Lesní Hluboké, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'45.00"N, 16°18'29.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15522

6763c

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus*; J. Danihelka 2014: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Saugarten bei Namiest [= Náměšť nad Oslavou, les Obora]
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'27.00"N, 16°11'50.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1864-08-01
nálezce: A. Schwöder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 88712; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20897

6764c

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica. Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: mokřina u ropovodu v Chroustovském údolí. S. m. ca 440 m
nejbližší obec: Litostrov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'19.00"N, 16°20'18.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-07-11
nálezce: H. Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 481620; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20877

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: Flora moravica. Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: mokřina poblíž vejmutového háje SV od obce Litostrov, asi 500 m. S. m. ca 440 m
nejbližší obec: Litostrov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'41.00"N, 16°20'12.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-07-30
náleze: H. Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 481639; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20878

6764d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: PP Žebětínský rybník
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'52.97"N, 16°29'23.56"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987
náleze: Olga Skácelová
pramen: Skácelová Olga. : Inventarizační průzkum CHÚ Žebětínský rybník (část botanická a hydrobiologická). , 1988. ISBN .
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.05.1987 - 31.05.1988
ID: 6603727

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Žebětínský rybník
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'52.25"N, 16°29'21.54"E, ± 388m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987
náleze: Olga Skácelová
pramen: Skácelová Olga. IP CHÚ Žebětínský rybník.. 1988.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.05.1987 - 31.05.1988
ID: 6431499

6765a

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: Flora moravica, distr. Brno. Břeh rybníka "U Nádraží" v údolí Ponávky asi 1 km JV od železniční stanice v obci Česká. S. m. ca 270 m
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'21.86"N, 16°34'56.18"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-06-11
náleze: M. Hladíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 542630; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 20701

6765b

lokality: Brno-Jehnice: rybník mezi bývalou jehnickou zastávkou a Mokrou Horou
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'2.00"N, 16°35'1.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1977
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14654

lokality: Brno-Mokrá Hora: rybník u bývalého Vránova mlýna
nejbližší obec: Brno-Mokrá Hora, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'60.00"N, 16°35'1.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1976
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14656

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokality: [Brno-]Jehnice: loučka u [bývalé] zastávky ČSD
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'16.00"N, 16°34'57.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1943-05-30
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: opravena revize;
ID: 14651

lokality: Útěchov: cesta z Útěchova do Jehnic
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°17'7.00"N, 16°37'29.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1902
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15627

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: Flora moravica, distr. Brno. Břehy rybníka "U Nádraží" asi 1 km S od obce Mokrá Hora. S. m. ca 250 m
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'21.86"N, 16°34'56.18"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-06-10
náleze: R. Klementová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 543142; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 20702

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokality: Jehnitz, Mähren. Teichränder
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'23.00"N, 16°34'54.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1915-06-13
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 331397; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 20704

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Adamsthal bei Brünn [= Adamov]
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°17'48.00"N, 16°39'41.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1863-06-01
náleze: C. Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 88711; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20860

6765c

původní jméno: *Alopecurus fulvus*
lokalita: Brno-Jundrov ("Jundorf")
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'31.00"N, 16°33'7.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1901
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14655

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica: Bystřice - okr. Brno-město; Kočičí Žleb - vlhká louka u háj. Rakovec. S. m. 350 m
nejbližší obec: Kočičí Žleb, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'44.00"N, 16°30'13.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-27
náleze: H. Chadímová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 436534; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20870

6765d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Brno, Královo Pole, východně hřbitova, severně obce, rumiště
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'0.00"N, 16°34'60.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-06-19
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 6765da; BRNM 694773;
ID: 14653

původní jméno: *Alopecurus fulvus*
lokalita: Ufer des Rothen Teiches bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'5.00"N, 16°36'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1901-06-10
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 13946;
ID: 14671

6766a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Babice [nad Svitavou]: lesní mokřad při cestě na Alexandrovu rozhlednu
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'33.00"N, 16°41'0.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1946-05-24
nálezce: A. Vězda
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15642

původní jméno: *Alopecurus fulvus*
lokalita: Kiritein
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'47.00"N, 16°44'42.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1915-06-07
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 13942;
ID: 15661

6766b

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2008: !;
lokalita: Flora moravica: Brno - v bažinné tůňce na Lhotkách u Ochoze. S. m. 430 m
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'59.00"N, 16°47'15.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1934-05-01
nálezce: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 284254; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;
ID: 21169

6766c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Bílovice nad Svitavou ("Brno"): Těsnohlídkovo údolí
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'14.00"N, 16°40'53.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1944-06-11
nálezce: s. coll.
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15573

lokalita: Brno-Líšeň: vrch Hády, tůňka v lese
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'36.00"N, 16°40'40.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1929
nálezce: K. Pavlík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15643

lokality: Brno: Klajdovka mezi Líšín a Obřany
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'1.00"N, 16°40'40.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1913
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14740

6767a

lokality: Olšany: lesní cesta, 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'30.00"N, 16°51'4.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1974
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15663

původní jméno: V. Sůrová: *Alopecurus aequalis*;
lokality: Bukovinka: zarůstající 1. rybníček asi 2,18 km JV směrem od kostela v Bukovince; 49°17'3.39" s.š., 16°49'58.79" v.d.
nejbližší obec: Bukovinka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'3.00"N, 16°49'59.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-06-14
náleze: V. Sůrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 608743;
ID: 21166

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: Flora moravica. J. okraj Dražanské vrch. Račice; lesní cesta (žlutá tur. značka) 1,5 km JZ od obce. S. m. 500 m
nejbližší obec: Račice, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'58.00"N, 16°51'26.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1978-06-06
náleze: J. Hanousek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 486188; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;
ID: 21175

6767b

lokality: Luleč: u obce
nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'16.00"N, 16°55'55.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1919
náleze: V. sen. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14749

původní jméno: *Alopecurus fulvus*
lokalita: u Lulče
nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'14.00"N, 16°56'19.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1911-05-01
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 646548;
ID: 14763

lokalita: Dědice: u obce
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'30.00"N, 16°58'51.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1910
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14746

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokalita: Lulč
nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'14.00"N, 16°56'19.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1910-06-01
náleze: V. sen. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 1699/26;
ID: 14748

původní jméno: *Alopecurus fulvus*
lokalita: Mähren: Lultsch
nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'14.00"N, 16°56'19.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1908-08-01
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 20509/36;
ID: 14750

6767c

lokalita: Nemojany: břehy potůčku v Chobotě [= potok Chobot] u obce
nejbližší obec: Nemojany, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'49.00"N, 16°54'39.00"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1942
náleze: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15662

6768a

lokality: Vyškov: Haná
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'35.00"N, 17°0'16.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1919
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14764

6768c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: PR Ve žlebčích
nejbližší obec: Pavlovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'4.70"N, 17°4'17.48"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004-07-15
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. : Záznam z terénní pochůzky po zvláště chráněném území PR Ve žlebčích. , 2004. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6613840

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Ve žlebčích
nejbližší obec: Pavlovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'3.14"N, 17°4'17.73"E, ± 469m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004-07-15
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6422635

6768d

lokality: Zdravá Voda: cesta u lesa asi 1 km SZ obce
nejbližší obec: Zdravá Voda, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'0.00"N, 17°5'34.00"E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1999
náleze: M. Trávníčková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15763

lokality: Pornice: rybník severně od samoty Kozojedsko
nejbližší obec: Pornice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'12.00"N, 17°9'20.00"E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1964
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15762

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: Flora moravica. Vyškov: Orlovice
nejbližší obec: Orlovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'14.00"N, 17°5'43.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1911-08-11
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 414679; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 21062

6769b

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Kojetín: SZ Vlčích Dolů, nad S okrajem skládky Technoplastu Chropyně na konci obce, na břehu Vlčidolky (potok). S. m. 275 m
nejbližší obec: Vlčí Doly, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'45.00"N, 17°15'33.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1994-05-09
nálezc: M. Rubanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 538254; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 21061

6769c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 197. Slížany: okolí rozcestí a studánky zvané U poustevníka, asi 1,9 km jižně od kaple uprostřed vsi; vlhká strouha u cesty, paseka, 365 m n. m., Danihelka.
souřadnice: 49°13'32.00"N, 17°13'30.00"E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9618360

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 194. Litenčice: úsek lesní silničky od místa asi 100 m jihovýchodně od vrcholové kóty Kleštěnec (497,5) až k vyústění na silnici Litenčice - Morkovice u kóty Krahula (450,2); okraje lesa, vlhké příkopy, 450-480 m n.hké příkopy, 450-480 m n. m., Danihelka.
souřadnice: 49°12'57.00"N, 17°12'33.00"E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9618284

6770a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 56. Kroměříž-Kotojedy: vytěžená pískovna asi 0,2 km jižně až jihojihozápadně od kaple uprostřed vsi; břehy rybníčku, 190 m n. m., Danihelka.
souřadnice: 49°16'22.00"N, 17°23'52.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9614176

6770b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Záhlinice (distr. Kroměříž), Přední louky, mezofilní až mokré louky na JZ okraji obce při okraji rybníku 0,4-1,2 km JZ od kostela
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'9.00"N, 17°28'41.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2007-05-13
nálezc: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 738613;
ID: 14803

lokalita: Záhlinice: tůňka S obce
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'41.00"N, 17°29'4.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1972
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14807

lokalita: Záhlinice: Doubravický rybník
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'20.00"N, 17°28'48.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1961
nálezce: V. Bednář
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14804

lokalita: Záhlinice: louky 1 km Z obce
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'22.00"N, 17°28'7.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1961
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14805

lokalita: Hulín: bažina jižně od dvora Doubravice
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'58.00"N, 17°28'25.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1958
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14771

lokalita: Záhlinice: rybník
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'23.00"N, 17°28'53.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1957
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14806

lokalita: Kroměříž: cesta v lese u města
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'49.00"N, 17°25'30.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1932
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14783

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Květena Kroměřížska. Lužní doubrava Zámeček východ. od Kroměříže: v lesním mokřadu, místy dosti hojná
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'11.00"N, 17°26'35.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1970-07-29
náleze: E. Žurková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 457206; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 21088

6770c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 220. Lubná: les mezi rybníčkem jižně obce a hájenkou Tabarky, 1 km jihovýchodně až 1,8 km jihovýchodně od obce,
270-390 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°12'36.00"N, 17°24'30.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr.
Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9619231

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Cvrčovice u Zdounek_5270809
nejbližší obec: Cvrčovice u Zdounek, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'30.82"N, 17°20'29.94"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-08-09
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5661126

6770d

lokalita: Kvasice: Dolní les
nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'56.00"N, 17°29'33.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1953
náleze: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: opraveny souřadnice;
ID: 14747

6771a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: z0154_253113_405_M1.1
nejbližší obec: Kurovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'48.72"N, 17°30'39.78"E, ± 31m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2003
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0154: z0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4733534

6771c

lokalita: Otrokovice: rybník Bahňák, mokřad na louce vlevo od silnice do Tlumačova
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°13'31.00"N, 17°31'7.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1999
náleze: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14752

lokalita: Otrokovice: tůně u pískoviště pod Skalkou
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°13'41.00"N, 17°30'57.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1958
náleze: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14754

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokalita: Bařov, písčina u cesty k Tlumačovu
nejbližší obec: Tlumařov, okres Zlín
souřadnice: 49°14'7.00"N, 17°30'38.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1946-06-29
náleze: J. Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: opravena revize;
ID: 14745

lokalita: Otrokovice (Bařov): cesta k Tlumačovu
nejbližší obec: Tlumařov, okres Zlín
souřadnice: 49°14'7.00"N, 17°30'37.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1946
náleze: J. Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14751

lokalita: Otrokovice-Bařov: cesta k Tlumačovu
nejbližší obec: Tlumařov, okres Zlín
souřadnice: 49°14'7.00"N, 17°30'37.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1946
náleze: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14755

lokalita: Otrokovice: řeka Dřevnice mezi Bařovem a Malenicemi
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'25.00"N, 17°33'13.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1944
náleze: J. Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14753

lokality: Otrokovice-Bařov: staré řterkoviřtř severně od obce
nejbliřší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°13'29.00"N, 17°30'54.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1943
nálezce: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14756

lokality: Otrokovice-Bařov: staré řterkoviřtř severně od obce
nejbliřší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°13'29.00"N, 17°30'54.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1943
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14757

lokality: Otrokovice-Bařov: svahy cesty na levém břehu Moravy
nejbliřší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'42.00"N, 17°30'22.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1942
nálezce: L. Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14758

6771d

lokality: Mladcová: prostřední Zbořenský rybník, 1,6 km SZ obce
nejbliřší obec: Mladcová, okres Zlín
souřadnice: 49°14'55.00"N, 17°37'35.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1993
nálezce: P. Batoušek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15770

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Okr. Zlín: Mladcová, na mokřině u prostředního Zbořenského rybníka 1,6 km SZ od obce
nejbliřší obec: Mladcová, okres Zlín
souřadnice: 49°14'53.00"N, 17°37'36.00"E, ± 300m
nadmořská výřka: 270 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1993-07-18
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 738614;
ID: 15771

lokality: Zlín: první Zbořenský rybník v údolí Mladcovského potoka
nejbliřší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°14'41.00"N, 17°37'36.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944
nálezce: J. Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15772

6772a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Fryštácká přehrada, břehy, hojně
nejbližší obec: Fryšták, okres Zlín
souřadnice: 49°16'5.12"N, 17°41'4.20"E, ± 800m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1959-05-27
nálezce: D. Kyslingrová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 834907;
ID: 3299947

6772c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: z0036_253216_297_M1.1
nejbližší obec: Příluky u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°14'34.91"N, 17°43'22.19"E, ± 69m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0036: z0036. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.08.2001 - 10.09.2002
ID: 4740539

6772d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: /34/ Lípa: polní cesta 0,5 km V obce
nejbližší obec: Lípa, okres Karlovy Vary
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1983
pramen: Tomášek J. (1986): Příspěvek ke květeně východní a jihovýchodní Moravy V. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 125-137.
projekt: FLDOK
ID: 9105994

6845b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Šumava: Pamferova Huť: bývalý lom - pískovna se nachází k.ú. Pancíř - Železná Ruda, orient.SZ-JV, rozloha 1ha (délka lok.170m, šíře 70m). (Vegetace lomu).
nejbližší obec: Pancíř - Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'14.00"N, 13°15'47.00"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2007
pramen: Dvořák L. & Bogusch P. (2008): Žahadloví blanokřídlí (Hymenoptera: Aculeata) bývalé pískovny u Pamferovy Hutě(západní Šumava). - Silva Gabreta 14: 149-162.
projekt: FLDOK
ID: 8363869

6845c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 45.b. Železná Ruda: Alžbětín: S okraj obce, louka proti odbočce k nádraží ČSD
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'37.00"N, 13°12'43.00"E
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1991-08-07
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1993): Příspěvek k poznání vegetace a flóry Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 2: 31-41.
projekt: FLDOK
ID: 9409176

6846a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /4/ Šumava: Skelná: sníženina se stagnující vodou v odlesněném pásu (býv.drátěný zátaras) SSZ od osady
nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'27.00"N, 13°22'59.00"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997-07-11
náleze: Nesvadbová; Matějková
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Poznámky k novým lokalitám některých společenstev Šumavy. - Calluna 2: 3-4.
projekt: FLDOK
ID: 7951444

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 39. Skelná: bývalá tanková dráha kolmá na S rameno Křemelné (=Zhůřecký potok), 1,2 km JZ od vrcholu Vysokého hřbetu (1077,9)
nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'39.00"N, 13°21'34.00"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9385217

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 127. Skelná: průsek (býv.drátěný zátaras) SSZ od osady
nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'45.00"N, 13°22'30.00"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9386954

6846c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 72. Vysoké Lávky: olšiny a louky v okolí bezejmenného pravostranného přítoku Křemelné (J od Jezerního potoka)
nejbližší obec: Vysoké Lávky, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'9.00"N, 13°22'27.00"E
nadmořská výška: 815 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9386006

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 80. Vysoké Lávky: tůňka J od soutoku Prášílského a Jezerního potoka, V od silnice
nejbližší obec: Vysoké Lávky, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'34.00"N, 13°23'18.00"E
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9386181

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 89. Nová Hůrka: lesní cesta 1 km JZ od kóty 1099 (Hůrecký vrch)

nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy

souřadnice: 49°7'50.00"N, 13°20'4.00"E

nadmořská výška: 950 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1993

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.

projekt: FLDOK

ID: 9405749

6846d

lokality: Čeňkova Pila

nejbližší obec: Srní, okres Klatovy

souřadnice: 49°6'27.00"N, 13°29'31.00"E

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 1928

nálezce: F. Hrobař

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15025

6848b

lokality: Čestice: rybníček V vsi

nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice

souřadnice: 49°10'10.00"N, 13°48'43.00"E

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1941

nálezce: J. Šimák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15029

6849a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: louky mezi silnicí a pravým břehem Volyňky pod železniční zastávkou Hoštice u Volyně

nejbližší obec: Přečovice u Volyně, okres Strakonice

souřadnice: 49°11'15.00"N, 13°53'27.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2010-05-12

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9992262

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: břehy rybníka "Jezero" 1 km SSZ od obce

nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°11'52.89"N, 13°51'8.48"E

nadmořská výška: 505 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2007-09-13

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8528969

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: břehy Hradčanského rybníka na ZSZ okraji města

nejbližší obec: Volyně, okres Strakonice

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2004-06-25

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8529005

6849c

lokalita: Lčovice: vyschlý rybník při silnici Čkyně - Volyně, nedaleko obce
nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'23.00"N, 13°51'8.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1942
náleze: M. Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15033

6850a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: břehy rybníka, který leží východně od Kořenského rybníka JZ od obce
nejbližší obec: Radějovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'38.35"N, 14°1'16.51"E
nadmořská výška: 523 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-09-20
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8528974

6850b

lokalita: Drahonice: rybník Mlýnecký mezi obcemi Drahonice a Skočice
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'39.00"N, 14°5'15.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1967
náleze: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15064

6850c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Budyně, ryb. Vítovský pod silnicí na Bavorov, ca 0,45 km od kaple v centru obce
nejbližší obec: Budyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'32.80"N, 14°4'24.36"E, ± 100m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2000-07-25
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9970417

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Vodňansko, Bavorov, bažinka v louce ZJZ kostela v obci, při cestě k soustavě čtyř rybníků
souřadnice: 49°7'12.00"N, 14°3'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2002-05-28
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544285

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Vodňansko, Budyně, Vítovský ryb. J obce, jeho SV část
souřadnice: 49°8'33.00"N, 14°4'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2000-07-25
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542497

6850d

lokality: Svinětice: rybník Rozboud
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'53.00"N, 14°6'24.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15081

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Distr. Vodňany: ad ripas piscinae Rozboud prope Svinětice
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'56.54"N, 14°6'40.10"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-06-07
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3299929

6851a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 7. Rybníč.nádrž Borský u železniční stanice Protivín, letněno, sediment.pásma v centru nádrže
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-08-08
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 205-215.
projekt: FLDOK
ID: 9322105

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 86.Vodňany: hráz na V břehu rybníka J od hřbitovního kostela Sv. Jakuba, 400 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6851a).
náleze: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9849020

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Vodňany, školní pokusnictví, při severním okraji města, ryb. Spojený
souřadnice: 49°9'15.20"N, 14°10'17.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-05-12
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520069

6851b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Distr. Vodňany: in piscina aestivata Maletínský dicta prope Chvalešovice
nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'41.46"N, 14°18'13.66"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-06-29
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: duplikát PR 823591; PR 823593;
ID: 3299745

6851c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Distr. Vodňany: in piscina aestivata Horní Pilant dicta prope Radomilice
nejbližší obec: Radomilice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'25.55"N, 14°14'12.66"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-09-08
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823600;
ID: 3299927

6851d

lokalita: Dívčice: rybník Černá
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'29.00"N, 14°18'25.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979
náleze: M. Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15063

lokalita: Dívčice: letněný rybník Blatec
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'36.00"N, 14°18'40.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963
náleze: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15062

lokalita: Nákří: rybník Záblatec
nejbližší obec: Nákří, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'39.00"N, 14°17'39.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962
náleze: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15072

6852a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 134. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852a): Temelín: rybník Námětek 900m ZSZ železnič.nádraží Temelín, S břeh.
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'55.00"N, 14°20'3.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1977
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. -
Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8150563

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Temelín, pole u rybníka Dvorčice
souřadnice: 49°10'6.00"N, 14°22'27.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 489 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2006-07-04
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1356825

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Temelín: rybník Námětek 900 m ZSZ železničního nádraží Temelín, S břeh

nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1977

nálezce: V. Skalický; Václav Chán

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. –

Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.

projekt: ND JČP ČBS

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1977

ID: 8453821

6852b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: 162. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852b): Horní Kněžeklady: lesní rybníček 1,3km ZJZ obce.

nejbližší obec: Horní Kněžeklady, okres České Budějovice

souřadnice: 49°11'27.00"N, 14°27'51.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1982

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. –

Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8150933

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Horní Kněžeklady: lesní rybníček 1,3 km ZJZ obce

nejbližší obec: Horní Kněžeklady, okres České Budějovice

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1982

nálezce: V. Skalický; Václav Chán

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. –

Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.

projekt: ND JČP ČBS

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1982

ID: 8453822

6852c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Z českých Budějovic, Olešnický rybník

souřadnice: 49°6'29.00"N, 14°21'49.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1934-07-14

nálezce: B. Jílek

pramen: Jílek B. (1956): K fytoecologii rybníčních společenstev. – Preslia, Praha, 28: 66-77.

projekt: ČNFD

ID: 2283759

6852d

lokalita: Týn nad Vltavou: údolí řeky Vltavy mezi obcemi Týn nad Vltavou a Hluboká

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°8'10.00"N, 14°27'13.00"E

fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon

datum: 1941

nálezce: I. Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15156

6853d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Českobudějovicko, Neplachov, ryb. Stojčín, jeho V část (u hráze), ca 1 km JZ žel. zastávky
souřadnice: 49°7'16.00"N, 14°36'6.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-05-16
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526261

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Neplachov, rybník Stojčín, 1.5 km JJZ obce
souřadnice: 49°7'12.00"N, 14°35'21.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-06-10
náleze: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1149187

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Neplachov, rybník Stojčín, 1.5 km JJZ obce
souřadnice: 49°7'12.00"N, 14°35'21.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-06-10
náleze: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1149191

6854a

lokality: Veselí nad Lužnicí: mokřad pod soutokem Lužnice a Nežárky
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'54.00"N, 14°42'19.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15144

lokality: Veselí nad Lužnicí: náplav Lužnice pod jezem ve městě
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'13.00"N, 14°42'4.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15145

lokality: Veselí nad Lužnicí: mezi kanálem Dekarka a řekou Nežárkou
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'24.00"N, 14°44'16.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15143

lokality: Veselí nad Lužnicí: opuštěné pískoviště v obci
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'56.00"N, 14°42'3.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953
nálezc: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15146

lokality: Horusice: břeh potůčku Zlatá Stoka u Horusického rybníka
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'33.00"N, 14°41'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1911
nálezc: K. Kavina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15090

6854b

lokality: Nítovice: rybník Podsádčí, u hráze
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'47.00"N, 14°48'31.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979
nálezc: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15110

lokality: Mezimostí: lesní louka mezi obcemi Mezimostí a Nítovice
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'7.00"N, 14°48'47.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940
nálezc: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15106

lokality: Mezimostí: louka u mlýna Metel
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'60.00"N, 14°47'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1939
nálezc: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15107

6854c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Třeboňsko, Vlkov: u železniční trati
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°8'53.00"N, 14°43'43.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-05-15
nálezc: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15138

lokality: Vlkov: rybník Překvapil, břeh ostrova
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°7'56.00"N, 14°44'15.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15150

lokality: Veselí nad Lužnicí: rybník Švarcenberk, V okraj
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'45.00"N, 14°42'30.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15147

lokality: Ponědrážka: Veselský rybník u obce
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'44.00"N, 14°42'23.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15113

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Veselí n/Lužn.: apud pag. Ponědrážka
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'8.00"N, 14°42'2.00"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-06-26
náleze: V. Skalický; A. Skalická
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15142

lokality: Veselí (nad Lužnicí): Švarcenberský rybník mezi Veselím a Lomnicí
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'41.00"N, 14°42'16.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1909
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15141

6854d

lokality: Kramářka: rybník Velký Závistivý
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'48.00"N, 14°48'29.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15096

lokality: Vyšné: rybník Velký Vyšnovský
nejbližší obec: Val, okres Tábor
souřadnice: 49°8'5.00"N, 14°46'9.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978
nálezc: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15151

6855a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Kardašova Řečice, rybník Velká Ochoz mezi jižním okrajem města a dvorem Cíkar, severní část rybníka
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'11.01"N, 14°50'22.27"E, ± 150m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-05-22
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916473

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Mnich JV od Kardašovy Řečice, bezejmenný rybník u železniční trati, cca 1,3 km SV od kostelíka v obci, břeh téměř napuštěného rybníka
nejbližší obec: Mnich, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'15.80"N, 14°54'1.70"E, ± 70m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-17
nálezc: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: porosty
ID: 9948234

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Okr. Jindřichův Hradec: Kardašova Řečice: právě napouštěný rybník Šlechtů u SSZ okraje obce. 444 m n. m.
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'37.00"N, 14°50'53.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 444 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-24
nálezc: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960390

6855b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Dolní Radouň, rybník Fejrar mezi lesy jihozápadně obce (nad rybníkem Velký Hroch)
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'25.38"N, 14°59'27.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-27
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na rybníce kachní farma
ID: 9970455

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Jindřichův Hradec, rybník Krylovec v lese u obory Radouňka, ca 2,7 km SZ železniční stanice

nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'2.62"N, 14°58'21.57"E, ± 400m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-07-27

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9970469

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Tab.1.sním.33. 67. Českomoravská vrchovina: okr.Jindřichův Hradec: Lodhěřov: 2km JZ od obce, u silnice.

nejbližší obec: Lodhěřov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'51.00"N, 14°57'24.00"E

nadmořská výška: 566 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-07-03

pramen: Otýpková Z. (2007): Poznámky k současnému rozšíření *Veronica agrestis* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 105-115.

projekt: FLDOK

ID: 8168459

6855c

lokality: Jindřichův Hradec: rybník (Velká) Holná

nejbližší obec: Ratiboř, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'55.00"N, 14°53'5.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1964

nálezce: J. Chrtek; B. Křísa

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15094

6855d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: rybník Březina u Jindřichova Hradce

souřadnice: 49°8'9.00"N, 14°55'51.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1934-07-17

nálezce: J. Klika

pramen: Klika J. (1935): Die Pflanzengesellschaften des entblössten Teichbodens in Mitteleuropa. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 53 B: 286-310.

projekt: ČNFD

ID: 2342255

6856a

lokality: Rodvínov: u obce

nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'18.00"N, 15°3'23.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1934

nálezce: V. Rypáček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15540

6856b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Mutyněves, Malý Sříbrný rybník, ca 1,5 km ssz od centra obce
souřadnice: 49°10'38.40"N, 15°7'6.80"E, ± 250m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-01
náleze: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015813

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Jindřichohradecko, Stříbrný ryb. mezi Mutyněvsí a Jarošovem nad Nežárkou
souřadnice: 49°10'34.00"N, 15°7'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-08-25
náleze: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2532875

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Jindřichohradecko, Stříbrný ryb. mezi Mutyněvsí a Jarošovem nad Nežárkou
souřadnice: 49°10'34.00"N, 15°7'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-08-25
náleze: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2532885

6856c

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; J. Danihelka 2015: *Alopecurus aequalis*;
lokality: J. Č.: louka u rybníka Vajgar - j., J. Hr.
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'37.00"N, 15°1'9.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-07-23
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 67 Českomoravská pahorkatina;
ID: 9949517

6856d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 24. Lomy: rybník Borský SZ obce, 1,05 km SZ od kóty 613,9 Kamenický vrch
nejbližší obec: Lomy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'20.00"N, 15°8'42.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9594188

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 25. Lomy: rybník Spálený SZ obce, 1,3 km od kóty 613,9 Kamenický vrch
nejbližší obec: Lomy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'26.00"N, 15°8'37.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9594223

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 26b. Člunek: odvodňovací kanály v těžbě

nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'51.00"N, 15°8'29.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2000-06-18

pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.

projekt: FLDOK

ID: 9594302

6857a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Jindřichohradecko, ryb. nad silnicí mezi Strmilovem a Vlčicemi

souřadnice: 49°9'14.00"N, 15°10'12.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-08-09

nálezce: Z. Hroudová

projekt: ČNFD

ID: 2532964

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Jindřichohradecko, ryb. nad silnicí mezi Strmilovem a Vlčicemi

souřadnice: 49°9'14.00"N, 15°10'12.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-08-09

nálezce: Z. Hroudová

projekt: ČNFD

ID: 2532981

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Jindřichohradecko, 2. ryb. nad silnicí mezi Strmilovem a Vlčicemi

souřadnice: 49°9'20.00"N, 15°10'22.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-08-09

nálezce: Z. Hroudová

projekt: ČNFD

ID: 2533195

6857b

lokality: Horní Němčice: rybníček 1 km SSZ od obce

nejbližší obec: Horní Němčice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'57.00"N, 15°16'27.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982

nálezce: V. Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15510

lokality: Studená: rybníček na západním okraji obce

nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'23.00"N, 15°16'57.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982

nálezce: V. Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15553

6857c

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Flora bohémica. Distr. Jindřichův Hradec: Kunžak - olšina na JV břehu ryb. Hejdáku asi 2 km V od obce. S. m. cca 580 m
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'44.00"N, 15°13'8.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-09
nálezce: H. Andrejchová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 506731; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20814

6857d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Lipnice, komplex sádek a rybníčků pod ryb. Mlýnský v jihovýchodní části obce; ve vodě, břehové zóně a na obnaženém dně
rybníčků a sádek
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'15.55"N, 15°18'43.41"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-31
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954403

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 5b. Mosty: rybníček ca 1,15 km SV od kaple v obci, ca 0,85 km JZ od kóty 713,6 Suchdolský vrch
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'48.00"N, 15°15'3.00"E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593246

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 5d. Mosty: rybníček ca 1,5 km SV od kaple v obci, ca 1 km JZ od kóty 713,6 Suchdolský vrch
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'48.00"N, 15°15'4.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593277

6858a

lokalita: Kostelní Myslová: malá zatopená pískovna mezi Velkým a Malým Hulištským rybníkem
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'11.00"N, 15°24'36.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15520

původní jméno: M. Foitová: *Alopecurus geniculatus*; V. Řehořek 2007-01-11: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Flora moravica. Mrákotín, polokulturní louka Jasanka. S. m. 630 m
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'49.00"N, 15°21'48.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-05-18
náleze: M. Foitová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 584756; Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;
ID: 20959

6858b

lokalita: Telč: Roštýnský rybník, V břeh blíž hráze
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'47.00"N, 15°26'47.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: J. Diener
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15556

lokalita: Telč: rybníček nad rozcestím silnic na Krahulčí a na Hostěnice, 1700 m Z města
nejbližší obec: Krahulčí, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'3.00"N, 15°26'0.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974
náleze: I. Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15560

lokalita: Telč: rybníček nad rozcestím silnic na Krahulčí a na Hostěnice, 1700 m Z města
nejbližší obec: Krahulčí, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'3.00"N, 15°26'0.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15561

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Roštýnský rybník u Telče, při záp. břehu
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'44.00"N, 15°26'39.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-07-19
náleze: J. Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Herbarium Jaromír Diener; OVMB 1056;
ID: 15542

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Telč: Roštýnský rybník, plovárna na kraji rybníka (ve vodě)
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'38.00"N, 15°26'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-09-04
náleze: J. Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Herbarium Jaromír Diener; OVMB 1508;
ID: 15555

lokality: Telč: Roštýnský rybník, V břeh u plovárny
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'43.00"N, 15°26'49.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942
nálezc: J. Diener
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15557

lokality: Telč: Roštýnský rybník, Z břeh
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'42.00"N, 15°26'42.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942
nálezc: J. Diener
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15558

lokality: Telč: Roštýnský rybník, Z břeh
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'42.00"N, 15°26'42.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942
nálezc: J. Diener
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15559

6858c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 27. 6858c/201. Mysletice: hráz a břehy Mackova rybníka 0,8km VSV od obce.
nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'38.00"N, 15°23'51.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
nálezc: I. Růžička
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8214256

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: hráz a břehy Mackova rybníka 800 m VSV od obce
nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
nálezc: Růžička, I.
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8444863

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Dolní Němčice_5920219
nejbližší obec: Dolní Němčice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'12.49"N, 15°24'28.87"E, ± 91m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-19
nálezc: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5729597

6859a

lokalita: Ořechov: louka u silnice asi 1 km J obce
nejbližší obec: Ořechov, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'33.00"N, 15°31'45.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15532

6859b

lokalita: Opatov: PR Opatovské zákopy (JV enkláva), ca 3,2 km JJZ od centra obce
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'50.46"N, 15°38'40.01"E, ± 400m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
náleze: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950802

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: j0183_234304_64_M1.7
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'59.88"N, 15°35'8.77"E, ± 118m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0183: j0183. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4486538

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: j0183_234304_107_V4B
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'42.73"N, 15°35'43.62"E, ± 75m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0183: j0183. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4486719

6859c

lokalita: Nová Říše: Brázdův rybník, 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'55.00"N, 15°32'38.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983
náleze: J. Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: viz též Zlámalík 1989;
ID: 15530

6859d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Třebíčsko, bezejmenný rybník na Zdeňkovském potoce asi 1,5 km východně od obce Krasonice
souřadnice: 49°6'58.60"N, 15°38'9.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-08-28
náleze: M. Juříček
pramen: Juříček M. (2007): Vegetace rákosin a vysokých ostřic na transektu od Českomoravské vrchoviny po Dyjsko-Svratecký úval. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2562079

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Krasonice, rybník U Skřipu 2,1 km ZJZ obce
souřadnice: 49°6'31.00"N, 15°35'16.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-07
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1707391

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Krasonice, rybník U Skřipu 2,1 km ZJZ obce
souřadnice: 49°6'31.00"N, 15°35'16.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-07
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1707405

6860a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: les podél cesty v úseku od lesní světliny 1,2 km VJV od vrcholu Mařenka (711) k rozcestí 0,4 km S od hájenky v místě zvaném Blatná hráz
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'46.44"N, 15°42'55.08"E, ± 304m
nadmořská výška: 630-650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
náleze: J. Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8821134

6860c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Šašovice, Lihovarský rybník při severovýchodním okraji obce; obnažené a znovu mělce zaplavené dno
nejbližší obec: Šašovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'21.50"N, 15°40'44.29"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-18
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963071

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Moravskobudějovicko, Lesonice, ryb. Utopenec při silnici JZ obce, na opačné straně od hráze

nejbližší obec: Lesonice, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'20.00"N, 15°44'40.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-08-18

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

komentář z databáze Pladias: Pozor, tady je chyba v souřadnicích, která vznikla tím, že v Geobázi, co jsem před lety měla k dispozici, byl jako Utopenec pojmenován jiný rybník. Správné souřadnice jsou 49°6'20.438"N, 15°44'40.011"E, bude to odpovídat Utopenci podle Mapy.cz a posune se to do dalšího kvadrantu; polohová přesnost ca 50 m.

ID: 2539887

6861a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: ruderály v okolí rozcestí lesních cest 800 m Z od kóty Klučovská hora (595,0 m), ca 1,6 km Z–ZSZ od návsi v obci

nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč

souřadnice: 49°10'19.00"N, 15°54'56.00"E

nadmořská výška: 548-554 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-08

nálezce: L. Čech

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8828395

6861b

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;

lokality: Flora moravica: distr. Třebíč: Ostašov: dno letněného rybníka Jezero již. od obce. S. m. ca 500 m

nejbližší obec: Ostašov, okres Třebíč

souřadnice: 49°8'59.00"N, 15°55'1.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1973-08-13

nálezce: J. Palík

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 592917; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 20902

6861d

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;

lokality: Lipník: rybník 0,5 km Z obce

nejbližší obec: Lipník, okres Třebíč

souřadnice: 49°8'48.00"N, 15°56'35.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1990

nálezce: L. Brabencová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; specimen not found;

ID: 20901

6862a

původní jméno: J. Chvátalová: *Alopecurus geniculatus*; J. Danihelka 2014: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Flora moravica. Třebenice (okr. Třebíč) - obnažené dno vod. nádrže Dalešice v ústí Noserského potoka SZ od obce. S. m. 381 m
nejbližší obec: Třebenice, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'0.63"N, 16°0'40.07"E
nadmořská výška: 381 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-10-25
náleze: J. Chvátalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 584757; Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20899

6862b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Náměšť nad Oslavou, rybí sádky v ohybu Oslavy v jižním cípu města, 1,2 km JJV žel. stanice; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'50.00"N, 16°9'20.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-05
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957576

6862c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus* f. *robustior*
lokalita: Písečný lom u Dalešic, okres Hrotovice
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'49.00"N, 16°4'33.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1942-06-15
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: opravena revize; BRNM 00302/42;
ID: 15598

6862d

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Moravia, Znojemská pahorkatina, distr. Třebíč. Kladeruby nad Oslavou: vrch Mančalov, u silnice poblíž zastávky Vlčí kopec, ca 1,25 km J-JZ od zámečku Vlčí kopec, východně od obce; pravděpodobně zavlečena s pískem. S. m. 440 m; coordinates: 490842 N, 1609
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'42.00"N, 16°9'31.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-05-20
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: DA09/399; BRNU 608359;
ID: 3299467

6863a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: dno údolí Chvojnice podél modré turistické značky mezi Olšinským mlýnem a ústím Sudického potoka
nejbližší obec: Sudice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'42.96"N, 16°13'17.04"E, ± 1443m
nadmořská výška: 355-395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
náleze: M. Lepší; J. Lepší; M. Chytrý
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8830515

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Třebíčsko, Březník, malý rybníček (v Z části) v polích u silnice směr Kuroslepy
souřadnice: 49°9'34.00"N, 16°11'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-09-19
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543116

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Třebíčsko, Březník, malý rybníček (v J části) v polích u silnice směr Kuroslepy
souřadnice: 49°9'34.00"N, 16°11'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-09-19
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543121

6863c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: NPR Mohelenská hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'21.14"N, 16°11'0.60"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996
náleze: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. : Přehled druhové skladby dřevinné a bylinné vegetace NPR Mohelenská hadcová step. , 1996. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6609054

6863d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 162. Luh Oslavy: aluvium na P břehu řeky Oslavy mezi Novou Vsí a Oslavany, na lukách a obnažených plochách
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9312574

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Luh Oslavy (lokalita č. 162)
nejbližší obec: Oslavy, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'22.26"N, 16°19'29.85"E, ± 1013m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: J. Unar
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6360998

6864a

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; J. Dvořák: !; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Rosice, vlhká louka asi 250 m SSZ od železniční zastávky. S. m. cca 310 m
nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'52.08"N, 16°22'57.35"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-18
náleze: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 487993; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20879

6864b

lokalita: Popůvky: rybník nadaleko vesnice
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'3.00"N, 16°29'17.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1959
náleze: J. Dvořák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14665

původní jméno: O. Rotreklová: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Česká republika, Moravia, distr. Brno. Omice: vlhká deprese v poli 1,57 km JJV od kostela ve vsi. S. m. 272 m. 490915 N & 162718 E
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'15.00"N, 16°27'18.00"E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-06
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 631030;
ID: 20876

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2008: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno, Popůvky, břehový porost Dolního popůveckého rybníka. S. m. ca 295 m
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'6.00"N, 16°29'19.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-07-20
náleze: E. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 565909; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 20717

6864c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Oslavany, rybníčky v nivě Oslavy proti vlakovému nádraží v jižní části města; ve vodě, na obnaženém dně a v pobřežní zóně rybníčků a na plochách okolo nich (sekané trávníky, vysokobylinná nitrofilní vegetace, plochy s vyvezeným bahnem)
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'56.00"N, 16°20'45.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-06-30
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955726

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Oslavany (okr. Brno-venkov), rybníčky v nivě Oslavy proti vlakovému nádraží
souřadnice: 49°6'56.00"N, 16°20'45.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-06-30
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520848

6864d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Střelice, 1,4 km JZ obce (Z okraj), 50 m SZ od želez. viaduktu (směr Radostice)
souřadnice: 49°8'49.00"N, 16°27'48.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07-04
náleze: J. Halúzová
pramen: Straková J. (2004): Paseková vegetace jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1454855

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: b0087_243408_147_M1.1
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'48.95"N, 16°28'3.22"E, ± 271m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4609934

6865a

lokalita: Popůvky: rybník Na Vintrovni
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'41.00"N, 16°30'0.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1929
náleze: J. Buček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14664

6865b

původní jméno: *Alopecurus fulvus*
lokalita: Rájec [recte: Ráječek] u Brna
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'57.00"N, 16°38'32.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 1703/26;
ID: 14706

lokalita: Brno: Ráječek u Černovic
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'54.00"N, 16°38'46.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14678

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Brünn. Sumpf auf den gelben Berge [= Žlutý kopec]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'42.00"N, 16°35'7.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1889-08-31
náleze: C. Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 404373; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 20705

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Im Paradieswäldchen bei Czernowitz [= Brno: les Ráječek u Černovic]
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'54.00"N, 16°38'46.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1882-08-01
náleze: Franz Fiala
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 368889; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 20999

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Im alt. Flussbett der Schwarzawa bei Kumrowitz [= Brno-Komárov]
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'35.00"N, 16°37'4.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1878-05-21
náleze: I. Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 88718; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 20998

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Tümpel in der Czernowitz Au [= Brno-Černovice]
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'33.00"N, 16°37'55.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1876-09-06
náleze: I. Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 93765; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 21000

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: [Brno-Černovice:] Paradiesaue [= Ráječek]
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'54.00"N, 16°38'46.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1856-05-01
náleze: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 88710; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 20997

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: [Brno.] Beim Dörnressel [= Trnitá]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'9.00"N, 16°36'36.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1836-06-08
náleze: F. Jellinek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 88686; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 20703

6866c

lokalita: Sokolnice: písčiny u Dvora Vladimírova
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'29.00"N, 16°40'59.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14743

6867c

původní jméno: *Alopecurus fulvus*
lokalita: [?Slavkov:] přík. u Litavy
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'56.00"N, 16°53'15.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1915-05-20
náleze: E. Vítek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsný sběr; čtení etikety nejisté; BRNM 06734/33;
ID: 14737

původní jméno: *Alopecurus fulvus*
lokalita: Slavkov - u Hodějic
nejbližší obec: Hodějice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'44.00"N, 16°54'37.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1915-05-20
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 06735/33;
ID: 14738

původní jméno: *Alopecurus fulvus*
lokalita: u pivovaru Slavkov
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'56.00"N, 16°53'15.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1912-07-29
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 06736/33;
ID: 14739

6868c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Nevojice_5711042
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'7.64"N, 17°2'52.62"E, ± 54m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-06-28
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5720618

6869b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 547.Salaš, lesy v hor.části údolí Salašky nad býv.Salašskou háj.
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'36.81"N, 17°18'12.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
náleze: Vít Grulich; Josef Holub
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8696248

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 540.Cetechovice, paseky a lesy v údolí J-JV obce
nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'1.16"N, 17°16'45.86"E, ± 1000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8695919

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 541. Cetechovice, zalesněný hřeben V samoty Vlčák

nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž

souřadnice: 49°9'44.49"N, 17°17'15.03"E, ± 1000m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 77c. Chřiby

datum: 1987

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8695973

6869c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 473. Koryčany, paseka v bučině Z hradu Cimburk

nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž

souřadnice: 49°6'14.04"N, 17°12'50.31"E, ± 500m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 77c. Chřiby

datum: 1987

nálezce: P. Batoušek

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8693007

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 491. Stupava, postranní údolíčko 1,7 km Z Skelné Hutě, u potoka

nejbližší obec: Stupava, okres Kroměříž

souřadnice: 49°6'24.74"N, 17°13'0.43"E, ± 1000m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 77c. Chřiby

datum: 1987

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8694184

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Koryčany, areál sádek pod vodní nádrží Koryčany, 2,5 km SV kostela v městečku

souřadnice: 49°7'1.00"N, 17°11'32.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 77c. Chřiby

datum: 2010-09-09

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2521305

6870a

lokality: Salaš: nová lesní cesta mezi Humbertkou a obcí, 2 km SSZ obce

nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°9'14.00"N, 17°20'1.00"E

fytochorion: 77c. Chřiby

datum: 1981

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15765

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: 215. Kostelany: les mezi chatou v Kudlovské dolině a vrcholem Komínky 2 km jihovýchodně až 2 km jihojihozápadně od obce, 300-520 m n. m., Grulich.

souřadnice: 49°11'13.00"N, 17°22'38.00"E

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9618825

6870b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Údolí Vrbky II

nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín

souřadnice: 49°11'7.36"N, 17°26'44.11"E, ± 88m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 2004-07-15

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6540127

6870c

lokalita: Salaš: údolí Salašky na začátku obce

nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°8'33.00"N, 17°20'24.00"E

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 1999

nálezce: Z. Krupičková

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15767

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Chříby, Salaš

nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°8'14.00"N, 17°21'28.00"E

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 1987-07-06

nálezce: J. Danihelka

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Phleum pratense admixtum*;

ID: 15764

lokalita: Salaš: Salašské polesí

nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°8'18.00"N, 17°21'4.00"E

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 1987

nálezce: J. Solnická

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15766

6870d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Kanada, odstavené rameno ř. Moravy, 2 km V od kostela v obci Huštěnovice

souřadnice: 49°6'18.00"N, 17°29'38.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2004-09-01

nálezce: Michaela Petrová

pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.;

depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1400767

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Kanada, odstavené rameno ř. Moravy, 2 km V od kostela v obci Huštěnovice

souřadnice: 49°6'17.00"N, 17°29'36.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2004-09-01

nálezce: Michaela Petrová

pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.;

depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1400792

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Kanada, odstavené rameno ř. Moravy, 2 km V od kostela v obci Huštěnovice

souřadnice: 49°6'19.00"N, 17°29'38.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2004-09-01

nálezce: Michaela Petrová

pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.;

depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1400818

6871c

lokality: Napajedla: pole u vytěžených štěrkovišť mezi Napajedly a Topolnou

nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín

souřadnice: 49°8'42.00"N, 17°30'57.00"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1997

nálezce: M. Elsnerová

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14729

6871d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 685. Komárov, J okraj Komárovské obory V obce

nejbližší obec: Komárov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°8'18.52"N, 17°35'10.48"E, ± 1000m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1987

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8700295

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 695.Šarovy, sedlo na hřebeni lesa Zelená 1,5 km V obce
nejbližší obec: Šarovy, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'48.29"N, 17°37'25.64"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1987
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8700728

6872d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /35/ Luhačovice: mokrá lesní cesta 0,5 km SV obce
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1980
pramen: Tomášek J. (1986): Příspěvek ke květeně východní a jihovýchodní Moravy V. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 125-137.
projekt: FLDOK
ID: 9105995

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Okr. Zlín: Luhačovice, Jezírko Lásky, 0,9 km SZ od kostela (horní rybník)
souřadnice: 49°6'39.00"N, 17°45'7.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-06-07
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1356625

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Luhačovice - Pozlovice - 6872-43
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-02
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7400793

6873a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /37/ Újezd u Vizovic: bahnitá louka 0,5 km Z obce
nejbližší obec: Újezd, okres Zlín
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1984
pramen: Tomášek J. (1986): Příspěvek ke květeně východní a jihovýchodní Moravy V. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 125-137.
projekt: FLDOK
ID: 9105998

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Slopné - 6873-13
nejbližší obec: Slopné, okres Zlín
souřadnice: 49°9'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-06-30
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7404409

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Loučka - 6873-14
nejbližší obec: Újezd u Valašských Klobouk, okres Zlín
souřadnice: 49°9'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1579m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-08
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7306547

6873b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: /32/ Gottwaldov: Vysoké Pole, mokrá louka 2 km V obce
nejbližší obec: Vysoké Pole, okres Zlín
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1980
pramen: Tomášek J. (1986): Příspěvek ke květeně východní a jihovýchodní Moravy V. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 125-137.
projekt: FLDOK
ID: 9105991

6873c

původní jméno: K. Fajmon: *Alopecurus aequalis*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Lipová: asi 1,55 km jiv. od kaple sv. Václava. S. m. 420 m; stěna obnaženého příkopu lesní cesty
nejbližší obec: Lipová, okres Zlín
souřadnice: 49°6'32.00"N, 17°53'19.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-07-01
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 593967; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy; pole síť. mapování 6873-34;
ID: 20937

6874c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Brumov, Matka - 6874-33
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-09-11
náleze: J. Mládek
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7723177

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Valašské Klobouky, Královec - 6874-32
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1577m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1999-08-04
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7651410

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Valašské Klobouky - 6874-31
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1959
náleze: V. Řehořek
pramen: Řehořek V. Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka 1959/2: 16-26: Nástin květeny valašskoklobouckého okresu. Okr. muz. Valašské Klobouky, 1959.
projekt: NDOP
ID: 7368704

6946a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 132. Prášily: údolí Prášilského potoka od mostku (1 km od stát.hranice) ke kótě 921
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'2.00"N, 13°22'6.00"E
nadmořská výška: 920-940 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9406687

6948c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: PR Radost 3370
nejbližší obec: Lipka u Vimperka, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'7.11"N, 13°44'6.93"E, ± 1052m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Radost. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7866587

6948d

lokalita: Korkusova Huť: rybník u Arnoštského potoka mezi osadami Korkusova Huť a Solná Lhota, u silnice vpravo ve směru Vimperk
nejbližší obec: Korkusova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'26.00"N, 13°46'2.00"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1997
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15907

6949b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Chocholatá Lhota u Vlachova Březí, komplex zemních sádek pod větším z rybníků na Lipovickém potoce ca 0,5 km SSV středu obce; ve vodě, pobřežní zřě a v okolních spásaných trávnících
nejbližší obec: Vlachovo Březí, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'3.34"N, 13°59'35.42"E, ± 50m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2010-08-11
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954490

6949d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Husinec, komplex rybníčků a sádek v údolí Blanice v jižní části města, 0,5 km JJZ Husova muzea; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek
nejbližší obec: Husinec, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'53.00"N, 13°59'1.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2008-09-16
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954476

6950b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Bavorovsko, Čichtice, ryb. Kněžský, jeho severní část, 2,8 km JV kaple v obci
souřadnice: 49°5'20.00"N, 14°7'21.00"E, ± 500m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2007-07-19
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526967

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Bavorovsko, Čichtice, ryb. Kněžský, jeho severní část, 2,8 km JV kaple v obci
souřadnice: 49°5'20.00"N, 14°7'21.00"E, ± 500m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2007-07-19
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526945

6950d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 10.Hrbov, rybník Dolní Nadýmač, 1,2 km Z-ZJZ od kostela v obci, ve vodě, na březích a v okolních mokřinách, na okraji borové doubravy při jižním břehu, 470 m n. m., 6950d; K. Šumberová a J. Rydlo.
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
náleze: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9817086

6951a

lokalita: Netolice: silnice k (Českým) Budějovicům
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'59.00"N, 14°12'1.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1996
náleze: Hanysl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15073

6951b

lokalita: Sedlec: rybník Mlýnský
nejbližší obec: Sedlec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'31.00"N, 14°17'24.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1999
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15079

6951c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Netolice, Matyášovský rybník J města, jeho severní část (opačná od hráze)
souřadnice: 49°2'22.00"N, 14°10'53.00"E, ± 500m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2002-05-28
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544249

6951d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Okr. České Budějovice: Dehtáře: obnažené hlinitopísčité dno rybníka Dehtář při jeho S okraji 0,5 km SZ od obce. 406 m n. m.
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'49.90"N, 14°18'10.70"E
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-05-23
nálezc: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9959930

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Vlhavy, jihozápadní část Vlhavského rybníka, okolo strouhy vedoucí od ryb. Velký Karasín; obnažené písčité pobřeží rybníka
nejbližší obec: Vlhavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'50.51"N, 14°16'58.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-03
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rybník kvůli suchému počasí po výlovu nenatekl a je stále na nízké vodě (nyní na 1. horku)
ID: 9969042

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 423.Tupesy, Tupeský rybník 0,9 km SSV od kostela v obci, okraj rybníka a přítoková strouha, 410 m n. m., 6951d; K. Šumberová.
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9824812

6952a

lokalita: Zliv: rybník proti nádraží
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'54.00"N, 14°21'39.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963
nálezc: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15082

lokalita: Zliv: Zlivský rybník u nádraží
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'54.00"N, 14°21'39.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961
nálezc: D. Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15083

lokalita: Hluboká nad Vltavou: rybník Bezdrev
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'4.00"N, 14°23'36.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15068

6952b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 364. Munice, odbočka k Munickému rybníku 1,1 km VJV od kostela v obci, kolem kaluží na cestě, v příkopu u silnice Munice - Hluboká nad Vltavou, 385 m n. m., 6952b; K. Šumberová.
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9824101

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Českobudějovicko, Hluboká nad Vltavou, ryb. Podhradský při jižním okraji města, jeho SZ část
souřadnice: 49°2'59.00"N, 14°25'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-04-18
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526051

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, levý břeh Vltavy asi 1,5 km SV kostela v obci
souřadnice: 49°3'49.00"N, 14°26'46.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003-06-14
náleze: M. Lepší
pramen: Chán V., Lepší M. et Lepší P. [red.] (2005): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XI. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 45: 167-176.
projekt: ČNFD
ID: 1178788

6952c

lokalita: Pištín: u obce
nejbližší obec: Pištín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'44.00"N, 14°20'17.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1935
náleze: J. Vácha
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15076

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Břehov J od Pištína, mokřina v poli vlevo od silnice na Čejkovice, cca 1,8 km VJV od Břehova
nejbližší obec: Břehov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'0.90"N, 14°21'13.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-08-06
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MD 10632; PR 838912
ID: 9948231

6952d

lokality: Hluboká nad Vltavou: Munický rybník, okraj rybníka u ZOO
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'39.00"N, 14°25'45.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1993
náleze: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15067

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: České Budějovice-Čtyři Dvory: vlhká olšina na jihozápadním břehu rybníka Černíš
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'5.00"N, 14°25'50.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1976-06-16
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15060

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Čes. Vrbné u Čes. Budějovic; rybník Starovrbenský vypuštěný - na dně
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'37.92"N, 14°26'8.59"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1956-07-10
náleze: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: duplikát PR 827080; PR 827079;
ID: 3299746

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Hluboká nad Vltavou, rybník Podhradský 600-800 m ZJZ od zámku Hluboká, obnažené dno
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'54.00"N, 14°26'2.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-05-14
náleze: K. Šumberová; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MD 7110; PR 732121, PR 732122
ID: 9948228

6953a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 556.Ševětín, les J od Ševětína, od křižovatky lesních cest ca 1 km V od kóty 500,3 m po bývalé lesní drážce po Z okraj lesa,
470-500 m n. m., 6953a; B. Šerá.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
náleze: B. Šerá
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes.
Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9827389

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: les J od Ševětína, od křižovatky lesních cest ca 1 km V od kóty 500,3 po bývalé lesní drážce po Z okraj lesa.
nejbližší obec: Ševětín, okres České Budějovice
nadmořská výška: 470-500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-05
náleze: Božena Šerá
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 470-500;
ID: 8459863

6953b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Mazelov (JČ kr.) rybník Krčín, 2,2 km JZ od obce
souřadnice: 49°5'31.00"N, 14°38'42.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: J. Ambrož
pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.
projekt: ČNFD
ID: 1144103

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Mazelov (JČ kr.) rybník Krčín, 2,2 km JZ od obce
souřadnice: 49°5'31.00"N, 14°38'42.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: J. Ambrož
pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.
projekt: ČNFD
ID: 1144088

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: r. Krčín, Zábřatská soustava
souřadnice: 49°5'29.00"N, 14°38'42.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-19
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3001355

6953c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: písčité břehy rybníka Hůrský
nejbližší obec: Hůry u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'25.50"N, 14°33'31.70"E
nadmořská výška: 547 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2015-06-19
náleze: Radim Paulič; Michal Ducháček; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9991016

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 621. České Budějovice, Borek, okraje cesty od rozcestí Na Kyselém Vodě k Červenému Újezdci, 440-520 m n. m., 6953c; L. Lippl.
náleze: Leoš Lippl
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9828717

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Borek, okraje cesty od rozcestí Na Kyselé vodě k Červenému Újezdcu.

nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice

nadmořská výška: 440-520 m

fytochorion: 40c. Lhotický perm

datum: 2001-07-03

nálezce: Leoš Lippl

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JČP ČBS

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 440-520;

ID: 8459851

6953d

lokalita: Štěpánovice

nejbližší obec: Štěpánovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'3.00"N, 14°39'36.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15123

6954a

lokalita: Lomnice nad Lužnicí: rybník Koclířov

nejbližší obec: Smržov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'14.00"N, 14°41'47.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1971

nálezce: M. Rivola

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15100

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: (Lomnice n. Lužnicí) Ad ripam septentrionalem piscinae Dvořiště prope p. Smržov

nejbližší obec: Smržov, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'13.00"N, 14°40'29.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 428 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1968-06-05

nálezce: M. Šourková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15084

lokalita: Lomnice nad Lužnicí: rybník Služebný

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'28.00"N, 14°42'36.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1914

nálezce: L. F. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15102

lokalita: Lomnice nad Lužnicí: rybník Dvořiště, V okraj

nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice

souřadnice: 49°3'50.00"N, 14°40'33.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1902

nálezce: K. Točl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15099

lokalita: Lomnice nad Lužnicí: rybník Ptačí Blato
nejbližší obec: Smržov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'26.00"N, 14°39'59.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1902
náleze: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15101

lokalita: Lomnice nad Lužnicí
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'5.00"N, 14°43'7.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885
náleze: A. Weidmann
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15098

lokalita: Lomnice nad Lužnicí
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'5.00"N, 14°43'7.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883
náleze: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15097

6954b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Opp. Třeboň, pagus Lužnice: in prato ad villam rusticam. BÚ ČSAV
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'40.60"N, 14°45'30.70"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1985-10-22
náleze: J. Hašková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: duplikát PR 823619; PR 823617;
ID: 3299790

6954c

lokalita: Lomnice nad Lužnicí: SPR Velký a Malý Tisý, rybník Velký Smíšek
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'45.00"N, 14°44'2.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
náleze: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15103

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokalita: distr. Třeboň. J břeh rybníka Velký Tisý, S od obce Přeseke
nejbližší obec: Přeseke, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'42.00"N, 14°43'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-06-08
náleze: V. Rejzlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15086

6954d

lokalita: Gigant: hráz vybudovaného rybníčku v Rožmberku
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'1.00"N, 14°45'33.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15089

lokalita: Třeboň: Svatý Vít mezi rybníky Vítek a Říznutý
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'19.00"N, 14°46'52.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1962
náleze: D. Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15137

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Třeboň: obnažené dno rybníka Rožmberk u vojenské střelnice
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'49.00"N, 14°47'57.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1959
náleze: R. Kurka
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15128

lokalita: Třeboň: rybník Rožmberk, západní břeh
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'30.00"N, 14°45'28.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1959
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15132

lokalita: Třeboň
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'20.00"N, 14°45'42.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15124

lokalita: Třeboň: rybník v obci
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'6.00"N, 14°45'56.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15133

lokality: Třeboň: Svatý Vít mezi rybníky Vítek a Říznutý
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'19.00"N, 14°46'52.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15134

lokality: Třeboň: Svatý Vít mezi rybníky Vítek a Říznutý
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'19.00"N, 14°46'52.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15136

lokality: Třeboň (Wittingau)
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'20.00"N, 14°45'42.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1933
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15125

původní jméno: *Alopecurus fulvus*; další: *Alopecurus aequalis*
lokality: Třeboň: břeh rybníka Svět
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'3.00"N, 14°45'43.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1905-08-24
nálezce: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15126

lokality: Třeboň: Svatý Vít mezi rybníky Vítek a Říznutý
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'19.00"N, 14°46'52.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15135

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Třeboň; mezi rybníkem [Malý] Vítek a Říznutý u Sv. Víta
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'25.50"N, 14°46'43.13"E, ± 50m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-06-16
nálezce: R. Kurka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823584;
ID: 3299787

6955a

lokality: Stráž nad Nežárkou: bývalý malý pískový lom při cestě ze Stráže nad Nežárkou do Pístitiny
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'27.00"N, 14°54'8.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978
náleze: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15120

lokality: Mláka: rybník Oběšený
nejbližší obec: Mláka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'31.00"N, 14°50'19.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15109

6955b

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2008: !;
lokality: Flora bohémica: distr. Třeboň. Příbraz: obnažené dno rybníka Pikolom. S. m. 454 m
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'36.00"N, 14°56'6.00"E
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-07-09
náleze: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 563854; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 20766

6955c

lokality: Stará Hlína: letněný rybník Nový Vdovec
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'50.00"N, 14°50'2.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1966
náleze: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15119

lokality: Pístitina: vysušený rybníček 1200 m JZ vsi
nejbližší obec: Pístitina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'39.00"N, 14°53'12.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15112

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Stříbřecký most
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'3.69"N, 14°51'29.10"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997-05-30
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3299789

6955d

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2008: !;
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Příbraz: J břeh Příbrazského rybníka. S. m. 470 m
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'14.00"N, 14°56'6.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-08-01
náleze: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 563856; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 20765

6956a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: c0044_233416_1_M1.7
nejbližší obec: Sedlo u Číměře, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'44.03"N, 15°2'19.61"E, ± 480m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0044: c0044. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4455521

6956b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: sním.39. Třeboňská pánev: 6956b, Kačlehy (distr.Jindř.Hradec): Kačležský rybník, obnažené dno ryb. hrubý písek s příměsí větších kamenů, mělce zaplaveno, syceno prameny z okolí.
nejbližší obec: Kačlehy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'51.00"N, 15°5'21.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-09-18
náleze: K. Šumberová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.
projekt: FLDOK
ID: 8198421

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 20a. Kunějov: rybník Malý Klikovský, 1,7 km VJV od kóty 587,2 Lejskův vrch
nejbližší obec: Kunějov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'36.00"N, 15°8'59.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593581

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 19. Dobrá Voda: rybník Dolní Panský, ca 1 km V obce
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'35.00"N, 15°6'45.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9594032

6956d

lokality: Albeř: letněný rybník nedaleko obce
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'18.00"N, 15°6'33.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975
náleze: J. Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15502

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Bohemia merid.: ad pagum Albeř
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'36.00"N, 15°7'54.00"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964
náleze: M. Jozífová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15504

6957a

lokality: Zvůle: rybník Zvůle, SV břeh
nejbližší obec: Zvůle, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'41.00"N, 15°14'18.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15569

6957b

lokality: Valtínov: tůňky va skalách před lesem při cestě na Zvůli
nejbližší obec: Valtínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'52.00"N, 15°15'6.00"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
náleze: J. Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15927

6957c

lokality: Staré Město pod Landštejnem: přehrada Landštejn, 200 m V od hráze na okraji lesa
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'12.00"N, 15°14'42.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991
náleze: M. Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15550

6957d

lokality: Slavonice: rybník Dědek [= Spálený rybník u zaniklé vsi Pfaffenschag], 2 km S obce
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'55.00"N, 15°18'13.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15546

lokality: Stáلكov: Uhlířský rybník, 1,5 km JV obce
nejbliřší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'6.00"N, 15°17'32.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976
nálezc: I. Růřička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15548

lokality: Stáلكov: Uhlířský rybník, 1,5 km JV obce
nejbliřší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'6.00"N, 15°17'32.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976
nálezc: I. Růřička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15549

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureř 2001: !;
lokality: Stáلكov: rybník Horní Šatlava
nejbliřší obec: Stáلكov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'34.00"N, 15°17'36.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976
nálezc: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; specimen not found;
ID: 20813

6958a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Lipolec: při cestě k Pařezným loukám
nejbliřší obec: Lipolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'37.47"N, 15°21'2.18"E, ± 1000m
nadmořská výřka: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-07-14
nálezc: Adolf Čeřka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823585;
ID: 3299792

6958b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Telčsko, Dačice, rybí sádky mezi ryb. Peráček a Sádek v JZ části města, sádka č. 2
souřadnice: 49°4'46.00"N, 15°25'36.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-31
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527993

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Dačice, ryb. Jarořovský (8. v soustavě S od hl. silnice), 1,9 km SSZ zámku, při V břehu
souřadnice: 49°5'42.00"N, 15°25'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-06-15
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529145

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Dačice, ryb. Jarošovský (8. v soustavě S od hl. silnice), 1,9 km SSZ zámku, při SZ břehu

souřadnice: 49°5'42.00"N, 15°25'5.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-06-15

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2529349

6958c

lokality: Slavonice: Velký Slavonický rybník, V obce

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'43.00"N, 15°21'29.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1990

nálezce: L. Vaněčková

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15547

lokality: Nová Ves u Českého Rudolce (Neudorf bei B. Rudoletz)

nejbližší obec: Nová Ves, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'42.00"N, 15°20'29.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1880

nálezce: A. Oborny

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15531

6959c

lokality: Panenská: Dvořácký rybník, 800 m S od kostela svatého Jakuba

nejbližší obec: Pálovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°0'29.00"N, 15°30'33.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1994

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15534

lokality: Jemnice: vypuštěný Nový rybník, 1 km ZZS od obce

nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč

souřadnice: 49°1'37.00"N, 15°33'9.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1974

nálezce: P. Šimek

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15584

původní jméno: O. Rotreklová (BRNU): *Alopecurus aequalis*; J. Danihelka 2014: !;

lokality: Park v Jemnici

nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč

souřadnice: 49°0'54.00"N, 15°34'40.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-06-30

nálezce: K. Laučíková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 586623; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 20819

původní jméno: Z. Otýpková: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Moravia, Českomoravská vrchovina, distr. Třebíč. Jemnice: západní část obce, Nový rybník (blízko hráze); vypuštěný rybník,
písčitý substrát; s. m. 494 m. 49°01'37,8" s.š., 15°33'08,9" v.d.; vypuštěný rybník
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'38.00"N, 15°33'9.00"E
nadmořská výška: 494 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07-06
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 622235;
ID: 20896

6959d

původní jméno: O. Rotreklová (BRNU): *Alopecurus aequalis*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Lesní cesta od hájenky 1,4-2,1 km SV od zámku v Jemnici
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'57.00"N, 15°35'14.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-27
náleze: K. Laučková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 586355; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20820

6960b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: navigace zkanálovaného potoka a pole (včetně zamokřených míst) 1,8 km JJZ až 1,6 km J od zámečku v obci
nejbližší obec: Litoňov, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'9.36"N, 15°45'43.56"E, ± 265m
nadmořská výška: 460-465 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-08
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.
Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8821532

6960c

lokalita: Jackov: rybník Nový Hrachovec 2 km SZ od obce
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'32.00"N, 15°44'51.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-06-20
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15517

6960d

lokalita: Jackov: Jackovský rybník v obci
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'60.00"N, 15°46'17.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15516

6961d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Hostim: malé lesní jezírko 2,5 km SV od vsi, obnažené dno
nejbližší obec: Hostim, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'55.00"N, 15°55'21.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007
nálezce: L. Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15580

lokalita: Hostim: velké lesní jezero 2 km SV od vsi
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'43.00"N, 15°55'9.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007
nálezce: L. Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15581

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Rozkoš (Znojmo): jezírko v lese směrem k Hostimi
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'58.00"N, 15°55'38.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-10
nálezce: J. Rydlo; Jan Rydlo; L. Bravencová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15607

6962a

lokalita: Hrotovice: horní Nový rybník, 1,5 km JJV obce
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'38.00"N, 16°4'25.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15582

6962b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 110. Lipňanský rybníček: Dukovany: malý rybníček na okraji areálu JE Dukovany, asi 500 m J od zrušené obce Lipňany, na levostran.přítoku Olešné, vod.a pobřež.prosty, opuštěný sad a mezofilní louka
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9308119

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: vysychající kaluž na lesní cestě u kraje lesa, 1 km V–VJV od obce

nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°3'4.00"N, 16°7'53.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-06

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8833296

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Moravec, rybník Zimolejsek - JV část, 0.9 km SVS od kostela

souřadnice: 49°3'4.00"N, 16°8'50.00"E, ± 100m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1964-07-04

nálezce: J. Losová

pramen: Losová J. (1965): K poznání rostlinných společenstev letněných rybníků východní části Českomoravské vrchoviny. - Ms.

[Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, Univ. J. E. Purkyně, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1145980

6962d

lokalita: Tavíkovice: rybník na J okraji obce, S břeh

nejbližší obec: Tavíkovice, okres Znojmo

souřadnice: 49°1'50.00"N, 16°6'28.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1973

nálezce: R. Businský

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15615

lokalita: Tavíkovice: rybník

nejbližší obec: Tavíkovice, okres Znojmo

souřadnice: 49°1'50.00"N, 16°6'26.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1944

nálezce: J. Horňanský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15614

6963b

lokalita: Jamolice: rybníček na prameništi přítoku řeky v údolí Jihlavy, 1 km J od kóty 381 (Vrabčí kopec)

nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo

souřadnice: 49°4'2.00"N, 16°15'30.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1984

nálezce: S. Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15583

6963c

lokalita: Tulešice: rybník 1 km SSZ od vsi

nejbližší obec: Tulešice, okres Znojmo

souřadnice: 49°2'56.00"N, 16°12'15.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2008

nálezce: J. Rydlo; Jan Rydlo; L. Bartoňová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15624

lokalita: Džbánice: tůňka v sadě u Karolína
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'37.00"N, 16°11'17.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1940
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14657

6964b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Nové Bránice_4530023
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'34.46"N, 16°25'56.21"E, ± 1194m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-06-17
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0453. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5630457

6964c

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2008: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Znojmo: Maršovice: Krumlovský les, rybníček 3,1 km Z od obce. S. m. 350 m
nejbližší obec: Maršovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'26.00"N, 16°23'4.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-05-28
náleze: J. Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 558103; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 20727

6964d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Loděnice u Moravského Krumlova_4530043
nejbližší obec: Loděnice u Moravského Krumlova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'0.70"N, 16°28'14.23"E, ± 52m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-06-17
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0453. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5630594

6965b

lokalita: Blučina: břeh Litavy pod kopcem Výhon
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'21.00"N, 16°37'45.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1926
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14677

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: I;
lokalita: Flora moravica: distr. Židlochovice: okraj mokřiny - severovýchodně od Židlochovic pod kótou 332,6. S. m. 220 m
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'3.00"N, 16°37'55.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1967-05-20
náleze: M. Lukášková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 439089; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 21065

6965d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: EVL Knížecí les
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°59'59.92"N, 16°38'19.62"E, ± 246m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623800 Knížecí les. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6860688

6966a

původní jméno: *Alopecurus fulvus*
lokalita: Žačany: příkopy
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'28.00"N, 16°43'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: opravena lokalizace;
ID: 14744

6966d

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: I;
lokalita: Flora moravica. Boleradická vrchovina, rybník v obci Martinice severozápadně od města Klobouky. S. m. ca 250 m
nejbližší obec: Martinice, okres Břeclav
souřadnice: 49°0'31.00"N, 16°49'18.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976-05-23
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 473187; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 21068

6967a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Ždánický les, Kobeřice, ryb. Nový (vedle rybníka Horáček)
souřadnice: 49°4'34.00"N, 16°53'53.00"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2002-07-03
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545405

6968a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Lok.1.sním.1. Lovčice (okr.Hodonín)(20b): S břeh rybníka Jordánek, 0,7km S obce, několik desítek ex., (snímek zapsaly Šumberová a Lososová, 3.7.2002,jde o obnaž.až mělce zaplavený okraj rybníka)
nejbližší obec: Lovčice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'17.00"N, 17°3'14.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-09
náleze: Zdeňka Lososová
pramen: Šumberová K., Lososová Z. & Šmarda P. (2004): Nové nálezy *Veronica scardica* na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 161-166.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 8147010

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Ždánický les, Lovčice, ryb. Jordánek v údolí Jordánek
souřadnice: 49°4'22.00"N, 17°3'12.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-07-03
náleze: K. Šumberová
pramen: Šumberová K., Lososová Z. et Šmarda P. (2004): Nové nálezy *Veronica scardica* na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 161-166.
projekt: ČNFD
ID: 2545344

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Ždánický les, Lovčice, ryb. Jordánek v údolí Jordánek
souřadnice: 49°4'22.00"N, 17°3'12.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-07-03
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545386

6969a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 449.Čeložnice, hřeben mezi Velkou Ostrou a Zavadičkou
nejbližší obec: Čeložnice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°4'57.07"N, 17°10'9.98"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8692116

6969b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 497.Buchlovice, lesní údolí Z há- jenky Na Pile
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'55.70"N, 17°16'19.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
náleze: Josef Dostál
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8694574

6970a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 551.Velehrad, les Hájek J-VJV obce
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'54.83"N, 17°23'19.22"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8696621

6970b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Huštěnovice, okr. Uherské Hradiště, nejnižší mrtvé rameno Moravy u obce - 1,9 km JV obce, S část
souřadnice: 49°5'42.00"N, 17°29'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-08-26
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519905

6970c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 44.Kostelany nad Moravou, návrh SPR Tůň u Kostelan,
nejbližší obec: Kostelany nad Morav., okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'34.61"N, 17°24'49.93"E, ± 200m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8678878

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 54.Kostelany nad Moravou, les Zápověď J obce
nejbližší obec: Kostelany nad Morav., okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'21.49"N, 17°24'50.62"E, ± 500m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Kirschner
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8681024

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 63.Moravský Písek, okraj polí a příkopy mezi tratí a lesem 2,5 km SV obce
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'30.78"N, 17°20'43.44"E, ± 500m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8681275

6971a

lokalita: Mistřice: okolí silniční jámy 1 km V obce
nejbližší obec: Mistřice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'3.00"N, 17°33'7.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
nálezc: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 15768

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 643. Mistřice, polní cesta z obce k okraji lesa 1,5 km V
nejbližší obec: Mistřice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'57.94"N, 17°33'26.53"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
nálezc: Jiří Sádlo; Jan Štěpánek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8698556

6971b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 226. Lhotka, loučky, meze a lemy na V a JV svazích Rovné hory
nejbližší obec: Lhotka, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'5.28"N, 17°35'27.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8684738

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 649. Nedachlebice, úvoz pod vrchem Nad zahradami J obce
nejbližší obec: Nedachlebice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'39.46"N, 17°35'36.71"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
nálezc: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8698834

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Rovná hora
nejbližší obec: Lhotka u Hradčovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'11.21"N, 17°35'20.15"E, ± 304m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997
pramen: anonymus. Výskyt botanických druhů v lokalitě Rovná hora.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6584093

6971c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 1. Hluboček: smíšený les S obce Hluk, obklopen semixerofilními loukami a vlhčími loukami a také sady a poli
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'13.00"N, 17°31'43.00"E
nadmořská výška: 230-410 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.
projekt: FLDOK
ID: 9688414

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Hluk, Hluboček - 6971-33
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27: Floristický materiál z okolí Hluku. , 1996.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1987 - 31.12.1995
ID: 7656765

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Míkovice, Hluboček - 6971-33
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987-07-05
nálezce: J. Kolbek
pramen: Grulich V. : Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. Odbor kultury Okresního národního výboru, Uherské Hradiště, 1989.
projekt: NDOP
ID: 7605844

6972a

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Česká republika, distr. Uherské Hradiště: Šumice, mokřiny v lese 2,2 km SSZ obce. S. m. 330 m
nejbližší obec: Újezdec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'59.00"N, 17°42'51.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-06-13
nálezce: P. Novotný
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 550222; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 20746

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 660.Maršov, lesy při silnici JZ-JV obce
nejbližší obec: Maršov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'48.95"N, 17°40'43.41"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
nálezce: Josef Holub
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8699137

6972b

původní jméno: K. Fajmon: *Alopecurus aequalis*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Přečkovice: u silnice z Bojkovic do Přečkovic, asi 1,725 km j. od Přečkovic. S.
m. 300 m; vlhký příkop
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'59.00"N, 17°46'59.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07-29
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 579355; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 6972-23;
ID: 20931

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Bojkovice - 6972-24
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-05
náleze: Z. Dočkalová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7715964

6972c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Šumice, v dubině při hřebenové lesní cestě a na ní ca 1,5 km S od obce
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'58.30"N, 17°43'3.92"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1999-06-20
náleze: Petr Batoušek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3299943

6973b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Rokytnice - Jestřabí - 6973-23
nejbližší obec: Rokytnice u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
náleze: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7730402

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Rokytnice - 6973-23
nejbližší obec: Rokytnice u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
náleze: R. Vašut
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7704647

6974a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Brumov-Bylnice - 6974-11
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-05-21
náleze: V. Tlusták
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7762502

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Brumov - 6974-11
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-08-10
náleze: V. Tlusták
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7709752

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Bylnice, Tratihušť - 6974-14
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-23
náleze: V. Tlusták
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7522140

7046b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 237. Březník: paseka při silnici ca 1 km ZSZ od Březníku
nejbližší obec: Březník, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'53.00"N, 13°28'27.00"E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. -
Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9389931

7047a

lokality: Modrava: při cestě 2 km SZ od Březníku
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'8.00"N, 13°30'6.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
náleze: J. Sofron; J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15906

7047b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Knižecí Pláně: malý rybník v lokalitě Chaloupky (1. zóna NP), asi 150 m JZ od rozcestí turist. značek Furík
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'21.17"N, 13°36'34.99"E
nadmořská výška: 1015 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-27
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9958984

7047d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Strážný: kaluž u lesní cesty asi 0,65 km SZ - 0,85 km SSZ od rozcestí u Žďárského jezírka, SZ od obce
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'23.30"N, 13°38'50.42"E, ± 100m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-28
náleze: Petr Koutecký; et. al.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9958985

7048b

lokality: Zátoň: Idina pila, složiště dřeva u železničního nadjezdu
nejbližší obec: Zátoň, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'19.00"N, 13°49'37.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15912

lokality: Zátoň: na cestě 500 m SV od nádraží
nejbližší obec: Zátoň, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'15.00"N, 13°48'24.00"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1988
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15908

7048d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Lenora, obce, železnice, litorál Vltavy Z obce (ca 0,5 km)
datum: 1982-08-03
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8668890

7049b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Prachatice: horní ze soustavy 3 malých ryb. na Fefrovském potoce, asi 2,2 km JJZ od náměstí

nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'38.60"N, 13°59'21.80"E

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví

datum: 2012-07-17

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9949301

7049c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Volary: rybník za bývalými kasárny 0,75 km SSV od nádraží

nejbližší obec: Volary, okres Prachatice

souřadnice: 48°54'47.00"N, 13°53'19.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2004-06-30

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15911

7050d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 31/2 CHKO Blanský les: Smědeč: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Smědeč, okres Prachatice

souřadnice: 48°56'9.00"N, 14°9'22.00"E

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8165979

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: PR Dobročkovské hadce

nejbližší obec: Dobročkov, okres Prachatice

souřadnice: 48°55'9.56"N, 14°9'39.62"E

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1994

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena. Vydrová A. (1995): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Dobročkovské hadce. - ms. 30 p. + příl.: Inventarizační průzkum přírodní rezervace Dobročkovské hadce. 1995.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.04.1994 - 31.10.1995

ID: 6817737

7051b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Čakov, rybník Beranov), ca 1,1 km VJV kaple v obci; pobřežní porosty a obnažené dno

nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'46.60"N, 14°19'16.92"E, ± 300m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2015-05-20

nálezce: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rybník ca 9 let po odbahnění

ID: 9959159

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 19. Rybník v J části obce Holašovice, u zemědel. areálu

nejbližší obec: Holašovice, okres České Budějovice

nadmořská výška: 532 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1995

pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.

projekt: FLDOK

ID: 9016008

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 28. Rybník na okraji lesa 0,3 km JJV od obce Jankov

nejbližší obec: Jankov, okres Benešov

nadmořská výška: 496 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1995

pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.

projekt: FLDOK

ID: 9016046

7051c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 28/2 CHKO Blanský les: Rojšín: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Rojšín, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°54'50.00"N, 14°14'56.00"E

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8165585

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: w0119bl_322114_146_T1.10

nejbližší obec: Brloh pod Kletí, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°56'25.04"N, 14°13'13.30"E, ± 22m

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 2000

nálezce: Leoš Lippl

pramen: Alena Vydrová. w0119bl: w0119bl. 2002.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 02.05.2000 - 08.10.2002

ID: 4858889

7051d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Chlum u Křemže, ryb. Chlumský SZ obce (směrem na Lhotku)

souřadnice: 48°54'21.00"N, 14°16'53.00"E, ± 500m

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 2001-07-07

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2536243

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Chlum u Křemže, ryb. Chlumský SZ obce (směrem na Lhotku), JV část ryb.

souřadnice: 48°54'21.00"N, 14°16'53.00"E, ± 500m

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 2001-07-07

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2536262

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Chlum u Křemže, ryb. Chlumský SZ obce (směrem na Lhotku), J část ryb.
souřadnice: 48°54'21.00"N, 14°16'53.00"E, ± 500m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2001-07-07
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536277

7052a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Lipí, rybník Panin, jeho severní část, ca 0,6 km ZSZ kaple v centru obce; obnažené dno, mělká voda a břehová zóna rybníka
nejbližší obec: Lipí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'2.32"N, 14°20'37.69"E, ± 50m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004
nálezc: Kateřina Šumberová; Martina Fabšičová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: data z trvalých ploch, zápisy ve dnech 24.4. a 6.5. 2004, poté již rybník zaplaven; plůdkový rybník
ID: 9969521

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 332. Dubné, rybník u silnice na kraji lesa 1 km JZ od obce, 435 m n. m., 7052a; Z. Kaplan.
nálezc: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9823636

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 298. České Budějovice, Haklovy Dvory - zemědělský areál, 390 m n. m., 7052a; L. Lippl.
nálezc: Leoš Lippl
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9823130

7052b

lokalita: České Budějovice (Budweis): u města
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'27.00"N, 14°28'25.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezc: F. Jechl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15058

lokalita: České Budějovice-Čtyři Dvory: louka
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'10.00"N, 14°26'16.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1969
nálezc: M. Frank
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15059

lokality: Litvínovice: rybník na Z okraji obce
nejbližší obec: Litvínovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'43.00"N, 14°26'46.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1960
nálezc: D. Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15071

lokality: Nové Hodějovice: loučka u rybníčka u Malše, Z obce
nejbližší obec: Nové Hodějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'1.00"N, 14°29'26.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1959
nálezc: D. Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15074

7052c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Závraty, rybník Závratský, jeho severovýchodní část, pod lesem ca 0,6 km SSV od kaple v obci
nejbližší obec: Závraty, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'34.68"N, 14°23'2.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: data z trvalých ploch, zápisy ve dnech 22. 5. a 4. 6. 2003, poté již rybník zaplaven; plůdkový rybník
ID: 9969435

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: PP Mokřad u Borského rybníka
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'15.46"N, 14°19'56.84"E, ± 132m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1999
nálezc: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena. Vydrová A. (2002): Inventarizační průzkum přírodní památky Mokřad u Borského rybníka, Vegetační kryt. - ms. 10 p. + příl.: Inventarizační průzkum přírodní památky Mokřad u Borského rybníka, Vegetační kryt. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1999 - 27.12.2001
ID: 6817192

7052d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 418.Roudné, rybník Rybník, pravý břeh Malše, mezi Starými Hodějovicemi a Novým Roudným, 390 m n. m., 7052d; B. Šerá.
nálezc: B. Šerá
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9824775

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Rožnov, P břeh Vltavy u mostu
souřadnice: 48°56'51.00"N, 14°27'52.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1936-06-27
náleze: L. Sýkora
pramen: Sýkora L. (1937): Rozbor vodní a pobřežní vegetace na Vltavě od Frymburku po Týn. - In: Studie o znečištění vody horní Vltavy, p. 57-81, ed. Svaz pro ochranu čistoty řeky Vltavy a jiných veřejných toků, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 2084607

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: louka pod JZ svahem vápencového návrší 1,3 km JJZ od obce
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'50.10"N, 14°29'32.80"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2007-05-11
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8529002

7053a

lokalita: České Budějovice-Suché Vrbné: rumiště v Krokově ulici
nejbližší obec: Dobrá Voda u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'9.00"N, 14°31'23.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1984
náleze: A. Vydrová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15061

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; J. Danihelka 2010-11-03: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. České Budějovice: rumiště u hlavního nádraží, u rybníčka
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'37.00"N, 14°29'58.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1984-06-11
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 595155; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 20758

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Rudolfovo (okr. České Budějovice), odchovný areál MO ČRS s malými rybníčky, v lesích 1,3 km VJV obce
souřadnice: 48°59'29.00"N, 14°32'30.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2010-05-06
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520706

7053b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Vlkovice (JČ kraj), Vlkovický ryb., J od obce
souřadnice: 48°58'16.00"N, 14°38'54.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1938-07-26
náleze: J. Ambrož
pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.
projekt: ČNFD
ID: 1144821

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Vlkovice (JČ kraj), Vlkovický rybn., J od obce

souřadnice: 48°58'16.00"N, 14°38'54.00"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1938-07-26

nálezce: J. Ambrož

pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.

projekt: ČNFD

ID: 1144865

7053d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Kaliště: PP Kaliště, asi 1,3 km JV od středu obce, mokré louky, kosené

nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'28.83"N, 14°37'58.53"E, ± 500m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-06-04

nálezce: Petr Kouřec

projekt: ND JČP ČBS

komentář z databáze Pladias: Patří do kvadrantu d.

ID: 8438708

7054a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Třeboň, rybník Svět, jeho Z část.

souřadnice: 48°59'31.00"N, 14°44'7.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-07-23

nálezce: R. Černý

pramen: Černý R. et Husák Š. (2006): Společenstva s *Coleanthus subtilis* v Biosférické rezervaci Třeboňsko. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1126860

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Třeboň, rybník Svět, jeho Z část.

souřadnice: 48°59'31.00"N, 14°44'7.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-07-23

nálezce: R. Černý

pramen: Černý R. et Husák Š. (2006): Společenstva s *Coleanthus subtilis* v Biosférické rezervaci Třeboňsko. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1126886

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Třeboň, rybník Svět, okraj rákosového porostu v závěrové části rybníka.

souřadnice: 48°59'31.00"N, 14°44'7.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-07-23

nálezce: R. Černý

pramen: Černý R. et Husák Š. (2006): Společenstva s *Coleanthus subtilis* v Biosférické rezervaci Třeboňsko. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1126915

7054b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Třeboň: Opatovický rybník
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'16.00"N, 14°46'34.00"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970
náleze: D. Hradecká
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15129

lokality: Třeboň: rybník Malé Stavidlo
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'1.00"N, 14°47'28.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15130

lokality: Třeboň: rybník Malé Stavidlo
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'1.00"N, 14°47'28.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941
náleze: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15131

lokality: Třeboň: Děkaný rybník [= Děkanec]
nejbližší obec: Domanín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'39.00"N, 14°45'39.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1933
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15127

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Třeboň, obnažené dno ryb. Malé Stavidlo
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'8.29"N, 14°47'15.27"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-06-24
náleze: R. Kurka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823583;
ID: 3299786

7054c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: w0136_331116_83_M2.1
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'6.01"N, 14°42'1.80"E, ± 289m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
náleze: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4951241

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Petrovice u Borovan: letněný rybník Smrk
nejbližší obec: Lhota u Vlachovic, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'31.36"N, 14°41'29.19"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7092034

7054d

lokalita: Cep: rybník
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'14.00"N, 14°48'21.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
náleze: J. Chrtek; B. Křísa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15085

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Třeboňská pánev: Lipnický rybník u Cepu
nejbližší obec: Cep, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'59.00"N, 14°46'49.00"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-22
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 39 Třeboňská pánev;
ID: 9949513

7055a

lokalita: Chlum u Třeboně: rybník Vizír
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'47.00"N, 14°53'12.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1975
náleze: I. Riemlová
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15092

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokalita: Chlum u Třeboně: rybník Vizír
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'48.00"N, 14°53'12.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1968-06-04
náleze: L. Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsný sběr *Alopecurus aequalis* a *A. geniculatus*;
ID: 3299788

7055b

lokality: Chlum u Třeboně: rybník Hejtman
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'40.00"N, 14°55'59.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972
nálezc: H. Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15091

7055c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Okr. Jindřichův Hradec: Suchdol nad Lužnicí: písčítý Z břeh S části zatopené pískovny Cep II 1,6 km SSZ od obce. 447 m n. m.
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'27.10"N, 14°52'20.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 447 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-25
nálezc: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960493

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Suchdol nad Lužnicí (CHKO Třeboňsko), Z břeh pískovny 1,5 km S od žel. stanice
souřadnice: 48°55'7.00"N, 14°53'6.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-05-18
nálezc: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1626138

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Suchdol nad Lužnicí (CHKO Třeboňsko), Z břeh pískovny 1,5 km S od žel. stanice
souřadnice: 48°55'7.00"N, 14°53'6.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-05-18
nálezc: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1626326

7057a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Novobystřicko, Rajchěřov, ryb. Kačer, jeho JZ část
souřadnice: 48°57'41.00"N, 15°11'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-29
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545185

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Novobystřicko, Rajchěřov, ryb. Kačer, jeho Včást
souřadnice: 48°57'41.00"N, 15°11'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-29
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545196

7058a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: 249. 7058a/201. Slavonice: prostor mezi Slavonicemi a vrchem Šibeník, do rakouského cípu pod tratí.

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'2.00"N, 15°21'42.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: S. Kučera

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8218206

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: 254. 7058a/201. Slavonice: tůň u Slavonického potoka ca 0,2km S státní hranice.

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'6.00"N, 15°21'45.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: V. Skalický

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8218347

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: tůň u Slavonického potoka ca 200 m S státní hranice

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: V. Skalický

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.

projekt: ND JČP ČBS

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S 65

ID: 8444866

7059a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: b0201_332114_8_T1.4

nejbližší obec: Dančovice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'17.96"N, 15°34'24.78"E, ± 64m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003-06-10

nálezce: Jindřich Chlapek

pramen: Jindřich Chlapek. b0201: b0201. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4963427

7060a

původní jméno: V. Grulich (BRNU): *Alopecurus aequalis*; J. Danihelka 2014: !;

lokalita: Moravia, distr. Třebíč: Hornice, břeh rybníka Asuán 0,8 km Z od kaple v obci

nejbližší obec: Hornice, okres Třebíč

souřadnice: 48°59'46.00"N, 15°40'59.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2004-07-19

nálezce: J. Vala

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 609062; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 20900

7060c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokalita: Oslnovice: zamokřené místo místo v poli u vsi
nejbližší obec: Oslnovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'55.00"N, 15°41'16.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: A. Reiter
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15597

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Levý břeh Vranovské přehrady na Farářce. S. m. 348 m
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'22.00"N, 15°43'13.00"E
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-06-19
nálezce: K. Bitner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 486101; *Alopecurus geniculatus admixtus*; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20909

7060d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokalita: [Lančov:] Lančovské údolí
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'34.00"N, 15°47'18.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950
nálezce: V. Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsný doklad *Alopecurus aequalis*, *A. geniculatus* a *Ph. pratense*;
ID: 15571

7061b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Bojanovice: Bojanovické rybníky, rybník Veský
nejbližší obec: Bojanovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'2.00"N, 15°58'50.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007
nálezce: L. Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15575

lokalita: Bojanovice: louka nad rybníkem Jankovec, 2,8 km JZ od obce
nejbližší obec: Bojanovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'10.00"N, 15°57'34.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15576

7061c

lokality: Šumná: rybník Vlkov
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'37.00"N, 15°54'38.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15613

7061d

lokality: Olbramkostel ("Olbramkostelec"): rybník Šmidberský
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'24.00"N, 15°56'37.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Olbramkostel: břeh u severoseverozápadního okraje Nového rybníka 1,6 km SZ od kostela ve vsi
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'45.00"N, 15°55'51.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: A. Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15593

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokality: Olbramkostel: rybník Čekál, 1,55 km S od kostela ve vsi
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'7.00"N, 15°56'55.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: A. Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15594

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokality: Olbramkostel: rybník Čekál, 1,55 km S od kostela ve vsi
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'7.00"N, 15°56'55.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992
náleze: A. Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15595

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Znojmo, obnažené dno rybníka Vlašňov. S. m. 360 m
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'49.00"N, 15°57'36.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-06-29
náleze: B. Vocílková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 530107; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20910

7062b

lokalita: Křepice: rybník na západním okraji vsi
nejbližší obec: Křepice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'13.00"N, 16°5'40.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo; L. Bartoňová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15585

7064c

lokalita: Suchohrdly u Miroslavi: břeh Suchohrdelského rybníka
nejbližší obec: Suchohrdly u Miroslavi, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'26.00"N, 16°23'22.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007
náleze: L. Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14667

lokalita: Suchohrdly u Miroslavi: Suchohrdelský rybník
nejbližší obec: Suchohrdly u Miroslavi, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'26.00"N, 16°23'22.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007
náleze: L. Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14668

lokalita: Suchohrdly u Miroslavi: Suchohrdelský rybník, severovýchodní zátoka, obnažené dno
nejbližší obec: Suchohrdly u Miroslavi, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'26.00"N, 16°23'22.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007
náleze: L. Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14669

7065a

lokalita: Pohořelice: louky nedaleko nádraží
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°58'39.00"N, 16°30'56.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1948
náleze: J. Bič
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14660

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2008: !;
lokalita: Flora moravica. Pohořelice - mokrá louka za hřbitovem
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°58'39.00"N, 16°31'10.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1948-05-26
nálezc: J. Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 572861; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 20723

7065b

lokalita: Vranovice: loučka na okraji lužního lesa u břehu Svratky, ca 1,7 km JV od žel. stanice v obci
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'16.00"N, 16°37'19.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1984
nálezc: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14718

7065c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Iváň: od Hornolesského dvora k rybníku Vrkoč
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°56'40.00"N, 16°33'4.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1975-05-18
nálezc: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14689

7065d

lokalita: Pouzdřany: střední nádrž vodního díla Nové Mlýny, čerpací stanice u Pouzdřan
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'55.00"N, 16°37'3.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezc: M. Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14705

lokalita: Strachotín: Petrova louka, louka v aluviu Dyje J obce
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'60.00"N, 16°39'6.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1984
nálezc: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14713

7066a

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Hustopeče, dno letněného prvního rybníka asi 1,2 km S od města Hustopeče proti proudu Štinkovky na Z okraji kóty Hustopečský starý vrch. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'35.00"N, 16°44'1.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-06-14
nálezc: F. Dvořák; et al.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 495205; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 21069

7066c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží, Pansee - sušší část, západně od Pansee
souřadnice: 48°54'15.00"N, 16°40'15.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-06
nálezc: Z. Šeda
projekt: ČNFD
ID: 2385535

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží. Pansee u Strachotína
souřadnice: 48°54'10.00"N, 16°40'35.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-06
nálezc: Š. Husák
projekt: ČNFD
ID: 2385884

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží. Pansee u Strachotína
souřadnice: 48°54'10.00"N, 16°40'35.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-06
nálezc: Š. Husák
projekt: ČNFD
ID: 2385890

7067b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Krumvíř, údolí potoka Trkmanka mezi Krumvířem a Terezínem
souřadnice: 48°58'19.00"N, 16°56'3.00"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1960
nálezc: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1962): Rostlinná společenstva jihomoravské halofytní vegetace. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 17, 430/2: 65-96.
projekt: ČNFD
ID: 1173285

7067d

lokalita: Čejč: rybníček JV obce
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'29.00"N, 16°58'17.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970
nálezc: A. Čvančara; T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14742

lokality: Čejč: cesta vedoucí po bývalém močálu
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'41.00"N, 16°57'54.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933
nálezce: Th. Martinec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14741

7068b

lokality: Vlkoš: tůň u Vlkoše
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'30.00"N, 17°9'33.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
nálezce: J. Churý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14734

7068c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Mutěnice, obnažené rybníční dno rybníka
souřadnice: 48°54'12.00"N, 17°3'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-07-04
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2530744

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Mutěnice, obnažené rybníční dno rybníka
souřadnice: 48°54'12.00"N, 17°3'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-07-04
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2530763

7068d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: okr. Hodonín, pag. Dubňany, dno vypuštěného rybníka Nálezny
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'42.00"N, 17°4'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-05-15
nálezce: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 680956;
ID: 14730

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: Hodonín: propadlina u Dolu Osvobození
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°7'36.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1971
nálezce: Anna Ivanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval; specimen not found;
ID: 21047

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica: Hodonín, bažiny u Dubňan na levé str. silnice Hodonín - Dubňany
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'34.00"N, 17°5'55.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-05-04
náleze: M. Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 360998; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 21049

7069a

lokalita: Vracov: bažinka nedaleko Čaganova
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'22.00"N, 17°13'24.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1956
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14735

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Již. Morava - obec Vacenovice; v mokřadle u vesnice Vacenovice hojná
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'6.00"N, 17°10'40.00"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945-07-06
náleze: F. Weber; F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3299767

7069b

lokalita: Bzenec: bažinka u žel. přejezdu J města
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'4.00"N, 17°17'7.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1956
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14720

lokalita: Bzenec: mokrá louka
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'23.00"N, 17°16'6.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14721

původní jméno: Hana Galušková: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Moravský Písek: na pravé straně silnice z Veselí nad Moravou do Moravského Písku, asi 1,5 km JZ od hlavní křižovatky; břeh mokřiny
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'45.00"N, 17°19'12.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2012-08-01
nálezcce: H. Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 625995; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 21044

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Bzenec - rašeliniště u podjezdu dálnice do Bzence východně pod Severní drahou; pořádku ojedinělé trsy
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'46.00"N, 17°19'5.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1961-05-27
nálezcce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 archy;
ID: 3299765

7069c

lokalita: Vacenovice (Watzenowitz)
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'33.00"N, 17°10'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1900
nálezcce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14733

7070a

lokalita: Moravia merid.: Uh. Ostroh, in alveo derelicto in silva Singulární
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'21.00"N, 17°23'15.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933
nálezcce: J. Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14723

lokalita: Moravia merid.: Uh. Ostroh, in alveo derelicto in silva Singulární
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'21.00"N, 17°23'15.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933
nálezcce: J. Podpěra
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14724

lokality: Moravia merid.: Uh. Ostroh, in alveo derelicto in silva Singulární
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'21.00"N, 17°23'15.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933
náleze: J. Podpěra
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14725

lokality: Moravia merid.: Uh. Ostroh, in alveo derelicto in silva Singulární
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'21.00"N, 17°23'15.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933
náleze: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14726

lokality: Moravia merid.: Uh. Ostroh, in alveo derelicto in silva Singulární
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'21.00"N, 17°23'15.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933
náleze: J. Podpěra
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14727

lokality: Moravia merid.: Uh. Ostroh, in alveo derelicto in silva Singulární
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'21.00"N, 17°23'15.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933
náleze: J. Podpěra
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14728

lokality: Uherský Ostroh: opuštěné slepé rameno v lese
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'55.00"N, 17°23'3.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933
náleze: J. Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14732

původní jméno: Hana Galušková; *Alopecurus aequalis*;
lokality: Moravia, distr. Hodonín. Veselí nad Moravou: u vyschlého slepého ramena na pravém břehu Moravy asi 2 km SZ od kostela
v Milokošti; zamokřené dno ramena
nejbližší obec: Milokošť, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'35.00"N, 17°22'28.00"E
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2012-08-29
náleze: H. Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 626012; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 21043

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2008: !;
lokalita: Flora moravica: Moravský Písek (distr. Hodonín), dno odvodňovacího kanálu v polích, asi 2 km V od nádraží v obci. S. m. 170 m
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'34.00"N, 17°21'16.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1999-09-14
nálezcce: T. Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 571124; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 21046

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Hodonín. Veselí n/M. - Doubrava
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'4.00"N, 17°22'29.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981-07-02
nálezcce: I. Horníčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 510351; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 21050

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Moravia merid.: Uh. Ostroh, in alveo derelicto in silva Singulární; ca 170 m
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'21.00"N, 17°23'15.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933-07-15
nálezcce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 291891; 2 sheets (see BRNU 252062); Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 1283.
Alopecurus geniculatus; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 21057

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica: Uh. Ostroh: v Singulárním lese ve vyschlém příkopu
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'21.00"N, 17°23'15.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933-07-01
nálezcce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 252062; 2 sheets (see BRNU 291891); distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 21058

původní jméno: *Alopecurus*
lokalita: Distr. Hodonín, inter opp. Veselí n. Mor. et Mor. Písek
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'18.49"N, 17°20'56.67"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1964-06-05
nálezcce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: duplikát PR 834905; PR 834906;
ID: 3299769

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokalita: Uh. Ostroh, in alveo derelicto in silva Singulární

nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°59'49.48"N, 17°22'26.17"E, ± 600m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1933-07-15

nálezce: J. Podpěra

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora exsiccata reipublicae Bohemicae Slovenicae no 1283; PR 823732;

ID: 3299942

7070d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Hroznová Lhota, břeh Veličky; mezi dlažbou

nejbližší obec: Hroznová Lhota, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'60.00"N, 17°25'23.00"E, ± 500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2002-05-24

nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3299768

7071a

původní jméno: M. Hájek: *Alopecurus aequalis*; J. Danihelka 2014: !;

lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty stepní. Hluk / Boršice u Blat.: rybníky rybářského spolku Hluk na Boršické straně Babích hor (1,5 km od Boršic, při silnici), porostem *Alopecurus aequalis* zarostlé dno rybníka po snížení hladiny

nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'21.00"N, 17°33'16.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1993-06-03

nálezce: M. Hájek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 587572; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;

ID: 20747

7071b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: 9. Vlčnovský háj: jde o háj obklopen nevelkými zbytky využívaných luk a na přilehlých polích /JV obce Vlčnov/

nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°59'46.00"N, 17°36'2.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.

projekt: FLDOK

ID: 9690715

7071c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: 5. Jasenová: lesík na SZ svahu vrchu Jasenová (410), leží v katastru obce Blatnička, přiléhají k němu step. lemy step luk

nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'34.00"N, 17°32'44.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.

projekt: FLDOK

ID: 9689586

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 3. Horní louky a Dubník: lokalita zabírá SV svahy tzv. Horní louky, zahrňuje i areál dětského tábora a okolí silnice vedoucí rekreačním střediskem Babí hory, jde vlastně o část S svahu kóty Jasenová (410) /SZ obce Boršice u Blatnice/
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'0.00"N, 17°33'18.00"E
nadmořská výška: 250-340 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.
projekt: FLDOK
ID: 9689121

7071d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokality: Bílé Karpaty - "Lesná" - na mokřadle v lučním prostoru hojná
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'51.00"N, 17°37'54.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1943-07-18
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3299724

7072b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 80. Vypuštěný rybníček pod horním rybníčkem za autobusovou točnou ve Vápenicích 3 km ZJZ od Starého Hrozenkova
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'25.00"N, 17°49'29.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v rybnících v Bílých Karpatech. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 86-104.
projekt: FLDOK
ID: 9686208

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Vápenice, PP V Krátkých - 7072-24
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2009-07-04
náleze: E. Hettenbergerová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7736820

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Vápenice - 7072-24
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-10
náleze: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7676457

7072c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Korytná - 7072-31
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1938-06-04
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7464651

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Korytná - 7072-31
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927-06-21
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerptce herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7620364

7072d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Březová, Velký Lopeník - 7072-43
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
náleze: L. Filipová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7577814

7073a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Bílé Karpaty, Starý Hrozenkov - při potoku mezi Vyškovcem a St. Hrozenkovem
souřadnice: 48°57'0.00"N, 17°52'9.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997
náleze: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl., 4: 1-158.
projekt: ČNFD
ID: 2789118

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Starý Hrozenkov - Vyškovec - 7073-13
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997
náleze: M. Hájek
pramen: Hájek M. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 1-158: Mokřadní vegetace Bílých Karpat. , 1998.
projekt: NDOP
ID: 7512976

7073c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Tab.4.sním.10. CHKO Bílé Karpaty: Vyškovec (78/7073a): náplava potoka při cestě do Star.Hrozenkova.
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'44.00"N, 17°50'34.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
náleze: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8373247

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Starý Hrozenkov - Vyškovec - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998
náleze: M. Hájek
pramen: Husáková M. diplomová práce: Rozšíření druhů *Alopecurus geniculatus*, *A. aequalis* a *A. myosuroides* v České republice. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 2003.
projekt: NDOP
ID: 7339475

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Starý Hrozenkov - Vyškovec - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997
náleze: M. Hájek
pramen: Hájek M. diplomová práce: Mokřadní vegetace v jihozápadní části Bílých Karpat. knih. Přírod. fak. Univ. Palackého, Olomouc, 1997.
projekt: NDOP
ID: 7599196

7148b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Při lesní silnici mezi Soumarským mostem a Čes. Žleby (pod Radvenovským hřbetem).
datum: 1991-08-16
náleze: Hadač
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8671184

7148d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Stožec_5660379
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'27.70"N, 13°48'4.75"E, ± 11m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-07-18
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5708600

7149a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: p0179a_321224_717_M1.5
nejbližší obec: Chlum u Volar, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'12.00"N, 13°54'43.38"E, ± 7m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
náleze: Alena Dostálová
pramen: Alena Dostálová. p0179a: p0179a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4841001

7149b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 26. Chlumský rybník mezi Chlumem a Pěknou
nejbližší obec: Chlum, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'40.00"N, 13°55'19.00"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v povodí potoka Jedlového, Volarského, Chlumského a Korunáče na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 127-140.
projekt: FLDOK
ID: 8030534

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Tab.5.sním.63.lok.26. Chlumský rybník mezi Chlumem a Pěknou
nejbližší obec: Chlum, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'40.00"N, 13°55'19.00"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-09
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v povodí potoka Jedlového, Volarského, Chlumského a Korunáče na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 127-140.
projekt: FLDOK
ID: 8030736

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 3. Arnoštov: vlhká lesní cesta ca 1,5 km SZ vrcholu Černé stěny (1024 m), JZ od Arnoštova
nejbližší obec: Arnoštov
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1982-06-24
pramen: Husáková J. & Kopecký K. (1985): *Alchemillo-Poetum supinae* Aichinger 1933 v horské skupině Knížecího stolce (jihovýchodní Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 25: 13-16.
projekt: FLDOK
ID: 8921302

7149d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Nová Pec-Ovesná: tůně na levém břehu Vltavy 1 km JV od železniční zastávky
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'1.00"N, 13°56'56.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-11
náleze: J. Rydlo; I. Bufková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15909

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Šumava, Želnav: tůně na levém břehu Vltavy 1 km JZ od vsi
nejbližší obec: Želnav, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'20.00"N, 13°57'17.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-10
náleze: J. Rydlo; I. Bufková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15910

lokality: Želnavá: luční příkopy u obce
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'43.00"N, 13°58'4.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1920
náleze: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15913

7150a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Vlhká lesní cesta ca 1.5 km SZ vrcholu Černé stěny (1024 m). Šumava.
souřadnice: 48°52'40.00"N, 14°0'25.00"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1982-06-24
náleze: J. Husáková
pramen: Husáková J. et Kopecký K. (1985): *Alchemillo-Poetum supinae* Aichinger 1933 v horské skupině Knížecího stolce (jihovýchodní Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 25: 13-16.
projekt: ČNFD
ID: 1544271

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Jablonec u Českého Krumlova_5580157
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'43.67"N, 14°2'11.40"E, ± 81m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2008-06-08
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5692222

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Jablonec u Českého Krumlova_5580685
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'15.77"N, 14°1'47.10"E, ± 121m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2008-06-08
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5703491

7150b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 41. Návesní rybník v osadě Třebovice /sledováno v r. 1996 a 1997/
nejbližší obec: Třebovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'31.00"N, 14°8'44.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1997
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.
projekt: FLDOK
ID: 9682539

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 37. Rybník Okrouhlík (asi 50 m SZ od vrchu Okrouhlík) /na mapě jsem vrch Okrouhlík nenašla, předpokládám že je to jeden z kopců SZ Střemil resp. Chvalšín, tak jsem mapovala/

nejbližší obec: Střemily, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°52'45.00"N, 14°9'49.00"E

nadmořská výška: 595 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1997

pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.

projekt: FLDOK

ID: 9682653

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 62. Rozježděná tanková cesta u Křížku (0.8 km J od Pražačky) /VJV obce Ondřejov/

nejbližší obec: Ondřejov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°51'30.00"N, 14°6'47.00"E

nadmořská výška: 875 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1997

pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.

projekt: FLDOK

ID: 9682919

7150c

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*;

lokality: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Nový Špičák, louže na cestě pod sedlem 6,5 km SZ od nádraží Polečnice

nejbližší obec: Jablonec, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'42.00"N, 14°3'42.00"E

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2010-07-31

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 616410; distr. phytogeogr. 88f Želnavská hornatina;

ID: 21118

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*;

lokality: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Bozdova Lhota, paseka na vrcholu Špičáku 5 km S-SSV od kostela v Horní Plané

nejbližší obec: Maňávka, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°48'48.00"N, 14°2'30.00"E

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 2010-06-05

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 616855; distr. phytogeogr. 88f Želnavská hornatina;

ID: 21226

7150d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 63. Tanková cesta Mladoňov (0,5 km ZSZ od osady Mladoňov) /SZ Polné na Šumavě/

nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'10.00"N, 14°6'23.00"E

nadmořská výška: 825 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1997

pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.

projekt: FLDOK

ID: 9682930

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 0_opravy_322307_339_M2.1
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'42.62"N, 14°7'34.50"E, ± 369m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2000
náleze: Grulich; Vydrová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4910005

7151a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Chvalšiny, komplex rybníčků a sádek při jihozápadním okraji obce; ve vodě, na obnažených dnech, ve stěnách sádek a pobřežní zóně rybníčků a na plochách okolo (sečené trávníky, štěrkové a betonové plochy)
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'4.00"N, 14°12'14.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-06-10
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954199

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 97. Ekologická nádrž 1,2 km SSV od obce Chvalšiny
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 592 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1995
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9016575

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 32. Potoční rybník (0,6 km JV od osady Střemily) /sledováno v r. 1994 a 1997/
nejbližší obec: Střemily, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'30.00"N, 14°10'37.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1997
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.
projekt: FLDOK
ID: 9682564

7151b

lokalita: Adolfov
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'50.00"N, 14°19'27.00"E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1926
náleze: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dnes neexistující "Adolfsthal"; opraven fytoogeogr. okres;
ID: 15045

7151c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 18/1 CHKO Blanský les: Křenov: výzkum květeny v obci, vzácný.
nejbližší obec: Křenov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'54.00"N, 14°14'56.00"E
fytochorion: 371. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8164032

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 26. Podvořské rybníky (ryb.0,4 km JJV od Podvořského Velkého ryb.) /JV obce Chvalšiny/ /sledováno v r. 1994 a 1997/
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'11.00"N, 14°13'23.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 371. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1997
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.
projekt: FLDOK
ID: 9682462

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 27. Podvořské rybníky (ryb.0,25 km JJV od Podvořského Velkého ryb.) /JV obce Chvalšiny/ /sledováno v r. 1994 a 1997/
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'14.00"N, 14°13'17.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 371. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1997
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.
projekt: FLDOK
ID: 9682477

7151d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Staré Dobrkovice u Českého Krumlova, komplex rybníčků na potoce Polečnice 2,6 km Z-ZJZ žel. stanice Český Krumlov; ve vodě a v pobřežní zřě rybníčků a na plochách okolo (cesty, sekané trávníky, apod.)
nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'13.61"N, 14°16'54.10"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 371. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2010-08-12
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954303

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: hned pod Č. Krumlovem, L břeh Vltavy
souřadnice: 48°49'6.00"N, 14°19'33.00"E
fytochorion: 371. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1936-06-24
náleze: L. Sýkora
pramen: Sýkora L. (1937): Rozbor vodní a pobřežní vegetace na Vltavě od Frymburku po Týn. - In: Studie o znečištění vody horní Vltavy, p. 57-81, ed. Svaz pro ochranu čistoty řeky Vltavy a jiných veřejných toků, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 2084448

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: těsně nad Č. Krumlovem, L břeh Vltavy

souřadnice: 48°48'20.00"N, 14°18'46.00"E

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1936-06-24

nálezce: L. Sýkora

pramen: Sýkora L. (1937): Rozbor vodní a pobřežní vegetace na Vltavě od Frymburku po Týn. - In: Studie o znečištění vody horní Vltavy, p. 57-81, ed. Svaz pro ochranu čistoty řeky Vltavy a jiných veřejných toků, České Budějovice.

projekt: ČNFD

ID: 2084570

7152a

lokalita: Dívčí Kámen: břeh Vltavy

nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'14.00"N, 14°21'39.00"E

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1995

nálezce: J. Rydlo; A. Vydrová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15046

lokalita: Zlatá Koruna: mokřina

nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°51'17.00"N, 14°22'5.00"E

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1926

nálezce: J. Soukup

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15048

7152b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Milíkovice J od Kamenného Újezda, Milíkovický rybník, obnažené dno u východního břehu

nejbližší obec: Milíkovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°52'27.80"N, 14°26'46.50"E, ± 70m

nadmořská výška: 511 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2014-09-03

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9948237

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Kosov (Č. Budějovice), ryb. Čekanov (zv. též Kosovský) při jižním okraji obce, u silnice na Č. Krumlov

souřadnice: 48°52'29.00"N, 14°25'9.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2011-05-29

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2521555

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Českobudějovicko, Milíkovice, ryb. Milíkovský, jeho J část ca 0,5 km VSV obce

souřadnice: 48°52'27.00"N, 14°26'45.00"E, ± 500m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2007-04-21

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2526176

7152c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: u Rájova, L břeh Vltavy u mostu
souřadnice: 48°50'40.00"N, 14°21'45.00"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1936-06-25
nálezc: L. Sýkora
pramen: Sýkora L. (1937): Rozbor vodní a pobřežní vegetace na Vltavě od Frymburku po Týn. - In: Studie o znečištění vody horní Vltavy, p. 57-81, ed. Svaz pro ochranu čistoty řeky Vltavy a jiných veřejných toků, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 2084578

7152d

lokalita: Holkov: Krásejovský rybník
nejbližší obec: Holkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'36.00"N, 14°27'38.00"E
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 1951
nálezc: J. Švec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15054

7153a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 248.Pašínovice, S břeh Pašínovického rybníka na JV okraji obce, 430 m n. m., 7153a; J. Chrtek jun.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezc: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9822227

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: S břeh Pašínovického rybníka na JV okraji obce.
nejbližší obec: Pašínovice, okres České Budějovice
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-03
nálezc: J. Chrtek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8459840

7153d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: rybník u Čížkokraje u Nových Hradů
souřadnice: 48°48'25.00"N, 14°37'42.00"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1934-08-06
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1935): Die Pflanzengesellschaften des entblössten Teichbodens in Mitteleuropa. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 53 B: 286-310.
projekt: ČNFD
ID: 2342282

7154a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 505. Jílovice, vypuštěný rybníček (spodní z kaskády) na okraji lesa ca 1,5 km JV-JV od kostela v obci, 475 m n. m., 7154a; L. Čech.

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Luděk Čech

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9826779

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 501. Jílovice, rybník Dolní Vlčinec 1,2 km Z od nádraží, 450 m n. m., 7154a; V. Grulich.

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Vít Grulich

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9826742

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 478. Hluboká u Borovan, pískovna v lese J od silnice Hluboká - Jílovice ca 1,5 km VJV od kaple v obci, 500 m n. m., 7154a; L. Čech.

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Luděk Čech

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9826060

7154b

lokality: Šalmanovice: cesta u Šalmanovických blat
nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°52'45.00"N, 14°47'26.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1959

nálezce: D. Blažková

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15122

7154c

lokality: Žár: Žárský rybník

nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice

souřadnice: 48°48'14.00"N, 14°42'47.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1964

nálezce: M. Rivola

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15152

lokality: Nové Hrady: Žárský rybník, JV břeh

nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice

souřadnice: 48°48'5.00"N, 14°42'29.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1948

nálezce: J. Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15111

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; J. Danihelka 2010-11-03: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Buková: malý rybníček V od silnice 0,3 km od křižovatky v obci
nejbližší obec: Buková, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'26.00"N, 14°43'41.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-06-04
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 603338; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 20763

7154d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Novohradsko, Štiptůň, rybí sádky v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce
souřadnice: 48°48'4.37"N, 14°46'53.30"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-06-17
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 1108

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Novohradsko, Štiptůň, rybí sádky v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce
souřadnice: 48°48'4.37"N, 14°46'53.30"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-19
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 1109

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 535.Petříkov, rybník ca 1,5 km JV od obce, 465 m n. m., 7154d; K. Boublík.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
náleze: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9827269

7155a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Niva Lužnice u obce Dvory nad Lužnicí, tzv. Drnků tůně, cca 100 m SZ mostu do Halánek
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'9.00"N, 14°54'30.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-09-13
pramen: Prach K. (1991): Původní stanoviště druhů obnažených den a jejich společenstev v nivě Lužnice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 31: 82-84.
projekt: FLDOK
ID: 9421584

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Suchdol n. Lužnicí, J okraj nádrže Tuš II, 0,5 km V obce, okraj nádrže s pokleslou vodní hladinou

souřadnice: 48°53'48.00"N, 14°53'32.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1999-08-06

nálezce: L. Malíková

pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]

projekt: ČNFD

ID: 1148992

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Dvory n. Lužnicí, niva Lužnice v cípu "Drnků tůně", 100 m SZ mostu do Halámek

souřadnice: 48°51'7.00"N, 14°54'32.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988-09-13

nálezce: K. Prach

pramen: Prach K. (1991): Původní stanoviště druhů obnažených den a jejich společenstev v nivě Lužnice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 31: 82-84.

projekt: ČNFD

ID: 2179036

7155c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 572. Žofina Huť, malý lesní rybník 0,5 km SSZ od osady, 470 m n. m., 7155c; Z. Kaplan.

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9827818

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Nakolice (Č. Budějovice), ryb. Nakolický, jeho SV cíp, 1,5 km SSV kostela v obci

souřadnice: 48°48'24.00"N, 14°50'40.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2011-05-29

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2521528

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: malý lesní rybník 0,5 km SSZ osady.

nejbližší obec: Žofina Huť, okres Jindřichův Hradec

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-03

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8459853

7155d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Nová Ves n. Lužnicí, okraj zatopené prohlubně v těžebně živcového písku Halámky, 3 km SSV obce

souřadnice: 48°50'13.00"N, 14°56'19.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1999-08-06

nálezce: L. Malíková

pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]

projekt: ČNFD

ID: 1149013

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: w0161_331309_6_M1.7

nejbližší obec: Nová Ves nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°48'31.68"N, 14°55'41.27"E, ± 76m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003

nálezce: Tomáš Smrž

pramen: Tomáš Smrž. w0161: w0161. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4959890

7160a

lokality: Šafov: Celniční rybník, okraj pole na severovýchodním břehu

nejbližší obec: Šafov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'42.00"N, 15°44'32.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2007

nálezce: A. Reiter

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15612

původní jméno: P. Selinger: *Alopecurus aequalis*;

lokality: Flora moravica. Levostranný přítok Dyje, 1,5 km Z od Podhradí n. Dyjí. S. m. 378 m

nejbližší obec: Podhradí nad Dyjí, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'57.00"N, 15°40'5.00"E

nadmořská výška: 378 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2004-06-12

nálezce: P. Selinger

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 584758; Herbář pedagogické fakulty MU; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 20908

7160b

lokality: Podmyče: rybník U Jejkala, 1 km VJV vsi

nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo

souřadnice: 48°52'43.00"N, 15°48'0.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 15599

7161a

lokality: Horní Břečkov: Čížovský rybník, 1,5 km Z obce
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'26.00"N, 15°52'38.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15579

lokality: Lesná, NP Podyjí: rybníček na Klaparově potoce 1 km J od obce
nejbližší obec: Lesná, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'50.00"N, 15°52'4.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15586

7161b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Citonice: mokřina v lesíku u jižního okraje rybníka, 0,5 km J od kostela
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'39.00"N, 15°57'53.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992
náleze: A. Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15577

lokality: Mašovice: rybníček na potoce u J okraje obce
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'17.00"N, 15°58'39.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15588

7161d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Podmolí, Žlebský rybník
souřadnice: 48°50'40.00"N, 15°55'46.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 309 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-11
náleze: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095671

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Havraníky (Podyjí), tůňka na Havranických vřesovištích, 1 km SZ obce
souřadnice: 48°49'6.00"N, 15°59'48.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-06-02
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 129-148.
projekt: ČNFD
ID: 2244150

7162a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Znojensko, Přímětice u Znojma, návesní rybníček přibližně ve středu obce
souřadnice: 48°52'60.00"N, 16°2'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10-02
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541190

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Znojensko, Přímětice u Znojma, návesní rybníček přibližně ve středu obce
souřadnice: 48°52'60.00"N, 16°2'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10-02
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541202

7162b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*
lokalita: Těšetice: vyschlý rybník v údolíčku
nejbližší obec: Těšetice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'32.00"N, 16°9'17.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1968
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14670

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: Těšetice. Vodní nádrž Těšetice 2,5 km SZ od obce, obnažené dno. S. m. 250 m
nejbližší obec: Těšetice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'51.00"N, 16°7'33.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-05-21
náleze: K. Bezunková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 545597; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 20725

7162c

lokalita: Popice: lesní tůň
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'18.00"N, 16°0'51.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2008
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo; L. Reiterová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14662

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Havraníky (Znojmo): rybníček nad Havranickým rybníkem u severozápadního konce vsi
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'54.00"N, 16°0'15.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-07-11
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo; L. Bravencová; L. Reiterová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14658

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Popice (Znojmo): tůň východně od kaple
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'11.00"N, 16°0'27.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-07-11
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo; L. Bravencová; L. Reiterová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsný sběr (příměs *Alopecurus geniculatus*);
ID: 14661

lokalita: Popice: rybníček u Z okraje obce
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'18.00"N, 16°0'50.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14663

7162d

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica. Znojmo. Louka pod Frauenholzem. S. m. 202 m
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'44.00"N, 16°6'46.00"E
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-05-24
náleze: D. Hříbková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 438600; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 20726

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Esseklee [= Znojmo-Nesachleby]
nejbližší obec: Znojmo-Oblekovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'34.00"N, 16°5'3.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1871-05-01
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 88708; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 20728

7163c

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Zaplavovaná louka nedaleko mostu přes Dyji vlevo od silnice vedoucí ze Strachotice do Valtovic. S. m. ca 195 m
nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'11.00"N, 16°11'9.00"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1987-07-15
náleze: N. Strnadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 522669; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 21041

7164b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží, Drnholec, u prvního ramene u Drnholce
souřadnice: 48°52'0.00"N, 16°29'50.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-05
náleze: Z. Šeda
projekt: ČNFD
ID: 2385341

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: b0118_341222_7_M1.2
nejbližší obec: Litobratřice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'35.80"N, 16°25'19.96"E, ± 8m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07-15
náleze: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0118: b0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4986277

7164c

lokalita: Pravice: opuštěný písečník při okraji lesa 150 m SV od žel. zastávky
nejbližší obec: Pravice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'56.00"N, 16°22'20.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996
náleze: J. Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14666

7164d

lokalita: Jevišovka: pole mezi železniční zastávkou a Travním Dvorem
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'54.00"N, 16°27'56.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006
náleze: L. Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14690

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Jevišovka: Travní Dvůr, pole na severním okraji osady
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'0.00"N, 16°29'0.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: R. Dvořáková
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14659

původní jméno: *Alopecurus fulvus*
lokalita: Mähren: Fröllersdorf
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'32.00"N, 16°27'56.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1926-08-01
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 01475/30;
ID: 14694

7165a

lokality: Pasohlávky: 1. nádrž Novomlýnské přehrady, ca 1 km obce, S břeh
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'47.00"N, 16°33'14.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1981
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14701

lokality: Pasohlávky: slepá ramena na L břehu Dyje asi 1000 m JV obce
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'44.00"N, 16°32'57.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1974
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14703

lokality: Pasohlávky: louky mezi obcemi Pasohlávky a Brod nad Dyjí
nejbližší obec: Brod nad Dyjí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'31.00"N, 16°32'19.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14702

7165b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Pasohlávky (BV), Prostřední Novomlýnská nádrž, 0,85 km JZ Kostelního ostrova, u budovy hráze, vpravo silnice Mikulov -
Brno, pobřežní mokřad
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'18.00"N, 16°35'37.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 171 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-31
náleze: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lustyk no 3340; BRNM 688578;
ID: 14700

lokality: Strachotín: mokřad po vykácení lesa vedle silnice do Dolních Věstonic
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'47.00"N, 16°38'35.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1979
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14712

lokality: Dolní Věstonice: cesta u levého břehu Dyje, 300 - 400 m Z obce
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'16.00"N, 16°38'9.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978
náleze: J. Štěpánek; J. Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14687

lokality: Strachotín: cesta v lužním lese 1 až 2 km JV obce
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'32.00"N, 16°39'52.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978
náleze: J. Jiráková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14711

lokality: Mušov: bažina
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'40.00"N, 16°39'38.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977
náleze: P. Macháček
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14698

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Strachotín: vlhké louky u obce
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'46.00"N, 16°39'15.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969-09-03
náleze: J. Vorel
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14714

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: Flora moravica. V bažině na levém břehu řeky Dyje u mostu při obci Dolní Věstonice
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'32.00"N, 16°38'42.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-07-03
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 420722; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 21010

7165d

původní jméno: *Alopecurus fulvus*
lokality: Nikolsburg. Teichl bei der Marienmühle
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'38.00"N, 16°39'31.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14673

lokality: Mikulov: ve spárách dláždění na nadchodu přes silnici Brno - Vídeň asi 100 m severovýchodně od budovy železničního
nádraží
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'8.00"N, 16°37'49.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001
náleze: J. Danhelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: DA01/363;
ID: 14672

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: [Mikulov:] Marienmühle [= Mariánský mlýn] beim Teich
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'34.00"N, 16°39'37.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1936
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 433504; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 20994

7166a

lokalita: Milovice: Mlýnský potok, podél přehradní nádrže u obce
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'19.00"N, 16°42'58.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
náleze: M. Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14697

lokalita: Pavlov: aluviální louka 1,5 km V od obce
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'25.00"N, 16°41'38.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14704

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Šakvice: jižně od vsi ("Milotický les")
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'59.00"N, 16°42'36.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1974-05-19
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14715

lokalita: Šakvice: štěrkovec na levém břehu Dyje v ohybu řeky cca 2000 m JZ obce
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'14.00"N, 16°41'29.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1974
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14716

lokalita: Nové Mlýny: silnice u obce
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'34.00"N, 16°43'46.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1959
náleze: M. Tomková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14699

lokality: Milovice
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'9.00"N, 16°42'60.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14696

7166b

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: Rakvice
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'27.00"N, 16°48'56.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; specimen not found;
ID: 21012

původní jméno: orig.: *Alopecurus pratensis* x *geniculatus*; P. Bureš 2008: *Alopecurus aequalis*;
lokality: Flora morav.: Hustopeče: Rakvice
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'27.00"N, 16°48'56.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-03-01
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 372559; 2 sheets (see BRNU 592918); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 21016

7166c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 198. Bulhary: opuštěná pískovna u cesty, 1,3 km S-SSV kostela v obci
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9053866

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Bulhary (distr. Břeclav): rez. Křivé jezero, louka u Panenského mlýna
souřadnice: 48°50'40.80"N, 16°43'38.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-07-04
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2576717

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Nové Mlýny, NPR Křivé jezero, louka u Panenského mlýna, v blízkosti vjezdu
souřadnice: 48°50'41.00"N, 16°43'38.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-08-17
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2564963

7166d

lokality: Rakvice: rybník 2750 m JZ obce
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'11.00"N, 16°47'34.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14707

lokality: Lednice: Lednické rybníky
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'27.00"N, 16°48'30.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1956
náleze: O. Mrkos
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14691

lokality: Bulhary: slepé rameno Dyje, 1 km V obce
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'48.00"N, 16°45'46.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950
náleze: D. Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14686

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: I;
lokality: Flora moravica: distr. Břeclav: in paludis ad viam in pratis infra vicum Rakvice vicum Nejdek versus. S. m. 165 m
nejbližší obec: Příkladky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'2.00"N, 16°47'19.00"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1967-07-16
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 437085; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 21014

7167a

lokality: [Rakvice-]Trkmanice: zbytek slaniska v poli poblíž dálnice, ca 1 km J osady
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'30.00"N, 16°50'37.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14676

7167c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 237. Ladná: topolová alej od obce k Ladenskému mostu, louka na P břehu Dyje J žlutě znač.tur.cesty, okraj lesa, dyjská navigace
nejbližší obec: Ladná, okres Břeclav
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9055296

7168a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Hodonín, letněný Písečenský rybník v komplexu kachních rybníků ZJZ města
souřadnice: 48°51'8.00"N, 17°4'53.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1972-07-25
náleze: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2530728

7168b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Hodonín_4420197
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'19.14"N, 17°9'30.49"E, ± 66m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-07-26
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5615864

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Hodonín_4420252
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'29.26"N, 17°9'12.82"E, ± 60m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-07-31
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5616900

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Hodonín_4420273
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'33.72"N, 17°8'47.58"E, ± 14m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-07-26
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5617472

7168c

lokalita: Mikulčice: výkopy u rotundy
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'12.00"N, 17°2'54.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1982
náleze: L. Ambrozek
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14722

7168d

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Göding [= Hodonín] an der March, Mh.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'31.00"N, 17°8'2.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1894-09-01
náleze: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 14594; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 21048

7169a

lokalita: Rohatec: osada Soboňky
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'50.00"N, 17°13'8.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1957
náleze: M. Rivola
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14731

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2008: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: Rohatec, louka na vých. okraji obce, mokřina v sev. části. S. m. 170
m
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'38.00"N, 17°11'29.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-05-15
náleze: M. Hnilo
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 555953; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 21045

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Rohatec_4420201
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'28.68"N, 17°11'22.38"E, ± 80m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-07-18
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5615947

7169b

lokalita: Strážnice: jezírko v bývalé cihelně 1,5 km JZ od nádraží
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'22.00"N, 17°18'2.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14736

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Sudoměřice - 7169-23
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°16'14.98"E, ± 1595m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-09-10
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7442197

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Strážnice, Žerotín - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-05-12
náleze: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7687359

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Strážnice, pískovna - 7169-22
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995
náleze: J. Rydlo
pramen: Husáková M. diplomová práce: Rozšíření druhů *Alopecurus geniculatus*, *A. aequalis* a *A. myosuroides* v České republice.
knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 2003.
projekt: NDOP
ID: 7391738

7170a

původní jméno: Jan W. Jongepier: *Alopecurus aequalis*;
lokality: CHKO Bílé Karpaty, J nad Kněždubem, u Kejdy; paseka
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'4.00"N, 17°24'28.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-07-20
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 612289; pole síťového mapování 7170-14; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 20741

7170b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Hroznová Lhota - 7170-21
nejbližší obec: Tasov nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07-23
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7548751

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Hroznová Lhota - 7170-21
nejbližší obec: Tasov nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-05-24
nálezc: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7675093

7170c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 103. Rybníček u JV rohu rezervace Kútky 4 km od Radějova, teměř vyschlý
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'46.00"N, 17°22'40.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1999
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v rybnících v Bílých Karpatech. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 86-104.
projekt: FLDOK
ID: 9686257

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: z0163bk_351301_992_M2.3
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'43.46"N, 17°23'16.26"E, ± 84m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-15
nálezc: Jiří Němec
pramen: Jiří Němec. z0163bk: z0163bk. 2004.
projekt: NDOP
ID: 5021269

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Radějov, PR Kútky - 7170-32
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-15
nálezc: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7650126

7171b

lokalita: Vápenky: rezervace Porážky, 1,5 km SSZ obce
nejbližší obec: Vápenky, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°37'26.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993
nálezc: M. Chytrá
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15769

7171c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Javorník, Filipovské údolí - 7171-32
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-11
nálezc: Z. Dočkalová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7397379

7172a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Strání, Velká Javořina - 7172-13
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-08-21
nálezc: Z. Dočkalová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7343936

7249b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Nová Pec, soustava rybníčků při jihovýchodním okraji obce, 1,3 km JV žel. Stanice
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'57.77"N, 13°58'3.04"E, ± 200m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-09-13
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955463

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 9. Rybník 2,5km JJV od nádraží Nová Pec
nejbližší obec: Nová Pec, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'8.00"N, 13°57'51.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
pramen: Rydlo J. (2009): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v okolí Nové Pece na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 69-76.
projekt: FLDOK
ID: 8107777

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 7. Horní rybník 2,6km J od nádraží Nová Pec.
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°45'58.00"N, 13°56'59.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
pramen: Rydlo J. (2009): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v okolí Nové Pece na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 69-76.
projekt: FLDOK
ID: 8107754

7250a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: S-Böhmen, Böhmerwald, 1 km W von Hůrka (bei Černá), zeitweilig überflutetes Ufer des Stasees Lipno
souřadnice: 48°45'5.00"N, 14°3'24.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1969-09-12
nálezc: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1971): *Junco inflexi*-*Menthetum longifoliae* Lohm. 1953 und *Epilobio-Juncetum (effusi)* Oberd. 1957 in der Tschechoslowakei. - *Folia Geobot. Phytotax.*, Praha, 6: 271-279.
projekt: ČNFD
ID: 1533037

7250b

lokalita: Horní Planá: rybník nedaleko osady Olšina ("Langenbruck")
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'43.00"N, 14°6'2.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1903
náleze: L. Fiala
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původně mylně interpretováno;
ID: 15069

7250c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Tab.4.lok.34. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'19.00"N, 14°2'19.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-08-24
pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.
projekt: FLDOK
ID: 8365373

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Horní Planá, asi 3,4 km J od kostela, pravý břeh Lipna
souřadnice: 48°44'19.40"N, 14°2'19.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 726 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-08-24
náleze: Monika Krolová
pramen: Krolová M., Čížková H. et Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta, Vimperk, 16: 61-92.
projekt: ČNFD
ID: 1260539

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: p0146a_322317_14_M2.1
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'45.60"N, 14°4'35.40"E, ± 67m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-08
náleze: Daniela Fišerová
pramen: Daniela Fišerová. p0146a: p0146a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4918889

7250d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Šumava, Černá v Pošumaví, komplex rybníčků při SV okraji obce, ryb. 1
souřadnice: 48°44'11.00"N, 14°7'8.00"E, ± 500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-09-14
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528353

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: w0156su_322323_249_X7
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'8.64"N, 14°7'59.23"E, ± 135m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4924205

7251a

lokalita: Světlík: rybník u potoka Čertice, 2 km S obce
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'59.00"N, 14°12'37.00"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1981
náleze: N. Johanisová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15047

7251d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Svěráz, pstruhové rybníčky u samot v údolí Strážského potoka, 1,2 km SV kostela v obci; ve vodě a vpbřežní zóně rybníčků
nejbližší obec: Bohdalovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'37.91"N, 14°18'21.77"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-09-14
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954291

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: w0127_322325_68_M2.1
nejbližší obec: Skubice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'26.32"N, 14°15'56.92"E, ± 35m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2001
náleze: David Zelený
pramen: David Zelený. w0127: w0127. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 16.05.2001 - 31.05.2003
ID: 4925114

7252a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Práčov (Č. Krumlov), ryb. Práčovský mezi lesíky a pastvinami, jeho JZ část, 0,85 km SSV centra obce
souřadnice: 48°45'53.00"N, 14°20'46.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2011-05-29
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2521543

7252c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Čeřín (Český Krumlov): Vltava
nejbližší obec: Čeřín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'16.00"N, 14°21'2.00"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-09-12
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15052

7252d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Českokrumlovsko, Kaplice, rybí sádky pod ryb. Pentle při severním okraji města, sádka č. 7
souřadnice: 48°44'47.00"N, 14°29'30.00"E, ± 500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-12
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528305

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Českokrumlovsko, Omlenice, ryb. U Bočkova, v soustavě u samoty Bočkov 2. od V, 1,4 km Z ž. st.
souřadnice: 48°43'26.00"N, 14°25'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2007-06-17
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526440

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: w0126_322417_6_M1.7
nejbližší obec: Suchdol u Bujanova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'19.09"N, 14°26'0.82"E, ± 56m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-05
náleze: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0126: w0126. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4930693

7253a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: w0163_322414_430_M1.5
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'7.50"N, 14°32'51.36"E, ± 41m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003
náleze: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0163: w0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4929508

7253b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Novohradské podhůří, Chvalkov, soustava rybníčků při severním okraji obce, nejjižnější ryb.
souřadnice: 48°47'53.60"N, 14°38'13.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 589 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-07-06
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529775

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Dobrk.Lhotka:malá bažina u samot Kroha
nejbližší obec: Klení, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'32.39"N, 14°37'9.61"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1969
nálezc: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7034706

7253c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Novohradské podhůří, Meziříčí, pole u silnice mezi obcemi Meziříčí a Nové stavení
souřadnice: 48°42'25.00"N, 14°34'48.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 668 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2006-07-05
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529726

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Dobečov - 0,1 km J Dobečovské vodní nádrže, 0,8 km JJV obce. Kaplice.
souřadnice: 48°42'35.40"N, 14°32'11.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2005-08-02
nálezc: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1444906

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: w0163_322419_71_M2.1
nejbližší obec: Hradiště u Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'34.87"N, 14°33'4.39"E, ± 56m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0163: w0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4931429

7253d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Hartunkov_5380258
nejbližší obec: Hartunkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'23.24"N, 14°39'48.20"E, ± 42m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-06-05
nálezc: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5664462

7254a

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Bohemia meridionali-orientalis. In campis humidis et fossis ad pagum Sonnberk [= Žumberk] prope Gratzen urbem, solo arenoso
nejbližší obec: Žumberk, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'51.00"N, 14°40'59.00"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1885-05-15
náleze: A. Topitz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 65987; distr. phytogeogr. 37p Novohradské podhůří;
ID: 21121

7254b

lokalita: Nové Hrady (Gratzen)
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'28.00"N, 14°46'58.00"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15055

7255a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 277. Vyšné, Panský rybník 1,7 km V od osady, 500 m n. m., 7255a; V. Grulich.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9822570

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Vyšné (Č. Budějovice), ryb. Panský v lesích směrem na Č. Velenice, jeho JZ část, 1,8 km centra obce
souřadnice: 48°47'6.00"N, 14°53'22.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2011-05-29
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2521518

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Panský rybník 1,7 km V osady.
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-04
náleze: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8459803

7255b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 472. České Velenice, Rybný rybník 2 km Z(SZ) od nádraží, 495 m n. m., 7255b; V. Grulich.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
náleze: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9825835

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: 468. České Velenice, les při S okraji města a železniční vlečka při červené turistické značce, 485 m n. m., 7255b; K. Boublík.

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Karel Boublík

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9825598

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: les při S okraji města a železniční vlečka při červené turistické značce.

nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-04

nálezce: Karel Boublík

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8459855

7262b

lokalita: Vrbovec: Vrbovecký rybník

nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo

souřadnice: 48°47'33.00"N, 16°8'7.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2005

nálezce: L. Bravencová

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14719

7263a

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;

lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Ve vlhkém příkopu mezi řekou Dyjí a Jaroslavickým rybníkem asi 2 km JZ od obce Křídlovky. S. m. ca 190 m

nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo

souřadnice: 48°46'35.00"N, 16°13'37.00"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1987-06-13

nálezce: N. Strnadová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 522668; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;

ID: 21040

7266a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokalita: Břeclav. Sedlec u Mikulova, rybník Nesyt východně obce, letněné dno

nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'39.00"N, 16°42'51.00"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2007-09-05

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 7266ab BRNM 707419;

ID: 14680

lokalita: Sedlec: rybník Nesyt
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.00"N, 16°43'29.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993
nálezce: M. Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14710

lokalita: Sedlec: rybník Nesyt
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.00"N, 16°43'29.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976
nálezce: P. Macháček
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14708

lokalita: Mikulov: Mušlovský horní rybník, 3,8 km V-VJV kostela ve městě
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'53.00"N, 16°41'13.00"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14674

lokalita: Mikulov: Mušlovský horní rybník, 3,8 km V-VJV kostela ve městě
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'53.00"N, 16°41'13.00"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14675

lokalita: Sedlec: rybník Nesyt
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.00"N, 16°43'29.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14709

lokalita: Mikulov: rybník Nesyt, břeh u obce
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'31.00"N, 16°43'32.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1948
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14695

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Voitelsbrunn [= Sedlec]
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'48.00"N, 16°41'49.00"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1936
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 433502; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 20996

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Fl. moravica. Lednice: mezi rákosím u výpusti Nesytu. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'41.00"N, 16°44'35.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-05-24
náleze: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 223010; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 21007

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Lednice: Severní břeh Nesytu. S. m. 170 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'48.00"N, 16°43'31.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-06-06
náleze: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 223011; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 21013

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Fl. Moravica. Lednice: obnažené bahno u výpusti Nesytu. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'41.00"N, 16°44'35.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-07-20
náleze: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 223013; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 21019

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Distr. Mikulov: in piscina Nesyt in parte prope vicum Valtice
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'9.06"N, 16°44'16.66"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1961-06-19
náleze: Slavomil Hejny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 834842;
ID: 3299739

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: J. M.: vypuštěný Nesyt u Sedlece
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'41.00"N, 16°42'31.00"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-09-01
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 9949512

7266b

lokalita: Hlohovec: Hlohovecký rybník, jižní část, ca 1,5 km ZSZ od chrámu Tři Grácie
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'40.00"N, 16°46'39.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1981
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14688

lokalita: Lednice: Prostřední rybník, S břeh
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'59.00"N, 16°47'44.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1970
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14692

lokalita: Lednice: rybník Mlýnský
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'5.00"N, 16°48'51.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1970
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14693

původní jméno: orig.: *Phleum pratense*; P. Bureš 2008: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Flora moravica, distr. Břeclav. Hlohovec: louka u rybníčku Alah I 2 km JV od obce
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'50.00"N, 16°47'12.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-08-30
náleze: L. Čomová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 540214; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 21011

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Fl. moravica. Lednice: obnažené dno Středního ryb. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'50.00"N, 16°47'44.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1931-06-25
náleze: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 223012; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 21009

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Am Bischofwarter Teich [= Hlohovec: Hlohovecký rybník]
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'39.00"N, 16°46'18.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1914-07-09
náleze: H. Zimmermann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 88707; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 21015

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Hlohovec: Hlohovecký rybník, podél severního břehu 1,35-1,9 km VSV od kostela
ve vsi; obnažené dno částečně letněného rybníka. S. m. 168 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'56.00"N, 16°46'30.00"E
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-09-03
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: DA08/245; duplum v SANT; 7266b08; BRNU 602195;
ID: 3299466

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Výtažníky (Lednické rybníky) [rybníčky pod hrází Nesytu směrem k Hlohovci]
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'44.45"N, 16°45'8.42"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-07-17
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 834764;
ID: 3299734

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Lednice: Allahovy rybníčky (Prostřední) [= Aloch III nebo IV] mezi Valticemi a Lednicí
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'22.12"N, 16°47'45.37"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-07-23
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 834903;
ID: 3299735

lokalita: In pratis salsis prope vicum Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'58.22"N, 16°49'21.68"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1960-06-03
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 533218;
ID: 3299736

7266c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 403. Úvaly: vypuštěný rybník SV obce a jeho okolí
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9060608

7266d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 415. Poštorná: vlhký příkop a okraje smíšeného lesa a boru podél lesní cesty ve směru východ-západ, cca 1,6 km S až 1,9 km SSZ celnice Poštorná-Reinthal
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
nadmořská výška: 181 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Radomír Řepka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9061508

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 422. Poštorná: starší doubrava s bohatším bylinným podrostem a sníženinami podél asfaltové silničky, 1,2-1,4 km SSZ celnice Poštorná-Reinthal
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Radomír Řepka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9061748

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: NPP Rendezvous
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2005
náleze: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. : Výsledky botanického inventarizačního průzkumu NPP Rendezvous. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6615596

7267a

lokalita: Břeclav: Dyje pod splavem
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'33.00"N, 16°53'6.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14681

lokality: Břeclav: strouha v poli u žel. nádraží
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'27.00"N, 16°53'55.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1980
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14685

lokality: Břeclav: rameno Dyje mezi Břeclaví a Poštornou
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'1.00"N, 16°52'28.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14684

lokality: Břeclav: Kančí Obora
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'22.00"N, 16°52'4.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1961
náleze: M. Unarová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14682

lokality: Břeclav
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'34.00"N, 16°53'13.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1936
náleze: J. Hanousek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14679

původní jméno: *Alopecurus fulvus*
lokality: überschwemmte [...] Plätze um den Bahnhof in Lundenburg
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'59.00"N, 16°53'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1898-09-16
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 13945;
ID: 14717

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: !;
lokality: Flora moravica. Distr. Břeclav, Břeclav, louka u rybníka v Kančí oboře
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'34.67"N, 16°52'15.22"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-06-06
náleze: M. Hermanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 506886; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 21017

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Eb-damm [= Eisenbahndamm] bei Poštorna
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'9.00"N, 16°51'57.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1933
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 433503; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 21008

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus aequalis*;
lokalita: Lundenburg [= Břeclav], Mähren, Auwälder, am Rande der Tümpel
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'3.00"N, 16°52'22.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1928-09-30
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 331396; 2 sheets (see BRNU 498524); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 21018

7267b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Hrušky, (Břeclavsko), ryb. Zahajka, západní část
souřadnice: 48°47'47.00"N, 16°58'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-05-06
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2534806

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Hrušky-nádraží, tůň v lesíku "Borovičky"
souřadnice: 48°46'59.00"N, 16°56'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-07-31
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519507

7267c

lokalita: Břeclav: Pohansko, rybník u zámečku Pohansko, louka při S okraji rybníka
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'36.00"N, 16°53'43.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994
náleze: J. Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14683

7267d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: 517. Lanžhot: S část pískovny Křenové a mokřina na poli před vstupem do lesa, 1,5 km JJZ až 1,6 km J kostela v obci
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9065184

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: 518. Lanžhot: J část Lánských luk, J část hrůdu J zámečku Lány, okolí zaplavené pískovny, lem příkopu, 3,8 km ZJZ až 4 km JZ kostela v obci

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

nadmořská výška: 154 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9065210

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Břeclavsko, Lanžhot, poblíž křižovatky zeleně znač. silničky s cestou od Moravy, 1,9 km VJV-V kostel

souřadnice: 48°43'36.00"N, 16°59'33.00"E, ± 500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2006-09-28

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2530215

7268a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Břeclavsko, Tvrdonice, cesta odbočující z lesní silnice na Rýnavskou louku

souřadnice: 48°45'16.00"N, 17°1'51.00"E, ± 500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2001-05-27

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2534968

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Břeclavsko, Týnec, mrtvé rameno Moravy směrem ke Tvrdonicím, jeho J část

souřadnice: 48°46'3.00"N, 17°2'41.00"E, ± 500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2000-09-28

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2543156

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Břeclavsko, Týnec, mrtvé rameno Moravy směrem ke Tvrdonicím, jeho J část

souřadnice: 48°46'3.00"N, 17°2'41.00"E, ± 500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2000-09-28

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2543170

7268c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Břeclavsko, Lanžhot, sníženina u cesty od Moravy (u mostů pro plynovod) k obci, 2,9 km VJV-V kostel

souřadnice: 48°43'8.00"N, 17°0'22.00"E, ± 500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2006-09-28

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2530182

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Tvrdonice, louky a lesy k Moravě

nálezce: Vít Grulich

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Fond B. Slavíka

ID: 8677716

7350a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Dolní Vltavice, bývalá obec Kyselov, ca 1,5 km JZ od centra obce D. Vltavice
souřadnice: 48°41'16.50"N, 14°3'49.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-09-12
náleze: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015877

7350b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Šumava, Vřesná: obnažené dno lipenské nádrže
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'49.00"N, 14°9'40.00"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-09-12
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15053

7350d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: PR Rožnov, segment 4
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'15.44"N, 14°5'20.08"E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011
náleze: Jana Janáková
pramen: J. Janáková. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní rezervace Rožnov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7264769

7351a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: w0130_324104_139_M1.5
nejbližší obec: Bolechy, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'30.18"N, 14°14'9.35"E, ± 4m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
náleze: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0130: w0130. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4935715

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: w0130_324104_189_T1.5
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'39.83"N, 14°13'16.50"E, ± 73m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
náleze: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0130: w0130. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4935753

7351b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: w0130_324104_28_M1.5
nejbližší obec: Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'23.40"N, 14°15'4.46"E, ± 10m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
náleze: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0130: w0130. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4935645

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: w0130_324105_37_M2.1
nejbližší obec: Ostrov na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'22.33"N, 14°17'34.55"E, ± 27m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
náleze: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0130: w0130. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4935947

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: w0130_324105_108_M2.1
nejbližší obec: Bolechy, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'13.10"N, 14°17'23.32"E, ± 114m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
náleze: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0130: w0130. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4935992

7351c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: Loučovice: okraj silnice na křižovatce mezi bývalými obcemi Kapličky, Krásná Pole, Hodoň a Adámky, asi 1.23 km JZ od Uhlířského vrchu (925 m)
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'1.18"N, 14°14'0.05"E
nadmořská výška: 895 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2015-07-18
náleze: Jan Košnar; Jiří Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9964172

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: w0130_324104_295_V1G
nejbližší obec: Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'41.64"N, 14°13'17.58"E, ± 70m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
náleze: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0130: w0130. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4935890

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: w0087_324113_81_T1.5
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'34.45"N, 14°10'20.50"E, ± 30m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2002-08
náleze: Lada Záhlavová
pramen: Lada Záhlavová. w0087: w0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4939440

7351d

lokalita: Vyšší Brod: Vltava
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'16.00"N, 14°18'45.00"E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1999
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15051

7352a

lokalita: Rožmberk nad Vltavou: vlhké příkopy u silnice do Českého Krumlova
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'20.00"N, 14°22'1.00"E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1909
náleze: Watzel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15050

lokalita: Rožmberk nad Vltavou (Rosenberg)
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'20.00"N, 14°22'1.00"E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1857
náleze: coll.?
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 15049

7352c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: w0112_324206_629_T1.10
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'26.99"N, 14°21'3.46"E, ± 63m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
náleze: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. w0112: w0112. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4943081

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokalita: w0112_324206_192_R1.2
nejbližší obec: Horní Jílovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'27.42"N, 14°20'47.36"E, ± 5m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
náleze: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. w0112: w0112. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4943341

7353d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Malonty, býv. obec Dolní Přibrání (Novohradské hory), ca 1 km Z od křižovatky v bývalé obci
souřadnice: 48°38'2.00"N, 14°35'4.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-07-22
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1627873

7354a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Novohradské hory: NPR Žofínský prales: lokalita spadá do správy obce Kaplice v k.ú. Pivonice u Pohorské Vsi. Seznam nalezených taxonů při průzkumech v období od 2.7.-3.10.2004 a 1.5.-10.10.2005
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'56.00"N, 14°42'20.00"E
nadmořská výška: 735-829 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
pramen: Lepší M., Lepší P. & Boublík K. (2007): Květena národní přírodní rezervace Žofínský prales. - *Silva Gabreta* 13: 15-37.
projekt: FLDOK
ID: 8084082

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Pohorská Ves, 4,7 km V od kostela.
souřadnice: 48°40'45.00"N, 14°42'38.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-07-07
náleze: R. Černý
pramen: Černý R. (2003): Vegetační poměry vybraných nádrží Novohradských hor II. - In: Papáček M. [red.]: Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II, p. 79-85, ed. Jihočeská univerzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1149481

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Pohorská Ves, 4,7 km V od kostela.
souřadnice: 48°40'45.00"N, 14°42'38.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-07-07
náleze: R. Černý
pramen: Černý R. (2003): Vegetační poměry vybraných nádrží Novohradských hor II. - In: Papáček M. [red.]: Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II, p. 79-85, ed. Jihočeská univerzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1149491

7354c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Pohoří, V břeh Pohořského rybníka
souřadnice: 48°37'3.00"N, 14°40'34.00"E
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-07-18
náleze: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1949566

7367b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Lanžhot (distr. Břeclav): Ranšpurk, tůň u plotu podél příjezdové cesty u severního okraje rezervace
souřadnice: 48°40'51.00"N, 16°56'46.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-08-22
náleze: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. et Lepší M. (2004): Kopřiva lužní, *Urtica kioviensis*, na soutoku Moravy a Dyje. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 25-35.
projekt: ČNFD
ID: 2575716

7367d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Soutok - Sekulská Morava, JZ břeh slepého ramene
souřadnice: 48°37'31.00"N, 16°57'12.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-07-14
náleze: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2525421

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Soutok, Lanžhot - Košarské louky S hrůdu, pod hrází, 9.1 km JJZ kostela v obci.
souřadnice: 48°38'43.00"N, 16°55'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 151 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-07-29
náleze: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2512329

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: Soutok, Lanžhot - jižní část Košarských luk, 11.1 km JJZ kostela v obci
souřadnice: 48°37'45.00"N, 16°55'56.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 151 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-09-17
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2514770

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: 7367-d12
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'30.11"N, 16°56'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-12-31
náleze: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6315913

7451a

původní jméno: *Alopecurus aequalis*
lokality: w0055_324114_572_M2.1
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'51.54"N, 14°14'45.20"E, ± 8m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2001
náleze: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0055: w0055. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4940056

7451b

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Loučovice: okraj lesní silnice (žlutá turistická značka) asi 1.77 km VJV od vrcholu Hvězdna (1012 m)

nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°34'59.60"N, 14°15'19.40"E

nadmořská výška: 840 m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2015-07-18

nálezce: Jan Košnar; Jiří Košnar

herbář: herb. Jan Košnar

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9964161