


## Distribution of *Alopecurus geniculatus* in the Czech Republic

Author of the map: Petr Bureš, Jiří Danihelka

Map produced on: 18-11-2015



Database records used for producing the distribution map of *Alopecurus geniculatus* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Fond B. Slavíka: Field Record Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidaný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

**4952c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Liščí: několik let vypuštěný a vegetací zarostlý rybník na Liščím potoce V od silnice na J okr. sady  
nálezc: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8560615

**4952d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: I. Šluknov: cesta k rybníčku S od Partizánského vrchu, nedaleko železnič.viaduktu, vzácně  
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín  
souřadnice: 51°1'32.96"N, 14°26'57.68"E, ± 500m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1978-06-30  
pramen: Kubát K. (1979): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS v Rumburku. - Severočes. Přír. 10: 51-55.  
projekt: FLDOK  
ID: 8741536

**4956c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: I0078\_031206\_315\_T1.5  
nejbližší obec: Ves, okres Liberec  
souřadnice: 51°0'50.76"N, 15°1'14.59"E, ± 121m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Luděk Mazánek  
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004  
ID: 6118562

**4956d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: I0078\_031207\_60\_L2.2B  
nejbližší obec: Háj u Habartic, okres Liberec  
souřadnice: 51°0'40.07"N, 15°5'44.99"E, ± 125m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Luděk Mazánek  
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004  
ID: 6120295

**5052a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: /197/ Mikulášovice:  
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 8981717

**5053a**

lokalita: Staré Křečany (Altehrenberg): příkopy u cesty  
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'9.00"N, 14°30'2.00"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1951  
nálezc: H. Marschner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13000

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: /225/ Staré Křečany  
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'9.91"N, 14°30'4.40"E, ± 500m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1951  
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 8981881

#### 5056a

lokalita: Předlánc: louka na P břehu Smědé, u nádraží  
nejbližší obec: Višňová, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'26.00"N, 15°2'8.00"E  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1958  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13003

#### 5056c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Kunratice, u dobytčího napajedla u státního statku ve středu obce  
souřadnice: 50°55'15.00"N, 15°1'32.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1962-06-19  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1533227

#### 5152a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: (bez jména)  
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'27.58"N, 14°21'0.53"E, ± 227m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1995  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6369637

#### 5152b

lokalita: Chřibská: polní cesta k Bukovině  
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'4.00"N, 14°27'58.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1957  
náleze: H. Marschner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13017

### 5152c

lokalita: Srbská Kamenice: Olešský rybník  
nejbližší obec: Huntřívov, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'1.00"N, 14°20'44.00"E, ± 500m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1993  
nálezc: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12998

### 5152d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: /148/ Na Eliáší u České Kamenice /kopec asi 1 km S od Jehly u České Kamenice/  
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'55.82"N, 14°25'39.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1967  
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 8981582

### 5153a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 1. Louka s jezírkem na JZ úbočí hradu Tolštejn, kvádr.pískovce /u obce Rozhled/  
nejbližší obec: Rozhled, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'21.38"N, 14°34'46.59"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600-620 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1979-07-17  
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 8740393

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: PR Velký rybník  
nejbližší obec: Rybníště, okres Děčín  
souřadnice: 50°53'23.91"N, 14°31'44.82"E, ± 773m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1981  
nálezc: Severin Jungbauer  
pramen: Marschner H., Hejný S. Výpis 1910-1963: H. Marschner Květena Šluknovského výběžku, S. Hejný exkurze. 1963.  
projekt: NDOP  
ID: 6757567

### 5153d

lokalita: Svor ("Röhrsdorf")  
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°48'12.00"N, 14°36'6.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1912  
nálezc: E. Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13016

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 11. Luž, JV a J úbočí spolu s vrcholem fonolitového kopce  
nejbližší obec: Luž  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1979-07-17  
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 8741060

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 12. Okolí chaty Luž TJ Jiskra Mimoň, ruderal.stanoviště  
nejbližší obec: Luž  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1979-07-17  
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 8741183

#### 5157a

lokalita: Lázně Libverda (Liebwerd)  
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'28.00"N, 15°12'20.00"E  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1902  
náleze: Kallus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13004

#### 5249b

lokalita: Adolfov: podmáčená lada 0,6 km SSV až SV od osady Větrov  
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°44'59.00"N, 13°55'7.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1996  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12752

#### 5251a

lokalita: Děčín: pravý břeh Labe u ústí Ploučnice  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'40.00"N, 14°12'28.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1969  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12996

lokalita: Děčín (Tetschen)  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'22.00"N, 14°12'41.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1856  
náleze: F. Malinský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12995

#### 5252a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: u0134cs\_022422\_325\_T1.10  
nejbližší obec: Kerhartice, okres Děčín  
souřadnice: 50°45'30.92"N, 14°24'22.86"E, ± 68m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003-05-20  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Aleš Friedrich. u0134cs: u0134cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6010488

#### 5252c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: u0134cs\_022422\_730\_M2.1  
nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'39.30"N, 14°23'57.16"E, ± 76m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003-05-20  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Aleš Friedrich. u0134cs: u0134cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6012366

#### 5253a

lokalita: Okrouhlá (Schaiba): ledový rybníček  
nejbližší obec: Okrouhlá, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'59.00"N, 14°31'7.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1939  
náleze: H. Meissner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13021

#### 5253c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Pihel u Nového Boru, komplex rybích sádek a příkopových rybníčků pod rybníkem Pivovarský, 0,6 km JV od zříceniny Pihel;  
obnažená dna a břehy rybníčků, vodní kanály a okolní spásané trávníky  
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'18.00"N, 14°34'25.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2010-07-14  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956076

#### 5256a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Liberec, ul. U pramenů  
souřadnice: 50°47'20.00"N, 15°4'17.00"E  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1983-08-28  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2491698

#### 5256b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Loučná n. Nis., při Rýnovické Nise k Janovu  
souřadnice: 50°45'26.00"N, 15°9'34.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2000-06-19  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1315209

### 5257c

lokalita: Jablonec nad Nisou: přehrada  
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°43'58.00"N, 15°10'15.00"E  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1973  
náleze: A. Plocek  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13001

lokalita: Jablonec nad Nisou  
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°43'30.00"N, 15°10'1.00"E  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1937  
náleze: Wunsch  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13002

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Přehradní nádrž v S části Jablonce nad Nisou zvané Mšeno nad Nisou, SV strana nádrže je ohraničená územím Jizerských hor, zbylým obvodem sousedí brsprostřed. s městskou zástavbou  
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'11.75"N, 15°10'23.33"E, ± 1000m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1999  
pramen: Petřík P. (2002): Flóra a vegetace obnaženého dna přehrady v Jablonci nad Nisou. - Severočes. Přír. 33-34: 131-149.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: patří do severní části Jablonce nad Nisou  
ID: 7904966

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Jablonec n. Nisou, vodní nádrž Mšeno  
souřadnice: 50°44'17.00"N, 15°10'20.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 507 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1998  
náleze: P. Petřík  
pramen: Petřík P. (2002): Flóra a vegetace obnaženého dna přehrady v Jablonci nad Nisou. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 131-149.  
projekt: ČNFD  
ID: 1146883

### 5347d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Šumný důl  
nejbližší obec: Meziboří u Litvínova, okres Most  
souřadnice: 50°36'51.00"N, 13°35'19.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2004-03-31  
náleze: Vladimír Bejček; Karel Šťastný; Vít Dvořák; Josef Švankmajer; Jakub Esterka; Pavel Tyner  
pramen: Vladimír Bejček, Vít Dvořák, Jakub Esterka, Karel Šťastný, Josef Švankmajer, Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7262195

**5348b**

lokality: Košťany  
nejbližší obec: Košťany, okres Teplice  
souřadnice: 50°39'16.00"N, 13°45'24.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1925  
náleze: F. Hajný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12781

**5348c**

lokality: Osek: obec a okolí  
nejbližší obec: Osek, okres Teplice  
souřadnice: 50°37'26.00"N, 13°41'35.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12791

**5348d**

lokality: Teplice (Teplitz)-Řetenice (Saubach)  
nejbližší obec: Teplice-Řetenice, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'27.00"N, 13°47'34.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1860  
náleze: Lambert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12789

**5349a**

lokality: Modlany (Modlan)  
nejbližší obec: Modlany, okres Teplice  
souřadnice: 50°39'5.00"N, 13°53'51.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1881  
náleze: A. Dichtl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12778

**5349b**

lokality: Ústí nad Labem: rybníček na Střížovickém vrchu  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'25.00"N, 13°59'49.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1903  
náleze: J. Schubert  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13013

**5349c**

lokality: Teplice (Teplitz): "Saubach"  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'32.00"N, 13°50'8.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1903  
náleze: Kohn  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: čtení sběratele nejisté;  
ID: 12777



### 5350a

lokality: Č. Stř.: Ferdinandova výšina nad Ústím, tůňka před smrkovým lesem  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'19.00"N, 14°2'22.00"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1903-06-14  
náleze: K. Domin  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/13;  
ID: 13008

### 5350b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Povrly: horní část přehrady na Lužeckém potoce nad obcí  
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°41'8.00"N, 14°9'21.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2003-07-21  
náleze: J. Rydlo; L. Němcová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13010

lokality: Svádov: břeh Labe nad přívozem  
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Svádov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'52.00"N, 14°5'55.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1972  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13014

lokality: Svádov: břeh Labe nad přívozem  
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Svádov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'52.00"N, 14°5'55.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1968  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13015

### 5350c

lokality: Ústí nad Labem-Vaňov ("Aussig-Wanow"): mokřiny u Labe  
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Vaňov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'31.00"N, 14°3'44.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1903  
náleze: J. Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13012

### 5352b

lokality: Česká Lípa: mokřina při Ploučnici proti panelárně  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'27.00"N, 14°29'53.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1987  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13022

lokality: Stružnice: silnice směrem na Českou Lípou  
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'41.00"N, 14°27'12.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1984  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13020

### 5352c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 50. Kravaře: od silnice na Konojedy ca 0,7 km ZJZ kostela v obci, podél polní cesty směrem na Červený vrch až 1,5 km Z kostela v obci  
nejbližší obec: Kravaře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'9.00"N, 14°22'21.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
náleze: Radomír Řepka; Rudolf Hlaváček; Bohumil Mandák  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9435932

### 5353a

lokality: Česká Lípa: pravý břeh Ploučnice 2 km Z města  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'29.00"N, 14°29'56.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1987  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13024

lokality: Česká Lípa (Leipa): louky u obce  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'1.00"N, 14°32'14.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1892  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13023

lokality: Česká Lípa (Leipa): vodní příkop  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'1.00"N, 14°32'14.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1889  
náleze: A. Schmidt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13019

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Flora von Nordböhmen. Wassergräben um Leipa  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'48.58"N, 14°31'37.16"E, ± 2500m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1893-06  
náleze: J. Anders  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823728;  
ID: 3299742

### 5353b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 6. Heřmanický rybník se nachází asi 5 km JV České Lípy u obce Heřmaničky, podmáčené louky na J s hladinou spod.vody blízko povrchu, zarůst.porosty blízkými svazu *Salic.cin.*(umíst.sond na měř.hlad.)  
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'25.00"N, 14°36'6.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1997  
pramen: Machová I. (1997): Flóra a vegetace Heřmanického rybníka (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 30: 15-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 9426871

### 5353c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Novozámecký rybník: nachází se na k.ú. Jestřebí a Zahrádky, i louky u ryb.  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'42.00"N, 14°33'2.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
pramen: Machová I. & Kubát K. (2002): Změny flóry Novozámeckého rybníka během posledních 50 let. - Severočes. Přír. 33-34: 17-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 7902704

### 5353d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 1. Pískovna Provodín I.a II., nachází se kú. Provodín, S od žel. trati Česká Lípa - Doksany, dno pískovny  
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'17.00"N, 14°35'39.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1995  
náleze: Machová  
pramen: Machová I. (1996): Příspěvek ke květeně okolí Provodína na Českolipsku. - Severočes. Přír. 29: 59-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 9425943

### 5354a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Barzdorf [= Pertoltice pod Ralskem] auf Feldern nächst Niemes  
nejbližší obec: Pertoltice pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'35.00"N, 14°43'12.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
náleze: C. Mell  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13018

### 5356b

lokalita: Rychnov u Jablonce nad Nisou: louka proti cestě od nádraží k Pelíkovcům  
nejbližší obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°40'48.00"N, 15°8'18.00"E  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1938  
náleze: Wünsch  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13026

lokalita: Rychnov u Jablonce nad Nisou: louka proti cestě od nádraží k Pelíkovcům  
nejbližší obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°40'48.00"N, 15°8'18.00"E  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1937  
náleze: Wünsch  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13025

### 5359c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
souřadnice: 50°37'23.00"N, 15°30'7.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1967-08-31  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1032605

### 5359d

lokality: Podhůří (Harta): bažina v štěrkovém lomu  
nejbližší obec: Vrchlabí-Podhůří, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'59.00"N, 15°37'33.00"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1898  
náleze: V. Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13031

### 5361a

lokality: Rýchory  
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'33.00"N, 15°52'32.00"E  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1883  
náleze: F. Pax  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/13;  
ID: 13380

### 5362d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 9. SZ část plošiny, horní část Vlčího dolu u k.584.  
nejbližší obec: Adršpach, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'22.00"N, 16°5'56.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 1970  
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fyto geografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.  
projekt: FLDOK  
ID: 8046227

### 5446d

lokality: Jirkov-Červený Hrádek (Rothenhauser [Revier?])  
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'43.00"N, 13°26'41.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1852  
náleze: A. Roth  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12788

lokalita: Jirkov-Červený Hrádek (Rothenhauser): polesí  
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'42.00"N, 13°27'2.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1851  
náleze: A. Roth  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12787

lokalita: Jirkov-Červený Hrádek (Rothenhaus): Horní Rákosový rybník  
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°31'22.00"N, 13°25'58.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1844  
náleze: A. Roth  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12790

#### **5447c**

lokalita: Ervěnice (SeestadtI): louka  
nejbližší obec: Ervěnice, okres Most  
souřadnice: 50°31'35.00"N, 13°31'45.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1854  
náleze: A. Roth  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12785

lokalita: Ervěnice (SeestadtI): louka  
nejbližší obec: Ervěnice, okres Most  
souřadnice: 50°31'35.00"N, 13°31'45.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1853  
náleze: A. Roth  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12786

#### **5447d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Most: nádrž na levém břehu Bíliny 1 km SZ od nádraží  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°31'4.00"N, 13°38'46.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2005-05-26  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13005

lokalita: Most (Brüx)  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°30'17.00"N, 13°38'16.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1855  
náleze: O. F. Štika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13006

lokalita: Most (Brüx)  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°30'17.00"N, 13°38'16.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1837  
nálezcce: Laube  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13007

#### 5449c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: České středohoří, Štěpánov: nádrž u Radovesické výsypky 1 km Z od vsi  
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice  
souřadnice: 50°31'55.00"N, 13°51'39.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2006-06-06  
nálezcce: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13011

#### 5450b

lokalita: Babiny I: louky ke kótě 661  
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'52.00"N, 14°7'49.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1968  
nálezcce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12997

#### 5450c

lokalita: Velké Žernoseky: pískovna  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'12.00"N, 14°3'60.00"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1968  
nálezcce: J. Jedlička  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13042

#### 5450d

lokalita: Litoměřice: koupaliště, Písečný ostrov  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'46.00"N, 14°6'59.00"E, ± 500m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1968  
nálezcce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13038

lokalita: Litoměřice (Leitmeritz): překladiště na nádraží  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'57.00"N, 14°8'53.00"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1934  
nálezcce: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13040

lokality: Terezín (Theresienstadt): bažina u města  
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'39.00"N, 14°9'20.00"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1919  
náleze: E. Proschwitzer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13037

#### 5451c

lokality: Křešice: břeh Labe k Litoměřicím  
nejbližší obec: Křešice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'11.00"N, 14°13'7.00"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1969  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13039

#### 5453b

původní jméno: K. Šumberová: *Alopecurus geniculatus*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa. Doksy: rybí sádka v centru města, 1,3 km jihovýchodně železniční stanice; 280 m s. m.; dno  
vypuštěné sádka s převahou vytrvalé vegetace  
nejbližší obec: Doksy-střed, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'51.00"N, 14°39'30.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2012-06-20  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 628194; distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule;  
ID: 20774

#### 5454a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: NPR Břehyně-Pecopala  
souřadnice: 50°34'41.34"N, 14°43'41.62"E, ± 2288m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1988  
náleze: Margita Abtová  
pramen: Abtová M. Botanický invent. průzkum SPR Břehyně - Pecopala. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6736521

#### 5456a

lokality: Svijany: louky u obce  
nejbližší obec: Svijany, okres Liberec  
souřadnice: 50°34'22.00"N, 15°3'19.00"E  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1929  
náleze: A. Sedláček  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13027

**5457a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: PR Klokočské skály  
souřadnice: 50°35'51.33"N, 15°12'25.76"E, ± 1182m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 1992  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. PR Klokočské skály. Botanický invent.průzkum. (s údaji z blíz. okolí). 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6702101

**5459b**

lokalita: Kunčice nad Labem (Pelsdorf): na břehu Labe  
nejbližší obec: Kunčice nad Labem, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'53.00"N, 15°37'6.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1891  
náleze: V. Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13032

**5459c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Horka u Staré Paky, kamenolom 1,2 km JV obce  
souřadnice: 50°30'60.00"N, 15°34'48.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2001-07-15  
náleze: M. Stránská  
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - Vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 14: 121-158.  
projekt: ČNFD  
ID: 1152100

**5460c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Hostinné nad Labem: břehy Labe a ostrůvky v řečišti mezi jatkami a papírnou Elbemühl ve městě  
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'10.00"N, 15°43'51.00"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1935  
náleze: A. Z. Hnízdo  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13030

lokalita: Hostinné: břehy řeky Labe  
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'19.00"N, 15°43'24.00"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1935  
náleze: A. Z. Hnízdo  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13033



**5460d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Pilníkov obec; údolí Grünvald. potoka. Hor. kurz Dvůr Králové.  
datum: 1983-07-04  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8563307

**5461a**

lokality: Trutnov (Trautenau): u jatek  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'57.00"N, 15°54'30.00"E  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1933  
náleze: A. Kluge  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13035

**5461b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: kraj Patzwiese u Trutnova  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'49.00"N, 15°55'34.00"E, ± 500m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1886  
náleze: J. Böhm  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: omylem mezi výpisy druhu *Alopecurus aequalis*; Domin ms. list D/8;  
ID: 13034

**5461c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Dolní Staré Buky, niva Starobuckého potoka mezi obcí a silnicí do Pilníkova  
nejbližší obec: Dolní Staré Buky, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'22.16"N, 15°50'21.35"E  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 1990-05-02  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6854894

**5463b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Rybníky pod Novou kolonií 3  
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod  
souřadnice: 50°34'28.03"N, 16°19'42.01"E, ± 75m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1993-07-07  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6844619

#### 5463c

lokality: Bezděkov nad Metují, 700 m S od kostela, na Škutinách, u cesty  
nejbližší obec: Bezděkov nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'54.00"N, 16°14'0.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1994-06-14  
náleze: Jiří Bílek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9964139

#### 5463d

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Bohemia, Broumovsko, distr. Broumov. Božanov: poblíž Machovského kříže, cca 4,4 km JZ od kostela v obci, tůňka u cesty.  
Zem. souř.: 503025 s. š., 161838 v. d.  
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'25.00"N, 16°18'38.00"E  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1995-07-10  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 571798; distr. phytogeogr. 58g Broumovské stěny;  
ID: 21138

#### 5464c

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Bohemia, Broumovsko, distr. Broumov. Božanov: mokřina u polní cesty, cca 2,2 km VSV od kostela, poblíž samoty Nový Dvůr. Zem. souř.: 503156 s. š., 162338 v. d.  
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'56.00"N, 16°23'38.00"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1996-08-23  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 571769; distr. phytogeogr. 58c Broumovská kotlina;  
ID: 21135

#### 5543d

lokality: Boží Dar: těžené vrchoviště  
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°24'33.00"N, 12°55'15.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1960  
náleze: A. Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13350

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 18. Boží Dar: okraje polí a kulturních luk cca 1 km JV od obce  
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°24'16.35"N, 12°55'54.59"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1060 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1988-07-01  
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejpřtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.  
projekt: FLDOK  
ID: 8733321

**5545c**

lokalita: Loučov: louka na pravém přítoku potoka nad odkalištěm  
nejbližší obec: Domašín, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'54.00"N, 13°10'26.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1975  
náleze: K. Kubát  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12753

**5545d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 98. Zelená: Tříselný ryb. a okraj lesíků u něho  
nejbližší obec: Zelená, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'33.56"N, 13°18'50.17"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1977-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8754387

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Ahníkov - Nová Víska - Pruněřov  
datum: 1977-07-06  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8563505

**5546a**

lokalita: Chomutov-Horní Ves: louka 1,8 km Z od kostela  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'54.00"N, 13°22'17.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1978  
náleze: J. Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12782

**5546b**

lokalita: Chomutov: Kamencové jezero, V břeh  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'20.00"N, 13°25'49.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1985  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12784

lokalita: Chomutov: mokřiny na jihojihovýchodním okraji města, západně od Pražské silnice  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'15.00"N, 13°26'37.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1984  
náleze: J. Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12783

**5546c**

lokalita: Spořice: polní cesta podél žel. trati Chomutov - Karlovy Vary, SZ obce  
nejbližší obec: Spořice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'40.00"N, 13°22'51.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1991  
nálezce: J. Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12780

lokalita: Černovice: polní cesta 0,6 km J obce  
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'35.00"N, 13°21'37.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1981  
nálezce: J. Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12779

**5546d**

lokalita: Všehrady: cesta na SV okraji Všehrdského lesa, 1 km JV od obce  
nejbližší obec: Všehrady, okres Chomutov  
souřadnice: 50°24'42.00"N, 13°28'10.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1991  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12773

lokalita: Údlice: pískovna 1,5 km VSV od obce  
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'10.00"N, 13°28'38.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1984  
nálezce: J. Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12774

**5550b**

lokalita: Brňany: levý břeh Ohře pod obcí  
nejbližší obec: Brňany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'36.00"N, 14°8'54.00"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1974  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13041

lokalita: Brňany: levý břeh Ohře pod obcí  
nejbližší obec: Brňany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'36.00"N, 14°8'54.00"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1969  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13043

**5551b**

lokality: Záluží: louky podle Labe  
nejbližší obec: Záluží, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'42.00"N, 14°19'19.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1902  
náleze: J. Rous  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13280

**5551c**

lokality: Roudnice [nad Labem]: luka  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'11.00"N, 14°14'17.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13279

**5551d**

lokality: Vědomice: louka u obce  
nejbližší obec: Vědomice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'9.00"N, 14°15'9.00"E  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1914  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13044

lokality: Vědomice: louka u obce  
nejbližší obec: Vědomice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'9.00"N, 14°15'9.00"E  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1914  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13045

**5553c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 21. Janova Ves (5553): PR Kokořínský důl, vegetace obnaženého dna letněného rybníka Harasov, porosty ostřic ve výtopě a břehové porosty.  
nejbližší obec: Janova Ves, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'42.00"N, 14°34'13.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2000-06-01  
náleze: I. Malenovský  
pramen: Malenovský I. (2006): Křísí (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.  
projekt: FLDOK  
ID: 7941771

**5555b**

lokality: Bakov nad Jizerou-Zvířetice: Podhradská tůň  
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'14.00"N, 14°55'3.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1992  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12583

lokalita: Bakov nad Jizerou: pod Kalvárkou  
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'7.00"N, 14°57'56.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1949  
náleze: V. Kneblová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12581

lokalita: Bakov nad Jizerou: pod Kalvárkou  
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'7.00"N, 14°57'56.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1948  
náleze: V. Kneblová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12578

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus*, next: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: I;  
lokalita: Ml. Boleslav: Mokrý luka u Bakova  
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'45.00"N, 14°55'44.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1894  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 40756; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;  
ID: 20698

#### **5555c**

lokalita: Mladá Boleslav (Jungbunzlau): louky u města  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'51.00"N, 14°53'59.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
náleze: J. Kablík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12579

lokalita: Mladá Boleslav: břeh Klenice u bývalé městské střešnice  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'37.00"N, 14°54'38.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1921  
náleze: J. Krauskopf  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12582

lokalita: Mladá Boleslav (Jungbunzlau): louky u města  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'51.00"N, 14°53'59.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1852  
náleze: J. Himmer  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12580

#### 5557d

lokalita: Jičín: Lhotský rybník  
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'15.00"N, 15°17'20.00"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1911  
nálezc: E. Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13029

#### 5558a

lokalita: Jičín: louka mezi Kbelnicí a rybníčkem u Jičina  
nejbližší obec: Kbelnice, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'6.00"N, 15°21'10.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1924  
nálezc: E. Baudyš  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/12;  
ID: 12592

#### 5558c

lokalita: Šlikoves (Šlikova Ves): příkopy mezi Šlikovsí a Čejkovicemi na Turských lukách  
nejbližší obec: Podhradí, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'2.00"N, 15°20'14.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1882  
nálezc: E. Pospíchal  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/12;  
ID: 12591

#### 5560d

původní jméno: *Alopecurus aequalis*  
lokalita: Dvůr Králové nad Labem: vlhká louka u města  
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov  
souřadnice: 50°25'40.00"N, 15°48'28.00"E  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 1919-06-05  
nálezc: A. Zlatník  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: oprava revize JD;  
ID: 13036

#### 5561c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Žireč VJV od Dvora Králové, niva Labe, rozježděná mokřinka u pole u konce cesty cca 1,9 km SZ/(ZSZ) od zámečku v Žirči, břehový porost  
nejbližší obec: Žireč, okres Trutnov  
souřadnice: 50°25'25.00"N, 15°50'1.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 2006-07-04  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MD 5134; PR 701813  
ID: 9948303

**5563a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: h0058br\_043309\_164\_T1.5  
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'58.42"N, 16°12'30.53"E, ± 59m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2001  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Aleš Hájek. h0058br: h0058br. 2002.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.05.2001 - 11.09.2002  
ID: 3444014

**5642a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Rudné: zatopená betonová jáma u opuštěného kravína severozápadně nad obcí  
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'20.00"N, 12°40'57.00"E  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1994-07-13  
náleze: J. Hadinec; et al.  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13351

**5643d**

lokality: Ostrov (Schlackenwerth)  
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'21.00"N, 12°56'57.00"E  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1843  
náleze: J. Reuss  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12748

**5644b**

lokality: Rájov, "Roiauer Forsthaus"  
nejbližší obec: Perštejn-Rájov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'27.00"N, 13°6'11.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1923  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12751

**5645b**

lokality: Želina: pravý břeh Ohře pod vsí  
nejbližší obec: Kadaň-Želina, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'54.00"N, 13°17'37.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1990  
náleze: J. Rydlo; L. Pivoňková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12519



lokality: Želina: pravý břeh Ohře pod vsí  
nejbližší obec: Kadaň-Želina, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'54.00"N, 13°17'37.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1990  
náleze: J. Rydlo; L. Pivoňková  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12520

lokality: Kadaň: vrch Úhošť  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'16.00"N, 13°15'31.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1869  
náleze: A. Roth  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12521

#### 5646c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 243. Poláky: při Nechranické přehradě S od Malých Krhovic  
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'38.24"N, 13°22'27.13"E, ± 500m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1977-07  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8763099

#### 5647a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 118. Stroupeč: L břeh Ohře od obce až pod obec Záhoří  
nejbližší obec: Stroupeč, okres Louny  
souřadnice: 50°21'7.62"N, 13°30'11.48"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 210-310 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1980-06-28  
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Maštvě a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.  
projekt: FLDOK  
ID: 8745502

#### 5648a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: /2a/ Lenešice: Lenešický rybník, V, SV, Z břeh včetně hráze až k silnici do Postoloprta a J od silnice a u domku býv. myslivny - bažantníka a spojovací hráze ke Třesku  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
pramen: Houda J. (1970): Příspěvek k poznání halofytních biotopů na Lounsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 107-112.  
projekt: FLDOK  
ID: 9275320

#### 5649a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
datum: 1983-01-01  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8566368

#### 5650c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
datum: 1981-01-01  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8568521

#### 5652b

lokality: Mělník: Sidonka, levý břeh Labe jižně od města  
nejbližší obec: Hořín, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'45.00"N, 14°27'28.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1960  
náleze: V. Spudilová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12563

#### 5652c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Bukol (Mělník): tůň na pravém břehu Vltavy u vsi  
nejbližší obec: Vojkovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'10.00"N, 14°23'35.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2003-09-16  
náleze: J. Rydlo; J. Štěpánková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13282

lokality: Vraňany: Vltava, pod hrází plavebního kanálu pod jezem  
nejbližší obec: Vraňany, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'58.00"N, 14°21'33.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1986  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281

#### 5652d

lokality: Vrbno: tůňka u Vltavy u bývalého přívodu  
nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'14.00"N, 14°27'5.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12567

lokality: Mělník: Labe u obce  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'51.00"N, 14°28'34.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1960  
náleze: V. Spudilová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12568

### 5653c

lokality: Mělník: louka mezi Mělníkem a Kly  
nejbližší obec: Kly, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'18.00"N, 14°30'3.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1934  
náleze: F. Pohl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12564

### 5655b

lokality: [Mladá Boleslav-Jemníky:] Boží Voda  
nejbližší obec: Mladá Boleslav-Jemníky, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'38.00"N, 14°56'60.00"E  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
náleze: F. Knor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12589

### 5656a

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokality: Ml. Boleslav: Pěčice, podél potoka  
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°20'59.00"N, 15°0'17.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1895-06-29  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 40758; distr. phytogeogr. 13a Rožďalovická tabule;  
ID: 20991

### 5656c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Jičínsko, Charvatce, rybí sádky při SV okraji obce, sádka č. 5  
souřadnice: 50°19'35.00"N, 15°0'4.00"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-30  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2546198

### 5658b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: h0035\_132108\_337\_T1.4  
nejbližší obec: Nevratice, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'0.54"N, 15°29'53.12"E, ± 222m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002  
náleze: Oldřich Forman  
pramen: Oldřich Forman. h0035: h0035. 2003.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003  
ID: 3811335

**5658d**

lokality: Vysoké Veselí: cesta na okraji lesa 1,5 km V obce  
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'47.00"N, 15°27'30.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1969  
náleze: L. Lukeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12605

**5659b**

lokality: Hořice: rumiště pod Sv. Gothardem  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'47.00"N, 15°38'38.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1940  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12600

**5660c**

lokality: Sadová: u obce  
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'59.00"N, 15°41'42.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1940  
náleze: B. Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12607

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Hněvčeves SSV od Sadové, pole mezi Bystřicí a potokem od lesa Dubina, mokřina v poli cca 850 m JJV od budovy  
železničního nádraží Hněvčeves  
nejbližší obec: Hněvčeves, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'19.30"N, 15°43'33.70"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2010-07-19  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MD 8670; PR 753227  
ID: 9948308

**5660d**

lokality: Račice [nad Trotinou]: "u Vilimky"  
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'56.00"N, 15°47'46.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1939  
náleze: B. Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: "u Vilimky u Račic"; 2 archy;  
ID: 12610

**5661c**

lokality: Černožice: louky u obce  
nejbližší obec: Černožice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°19'11.00"N, 15°52'31.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1894  
náleze: R. Traxler  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12621

**5661d**

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokality: [Jaroměř-]Josefov: příkopy u obce  
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'19.00"N, 15°55'43.00"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1903  
náleze: R. Traxler  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 15a Jaroměřské Polabí; specimen not found;  
ID: 20992

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Josefov JV od Jaroměře, niva Metuje, louka vlevo od cesty k osadě Na Brcích, cca 350 m SV od Poklasného mlýna SSV od Josefova  
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'41.00"N, 15°56'26.90"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2008-06-03  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MD 7195; PR 732296  
ID: 9948307

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Starý Ples VJV od Jaroměře, niva Metuje, cesta k Staré Metuji ca 570 m SSV(/S) od křižovatky silnic na Z okraji Starého Plesu  
nejbližší obec: Starý Ples, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'29.00"N, 15°57'12.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2006-07-13  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MD 5136; PR 701815  
ID: 9948305

lokality: Josefov JZ od Jaroměře, louka v nivě Metuje cca 30 m SV od Poklasného mlýna, SV od Josefova, vlhké louky  
nejbližší obec: Jaroměř-Josefov, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'38.00"N, 15°56'29.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2008-06-03  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9964143

**5662b**

lokalita: Doubravice: louka u vsi, dříve rybník Rozkoš  
nejbližší obec: Nahořany, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'6.00"N, 16°5'19.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1943  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12620

lokalita: Nové Město nad Metují: louka v údolí Metuje před Krčínem  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'3.00"N, 16°7'19.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1940  
náleze: K. Krčan  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12623

**5662d**

lokalita: Vršovka: příkop V obce  
nejbližší obec: Vršovka, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'24.00"N, 16°7'28.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1967  
náleze: K. Krčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12613

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Nové Město nad Metují, náplav v Metuji u "Liščí boudy"  
souřadnice: 50°20'41.16"N, 16°9'2.39"E, ± 2000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1955-07-07  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1957): Sukcese rostlinných společenstev na náplavech Metuje a Olešenky v okolí Nového Města n. Met. - Preslia, Praha, 29: 51-63.  
projekt: ČNFD  
komentář z databáze Pladias: Chybné souřadnice fytoecnologického snímku! Opraveno.  
ID: 1982002

**5668b**

lokalita: Horní Heřmanice: rybník v obci  
nejbližší obec: Bernartice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°23'11.00"N, 17°6'57.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1954  
náleze: V. Spudilová  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13233

lokalita: Horní Heřmanice: rybník v obci  
nejbližší obec: Bernartice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°23'11.00"N, 17°6'57.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1954  
náleze: V. Spudilová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13234

**5669a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 53. (74a/5669) Vidnava: Nová Malá Kraš: bývalý kaolínový lom, 1,05km JJZ od kostela v obci.  
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník  
souřadnice: 50°21'43.00"N, 17°11'13.00"E  
nadmořská výška: 230-260 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1997-06-19  
nálezce: Lustyk, Kudělová, Řepka Bureš  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8296813

**5669c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Stará Červená Voda: mokřina v poli 1,2 km JJZ od kostela  
nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°19'13.00"N, 17°12'22.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1976-06-07  
nálezce: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13236

**5672c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: PR Velký Pavlovický rybník  
nejbližší obec: Hlinka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°18'2.95"N, 17°41'27.22"E, ± 500m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1996  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: RNDr. Leoš Bureš, Mgr. Zuzana Burešová. Inventarizační průzkum botanický v navrhované přírodní rezervaci Velký Pavlovický rybník. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6292040

**5743b**

lokality: [Hájek-]Nová Víska (Neudau): rybník  
nejbližší obec: Hájek, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'24.00"N, 12°55'51.00"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1936  
nálezce: J. Sterneck  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12767

lokality: Nejsa: rybník  
nejbližší obec: Hájek, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'49.00"N, 12°56'37.00"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1924  
nálezce: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12766

**5743c**

lokality: Karlovy Vary: levý břeh Ohře u Chebského mostu  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'15.00"N, 12°52'47.00"E  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1958  
náleze: A. Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12749

lokality: Karlovy Vary ("Karlsbad")  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'5.00"N, 12°52'21.00"E  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1914  
náleze: E. Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12750

**5744c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Dlouhá: louka západně od silnice mezi zaniklými obcemi Mlýnská a Dlouhá, 3 km SV od Dlouhé  
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'31.00"N, 13°4'8.00"E  
nadmořská výška: 860-870 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1994-05-26  
náleze: J. Michálek; M. Tetera  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12769

**5744d**

lokality: Karlovy Vary: louka u lesa na úpatí Pustého Zámku [933]  
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'24.00"N, 13°5'41.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1914-06-26  
náleze: Anonymus  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/14;  
ID: 12765

**5745b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 1. Radonice: u nádraží, okraj silnice na Vintířov  
nejbližší obec: Radonice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°17'54.70"N, 13°16'36.20"E, ± 500m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1979-06-30  
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašřově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.  
projekt: FLDOK  
ID: 8742189



**5745c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Jeseň (Lochotín): břeh vodní nádrže při silnici Lochotín - Podbořanský Rohozec, 800 m SV od bývalé obce Jeseň  
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'5.00"N, 13°12'4.00"E  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1994-06-22  
nálezc: J. Michálek  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12770

**5748b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: /1/ U Roučova (rozumí se Ročov ve Džbánu)  
nejbližší obec: Ročov, okres Louny  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1903  
nálezc: Wurm  
pramen: Kolbek J. (1986): Wurmovy glosy v Čelakovského "Prodromu květeny české". - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 35-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 9105519

**5750a**

lokalita: Trpoměchy: mokřady u obce  
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno  
souřadnice: 50°15'1.00"N, 14°3'39.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1884  
nálezc: F. Bílek  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/12;  
ID: 13284

**5750b**

lokalita: Beřovice: bahnitá luka u obce  
nejbližší obec: Beřovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'8.00"N, 14°7'25.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1884  
nálezc: F. Bílek  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/12;  
ID: 13283

**5751a**

lokalita: Velvary: louky u cukrovaru  
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'11.00"N, 14°14'33.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1885  
nálezc: J. E. Kabát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288

**5751b**

lokalita: Budihostice: rybník přímo u J okraje obce  
nejbližší obec: Budihostice, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'38.00"N, 14°15'17.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1979  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13287

lokalita: Hledsebe  
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'52.00"N, 14°18'24.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1901  
náleze: A. Kašpar  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13289

**5753b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Všetaty  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'56.00"N, 14°35'32.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1926-06-01  
náleze: J. Diener  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OVMB 139;  
ID: 12561

**5754d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: SPR Hrabanovská černava: rozloha 51,82 ha nachází se k. ú. Lysá n. Labem, jde o zbytek polabských slatin  
nejbližší obec: Lysá n. Lab.  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
pramen: Husáková J., Pivničková M. & Chrtek J. (1988): Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. - Bohem. Centr. 17: 39-118.  
projekt: FLDOK  
ID: 8929228

**5756a**

lokalita: Mcely: luka  
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'33.00"N, 15°4'42.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1906  
náleze: F. Freiberg  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/13;  
ID: 12585

**5757d**

lokality: Městec Králové: rybník V Kalhotech, pravý břeh  
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'9.00"N, 15°16'42.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1968  
nálezc: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12588

**5758b**

lokality: Vinary: louka u vsi  
nejbližší obec: Vinary, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'20.00"N, 15°25'54.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943  
nálezc: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12606

**5758c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: h0035\_132121\_508\_M1.3  
nejbližší obec: Stříhov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'52.03"N, 15°22'24.67"E, ± 5m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002  
nálezc: Oldřich Forman  
pramen: Oldřich Forman. h0035: h0035. 2003.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003  
ID: 3813167

**5758d**

lokality: Žabí Lhotka: rybník ve vsi  
nejbližší obec: Lužec nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'4.00"N, 15°25'41.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943  
nálezc: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12603

**5759b**

lokality: Nechanice, SV/V od rybníka Malý Lhoták, vlhká louka  
nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'59.00"N, 15°36'48.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2014-06-14  
nálezc: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9964152

**5759c**

lokalita: Nový Bydžov: louka v nivě Cidliny, V od města  
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'43.00"N, 15°30'30.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2000  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12595

lokalita: Nový Bydžov: mezi obcemi Metličany a Nový Bydžov  
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'24.00"N, 15°30'3.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1941  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12594

lokalita: Prasek: u obce  
nejbližší obec: Prasek, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'16.00"N, 15°33'8.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1940  
náleze: B. Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12593

**5759d**

lokalita: Nechanice: silniční příkop u Kobylic  
nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'39.00"N, 15°36'8.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1940  
náleze: J. Šourek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12596

lokalita: Kobylice: silniční příkop u obce  
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'41.00"N, 15°35'34.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1940  
náleze: J. Šourek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12598

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Nechanice ZSZ od Hradce Králové, vypásaný písák mezi Bystřicí a náhonem, cca 1,5 km JJZ/J od kostela v Nechanicích  
nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'34.00"N, 15°37'38.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2006-07-05  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MD 5135; PR 701814  
ID: 9948304

**5760a**

lokalita: Sadová: bažina u hájenky v obci  
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'57.00"N, 15°41'55.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1932  
náleze: K. Krčan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12599

lokalita: Sadová: bažina u hájenky v obci  
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'57.00"N, 15°41'55.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1932  
náleze: K. Krčan  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12601

lokalita: Sadová: bažina u hájenky v obci  
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'57.00"N, 15°41'55.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1932  
náleze: K. Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12602

**5760c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Hrádek u Nechanic\_3710129  
nejbližší obec: Hrádek u Nechanic, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'38.21"N, 15°40'27.01"E, ± 33m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-08-30  
náleze: Martin Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5533595

**5761c**

lokalita: Hradec Králové (Königgrätz)  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'31.00"N, 15°50'1.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: A. Breyer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12619

lokalita: Hradec Králové (Königgrätz)  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'31.00"N, 15°50'1.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: Reichel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12612

lokality: Hradec Králové: V část města  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'44.00"N, 15°52'6.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1959  
nálezc: K. Kopecký  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12622

lokality: Hradec Králové-Slezské Předměstí: mokřad u města  
nejbližší obec: Hradec Králové-Slezské Předměstí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'47.00"N, 15°51'58.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1923  
nálezc: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12617

#### 5761d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Tab.1.sním.5. Pobřežní náplav v korytě Spojené Orlice u obce Nepasice  
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'3.00"N, 15°57'38.00"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1962-06  
pramen: Kopecký K. (1991): Ustupující a mizející společenstva říčních rákosin s převládajícím druhem *Phalaris arundinacea* na Divoké a Spojené Orlici. - Preslia 63: 305-321.  
projekt: FLDOK  
ID: 7998025

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: pobřežní náplav v korytě Spojené Orlice u Nepasic  
souřadnice: 50°12'20.00"N, 15°57'20.00"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1962-06  
nálezc: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1991): Ustupující a mizející společenstva říčních rákosin s převládajícím druhem *Phalaris arundinacea* na Divoké a Spojené Orlici. - Preslia, Praha, 63: 305-321.  
projekt: ČNFD  
ID: 2017259

#### 5762a

lokality: Bohuslavice: rezervace Zbytka jihozápadně od obce, severní část rezervace  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod  
souřadnice: 50°17'54.00"N, 16°3'40.00"E  
nadmořská výška: 258 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2000  
nálezc: A. Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12611

#### 5762d

lokality: Přepychy: vodní příkop u obce  
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'14.00"N, 16°6'27.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1899  
nálezc: J. Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12614

původní jméno: *Alopecurus geniculatus* x *A. pratensis*  
lokalita: V příkopech u Přepych nedaleko Opočna  
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'12.06"N, 16°6'35.13"E, ± 1500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1928-06  
nálezce: J. Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823725;  
ID: 3299901

#### 5763d

lokalita: Rychnov nad Kněžnou: u železnice při polní cestě do Kvasin  
nejbližší obec: Kvasiny, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'5.00"N, 16°15'18.00"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1933  
nálezce: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13053

#### 5769c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*; další: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Lázně Jeseník: jezírko severně od obce  
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'33.00"N, 17°11'17.00"E  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1965-08-02  
nálezce: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13224

#### 5771a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: t0175\_151118\_309\_X7  
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°16'18.01"N, 17°31'7.21"E, ± 555m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2003-09  
nálezce: Marek Banaš  
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4046642

#### 5839b

lokalita: Hazlov  
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'28.00"N, 12°16'30.00"E  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 1974  
nálezce: A. Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12734

**5839d**

lokalita: Františkovy Lázně: koupaliště  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°6'57.00"N, 12°19'42.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1952  
nálezc: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12744

**5840a**

lokalita: Cheb: rezervace Soos, bažiny na východ od cesty procházející územím  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'8.00"N, 12°24'15.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1951  
nálezc: J. Nitka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12740

**5840c**

lokalita: Františkovy Lázně (Franzensbad): u města  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'27.00"N, 12°21'1.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
nálezc: J. Kablik  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12745

lokalita: Františkovy Lázně: Soos, rašelinné louky  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'58.00"N, 12°24'19.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1967  
nálezc: E. Hadač; M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12742

lokalita: Hájek: rezervace Soos, bahniska u vsi  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'48.00"N, 12°24'8.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1952  
nálezc: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12741

lokalita: Františkovy Lázně: Soos, rašelinné louky  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'58.00"N, 12°24'19.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1952  
nálezc: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12746



lokality: Františkovy Lázně: Soos, rašelinné louky  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'58.00"N, 12°24'19.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1904  
náleze: J. Sterneck  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12738

lokality: Františkovy Lázně: Soos, rašelinné louky  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'58.00"N, 12°24'19.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1904  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12743

#### **5840d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 290. Nebanice: břeh Ohře pod obcí  
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb  
souřadnice: 50°6'41.00"N, 12°28'10.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9508649

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
souřadnice: 50°6'40.00"N, 12°27'53.00"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2013-08-24  
náleze: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.  
projekt: ČNFD  
ID: 1354665

#### **5841b**

lokality: Sokolov (Falknov): bývalá šachta u města  
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°10'32.00"N, 12°39'35.00"E  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1924  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12747

#### **5843c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 552. Hlinky: v obci  
nejbližší obec: Hlinky, okres Karlovy Vary  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Antonín Pyšek  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9194632

**5844a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Dlouhá: mokrá louka na levé straně Lomnického potoka v intavilánu zaniklé obce  
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°11'15.00"N, 13°2'31.00"E  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1995-06-13  
nálezcce: J. Hadinec; J. Michálek; M. Tetera  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12771

lokalita: Bochoh (Buchau): rybník  
nejbližší obec: Bochoh, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°9'9.00"N, 13°2'51.00"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1886  
nálezcce: L. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12762

**5844b**

lokalita: Luka  
nejbližší obec: Verušičky, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°9'23.00"N, 13°9'1.00"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1930  
nálezcce: L. Kolář  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12768

**5845b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Západní Čechy, 3. Valeč: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).  
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'27.00"N, 13°15'3.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1985  
nálezcce: P. Pyšek; A. Pyšek  
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westbömischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8263065

**5845c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Západní Čechy, 2. Chyšce: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).  
nejbližší obec: Chyšce, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°6'16.00"N, 13°14'42.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1985  
nálezcce: P. Pyšek; A. Pyšek  
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westbömischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8263019

**5845d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 207. Chyše: rybník u silnice do Podštěhl, cca 1 km od obce  
nejbližší obec: Chyše, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°6'50.41"N, 13°15'33.27"E, ± 100m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: V. Čejka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.34, myslivna  
komentář z databáze Pladias: opravena lokalita (chyba v základním poli)  
ID: 9187293

**5846c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Ležky: okraj pole u železniční zastávky Ležky, asi 0,5 km J od kaple  
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny  
souřadnice: 50°7'10.20"N, 13°21'16.57"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2014-07-02  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9949352

**5846d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 27. Petrohrad: PR Háj Petra Bezruče  
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny  
souřadnice: 50°7'15.00"N, 13°26'18.00"E  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1993-07-05  
náleze: Roman Hamerský; Sládek  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9429871

**5848d**

lokalita: Stýlovna (Štýlovna): les  
nejbližší obec: Nový Dům, okres Rakovník  
souřadnice: 50°6'9.00"N, 13°49'23.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1902  
náleze: F. Wurm  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/12;  
ID: 12824

lokalita: Skelná Huť: les  
nejbližší obec: Lužná, okres Rakovník  
souřadnice: 50°6'58.00"N, 13°47'24.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1902  
náleze: F. Wurm  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/12;  
ID: 12826

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokalita: 15. Křivoklátsko: rybník /č. 3 JZ od hájovny/ pod hájovnou Krásná dolina /SV od obce Lužná/

nejbližší obec: Lužná

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 1988

pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 109-178.

projekt: FLDOK

ID: 9004283

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokalita: a0350kv\_121417\_95\_M6

nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník

souřadnice: 50°6'32.51"N, 13°45'36.14"E, ± 90m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2003-09

nálezce: Radim Hédl

pramen: Radim Hédl. a0350kv: a0350kv. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3661058

#### **5849a**

lokalita: Nové Strašecí: okolí obce

nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník

souřadnice: 50°9'13.00"N, 13°54'3.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1940

nálezce: J. Netušil

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13049

#### **5849b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

datum: 1981-01-01

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Fond B. Slavíka

ID: 8544922

#### **5849d**

lokalita: Tuchlovice: louka u potoka na východním okraji obce

nejbližší obec: Tuchlovice, okres Kladno

souřadnice: 50°8'15.00"N, 13°59'36.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1989

nálezce: J. Kostková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13046

lokalita: Nové Strašecí: silniční příkop Slovanka - Důl Anna, 1 km Z Slovanky

nejbližší obec: Rynholec, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'24.00"N, 13°57'2.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1941

nálezce: J. Netušil

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13048

#### 5850b

původní jméno: *Alopecurus fulvus*  
lokalita: Böhmen: Hnidous bei Kladno  
nejbližší obec: Kladno-Hnidousy, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'12.00"N, 14°6'53.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1883-06-01  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 11697/38;  
ID: 13286

#### 5850c

lokalita: Žilina: rybníček u Z okraje vsi  
nejbližší obec: Žilina, okres Kladno  
souřadnice: 50°5'59.00"N, 13°59'56.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12833

lokalita: Rozdělov: příkop u obce  
nejbližší obec: Kladno-Rozdělov, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'29.00"N, 14°4'36.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1954  
náleze: J. Švejda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13047

lokalita: Kladno: vodní nádrž Rozdělov  
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'8.00"N, 14°1'34.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1940  
náleze: J. Šindelář; J. Švejda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13050

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Doksy: v podmáčené části nivy Kačáku, blíže potoka, při jižním okraji obce  
nejbližší obec: Doksy, okres Kladno  
souřadnice: 50°6'54.54"N, 14°2'37.39"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-05-30  
náleze: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 610673; původní determinace: M. Marek  
ID: 9948489

#### 5851d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Divoká Šárka  
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'58.98"N, 14°19'19.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6789559

### 5852a

lokalita: [Úholičky:] Podmoráň, bažina u Vltavy  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°10'16.00"N, 14°21'7.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1955  
náleze: Z. Pouzar  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13370

původní jméno: *Alopecurus pratensis* f. *glaucus*  
lokalita: Litus Vlatavae fluminis ad Roztoky  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'25.00"N, 14°24'0.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1900-06  
náleze: T. Novák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299897

### 5852c

lokalita: Praha: Císařský ostrov, dolní okraj rozbité navigace po levém břehu Vltavy, u bývalého přívazu (nyní železniční lávky)  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'41.00"N, 14°24'50.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1978  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366

lokalita: Praha-Bohnice: Tříkrálka, na stráni nad Vltavou  
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'48.00"N, 14°24'8.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1958  
náleze: B. Vytouš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13367

lokalita: Praha: levý břeh Vltavy severně od Prahy  
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'29.00"N, 14°24'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1950  
náleze: E. Tuma  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13369

lokalita: Praha: Šárecké údolí  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'24.00"N, 14°20'42.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1941  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13368

**5852d**

lokalita: Praha-Troja: naplaveniny na Trojském [= Císařském] ostrově  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'45.00"N, 14°24'55.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1947  
náleze: J. Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13361

lokalita: Praha-Troja: v náspu řeky Vltavy u obce  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'51.00"N, 14°25'12.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1933  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13359

lokalita: Praha-Troja: louka za městem  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'48.00"N, 14°25'15.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1913  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13362

lokalita: Praha-Troja: louka za městem  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'48.00"N, 14°25'15.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1913  
náleze: J. Rohlena  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13363

lokalita: Praha-Troja: louka za městem  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'48.00"N, 14°25'15.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1913  
náleze: J. Rohlena  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13371

lokalita: Praha-Troja  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'56.00"N, 14°25'45.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1910  
náleze: K. Kavina  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13364

lokalita: Praha: ostrov Císařská louka ("Kaiserwiese")  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'21.00"N, 14°25'20.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1907  
náleze: J. S. Procházka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12544

lokalita: Praha: ostrov Císařská louka ("Kaiserwiese")  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'21.00"N, 14°25'20.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1888  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12545

lokalita: Praha-Holešovice: u obce  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'34.00"N, 14°27'19.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1882  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12536

lokalita: Praha-Troja: poříčí Vltavy  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'45.00"N, 14°25'59.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1872  
náleze: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13360

lokalita: Praha: ostrov Císařská louka ("Kaiserwiese")  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'21.00"N, 14°25'20.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1857  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12546

#### **5853b**

lokalita: Podolanka: Dolní podolanský rybník, mokřina pod hrází  
nejbližší obec: Podolanka, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°9'20.00"N, 14°36'4.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1957  
náleze: M. Kádner  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12522



**5854a**

lokalita: Stará Boleslav: luční příkop poblíž Starého Labe, JV města  
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'24.00"N, 14°41'32.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1939  
náleze: V. Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12562

lokalita: Čelákovice: louka na pravém břehu Labe proti městu  
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'7.00"N, 14°44'42.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1939  
náleze: V. Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12566

**5854b**

lokalita: Káraný: lesní tůň jižně od železniční vlečky 2 km VSV od vsi  
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'48.00"N, 14°46'23.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1991  
náleze: J. Rydlo; P. Nevečeřal  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12565

lokalita: Přerov (nad Labem): louky u obce  
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'36.00"N, 14°49'39.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1912  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12571

**5855b**

lokalita: Polabí. Písečný břeh tůně u Kostomlat  
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'57.00"N, 14°57'25.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1892  
náleze: E. Binder  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Herbář trav českých I;  
ID: 12572

lokalita: Kostomlaty nad Labem: břeh tůně  
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'57.00"N, 14°57'25.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1892  
náleze: E. Binder  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12573

#### 5855c

lokality: Velenka  
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'23.00"N, 14°53'42.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1958  
náleze: J. Chrtek; A. Žertová  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12569

#### 5855d

lokality: Sadská: mokřady u obce  
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'12.00"N, 14°58'59.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1901  
náleze: E. Binder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12570

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokality: Mokřady u Sadské  
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'12.00"N, 14°58'59.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1901-06-01  
náleze: E. Binder  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 259047; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;  
ID: 20989

#### 5856d

lokality: Choťánky: louka Na Kopanině u J okraje vsi  
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'6.00"N, 15°9'44.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1988  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12575

lokality: Choťánky: louka Na Kopanině u J okraje vsi  
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'6.00"N, 15°9'44.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12576

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Choťánecké mokřady: sledované území se nachází v nivě Labe a Cidliny, mezi Libicí nad Cidlinou a Poděbrady, včetně  
golfového hřiště a oplocené vysílačky /plocha 3,3 km čtver. /  
nejbližší obec: Choťánky u Poděbrad, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'59.12"N, 15°9'48.03"E, ± 500m  
nadmořská výška: 187-189 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Rydlo J. (1997): Zanikající mokřady v Polabí 6. Choťánecké mokřady. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 141-165.  
projekt: FLDOK  
ID: 9017946

**5857c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: /7/ Libický luh: /7/ Bělina /u Libice nad Cidlinou/  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1991  
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 91-208.  
projekt: FLDOK  
ID: 9007371

**5857d**

lokalita: Žehuň: luka  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'8.00"N, 15°17'33.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1906  
náleze: F. Freiberg  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/13;  
ID: 12586

**5858b**

lokalita: Mlékosrby: louka 1 km JJZ od vsi  
nejbližší obec: Mlékosrby, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'3.00"N, 15°29'41.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1988  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12597

lokalita: Zádražany: rybník ve vsi  
nejbližší obec: Zádražany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'49.00"N, 15°28'31.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12604

**5858d**

lokalita: [Žiželice]-Loukonosy ("Chlumec nad Cidlinou"): louka u osady  
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'35.00"N, 15°25'22.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1949  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12587

**5859a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: h0116\_132309\_17\_M2.1  
nejbližší obec: Kosičky, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'6.54"N, 15°34'48.79"E, ± 3m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003  
náleze: Daniela Fišerová  
pramen: Daniela Fišerová. h0116: h0116. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3821979

**5859c**

lokality: Přepychy  
nejbližší obec: Přepychy, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'28.00"N, 15°31'15.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
náleze: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12632

**5860b**

lokality: Hradec Králové: břeh Labe proti vodárně  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'34.00"N, 15°48'54.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12618

lokality: Hradec Králové-Třebeš: slepá ramena Labe Z obce  
nejbližší obec: Hradec Králové-Třebeš, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'29.00"N, 15°49'20.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1987  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12616

**5860d**

lokality: Pardubice: Staré Labe u Bažantnice  
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'17.00"N, 15°48'4.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1892  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12633

**5861a**

lokality: Hradec Králové-Nový Hradec Králové: vodní příkop dole na vojenském cvičišti u koroptvárný  
nejbližší obec: Hradec Králové-Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'4.00"N, 15°51'43.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1968  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12615

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Nový Hradec Králové, plocha býv. vojenské cvičiště Na Plachtě  
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'16.25"N, 15°51'25.52"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1988-06-07  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 7218614

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokalita: PP Sítovka

nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'2.96"N, 15°54'45.39"E, ± 223m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1982

nálezce: Jiřina Belicová

pramen: Belicová J. Bot.inv.stát.přír. rez.Bukačka, Častovec, Černá stráň a Sítovka.- Acta Mus.Reginaehradec. 17. 1982.

projekt: NDOP

ID: 6730189

#### 5861b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokalita: Krňovice: břeh příkopu v louce v nivě Orlice pod Podorlickým skanzenem

nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'28.31"N, 15°58'56.81"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2014-05-22

nálezce: Jan Košnar

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9963816

#### 5861c

lokalita: Újezd: Újezdský rybník u obce

nejbližší obec: Újezd u Sezemic, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°51'24.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1988

nálezce: J. Hanousek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 12628

#### 5862a

lokalita: Týniště nad Orlicí: Orlice

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'60.00"N, 16°4'7.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1994

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13055

lokalita: Týniště nad Orlicí: staré rameno Orlice na V okraji Štěpánovska

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'1.00"N, 16°3'36.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1984

nálezce: H. Nováková; V. Faltys

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13054

#### 5862c

lokalita: Albrechtice (nad Orlicí): louka

nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'37.00"N, 16°3'29.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1908

nálezce: E. Jirášek

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13056

**5863c**

lokalita: Kostelec nad Orlicí (Adlerkosteletz): cesta za mostem  
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'11.00"N, 16°12'19.00"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1881  
nálezc: Josef Häusler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář z databáze Pladias: sběratel: Josef Häusler  
ID: 13052

**5867b**

lokalita: Staré Město  
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'44.00"N, 16°56'42.00"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1887  
nálezc: J. Paul  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Paul H. ap. Formánek E.; Domin ms. list D/18;  
ID: 13229

**5869a**

původní jméno: *Alopecurus aequalis*; další: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: [Bělá pod Pradědem-]Domašov  
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník  
souřadnice: 50°10'50.00"N, 17°11'58.00"E  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1965-08-01  
nálezc: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13225

**5871b**

lokalita: Víno, pastviny na východních svazích vrchu Nad Hájenkou (358 m n. m.)  
nejbližší obec: Víno, okres Bruntál  
souřadnice: 50°11'37.20"N, 17°39'15.70"E, ± 50m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2013-06-08  
nálezc: D. Hlisnikovský  
pramen: Mruzíková Z. & Hlisnikovský D. [eds] (2014): Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS po Osoblažsku (7.–9. června 2013). – Zpr. Moravskoslezs. Poboč. ČBS 3, suppl. 1: 1–48.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963264

**5939b**

lokalita: Cheb: vodní nádrž Skalka, 3 km Z od města  
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb  
souřadnice: 50°5'8.00"N, 12°19'34.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996  
nálezc: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12739

**5940a**

lokalita: Podhrad  
nejbližší obec: Cheb-Podhrad, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'26.00"N, 12°23'46.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1878  
náleze: K. Dalla Torre  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/11;  
ID: 12735

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: /2/ Podmáčená louka na Z břehu přehrady Jesenice, mezi záhradkář. osadou a přehradou, asi 20m od vodní hladiny protéká malý potůček (čtverec síť.map.5940)  
nejbližší obec: Podhrad, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'7.00"N, 12°23'41.00"E  
nadmořská výška: 439 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1993-06  
pramen: Kuklíková E. (1994): Nově potvrzený výskyt bazanovce kytkokvětého - *Naumburgia thyrsoflora* (L.) REICHENB. v Chebské pánvi. - Zprav. Západočes. Poboč. ČBS 32: 4-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 7949995

**5940b**

původní jméno: *Alopecurus aequalis*  
lokalita: Jesenice: prolákliny v poli mezi zemědělskými budovami a skupinou chat na severním okraji obce  
nejbližší obec: Okrouhlá, okres Cheb  
souřadnice: 50°4'18.00"N, 12°28'26.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1992-06-21  
náleze: J. Michálek  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12737

**5940c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: /1/ Malá Všeboř: okolí přehrady Jesenice, mokřiny kolem ústí Odry do přehrady, Z břeh přehrady s podmáčenou loukou  
nejbližší obec: Malá Všeboř, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'52.03"N, 12°23'47.28"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 439 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1993-06  
pramen: Kuklíková E. (1994): Nově potvrzený výskyt bazanovce kytkokvětého - *Naumburgia thyrsoflora* (L.) Reichenb. v Chebské pánvi. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 32: 4-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 8968477

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 348. Nový Hrozňatov: lem polní cesty a pole, SV od osady  
nejbližší obec: Nový Hrozňatov, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'60.00"N, 12°24'59.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9510205

**5943b**

lokality: Toužim: silnice nedaleko nádraží  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'60.00"N, 12°59'13.00"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979  
náleze: M. Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12763

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 730. Krásný Hrad: v obci  
nejbližší obec: Krásný Hrad  
nadmořská výška: 615-630 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9198765

**5943c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 493. Tisová: V část obce  
nejbližší obec: Tisová  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9193248

**5943d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 264. Bezděkov: louka 800 m S od obce  
nejbližší obec: Bezděkov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°0'41.71"N, 12°58'30.82"E, ± 500m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.24, v řece Teplá  
ID: 9188674

**5944a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 160. Smilov: v obci  
nejbližší obec: Smilov  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.34  
ID: 9186310



**5944b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 845. Žlutice: okraj lesa P polní cesty mezi silnicí za ohybem a osadou Verušice, asi 500 m SZ od silničního ohybu Z od obce  
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: J. Kosinová  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.64  
ID: 9202589

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 741. Žlutice: pole, úhory a polní cesty J až JZ od Hradského Dvora směrem k vrchu Krkavec  
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary  
nadmořská výška: 550-570 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.49  
ID: 9199103

**5944d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 757. Štědrá: Štěderský rybník  
nejbližší obec: Štědrá, okres Karlovy Vary  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9199264

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 759. Prohoř: při silnici do Vlkošova v úseku mezi obcí a lesem JJV od obce  
nejbližší obec: Prohoř, okres Karlovy Vary  
nadmořská výška: 560-565 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.64  
ID: 9199920

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 758. Prohoř: při silnici mezi Štederským rybníkem a obcí  
nejbližší obec: Prohoř, okres Karlovy Vary  
nadmořská výška: 540-560 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.64  
ID: 9199868

**5945a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 35. Záhořice: v obci  
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'58.02"N, 13°12'23.16"E, ± 100m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.34  
ID: 9183545

**5946a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 11. Tis u Blatna: PR Raštická louka, rašeliniště  
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°4'19.00"N, 13°20'52.00"E  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1993-07-05  
náleze: Roman Hamerský; Sládek  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9429902

**5946d**

lokalita: Lhota: rybníček na Z konci vsi  
nejbližší obec: Čistá, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'53.00"N, 13°29'6.00"E  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1989  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12848

**5948b**

lokalita: Rakovník: les u osady Nový Dům  
nejbližší obec: Nový Dům, okres Rakovník  
souřadnice: 50°5'18.31"N, 13°49'49.28"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1949  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12839

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 187. Křivoklátsko: Nový Dům: v obci  
nejbližší obec: Nový Dům, okres Rakovník  
souřadnice: 50°5'18.38"N, 13°49'49.05"E, ± 100m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1981  
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 9315768

**5948d**

lokality: Skřiváň: rybníček u samoty Valachov  
nejbližší obec: Pavlíkov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'40.00"N, 13°46'4.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12837

**5949a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8571111

**5949b**

lokality: Běleč: rybníček na Z okraji vsi  
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno  
souřadnice: 50°3'27.00"N, 13°59'25.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988  
náleze: J. Rydlo; J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12830

**5949c**

lokality: Ujezd nad Zbečnem: rybníček u JZ okraje vsi, u hřiště  
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'27.00"N, 13°54'8.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1987  
náleze: J. Rydlo; J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12834

**5949d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Zbečno: náplav Berounky u nádraží  
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'7.00"N, 13°55'8.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004-07-19  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12851

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Křivoklátsko, Račice: pravý břeh Berounky pod jezem  
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'35.00"N, 13°55'29.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2000-07-18  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12852

lokality: Račice (u Zbečna): pravý břeh Berounky 200 m V od vsi  
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'30.00"N, 13°55'43.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989  
náleze: J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12832

lokality: Běleč: rybníček u samoty Podřeže  
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'40.00"N, 13°57'47.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1987  
náleze: J. Rydlo; J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12829

#### **5950a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8571290

#### **5950b**

lokality: Valdek: bažinatá loučka "Na skalce", u obce  
nejbližší obec: Braškov, okres Kladno  
souřadnice: 50°5'51.00"N, 14°5'34.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1936  
náleze: J. Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13291

#### **5950c**

lokality: Nižbor: Berounka u obce  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'4.00"N, 14°0'19.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1960  
náleze: K. Kopecký  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12845

#### **5950d**

lokality: Nenačovice: louka po pravém břehu potoka asi 0,5 km JV od obce  
nejbližší obec: Nenačovice, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'56.00"N, 14°8'50.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1980  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12846

**5951b**

lokalita: Praha-Zličín: hlinišťe J od Bílého Beránka  
nejbližší obec: Praha-Zličín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'44.00"N, 14°18'38.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1941  
náleze: J. Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13292

**5952a**

lokalita: Praha  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'54.00"N, 14°24'36.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: J. Ruda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12558

lokalita: Praha  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'54.00"N, 14°24'36.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: L. Vinikláš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12556

lokalita: Praha-Smíchov: na nádraží  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'41.00"N, 14°24'29.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: Sigmund  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12530

lokalita: Praha  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'54.00"N, 14°24'36.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: I. F. Tausch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1663;  
ID: 12523

lokalita: Praha-Nové Město: navigace na levém břehu Vltavy mezi Palackým mostem a mostem v Podolí  
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'10.00"N, 14°24'41.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1950  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12533

lokality: Praha-Motol  
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'17.00"N, 14°20'40.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1943  
náleze: A. Příhoda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13358

lokality: Praha-Smíchov: na nádraží  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'41.00"N, 14°24'29.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1929  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12526

lokality: Praha-Košíře: příkop u obce  
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'59.00"N, 14°21'59.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1926  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13365

lokality: Praha-Smíchov: na nádraží  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'41.00"N, 14°24'29.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1890  
náleze: Maiwald  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12531

lokality: Praha-Smíchov: na nádraží  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'41.00"N, 14°24'29.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1877  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12532

lokality: Praha-Jinonice: cesta do obce  
nejbližší obec: Praha-Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'16.00"N, 14°22'7.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1877  
náleze: P. Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13290

lokality: Praha[-Bubeneč:] Stromovka  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'34.00"N, 14°24'51.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1851  
náleze: F. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12529

lokality: Praha  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'54.00"N, 14°24'36.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1844  
náleze: Forster  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12557

lokality: Praha  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'54.00"N, 14°24'36.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1838  
náleze: J. Hoser  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12555

lokality: Praha  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'54.00"N, 14°24'36.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1837  
náleze: Matzialek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12559

#### **5952b**

lokality: Praha: občanská plovárna  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'36.00"N, 14°24'57.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
náleze: V. Bouček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13372

lokality: Praha-Záběhllice: vodní nádrž proti obci  
nejbližší obec: Praha-Záběhllice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'10.00"N, 14°29'31.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1915  
náleze: J. Klika  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12527

lokalita: Praha: příkop za vinohradskou nemocnicí  
nejbližší obec: Praha-Vinohrady, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'28.00"N, 14°27'46.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1913  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12548

lokalita: Praha-Strašnice: při železniční trati v obci  
nejbližší obec: Praha-Strašnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'4.00"N, 14°29'15.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1912  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12539

lokalita: Praha-Královské Vinohrady: příkop ve stromkách  
nejbližší obec: Praha-Vinohrady, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'38.00"N, 14°27'6.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1911  
náleze: E. Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12535

lokalita: Praha: příkop za vinohradskou nemocnicí  
nejbližší obec: Praha-Vinohrady, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'28.00"N, 14°27'46.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1911  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12540

lokalita: Praha-Vršovice: cesta mezi pivovarem a kasárnami  
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'53.00"N, 14°26'52.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1902  
náleze: K. Tocl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12528

lokalita: Praha: ostrov Štvanice  
nejbližší obec: Praha-Karlín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'44.00"N, 14°26'25.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1887  
náleze: R. Faustus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12547



lokalita: Praha: ostrov Štvanice ("Hetzinsel")  
nejbližší obec: Praha-Karlín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'45.00"N, 14°26'27.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1849  
náleze: F. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12549

lokalita: Praha: ostrov Štvanice ("Hetzinsel")  
nejbližší obec: Praha-Karlín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'45.00"N, 14°26'27.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1849  
náleze: F. M. Opiz  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12550

lokalita: Praha: ostrov Štvanice ("Hetzinsel")  
nejbližší obec: Praha-Karlín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'45.00"N, 14°26'27.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1815  
náleze: F. M. Opiz  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12551

lokalita: Praha: ostrov Štvanice ("Hetzinsel")  
nejbližší obec: Praha-Karlín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'45.00"N, 14°26'27.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1814  
náleze: F. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12552

#### **5952c**

lokalita: Praha-Zlíchov (Slichow)  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'33.00"N, 14°23'54.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1947  
náleze: M. Svrček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13296

lokalita: Praha-Chuchle: mokřad u obce  
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'48.00"N, 14°23'15.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1918  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13293

lokality: Praha-Chuchle: mokřad u obce  
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'48.00"N, 14°23'15.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1918  
nálezce: J. Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13294

lokality: Praha-Zlíchov (Slichow)  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'33.00"N, 14°23'54.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1918  
nálezce: G. Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13297

lokality: Praha-Zlíchov (Slichow)  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'33.00"N, 14°23'54.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1918  
nálezce: Watzel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13298

lokality: Praha: údolí Svatý Prokop  
nejbližší obec: Prokopské údolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'21.00"N, 14°21'51.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1908  
nálezce: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295

původní jméno: *Alopecurus fulvus*  
lokality: Tümpel bei Slichow  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'50.16"N, 14°24'17.79"E, ± 800m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1889-07  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823729;  
ID: 3299880

#### **5952d**

lokality: Praha-Krč  
nejbližší obec: Praha-Krč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'25.00"N, 14°27'2.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1938  
nálezce: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12534

lokality: Praha-Modřany: u obce  
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'28.00"N, 14°25'23.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1880  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12525

#### 5953a

lokality: Praha-Dolní Počernice: mokřad v polích 400 m JZ od nádraží  
nejbližší obec: Praha-Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'5.00"N, 14°33'49.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1998  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12537

lokality: Praha-Štěrboholy: rybník Slatina, uprostřed mezi obcemi Štěrboholy a Dubeč  
nejbližší obec: Praha-Štěrboholy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'8.00"N, 14°34'27.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1998  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12554

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Praha-Hostivař, mokrá pravost. část potoč. nivy, asi 10m V cesty podél náspu žel. tratě do Malešic  
souřadnice: 50°3'46.00"N, 14°31'9.00"E, ± 100m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2003-05-22  
náleze: V. Jaroš  
pramen: Jaroš V. (2006): Vegetační a floristické poměry v okolí Slatinského a Hostavického potoka ve východní části Prahy. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 41: 259-273.  
projekt: ČNFD  
ID: 1201285

#### 5953b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Praha-Běchovice: louka na pravo od silnice severně od obce  
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'6.00"N, 14°37'3.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1993-05-25  
náleze: M. Řezáč  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Alopecurus pratensis admixtus*; původně det. P. Karlík;  
ID: 12524

lokality: Praha-Dolní Počernice: Počernický rybník, levý břeh u Dolních Počernic  
nejbližší obec: Praha-Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'13.00"N, 14°34'54.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1984  
náleze: J. Rydlo; A. Klaudivová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12553

lokalita: Praha-Běchovice  
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'54.00"N, 14°36'42.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1902  
náleze: E. Bayer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12538

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Praha-Běchovice  
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'52.00"N, 14°36'18.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1902-05-31  
náleze: A. Bayer  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12560

lokalita: Praha-Běchovice: na pokraji lesa Vidrholce (Vidrholec)  
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'13.00"N, 14°38'26.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1902  
náleze: N. Radba  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13070

lokalita: Praha-Běchovice  
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'54.00"N, 14°36'42.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1881  
náleze: J. Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12541

lokalita: Praha-Běchovice  
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'54.00"N, 14°36'42.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1880  
náleze: K. Polák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12542

lokalita: Praha-Běchovice  
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'54.00"N, 14°36'42.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1878  
náleze: F. Rosický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12543

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Prag. Auf Wiesen bei Dubeč  
nejbližší obec: Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'37.00"N, 14°35'29.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1855-06-10  
náleze: J. Kalmus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 88691; distr. phytogeogr. 10b Pražská kotlina;  
ID: 20983

#### 5953c

lokalita: [Praha-?]Kunratice (Kundratitz)  
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'37.00"N, 14°30'4.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
náleze: O. Nickerl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13074

lokalita: [Praha-]Šeberov: Miličovský les mezi obcemi Šeberov a Petrovice, cesta blízko západního okraje lesa  
nejbližší obec: Praha-Šeberov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'13.00"N, 14°32'17.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1978  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13071

lokalita: Praha-Průhonice: luční příkop u obce  
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°0'12.00"N, 14°33'14.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1944  
náleze: E. Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13072

#### 5953d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Praha, Uhřetěves, bažin. okraj lučn. potoka "V Jezerách" u silnice do Petrovic a Pitkovic S kóty 27  
souřadnice: 50°1'41.00"N, 14°35'34.00"E  
nadmořská výška: 278 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1996  
náleze: V. Jaroš  
pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanicky významná území. - Natura Prag., Praha, 14: 67-111.  
projekt: ČNFD  
ID: 1798465

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Praha, Uhřetěves, bažin. část louky u potoka "V Jezerách" u silnice do Petrovic a Pitkovic S kóty 27  
souřadnice: 50°1'41.00"N, 14°35'34.00"E  
nadmořská výška: 278 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1996  
náleze: V. Jaroš  
pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanicky významná území. - Natura Prag., Praha, 14: 67-111.  
projekt: ČNFD  
ID: 1798456

**5958c**

lokality: Týnec nad Labem: labský břeh  
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'23.00"N, 15°21'36.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1943  
náleze: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12629

**5958d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Chvaletice (PA), 750 m S od žel. stanice, deprese mezi poli, 100 m J od el. vedení  
souřadnice: 50°2'38.00"N, 15°25'6.00"E, ± 250m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1997-06-08  
náleze: T. Černý  
pramen: Černý T. (1999): Nivní louky jihovýchodního Polabí (srovnání po dvaceti letech). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3029944

**5959b**

lokality: Živanice: mokřiny u obce  
nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'39.00"N, 15°38'49.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1936  
náleze: V. Horák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12626

lokality: Živanice: mokřiny u obce  
nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'39.00"N, 15°38'49.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1936  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12627

**5959d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 32. Slepá ramena Labe JZ Lohenic  
nejbližší obec: Lohenice, okres Pelhřimov  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974  
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9244427

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Lohenice - staré rameno Labe Z obce  
nejbližší obec: Lohenice u Přelouče, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'40.76"N, 15°35'33.86"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1991-06-20  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6987180

**5960a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: NPR Bohdanečský rybník  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'40.53"N, 15°40'29.61"E, ± 1284m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2005  
náleze: Romana Prausová  
pramen: Prausová R. Floristický IP NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - záv. zpráva. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6719672

**5960c**

lokalita: Pardubice: louka u Svaté trojice  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'6.00"N, 15°44'13.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1886  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12634

**5960d**

lokalita: Pardubice: překladiště u nádraží  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'56.00"N, 15°45'30.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1961  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12631

lokalita: Pardubice: rumiště u KO-VO  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'51.00"N, 15°46'27.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1945  
náleze: J. Hadač  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12636

lokalita: Pardubice-Polabiny  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'58.00"N, 15°45'17.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1928  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12630

**5961b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Žernov, louka na Z okraji lesa J rybníka Šmatlán  
nejbližší obec: Dolní Ředice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'41.64"N, 15°55'34.29"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1994-05-30  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 7038732

### 5962a

lokality: Holice: cesta na Koudelku  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'17.00"N, 16°1'8.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1900  
náleze: K. Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12635

### 5962c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 156. Litětiny: soubor ruderalních stanovišť v obci /včetně vlhkých bylinných lemů u potoka a plochy zasypaného rybníčku/  
nejbližší obec: Litětiny, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'14.70"N, 16°0'57.72"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: S. Kučera  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FL DOK  
ID: 9172759

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Trusnov  
nejbližší obec: Trusnov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'25.92"N, 16°3'1.19"E, ± 2018m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001-06-05  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6422872

### 5968b

lokality: Loučná nad Desnou (Wiesenberg): vlhké louky  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'17.00"N, 17°5'26.00"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1897  
náleze: G. Spindler  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13232

### 5968c

lokality: Velký Losín  
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'49.00"N, 17°2'22.00"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1887  
náleze: J. Paul  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Paul H. ap. Formánek E.; Domin ms. list D/18;  
ID: 13227



lokality: Ludvíkov  
nejbližší obec: Velké Losiny-Ludvíkov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'47.00"N, 17°1'4.00"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1887  
náleze: J. Paul  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Paul H. ap. Formánek E.; Domin ms. list D/18;  
ID: 13226

#### 5970c

lokality: Světlá Hora: cesta na louce na levém břehu Černého potoka  
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'9.00"N, 17°23'37.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1987  
náleze: L. Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13253

#### 5972a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Oppauffer, Jägerndorf [= Krnov], Schlesien  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'15.00"N, 17°41'47.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
náleze: J. Adámek  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OVMB 4004;  
ID: 13237

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Úvalno - cca 1 km SZ obce, u potoka pod vrchem Strážičtě  
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'14.00"N, 17°43'50.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1978-06-01  
náleze: Jiří Gill  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OVMB 3119;  
ID: 13238

lokality: Krnov (Jägerndorf): louky  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'18.00"N, 17°41'47.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1850  
náleze: s. coll.  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250

**6041d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 453. Drmoul: podél cesty k Cechu sv. Víta a dále k silnici ve směru Tři Sekery, 0,3-2,0 km Z od obce  
nejbližší obec: Drmoul, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'17.00"N, 12°38'44.00"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1996-07-13  
náleze: Karel Prach  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9512511

**6042c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: území mezi obcemi Drmoul, Skláře, Dolní Kramolín, Chodová Planá, Trstěnice  
datum: 1974  
náleze: Karel Prach  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8583267

**6043a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 889. Teplá: Václavský rybník asi 500 m J od nádraží  
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Bohdan Křísa  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9203908

**6044a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Západní Čechy, 7. Bezvěrov: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumišťe).  
nejbližší obec: Bezvěrov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'41.00"N, 13°3'20.00"E  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1985  
náleze: P. Pyšek; A. Pyšek  
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westbömischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8263283

**6044b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 634. Potok: bor SZ od Holubího mlýna  
nejbližší obec: Potok, okres Plzeň-sever  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1979-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9197472

**6044c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 174. Olešovice: vlhká cesta na S okraji lesa na Z úbočím Polénského vrchu  
nejbližší obec: Olešovice, okres Plzeň-sever  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.34  
ID: 9186613

**6048b**

lokalita: Skryje: rybníček na J JV okraji vsi  
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník  
souřadnice: 49°57'41.00"N, 13°46'9.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12849

lokalita: Týřovice: návesní rybníček  
nejbližší obec: Hřebečnický, okres Rakovník  
souřadnice: 49°58'48.00"N, 13°47'15.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12835

**6048c**

lokalita: Ostrovec: rybníček u J JV okraje vsi  
nejbližší obec: Ostrovec, okres Rokycany  
souřadnice: 49°54'59.00"N, 13°43'37.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12844

lokalita: Mlečice: vypuštěná čtvercová nádrž 20 x 20 v údolí 1,1 km V od obce  
nejbližší obec: Mlečice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°55'14.00"N, 13°42'43.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12850

**6049a**

lokalita: Broumy: rybník na potoce mezi osadami U Háků a V Luhu  
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'42.00"N, 13°50'40.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12828

lokality: [Roztoky:] Pustá Seč, louka na levé straně silnice Nižbor - Křivoklát, 150 m J od myslivny Pustá Seč  
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník  
souřadnice: 49°59'58.00"N, 13°54'31.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1974  
náleze: J. Havlíčková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12841

**6049b**

lokality: Hudlice: rybníček nad cestou 0,75 km S od od Z konce vsi  
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'9.00"N, 13°57'53.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12831

**6049d**

lokality: Černín: rybníček 300 m ZJZ od kostela  
nejbližší obec: Zdice-Černín, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'38.00"N, 13°58'15.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1986  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12840

**6050d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Srbsko: levý břeh Berounky nad lávkou (u vodočtu)  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'12.00"N, 14°7'60.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2007-07-23  
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13303

lokality: Srbsko: Berounka pod obcí  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'8.00"N, 14°8'1.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1960  
náleze: K. Kopecký  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299

lokality: Srbsko  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'16.00"N, 14°8'10.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1933  
náleze: K. Podhajská  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13300

lokalita: Srbsko: u obce  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'13.00"N, 14°7'54.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1913  
náleze: J. Klika  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13301

#### 6051b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 51. CHKO Český kras: Solopysky: Malá strana: vodní nádrž a její okolí: rovina, liteňské břidlice. Vodní nádrž na prameni  
levostran. přítoku Švarcavy obklopená dubohabřinou.  
nejbližší obec: Solopysky, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°58'5.00"N, 14°18'30.00"E  
nadmořská výška: 308 m  
fytochorion: 8. Český kras  
náleze: P. Šíma  
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.  
projekt: FLDOK  
ID: 8251266

#### 6051c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Řevnice (Praha-západ): pravý břeh Berounky pod jezem  
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'59.00"N, 14°13'60.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2004-06-23  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302

#### 6052a

lokalita: [Praha-Zbraslav:] Závist  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'23.00"N, 14°23'56.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: G. Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12980

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Praha-Zbraslav: staré rameno Berounky Krňák, severovýchodní konec u severního konce obce  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'50.00"N, 14°23'45.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-06-17  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12983

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Praha-Zbraslav: největší nádrž na levém břehu Vltavy severně od obce  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'45.00"N, 14°23'48.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-06-27  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12981

lokality: Praha-Modřany: tůně na pravém břehu Vltavy mezi soutokem s Beroučkou a starým nádražím Praha-Modřany  
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'44.00"N, 14°24'9.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999  
náleze: J. Rydlo; P. Špryňar  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12970

lokality: Praha-Zbraslav: pravý břeh Vltavy pod mostem blízko žel. stanice  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'17.00"N, 14°23'58.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12969

lokality: Lahovice: louky u vysychajících vltavských tůní proti obci  
nejbližší obec: Praha-Lahovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'57.00"N, 14°23'34.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1915  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12974

lokality: Zbraslav  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°57'59.00"N, 14°23'5.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1903  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12960

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Moldau-Ufer in Zavist bei Prag  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'26.37"N, 14°23'55.58"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1889-06-06  
náleze: L. v. Boresch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823721;  
ID: 3299876

#### **6052b**

lokality: Praha-Kunratice: u rybníka na východním konci ulice V Zákopech  
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'40.00"N, 14°28'26.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2000-06-05  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13075

**6052c**

lokalita: Vrané nad Vltavou: pravý břeh Vltavy pod přehradou  
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'17.00"N, 14°22'33.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1983  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12964

lokalita: Vrané nad Vltavou: údolí Vltavy u obce  
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'30.00"N, 14°22'60.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1926  
náleze: V. Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12963

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Strnady, břeh Vltavy u VÚLHM [= lesnický výzkumák]  
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'32.21"N, 14°23'31.83"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1967-07-20  
náleze: Javůrek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823719;  
ID: 3299877

**6052d**

lokalita: Zahořany: Zahřanská rokle  
nejbližší obec: Okrouhlo, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'34.00"N, 14°27'32.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12971

**6053a**

lokalita: Jesenice: vozová cesta k lesu Horka  
nejbližší obec: Jesenice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'26.00"N, 14°31'48.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1949  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13073

**6054a**

lokalita: Tehovec: pole  
nejbližší obec: Tehovec, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'55.00"N, 14°43'45.00"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1943  
náleze: S. Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13076

**6054b**

lokality: Jevany: louka  
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'20.00"N, 14°47'59.00"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1900  
náleze: J. Fišer  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13078

**6054c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Bohemia centr., opp. Benešov: ad pag. Mirošovice  
nejbližší obec: Mirošovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°54'33.00"N, 14°42'52.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1964  
náleze: M. Jozífová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13079

**6054d**

lokality: Hradové Střímelice: luční příkopy  
nejbližší obec: Stříbrná Skalice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°54'6.00"N, 14°48'59.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1941  
náleze: E. Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12973

**6055a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 251. Bohumil: rybníčky v lese "U Aldašina" ca 1 km J osady  
nejbližší obec: Bohumil, okres Praha-východ  
nadmořská výška: 380-400 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1978-07  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9144124

**6056c**

lokality: Buda  
nejbližší obec: Zásmyky, okres Kolín  
souřadnice: 49°55'26.00"N, 15°0'18.00"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1941  
náleze: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13080



**6058a**

lokality: [Svatý Mikuláš:] zámek Kačina  
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'53.00"N, 15°20'47.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1853  
náleze: J. Peyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12574

**6058c**

lokality: Čáslav  
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°54'21.00"N, 15°23'29.00"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1907  
náleze: J. Vilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13081

**6059a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: D.7. Lipoltice: ryb. Třešňovec v obce  
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1969  
náleze: Hadač  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9070876

**6059c**

lokality: Licoměřice: příkopy cestou z obce do Bílého Kamene  
nejbližší obec: Lipovec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'15.00"N, 15°32'57.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1924-06-22  
náleze: K. Domin  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/11;  
ID: 13196

**6060d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: v Chrudimi  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'57.00"N, 15°47'38.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1909  
náleze: Josef Šulc  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: omylem mezi výpisy druhu *Alopecurus aequalis*; Domin ms. list D/8;  
ID: 12624

**6063c**

lokality: Cerekvice: břeh řeky Loučná  
nejbližší obec: Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy  
souřadnice: 49°54'2.00"N, 16°13'1.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1940  
nálezc: M. Kroulík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13064

**6063d**

lokality: Sloupnice: Velkostranské Dolce  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'20.00"N, 16°17'43.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1897  
nálezc: B. Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13059

lokality: Končiny: zaplavovaná louka u obce  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°54'18.00"N, 16°17'47.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1897  
nálezc: B. Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13063

**6065c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Lanškroun, obnažené dno Pšeničkova rybníka S od silnice do Ostrova  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'37.18"N, 16°34'24.93"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2007-06-14  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6642153

**6065d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 158. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: uličky v SZ části města  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
datum: 1970-07-04  
nálezc: S. Kučera  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9035036

**6067b**

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus geniculatus*;  
lokalita: [Šumperk:] an Wegen u. Strassengräben  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'57.00"N, 16°58'41.00"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1869-06-01  
náleze: J. Paul  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 88717; distr. phytogeogr. 73b Hanušovická vrchovina;  
ID: 21180

#### 6067c

lokalita: Chromeč: V břeh Moravy, Z strážního domku pod Zbovou  
nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'51.00"N, 16°53'16.00"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1934  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221

#### 6067d

lokalita: Bludov  
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'38.00"N, 16°55'30.00"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1887  
náleze: J. Paul  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Paul sec. E. Hejný, Veg. Zábřežska, ms., 1935; Domin ms. list D/17;  
ID: 13216

lokalita: Bludov  
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'38.00"N, 16°55'30.00"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1887  
náleze: J. Paul  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Paul H. ap. Formánek E.; Domin ms. list D/18;  
ID: 13217

#### 6070a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Niva Moravice  
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'38.37"N, 17°20'1.49"E, ± 1263m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1999  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6367421

#### 6070b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Nízký Jeseník-okres Bruntál: Mokré i suché louky při Důlním potoku s jeho přítoky Z od Moravského Kočova  
datum: 1987-07  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8588173

#### 6071a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 322./Č/ Horní Benešov: louky v nivě horního toku Čižiny podél silnice směr Razová asi 1-1,5 km JZ města  
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'32.00"N, 17°34'42.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1988  
náleze: Věra Čulíková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9470915

#### 6071b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Horní Benešov: vlhké místo v poli mezi benzinovou stanicí a malým rybníkem ("Nebesák") V od obce  
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'8.91"N, 17°36'55.19"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2015-06-09  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9949323

#### 6071c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 337. Razová: v obci  
nejbližší obec: Razová, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'5.00"N, 17°32'2.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9471446

#### 6073c

lokalita: Opava: na břehu řeky Opavy, u nábřeží "Kolofík"  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°56'34.00"N, 17°54'22.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1979  
náleze: E. Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13246

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokalita: /11/ tok Moravice v úseku od Hradce po ústí Moravice do Opavy

nejbližší obec: Hradec n. Moravicí, okres Opava

souřadnice: 49°54'18.30"N, 17°54'15.42"E, ± 3000m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1952

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1952): Předběžná zpráva o vegetačních poměrech toku řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 13: 588-597.

projekt: FLDOK

ID: 8719413

#### 6073d

lokalita: Kylešovice: Moravice v okolí Starého jezu za obcí

nejbližší obec: Opava, okres Opava

souřadnice: 49°55'14.00"N, 17°55'44.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1974

nálezce: M. Frank

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13249

lokalita: Komárov: bažiny podél dráhy

nejbližší obec: Opava, okres Opava

souřadnice: 49°55'1.00"N, 17°58'47.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1948

nálezce: L. David

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13235

#### 6074a

lokalita: Svoboda (Freiheit): louky při cestě k lesu

nejbližší obec: Štěpánkovice, okres Opava

souřadnice: 49°58'18.00"N, 18°0'48.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1884

nálezce: G. Braun

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13245

#### 6074b

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;

lokalita: Flora silesiaca: Hlučínsko, na mokřích písčích mezi Chuchelnou a Strahovicemi. S. m. ca 260 m

nejbližší obec: Strahovice, okres Opava

souřadnice: 49°59'46.00"N, 18°6'4.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1960-06-19

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 408198; distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;

ID: 21185

**6074c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Zábřeh u Hlučína, Kouty, Zábřehské louky  
nejbližší obec: Zábřeh, okres Opava  
souřadnice: 49°55'5.00"N, 18°4'34.00"E, ± 500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1994-06-02  
nálezc: D. Vaňková  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 20914;  
ID: 13239

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Zábřeh (u Hlučína), J od obce.  
souřadnice: 49°55'7.00"N, 18°4'24.00"E, ± 500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1958-06-09  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1965): Die Sumpf- und Wiesenpflanzengesellschaften der Mineralböden südlich des Zábřeh bei Hlučín. - Vegetatio, Haag, 13: 1-51.  
projekt: ČNFD  
ID: 1932678

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: PR Koutské a Zábřežské louky  
souřadnice: 49°55'17.73"N, 18°1'55.57"E, ± 1802m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1994  
nálezc: Marie Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. Botanický průzkum návrhu CHÚ Koutské louky. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 6695954

**6074d**

lokalita: Dolní Benešov: luka kolem potoka Opusty S od rybníka Přehyně  
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava  
souřadnice: 49°55'9.00"N, 18°7'54.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1938  
nálezc: J. Veselý  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/17;  
ID: 13240

lokalita: Dolní Benešov: luka v okolí Dolního Benešova a Zábřehu  
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava  
souřadnice: 49°55'22.00"N, 18°5'35.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1938  
nálezc: J. Veselý  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/17;  
ID: 13241

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokalita: Zábřeh bei Hlučín, die eng an das Dorf Anschliessende Wiesen

souřadnice: 49°55'11.00"N, 18°5'4.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1957-06-11

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1965): Die Sumpf- und Wiesenpflanzengesellschaften der Mineralböden südlich des Zábřeh bei Hlučín. - Vegetatio, Haag, 13: 1-51.

projekt: ČNFD

ID: 1932341

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokalita: Zábřeh u Hlučína, V část komplexu luk v aluviu Opavy (levý břeh) J obce

souřadnice: 49°55'1.00"N, 18°5'30.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1955-06-08

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. et Zapletal A. (1959): Druhý příspěvek k typologii luk Slezska (Louky katastru obce Zábřeh u Hlučína). - Přírod. Čas. Slez., Praha, 20: 435-470.

projekt: ČNFD

ID: 1942767

### 6076c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokalita: Severní Morava u polských hranic a řeky Odry, mezi obcemi Kopytov a Starý Bohumín, břeh staré opuštěné části

rozsáhlého štěrkokopiskoviště zvaného "Kališovo jezero", jeho severní část, vlhký slunný břeh

nejbližší obec: Kopytov, okres Karviná

souřadnice: 49°55'20.41"N, 18°20'27.30"E, ± 300m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1990-05-31

nálezce: P. Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3299794

### 6141c

lokalita: Lesná: vodní nádrž Lučina

nejbližší obec: Obora, okres Tachov

souřadnice: 49°48'24.00"N, 12°34'7.00"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 1966

nálezce: J. Šachl

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 12755

### 6142a

lokalita: Planá (Plan): příkopy u rybníka

nejbližší obec: Planá, okres Tachov

souřadnice: 49°52'15.00"N, 12°44'7.00"E

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1911

nálezce: E. Reiniger

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 12761

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokality: 13. Kyjov: bažantnice na Z březích rybníka Mýtný, 2 km SV obce

nejbližší obec: Kyjov, okres Tachov

souřadnice: 49°53'28.73"N, 12°41'54.90"E, ± 500m

nadmořská výška: 515-520 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.

projekt: FLDOK

ID: 8862595

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokality: Planá u M.L. - záp., sev. a již. okolí města a území od Plané u M.L. k Chodové Plané, Kyjovu, Horní Jadruži a Neblažovu (celý kvadrant)

datum: 1974

nálezce: Karel Prach

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Fond B. Slavíka

ID: 8589738

#### 6143b

lokality: Strahov: luční a písečné mokřady

nejbližší obec: Horní Kozolupy, okres Tachov

souřadnice: 49°51'10.00"N, 12°57'14.00"E

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1913

nálezce: F. Maloch

pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/12;

ID: 12764

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokality: Konstantinovy Lázně, Bílý mlýn - Gutštejn

nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1987-07

pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.

projekt: FLDOK

ID: 8895714

#### 6144a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokality: Křelovice u Pernarce\_2150148

nejbližší obec: Křelovice u Pernarce, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°52'31.62"N, 13°4'24.82"E, ± 6m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 2007-07-29

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5261142

#### 6144b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokality: Číhaná, rybníček a louky ca 600 m S obce

datum: 1986-07-15

nálezce: Jiří Zázvorka

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Fond B. Slavíka

ID: 8590967



**6145a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 802. Hůrky: mokré louky na svahu pod borovým lesem mezi obcemi Hůrky a Zahrádka  
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1979-07-15  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.64  
ID: 9201021

**6145c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Košetice, pískovna a les 1,3 km J obce  
datum: 1986-07-14  
náleze: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8591231

**6146a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: /1/ VEB Lachema Brno, Julius Fučík-Werk in Kaznějov 166. (In den Saisonen 1974, 1975 und 1976)  
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'13.00"N, 13°22'18.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Pyšek A. (1979): Zur Vegetation der chemischen Betriebe des Bezirks Westböhmen. - Preslia 51: 363-373.  
projekt: FLDOK  
ID: 7925835

**6146d**

lokalita: Senec: u obce  
nejbližší obec: Zruč-Senec, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°48'5.00"N, 13°25'13.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1896  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12814

**6148a**

lokalita: Terešov: cesta při pravém břehu potůčku u východní strany silnice Terešov - Biskupky, nedaleko jižního konce obce  
nejbližší obec: Terešov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°53'30.00"N, 13°41'48.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1980  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12836

**6148b**

lokalita: Přisednice: silnice 800 m J-JV od vsi  
nejbližší obec: Zbiroh-Přisednice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°52'36.00"N, 13°45'8.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12842

lokality: Líšná: rybníček 400 m ZSZ od osady Letná  
nejbližší obec: Líšná, okres Rokycany  
souřadnice: 49°52'57.00"N, 13°47'31.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12847

**6148d**

lokality: Zbiroh: Dvorský rybník, u nádraží  
nejbližší obec: Kařez, okres Rokycany  
souřadnice: 49°50'9.00"N, 13°47'3.00"E  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1989  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12857

**6149a**

lokality: Bzová: vlhká louka  
nejbližší obec: Bzová, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'48.00"N, 13°51'52.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1943  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12838

**6150c**

lokality: Skřípel: rybník na okraji J části obce při cestě k žel. zastávce Osov  
nejbližší obec: Skřípel, okres Beroun  
souřadnice: 49°50'19.00"N, 14°4'6.00"E  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 1980  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12860

**6150d**

lokality: Osov: potůček u rozcestí polních cest, asi 0,6 km V od žel. stanice  
nejbližší obec: Osov, okres Beroun  
souřadnice: 49°50'8.00"N, 14°5'20.00"E  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 1980  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12861

**6151a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Kytín: v S části obce  
nejbližší obec: Kytín, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'9.00"N, 14°13'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-08-20  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9941441

#### 6151b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Čísovice: od rybníku Sýkorák (pole) na Z okraj obce  
datum: 1979-08-14  
nálezcce: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8595960

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
datum: 1979-08-14  
nálezcce: Jan Kirschner; Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8596489

#### 6151c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Voznice (Příbram): velký rybník u severovýchodního okraje vsi  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
souřadnice: 49°49'7.00"N, 14°12'59.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-06-16  
nálezcce: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12982

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Bohemia centralis, Voznice, louka 0,7 km SZ Velkého rybníka  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
souřadnice: 49°49'24.00"N, 14°12'28.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1991-06-06  
nálezcce: L. Karlíková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12978

#### 6151d

lokalita: Zahořany: rybník v dolní části vsi, 1,5 km JZ od nádraží Čísovice  
nejbližší obec: Zahořany, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'57.00"N, 14°18'14.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999  
nálezcce: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12959

lokalita: Hraštice: močál při cestě z Malé Hraštice do Velké Hraštice  
nejbližší obec: Malá Hraštice, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'24.00"N, 14°17'7.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1936  
nálezcce: J. Vácha  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12975

**6152b**

lokality: Zahořany: Zahořanský potok mezi obcemi Zahořany a Davle  
nejbližší obec: Petrov, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'48.00"N, 14°26'36.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1931  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12962

**6152c**

lokality: Malá Lečice: mokřina na levém břehu Kocáby, 300 m S kóty 354,8  
nejbližší obec: Bojanovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°49'11.00"N, 14°20'16.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1975  
náleze: M. Zíková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12961

**6153b**

lokality: Ládví: pískovna  
nejbližší obec: Kamenice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°53'32.00"N, 14°36'59.00"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1926  
náleze: J. Soukup  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13077

**6153d**

lokality: Týnec nad Sázavou: polesí Srbínov, luční cesta mezi dvěma borky, asi 3,1 km JV od žel. stanice  
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°48'48.00"N, 14°37'13.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1979  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12966

lokality: Týnec nad Sázavou: okolí obce  
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'58.00"N, 14°35'24.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1888  
náleze: V. Vodák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12967

**6154a**

lokality: Čerčany: louka mezi dvorem u nádraží a okrajem lesa  
nejbližší obec: Čerčany, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'51.00"N, 14°41'56.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1951  
náleze: M. Hostička  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12958

**6155a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 532. Samechov: smíšenbé lesy v údolí Vodslivského potoka od lokality 536 (Dojetřice) ke sklárně v Růženě  
nejbližší obec: Samechov, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'8.94"N, 14°50'26.14"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300-420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Václav Zelený  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9152145

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 534. Dojetřice: příkopy silnice k Choraticům, přilehlé pole a skládka města Sázavy ca 500 m Z obce  
nejbližší obec: Dojetřice, okres Benešov  
nadmořská výška: 400-420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Václav Zelený  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9152171

**6155b**

lokalita: Radvanice: příkopy u Radvanic a Benátek  
nejbližší obec: Úžice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°53'43.00"N, 14°55'37.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1934  
náleze: E. Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13084

**6155c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 579. Bělokozly: vlhké louky a nejbližší okolí malého rybníka ca 0,5 km JZ obce  
nejbližší obec: Bělokozly, okres Benešov  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Jana Husáková; Jaromír Vorel  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9153276

**6156b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 423. Onomyšl: podél cesty v polích JJZ obce  
nejbližší obec: Onomyšl, okres Kutná Hora  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9149630

**6157c**

lokalita: Zbraslavice  
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°48'44.00"N, 15°11'4.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1914  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13082

**6158a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Štrampouch, Jánský potok  
datum: 1982-08-23  
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8598775

**6158d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: /3/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6158/d - území obce Golčův Jeníkov.  
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7982578

**6159c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: /5/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6159/c - území S od obce Vilémov.  
nejbližší obec: Vilémov, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7983187

**6159d**

lokalita: Ústupky: Sečská přehrada  
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'25.00"N, 15°39'1.00"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1963  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199

**6160d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: /tab. 7, snímek 4/ Rybník Pivovarský v Nasavrkách  
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'28.00"N, 15°48'18.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-06-14  
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9411156

**6161b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: M.12. Skuteč: 1 km S města  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1979  
nálezc: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9082484

**6161c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Miřetice, při potoce z Kovárenského rybníka do osady Na Račanech  
nejbližší obec: Miřetice u Nasavrky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'50.17"N, 15°53'2.10"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1990-07-08  
nálezc: Helena Faltysová; Lubomír Hrouda  
pramen: Lubomír Hrouda doc. CSc. a Helena Faltysová RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7080388

**6161d**

lokalita: Skuteč: lom Mršník, JZ obce  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'19.00"N, 15°58'17.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1940  
nálezc: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13198

**6162d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Budislav, Nový rybník J obce  
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'5.76"N, 16°9'36.42"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2001-08-14  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6997438

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Budislav - Nový rybník JZ obce  
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'9.48"N, 16°9'27.41"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1991-09-06  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6993111

**6163b**

lokalita: Litomyšl: vrch Hlavňov u obce  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°53'21.00"N, 16°18'28.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1911  
náleze: J. Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13060

lokalita: Litomyšl: Růžový rybník  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'39.00"N, 16°19'34.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1908  
náleze: J. Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13061

lokalita: Litomyšl: cesta mezi obcemi Litomyšl a Sedliště  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°53'22.00"N, 16°16'45.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1905  
náleze: B. Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13062

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Flora Bohemiae orient. In prato humido Litomysliae  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'19.00"N, 16°18'42.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1911-07-10  
náleze: J. Obdržálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 1638; distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev;  
ID: 20776

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: E flora Bohem. orient. circa Litomyšl urbem. Ad stagnum Růžový rybník prope Litomyšl  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'39.00"N, 16°19'34.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1898-06-19  
náleze: B. Fleischer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 40759; distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev;  
ID: 20777

**6164b**

lokalita: Semanín: u obce  
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'7.00"N, 16°27'1.00"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1892  
náleze: F. Maloch  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13066



lokalita: Semanín: u obce  
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'7.00"N, 16°27'1.00"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1892  
nálezc: F. Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13067

#### 6164d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 73. Opatovské rozvodí: Opatov: SZ břeh s loukou rybníka Vidlák JZ obce, u mostu přes železnici 800 m SSZ od žel.stanice  
nejbližší obec: Opatov  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1965  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9033167

#### 6165b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Lanškrounská kotlina: louka u silnice na J konci Lubníka  
souřadnice: 49°52'55.00"N, 16°39'45.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1990-05-21  
nálezc: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2006689

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Lanškrounská kotlina: břeh regulovaného potoka 1 km SSV od Rychnova  
souřadnice: 49°51'5.00"N, 16°39'10.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1989-08-05  
nálezc: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2009239

#### 6165d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Lanškrounsko, Rychnov [na Moravě]  
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'44.00"N, 16°38'22.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1989-08-05  
nálezc: J. Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13068

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: I;  
lokalita: Flora bohémica: Rychnov (13 km ZSZ Poličky) - louka v obci. S. m. 580 m  
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'40.00"N, 16°38'18.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1994-06-15  
náleze: V. Mikule  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 540359; distr. phytogeogr. 63j Lanškrounská kotlina;  
ID: 21147

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Krasíkov JV od Lanškrouna, polní cesta na Rychnov, 2,0-2,3 km Z od železniční zastávky Krasíkov  
nejbližší obec: Krasíkov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'56.20"N, 16°39'49.10"E  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2008-06-07  
náleze: M. Ducháček; J. Jirásek  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MD 7112; PR 732124  
ID: 9948306

#### **6166a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Českomoravské meziohří-Lanškrounská kotlina. Krasíkov, Třebovárov.Ostřicové louky i sušší louky mezi ž. st. Krasíkov a Třebovárovem. Rybníky a svahy u Třebovárova , lesy  
datum: 1979-06-03  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8600028

#### **6166c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Třebářov, Prostřední rybník J od nádraží Krasíkov  
nejbližší obec: Třebářov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'46.03"N, 16°41'18.31"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2001-08-15  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 7000742

#### **6166d**

lokalita: Maletín: nádrž u vodárny  
nejbližší obec: Maletín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°47'59.00"N, 16°46'37.00"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1977  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13230

lokality: Maletín: nádrž u vodárny  
nejbližší obec: Maletín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°47'59.00"N, 16°46'37.00"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1977  
nálezc: J. Hadač  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13231

#### 6167a

lokality: Zábřeh: u [Moravské] Sázavy  
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'50.00"N, 16°52'19.00"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1933  
nálezc: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13220

#### 6167d

lokality: Lukavice: tůň v lukách od obce k Háji  
nejbližší obec: Lukavice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°48'43.00"N, 16°56'14.00"E, ± 500m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1933  
nálezc: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219

#### 6171a

lokality: Roudno (Rautenberg): louky  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'50.00"N, 17°30'53.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1907  
nálezc: A. Rieger  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13254

lokality: Roudno (Rautenberg): louky  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'50.00"N, 17°30'53.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1903  
nálezc: A. Rieger  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13255

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokality: Rautenberg [= Roudno]. In Wiesengraben  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'50.00"N, 17°30'53.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1900-08-04  
nálezc: A. Rieger  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 414684; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;  
ID: 20924

původní jméno: *Alopecurus aequalis*  
lokalita: Roudno  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'48.00"N, 17°30'53.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1907  
náleze: A. Rieger  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsný sběr *Alopecurus aequalis* a *A. geniculatus*;  
komentář z databáze Pladias: směsný sběr *Alopecurus aequalis* a *A. geniculatus*;  
ID: 3299731

#### 6171c

lokalita: Dvorce: rybník asi 1,5 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Dvorce, okres Bruntál  
souřadnice: 49°49'39.00"N, 17°31'35.00"E  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1987  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13381

#### 6172d

lokalita: Melč: bažina  
nejbližší obec: Melč, okres Opava  
souřadnice: 49°50'57.00"N, 17°45'34.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1984  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13248

#### 6174b

lokalita: Dobroslavice: Poštovní rybník  
nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava  
souřadnice: 49°53'30.00"N, 18°9'20.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1995  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13252

lokalita: Nová Plesná: louka v údolí Plesenského potoka J od lesa Kněžka  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°52'5.00"N, 18°8'11.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1990  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13247

lokalita: Jilešovice: podél trati na zastávce Jilešovice  
nejbližší obec: Jilešovice, okres Opava  
souřadnice: 49°53'53.00"N, 18°8'24.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1951  
náleze: K. Kousal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13251

**6174d**

lokalita: Vřesina: louka u říčky Porubka  
nejbližší obec: Vřesina, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'45.00"N, 18°7'26.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1986  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13244

**6175b**

lokalita: Ostrava-Petřkovice: louka  
nejbližší obec: Petřkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°52'37.00"N, 18°16'18.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1974  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13334

lokalita: Petřkovice: louka na levém břehu Odry  
nejbližší obec: Petřkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°52'15.00"N, 18°16'49.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1974  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338

**6175d**

lokalita: Moravská Ostrava  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'3.00"N, 18°16'33.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1887  
náleze: K. Kolbenheyer  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Kolbenheyer K. ap. Formánek E.; Domin ms. list D/18;  
ID: 13325

**6176a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Rychvald, jih.-vých. břeh rybníka Skučák, vlhká louka  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'50.00"N, 18°23'27.00"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1990-05-30  
náleze: Pavel Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 688579;  
ID: 13327

lokalita: Rychvald: rybník u obce  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'56.00"N, 18°21'47.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1987  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13333

**6177a**

lokalita: Olšiny: rybník Mělčina  
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'56.00"N, 18°30'22.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1993  
nálezc: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13329

**6177c**

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: *Alopecurus geniculatus*;  
lokalita: Flora silesiaca: Stonava - J Fryštátu, na mokřích loukách, ojediněle. S. m. ca 230 m  
nejbližší obec: Stonava, okres Karviná  
souřadnice: 49°49'3.00"N, 18°31'28.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1955-06-04  
nálezc: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 378015; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;  
ID: 20951

**6242c**

lokalita: Staré Sedliště: Široký rybník  
nejbližší obec: Staré Sedliště, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'29.00"N, 12°42'51.00"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1966  
nálezc: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12759

lokalita: Staré Sedliště: Široký rybník  
nejbližší obec: Staré Sedliště, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'29.00"N, 12°42'51.00"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1966  
nálezc: Č. Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12760

**6245b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Plzeň město. Malesice - polní cesta 1,2 km SZ od obce  
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'42.00"N, 13°17'8.00"E  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-05-26  
nálezc: Jaromír Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Z. Kaplan; 6245;  
ID: 12794

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Plzeň: Blátivá cesta luční u Račic  
nejbližší obec: Plzeň-Radčice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'54.00"N, 13°19'26.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1905-06-03  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 179362; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;  
ID: 21111

#### 6245d

lokalita: Vejprnice: potok v obci  
nejbližší obec: Vejprnice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°43'46.00"N, 13°16'48.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1942  
nálezce: s. coll.  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12811

lokalita: Škvrňany: silnice od Škvrňan k Vejprnicům  
nejbližší obec: Plzeň-Skvrňany, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'21.00"N, 13°19'8.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1937  
nálezce: F. Zikan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12813

#### 6246a

lokalita: Plzeň-Lochotín: louky  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'5.00"N, 13°21'35.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1891  
nálezce: J. Kursá  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12806

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Plzeň: Pokraj Velkého rybníka u Bolevce  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'41.00"N, 13°23'37.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-06-01  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 179357; 2 sheets (see BRNU 179358); distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;  
ID: 21109

**6246b**

lokality: Plzeň-Bukovec: tůň u Vajzovny  
nejbližší obec: Plzeň-Bukovec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'23.00"N, 13°26'13.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1912  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12843

**6246c**

lokality: Plzeň: vojenské cvičiště J od cesty z Karlova do Cípu  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'37.00"N, 13°20'39.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1938  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12823

lokality: Plzeň-Lobzy: silniční příkop nad obcí  
nejbližší obec: Plzeň-Lobzy, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'32.00"N, 13°24'40.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1909  
náleze: F. Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12808

lokality: Plzeň (Pilsen): louka u města  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'17.00"N, 13°22'39.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1880  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12818

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokality: Plzeň: V silničním příkopě nad Lobzy  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'32.00"N, 13°24'40.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1909-07-14  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 150646; ex herb. F. Petrak; 2 sheets (see BRNU 179360); distr. phytogeogr. 31a  
Plzeňská pahorkatina vlastní;  
ID: 21110

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokality: Plzeň: Pokraj tůně v Lesním cípu (před Litickým nádražím)  
nejbližší obec: Plzeň-Valcha, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'47.55"N, 13°20'13.15"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-05-04  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 179359; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;  
ID: 21106



**6246d**

lokality: Plzeň-Božkov: polní cesta od Pytle ke hřbitovu sv. Václava  
nejbližší obec: Plzeň-Božkov, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'17.00"N, 13°27'3.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1942  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12807

lokality: Plzeň-Božkov: luční cesta u obce  
nejbližší obec: Plzeň-Božkov, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'1.00"N, 13°25'43.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1897  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12805

**6247c**

lokality: Rokycany: hájovna Sv. Martin ("Cháchov")  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
souřadnice: 49°42'29.00"N, 13°32'40.00"E  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1916  
náleze: K. Cejp  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12856

**6247d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 33a. Rokycany: severozápadní okraj města, břehy Klabavy v okolí můstku 1 km sz. od železničního nádraží, u zeleně značené turistické cesty  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-07-07  
náleze: P. Špryňar  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8834530

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 45. Rokycany: město a břehové porosty řeky Klabavy  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-07-07  
náleze: Z. Chocholoušková  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8834527

**6248a**

lokality: Medový Újezd: u osady  
nejbližší obec: Medový Újezd, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'26.00"N, 13°43'7.00"E  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1939  
náleze: J. Veselský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12859

**6248b**

lokality: Mýto: Štěpánský rybník, u ostrůvků  
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany  
souřadnice: 49°47'30.00"N, 13°45'51.00"E  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1929  
náleze: F. Černý  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12858

**6248c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 7. Strašice: louky při Vlčím potoce na Z okraji Strašic  
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1976  
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.  
projekt: FLDOK  
ID: 9179791

**6248d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 4. Strašice: intravilán obce  
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany  
nadmořská výška: 470-515 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1976  
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.  
projekt: FLDOK  
ID: 9179455

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 398. Strašice: osada Smolárna, okraj pole u odbočky k Tisému rybníku ze silnice na Strašice  
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-09  
náleze: J. Hadinec; M. Ducháček  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8834531

**6249b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Jince: skládka stavebního odpadu při silnici na Velcí, ca 1 km JJZ od kostela sv. Mikuláše  
nejbližší obec: Jince, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'40.00"N, 13°58'18.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2003-06-05  
náleze: Jaroslava Nesvadbová; Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9941442

**6249d**

lokality: Obecnice (Obecnice): lesní cesta u obce  
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'48.00"N, 13°56'17.00"E  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1866  
náleze: J. Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13355

**6250b**

původní jméno: *Alopecurus aequalis*  
lokality: Dobříš: louže u silnice 1 km SZ od města  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'49.00"N, 14°9'19.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1994-05-21  
náleze: M. Řezáč  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Alopecurus pratensis admixtus*;  
ID: 12957

**6250c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Kardavec (Příbram): návesní rybníček  
nejbližší obec: Hluboš-Kardavec, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'51.00"N, 14°1'6.00"E  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004-07-23  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12864

lokality: Hluboš  
nejbližší obec: Hluboš, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'45.00"N, 14°1'4.00"E  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1877  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12868

**6250d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Višňová: vlhké louky v nivě Kocáby pod hrází Skaličského rybníka (= ryb. Homolka) při S okraji obce  
nejbližší obec: Višňová, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'18.00"N, 14°8'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-09-05  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9941445

**6251b**

lokality: Nový Knín: u obce  
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'15.00"N, 14°17'39.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1935  
náleze: J. Vácha  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12972

lokality: Nový Knín: močál při cestě u jezu  
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'27.00"N, 14°17'38.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1924  
náleze: J. Vácha  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12968

**6252a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: S od břehu Vltavy, S od obce Živohošť /dle pomoc. mapy n/33a/  
nejbližší obec: Živohošť, okres Benešov  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 8937691

**6253b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Distr. Benešov: Tisem: in vicinitate ruinarum arcis mediaevalis Kožlí, supra confluentem rivorum Tisem et Janovický potok, ad boreo-orientem a pago. Gregatim in prato grandi supra vallem rivi Tisem, exadversum ruinas  
nejbližší obec: Příbyšice, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'54.00"N, 14°36'31.00"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-07-24  
náleze: Milan Marek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: neviděl jsem v přírůstcích, fide Databáze herbářových dokladů...;  
ID: 12955

**6253c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: a0443\_124423\_107\_M3  
nejbližší obec: Hořetice, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'27.40"N, 14°30'38.30"E, ± 154m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
náleze: Radmila Bělohávková  
pramen: Radmila Bělohávková. a0443: a0443. 2004.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 20.06.2003 - 12.07.2004  
ID: 3785332

**6254b**

lokality: Dobříčkov: cesta od J konce rybníka k obci, blízko západního okraje žel. trati u zastávky  
nejbližší obec: Postupice, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'9.00"N, 14°45'37.00"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1980  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12988

**6254c**

lokality: Jinošice: rybník u kapličky v obci  
nejbližší obec: Bystřice, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'11.00"N, 14°41'21.00"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1980  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12985

**6254d**

lokality: Dobříčkov: značkováná polní a luční cesta odbočující od silnice Dobříčkov - Postupice k rybníku u lesa, asi 1,5 km J od středu obce  
nejbližší obec: Postupice, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'23.00"N, 14°45'30.00"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1981  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12986

**6255c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: tab. 50. sním. 2. Vlašimsko: Vlašim: rybník V Borovičkách, horní  
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'43.87"N, 14°54'36.20"E, ± 100m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-07-28  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9672893

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Vlašim, Vlašimsko, rybník V Borovičkách, horní  
souřadnice: 49°42'13.00"N, 14°53'42.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-07-28  
náleze: P. Pešout  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.  
projekt: ČNFD  
ID: 1978757

**6255d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Tehov, Dalkovice, Dubovka, Kladruhy  
datum: 1976-06-19  
náleze: Lubomír Hroudá; Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8610169

#### 6257d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: /11/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6257/d - území SV od obce Ledec nad Sázavou.  
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7984623

#### 6258a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: /12/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6258/a - území SZ od obce Leština u Světlé.  
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'58.00"N, 15°23'22.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7984907

#### 6258b

lokalita: Habry: rybníček při polní cestě do Chrtníče, 1 km SZ obce  
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'42.00"N, 15°28'11.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1976  
náleze: L. Hrouda  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13088

#### 6258c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: /14/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6258/c - území u obce Ovesná Lhota.  
nejbližší obec: Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'23.00"N, 15°22'43.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7985200

#### 6258d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: /15/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6258/d - území u obce Zboží.  
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'6.00"N, 15°27'31.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7985333

#### 6259a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
datum: 1982-08-24  
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Leškovice: okraj obce a les. mokř. louky ca 1 km J obce  
ID: 8611486

**6259b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: /17/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.  
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7985648

**6259c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: /18/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6259/c - území SV od obce Kámen.  
nejbližší obec: Kámen, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'52.00"N, 15°31'41.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7985912

**6259d**

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Flora bohemica: distr. Havlíčkův Brod: louka u Břevnického potoka v Břevnici. S. m. ca 460 m  
nejbližší obec: Břevnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'3.00"N, 15°39'29.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1976-06-10  
nálezce: E. Přetáková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 463200; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;  
ID: 20781

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Rankov, Branecký rybník 2,2km SZ obce  
nejbližší obec: Jilem u Sedletína, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'43.13"N, 15°35'38.03"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1990-07-09  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7083670

**6260a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: /20/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6260/a - území u obce Maleč.  
nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7986289

**6260b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Dřevíkov, mělký čistý, z 1 třetiny zarostlý rybník S hájovny "V tobojkách" 1km SZ obce  
nejbližší obec: Dřevíkov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'1.12"N, 15°48'52.92"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-10  
nálezce: Petr Bureš  
pramen: Petr Bureš RNDr.PhD. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7086202

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Dřevíkov, louka za stavením vlevo od silnice Trhová Kamenice - Ždírec (ručně kosená) a 1 km SZ obce  
nejbližší obec: Dřevíkov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'0.96"N, 15°48'55.20"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-10  
náleze: Petr Bureš  
pramen: Petr Bureš RNDr.PhD. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7086223

#### 6260c

lokalita: Chotěboř: louka  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'3.00"N, 15°40'23.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1904  
náleze: E. Bayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13089

lokalita: Libická Lhotka (3 km SV Chotěboře), mokrá louka na levém břehu Doubravy, vpravo od mostu silnice Libická Lhotka - Libice n. D., cca350m SV středu obce  
nejbližší obec: Libická Lhotka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'18.00"N, 15°42'25.00"E  
nadmořská výška: 417 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1993-05-31  
náleze: E. Jirsová-Kučerová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 32069; nerevidováno;  
ID: 9877143

#### 6260d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Y.21. Kocourov  
nejbližší obec: Kocourov, okres Klatovy  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1984  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9099242

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Podmoklany, rybník SZ samoty Sychrov  
nejbližší obec: Bezděkov u Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'18.33"N, 15°45'4.69"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1990-07-11  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Dušan Trávníček RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7087694



**6261a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Hlinsko, město a břehy Chrudimky  
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'29.01"N, 15°53'51.97"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-07  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7072420

**6261c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Vítanov, obec, okolí zemědělských objektů  
nejbližší obec: Vítanov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°44'54.80"N, 15°52'40.25"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-12  
náleze: Jiří Dostálek  
pramen: Jiří Dostálek RNDr. CSc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7077879

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Studnice, pastviny a lesní okraje 700m SZ obce  
nejbližší obec: Studnice u Hlinska, okres Chrudim  
souřadnice: 49°44'15.92"N, 15°53'15.37"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-09  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Dušan Trávníček RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7067858

**6261d**

lokality: Vortová: rybník Utopenec, mokré rašelinné louky pod S břehem, ca 0,5 km SSZ obce  
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim  
souřadnice: 49°42'59.00"N, 15°55'56.00"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1985  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13379

**6262a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: X.32. Ruda u Čachnova: niva potoka na V okraji obce  
nejbližší obec: Ruda u Čachnova  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988  
náleze: Bureš  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9097910

**6263c**

lokality: Borová: louka 1 km S obce  
nejbližší obec: Borová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'20.00"N, 16°10'38.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13117

lokality: Široký Důl: louka při potůčku J obce  
nejbližší obec: Široký Důl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'30.00"N, 16°13'10.00"E  
fytochorion: 63e. Poličko  
datum: 1941  
náleze: V. Dolák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13065

**6266a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Moravská Třebová: u Třebůvky  
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'36.00"N, 16°40'38.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1914  
náleze: J. Hruby  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ve výpisu druhu *Alopecurus aequalis* (záznam obou druhů); Domin ms. list D/13;  
ID: 13069

**6266d**

lokality: Vranová Lhota: louka v údolí Třebůvky JV obce  
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'39.00"N, 16°49'42.00"E  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1983  
náleze: M. Marek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205

**6267a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: m0205\_144313\_6\_M1.3  
nejbližší obec: Mírovský Grunt, okres Šumperk  
souřadnice: 49°47'17.16"N, 16°50'39.73"E, ± 14m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4027624

**6267b**

lokality: Třeština: levý břeh Moravy 1 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Třeština, okres Šumperk  
souřadnice: 49°47'10.00"N, 16°57'30.00"E, ± 500m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1990  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218

**6267c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: [Bouzov-]Bezděkov: litorál rybníka 880 m JZ od vsi  
nejbližší obec: Bouzov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'24.00"N, 16°51'41.00"E  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1969-07-07  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13206

**6268c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Olomouc, o. Mladeč, les Doubrava, louka  
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'25.00"N, 17°0'50.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1982-05-24  
náleze: Ivana Teterová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsný sběr; BRNM 679106;  
ID: 13201

lokality: Mladeč: louka na úpatí kopce Třesín nad obcí  
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'24.00"N, 17°0'20.00"E  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1964  
náleze: J. Dostál; V. Bednář  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13203

lokality: Mladeč: louka na úpatí kopce Třesín nad obcí  
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'24.00"N, 17°0'20.00"E  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1964  
náleze: J. Dostál; V. Bednář  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13204

lokality: Litovel: luční pěšina u "Studánky"  
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'2.00"N, 17°4'6.00"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1941  
náleze: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: *Alopecurus geniculatus*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Litovel, pravý břeh Moravy západně od silnice Nové Zámky - Mladeč. S. m. cca 240 m  
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'58.00"N, 17°1'23.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1978-08-09  
náleze: M. Nováková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 474706; distr. phytogeogr. 71a Bouzovská pahorkatina;  
ID: 21157

#### 6270a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Horní Loděnice, žleb Trusovického pot. S od H.Loděnice, louky a olšiny  
datum: 1981-06-21  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8616500

#### 6271a

lokalita: Dolní Guntramovice: cesta v obci  
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava  
souřadnice: 49°47'52.00"N, 17°34'11.00"E  
fytochorion: 98. Nížký Jeseník  
datum: 1989  
náleze: J. Štěpánová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13382

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 559. Horní Guntramovice: louka pod křížovatkou na V okraji obce  
nejbližší obec: Horní Guntramovice, okres Opava  
souřadnice: 49°47'37.00"N, 17°33'17.00"E  
fytochorion: 98. Nížký Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9478171

#### 6271b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 22. Svatoňovice: podél cesty od lomu na pravém břehu Budišovky po levém břehu k mostu přes strouhu (přítok Budišovky) a odtud přes pole k železniční trati, 480-500 m n. m., Šumberová, Višňák a Višňáková  
souřadnice: 49°47'20.00"N, 17°38'39.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Kateřina Šumberová; Meda Višňáková; Richard Višňák  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9595316

**6272a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 50. Nové Oldřůvky: pastviny a podmáčené deprese východně a jihovýchodně od obce, 480-500 m n. m., Mandák  
souřadnice: 49°45'1.00"N, 17°41'20.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Bohumil Mandák  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9596336

**6274a**

lokalita: Velké Albrechtice: polní cesta u silnice do Bravantice, S obce  
nejbližší obec: Velké Albrechtice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°45'14.00"N, 18°3'8.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1961-05-27  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261

lokalita: Bravantice: žleb na Z okraji obce při silnici do Bílovce  
nejbližší obec: Bravantice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°45'12.00"N, 18°4'49.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1961  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13271

**6274c**

lokalita: Studénka: louky u SPR Kotvice, asi 1 km JV od nádraží  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'8.00"N, 18°4'37.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1990  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13337

lokalita: Studénka: Pustějovský potok u obce  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'15.00"N, 18°0'55.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1988  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273

lokalita: Studénka: levý břeh řeky  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'4.00"N, 18°3'56.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1971  
náleze: M. Nevrlý  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13330

lokality: Studénka nad Odrou: levý břeh řeky  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'4.00"N, 18°3'56.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1971  
náleze: M. Nevrlý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331

lokality: Bílov: Dolní les, mokřina na louce jižně od obce  
nejbližší obec: Bílov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'49.00"N, 18°0'3.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1961  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13272

lokality: Bílov: Dolní les, mokřina na louce J obce  
nejbližší obec: Bílov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'49.00"N, 18°0'3.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1961  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13274

lokality: Butovice (Botenwald): v příkopech u obce  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'46.00"N, 18°2'44.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1932  
náleze: K. Krischke  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13270

#### **6274d**

lokality: Albrechtický (Klein-Olbersdorf): údolí Odry, vlhké louky  
nejbližší obec: Albrechtický, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'21.00"N, 18°5'30.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1930  
náleze: K. Krischke  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13336

#### **6275a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Zábřeh u Hlučína, louky jižně od obce  
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
pramen: Balátová-Tuláčková E. & Zapletal A. (1959): Druhý příspěvek k typologii luk Slezska (louky katastru obce Zábřeh u Hlučína). -  
Přírod. Čas. Slez. 20: 435-470.  
projekt: FLDOK  
ID: 8679255

**6275c**

lokality: Stará Ves nad Ondřejnicí: louka v obci pod rybníky u hlavní silnice  
nejbližší obec: Stará Ves nad Ondřejnicí, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°43'6.00"N, 18°12'15.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1997  
náleze: s. coll.  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13332

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Stará Ves n. Ondřejnicí: okrá louka 1 km jih.-vých. obce, u potoka Machůvka  
nejbližší obec: Stará Ves, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°43'19.00"N, 18°12'47.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1991-08-27  
náleze: Pavel Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 688576;  
ID: 13328

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Stará Ves nad Ondřejnicí: les Březinka východně od vsi  
nejbližší obec: Stará Ves nad Ondřejnicí, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°43'17.00"N, 18°12'36.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1991  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13341

**6275d**

lokality: Nová Bělá, ekoton polí a degradovaných luk  
nejbližší obec: Nová Bělá, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°44'29.00"N, 18°15'51.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2010-07-24  
náleze: D. Hlisnikovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963196

**6276a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Šenov: mokrá louka  
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'56.00"N, 18°22'49.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1973  
náleze: E. Burša  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Šenov u Havířova: na mokré louce 200 m západně od kostela  
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'10.64"N, 18°22'3.54"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1973-06-03  
náleze: E. Burša  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823731;  
ID: 3299839

#### 6276b

lokalita: Havířov: potok s odpadní vodou  
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná  
souřadnice: 49°47'19.00"N, 18°26'15.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1969  
náleze: E. Burša  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13335

#### 6276d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Žermanice: zamokřený lom  
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°44'3.00"N, 18°26'54.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1974  
náleze: E. Burša  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13340

#### 6342b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 708. Olešná: polní cesta 0,5 km SZ od obce  
nejbližší obec: Olešná, okres Tachov  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9217014

#### 6342c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 426. Třemešné (pod Přimdou): les Líšnice v údolí Bezděkovského potoka  
nejbližší obec: Třemešné, okres Tachov  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1971  
náleze: Antonín Pyšek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9211491



původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Třemešné, les Líšnice v údolí Bezděkovského potoka  
datum: 1971-07-14  
náleze: Pyšek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8621866

**6342d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 19. Černá Hora: v obci  
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9205470

**6343b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 60. Zhoř: rybník 1,8 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Zhoř  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9205828

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 425. Tuněchody: údolíčko mezi obcí a Tuněchodským mlýnem V od obce  
nejbližší obec: Tunechody  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1971  
náleze: Karel Čížek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9211450

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Tuněchody, údolíčko mezi obcí Tuněchody k Tuněchodskému mlýnu V obce.  
datum: 1971-07-14  
náleze: Čížek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8622204

**6344d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 348. Hradec: kulturní bor prosvětlený na SV svazích vrchu Hořina 2 km JZ od obce  
nejbližší obec: Hradec  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: S. Kučera  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9210065

#### 6345a

lokalita: Dobřany: luka u Chotěšovické kolonie  
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°39'34.00"N, 13°14'39.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898  
náleze: F. Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12820

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Dobřany: Luka u Chotěšovské kolonie  
nejbližší obec: Chotěšov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°39'34.00"N, 13°14'39.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-06-04  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 179361; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;  
ID: 21107

#### 6345b

lokalita: Litice: tůně v lesním cípu před nádražím  
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°40'59.00"N, 13°19'33.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1913  
náleze: F. Maloch  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/12;  
ID: 12797

#### 6345c

lokalita: Mantov: v příkopech  
nejbližší obec: Chotěšov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°38'50.00"N, 13°12'30.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1913  
náleze: F. Maloch  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/12;  
ID: 12800

#### 6345d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: /693/ Chlumčany: u rybníků u keram. závodů  
nejbližší obec: Chlumčany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'36.00"N, 13°17'2.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1969-06-18  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9651525

**6346a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Radobyčice, mokřad v louce při pravém břehu Úhlavy, 500 m jihovýchodně od obce  
souřadnice: 49°41'39.00"N, 13°24'9.00"E  
nadmořská výška: 317 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1995-05-30  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?  
projekt: ČNFD  
ID: 1890127

**6346b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Sním.7. Plzeň-Černice: Prostory podniků Beton Union, Šlechta, Antonio a území po těžbě sprašových hlín, přehled druhů, sledováno v letech 2004-2005.  
nejbližší obec: Plzeň - Černice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'12.00"N, 13°25'37.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2005  
pramen: Řeřichová Z. & Chocholoušková Z. (2007): Flóra a vegetace obchodní a průmyslové zóny Plzeň-Černice. - Erica 14: 23-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 8231613

**6346c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: /695/ U Úhlavy proti mlýnu u Lišic  
nejbližší obec: Lišice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'40.00"N, 13°21'25.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-05-27  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9651534

**6347a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Plzeň město, Štáhlavy, louka u řeky  
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°40'39.00"N, 13°30'23.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1966-06-05  
náleze: Helena Marková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Z. Kaplan; 6347;  
ID: 12793

**6347c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 64. Blovice: remízky při S okraji lesa Kamensko  
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9224149

**6347d**

lokality: Hořehledy: silnice vedoucí do Těnovic, blízko za severní částí obce  
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'42.00"N, 13°38'50.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1984  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12817

**6348c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Míšov: bývalé pole v JV části bezlesí Kuřkovská, cca 1.1 km SV od autobusové zastávky na hlavní křižovatce v obci  
nejbližší obec: Míšov, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'48.00"N, 13°44'7.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1999-09-09  
náleze: Miroslava Šandová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9941446

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Míšov: složiště dřeva při lesní silničce z osady Bělehrad na Padrtsko, mezi J okr. lesa (křiž. 651.0) a bezlesím Kuřkovská, cca 1 km S-SSV od autobus. zastávky při hlavní křižovatce v obci  
nejbližší obec: Míšov, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'53.00"N, 13°43'43.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1999-09-09  
náleze: Miroslava Šandová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9941447

**6348d**

lokality: Rožmitál pod Třemšínem: Hořejší padrtský rybník  
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'36.00"N, 13°45'41.00"E  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1903  
náleze: K. Domin  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/13;  
ID: 13354

**6349a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 996) Láz, lesy a lesní okraje mezi hájovnou Kochánka a obcí Horní Láz, JZ obce  
nejbližší obec: Láz, okres Příbram  
nadmořská výška: 630-650 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1985-07-05  
náleze: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8917391

**6349c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Vranovice: odstavná plocha na jižním okraji lesa ca 1,5 km S od kaple  
nejbližší obec: Vranovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'14.00"N, 13°53'52.00"E  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2001  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12862

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Vranovice, při odstavné či manipulační asfaltové ploše na J okraji lesa, cca 0,2 až 0,3 km J křiž. 604,5, cca 1,5 km S kaple  
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'13.00"N, 13°53'42.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2001-08-09  
náleze: M. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12863

lokalita: Rožmitál pod Třemšínem: Podzámecký rybník  
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram  
souřadnice: 49°36'15.00"N, 13°51'30.00"E  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1961  
náleze: J. Štěpán  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12871

lokalita: Rožmitál pod Třemšínem: rybník Obžera  
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram  
souřadnice: 49°36'26.00"N, 13°50'0.00"E  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1959  
náleze: s. coll.  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12873

**6349d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 221) Modřovice, polní meze při silnici mezi Modřovicemi a Třebsem, lom lesíka  
nejbližší obec: Modřovice, okres Příbram  
nadmořská výška: 510-550 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Dostál  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8900983

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 218) Třebsko, Korytský rybník Z obce, travnatý břeh  
nejbližší obec: Třebsko, okres Příbram  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Dostál  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8900771

#### 6350a

lokalita: Příbram: luční cesty  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'22.00"N, 14°0'16.00"E  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1943  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12865

lokalita: Háje: příkopy u obce  
nejbližší obec: Háje, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'27.00"N, 14°2'39.00"E  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1922  
náleze: S. Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12869

lokalita: Příbram: cesta do Pičina za židovským hřbitovem  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'41.00"N, 14°1'10.00"E  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1904  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12866

lokalita: Příbram  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'18.00"N, 14°0'23.00"E  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1898  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12867

#### 6350d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Luh: vlhké louky v nivě Líšnického potoka, cca 0.3 až 0.6 km VJV od kaple  
nejbližší obec: Luh, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'11.00"N, 14°5'29.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-06-05  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9941448

**6351b**

lokality: Vestec: levý břeh nádrže Slapy, blízko kapličky  
nejbližší obec: Hřiměždice, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'60.00"N, 14°16'12.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1982  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12965

**6352a**

lokality: Solopisky (Solopisk): rybník u obce  
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'13.00"N, 14°23'2.00"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1935  
náleze: F. Pohl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12984

**6352d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 930) Sedlčany, u cesty na V úpatí vrchu Šiberný JZ města  
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram  
nadmořská výška: 430-450 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8916333

**6353d**

lokality: Beztahov: zahrada  
nejbližší obec: Votice, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'22.00"N, 14°36'34.00"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1986  
náleze: J. Hašková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12987

**6354a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: /8/ Okraj lesní cesty v lese Lísek,  
nejbližší obec: Jankovská Lhota, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'13.00"N, 14°41'54.00"E  
nadmořská výška: 399-688 m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1993  
pramen: Pešout P. (1995): Příspěvek k výzkumu květeny Přírodního parku Kaliště - Džbány (střední Čechy). - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 35: 25-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 7888465

**6354c**

lokalita: Nosákov  
nejbližší obec: Jankov, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'41.00"N, 14°44'50.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: J. Hašková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12993

**6356a**

lokalita: Mnichovice  
nejbližší obec: Mnichovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'12.00"N, 15°2'46.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1921  
náleze: A. Pilát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12991

**6356c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Čechtice: smrkový les ZJZ od obce na odbočce ze silnice doprava k Z na Jizbici a pole kukuřičné u lesa; ZJZ od obce směrem na Jizbici  
nejbližší obec: Čechtice, okres Benešov  
datum: 1997-07-31  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: smrkový les a kukuřičné pole  
ID: 8541954

**6357a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: /25/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6357/a - území obce Hněvkovice.  
nejbližší obec: Hněvkovice, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7987877

**6357d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 22. Hojanovice: na P břehu Želivky u dvora Třebelice  
nejbližší obec: Hojanovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°36'33.00"N, 15°15'18.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9486125

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Kožlí, obnažené dno Želivské přehrady v zálivu u silnice do Zahradky J od Kožlí  
nejbližší obec: Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'37.04"N, 15°15'11.91"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1981-09-28  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrání. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 7803163



**6358c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Lipnice nad Sázavou, 1.rybník od města směrem k Dolnímu Městu  
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'6.39"N, 15°23'59.55"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-06-03  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrění. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 7805448

**6358d**

lokalita: Olešnice u Okrouhlice, vlhká louka na pravém břehu potůčku pod železničním náspem, 750 m J od kaple v obci  
nejbližší obec: Olešnice u Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'57.00"N, 15°28'46.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1995-07-27  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 9963311

**6359c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Havlíčkův Brod, za nemocnicí pod Lázníčkovou stráň, rybníček s leknínem  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'44.10"N, 15°34'14.08"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-26  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrění. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7808711

**6360a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Česká Bělá, druhý rybník v kaskádě v České Bělé  
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'8.03"N, 15°40'44.78"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-24  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrění. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7811580

**6360b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Sobiňov, niva Doubravy J obce  
nejbližší obec: Sobiňov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'33.67"N, 15°45'49.51"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1989-07-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrění. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7812560

### 6360c

lokality: Havlíčkův Brod ("Německý Brod"): úvodí potoka Bělá  
nejbližší obec: Žižkovo Pole, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'21.00"N, 15°43'34.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1941  
náleze: V. Fiedler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13087

### 6361a

lokality: Žďár nad Sázavou: rybník Malé Dářko  
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'52.00"N, 15°52'53.00"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1941  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13378

### 6361c

lokality: Račín: Havlova zahrada, vyschlá malá nádrž  
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'2.00"N, 15°52'2.00"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1923-07-28  
náleze: Anonymus  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/11;  
ID: 13375

### 6361d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: j0147zv\_232215\_175\_T1.5  
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'33.02"N, 15°56'34.69"E, ± 137m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2000  
náleze: Jana Táborská  
pramen: Jana Táborská. j0147zv: j0147zv. 2003.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 20.06.2000 - 21.06.2003  
ID: 4380925

### 6362c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: j0147zv\_241111\_503\_T1.6  
nejbližší obec: Sklené u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'41.62"N, 16°0'7.96"E, ± 100m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2000  
náleze: Jana Táborská  
pramen: Jana Táborská. j0147zv: j0147zv. 2003.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 20.06.2000 - 21.06.2003  
ID: 4505550

**6363a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Telecí, údolí Svatky J a JZ obce od Kravína v Telecích po přítok potůčku od Spělkova  
nejbližší obec: Sádek u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'1.30"N, 16°13'20.20"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-06-05  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 7833195

**6364c**

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; J. Danihelka 2014-04-07: !;  
lokalita: Flora bohémica: Bohemia orient., distr. Polička: Jedlová: vlhčí louka u Kmotrovského rybníka [= Kmotr] 2 km SV od kostela v obci. S. m. 560 m  
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°36'58.00"N, 16°19'59.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998-06-30  
náleze: O. Jirmásková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 556873; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 20816

**6365c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 102. Svitavský úval: Březová nad Svitavou: les V města, v údolí potůčku 700 m V Farářského vrchu  
nejbližší obec: Březová nad Svitavou, okres Svitavy  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 1965  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9033560

**6368a**

lokalita: Beim Hohlwege hinter Haňowitz gegen die alte Schäferei auf Sandboden  
nejbližší obec: Haňovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'35.00"N, 17°2'13.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1896  
náleze: J. Slaviček  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/17;  
ID: 13202

**6368b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Olomouc, Hynkov. Louky V od obce mezi mrtvým ramenem Moravy a Písečnou  
nejbližší obec: Příkazy-Hynkov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'15.00"N, 17°9'43.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1987-07-29  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299837

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Olomouc, Březová. Svodnice u obce  
nejbližší obec: Březové, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'50.00"N, 17°7'44.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1977-06-26  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299836

**6369a**

lokalita: Horka nad Moravou: louka Daliboř 0,5 km S od hájovny U tří mostů, J kraj louky  
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'41.00"N, 17°12'1.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1992  
náleze: J. Borunský  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12726

**6369c**

lokalita: Olomouc-Hejčín: louky u obce  
nejbližší obec: Olomouc-Hejčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'19.00"N, 17°14'26.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1943  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12729

lokalita: Horka nad Moravou: louky u obce  
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'18.00"N, 17°12'31.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1941  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12722

lokalita: Olomouc-Hejčín: louky u obce  
nejbližší obec: Olomouc-Hejčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'19.00"N, 17°14'26.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1941  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12730

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Olomouc: Řepčín - Plané loučky, poblíž Mlýnského potoka  
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'18.00"N, 17°13'58.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1991-06-06  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299835

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Olomouc-Řepčín  
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'21.00"N, 17°13'55.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1955  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299833

**6369d**

lokalita: Hlušovice: louky u obce  
nejbližší obec: Hlušovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'18.00"N, 17°16'1.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1941  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12723

lokalita: Olomouc-Černovír: pískoviště u obce  
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'54.00"N, 17°15'19.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1937  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12724

lokalita: Olomouc-Nové Lazce: u Moravy  
nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'21.00"N, 17°15'36.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1924  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12728

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Flora von Mähren. Olmütz: feuchter Sandboden b. Laska  
nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'10.00"N, 17°15'30.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930-07-01  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 217528; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 21094

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; J. Podpěra: *Alopecurus geniculatus* f. *robustior*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Flora moravica. Dle Moravy proti Hradisku u Olomouce  
nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'35.00"N, 17°15'20.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1907-06-01  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 40761; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 21095

**6373b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Kunín, tůň u obůrky  
nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°39'3.48"N, 17°58'38.49"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-06-06  
náleze: Martina Fialová  
pramen: Fialová M. MORAVIA - VTL plynovod. Biologické hodnocení. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7841986

**6373d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Moravská brána: Kunín, obora VŠZ, mokřina lesní cesty v luhu pravého břehu řeky Odry sv. od silničního mostu k Suchdolu n. O.  
nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'48.68"N, 17°57'41.92"E, ± 500m  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2006-06-20  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 23401;  
ID: 9963820

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Suchdol nad Odrou, žlutě značená cesta (směr Bernartice), louka severně Bernartic  
souřadnice: 49°37'24.00"N, 17°56'22.00"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1999-07-07  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2531709

**6374a**

lokality: Pustějov: říčka Pustějovská Mlýnka  
nejbližší obec: Pustějov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'32.00"N, 18°0'22.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1988  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265

**6374b**

lokality: Sedlnice (Sedlnitz)  
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°39'14.00"N, 18°5'16.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1937  
náleze: R. Leidolf  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13259

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokalita: Poodří, soustava rybníků mezi obcemi Studénka a Albrechticky, vlhká slunná travnatá louka JV u rybníka Kotvice

nejbližší obec: Nová Horka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°41'47.00"N, 18°5'5.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1990-05-29

nálezce: P. Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3299820

#### 6374d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokalita: Sedlice - Závišice

nejbližší obec: Závišice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°37'2.67"N, 18°6'20.34"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2008

nálezce: Tomáš Kuras

pramen: RNDr. Tomáš Kuras Ph.D. a kol. Uprava Sedlice, Závišice biologické hodnocení. 2008.

projekt: NDOP

ID: 7055727

#### 6375b

lokalita: Staříč: vrch Kamenná

nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°41'35.00"N, 18°16'34.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1943

nálezce: F. Talpa

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13344

#### 6376a

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;

lokalita: Friedek: gem.

nejbližší obec: Frýdek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°41'7.00"N, 18°21'20.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1925-05-23

nálezce: G. Weeber

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 96855; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;

ID: 21218

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;

lokalita: Friedek, Strassengraben.

nejbližší obec: Frýdek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°41'7.00"N, 18°21'20.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1924-07-01

nálezce: G. Weeber

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 36607; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;

ID: 21217

**6376b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 137. Dobrá: kulminační část kóty 385 S obce  
nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
náleze: Karel Sutorý  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9253035

**6377b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Ropice-Zálesí [u železniční zastávky?]  
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'38.00"N, 18°35'51.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1974  
náleze: E. Burša  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13349

**6442a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Bělá nad Radbuzou: břehy Radbuzy a okolí starého mostu  
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice  
nadmořská výška: 436 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-06  
náleze: K. Prach  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9905228

**6442d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 461. Poběžovice: dvůr Sv. Jiří, Slatinný potok, niva (od silnice, kóta 441, směrem k SV - k polesí Rokošín)  
nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
náleze: J. Leopoldová  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9212883

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Poběžovice, Dvůr Sv. Jiří, Slatinný potok, niva (od silnice - kóta 441 - směrem k SV - k polesí Rokošín)  
datum: 1971-07-10  
náleze: Leopoldová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8636245



**6443a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 154. Mířkov: J břeh Dolního rybníka  
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1976  
náleze: Vladimír Skalický; Z. Paterová  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9206923

**6443d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 722. Horšovský Týn: u lávky přes Radbuzu S od nádraží  
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9217192

**6444c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 456. Křenovy: les 1 km SZ od obce podél potoka stékajícího SZ-JZ  
nejbližší obec: Křenovy, okres Domažlice  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: V. Čejka  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9212572

**6445a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Soběkury: malý vypuštěný rybníček na západním okraji obce  
nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-09  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9901078

**6445b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: /199/ Přeštice: tůň v lukách na P břehu Úhlavy u Přeštic (pod býv. sladovnou)  
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'13.00"N, 13°19'55.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-06-27  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9644832

**6445c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: /697/ U Újezdce  
nejbližší obec: Újezdec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'3.00"N, 13°11'46.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-06-04  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9651554

**6445d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: /689/ Borovy: louka u rybníka  
nejbližší obec: Borovy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'31.00"N, 13°18'11.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-05-20  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9651504

**6446a**

lokality: Přeštice: cesta na pravém břehu Úhlavy u lávky k Přešticím  
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'24.00"N, 13°20'35.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1976  
náleze: E. Kuhnová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12815

**6446b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 76. Chocenický Újezd: intaravilán obce  
nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jiří Sádlo; Jan Kirschner  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9224457

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 83. Dražkov: J okraj obce, mokrá louka na L břehu Podhrázkého potoka  
nejbližší obec: Dražkov, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9224656

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: /687/ U potoka nad rybníkem u Chocen. Újezda  
nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'14.00"N, 13°29'8.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-07-26  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9651470

**6446c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: /172/ Pastvina JZ od Týniště  
nejbližší obec: Týniště, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'4.00"N, 13°24'50.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1969-06-11  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9644466

**6446d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: /23/ Letiny: lesy u lázní /Lázně Letiny J obce Letiny/  
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'42.00"N, 13°27'7.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1969-04-30  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9641225

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: /248/ Skašov  
nejbližší obec: Skašov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'36.00"N, 13°25'53.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967-06-06  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9646133

**6447a**

lokality: Blovice-Stará Huť: Huťský rybník  
nejbližší obec: Blovice-Stará Huť, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'50.00"N, 13°33'22.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986  
náleze: J. Grulichová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12809

lokality: Blovice: rybník Poplužák, jižní okraje města  
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'29.00"N, 13°32'18.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986  
náleze: I. Hlobilová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12821

lokality: Blovice: rybník Poplužák, jižně od okraje města  
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'29.00"N, 13°32'18.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986  
náleze: J. Grulichová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12822

lokality: Blovice: strouha při žel. trati mezi Vlčicemi a Starou Hutí  
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'8.00"N, 13°32'34.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968  
náleze: K. Homan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12810

#### 6448a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Chynín, okraj rybníka Oborák, mokřina v louce u rybníka  
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'29.00"N, 13°42'13.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2005-06-05  
náleze: Lenka Pivoňková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Z. Kaplan;  
ID: 13352

#### 6448b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Roželov: v záhoncích lesní školky pod samotami Na Sedlečku, cca 0.7 km S od hlavní křižovatky v osadě  
nejbližší obec: Roželov, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'20.00"N, 13°47'38.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2003-06-24  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9941449

#### 6448d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Brdy, Plzeň jih. Starý Smolivec - cesta (turistická značka) 350 m SV od obce  
nejbližší obec: Starý Smolivec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'51.00"N, 13°45'18.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1999-07-03  
náleze: L. Pivoňková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Z. Kaplan;  
ID: 13353

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Hvoždany: rybník Hvoždanské Háje, cca 0.6 km ZJZ od kostela sv. Prokopa a Navštívení Panny Marie  
nejbližší obec: Hvoždany, okres Příbram  
souřadnice: 49°31'29.00"N, 13°47'50.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2002-07-10  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9941450

**6449a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Pročevily: kosená louka při S okraji lesa, cca 0.8 km Z-ZJZ kostela sv. Barbory  
nejbližší obec: Nouzov, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'20.00"N, 13°52'38.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2003-08-06  
nálezc: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9941451

**6449b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Dobrá Voda u Březnice, sádky u silnice směr Březnice, JZ okraj obce, sádka č. 6.  
souřadnice: 49°33'15.00"N, 13°59'47.00"E, ± 500m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2001-07-09  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2536735

**6450a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 303) Nestrašovice, Bukovanský rybník, Z a SZ břeh  
nejbližší obec: Nestrašovice, okres Příbram  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8903139

**6450d**

lokality: Kozárovice: vypuštěný rybník za hájovnou u Bulana u silnice do obce  
nejbližší obec: Zalužany, okres Příbram  
souřadnice: 49°32'58.00"N, 14°5'44.00"E  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1902  
nálezc: K. Domin  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/14;  
ID: 12870

**6452b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 5. 43a/6452b Čertovo břemeno: Navrhované MCHÚ Hodkov: pastviny J až JV od Hodkova. Většina porostů má silně podmáč. charakter s přítom. menších jezírek, v horn. partiích, na některých místech jsou teplomilné travníky.  
nejbližší obec: Hodkov, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'28.00"N, 14°25'31.00"E  
nadmořská výška: 600-630 m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 2005-05-09  
nálezc: J. Malíček  
pramen: Malíček J. (2008): Prstnatec májový (*Dactylorhiza majalis*) na Sedlčansku. - Bohem. Centr. 28: 203-214.  
projekt: FLDOK  
ID: 8257944

**6452d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 8. Podchýšská Lhota: břehy rybníka na J okraji obce  
nejbližší obec: Podchýšská Lhota, okres Písek  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1989  
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 9045276

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 9. Podchýšská Lhota: dno letněného rybníka na J okraji obce  
nejbližší obec: Podchýšská Lhota, okres Písek  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1988-05-28  
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 9045350

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 985) Bezděkov S Nadějkova, louka 0,4 km J obce  
nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1985-07-05  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8917023

**6454d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Hlasivo: břeh rybníka u silnice severně od obce  
nejbližší obec: Hlasivo, okres Tábor  
souřadnice: 49°30'16.00"N, 14°45'14.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1986  
nálezc: J. Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12989

**6457b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 123. Kaliště: u rybníka Horní Rychta V obce  
nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'35.00"N, 15°18'45.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
nálezc: František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9488795

**6457c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Želiv: pravý břeh Želivky za obcí  
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'30.00"N, 15°13'19.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-08  
náleze: L. Motýlová  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12976

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Želiv: mokrá louka u vsi  
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'30.00"N, 15°13'19.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-08  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12977

#### 6457d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 180. Sedlice: Bederský les  
nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'20.00"N, 15°16'0.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: František Mladý; Bohumil Slavík  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9490897

#### 6458a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Kežlice (HB), PR Kamenná trouba, niva Pstružného potoka 0,75 km SV kostela v obci, břehy rybníka Kamenná trouba, mokrá louka  
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'48.00"N, 15°23'50.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-07-01  
náleze: Pavel Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lustyk no 4581; BRNM 688455;  
ID: 13092

lokality: Malý Budíkov: břeh Pstružného potoka "Na Ohradě", u obce  
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'21.00"N, 15°23'26.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1959  
náleze: A. Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13095

lokality: Kežlice: cesta "Na Cindruku"  
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'22.00"N, 15°23'34.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1954  
náleze: A. Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13109

lokality: Malý Budíkov: louka u stavení čp.31  
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'21.00"N, 15°22'45.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1925  
náleze: A. Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13097

#### **6458b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: /44/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6458/b - území obce Věž.  
nejbližší obec: Věž, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7992123

#### **6458c**

lokality: Plačkov: Plačkovský rybník, 500 m Z obce, rašelinná louka na JZ břehu  
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'38.00"N, 15°23'26.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1989  
náleze: I. Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13096

původní jméno: *Alopecurus aequalis*  
lokality: Plačkov, 3 km VJV od Humpolce: rašelinná louka na JZ břehu Plačkovského rybníka, 500 m Z obce  
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'38.00"N, 15°23'19.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 588 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1989-06-04  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299725

#### **6458d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 297 Herálec, okraj pole při silnici do Skorkova, 0,5 km JZ od žel. stanice, 530 m, 3. 7. 1997 F. Lysák  
souřadnice: 49°31'26.00"N, 15°27'58.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9631124



#### 6459a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: /47/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6459/a - území JZ od obce Havlíčkův Brod.  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7992912

#### 6459d

lokalita: Šlapanov  
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'29.00"N, 15°39'28.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1866  
náleze: F. Schwarzel  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: chybně přečtený rok, 1826 opraveno na 1866;  
ID: 13083

#### 6460a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: /51/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6460/a - území Z od obce Přibyslav.  
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'45.00"N, 15°43'29.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7993904

#### 6460b

lokalita: Nové Dvory: rybník  
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'39.00"N, 15°48'44.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1974  
náleze: M. Nevrlý  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13085

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: *Alopecurus geniculatus*;  
lokalita: Flora moravica: Pořežín (5 km V od Přibyslavi) - vlhký příkop u silnice do Ronova n. Sáz.; na Z okraji obce. S. m. ca 540 m  
nejbližší obec: Pořežín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'38.00"N, 15°48'3.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1995-06-08  
náleze: M. Škarvadová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 543336; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;  
ID: 20791

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Olešenka: mokré písčiny u vsi ("mokrý písčiny u Olešné")  
nejbližší obec: Olešenka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'3.00"N, 15°45'36.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1901  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina; specimen not found;  
ID: 20782

**6460c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: /53/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6460/c - území obce Věžnice.  
nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7994333

**6460d**

lokalita: Nížkov: rybník  
nejbližší obec: Nížkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'1.00"N, 15°48'23.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1974  
náleze: M. Nevrlý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13086

**6461b**

lokalita: Žďár [nad Sázavou]  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'52.00"N, 15°56'21.00"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1887  
náleze: E. Formánek  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Paul H. ap. Formánek E.; Domin ms. list D/18;  
komentář z databáze Pladias: prověřit polohu, např. u Oborného  
ID: 13374

**6461c**

lokalita: Matějov: Matějovský rybník  
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'10.00"N, 15°52'29.00"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1974  
náleze: M. Nevrlý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13376

lokalita: Matějov: Matějovský rybník  
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'10.00"N, 15°52'29.00"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1974  
náleze: M. Nevrlý  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13377

**6461d**

původní jméno: orig.: *Alopecurus pratensis*; P. Bureš 2008: *Alopecurus geniculatus*;  
lokalita: Flora moravica: Žďár: ad marginem silvae prope oppidum (ad viam versus Bohdalov). S. m. ca 600 m  
nejbližší obec: Veselíčko, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'44.79"N, 15°56'13.28"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1938-06-24  
nálezce: G. Brižický  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 295031; *Alopecurus pratensis admixtus*; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;  
komentář z databáze Pladias: nejbližší sídlo: Žďár nad Sázavou  
ID: 20975

#### 6462d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Olešná, okr. Žďár n. Sáz., mokřina ca 0,7 km Z kostela v obci, u silnice směr Nové Město na Moravě  
souřadnice: 49°32'49.00"N, 16°6'59.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998-09-06  
nálezce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2519771

#### 6463b

lokalita: Vír: břehy Svratky (Švarcavy)  
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'22.00"N, 16°19'24.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1878  
nálezce: B. Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13111

#### 6466d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 14a. Horní Štěpánov - horní část údolí Bělé mezi okrajem PR Uhliska a osadou Žleb, po okraji lesa.  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Blansko  
souřadnice: 49°32'31.00"N, 16°45'51.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2000  
nálezce: P. Albrecht  
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 8088801

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Pavlov  
nejbližší obec: Benešov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'39.00"N, 16°47'24.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2000  
nálezce: P. Albrecht  
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 8089490

**6467d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Prostějov, Ptenský Dvůrek. Mokrá louka S obce - mezi obcí a železnicí  
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'1.00"N, 16°57'8.00"E, ± 200m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2000-06-02  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299898

**6469b**

lokalita: Olomouc: břehy Moravy  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'31.00"N, 17°15'27.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12731

lokalita: Olomouc (Olmütz)  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'30.00"N, 17°15'25.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1906  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12721

původní jméno: orig.: *Alopecurus* ; P. Bureš 2008: *Alopecurus geniculatus*;  
lokalita: Moravia. Novosady pr. Olomouc. Levý břeh Moravy: "Akademické"  
nejbližší obec: Olomouc-Nové Sady, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'19.00"N, 17°15'42.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1904-07-03  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 414683; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 21096

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Olomouc. Břeh Moravy. "Akademické"  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'31.00"N, 17°15'27.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1904-06-05  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 414682; Ex. Herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 21097

**6470a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Tršická pahorkatina, Olomouc, Velká Bystřice. Náplavové louky v údolí Vrtůvky za V. Bystřicí  
nejbližší obec: Velká Bystřice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'41.00"N, 17°22'44.00"E, ± 500m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1989-05-21  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299832

**6470d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Záběžná Lhota\_2840312  
nejbližší obec: Záběžná Lhota, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'57.46"N, 17°26'29.04"E, ± 140m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-07-19  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0284. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5343936

**6471a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Olomouc: Velký Újezd - 2 km JV kostela v obci, louky v nivě potoka Říka  
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'9.00"N, 17°30'4.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1991-06-05  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299831

**6471d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Týn nad Bečvou: zarostlá písčovina (S část PP Týn nad Bečvou) asi 2,2 km VSV od kostela  
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'36.48"N, 17°38'32.37"E, ± 50m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2015-06-10  
náleze: Petr Kouřec  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9949324

**6472a**

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokality: Flora moravica. Mähr.-Weisskirchen. Bachufer bei Hrabůvka.  
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'35.16"N, 17°41'48.03"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1912-06-01  
náleze: F. Petrák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 168636; "asi spolu s křížencem *Alopecurus geniculatus* x *A. pratensis*"; distr.  
phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 21200

**6472b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Hranice na Moravě (Mährisch Weisskirchen): malá bažinatá louka u Mlýnské strouhy  
nejbližší obec: Hranice, okres Přešov  
souřadnice: 49°33'6.00"N, 17°45'4.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1909-07-01  
náleze: F. Petrak  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13269

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Auf einer kleinen Sumpfwiese in der Nähe des Mühlbaches bei der Tuchwalke; MW.  
nejbližší obec: Hranice, okres Přešov  
souřadnice: 49°33'6.00"N, 17°45'4.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1909-07-01  
náleze: F. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 88683; Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 119. *Alopecurus geniculatus*; 2 sheets (see BRNU 150387); distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 21198

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; J. Danihelka 2014-04-04: !;  
lokalita: Auf einer kleinen Sumpfwiese in der Nähe des Mühlbaches bei der Tuchwalke; MW  
nejbližší obec: Hranice, okres Přešov  
souřadnice: 49°33'6.00"N, 17°45'4.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1909-07-01  
náleze: F. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 150387; Fl. Bohem. Morav. Exs. no 119. *Alopecurus geniculatus*; 2 sheets (see BRNU 088683); distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 21199

**6472d**

lokalita: Skalička: louky u obce  
nejbližší obec: Skalička, okres Přešov  
souřadnice: 49°30'56.00"N, 17°47'46.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1911  
náleze: F. Petrak  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13264

**6473b**

původní jméno: *Alopecurus*  
lokalita: Hranice, [Palačov,] bažinatá louka severoseverových. od obce (u staré cesty Hustopeče - St. Jičín)  
nejbližší obec: Palačov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'59.00"N, 17°55'25.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1961-08-10  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V. Pospíšil no 25633; možná duplicitní zápis; BRNM 263664;  
ID: 13256

lokality: Palačov: stará polní cesta Hustopeče - Starý Jičín, SZ obce  
nejbližší obec: Starý Jičín, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'59.00"N, 17°55'25.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1961  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13267

#### 6475a

lokality: Vlčovice: potok pod Holým vrchem  
nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'20.00"N, 18°11'7.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1958  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13260

#### 6475c

lokality: Frenštát pod Radhoštěm: za tratí  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'37.00"N, 18°12'42.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1965  
náleze: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13348

lokality: Frenštát pod Radhoštěm: louky pod Horečkami  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'49.00"N, 18°11'30.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1955  
náleze: V. Kajdoš  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13343

#### 6477d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 399. Horní Lomná: rybníček a slatinné louky nad ním 0,6 km JJZ soutoku Lomné s potokem Jelitov  
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-13  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9261393

#### 6478b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Kostkov  
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'9.57"N, 18°45'48.27"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2005  
nálezce: Tomáš Kuras  
pramen: RNDr. Tomáš Kuras Ph.D. HB Kostkov k.ú.Návsí u Jablunkova geologické hodnocení. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7057998

#### 6542b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Postřekov, hojně v příkopech při Z břehu Obecního rybníka VJV (skoro V) obce  
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'25.52"N, 12°49'40.10"E, ± 200m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1975-06-17  
nálezce: L. Kresl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. Ladislav Kresl; PR 823723;  
ID: 3299758

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 97. Postřekov: velký rybník 1,8 km V od obce  
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'26.61"N, 12°49'45.22"E, ± 500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
nálezce: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Patří do kvadrantu b.  
ID: 9206351

#### 6542d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 291. Klenčí: rybníky a bažinaté louky směrem na Postřekov  
nejbližší obec: Klenčí  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
nálezce: J. Vaněček  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9208892

#### 6543c

lokalita: Újezd: příkop při silnici jihozápadně od obce  
nejbližší obec: Újezd, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'1.00"N, 12°52'3.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1935  
nálezce: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12812



lokality: Domažlice: Dolní zelenovský rybník  
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'47.00"N, 12°53'26.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1933  
nálezce: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12757

lokality: Domažlice: břeh Zubřiny pod lesem Dmoutem, západojihozápadně od obce  
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°25'7.00"N, 12°53'7.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1933  
nálezce: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12758

lokality: Domažlice: lesní potůčky pod lesíkem Na vodovodě jižně od města  
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°25'4.00"N, 12°53'7.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1933  
nálezce: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12819

#### 6543d

lokality: Sedlice: příkopy v louce u JZ konce obce  
nejbližší obec: Zahořany, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'11.00"N, 12°59'22.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1938  
nálezce: L. Kresl  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/12;  
ID: 12798

#### 6545b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: /702/ Louky SV od Švihova  
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°29'14.00"N, 13°17'23.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1973-06-05  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9651102

#### 6545c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Slatina: křoviny a meze v údolní nivě Bezpravovického potoka jihozápadně od kóty Na Borku, 1 km JZ až 0,9 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Slatina  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2010-07-08  
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9908237

**6545d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: U Annahofu (Anin Dvůr) u Klatov  
nejbližší obec: Klatovy-Točnick, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'46.00"N, 13°19'37.00"E, ± 100m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
náleze: Punar  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12816

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Dolany u Klatov. Dolany: vřká louka při řece mezi lesem a Přikryl. mlýnem  
nejbližší obec: Dolany, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'6.00"N, 13°15'18.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-05-22  
náleze: Vladimír Čejka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Z. Kaplan; 6545;  
ID: 12792

původní jméno: *Alopecurus aequalis*  
lokality: Klatovy, SV okraj města, příkop při silnici z Klatov do Měčina  
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'29.00"N, 13°17'56.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-06-11  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Z. Kaplan;  
ID: 12796

**6546a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: /251/ Kbel  
nejbližší obec: Kbel, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'41.00"N, 13°21'56.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-06-05  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9646284

**6546b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: /203/ Tůňky v lukách JZ od Čepince  
nejbližší obec: Čepinec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'56.00"N, 13°28'30.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967-06-23  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9644854

**6546c**

původní jméno: *Alopecurus aequalis*  
lokalita: Ostřetice, na louce 1 km JZ od obce  
nejbližší obec: Ostřetice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'6.00"N, 13°20'7.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-05-25  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Z. Kaplan;  
ID: 12795

**6547a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 281. Soběsuky: zmeliorovaný potok 1,2 km JV od obce  
nejbližší obec: Soběsuky, okres Kroměříž  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9228458

**6547b**

lokalita: Nepomuk: luční a písečné mokřady  
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'11.00"N, 13°34'58.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1913  
náleze: F. Maloch  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/12;  
ID: 12853

**6547d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 370. Kovčín: při železniční trati směrem k Pačejovu  
nejbližší obec: Kovčín  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9230256

**6548b**

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinam Divák prope vicum Zámlyní  
nejbližší obec: Zámlyní, okres Strakonice  
souřadnice: 49°29'38.92"N, 13°45'24.33"E, ± 500m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1969-07-18  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823639;  
ID: 3299920

**6548d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Blatensko, Tchořovice, rybí sádky pod ryb. Hořejší v centru obce, sádka č. 1  
souřadnice: 49°26'11.00"N, 13°48'29.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2009-06-24  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2520446

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Blatensko, Tchořovice, rybí sádky pod ryb. Hořejší v centru obce, sádka č. 8  
souřadnice: 49°26'8.00"N, 13°48'28.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2009-06-24  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2520463

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Blatensko, Tchořovice, sádky pod rybníkem při Z okraji obce, sádka č. 1  
souřadnice: 49°26'12.00"N, 13°48'30.00"E, ± 500m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2001-08-21  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2539978

**6549a**

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in pratis ad occidentem versus a vico Dobšice  
nejbližší obec: Dobšice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°27'14.39"N, 13°53'17.39"E, ± 300m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1973-06-05  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823640;  
ID: 3299919

**6549c**

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinam Dražský rybník prope vicum Skaličany  
nejbližší obec: Skaličany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'56.46"N, 13°54'52.98"E, ± 300m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1973-06-09  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823793;  
ID: 3299912

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in pratis Pod průhony dictis ad meridiem versus a vico Hajany  
nejbližší obec: Hajany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'30.62"N, 13°50'45.99"E, ± 400m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1972-05-23  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Alopecurus aequalis admixtus*; PR 823718;  
ID: 3299905

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in pratis ad rivulum Jesec inter oppidum Blatná et pagum Řečice  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'52.57"N, 13°51'42.13"E, ± 600m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1972-07-17  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823712;  
ID: 3299913

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in pratis Pod průhony dictis ad meridiem versus a vico Hajany  
nejbližší obec: Hajany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'30.62"N, 13°50'45.99"E, ± 400m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1972-05-23  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: duplikát PR 823718; PR 823717;  
ID: 3299917

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Blatná, sádky ve městě, zarostlé obnažené dno vypuštěné nádrže  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'19.60"N, 13°52'50.20"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2014-08-07  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MD 10633; PR 838913; sádka č. 13  
ID: 9948309

#### **6550a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Čimelice, rybí sádky při východním okraji obce; ve vodě, na obnažených dnech a v kamenných tarasech sádek  
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek  
souřadnice: 49°27'40.51"N, 14°4'45.46"E, ± 50m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2008-06-25  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9954426

#### **6550b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 412) Lažiště, les při modré značce 0,5-1,5 km JZ obce  
nejbližší obec: Lažiště, okres Prachatice  
nadmořská výška: 420-430 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8905270

#### 6551a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Zahradky (východně Orlické přehrad), ryb. Oprava Dolní, při J okraji obce(?), JZ část rybníka  
souřadnice: 49°29'17.00"N, 14°13'20.00"E, ± 500m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2002-06-04  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2544605

#### 6552a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: c0191\_222406\_27\_V2C  
nejbližší obec: Něžovice, okres Písek  
souřadnice: 49°28'14.30"N, 14°20'27.06"E, ± 4m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004-06-20  
náleze: Jiří Foit  
pramen: Jiří Fojt. c0191: c0191. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4232244

#### 6552b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Přeštěnice\_4330063  
nejbližší obec: Přeštěnice, okres Písek  
souřadnice: 49°28'18.59"N, 14°25'5.59"E, ± 13m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2007-08-21  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5604058

#### 6552c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Líšnice u Sepekova\_4330278  
nejbližší obec: Líšnice u Sepekova, okres Písek  
souřadnice: 49°25'20.53"N, 14°22'38.96"E, ± 33m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2007-08-23  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5606457

#### 6553a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Jistebnice-Zvěstonín: u potoka severně od obce  
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor  
souřadnice: 49°29'30.00"N, 14°30'26.00"E  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1994  
náleze: J. Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12994

**6554a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: c0189\_231312\_93\_T1.5  
nejbližší obec: Vřesce, okres Tábor  
souřadnice: 49°27'22.46"N, 14°44'42.14"E, ± 40m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-05  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0189: c0189. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4349501

**6554c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 630.Stoklasná Lhota: rybník Homolka JV od obce (S břeh), 450 m n. m. - Skalický (42b; 6554c).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9840845

**6554d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 649.Dobronice u Chýnova: stráně a loučky v údolí Chotovinského potoka 1,5 km ZSZ od obce, 430 m n. m. - Grulich (42b; 6554d).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rozhraní lok.E-H  
ID: 9841264

**6557c**

lokalita: Pelhřimov: rybník Stráž  
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'32.00"N, 15°12'30.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1956  
náleze: F. Jiřík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13105

**6558a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Humpolec: okraj potůčku na křižovatce s polní cestou od osady Hejště u samoty Na Němečku  
nejbližší obec: Ústí, okres Jihlava  
souřadnice: 49°29'23.00"N, 15°24'23.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-08  
náleze: J. Koblížek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13121

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 502. Mysletín: okolí rybníka Z obce  
nejbližší obec: Mysletín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°28'36.00"N, 15°21'56.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Miloš Král  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9499933

#### 6558b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: EVL Šímanovské rašeliniště  
nejbližší obec: Šímanov na Moravě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'0.95"N, 15°26'47.48"E, ± 160m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010  
náleze: Hana Houzarová  
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0615018 Šímanovské rašeliniště. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7030156

#### 6558c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Pelhřimov: Milíčov - severně, "Na Oklice" příkop u silnice  
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'16.17"N, 15°23'24.90"E, ± 400m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1989-06-14  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299849

#### 6559c

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Hybrálec: vlhká louka 1,8 km ZSZ od kapličky v obci  
nejbližší obec: Hybrálec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'7.00"N, 15°32'18.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999  
náleze: K. Dvořáčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; specimen not found;  
ID: 20805

#### 6559d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Měšín SV od Jihlavy, mokřina u cesty k Prostřednímu rybníku paralelně s dálnicí cca 600 m J/JJZ od kapličky v Měšíně  
nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'54.00"N, 15°39'16.00"E  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR; herb. J. Zámečník  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MD 3877; PR 679412, PR 679413  
ID: 9948302



původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokality: 172. Měšín: mokřina u cesty k Prostřednímu rybníku paralelně s dálnicí, ca 0,6 km J-JZ od kapličky v Měšíně, ca 515 m n. m., 49° 25' 54" N, 15° 39' 16" E, 4. 7. 2005, M. Ducháček.

nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'54.00"N, 15°39'16.00"E

nadmořská výška: 515 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: M. Ducháček

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

herbář: PR

projekt: FLDOK

ID: 8419219

#### 6560a

lokality: Polná: cesta u škrobárny

nejbližší obec: Polná, okres Jihlava

souřadnice: 49°29'25.00"N, 15°43'1.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1913

nálezce: Diviš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13107

#### 6560d

lokality: Jersín, vlhké louky a břehové porosty při soutoku Nadějovského a Řehořovského potoka, cca 1,5 km JZ od obce

nejbližší obec: Jersín, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'42.00"N, 15°48'58.00"E

nadmořská výška: 515 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997-06-04

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 9963314

#### 6561b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokality: Ostrov nad Oslavou, obnažené dno rybníka Rouperek SZ obce

souřadnice: 49°29'42.00"N, 15°58'47.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972-06-22

nálezce: Jiří Vicherek

projekt: ČNFD

ID: 2530428

#### 6562b

lokality: Radešín (Radeschin)

nejbližší obec: Radešín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'16.00"N, 16°5'17.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1911

nálezce: A. Wildt

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13094

**6562c**

lokality: Sklené nad Oslavou: rybník u vsi směrem k Radešínu  
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'33.00"N, 16°3'33.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13115

**6562d**

lokality: Moravec: rybník Babka, rašelinná louka nedaleko rybníka  
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'49.00"N, 16°8'46.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1949  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13103

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokality: Moravia: Moravec, na břehu rybníka "Strážníček"  
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'49.00"N, 16°8'31.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-07-15  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 492697; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 20848

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokality: Moravia: Pikárec, na jv. břehu rybníka "Kuchyň"  
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'31.00"N, 16°8'15.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-07-16  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 492686; *Alopecurus aequalis admixtus*; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 20849

**6563a**

lokality: Rožná nad Pernštejnem: louka nad vepřínem u osady Dvořiště  
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'59.00"N, 16°13'57.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982  
náleze: J. Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13116

**6564b**

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Flora moravica: Lomnice pr. Tišnov: In pratis humidis infra vicum Brumov. S. m. 500 m  
nejbližší obec: Brumov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°27'50.00"N, 16°25'30.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1963-07-05  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 421459; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 20794

**6564c**

lokalita: Lomnice (Lomnitz)  
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'17.00"N, 16°24'45.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1848  
náleze: F. S. Pluskal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13145

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: *Alopecurus geniculatus*;  
lokalita: Flora moravica: Lomnice pr. Tišnov: In fossa paludosa, l. d. Pod Křídlovou. S. m. 450 m  
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'21.00"N, 16°24'40.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1963-07-07  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 421577; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 20862

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Flora moravica: Tišnov: Dlouhé pastvisko pr. Lomnice  
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'12.00"N, 16°24'40.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1926-05-23  
náleze: A. Uhrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 202479; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 20863

**6564d**

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Moravia: Lomnice pr. Tišnov: Prato paludoso sub silva Vrankové inter pag. Zhoř et Rašov. SO  
nejbližší obec: Zhoř, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'55.00"N, 16°28'13.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-08-04  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 410888; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 20795

**6566c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Příkop u Petrovic (Ráje)  
nejbližší obec: Petrovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°24'39.00"N, 16°41'60.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1943  
náleze: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12999

lokalita: Sloup: louky v okolí obce  
nejbližší obec: Sloup, okres Blansko  
souřadnice: 49°24'50.00"N, 16°44'12.00"E  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1836  
náleze: J. Wessely  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13200

**6567a**

lokalita: Protivanov: louka asi 500 m SV obce  
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'18.00"N, 16°50'49.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1982  
náleze: D. Zouharová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13208

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Flora moravica. Drahanská vrchovina. Distr. Boskovice: Protivanov, vlhká louka asi 800 m SV od obce, u protivanovského přítoku potoka Okluka. S. m. ca 600 m  
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'20.00"N, 16°50'28.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1982-07-17  
náleze: D. Zouharová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 505866; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;  
ID: 21165

**6568a**

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Prostějov. Bahnitá louka za Soběsukami - za pilou. S. m. 318 m  
nejbližší obec: Soběsuky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'39.00"N, 17°0'5.00"E  
nadmořská výška: 318 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1978-06-23  
náleze: J. Jančík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 485143; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;  
ID: 21173

**6568b**

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: [Prostějov: říčka] Hloučela  
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'57.00"N, 17°5'55.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1883-07-29  
náleze: V. Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 198275; herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 21080

**6568d**

lokalita: Kelčice: luční příkopy  
nejbližší obec: Vranovice-Kelčice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°24'6.00"N, 17°6'34.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1887  
náleze: V. Spitzner  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Spitzner V. ap. Formánek E.; Domin ms. list D/18;  
ID: 12709

**6569b**

původní jméno: *Alopecurus*  
lokalita: Tučapy, ZSZ obce, Tučapská skalka  
nejbližší obec: Bolelouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°29'25.00"N, 17°15'18.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 223 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1959-07-16  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pospíšil no 19821; BRNM 376841;  
ID: 12716

lokalita: Tučapy: Tučapská skalka, západoseverozápadně od obce  
nejbližší obec: Bolelouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°29'25.00"N, 17°15'18.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1959  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12727

**6569d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 92. Tovačov: podél cesty mezi jihovýchodním okrajem obce a Skašovským rybníkem, 195 m n. m., Lososová.  
souřadnice: 49°25'29.00"N, 17°17'42.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
náleze: Zdeňka Lososová  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9614719

**6570b**

lokalita: Přerov: rybníček mezi ornitologickou stanicí a lesem Žebračkou  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'37.00"N, 17°28'2.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1960  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12713

lokalita: Přerov: tůňka v písečníku za Žebračkou k Prosenicím  
nejbližší obec: Prosenice, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'48.00"N, 17°28'44.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1960  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13266

lokalita: Přerov: rybníček na bývalém bagrovišti za ornitologickou stanicí  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'37.00"N, 17°28'2.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1957  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12712

**6571c**

lokalita: Turovice: břeh Moštěnky  
nejbližší obec: Turovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°25'38.00"N, 17°34'38.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1941  
náleze: H. Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262

lokalita: Turovice: břeh Moštěnky  
nejbližší obec: Turovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°25'38.00"N, 17°34'38.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1941  
náleze: H. Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263

**6572b**

lokalita: Kelč: luka v okolí obce  
nejbližší obec: Kelč, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'39.00"N, 17°49'14.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1928  
náleze: J. Očenášek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13268

**6572d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Podhradní Lhota (u Rajnochovic)  
nejbližší obec: Podhradní Lhota, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°25'24.00"N, 17°47'47.00"E  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
náleze: F. Gogela  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13322

lokalita: Javorník u Rajnochovic  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'30.00"N, 17°48'24.00"E  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1907  
náleze: F. Gogela  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/17;  
ID: 13321

lokalita: Osíčko  
nejbližší obec: Osíčko, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°25'40.00"N, 17°44'58.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1902  
náleze: F. Gogela  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/16;  
ID: 13258

lokalita: Rajnochovice: mokřiny  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'40.00"N, 17°48'45.00"E  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1901  
náleze: F. Gogela  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/17;  
ID: 13320

**6573b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Valašské Meziříčí: louka u železniční trati  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'10.00"N, 17°58'24.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1971  
náleze: O. Ressel  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13317

**6573d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: [Valašské Meziříčí-]Brňov  
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'12.00"N, 17°59'2.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1973  
náleze: O. Ressel  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13319

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: [Valašské Meziříčí-]Podlesí: mokřiny na louce za tratí  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'45.00"N, 17°58'53.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1971  
náleze: O. Ressel  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13318

**6574a**

lokality: Valašské Meziříčí: louka u Křinského potoka Pod Kútami  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'25.00"N, 18°0'16.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1967  
náleze: Demlová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13306

**6574b**

lokality: Rožnov pod Radhoštěm: břeh Bečvy v obci  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'31.00"N, 18°8'12.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1974  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13305

**6576b**

lokality: Staré Hamry, bahnitě náplavy v ústí Ostravice do polovypuštěné přehrady Šance; jen lokálně početně  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°28'2.60"N, 18°26'33.10"E, ± 50m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-06-26  
náleze: D. Hlisnikovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963243



**6642b**

lokalita: Pec pod Čerchovem: louka u lesa Z obce  
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'55.00"N, 12°49'31.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1972  
náleze: J. Leopoldová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12756

**6645d**

lokalita: Neznašovy  
nejbližší obec: Vrhavěč, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'39.00"N, 13°17'56.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1964  
náleze: B. Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12854

**6646b**

lokalita: Plánice: částečně vypuštěný Hnačovský rybník  
nejbližší obec: Hnačov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'24.00"N, 13°29'5.00"E, ± 500m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1942  
náleze: F. Hrobař  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: viz též Domin ms.;  
ID: 12876

**6648a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 526. Újezd u Chanovic: rybníček 1 km JZ obce (Z od Velkého rybníka)  
nejbližší obec: Újezd u Chanovic, okres Klatovy  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1986-07-12  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9232485

**6648b**

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in pratis ad septentriones versus ab vico Záboří  
nejbližší obec: Záboří, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'57.93"N, 13°49'42.98"E, ± 500m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1972-05-30  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823715;  
ID: 3299918

**6648c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Horažďovicko, Nový Dvůr u Horažďovic, rybí sádka, sádka č. 8  
souřadnice: 49°19'1.00"N, 13°42'7.00"E, ± 500m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2002-05-27  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2544203

**6648d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: kaluže na luční cestě 1,1 km JZ od kaple v osadě  
nejbližší obec: Zadní Zborovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'22.90"N, 13°49'55.80"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2010-09-12  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9992352

**6649a**

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in silva ad vicum Nēmčice prope oppidum Sedlice  
nejbližší obec: Nēmčice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'41.78"N, 13°54'49.15"E, ± 600m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1970-06-18  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823730;  
ID: 3299910

**6649b**

lokalita: Velká Turná: rybník Milava  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'8.00"N, 13°57'41.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1947  
náleze: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12875

**6649c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Láz, rybník Velkoláz 0,7 km ZSZ od kaple v obci; pobřežní a ruderalní porosty v části podél silnice  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'49.34"N, 13°54'58.74"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2015-06-18  
náleze: Kateřina Šumberová; Michal, Nysl, Karel Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959133

**6649d**

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinam inter vicus Malá Turná et Radomyšl sitam, solo calcareo  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'24.61"N, 13°56'43.61"E, ± 200m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1972-05-23  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823713;  
ID: 3299923

**6650a**

lokalita: Malčice: cesta na louce na břehu Skaličného rybníka, JV obce  
nejbližší obec: Předotice, okres Písek  
souřadnice: 49°22'50.00"N, 14°3'45.00"E  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1961  
náleze: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12872

**6650c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: malé rybníčky a jejich břehy 0,5 km V od osady  
nejbližší obec: Jemnice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'47.40"N, 14°0'3.10"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2010-08-04  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9992354

**6651c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: malý rybníček na okraji lesa 0,7 km ZJZ od samot Na Křížátkách  
nejbližší obec: Chrastiny, okres Písek  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2007-06-25  
náleze: Radim Paulič; Milan Soukup; Václav Chán  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8529013

**6651d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 59. Písecko-hlubocký hřeben: Březský mlýnský rybník, rybníček Z nad rybníkem, louka 100 m V pod hrází s rybníčkem, 1 km V Březí u Kluk  
nejbližší obec: Březí u Kluk  
nadmořská výška: 415-420 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9337362

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokalita: 71. Písecko-hlubocký hřeben: okraj pole a louka s rybníčkem u samoty U Kurfiřta, 1 km JV Březí u Kluk

nejbližší obec: Březí u Kluk

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1995

pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.

projekt: FLDOK

ID: 9337495

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokalita: 69. Písecko-hlubocký hřeben: hlinišťe a pole SV hlinišťe (V silnice), 200 m SZ Jehnědna

nejbližší obec: Jehnědna, okres Písek

nadmořská výška: 410-415 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1995

pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.

projekt: FLDOK

ID: 9337473

#### 6652d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokalita: opp. Bechyně: ad lamam prope tramitem arvensem inter pagos Senožaty et Radětice, ca 1,3 km situ occid. a pago Senožaty

nejbližší obec: Senožaty, okres Tábor

souřadnice: 49°19'6.00"N, 14°27'39.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1980-07-01

nálezce: J. Štěpánek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 12979

#### 6653c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokalita: 8. Bechyňská Smoleč: v obci, 460 m n. m. - Sádlo (39; 6653a).

souřadnice: 49°18'37.48"N, 14°32'52.34"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9828532

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokalita: Bechyňská Smoleč: v obci

nejbližší obec: Bechyňská Smoleč, okres Tábor

souřadnice: 49°18'37.32"N, 14°32'56.15"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ND JČP ČBS

komentář z databáze Pladias: přesun z kvadrantu a do c

ID: 8473310

#### 6654a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokalita: Planá nad Lužnicí: polní cesta k lesu severovýchodně do obce

nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°21'13.00"N, 14°43'4.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988

nálezce: J. Kaisler

herbář: SOB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 12947

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Tábor: mokřina na pravém břehu Lužnice jižně od města  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°23'45.00"N, 14°40'44.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: J. Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12990

#### 6654c

lokalita: Planá nad Lužnicí: koryto Lužnice mezi Planou nad Lužnicí a Doubím  
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°20'7.00"N, 14°42'16.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1990  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12992

lokalita: Doubí: louka pode vsí  
nejbližší obec: Košice, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'18.00"N, 14°43'51.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1947  
náleze: B. Vopravil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13028

#### 6655a

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: *Alopecurus geniculatus*;  
lokalita: Flora bohemica: distr. Tábor: Mokřiny Na Hrádku v Josafatském údolí. S. m. ca 530 m  
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Tábor  
souřadnice: 49°23'54.00"N, 14°54'3.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1974-06-25  
náleze: J. Židová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 456663; distr. phytogeogr. 42b Táborsko-vlašimská pahorkatina;  
ID: 21127

#### 6656c

lokalita: Včelnička, vlhká louka při okraji lesa S od polní cesty, 500 m S od SZ okraje osady Nová Ves, 1,7 km S - SSV od železniční stanice v obci  
nejbližší obec: Včelnička, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'9.00"N, 15°2'54.00"E  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-07-31  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 9963313

**6658a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Rohozná u Jihlavy\_6480462  
nejbližší obec: Rohozná u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'19.87"N, 15°23'46.86"E, ± 79m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-23  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5826880

**6658d**

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Jezdovice: rybník Rakovec, asi 1 km JZ obce, cesta na SV okraji  
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'53.00"N, 15°28'25.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977  
náleze: J. Nováková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; specimen not found;  
ID: 20804

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Flora moravica: Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: asi 1 km JZ od obce Dolní Cerekev, louka při pravém břehu řeky Jihlavy. S. m. ca 540 m  
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'24.00"N, 15°26'42.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-06-26  
náleze: J. Nováková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 475644; 2 sheets (see BRNU 475645); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 20806

**6659b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 352. Petrovice: mezi osadou a obcí Puklice (pole, meze, okolí silnice), 505-540 m n. m., 3. 7. 2005, K. Boublík & J. Douda.  
nejbližší obec: Petrovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'12.00"N, 15°39'11.00"E  
nadmořská výška: 505-540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-03  
náleze: K. Boublík; J. Douda  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8424268

**6660c**

lokalita: Střížov: Brtnička, malé prameniště nad levým břehem řeky, 500 m J obce  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'17.00"N, 15°42'18.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1972  
náleze: I. Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13112

lokality: Přímělkov: louka pod tratí 0,5 km J od žel. zastávky  
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'23.00"N, 15°44'31.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1972  
náleze: J. Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13154

původní jméno: M. Florusová: *Alopecurus geniculatus*;  
lokality: Bransouze - břeh potoka u tunelu žel. tratí, cca 0,5 km S obce  
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'34.00"N, 15°44'44.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1998-06-26  
náleze: M. Florusová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 584755; Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 20895

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: *Alopecurus geniculatus*;  
lokality: Flora moravica: distr. Jihlava: na vlhké louce pod tratí při ústí Brtničky, 1,5 km jižně od Přímělkova. S. m. ca 440 m  
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'42.00"N, 15°44'12.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1972-06-14  
náleze: J. Zlámalík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 455765; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 20807

#### 6660d

lokality: Čechtín: Svatoslavský les, na louce "Ve Svinách"  
nejbližší obec: Svatoslav, okres Třebíč  
souřadnice: 49°19'26.00"N, 15°49'19.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1948  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13108

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokality: Flora moravica: distr. Třebíč: na břehu rybníka na návsi v Koutech SZ od Třebíče. S. m. ca 530 m  
nejbližší obec: Kouty, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'54.00"N, 15°47'33.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-22  
náleze: J. Chlupová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 459648; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 20822

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: na břehu potoka v Chlumě SZ od Třebíče. S. m. ca 510 m  
nejbližší obec: Chlum, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'46.00"N, 15°45'52.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-06-21  
náleze: J. Chlupová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 459642; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 20823

**6661d**

lokalita: Oslavice: v obci  
nejbližší obec: Oslavice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'27.00"N, 15°59'31.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1890  
náleze: J. Úlehla  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13099

**6662b**

lokalita: Křižanov: Podhorský rybník, u silnice Křižanov - Kozlov  
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°23'12.00"N, 16°5'43.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1980  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13102

lokalita: Ořechov: cesta u louky ca 1 km Z obce  
nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'4.00"N, 16°7'23.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1979  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13100

**6662d**

lokalita: Osová Bítýška: rybník Třídvorák, břeh pod lesem  
nejbližší obec: Osová Bítýška, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'8.00"N, 16°9'12.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13106

lokalita: Osová Bítýška: rybník Třídvorák, břeh pod lesem  
nejbližší obec: Osová Bítýška, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'8.00"N, 16°9'12.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1961  
náleze: J. Dvořák  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13098



lokalita: Osová Bítýška: rybník Třídvorák, mokrá louka nedaleko rybníka  
nejbližší obec: Osová Bítýška, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°19'50.00"N, 16°9'24.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1961  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13104

#### 6663c

lokalita: Vlkov: Vlkovský rybník, západní břeh  
nejbližší obec: Vlkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°19'15.00"N, 16°12'9.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13110

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: *Alopecurus geniculatus*;  
lokalita: Flora moravica. Českomoravská vrchovina, moravská str. Vlkov, poblíž obce Velká Bíteš, na bahnitém okraji rybníka. S. m. ca 490 m  
nejbližší obec: Vlkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°19'26.00"N, 16°12'8.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1969-08-05  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 439213; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 20850

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Flora moravica: Osová Bítýška. U Vlkovského rybníka. S. m. 500 m  
nejbližší obec: Vlkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°19'16.00"N, 16°12'8.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1929-09-07  
náleze: J. Vybíralová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 213153; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 20851

#### 6664a

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Flora moravica. Tišnov: svahy u Dol. Louček. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'45.00"N, 16°21'42.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1929-07-11  
náleze: K. Cejnek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 214097; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 20918

**6664b**

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Flora moravica: Lomnice pr. Tišnov. In pascuis paludosis supra pag. Šerkovice. S. m. 380 m  
nejbližší obec: Šerkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'5.00"N, 16°25'46.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1962-06-17  
nálezc: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 411317; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 20882

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Flora moravica: pag. Tišnov. In prato paludoso supra vicum Šerkovice  
nejbližší obec: Šerkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'5.00"N, 16°25'46.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1959-06-03  
nálezc: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 401664; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 20881

**6665b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 135. Blansko: S města - v úseku asi 2 km cesta podél Svitavy s četnými rumištními plochami  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
nálezc: Dvořák; Jaroslav Koblížek; Vaněčková  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -  
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9116372

**6665c**

lokalita: Malhostovice: v polích u močálu Na Jezerech, 2,5 km JV od obce  
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'59.00"N, 16°31'23.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1976  
nálezc: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12651

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Kuřim: na okraji močálu v trati "Jezera" na vrcholu Zlobice nad Malhostovicemi  
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'38.00"N, 16°32'2.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1976-05-30  
nálezc: J. Dvořák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299729

**6666b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 165. Ostrov u Macochy: V obce - louky a okraj lesa v závěru údolí potoka  
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1980  
náleze: Dvořák; Vaněčková  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9116998

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 111. Lipovec: Z okraj obce a okolí jezírka na místě bývalého lomu  
nejbližší obec: Lipovec, okres Chrudim  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1980  
náleze: Dvořák; Vaněčková  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9115546

**6666d**

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Flora moravica, Distr. Blansko: podmáčená louka v pramenné oblasti Rakovce. S. m. 450 m  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'18.00"N, 16°47'51.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1984-09-14  
náleze: J. Schovancová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 511172; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;  
ID: 21160

**6667a**

lokalita: Odrůvky  
nejbližší obec: Studnice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°23'40.00"N, 16°52'39.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1969  
náleze: P. Marvan  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13207

**6667c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: b0206\_244109\_572\_M2.1  
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'5.05"N, 16°54'44.42"E, ± 39m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Jan Buřival  
pramen: Jan Buřival. b0206: b0206. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4619577

**6667d**

původní jméno: orig.: *Alopecurus pratensis*; P. Bureš 2008: *Alopecurus geniculatus*;  
lokalita: Flora moravica. Vyškov: Údolí Hané Velké  
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°18'9.00"N, 16°58'19.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1910-06-03  
nálezce: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 414687; Ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 21082

**6668b**

lokalita: Brodek: luční příkopy  
nejbližší obec: Brodek u Prostějova, okres Prostějov  
souřadnice: 49°22'12.00"N, 17°5'25.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1887  
nálezce: V. Spitzner  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Spitzner V. ap. Formánek E.; Domin ms. list D/18;  
ID: 12710

**6670a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: nížina při trati Kojetín - Chropyně tůně zv. Račová  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'18.44"N, 17°20'15.44"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 190-201 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1943-05  
pramen: Reitmayer J. & Reitmayerová L. (1945): Tůňky u Kojetína. - Příroda (Brno) 38: 95-99.  
projekt: FLDOK  
ID: 8702731

**6670c**

lokalita: Kroměříž-Strž: mokřad na břehu Moravy  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'15.00"N, 17°22'36.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1963  
nálezce: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12733

**6671b**

lokalita: Bílavsko: mokřad na Z úbočí Chlumu  
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'50.00"N, 17°39'18.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1966  
nálezce: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13275

**6671c**

původní jméno: *Alopecurus aequalis*  
lokalita: Holešov - Třebetice - hustý porost u silnice v dolíku  
nejbližší obec: Třebetice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'6.00"N, 17°30'60.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1944  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299796

**6672c**

lokalita: Rusava: bažiny a louky v okolí obce  
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'52.00"N, 17°41'15.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1867  
náleze: D. Sloboda  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/17;  
ID: 13257

**6673a**

lokalita: Kateřinice: Březiny, v příkopu a na mokřině u cesty nad Hrabovským  
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'3.00"N, 17°54'19.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1944  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: opravena lokalizace;  
ID: 13345

lokalita: Kateřinice: Březiny, v příkopu a na mokřině u cesty nad Hrabovským  
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'3.00"N, 17°54'19.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1944  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: opravena lokalizace;  
ID: 13346

**6673b**

lokalita: Ratiboř: bažina "Na Škrlovej"  
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'58.00"N, 17°55'1.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1944  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13307

lokality: Ratiboř: bažina "Na Škrlovej"  
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'58.00"N, 17°55'1.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1944  
nálezc: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13308

lokality: Pržno: bažina na levém břehu Bečvy  
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'13.00"N, 17°56'14.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1944  
nálezc: V. Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13309

lokality: Pržno: bažina na levém břehu Bečvy  
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'13.00"N, 17°56'14.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1944  
nálezc: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310

lokality: Vsetín-Lázky: "panská luka"  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'1.00"N, 17°58'38.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1880  
nálezc: J. Bubela  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13316

#### **6674c**

lokality: Hovězí: horní rybníček 900 m Z od nádraží Hovězí  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'19.00"N, 18°2'52.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008  
nálezc: J. Rydlo; M. Bartošová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314

lokality: Janová (Vsetín): štěrkovna (revitalizační nádrž) u východního okraje vsi  
nejbližší obec: Janová, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'38.00"N, 18°2'10.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008  
nálezc: J. Rydlo; M. Bartošová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13315

lokalita: Huslenky ("Hovězí"): louka u silnice k Bařinám  
nejbliřší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'15.00"N, 18°4'6.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1920  
nálezce: G. Řičan  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13311

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Moravia Or. distr. Vsetín. Hovězí. K Bařinám na vlhčině louky u silnice  
nejbliřší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'15.00"N, 18°4'6.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1920-07-13  
nálezce: G. Řičan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 294490; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 21208

#### 6674d

lokalita: [Huslenky-]Bařiny: vlhčina pod školou v obci  
nejbliřší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'22.00"N, 18°6'34.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
nálezce: G. Řičan  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13313

lokalita: [Huslenky-]Bařiny: vlhčina pod školou v obci  
nejbliřší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'22.00"N, 18°6'34.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
nálezce: G. Řičan  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13312

#### 6675b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Velké Karlovice: údolí Léskové, příkop u silnice nad školou  
nejbliřší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'37.00"N, 18°17'7.00"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1944-08-23  
nálezce: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V. Pospíšil no 3094; BRNM 73302;  
ID: 13323

lokalita: Velké Karlovice: příkop u silnice nad školou  
nejbliřší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'37.00"N, 18°17'7.00"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1944  
nálezce: V. Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13324

**6744b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: p0023\_214207\_29\_M1.7  
nejbližší obec: Nýrsko, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'48.95"N, 13°6'48.56"E, ± 38m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001  
náleze: Jiří Sladký  
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002  
ID: 4151783

**6745a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Západní Čechy, 10. Divišovice: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).  
nejbližší obec: Divišovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'56.00"N, 13°14'12.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1985  
náleze: P. Pyšek; A. Pyšek  
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westbömischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8263390

**6746d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: /30/ Žíkov: na břehu rybníčku JZ obce  
nejbližší obec: Žíkov  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
pramen: Procházka F. & Vaněček J. (1968): Nové druhy rostlin pro území Horního Pootaví. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 137: 81-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8764902

**6747c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: /31/ Sušice: na okraji zbahnělé polní cesty SZ města  
nejbližší obec: Sušice, okres Chrudim  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
pramen: Procházka F. & Vaněček J. (1968): Nové druhy rostlin pro území Horního Pootaví. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 137: 81-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8764903

**6749a**

lokalita: Strakonice: příkopy u města  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'44.00"N, 13°54'31.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1916-06-27  
náleze: K. Domin  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/11;  
ID: 12877



**6749b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: Strakonice: štěrkovité náplavy řeky Otavy východně od mrtvého ramene Otavy (tzv. Stará řeka) východně od železničního nádraží Strakonice  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'33.00"N, 13°55'54.00"E  
nadmořská výška: 387 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2011-08-23  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CB 100356;  
ID: 9963819

**6750a**

lokalita: Sudoměř: chatová oblast  
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'0.00"N, 14°2'56.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1987  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12891

**6750b**

lokalita: Putim: u obce  
nejbližší obec: Putim, okres Písek  
souřadnice: 49°15'51.00"N, 14°7'9.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1923  
náleze: S. Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12892

**6750c**

lokalita: Čejetice: letněný rybník Nový  
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'40.00"N, 14°1'13.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1962  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12896

**6751a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 95. Písecko-hlubocký hřeben: Semice, trávník u hasičské nádrže na JV okraji obce  
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9337986

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 129. Písecko-hlubocký hřeben: okolí samoty 0,8 km JV Nového Dvora (Kocovna), rybníček a les u potoka VSV samoty, pastvina s mokřadem SV samoty  
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Nymburk  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9338830

#### 6751b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 181. Písecko-hlubocký hřeben: louka kolem lesní samoty Karvašiny a polní cesta podél lesního okraje S samoty, 1,4 km Z Jehnědna  
nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek  
nadmořská výška: 420-425 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9339986

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 214. Písecko-hlubocký hřeben: Údraž rybník na návsi  
nejbližší obec: Údraž, okres Písek  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9340678

#### 6751c

lokalita: Protivín: řeka Blanice v místě zvaném V lukách  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°12'6.00"N, 14°13'8.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12893

lokalita: Protivín: řeka Blanice v místě zvaném V lukách  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°12'6.00"N, 14°13'8.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1945  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12895

#### 6751d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 312. Písecko-hlubocký hřeben: Smrčina v okolí potoka J Nové Louky, 1,5 km JV Albrechtic n. V.  
nejbližší obec: Albrechtice nad Vltavou, okres Písek  
nadmořská výška: 550-560 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9342526

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: c0167\_224125\_900\_V1F  
nejbližší obec: Těšínov u Protivína, okres Písek  
souřadnice: 49°12'50.58"N, 14°17'5.28"E, ± 41m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2003  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Aleš Friedrich. c0167: c0167. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4313467

#### 6752a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Raděčice - pole u kanálu 0,8 km Z kóty 465,4, 1 km JZ obce. okr.Tábor.  
souřadnice: 49°18'40.00"N, 14°24'37.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-05-11  
náleze: J. Doua  
pramen: Doua J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1430438

#### 6752b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Zářečí - kolejiště u hlavní silnice Sudoměřice u Bech. - Bechyně ZJZ kóty 425,8, 0,8 km V obce.  
souřadnice: 49°17'33.00"N, 14°29'3.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-05-31  
náleze: J. Doua  
pramen: Doua J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1433938

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Hvoždany: louka a suché svahy na pravém břehu Lužnice v okolí ústí potoka JV obce  
nejbližší obec: Hvoždany, okres Příbram  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980  
náleze: J. Štěpánek  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Štěpánek-Bechyně.  
ID: 8473303

#### 6752c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 443. Písecko-hlubocký hřeben: Všemslice, okolí zemědělských budov a okraj přilehlého pole při V okraji obce  
nejbližší obec: Všemslice, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9344977

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 448. Písecko-hlubocký hřeben: okolí nádrže 100 m JJZ Všemyslic  
nejbližší obec: Všemyslice, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9345047

#### 6752d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 158. Týn n. Vlt.: rybník v části zv. Čihovice 1,5 km JV od města  
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°12'35.29"N, 14°25'54.75"E, ± 500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1976  
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8893139

#### 6753a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 64. Sudoměřice u Bechyně: v obci, 440 m n. m. - Trávníček (39; 6753a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezc: Bohumil Trávníček  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9829996

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Nová Ves - louka 0,1 km JV obce. okr. Tábor.  
souřadnice: 49°15'33.00"N, 14°33'23.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-09-23  
nálezc: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1418345

#### 6753b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Komárov: louka u silnice u Komárovského rybníka severně od obce  
nejbližší obec: Komárov, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'44.00"N, 14°36'2.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1987  
nálezc: J. Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12946

lokality: Komárov: rybník Naděje, cesta před hrází  
nejbližší obec: Komárov, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'20.00"N, 14°36'25.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1982  
nálezc: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12910

**6753d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Vlastiboř: okraj pole u lesa jihovýchodně od obce  
nejbližší obec: Vlastiboř, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'54.00"N, 14°38'52.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: J. Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12948

lokalita: Borkovice: cesta na okraji lesa nedaleko obce  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°12'37.00"N, 14°38'55.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1946  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12906

lokalita: Borkovice: cesta na okraji lesa nedaleko obce  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°12'37.00"N, 14°38'55.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1946  
náleze: R. Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12915

lokalita: Borkovice: cesta na okraji lesa nedaleko obce  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°12'37.00"N, 14°38'55.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1946  
náleze: R. Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12917

lokalita: Borkovice  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°12'29.00"N, 14°38'36.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1898  
náleze: J. Židlický  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12918

**6754a**

lokalita: Soběslav: louka u trati Tábor - Soběslav, v obci směrem k SPR Novému rybníku  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'57.00"N, 14°43'10.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: L. Ducháčková  
herbář: OMJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12934

lokalita: Soběslav: Na Solinách  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'25.00"N, 14°43'9.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1914  
nálezce: R. Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12904

lokalita: Soběslav: Na Douskách  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'37.00"N, 14°43'39.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1904  
nálezce: K. Stejskal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12905

lokalita: Soběslav  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'34.00"N, 14°43'12.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1903  
nálezce: K. Stejskal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12953

lokalita: Soběslav  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'34.00"N, 14°43'12.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1899  
nálezce: K. Stejskal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12935

lokalita: Klenovice: při trati u obce  
nejbližší obec: Klenovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'46.00"N, 14°42'19.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1899  
nálezce: K. Stejskal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12954

#### **6754c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Soběslav: louky k Nadymači  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'43.00"N, 14°43'42.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
nálezce: B. Vopravil  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběr připsán podle písma na schedě;  
ID: 12899

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Vesce-Čeraz: u rybníčka jižně od obce  
nejbližší obec: Vesce, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'41.00"N, 14°41'34.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1994  
nálezce: J. Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12951

#### 6754d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Přešov: okraj pole u rybníčka jižně od obce  
nejbližší obec: Přešov, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'39.00"N, 14°45'30.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1982  
nálezce: J. Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12945

původní jméno: Grulich, V.: *Alopecurus geniculatus*;  
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Doňov: rybník Šimovský 0,5 km VJV od nádraží  
nejbližší obec: Doňov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'22.00"N, 14°48'27.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-05-15  
nálezce: A. Vydrová; V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: VG14/063;  
ID: 9963334

#### 6755a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Budislav: louka u Zámeckého rybníka  
nejbližší obec: Budislav, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'51.00"N, 14°50'25.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1990  
nálezce: J. Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12950

#### 6755c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Dírná: mokřina u cesty severně od obce  
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'49.00"N, 14°50'42.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1989  
nálezce: J. Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12949

lokalita: Višňová [u Kardašovy Řečice]: Karvánky [= les Karavanky]  
nejbližší obec: Višňová, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'42.00"N, 14°50'40.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1922  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12952

#### 6757d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Okres Třešť, Býkovec, rašelinné louky východně silnice do Kaliště  
nejbližší obec: Kaliště, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'6.83"N, 15°17'27.18"E, ± 500m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1958-07-15  
náleze: J. Stuchlý  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823726;  
ID: 3299783

#### 6758b

lokalita: Růžená: louka pod Panským rybníkem, 1 km JZ od vsi, 5 km JZ od Třeště  
nejbližší obec: Růžená, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'52.00"N, 15°25'6.00"E  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1971  
náleze: J. Švarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13373

#### 6758c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*  
lokalita: Okres Třešť, Mrákotín, Dolní Mrzatec, vlhká louka na západním břehu rybníka, v louži na cestě  
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'59.05"N, 15°22'9.69"E, ± 200m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1958-07-25  
náleze: J. Stuchlý  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823727;  
ID: 3299781

#### 6758d

lokalita: Mysliboř: rybník 1600 m SZ od žel. zastávky  
nejbližší obec: Mysliboř, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'57.00"N, 15°28'9.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974  
náleze: Jaromír Švarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář z databáze Pladias: leg. Švarc, Jaromír  
ID: 13101



#### 6759d

lokality: Dlouhá Brtnice (distr. Jihlava): Karlínský potok 0,5 km Z od obce  
nejbližší obec: Dlouhá Brtnice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'8.00"N, 15°35'45.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 6759cb;  
ID: 13093

#### 6760c

lokality: Heraldice: údolí Stařečského potoka, pod hájenkou Troják  
nejbližší obec: Heraldice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'40.00"N, 15°42'41.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13118

#### 6760d

lokality: Stařeč: Pastvištní rybník, severozápadně od obce  
nejbližší obec: Stařeč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'24.00"N, 15°48'31.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1961  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13113

lokality: Stařeč: Pastvištní rybník, severozápadně od obce  
nejbližší obec: Stařeč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'24.00"N, 15°48'31.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1961  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13114

lokality: Sokolí: potok Slavatín  
nejbližší obec: Třebíč-Sokolí, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'32.00"N, 15°49'48.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1948  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182

#### 6761a

lokality: Budíkovice: "Hodovec"  
nejbližší obec: Budíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'18.00"N, 15°51'57.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1950  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13119

**6761c**

lokalita: Ptáčov: rybník Židloch, ca 1,4 km SZ obce, S břeh  
nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'5.00"N, 15°54'35.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13177

lokalita: Týn u Třebíče: les Chudoba  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'1.00"N, 15°52'48.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1951  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13172

lokalita: Pocounov: pěšina od silničního mostu k Třebíči  
nejbližší obec: Třebíč-Pocoucov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'8.00"N, 15°53'49.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13162

lokalita: Poušov: údolí Jihlavy  
nejbližší obec: Třebíč-Sokolí, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'24.00"N, 15°50'11.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1948  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13150

lokalita: Ptáčov: rybník Židloch, ca 1,4 km SZ obce, S břeh  
nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'5.00"N, 15°54'35.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1948  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13151

lokalita: Třebíč-Podklášteří: zrušený rybník pod Dubinkou  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'42.00"N, 15°51'8.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1948  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173

lokality: Třebíč-Podklášteří: rybník Zámíš  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'59.00"N, 15°51'43.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1948  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13175

lokality: Třebíč-Podklášteří: louka u rybníka Kuchyňka  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'17.00"N, 15°52'5.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1948  
náleze: F. Jičínský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13176

lokality: Třebíč-Podklášteří: "U Vendelína"  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'11.00"N, 15°52'22.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1948  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13178

lokality: Třebíč-Podklášteří: vodovodní rybník na levém přítoku Jihlavy, pod židovským hřbitovem  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'22.00"N, 15°52'41.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1934  
náleze: L. Veselský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13174

lokality: Třebíč-Podklášteří: louka u rybníka Kuchyňka  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'17.00"N, 15°52'5.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1933  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13189

lokality: Račerovice: polní cesta od Valíčkova rybníka k obci  
nejbližší obec: Třebíč-Ráčerovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'42.00"N, 15°50'3.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1922  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13158

lokalita: Třebíč -Podklášteří: rybník Obůrka nad zámekem  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'20.00"N, 15°52'2.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1922  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13180

lokalita: Sokolí: louka Vejrka, na levém břehu Jihlavy mezi Palečkovým, dříve Padrtovým, mlýnem a Šípovem  
nejbližší obec: Třebíč-Sokolí, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'18.00"N, 15°50'10.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1922  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13183

lokalita: Poušov: údolí Jihlavy  
nejbližší obec: Třebíč-Sokolí, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'24.00"N, 15°50'11.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1920  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13161

lokalita: Třebíč: město  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'53.00"N, 15°53'23.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1920  
náleze: J. Koutek  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13170

lokalita: Řípov: v obci  
nejbližší obec: Třebíč-Řípov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'58.00"N, 15°51'6.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1911  
náleze: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13188

#### **6761d**

lokalita: [Třebíč:] Tábořský mlýn, louka u osady  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'58.00"N, 15°56'3.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1911  
náleze: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13181

lokality: Ptáčov: rybníček u obce  
nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'41.00"N, 15°55'22.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1907  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13152

lokality: Ptáčov: rybníček u obce  
nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'41.00"N, 15°55'22.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1877  
náleze: F. Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13153

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus geniculatus*;  
lokality: Flora moravská. Bzkshpt: Třebíč. Bei den Teichen nächst Ptáčov massenhaft  
nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'41.00"N, 15°55'22.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1876-07-13  
náleze: F. Zavřel  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 88716; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 20904

#### 6762a

lokality: Oslava: silnice k Tasovu poblíž potoka, 0,3 km V od obce  
nejbližší obec: Oslava, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°17'12.00"N, 16°3'49.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975  
náleze: J. Skryja  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13163

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokality: Flora moravica: distr. Vel. Meziříčí: vlhký příkop východně od vesnice Oslava. S. m. cca 395 m  
nejbližší obec: Oslava, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°17'12.00"N, 16°3'49.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1972-06-10  
náleze: J. Skryja  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 458638; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 20917

#### 6762c

lokality: Pozdatín: rybník Ostrovec, břeh na J okraji obce  
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'2.00"N, 16°2'15.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13157

lokalita: Pozdatín: rybník 1 km V obce  
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'9.00"N, 16°3'8.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976  
nálezce: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13159

lokalita: Pozdatín: rybník Ostrovec, Z břeh  
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'56.00"N, 16°2'19.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1973  
nálezce: I. Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13156

lokalita: Pozdatín: rybník Hranečník  
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'3.00"N, 16°4'17.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1966  
nálezce: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Flora moravica: Třebíč: ad piscinam "Podhorník" pr. stat. Studenec. S. m. ca 400 m  
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'39.00"N, 16°3'5.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928-06-30  
nálezce: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 172976; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 20903

#### **6762d**

lokalita: Okarec: rybník Netušil  
nejbližší obec: Okarec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'30.00"N, 16°5'36.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13165

lokalita: Náměšť nad Oslavou: zaplavená cesta mezi městem a rybníkem Netušil  
nejbližší obec: Okarec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'35.00"N, 16°6'2.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13167

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Náměšť nad Oslavou: rybník Rathan  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'48.00"N, 16°8'16.00"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1959  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsný sběr;  
ID: 13122

lokalita: Okarec: rybník Netušil  
nejbližší obec: Okarec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'30.00"N, 16°5'36.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1949  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166

lokalita: Náměšť (nad Oslavou): Nový rybník  
nejbližší obec: Zahrádka, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'12.00"N, 16°5'56.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1920  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13168

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: U ryb. Nedošila [= Netušil] u Vokárce [= Okarec]  
nejbližší obec: Okarec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'26.00"N, 16°5'48.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1906-05-20  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: s. coll., ex herb. R. Dvořák;  
ID: 13124

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Namjest  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'42.00"N, 16°8'30.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1897-07-02  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 13932;  
ID: 13134

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Flora moravica. Náměšť; ve strouze u Vokárce  
nejbližší obec: Okarec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'7.00"N, 16°8'38.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1906-05-20  
náleze: R. Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 203006; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 20905

**6763b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Bílá voda pod Klínkem  
nejbližší obec: Zálesná Zhoř, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'9.36"N, 16°17'15.87"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-06-04  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp Jaroslav. Terénní šetření 2009 - botanika. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7765785

**6765a**

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; J. Podpěra: *Alopecurus geniculatus* f. *violascens*; P. Bureš 2001: *Alopecurus geniculatus*;  
lokalita: Lelekovické louky  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'46.00"N, 16°34'24.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1915-05-24  
náleze: V. Filkuka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 16891; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 20880

**6766a**

lokalita: Kiratein  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°17'54.00"N, 16°44'18.00"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1915-06-07  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13210

lokalita: Adamov (Adamsthal)  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°17'34.00"N, 16°39'58.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1860  
náleze: C. Theimer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13138

lokalita: Adamov ("Adamsthal")  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°17'34.00"N, 16°39'58.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1860  
náleze: C. Theimer  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13148



**6766b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: [Bukovinka:] Řičky, tůň v údolí Řičky jihozápadně od osady [= hájenky u silnice Račice-Pístovice - Bukovinka]  
nejbližší obec: Bukovinka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'46.00"N, 16°49'47.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2007-05-31  
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13213

lokality: Bukovinka: cesta v údolí potoka Řička, ca 2,3 km JV od obce  
nejbližší obec: Olšany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'56.00"N, 16°49'53.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1981  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13211

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: häufig auf dem Bukowiner Bg. b. Kiritein  
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko  
souřadnice: 49°17'56.00"N, 16°45'30.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1925-05-20  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212

původní jméno: *Alopecurus geniculatus* var. *natans*  
lokality: unterhalb des Wojtischbg b. Kiritein  
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'18.00"N, 16°45'55.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1915-07-12  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 13930;  
ID: 13209

**6767a**

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokality: Flora moravica: distr. Vyškov. Mokrá louka před Rakoveckým údolím - pod Kolnou. S. m. cca 390 m  
nejbližší obec: Pístovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'22.00"N, 16°53'54.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1972-06-06  
náleze: A. Skotalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 459458; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;  
ID: 21176

**6767b**

lokalita: Luleč  
nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov  
souřadnice: 49°15'16.00"N, 16°55'54.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1940  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12715

lokalita: Nosálovice: louky u vsi  
nejbližší obec: Nosálovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'29.00"N, 16°58'52.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1920  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12714

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: u Lulče  
nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov  
souřadnice: 49°15'13.00"N, 16°56'9.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1909-06-18  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: opravena lokalizace;  
ID: 12711

**6770b**

lokalita: Kroměříž: břeh Moravy, východně od města  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'21.00"N, 17°25'26.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1952  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12732

lokalita: Kroměříž: břeh Moravy, východně od města  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'21.00"N, 17°25'26.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930  
náleze: H. Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12725

**6847c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: /32/ Rejštejn: písčina na břehu Losenica V obce  
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
pramen: Procházka F. & Vaněček J. (1968): Nové druhy rostlin pro území Horního Pootaví. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 137: 81-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8764904

**6848d**

lokalita: Horosedly: pastvina na J svahu Vacovického vrchu (822 m), S od vsi  
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice  
souřadnice: 49°7'56.00"N, 13°47'35.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1959  
náleze: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12880

lokalita: Čkyně: louka pod Krušlovským kamenem, mezi Nahořanami a Záhoříčkem  
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice  
souřadnice: 49°7'46.00"N, 13°49'46.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1941  
náleze: M. Protiva  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12881

**6850b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Mapy Vodňanska  
náleze: Slavomil Hejný  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8663443

**6850d**

lokalita: Vodňany: rybník Rozboud  
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'56.00"N, 14°6'31.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1902  
náleze: Slavomil Hejný; M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12890

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Distr. Vodňany: ad ripas piscinae Rozboud prope Svinětice  
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'56.54"N, 14°6'40.10"E, ± 300m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1962-06-07  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: duplikáty PR 823620, PR 823722; PR 823622;  
ID: 3299932

**6851a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Mapy Vodňanska  
náleze: Slavomil Hejný  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8663618

**6851b**

lokality: Protivín: 500 m od osady Záboří, u kóty 407  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°10'32.00"N, 14°15'3.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1943  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 12887

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Podhorský rybník  
nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°10'38.16"N, 14°17'41.70"E, ± 202m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009  
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová  
pramen: Libor Ekrt & Ester Ekrtová. Botanický inventarizační průzkum lokality Podhorský rybník. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7847810

**6851c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 5) Rybník Velký Černoňák v Radomilické soustavě Z obce Strpí u Vodňan  
nejbližší obec: Strpí u Vodňan, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'54.00"N, 14°13'55.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1990-07-12  
pramen: Hejný S. (1998): Kapro-kachní chovy (farmy) na rybnících v jižních Čechách a jejich vliv na vegetaci makrofyt. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 38: 53-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 9423467

**6851d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 310. Dívčice, louka J rybníka Blatec, mezi rybníkem a silnicí Dívčice - Dubenec, 395 m n. m., 6851d; K. Šumberová a J. Rydlo.  
náleze: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9823366

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: louka jižně ryb. Blatec, mezi rybníkem a silnicí Dívčice - Dubenec.  
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-02  
náleze: J. Rydlo; Kateřina Šumberová  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8459874

**6852a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Podhájí u Temelína: tůňka při Z okraji osady  
nejbližší obec: Podhájí  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1966  
nálezc: V. Skalický; Václav Chán  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1966  
ID: 8453826

#### 6852b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Jaroslavice, 1 km SSV od kostela, nad P břehem Vltavy  
souřadnice: 49°10'16.00"N, 14°27'27.00"E  
nadmořská výška: 357 m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 1983-05-31  
nálezc: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1482207

#### 6852c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Dříteňský rybník a louky V od něj.  
nejbližší obec: Dříteň, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 435-440 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-03  
nálezc: Luděk Čech  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 435-440;  
ID: 8459875

#### 6852d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Střední Povltaví (Hlubocko), Jeznice, pole u bývalého JZD při JV okraji obce  
souřadnice: 49°8'54.00"N, 14°26'46.00"E, ± 500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2006-07-04  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529562

#### 6853a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 247. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6853a): Tuchonice u Žimutic: Kamenný rybník JJV osady, u hráze.  
nejbližší obec: Tuchonice u Žimutic, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°9'27.00"N, 14°31'41.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1982  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8152649

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokalita: Tuchonice u Žimutic: Kamenný rybník JJV osady, u hráze

nejbližší obec: Tuchonice, okres České Budějovice

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1982

nálezce: V. Skalický; Václav Chán

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. –

Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.

projekt: ND JČP ČBS

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1982

ID: 8453825

#### 6853d

lokalita: Lhota: Bošilecký rybník, J část

nejbližší obec: Dynín, okres České Budějovice

souřadnice: 49°7'57.00"N, 14°39'38.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1993

nálezce: A. Vydrová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 12909

#### 6854a

lokalita: Veselí nad Lužnicí: pravý břeh Lužnice u žel. zastávky

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°11'35.00"N, 14°42'15.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1995

nálezce: R. Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 12923

lokalita: Vlkov

nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor

souřadnice: 49°9'5.00"N, 14°43'32.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979

nálezce: J. Buriánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 12903

lokalita: Veselí nad Lužnicí: vpravo od hlavní silnice, naproti dětskému zdravotnímu středisku

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°11'29.00"N, 14°41'43.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979

nálezce: E. Šťastný

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 12921

lokalita: Veselí nad Lužnicí: pravý břeh Nežárky, u státní silnice ve městě

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°11'15.00"N, 14°42'4.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979

nálezce: R. Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 12922

lokality: Veselí nad Lužnicí: vpravo od hlavní silnice, naproti dětskému zdravotnímu středisku  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'29.00"N, 14°41'43.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979  
náleze: E. Šťastný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12942

lokality: Mezimostí nad Nežárkou: kamenný násep jezu řeky Nežárky  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'52.00"N, 14°42'46.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943  
náleze: R. Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12916

lokality: Mezimostí nad Nežárkou: kamenný násep jezu řeky Nežárky  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'52.00"N, 14°42'46.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943  
náleze: R. Kurka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12939

lokality: Mezimostí nad Nežárkou: kamenný násep jezu řeky Nežárky  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'52.00"N, 14°42'46.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12940

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Veselí nad Lužnicí: Mezimostí, v kamenném náspu jezu řeky Nežárky  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'52.00"N, 14°42'46.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943  
náleze: R. Kurka  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12943

lokality: Mezimostí nad Nežárkou: u cesty v "Božiči"  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'13.00"N, 14°42'39.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941  
náleze: R. Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12937

lokality: Mezimostí nad Nežárkou: u cesty v "Božiči"  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'13.00"N, 14°42'39.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12938

původní jméno: *Alopecurus geniculatus* var. *tuberosus*  
lokality: Veselí nad Luž. - v kamenném náspu u jezu řeky Nežárky  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'53.54"N, 14°42'31.79"E, ± 200m  
nadmořská výška: 411 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1949-05-12  
náleze: R. Kurka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823724;  
ID: 3299937

#### 6854b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Pleše: kaluž při polní cestě severně od Chlumského rybníka, asi 1,7 km ZSZ od středu obce  
nejbližší obec: Pleše, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'55.06"N, 14°47'53.86"E, ± 100m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2013-05-18  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9949302

#### 6855a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 219. Mnich u Kardašovy Řečice: strouha pod čtvrtým rybníkem na rybníční soustavě asi 1 km ZJZ od osady, 470 m n. m. - Husák (39; 6855a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9833453

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Mnich u Kardašovy Řečice: strouha pod čtvrtým rybníkem na rybníční soustavě asi 1 km ZJZ osady  
nejbližší obec: Mnich, okres Pelhřimov  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: Husák  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8473309

#### 6855b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 827. Velký Ratmírov: Ratmírovské rybníčky 1,2 km VSV od obce, 495 m n. m. - Grulich (67; 6855b).  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: písek  
ID: 9845335



**6856b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 1. rybník Vondrušů nad silnicí vedoucí z Jarošova n./Než. do Nové Olešné, 1,5 km Z os Nové Olešné  
nejbližší obec: Jarošov n./Než., okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'42.17"N, 15°9'16.63"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zda v KH?  
ID: 8864932

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Nová Olešná\_6090073  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'1.96"N, 15°9'29.23"E, ± 34m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-30  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5748177

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Nová Olešná\_6090069  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'55.73"N, 15°9'27.18"E, ± 146m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-30  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5748013

**6856c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: PP Pískovna na cvičišti  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'56.04"N, 15°11'17.46"E, ± 233m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007  
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester, Ekrť Libor. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Pískovna na cvičišti. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6873493

**6857a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 26. rybník Horní u České Olešné, S okraj obce  
nejbližší obec: Česká Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'46.66"N, 15°10'8.50"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: druh častý, ohrožený  
ID: 8865729

**6857c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Kunžak\_6090132  
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'59.56"N, 15°11'6.14"E, ± 66m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-26  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5748946

**6858a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Tab.2. Údolí potoka Strouha se nalézá mezi obcemi Olší a Kostelní Myslová J od města Telč. Studovaná lokalita zahrnuje horní tok potoka a představuje údolní nivu s vlhk. loukami, olšínami a rybníky. Inventarizační seznam taxonů zjištěných ve vymezeném území údolí potoka Strouha v roce 2006.  
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'17.00"N, 15°24'9.00"E  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006  
náleze: L. Ekrt; E. Ekrtová  
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2008): Floristický a vegetační průzkum horní části údolí potoka Strouha u Telče. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 17-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8223432

**6858b**

lokalita: Telč  
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'1.00"N, 15°27'16.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1887  
náleze: J. Paul  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Paul H. ap. Formánek E.; Domin ms. list D/18;  
ID: 13091

**6858c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 65. 6858c/201. Volfířov: Novodvorský rybník ca 1,25km ZJZ od obce.  
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'9.00"N, 15°21'11.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
náleze: K. Boublík  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8214987

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokality: 63. 6858c/201. Šach u Volfířova: rozestavěná silnice ca 0,8km Z od osady.

nejbližší obec: Šach u Volfířova, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'38.00"N, 15°20'48.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971

nálezce: J. Švarc

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8214855

#### 6859a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokality: rybník u obce

nejbližší obec: Zvolenovice, okres Jihlava

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968-07-07

nálezce: Stanislav Kučera

pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpt z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest.

M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8444876

#### 6859c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokality: j0219\_234309\_118\_T1.4

nejbližší obec: Bohuslavice, okres Jihlava

souřadnice: 49°8'50.39"N, 15°34'45.37"E, ± 95m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4491916

#### 6861a

lokality: Slavice: louky ku Slavickému lesu

nejbližší obec: Třebíč-Slavice, okres Třebíč

souřadnice: 49°10'19.00"N, 15°52'35.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1881

nálezce: F. Zavřel

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13184

lokality: Slavice: louky ku Slavickému lesu

nejbližší obec: Třebíč-Slavice, okres Třebíč

souřadnice: 49°10'19.00"N, 15°52'35.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1881

nálezce: F. Zavřel

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13185

**6861b**

lokality: Kožichovice: údolí Jihlavy  
nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'57.00"N, 15°55'16.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1960  
náleze: V. Řehořek  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13146

**6861d**

lokality: Příložany: pastviny Na Drahách  
nejbližší obec: Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'9.00"N, 15°55'38.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1966  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13155

**6862b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Hartvíkovice, v minulosti odlesněné plochy u břehu zálivu Dalešické nádrže  
souřadnice: 49°10'3.00"N, 16°4'60.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-11-21  
náleze: F. Kühn  
pramen: Kühn F. et Tlusták V. (1998): Vegetace a její druhová skladba. Fytoocenologický výzkum vegetace antropogenních a ruderálních stanovišť širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 38: 1-65.  
projekt: ČNFD  
ID: 1926632

**6862d**

lokality: Skryje: břeh Jihlavy v okolí Skryjského mlýna, 1000 m SSV obce  
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'25.00"N, 16°8'17.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13187

lokality: Skryje: údolní niva Jihlavy pod Hřebcem, 1,5 km S obce  
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'46.00"N, 16°8'52.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968  
náleze: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13186

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Dalešice, Dalešická nádrž u skupiny samot pod jezem  
souřadnice: 49°8'18.00"N, 16°6'14.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-08-04  
náleze: F. Kühn  
pramen: Kühn F. et Tlusták V. (1998): Vegetace a její druhová skladba. Fytoocenologický výzkum vegetace antropogenních a ruderálních stanovišť širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 38: 1-65.  
projekt: ČNFD  
ID: 1926678

**6863c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Mohelno: příkop u silnice  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'49.00"N, 16°11'50.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1949  
náleze: J. Komárek  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13193

lokalita: Mohelno: Mohelenská hadcová step, u řeky  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'26.00"N, 16°11'7.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1933  
náleze: R. Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13137

lokalita: Mohelno: Mohelenská hadcová step, u řeky  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'26.00"N, 16°11'7.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1932  
náleze: R. Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13139

lokalita: Mohelno: Mohelenská hadcová step, u řeky  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'26.00"N, 16°11'7.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1927  
náleze: R. Dvořák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13140

lokalita: Mohelno: Mohelenská hadcová step, u řeky  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'26.00"N, 16°11'7.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1927  
náleze: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13141

**6863d**

lokalita: Biskoupky: Biskoupský kopec (397 m), 2 km SZ od obce  
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'29.00"N, 16°15'28.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1978  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12642

**6865b**

lokalita: Brno (Brünn): louka u města  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'59.00"N, 16°36'31.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12658

lokalita: Brno: Žlutý kopec  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'41.00"N, 16°35'7.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1913  
náleze: J. Bílý  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12641

lokalita: Brno-Komárov: podél Svratky  
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'38.00"N, 16°37'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1887  
náleze: I. Čížek  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Čížek ap. Formánek E.; Domin ms. list D/18;  
ID: 12657

lokalita: [Brno-]Černovice  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'34.00"N, 16°38'30.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1887  
náleze: R. Steiger  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Steiger R. ap. Formánek E.; Domin ms. list D/18;  
ID: 12653

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: An der Schwarzawa b. Brünn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'59.00"N, 16°36'31.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1904-06-25  
náleze: I. Cížek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 65931; 2 sheets (see BRNU 440519); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 21002

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Flora moravica. Brünn. Sumpf auf dem gelben Berge [= Žlutý kopec]  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'41.00"N, 16°35'7.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1888-05-01  
náleze: C. Hanáček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 369252; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 20706

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: [Brno.] Am Wege nach Kumrowitz [= Komárov]  
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'44.00"N, 16°37'26.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1843-08-29  
náleze: W. Tkany  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 88692; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 21001

#### 6865d

lokalita: Přízřenice  
nejbližší obec: Brno-Přízřenice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°8'43.00"N, 16°37'8.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1887  
náleze: R. Steiger  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Steiger R. ap. Formánek E.; Domin ms. list D/18;  
komentář z databáze Pladias: patří do 6865d  
ID: 12654

#### 6866c

lokalita: Telnice  
nejbližší obec: Telnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'2.00"N, 16°42'57.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1887  
náleze: R. Steiger  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Steiger R. ap. Formánek E.; Domin ms. list D/18;  
ID: 12704

#### 6866d

lokalita: Újezd [u Brna]  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'19.00"N, 16°45'53.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1895  
náleze: E. Víték  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: lokalizace upřesněna podle Sborn. Klubu Přírod Brno 9: 79. 1926; původně omylem Újezd u Boskovic;  
ID: 12705

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Újezd (u Brna)  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'21.00"N, 16°45'21.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1895  
náleze: E. Víték  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/16; datace upravena podle sběru v BRNM;  
ID: 12707

**6867a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Velešovice  
nejbližší obec: Velešovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'46.00"N, 16°50'55.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1927  
náleze: E. Vitek  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/16;  
ID: 12706

lokalita: Slavkov (u Brna)  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'13.00"N, 16°52'39.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1915  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12702

**6867c**

původní jméno: *Alopecurus fulvus*  
lokalita: [?Slavkov:] přík. u Litavy  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'56.00"N, 16°53'15.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1915-05-20  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsný sběr; čtení etikety nejisté; BRNM 06734/33;  
ID: 12697

**6867d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Hodějice  
nejbližší obec: Hodějice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'28.00"N, 16°54'56.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1927  
náleze: E. Vitek  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/16;  
ID: 12701

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Mouřínov  
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'17.00"N, 16°58'46.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1927  
náleze: E. Vitek  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/16;  
ID: 12699



původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Křižanovice  
nejbližší obec: Křižanovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'33.00"N, 16°56'17.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1927  
náleze: E. Vitek  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/16;  
ID: 12700

**6869d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Chříby - Kyjovka  
nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°8'6.81"N, 17°16'20.95"E, ± 2404m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1984  
náleze: Jiří Unar  
pramen: Baroušová H., Unar J. Floristické poměry povodí horního toku Kyjovky v Chříbech.. 1989.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1984 - 31.12.1988  
ID: 6522445

**6870d**

lokalita: Huštěnovice  
nejbližší obec: Huštěnovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°6'19.00"N, 17°27'56.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1887  
náleze: C. Theimer  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Theimer C. ap. Formánek E.; Domin ms. list D/18;  
ID: 12687

**6873d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Vlachovice - 6873-41  
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1579m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1938-06-18  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt Atlas herbářů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7309388

**6874c**

lokalita: Valašské Klobouky: potůček  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'27.00"N, 18°0'42.00"E  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1956  
náleze: A. Richter  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277

lokality: Valašské Klobouky: místo zvané Dubovec  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'58.00"N, 18°0'17.00"E  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1956  
náleze: A. Richter  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13278

**6946d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: /33/ Javoří Pila: na cestě /ZSZ od Modravy/  
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy  
nadmořská výška: 1020 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
náleze: Jan Hadač  
pramen: Procházka F. & Vaněček J. (1968): Nové druhy rostlin pro území Horního Pootaví. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 137: 81-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8764906

**6947a**

lokality: Horská Kvilda: cesta u stanice autobusu, 800 m J od chaty Hamerka  
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°3'22.00"N, 13°33'24.00"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1970  
náleze: J. Majeríková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13356

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 4. Horská Kvilda: u silnice, 200 m SZ Vydřího mostu  
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°3'3.75"N, 13°34'20.73"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1050 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1972-07  
pramen: Majeríková J. (1973): Floristický materiál ke květeně okolí Horské Kvildy na Šumavě I. rostliny cévnaté. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 181-183.  
projekt: FLDOK  
ID: 9265204

**6948c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: /4/ Boubínsko-stožecká hornatina: Klášterec u Vimperka (88d/6948c): narušená mokřina na pastvině asi 650m ZJZ od centra obce, roztroušeně.  
nejbližší obec: Klášterec u Vimperka, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'55.00"N, 13°44'48.00"E  
nadmořská výška: 805 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2005-07-20  
náleze: L. Ekrt; D. Půbal  
pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2008): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přiléhajícího Předšumaví I.. - Silva Gabreta 14: 19-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 8362786

**6949a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: louky J od Lštění  
nejbližší obec: Radhostice, okres Prachatice  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1956-07-09  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 9971643

**6949b**

lokalita: Vlachovo Březí (Březí): louka  
nejbližší obec: Vlachovo Březí, okres Prachatice  
souřadnice: 49°4'51.00"N, 13°57'36.00"E  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1907  
náleze: E. Jirášek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12882

**6951b**

lokalita: Zbudov: cesta 1 km SSZ od Vomáčků  
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'32.00"N, 14°19'42.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1961  
náleze: D. Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12889

**6951c**

lokalita: Babice: louka  
nejbližší obec: Babice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'28.00"N, 14°14'15.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1890  
náleze: J. Hampl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12897

**6951d**

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; J. Danihelka 2010-11-03: !;  
lokalita: Bohemia merid. Netolicko: ryb. V. Karasín, velká louka, v J části ryb.  
nejbližší obec: Vlhavy, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'39.00"N, 14°16'40.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1993-07-16  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 604790; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;  
ID: 20759

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Čakov u Č. Budějovic; na jihových.cípu pobřeží rybníka Dehtář (asoc. A. genic. *Stellaria alsine*)  
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'4.11"N, 14°18'15.89"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1959-05-19  
náleze: B. Jílek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823623;  
ID: 3299744

#### 6952a

lokalita: Zbudov: U Vomáčků, na cestě k železnici  
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'21.00"N, 14°20'31.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1961  
náleze: D. Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12888

#### 6952c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*  
lokalita: Bezdrev. již. pobřeží v porostu s *Potentilla anserina*  
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'8.97"N, 14°23'32.32"E, ± 1200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1953-08-19  
náleze: B. Jílek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823624;  
ID: 3299747

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Břehov J od Pištína, mokřina v poli vlevo od silnice na Čejkovice, cca 1,8 km VJV od Břehova  
nejbližší obec: Břehov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°1'0.90"N, 14°21'13.30"E  
nadmořská výška: 408 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-08-06  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MD 10634; PR 838914  
ID: 9948310

#### 6952d

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*;  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hluboká nad Vltavou: sádka na J okraji městečka  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'47.00"N, 14°25'60.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2010-06-09  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 616464; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;  
ID: 20760

**6954a**

lokalita: Lomnice nad Lužnicí: rybník Velký Tisý, louka na V okraji hráze  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'57.00"N, 14°42'14.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12930

lokalita: Třeboň: rybník Malý Tisý, u cesty  
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'18.00"N, 14°44'26.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1968  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12925

lokalita: Lomnice nad Lužnicí: rybník Koclířov  
nejbližší obec: Smržov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'16.00"N, 14°41'43.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1956  
náleze: M. Nevrlý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12907

lokalita: Třeboň: rybník Malý Tisý, u cesty  
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'18.00"N, 14°44'26.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12926

lokalita: Lomnice (nad Lužnicí): mokřiny u obce  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'6.00"N, 14°43'3.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1883  
náleze: A. Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12908

**6954b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: (Lomnice n. Lužnicí) Lužnice: Ad ripam sept. piscinae Malý Tisý  
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'14.00"N, 14°44'55.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1968-06-03  
náleze: M. Šourková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12944

**6954c**

lokality: Dunajovice: poblíž osady  
nejbližší obec: Dunajovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'9.00"N, 14°41'44.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941  
náleze: J. Starec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12919

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Třeboňsko, obec Přeseka SSV u města Třeboň, vlhká slunná louka S u obce  
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'35.00"N, 14°43'52.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1993-08-06  
náleze: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299784

**6954d**

lokality: Třeboň: cesta pod mostem za jatkami  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'39.00"N, 14°45'51.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1984  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12933

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; J. Danihelka 2010-11-03: !;  
lokality: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Třeboň: mokré louky SV od města  
nejbližší obec: Na Kopečku, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'37.00"N, 14°46'41.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-05-28  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 601303; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;  
ID: 20767

**6955a**

lokality: Plavsko u Stráže (nad Nežárkou): rybník  
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'5.00"N, 14°53'53.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1934  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12936

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Čechy jižní, výběžky vysoč. Českomor. a první počátky pánve Třeboň., louka "v rybníku" u Plavska  
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'46.67"N, 14°54'49.88"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1934-07-10  
náleze: J. Houfek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823714;  
ID: 3299791

#### 6955c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Třeboň, 6km O von der Stadt, bei dem Fluss Nová řeka  
souřadnice: 49°0'39.71"N, 14°51'54.47"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1966-06-11  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1833090

#### 6956a

lokalita: Horní Pěna: Dřevní rybník  
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'41.00"N, 15°3'1.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1954  
náleze: F. Hrobař  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12913

#### 6957b

lokalita: Matějovec (9 km SZ od Slavonic): louka u přítoků rybníka 0,5 km SZ obce  
nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'57.00"N, 15°15'18.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994-07-31  
náleze: Ludmila Vaněčková  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 32394; nerevidováno;  
ID: 9877140

#### 6959b

původní jméno: O. Rotreklová (BRNU): *Alopecurus geniculatus*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Podmáčené louky 0,7 km JV od kaple v obci Chotěbudice  
nejbližší obec: Chotěbudice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°3'13.00"N, 15°34'56.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-06-24  
náleze: K. Laučková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 586354; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 20824

**6960b**

lokality: Moravské Budějovice: polní cesta vedoucí na východ od trati V Hliničných  
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°3'14.00"N, 15°48'22.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1939  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13179

**6960d**

lokality: Jackov: Jackovský rybník v obci  
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'2.00"N, 15°46'21.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13120

**6961a**

lokality: Jaroměřice (nad Rokytou)  
nejbližší obec: Jaroměřice nad Rokytou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'40.00"N, 15°53'21.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928  
náleze: E. Güttler  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/17;  
ID: 13128

**6961b**

lokality: Příštpo  
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'24.00"N, 15°56'7.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928  
náleze: E. Güttler  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/17;  
ID: 13129

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Jedlový les a údolí Rokytne  
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč  
souřadnice: 49°3'26.23"N, 15°57'36.26"E, ± 1589m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Rešlová Adriana. Botanický průzkum EVL Jedlový les a údolí Rokytne na území Kraje Vysočina.. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7293228



**6961c**

lokality: Hostim: les Seč  
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'48.00"N, 15°53'8.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1943  
náleze: R. Kračmar  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13149

**6961d**

lokality: Rozkoš: údolí potoka 1,3 km VJV od obce  
nejbližší obec: Rozkoš, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'28.00"N, 15°59'41.00"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13160

**6962b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 110. Lipňanský rybníček: Dukovany: malý rybníček na okraji areálu JE Dukovany, asi 500 m J od zrušené obce Lipňany, na  
levostran.přítoku Olešné, vod.a pobřež.prosty, opuštěný sad a mezofilní louka  
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí  
energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.  
projekt: FLDOK  
ID: 9308198

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Lipňanský rybníček (lokality č. 110)  
nejbližší obec: Lipňany u Skryjí, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'52.24"N, 16°7'54.90"E, ± 202m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
náleze: K. Sutorý; S. Ondráčková  
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice..  
1998.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995  
ID: 6461841

**6962d**

lokality: Horní Kounice: letněný rybník v obci  
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'34.00"N, 16°9'23.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1993-07-13  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12640

**6963a**

lokality: Jamolice: rybník na prameništi pravého přítoku Jihlavy, 1 km J od Vrabčího kopce (381m)  
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°4'46.00"N, 16°14'42.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984  
náleze: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13147

**6963c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: b0217\_243324\_533\_M1.1  
nejbližší obec: Tulešice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'15.54"N, 16°12'6.48"E, ± 4m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2003-09  
náleze: Petr Šmarda  
pramen: Petr Šmarda. b0217: b0217. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4605603

**6963d**

lokality: Moravský Krumlov: stepní svah [sic!] u kapličky Sv. Floriánka nad městem  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'51.00"N, 16°19'12.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1968  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12650

**6964a**

původní jméno: orig.: *Heleochloa alopecuroides*; J. Danihelka & V. Řehořek 2007-01-22: *Alopecurus geniculatus*;  
lokality: Flora Moraviae: Ivančice, distr. Brno: Ad ripam sinistram fl. Jihlava infra vicum Řeznovice. S. m. ca 210 m  
nejbližší obec: Řeznovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'23.00"N, 16°20'3.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1969-05-25  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 437498; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 20719

**6965d**

lokality: Hrušovany u Brna (Rohrbach)  
nejbližší obec: Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'2.00"N, 16°35'49.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1881  
náleze: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12659

**6966a**

lokalita: Měnin  
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'51.00"N, 16°41'41.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1887  
nálezc: R. Steiger  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Steiger R. ap. Formánek E.; Domin ms. list D/18;  
ID: 12655

**6970b**

lokalita: Uherské Hradiště: kolem města  
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'1.00"N, 17°27'34.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1887  
nálezc: Schlögl  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Schlögl ap. Formánek E.; Domin ms. list D/18;  
ID: 12688

**6970c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: řeka Morava, J Morava  
souřadnice: 49°1'58.00"N, 17°23'16.00"E, ± 250m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1961  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Beitrag zur Kenntnis der tschechoslowakischen Cnidion venosi-Wiesen. - Vegetatio, Haag, 17: 200-207.  
projekt: ČNFD  
ID: 2398032

**6971c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: U1- H 5a. Uherské Hradiště: Hluk: Hluboček (351) (6971c 1924a)  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'1.00"N, 17°30'30.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9723365

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Hluk, Hluboček - 6971-33  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1588m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1924-07-23  
nálezc: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7479011

**6971d**

lokality: Havříce: louky  
nejbližší obec: Uherský Brod-Havříce, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'57.00"N, 17°37'28.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1914  
náleze: F. Sedláček  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/16;  
ID: 12696

lokality: Uherský Brod  
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'29.00"N, 17°38'51.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1887  
náleze: D. Sloboda  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Sloboda D. ap. Formánek E.; Domin ms. list D/18;  
ID: 12694

**6973b**

lokality: Bohuslavice nad Vlčí: pole u žel. trati 1 km JJV od vsi  
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vlčí, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'55.00"N, 17°56'5.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1995  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276

**7051a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Smědeček: bahnitá polní cesta S obce  
nejbližší obec: Smědeč, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'31.65"N, 14°10'6.97"E  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1971  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 7034239

**7051b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Čakov, rybník Dehtář, v chobotu protaženém k jihu (= ústí Dehtářského potoka), písčité pobřeží poblíž Holubovské bašty  
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'43.10"N, 14°18'13.65"E, ± 100m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-07-13  
náleze: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pracovní označení: sektor č. 24  
ID: 9970664

### 7051c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 28/2 CHKO Blanský les: Rojšín: výzkum květeny v obci, hojný.  
nejbližší obec: Rojšín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'50.00"N, 14°14'56.00"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8165681

### 7051d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: 13/1 CHKO Blanský les: Chmelná: výzkum květeny v obci, vzácný.  
nejbližší obec: Chmelná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°56'3.00"N, 14°16'42.00"E  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8163300

### 7052a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Kvítkovice: JZ břeh Kvítkovického rybníka, SZ od obce  
nejbližší obec: Kvítkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'39.19"N, 14°20'13.18"E, ± 100m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2012-05-06  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9949303

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Třebín: okraj pole u silniční křižovatky asi 300 m V od kapličky u hráze Třebínského rybníka  
nejbližší obec: Třebín, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'0.30"N, 14°23'18.70"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2011-05-29  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9949304

### 7052b

lokality: České Budějovice (Budweis): u města  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'32.00"N, 14°28'27.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: F. Jechl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12894

lokality: České Budějovice: luční cesta za Višňovským dvorem [dnes vodní nádrž Šafránek]  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'8.00"N, 14°29'38.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1906  
náleze: K. Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12898

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: České Budějovice, staré město, inundační pásmo podél pravého břehu Vltavy  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'41.38"N, 14°27'59.43"E, ± 1500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1959-05-23  
náleze: B. Jílek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 823652;  
ID: 3299748

#### 7052c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Hradce, zeleně značená cesta do Vrábče, nad tůňkou na potoce vedoucím podél jižního okraje obce; rozježděná louže (nyní vyschlá)  
nejbližší obec: Hradce, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'58.91"N, 14°21'15.49"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-06-02  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959186

#### 7053a

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Dobrá Voda u Českých Budějovic: kosené louky J od V přítoku Lusného rybníka, asi 200 m VJV od jeho V cípu, asi 1,1 km V od kostela v obci  
nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'0.12"N, 14°32'38.04"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2007-05-28  
náleze: Petr Koutecký  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8438713

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Kaliště: podél malého potoka asi 200 m V od okraje obce, S od silnice, část kosená louka, část nekosená louka/paměniště zarůstající rákosem  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'56.16"N, 14°34'54.12"E  
nadmořská výška: 508 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-06-05  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8438712

#### 7053b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Kaliště: spodní mokřý okraj luk (jinak sušších) na S břehu Z cípu Kalištského rybníka, asi 1,1 km VJV od středu obce, koseno  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'38.88"N, 14°35'20.04"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-06-05  
náleze: Petr Koutecký  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8438715

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokalita: Kaliště: spodní mokrý okraj luk (jinak sušších) na S břehu Kalištského rybníka, asi 1,2 km VJV od středu obce, koseno

nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'38.88"N, 14°35'25.08"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-06-05

nálezce: Petr Koutecký

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8438709

#### 7053d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokalita: Ledenice: asi 750 m J od kostela v obci, prameniště a vlhké části okolních luk, z větší části kosené, na několika místech

navážky hlíny (ruderalizace)

nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'36.84"N, 14°37'6.96"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-08-26

nálezce: Petr Koutecký

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8438711

#### 7054a

lokalita: Třeboň: Malý Vranín, v lese

nejbližší obec: Štěpánovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'44.00"N, 14°41'50.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1940

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 12931

původní jméno: Grulich, V.: *Alopecurus geniculatus*;

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Třeboň: SZ břeh rybníka Svět J od osady Dvorce, 2,4 km ZJZ od zámku ve městě

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'38.00"N, 14°44'16.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2014-05-26

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: VG14/076;

ID: 9963335

#### 7054b

lokalita: Třeboň: rybník Svět, S břeh

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'57.00"N, 14°45'13.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1976

nálezce: F. Černohous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 12924

lokalita: Třeboň: louka Z od konce rybníka Svět

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'43.00"N, 14°46'26.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1949

nálezce: V. Knebllová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 12920

lokalita: Třeboň: rybník Malé Stavidlo  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'51.00"N, 14°47'28.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941  
nálezce: R. Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12927

lokalita: Třeboň: rybník Malé Stavidlo  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'51.00"N, 14°47'28.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941  
nálezce: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12928

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Třeboň, obnažené dno ryb. Malé Stavidlo  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'8.29"N, 14°47'15.27"E, ± 100m  
nadmořská výška: 428 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-06-22  
nálezce: R. Kurka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 834908;  
ID: 3299785

#### 7055a

lokalita: Majdalena: Lužnice u vsi  
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 14°51'50.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1990  
nálezce: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12932

lokalita: Chlum u Třeboně: rybník Vizír  
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'48.00"N, 14°53'12.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1968  
nálezce: L. Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář z databáze Pladias: směsný sběr *Alopecurus aequalis* a *A. geniculatus*;  
ID: 12911

lokalita: Třeboň: Nová řeka, pod splavy  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'41.00"N, 14°51'11.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1935  
nálezce: R. Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12929



lokality: Třeboň: Nová řeka, pod splavy  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'41.00"N, 14°51'11.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1935  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12941

#### 7055b

lokality: Chlum [U Třeboně]: Velký rybník  
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'1.00"N, 14°54'56.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1959  
náleze: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12874

#### 7058b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Lůmek při silnici směr Slavonice J od osady  
nejbližší obec: Václavov  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8444873

#### 7060c

původní jméno: P. Šmarda: *Alopecurus geniculatus*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Moravia, Jevišovická pahorkatina, distr. Znojmo, Vysočany: „Rybníček“ v poli u topolové aleje, 1 km SZ od silnice mezi Vysočany a Korolupy; makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a luční prameniště  
nejbližší obec: Vysočany, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'56.00"N, 15°40'11.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-05-19  
náleze: J. Runkasová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 596510; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 20911

#### 7060d

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: [Lančov:] Lančovské údolí  
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'34.00"N, 15°47'18.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950  
náleze: V. Drlík  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsný doklad *Alopecurus aequalis*, *A. geniculatus* a *Ph. pratense*;  
ID: 13123

**7061b**

lokalita: Jevišovice: rybníček na jižním okraji obce  
nejbližší obec: Jevišovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'2.00"N, 15°59'17.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008  
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo; L. Bartoňová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13190

**7061d**

lokalita: Olbramkostel: rybník Čekál, vlhký úhor u přítoku  
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'7.00"N, 15°56'55.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008  
náleze: L. Bartoňová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13192

lokalita: Olbramkostel: rybník Čekál  
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'7.00"N, 15°56'55.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008  
náleze: A. Reiter  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13195

**7062a**

lokalita: Vevčice: prohlubenina na pahorku, 2 km SSV obce  
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°58'50.00"N, 16°3'17.00"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
náleze: P. Kailer  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13171

**7062b**

lokalita: Mikulovice: dolní návesní rybníček ve východní části vsi  
nejbližší obec: Mikulovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'17.00"N, 16°5'52.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008  
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo; L. Bartoňová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13191

lokalita: Mikulovice: tůňky ve východní části obce vpravo od silnice směrem k Mikulovickému jezeru  
nejbližší obec: Mikulovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'12.00"N, 16°6'3.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008  
náleze: L. Bartoňová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13194

lokalita: Mikulovice: Mikulovické jezero  
nejbližší obec: Mikulovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'11.00"N, 16°6'22.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1943  
náleze: J. Horňanský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13142

lokalita: Mikulovice: Mikulovické jezero  
nejbližší obec: Mikulovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'11.00"N, 16°6'22.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1943  
náleze: J. Horňanský  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13143

lokalita: Mikulovice: Mikulovické jezero  
nejbližší obec: Mikulovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'11.00"N, 16°6'22.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1943  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13144

#### **7065d**

lokalita: Strachotín: cesta 0,5 km VJV od obce  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'3.00"N, 16°39'53.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12661

lokalita: Strachotín: bažiny u obce  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'10.00"N, 16°38'57.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1978  
náleze: M. Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12662

lokalita: Strachotín: okraje cesty při lukách za obcí  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'9.00"N, 16°38'56.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1960  
náleze: J. Dvořák  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12684

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Wiesen bei Pausram  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'11.00"N, 16°37'28.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1898-05-22  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12677

lokalita: Pouzdřany: louky u obce  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'11.00"N, 16°37'28.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1895  
náleze: A. Schierl  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12685

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Pausram  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'11.00"N, 16°37'28.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1893-05-18  
náleze: A. Schierl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12679

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Flora moravica: Strachotín, louka při cestě vých. obce  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'12.00"N, 16°39'47.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1952-07-08  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 493306; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 21027

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Flora moravica: Strachotín, slaná louka vých. obce  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'12.00"N, 16°39'47.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1952-07-22  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 493337; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 21029

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; J. Danihelka 2014-04-04: !;  
lokalita: Tracht [= Strachotín] bei Unterwisternitz. Mähren, auf der Hutweide  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'5.00"N, 16°39'8.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1913-06-08  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 331395; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 21023

**7066c**

lokality: Strachotín: cesta v lužním lese směrem k Šakvicím  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'26.00"N, 16°40'9.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12668

lokality: Šakvice: louky mezi Šakvicemi a Strachotínem  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'8.00"N, 16°41'9.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1960  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12682

**7067a**

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokality: Klobouk bei Auspitz  
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'45.00"N, 16°51'46.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1871-05-01  
náleze: J. Wiesner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 88690; ex herb. R. Steiger; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 21070

**7069b**

lokality: Bzenec: luční příkopy za nádražím  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'8.00"N, 17°15'45.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1882  
náleze: J. Bubela  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/17;  
ID: 12689

**7069d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Obec Vnorovy - mokřadlo na loukách v lese "Vilíma" - hojná  
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'49.00"N, 17°18'55.00"E, ± 400m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1943-05-30  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299766

### 7070a

lokality: Veselí nad Moravou: louka u řeky Moravy u města  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'18.00"N, 17°22'42.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1949  
nálezc: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12692

### 7071b

lokality: Nivnice: louky  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'34.00"N, 17°38'47.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1914  
nálezc: F. Sedláček  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/16;  
ID: 12695

### 7072c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Korytná - 7072-31  
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1942-06-12  
nálezc: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7491792

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokality: Korytná, Havříčko - 7072-31  
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1927-06-21  
nálezc: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7697693

### 7072d

původní jméno: K. Fajmon: *Alopecurus geniculatus*; J. Danihelka: !;  
lokality: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Lopeník: část u OÚ, asi 150 m SZ od OÚ; obnažený jílovitý břeh odpuštěného rybníčku  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'53.00"N, 17°46'42.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2003-07-09  
nálezc: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: extravilán; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7072d1;  
ID: 20932

#### 7150d

původní jméno: V. Grulich: *Alopecurus geniculatus*;  
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Mladoňov, tůňka na tankové cestě 1,6 km SSZ od nádraží Polečnice  
nejbližší obec: Mladoňov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'41.00"N, 14°7'59.00"E  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2010-07-25  
náleze: A. Vydrová; V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 616600; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví; *Alopecurus aequalis admixtus*;  
ID: 21119

#### 7151b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 89. Holubovský rybník, návěsní, rekreační, částečně opevněné břehy betonovými deskami /Holubov/  
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov  
nadmořská výška: 472 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1995  
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9016490

#### 7151c

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 21. Nový rybník u Boletic (1,6 km V od osady Boletice  
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'20.00"N, 14°14'15.00"E  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1997  
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9682409

#### 7152a

lokalita: Rájov: silnice Český Krumlov - České Budějovice, asi 2 km od Rájova směrem na České Budějovice  
nejbližší obec: Dolní Třebonín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'8.00"N, 14°23'29.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1980  
náleze: M. Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12878

lokalita: Opalice: cesta u stavení  
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'10.00"N, 14°24'5.00"E  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1960  
náleze: D. Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12879

lokalita: Zlatá Koruna: mokřina  
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'17.00"N, 14°22'5.00"E  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1926  
náleze: J. Soukup  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12884

#### 7152b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Krasejovka, cesta vedoucí po louce podél severního břehu rybníka Děkanec, ca 1,2 km ZSZ–SZ kaple v obci; louže na nezpevněné cestě  
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°51'57.61"N, 14°26'13.94"E  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2015-06-04  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sebráno do herbáře, zatím nezpracováno  
ID: 9959204

#### 7153b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: podél polní cesty odbočující (kóta 520,9) ze silnice Strážkovice – Otěvěk k SV okraji Březského háje ca 0,3–0,6 km SZ od obce Otěvěk.  
nejbližší obec: Otěvěk, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-02  
nálezc: J. Štěpánek  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8459873

#### 7154a

lokalita: Hluboká u Borovan: louky v pravobřežní nivě Stropnice mezi Novým Dvorem a Peškovým mlýnem  
nejbližší obec: Borovany, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'60.00"N, 14°40'52.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1989  
nálezc: J. Štěpánová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12914

#### 7155a

lokalita: Hrdlořezy: břeh Lužnice u obce  
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°52'21.00"N, 14°53'24.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1926  
nálezc: Slavomil Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12912

#### 7155b

lokalita: Rapčach: rašelinná louka na Spáleníšti J obce  
nejbližší obec: Rapšach, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°52'31.00"N, 14°55'48.00"E  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1930  
nálezc: M. Štěpánová  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Domin ms. list D/11;  
ID: 12901



původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokality: Suchdol n. Luž., asi 5 km V Kolíbačnický kopec 492 m n.m., asi 1,4 km JZ na levém břehu Dračice

souřadnice: 48°53'40.00"N, 14°56'9.00"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988

pramen: ČSOP (1998): Inventarizační průzkum CHPV V pískovně. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1118635

### 7162a

lokality: Znojmo: pole u židovského hřbitova

nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'21.00"N, 16°3'58.00"E

fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina

datum: 1926

nálezce: Breyn

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 12646

původní jméno: *Alopecurus aequalis*

lokality: Mähren: Znaim, Brachfelder

nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'45.00"N, 16°3'27.00"E, ± 2000m

fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina

datum: 1911-05-18

nálezce: A. Oborny

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 1705/26;

ID: 12638

lokality: Znojmo: úhor

nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'38.00"N, 16°2'26.00"E

fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina

datum: 1911

nálezce: A. Oborny

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 12645

lokality: Znojmo (Znaim): městský lesík za městem

nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'30.00"N, 16°2'45.00"E

fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina

datum: 1911

nálezce: A. Oborny

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 12648

lokality: Znojmo (Znaim): na staré zdi

nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'41.00"N, 16°2'53.00"E

fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina

datum: 1878

nálezce: A. Oborny

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 12647

### 7162c

původní jméno: *Alopecurus aequalis*  
lokality: Popice (Znojmo): tůň východně od kaple  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'11.00"N, 16°0'27.00"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-07-11  
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo; L. Bravencová; L. Reiterová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsný sběr (příměs *Alopecurus aequalis*);  
ID: 12637

původní jméno: *Alopecurus aequalis*  
lokality: [Znojmo:] Kraví hora  
nejbližší obec: Znojmo-Sedlešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'49.00"N, 16°2'25.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1951  
náleze: V. Drlík  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12652

lokality: [Znojmo-]Popice  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'17.00"N, 16°0'51.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1880  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12649

lokality: Havraníky (Kaidling)  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'42.00"N, 16°0'27.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1879  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12644

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; P. Bureš 2001: *Alopecurus geniculatus*;  
lokality: Flora moravica. Distr. Znojmo, Kraví Hora, akátový hájek. S. m. c 340 m  
nejbližší obec: Znojmo-Sedlešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'49.00"N, 16°2'14.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-05-28  
náleze: V. Crlíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 515824; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 20729

**7162d**

lokalita: Nesachleby: u lávky přes Dyji  
nejbližší obec: Znojmo-Oblekovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'42.00"N, 16°5'3.00"E  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1932  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12639

**7165a**

lokalita: Pasohlávky: levý břeh Dyje cca 500 m J obce  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'53.00"N, 16°32'33.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1974  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12691

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Břeclavsko, Pasohlávky, bažina u čerpačky, poblíž silnice  
souřadnice: 48°53'55.35"N, 16°31'54.05"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1982-07-11  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2534535

**7165b**

lokalita: Strachotín: cesta v aluviu Dyje, ca 1,3 km JV obce  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'41.00"N, 16°39'42.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12678

lokalita: Strachotín: cesta k Pansee 1 km JV od obce  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'50.00"N, 16°39'36.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12686

lokalita: Strachotín: Horní louka  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'57.00"N, 16°38'56.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1978  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12670

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokality: Flora moravica: Mušov, louky při Dyji na pravém břehu  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'39.00"N, 16°39'31.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1952-07-21  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 493340; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 21025

původní jméno: *Alopecurus*  
lokality: Poblíž levé strany silnice Strachotín - Dolní Věstonice, na vlhčí slunné řídkce zarostlé půdě několik trsů. Kolem les lužní  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'31.00"N, 16°38'38.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1980-06-10  
náleze: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299733

#### 7165d

původní jméno: orig.: *Alopecurus fulvus*; P. Bureš 2001: *Alopecurus geniculatus*;  
lokality: Nikolsburg [= Mikulov]: am Straßenrand (in d. ... [unclear] aufgetreten spärlich!)  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'29.00"N, 16°38'17.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1937-06-30  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 433501; ex herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;  
ID: 20995

#### 7166a

lokality: Šakvice: mokřiny u převozu přes Dyji, 1,5 km JZ od obce  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'18.00"N, 16°42'8.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12681

lokality: Mušov  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'41.00"N, 16°40'7.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12663

lokality: Strachotín: Pansee mezi Strachotínem a Novými Mlýny  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'4.00"N, 16°41'16.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12683

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Flora moravica: Na polní cestě ze Šakvic do Pavlova pod Pavlovskými kopci  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'60.00"N, 16°41'37.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1934-05-27  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 257740; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 21026

#### **7166b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus* var. *natans*  
lokalita: massenhaft in den Wassergräben hinter der Station Saiz  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'20.00"N, 16°46'51.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1907-06-01  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12708

#### **7167a**

lokalita: Podivín: Hradištěk [= Zimarky]  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'4.00"N, 16°53'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1921  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12676

#### **7168b**

lokalita: Hodonín: Očovské louky  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'32.00"N, 17°9'5.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1980  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12693

#### **7168d**

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Flora moravica: Hodonín: travnatý břeh Moravy u jezu  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'34.00"N, 17°8'25.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1946-06-22  
náleze: M. Holzknecht  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 361157; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 21051

#### 7169b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokality: Strážnice - 7169-22

nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1886

nálezce: E. Formánek

pramen: Formánek E. Österr. Bot. Zeitschr. 36: 181-185, 232-237, 271-276, 293-298, 336-341, 371-378, 406-409: Beitrag zur Flora der Karpathen und des Hochgesenkes. , 1886.

projekt: NDOP

ID: 7578423

#### 7170b

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*

lokality: z0130bk\_351122\_375\_L2.2A

nejbližší obec: Tasov nad Veličkou, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'6.79"N, 17°26'54.89"E, ± 205m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2003-06-23

nálezce: Ivana Jongepierová

pramen: Ivana Jongepierová. z0130bk: z0130bk. 2003.

projekt: NDOP

ID: 5017731

#### 7171c

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;

lokality: Flora oppidi Weliká. Nová hora [nad osadou U Sabotů]

nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín

souřadnice: 48°48'56.00"N, 17°31'34.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1917-05-16

nálezce: M. Běňa

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 194139; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;

ID: 20929

#### 7250a

lokality: Horní Planá: louky u obce

nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°45'55.00"N, 14°2'24.00"E

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1920

nálezce: J. Rohlena

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 12883

#### 7252d

lokality: Kaplice (Kaplitz)

nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°44'22.00"N, 14°29'22.00"E

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

nálezce: V. F. Schiffner

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 12885

**7253d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Dluhoště: mokřina na JZ okraji obce, u mostku přes Dluhoštský potok (žlutá turist. značka)  
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'11.91"N, 14°35'24.29"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2015-05-27  
nálezc: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9949320

**7254b**

lokalita: Nové Hrady  
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'26.00"N, 14°47'6.00"E  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
nálezc: A. Frič  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12886

**7255b**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 472. České Velenice, Rybný rybník 2 km Z(SZ) od nádraží, 495 m n. m., 7255b; V. Grulich.  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9825864

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Rybný rybník 2 km Z(SZ) nádraží.  
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-04  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8459877

**7266a**

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Fl. moravica. Lednice: pobřeží Nesytu při ústí Valtického potoka. S. m. ca 170 m  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'58.00"N, 16°44'9.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-05-25  
nálezc: J. Zapletálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 223014; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 21022

**7266b**

lokalita: Lednice ("Břeclav"): Prostřední rybník  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'51.00"N, 16°47'47.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1970  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12672

lokalita: Lednice: louka u obce  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'50.00"N, 16°48'22.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1962  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12664

lokalita: Moravia australis: in pratis salsis prope vicum Lednice  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'58.22"N, 16°49'21.68"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1960-06-03  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 533223;  
ID: 3299740

**7267a**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: feuchte Orte bei Lundenburg  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'40.00"N, 16°53'8.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1904-07-10  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12673

původní jméno: orig.: *Alopecurus aequalis*; V. Řehořek 2007-01-22: *Alopecurus geniculatus*;  
lokalita: Flora moravica: Břeclav, vlhká louka u řeky Dyje asi 2 km SZ od města. S. m. 160 m  
nejbližší obec: Břeclav-Charvátská Nová Ves, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'47.00"N, 16°52'0.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1999-06-20  
náleze: T. Vymyslický  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 571125; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 21021



původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: bei Břeclav, ausgetrocknete Tümpel  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'40.00"N, 16°53'8.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1931  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 433499; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 21030

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; P. Bureš 2001: !;  
lokalita: Lundenburg [= Břeclav], Bhf. Mh.  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'40.00"N, 16°53'8.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1897-05-01  
náleze: K. Rothe  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 14593; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 21024

#### **7267c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: 7267-c14  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'30.12"N, 16°53'30.04"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-12-31  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6313553

#### **7267d**

lokalita: Lanžhot-Lány: louka pod hrúdem 3,5 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'9.00"N, 16°55'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12665

lokalita: Lanžhot: v obci  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'30.00"N, 16°57'56.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1974  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12666

lokalita: Lanžhot: podél potoka Jízda  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'32.00"N, 16°59'15.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12675

lokalita: Kostice  
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'41.00"N, 16°58'39.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1966  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12660

původní jméno: *Alopecurus*  
lokalita: Od Lanžhota při polní cestě směrem k řece Morava, asi 1,5 km JV od Lanžhota (obce), dosti slunná středně vlhká louka s nezapojeným nízkým porostem, z obou stran je les  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'56.00"N, 16°58'23.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1981-05-20  
náleze: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299732

#### **7268a**

lokalita: Týnec: lesní louka 3 km JV od obce  
nejbližší obec: Týnec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'19.00"N, 17°2'9.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12680

#### **7268c**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Tvrdonice, louky a lesy k Moravě  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8677717

#### **7367b**

lokalita: Lanžhot: louka Březová, 3,3 km J-JZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°41'44.00"N, 16°57'15.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1998  
náleze: J. Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: DA98/79;  
ID: 12656

lokalita: Lanžhot: prales u obce  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'51.00"N, 16°56'55.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1968  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12667

původní jméno: orig.: *Alopecurus geniculatus*; J. Danihelka 2010-11-03: I;  
lokalita: Morava, okr. Břeclav: Lanžhot, Košarské, louka v S části komplexu JJZ obce  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°39'5.00"N, 16°55'37.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1990-05-10  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 610224; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 21020

**7367d**

původní jméno: *Alopecurus geniculatus*  
lokalita: Morava, v kaluži na cestě na loukách u soutoku Moravy a Dyje  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°37'28.00"N, 16°55'55.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1990-06-15  
náleze: I. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 12669

původní jméno: K. Šumberová: *Alopecurus geniculatus*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Soutok: Lanžhot, obnažený břeh Moravy (*Bidention tripartiti*), 0,5 km SV soutoku Moravy a Dyje. S.  
m. 150 m  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°37'12.00"N, 16°56'42.00"E  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-06-29  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 549290; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7367d;  
ID: 21028