
Distribution of Alopecurus pratensis in the Czech Republic

Author of the map: Petr Bureš, Jiří Danihelka

Map produced on: 18-11-2015



Database records used for producing the distribution map of Alopecurus pratensis published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

Archív B. Slavíka: Floristic Archive of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of Forest Typology (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

Fond B. Slavíka: Field Record Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidaný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4951b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0138cr_022105_8_T1.1
nejbližší obec: Severní, okres Děčín
souřadnice: 51°3'0.72''N, 14°18'36.00''E, ± 176m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. u0138cr: u0138cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5771375

4951d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: [Šluknovský výběžek:] Lobendava: krajnice silnice poblíž lok. č. 8. [travnaté meze a loučky u autobus. zast. "Lobendava-rybník" na JZ okr. obce, 340-350 m n. m.]; 4951/d: lok. č. 9.
nejbližší obec: Lobendava, okres Děčín
souřadnice: 51°0'31.26''N, 14°17'53.60''E, ± 300m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/7
projekt: Archív B. Slavíka
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9929912

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: [Šluknovský výběžek:] polní cesta a přilehlá pole mezi silnicí sev. obce Lobendava a vrchol. částí Lobendav. vrchu, 350-390 m n. m.; 4951/d: lok. č. 6.
nejbližší obec: Lobendava, okres Děčín
souřadnice: 51°1'29.47''N, 14°18'53.29''E, ± 260m
nadmořská výška: 350-390 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/7
projekt: Archív B. Slavíka
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9930274

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0138cr_022105_39_T1.1
nejbližší obec: Severní, okres Děčín
souřadnice: 51°2'29.18''N, 14°18'9.97''E, ± 77m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. u0138cr: u0138cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5771594

4952c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /13/ Šluknovsko: Lipová: at the pond,
nejbližší obec: Lipová, okres Děčín
souřadnice: 51°0'47.00''N, 14°21'26.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1967-08-24
nálezce: Urban; E. Holubová
pramen: Holubová E. & Urban Z. (1990): Contribution to the knowledge of the rust fungi (Uredinales) of the Šluknov area (Czechoslovakia). - Novit. Bot. 6: 39-46.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.43,
ID: 8084309

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /64/ Šluknovsko: Lipová:
nejbližší obec: Lipová, okres Děčín
souřadnice: 51°0'47.00''N, 14°21'26.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1967-07-24
nálezce: E. Holubová
pramen: Holubová E. & Urban Z. (1990): Contribution to the knowledge of the rust fungi (Uredinales) of the Šluknov area (Czechoslovakia). - Novit. Bot. 6: 39-46.
projekt: FLDOK
ID: 8084407

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Liščí: několik let vypuštěný a vegetací zarostlý rybník na Liščím potoce V od silnice na J okr. sady
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8560616

4952d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Šluknov, westlich der Stadt
souřadnice: 51°0'14.00''N, 14°26'29.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1977-06-22
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1845511

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Šluknov, Šluknovská pahorkatina, im Norden westlich der Stadt Šluknov
souřadnice: 51°0'25.00''N, 14°26'10.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1977-06-22
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1985034

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: zbořeništní plocha v bývalé obci Fukov u Šluknova
souřadnice: 51°0'14.00''N, 14°27'4.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1964
nálezce: V. Jehlík
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/9: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1784380

4953c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Fukov (Lužická pahorkatina)
souřadnice: 51°2'30.00''N, 14°29'59.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1964-08-16
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1971): Die Vegetationsbesiedlung der Dorftrümmer in Nordböhmen. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/2: 1-91.
projekt: ČNFD
ID: 2548077

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Fukov (Lužická pahorkatina)
souřadnice: 51°2'30.00''N, 14°29'59.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1964-08-15
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1971): Die Vegetationsbesiedlung der Dorftrümmer in Nordböhmen. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/2: 1-91.
projekt: ČNFD
ID: 2548262

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Fukov (Lužická pahorkatina)
souřadnice: 51°2'30.00''N, 14°29'59.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1964-08-16
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1971): Die Vegetationsbesiedlung der Dorftrümmer in Nordböhmen. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/2: 1-91.
projekt: ČNFD
ID: 2548291

4956c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Boleslav, Smělá-Aue sudwestlich der Eisenbahnstation Černousy
souřadnice: 51°0'22.00''N, 15°2'5.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1974-06-24
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1996): Feuchtwiesen des Bezirkes Frýdlant v Čechách (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 371-405.
projekt: ČNFD
ID: 2442980

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Boleslav, Smělá-Aue sudwestlich der Eisenbahnstation Černousy
souřadnice: 51°0'22.00''N, 15°2'5.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1974-06-24
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1996): Feuchtwiesen des Bezirkes Frýdlant v Čechách (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 371-405.
projekt: ČNFD
ID: 2443014

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Černousy, u kalužiny u silnice z nádraží Černousy do obce Ves východně od k. 274
souřadnice: 51°0'54.00''N, 15°1'52.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-26
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2023372

4956d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0078_031207_5_T1.6
nejbližší obec: Háj u Habartic, okres Liberec
souřadnice: 51°0'46.48''N, 15°5'27.28''E, ± 61m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. l0078: l0078. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6119473

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0078_031207_62_T1.1
nejbližší obec: Háj u Habartic, okres Liberec
souřadnice: 51°0'16.56''N, 15°5'3.70''E, ± 86m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. l0078: l0078. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6119493

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0078_031207_12_T1.5
nejbližší obec: Háj u Habartic, okres Liberec
souřadnice: 51°0'48.64''N, 15°5'20.72''E, ± 47m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. l0078: l0078. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6119822

5051b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dolní Poustevna, H. Poustevna, Karlínský rybník
souřadnice: 50°59'48.80''N, 14°18'7.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2007-05-30
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1318278

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dolní Poustevna, H. Poustevna, Karlínský rybník
souřadnice: 50°59'50.70''N, 14°18'12.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2007-05-30
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1318302

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0119lp_022115_44_X5
nejbližší obec: Nová Víska u Dolní Poustevny, okres Děčín
souřadnice: 50°59'55.25''N, 14°16'26.26''E, ± 148m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Kateřina Němcová
pramen: Kateřina Němcová. u0119lp: u0119lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5775846

5052a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /26/ Šluknovsko: Lipová: railway station,
nejbližší obec: Lipová, okres Děčín
souřadnice: 50°59'41.00''N, 14°21'30.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1967-08-24
nálezce: Urban; E. Holubová
pramen: Holubová E. & Urban Z. (1990): Contribution to the knowledge of the rust fungi (Uredinales) of the Šluknov area (Czechoslovakia). - Novit. Bot. 6: 39-46.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.43
ID: 8084335

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mikulášovice u Krásné Lípy,asi2km VVJ od kostela,před domem č.198
souřadnice: 50°57'38.90''N, 14°23'25.70''E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2005-09-24
nálezce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1377806

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mikulášovice (okr. Děčín): podm. louka p. pastvinou při okraji lesa 700 m JJZ žst. Mik.-horní nádr.
souřadnice: 50°57'7.00''N, 14°22'60.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-06-13
nálezce: Jiřina Čápová
projekt: ČNFD
ID: 2973014

5052b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /47/ Šluknovsko: Staré Křečany:
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°57'9.00''N, 14°29'45.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1968-08-15
nálezce: E. Holubová
pramen: Holubová E. & Urban Z. (1990): Contribution to the knowledge of the rust fungi (Uredinales) of the Šluknov area (Czechoslovakia). - Novit. Bot. 6: 39-46.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.43, 20.8.1967
ID: 8084379

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /63/ Šluknovsko: Brtníky:
nejbližší obec: Brtníky, okres Děčín
souřadnice: 50°57'17.00''N, 14°27'11.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1968-08-15
nálezce: E. Holubová
pramen: Holubová E. & Urban Z. (1990): Contribution to the knowledge of the rust fungi (Uredinales) of the Šluknov area (Czechoslovakia). - Novit. Bot. 6: 39-46.
projekt: FLDOK
ID: 8084406

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /65/ Šluknovsko: Panský: the road to Brtníky,
nejbližší obec: Panský, okres Děčín
souřadnice: 50°57'7.00''N, 14°27'21.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1968-06-15
nálezce: E. Holubová
pramen: Holubová E. & Urban Z. (1990): Contribution to the knowledge of the rust fungi (Uredinales) of the Šluknov area (Czechoslovakia). - Novit. Bot. 6: 39-46.
projekt: FLDOK
ID: 8084408

5052c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kopec
nejbližší obec: Kopec, okres Děčín
souřadnice: 50°56'45.66''N, 14°24'35.54''E, ± 1933m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-06-12
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6543646

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°56'51.94''N, 14°23'53.80''E, ± 67m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-06-12
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6518328

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kopec
nejbližší obec: Kopec, okres Děčín
souřadnice: 50°56'45.66''N, 14°24'35.54''E, ± 1933m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-08-01
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6461263

5052d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vlčí Hora (Krásná Lípa, okr. Děčín): louka 1,05 km Z-ZJZ od vrcholu Vlčí hora.
souřadnice: 50°56'16.00''N, 14°27'3.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-05-25
nálezce: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2972254

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Staré Křečany (okr. Děčín): pramen. oblast potoka 40 m J-JJV od kravína v obci, 1,15 km JJZ kostela
souřadnice: 50°56'27.00''N, 14°29'34.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-05-29
nálezce: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2972317

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Brtníky, SZ svahy kopce Vlčí hora 0.8 km od jejího vrcholu
souřadnice: 50°56'44.00''N, 14°27'19.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1997-07-13
nálezce: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2957347

5053a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /44/ Šluknovsko: Jiříkov:
nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'39.00''N, 14°33'53.00''E
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1968-08-20
nálezce: E. Holubová
pramen: Holubová E. & Urban Z. (1990): Contribution to the knowledge of the rust fungi (Uredinales) of the Šluknov area (Czechoslovakia). - Novit. Bot. 6: 39-46.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.43, 8.7.1968
ID: 8084371

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /58/ Šluknovsko: Rumburk: pond Racek,
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'23.00''N, 14°30'8.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1968-06-30
nálezce: E. Holubová
pramen: Holubová E. & Urban Z. (1990): Contribution to the knowledge of the rust fungi (Uredinales) of the Šluknov area (Czechoslovakia). - Novit. Bot. 6: 39-46.
projekt: FLDOK
ID: 8084399

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rumburk, Auwiesenkomplex nordwestlich von Rumburk (vor der Eisenbahnstrecke)
souřadnice: 50°57'45.00''N, 14°32'25.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1977-06-22
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1844384

5053b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0139_022215_4_T1.1
nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín
souřadnice: 50°58'7.39''N, 14°35'33.61''E, ± 139m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Vít Friml
pramen: Vít Friml. u0139: u0139. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 17.05.2002 - 23.06.2003
ID: 5818604

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0139_022220_2_T1.1
nejbližší obec: Horní Jindřichov, okres Děčín
souřadnice: 50°57'57.38''N, 14°35'15.32''E, ± 207m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Vít Friml
pramen: Vít Friml. u0139: u0139. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 17.05.2002 - 23.06.2003
ID: 5850263

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0139_022220_9_T1.1
nejbližší obec: Horní Jindřichov, okres Děčín
souřadnice: 50°57'35.57''N, 14°35'12.44''E, ± 569m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Vít Friml
pramen: Vít Friml. u0139: u0139. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 17.05.2002 - 23.06.2003
ID: 5850276

5053c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /5/ Šluknovsko: Krásná Lípa, under Dymník,
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°55'53.00''N, 14°31'1.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1968-09-26
nálezce: E. Holubová
pramen: Holubová E. & Urban Z. (1990): Contribution to the knowledge of the rust fungi (Uredinales) of the Šluknov area (Czechoslovakia). - Novit. Bot. 6: 39-46.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.43, 15.9.1967
ID: 8084287

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /62/ Šluknovsko: forester´s Krásná Lípa,
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°54'33.00''N, 14°30'39.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1968-08-20
nálezce: E. Holubová
pramen: Holubová E. & Urban Z. (1990): Contribution to the knowledge of the rust fungi (Uredinales) of the Šluknov area (Czechoslovakia). - Novit. Bot. 6: 39-46.
projekt: FLDOK
ID: 8084405

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /59/ Šluknovsko: Rumburk: at the electricity transformation station,
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°56'18.00''N, 14°32'43.00''E
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1967-08-12
nálezce: E. Holubová
pramen: Holubová E. & Urban Z. (1990): Contribution to the knowledge of the rust fungi (Uredinales) of the Šluknov area (Czechoslovakia). - Novit. Bot. 6: 39-46.
projekt: FLDOK
ID: 8084400

5053d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /60/ Šluknovsko: Varnsdorf: main road,
nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín
souřadnice: 50°54'35.00''N, 14°37'6.00''E
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1967-08-23
nálezce: Urban; E. Holubová
pramen: Holubová E. & Urban Z. (1990): Contribution to the knowledge of the rust fungi (Uredinales) of the Šluknov area (Czechoslovakia). - Novit. Bot. 6: 39-46.
projekt: FLDOK
ID: 8084403

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0139_022225_18_T1.1
nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín
souřadnice: 50°55'27.88''N, 14°37'17.98''E, ± 143m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Vít Friml
pramen: Vít Friml. u0139: u0139. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 17.05.2002 - 23.06.2003
ID: 5851072

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0139_022225_28_T1.1
nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín
souřadnice: 50°54'54.86''N, 14°38'38.72''E, ± 324m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Vít Friml
pramen: Vít Friml. u0139: u0139. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 17.05.2002 - 23.06.2003
ID: 5851087

5055b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0078_031211_386_T1.1
nejbližší obec: Andělka, okres Liberec
souřadnice: 50°58'58.55''N, 14°59'48.12''E, ± 80m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. l0078: l0078. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6121654

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0078_031211_482_T1.1
nejbližší obec: Andělka, okres Liberec
souřadnice: 50°59'48.37''N, 14°59'24.43''E, ± 220m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. l0078: l0078. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6122361

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0078_031211_483_T5.5
nejbližší obec: Andělka, okres Liberec
souřadnice: 50°59'54.13''N, 14°59'23.57''E, ± 167m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. l0078: l0078. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6122376

5056a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Filipovka, PR Meandry Smědé, vlevo od cesty směrem Černousy
souřadnice: 50°58'59.90''N, 15°1'37.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2007-07-27
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1089960

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Filipovka, PR Meandry Smědé
souřadnice: 50°58'47.20''N, 15°1'49.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 229 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2007-07-27
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1089980

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Filipovka, PR Meandry Smědé, asi 5 m vpravo od cesty směrem Černousy
souřadnice: 50°58'52.80''N, 15°1'44.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2007-07-27
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1090000

5056b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Arnoltice, Auenlage am ostlichen Rand der Landstrasse
souřadnice: 50°57'37.00''N, 15°6'0.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1974-06-25
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1996): Feuchtwiesen des Bezirkes Frýdlant v Čechách (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 371-405.
projekt: ČNFD
ID: 2442945

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0005_031217_111_T1.3
nejbližší obec: Arnoltice u Bulovky, okres Liberec
souřadnice: 50°57'59.87''N, 15°5'42.32''E, ± 94m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. l0005: l0005. 2001.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.08.2000 - 01.08.2001
ID: 6127014

5056c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Frýdlant, komplex pstruhových rybníčků na potoce Řasnice v ulici U Potoka v centru města; ve vodě a v pobřežních partiích rybníčků, v napájecích stružkách a v okolních sekaných trávnících
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°55'25.84''N, 15°4'41.26''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2010-07-13
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9956230

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°55'9.00''N, 15°4'17.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 303 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1968-06-15
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Nothern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1033679

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°55'20.00''N, 15°3'53.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-12
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Nothern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1027705

5056d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0004_031223_31_T1.1
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°54'19.01''N, 15°8'45.82''E, ± 83m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Mazánková
pramen: ZO ŹSOP Armilaria (Maz ne. l0004: l0004. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6127898

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0004_031223_1_T1.1
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°54'18.50''N, 15°9'16.99''E, ± 245m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Mazánková
pramen: ZO ŹSOP Armilaria (Maz ne. l0004: l0004. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6128210

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0004_031223_267_T1.1
nejbližší obec: Krásný Les u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°55'8.87''N, 15°7'47.50''E, ± 148m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Mazánková
pramen: ZO ŹSOP Armilaria (Maz ne. l0004: l0004. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6129110

5057a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Okolí Frýdlantu: Horní Řasnice, Bachaue in der Mitte der Ortschaft.
souřadnice: 50°57'52.00''N, 15°11'53.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1974-07-26
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1996): Feuchtwiesen des Bezirkes Frýdlant v Čechách (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 371-405.
projekt: ČNFD
ID: 2442662

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Okolí Frýdlantu: Srbská, Auenlage nahe der Kapelle.
souřadnice: 50°59'20.00''N, 15°13'31.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1974-06-26
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1996): Feuchtwiesen des Bezirkes Frýdlant v Čechách (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 371-405.
projekt: ČNFD
ID: 2442711

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jindřichovice p. Smrkem, Auenlage, ca 200 m vor der Kreuzung nach N. Město p. Smrkem
souřadnice: 50°57'41.00''N, 15°14'50.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1974-06-26
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1996): Feuchtwiesen des Bezirkes Frýdlant v Čechách (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 371-405.
projekt: ČNFD
ID: 2442737

5057b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dětřichovec, Bachaue am nordlichen Rand der Ortschaft
souřadnice: 50°57'14.00''N, 15°16'30.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1974-06-26
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1996): Feuchtwiesen des Bezirkes Frýdlant v Čechách (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 371-405.
projekt: ČNFD
ID: 2442835

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jindřichovice pod Smrkem, údolí potůčku blíže k. 358 S od obce
souřadnice: 50°57'41.00''N, 15°15'49.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-06-30
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2025449

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0052_031215_4_T1.1
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°58'21.11''N, 15°15'32.44''E, ± 553m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. l0052: l0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6126423

5057c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nové Město pod Smrkem, jižně od rekr. střediska
souřadnice: 50°54'60.00''N, 15°14'13.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-06
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1319318

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°55'47.00''N, 15°13'26.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1968-06-15
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Nothern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1032477

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°55'44.00''N, 15°11'52.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1967-09-06
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Nothern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1028848

5150c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 124. Sněžník: při silnici od křížovatky v obci po rozcestí S obce
nejbližší obec: Sněžník, okres Děčín
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1969
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8972151

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ostrov bei Děčín, NO Rand der Gemeinde, bei der Biegung der Strasse
souřadnice: 50°48'33.00''N, 14°2'48.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1978-07-05
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1992538

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ostrov bei Děčín, Nordrand der Gemeinde, bei der Strasse
souřadnice: 50°48'29.00''N, 14°2'42.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1978-07-05
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1992570

5151b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 68. Růžová: silnice na Kamenickou Stráň před vstupem do lesa
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát; Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970978

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 62. Mezní Louka: okraj silnice ve V části obce
nejbližší obec: Mezní Louka, okres Děčín
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970676

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 54. Růžová: obec
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl; Petr Pyšek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970463

5151c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Maxičky, in der Gemeinde, W von der Strasse
souřadnice: 50°48'47.00''N, 14°10'47.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1976-05-31
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1991566

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Maxičky, Bergland Děčínské stěny, Bachaue in der Ortschaft Maxičky
souřadnice: 50°48'40.00''N, 14°10'45.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1975-07-14
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1984173

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0148lp_022313_292_T1.5
nejbližší obec: Maxičky, okres Děčín
souřadnice: 50°48'36.54''N, 14°10'50.34''E, ± 315m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2003-05-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. u0148lp: u0148lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5851484

5151d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 81. Růžová: SZ úbočí vrchu Růžák mimo SPR
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Jaromír Sofron; Petr Pyšek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971421

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 358. Nová Oleška: louky mezi obcí a Olešským rybníkem
nejbližší obec: Nová Oleška, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979980

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Srbská Kamenice_9520039
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'41.65''N, 14°18'47.88''E, ± 67m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2008-10-17
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0952. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5971177

5152a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jetřichovice u Děčína
nejbližší obec: Jetřichovice u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°52'15.14''N, 14°23'36.07''E, ± 3925m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2002-06-11
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6567938

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jetřichovice u Děčína
nejbližší obec: Jetřichovice u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°52'15.14''N, 14°23'36.07''E, ± 3925m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2002-06-11
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6567906

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jetřichovice u Děčína
nejbližší obec: Jetřichovice u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°52'15.14''N, 14°23'36.07''E, ± 3925m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2002-06-11
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6567976

5152b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 3./MO+Pl/ PR Marschnerova louka, leží v Z cípu CHKO Lužické hory v k. ú. Dolní Chřibská, u stavení tzv. Liščí Bělidlo, sušší louka v SZ části rezervace
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.00''N, 14°28'26.00''E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1996
nálezce: K. Morávková; Marta Plánská
pramen: Plánská M. (1997): Přírodní rezervace Marschnerova louka v Dolní Chřibské. - Severočes. Přír. 30: 93-102.
projekt: FLDOK
ID: 9428286

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 4./MO+Pl/ PR Marschnerova louka, leží v Z cípu CHKO Lužické hory v k. ú. Dolní Chřibská u staveni zv. Liščí Bělidlo, svah nad olšinou, Z rezervace
nejbližší obec: Dolní Chribská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'25.00''N, 14°28'22.00''E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1996
nálezce: K. Morávková; Marta Plánská
pramen: Plánská M. (1997): Přírodní rezervace Marschnerova louka v Dolní Chřibské. - Severočes. Přír. 30: 93-102.
projekt: FLDOK
ID: 9428345

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chřibská, PR Marschnerova louka
souřadnice: 50°52'32.80''N, 14°28'26.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 368 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2009-07-10
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1303469

5152c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0179lp_022411_536_T1.1
nejbližší obec: Kamenická Nová Víska, okres Děčín
souřadnice: 50°47'59.46''N, 14°22'40.15''E, ± 185m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2004-08-15
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. u0179lp: u0179lp. 2004.
projekt: NDOP
ID: 5894637

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0179lp_022412_508_T1.1
nejbližší obec: Dolní Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'7.13''N, 14°23'16.33''E, ± 69m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2004-08-15
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. u0179lp: u0179lp. 2004.
projekt: NDOP
ID: 5896685

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0179lp_022412_527_T1.1
nejbližší obec: Dolní Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'2.56''N, 14°23'22.16''E, ± 99m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2004-08-15
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. u0179lp: u0179lp. 2004.
projekt: NDOP
ID: 5896729

5152d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 477. Líska: partie podél silnice v obci, lemy silnice, potoka a zahrádek
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
souřadnice: 50°49'13.00''N, 14°27'13.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446301

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 478. Líska: podmáčená louka a lem cesty na SV úpatí Zlatého vrchu
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
souřadnice: 50°49'7.00''N, 14°27'39.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446471

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 483. Líska: mírně podmáčená louka u hájovny Křížový Buk SV od obce
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
souřadnice: 50°50'9.00''N, 14°29'40.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446673

5153a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 98. Horní Podluží: rašelinné louky SZ Velkého rybníka a podle lesa k rybníčkům
nejbližší obec: Horní Podluží, okres Děčín
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971949

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jiřetín pod Jedlovou, Hangwiesen in der Gemeinde
souřadnice: 50°52'43.00''N, 14°34'18.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1981-06-17
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1843941

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jiřetín pod Jedlovou, Wiesenkomplexe unterhalb der Burg Tolštejn (südlich der Gemeinde)
souřadnice: 50°51'38.00''N, 14°34'43.00''E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1981-06-17
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1844004

5153b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tolštejn, Wiesen südlich der Burg Tolštejn
souřadnice: 50°51'14.00''N, 14°34'55.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1981-06-17
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1843968

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0035lh_022404_20_T1.4
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°52'24.28''N, 14°34'59.56''E, ± 71m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. l0035lh: l0035lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5866261

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0073_022404_470_T1.1
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°53'29.65''N, 14°34'57.86''E, ± 95m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. l0073: l0073. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 20.07.2002 - 07.06.2003
ID: 5868928

5153c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 440. Kytlice: niva řeky Kamenice, 0,9 km JJV - 1,4 km VJV kóty Sokol (668,4 m), mokré vysokostébelné louky a porosty vysokých ostřic s rašelinnými peckami
nejbližší obec: Kytlice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'12.00''N, 14°32'30.00''E
nadmořská výška: 460-490 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445338

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 460. Jiřetín pod Jedlovou: větší z dvojice Jedlovských rybníků, 0,7 km Z žel.stanice Jedlová, mokřad a okraj lesa na S a V okraji, (na pěšině ass.Nardo-Juncetum squarrosi)
nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín
souřadnice: 50°50'32.00''N, 14°33'40.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk; Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445788

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krásné Pole, am südlichen Rand der Ortschaft Krásné Pole
souřadnice: 50°50'45.00''N, 14°30'30.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 50. Lužické hory
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1984512

5153d

původní jméno: Alopecurus pratensis subsp. pratensis
lokalita: 13. Plevele na poli při cestě z chaty Luž do Horní Světlé /ovesné pole cca 100x 60 m/
nejbližší obec: Luž
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979-07-17
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8740663

původní jméno: Alopecurus pratensis subsp. pratensis
lokalita: 15. Horní Světlá, ruderál.stanov. v obci tvoří skládky, smětiště, lemy plotů a zídek, odtok.stružky ze dvorů
nejbližší obec: Horní Světlá
nadmořská výška: 560-600 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979-07-17
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8741415

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 456. Nová Huť: okolí železnič. zast. Jedlová Z od hájovny
nejbližší obec: Nová Huť, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'51.00''N, 14°35'9.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445627

5154c

původní jméno: Alopecurus pratensis subsp. pratensis
lokalita: 16. Louka V od Dolní Světlé, při cestě do Krompachu, jde o vlhčí louku
nejbližší obec: Dolní Světlá
nadmořská výška: 560-600 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979-07-17
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8741501

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krompach - SZ úbočí Jánských kamenů
souřadnice: 50°50'8.90''N, 14°42'47.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-08-21
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2997970

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dolní Světlá - pod okrajem lesního výběžku
souřadnice: 50°49'35.80''N, 14°39'57.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001-08-18
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2997810

5154d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Petrovice, Bachaue südlich der Ortschaft Petrovice
souřadnice: 50°48'13.00''N, 14°46'7.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1977-07-27
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1844324

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Petrovice, Bachaue südlich der Ortschaft Petrovice
souřadnice: 50°48'13.00''N, 14°46'7.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1977-07-27
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1844424

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dolní Sedlo, Lužické hory, südlicher Rand der Ortschaft Dolní Sedlo
souřadnice: 50°49'55.00''N, 14°49'50.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1977-07-27
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1983567

5155a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chotyně - louka nad pravým břehem Václavické přehrady, 1,36 km SV od hradu Grabštejn
souřadnice: 50°51'5.00''N, 14°53'36.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1999-06-16
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2996683

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0131_031309_575_T1.1
nejbližší obec: Václavice u Hrádku nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°51'21.67''N, 14°54'11.66''E, ± 123m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Petr Brož
pramen: Petr Brož. l0131: l0131. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 06.06.2003 - 12.08.2004
ID: 6131016

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0001_031309_81_T1.4
nejbližší obec: Václavice u Hrádku nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°51'0.58''N, 14°54'30.02''E, ± 122m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2001-06-01
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0001: l0001. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6132051

5155b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0131_031304_18_X7
nejbližší obec: Václavice u Hrádku nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°52'14.20''N, 14°55'8.15''E, ± 70m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2003
nálezce: Petr Brož
pramen: Petr Brož. l0131: l0131. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 06.06.2003 - 12.08.2004
ID: 6130356

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0131_031310_75_X5
nejbližší obec: Václavice u Hrádku nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°51'26.60''N, 14°56'24.14''E, ± 153m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2003
nálezce: Petr Brož
pramen: Petr Brož. l0131: l0131. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 06.06.2003 - 12.08.2004
ID: 6133517

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0131_031310_323_T1.5
nejbližší obec: Horní Vítkov, okres Liberec
souřadnice: 50°51'0.83''N, 14°59'5.35''E, ± 52m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2003
nálezce: Petr Brož
pramen: Petr Brož. l0131: l0131. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 06.06.2003 - 12.08.2004
ID: 6134312

5155c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /CZ 0516425/ Chotyně: údolí Lužické Nisy mezi obcemi Bílý Kostel nad Nisou a Chotyně na Liberecku, rozloha 122,55ha (psárkové a metlicové louky u toku Nisy),
nejbližší obec: Chotyně, okres Liberec
souřadnice: 50°49'22.00''N, 14°52'45.00''E
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
pramen: Krpatová I. & Višňák R. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Liberecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 66-81.
projekt: FLDOK
ID: 8102705

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chotyně, Grabštejn, Václavická přehrada
souřadnice: 50°50'35.00''N, 14°54'30.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1999-06-16
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1312725

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jítrava, 600 m jz. od Ostrého vrchu
souřadnice: 50°48'21.00''N, 14°50'29.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998-07-17
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1313294

5155d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bílý Kostel n. Nis., silniční křižovatka vých. od středu obce
souřadnice: 50°49'11.00''N, 14°55'58.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1999-06-16
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1312613

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bílý Kostel n. Nis., niva Farského potoka
souřadnice: 50°49'44.00''N, 14°56'22.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1999-06-16
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1312623

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bílý Kostel n. Nis., niva Farského potoka
souřadnice: 50°49'44.00''N, 14°56'22.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1999-06-16
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1312635

5156a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dětřichov u Frýdlantu, jižně od kravína
souřadnice: 50°53'1.10''N, 15°2'16.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2000-06-27
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1312768

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dětřichov, Senke im nordwestlich der Gemeinde liegenden Wiesenkomplex.
souřadnice: 50°53'50.00''N, 15°1'49.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1974-06-23
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1996): Feuchtwiesen des Bezirkes Frýdlant v Čechách (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 371-405.
projekt: ČNFD
ID: 2443052

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0077jh_031402_21_T1.3
nejbližší obec: Dětřichov u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°53'15.32''N, 15°3'15.62''E, ± 270m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. l0077jh: l0077jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6154171

5156b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jizerské hory, Oldřichov-Filipka, SV okraj obce nad L břehem potoka
souřadnice: 50°51'33.00''N, 15°5'54.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1987-03-07
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1479139

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hejnice_3390156
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°52'18.37''N, 15°9'43.16''E, ± 159m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-22
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5441036

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Raspenava_3390237
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°52'29.50''N, 15°8'59.50''E, ± 93m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-22
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5441492

5156c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Fojtka, PP Fojtecký mokřad
souřadnice: 50°48'49.70''N, 15°3'44.30''E, ± 20m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2012-06-20
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1309121

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Fojtka, PP Fojtecký mokřad
souřadnice: 50°48'47.10''N, 15°3'45.20''E, ± 20m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2012-06-20
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1309162

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mníšek u Liberce, areál spol. Batima
souřadnice: 50°50'16.00''N, 15°2'54.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2004-08-03
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1315791

5156d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Oldřichov v Hájích, niva Jeřice nad tratí
souřadnice: 50°50'49.00''N, 15°5'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-07-03
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1317001

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Oldřichov v Hájích, niva Jeřice nad tratí
souřadnice: 50°50'49.00''N, 15°5'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-07-03
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1317176

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Oldřichov v Hájích, niva Jeřice nad tratí
souřadnice: 50°50'49.00''N, 15°5'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-07-03
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1317253

5157a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Podhůří Jizerských hor: Bílý Potok: na půdě býv.zahrádky u stavby domu na hlinité zemině se zbytky staveb. materiálu.
nejbližší obec: Bílý Potok, okres Liberec
souřadnice: 50°52'26.00''N, 15°13'41.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2000-06-05
pramen: Jehlík V. (2004): Apofytizace dvou horských druhů a jejich společenstev v Jizerských horách a podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 299-305.
projekt: FLDOK
ID: 8148164

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jizerské hory, podhůří, Bílý Potok
souřadnice: 50°52'17.50''N, 15°12'28.60''E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2000-06-05
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (2004): Apofytizace dvou horských druhů a jejich společenstev v Jizerských horách a podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 299-305.
projekt: ČNFD
ID: 1196895

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jizerské hory, Bílý Potok, V za pilou, S nad silnicí
souřadnice: 50°52'23.00''N, 15°14'7.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1987-02-07
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1478979

5157c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 176. Kristiánov: louky
nejbližší obec: Kristiánov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'43.00''N, 15°11'8.00''E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1989-07-05
nálezce: Sládek; Roubínková
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9433460

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3410157
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'41.11''N, 15°11'6.11''E, ± 28m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-06-15
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0341. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5451676

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3410159
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'42.59''N, 15°11'7.30''E, ± 44m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-06-15
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0341. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5451694

5157d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 4. Smědava: pod chatou
nejbližší obec: Smědava
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
pramen: Višňák R. (1989): Hemerofytní rostlinná společenstva montánního stupně Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 17: 15-23.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v r. 1985 7 rostlin, 1987 nenalezeno
ID: 8987911

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab. 1. sním. 4. Smědava: pod chatou
nejbližší obec: Smědava, okres Liberec
souřadnice: 50°50'36.00''N, 15°16'18.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
pramen: Višňák R. (1989): Hemerofytní rostlinná společenstva montánního stupně Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 17: 15-23.
projekt: FLDOK
ID: 9811812

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem, Smědava
souřadnice: 50°50'38.00''N, 15°16'27.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1984-08-31
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1338001

5158c

původní jméno: A. Čvančara: Phleum alpinum; J. Danihelka 2011-12-08: Alopecurus pratensis;
lokalita: sev. Čechy: Jizerské hory, Jizerka, vrcholové partie Bukovce (1005 m). S. m. cca 1000 m
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'52.00''N, 15°21'27.00''E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1975-06-01
nálezce: A. Čvančara
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 446823; distr. phytogeogr. 92b Jizerské louky;
ID: 21227

5247c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Český Jiřetín, am SW-Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°42'0.00''N, 13°32'30.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1971-07-10
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1991057

5247d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 10. Český Jiřetín: Mackovské louky, od býv.osady Mackov po Pastviny a Žebrácký roh.
nejbližší obec: Český Jiřetín, okres Teplice
souřadnice: 50°42'34.00''N, 13°37'4.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955928

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 17. Český Jiřetín-Horní Ves: podmáčená zarostlá lada mezi Žebráckým rohem a vrchem U hranice (+785m n.m.), SZ od tur.cesty znač. žlutě - 1 vodoteč.
nejbližší obec: Český Jiřetín, okres Teplice
souřadnice: 50°42'52.00''N, 13°37'29.00''E
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-06-30
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8142327

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 18. Moldava v Kruš.horách: podmáčená zarostlá lada mezi Žebráckým rohem a vrchem U hranice (+785m n.m.), SZ od tur.cesty znač. žlutě - 2 vodoteč, blíže k Zadní Moldavě.
nejbližší obec: Moldava v Kruš. hor., okres Teplice
souřadnice: 50°42'59.00''N, 13°37'44.00''E
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-06-30
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8142385

5248c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Moldava, hinter dem O-Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°42'56.00''N, 13°40'53.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-06-21
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1990732

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Moldava, Quell-Lage im Wiesenkomplex am O-Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°42'50.00''N, 13°40'30.00''E
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1969-07-08
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826915

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Moldava, Bachaue am östlichen Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°42'50.00''N, 13°40'30.00''E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1969-07-18
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827303

5248d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Přední Cínovec, 1 km NO von Gipfel 880 m
souřadnice: 50°43'47.00''N, 13°48'41.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1971-07-09
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1990878

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Cínovec, am S-Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°43'21.00''N, 13°46'27.00''E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1971-07-09
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1991093

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Cínovec, am SW-Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°43'32.00''N, 13°45'46.00''E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1971-07-09
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1991356

5249a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 3. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: prameniště mokřady a mezofilní louky na ZSZ-SZ úpatí vrchu, (průzkum proběhl v r.1998-2000)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'5.00''N, 13°54'58.00''E
nadmořská výška: 620-723 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.
projekt: FLDOK
ID: 7903365

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krásný Les - svahová louka v údolí Hraničního potoka
nejbližší obec: Krásný Les v Krušných horách, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'2.45''N, 13°54'0.81''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír. Zpráva o přenosu jednotlivých populací zvláště chráněných druhů rostlin na trase dálnice D8, stavba 0807 (Trmice - státní hranice), plán péče o náhradní lokality. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7267460

5249b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 67. Libouchec: louka na L břehu Jílovského potoka 1,1-1,15km SSV-SV od vrchu Nakléřovská výšina (k.703,6m), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5249b/
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'12.00''N, 13°58'57.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7898488

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 64. Libouchec: svahová loučka na L břehu Jílovského potoka 1,2km SSV od vrchu Nakléřovská výšina (k.703,6m), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5249b/
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'9.00''N, 13°58'52.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7898359

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 53. Panenská (u Petrovic): mokřad v loukách 0,75-0,85km VSV od osady, /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5249b/
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'41.00''N, 13°59'8.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7898108

5249c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 22. Mokřiny Z od Adolfova - Černá louka.
nejbližší obec: Adolfov, okres Teplice
souřadnice: 50°44'3.00''N, 13°53'47.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001-07-02
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8130829

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.6. Větrov: 0,3km von der Gemeinde, O von der Strasse, orient.N.
nejbližší obec: Větrov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'31.00''N, 13°54'42.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1976-06-01
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.
projekt: FLDOK
ID: 8265391

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Horní Krupka, am NW-Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°42'16.00''N, 13°51'12.00''E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1977-06-20
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1991709

5249d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 17A. Údolí Telnického potoka od železniční stanice až k lyžařským sjezdovkam (dle poznámek J . Švankmajera)
nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'9.00''N, 13°56'13.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2001-07-02
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8130650

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 18. Dolní část sjezdovky v Dolní Telnici.
nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'3.00''N, 13°55'21.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2001-07-02
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8130704

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3.sním.4. Chlumec: 0,6km NO der Gemeinde, am NO des Fusses des Hűgels Horka, orient.O.
nejbližší obec: Chlumec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'9.00''N, 13°56'34.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976-06-07
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.
projekt: FLDOK
ID: 8265590

5250a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 89. Libouchec: ochuzená, mírně podmáčená lada na L břehu potoka Tisá 1,3-1,5km JV od vrchu Hájek (k.589,6m), /autor uvádí ftg.okr.25b, kvadr.5250a/
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'51.00''N, 14°1'55.00''E
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7899394

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 86. Libouchec: chudá, křovinami zarůstající lada na L břehu potoka 1,15-1,3km JV od vrchu Hájek (k.589,6m), /autor uvádí ftg.okr.25b, kvadr.5250a/
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'55.00''N, 14°1'55.00''E
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7899245

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 85. Libouchec: podmáčená lada podél drobné meliorované vodoteče 1,25km JJV od vrchu Hájek (k.589,6m), /autor uvádí ftg.okr.25b, kvadr.5250a/
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'54.00''N, 14°1'53.00''E
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7899182

5250b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3.sním.13. Jílové u Děčína: 1km vom Zentrum der Gemeinde, orient.SO.
nejbližší obec: Jílové u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°46'6.00''N, 14°5'29.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 1976-05-31
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.
projekt: FLDOK
ID: 8265984

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 141. Horní Oldřichov: louka a pole nad lesem na P břehu Jílovského potoka
nejbližší obec: Horní Oldřichov, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8973384

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 144. Krásný Studenec: louka u cesty VSV Lotharova vrchu
nejbližší obec: Krásný Studenec, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8973485

5250c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 74. Libouchec: svahová louka mezi domky na ZJZ okraji obce cca 1,55km VSV od vrchu Nakléřovská výšina (k.703,6m), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5250c/
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'54.00''N, 14°0'19.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7898761

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 72. Libouchec: svahová louka nad P břehem Jílovského potoka 1,25-1,35km SV - 1,35km od vrchu Nakléřovská výšina (k.703,6m), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5250c/
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'53.00''N, 14°0'5.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7898704

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Teichrand südöstlich der Gem. Žďár.
souřadnice: 50°43'25.00''N, 14°1'40.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 1969-06-20
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1861205

5250d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 133. Jílové: okraj obce ke hřbitovu
nejbližší obec: Jílové, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8972958

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 161. Borek: Sedmihoří, pole a křovinaté stráně pod kótou 438
nejbližší obec: Borek, okres Pardubice
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8973980

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0137cs_022322_414_T1.1
nejbližší obec: Jílové u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°44'58.38''N, 14°6'49.93''E, ± 226m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855528

5251a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 19. Děčín-Dolní Oldřichov: potok na okraji lesa
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8969369

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 266. Děčín-Staré Město: ulice a silnice podél železnice na Benešov na periferii města
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8977155

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0166cs_022324_489_K3
nejbližší obec: Březiny u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°45'28.30''N, 14°14'25.94''E, ± 49m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2004
nálezce: Martin Lípa
pramen: Martin Lípa. u0166cs: u0166cs. 2004.
projekt: NDOP
ID: 5857597

5251b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 296. Dobrná: okolí silnice na Ovesnou 0-1 km od obce
nejbližší obec: Dobrná, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8978462

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 294. Dobrná: louka nad silnicí JZ obce
nejbližší obec: Dobrná, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8977913

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Talsperre Souš, Wiesenkomplex an der Landstrassenkurve bei der Bushaltesstelle
souřadnice: 50°47'20.00''N, 14°19'15.00''E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1976-07-16
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Jizerské hory. I. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 18: 113-136.
projekt: ČNFD
ID: 1780286

5251c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Přehradní nádrž v S části Jablonce nad Nisou zvané Mšeno nad Nisou, SV strana nádrže je ohraničená územím Jizerských hor, zbylým obvodem sousedí brsprostřed. s městskou zástavbou
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Děčín
souřadnice: 50°44'33.00''N, 14°10'21.00''E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1999
pramen: Petřík P. (2002): Flóra a vegetace obnaženého dna přehrady v Jablonci nad Nisou. - Severočes. Přír. 33-34: 131-149.
projekt: FLDOK
ID: 7904977

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Přední Lhota u Těchlovic (Děčín), úpatí vrchu Vrabinec, stráň nad roubenkou č.p.158
souřadnice: 50°42'27.00''N, 14°12'30.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1997-06-19
nálezce: Denisa Rynkrová
pramen: Rynkrová D. (1998): Historický a současný stav flóry Vrabince ve Verneřickém Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. FŽP Univ. J. E. Purkyně, Ústí n. Labem.]
projekt: ČNFD
ID: 1192866

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0166cs_022324_281_T1.1
nejbližší obec: Chlum u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°44'55.90''N, 14°14'16.37''E, ± 90m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2004
nálezce: Martin Lípa
pramen: Martin Lípa. u0166cs: u0166cs. 2004.
projekt: NDOP
ID: 5857453

5251d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 306. Františkov: křovinatá plošina a skalky 300-600 m SZ nádraží
nejbližší obec: Františkov
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8978710

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0166cs_022324_217_T1.1
nejbližší obec: Chlum u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°44'46.00''N, 14°14'55.28''E, ± 106m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2004
nálezce: Martin Lípa
pramen: Martin Lípa. u0166cs: u0166cs. 2004.
projekt: NDOP
ID: 5857251

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0166cs_022324_320_T1.4
nejbližší obec: Velká Veleň, okres Děčín
souřadnice: 50°44'10.64''N, 14°14'54.96''E, ± 63m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2004
nálezce: Martin Lípa
pramen: Martin Lípa. u0166cs: u0166cs. 2004.
projekt: NDOP
ID: 5857481

5252a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0179lp_022411_517_T1.1
nejbližší obec: Veselé, okres Děčín
souřadnice: 50°47'50.78''N, 14°22'10.81''E, ± 75m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2004-08-15
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. u0179lp: u0179lp. 2004.
projekt: NDOP
ID: 5894613

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0179lp_022411_518_T1.1
nejbližší obec: Kamenická Nová Víska, okres Děčín
souřadnice: 50°47'53.70''N, 14°22'16.00''E, ± 108m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2004-08-15
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. u0179lp: u0179lp. 2004.
projekt: NDOP
ID: 5894619

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0179lp_022411_538_T1.1
nejbližší obec: Kamenická Nová Víska, okres Děčín
souřadnice: 50°47'52.98''N, 14°22'46.78''E, ± 316m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2004-08-15
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. u0179lp: u0179lp. 2004.
projekt: NDOP
ID: 5894642

5252b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0104_022412_918_T1.1
nejbližší obec: Horní Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'57.08''N, 14°26'8.66''E, ± 162m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. l0104: l0104. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5896109

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0104_022412_919_T1.1
nejbližší obec: Horní Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'51.90''N, 14°26'23.64''E, ± 188m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. l0104: l0104. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5896116

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0104_022417_21_T1.1
nejbližší obec: Nový Oldřichov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'8.29''N, 14°26'47.15''E, ± 141m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. l0104: l0104. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5919049

5252c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.18. České středohoří: L břeh Ploučnice ZSZ obce Žandova u České Lípy, orient. SZ.
nejbližší obec: Žandov u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'57.00''N, 14°22'50.00''E
nadmořská výška: 231 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1982-07-29
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.
projekt: FLDOK
ID: 8050548

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 137. Merboltice: louka na J okraji lesního komplexu na vrchu Kamenná hůra asi 400 m VJV vrcholu
nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'6.00''N, 14°21'25.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9438425

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 139. Merboltice: JV svahy a hřebenová část rezervace Kamenná hůra S obce
nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'10.00''N, 14°21'20.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9438455

5252d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 362. Stružnice: okolí nejhořejšího Stružnického rybníka
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8980074

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0134cs_022422_477_T1.4
nejbližší obec: Volfartická Nová Ves, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'53.84''N, 14°26'10.57''E, ± 70m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05-20
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. u0134cs: u0134cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6011291

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0134cs_024202_269_T1.4
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'2.16''N, 14°25'55.06''E, ± 68m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-05-20
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. u0134cs: u0134cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6069095

5253a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 29. Česká Lípa: Nový Bor,
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'21.00''N, 14°33'6.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1989-07-12
nálezce: Urban
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084452

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 275. Nový Bor: podmáčená louka a lada podél silnice na J okraji města
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'3.00''N, 14°32'41.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441854

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0127_022424_517_X5
nejbližší obec: Okrouhlá u Nového Boru, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'41.76''N, 14°31'58.12''E, ± 178m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-05-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0127: l0127. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6018549

5253b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Cvikov, záp. od Kalvárie, při silnici na Trávník
souřadnice: 50°47'26.00''N, 14°38'13.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1999-07-19
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1313370

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Svor, při úvozové cestě cca 250 m ssz. od viaduktu
souřadnice: 50°47'40.00''N, 14°35'23.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1999-07-20
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1313462

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lužické hory, skupina Klíče: Svor, horní část obce
souřadnice: 50°47'19.00''N, 14°35'43.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1969-06-27
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1972): Příspěvek k vegetaci skupiny Klíče v Lužických horách. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 4: 53-96.
projekt: ČNFD
ID: 2181126

5253c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: soustava Manušických rybníků: SZ od České Lípy na k.ú.obce Manušice, soustavu ryb.tvoří ryb. Velký a Malý Silniční, Velký a Malý Široký, Horní, Prostřední, Dolní, Hrázský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Velký a Malý Kravský a ryb. Jílek. Vodu odvádí Bobří potok do Novozámeckého ryb. a u České Lípy se vléva do Ploučnice
nejbližší obec: Manušice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'45.00''N, 14°30'36.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1999
pramen: Melingerová M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. - Severočes. Přír., suppl. 12: 63-75.
projekt: FLDOK
ID: 7901227

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nový Bor - louky SV od Častolovic
souřadnice: 50°43'36.40''N, 14°32'40.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-06-12
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2998909

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Česká Lípa - Střelnice sever, louky u PP Mokřad v nivě Šporky
souřadnice: 50°41'60.00''N, 14°31'55.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-06-13
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2998926

5253d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /CZ 0516418/ Svitávka - Velenice: údolí říčky Svitávky nedaleko osady Velenice, S od Zákup na Českolipsku, (podmáčená niva Svitávky porůstající vlhkými a pcháč.loukami), rozloha 131,01ha, (nevybraná biotopová lokalita).
nejbližší obec: Zákupy na Českolipsk, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'27.00''N, 14°39'31.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
pramen: Krpatová I. & Višňák R. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Liberecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 66-81.
projekt: FLDOK
ID: 8102966

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lindava_3470047
nejbližší obec: Lindava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'37.25''N, 14°38'30.19''E, ± 27m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-09-27
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5460346

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lindava_3470372
nejbližší obec: Lindava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'28.10''N, 14°37'44.08''E, ± 23m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-09-25
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5462232

5254a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kunratice - lesní lem J od vrchu Skřivánek
souřadnice: 50°45'54.30''N, 14°42'43.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001-07-06
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2996887

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jablonné v Podještědí - mokřad mezi silnicí a potokem Valcha poblíž lesa, 800 m JV od kopce Dubina
souřadnice: 50°46'27.30''N, 14°42'59.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 338 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001-07-07
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2996900

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kunratické Domky, Bachaue westlich der Ortschaft Kunratické Domky
souřadnice: 50°46'42.00''N, 14°43'2.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1981-06-19
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1844147

5254b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 34. O von der Gem. Lvová NO von Jablonné v Podještědí, Nordböhmischer Sandsteinbezirk (okres severočeských pískovců)
nejbližší obec: Lvová u Jablonné v P, okres Liberec
souřadnice: 50°47'7.00''N, 14°47'55.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1970-07-05
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.
projekt: FLDOK
ID: 7886507

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 362. Jablonné v Podješt.: po zelené tur. zn. nivou Panenského potoka k J
nejbližší obec: Jablonné v Podješt., okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'24.00''N, 14°45'4.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Karel Prach
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443617

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 375. Kněžice: dno a travnaté svahy úpadu levostranného přítoku Kněžického potoka pod S svahem Vodárenského vrchu (vrchol ca 1 km JV kaple v obci a ca 0,45 km S kóty 369,4)
nejbližší obec: Kněžice, okres Liberec
souřadnice: 50°47'13.00''N, 14°46'45.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443781

5254c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /CZ 0516447/ Panenský potok - Tlustce : mokřadní lada na L břehu Panenského potoka u soutoku s Kubínským potokem, při S úpatí vrchu Tlustec, poblíž J okraje obce Velký Valtinov na Českolipsku, (opuštěné nivní louky), rozloha 3.98ha,
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'15.00''N, 14°44'9.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
pramen: Krpatová I. & Višňák R. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Liberecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 66-81.
projekt: FLDOK
ID: 8102794

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 350. Velký Valtinov: slatinná louka pod hrází malého rybníčku mezi Hrubým a Smolným rybníkem
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'45.00''N, 14°43'19.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443363

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 353. Velký Valtinov: hráz Hrubého rybníka u cesty Z od železniční zastávky
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'34.00''N, 14°43'31.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443435

5254d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Postřelná - niva Kubínského potoka ve vsi
souřadnice: 50°44'11.10''N, 14°45'8.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001-06-08
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2996714

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dubnice p. Ralskem, širší areál pískovny
souřadnice: 50°44'40.00''N, 14°47'45.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1997-05-22
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1310277

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dubnice p. Ralskem, širš areál pískovny
souřadnice: 50°44'40.00''N, 14°47'45.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1997-05-29
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1310374

5255a

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°47'47.65''N, 14°51'28.04''E, ± 550m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10048684

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°47'47.69''N, 14°52'5.52''E, ± 550m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10048685

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°47'25.15''N, 14°51'28.04''E, ± 550m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10048686

5255b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 48b. Liberecká kotlina: 5255b, Machnín (distr.Liberec): okraj rybníčku 400m SZ od kostela v obci. (29.8.2002 leg.Petřík,det.Koblížek) (18.7.2005 Petřík, snímek).
nejbližší obec: Machnín, okres Liberec
souřadnice: 50°47'41.00''N, 14°59'15.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
projekt: FLDOK
ID: 8192677

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ještědský hřbet, Machnín, 250 m Z kaple, litorál rybníku
souřadnice: 50°47'36.00''N, 14°59'20.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2005-07-18
nálezce: P. Petřík
projekt: ČNFD
ID: 1552163

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Machnín (Liberec), okraj rybníčku 400m SZ od kostela v obci
souřadnice: 50°47'41.00''N, 14°59'15.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002-08-29
nálezce: P. Petřík
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae VI. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 247-337.
projekt: ČNFD
ID: 1196385

5255c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Plocha 7. Hamerská louka leží 1km V od obce Hamr na Jezeře poblíž Stráže pod Ralskem, plochu tvoří vypušť.Děvínský rybník, luční lada na SV okraji Hamerské louky
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'5.00''N, 14°52'5.00''E
nadmořská výška: 310-335 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002-08-18
pramen: Starý J. (2005): Společenstva pancířníků (Acari: Oribatida) lokality Hamerská louka (severní Čechy, Česká republika). - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 101-120.
projekt: FLDOK
ID: 7911094

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0058_031323_302_T1.1
nejbližší obec: Žibřidice, okres Liberec
souřadnice: 50°44'50.86''N, 14°51'9.76''E, ± 367m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-05-01
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0058: l0058. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6146714

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0058_031323_308_T1.1
nejbližší obec: Žibřidice, okres Liberec
souřadnice: 50°44'55.46''N, 14°50'33.11''E, ± 405m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-05-01
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0058: l0058. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6146731

5255d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Janův Důl, Zadní Ves (u Rozstání)
souřadnice: 50°42'34.10''N, 14°57'41.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2009-06-29
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1302087

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Janův Důl, Zadní Ves (u Rozstání)
souřadnice: 50°42'33.70''N, 14°57'41.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2009-06-29
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1302104

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Janův Důl, Zadní Ves (u Rozstání)
souřadnice: 50°42'33.40''N, 14°57'41.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2009-06-29
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1302126

5256a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.1. Liberec-Růžodol: okraj pole poblíž Ostašovské tř., při cestě k městské skládce
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'36.00''N, 15°0'50.00''E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1984-07-30
pramen: Višňák R. (1986): Příspěvek k poznání antropogenní vegetace v severních Čechách, zvláště v městě Liberci. - Preslia 58: 353-368.
projekt: FLDOK
ID: 7934463

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /1/ Liberec: /C/ centrum města, území asi 6,25 km /čtv. /
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.
projekt: FLDOK
ID: 8993272

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /3/ Liberec: /S/ území asi 19,2 km /čtv. / od Star. a Nov. Pavlovic přes Stráž n. Nis., Krásná Studánka, Radčice a Svárov
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.
projekt: FLDOK
ID: 8993728

5256b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 22. Hrabětice: pod školou, L od klesající silnice
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
pramen: Višňák R. (1989): Hemerofytní rostlinná společenstva montánního stupně Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 17: 15-23.
projekt: FLDOK
ID: 8988086

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 13. Hrabětice: při L straně horní části silnice na Bedřichov
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
pramen: Višňák R. (1989): Hemerofytní rostlinná společenstva montánního stupně Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 17: 15-23.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ohrožený
ID: 8987992

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 3. Hrabětice: pod zlomem modře značené tur. cesty blízko novostavby rek. zař.,
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
pramen: Višňák R. (1989): Hemerofytní rostlinná společenstva montánního stupně Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 17: 15-23.
projekt: FLDOK
ID: 8987891

5256c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /7/ Liberec: /DM=Dlouhý Most/, rozloha asi 19,5 km /čtv. / od jižní hranice města po Dlouhý Most přes osady Šimonovice, Rašovka a Bystré
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.
projekt: FLDOK
ID: 8994662

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°42'36.00''N, 15°1'17.00''E, ± 100m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1042503

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Liberec-Doubí, u Průmyslové ul.
souřadnice: 50°44'30.20''N, 15°2'9.20''E, ± 20m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2012-07-20
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1309177

5256d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 39. Liberec: Vratislavice,
nejbližší obec: Vratislavice, okres Liberec
souřadnice: 50°44'39.00''N, 15°5'31.00''E
nadmořská výška: 381 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1977-10-25
nálezce: Marková
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084462

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°44'46.00''N, 15°4'55.00''E, ± 250m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1042360

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Proseč nad Nisou, Horní Proseč
souřadnice: 50°43'42.00''N, 15°7'57.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2009-06-26
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1301717

5257a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab. 1. sním. 22. Hrabětice: pod školou, nalevo od klesající silnice
nejbližší obec: Hrabětice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'2.00''N, 15°11'5.00''E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
pramen: Višňák R. (1989): Hemerofytní rostlinná společenstva montánního stupně Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 17: 15-23.
projekt: FLDOK
ID: 9812062

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab. 1. sním. 3. Hrabětice: pod zlomem modře znač.tur. cesty blízko novostavby rekr.zař.
nejbližší obec: Hrabětice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'46.00''N, 15°10'25.00''E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
pramen: Višňák R. (1989): Hemerofytní rostlinná společenstva montánního stupně Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 17: 15-23.
projekt: FLDOK
ID: 9811802

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jizerské hory, Malá Strana, údolí potoka JZ pod Dolním Maxovem
souřadnice: 50°45'51.00''N, 15°12'16.00''E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Flora a vegetace navrhovaného chráněného území Malá Strana v Jizerských horách (stanovení udržovacího režimu). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2294061

5257b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tanvald, při silnici do Jos. Dolu, podél toku Kamenice
souřadnice: 50°45'18.70''N, 15°16'1.80''E, ± 20m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010-07-15
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1326738

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Albrechtice v Jizerských horách, při silnici do Jos. Dolu, podél toku Kamenice
souřadnice: 50°45'50.40''N, 15°16'3.30''E, ± 20m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010-06-22
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1326887

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tanvald, při silnici do Jos. Dolu, podél toku Kamenice
souřadnice: 50°45'15.70''N, 15°15'59.20''E, ± 20m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010-06-22
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1327045

5257c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jablonecká přehrada, neboli nádrž Mšeno se nachází mezi obcemi Mšeno a Jablonec n. Nis.
nejbližší obec: Jablonec n. Nis.
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
pramen: Studnička M. (1983): Vegetační poměry a pobřežní květena Jablonecké přehrady. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 63-82.
projekt: FLDOK
ID: 8984628

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lučany nad Nisou, Jindřichov, PP Jindřichovský mokřad
souřadnice: 50°44'45.10''N, 15°12'1.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2012-06-21
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1306869

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nová Ves nad Nisou, louky pod kravínem
souřadnice: 50°43'26.10''N, 15°13'19.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 631 m
fytochorion: 92c. Černá Studnice
datum: 2009-07-16
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1302286

5257d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tanvald, při silnici do Jos. Dolu, podél toku Kamenice
souřadnice: 50°44'56.90''N, 15°16'1.00''E, ± 20m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010-06-22
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1327089

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tanvald, při silnici do Jos. Dolu, podél toku Kamenice
souřadnice: 50°44'47.80''N, 15°15'57.70''E, ± 20m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010-06-22
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1327139

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tanvald, při silnici do Jos. Dolu, podél toku Kamenice
souřadnice: 50°44'39.00''N, 15°15'57.70''E, ± 20m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010-06-22
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1327168

5258a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 28. Příchovice: pod "dolní silnicí" na Kořenov
nejbližší obec: Příchovice, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
pramen: Višňák R. (1989): Hemerofytní rostlinná společenstva montánního stupně Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 17: 15-23.
projekt: FLDOK
ID: 8988126

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 21. Horní Polubný: těsně pod silnicí na Jizerku křížované turistickou cestou
nejbližší obec: Horní Polubný
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
pramen: Višňák R. (1989): Hemerofytní rostlinná společenstva montánního stupně Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 17: 15-23.
projekt: FLDOK
ID: 8988069

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 12. Horní Polubný: rumiště pod silnicí na Jizerku
nejbližší obec: Horní Polubný
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
pramen: Višňák R. (1989): Hemerofytní rostlinná společenstva montánního stupně Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 17: 15-23.
projekt: FLDOK
ID: 8987974

5258b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.4. sním. 7.: Krkonoše: Rýžoviště /JV Harrachova/, luční komplex při žluté tur.znač., orient.SZ
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°45'36.00''N, 15°26'36.00''E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-07-27
nálezce: Emílie Balátová-Tuláčková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9514378

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab. 6. sním. 12.: Krkonoše: Rýžoviště: svahové prameniště pod autobus.stanicí /JV Harrachova/
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°45'24.00''N, 15°26'51.00''E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-07-29
nálezce: Emílie Balátová-Tuláčková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9515287

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab. 14. sním. 23.: Krkonoše: Harrachov: 0,5 km JZ od kostela, orient.JZ
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'7.00''N, 15°25'43.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-07-13
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9519333

5258c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab. 1. sním. 8. Příchovice: horní cesta na Kořenov
nejbližší obec: Příchovice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'54.00''N, 15°21'9.00''E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
pramen: Višňák R. (1989): Hemerofytní rostlinná společenstva montánního stupně Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 17: 15-23.
projekt: FLDOK
ID: 9811850

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab. 14. sním. 8.: Krkonoše: Paseky n. Jiz.: 1,6 km Z od kostela, orient. V
nejbližší obec: Paseky nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°43'32.00''N, 15°23'12.00''E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1984-07-12
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9518726

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab. 14. sním. 9.: Krkonoše: Paseky n. Jizer.: 1,5 km Z od kostela, orient. JV
nejbližší obec: Paseky nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°43'31.00''N, 15°23'18.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1984-07-12
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9518772

5258d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.29. sním. 1.: Krkonoše: Rokytnice nad Jizerou: 1,4 km V od kostela, orient. V
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°43'46.00''N, 15°27'53.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1995-07-19
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9531555

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.29. sním. 4.: Krkonoše: Rokytnice nad Jizerou: 1,5 km VSV od kostela, orient. J
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°44'6.00''N, 15°27'33.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1995-07-18
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9531655

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.29. sním. 5.: Krkonoše: Rokytnice nad Jizerou: 1,5 km VJV od kostela, orient. S
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°43'28.00''N, 15°27'33.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1995-07-19
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9531667

5259a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krkonoše: na svahu těsně pod cestou u zbořeniště bývalých Jestřábích Bud, nad Velkou Kotelnou jámou, JJZ sklon,
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'5.00''N, 15°32'44.00''E
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2009-08-27
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2010): Zajímavý výskyt sveřepu bezbranného (Bromus inermis Leysser.) na lokalitě bývalých Jestřábích bud v západních Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 171-176.
projekt: FLDOK
ID: 8402135

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /2/!. Krkonoše: Vosecká bouda a její okolí: cévnaté rostliny nalezené při inventarizač.výzkumu v roce 2006 - Wagnerová.
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°46'58.00''N, 15°30'39.00''E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2006
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2007): Floristické poměry v okolí Vosecké boudy v Krkonoších v letech 1996 až 2006 (po aplikaci herbicidu na populace Rumex alpinus L.). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 159-174.
projekt: FLDOK
ID: 8389048

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /1/W96. Krkonoše: Vosecká bouda a její okolí: cévnaté rostliny nalezené při inventarizač.výzkumu v roce 1996 - Wagnerová.
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°46'58.00''N, 15°30'39.00''E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1996
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2007): Floristické poměry v okolí Vosecké boudy v Krkonoších v letech 1996 až 2006 (po aplikaci herbicidu na populace Rumex alpinus L.). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 159-174.
projekt: FLDOK
ID: 8388993

5259b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1. Krkonoše: Bouda Vatra: seznam druhů cévn.rostlin.
nejbližší obec: Bedřichov, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'10.00''N, 15°36'5.00''E
nadmořská výška: 1232 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2003
pramen: Wagnerová Z. (2004): Botanický výzkum lokalit Vatra a Špindler v Krkonošském národním parku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 11: 65-80.
projekt: FLDOK
ID: 8127425

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1. Krkonoše: Bouda Špindler: seznam druhů cévn.rostlin.
nejbližší obec: Bedřichov, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'16.00''N, 15°36'12.00''E
nadmořská výška: 1235 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2003
pramen: Wagnerová Z. (2004): Botanický výzkum lokalit Vatra a Špindler v Krkonošském národním parku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 11: 65-80.
projekt: FLDOK
ID: 8127450

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: !/ Krkonoše: Petrova bouda (Petrovka) se rozprostírá na luční enklávě na JV exp.svahu Prostředního hřebene, pod Dívčími kameny, /nachází se S Bedřichova, pozn. Tomšovicová, 6.4. 2005/
nejbližší obec: Bedřichov, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'21.00''N, 15°36'48.00''E
nadmořská výška: 1270-1290 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: Zuzana Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Synantropní flóra u Petrovy boudy v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 95-107.
projekt: FLDOK
ID: 9779123

5259c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: C1. Krkonoše: silnice, která spojuje Medvědín s Masarykovou horskou silnicí /SV Hor. Míseček/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'22.00''N, 15°34'29.00''E
nadmořská výška: 1140-1234 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
pramen: Wagnerová Z. (1999): Studium synantropních rostlin na lokalitě Medvědín v Krkonoších. - Příroda 15: 77-95.
projekt: FLDOK
ID: 9575748

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krkonoše: Vrbatova bouda a přilehlá točna Masarykovy silnice leží v Z části Krkonoše na Zlatém návrší, J nad Harrachovou jámou Labského údolí /SSZ Hor. Míseček/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'0.00''N, 15°32'56.00''E
nadmořská výška: 1385 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: Zuzana Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1997): Synantropní květena u Vrbatovy boudy v Krkonoších. - Opera Corcontica 34: 133-141.
projekt: FLDOK
ID: 9535342

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /210/W94/ Krkonoše: Jestřábí Boudy - J svah Krkonoše - pomník Vrabce a Machka - po Masarykovu horskou silnici (stará voz.cesta) po Horskou silnici (1400-1125) /SZ Hor. Míseček/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°44'48.00''N, 15°33'12.00''E
nadmořská výška: 1125-1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1994
nálezce: Zuzana Wagnerová
pramen: Málková J., Malinová J. & Ošlejšková H. (1997): Příspěvek k rozšíření antropofytních druhů v hřebenových partiích Východních Krkonoš. - Opera Corcontica 34: 105-132.
projekt: FLDOK
ID: 9534028

5259d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 2. Krkonoše: Seznam druhů cévnatých rostlin u zbořeniště u Klínových Bud, zkoumaná plocha 3.200 m čtv., leží ve svahu na luční enklávě - 22 m pod modře znač.cestou směrem od Fiestových Bud k býv.Klínovce, k.ú.Strážné
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'6.00''N, 15°39'12.00''E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
pramen: Málková J. (1999): Floristické složení vegetace dvou lokalit Krkonoš (monitoring s management u Adolfky a zbořeniště u Klínových Bud). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 27: 79-110.
projekt: FLDOK
ID: 9794694

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krkonoše: Abecední seznam cévnatých druhů u bývalé Klínovky, (Klínovka se nachází na JZ svahu Západní Planiny v k.ú. Přední Labská, (autorka prováděla pozorování od r.1996-1999) /JV Špindlerova Mlýna,pozn.Tomšovicová, 31.3.2005/
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'35.00''N, 15°39'41.00''E
nadmořská výška: 1277 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
pramen: Málková J. (2000): Geobotanická studie vegetačního krytu u bývalé Klínovky v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 183-213.
projekt: FLDOK
ID: 9777591

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: F2. Krkonoše: Fytocen.snímky cévnatých druhů u bývalé Klínovky, orient. JV, (Klínovka se nachází na JZ svahu Západní Planiny v k. ú. Přední Labská, /JV Špindlerova Mlýna,pozn. Tomšovicová,31.3.2005/
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'35.00''N, 15°39'41.00''E
nadmořská výška: 1277 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1999-07-03
pramen: Málková J. (2000): Geobotanická studie vegetačního krytu u bývalé Klínovky v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 183-213.
projekt: FLDOK
ID: 9777128

5260b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 3.C.(F) Východ.Krkonoše: Skládka dřeva a manipulač.prostor pro sázení smrku (Faltys 1985-1994) druh cizí, zavlečený, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1 km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'9.00''N, 15°48'54.00''E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767463

5260c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1. Seznam cév.druhů u cesty (i L i P strana) č.63, V Krkonoše: v okolí cesty na Bílé louce, jde o zaniklou zásobovací cestu (č.63) k býv.Rennerově boudě. Leží mezi cestami č.12 (od Luční boudy směr na Vyhlíd. Kozí hřbety), a č.13 (od Luční boudy do údolí Bíleho Labe). (Invent.průzkum byl prováděn v r.2003-2004 do vzálenosti cca 10m od cesty).
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.00''N, 15°41'4.00''E
nadmořská výška: 1362-1415 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2004
pramen: Málková J. (2005): Floristické a vegetační zhodnocení na zaniklé cestě k Rennerově boudě v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 12: 53-70.
projekt: FLDOK
ID: 8092464

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1. Krkonoše: úsek cesty č.66, dlouhý 1350m začnající nad Richterovými Boudami (hranice I.zóny) a končící u chaty Výrovka. (frekvent.asfalt.cesta).
nejbližší obec: Pec pod Sněžkovu, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'46.00''N, 15°41'27.00''E
nadmořská výška: 1165-1357 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2002
pramen: Málková J. (2004): Výzkum antropofyt u dvou cest v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 11: 37-64.
projekt: FLDOK
ID: 8127110

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1. Krkonoše: úsek cesty č.67, dlouhý 750m začnající pod Richterovými Boudami (hranice II.a III.zóny) směrem k Peci p.Sněž. (frekvent.asfalt.cesta).
nejbližší obec: Pec pod Sněžkovu, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'22.00''N, 15°41'60.00''E
nadmořská výška: 1070-1165 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002
pramen: Málková J. (2004): Výzkum antropofyt u dvou cest v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 11: 37-64.
projekt: FLDOK
ID: 8127313

5260d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab. 14. sním. 59.: Krkonoše: Malá Úpa: 0,7 km JV od kostela, orient.JZ
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'15.00''N, 15°49'3.00''E
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1995-06-15
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9520770

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab. 14. sním. 91.: Krkonoše: Dolní Malá Úpa: 1,2 km JZ od Čertova Mlýna, orient. V
nejbližší obec: Dolní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'33.00''N, 15°48'35.00''E
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1995-06-14
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9521801

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab. 14. sním. 93.: Krkonoše: Malá Úpa: 1,5 km JJZ od kostela, orient. JV
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'54.00''N, 15°48'36.00''E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1995-06-15
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9521857

5261c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab. 14. sním. 28.: Krkonoše: Horní Albreřice: 1 km JJV od vrcholu Albeřického vrchu (943,5 m), orient. V
nejbližší obec: Horní Albeřice, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'3.00''N, 15°50'27.00''E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1981-07-10
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9519528

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab. 14. sním. 65.: Krkonoše: Horní Lysečiny: 1 km SV od kóty Cestník, orient.JJV
nejbližší obec: Horní Lysečiny, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'15.00''N, 15°50'13.00''E
nadmořská výška: 1005 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1981-07-10
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9520947

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab. 14. sním. 72.: Krkonoše: Horní Lysečiny: 1,1 km SV od kóty Cestník, orient.JJV
nejbližší obec: Horní Lysečiny, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'20.00''N, 15°50'11.00''E
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1981-07-10
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9521145

5346c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krušné hory, Brandov
souřadnice: 50°38'7.00''N, 13°23'12.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1961): Vliv změn některých vlastností kulturních lučních půd na složení porostů v horském výrobním typu. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Zeměd.-Lesn. Meliorací ČSAZV, Praha, 1961: 95-115.
projekt: ČNFD
ID: 2280657

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krušné hory, Brandov
souřadnice: 50°38'7.00''N, 13°23'12.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1961): Vliv změn některých vlastností kulturních lučních půd na složení porostů v horském výrobním typu. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Zeměd.-Lesn. Meliorací ČSAZV, Praha, 1961: 95-115.
projekt: ČNFD
ID: 2280630

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krušné hory, Brandov
souřadnice: 50°38'9.00''N, 13°23'10.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1961): Vliv změn některých vlastností kulturních lučních půd na složení porostů v horském výrobním typu. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Zeměd.-Lesn. Meliorací ČSAZV, Praha, 1961: 95-115.
projekt: ČNFD
ID: 2280230

5346d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nová Ves v Horách, Quell-Lage am östlichen Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°36'10.00''N, 13°29'30.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1972-07-28
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827126

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nová Ves v Horách, Wiesenkomplex an der Kreuzung N. Ves-Mníšek
souřadnice: 50°36'5.00''N, 13°27'52.00''E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1972-07-28
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1829560

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0205_023118_211_T1.5
nejbližší obec: Hora Svaté Kateřiny, okres Most
souřadnice: 50°36'9.04''N, 13°27'41.33''E, ± 93m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2003-06
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6026821

5347a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 4. Fláje: V a JV svahy vrchu Bradáčov až k vodní nádrži Fláje.
nejbližší obec: Fláje, okres Most
souřadnice: 50°40'58.00''N, 13°34'13.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955389

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 3. Klíny: vrchy Pestrý a Jelení Hlava, údolí Pstružího potoka a JZ svahy vrchu Bradáčov.
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°40'43.00''N, 13°32'45.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955265

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 11. Fláje: okolí silnice od učiliště k plavebnímu kanálu, Z směrem.
nejbližší obec: Fláje u Čes.Jiřetína, okres Most
souřadnice: 50°41'36.00''N, 13°34'19.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-06-30
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8142037

5347b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 9. Fláje: J od vodní nádrže Fláje k vrchu Palouček.
nejbližší obec: Fláje, okres Most
souřadnice: 50°40'20.00''N, 13°35'57.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955838

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 8. Klíny: V svahy Jiřího návrší a S svah a vrchol vrchu Loučná.
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°39'1.00''N, 13°36'33.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955758

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0122_023211_16_T1.1
nejbližší obec: Dlouhá Louka, okres Teplice
souřadnice: 50°39'2.27''N, 13°39'0.76''E, ± 233m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2002
nálezce: Miroslav Kořen
pramen: Miroslav Kořen. u0122: u0122. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6034985

5347c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 7. Klíny: údolí Bílého potoka, vrchy Černý a Studenec a Z svahy Jiřího návrší
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°38'52.00''N, 13°33'42.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955623

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 5. Klíny: údolí Bílého potoka a vrch Široký kopec až k silnici na usedlost Jiřík.
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°38'33.00''N, 13°33'60.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955425

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 4. Podkrušnohorská pánev/Krušnohor. podhůří vlast.: Litvínov-Písečná: +- suchá louka 200m JV od Koliby (nad novým sídlištěm rod.domů) s 2 menšími prameništi, + lem lesa.
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'7.00''N, 13°34'51.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2005-04-30
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8108303

5347d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 11. louky nad Mezibořím pod Střelnou (866 m n. m.)
nejbližší obec: Meziboří, okres Most
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8748426

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dlouhá Louka bei Osek, am S-Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°38'24.00''N, 13°39'1.00''E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1977-07-10
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1990491

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lom und Litvínov, Wiesenkomplex an der Staatsstrasse zwischen Lom und Litvínov nahe dem Friedhof
souřadnice: 50°36'5.00''N, 13°38'10.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1975-06-16
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827477

5348a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mikulov, 1 km NNW von der Gemeinde
souřadnice: 50°41'50.00''N, 13°43'3.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-06-21
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1990454

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mikulov, 1 km NNW vom Zentrum der Gemeinde
souřadnice: 50°41'38.00''N, 13°43'7.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1977-06-21
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1992663

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mikulov, S-Rand der Gemeinde, am Fusse des Talhanges
souřadnice: 50°41'8.00''N, 13°43'22.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1977-06-21
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1992689

5348b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dubí-Bystřice, Wiesenkomplex am östlichen Rand der Gemeinde Dubí-Bystřice
souřadnice: 50°40'20.00''N, 13°48'50.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1975-07-15
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827727

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0142_023207_138_T1.2
nejbližší obec: Dubí u Teplic, okres Teplice
souřadnice: 50°41'33.29''N, 13°46'52.14''E, ± 62m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2003
nálezce: Miroslav Kořen
pramen: Miroslav Kořen. u0142: u0142. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6034604

5348c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 3. Osek: silně zarůstající mokřádek P při silnici do Lomu, těsně před odbočkou silnice na Dlouhou Louku, celý již za hranicí okresu Most, v okr.Teplice.
nejbližší obec: Osek u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°37'11.00''N, 13°40'15.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-06-28
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8141191

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 4. Loučná: stráňky v S směru nad silnicí Osek-Loučná-Lom, J úpatí Špičáku (+662m n.m.).
nejbližší obec: Loučná u Litvínova, okres Teplice
souřadnice: 50°37'18.00''N, 13°40'12.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-06-28
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8141334

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Osek, 1,2 km WNW von der Gemeinde
souřadnice: 50°37'40.00''N, 13°40'27.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976-06-02
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1991785

5348d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Teplice-Újezdeček, okolí kempu "Pudlák", uvnitř kempu
datum: 1986-06
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8549148

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Teplice - Újezdeček, okolí kempu "Pudlák"; uvnitř kempu
datum: 1986-06
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8562034

5349a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Wiesenkomplex am östlichen Rand der Gemeinde Přítkov.
souřadnice: 50°40'50.00''N, 13°49'54.00''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1969-07-08
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1860850

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Soběchleby - v obci a u silnice na Unčín; Unčín - v obci; Unčín - les S od obce (po modré značce)
datum: 1986-06-05
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8562127

5349b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chabařovice, komplex rybích sádek a plůdkových rybníčků pod rybníky Velký a Malý Luční, ca 1 km SSZ centra města; ve vodě a v břehových partiích rybníčků a sádek a v okolních trávnících, an cestách a v pobřežních houštinách
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'55.00''N, 13°56'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-07-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9957694

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chlumec, Bachaue zwischen Chlumec und Strádov
souřadnice: 50°41'45.00''N, 13°55'45.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1975-07-15
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827953

5349d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0090_023220_466_T1.3
nejbližší obec: Stadice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'41.90''N, 13°58'32.38''E, ± 237m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0090: u0090. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.12.2001 - 11.06.2002
ID: 6035806

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0090_023220_469_T1.3
nejbližší obec: Stadice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'47.38''N, 13°58'21.11''E, ± 105m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0090: u0090. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.12.2001 - 11.06.2002
ID: 6035809

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0090_023220_470_T1.3
nejbližší obec: Stadice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'50.22''N, 13°58'13.98''E, ± 134m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0090: u0090. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.12.2001 - 11.06.2002
ID: 6035816

5350b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 187. Velké Březno: v obci podle Homolského potoka
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát; Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8974907

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 186. Velké Březno: polní cesta na Březí JZ obce
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8974777

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 194. Olešnice: údolí potoka JV obce
nejbližší obec: Olešnice
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8975184

5350c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PR Sluneční stráň
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'0.14''N, 14°4'2.11''E, ± 341m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1967
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Základní botanický výzkum SPR Sluneční stráň. 1967.
projekt: NDOP
ID: 6682140

5350d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0120cs_024117_880_T1.1
nejbližší obec: Němčí u Malečova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'0.73''N, 14°6'42.05''E, ± 102m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-11
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6056628

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0120cs_024117_1014_L4
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'12.78''N, 14°6'56.84''E, ± 178m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-11
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6057076

5351a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 235. Zadní Lhota: obec
nejbližší obec: Zadní Lhota, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976214

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 236. Zadní Lhota: údolí potoka směrem Buková hora, louky v dolní části
nejbližší obec: Zadní Lhota, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976255

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0041cs_024109_223_T1.3
nejbližší obec: Příbram pod Bukovou horou, okres Děčín
souřadnice: 50°40'42.31''N, 14°14'50.24''E, ± 359m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
nálezce: Iva Machová
pramen: Iva Machová. u0041cs: u0041cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6050035

5351b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0162cs_024105_76_T1.5
nejbližší obec: Rychnov u Verneřic, okres Děčín
souřadnice: 50°41'58.42''N, 14°15'15.52''E, ± 348m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Iva Machová
pramen: Iva Machova. u0162cs: u0162cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6047551

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0041cs_024110_32_T1.6
nejbližší obec: Rychnov u Verneřic, okres Děčín
souřadnice: 50°41'4.42''N, 14°16'15.53''E, ± 185m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
nálezce: Iva Machová
pramen: Iva Machová. u0041cs: u0041cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6050412

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0041cs_024110_134_T1.3
nejbližší obec: Čáslav u Verneřic, okres Děčín
souřadnice: 50°39'38.63''N, 14°15'59.33''E, ± 86m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
nálezce: Iva Machová
pramen: Iva Machová. u0041cs: u0041cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6050545

5351d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Muckov, výchozy čedičů, cca 1 km SZ od Bukoviny
souřadnice: 50°37'42.00''N, 14°17'39.00''E, ± 250m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1975-06-19
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F., Kropáč Z. et Kohoutová S. (1977): Příspěvek k plevelové vegetaci orných půd severozápadních Čech. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, Fak. Agron., ser. A, 1977: 31-50.
projekt: ČNFD
ID: 2769068

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0083cs_024120_153_T1.5
nejbližší obec: Levínské Petrovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'31.26''N, 14°16'52.61''E, ± 996m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Josef Krause
pramen: Josef Krause. u0083cs: u0083cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6058532

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0083cs_024120_185_T1.1
nejbližší obec: Levín u Litoměřic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'5.99''N, 14°17'4.52''E, ± 234m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Josef Krause
pramen: Josef Krause. u0083cs: u0083cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6058604

5352a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 64. Janovice: lesy a křoviny ca 0,9 km S až 1,1 km SV od obce
nejbližší obec: Janovice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'5.00''N, 14°23'19.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436416

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0165cs_024201_74_T1.1
nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín
souřadnice: 50°41'44.84''N, 14°21'35.14''E, ± 42m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6064573

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0165cs_024201_79_T1.1
nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín
souřadnice: 50°41'41.50''N, 14°22'4.30''E, ± 46m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6064589

5352b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 332. Stružnice: louky mezi železnicí a S okrajem obce
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979386

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0134cs_024202_624_T1.4
nejbližší obec: Jezvé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'52.62''N, 14°26'35.27''E, ± 89m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-05-20
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. u0134cs: u0134cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6069382

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0134cs_024202_627_T1.4
nejbližší obec: Jezvé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'51.43''N, 14°26'29.47''E, ± 74m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-05-20
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. u0134cs: u0134cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6069383

5352c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 500. Blíževedy: podél silnice do obce Stranné (příkopy, mokřady)
nejbližší obec: Blíževedy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'34.00''N, 14°24'24.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9447123

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0054_024212_582_T1.4
nejbližší obec: Kravaře v Čechách, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'4.13''N, 14°24'14.65''E, ± 76m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. l0054: l0054. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.05.2003 - 20.06.2004
ID: 6083795

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0086cs_024211_456_T1.1
nejbližší obec: Kravaře v Čechách, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'51.02''N, 14°21'53.68''E, ± 88m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Bohdan Wagner
pramen: Bohdan Wagner. u0086cs: u0086cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6083041

5352d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Holanské a Stvolínecké rybníky: JZ od České Lípy mezi obcemi Holany a Stvolínky, soustavu ryb.tvoří ryb. Koňský a Nebeský dále silnicí a železnicí odděl.ryb.Dolanský, Hrázský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Velký a Malý Kravský a ryb. Jílek. Vodu odvádí Bobří potok do Novozámeckého ryb. a u České Lípy se vléva do Ploučnice
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'24.00''N, 14°27'47.00''E
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1999
pramen: Melingerová M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. - Severočes. Přír., suppl. 12: 63-75.
projekt: FLDOK
ID: 7901079

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0054_024212_389_T1.4
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'50.88''N, 14°26'8.81''E, ± 66m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. l0054: l0054. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.05.2003 - 20.06.2004
ID: 6083217

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0054_024212_327_T1.1
nejbližší obec: Kozly u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'58.20''N, 14°26'24.43''E, ± 145m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. l0054: l0054. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.05.2003 - 20.06.2004
ID: 6083478

5353a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Profil charakterizující nivu Ploučnice u obce Žizníkova (podmáč. až vysychavé louky,podmáčené louky, podmáčené olšiny, zarostlé vodní příkopy, pastviny s intenz.pastvou skotu, břehový porost Ploučnice)
nejbližší obec: Žiznikov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'43.00''N, 14°34'18.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
pramen: Machová I. (2000): Flóra a vegetace středního toku Ploučnice. - Severočes. Přír., suppl. 12: 29-48.
projekt: FLDOK
ID: 7900627

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 172. Žizníkov: niva řeky Ploučnice, cca 0,3 km JZ kóty Nad cihelnou (294,4 m)
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'46.00''N, 14°34'38.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439002

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 176. Česká Lípa: podmáčené louky na P břehu Ploučnice na V okraji města
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'47.00''N, 14°34'6.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439408

5353b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Profil charakterizující nivu Ploučnice u obce Heřmaničky (břeh. porost Ploučnice, střed.vlhké louky, vyšší sušší louky, níže polož.místa-podmáč.louky, podmáčené olšiny)
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'42.00''N, 14°36'57.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
pramen: Machová I. (2000): Flóra a vegetace středního toku Ploučnice. - Severočes. Přír., suppl. 12: 29-48.
projekt: FLDOK
ID: 7900580

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 375. Dobranov: niva Ploučnice mezi železniční zastávkou a žel. mostem 1 km ZJZ obce
nejbližší obec: Dobranov, okres Česká Lípa
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1984-07-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8980289

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mokřiny táhnoucí se od Žizníkova směr k Vlčímu Dolu v nivě Ploučnice na J ohranič.pískovc.hřbítkem, na S stráně v blízk.Ploučnice, vysích. i podmáč.olšiny, střed.suché i mokré louky, na ploše dl.1 km šíře několm.m 1kmdl. a několik m šir.
nejbližší obec: Žiznikov u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'22.00''N, 14°35'37.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1997
pramen: Machová I. (1997): Flóra Mokřin u Žizníkova (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 30: 103-110.
projekt: FLDOK
ID: 9428794

5353c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /1/ NPR Novozámecký rybník: seznam zjištěných taxonů cévnatých rostlin průzkum probíhal při vypušt.rybníka v r.1997-1997.
nejbližší obec: Zahrádky u Čes.Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'36.00''N, 14°33'0.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
pramen: Kubát K. & Machová I. (2002): Cévnaté rostliny národní přírodní rezervace Novozámecký rybník. - Příroda 20: 53-73.
projekt: FLDOK
ID: 8279608

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 208. Srní u České Lípy: písčiny a bory v okolí cesty mezi Srním a Novozámeckým rybníkem
nejbližší obec: Srní u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'4.00''N, 14°34'49.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9440246

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: rezervace Novozámecký rybník
souřadnice: 50°37'21.00''N, 14°33'45.00''E, ± 250m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1954
nálezce: M. Deyl
pramen: Deyl M. (1954): Druhá zpráva o botanickém výzkumu rezervace Novozámecký rybník. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2468514

5353d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 569. Staré Splavy: rákosina mezi Mlýnským potokem (kanálem) a lesem, který je pokračováním porostu Konvalinkového vrchu
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'10.00''N, 14°36'54.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449125

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jestřebí (Česká Lípa), ca 1 km VJV od kostela v obci
souřadnice: 50°36'18.00''N, 14°35'46.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2011-05-25
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643825

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Provodín, PR Provodínské kameny
souřadnice: 50°37'47.00''N, 14°36'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2005-06-05
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1316504

5354a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /CZ 0516416/ Panenský potok - Mimoň: niva Panenského potoka mezi Pertolticemi pod Ralskem a Mimoní na Českolipsku, (trvale zamokřená niva, vlhké louky, tužebníková lada ale i olšiny a svahová háje), rozloha 27,89ha,(nevybraná biotopová lokalita).
nejbližší obec: Pertoltice pod Ralsk, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'5.00''N, 14°43'11.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
pramen: Krpatová I. & Višňák R. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Liberecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 66-81.
projekt: FLDOK
ID: 8102944

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /CZ 0516415/ Srní Potok: niva Ploučnice při Z úpatí vrchu Ralsko na Českolipsku, (neudržovaná niva na P břehu toku Ploučnice se zbytky luka a ostřic.lad. v menší míře i rákosiny a menší tůně s návaznosí na vlhká svah.doubravy), rozloha 51,36ha,
nejbližší obec: Mimoň u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.00''N, 14°44'11.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
pramen: Krpatová I. & Višňák R. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Liberecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 66-81.
projekt: FLDOK
ID: 8102891

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 2a. Českolipská kotlina: Noviny pod Ralskem: Niva Ploučnice v osadě Srní Potok (zbytek nivy Ploučnice s mělkými tůněmi, kanálky a rákosinami). Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'40.00''N, 14°44'9.00''E
nadmořská výška: 292 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2006-06-25
nálezce: Černý; Rybka; Ducháček; Lustyk
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199344

5354b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Stráž pod Ralskem, areál chemické těžby uranu
souřadnice: 50°41'14.00''N, 14°47'44.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1997-06-13
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1319743

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Stráž pod Ralskem, areál chemické těžby uranu
souřadnice: 50°41'14.00''N, 14°47'44.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1997-06-13
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1319904

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Stráž pod Ralskem, areál chemické těžby uranu
souřadnice: 50°41'39.00''N, 14°47'24.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1997-06-13
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1319917

5354c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 5. Ralsko-bezdězská tabule: Ploužnice: rybník SZ od obce: jde o malý vypuštěný rybník v polích asi 0,6km S od silnice Ploužnice-Mimoň, asi 1,5km SZ od obce Ploužnice. Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Ploužnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'38.00''N, 14°44'39.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2006-06-25
nálezce: Černý; Rybka; Ducháček; Lustyk
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199638

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.10. Louky pod Hradčany
nejbližší obec: Hradčany u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'35.00''N, 14°43'26.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998-06-22
pramen: Machová I. (2000): Flóra a vegetace středního toku Ploučnice. - Severočes. Přír., suppl. 12: 29-48.
projekt: FLDOK
ID: 7900501

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 151. Hradčany u Mimoně: louky na L břehu Ploučnice SZ od obce
nejbližší obec: Hradčany u Mimoně, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'25.00''N, 14°41'55.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1992-07-04
nálezce: Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9433218

5354d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ploužnice, rybník SZ obce
nejbližší obec: Ploužnice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'7.62''N, 14°45'41.09''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2006-06
nálezce: Rostislav Černý; Lubomír Adamec
pramen: Černý R. et Adamec L. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 337-341: Hydrobotanická exkurse na Mimoňsko. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6813914

5355a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Plocha 9. Hamerská louka leží 1km V od obce Hamr na Jezeře poblíž Stráže pod Ralskem, plochu tvoří vypušť.Děvínský rybník, na JV okraji Hamerské louky
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'59.00''N, 14°52'6.00''E
nadmořská výška: 310-335 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002-08-18
pramen: Starý J. (2005): Společenstva pancířníků (Acari: Oribatida) lokality Hamerská louka (severní Čechy, Česká republika). - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 101-120.
projekt: FLDOK
ID: 7911110

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Plocha 11. Hamerská louka leží 1km V od obce Hamr na Jezeře poblíž Stráže pod Ralskem, plochu tvoří vypušť.Děvínský rybník, na J okraji Hamerské louky
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'58.00''N, 14°51'56.00''E
nadmořská výška: 310-335 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002-08-18
pramen: Starý J. (2005): Společenstva pancířníků (Acari: Oribatida) lokality Hamerská louka (severní Čechy, Česká republika). - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 101-120.
projekt: FLDOK
ID: 7911153

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Svébořice_3440028
nejbližší obec: Svébořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'48.42''N, 14°50'16.62''E, ± 95m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2007-08-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5452550

5355b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Český Dub, Kněžičky, v ostré silniční zákrutě
souřadnice: 50°39'37.90''N, 14°58'14.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000-06-24
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314020

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Český Dub, sev. od osady Roveň, nad Smržovským pot.
souřadnice: 50°39'34.30''N, 14°58'7.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000-06-24
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314063

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°41'47.65''N, 14°58'58.04''E, ± 550m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10048816

5355c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Cetenov, niva Zábrdky nad ústím Čertova pot.
souřadnice: 50°38'45.20''N, 14°54'4.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000-07-06
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314214

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Cetenov_920305
nejbližší obec: Cetenov, okres Liberec
souřadnice: 50°38'51.04''N, 14°54'32.36''E, ± 64m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2005-06-21
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0092. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5036223

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vápno_920007
nejbližší obec: Vápno, okres Liberec
souřadnice: 50°37'41.38''N, 14°54'26.03''E, ± 35m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2005-06-20
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0092. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5139302

5355d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.77. Podhora: 800m SSZ od obce, u silnice mezi Podhorou a Janovicemi.
nejbližší obec: Podhora, okres Liberec
souřadnice: 50°37'4.00''N, 14°58'39.00''E
nadmořská výška: 267 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-15
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.
projekt: FLDOK
ID: 8158711

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.78. Kobyly-Podhora: 300m SSZ od obce, u silnice.
nejbližší obec: Kobyly-Podhora, okres Liberec
souřadnice: 50°36'48.00''N, 14°59'29.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-15
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.
projekt: FLDOK
ID: 8158757

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kobyly-Podhora (LB), 300 m SSZ od obce, u silnice
souřadnice: 50°36'54.00''N, 14°58'54.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-15
nálezce: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3032844

5356a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 56. Podmáčená louka a lesní lem 0,5km SV od osady Luhov
nejbližší obec: Luhov u Hodkovic n.M, okres Liberec
souřadnice: 50°40'52.00''N, 15°2'10.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
nálezce: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7910226

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°41'37.00''N, 15°3'42.00''E, ± 250m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1990-06-29
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1041709

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Liberec,osada Bystrá
souřadnice: 50°41'24.00''N, 15°2'38.00''E
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1990-06-29
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2494398

5356b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.7. Frýdštejn (okr.Jablonec n. Nis.): v obci u silnice,
nejbližší obec: Frýdštejn, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°39'4.00''N, 15°9'33.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2000-06-08
pramen: Jehlík V. (2003): Příspěvek k fytocenologii a ekologii druhu Bunias orientalis L. v Čechách a v sousedních územích. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 23: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 7908431

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.9. Frýdštejn (okr.Jablonec n. Nis.): v obci u silnice,
nejbližší obec: Frýdštejn, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°39'4.00''N, 15°9'33.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2000-06-08
pramen: Jehlík V. (2003): Příspěvek k fytocenologii a ekologii druhu Bunias orientalis L. v Čechách a v sousedních územích. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 23: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 7908470

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pelíkovice, Rydvaltice, jv. od kóty 614
souřadnice: 50°40'31.00''N, 15°7'5.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2006-06-17
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1317200

5356c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0129_033217_140_T1.1
nejbližší obec: Kamení, okres Liberec
souřadnice: 50°37'27.80''N, 15°4'36.44''E, ± 124m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2003-05
nálezce: Eva Drahoňovská
pramen: Eva Drahoňovská. l0129: l0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6258686

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0129_033217_33_T1.1
nejbližší obec: Kamení, okres Liberec
souřadnice: 50°36'14.76''N, 15°4'13.12''E, ± 95m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2003-05
nálezce: Eva Drahoňovská
pramen: Eva Drahoňovská. l0129: l0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6258827

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0129_033217_61_T1.1
nejbližší obec: Pěnčín, okres Liberec
souřadnice: 50°35'59.78''N, 15°4'40.37''E, ± 214m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2003-05
nálezce: Eva Drahoňovská
pramen: Eva Drahoňovská. l0129: l0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6258882

5356d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mašov (Turnovsko), louka stát. statku Valdštýnsko, asi 10m od odvod. kanálu
souřadnice: 50°36'15.00''N, 15°9'5.00''E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1956-06-11
nálezce: E. Vallová-Štolcová
pramen: Vallová-Štolcová E. (1965): Louky v údolí Libuňky u Turnova. - Preslia, Praha, 37: 299-319.
projekt: ČNFD
ID: 2089340

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0153cr_033218_1026_T1.1
nejbližší obec: Jenišovice u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°37'14.92''N, 15°8'24.79''E, ± 52m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-07-20
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0153cr: h0153cr. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6260769

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0153cr_033218_1032_T1.1
nejbližší obec: Malý Rohozec, okres Semily
souřadnice: 50°36'26.57''N, 15°9'2.74''E, ± 73m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-07-20
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0153cr: h0153cr. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6260796

5357a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Maršovice u Jablonce n. Nis., Krásná, Kittelův dům
souřadnice: 50°41'39.00''N, 15°12'53.40''E, ± 250m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1991-07-03
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1332419

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0142_033209_434_T1.1
nejbližší obec: Jistebsko, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'21.44''N, 15°13'30.32''E, ± 253m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004-05
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0142: l0142. 2004.
projekt: NDOP
ID: 5649916

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0142_033209_434_T1.1
nejbližší obec: Jistebsko, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'21.01''N, 15°13'26.15''E, ± 23m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004-05
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0142: l0142. 2004.
projekt: NDOP
ID: 5649992

5357b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Západní Železnobrodská pahorkatina, Zásada, prameniště na V okraji obce
souřadnice: 50°41'36.00''N, 15°16'37.00''E, ± 250m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Skuhrovec J. et Vondráček R. (1988): Ekosystém prameništní lokality II. K.ú. Zásada. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2292659

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Západní Železnobrodská pahorkatina, Zásada, prameniště na V okraji obce
souřadnice: 50°41'36.00''N, 15°16'37.00''E, ± 250m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Skuhrovec J. et Vondráček R. (1988): Ekosystém prameništní lokality II. K.ú. Zásada. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2292654

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Západní Železnobrodská pahorkatina, Zásada, prameniště na V okraji obce
souřadnice: 50°41'36.00''N, 15°16'37.00''E, ± 250m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Skuhrovec J. et Vondráček R. (1988): Ekosystém prameništní lokality II. K.ú. Zásada. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2292461

5357c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním., lok.č.59. Rakousy: na louce v údolí Jizery u obce Rakousy, L břeh Jizery mezi obcí a Betlémským mlýnem, plocha asi 50m čtv.
nejbližší obec: Rakousy, okres Semily
souřadnice: 50°36'53.00''N, 15°11'39.00''E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1966-07-10
nálezce: B. Slavík
pramen: Jehlík V. & Slavík B. (1967): Doplňky k rozšíření Veronica filiformis Smith v Československu. - Preslia 39: 206-208.
herbář: PR
projekt: FLDOK
ID: 7874363

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 197. Koberovy: výstup na Hamrštejn
nejbližší obec: Koberovy, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°37'20.00''N, 15°14'3.00''E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1989-07-05
nálezce: Sládek; Roubínková
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9433659

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 201. Turnov: Kozákov, les a louka na SSZ úpatí
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°36'7.00''N, 15°14'52.00''E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1989-07-05
nálezce: Sládek; Roubínková
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9433752

5357d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bozkov - svažitá louka ZSZ od obce
souřadnice: 50°38'38.40''N, 15°19'31.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004-06-01
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2999465

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°36'12.00''N, 15°19'27.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1966-07-20
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Nothern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1027283

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Station Semily, railway yard at the transshipment line.
souřadnice: 50°36'7.00''N, 15°19'28.00''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1966-07-20
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Nothern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1543902

5358a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Roprachtice_3350598
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily
souřadnice: 50°39'13.57''N, 15°24'6.59''E, ± 69m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-08-15
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5434153

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0119_034106_27_T1.1
nejbližší obec: Jesenný, okres Semily
souřadnice: 50°40'19.49''N, 15°21'10.69''E, ± 173m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. l0119: l0119. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3346244

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0119_034106_30_T1.1
nejbližší obec: Jesenný, okres Semily
souřadnice: 50°40'33.56''N, 15°21'1.58''E, ± 78m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. l0119: l0119. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3346254

5358b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab. 13. sním. 6.: Krkonoše: Roprachtice: 1,2 km S od kostela, orient.JZ
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily
souřadnice: 50°39'19.00''N, 15°25'3.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1984-07-12
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9516856

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab. 13. sním. 8.: Krkonoše: Poniklá: 0,2 km SV nad odbočkou silnice do Jestřabí, orient.JZ
nejbližší obec: Poniklá, okres Semily
souřadnice: 50°39'14.00''N, 15°27'28.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1980-07-09
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9516910

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab. 14. sním. 20.: Krkonoše: Poniklá: JV od obce, V nad samotou Kopanina, orient. SZ
nejbližší obec: Poniklá, okres Semily
souřadnice: 50°39'11.00''N, 15°27'49.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1980-07-09
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9519214

5358c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Loukov - louka poblíž osady na břehu Jizery
souřadnice: 50°36'40.00''N, 15°24'51.70''E, ± 20m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-17
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2999079

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Škodějov_3350482
nejbližší obec: Škodějov, okres Semily
souřadnice: 50°38'27.92''N, 15°24'6.84''E, ± 51m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-08-19
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5432956

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Škodějov_3350520
nejbližší obec: Škodějov, okres Semily
souřadnice: 50°38'33.14''N, 15°24'9.00''E, ± 75m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-08-16
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5433300

5358d

původní jméno: J. Kmošek: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora bohemica, distr. Jilemnice. Pastvina na levém břehu Kopanského potoka asi 0,8 km SV od Roprachtic. Hojně. S. m. 510 m
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily
souřadnice: 50°38'34.00''N, 15°26'15.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-07-05
nálezce: J. Kmošek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 554908; distr. phytogeogr. 56a Železnobrodské Podkrkonoší;
ID: 21129

5359a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: tab. 1. lok. 17. Benecko: cesta s asfaltovým povrchem od křížovatky (kóta 719) ke kótě Poustka, (cesty, záznam z let 1996/1997)
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°39'19.00''N, 15°32'23.00''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.
projekt: FLDOK
ID: 9584585

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: tab. 1. lok. 14. Benecko: cesta s asfalt.povrchem od křížovatky nedaleko křížku směrem Z, "V plánce", (cesty, záznav z let 1996/ 1997)
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°40'3.00''N, 15°32'24.00''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.
projekt: FLDOK
ID: 9584409

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: tab. 1. lok. 13. Benecko: okraje parkoviště u pošty, (cesty, záznam z let 1996/1997)
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°40'3.00''N, 15°32'53.00''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.
projekt: FLDOK
ID: 9584354

5359b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1. Krkonoše: Seznam druhů cévnatých rostlin u soukromného rekreač. objektu Adolfka ležícího v k.ú.Strážné na malé nelesní enklávě na J úpatí Světlého vrchu, jde o dřevěný objekt po L straně Slezské cesty, o velikosti 27.250m čtv.
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'46.00''N, 15°39'25.00''E
nadmořská výška: 1245 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
pramen: Málková J. (1999): Floristické složení vegetace dvou lokalit Krkonoš (monitoring s management u Adolfky a zbořeniště u Klínových Bud). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 27: 79-110.
projekt: FLDOK
ID: 9794594

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krkonoše: Přední Rennerovky se nacházejí asi 4 km SV Strážného u tzv. Slezské cesty ze Strážného k Luční boudě, J až JV exp. /ovce se plásly v r. 1986-90//území sledováno v r. 1991-94//Bliž.inform.v publik./
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'32.00''N, 15°38'59.00''E
nadmořská výška: 1100-1160 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1994
pramen: Pátková R. & Krahulec F. (1997): Sukcese luční vegetace v Krkonoších po skončení pastvy ovcí. - Opera Corcontica 34: 91-104.
projekt: FLDOK
ID: 9485629

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /PŘ/Pl91/ Krkonoše: Přední Rennerovky /SV Strážného/
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'30.00''N, 15°39'2.00''E
nadmořská výška: 1136 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1991
nálezce: Plívová
pramen: Málková J., Malinová J. & Ošlejšková H. (1997): Příspěvek k rozšíření antropofytních druhů v hřebenových partiích Východních Krkonoš. - Opera Corcontica 34: 105-132.
projekt: FLDOK
ID: 9532212

5359c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.pořad.č.10.č.sním.1. Dolní Štěpanice: neobhospodařovaná louka 10m Z silnice na J okraji obce (naproti čp.815), orient.Z.
nejbližší obec: Dolní Štěpanice, okres Semily
souřadnice: 50°37'57.00''N, 15°31'26.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8391846

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.pořad.č.11.č.sním.3. Dolní Štěpanice: neobhospodařovaná louka 20m Z silnice na J okraji obce (naproti čp.815), orient.Z.
nejbližší obec: Dolní Štěpanice, okres Semily
souřadnice: 50°37'57.00''N, 15°31'25.00''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8391859

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.pořad.č.12.č.sním.4. Dolní Štěpanice: neobhospodařovaná louka 20m Z silnice na J okraji obce (naproti čp.815), orient.Z.
nejbližší obec: Dolní Štěpanice, okres Semily
souřadnice: 50°37'57.00''N, 15°31'25.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8391891

5359d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Záznam asociace z Vrchlabí
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'6.00''N, 15°37'13.00''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1982): Poznámky o ruderálních společenstvech města Bechyně. - Preslia 54: 141-147.
projekt: FLDOK
ID: 7928428

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.6.pořad.č.21.č.sním.13. Vrchlabí: (Na samotě), pastvina u cesty, 700m V potoka Bělé, orient.JV.
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'21.00''N, 15°35'34.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8394266

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.6.pořad.č.22.č.sním.14. Vrchlabí: (Na samotě), pastvina u cesty, 700m V potoka Bělé, orient.JV.
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'21.00''N, 15°35'34.00''E
nadmořská výška: 578 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8394297

5360a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /14/ Krkonoše: Berg Liščí hora, Ruderalstelle unter dem Gebäude.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'4.00''N, 15°41'24.00''E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1981-07-08
pramen: Kubát K. (1985): Bemerkungen zu einigen tschechoslowakischen Arten der Gattung Rumex s.str.. - Preslia 57: 205-217.
projekt: FLDOK
ID: 8049724

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.15. Along the track ost of Luční bouda chalet,
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'51.00''N, 15°41'35.00''E
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1977-07-24
pramen: Husáková J. (1986): Subalpine turf communities with Deschampsia cespitosa along the tracks and paths in the Krkonoše (= Giant Mountains) National Park. - Preslia 58: 231-246.
projekt: FLDOK
ID: 7934142

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /VL/M92-97/ Krkonoše: Vyhlídka na Liščí hoře (1350) /Z Pece p. Sněž./
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'34.00''N, 15°41'19.00''E
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková J., Malinová J. & Ošlejšková H. (1997): Příspěvek k rozšíření antropofytních druhů v hřebenových partiích Východních Krkonoš. - Opera Corcontica 34: 105-132.
projekt: FLDOK
ID: 9533498

5360b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Horní Maršov, komplex pstruhových rybníčků na Albeřickém potoce (v některých mapách jako Lysečinský p.), 300 m SSV hlavního mostu přes Úpu (silnice směr Pec pod Sněžkou); ve vodě rybníčků a napájecího náhonu, na březích a okolních travních porostech
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'49.00''N, 15°49'17.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2010-07-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9953889

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab. 14. sním. 92.: Krkonoše: Velká Úpa: 1 km JV od kostela, dolní část údolního svahu, orient. Z.
nejbližší obec: Velká Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'56.00''N, 15°46'44.00''E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1995-06-14
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9521828

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab. 15. sním. 22.: Krkonoše: Velká Úpa: 1,4 km VSV od kostela, pod Janovými Boudami, orient. SSV
nejbližší obec: Velká Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'28.00''N, 15°47'23.00''E
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1995-06-14
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9522788

5360c

původní jméno: J. Čermák: Phleum pratense; J. Danihelka 2008-08-21: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora bohemica. Distr. Vrchlabí, Černý Důl: louka nad chatou Vápenka. S. m. 660 m
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'39.00''N, 15°42'50.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1985-06-02
nálezce: J. Čermák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 515907; distr. phytogeogr. 93a Krkonoše lesní;
ID: 21131

5360d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /ZI/M92-97/ Krkonoše: Zinneckerovy Boudy /SZ Janských Lázní/
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'38.00''N, 15°45'44.00''E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková J., Malinová J. & Ošlejšková H. (1997): Příspěvek k rozšíření antropofytních druhů v hřebenových partiích Východních Krkonoš. - Opera Corcontica 34: 105-132.
projekt: FLDOK
ID: 9532409

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab. 13. sním. 25.: Krkonoše: Svoboda nad Úpou: 0,9 km SSV od kostela, orient. SZ
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'48.00''N, 15°49'5.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1981-07-11
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9517619

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab. 18. sním. 4.: Krkonoše: Dolní Maršov: Modrokamennské Boudy, J část enklávy, orient. V
nejbližší obec: Dolní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'31.00''N, 15°47'30.00''E
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-07-25
nálezce: František Krahulec
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9523734

5361a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.1. Krkonoše: spodní část enklávy Sněžné Domky, vlhká louka až prameniště, dlouhodobě nekosená a neudržovaná
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'6.00''N, 15°52'2.00''E
nadmořská výška: 960-970 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1997-06
pramen: Krahulec F. & Jiřiště L. (1997): Bromopsis pumpelliana subsp. flexuosa - nová rostlina květeny České republiky. - Preslia 69: 359-362.
projekt: FLDOK
ID: 8072225

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 32. Rýchory: podmáčená louka 1 km od Rýchorky směrem na Žacléř
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'23.00''N, 15°53'4.00''E
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1993-08-06
pramen: Kubínová D. & Krahulec F. (1997): Rozšíření druhu Rumex longifolius DC. v Krkonoších. - Opera Corcontica 34: 79-89.
projekt: FLDOK
ID: 9485581

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 15. Rýchory: hřeben směrem na Albeřice, v louce u stružky
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'55.00''N, 15°51'47.00''E
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1991-09-28
pramen: Kubínová D. & Krahulec F. (1997): Rozšíření druhu Rumex longifolius DC. v Krkonoších. - Opera Corcontica 34: 79-89.
projekt: FLDOK
ID: 9484489

5361b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: r0029_034209_69_T1.1
nejbližší obec: Černá Voda u Žacléře, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'45.12''N, 15°55'24.89''E, ± 210m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 2003
nálezce: Andrea Moravcová
pramen: Andrea Moravcová. r0029: r0029. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3387383

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: r0029_034209_110_T1.1
nejbližší obec: Černá Voda u Žacléře, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'32.48''N, 15°55'23.05''E, ± 170m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 2003
nálezce: Andrea Moravcová
pramen: Andrea Moravcová. r0029: r0029. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3387424

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 0_opravy_034210_465_T1.1
nejbližší obec: Černá Voda u Žacléře, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'47.89''N, 15°55'32.45''E, ± 127m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 2000
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3387523

5361c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /46/ Krkonoše: Dolní Sejfy, v údolních nivách
nejbližší obec: Dolní Sejfy, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'13.00''N, 15°50'8.00''E
fytochorion: 93c. Rýchory
nálezce: Jan Štursa
pramen: Hadač E. & Štursa J. (1983): Syntaxonomický přehled rostlinných společenstev Krkonoš (I. Přirozená nelesní společenstva). - Opera Corcontica 20: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9482145

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /45/ Krkonoše: Bystřice, údolní nivy
nejbližší obec: Bystřice, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'1.00''N, 15°51'36.00''E
fytochorion: 93c. Rýchory
nálezce: Jan Štursa
pramen: Hadač E. & Štursa J. (1983): Syntaxonomický přehled rostlinných společenstev Krkonoš (I. Přirozená nelesní společenstva). - Opera Corcontica 20: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9482134

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /44/ Krkonoše: Sklenařovice, /J obce Rýchory/ údolní niva
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'8.00''N, 15°51'11.00''E
fytochorion: 93c. Rýchory
nálezce: Jan Štursa
pramen: Hadač E. & Štursa J. (1983): Syntaxonomický přehled rostlinných společenstev Krkonoš (I. Přirozená nelesní společenstva). - Opera Corcontica 20: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9482123

5361d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.4. sním. 3.: Krkonoše: Křenůvky (Žacléřsko), aluviální plocha /zřejmě jde o Křenov u Žacléře tak jsem zapsala/
nejbližší obec: Křenov u Žacléře, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'35.00''N, 15°55'29.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1971-06-18
nálezce: Emílie Balátová-Tuláčková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9514274

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab. 5. sním. 6.: Krkonoše: Křenov (Žacléřsko), u potoka J obce
nejbližší obec: Křenov u Žacléře, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'18.00''N, 15°55'58.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1971-06-19
nálezce: Emílie Balátová-Tuláčková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9514643

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bernartice
souřadnice: 50°38'29.00''N, 15°56'52.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1998-07-22
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1310574

5362b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0187br_043113_54_T1.1
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod
souřadnice: 50°39'1.19''N, 16°8'45.42''E, ± 167m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3421279

původní jméno: Alopecurus pratensis subsp. pratensis
lokalita: Jelení louka 1
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'31.63''N, 16°6'15.66''E, ± 52m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-06-01
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6846443

původní jméno: Alopecurus pratensis subsp. pratensis
lokalita: U bunkru
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'4.23''N, 16°6'10.29''E, ± 28m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-06-01
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6819855

5362c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0152br_043117_1132_T1.1
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'36.08''N, 16°4'31.91''E, ± 75m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3422628

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0152br_043117_1153_T1.6
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'23.44''N, 16°4'16.43''E, ± 81m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3422814

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0152br_043117_1155_T1.5
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'9.72''N, 16°4'28.31''E, ± 442m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3422830

5362d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /224/ Polická kotlina 58b/5362d: Teplice n.Metuj. (distr. Náchod): Horní Teplice, louka pod potokem Bučnice asi 800m JV od vrcholu pískovcového masívu Lada. (i sním.4.7.2004 L.Ekrt).
nejbližší obec: Teplice n. Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°37'41.00''N, 16°9'50.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2004-06-28
nálezce: L. Ekrt
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
projekt: FLDOK
ID: 8327999

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1. Louky okolo sboreniště Kalousy na začátku Vlčího dolu, SV od kostela v Hodkovicích
nejbližší obec: Hodkovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'18.00''N, 16°5'26.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8045980

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 2. SZ okraj plošiny, okraje lesů Z od zříceniny hradu Adršpach
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'51.00''N, 16°5'29.00''E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8046055

5363a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.8b. Javoří hory: louka z údolí potoka S Heřmánkovic,
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°39'3.00''N, 16°13'47.00''E
fytochorion: 58h. Javoří hory
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7932892

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: B.1. Vižňov: při cestě S nad vsí nedaleko stát. hranic, při potoku Dobrohošť až ke kraji lesa, červený pískovec. Na stanovištích podmíněných člověkem
nejbližší obec: Vižňov, okres Náchod
souřadnice: 50°39'34.00''N, 16°14'44.00''E
nadmořská výška: 530-560 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1966-05-02
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875861

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vižňov, upper end of the village
souřadnice: 50°39'19.00''N, 16°14'34.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1973-07-16
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1978): Ruderal vegetation of the Broumov basin, NE Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 129-163.
projekt: ČNFD
ID: 2483419

5363b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Heřmánkovice (Javoří hory), údolí potoka severně od Heřmánkovic
souřadnice: 50°39'15.00''N, 16°19'50.00''E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1967
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. et Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia, Praha, 40: 306-318.
projekt: ČNFD
ID: 2123425

původní jméno: Alopecurus pratensis subsp. pratensis
lokalita: Nad táborem
nejbližší obec: Ruprechtice u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°39'3.34''N, 16°15'34.75''E, ± 36m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2008-06-17
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6875736

původní jméno: Alopecurus pratensis subsp. pratensis
lokalita: Ruprechtice - Hájek 1
nejbližší obec: Ruprechtice u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°39'6.87''N, 16°15'43.11''E, ± 89m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1993-08-20
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6848767

5363c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /196/ Broumovská kotlina 58c/5363c: Vernéřovice (distr.Náchod): mez na pomezí olšiny a pole asi 2,2km ZSZ od kostela v centru obce. (foto L. Ekrt 23.6.2004, leg.Ekrt 4.7.2004, herb.Ekrt). (+snímek).
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'11.00''N, 16°11'33.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
projekt: FLDOK
ID: 8327920

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vernéřovice (Náchod), mez na pomezí olšiny a pole asi 2,2km ZSZ od kostela v centru obce
souřadnice: 50°37'11.00''N, 16°11'33.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2004-07-04
nálezce: L. Ekrt
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae V. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 41: 173-257.
projekt: ČNFD
ID: 1201171

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vižňov, lower end of the village between the road and the brook
souřadnice: 50°38'18.00''N, 16°14'19.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1973-07-16
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1978): Ruderal vegetation of the Broumov basin, NE Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 129-163.
projekt: ČNFD
ID: 2483320

5363d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 49. Heřmánkovice, stř. část obce
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1992-08-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8710140

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Uhlířský potok
souřadnice: 50°38'6.00''N, 16°18'25.00''E, ± 250m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1975-06-30
nálezce: D. Fišerová
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.
projekt: ČNFD
ID: 2443770

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Uhlířský potok
souřadnice: 50°38'6.00''N, 16°18'25.00''E, ± 250m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1975-06-30
nálezce: D. Fišerová
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.
projekt: ČNFD
ID: 2443786

5364a

původní jméno: Alopecurus pratensis subsp. pratensis
lokalita: Rybníčky u obory 2
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°39'0.40''N, 16°20'17.10''E, ± 61m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1994-06-16
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6842951

5364c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: B.8. Údolí SV od hájovny v Heřmanovicích směrem pod Jedlový vrch. V území na stanovištích podmíněných člověkem (u cest, na polokult. a kult.lukách)
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°38'57.00''N, 16°20'5.00''E
nadmořská výška: 490-540 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
nálezce: Hadač; Rejmánek
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875877

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: B.13. Pod horou Mez u Šonova při cestě ke stat.hranici, křemenný porfyt. V území na stanovištích podmíněných člověkem (u cest, na polokult.a kult.loukách)
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'58.00''N, 16°24'2.00''E
nadmořská výška: 590-610 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
nálezce: Hadač; Rejmánek
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875909

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.8a. Javoří hory: louka Z od Ptačího vrchu,
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°38'55.00''N, 16°20'22.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7932858

5444c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 300. Luhov: od zel.stanice do obce Dolní Luhova
nejbližší obec: Luhov
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vaněčková; Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.86
ID: 9189193

5445b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Načetín, am W-Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°34'17.00''N, 13°16'53.00''E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-06-21
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1991378

5445c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hora sv. Šebestiána, hinter dem NW Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°30'44.00''N, 13°14'52.00''E
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1971-07-17
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1993202

5445d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Bachaue ca.1km nördl. der Gemeinde
souřadnice: 50°31'6.00''N, 13°15'16.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1970-07-10
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1829916

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0066_014410_86_T1.2
nejbližší obec: Menhartice u Křimova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'32.58''N, 13°17'43.73''E, ± 335m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2002
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0066: u0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5725241

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPR Novodomské rašeliniště
nejbližší obec: Načetín u Kalku, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'48.52''N, 13°16'19.81''E, ± 1177m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1996
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. Základní botanický výzkum NPR Novodomské rašeliniště. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6757297

5446a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krušné hory, Rudolice
souřadnice: 50°34'53.00''N, 13°24'49.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1961): Vliv změn některých vlastností kulturních lučních půd na složení porostů v horském výrobním typu. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Zeměd.-Lesn. Meliorací ČSAZV, Praha, 1961: 95-115.
projekt: ČNFD
ID: 2280718

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krušné hory, Rudolice
souřadnice: 50°34'53.00''N, 13°24'49.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1961): Vliv změn některých vlastností kulturních lučních půd na složení porostů v horském výrobním typu. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Zeměd.-Lesn. Meliorací ČSAZV, Praha, 1961: 95-115.
projekt: ČNFD
ID: 2280457

5446b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krušné hory, Nová Ves
souřadnice: 50°35'43.00''N, 13°28'50.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1961): Vliv změn některých vlastností kulturních lučních půd na složení porostů v horském výrobním typu. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Zeměd.-Lesn. Meliorací ČSAZV, Praha, 1961: 95-115.
projekt: ČNFD
ID: 2280689

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krušné hory, Nová Ves
souřadnice: 50°35'43.00''N, 13°28'50.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1961): Vliv změn některých vlastností kulturních lučních půd na složení porostů v horském výrobním typu. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Zeměd.-Lesn. Meliorací ČSAZV, Praha, 1961: 95-115.
projekt: ČNFD
ID: 2280304

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krušné hory, Mikulovice
souřadnice: 50°35'18.00''N, 13°28'59.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1961): Vliv změn některých vlastností kulturních lučních půd na složení porostů v horském výrobním typu. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Zeměd.-Lesn. Meliorací ČSAZV, Praha, 1961: 95-115.
projekt: ČNFD
ID: 2279992

5446c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3.sním.10. Blatno: 0,5km SSO vom Zentrum der Gemeinde, orient.SW.
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'20.00''N, 13°21'39.00''E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1977-06-22
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.
projekt: FLDOK
ID: 8265836

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Blatno, Krušné hory, 0,5km SSO vom Zentrum der Gemeinde
souřadnice: 50°30'25.00''N, 13°21'40.00''E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1977-06-22
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. I. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des unteren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 33: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 1986013

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zákoutí, Quell-Hang am südlichen Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°32'40.00''N, 13°21'30.00''E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1975-07-17
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826866

5446d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.21. Gebirge Krušné hory: Jindřišská: 0,8km OSO des Ortes,
nejbližší obec: Jindřišská, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'56.00''N, 13°25'38.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976-06-03
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.
projekt: FLDOK
ID: 7923036

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.22. Gebirge Krušné hory: Jindřišská: 0,8km SO des Ortes,
nejbližší obec: Jindřišská, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'51.00''N, 13°25'34.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976-06-03
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.
projekt: FLDOK
ID: 7923050

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jindřišská, Krušné hory Gebirge, 0,8 km OSO des Ortes
souřadnice: 50°30'57.00''N, 13°25'47.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976-06-03
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia, Praha, 51: 47-69.
projekt: ČNFD
ID: 1881787

5447a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 6. Černice (u Horního Jiřetína): zamokřená louka 500m V od okraje obce, těsně na okraji býv.tzv. černické výsypky.
nejbližší obec: Černice u Hor.Jiřetí, okres Most
souřadnice: 50°33'57.00''N, 13°32'6.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-06-29
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8141537

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krušné hory, Lniště
souřadnice: 50°35'2.00''N, 13°30'24.00''E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1961): Vliv změn některých vlastností kulturních lučních půd na složení porostů v horském výrobním typu. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Zeměd.-Lesn. Meliorací ČSAZV, Praha, 1961: 95-115.
projekt: ČNFD
ID: 2279888

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krušné hory, Lniště
souřadnice: 50°35'2.00''N, 13°30'24.00''E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1961): Vliv změn některých vlastností kulturních lučních půd na složení porostů v horském výrobním typu. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Zeměd.-Lesn. Meliorací ČSAZV, Praha, 1961: 95-115.
projekt: ČNFD
ID: 2280598

5447b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 3. Podkrušnohorská pánev: Litvínov: okolí supermarketu Plus, 0,5-1km SZ-ZSZ od železnič.stanice Litvínov
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°35'42.00''N, 13°36'12.00''E
nadmořská výška: 300-310 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2005-06-23
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Současn., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8108202

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hornojiřetínská výsypka, 102
souřadnice: 50°34'48.00''N, 13°35'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1995-09-13
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 608578

5447d

původní jméno: O. F. Štika: Alopecurus pratensis;
lokalita: Brüx [= Most]
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°30'33.00''N, 13°37'54.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1855
nálezce: O. F. Štika
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 267007; ex herb. Berchtold; distr. phytogeogr. 4a Lounské středohoří;
ID: 21128

5448a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Doly Bílina - Pokrok
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°35'54.00''N, 13°44'33.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1999
nálezce: Václav Zelený
pramen: Cibulka j., Zelený V., Kazda J., Prokinová E., Smrž J., Barták M., Bartáková D., Kurfurst J., Šťastný K., Bejček V. Biologické hodnocení území Dolů Bílina (březen 2002 - listopad 2002). 2002.
projekt: NDOP
ID: 7258957

původní jméno: Alopecurus pratensis subsp. pratensis
lokalita: Doly Bílina - Pokrok
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°35'54.00''N, 13°44'33.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1999
nálezce: Václav Zelený
pramen: Cibulka j., Zelený V., Kazda J., Prokinová E., Smrž J., Barták M., Bartáková D., Kurfurst J., Šťastný K., Bejček V. Biologické hodnocení území Dolů Bílina (březen 2002 - listopad 2002). 2002.
projekt: NDOP
ID: 7259020

5448b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Světec elektrárna
nejbližší obec: Světec, okres Teplice
souřadnice: 50°34'41.56''N, 13°48'58.04''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009
nálezce: Pavel Jaroš; Veronika Jarošová
pramen: Ing. Pavel Jaroš Ing. Bc. Veronika Jarošová. Záměr stavby Fotovoltaická elektrárna světec. Biologické hodnocení. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6994652

5448c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kaňkov (191) - 0,1 - 0,2 km SV, starý hrušňový sad u SV okraje osady
nejbližší obec: Kaňkov, okres Most
souřadnice: 50°32'22.59''N, 13°44'12.55''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2000
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Obrnice, Želenice a Braňany, v katastrálním území Svinčice a na lokalitě Pahorek (k.ú. Lužice), duben - září 2000. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7283632

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Želenice (176) - 0,3 km VJV - 0,8 km V, levobřežní louka
nejbližší obec: Želenice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°31'35.53''N, 13°44'5.57''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2000
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Obrnice, Želenice a Braňany, v katastrálním území Svinčice a na lokalitě Pahorek (k.ú. Lužice), duben - září 2000. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7283124

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Liběšice (175) - 0,4 - 0,9 km SZ, porost rákosin mezi levým břehem Bíliny a cestou do Želenic
nejbližší obec: Želenice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°31'25.02''N, 13°44'29.72''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2000
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Obrnice, Želenice a Braňany, v katastrálním území Svinčice a na lokalitě Pahorek (k.ú. Lužice), duben - září 2000. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7283102

5448d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 7. NPR Bořeň: lok.leží cca 1km JZ od města Bílina (okr.Teplice), celková rozl.70ha. Zarůstající pastviny J,JV až V od Bořeně, část VKP "Bořeňská step". (xerotermní a mezofilní trávníky býv.pastvin, bylinné meze, expandující facie křovin a skupiny vzrostlých stromů na agrárních snosech).
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'45.00''N, 13°46'45.00''E
nadmořská výška: 250-539 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
pramen: Jaroš P. (2008): Botanický inventarizační průzkum NPR Bořeň - floristická část. - Severočes. Přír. 39: 95-108.
projekt: FLDOK
ID: 8144017

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 2. NPR Bořeň: lok.leží cca 1km JZ od města Bílina (okr.Teplice), celková rozl.70ha. Humozní les a okraj.facie křovin S a SV od Bořeně (mozaika hercynských dubohabřin, suť.lesů, vysokých křovin, vzrostl. náletů a výsadeb dřevin).
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'52.00''N, 13°45'57.00''E
nadmořská výška: 250-539 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
pramen: Jaroš P. (2008): Botanický inventarizační průzkum NPR Bořeň - floristická část. - Severočes. Přír. 39: 95-108.
projekt: FLDOK
ID: 8143345

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPR Bořeň
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°31'38.61''N, 13°45'44.45''E, ± 356m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2006
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Dílčí zpr.z bot. IP NPR a EVL Bořeň. Část floristická.. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6716732

5449a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kostomlaty, louka pod Sukoslavem
souřadnice: 50°33'36.00''N, 13°52'12.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965-06-06
nálezce: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2229056

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: po silnici na Kostomlaty, levá strana silnice s výhledem na Kostomlaty
souřadnice: 50°33'36.00''N, 13°52'12.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965-06-09
nálezce: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2230174

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: při silnici Milešov-Kostomlaty, výhled na Výří skály
souřadnice: 50°33'9.00''N, 13°54'18.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1965-06-09
nálezce: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2230227

5449b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Č. středohoří: Paškapole pastvina směrem k Záhoří
souřadnice: 50°34'10.00''N, 13°57'25.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
nálezce: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1968): Příspěvek k poznání krátkostébelných kostřavových luk v Milešovské části Českého středohoří. - Zpr. Stud. Oblast. Mus. Teplice, 4: 15-20.
projekt: ČNFD
ID: 2444969

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Č. středohoří: blízko pomníku v Kletečné
souřadnice: 50°33'59.00''N, 13°59'17.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
nálezce: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1968): Příspěvek k poznání krátkostébelných kostřavových luk v Milešovské části Českého středohoří. - Zpr. Stud. Oblast. Mus. Teplice, 4: 15-20.
projekt: ČNFD
ID: 2444894

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Č. středohoří: Kletečná
souřadnice: 50°34'5.00''N, 13°59'6.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
nálezce: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1968): Příspěvek k poznání krátkostébelných kostřavových luk v Milešovské části Českého středohoří. - Zpr. Stud. Oblast. Mus. Teplice, 4: 15-20.
projekt: ČNFD
ID: 2444869

5449c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.II. 5. Hradišťany, Hradišťské louky,
nejbližší obec: Skalice, okres Teplice
souřadnice: 50°30'31.00''N, 13°52'7.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
pramen: Martinovský J. O. (1967): Srovnávací fytogeografická studie tzv. Babinských orchideových luk a travinných společenstev jim podobných. - Mostecko-Litvinovsko, Regionální studie, odd. přír. věd 4: 45-93.
projekt: FLDOK
ID: 7948671

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: úzký pruh podél potůčku ve sníženině u silnice Hetov - rozc. Štěpánov
souřadnice: 50°31'29.00''N, 13°50'31.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-06-02
nálezce: K. Kubát
pramen: Kubát K. (1972): Podmáčené louky. - Severočes. Přír., Litoměřice, 3: 15-17.
projekt: ČNFD
ID: 1955734

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Radovesice, levý břeh Lukovského potoka cca 500 m nad obcí
souřadnice: 50°32'20.00''N, 13°50'30.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-06-02
nálezce: K. Kubát
pramen: Kubát K. (1972): Podmáčené louky. - Severočes. Přír., Litoměřice, 3: 15-17.
projekt: ČNFD
ID: 1955765

5449d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 28. České Středohoří Mts.: Velemín,
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'27.00''N, 13°58'33.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1962-08-05
nálezce: Urban
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084451

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Velemín, louka za botanickou stanicí
souřadnice: 50°32'36.00''N, 13°58'20.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965-06-27
nálezce: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2229568

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: louka pod Březinou
souřadnice: 50°32'45.00''N, 13°55'8.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965-06-08
nálezce: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2230764

5450a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0115cs_024121_287_X11
nejbližší obec: Litochovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'30.54''N, 14°0'52.52''E, ± 186m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6058894

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0115cs_024121_309_X5
nejbližší obec: Prackovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'46.38''N, 14°1'18.52''E, ± 121m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059026

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0115cs_024121_334_T1.1
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'10.85''N, 14°0'5.40''E, ± 251m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0115cs: u0115cs. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 16.05.2002 - 18.05.2003
ID: 6059136

5450b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.II. 4. Babinské louky,
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'50.00''N, 14°7'37.00''E
nadmořská výška: 450-650 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
pramen: Martinovský J. O. (1967): Srovnávací fytogeografická studie tzv. Babinských orchideových luk a travinných společenstev jim podobných. - Mostecko-Litvinovsko, Regionální studie, odd. přír. věd 4: 45-93.
projekt: FLDOK
ID: 7948376

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PP Hradiště
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'11.37''N, 14°6'45.44''E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1974
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický IP SPR Hradiště. 1974.
projekt: NDOP
ID: 6751240

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PP Hradiště
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'11.37''N, 14°6'45.44''E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1974
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický IP SPR Hradiště. 1974.
projekt: NDOP
ID: 6716663

5450c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /2/ České středohoří: Chotiměř: extravilán obce, (obec se nachází 5km SZ od Lovosic), soupis zjištěných druhů.
nejbližší obec: Chotiměř u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'60.00''N, 14°0'10.00''E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1990-08
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (2003): Poznámky k ruderální vegetaci vesnic Českého středohoří. - Severočes. Přír. 35: 19-30.
projekt: FLDOK
ID: 8129657

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Z Lovoše na Sutom, po levé straně turist. cesty
souřadnice: 50°31'40.00''N, 14°0'38.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965-06-12
nálezce: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2229867

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: před Oparenskou hospodou u střelnice
souřadnice: 50°32'18.00''N, 14°0'28.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965-06-09
nálezce: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2230349

5450d

původní jméno: Alopecurus pratensis subsp. pratensis
lokalita: 14. Bílé stráně u Pokratic: polní cesta a okraj pole
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.
projekt: FLDOK
ID: 8725954

původní jméno: Alopecurus pratensis subsp. pratensis
lokalita: 13. Bílé stráně u Pokratic: Pokratický potok
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.
projekt: FLDOK
ID: 8725812

původní jméno: Alopecurus pratensis subsp. pratensis
lokalita: 12. Bílé stráně u Pokratic:rybník pod Bílými stráněmi, S ležící loučka a V na ni a rybník navazuj travnatý svah
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.
projekt: FLDOK
ID: 8725603

5451a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: VSV obce Litoměřice, na obec Dolní Řepčice, okraj cesty, lada,
souřadnice: 50°33'14.80''N, 14°13'31.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2006-06-21
nálezce: Z. Neuhäuslová
projekt: ČNFD
ID: 1355619

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: ca 1 km JV obce Býčkovice, svah nad cestou
souřadnice: 50°33'20.40''N, 14°13'16.30''E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2006-06-21
nálezce: Z. Neuhäuslová
projekt: ČNFD
ID: 1355640

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0083cs_024124_373_T1.6
nejbližší obec: Kotelice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'22.88''N, 14°14'13.60''E, ± 59m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Josef Krause
pramen: Josef Krause. u0083cs: u0083cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6064482

5451b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0135cs_024216_230_T1.5
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'37.75''N, 14°19'41.38''E, ± 90m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2003-05
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6086656

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0083cs_024120_121_T1.5
nejbližší obec: Habřina u Úštěku, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'57.77''N, 14°18'44.46''E, ± 126m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2002
nálezce: Josef Krause
pramen: Josef Krause. u0083cs: u0083cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6058474

5451c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Terezín_9220061
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'2.64''N, 14°10'0.55''E, ± 194m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2008-04-30
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5955537

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Okna u Polep_9220074
nejbližší obec: Okna u Polep, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'2.63''N, 14°14'47.80''E, ± 71m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2008-04-30
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5955612

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Okna u Polep_9220242
nejbližší obec: Okna u Polep, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'15.80''N, 14°14'7.51''E, ± 33m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2008-09-22
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5956980

5451d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: III.26. V,J a Z svahy SZ obce Libínky
nejbližší obec: Libínky, okres Litoměřice
nadmořská výška: 240-300 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8965329

5452a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hradecký potok-Aue südöstlich von Úštěk
souřadnice: 50°34'27.00''N, 14°21'37.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 51. Polomené hory
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Kokořínsko (Mittelböhmen.). - Tuexenia, Göttingen, 5: 217-231.
projekt: ČNFD
ID: 1940127

5452c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Strážiště u Drahobuze_910741
nejbližší obec: Strážiště u Drahobuze, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'0.28''N, 14°20'38.36''E, ± 59m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-06
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0091. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5138232

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0178_024402_105_T1.1
nejbližší obec: Velký Hubenov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'43.43''N, 14°23'12.98''E, ± 113m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Roman Kroufek
pramen: Roman Kroufek. u0178: u0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6102152

5452d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bukovec, J obce, nejjiž. část luk mezi silnicí a Liběchovkou, u můstku.
souřadnice: 50°30'23.00''N, 14°29'21.00''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1997-06-05
nálezce: M. Paloudová
pramen: Čejková M. (1998): Flora a vegetace údolí Liběchovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3051978

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bukovec, J obce, střední část luk mezi Liběchovkou a silnicí.
souřadnice: 50°30'27.00''N, 14°29'21.00''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1997-06-05
nálezce: M. Paloudová
pramen: Čejková M. (1998): Flora a vegetace údolí Liběchovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3051988

5453a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0136_024224_54_T1.1
nejbližší obec: Chlum u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'0.88''N, 14°34'8.11''E, ± 34m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. l0136: l0136. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6092909

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0136_024224_137_T1.1
nejbližší obec: Drchlava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'23.95''N, 14°31'25.79''E, ± 34m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. l0136: l0136. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6092996

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0136_024224_140_T1.1
nejbližší obec: Drchlava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'32.84''N, 14°31'45.30''E, ± 85m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. l0136: l0136. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6093001

5453b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0136_024224_26_T1.1
nejbližší obec: Chlum u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'55.04''N, 14°34'54.48''E, ± 408m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. l0136: l0136. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6092887

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0121_024225_114_T1.1
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'29.47''N, 14°37'49.62''E, ± 120m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2003
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. l0121: l0121. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6093656

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0121_024225_115_T1.5
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'28.14''N, 14°37'57.86''E, ± 112m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2003
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. l0121: l0121. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6093670

5453c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 528. Nový Bernštejn: křoviny a niva potoka při J až JV okraji obce (při žlutě znač.tur.stezce)
nejbližší obec: Nový Bernštejn, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'50.00''N, 14°32'51.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9447948

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 541. Rozprechtice: neobhospodarovaná louka pod hrází rybníka
nejbližší obec: Rozprechtice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'36.00''N, 14°32'53.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Jiří Brabec; Jan Suda
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9448356

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 540. Rozprechtice: rybník v obci
nejbližší obec: Rozprechtice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'38.00''N, 14°32'54.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Jiří Brabec; Jan Suda
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9448498

5453d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Korce_9170072
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'56.71''N, 14°35'18.24''E, ± 154m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-06-10
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5933688

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Korce_9170102
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'5.68''N, 14°35'2.44''E, ± 125m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-06-21
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5934038

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Korce_9170110
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'9.67''N, 14°35'0.17''E, ± 43m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-06-21
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5934135

5454a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 683. Doksy: vlhká ostřicová louka při cestě (červená tur. zn.) 2,7 km JV od kostela, SV Poleského rybníka
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'16.00''N, 14°40'24.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451355

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPR Břehyně-Pecopala
souřadnice: 50°34'41.34''N, 14°43'41.62''E, ± 2288m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1988
nálezce: Margita Abtová
pramen: Abtová M. Botanický invent. průzkum SPR Břehyně - Pecopala. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6678912

5454b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0045_033122_500_T1.4
nejbližší obec: Kuřívody, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'23.78''N, 14°46'34.72''E, ± 90m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. l0045: l0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6222308

5454c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia septentrionalis, Okna v Podbezdězí (distr. Česká Lípa): vlhčí trávníky v obci, v bezprostředním okolí silnice, v úseku 150 m dlouhém vedoucím severním směrem k obci Obora.
nejbližší obec: Okna v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'43.12''N, 14°40'16.10''E, ± 5m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2010-05-04
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2010 det. J. Zámečník;
ID: 9970321

5454d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia septentrionalis, Vrchbělá (distr. Mladá Boleslav): bývalý vojenský výcvikový prostor Ralsko, tanková střelnice Vrchbělá; druh velmi hojně ve výrazně rozvolněné sušší vegetaci, přibližně 3438 m VJV od vrcholové věže hradu Bezděz a asi 1300 m ZSZ od Vrchbělského rybníku v zaniklé obci Vrchbělá.
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'49.26''N, 14°46'0.23''E, ± 5m
nadmořská výška: 314 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2007-05-19
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2007 det. J. Zámečník;
ID: 9970312

5455a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0139_033124_60_T1.1
nejbližší obec: Horní Rokytá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'44.36''N, 14°52'36.26''E, ± 148m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2004
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. l0139: l0139. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6225644

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0139_033124_62_T1.1
nejbližší obec: Horní Rokytá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'34.50''N, 14°52'34.68''E, ± 279m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2004
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. l0139: l0139. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6225650

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0139_033124_115_T1.1
nejbližší obec: Mukařov u Jiviny, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'3.18''N, 14°54'7.24''E, ± 111m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2004
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. l0139: l0139. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6225774

5455b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Borovice, areál s rybníčky a sádkami pod rybníkem Borovice mezi obcemi Borovice a Mukařov; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a na okolních travnatých plochách
nejbližší obec: Mukařov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'57.00''N, 14°56'6.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2010-07-14
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9957379

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 31. Údolí Zábrdky mezi Mukařovem a Strážištěm
nejbližší obec: Mukařov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'53.00''N, 14°55'47.00''E
nadmořská výška: 310-350 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
nálezce: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7909589

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0139_033124_264_T1.1
nejbližší obec: Mukařov u Jiviny, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'54.47''N, 14°55'6.85''E, ± 227m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2004
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. l0139: l0139. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6226124

5456a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Český Dub, Sychrov, 860 H8, Svijany
souřadnice: 50°34'11.00''N, 15°3'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1966-05-18
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: /Orig. number=760
ID: 229277

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0140_033221_6_T1.1
nejbližší obec: Svijanský Újezd, okres Liberec
souřadnice: 50°35'31.13''N, 15°3'4.50''E, ± 97m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. l0140: l0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6267823

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0140_033221_16_T1.1
nejbližší obec: Svijanský Újezd, okres Liberec
souřadnice: 50°35'24.79''N, 15°2'19.46''E, ± 141m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. l0140: l0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6267883

5456b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mašov (Turnovsko), od pravéhobřehu Libuňky směrem k silnici asi 150m,nedalekozarostléhopočátkukanál
souřadnice: 50°34'40.00''N, 15°9'15.00''E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1956-06-07
nálezce: E. Vallová-Štolcová
pramen: Vallová-Štolcová E. (1965): Louky v údolí Libuňky u Turnova. - Preslia, Praha, 37: 299-319.
projekt: ČNFD
ID: 2089399

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mašov (Turnovsko), od kilometrovníku 24,6 na žel.trati asi 400 m do středu lučního komplexu
souřadnice: 50°34'35.00''N, 15°9'30.00''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1956-06-12
nálezce: E. Vallová-Štolcová
pramen: Vallová-Štolcová E. (1965): Louky v údolí Libuňky u Turnova. - Preslia, Praha, 37: 299-319.
projekt: ČNFD
ID: 2089426

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mašov (Turnovsko), na pravé straně luční cesty, blízkožel.kilometrovníku25,1směrem kLibuňce,asi100m
souřadnice: 50°34'16.00''N, 15°8'55.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1956-06-14
nálezce: E. Vallová-Štolcová
pramen: Vallová-Štolcová E. (1965): Louky v údolí Libuňky u Turnova. - Preslia, Praha, 37: 299-319.
projekt: ČNFD
ID: 2090351

5456c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 32. Mnichovo Hradiště: Nová Ves,
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'16.00''N, 15°4'23.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1985-07-19
nálezce: Urban
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084455

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 33. Mnichovo Hradiště: Zápudov near Nová Ves,
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'40.00''N, 15°2'32.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1985-07-25
nálezce: Urban
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084456

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 31. Mnichovo Hradiště: Branžež: near Komárovský pond,
nejbližší obec: Branžež, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'29.00''N, 15°4'20.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1984-08-13
nálezce: Urban
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084454

5456d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 38. Turnov: Mlýnice near Skokovy,
nejbližší obec: Skokovy, okres Semily
souřadnice: 50°31'58.00''N, 15°7'12.00''E
nadmořská výška: 243 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1911-07-22
nálezce: Baudyš
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRM
projekt: FLDOK
ID: 8084461

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kněžmost, Srbsko, louky za Komárovským rybníkem
souřadnice: 50°30'18.20''N, 15°5'27.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2013-06-11
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1309254

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kněžmost, Srbsko, louky za Komárovským rybníkem
souřadnice: 50°30'17.40''N, 15°5'41.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2013-06-11
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1309269

5457a

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°33'3.00''N, 15°12'44.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1968-07-11
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Nothern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1033351

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hrubá Skála (Turnovsko), od sn.5 asi 200 m severozáp.směrem po levém břehuLibuňky blízkozarůstpotok
souřadnice: 50°32'60.00''N, 15°12'35.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1956-06-27
nálezce: E. Vallová-Štolcová
pramen: Vallová-Štolcová E. (1965): Louky v údolí Libuňky u Turnova. - Preslia, Praha, 37: 299-319.
projekt: ČNFD
ID: 2089448

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Radvanovice (Turnovsko), od předešlého snímku asi 300 m severozáp. směrem
souřadnice: 50°33'7.00''N, 15°13'30.00''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1956-06-28
nálezce: E. Vallová-Štolcová
pramen: Vallová-Štolcová E. (1965): Louky v údolí Libuňky u Turnova. - Preslia, Praha, 37: 299-319.
projekt: ČNFD
ID: 2089589

5457b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Stružinec - svah pod kopcem Vrchy, nad vsí Tuhaň
souřadnice: 50°34'9.40''N, 15°19'45.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-07-16
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2999691

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Slaná - travní úhor na svahu nad obcí
souřadnice: 50°34'43.80''N, 15°19'42.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-07-28
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2999712

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°35'44.00''N, 15°19'38.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1968-06-23
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Nothern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1033989

5457c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0066cr_033404_179_X13
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'37.85''N, 15°12'49.00''E, ± 123m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3315790

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0066cr_033404_180_T1.1
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'43.50''N, 15°12'46.33''E, ± 171m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3315792

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0066cr_033404_314_T1.1
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°32'52.69''N, 15°12'41.33''E, ± 38m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3315984

5457d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0066cr_033404_419_T1.1
nejbližší obec: Ktová, okres Semily
souřadnice: 50°31'42.78''N, 15°15'5.44''E, ± 106m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3316554

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0066cr_033404_423_T1.1
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°31'43.75''N, 15°15'12.64''E, ± 54m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3316580

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0066cr_033404_424_T1.1
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°31'46.49''N, 15°15'15.52''E, ± 86m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3316586

5458a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nedvězí - nesečená loučka v klínu terénních zářezů
souřadnice: 50°34'25.60''N, 15°20'50.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-07-15
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2999635

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Slaná - svahová loučka na J úbočí kóty Vrchy
souřadnice: 50°34'20.70''N, 15°20'1.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-07-16
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2999675

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°34'35.00''N, 15°22'17.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1968-06-23
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Nothern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1029442

5458b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab. 13. sním. 7.: Krkonoše: Kundratice: uprostřed obce, nad okrajem sadu, orient.J
nejbližší obec: Kundratice, okres Semily
souřadnice: 50°34'57.00''N, 15°26'19.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1968-07-10
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9516894

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°33'23.00''N, 15°25'3.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1968-06-23
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Nothern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1029952

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kundratice; uprostřed obce; nad okrajem sadu
souřadnice: 50°34'5.00''N, 15°26'25.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1968-07-10
nálezce: D. Blažková
pramen: Krahulec F.,Blažková D.,Balátová-Tuláčková E.,Šturs a J.,Pecháčková S.,Fabšičová (1997): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcont., Vrchlabí, 33: 1-252.
projekt: ČNFD
ID: 1806674

5458c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0160_034307_27_T1.1
nejbližší obec: Nová Ves nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'36.05''N, 15°23'42.07''E, ± 131m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3400814

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0160_034307_3_T1.1
nejbližší obec: Nová Ves nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'26.58''N, 15°23'32.14''E, ± 54m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3401336

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0160_034307_7_T1.1
nejbližší obec: Nová Ves nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'19.20''N, 15°23'28.61''E, ± 61m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3401343

5458d

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°32'26.00''N, 15°26'3.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1968-06-23
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Nothern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1034019

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0160_034307_61_L2.2B
nejbližší obec: Nová Ves nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°30'53.46''N, 15°25'48.58''E, ± 183m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3401157

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0160_034307_124_T1.1
nejbližší obec: Ústí u Staré Paky, okres Jičín
souřadnice: 50°30'40.57''N, 15°27'25.13''E, ± 86m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3401160

5459a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.5.pořad.č.7.č.sním.40. Zálesní Lhota: vlhká ovsiková louka, 120m J od zšměděl.družstva, mezi potokem a lesem, orient.SV.
nejbližší obec: Zálesní Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°33'29.00''N, 15°34'51.00''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8393401

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.5.pořad.č.8.č.sním.41. Zálesní Lhota: vlhká ovsiková louka, 120m J od zšměděl.družstva, mezi potokem a lesem, orient.SV.
nejbližší obec: Zálesní Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°33'29.00''N, 15°34'51.00''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8393444

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.6.pořad.č.13.č.sním.37. Zálesní Lhota: pastvina, 100m J zemedělsk. družstva, 5m J silnice, orient.J.
nejbližší obec: Zálesní Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°33'42.00''N, 15°34'37.00''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8394044

5459b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.pořad.č.14.č.sním.21. Kunčice: ovsíková louka, 250m SZ železnič.stanice, orient.JZ.
nejbližší obec: Kunčice, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'15.00''N, 15°37'2.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8391949

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.pořad.č.15.č.sním.22. Kunčice: ovsíková louka, 250m SZ železnič.stanice, orient.JZ.
nejbližší obec: Kunčice, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'15.00''N, 15°37'2.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8391955

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.6.pořad.č.1.č.sním.47. Horní Kalná: pastvina, 550m JV křížovatky Hor.Kalná-Zálesní Lhota, 75m V Kalenského potoka a silnice, orient.JZ.
nejbližší obec: Horní Kalná, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'18.00''N, 15°37'58.00''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8393730

5459c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.pořad.č.19.č.sním.178. Horka u St.Paky: degradovaná ovsiková louka, 100m SV kamenolomu, 20m V cesty, orient.SV.
nejbližší obec: Horka u St. Paky, okres Semily
souřadnice: 50°31'7.00''N, 15°34'55.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8392455

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.pořad.č.20.č.sním.179. Horka u St.Paky: degradovaná ovsiková louka, 100m SV kamenolomu, 20m V cesty, orient.SV.
nejbližší obec: Horka u St. Paky, okres Semily
souřadnice: 50°31'7.00''N, 15°34'55.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8392499

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.pořad.č.21.č.sním.180. Horka u St.Paky: degradovaná ovsiková louka, 100m SV kamenolomu, 20m V cesty, orient.SV.
nejbližší obec: Horka u St. Paky, okres Semily
souřadnice: 50°31'7.00''N, 15°34'55.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8392520

5459d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.pořad.č.1.č.sním.44. Dolní Kalná: svahová ovsíková louka, výslun.stráň 600m JV po cestě přes 1.most S části vesnice, orient.JZ
nejbližší obec: Dolní Kalná, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'55.00''N, 15°38'11.00''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8391613

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.pořad.č.2.č.sním.45. Dolní Kalná: svahová ovsíková louka, výslun.stráň 600m JV po cestě přes 1.most S části vesnice, orient.JZ
nejbližší obec: Dolní Kalná, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'55.00''N, 15°38'11.00''E
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8391632

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.pořad.č.3.č.sním.46. Dolní Kalná: svahová ovsíková louka, výslun.stráň 600m JV po cestě přes 1.most S části vesnice, orient.JZ
nejbližší obec: Dolní Kalná, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'55.00''N, 15°38'11.00''E
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8391662

5460a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Podhůří - Nad hájovnou, LZ Vrchlabí
souřadnice: 50°34'41.00''N, 15°42'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1959-07-09
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 5K7, pasečné stadium
ID: 733560

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dolní Lánov, LZ Vrchlabí
souřadnice: 50°35'5.00''N, 15°40'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1959-07-10
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 3D3
ID: 733709

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Terezín, LZ Vrchlabí
souřadnice: 50°35'6.00''N, 15°41'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1959-07-14
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 734008

5460b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.9.pořad.č.1.č.sním.27. Čermná: lesní lem, 600m po cestě SZ zeměd. družstva, orient.JZ.
nejbližší obec: Čermná, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'8.00''N, 15°45'40.00''E
nadmořská výška: 456 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8394794

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /1b/ Přírodní park Hrádeček se nachází v k.ú. obcí Vlčice, Hertvíkovice a Hrádeček: Nelesní společenstva-mozaika skal (jde o botanický průzkum v létech 1998-2000) /sled. oblast je J obce Mladé Buky, pozn. Tomšovicová, 6.4.2005/
nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'17.00''N, 15°49'27.00''E
nadmořská výška: 420-587 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
pramen: Böhnisch R. (2001): Vegetace přírodního parku Hrádeček a Pekelských rybníků. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 45-56.
projekt: FLDOK
ID: 9778568

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: r0022_034218_728_X7
nejbližší obec: Hertvíkovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'54.60''N, 15°48'49.50''E, ± 147m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Andrea Moravcová
pramen: Andrea Moravcová. r0022: r0022. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 16.05.2002 - 13.06.2004
ID: 3395232

5460c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zadní Ždírnice, lada, 10 m V kříž. silnice s modrou tur. značkou, mezi potokem a lesem
souřadnice: 50°31'20.00''N, 15°40'15.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 368 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001-05-19
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - Vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 14: 121-158.
projekt: ČNFD
ID: 1153003

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0139_034401_26_T1.1
nejbližší obec: Horní Olešnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'51.31''N, 15°41'5.28''E, ± 68m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Martina Stránská
pramen: Martina Stránská. h0139: h0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3411046

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0139_034401_28_T1.1
nejbližší obec: Prostřední Olešnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'39.68''N, 15°41'35.38''E, ± 56m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Martina Stránská
pramen: Martina Stránská. h0139: h0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3411049

5460d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.pořad.č.7.č.sním.224. Chotěvice: pastvina, 150m Z cesty podél lesa z Chotevic k U průvlaku (425m n.m.), orient.JV.
nejbližší obec: Chotěvice, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'44.00''N, 15°47'33.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8392163

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.pořad.č.8.č.sním.225. Chotěvice-Pilníkov: pastvina, 400m V cesty na kótu U průvlaku, 50m V domu pod lesem, orient.J.
nejbližší obec: Chotěvice-Pilníkov, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'45.00''N, 15°47'52.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8392181

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.pořad.č.9.č.sním.226. Chotěvice-Pilníkov: pastvina, 400m V cesty na kótu U průvlaku, 45m V domu pod lesem, orient.J.
nejbližší obec: Chotěvice-Pilníkov, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'45.00''N, 15°47'51.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8392224

5461a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0122_034404_100_T1.1
nejbližší obec: Volanov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'13.28''N, 15°53'5.78''E, ± 88m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2003-07
nálezce: Markéta Wagnerová
pramen: Markéta Wagnerová. h0122: h0122. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3412075

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0041_034224_512_T1.6
nejbližší obec: Horní Staré Město, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'1.68''N, 15°51'58.93''E, ± 32m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002-06
nálezce: Markéta Wagnerová
pramen: Markéta Wagnerová. h0041: h0041. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3398626

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0041_034224_515_T1.1
nejbližší obec: Volanov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'43.49''N, 15°52'45.80''E, ± 88m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002-06
nálezce: Markéta Wagnerová
pramen: Markéta Wagnerová. h0041: h0041. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3398628

5461b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Trutnov-Poříčí, komplex rybníčků a sádek na Petříkovickém potoce v lesích nad silnicí Trutnov-Petříkovice, 1,2 km SV žel. stanice Trutnov-Poříčí; ve vodě a na obnažených dnech rybníčků, v jejich pobřežní zóně a v okolních sečených trávnících
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'1.96''N, 15°58'26.77''E, ± 150m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2010-07-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9953745

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Okr. Trutnov: Trutnov: levý břeh Úpy pod JV okrajem města
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'50.87''N, 15°58'8.77''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2015-06-06
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9960151

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0042_034225_3_T1.1
nejbližší obec: Poříčí u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'39.86''N, 15°58'18.44''E, ± 376m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jana Vaňková
pramen: Jana Vaňková. h0042: h0042. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3398810

5461c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dolní Staré Buky, mokřina na levém břehu Starobuckého potoka cca 1,6 km ZSZ od kostela ve Starých Bukách
nejbližší obec: Staré Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'20.00''N, 15°50'15.00''E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2005-07-01
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948422

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1. Niva Starobuckého potoka: floristický průzkum provád.5.-9. 2002, lokalita jde podél koryta Starobuc.potoka v délce od křížovatky Dolní Staré Buky-Pilníkov až k rybníku
nejbližší obec: Dolní Staré Buky-Pil, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'4.00''N, 15°51'8.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2002
pramen: Stránská M. (2002): Flóra a vegetace lokality Rákosiny u Pilníkova. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 97-105.
projekt: FLDOK
ID: 9780910

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.3. Louka při L okraji silnice v Dol.Starých Bucích směr Horní Staré Buky, naproti domu čp.2, orient. JZ (podmáčená louka)
nejbližší obec: Dolní Staré Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'58.00''N, 15°51'22.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2002-07-10
pramen: Stránská M. (2002): Flóra a vegetace lokality Rákosiny u Pilníkova. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 97-105.
projekt: FLDOK
ID: 9780966

5461d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Starý Rokytník (Trutnov. SE of Trutnov), 08 km NW of the end of village, of the road to Trutnov
souřadnice: 50°32'54.00''N, 15°55'20.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1963-06-20
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1587896

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0161_034405_9_T1.1
nejbližší obec: Starý Rokytník, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'31.85''N, 15°55'40.84''E, ± 139m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2004-06-05
nálezce: Markéta Wagnerová
pramen: Markéta Wagnerová. h0161: h0161. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3412161

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0161_034405_11_T1.1
nejbližší obec: Starý Rokytník, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'23.10''N, 15°55'52.32''E, ± 185m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2004-06-05
nálezce: Markéta Wagnerová
pramen: Markéta Wagnerová. h0161: h0161. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3412168

5462a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 6. Úval mezi vrcholem Žaltmanu a kótou 681m, (území ve 5462 čtverci sít.map.)
nejbližší obec: Radvanice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'16.00''N, 16°3'17.00''E
nadmořská výška: 680-700 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1967-08-22
pramen: Hadač E. & Sýkora T. (1970): Příspěvek k fytogeografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia 42: 187-199.
projekt: FLDOK
ID: 7879011

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0152br_043117_1158_T1.6
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'55.10''N, 16°4'39.76''E, ± 87m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3422883

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0152br_043117_1174_T1.1
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'49.49''N, 16°4'53.33''E, ± 101m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3423020

5462b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jiráskovy skály, osada StudniceStudnice
souřadnice: 50°34'24.00''N, 16°8'50.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1983
nálezce: A. Pyšek
pramen: Pyšek A. (1984): Společenstvo Myrrhis odorata (L.) Scop. v Jiráskových Skalách a jejich okolí. - Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 1984/1: 4-6.
projekt: ČNFD
ID: 2472229

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0152br_043117_1165_T1.1
nejbližší obec: Janovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'43.51''N, 16°5'32.21''E, ± 179m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3422935

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0152br_043122_1001_T1.1
nejbližší obec: Janovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'33.90''N, 16°5'41.32''E, ± 309m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2003
nálezce: Petr Köppl
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3428602

5462c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Malé Svatoňovice, osada Zadní hory, louky 1,0 km JZ-JZZ kóty Žaltman (739 m)
souřadnice: 50°32'52.80''N, 16°2'22.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2010-06-07
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1367637

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Malé Svatoňovice, osada Zadní hory, stružka v louce 0,75 km JZ kóty Žaltman (739 m)
souřadnice: 50°32'53.40''N, 16°2'34.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 569 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2010-06-07
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1367949

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Malé Svatoňovice, osada Zadní hory, louky 0,88 km JZ-JJZ kóty Žaltman (739 m)
souřadnice: 50°32'46.50''N, 16°2'40.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 551 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2010-06-07
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1367962

5462d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0202br_043307_72_T1.6
nejbližší obec: Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'41.98''N, 16°5'38.18''E, ± 69m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2004-09
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0202br: h0202br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3439262

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0202br_043307_103_T1.5
nejbližší obec: Chlívce, okres Náchod
souřadnice: 50°30'30.71''N, 16°6'55.26''E, ± 36m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2004-09
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0202br: h0202br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3439745

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0202br_043307_104_T1.5
nejbližší obec: Chlívce, okres Náchod
souřadnice: 50°30'30.56''N, 16°6'58.61''E, ± 36m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2004-09
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0202br: h0202br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3439751

5463a

původní jméno: A. Klugarová: Phleum pratense; V. Řehořek 2007-01-08: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora bohemica. Ostaš (okr. Náchod), louka 200 m severozápadně osady
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°33'35.00''N, 16°12'39.00''E
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 2002-05-17
nálezce: A. Klugarová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 585245; Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 58f Ostaš;
ID: 21137

5463b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 51. Broumov: Křinice,
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod
souřadnice: 50°34'21.00''N, 16°18'14.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-08-19
nálezce: Marková
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084474

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Křinice, dolní z nádrží na horním konci obce
souřadnice: 50°34'35.00''N, 16°17'27.00''E, ± 500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-09-19
nálezce: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.
projekt: ČNFD
ID: 2443424

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Křinice, a rubbish dump in the upper part of the village
souřadnice: 50°34'35.00''N, 16°17'25.00''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-08-19
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1978): Ruderal vegetation of the Broumov basin, NE Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 129-163.
projekt: ČNFD
ID: 2483192

5463c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0151br_043308_351_T1.5
nejbližší obec: Horní Dřevíč, okres Náchod
souřadnice: 50°31'28.49''N, 16°10'24.24''E, ± 122m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3441104

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0151br_043308_351_T1.5
nejbližší obec: Horní Dřevíč, okres Náchod
souřadnice: 50°31'28.49''N, 16°10'24.24''E, ± 122m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3441108

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0151br_043308_353_T1.5
nejbližší obec: Horní Dřevíč, okres Náchod
souřadnice: 50°31'31.58''N, 16°10'24.06''E, ± 274m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3441123

5463d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Martínkovice, terénní deprese při potoce na hor. konci
souřadnice: 50°32'25.00''N, 16°18'31.00''E, ± 500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-10-02
nálezce: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.
projekt: ČNFD
ID: 2443255

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0145br_043305_668_T1.1
nejbližší obec: Martínkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°32'51.18''N, 16°19'27.88''E, ± 173m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0145br: h0145br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3437503

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0126br_043309_1144_T1.1
nejbližší obec: Nízká Srbská, okres Náchod
souřadnice: 50°30'36.25''N, 16°15'28.30''E, ± 90m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0126br: h0126br. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 07.05.2001 - 22.07.2003
ID: 3445055

5464a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab. 1. sním. 12. Šonov. Diese Lokalität liegt ausserhalb des Hauptuntersuchungsgebietes, östlich der Stadt Broumov
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'11.00''N, 16°24'51.00''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1971-06-15
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): Silaetum pratensis und Galio borealis-Cirsietum cani in Ost- und Zentral-Böhmen. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 138: 157-176.
projekt: FLDOK
ID: 9807631

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Šonov, between the kindergarten and the rectory
souřadnice: 50°35'29.00''N, 16°24'4.00''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-08-18
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1978): Ruderal vegetation of the Broumov basin, NE Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 129-163.
projekt: ČNFD
ID: 2483127

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Martínkovice, lower end of the village, 200 m SW of the church
souřadnice: 50°33'31.00''N, 16°21'36.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-08-19
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1978): Ruderal vegetation of the Broumov basin, NE Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 129-163.
projekt: ČNFD
ID: 2483142

5464b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: B.21. Louka SSZ od Ptačího vrchu, křemenný porfyt
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'43.00''N, 16°26'16.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
nálezce: Hadač; Rejmánek
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875936

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0070br_043222_82_T1.1
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°35'36.82''N, 16°24'59.47''E, ± 74m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2002
nálezce: Kateřina Maťátková
pramen: Kateřina Maťátková. h0070br: h0070br. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3433976

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0070br_043222_84_T1.6
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°35'40.78''N, 16°24'55.15''E, ± 56m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2002
nálezce: Kateřina Maťátková
pramen: Kateřina Maťátková. h0070br: h0070br. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3433989

5464c

původní jméno: orig.: Alopecurus pratensis;
lokalita: Bohemia, Broumovsko, distr. Broumov. Božanov: blízko střední části obce. Zem. souř.: 503140 s. š., 162152 v. d.
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°31'40.00''N, 16°21'52.00''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1997-06-12
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 571770; distr. phytogeogr. 58c Broumovská kotlina;
ID: 21136

5541d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jelení, 1 km N vom Gipfel 922 m
souřadnice: 50°24'5.00''N, 12°38'57.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-06-25
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1991153

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jelení, Wiesenkomplex am Oberlauf von Černý potok in der Ortschaft Jelení
souřadnice: 50°24'6.00''N, 12°39'26.00''E
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1974-08-01
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1830748

5543c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Boží Dar, Wetlicher Bergfuss des Berges Špičák
souřadnice: 50°24'3.00''N, 12°53'6.00''E
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-06-23
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1993258

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Boží Dar,Bachaue ca.2km westlich von Boží Dar
souřadnice: 50°24'55.00''N, 12°53'47.00''E
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1972-07-27
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1829785

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Boží Dar, am Bergfuss von Špičák
souřadnice: 50°24'18.00''N, 12°54'5.00''E
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1971-07-11
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1990103

5543d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 10. Klínovec: silniční příkop u lesa Z od chaty Nástup, rovina
nejbližší obec: Klínovec, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 1244 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1980-10-22
pramen: Hadač E. (1981): Poznámky o synantropních rostlinných společenstvech Klínovce v Krušných horách. - Severočes. Přír. 12: 81-88.
projekt: FLDOK
ID: 8746587

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 14. Klínovec: mezi křížovatkou a osadou Háj pod chatou Nástup, pod silnicí k SZ
nejbližší obec: Klínovec, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 1244 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1980-10-22
pramen: Hadač E. (1981): Poznámky o synantropních rostlinných společenstvech Klínovce v Krušných horách. - Severočes. Přír. 12: 81-88.
projekt: FLDOK
ID: 8746627

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Silniční příkop u lesa západně od chaty Nástup
souřadnice: 50°24'12.00''N, 12°59'1.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1980-10-22
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1981): Poznámky o synantropních rostlinných společenstvech Klínovce v Krušných horách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 12: 81-88.
projekt: ČNFD
ID: 2306727

5544a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Černý Potok, am Südrand der Gemeinde
souřadnice: 50°29'20.00''N, 13°4'49.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-06-22
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1992836

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kovářská, Quell-Lage oberhalb des Baches Černý potok nördlich von Kovářská
souřadnice: 50°27'25.00''N, 13°3'45.00''E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1969-06-19
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826404

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kovářská, am sw. Rand der Gemeinde Černý potok
souřadnice: 50°29'0.00''N, 13°4'20.00''E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1969-06-26
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826566

5544b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Přísečnice, Aue des Baches Přísečnický potok, an der Kreuzung Přísečnice-Kryštofovy Hamry
souřadnice: 50°29'23.00''N, 13°7'48.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1969-06-26
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1830627

5544c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kovářská (Chomutov, SSE of Vejprty), 1,5 km SWW, on the left side of the road to České Hamry,
souřadnice: 50°26'7.00''N, 13°1'40.00''E
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1972-06-01
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1590114

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kovářská, Hangwiese in der Umgebung der Gemeinde
souřadnice: 50°26'30.00''N, 13°3'30.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1969-09-16
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1975): Cirsium heterophyllum-Feuchtwiesen und ihre pflanzensoziologische Charakteristik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 59-65.
projekt: ČNFD
ID: 1824517

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kovářská, Wiesenkomplex nahe dem Bahnhof
souřadnice: 50°25'50.00''N, 13°2'10.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1969-06-25
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1975): Cirsium heterophyllum-Feuchtwiesen und ihre pflanzensoziologische Charakteristik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 59-65.
projekt: ČNFD
ID: 1824558

5544d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Měděnec, 1 km SO von der Gemeinde
souřadnice: 50°24'57.00''N, 13°7'33.00''E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1976-06-04
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1991718

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Horní Halže, am NO-Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°25'5.00''N, 13°5'36.00''E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1971-07-17
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1990534

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Měděnec okr.Chomutov
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'28.27''N, 13°6'40.95''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: ing.Čestmír Ondráček. Přírodovědný průzkum (část cévnaté rostliny) vrchu Měděnec. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7267748

5545b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3.sním.12. Zelená: 0,4km NNO der Gemeinde, orient.S.
nejbližší obec: Zelená, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'10.00''N, 13°19'30.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976-06-04
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.
projekt: FLDOK
ID: 8265926

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zelená, Krušné hory, 0,4km NNO der Gemeinde
souřadnice: 50°27'10.00''N, 13°19'35.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976-06-04
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. I. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des unteren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 33: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 1986212

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vysoká Jedle, 0,8 km NNW von der Gemeinde
souřadnice: 50°27'43.00''N, 13°15'31.00''E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1976-06-04
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1991669

5545c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vernéřov, Wiese am kleinen Bach bei der Kreuzung Vernéřov-Kadaň
souřadnice: 50°23'60.00''N, 13°13'40.00''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975-07-18
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826231

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vernéřov, Wiese am kleinen Bach bei der Kreuzung Vernéřov-Kadaň
souřadnice: 50°23'60.00''N, 13°13'40.00''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975-07-18
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826282

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bachaue bei der Kreuzung Vernéřov - Kadaň (WSW von Prunéřov).
souřadnice: 50°24'4.00''N, 13°14'38.00''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975-07-18
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1860782

5545d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 32. Krušnohorské podhůří vlastní: Nová Víska u Prunéřova: okolí Prunéřovského potoka od autocampu v obci podél silnice pod hrad Hasištejn.
nejbližší obec: Nová Víska u Prunéřo, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'31.00''N, 13°15'29.00''E
nadmořská výška: 410-430 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2005-06-23
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Současn., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8109888

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ahníkov,Bachaue am westlich Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°25'40.00''N, 13°18'60.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1975-07-17
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826160

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bachaue am westlichen Rand der ehemaligen Ortschaft Ahníkov
souřadnice: 50°25'58.00''N, 13°19'18.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1975-07-18
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozönologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1932040

5546a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /2/step.stráň/ PP Krásná Lípa je část protáh. pahorku na J závětr.svahu Krušných hor cca 4,5km SZ od Chomutova a 0,5km V obce Krásná Lípa, výsledky průzkumu v r.1999
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'1.00''N, 13°22'1.00''E
nadmořská výška: 581-602 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1999
pramen: Lorber J. & Pyšek A. (2000): Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Krásná Lípa. - Severočes. Přír. 32: 59-68.
projekt: FLDOK
ID: 7895513

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.24. Gebirge Krušné hory: Krásná Lípa bei Chomutov: 0,6km SO des Ortes,
nejbližší obec: Krásná Lípa u Chomut, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'45.00''N, 13°21'54.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1977-06-22
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.
projekt: FLDOK
ID: 7923150

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krásná Lípa bei Chomutov, Krušné hory Gebirge, 0,6 km SO des Ortes
souřadnice: 50°28'44.00''N, 13°21'57.00''E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1977-06-22
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia, Praha, 51: 47-69.
projekt: ČNFD
ID: 1881936

5546b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Otvice, Wiesenkomplex nordwesltich von Otvice
souřadnice: 50°29'10.00''N, 13°26'60.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1973-06-27
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826537

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chomutov, okraj příchodové cesty k bráně závodu VTŠ
souřadnice: 50°27'45.00''N, 13°25'38.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1973-06-23
nálezce: A. Pyšek
pramen: Pyšek A. (1975): Základní charakteristika ruderální vegetace Chomutova. - Severočes. Přír., Litoměřice, 6: 1-69.
projekt: ČNFD
ID: 2483773

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vrskmaň_9260003
nejbližší obec: Vrskmaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'20.51''N, 13°28'51.56''E, ± 96m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-26
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0926. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958501

5546c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.1. Lokalita se nachází podél SV okraje silnice Černovice - Spořice v pruhu cca 200 x 10m, orient.JJV, (i na P břehu vodoteče zahloub. a napřím. levostranného přítoku Hutné. Lokal. je přiblíž.stejně vzdálená od obce Černovice i Spořice.
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'29.00''N, 13°22'22.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002-07-24
pramen: Ondráček Č. (2003): K výskytu a záchraně Cnidium dubium (Schkuhr) Thell. a Carex melanostachya Bieb. ex Willd. na Chomutovsku. - Severočes. Přír. 35: 31-39.
projekt: FLDOK
ID: 8129884

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.2. Lokalita se nachází podél SV okraje silnice Černovice - Spořice v pruhu cca 200 x 15m, orient.JJV, (i na P břehu vodoteče zahloub. a napřím. levostranného přítoku Hutné. Lokal. je přiblíž.stejně vzdálená od obce Černovice i Spořice.
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'29.00''N, 13°22'22.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002-07-24
pramen: Ondráček Č. (2003): K výskytu a záchraně Cnidium dubium (Schkuhr) Thell. a Carex melanostachya Bieb. ex Willd. na Chomutovsku. - Severočes. Přír. 35: 31-39.
projekt: FLDOK
ID: 8129927

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Spořice, asi 0,9 km JZZ od kostela. Lokalita existovala podél SV okraje silnice Černovice - Spořice
souřadnice: 50°26'15.00''N, 13°22'50.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2002-07-24
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2003): K výskytu a záchraně Cnidium dubium (Schkuhr) Thell. a Carex melanostachya Bieb. ex. Willd. na Chomutovsku. - Severočes. Přír., Litoměřice, 35: 31-39.
projekt: ČNFD
ID: 1205719

5546d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Přečaply_9260120
nejbližší obec: Přečaply, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'52.36''N, 13°28'10.67''E, ± 47m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-26
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0926. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958834

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Údlice_9260128
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'57.18''N, 13°27'55.08''E, ± 115m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-26
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0926. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958855

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Přečaply_9260131
nejbližší obec: Přečaply, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'0.31''N, 13°28'1.52''E, ± 214m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-26
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0926. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958861

5547d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Moravěves (17) - 0,2 kmZSZ, loučka u SZ okraje osady, Z při silnici do Havraně
nejbližší obec: Havraň, okres Most
souřadnice: 50°25'29.29''N, 13°36'36.61''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1998
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Havraň, Lišnice a Polerady, duben - září 1998. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7285265

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Havraň (8) - 0,2 km Z, louka ve starém sadu
nejbližší obec: Havraň, okres Most
souřadnice: 50°26'30.46''N, 13°35'57.82''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1998
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Havraň, Lišnice a Polerady, duben - září 1998. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7284665

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Havraň (9) - louka na JV okraji obce proti č.p. 130, v zatáčce silnice do Moravěvsi
nejbližší obec: Havraň, okres Most
souřadnice: 50°26'34.07''N, 13°36'12.66''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1998
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Havraň, Lišnice a Polerady, duben - září 1998. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7284715

5548a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zaječice (53) - 0,6 km V, S a SV břeh Mílova rybníku
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°27'53.89''N, 13°43'32.11''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1999
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Bečov, Volevčice a Patokryje a v kat. území Sedlec, duben - září 1999. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7271671

5548b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 3./ML/ České středohoří: Mlýnský vrch: nachází V od silnice Libčeves - Mnichovský Týn (J obce Libčeves)
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny
souřadnice: 50°27'30.00''N, 13°49'50.00''E
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1993-06-26
pramen: Bělohoubek J. (1996): Floristický výzkum libčeveských vrchů v Českém středohoří - zkrácená podoba diplomové práce. - Severočes. Přír. 29: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 9425487

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PP Tobiášův vrch 447
nejbližší obec: Kozly u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°27'26.06''N, 13°46'29.87''E, ± 121m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2002
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Botanický průzkum přírodní památky Tobiášův vrch v období 2002-2003. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.03.2002 - 30.11.2003
ID: 7058977

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PP Tobiášův vrch
nejbližší obec: Kozly u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°27'26.31''N, 13°46'28.31''E, ± 101m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2000
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek J., Hamerský R. Monitorování změn vegetace a populací ohrožených druhů....PP Tobiášův vrch. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6718048

5548c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Volevčice (41) - 1,5 km S, nekosená louka mezi pravým břehem Srpiny býv. železničním přejezdem
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°26'52.65''N, 13°41'19.33''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1999
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Bečov, Volevčice a Patokryje a v kat. území Sedlec, duben - září 1999. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7270728

5548d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: CHKO České středohoří: seznam druhů na loukách, polích, úhorech při úpatí NPR Oblíku
nejbližší obec: Mnichov u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°24'6.00''N, 13°48'6.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
pramen: Machová I., Kubát K., Česká J. & Synek V. (2009): Vyhodnocení výskytu cévnatých rostlin z agrárních valů a teras z úpatí vrchu Oblíku v Českém středohoří. - Příroda 28: 185-202.
projekt: FLDOK
ID: 8286669

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 10. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Kulturní louka a vrcholova plošina.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'27.00''N, 13°48'29.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8135085

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 4./Š/ České středohoří: vrch Šibeník, nachází se cca 0,5 km Z silnice Libčeves-Mnichovský Týnec (J obce Libčeves)
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny
souřadnice: 50°26'5.00''N, 13°49'50.00''E
nadmořská výška: 344 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1993-06-29
pramen: Bělohoubek J. (1996): Floristický výzkum libčeveských vrchů v Českém středohoří - zkrácená podoba diplomové práce. - Severočes. Přír. 29: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 9425611

5549a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1./K/ České středohoří: vrch Kamýk, nachází se 0,5 km SSV od obce Všechlapy
nejbližší obec: Všechlapy, okres Louny
souřadnice: 50°27'45.00''N, 13°50'20.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1993-06-26
pramen: Bělohoubek J. (1996): Floristický výzkum libčeveských vrchů v Českém středohoří - zkrácená podoba diplomové práce. - Severočes. Přír. 29: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 9425159

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Staré u Skalice
souřadnice: 50°28'49.00''N, 13°53'42.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1965-06-14
nálezce: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2230667

5549b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: SPR Košťálov leží S od Třebenic, kor.Litoměřice
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
nadmořská výška: 350-481 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1985
pramen: Kuncová J. (1985): Inventarizační průzkum vegetačního krytu SPR Košťálov u Třebenic. - Severočes. Přír. 18: 15-23.
projekt: FLDOK
ID: 8738132

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: SPR Košťálov leží S od Třebenic, okr.Litoměřice - travnaté plochy s ojedinělými stromy - SZ a Z svah a při hranici J úpa
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
nadmořská výška: 350-481 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1977
pramen: Kuncová J. (1985): Inventarizační průzkum vegetačního krytu SPR Košťálov u Třebenic. - Severočes. Přír. 18: 15-23.
projekt: FLDOK
ID: 8738103

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 46. Třebenice: polní cesta k Velké Kozí horce
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'27.00''N, 13°58'19.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1985-05-26
nálezce: Olga Roubínková; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430878

5549d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Křesín, louky podél potoka po pravé straně silnice do Koštic, 1,3 km ZSZ od kapličky ve středu obce
souřadnice: 50°23'60.00''N, 13°57'49.00''E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-06-02
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1706693

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Poohří, Koštice, louky v přírodní rezervaci, za větrolamem směrem ke Křesínu.
souřadnice: 50°23'60.00''N, 13°57'51.00''E, ± 500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-06-02
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2546461

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Koštice, V část louky pod silnicí, za strouhou, asi 150 m od silnice
souřadnice: 50°24'2.00''N, 13°57'47.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1998-07-25
nálezce: J. Novák
pramen: Novák J. (1999): Subhalofilní vegetace v okolí obce Koštice (okr. Louny). - Severočes. Přír., Litoměřice, 31: 91-96.
projekt: ČNFD
ID: 2157887

5550a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sulejovice, poblíž železnice na pravé straně proti zastávce (?)
souřadnice: 50°29'54.00''N, 14°2'14.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1965-06-12
nálezce: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2231766

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sulejovice, pod tratí
souřadnice: 50°29'54.00''N, 14°2'15.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1965-06-12
nálezce: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2233199

5550b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Doksany_1430072
nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'17.17''N, 14°9'26.78''E, ± 184m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2007-07-03
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0143. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5175059

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohušovice nad Ohří_1440003
nejbližší obec: Bohušovice nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'21.01''N, 14°9'19.51''E, ± 59m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2007-07-08
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0144. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5175546

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hrdly_1440014
nejbližší obec: Hrdly, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'32.14''N, 14°9'32.76''E, ± 37m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2007-07-08
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0144. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5175575

5550d

původní jméno: Alopecurus pratensis
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8564234

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Písty_9060256
nejbližší obec: Písty, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'26.51''N, 14°9'27.61''E, ± 51m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2008-07-10
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0906. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5045613

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Písty_9060011
nejbližší obec: Písty, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'18.52''N, 14°8'44.23''E, ± 36m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2008-07-01
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0906. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5919589

5551b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chodouny_9220129
nejbližší obec: Chodouny, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'11.60''N, 14°14'54.13''E, ± 53m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2008-04-30
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5955961

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0108_024411_401_T1.4
nejbližší obec: Záluží u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'42.48''N, 14°19'27.41''E, ± 154m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6105974

5551d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /CZ 0426196/ Dobříňský háj: lužní les na L břehu Labe u obce Dobříň na Litoměřicku, (zachovalý komplex lesa s trvdým luhem, na okraji řeky jsou úzké pruhy aluviální psárkové louky), rozloha 23,01ha, (Nevybraná biotopová lokalita).
nejbližší obec: Dobřín u Roudnice n., okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'32.00''N, 14°17'29.00''E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.
projekt: FLDOK
ID: 8105259

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Roudnice nad Labem_9220213
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'44.33''N, 14°15'13.25''E, ± 48m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2008-05-02
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5956696

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0108_024320_302_T1.4
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'45.30''N, 14°16'51.67''E, ± 329m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6099440

5552a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Radouň u Štětí_9180401
nejbližší obec: Radouň u Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'58.91''N, 14°23'45.10''E, ± 82m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-09-02
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0918. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5942756

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0108_024411_430_T1.4
nejbližší obec: Račice u Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'2.10''N, 14°21'23.87''E, ± 60m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6105645

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0108_024411_434_M1.1
nejbližší obec: Račice u Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'51.52''N, 14°21'36.29''E, ± 301m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6106080

5552b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: V.25. Niva Liběchovky J obce Chudolazy
nejbližší obec: Chudolazy, okres Mělník
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8967123

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 598. Osinaličky, louka u Liběchovky při S okraji osady, asi 210 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Osinaličky, okres Mělník
souřadnice: 50°29'17.00''N, 14°29'9.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562281

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Medonosy, P břeh, JV kostela, v ohybu potoka, nejsevernější část louky.
souřadnice: 50°29'31.00''N, 14°29'7.00''E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1997-06-17
nálezce: M. Paloudová
pramen: Čejková M. (1998): Flora a vegetace údolí Liběchovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3052633

5552c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0108_024416_236_T1.4
nejbližší obec: Hněvice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'55.64''N, 14°22'6.10''E, ± 116m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6111881

5552d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Liběchovka-Aue am Nordrand der Gemeinde Liběchov
souřadnice: 50°24'44.00''N, 14°27'18.00''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Kokořínsko (Mittelböhmen.). - Tuexenia, Göttingen, 5: 217-231.
projekt: ČNFD
ID: 1940065

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Maly Hubenov, S obce, P breh, loucka mezi les. cestou a olsinou, J cast.
souřadnice: 50°25'35.00''N, 14°27'43.00''E
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1996-06-06
nálezce: M. Paloudová
pramen: Čejková M. (1998): Flora a vegetace údolí Liběchovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3050454

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tupadly, J okraj obce, L breh, vamacena stredni cast olsiny pro el. vedeni.
souřadnice: 50°26'13.00''N, 14°28'13.00''E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1996-06-06
nálezce: M. Paloudová
pramen: Čejková M. (1998): Flora a vegetace údolí Liběchovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3050602

5553a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 8./3/ Dobřeň: soupis taxonů v sezóne r. 1998 a 1999, druh málo početný
nejbližší obec: Dobřeň, okres Mělník
souřadnice: 50°28'41.00''N, 14°33'19.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9590811

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 2./2/ Střezivojice: soupis taxonů v sezóne r. 1998 a 1999, druh vzácní
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'28.00''N, 14°33'32.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9589756

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jestřebice u Kokořína_9110796
nejbližší obec: Jestřebice u Kokořína, okres Mělník
souřadnice: 50°27'1.22''N, 14°34'50.70''E, ± 83m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-05-26
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5932194

5553b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 19./2/ Brusné I.: soupis taxonů v sezóne r. 1998 a 1999, druh vzácní
nejbližší obec: Brusné I., okres Mělník
souřadnice: 50°27'34.00''N, 14°37'22.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9592849

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 18./3/ Konrádov: soupis taxonů v sezóne r. 1998 a 1999, druh málo početný
nejbližší obec: Konrádov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°28'40.00''N, 14°36'26.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9592760

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 15./2/ Olešno: soupis taxonů v sezóne r. 1998 a 1999, druh vzácní
nejbližší obec: Olešno, okres Mělník
souřadnice: 50°28'10.00''N, 14°36'33.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9592256

5553c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: tab. 1/sn. 16. Mlčení: S od samoty
nejbližší obec: Mlčení, okres Mělník
souřadnice: 50°25'31.00''N, 14°34'35.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1992-06-11
pramen: Blažková D. (1996): Vegetace travních porostů údolí Pšovky v přírodní rezervaci Kokořínský důl. - Příroda 7: 237-258.
projekt: FLDOK
ID: 9544756

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kanina: pastviny 1,2 km ZSZ od obce, nad křižovatkou silnic
nejbližší obec: Kanina, okres Mělník
souřadnice: 50°25'35.00''N, 14°34'48.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1992-06-11
pramen: Blažková D. (1996): Vegetace travních porostů údolí Pšovky v přírodní rezervaci Kokořínský důl. - Příroda 7: 237-258.
projekt: FLDOK
ID: 9545878

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: tab. 5/sn.2. Kanina: 1,8 km JZ od osady
nejbližší obec: Kanina, okres Mělník
souřadnice: 50°25'4.00''N, 14°34'42.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1990-07-18
pramen: Blažková D. (1996): Vegetace travních porostů údolí Pšovky v přírodní rezervaci Kokořínský důl. - Příroda 7: 237-258.
projekt: FLDOK
ID: 9545155

5553d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 9./1/ Harasov: soupis taxonů v sezóne r. 1998 a 1999, druh velmi vzácní
nejbližší obec: Harasov, okres Mělník
souřadnice: 50°25'25.00''N, 14°35'54.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9591075

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 6./2/ Kanina: soupis taxonů v sezóne r. 1998 a 1999, druh vzácní
nejbližší obec: Kanina, okres Mělník
souřadnice: 50°25'25.00''N, 14°36'54.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9590606

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: přírodní rezervace Kokořínský důl, Kanina, 1,2 km ZSZ obce, nad křižovatkou silnic
souřadnice: 50°25'40.00''N, 14°34'57.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1992-06-11
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1996): Vegetace travních porostů údolí Pšovky v přírodní rezervaci Kokořínský důl. - Příroda, Praha, 7: 237-258.
projekt: ČNFD
ID: 1791650

5554a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0118_033306_619_T1.1
nejbližší obec: Žďár v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'54.38''N, 14°41'27.38''E, ± 42m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. l0118: l0118. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3301944

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0118_033306_632_T1.1
nejbližší obec: Žďár v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'41.75''N, 14°41'32.14''E, ± 34m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. l0118: l0118. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3301949

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l0118_033306_637_T1.1
nejbližší obec: Žďár v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'39.01''N, 14°41'26.27''E, ± 54m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. l0118: l0118. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3301961

5554b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia septentrionalis, Bělá pod Bezdězem, „Vlčí důl“ (distr. Mladá Boleslav): druh jednotlivě v podrostu květnatého a k jihozápadu exponovaného boru na vápnitých pískovcích, přibližně 1033 m SZ od budovy železniční stanice Bělá pod Bezdězem a asi 1979 m VJV od Masarykova náměstí v centru města.
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'48.99''N, 14°49'47.41''E, ± 5m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2006-07-10
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2006 det. J. Zámečník;
ID: 9970310

5554c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 419. Skalsko, niva Skalského potoka mezi obcí Skalsko a železniční zastávkou Sudoměř;*S Petříček, Hadinec.
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'4.00''N, 14°44'57.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558265

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0521_033316_63_T1.5
nejbližší obec: Vrátno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'42.96''N, 14°41'21.30''E, ± 97m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3308928

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0521_033316_69_T1.5
nejbližší obec: Vrátno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'47.35''N, 14°41'9.17''E, ± 129m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3308967

5555a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Podhradská tůň leží pod silnicí mezi obcemi Zvířetice, částí Podhradí a Dalešice, na Z okraji jizerské nivy /je ve tvaru "U", na Z okraji Jizery/
nejbližší obec: Zvířetice, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
pramen: Petříček V. (1994): Květena navržené přírodní památky "Podhradská tůň" v Pojizeří. - Muz. a Současn., ser. natur. 8: 61-66.
projekt: FLDOK
ID: 9005987

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 74. Lesík, vlhké louky a travnaté okraje cest v osadě Dolánky
nejbližší obec: Dolánky, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8934793

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dalešice u Bakova nad Jizerou_8980002
nejbližší obec: Dalešice u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'26.03''N, 14°54'12.53''E, ± 36m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-06-25
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5907150

5555b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zvířetice_8980060
nejbližší obec: Zvířetice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'51.44''N, 14°55'1.56''E, ± 206m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-07-19
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5908882

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zvířetice_8980064
nejbližší obec: Zvířetice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'46.08''N, 14°54'59.98''E, ± 414m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-07-19
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5908928

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zvířetice_8980067
nejbližší obec: Zvířetice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'1.09''N, 14°55'8.04''E, ± 140m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-07-19
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5908976

5555c

původní jméno: Anonymous collector: Alopecurus pratensis;
lokalita: Ml. Boleslav
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'3.00''N, 14°54'4.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1894-06-01
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 40750; ex herb. J. Podpěra; collector indicated as "Vo";
ID: 20700

původní jméno: J. Himmer: Alopecurus pratensis;
lokalita: Auf den Feldern bei Jungbunzlau [= Mladá Boleslav]
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'3.00''N, 14°54'4.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1852
nálezce: J. Himmer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 88747;
ID: 20699

5555d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0387_033320_9_T1.4
nejbližší obec: Dolní Stakory, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'40.08''N, 14°59'1.68''E, ± 232m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2003
nálezce: Václav Petříček
pramen: Václav Petříček. a0387: a0387. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3311891

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0177_033325_160_T1.5
nejbližší obec: Plazy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'6.38''N, 14°58'9.44''E, ± 6m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2001
nálezce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3312772

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0177_033325_165_T1.5
nejbližší obec: Plazy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'45.90''N, 14°58'25.28''E, ± 82m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2001
nálezce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3312795

5556a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 37. Mnichovo Hradiště: Kněžmost,
nejbližší obec: Kněžmost, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'23.00''N, 15°2'26.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1989-08-09
nálezce: Urban
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084460

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0158_033417_2_T1.1
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'11.66''N, 15°3'50.80''E, ± 71m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3329056

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0158_033417_6_T1.5
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'6.01''N, 15°3'54.79''E, ± 34m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3329070

5556b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0158_033418_169_M1.1
nejbližší obec: Osek u Sobotky, okres Jičín
souřadnice: 50°27'24.91''N, 15°8'18.24''E, ± 179m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3332696

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0158_033418_254_T1.1
nejbližší obec: Kdanice, okres Jičín
souřadnice: 50°27'4.82''N, 15°8'36.82''E, ± 106m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3333022

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0076cr_033413_65_T1.4
nejbližší obec: Osek u Sobotky, okres Jičín
souřadnice: 50°27'46.51''N, 15°9'3.82''E, ± 196m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2002
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0076cr: h0076cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3327169

5556c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0158_033417_26_T1.1
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'39.66''N, 15°3'47.52''E, ± 39m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3328927

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0158_033417_29_T1.1
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'43.26''N, 15°3'47.34''E, ± 108m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3328948

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0158_033417_23_T1.1
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'55.28''N, 15°3'44.71''E, ± 68m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3329151

5556d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0158_033417_138_T1.1
nejbližší obec: Bechov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'18.96''N, 15°4'57.22''E, ± 58m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3329678

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0158_033417_138_T1.1
nejbližší obec: Bechov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'18.96''N, 15°4'57.22''E, ± 58m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3329686

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0158_033417_366_T1.5
nejbližší obec: Rohatsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'41.93''N, 15°6'0.43''E, ± 34m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3330678

5557a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0100cr_033409_95_T4.2
nejbližší obec: Roveň u Sobotky, okres Jičín
souřadnice: 50°29'45.96''N, 15°13'3.43''E, ± 3m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0100cr: h0100cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3323026

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0100cr_033409_96_X5
nejbližší obec: Roveň u Sobotky, okres Jičín
souřadnice: 50°29'44.30''N, 15°12'59.00''E, ± 116m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0100cr: h0100cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3323028

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0100cr_033409_123_X5
nejbližší obec: Roveň u Sobotky, okres Jičín
souřadnice: 50°29'38.40''N, 15°11'51.72''E, ± 80m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0100cr: h0100cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3323096

5557b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jinolice 4,8 km SSZ od Jičína, vlhká louka Z od Oborského rybníka
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'23.00''N, 15°18'11.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2009-05-10
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948336

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PP Rybník Vražda
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'26.77''N, 15°19'12.01''E, ± 271m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2009
nálezce: Daniela Vacková
pramen: Vacková Daniela. Plán péče o PP Rybník Vražda. Příloha: Botanický inventarizační průzkum.. Nepubl., 2009.
projekt: NDOP
ID: 6960049

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PP Rybník Vražda
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'26.77''N, 15°19'12.01''E, ± 271m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2009
nálezce: Daniela Vacková
pramen: Vacková Daniela. Plán péče o PP Rybník Vražda. Příloha: Botanický inventarizační průzkum.. Nepubl., 2009.
projekt: NDOP
ID: 6960048

5557c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1. Přehled druhů "České květnice" vyseto na pokusné ploše II. založené v r.1994 (monitorováno v období 10.1994 do 8.1998), Markvarticích (u Sobotky)
nejbližší obec: Markvatice u Sobotky, okres Jičín
souřadnice: 50°25'55.00''N, 15°11'57.00''E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
pramen: Morávková K. & Šoltysová L. (2001): Výsledky z botanického sledování vysetých druhově bohatých lučních porostů na pozemcích v Markvaticích. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 7-17.
projekt: FLDOK
ID: 7907225

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1. sledováno 8.1996: Přehled výskytu jednotlivých druhů vyšších rostlin v letech 1994-1996 na sledovaných trvalých plochách na pozemku v Markvarticích u Sobotky - (uveden výsev a dále výskyt v r.1994-1996).
nejbližší obec: Markvartice u Sobotk, okres Jičín
souřadnice: 50°25'31.00''N, 15°12'3.00''E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1996-08
pramen: Morávková K. & Šoltysová L. (1997): Dosavadní výsledky z botanického sledování vysetých druhově bohatých lučních porostů na pozemcích v Markvarticích. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 3: 46-53.
projekt: FLDOK
ID: 8372493

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1. Výsev: Přehled výskytu jednotlivých druhů vyšších rostlin v letech 1994-1996 na sledovaných trvalých plochách na pozemku v Markvarticích u Sobotky - (uveden výsev a dále výskyt v r.1994-1996).
nejbližší obec: Markvartice u Sobotk, okres Jičín
souřadnice: 50°25'31.00''N, 15°12'3.00''E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1993
pramen: Morávková K. & Šoltysová L. (1997): Dosavadní výsledky z botanického sledování vysetých druhově bohatých lučních porostů na pozemcích v Markvarticích. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 3: 46-53.
projekt: FLDOK
ID: 8372377

5557d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 46. Jičín: Střevač,
nejbližší obec: Střevač, okres Jičín
souřadnice: 50°24'21.00''N, 15°16'27.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1982-07-31
nálezce: Urban
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084469

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 47. Jičín: Střevač,
nejbližší obec: Střevač, okres Jičín
souřadnice: 50°24'21.00''N, 15°16'27.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1982-07-10
nálezce: Urban
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084470

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 48. Jičín: Střevač, pond Stejskalík
nejbližší obec: Střevač, okres Jičín
souřadnice: 50°24'29.00''N, 15°16'21.00''E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1982-07-31
nálezce: Urban
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084471

5558a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 49. Semily: Bradlecká Lhota,
nejbližší obec: Železnice, okres Semily
souřadnice: 50°29'0.00''N, 15°23'50.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1989-09-19
nálezce: Blechtová
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084472

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: N-Böhmen,Riesengebirge-Vorland,2,5 km von Jičín,am NW-Hang des Hügels Zebín,auf einem quell.Erdutsc
souřadnice: 50°27'15.00''N, 15°22'21.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1968-06-07
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1971): Junco inflexi-Menthetum longifoliae Lohm. 1953 und Epilobio-Juncetum (effusi) Oberd. 1957 in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 6: 271-279.
projekt: ČNFD
ID: 1532933

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0110cr_034311_67_T1.5
nejbližší obec: Železnice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'29.28''N, 15°21'43.78''E, ± 48m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-08-01
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0110cr: h0110cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3402228

5558b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Syřenov Z od Nové Paky, intravilán, J část obce, louka
nejbližší obec: Syřenov, okres Semily
souřadnice: 50°29'46.30''N, 15°25'35.60''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-06-28
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948368

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0160_034307_154_T1.1
nejbližší obec: Brdo, okres Jičín
souřadnice: 50°29'42.83''N, 15°27'21.10''E, ± 108m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3401373

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0160_034312_71_T1.5
nejbližší obec: Tužín, okres Jičín
souřadnice: 50°28'15.46''N, 15°26'21.37''E, ± 47m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3404617

5558c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 30. Jičín: Čejkovice,
nejbližší obec: Čejkovice, okres Jičín
souřadnice: 50°25'3.00''N, 15°20'57.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1911-09-07
nálezce: Baudyš
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRM
projekt: FLDOK
ID: 8084453

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0121_034317_166_T1.1
nejbližší obec: Robousy, okres Jičín
souřadnice: 50°26'8.41''N, 15°24'16.45''E, ± 133m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-06
nálezce: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0121: h0121. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3406869

5558d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lužany cca 9 km V od Jičína, severní část obce, intravilán u křižovatky (silnice na Lázně Bělohrad)
nejbližší obec: Lužany, okres Jičín
souřadnice: 50°26'15.00''N, 15°28'59.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-06-30
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948421

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lužany cca 9 km V od Jičína, louka na S okraji obce při cestě do lesního údolí Studénky
nejbližší obec: Lužany, okres Jičín
souřadnice: 50°26'32.00''N, 15°29'12.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-05-08
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní fytogeografický okres: 57a / 14a
ID: 9948436

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0121_034317_66_T1.1
nejbližší obec: Úlibice, okres Jičín
souřadnice: 50°25'56.75''N, 15°26'8.38''E, ± 88m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-06
nálezce: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0121: h0121. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3406520

5559a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Uhlíře S od Lázní Bělohrad, údolí Javorky, louka v nivě Javorky mezi silnicí na Lázně Bělohrad a Javorkou cca 150 m JV od odbočení na Uhlíře ze silnice Lázně Bělohrad - Bělá
nejbližší obec: Uhlíře, okres Jičín
souřadnice: 50°27'49.00''N, 15°34'27.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-06-12
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948409

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Radkyně VJV od Nové Paky, louka v úžlabině cca 450 m J(/JJZ) od křižovatky silnice Štikov - Bělá u Pecky se silnicí na Radkyni
nejbližší obec: Radkyně, okres Jičín
souřadnice: 50°28'14.00''N, 15°34'13.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-06-12
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948410

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bělá u Pecky, údolíčko Štikovského potoka ZSZ od obce, louka na mírném JZ svahu cca 900-950 m ZSZ od mostu přes Javorku v Bělé
nejbližší obec: Bělá u Pecky, okres Jičín
souřadnice: 50°28'38.00''N, 15°34'15.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-06-12
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948411

5559b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pecka 6 km V od Nové Paky, S část městečka, hřbitov cca 570 m SSV od hradu
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín
souřadnice: 50°29'1.20''N, 15°36'26.60''E
nadmořská výška: 396 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-06-22
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948370

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Borovnička 7 km JZ od Hostinného, lesní louka mezi Vidonicem a Borovničkou 1,4 km JJZ od železniční zastávky Borovnička
nejbližší obec: Borovnička, okres Jičín
souřadnice: 50°29'19.00''N, 15°39'8.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-05-26
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní fytogeografický okres: 56b / 56d
ID: 9948371

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kal JV od Pecky, Kalské údolí, svah nad silnicí na Vidoň, květnatá louka cca 0,9-1,1 km J od Kalu, nad Kalským mlýnem
nejbližší obec: Kal, okres Jičín
souřadnice: 50°27'20.50''N, 15°38'0.70''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2007-05-26
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948372

5559c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Šárovcova Lhota u Lázní Bělohrad, polní cesta od silnice na L. Bělohrad k lesnímu remízku, 0,8-1,3 km VSV od železniční zastávky Šárovcova Lhota
nejbližší obec: Šárovcova Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°24'44.30''N, 15°34'26.90''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2009-05-08
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948337

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Šárovcova Lhota u Lázní Bělohrad, stráně se závodištěm "Hrádek" cca 1,2 km SSV od železniční zastávky Šárovcova Lhota
nejbližší obec: Šárovcova Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°24'57.00''N, 15°34'14.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2008-06-17
nálezce: M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948343

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Šárovcova Lhota u Lázní Bělohrad, stráně se závodištěm "Hrádek" cca 1,2 km SSV od železniční zastávky Šárovcova Lhota
nejbližší obec: Šárovcova Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°24'57.00''N, 15°34'14.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003-06-04
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948469

5559d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dobeš 4 km S od Hořic, malý rybníček na SZ okraji obce, vlhké luční porosty, místy degradované
nejbližší obec: Dobeš, okres Jičín
souřadnice: 50°24'22.00''N, 15°37'43.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2011-05-13
nálezce: J. Zámečník; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948329

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lukavec u Hořic, les Zákop S od obce, SZ část lesa, lesní lem 1,3-1,5 km SSZ od křižovatky v obci (odbočka na Dobeš)
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°24'37.70''N, 15°36'14.20''E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-07-24
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948356

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vlkanov 4,1 km VJV od Lázní Bělohrad, loučka u SSV okraje lesa Vrbina cca 1,1 km JJZ od křižovatky ve Vidoni
nejbližší obec: Vlkanov, okres Jičín
souřadnice: 50°24'51.00''N, 15°38'24.00''E
nadmořská výška: 352 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-05-26
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948375

5560a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zvičina ZSZ od Dvora Králové, vrchol kopce Zvičina, loučka mezi polem a Raisovou chatou
nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'16.00''N, 15°41'39.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2006-06-13
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948405

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.pořad.č.1.č.sním.212. Debrné: svahová ovsíková louka, 20m J silnice na Mostek, mezi silnicí a potokem, orient.JV.
nejbližší obec: Debrné, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'41.00''N, 15°43'24.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8391993

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.pořad.č.2.č.sním.213. Debrné: svahová ovsíková louka, 20m J silnice na Mostek, mezi silnicí a potokem, orient.JV.
nejbližší obec: Debrné, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'41.00''N, 15°43'24.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8392034

5560b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Huntířov_8920100
nejbližší obec: Huntířov, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'42.67''N, 15°48'56.20''E, ± 82m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-18
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0892. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5903333

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Záboří u Dvora Králové_8920110
nejbližší obec: Záboří u Dvora Králové, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'50.95''N, 15°49'15.89''E, ± 41m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-18
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0892. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5903441

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kocléřov_8920112
nejbližší obec: Kocléřov, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'53.76''N, 15°49'2.96''E, ± 52m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-18
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0892. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5903459

5560c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Úhlejov S od Miletína, zaniklý hrad Šluspark (Schlossberg) na terénní vyvýšenině u silnice směrem na Třebihošť
nejbližší obec: Úhlejov, okres Jičín
souřadnice: 50°25'30.10''N, 15°41'29.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2008-06-25
nálezce: M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948342

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zvičina ZSZ od Dvora Králové, osada Zadní Zvičina, okolí cesty v osadě
nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'56.00''N, 15°41'42.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2006-06-13
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948404

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zvičina ZSZ od Dvora Králové, louka u polní cesty na Růžovku cca 1,0 km JJZ/JZ od kostela na vrcholu Zvičiny
nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'50.00''N, 15°41'17.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2006-06-13
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948406

5560d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dvůr Králové nad Labem, niva Labe V od města, vlhká nesečená louka S od zregulovaného potoka, cca 1,1 km V/VJV od autobusového nádraží
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'1.00''N, 15°48'47.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2006-07-04
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948393

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dvůr Králové nad Labem, Labe JV od města cca 2,1 km SV(/VSV) od železničního nádraží, břehový porost
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'24.00''N, 15°49'25.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2006-07-04
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948397

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dvůr Králové - Lipnice, křižovatka silnice na Miletín s odbočkou na Zahájí na ZSZ okraji Lipnice
nejbližší obec: Lipnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'35.00''N, 15°46'35.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2006-06-13
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948403

5561a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Horní Žďár_8840053
nejbližší obec: Horní Žďár, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'42.49''N, 15°52'26.11''E, ± 179m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-07-04
nálezce: Linda Zajíčková
pramen: Zajíčková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0884. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5901546

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kocbeře_8840227
nejbližší obec: Kocbeře, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'15.80''N, 15°51'38.16''E, ± 7m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-07-02
nálezce: Linda Zajíčková
pramen: Zajíčková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0884. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5902054

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kocbeře_8840229
nejbližší obec: Kocbeře, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'15.48''N, 15°51'39.92''E, ± 37m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-07-02
nálezce: Linda Zajíčková
pramen: Zajíčková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0884. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5902071

5561b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0161_034410_17_T1.1
nejbližší obec: Studenec u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'47.36''N, 15°57'3.71''E, ± 160m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2004-06-05
nálezce: Markéta Wagnerová
pramen: Markéta Wagnerová. h0161: h0161. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3413956

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0161_034410_18_T1.1
nejbližší obec: Kyje u Hajnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'40.78''N, 15°57'10.15''E, ± 213m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2004-06-05
nálezce: Markéta Wagnerová
pramen: Markéta Wagnerová. h0161: h0161. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3413959

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0161_034410_19_T1.1
nejbližší obec: Kyje u Hajnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'36.78''N, 15°57'0.32''E, ± 122m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2004-06-05
nálezce: Markéta Wagnerová
pramen: Markéta Wagnerová. h0161: h0161. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3413962

5561c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zboží V od Dvora Králové, niva Labe, louka Z od rybníka, cca 870 m JZ/ZJZ od kapličky ve Zboží
nejbližší obec: Zboží, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'38.00''N, 15°50'19.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2006-07-04
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948394

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zboží V od Dvora Králové, niva Labe, ostřicové porosty cca 1,2 km JZ/(ZJZ) od kapličky ve Zboží a cca 360 m ZJZ od rybníka
nejbližší obec: Zboží, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'31.00''N, 15°50'7.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2006-07-04
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948395

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Žireč VJV od Dvora Králové, niva Labe, rozježděná mokřinka u pole u konce cesty cca 1,9 km SZ(/ZSZ) od zámečku v Žirči, břehový porost
nejbližší obec: Žireč, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'25.00''N, 15°50'1.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2006-07-04
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948396

5561d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vlčkovice v Podkrkonoší S od Jaroměře, okolí hájovny Bokouš 1,7 km SV od kostela ve Vlčkovicích, palouk, vlhčí dolní část palouku
nejbližší obec: Vlčkovice v Podkrkonoší, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'12.70''N, 15°56'10.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-07-22
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948357

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Střeziměřice
nejbližší obec: Střeziměřice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'1.79''N, 15°57'28.13''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2009-05-14
nálezce: Jana Lobová
pramen: Lobová Jana. Terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7033726

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bokouš u Vlčkovic v Podkrkonoší
nejbližší obec: Velká Bukovina u Chvalkovic, okres Náchod
souřadnice: 50°25'14.86''N, 15°56'11.69''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-07-22
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Ducháček Michal. terénní šetření. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6886313

5562a

lokalita: Červený Kostelec, V Poli, polní cesta, travnatá mez
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'36.00''N, 16°4'42.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1982-06
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9964131

5562b

původní jméno: orig.: Alopecurus pratensis; A. Hájek: !;
lokalita: Červený Kostelec, rybník Krčmařík, louka
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°28'0.00''N, 16°5'37.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1991-05
nálezce: Tomáš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9964137

5562c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dubno u České Skalice, vlhká louka SV–V od Zlíčského rybníka, cca 1,6 km SSV od nádraží v České Skalici
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'24.00''N, 16°4'5.00''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-07-01
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948423

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Příloha 1.lok.12. Dědečkovo údolí: lokalita je tvořená nivními loukami podél toku Olešnice. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.
nejbližší obec: Studnice, okres Náchod
souřadnice: 50°25'13.00''N, 16°4'25.00''E
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8368313

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.lok.25.(map.list 04-33-16): NPP Babiččino údolí: Sjezdovka zarůstající vegetaci v nejseverněj. cípu NPP-L břeh Úpy. exp.SZ.,
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°26'53.00''N, 16°3'12.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2005
nálezce: Prausová; Mikeska; et al.
pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.
projekt: FLDOK
ID: 8094469

5562d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Příloha 1.lok.13. Vachta: lokalitu tvoří vlhká loučka s fragmentem potočního luhu v horní části. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.
nejbližší obec: Trubějov u Náchoda, okres Náchod
souřadnice: 50°26'6.00''N, 16°6'44.00''E
nadmořská výška: 419-422 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8368461

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Trubějov, Vachta, louky při V okraji obce Trubějov
souřadnice: 50°26'7.00''N, 16°7'3.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 421 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002-07-28
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1365474

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Studnice, jižní okraj obce
souřadnice: 50°25'5.00''N, 16°5'22.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1976-06-07
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1978): Anthriscetum sylvestris, nová asociace svazu Aegopodion. - Preslia, Praha, 50: 277-280.
projekt: ČNFD
ID: 1569388

5563a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Příloha 1.lok.6. Louky u Velkého Poříčí: lok.je tvoří kaskáda dvou menších rybníků a vlhká louka mezi nima. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Velké Poříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°27'10.00''N, 16°12'18.00''E
nadmořská výška: 360-365 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8367270

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Broumovsko, ok.Náchod, k. ú. Velké Poříčí, Lokvencův důl, 900 m SSZ od vrcholu kopce Jonák
souřadnice: 50°28'12.00''N, 16°12'10.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2002-07-17
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1107246

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Velké Poříčí, rybníky na JV konci obce, louka mezi rybníky
souřadnice: 50°27'10.00''N, 16°12'19.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 363 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2002-07-27
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1364160

5563b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Broumovsko, ok.Náchod, k. ú. Machov, 900 m JJV od kostela v obci
souřadnice: 50°29'35.00''N, 16°16'56.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2002-06-04
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1107308

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Broumovsko, ok.Náchod, k. ú. Machov, 150 m S od centra osady Končiny
souřadnice: 50°29'55.00''N, 16°16'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2002-06-05
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1107340

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Broumovsko, ok. Náchod, k. ú. Machov, 650 m JV od silniční odbočky v Machově na obec Bělý
souřadnice: 50°29'44.00''N, 16°16'48.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2002-06-07
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1107401

5563c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Příloha 1.lok.5. Sejřava: lok.je tvořena převážně společenstvem mezofilních a vlhkých luk. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod
souřadnice: 50°24'25.00''N, 16°13'39.00''E
nadmořská výška: 448-460 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8367037

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Náchod, louka 1,75 km V-JVV železničního nádraží, pod bunkerm Březinka
souřadnice: 50°24'54.20''N, 16°11'47.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2010-06-06
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1368319

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Náchod, vlhká část louky v údolíčku malého potůčku 1,2 km JV železniční zastávky Náchod-Běloves
souřadnice: 50°25'6.30''N, 16°12'15.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2010-06-06
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1368498

5638d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Trojmezí; mokrá louka v nivě Bystřiny, asi 1 km Z hraničního přechodu
souřadnice: 50°19'18.00''N, 12°9'9.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 586 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2005-06-04
nálezce: K. Martínek
pramen: Martínek K. et Martínková E. (2006): Chráněná území na Chebsku. Přírodní rezervace Bystřina. - Sborn. Chebského Muz., Cheb, 2005: 130-151.
projekt: ČNFD
ID: 1170071

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hranice, Bachquelle am westlichen Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°18'5.00''N, 12°9'40.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-06-05
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827332

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hranice, Bachquelle ca. 1,2km westlich von Hranice
souřadnice: 50°18'15.00''N, 12°9'30.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-06-05
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1828430

5639c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hranice, Hangwiese am nordl. Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°18'45.00''N, 12°10'30.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-06-05
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1828552

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0188_111114_55_T1.5
nejbližší obec: Hranice u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°18'1.51''N, 12°11'50.57''E, ± 205m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Jiří Brabec. k0188: k0188. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3453487

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0188_111114_55_T1.5
nejbližší obec: Hranice u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°18'1.51''N, 12°11'50.57''E, ± 205m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Jiří Brabec. k0188: k0188. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3453499

5640d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krásná, Bachaue östlich von Krásná
souřadnice: 50°19'45.00''N, 12°28'60.00''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-06-05
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1828853

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Počátky bei Luby, 1 km WSW vom Hügel "Počátecký"
souřadnice: 50°19'10.00''N, 12°25'39.00''E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-06-06
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1993550

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kraslice, Quell-Lage am südl. Rand der Landstrasse ca.2km westl. von Kraslice
souřadnice: 50°19'18.00''N, 12°29'5.00''E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1970-07-16
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1829832

5641a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Stříbrná bei Kraslice, am NO-Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°21'59.00''N, 12°32'53.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1973-06-06
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1990690

5641b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 131. Rolava [5641b]: louky na JZ svazích Rolavského vrchu (950 m), 880-930 m n. m. (M. Štech)
souřadnice: 50°23'10.00''N, 12°37'18.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623336

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rolava, NO-Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°23'6.00''N, 12°36'14.00''E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-06-25
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1991144

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rolava, 1,2 km SW vom Gipfel "Rolavský vrch", im Talsohle
souřadnice: 50°22'40.00''N, 12°36'46.00''E
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-06-25
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1991220

5641c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kraslice, Svatava-Aue am südl.Rand von Kraslice
souřadnice: 50°18'30.00''N, 12°31'20.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1968-06-20
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1828191

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0191_111213_494_T1.2
nejbližší obec: Sněžná, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'59.53''N, 12°30'21.60''E, ± 85m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0191: k0191. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.04.2002 - 25.07.2004
ID: 3457623

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0191_111213_517_T1.2
nejbližší obec: Sněžná, okres Sokolov
souřadnice: 50°18'34.09''N, 12°30'8.42''E, ± 77m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0191: k0191. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.04.2002 - 25.07.2004
ID: 3458392

5641d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krásná Lípa bei Kraslice, hinter dem SW-Rand der Gemeinde, am Talhang
souřadnice: 50°19'34.00''N, 12°36'25.00''E
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-06-25
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1992721

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Šindelová, Wiesenkomplex unterhalb des Teichdammes
souřadnice: 50°18'50.00''N, 12°36'50.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1972-07-26
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826932

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Obora u Šindelové_3660265
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'53.63''N, 12°36'55.40''E, ± 47m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-08-13
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5039994

5642a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rudné (KV), pastvina asi 1,1 km SZ od kostela v obci
souřadnice: 50°21'26.00''N, 12°40'18.00''E
nadmořská výška: 802 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-06-19
nálezce: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2845377

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jelení, 0,5 km SO von der Strassenkreuzung
souřadnice: 50°23'40.00''N, 12°40'17.00''E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-06-24
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1991174

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jelení, in der Gemeinde
souřadnice: 50°23'47.00''N, 12°40'9.00''E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-06-25
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1991197

5642b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 120. Pernink [5642b]: při žlutě značené turistické cestě mezi S okrajem obce a J okrajem lesa k Horní Blatné (meze, louky), 865-900 m n. m. (L. Pivoňková, M. Štech)
souřadnice: 50°22'25.00''N, 12°46'40.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Lenka Pivoňková; Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623137

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 102. Pernink [5642b]: sjezdovka nad železniční stanicí, 900-940 m n. m. (L. Pivoňková)
souřadnice: 50°21'48.00''N, 12°46'6.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9622904

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 39. Horní Blatná [5642b]: louky na S okraji obce až k lesu po žlutě značené turistické cestě, 920-950 m n. m. (L. Pivoňková, M. Štech)
souřadnice: 50°23'50.00''N, 12°46'20.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Lenka Pivoňková; Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621340

5642c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 81. Nejdek - obec Lesík [5642c]: podél silnice od evangelického kostela v Nejdku ke skládce tuhého komunálního odpadu Lesík 2,5 km ZJZ od Nejdku, 565-600 m n. m. (A. Pyšek, M. Štech)
souřadnice: 50°18'54.00''N, 12°41'35.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Milan Štech; Antonín Pyšek
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9622407

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 69. Nejdek [5642c]: závod VLNAP - vchod, 550 m n. m. (A. Pyšek)
souřadnice: 50°19'16.00''N, 12°43'60.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621954

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 68. Nejdek [5642c]: prostor mezi železniční stanicí a ulicí 9. května, 560 m n. m. (A. Pyšek)
souřadnice: 50°19'12.00''N, 12°43'41.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621913

5642d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.38. Gemeinde Fojtov SO von Nejdek, an einem Feldrain
nejbližší obec: Fojtov u Nejdku, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'19.00''N, 12°47'5.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1968-06-29
nálezce: K. Kopecký
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.
projekt: FLDOK
ID: 7878762

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 82. Nejdek - Oldřichov [5642d]: údolí Oldřichovského potoka na Z úpatí Kozího dílu (741 m), od ústí Limnice do vzdálenosti 1,5 km VSV od Nejdku, 550-620 m n. m. (J. Sofron)
souřadnice: 50°19'41.00''N, 12°45'27.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9622545

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pstruží, über dem ehemaligen Mühle, bei der Strasse
souřadnice: 50°20'49.00''N, 12°49'21.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-06-24
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1992914

5643a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia borealis, Jáchymov (distr. Karlovy Vary): mírně ruderalizované trávníky v okolí děkanského kostela svatého Jáchyma v severní části města.
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'23.48''N, 12°54'44.81''E, ± 10m
nadmořská výška: 747 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2011-05-10
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2011 det. J. Zámečník;
ID: 9970324

5643b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Klínovec: okolí vrcholévých budov
nejbližší obec: Klínovec, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 1240 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-07-04
pramen: Husáková J. (1979): Příspěvek k synantropní květeně vrcholu Klínovec. - Severočes. Přír. 10: 81-83.
projekt: FLDOK
ID: 8741560

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Suchá bei Jáchymov, am Ostrand der Gemeinde
souřadnice: 50°22'27.00''N, 12°57'56.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-06-23
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1990238

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Suchá bei Jáchymov, am Ostrand der Gemeinde
souřadnice: 50°22'27.00''N, 12°57'56.00''E
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-06-23
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1990328

5643c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hroznětín_3600483
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'23.98''N, 12°51'34.16''E, ± 52m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-30
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5039803

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ruprechtov u Hroznětína_3600261
nejbližší obec: Ruprechtov u Hroznětína, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'59.53''N, 12°50'36.89''E, ± 42m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-12-02
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5498857

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ruprechtov u Hroznětína_3600291
nejbližší obec: Ruprechtov u Hroznětína, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'4.75''N, 12°50'39.98''E, ± 76m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-12-02
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5499102

5643d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 3. Karlovy Vary: Ostrov,
nejbližší obec: Ostrov u Karl.Varů, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'26.00''N, 12°57'39.00''E
nadmořská výška: 401 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1982-08-18
nálezce: Z. Urban
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084426

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Waldrand-Wiese nahe der Gemeinde Gfely
souřadnice: 50°18'47.00''N, 12°55'16.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1970-07-13
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozönologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1930812

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Květnová_9030206
nejbližší obec: Květnová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'19.88''N, 12°59'21.41''E, ± 121m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2009-01-17
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5913630

5644a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krušné hory, louka nad silnicí 1,3 km JJV od kóty Meluzína (1094 m)
souřadnice: 50°22'50.00''N, 13°0'52.00''E
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1998-06-03
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1702811

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vykmanov bei Perštejn, am SW-Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°23'57.00''N, 13°4'1.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1971-07-16
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1991445

5644b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.10. Zwischen den Gemeinden Perštejn und Klášterec n. Ohr., Wegrand
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'46.00''N, 13°8'24.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1968-06-23
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.
projekt: FLDOK
ID: 7878101

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1. Šumný důl: vstup z Litvínova až závod RICO v Šumné, Z a V svah úzký náplav Bílého potoka, louky
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8746797

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 3. Šumná: od úpravny vody po rozcestí na Rašov a Meziboří, svahy na Z straně
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8747116

5644c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Damice, Hangquell-Lage westlich von Damice
souřadnice: 50°20'0.00''N, 13°0'13.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-07-19
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1831662

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Damice, östlicher Rand der Gemeinde, Hangwiese oberhalb des Baches
souřadnice: 50°19'50.00''N, 13°1'0.00''E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1970-07-11
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827222

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Damice_9030159
nejbližší obec: Damice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'16.32''N, 13°1'13.33''E, ± 68m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2009-01-17
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5913136

5644d

původní jméno: J. Stelzhamer: Alopecurus pratensis var. glaucus;
lokalita: Flora von Böhmen. Kaaden: Wiese bei Töltsch. S. m. 650 m
nejbližší obec: Telcov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'41.00''N, 13°7'42.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1915-06-06
nálezce: J. Stelzhamer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 16898;
ID: 21105

původní jméno: J. Stelzhamer: Alopecurus pratensis var. glaucus;
lokalita: Kaaden: Wiese bei Töltsch. S. m. 700 m
nejbližší obec: Telcov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'41.00''N, 13°7'42.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1912-06-01
nálezce: J. Stelzhamer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 150395; Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 1202 Alopecurus pratensis var. glaucus; 3 sheets (BRNU 150395, 088673, 016899);
ID: 21103

původní jméno: J. Stelzhamer: Alopecurus pratensis var. glaucus;
lokalita: Flora von Böhmen. Kaaden: Wiese bei Töltsch. S. m. ca 700 m
nejbližší obec: Telcov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'41.00''N, 13°7'42.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1911-06-09
nálezce: J. Stelzhamer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 1643;
ID: 21104

5645a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 81. Brodce: u polní cesty z Brodců do Suchého Dolu 0,7 km SSZ od obce
nejbližší obec: Brodce, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969-06-27
nálezce: Ulman
pramen: Lorber J. (1981): Příspěvek k rozšíření chráněných rostlin na Chomutovsku II. - Severočes. Přír. 12: 1-36.
projekt: FLDOK
ID: 8742029

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Quell-Lage am südöstl. Rand der Landstrasse ca 1 km nordöstlich der Gem. Kotvina (1 ° N).
souřadnice: 50°22'5.00''N, 13°9'55.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975-07-18
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1860893

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Quell-Lage am südöstl. Rand der Landstrasse ca 1 km nordöstlich der Gem. Kotvina (8° NW).
souřadnice: 50°22'5.00''N, 13°9'55.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975-07-18
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1860910

5645b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rokle_9070124
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'3.07''N, 13°17'52.48''E, ± 107m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-01-27
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5045631

5645c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0125_112209_431_T1.1
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'29.87''N, 13°14'49.92''E, ± 153m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0125: k0125. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 25.01.2001 - 25.09.2002
ID: 3502883

5645d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vintířov: v obci ležící 7 km J od Kadaně (okr.Chomutov)
nejbližší obec: Vintířov, okres Sokolov
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
pramen: Pyšek P. (1981): Vegetace obce Vintířov v okrese Chomutov. - Severočes. Přír. 12: 89-110.
projekt: FLDOK
ID: 8746641

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 2. Radonice: rumiště na SZ okraji obce u silnice do Vintířova
nejbližší obec: Radonice
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8742252

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: okr. Chomutov: Vintířov, 7 km J od Kadaně
souřadnice: 50°18'40.00''N, 13°16'29.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1980
nálezce: P. Pyšek
pramen: Pyšek P. (1981): Vegetace obce Vintířov v okrese Chomutov. - Severočes. Přír., Litoměřice, 12: 89-110.
projekt: ČNFD
ID: 2307224

5646d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Čeradice, židovský hřbitov, asi 1,5 km S od vsi
souřadnice: 50°19'28.00''N, 13°29'19.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-05-26
nálezce: J. Sládek
pramen: Wittenberg G. (2008): Židovský hřbitov v Čeradicích u Žatce. - Památky, příroda, život, Chomutov, 40:18-25.
projekt: ČNFD
ID: 1215860

5647b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 17. 5647b, Bítozeves: trasa bývalé žel. vlečky J od silnice Chomutov ? Postoloprty, cca 1,2 km JZ - 1,5 km JJV od obce 7. 8. 2005, Č. Ondráček
nejbližší obec: Bítozeves, okres Louny
souřadnice: 50°22'1.00''N, 13°38'2.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-08-07
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8170154

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: R7 Postoloprsty - MÚK Bítozeves
nejbližší obec: Seménkovice, okres Louny
souřadnice: 50°22'8.49''N, 13°39'40.24''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2006-07
nálezce: Tomáš Adam; Vladimír Čerovský
pramen: Tomáš Adam. Biologický průzkum silnice R7 Postoloprsty - Bítozeves. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7304055

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chomutovka Truzenice-Seménkovice
nejbližší obec: Tatinná, okres Louny
souřadnice: 50°22'52.72''N, 13°37'21.46''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005
nálezce: Vít Tejrovský; Čestmír Ondráček
pramen: ing. Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostlina, obratlovci) údolí Chomutovky v úseku Truzenice-Seménkovice. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7272914

5647c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 152. Bezděkov: stráně a okraje polí ca 1 km SSZ od obce
nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice
nadmořská výška: 210-310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1980-06-28
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8746304

5647d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 17. Trnovany: svahy JZ od žel. st. Trnovany, P od silnice do Žatce, (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5647d)
nejbližší obec: Trnovany, okres Louny
souřadnice: 50°19'5.00''N, 13°35'33.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-05
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7891241

5648c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PP Údolí Hasiny u Lipence
nejbližší obec: Lipenec, okres Louny
souřadnice: 50°19'12.19''N, 13°41'45.11''E, ± 736m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří et al. Přírodovědný průzkum Údolí Hasiny u Lipence. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6692320

5649a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Loužek u Obory
nejbližší obec: Obora u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°21'55.52''N, 13°52'46.98''E, ± 480m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2005
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Botanický inventarizační průzkum lokality Loužek u Obory. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7072950

5649b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 3. Koštice: se nacházejí asi 7 km Z od Libochovic. Louka pod silnicí, P od silnice z Koštic do Křesína. Snímek č. 7: V část louky pod silni. za strouhou asi 150 m od silnice
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°23'48.00''N, 13°57'53.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1998-07-25
pramen: Novák J. (1999): Subhalofilní vegetace v okolí obce Koštice (okr. Louny). - Severočes. Přír. 31: 91-96.
projekt: FLDOK
ID: 9434468

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Křesín, louky podél potoka po pravé straně silnice do Koštic, 1,3 km ZSZ od kapličky ve středu obce
souřadnice: 50°23'58.00''N, 13°57'49.00''E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-06-02
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1706708

5649d

původní jméno: Alopecurus pratensis
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8567284

5650a

původní jméno: Alopecurus pratensis
datum: 1983-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8567631

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0037_024322_327_K3
nejbližší obec: Kostelec nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'14.68''N, 14°4'34.03''E, ± 114m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002
nálezce: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6101124

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PP Evaňská rokle
nejbližší obec: Evaň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'3.81''N, 14°2'2.76''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2006
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Podklady pro zpracování návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Evaňská rokle. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7059243

5650b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 54. Mšené lázně: Vrbice, Z část osady a cesta k lesu Holínek
nejbližší obec: Mšené lázně, okres Litoměřice
souřadnice: 50°21'21.00''N, 14°6'54.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1992-05-31
nálezce: Roubínková
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9431043

původní jméno: Alopecurus pratensis
datum: 1983-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8568073

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0037_024322_318_T1.6
nejbližší obec: Poplze, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'52.26''N, 14°5'6.29''E, ± 258m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2002
nálezce: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6101215

5650c

původní jméno: Alopecurus pratensis
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8568522

5650d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0316_122113_114_T1.4
nejbližší obec: Kmetiněves, okres Kladno
souřadnice: 50°18'36.61''N, 14°9'3.64''E, ± 197m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0316: a0316. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3670114

5651b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ctiněves_8970213
nejbližší obec: Ctiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'20.10''N, 14°18'20.34''E, ± 53m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-06-01
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5906752

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPP Kleneč 169
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'20.09''N, 14°15'22.68''E, ± 246m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2005
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Botanický inventarizační průzkum NPP Kleneč. AOPK ČR, 2005.
projekt: NDOP
ID: 7056057

5651c

původní jméno: Alopecurus pratensis
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8569156

5651d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 6. Vepřek: ovocný sad a zahrady JZ od obce
nejbližší obec: Vepřek, okres Mělník
souřadnice: 50°18'19.00''N, 14°19'9.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9541049

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 8. Vepřek: v obci
nejbližší obec: Vepřek, okres Mělník
souřadnice: 50°18'29.00''N, 14°19'23.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9541173

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 37. Nové Ouholice: v obci
nejbližší obec: Nové Ouholice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'10.00''N, 14°18'52.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9542933

5652b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 192. Brozánky, slepé rameno a okolí S obce;*S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Brozánky, okres Mělník
souřadnice: 50°21'19.00''N, 14°27'38.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9552183

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mělník n. L., okolí skládky polního odpadu (kamení, zbytky slámy) v údolí Vltavy u města
souřadnice: 50°21'32.00''N, 14°27'43.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1969-05-02
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/9: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1786163

5652c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: střední Polabí: při Vltavě 1 km VJV obce Lužec nad Vltavou
souřadnice: 50°19'10.00''N, 14°23'18.00''E
nadmořská výška: 157 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1981-08-20
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia, Praha, 59: 25-50.
projekt: ČNFD
ID: 1993900

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0167_122207_145_M1.1
nejbližší obec: Bukol, okres Mělník
souřadnice: 50°19'8.22''N, 14°23'56.65''E, ± 32m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3672314

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0167_122212_28_T1.4
nejbližší obec: Bukol, okres Mělník
souřadnice: 50°19'6.31''N, 14°24'2.02''E, ± 156m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3673093

5652d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.4. Střední Polabí: terénní deprese ca. 1,1km J soutoku Labe s Vltavou u Mělníka
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°20'18.00''N, 14°28'53.00''E
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1969-07-28
pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.
projekt: FLDOK
ID: 7934600

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.17. Mělník-Hořín, im Saum des Querco-Ulmetum
nejbližší obec: Mělník-Hořín, okres Mělník
souřadnice: 50°20'48.00''N, 14°27'35.00''E
nadmořská výška: 156 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1968-06-30
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.
projekt: FLDOK
ID: 7878262

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: SPR Úpor: nachází se v k. ú.obcí Vrbno a Kly v okr.Mělník, lež mezi soutokem Labe s Vltavou J od Mělníka
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
pramen: Pivničková M. (1980): Státní přírodní rezervace Úpor - současný stav vegetace a její ovlivnění změnou vodního režimu. - Bohem. Centr. 10: 105-128.
projekt: FLDOK
ID: 8927787

5653a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: tab. 4/sn.7. Nebužely: 2,8 km Z od obce, nad P břehem Pšovky
nejbližší obec: Nebužely, okres Mělník
souřadnice: 50°23'38.00''N, 14°33'13.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1990-07-18
pramen: Blažková D. (1996): Vegetace travních porostů údolí Pšovky v přírodní rezervaci Kokořínský důl. - Příroda 7: 237-258.
projekt: FLDOK
ID: 9545110

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: přírodní rezervace Kokořínský důl, Nebužely, 2,8 km Z obce, nad pravým břehem Pšovky
souřadnice: 50°23'23.00''N, 14°33'8.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1990-07-18
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1996): Vegetace travních porostů údolí Pšovky v přírodní rezervaci Kokořínský důl. - Příroda, Praha, 7: 237-258.
projekt: ČNFD
ID: 1791030

5653b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 413. Řepín, polní cesta k jihu, směrem k Řepínskému dolu;*S Petříček.
nejbližší obec: Řepín, okres Mělník
souřadnice: 50°21'35.00''N, 14°36'54.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Petříček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558101

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 439. Živonín, travnaté příkopy podél silnice SZ obce;*S Petříček.
nejbližší obec: Živonín, okres Mělník
souřadnice: 50°22'57.00''N, 14°37'56.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Petříček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558917

5653c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 229. Kly, v obci;*S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°18'34.00''N, 14°30'7.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9553192

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 269. Mělník, podél Pšovky mezi autobusovým nádražím a Skuhrovem;*S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°20'27.00''N, 14°30'5.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9554360

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPP Polabská černava
nejbližší obec: Jelenice u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°20'32.99''N, 14°32'48.53''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel. Inventarizace MZCHÚ NPP Polabská černava. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7866000

5653d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0325_122215_61_T1.1
nejbližší obec: Byšice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'25.34''N, 14°36'59.29''E, ± 68m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0325: a0325. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3674079

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0302_131111_9_T1.4
nejbližší obec: Košátky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'58.79''N, 14°39'51.26''E, ± 72m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0302: a0302. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3787398

5654c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0302_131106_4_T1.4
nejbližší obec: Košátky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'14.59''N, 14°40'37.60''E, ± 124m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0302: a0302. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3786208

5654d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0301_131113_92_T1.1
nejbližší obec: Zdětín u Benátek nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'28.44''N, 14°48'27.86''E, ± 78m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3788575

5655b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0177_033325_39_T1.1
nejbližší obec: Jemníky u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'39.55''N, 14°55'55.52''E, ± 199m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
nálezce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3312264

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0177_033325_102_T1.1
nejbližší obec: Chloumek u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'19.97''N, 14°55'39.00''E, ± 64m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
nálezce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3312472

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0177_033325_117_T1.1
nejbližší obec: Jemníky u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'47.90''N, 14°56'27.02''E, ± 87m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001
nálezce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3312546

5655c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0301_131113_252_T1.4
nejbližší obec: Dražice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'35.03''N, 14°50'56.83''E, ± 94m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3788955

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0301_131113_254_T1.4
nejbližší obec: Dražice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'26.82''N, 14°51'9.86''E, ± 205m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3788977

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0301_131113_241_T1.4
nejbližší obec: Brodce nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'52.38''N, 14°51'19.40''E, ± 31m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5587436

5655d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0167_131110_294_T1.1
nejbližší obec: Kosořice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'14.50''N, 14°58'36.73''E, ± 96m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. h0167: h0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3787348

5656a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0167_131201_372_T1.5
nejbližší obec: Žerčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'54.34''N, 15°1'42.60''E, ± 258m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. h0167: h0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3791371

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0167_131201_377_T1.1
nejbližší obec: Nová Telib, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'6.54''N, 15°1'34.68''E, ± 88m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. h0167: h0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3791385

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0199_131202_754_T1.9
nejbližší obec: Ledce u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'43.20''N, 15°4'5.09''E, ± 121m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3792312

5656b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia orientalis, Dolní Rokytňany, niva Hasinského potoku (distr. Jičín): druh hojně na podmáčené louce v nivě Hasinského potoku, přibližně 1117 m JJZ od středu Dolních Rokytňan a asi 639 m VJV od středu Borečovského rybníku ležícího severozápadně od Ujkovic.
nejbližší obec: Dolní Rokytňany, okres Jičín
souřadnice: 50°22'10.51''N, 15°7'3.45''E, ± 5m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-19
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2013 det. J. Zámečník;
ID: 9970334

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia centralis, Ujkovice, Borečovský rybník (distr. Mladá Boleslav): druh ve fragmentu slatinné louky nad západním břehem Borečovského rybníku, přibližně 787 m SSV od budovy obecního úřadu.
nejbližší obec: Ujkovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'18.31''N, 15°6'21.45''E, ± 5m
nadmořská výška: 239 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-19
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2013 det. J. Zámečník;
ID: 9970335

5656c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia centralis, Loučeň (distr. Nymburk): druh jednotlivě na poměrně rozsáhlém travertinovém prameništi s řadou menších zatopených terénních depresí nad bezejmenným rybníčkem, přibližně 1737 m SSZ od budovy zámku na severním okraji obce Loučeň a 788 m JJV od středu obce Chudíř.
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'7.10''N, 15°1'4.15''E, ± 5m
nadmořská výška: 244 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-05-20
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2012 det. J. Zámečník;
ID: 9970331

5656d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Prodašice ZJZ od Libáně, úzká lesní loučka podél potoka cca 1,4 km JV od středu vesnice
nejbližší obec: Prodašice, okres Nymburk
souřadnice: 50°20'24.00''N, 15°7'50.00''E
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-05-29
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948455

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tuchom SZ od Rožďalovic, louka u okraje lesa vlevo od silnice S vesnice
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'57.00''N, 15°8'34.00''E
nadmořská výška: 236 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-05-14
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948458

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0183_131208_1_T1.9
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'57.79''N, 15°8'30.26''E, ± 161m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3795008

5657a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 41. Jičín: Dětenice,
nejbližší obec: Dětenice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'53.00''N, 15°10'7.00''E
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1970-07-11
nálezce: Šafránek
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: BRA
projekt: FLDOK
ID: 8084464

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0088_033424_204_T1.5
nejbližší obec: Sedliště u Starých Hradů, okres Jičín
souřadnice: 50°23'40.96''N, 15°13'19.27''E, ± 90m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3340019

5657b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bartoušov, 9 km JJZ od Jičína, sádky cca 300 m SSZ od železniční stanice Bartoušov; obnažená dna a travnaté stěny sádek
nejbližší obec: Bartoušov, okres Jičín
souřadnice: 50°21'47.95''N, 15°19'21.98''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2008-05-16
nálezce: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9945496

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0124_131210_27_T1.1
nejbližší obec: Bartoušov u Jičíněvsi, okres Jičín
souřadnice: 50°21'12.49''N, 15°18'40.86''E, ± 56m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3797438

5657c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Křešice Z od Kopidlna, louka pod hrází Pilského rybníka
nejbližší obec: Křešice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'27.00''N, 15°10'58.00''E
nadmořská výška: 206 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-05-26
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948454

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hasina 7 km ZJZ od Kopidlna, Hasinský rybník SSV obce, vlhká slatinná louka na Z břehu
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'55.00''N, 15°10'45.00''E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-05-15
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948456

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Křesice u Rožďalovic
souřadnice: 50°20'20.00''N, 15°12'3.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1954): Půdy porostů Molinia coerulea (W. Koch) v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. I. Molinietum coeruleae na půdách alkalických. - Preslia, Praha, 26: 385-414.
projekt: ČNFD
ID: 1921820

5657d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vršce_3790185
nejbližší obec: Vršce, okres Jičín
souřadnice: 50°19'51.06''N, 15°19'34.28''E, ± 96m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2007-07-15
nálezce: Viera Horáková
pramen: Horáková V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0379. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5556069

5658a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0124_132101_68_T1.4
nejbližší obec: Milíčeves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'59.38''N, 15°23'21.91''E, ± 398m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3809290

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 0_opravy_132102_410_T1.4
nejbližší obec: Milíčeves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'55.52''N, 15°23'28.72''E, ± 205m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3809299

5658b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0035_132107_303_T1.4
nejbližší obec: Žeretice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'19.33''N, 15°25'24.71''E, ± 125m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
nálezce: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0035: h0035. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003
ID: 3810955

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0035_132108_341_T1.4
nejbližší obec: Nevratice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'0.50''N, 15°29'42.90''E, ± 63m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
nálezce: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0035: h0035. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003
ID: 3811218

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0035_132108_340_T1.4
nejbližší obec: Obora u Chomutic, okres Jičín
souřadnice: 50°21'5.36''N, 15°29'48.01''E, ± 94m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
nálezce: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0035: h0035. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003
ID: 3811517

5658d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Staré Smrkovice S od Nového Bydžova, rybník Smrkovák (Smrkovec) u silnice na Vysoké Veselí, zarostlé křovinaté okolí rybníka
nejbližší obec: Staré Smrkovice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'50.10''N, 15°28'10.00''E
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2011-07-10
nálezce: M. Ducháček; D. Číp
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948322

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Staré Smrkovice S od Nového Bydžova, okraj pole u silnice na Chotěvice J od Smrkovického potoka, cca 1,5 km JZ od křižovatky v obci
nejbližší obec: Staré Smrkovice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'26.90''N, 15°28'56.10''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2011-07-10
nálezce: M. Ducháček; D. Číp
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948323

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vysoké Veselí_3870033
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°20'8.52''N, 15°26'4.42''E, ± 190m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-06-30
nálezce: Viera Horáková
pramen: Horáková V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0387. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5559399

5659a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Holovousy Z od Hořic, okraj lesíka na SZ okraji obce cca 400 m ZSZ od zámečku v Holovousích
nejbližší obec: Holovousy, okres Jičín
souřadnice: 50°22'39.00''N, 15°34'21.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 2007-04-23
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948385

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, stráň pod silnicí na Mezihoří cca 1,3 km SV od železničního nádraží Ostroměř
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'33.50''N, 15°33'29.20''E
nadmořská výška: 274 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 2007-04-23
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948386

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, aluviální kulturní louka na levém břehu Javorky cca 1,1 km SV/VSV od železničního nádraží Ostroměř
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'27.00''N, 15°33'26.00''E
nadmořská výška: 263 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 2005-05-12
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948427

5659b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, vlhká louka mezi hájenkou a lesním rybníčkem u SV okraji obce
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°23'12.70''N, 15°38'26.60''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2012-05-26
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948320

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, Smolník – Farářova louka asi 1,0 km V od křižovatky v Dachovech, S nezalesněná část louky, Molinion
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°23'7.00''N, 15°39'13.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2012-05-26
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948321

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Miletín 6 km SV od Hořic, vlhká louka u Žižkových dubů 1,3-1,6 km JZ/ZJZ od kostela v Miletíně SZ od silnice na Hořice (PP Miletínská bažantnice)
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'54.60''N, 15°39'42.60''E
nadmořská výška: 311 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2011-05-13
nálezce: J. Zámečník; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948330

5659c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /5/ SPR Zaječí skok: nachází se v k. ú. Horní Kosov, 4 km ZSZ od středu Jihlavy, nad P břehem řeky Jihlavy /mezi obcemi Rantišov a Jihlava/, vegetace pobřežních porostů
nejbližší obec: Rantišov
nadmořská výška: 480-525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980
pramen: Růžička I. (1987): Rostlinstvo státní přírodní rezervace "Zaječí skok" u Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 8: 111-152.
projekt: FLDOK
ID: 8956089

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0035_132108_320_T1.4
nejbližší obec: Ohnišťany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'47.96''N, 15°30'25.34''E, ± 129m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
nálezce: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0035: h0035. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003
ID: 3810829

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0035_132108_317_T1.4
nejbližší obec: Ohnišťany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'39.25''N, 15°30'20.34''E, ± 110m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
nálezce: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0035: h0035. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003
ID: 3811152

5659d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kanice 8,5 km JJZ od Hořic, Bříšťanský les, J část SV od Kanic, malá loučka v zářezu na Z okraji lesa cca 600 m SV od středu vesnice
nejbližší obec: Kanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'9.80''N, 15°35'2.70''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-07-22
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948344

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dolní Dobrá Voda
nejbližší obec: Dolní Dobrá Voda, okres Jičín
souřadnice: 50°20'41.10''N, 15°35'15.50''E, ± 1m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-05-03
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6799204

5660a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bílé Poličany, slatinné louky 700 m J obce, Z od silnice Lhotka - Bílé Poličany, vlhké louky s potoky
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'2.00''N, 15°44'5.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2011-05-02
nálezce: V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 772850
ID: 9948498

lokalita: Bílé Poličany, slatinné louky, 700 m J obce, Z od silnice Lhotka - Bílé Poličany, vlhké louky s potoky
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'2.00''N, 15°44'5.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2011-05-02
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9964150

5660b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Velký Vřešťov 9 km V od Hořic, kulturní louka cca 600 m VSV-SV od kostela v obci, mokřina v louce S od polní cesty na Chotěborky
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'42.30''N, 15°45'31.20''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2008-06-12
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948345

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sedlec SSV od Velkého Vřešťova, sečená louka louka JV od zatáčky silnice na Vilantice, ca 400-500 V/VJV od křižovatky v Sedleci
nejbližší obec: Sedlec, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'9.00''N, 15°45'56.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2008-05-26
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948349

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hustířany 8 km Z od Jaroměře, louka pod Zámeckým vrchem, cca 1,0 km SZ od křižovatky v obci
nejbližší obec: Hustířany, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.80''N, 15°48'13.20''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-05-20
nálezce: V. Samková; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948378

5660c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Cerekvice nad Bystřicí, silnice na Hněvčeves, příkop u silnice 0-200 m J od železničního přejezdu
nejbližší obec: Cerekvice nad Bystřicí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'27.40''N, 15°43'3.20''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2011-05-23
nálezce: M. Ducháček; V. Kuželka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948328

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Cerekvice nad Bystřicí, niva Bystřice, kulturní louka 200–400m S–SSV od železniční zastávky
nejbližší obec: Cerekvice nad Bystřicí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'44.30''N, 15°43'2.10''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-07-19
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948331

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hněvčeves SSV od Sadové, kulturní louka mezi lesem Skalka a Bystřicí, 800–900 m J/JJZ od od železničního nádraží Hněvčeves
nejbližší obec: Hněvčeves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'17.60''N, 15°43'7.60''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-07-19
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948332

5660d

původní jméno: orig.: Alopecurus pratensis; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Lužany
nejbližší obec: Lužany nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'17.00''N, 15°47'22.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1972-06
nálezce: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9964135

5661a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zaloňov – Vestec SV od Jaroměře, stráň nad cestou na Novou Ameriku u okraje lesa, cca 650 m SSZ od Vestce
nejbližší obec: Zaloňov, okres Náchod
souřadnice: 50°22'30.70''N, 15°52'15.70''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2013-05-10
nálezce: M. Ducháček; D. Číp
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948317

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Velichovky 6 km Z od Jaroměře, les SSV od Velichovek, lesní lem na V okraj u vstupu polní cesty cca 1,4 km SV od kostela ve Velichovkách
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°21'47.00''N, 15°51'10.60''E
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-06-25
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948369

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Velichovky 6 km Z od Jaroměře, silnice na Jaroměř cca 250 m ZJZ od křižovatky Velichovky – Rtyně – Jaroměř, příkop
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.00''N, 15°52'17.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004-05-08
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948459

5661b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rychnovek_8620165
nejbližší obec: Rychnovek, okres Náchod
souřadnice: 50°21'4.75''N, 15°59'13.34''E, ± 86m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2008-08-28
nálezce: Martina Liberdová
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0862. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5889448

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krabčice_3780064
nejbližší obec: Krabčice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'41.78''N, 15°56'33.07''E, ± 50m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-15
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0378. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5553824

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jaroměř_3780068
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'34.78''N, 15°55'0.23''E, ± 307m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-16
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0378. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5553855

5661c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Holohlavy_3760153
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'7.43''N, 15°51'18.25''E, ± 115m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-08-30
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5549903

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0204_132208_194_T1.5
nejbližší obec: Rožnov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'50.89''N, 15°51'32.69''E, ± 62m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3818130

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0204_132209_28_T1.4
nejbližší obec: Semonice, okres Náchod
souřadnice: 50°19'58.98''N, 15°53'9.35''E, ± 442m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3818278

5661d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Josefov JV od Jaroměře, deprese podél cesty k Poklasnému mlýnu cca 370 m +/- SSV od kostela v Josefově, pod slínovou strání
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'32.00''N, 15°56'2.00''E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2008-06-03
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948347

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Josefov JV od Jaroměře, niva Metuje, louka mezi Starou a Novou Metují VSV od jejich soutoku, cca 200-350 m SZ od Poklasného mlýna SSV od Josefova
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'40.00''N, 15°56'7.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-05-20
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948380

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Josefov JV od Jaroměře, niva Metuje, louka vpravo od cesty k osadě Na Brcích, cca 350-400 m VSV-SV od Poklasného mlýna SSV od Josefova
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'38.30''N, 15°56'30.30''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-05-20
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948381

5662a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Příloha 1.lok.3. Rousín: lok.tvoří rozsáhlý lesní komplex a suché stráně při JV okraji. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'35.00''N, 16°2'29.00''E
nadmořská výška: 285-314 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8366523

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rozkoš Reservoir near Česká Skalice
souřadnice: 50°22'42.00''N, 16°4'6.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1980-08-20
nálezce: F. Krahulec
pramen: Krahulec F., Lepš J. et Rauch O. (1984): Vegetation of the Rozkoš Reservoir near Česká Skalice II. The formation and differentiation of communities of flooded soils (Agropyro-Rumicion crispi). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 19: 227-255.
projekt: ČNFD
ID: 1531364

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: louky Na Rozkoši, 100 m J od remízku
souřadnice: 50°22'18.00''N, 16°2'31.00''E, ± 250m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1969-06-15
nálezce: F. Krahulec
pramen: Krahulec F. (1975): Vegetační poměry zátopového území "Rozkoš" u České Skalice. - Pr. Muz. Hradec Králové, ser. A, 13: 45-69.
projekt: ČNFD
ID: 2392707

5662b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Příloha 1.lok.2. Mnichovec: jde o les o rozloze 26,8ha nachází se V od údolní nádrže Rozkoš, lok.tvoří výhradně les.porosty. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Kleny, okres Náchod
souřadnice: 50°23'22.00''N, 16°5'32.00''E
nadmořská výška: 290-302 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nově nepotrvzen
ID: 8366308

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 11.Nové Město nad Metují: 0,4 km JV od železniční stanice, nivní louka na levém břehu Metuje nad krčínskou elektrárnou a břehové porosty Metuje, 5662b, 5. VII. 2004, M. Gerža.
nálezce: Michal Gerža
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9852551

5662c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Příloha 1.lok.1. Tuří: lok.tvoří rybník s vyvinutým litorálním pásmem a sousední lesní komplex. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°18'59.00''N, 16°3'4.00''E
nadmořská výška: 275-294 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8366177

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0044_141106_6_T1.4
nejbližší obec: Šestajovice u Jaroměře, okres Náchod
souřadnice: 50°20'49.31''N, 16°0'8.86''E, ± 165m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002
nálezce: Michal Gerža
pramen: Michal Gerža. h0044: h0044. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3896556

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0105_141107_102_T1.4
nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°19'54.80''N, 16°3'48.49''E, ± 62m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002
nálezce: Michal Gerža
pramen: Michal Gerža. h0105: h0105. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3896672

5662d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /CZ 0526512/ Bohuslavické louky: louky v nivě Zlatého potoka mezi Bohuslavicemi a Pohořím na rozhraní Náchodska a Rychnovska, rozloha 75,91ha,
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod
souřadnice: 50°18'4.00''N, 16°5'17.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
pramen: Horník J. & Lobová J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Královéhradecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 54-65.
projekt: FLDOK
ID: 8102379

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Stará skládka odpadků při cestě pod zámeckým parkem v Novém Městě nad Metují
souřadnice: 50°20'46.00''N, 16°8'53.00''E, ± 250m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/9: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1788869

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°19'56.00''N, 16°9'16.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1973-06-04
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1978): Die strassenbegleitenden Rasengesellschaften im Gebirge Orlické hory und seinem Vorlande. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 10: 1-258.
projekt: ČNFD
ID: 1047394

5663a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia orientalis, Jizbice u Náchoda (distr. Náchod): druh hojně na svahové lesní, ale relativně květnané louce, na pravém břehu řeky Olešenky, přibližně 961 m JJV od středu obce Jizbice a asi 734 m VSV od osady Peklo.
nejbližší obec: Jizbice u Náchoda, okres Náchod
souřadnice: 50°22'58.37''N, 16°11'41.65''E, ± 5m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007-05-30
nálezce: Věra Samková; Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2007 det. J. Zámečník;
ID: 9970313

5663b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dlouhé 9 km JV od Náchoda, louka na SSZ svahu v okolí vleku, cca 450 m VJV od odbočky na Dlouhé ze silnice z Olešnice
nejbližší obec: Dlouhé, okres Náchod
souřadnice: 50°21'46.00''N, 16°16'55.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-06-05
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948444

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, kosená louka na levém břehu Olešenky cca 250 m S od Čížkova mlýna a 1,7 km VJV od kostela v Novém Hrádku
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod
souřadnice: 50°21'8.00''N, 16°15'51.00''E
nadmořská výška: 528 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-06-05
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948445

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, nesečená vlhká louka V mrtvého ramena na levém břehu Olešenky 100 m S od Čížkova mlýna a 1,7 km JV(/VJV) od kostela v Novém Hrádku
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod
souřadnice: 50°21'4.00''N, 16°15'51.00''E
nadmořská výška: 528 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-07-20
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948477

5663c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Příloha 1.lok.19. Klopotovské údolí: zaujímá část údolí Bohdašínského potoka nad ústím levostranného přítoku od Vanovky. Lokalitu tvoří vlhké louky v nivě potoka a bučiny a sušší louky na okolních svazích. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.
nejbližší obec: Bohdašín u Nov.Města, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'20.00''N, 16°13'7.00''E
nadmořská výška: 375-410 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8369227

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Soupis všech druhů cévnatých rostlin v údolí Bohdašinského potoka zaznam.autorem od 6/1999 do 7/2000, doplněné údaji od Krčan et Kopecký 1959 /V obce Nové Město nad Metují, pozn.Tomšovicová,27.6.2005/
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'25.00''N, 16°10'22.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašínského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 49-64.
projekt: FLDOK
ID: 9796060

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: sním. 12. Slavoňov: louka pod soutokem Bohdašinského potoka a jeho levostranným přítokem, 1,0 km JJZ od obce
nejbližší obec: Slavoňov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'22.00''N, 16°11'34.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-06-07
pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašínského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 49-64.
projekt: FLDOK
ID: 9795839

5663d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, vlhká louka na pravém břehu Olešenky cca 500 m V od odbočky na Sněžné a 1,7 km JV od kostela v Novém Hrádku
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod
souřadnice: 50°20'51.00''N, 16°15'36.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-06-05
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948446

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 92.Plasnice: zarostlá a zruderalizovaná louka Z od silničky ca 500 m JJZ od kapličky v obci, 5663d, 8. VII. 2004, M. Štech.
fytochorion: 61a. Křivina
nálezce: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9855091

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 85.Šediviny (část při potoce Hluky): intravilán osady (lemy, místní silničky, okraje vodoteče, mezofilní loučky, podmáčená lada, staré zídky), 5663d, 8. VII. 2004, T. Černý.
fytochorion: 61a. Křivina
nálezce: T. Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9854817

5664a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /1/ PR Hořečky: se nachází v k.ú. Olešnice v Orlic.horách (okr. Rychnov n.Kněž.), jde o lesní louku u stát.hranice s Polskem v místě zv. Číhalka asi 2km VJV od obce. Přehled dosud zjišt.druhů z exkurzí v létech 1996-1999
nejbližší obec: Olešnice v Orlic.hor, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'18.00''N, 16°20'39.00''E
nadmořská výška: 820-830 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999
nálezce: J. Kučera
pramen: Kučera J. (2004): Botanický průzkum přírodní rezervace Hořečky. - Příroda 21: 39-45.
projekt: FLDOK
ID: 8282092

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /2/ PR Hořečky: se nachází v k.ú. Olešnice v Orlic.horách (okr. Rychnov n.Kněž.), jde o lesní louku u stát.hranice s Polskem v místě zv. Číhalka asi 2km VJV od obce. Přehled dosud zjišt.druhů z exkurzí v létech 1996-1999
nejbližší obec: Olešnice v Orlic.hor, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'18.00''N, 16°20'39.00''E
nadmořská výška: 820-830 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1997
nálezce: R. Řepka; J. Kučera
pramen: Kučera J. (2004): Botanický průzkum přírodní rezervace Hořečky. - Příroda 21: 39-45.
projekt: FLDOK
ID: 8282258

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /3/ PR Hořečky: se nachází v k.ú. Olešnice v Orlic.horách (okr. Rychnov n.Kněž.), jde o lesní louku u stát.hranice s Polskem v místě zv. Číhalka asi 2km VJV od obce. Přehled dosud zjišt.druhů z exkurzí v létech 1996-1999
nejbližší obec: Olešnice v Orlic.hor, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'18.00''N, 16°20'39.00''E
nadmořská výška: 820-830 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1996
nálezce: E. Hadač; Kučera; Hadačová
pramen: Kučera J. (2004): Botanický průzkum přírodní rezervace Hořečky. - Příroda 21: 39-45.
projekt: FLDOK
ID: 8282288

5664c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2. Inventarizační seznam taxonů nalezených v NPR Trčkov (CHKO Orlické hory-95a Český hřeben) během vegetační sezóny roku 2004.
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'42.00''N, 16°24'58.00''E
nadmořská výška: 760-920 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004
nálezce: J. Kučera; J. Dostálek
pramen: Dostálek J. & Kučera J. (2007): Flóra a vegetacenárodní přírodní rezervace Trčkov v Orlických horách. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 32: 17-34.
projekt: FLDOK
ID: 8369388

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.6. Orlické hory: krajnice silnice pod hotelem Šerlišský Mlýn.
nejbližší obec: Šerlich, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'35.00''N, 16°22'25.00''E
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1969-07-19
pramen: Kopecký k. (1990): Cicerbita alpina na přirozených a antropogenních stanovištích v Orlických horách. - Preslia 62: 61-71.
projekt: FLDOK
ID: 7964243

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.č. 23/96. Šerlich: pod Masarykovou chatou, pod cestou před odbočnou k Šerlišskému mlýnu
nejbližší obec: Šerlich, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'24.00''N, 16°23'16.00''E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1996-07-03
pramen: Hadač E. (1999): Několik bylinných společenstev Orlických hor a podhůří. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 77-84.
projekt: FLDOK
ID: 9771739

5664d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Trčkov (Orlické hory), chráněné území Hraniční louka cca 2,8 km SSZ od kapličky v obci
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'26.00''N, 16°25'13.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-06-06
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948450

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.8.lok.15. Český hřeben 95a/5664d: Orlické Záhoří: osada Trčkov: S od obce. PR Trčkovská louka, mokřina pod chalupou v S části PR. (23.7.1985 not.D.Turoňová, 22.10.1988 J. Kučera, herb.Kučera, rev.Z.Kaplan1994).
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'43.00''N, 16°25'38.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
pramen: Gerža M., Myšková Z. & Kučera J. (2011): Montia fontana a M. hallii v Orlických horách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 359-377.
projekt: FLDOK
ID: 8343259

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2. sním. 4. Quellage in der Ortschaft Trčkov
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'12.00''N, 16°26'42.00''E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1989-06-26
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Orlické hory (NO-Böhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 137: 205-234.
projekt: FLDOK
ID: 9805457

5667b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 17. (74a/5667) Javorník: pobřežní porosty a louky na P břehu potoka Javorník od rozcestníku tur.značek směrem k městu.
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'8.00''N, 16°59'16.00''E
nadmořská výška: 300-330 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295481

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 20. (73a/5667) Travná: mokřad na potoce Javorník, 0,6km SSV vrchu Travná, kóta 711,5.
nejbližší obec: Travná, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'54.00''N, 16°55'18.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
nálezce: P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295543

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nové Vilémovice_8520316
nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'0.07''N, 16°59'37.21''E, ± 542m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-05-26
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5882082

5667d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 27. (73a/5667) Nové Vilémovice: Hraničky, svahové prameniště Vojtovického potoka (JV exp.),0,5km JV - 0,9km JJV od Hraničního vrchu, kóta 859,4.
nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'45.00''N, 16°58'30.00''E
nadmořská výška: 650-690 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
nálezce: P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295818

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rychlebské hory, Hraničky u N. Vilémovic
souřadnice: 50°18'40.50''N, 16°58'35.60''E, ± 500m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2004-07-15
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2722784

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rychlebské hory, Hraničky u N. Vilémovic
souřadnice: 50°18'39.70''N, 16°58'34.30''E, ± 500m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2004-07-15
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2722807

5668a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 30. (74a/5668) Javorník: pole, meze, příkopy a část vodoteče 0,5km JV od města.
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'2.00''N, 17°0'15.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295860

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 34. (73a/5668) Uhelná: Údolí Středního potoka J od okraje obce k J úpatí kóty 448,8, pobřežní porosty, pole, lesní okraje a les.
nejbližší obec: Uhelná, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'24.00''N, 17°0'52.00''E
nadmořská výška: 310-380 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
nálezce: J. Kudělová
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295984

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Slezsko, Javorník ve Slezsku, rašeliny údolí Račího pot. cca 2 km V města
souřadnice: 50°23'27.00''N, 17°2'17.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1957-08-10
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2045126

5668c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 27. 1/2km SO von der Ortschaft Sedm Lánů bei Žulová, Schlesische Tiefebene, (Slezská nížina)
nejbližší obec: Sedm Lánů u Žulové, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'31.00''N, 17°4'49.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969-07-08
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.
projekt: FLDOK
ID: 7886366

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 29. Zwischen der Ortschaft Sedm Lánů und der Gem. Vlčice, Schlesische Tiefebene, (Slezská nížina),
nejbližší obec: Vlčice, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'50.00''N, 17°4'6.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969-07-09
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.
projekt: FLDOK
ID: 7886403

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1/2 km SO von der Ortschaft Sedm Lánů bei Žulová, Slesische Tiefebene (Slezská nížina)
souřadnice: 50°19'39.00''N, 17°4'27.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969-07-08
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2146030

5668d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0191_142213_58_T1.4
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'55.08''N, 17°8'40.52''E, ± 113m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-08-20
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3929658

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0191_142213_52_T1.4
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'57.13''N, 17°8'49.42''E, ± 158m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-08-20
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3930356

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0191_142213_102_T1.4
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'44.75''N, 17°8'46.50''E, ± 247m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-08-20
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3931769

5669a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 48. (74a/5669) Vidnava: NPR Vidnavské mokřiny, Vidnavské loučky podmáčené až mezofilní louky, fragment olšiny a okraje polí Z od silničky ke stát.hranici.
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'47.00''N, 17°11'31.00''E
nadmořská výška: 220-230 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: Sedláčková, Řepka R. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8296547

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 52. (74a/5669) Vidnava: polokultur. vlhká louka u silničky podél stát. hranice, 1,9km JV od kostela v obci.
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'42.00''N, 17°12'10.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: P. Lustyk; R. Řepka
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8296767

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 24. 3/4km SSO von der Gem. Stachlovice bei Vidnava, Schlesische Tiefebene,
nejbližší obec: Stachlovice u Vidnav, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'7.00''N, 17°11'4.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969-07-07
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.
projekt: FLDOK
ID: 7886292

5669c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0191_142213_335_T1.1
nejbližší obec: Rokliny, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'8.94''N, 17°10'20.93''E, ± 72m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-08-20
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3931168

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0191_142213_413_T1.1
nejbližší obec: Nová Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'16.52''N, 17°11'5.28''E, ± 79m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-08-20
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3931437

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0191_142213_414_T1.5
nejbližší obec: Nová Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'13.25''N, 17°11'4.85''E, ± 80m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-08-20
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3931445

5669d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0066js_142215_8_T1.1
nejbližší obec: Kolnovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'46.12''N, 17°17'35.16''E, ± 64m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3932729

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0066js_142215_9_T1.1
nejbližší obec: Kolnovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'51.48''N, 17°17'25.33''E, ± 154m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3932745

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0066js_142215_10_T1.1
nejbližší obec: Velké Kunětice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'56.56''N, 17°17'15.72''E, ± 122m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3932752

5672c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.3. U kóty 216 při osadě Závsí u Slezských Pavlovic, příkop
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°18'13.00''N, 17°42'4.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1976-06-08
pramen: Hadač E. (1978): Anthriscetum sylvestris, nová asociace svazu Aegopodion. - Preslia 50: 277-280.
projekt: FLDOK
ID: 7921495

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0248_151211_171_T1.4
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°18'51.70''N, 17°41'44.52''E, ± 373m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0248: t0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4050194

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PR Džungle 2206
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°18'13.51''N, 17°43'34.24''E, ± 225m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Radim Kočvara. Přírodní rezervace Džungle botanický a zoologický průzkum. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6903805

5738b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 15. Trojmezí: vlhká louka nad Lužním potokem, 0,75 km JJV od býv. obce
nejbližší obec: Trojmezí, okres Cheb
souřadnice: 50°17'44.00''N, 12°9'4.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9502465

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 45. Pastviny: louky (i zrašelinělé) a les v nivě Lužního potoka (NPP Lužní potok)
nejbližší obec: Pastviny, okres Cheb
souřadnice: 50°16'7.00''N, 12°8'40.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503037

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Trojmezí, Wiesenkomplex südöstlich von Trojmezí, nahe dem kleine Teiche
souřadnice: 50°17'41.00''N, 12°9'7.00''E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-06-05
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1830124

5739a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 63. Novosedly: ruderalizované porosty při SZ okraji obce
nejbližší obec: Novosedly, okres Cheb
souřadnice: 50°17'6.00''N, 12°10'1.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503467

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 68. Studánka: vlhké louky na P břehu potoka, proti proudu až k propusti pod železniční tratí, J od stanice ČD
nejbližší obec: Studánka, okres Cheb
souřadnice: 50°16'24.00''N, 12°10'49.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503620

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 70. Studánka: louka za železniční tratí, 0,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Studánka, okres Cheb
souřadnice: 50°16'23.00''N, 12°10'43.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503707

5739c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 77. Kamenná-Černý Luh: vlhká louka přes cestu proti rybníku
nejbližší obec: Kamenná, okres Cheb
souřadnice: 50°14'50.00''N, 12°10'32.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503851

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 87. Aš-Vernéřov: prameništní plocha u lesní cesty směr Horní Paseky, 0,2 km V od osady
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°13'18.00''N, 12°14'21.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Lenka Pivoňková; Eva Martínková; Karel Martínek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504113

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 88. Aš: travnaté okraje cest, remízky a zatopené jámy 0,3-1,0 km J od nádraží
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°13'2.00''N, 12°11'22.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504152

5740a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Horní Luby, Lubinka-Aue zwischen Horní Luby und Dolní Luby
souřadnice: 50°15'40.00''N, 12°22'55.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-06-05
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1829037

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Luby bei Cheb, 1,5 km N von der Gemeinde, (Egetten)
souřadnice: 50°15'60.00''N, 12°24'15.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-06-06
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1992450

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0167_111217_310_T1.2
nejbližší obec: Opatov u Lubů, okres Cheb
souřadnice: 50°15'45.72''N, 12°24'47.77''E, ± 58m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0167: k0167. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3460774

5740b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hangquell-Lage oberhalb des Baches Libocký potok unweit der Aufn. 4 bei Gem. Liboc (3° NW).
souřadnice: 50°16'10.00''N, 12°28'20.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1975-07-20
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1861444

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Aue des Baches Zadní Liboc (Valtéřovský potok) ca. 250 m oberhalb seiner Mündung,.
souřadnice: 50°15'0.00''N, 12°27'50.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1975-07-20
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1861492

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Waldwiese am Bach Zadní Liboc (5° O), ca. 0,6 km nordwestlich der Ortsch. Libocký důl.
souřadnice: 50°15'20.00''N, 12°26'50.00''E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1974-08-01
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1861524

5740c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 223. Nový Kostel-Spálená: mokrá louda pod nejjižnějším rybníkem, 1,5 km Z osady
nejbližší obec: Nový Kostel, okres Cheb
souřadnice: 50°13'12.00''N, 12°24'39.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9506869

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bachaue NW der Gemeinde Lomnička
souřadnice: 50°13'33.00''N, 12°22'31.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-06-06
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozönologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1931085

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0192_111221_109_T1.1
nejbližší obec: Smrčina, okres Cheb
souřadnice: 50°14'7.19''N, 12°22'21.86''E, ± 88m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0192: k0192. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3462616

5740d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nový Kostel, Wiesenkomplex am nördlichen Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°13'20.00''N, 12°26'40.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1973-06-06
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827419

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bachaue unweit des Schlosses in der Gemeinde Nový Kostel
souřadnice: 50°12'52.00''N, 12°26'34.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1973-06-06
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozönologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1930921

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Wiesenkomplexe am Nordrand der Gemeinde Nový Kostel
souřadnice: 50°13'10.00''N, 12°26'40.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1973-06-06
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozönologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1931157

5741a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0191_111213_465_T1.2
nejbližší obec: Sněžná, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'55.39''N, 12°29'54.53''E, ± 214m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0191: k0191. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.04.2002 - 25.07.2004
ID: 3458692

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0109_111219_238_T1.1
nejbližší obec: Hory u Oloví, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'45.68''N, 12°33'47.88''E, ± 171m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002-06-23
nálezce: Jaroslava Koppová
pramen: Jaroslava Koppová. k0109: k0109. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3462137

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PP Studenec
nejbližší obec: Studenec u Oloví, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'17.04''N, 12°31'21.61''E, ± 153m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1991
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka et al. PP Studenec - inventarizační průzkum. 1992.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.1992
ID: 6676764

5741b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jindřichovice, Hangquell-Lage oberhalb dees Baches Lipnice cca. 3.5km südwestlich von Jindřichovice
souřadnice: 50°15'25.00''N, 12°35'0.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1968-06-20
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827168

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jindřichovice, Quell-Lage am südöstl.Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°16'40.00''N, 12°37'10.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1968-06-20
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827911

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0168_112111_31_T1.6
nejbližší obec: Hradecká, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'27.42''N, 12°39'29.66''E, ± 90m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2003
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3487475

5741c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Markvarec u Krajkové_3560146
nejbližší obec: Markvarec u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'0.14''N, 12°31'49.58''E, ± 229m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-10-23
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5482801

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hrádek u Krajkové_3560154
nejbližší obec: Hrádek u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'15.19''N, 12°33'3.06''E, ± 60m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-10-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5482953

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hrádek u Krajkové_3560154
nejbližší obec: Hrádek u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'15.19''N, 12°33'3.06''E, ± 60m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-10-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5482962

5741d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lomnice (Sokolov), ca 1 km JJV od obce
souřadnice: 50°12'3.00''N, 12°38'25.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2000-06-09
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1637144

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lomnice (Sokolov), ca 1 km JJV od obce
souřadnice: 50°12'3.00''N, 12°38'25.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2000-06-09
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1637169

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lomnice (Sokolov), ca 1 km JJV od obce
souřadnice: 50°12'3.00''N, 12°38'25.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2000-06-09
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1637190

5742a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rájec, Ostrand der Gemeinde
souřadnice: 50°17'18.00''N, 12°43'28.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1976-05-31
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1992359

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0168_112111_47_T1.2
nejbližší obec: Hradecká, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'35.56''N, 12°40'0.84''E, ± 35m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2003
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3487550

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0168_112116_12_T1.5
nejbližší obec: Křemenitá, okres Sokolov
souřadnice: 50°16'8.54''N, 12°40'17.36''E, ± 106m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2003
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3492821

5742b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.1. Božičany: am NO Rand der Gemeinde,
nejbližší obec: Božičany, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'35.00''N, 12°46'26.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1971-07-13
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.
projekt: FLDOK
ID: 8265249

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1. Děpoltovický rybník: vlastní rybník, mokré louky, pole a okraj cesty na S od rybníka
nejbližší obec: Děpoltovice u K. Var
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9266972

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Božičany, Krušné hory, am NO Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°15'40.00''N, 12°46'20.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1971-07-13
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. I. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des unteren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 33: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 1985522

5742c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sokolovsko: mezi Královským Poříčím a Lomnicí cca 1-2km S od Sokolova a ca 1km SSZ Královského Poříčí (uved.kvad.sít.map.5742c) Lokalita byla v 8.1995 Sokolov.uhel.společ. zlikvidovaná.
nejbližší obec: Královské Poříčí, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'25.00''N, 12°40'4.00''E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1995-06-25
pramen: Salák P. (2001): Nález ostřice plstnaté (Carex tomentosa L.) na Sokolovsku. - Calluna 6: 26-27.
projekt: FLDOK
ID: 7956494

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0155sl_112302_876_T1.1
nejbližší obec: Nové Sedlo u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'10.22''N, 12°44'37.90''E, ± 75m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3528374

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0155sl_112302_884_T1.1
nejbližší obec: Nové Sedlo u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'19.26''N, 12°44'30.19''E, ± 43m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3528407

5742d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.22. W vin der Gemeinde Doubí bei Karl. Vary, im Gebűschsaum am Eger-Ufer
nejbližší obec: Doubí u Karl. Varů, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'41.00''N, 12°49'11.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1968-06-23
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.
projekt: FLDOK
ID: 7878394

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Karlovy Vary, Ohre-Aue am südöstlich Rand von Karlsbad
souřadnice: 50°12'40.00''N, 12°48'60.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1975-07-20
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1825600

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jimlíkov_3580072
nejbližší obec: Jimlíkov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'47.69''N, 12°47'13.24''E, ± 169m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-18
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5490208

5743a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dalovice, Hangwiese ca 500m nordwestlich des Eisenbahnstation
souřadnice: 50°15'30.00''N, 12°52'60.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1975-07-19
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1825516

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hroznětín, östlicher Rand des entwässerten Moorkomplexes südwestlich von Hroznětín
souřadnice: 50°17'40.00''N, 12°51'30.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1970-07-07
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1828377

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Wiesenkomklex am SW-Rand des Teiches Horní Štíty (südlicg des Kurortes Karlovy Vary)
souřadnice: 50°17'44.00''N, 12°54'42.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1970-07-13
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozönologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1930775

5743b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.35. 1km SW von der Gemeinde Stará Kyselka bei Karl.Vary, Strassendamm űber dem Alno-Fraxinetum
nejbližší obec: Kyselka u Kar. Varů, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'22.00''N, 12°59'35.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1968-06-24
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.
projekt: FLDOK
ID: 7878711

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mořičov, Bachaue am südwestl. Rand der Landstrasse Mořičov-Velichov
souřadnice: 50°17'14.00''N, 12°59'39.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-07-19
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1832688

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ostrov, Wiesenkomplex südlich der Bahnstation Ostrov
souřadnice: 50°17'55.00''N, 12°57'40.00''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1973-06-30
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827565

5743c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.34. SO von Karlovy Vary, Strassendamm űber einen Erlen-Auwald
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'14.00''N, 12°54'2.00''E
nadmořská výška: 548 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1968-06-24
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.
projekt: FLDOK
ID: 7878691

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: ruderalizovaný okraj skupiny keřů nad přehradouna řece Teplá u Karlových Varů
souřadnice: 50°11'59.00''N, 12°51'5.00''E
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1968-06-25
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/9: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1784766

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dalovice_3580357
nejbližší obec: Dalovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'53.09''N, 12°53'20.94''E, ± 45m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-25
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5493417

5743d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Andělská Hora, Wiesenkomplex am nordwestl.Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°12'25.00''N, 12°57'40.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1973-06-29
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1829361

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0150sl_112305_18_T1.5
nejbližší obec: Olšová Vrata, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'33.91''N, 12°55'15.17''E, ± 91m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0150sl: k0150sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3528860

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0150sl_112305_105_T1.9
nejbližší obec: Andělská Hora, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'28.33''N, 12°56'46.50''E, ± 227m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0150sl: k0150sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3529016

5744a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lipoltov
souřadnice: 50°16'47.00''N, 13°2'16.00''E, ± 250m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1999-06-27
nálezce: J. Vojta
pramen: Vojta J. (1999): Vegetace zaniklých vesnic Doupovských hor ve vztahu k ostatním složkám krajiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3017110

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Velichov, Bachaue an der Landstrasse Mořičov-Velichov
souřadnice: 50°17'15.00''N, 13°0'0.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-07-19
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1825067

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mořičov_9030567
nejbližší obec: Mořičov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'51.58''N, 12°59'57.08''E, ± 34m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2008-12-31
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5917133

5744b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0108_112212_491_T1.9
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'57.30''N, 13°5'45.20''E, ± 280m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0108: k0108. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 15.07.2001 - 01.08.2003
ID: 3506725

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0108_112218_107_L2.2B
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'20.20''N, 13°9'46.22''E, ± 206m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0108: k0108. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 15.07.2001 - 01.08.2003
ID: 3509438

5744c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 18. Vlhké louky na SV od Činova, orient. Z
nejbližší obec: Činov
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1971
pramen: Bureš L. (1973): Příspěvek k poznání květeny Doupovských hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 29-34.
projekt: FLDOK
ID: 9264293

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mlýnská
souřadnice: 50°14'42.00''N, 13°2'50.00''E, ± 250m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1999-06-03
nálezce: J. Vojta
pramen: Vojta J. (1999): Vegetace zaniklých vesnic Doupovských hor ve vztahu k ostatním složkám krajiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3017146

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lučiny, Hangwiese an der Landstrassenkurve, südlich von Lučiny
souřadnice: 50°12'43.00''N, 13°1'16.00''E
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1973-06-11
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1831152

5744d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hradiště, Bachaue nordwestlich der Kote Hradiště
souřadnice: 50°13'50.00''N, 13°5'41.00''E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-06-12
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1831110

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Železná hora,Hangwiese nordöstlich der Kote Hradiště
souřadnice: 50°14'40.00''N, 13°9'20.00''E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1973-06-12
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1825191

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hradiště, Bachquelle nordwestlich des Gipfels Hradiště
souřadnice: 50°13'25.00''N, 13°7'10.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1973-06-12
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826733

5745a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 54. Sedlec: staveniště budoucí vodní nádrže Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8744238

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 7. Pobřežní vegetace u potoka Dubá, Z silnice Konice-Sedlec
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1971
pramen: Bureš L. (1973): Příspěvek k poznání květeny Doupovských hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 29-34.
projekt: FLDOK
ID: 9263823

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 8. Louky J rozv. Žďár: orient. J
nejbližší obec: Žďár
nadmořská výška: 425-450 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1971
pramen: Bureš L. (1973): Příspěvek k poznání květeny Doupovských hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 29-34.
projekt: FLDOK
ID: 9263650

5745b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 89. Mašťov: Chlumek, křoviny, okraje polí a pastviny na V-SV svahu
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8745137

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 57. Mašťov: S a SV okraj lesa Houština JZ od obce
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8744528

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 23. Mašťov: okolí rybníka 1 km SV obce
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8743013

5745c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 4. Rozvolněný les mezi Mětikalovem a Bukovinou, orient. Z-J
nejbližší obec: Mětikalov, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 680-700 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1971
pramen: Bureš L. (1973): Příspěvek k poznání květeny Doupovských hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 29-34.
projekt: FLDOK
ID: 9263528

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0163_112224_408_T1.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'1.50''N, 13°11'31.99''E, ± 56m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3519668

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0163_112224_411_T1.5
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'3.01''N, 13°11'25.76''E, ± 120m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3519686

5745d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 99. Podbořanský Rohozec: podél silnice na Novou Ves
nejbližší obec: Podbořanský Rohozec, okres Louny
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8729450

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 100. Nová Ves u Podbořan.Rohozce: břeh rybníčku pod JZ okrajem obce
nejbližší obec: Nová Ves u Podb.Roh.
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8729476

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mašťov,Bachaue südlich von Mašťov,oberhalb der Kreuzung nach Dobřenec
souřadnice: 50°14'40.00''N, 13°16'30.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-06-06
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1825727

5746a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krásný Dvůr_8820015
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°15'2.05''N, 13°22'2.21''E, ± 117m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-05-15
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0882. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5900056

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krásný Dvůr_8820016
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°15'1.55''N, 13°22'5.27''E, ± 95m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-05-14
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0882. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5900084

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krásný Dvůr_8820019
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°15'10.44''N, 13°21'34.92''E, ± 61m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-05-15
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0882. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5900148

5746c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 136. Podbořany: V a SVV části Dubového vrchu
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°12'16.49''N, 13°22'27.63''E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
komentář z databáze Pladias: lokalita se nachází v k.ú. Vroutek
ID: 8730365

5747a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 2. Měcholupy: L břeh Blšanky v okolí Nového Mlýna (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver.map. 5747a)
nejbližší obec: Měcholupy, okres Louny
souřadnice: 50°16'14.00''N, 13°32'53.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-02
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7889610

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 4. Holedeč: okolí obce Holedeč a Bukoviny (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map. 5747a)
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny
souřadnice: 50°16'31.00''N, 13°33'53.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-02
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7889848

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 5. Holedeč: okolí pahorku Výrovka a Holedečku (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747a)
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny
souřadnice: 50°17'1.00''N, 13°34'14.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-02
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7890004

5747b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 135. 5747b, Tuchořice, louky a políčka u cesty údolím mezi rybníkem a statkem na severním okraji Tuchořic, asi 0,74 km SSZ od mariánského sloupu na návsi v obci, 5. 7. 2007, M. Štefánek
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny
souřadnice: 50°17'24.00''N, 13°39'39.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-05
nálezce: M. Štefánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8173263

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 39. Tuchořice: vrcholová plošina vrchu Výrova (509m.n.m.) a S svahy při cestě pod vrcholem (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748b)
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny
souřadnice: 50°15'20.00''N, 13°39'11.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-03
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7893495

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 8. Kluček: opuštěné lomy a suché stráně (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747b)
nejbližší obec: Kluček, okres Louny
souřadnice: 50°17'8.00''N, 13°36'56.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-02
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7890360

5747c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 13. Želeč: Žatecký les mezi žel.st. Sládek a žel.st. Želeč, (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747c)
nejbližší obec: Želeč, okres Louny
souřadnice: 50°14'52.00''N, 13°33'47.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-04
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7890983

5747d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 920. 5747d, Janov: nekosená louka v mělkém údolí (V část lokality zv."V hané") Z od silnice Janov - Povlčín, cca 390 m n. m., 50° 12' 07" N, 13° 38' 45" E, 6. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Janov, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'7.00''N, 13°38'45.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2007-07-06
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8191658

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 9. Dešnice: lesní a polní cesta do Nečemic (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747d)
nejbližší obec: Dešnice, okres Louny
souřadnice: 50°14'11.00''N, 13°37'5.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-07-03
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7890495

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 11. Nečemice: vrchol 1km S od Nečemic a cesta ke Kozlovu (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747d)
nejbližší obec: Nečemice, okres Louny
souřadnice: 50°15'0.00''N, 13°38'19.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-07-03
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7890804

5748a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 33. Konětopy: okraj silnice vedoucí z obce Z směrem na Markvarec, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748a)
nejbližší obec: Konětopy, okres Louny
souřadnice: 50°16'4.00''N, 13°43'22.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-03
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7892879

5748b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 57. Ročov: S část Ročovské stráně po zeleně znač. cestě z Ročova do žel.st. Solopysky, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748a)
nejbližší obec: Ročov, okres Louny
souřadnice: 50°15'12.00''N, 13°45'22.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-04
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7894803

5748c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 20. Domoušice: okolí silnice obce Domoušice a osady Filipov, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748c)
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny
souřadnice: 50°13'38.00''N, 13°43'48.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1999-07-02
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7891403

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 21. Domoušice: okraj žel.náspu, suchá lada a louky 1-2km ZJZ Domoušic, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748c)
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny
souřadnice: 50°13'52.00''N, 13°42'38.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1999-07-02
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7891577

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 24. Domoušice: Rovina (cesta v polích) přes Kounovské řady až po hájovnu "Na rovinach", (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748c)
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny
souřadnice: 50°13'21.00''N, 13°42'1.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1999-07-02
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7892047

5748d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 52. Třeboc: svahy a plošina mezi obcí Třeboc a Babí horou (493m) po červené tur. stezce, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748d)
nejbližší obec: Třeboc, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'11.00''N, 13°45'57.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-04
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7894390

5749c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Srbeč, Aue des Baches Pozdeňský potok zwischen zwei Teichen nordöstlich von Srbeč
souřadnice: 50°13'34.00''N, 13°53'52.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1970-07-08
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1831897

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hřešice, Aue des Baches Pozdeňský potok oberhalb des Teiches bei Hřešice
souřadnice: 50°13'50.00''N, 13°54'33.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1970-07-08
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1831733

5751a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 21. Velvary,
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°17'2.00''N, 14°14'13.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1900-08-10
nálezce: Baudyš
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRM
projekt: FLDOK
ID: 8084444

5751b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kralupy nad Vltavou, lem cesty podél navigace Vltavy v horní části města
souřadnice: 50°15'9.00''N, 14°18'14.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1969-07-05
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/9: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1785815

5751c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Neuměřice
nejbližší obec: Neuměřice, okres Kladno
souřadnice: 50°14'27.50''N, 14°12'46.88''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1997
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Klaudisová A. Zhodnocení významných krajinných prvků na okrese Kladno. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6897602

5751d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 52. Kralupy nad Vltavou: město
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'21.00''N, 14°18'14.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9543475

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Wiesenkomplex W des nicht mehr existieren Bahnhofe Kralupy u Chomutova
souřadnice: 50°14'21.00''N, 14°18'21.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1973-06-29
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozönologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1931891

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Wiesenkomplex W des nicht mehr existieren Bahnhofe Kralupy u Chomutova
souřadnice: 50°14'21.00''N, 14°18'21.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1973-06-29
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozönologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1931930

5752a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: deprese č. 6. ostřicové, bezkolencové a sveřepové nekosené loučky pod železnič.tratí, /V obce Úžice/ /přehled druhů cév. rostlín/
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'21.00''N, 14°23'31.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1997
pramen: Rydlo J. (1998): Zanikající mokřady v Polabí. 9. Deprese u dráhy mezi Úžicemi a Chlumínem. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 95-101.
projekt: FLDOK
ID: 9680054

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: deprese č. 7. ostřicové, bezkolencové a sveřepové nekosené loučky pod železnič.tratí, /cca 1 km V obce Úžice/ /přehled druhů cév. rostlín/
nejbližší obec: Úžice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°15'21.00''N, 14°24'0.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1997
pramen: Rydlo J. (1998): Zanikající mokřady v Polabí. 9. Deprese u dráhy mezi Úžicemi a Chlumínem. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 95-101.
projekt: FLDOK
ID: 9680120

5752c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0023_122221_173_T1.1
nejbližší obec: Zlončice, okres Mělník
souřadnice: 50°13'18.34''N, 14°21'15.23''E, ± 84m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001-06
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0023: a0023. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3675227

5753a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 211. Chrást, louky S od obce;*S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Chrást, okres Mělník
souřadnice: 50°15'60.00''N, 14°34'10.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9552882

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 286. Neratovice-Lobkovice, levý břeh Labe při SV okraji města (při zeleně značené turistické cestě), asi 170 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'8.00''N, 14°32'21.00''E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9554819

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Neratovice, část obce Lobkovice
souřadnice: 50°15'14.00''N, 14°32'19.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
nálezce: A. Mezera
pramen: Mezera A. (1956): Středoevropské nížinné luhy I. - Československá akademie zemědělských věd, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1230710

5753c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jiřice, aluvium Labe na levém břehu 0,5 km SZ od SZ okraje obce
souřadnice: 50°14'41.00''N, 14°33'5.00''E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002-06-01
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1706646

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jiřice, aluvium Labe na levém břehu 0,5 km SZ od SZ okraje obce.
souřadnice: 50°14'41.00''N, 14°33'4.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 166 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002-06-01
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2546283

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Polabí, Otradovice, levý břeh Labe mezi tratí a vodárnu
souřadnice: 50°14'38.00''N, 14°32'58.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002-06-01
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2546409

5753d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /1/ Ovčáry: slatinná louka u Ovčár se rozkládá mezi obcemi Ovčáry, Dřísy a Křenek, jde o louku v ložisku starého mrtvého ramene Labe zčásti kulturní i zčásti neudržovanou
nejbližší obec: Ovčáry
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1961
pramen: Holubičková B. (1970): Příspěvek ke studiu současné vegetace Polabských černav. - Bohem. Centr. 2: 5-24.
projekt: FLDOK
ID: 8921775

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: slatinné louky mezi obcemi Ovčáry, Dřísy a Křenek
souřadnice: 50°14'14.00''N, 14°37'38.00''E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
nálezce: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1970): Příspěvek ke studiu současné vegetace polabských černav. - Bohem. Centr., Praha, 2: 5-24.
projekt: ČNFD
ID: 1958547

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: slatinné louky mezi obcemi Ovčáry, Dřísy a Křenek
souřadnice: 50°14'14.00''N, 14°37'38.00''E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
nálezce: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1970): Příspěvek ke studiu současné vegetace polabských černav. - Bohem. Centr., Praha, 2: 5-24.
projekt: ČNFD
ID: 1958519

5754b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0301_131113_3_T1.4
nejbližší obec: Nové Benátky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'17.70''N, 14°49'48.40''E, ± 69m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3787912

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0301_131118_21_T1.4
nejbližší obec: Předměřice nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'19.81''N, 14°47'23.42''E, ± 68m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3789271

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0301_131118_24_T1.4
nejbližší obec: Kochánky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'33.17''N, 14°48'18.40''E, ± 153m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3789273

5754d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: SPR Hrabanovská černava: rozloha 51,82 ha nachází se k. ú. Lysá n. Labem, jde o zbytek polabských slatin
nejbližší obec: Lysá n. Lab.
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
pramen: Husáková J., Pivničková M. & Chrtek J. (1988): Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. - Bohem. Centr. 17: 39-118.
projekt: FLDOK
ID: 8929622

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Otradovice, levý břeh Jizery, meandr mezi tratí a vodárnou 0,6 km VJV od nádraží
souřadnice: 50°12'16.00''N, 14°45'17.00''E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002-06-01
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1706595

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Polabí, Otradovice, levý břeh Labe mezi tratí a vodárnu
souřadnice: 50°12'13.00''N, 14°45'17.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002-06-01
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2546386

5755a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0301_131113_6_T1.4
nejbližší obec: Nové Benátky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'22.45''N, 14°49'56.06''E, ± 177m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3787932

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0301_131113_15_T1.4
nejbližší obec: Kbel, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'29.76''N, 14°50'24.18''E, ± 122m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3787957

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0301_131113_38_T1.4
nejbližší obec: Nové Benátky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'51.29''N, 14°50'29.76''E, ± 45m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3788071

5755b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lipník_1890121
nejbližší obec: Lipník, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'25.82''N, 14°54'56.99''E, ± 47m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-08-12
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0189. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5231620

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0117_131119_230_T1.4
nejbližší obec: Lipník, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'28.09''N, 14°55'7.86''E, ± 240m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
nálezce: Vladimír Holub
pramen: Vladimír Holub. a0117: a0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3790193

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0117_131119_232_T1.1
nejbližší obec: Lipník, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'25.25''N, 14°55'0.73''E, ± 145m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
nálezce: Vladimír Holub
pramen: Vladimír Holub. a0117: a0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3790199

5755c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia centralis, Milovice nad Labem, EVL Milovice - Mladá, „Pod Kateřinou“ (distr. Nymburk): mírně ruderalizované xerotermní porosty s výrazně rozvolněnou vegetací pod jihozápadním okrajem lesa Kateřina, cca 2146 m SSV od vlakové stanice Milovice a cca 1150 m VSV od kóty 235 Na Skále.
nejbližší obec: Milovice nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'45.09''N, 14°53'49.20''E, ± 5m
nadmořská výška: 209 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-07-14
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2008 det. J. Zámečník;
ID: 9970318

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia centralis, Milovice nad Labem, EVL Milovice - Mladá, PP Pod Benáteckým vrchem (distr. Nymburk): mírně zruderalizované xerotermní trávníky s rozvolněnou vegetací na severně orientovaném svahu v okolí pěšiny vedoucí k hlavnímu bunkru, cca 1968 m SSV od vlakové stanice Milovice a cca 416 m SV od kóty 235 Na Skále.
nejbližší obec: Milovice nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'47.97''N, 14°53'7.99''E, ± 5m
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-06-06
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2007 det. J. Zámečník;
ID: 9970314

5755d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0219_131125_3_T1.5
nejbližší obec: Všejany, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°14'50.60''N, 14°56'26.70''E, ± 138m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
nálezce: Vladimír Holub
pramen: Vladimír Holub. a0219: a0219. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3791119

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0219_131125_9_T1.5
nejbližší obec: Straky, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'30.01''N, 14°57'17.71''E, ± 435m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Vladimír Holub
pramen: Vladimír Holub. a0219: a0219. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3791133

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0219_131125_10_T1.5
nejbližší obec: Straky, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'40.63''N, 14°56'51.22''E, ± 230m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Vladimír Holub
pramen: Vladimír Holub. a0219: a0219. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3791138

5757a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia centralis, Břístev, Komárovský rybník (distr. Nymburk): druh jednotlivě na výrazně květnaté, několik let staré pasece v dubohabřině, těsně nad severním okrajem Komárovského rybníku, přibližně 639 m VJV od stavidla na hrázi Komárovského rybníku a asi 1835 m JJZ od středu obce Břístev.
nejbližší obec: Břístev, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'28.44''N, 15°12'46.74''E, ± 5m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2011-05-28
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2011 det. J. Zámečník;
ID: 9970326

5757b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0406_131220_8_K3
nejbližší obec: Chotěšice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'7.30''N, 15°16'4.58''E, ± 229m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3800104

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0406_131220_11_T1.1
nejbližší obec: Chotěšice, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'45.59''N, 15°15'58.46''E, ± 92m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3800114

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0406_131220_13_T1.4
nejbližší obec: Chotěšice, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'24.78''N, 15°16'13.87''E, ± 641m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3800129

5757d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia centralis, Městec Králové, Štítarský rybník (distr. Nymburk): druh hojně ve fragmentu slatinné louky v nivě Krčského potoku pod jižním břehem Štítarského rybníku, přibližně 2238 m SSZ od kostela sv. Markéty v centru Městce Králové.
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'18.26''N, 15°16'30.70''E, ± 5m
nadmořská výška: 209 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2015-05-29
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2015 det. J. Zámečník;
ID: 9970338

5758b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /CZ 0526358/ Louky u Ohnišťan a Chotělic: dva oddělené luční komplexy mezi obcemi Smidary a Chotělicemi a Z od Chotělic, asi 12 km JZ od Hořic v Podkrkonoší, rozloha 99,61ha,
nejbližší obec: Chotělice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'57.00''N, 15°27'41.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
pramen: Horník J. & Lobová J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Královéhradecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 54-65.
projekt: FLDOK
ID: 8102521

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0035_132113_362_T1.4
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'48.26''N, 15°28'45.70''E, ± 222m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
nálezce: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0035: h0035. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003
ID: 3812116

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0035_132113_503_T1.4
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'31.92''N, 15°28'59.88''E, ± 91m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
nálezce: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0035: h0035. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003
ID: 3812140

5758d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0164_132123_27_T1.4
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'6.72''N, 15°29'48.70''E, ± 90m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-05
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0164: h0164. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3813296

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0164_132123_19_T1.4
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'52.79''N, 15°29'52.40''E, ± 120m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-05
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0164: h0164. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3813300

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0164_132123_71_T1.1
nejbližší obec: Chudonice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'1.28''N, 15°28'25.64''E, ± 288m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-05
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0164: h0164. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3813333

5759a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chmelovice_3750409
nejbližší obec: Chmelovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'47.77''N, 15°33'55.22''E, ± 10m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-11
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5547484

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0164_132123_78_T1.1
nejbližší obec: Sloupno nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'9.40''N, 15°30'7.63''E, ± 129m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-05
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0164: h0164. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3813217

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0164_132123_82_T1.1
nejbližší obec: Sloupno nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'7.52''N, 15°30'16.85''E, ± 119m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-05
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0164: h0164. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3813225

5759b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Opatovský,LHCNechanice,Lodín
souřadnice: 50°15'25.00''N, 15°35'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1964-07-09
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 691548

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Suchá u Nechanic_3730013
nejbližší obec: Suchá u Nechanic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'3.61''N, 15°38'27.64''E, ± 69m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-07-28
nálezce: Martina Liberdová
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0373. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5541743

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kobylice_3750265
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'3.67''N, 15°35'11.62''E, ± 175m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-11
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5546456

5759c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nový Bydžov_3750225
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'25.12''N, 15°31'31.15''E, ± 235m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-19
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5546310

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0164_132123_6_T1.1
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'26.47''N, 15°30'10.30''E, ± 200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-05
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0164: h0164. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3813206

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0164_132123_13_T1.1
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'42.78''N, 15°30'10.58''E, ± 146m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-05
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0164: h0164. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3813210

5759d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kobylice: in area pagi graminosa satis copiose. Partim reflorescens (frugiferus) et invaditur Claviceps sp.
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'42.90''N, 15°35'13.90''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-10-09
nálezce: M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 761865
ID: 9948492

lokalita: Nechanice, louka mezi Mlýnským potokem a Bystřicí, u silnice mezi Nechanicemi a Starými Nechanicemi, vlhké louky
nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'22.00''N, 15°37'45.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-04-28
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9964147

5760a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Popovice u Nechanic_3730016
nejbližší obec: Popovice u Nechanic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'21.49''N, 15°40'43.03''E, ± 49m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-06
nálezce: Martina Liberdová
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0373. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5541773

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Popovice u Nechanic_3730018
nejbližší obec: Popovice u Nechanic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'14.87''N, 15°40'23.99''E, ± 291m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-06
nálezce: Martina Liberdová
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0373. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5541815

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Popovice u Nechanic_3730028
nejbližší obec: Popovice u Nechanic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'31.50''N, 15°40'57.86''E, ± 137m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-06
nálezce: Martina Liberdová
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0373. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5542011

5760b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nedělitě: okraj pole asi 1 km JV od zámku v obci
nejbližší obec: Nedělitě, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'5.80''N, 15°47'33.10''E
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2015-06-28
nálezce: Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9959726

5760c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Těchlovice u Hradce Králové_3710297
nejbližší obec: Těchlovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'49.61''N, 15°42'26.53''E, ± 8m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-28
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5535135

5760d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: "Königgrätz" (F.P.2003: Hradec Králové - blízké i vzdálenější okolí)
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'14.00''N, 15°49'43.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Vincenz C. J. Reichel
pramen: Procházka F. (2003): Rukopis P. M. Opize "Vorrätige Pflanzen" (1827-1829), zapomenutý pramen také ke květeně Královéhradecka (a severovýchodních Čech). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 67-70.
projekt: FLDOK
ID: 9805214

5761a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Smiřice 6,5 km JZ od Jaroměře, zatopený písák 860 m VJV od zámečku v obci, SV část
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'48.00''N, 15°52'51.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002-05-24
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948483

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: v údolí říčky Trotiny, JZ od osady Trotina
souřadnice: 50°17'4.00''N, 15°49'59.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1950): Pedologické poměry, teplota půdní a fenologická pozorování v porostech Cariceta davallianae u Trotiny na Královéhradecku v severovýchodních Čechách. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 22: 322-330.
projekt: ČNFD
ID: 2238293

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: v údolí říčky Trotiny, JZ od osady Trotina
souřadnice: 50°17'4.00''N, 15°49'59.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1950): Pedologické poměry, teplota půdní a fenologická pozorování v porostech Cariceta davallianae u Trotiny na Královéhradecku v severovýchodních Čechách. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 22: 322-330.
projekt: ČNFD
ID: 2238267

5761b

lokalita: Černilov, louky 1,5 km SV obce, vlhká louka
nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'4.00''N, 15°56'44.00''E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006-05-08
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9964141

5761c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.Seznam nalezených druhů na lokalitě: okraj lesa Dehetník u Svinar (5761c/40): okraj pole, přes xeroterm.stráně, železnič.trať až po silnicí Hradec Králové - Třebechovice pod Oreb. včetně J okraje lesa Dehetníka rovněž J od železnič.trati. Průzkum byl provád. v letech 1999-2010, herb.polož.v HR
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'16.00''N, 15°54'32.00''E
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010
nálezce: V. Samková
pramen: Samková V. (2011): Výsledky botanického průzkumu lokality na jihozápadním okraji lesa Dehetník u Svinar. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 33: 37-52.
projekt: FLDOK
ID: 8371929

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Malšovice (HK), louka Z pod protipovodňovou hrází SV od obce, 250 m S od silnice
souřadnice: 50°12'27.00''N, 15°52'0.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-05-27
nálezce: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3034275

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hradec Králové-Slezské předm., lokalita "Na Stoleté", 150 m JV od modelář. stadionu
souřadnice: 50°12'52.00''N, 15°52'11.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-05-27
nálezce: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3034305

5761d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia orientalis, Běleč nad Orlicí (distr. Hradec Králové): komplex sušších i vlhčích písčin v různých stádiích sukcese na jihozápadním okraji těženého Bělečského písníku, asi 989 m SZ od středu obce.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'8.60''N, 15°55'50.24''E, ± 5m
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-06-17
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2009 det. J. Zámečník;
ID: 9970319

5762a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia orientalis, České Meziříčí (distr. Rychnov nad Kněžnou): mírně ruderalizované polokulturní trávníky v městském parku, přibližně 519 m JV od středu budovy kostela sv. Kateřiny v centru města.
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'3.76''N, 16°3'1.45''E, ± 5m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2012-05-03
nálezce: Bohumil Trávníček; Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2012 det. J. Zámečník;
ID: 9970330

5762b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mělčany JJV od Dobrušky, vlhká louka u hájovny na SSV úpatí Chlumu, 1,9 km JJV od železničního nádraží Dobruška
nejbližší obec: Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'24.00''N, 16°9'48.50''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-05-24
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948355

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Opočno
souřadnice: 50°15'60.00''N, 16°6'59.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1971-06-01
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1974): Die anthropogene nitrophile Saumvegetation des Gebirges Orlické hory (Adlergebirge) und seines Vorlandes. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 84/1: 1-173.
projekt: ČNFD
ID: 1557680

5762d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0143_141303_22_T1.1
nejbližší obec: Houdkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'6.60''N, 16°9'27.36''E, ± 108m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2003-09
nálezce: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0143: h0143. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3907258

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0143_141303_25_T1.1
nejbližší obec: Houdkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'6.24''N, 16°9'8.57''E, ± 183m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2003-09
nálezce: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0143: h0143. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3907268

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0143_141303_26_T1.5
nejbližší obec: Vojenice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'9.26''N, 16°7'48.54''E, ± 8m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2003-09
nálezce: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0143: h0143. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3907271

5763a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Podchlumí JV od Dobrušky, Podchlumský rybník, mokřadní louka v úhlu mezi V břehem rybníka a SSZ okrajem lesa, 470 m JJV od středu hráze rybníka
nejbližší obec: Podchlumí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'14.10''N, 16°11'8.40''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2008-05-24
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948354

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 66.Dolní Spáleniště: louka U studny 0,5 km SSZ od křižovatky v osadě, 5763a, 8. VII. 2004, V. Grulich.
fytochorion: 61a. Křivina
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9853735

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°17'58.00''N, 16°12'50.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1973-06-20
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1978): Die strassenbegleitenden Rasengesellschaften im Gebirge Orlické hory und seinem Vorlande. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 10: 1-258.
projekt: ČNFD
ID: 1048228

5763b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 117.Rovné: vlhká zarostlá louka při luční cestě ca 1 km SV od středu obce, 5763b, 8. VII. 2004, M. Štech.
fytochorion: 61a. Křivina
nálezce: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9855428

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kounov, u potoka Hluky
souřadnice: 50°17'47.00''N, 16°15'33.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1971-06-25
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1974): Die anthropogene nitrophile Saumvegetation des Gebirges Orlické hory (Adlergebirge) und seines Vorlandes. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 84/1: 1-173.
projekt: ČNFD
ID: 1557134

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0012oh_141115_13_T1.5
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'51.86''N, 16°19'20.60''E, ± 89m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. e0012oh: e0012oh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3897875

5763c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ještětice, louky JV obce při JZ okraji lesa Ještětický vodovod, cca 1,2 km JJV křižovatky v obci
souřadnice: 50°13'0.30''N, 16°14'12.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-06-01
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1366648

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ještětice, louky JV obce při JZ okraji lesa Ještětický vodovod, cca 1,2 km JJV křižovatky v obci
souřadnice: 50°12'54.00''N, 16°14'23.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-06-01
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1366686

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ještětice, louky JV obce při JZ okraji lesa Ještětický vodovod, cca 1,2 km JJV křižovatky v obci
souřadnice: 50°13'0.90''N, 16°14'11.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-06-01
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1366750

5763d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 77. Velká louka na P břehu Kněžné SV obce Lukavice (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000),
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'4.00''N, 16°19'23.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9801263

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 76. Suchý svah nad Velkou loukou u obce Lukavice (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000),
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'5.00''N, 16°19'28.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9801217

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 74. Mokřad u sečené louky ve výběžku do polí S od údolí U dolu V obce Lukavice (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000),
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'18.00''N, 16°18'2.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9801139

5764a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 644.Deštné v Orlických horách, osada Luisino Údolí: intravilán a přilehlé louky, 5764a, 9. VII. 2004, K. Boublík.
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: Karel Boublík
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9866992

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°15'59.00''N, 16°23'56.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1983-06-23
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1044487

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°15'15.00''N, 16°24'1.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1983-06-23
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1044662

5764b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 6. Potok pod Kunštátskou kaplí, délka toku 4km,
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'38.00''N, 16°27'54.00''E
nadmořská výška: 655-1000 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
pramen: Kopecký K. (1978): Vliv osídlení na změny druhového složení společenstev potočních niv na severovýchodním svahu Orlických hor. - Preslia 50: 321-340.
projekt: FLDOK
ID: 7921612

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 3. Potok pod Zelenkou, délka toku 2,1km, protéká plochým údolím Div. Orlice,
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'25.00''N, 16°26'39.00''E
nadmořská výška: 680-950 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
pramen: Kopecký K. (1978): Vliv osídlení na změny druhového složení společenstev potočních niv na severovýchodním svahu Orlických hor. - Preslia 50: 321-340.
projekt: FLDOK
ID: 7921570

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /2/ Orlické Záhoří: zpustlá plocha na propadlých hrobech německého hřbitova v Orlickém Záhoří
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'4.00''N, 16°28'52.00''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1986-06-25
pramen: Kopecký K. (1989): Polemonium coeruleum L. v antropogenní a přirozené vegetaci Orlických hor. - Preslia 61: 15-20.
projekt: FLDOK
ID: 7962875

5764c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1. Seznam nalezených cévnatých druhů rostlin v okolí osady Bukový v Orlických horách-Rychnovsko. Širší okolí osady Bukový a S ležící rozsáhlé bezlesé lok.mezi lesy údolí Kněžné a Uhlířského potoka, (J obce VelkýUhlířov).
nejbližší obec: Velký Uhlířov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'30.00''N, 16°20'30.00''E
nadmořská výška: 455-657 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2008): Flóra a vegetace širšího okolí osady Bukový na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 163-194.
projekt: FLDOK
ID: 8396029

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.4.sním.5. Okolí osady Bukový v Orlických horách - Rychnovsko. Vlhká sečená louka 40m SV od trvale obydleného stavení J od silnice ve Velkém Uhlířově. Expoz.JV.
nejbližší obec: Velký Uhlířov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'53.00''N, 16°20'58.00''E
nadmořská výška: 627 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2008): Flóra a vegetace širšího okolí osady Bukový na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 163-194.
projekt: FLDOK
ID: 8396265

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.4.sním.6. Okolí osady Bukový v Orlických horách - Rychnovsko. Nesečená vlhká druhově bohatá louka, 800m JV od trvale obydleného stavení J od silnice ve Velkém Uhlířově. Expoz.JV.
nejbližší obec: Velký Uhlířov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'47.00''N, 16°20'30.00''E
nadmořská výška: 623 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2008): Flóra a vegetace širšího okolí osady Bukový na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 163-194.
projekt: FLDOK
ID: 8396291

5764d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /3/ Černá Voda u Orlického Záboří: pobřeží potůčku u základů bývalých chalup v louce
nejbližší obec: Černá Voda u Orl. Zá, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'48.00''N, 16°29'4.00''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1969-07-21
pramen: Kopecký K. (1989): Polemonium coeruleum L. v antropogenní a přirozené vegetaci Orlických hor. - Preslia 61: 15-20.
projekt: FLDOK
ID: 7962894

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 9. Říčky: okolí konečné stanice autobusových linek ČSAD poblíž kostela (krajnice silnice, ruderální stanoviště, štěrbiny zdiva)
nejbližší obec: Říčky, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9103371

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Říčky v Orl. hor., u chaty Kovo.
souřadnice: 50°13'37.80''N, 16°28'36.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2005-08-01
nálezce: Z. Myšková
pramen: Myšková Z. (2009): Prameništní vegetace Orlických hor a sezónní dynamika jejího mechového patra. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1370820

5765a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 5a. Černá Voda: mlýn ca 300 m V kóty 707,9 v SV okolí osady, vyschlé zarůstající řečiště mlýnského náhonu se štěrkopísčitým dnem
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9103315

původní jméno: Alopecurus pratensis
datum: 1973-06-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8543445

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0042oh_141218_197_T1.5
nejbližší obec: Černá Voda u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'34.13''N, 16°30'21.92''E, ± 131m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2002
nálezce: Jan Gregor
pramen: Jan Gregor. e0042oh: e0042oh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3903799

5765c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.9.lok.8. Český hřeben 95a/5765c: Bartošovice v Orlických horách: osada Vrchní Orlice S od obce, lesní louka, 2,65km SSZ od kostela ve Vrchní Orlici, 0,7km JV-VJV od kóty 864m S od osady. (2007 M. Gerža, rev.P.Bureš jako M.hallii var.variabilis). (Kučera et Kaplan 2008-jde o nejbohatší lok.v území).
nejbližší obec: Bartošovice v Orl.ho, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'9.00''N, 16°32'29.00''E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
pramen: Gerža M., Myšková Z. & Kučera J. (2011): Montia fontana a M. hallii v Orlických horách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 359-377.
projekt: FLDOK
ID: 8343289

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.1.lok.20. Český hřeben 95a/5765c: Bartošovice v Orlických horách: osada Neratov S od obce, prameniště v horní části obce, 1,18km Z kostela v Neratově, 1,55km VJV od Anenského vrchu (991).(2007 M.Gerža herb.Gerža, rev.P.Bureš). rev.Z.Kaplan 2009).
nejbližší obec: Bartošovice v Orl.ho, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'48.00''N, 16°32'3.00''E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
pramen: Gerža M., Myšková Z. & Kučera J. (2011): Montia fontana a M. hallii v Orlických horách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 359-377.
projekt: FLDOK
ID: 8343089

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 29a. Osada Podlesí: luční porosty po obou stranách silnice včetně P břehu Divoké Orlice v osadě při vyústění údolí mezi kótami 701,6 a 727,9
nejbližší obec: Podlesí
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9103744

5767c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: lokalita 8
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'6.48''N, 16°50'6.90''E, ± 449m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2004-07-20
nálezce: Romana Prausová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6276984

5768b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0191_142213_262_T1.1
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'33.47''N, 17°8'42.07''E, ± 153m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2004-08-20
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3930916

5768c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0059js_142402_152_T1.1
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'5.08''N, 17°4'12.54''E, ± 111m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0059js: m0059js. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 15.09.2001 - 08.05.2002
ID: 3953282

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0059js_142402_154_T1.1
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'11.30''N, 17°4'21.83''E, ± 185m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0059js: m0059js. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 15.09.2001 - 08.05.2002
ID: 3953296

5768d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Horní Lipová (CHKO Jeseník), nedaleko obce.
souřadnice: 50°13'1.00''N, 17°7'55.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-07-10
nálezce: F. Richter
projekt: ČNFD
ID: 1176365

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Horní Lipová (CHKO Jeseník), nedaleko obce
souřadnice: 50°13'1.00''N, 17°7'55.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-07-10
nálezce: F. Richter
projekt: ČNFD
ID: 1176395

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1 km NW von der Gem. Dolní Lipová, Reichensteiner Gebirge (Rychlebské hory)
souřadnice: 50°14'6.00''N, 17°8'56.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1969-07-09
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2146305

5769a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0181_142214_102_T1.1
nejbližší obec: Supíkovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'42.97''N, 17°14'22.70''E, ± 56m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2003-07-10
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0181: m0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3932206

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0181_142214_208_T1.1
nejbližší obec: Supíkovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'26.02''N, 17°14'27.24''E, ± 62m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2003-07-10
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0181: m0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3932447

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0181_142214_210_T1.1
nejbližší obec: Supíkovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'22.24''N, 17°14'35.77''E, ± 68m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2003-07-10
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0181: m0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3932454

5769b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0066js_142215_72_T1.6
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'44.74''N, 17°19'39.11''E, ± 48m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3932655

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0066js_142215_43_T1.1
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'17.20''N, 17°17'51.47''E, ± 50m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3932933

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0066js_142215_74_T1.1
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'21.23''N, 17°19'35.90''E, ± 117m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3933149

5769c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hrubý Jeseník, S část (kotlina Bělé)
souřadnice: 50°14'25.00''N, 17°12'60.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2002-07-05
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2721331

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0107js_142224_4_T1.1
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'10.57''N, 17°13'9.12''E, ± 182m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. m0107js: m0107js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3938810

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mlynářská louka
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'29.67''N, 17°14'43.01''E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1989
nálezce: Leo Bureš; Zuzana Burešová
pramen: Bureš Leo, Burešová Zuzana. Navrhované chráněné území Mlynářská louka: geobotanické zhodnocení. 1990.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1989 - 31.12.1990
ID: 6899435

5769d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.6. Hrubý Jeseník: NPR Rejvíz: Phytocenological relevés from the measurement sites (MMS).: Meadow 100m from the northern edge of the forest. The slope is 5´ to the south. Alopcurion alliance, community close to Alopecuretum pratensis. (Regel 1925) Steffen 1931.
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'44.00''N, 17°18'44.00''E
nadmořská výška: 735-790 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1998-02-07
pramen: Münzbergová Z., Hédl R., Černý T., Petřík P., Suchara I., Vařeka J. & Kovář P. (1999): Coincidence of winter microclimatic conditions and plant communities of peat-bog and its surroundings in the Rejvíz National Nature Reserve in Hrubý JeseníkMountains. -
projekt: FLDOK
ID: 8085104

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 462t. Rejvíz: S okraj "Velké louky"
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'32.00''N, 17°18'16.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich; Vladimír Skalický; Leoš Bureš
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474944

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0126js_142225_571_T1.2
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'45.23''N, 17°17'38.87''E, ± 251m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
nálezce: David Cigánek
pramen: David Cigánek. m0126js: m0126js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3939356

5770a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 3. Zlaté Hory: náměstí (trávníky a ruderální stanoviště)
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'53.00''N, 17°23'52.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9456360

původní jméno: Alopecurus pratensis
nálezce: Hlůza
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8544242

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zlaté Hory v Jeseníkách_8330481
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'6.16''N, 17°24'52.49''E, ± 97m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-09-13
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5876481

5770b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Janov u Krnova_8330131
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'14.80''N, 17°28'20.82''E, ± 109m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008-09-21
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5875250

5770c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0121js_151301_16_T1.1
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'45.43''N, 17°21'8.82''E, ± 524m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002-07-30
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0121js: m0121js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4050711

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 5_ Horní Údolí_louky
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'56.31''N, 17°20'52.81''E, ± 730m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7013875

5770d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0190_151122_156_T1.1
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'53.36''N, 17°27'28.19''E, ± 70m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-06-23
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0190: m0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4048158

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0190_151122_157_T1.1
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'55.09''N, 17°27'30.85''E, ± 68m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-06-23
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0190: m0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4048163

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0190_151122_158_T1.1
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'2.18''N, 17°27'44.42''E, ± 305m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-06-23
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0190: m0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4048168

5771a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0234_151118_504_T1.1
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'17.42''N, 17°31'19.99''E, ± 120m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Martina Koloničná
pramen: Martina Koloničná. t0234: t0234. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4047076

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jindřichov_Hraniční_potok_tůň
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'37.45''N, 17°32'40.13''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2009
nálezce: Leo Bureš; Radim Kočvara
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Radim Kočvara. Výstavba vodní tůně v k.ú. Jindřichov ve Slezsku: biologické hodnocení. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7014415

5771c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 2,5 km NW von der Gem. Třemešná NW von Krnov, Schlesische Tiefebene (Slezská nížina)
souřadnice: 50°12'55.00''N, 17°32'37.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-07-10
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2145855

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0133_151304_301_T1.4
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'28.04''N, 17°34'31.66''E, ± 93m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4052742

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0133_151304_411_T1.1
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'52.67''N, 17°32'24.58''E, ± 46m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4052767

5771d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Třemešná, cca 1,3 km SV kostela v obci
souřadnice: 50°12'45.00''N, 17°35'7.00''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003-05-13
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2752258

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0118_151125_321_T1.5
nejbližší obec: Pitárné, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'26.16''N, 17°37'15.17''E, ± 75m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0118: t0118. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4049722

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0133_151304_24_T1.4
nejbližší obec: Liptaň, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'2.10''N, 17°35'24.68''E, ± 253m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053339

5772a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.1. Studnice: J okraj obce, v příkopu
nejbližší obec: Studnice, okres Bruntál
souřadnice: 50°17'37.00''N, 17°44'0.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1976-06-07
pramen: Hadač E. (1978): Anthriscetum sylvestris, nová asociace svazu Aegopodion. - Preslia 50: 277-280.
projekt: FLDOK
ID: 7921459

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.2. Osoblaha: při silnici na JZ od města asi 2km od obce
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'50.00''N, 17°41'58.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1976-06-07
pramen: Hadač E. (1978): Anthriscetum sylvestris, nová asociace svazu Aegopodion. - Preslia 50: 277-280.
projekt: FLDOK
ID: 7921482

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.4. Při sušičce s.s. Osoblaha mezi osadou Závsí a Hlinka příkop
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°17'40.00''N, 17°41'43.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1976-06-08
pramen: Hadač E. (1978): Anthriscetum sylvestris, nová asociace svazu Aegopodion. - Preslia 50: 277-280.
projekt: FLDOK
ID: 7921500

5772c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 46. Hrozová: svahy a údolní niva potoka Hrozová 3 km SSV a 1 km SV obce
nejbližší obec: Hrozová, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'59.00''N, 17°43'33.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457924

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0238_151401_49_T1.5
nejbližší obec: Koberno, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'44.10''N, 17°41'38.04''E, ± 256m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4064898

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0238_151401_44_T1.1
nejbližší obec: Hrozová, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'17.21''N, 17°43'1.34''E, ± 155m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4064987

5839b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.1. SO-Rand der Gemeinde Házlov bei Frant.Lázně
nejbližší obec: Házlov u Frant. Láz., okres Cheb
souřadnice: 50°9'14.00''N, 12°16'56.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1968-06-12
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.
projekt: FLDOK
ID: 7877904

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.33. Bachtal zwischen den Gemeinden Házlov und Polná bei Frant.Lázně, im Saum des Pado-Alnetum
nejbližší obec: Házlov u Frant. Lázn, okres Cheb
souřadnice: 50°9'41.00''N, 12°15'40.00''E
nadmořská výška: 517 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1968-06-26
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.
projekt: FLDOK
ID: 7878664

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hazlov, Quell-Lage nordwestlich von Hazlov
souřadnice: 50°10'10.00''N, 12°15'30.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1972-06-28
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826948

5839c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.2. NO-Rand der Gemeinde Libá bei Cheb, Strassendamm űber dem Bach
nejbližší obec: Libá u Chebu, okres Cheb
souřadnice: 50°7'52.00''N, 12°14'15.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1968-06-22
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.
projekt: FLDOK
ID: 7877925

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 158. Libá: louka na SV okraji les, 0,5lm V od obce
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°7'39.00''N, 12°14'20.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505791

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Libá_8860266
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°7'44.62''N, 12°14'19.14''E, ± 78m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2005-10-12
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar V. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0886. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5902406

5839d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.3. N von der Gemeinde Hůrka bei Libá, Wegrand
nejbližší obec: Hůrka u Chebu, okres Cheb
souřadnice: 50°7'8.00''N, 12°15'31.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1968-06-22
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.
projekt: FLDOK
ID: 7877955

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 233. Frant.Lázně-Krapice: úhor na okraji lesa, 1,3 km Z od osady
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'19.00''N, 12°17'43.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9507053

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Františkovy Lázně, litorál. zóna rybníka jihozáp. města
souřadnice: 50°6'39.00''N, 12°19'24.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1968-06-11
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1974): Zur phytozönologischen Bewertung der Feuchtwiesen mit Cirsium palustre in Nordwestböhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 153-166.
projekt: ČNFD
ID: 1789714

5840a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bachaue am östlichen Rand der Gemeinde Křižovatka
souřadnice: 50°11'34.00''N, 12°23'47.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1973-06-07
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozönologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1931051

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Křižovatka bei Cheb, Krušné hory, am Ostrand der Gemeinde
souřadnice: 50°11'40.00''N, 12°23'45.00''E
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1973-06-07
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. I. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des unteren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 33: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 1986333

5840b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.4.sním.2. Křížovatka bei Cheb: am Ostrand der Gemeinde, orient.W.
nejbližší obec: Křížovatka u Chebu, okres Cheb
souřadnice: 50°11'36.00''N, 12°29'51.00''E
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1973-06-07
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.
projekt: FLDOK
ID: 8266069

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 262. Nový Kostel-Lesná: nekosená louka na L břehu potoka Lubinka, před soutokem s Plesnou, 2,0 km J od osady
nejbližší obec: Nový Kostel, okres Cheb
souřadnice: 50°11'48.00''N, 12°26'36.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Filip Lysák
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9507740

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dolní Částkov_3560020
nejbližší obec: Dolní Částkov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'55.04''N, 12°29'21.84''E, ± 84m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-10-30
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5039562

5840c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.6. Gemeinde Třebeň bei Frant.Lázně, Schutthaufen
nejbližší obec: Třebeň u Frant. Lázn, okres Cheb
souřadnice: 50°7'40.00''N, 12°24'9.00''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1968-06-22
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.
projekt: FLDOK
ID: 7878008

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Františkovy Lázně, Quellwiese am sw. Rand des Kurortes Fr.Lázně
souřadnice: 50°7'25.00''N, 12°20'45.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1972-07-25
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827366

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Třebeň, Ohře-Aue südöstlich von Třebeň
souřadnice: 50°7'10.00''N, 12°24'30.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1972-06-29
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1828807

5840d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.7. Tal des Baches Plešná zwischen den Gemeinden Hněvín und Hartoušov, Ablagerungsstätte
nejbližší obec: Hněvín, okres Cheb
souřadnice: 50°7'53.00''N, 12°27'52.00''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1968-06-22
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.
projekt: FLDOK
ID: 7878028

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 284. Kateřina-Hájek: slatinné, ostřicové a smilkové louky, V okraj NPR Soos a nejbližší okolí
nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb
souřadnice: 50°8'58.00''N, 12°25'11.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9508462

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Povodí_3570010
nejbližší obec: Povodí, okres Cheb
souřadnice: 50°8'27.17''N, 12°25'45.55''E, ± 82m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-08-29
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5486161

5841a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Horní Částkov_3560007
nejbližší obec: Horní Částkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'46.96''N, 12°30'39.60''E, ± 45m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-10-25
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5480387

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Habartov_3560024
nejbližší obec: Habartov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'55.24''N, 12°32'11.62''E, ± 29m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-10-24
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5480652

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hrádek u Krajkové_3560046
nejbližší obec: Hrádek u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'7.04''N, 12°31'52.61''E, ± 28m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-10-24
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5481044

5841b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0195_111405_196_T1.1
nejbližší obec: Svatava, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'50.46''N, 12°36'46.01''E, ± 155m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Jaroslav Michálek. k0195: k0195. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 25.08.2003 - 06.07.2004
ID: 3466958

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0115_111410_166_T1.4
nejbližší obec: Citice, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'47.45''N, 12°37'4.40''E, ± 6m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0115: k0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3470660

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0115_111410_312_X7
nejbližší obec: Hlavno, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'5.54''N, 12°36'8.06''E, ± 205m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0115: k0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3471208

5841c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.32. 1km NW von der Gemeinde Libavské Údolí, Strassendamm űber dem Alno-Fraxinetum
nejbližší obec: Libavské Údolí, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'56.00''N, 12°32'29.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1968-06-23
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.
projekt: FLDOK
ID: 7878651

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tuřany u Kynšperka nad Ohří, niva potoka vých. od osady Návrší
souřadnice: 50°6'2.30''N, 12°31'44.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001-06-28
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1313198

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kamenný Dvůr, Quell-Hang rechts der Hauptstrasse Cheb-Sokolov
souřadnice: 50°6'15.00''N, 12°32'25.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1972-06-19
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826808

5841d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 750. Kostelní Bříza: bývalá obec Bystrina, mezi mostkem přes silnicí (kóta 573) a zrušeným rybníkem 500 m SV odtud, JV od obce
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov
nadmořská výška: 560-575 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.76
ID: 9199347

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0151sl_111415_503_X7
nejbližší obec: Kamenice u Březové, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'54.52''N, 12°38'11.94''E, ± 112m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3477644

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0115_111410_210_T1.9
nejbližší obec: Hlavno, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'54.31''N, 12°36'16.92''E, ± 8m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0115: k0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3470772

5842a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.8. Zwischen Sokolov und Staré Sedlo, Strassendamm űber einem Erlenwald-Fragment
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'50.00''N, 12°41'56.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1968-06-23
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.
projekt: FLDOK
ID: 7878054

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0155sl_112302_19_T1.5
nejbližší obec: Staré Sedlo u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'50.84''N, 12°43'34.25''E, ± 36m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3524622

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0155sl_112302_21_T1.6
nejbližší obec: Staré Sedlo u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'45.59''N, 12°43'43.68''E, ± 194m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3524632

5842b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kfely u Horního Slavkova_810134
nejbližší obec: Kfely u Horního Slavkova, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'20.56''N, 12°49'45.80''E, ± 134m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-02-12
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5130339

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0126sl_112307_17_T1.1
nejbližší obec: Údolí u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'21.97''N, 12°46'40.91''E, ± 86m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3531610

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0138sl_112308_133_T1.1
nejbližší obec: Bošířany, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'27.76''N, 12°48'25.67''E, ± 104m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3534832

5842c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Litrbachy, louka asi 10m od silnice
souřadnice: 50°5'59.20''N, 12°43'44.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 795 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2004-06-17
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1087859

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: R,vná, Vranovská pole u Rovné, 20"m vlevo od silnice směr Rovná
souřadnice: 50°6'18.30''N, 12°41'24.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 749 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2004-06-23
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1088738

5842d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 317. Podstrání: údolí Lobezského potoka J od obce při SZ úpatí Sklenného vrchu, mokré louky a výslunné stráně
nejbližší obec: Podstrání, okres Sokolov
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.86
ID: 9189782

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krásno, Moorkomplex "V Borkách" westlich von Krásno
souřadnice: 50°6'30.00''N, 12°45'40.00''E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1968-06-20
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1828349

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kfely u Horního Slavkova_810031
nejbližší obec: Kfely u Horního Slavkova, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'40.20''N, 12°49'49.04''E, ± 77m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-02-13
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5129553

5843a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Stanovický Mlýn, Aue des Baches Lomnický potok nahe der Mühle Stanovický Mlýn
souřadnice: 50°10'20.00''N, 12°53'30.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1973-06-28
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1829128

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Karlovy Vary, Teplá-Aue südl. des Kurortes, nahe der Kreuzung nach Stanovice
souřadnice: 50°11'41.00''N, 12°51'54.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1970-07-13
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1832345

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Háje, Aue des Baches Cínový potok zwischen Háje und Březová
souřadnice: 50°11'25.00''N, 12°52'55.00''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1969-06-19
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826757

5843b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0150sl_112310_2_T1.4
nejbližší obec: Pila, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'35.15''N, 12°55'7.21''E, ± 117m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0150sl: k0150sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3537222

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0150sl_112305_260_T1.4
nejbližší obec: Žalmanov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'44.44''N, 12°57'53.57''E, ± 207m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0150sl: k0150sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3529198

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0150sl_112305_254_T1.4
nejbližší obec: Pila, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'51.17''N, 12°56'32.64''E, ± 101m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0150sl: k0150sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3529348

5843c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 552. Hlinky: v obci
nejbližší obec: Hlinky, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.54
ID: 9194986

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 565. Krásný Jez: podél potoka SZ směrem k silnicí do obce Teplička
nejbližší obec: Krásný jez, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Jindřich Houfek; Rošická
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.54
ID: 9195582

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bachufer ca. 1 km südwestlich der Gem. Hlinky (1° SW).
souřadnice: 50°7'4.00''N, 12°52'36.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1976-07-12
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1861603

5843d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Javorenský Zámek, Wiesenkomplex an der Kreuzung J.Zámek-Rybničná (oberhalb des Teiches)
souřadnice: 50°8'20.00''N, 12°56'60.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1973-07-13
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1828671

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Svinov u Toužimi_3550003
nejbližší obec: Svinov u Toužimi, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'36.83''N, 12°58'48.22''E, ± 188m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-25
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0355. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5478080

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Svinov u Toužimi_3550087
nejbližší obec: Svinov u Toužimi, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'19.15''N, 12°58'50.23''E, ± 133m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-25
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0355. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5478673

5844a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Horní Tašovice, Bachaue am nördl. Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°10'18.00''N, 13°0'54.00''E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1973-06-09
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1831252

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Horní Tašovice, Bachaue am nördl. Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°10'19.00''N, 13°0'53.00''E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1973-06-09
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1832549

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Horní Tašovice, Bachaue am nördl. Rand des Gemeinde
souřadnice: 50°10'19.00''N, 13°0'53.00''E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1973-06-09
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1832635

5844b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Březina, Hangwiese nördlich der Gemeinde Březina
souřadnice: 50°11'45.00''N, 13°5'30.00''E
nadmořská výška: 765 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1973-06-28
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827521

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Javorná u Bražce - křovinatá stráň
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'14.79''N, 13°4'55.06''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2009-06-07
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl. Faunistické pozorování. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6900607

5844c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Teleč, Aue des Baches Bochovský potok westlich von Teleč
souřadnice: 50°7'18.00''N, 13°2'26.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1970-07-16
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1832591

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pěčkovice_3550017
nejbližší obec: Pěčkovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'34.24''N, 13°0'30.02''E, ± 70m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-15
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0355. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5478137

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pěčkovice_3550017
nejbližší obec: Pěčkovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'34.24''N, 13°0'30.02''E, ± 70m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-15
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0355. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5478144

5844d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 850. Verušice: vlhká louka při polní cestě do Ratiboře Z kóty 691 asi 800 m SZ od obce
nejbližší obec: Verušice, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: J. Kosinová
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.33
ID: 9202680

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Litoralzone des Teiches Přední rybník bei der Gemeinde Údrč
souřadnice: 50°7'58.00''N, 13°5'12.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1970-07-16
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozönologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1931611

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Polom u Údrče_3650055
nejbližší obec: Polom u Údrče, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'52.34''N, 13°5'18.56''E, ± 90m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2007-06-22
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5511260

5845a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Radošov u Hradiště_8710311
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'33.56''N, 13°10'52.61''E, ± 125m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2008-05-30
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5045317

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Radošov u Hradiště_8710010
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'45.73''N, 13°10'49.19''E, ± 158m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2008-05-30
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5894187

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Radošov u Hradiště_8710011
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'46.24''N, 13°10'54.26''E, ± 116m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2008-05-30
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5894199

5845b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Valeč v Čechách_820455
nejbližší obec: Valeč v Čechách, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'34.86''N, 13°15'18.00''E, ± 29m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-08-30
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0082. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5136003

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0068_112405_20_T1.5
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'26.56''N, 13°15'42.41''E, ± 66m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3559821

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0068_112405_277_T1.1
nejbližší obec: Valeč v Čechách, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'40.26''N, 13°15'47.92''E, ± 116m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3560611

5845c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vrbice u Valče_8710642
nejbližší obec: Vrbice u Valče, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'32.21''N, 13°13'56.82''E, ± 153m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2008-05-09
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5045063

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vrbice u Valče_8710642
nejbližší obec: Vrbice u Valče, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'32.21''N, 13°13'56.82''E, ± 153m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2008-05-09
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5045081

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Skřipová_8710330
nejbližší obec: Skřipová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'47.54''N, 13°12'14.87''E, ± 282m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2008-05-11
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5895116

5845d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chyše, Střela-Aue am südöstl. Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°6'4.00''N, 13°15'36.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1973-06-10
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1830974

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chyše, Střela-Aue am südöstl. Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°6'5.00''N, 13°15'29.00''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1973-06-10
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1831696

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0096_121311_1020_T1.1
nejbližší obec: Vítkovice u Lubence, okres Louny
souřadnice: 50°6'43.45''N, 13°19'8.47''E, ± 97m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3640238

5846a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 147. Valov: prameniště a břehy potůčků 1-O,2 km JZ obce
nejbližší obec: Valov, okres Louny
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1974
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8731068

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vroutek, Wiesenkomplex am Bach Podhorský potok östlich des Bahnhofes
souřadnice: 50°11'10.00''N, 13°22'40.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1961-06-28
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1825870

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vroutek, Wiesenkomplex am Bach Podhorský potok östlich des Bahnhofes
souřadnice: 50°11'10.00''N, 13°22'40.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1961-06-28
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1825912

5846b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0170_121307_236_K3
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'57.10''N, 13°24'56.77''E, ± 131m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3637574

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0068_121302_77_M1.4
nejbližší obec: Valov, okres Louny
souřadnice: 50°11'48.95''N, 13°24'59.54''E, ± 538m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3633743

5846c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Blatno (Rakovnicko-Jedovnická pahorkatina), Auenwiesenkomplex gegenüber dem Bahnhof in der Gemeinde
souřadnice: 50°6'6.00''N, 13°23'33.00''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozönologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1931773

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Stebno u Petrohradu_8601012
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°6'27.86''N, 13°23'58.45''E, ± 66m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-06-28
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5885879

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0096_121306_124_T1.1
nejbližší obec: Drahonice u Lubence, okres Louny
souřadnice: 50°8'55.64''N, 13°20'7.80''E, ± 44m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3634825

5846d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /sním.2/ U obce Jesenice, asi 20km Z od Rakovníka: údolí Lučního potoka S-SZ obce, svahové louky nad potokem, S exp.,
nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'22.00''N, 13°28'21.00''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1977-06-03
pramen: Kolbek J. (1979): Rostlinná společenstva údolí Lučního potoka u Jesenice. - Preslia 51: 117-128.
projekt: FLDOK
ID: 7924149

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /sním.5/ U obce Jesenice, asi 20km Z od Rakovníka: údolí Lučního potoka S-SZ obce, nejvlhší část potoční nivy a okolí malého rybníčku (V část sled.území)
nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'25.00''N, 13°28'37.00''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1977-06-03
pramen: Kolbek J. (1979): Rostlinná společenstva údolí Lučního potoka u Jesenice. - Preslia 51: 117-128.
projekt: FLDOK
ID: 7924309

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: údolí Lučního potoka u Jesenice
souřadnice: 50°6'15.00''N, 13°27'15.00''E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1977-06-03
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Rostlinná společenstva údolí Lučního potoka u Jesenice. - Preslia, Praha, 51: 117-128.
projekt: ČNFD
ID: 1860603

5847a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 193. Běsno: rybníček u silnice S obce
nejbližší obec: Běsno, okres Louny
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1987
nálezce: Karel Kubát
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8732203

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kolešov, Wiesenkomplex am östl. Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°9'30.00''N, 13°31'5.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1968-06-21
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826447

5847c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Oráčov, Wiesenkomplex zwischen Oráčov und Jesenice unterhalb der Eisenbarbrücke
souřadnice: 50°6'30.00''N, 13°31'15.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1974-06-27
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826966

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jesenice-Oráčov, Waldwiese nördlich der Landstrasse Jesenice-Oráčov
souřadnice: 50°6'30.00''N, 13°30'25.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1973-06-27
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1828054

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Oráčov,Bachaue südwestlich von Oráčov
souřadnice: 50°6'20.00''N, 13°32'15.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1972-06-27
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1825983

5847d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pšovlky, Aue des Baches Rakovnický potok zwischen Pšovlky und Švihov
souřadnice: 50°6'0.00''N, 13°37'0.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1972-06-27
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826016

5848a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krupá, Aue des Baches Lišanský potok ca 60m südl. der Eisenbahnstation Krupá
souřadnice: 50°10'7.00''N, 13°43'24.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1973-06-09
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1832389

5848c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: (2009) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka. Botan. výzkum na ploše větší nez CHÚ a zahrnuje prostor od Olešského ryb. přes les Na Borech téměř k Ovčínu, odtud k Lišanskému potoku a po jeho břehu k Červenému Mlýnu a dále k Olešskému rybníku.
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'35.00''N, 13°43'5.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2009
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součass., ser. natur. 24: 55-67.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v louce
ID: 8107671

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: (1985) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka. Botan. výzkum na ploše větší nez CHÚ a zahrnuje prostor na území až k hájovně a rybníku NaBorech.
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'43.00''N, 13°42'25.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1985
nálezce: F. Mladý; J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součass., ser. natur. 24: 55-67.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v louce
ID: 8107319

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: (1984) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka. Botan. výzkum na ploše větší nez CHÚ a zahrnuje prostor od Olešského ryb. přes les Na Borech téměř k Ovčínu, odtud k Lišanskému potoku a po jeho břehu k Červenému Mlýnu a dále k Olešskému rybníku.
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'19.00''N, 13°43'9.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1984
nálezce: F. Mladý; J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součass., ser. natur. 24: 55-67.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v louce
ID: 8107168

5848d

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°7'0.00''N, 13°47'32.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-07-24
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1058325

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rakovník - Hamr (silnice na Prahu); louka za stodolou
souřadnice: 50°6'16.00''N, 13°45'13.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-05-18
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 1760014

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lužná I. - Skelná Huť; údolí Belšanky
souřadnice: 50°6'51.00''N, 13°46'36.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-05-18
nálezce: T. Kučera
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1760382

5849a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Třtice, Aue des Baches Loděnický potok südlich von Třtice
souřadnice: 50°10'30.00''N, 13°51'40.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1973-06-26
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1831946

původní jméno: Alopecurus pratensis
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8544372

5849b

původní jméno: Alopecurus pratensis
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8544923

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0489_121405_33_T1.4
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°11'42.76''N, 13°55'17.76''E, ± 163m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-08
nálezce: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. a0489: a0489. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3657445

5849c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /1/ Nové Strašecí: výsypka "Babín" J-JV města, mezi obcemi Ruda a Rynholec
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1996
pramen: Vítková M. (1998): Flóra výsypek Českých lupkových a uhelných závodů Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 145-158.
projekt: FLDOK
ID: 9333615

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /1/ Výsypka Babín, JV města Nové Strašecí, mezi obcemi Ruda a Rynholec
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-10-04
pramen: Vítková M. (1999): Geobotanické poměry výsypek ČLUZ Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 213-235.
projekt: FLDOK
ID: 9346551

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: České lupkové a uhelné závody Nové Strašecí, mezi Rudou a Rynholcem, výsypka Babín
souřadnice: 50°7'59.00''N, 13°54'14.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-08-28
nálezce: M. Vítková
pramen: Vítková M. (2000): Geobotanické poměry výsypek ČLUZ Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34: 213-235.
projekt: ČNFD
ID: 2407193

5849d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nové Strašecí, Lány, louky školního statku VŠZ
souřadnice: 50°8'25.00''N, 13°55'35.00''E, ± 100m
fytochorion: 6. Džbán
nálezce: A. Kropáčová
pramen: Kropáčová A. et al. (1963): Louky školního statku VŠZ v Praze - objekt Lány a N. Strašecí. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, Fak. Agron., 139-147.
projekt: ČNFD
ID: 1215164

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nové Strašecí, Lány, louky školního statku VŠZ
souřadnice: 50°8'25.00''N, 13°55'35.00''E, ± 100m
fytochorion: 6. Džbán
nálezce: A. Kropáčová
pramen: Kropáčová A. et al. (1963): Louky školního statku VŠZ v Praze - objekt Lány a N. Strašecí. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, Fak. Agron., 139-147.
projekt: ČNFD
ID: 1215132

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nové Strašecí, Lány, louky školního statku VŠZ
souřadnice: 50°8'25.00''N, 13°55'35.00''E, ± 100m
fytochorion: 6. Džbán
nálezce: A. Kropáčová
pramen: Kropáčová A. et al. (1963): Louky školního statku VŠZ v Praze - objekt Lány a N. Strašecí. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, Fak. Agron., 139-147.
projekt: ČNFD
ID: 1215098

5850a

původní jméno: Alopecurus pratensis
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8547097

5850b

původní jméno: Alopecurus pratensis
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8547628

5850c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tuchlovice, Auenwiese zwischen Tuchlovice und Srby, unweit der Eisenbahnstrecke
souřadnice: 50°8'56.00''N, 14°0'18.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1972-06-26
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1832318

původní jméno: Alopecurus pratensis
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8548066

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kamenné Žehrovice_1640055
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°7'53.90''N, 14°1'36.34''E, ± 45m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-06
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5203501

5850d

původní jméno: Alopecurus pratensis
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8548530

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0254_122312_53_T1.4
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno
souřadnice: 50°7'22.69''N, 14°4'54.70''E, ± 111m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2003
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0254: a0254. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3682522

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0254_122312_54_T1.4
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno
souřadnice: 50°7'27.44''N, 14°4'54.59''E, ± 86m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2003
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0254: a0254. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3682523

5851b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0143_122310_21_T1.1
nejbližší obec: Noutonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'3.25''N, 14°15'40.90''E, ± 118m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2002
nálezce: Květa Černá
pramen: Květa Černá. a0143: a0143. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3682057

5851c

původní jméno: Alopecurus pratensis
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8554122

původní jméno: Alopecurus pratensis
datum: 1979-08-17
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8553882

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Makotřasy: dálnice (Praha - Slaný, Kladno) od odbočky na Lidice ke Koníčkovu mlýnu východně od obce; rybník u Koníčkova mlýna východně od obce; kol Koníčkova mlýna
datum: 1979-08-17
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8554688

5851d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Praha, Divoká Šárka, louka na pravém břehu potoka pod západním svahem Kozákovy skály
souřadnice: 50°6'2.00''N, 14°19'35.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1894279

původní jméno: Alopecurus pratensis
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8555412

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Divoká Šárka
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'58.98''N, 14°19'19.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6789573

5852a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3.sním.5. Sukcese na trvalé ploše písčitých náplavů pod obcí Brnky (u Roztok u Prahy)
nejbližší obec: Brnky u Roztok u Pra, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'21.00''N, 14°24'9.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2007-09-21
pramen: Blažková D. (2007): Sukcese na náplavech Vltavy pod Prahou po velké povodni v r. 2002. - Muz. a Součass., ser. natur. 22: 3-14.
projekt: FLDOK
ID: 8033927

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3.sním.4. Sukcese na trvalé ploše písčitých náplavů pod obcí Brnky (u Roztok u Prahy)
nejbližší obec: Brnky u Roztok u Pra, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'21.00''N, 14°24'9.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2006-08-19
pramen: Blažková D. (2007): Sukcese na náplavech Vltavy pod Prahou po velké povodni v r. 2002. - Muz. a Součass., ser. natur. 22: 3-14.
projekt: FLDOK
ID: 8033880

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3.sním.3. Sukcese na trvalé ploše písčitých náplavů pod obcí Brnky (u Roztok u Prahy)
nejbližší obec: Brnky u Roztok u Pra, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'21.00''N, 14°24'9.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2005-08-02
pramen: Blažková D. (2007): Sukcese na náplavech Vltavy pod Prahou po velké povodni v r. 2002. - Muz. a Součass., ser. natur. 22: 3-14.
projekt: FLDOK
ID: 8033846

5852b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0429_122407_126_T1.4
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'27.16''N, 14°25'30.29''E, ± 114m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2004
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3688076

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0429_122407_129_T1.4
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'23.88''N, 14°25'31.15''E, ± 85m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2004
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3688080

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0429_122407_130_M1.7
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'25.57''N, 14°25'28.60''E, ± 37m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2004
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3688090

5852c

původní jméno: P. M. Opiz: Alopecurus pratensis;
lokalita: Podhor [= Praha-Podhoří]
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'23.00''N, 14°24'10.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1854-05-20
nálezce: P. M. Opiz
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 88675; distr. phytogeogr. 9 Dolní Povltaví;
ID: 20697

5852d

původní jméno: J. Kalmus: Alopecurus pratensis var. ventricosus Opiz;
lokalita: Prag - Wiesen zu Pelz [= Pelc]
nejbližší obec: Kuchyňka, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'0.00''N, 14°26'41.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1859-06-03
nálezce: J. Kalmus
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 88748; distr. phytogeogr. 9 Dolní Povltaví;
ID: 20696

5853c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Cihelna v Bažantnici
nejbližší obec: Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'44.91''N, 14°32'1.51''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6789568

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Praha Vysočany
nejbližší obec: Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'47.72''N, 14°32'0.63''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1999
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Toušková E. et al. Vysočanská radiála - biologické hodnocení. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6891024

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PP Cihelna v Bažantnici
nejbližší obec: Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'46.01''N, 14°32'4.02''E, ± 207m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1992
nálezce: Vítězslav Jaroš
pramen: Jaroš V. IP les. komplexu Cihelna v Bažantnici v Praze 8 Hloubětín. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6746842

5854a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.26. Čelakovice, Wegrand űber einem Elbe-Zuflusse
nejbližší obec: Čelakovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'3.00''N, 14°44'17.00''E
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1968-06-27
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.
projekt: FLDOK
ID: 7878490

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Káraný_1920159
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'35.98''N, 14°44'39.08''E, ± 182m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2007-07-20
nálezce: Irena Šímová
pramen: Šímová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5232673

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lázně Toušeň
nejbližší obec: Lázně Toušeň, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'26.95''N, 14°43'50.64''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1994-10
nálezce: Alexandra Klaudisová; Tomáš Kučera
pramen: Braniš M. et al. Dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí: Stavba Malá vodní nádrž "Mezi mosty". 1994.
projekt: NDOP
ID: 6882699

5854b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab. 1. sním. 5. Čelákovice
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'29.00''N, 14°45'21.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1972-06-21
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): Silaetum pratensis und Galio borealis-Cirsietum cani in Ost- und Zentral-Böhmen. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 138: 157-176.
projekt: FLDOK
ID: 9807248

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab. 1. sním. 6. Čelákovice
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'29.00''N, 14°45'21.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1972-06-21
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): Silaetum pratensis und Galio borealis-Cirsietum cani in Ost- und Zentral-Böhmen. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 138: 157-176.
projekt: FLDOK
ID: 9807281

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sedlčánky u Čelákovic, louka na Z okraji lesa Netušil
souřadnice: 50°10'19.00''N, 14°47'23.00''E
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002-06-06
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2298157

5855a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kersko
souřadnice: 50°9'2.00''N, 14°54'41.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-06-03
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1516212

5855b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.42.sním.864.lok.349. Tůňka u JV okraje Hradištka.
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'48.00''N, 14°56'17.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-05-07
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8018980

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /3/ Polabí: V od Kostomlat n. Lab., J od dráhy mokrá louka
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1993
pramen: Rydlo J. (1995): Zanikající mokřady v Polabí. 3. Deprese u dráhy u Kostomlat nad Labem. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 111-114.
projekt: FLDOK
ID: 9008990

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0219_131305_44_T1.5
nejbližší obec: Lány u Kostomlat nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'52.48''N, 14°56'55.21''E, ± 163m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Vladimír Holub
pramen: Vladimír Holub. a0219: a0219. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3801867

5855d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sadská (okr. Kolín)
souřadnice: 50°8'13.00''N, 14°59'0.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.
projekt: ČNFD
ID: 2373383

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Třebestovice, dolní rybník, pod prostředním rybníkem
souřadnice: 50°7'48.00''N, 14°55'32.00''E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-05-07
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1081705

5856a

původní jméno: F. Všetečka: Alopecurus pratensis;
lokalita: Na lukách v okolí Nymburka
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'10.00''N, 15°2'27.00''E, ± 5000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1850-06-15
nálezce: F. Všetečka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 165306; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí; ex herb. F. Petrak;
ID: 20990

5856b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: B. Příkopy podél silnice Pátek - statek Blato /1996-1997/
nejbližší obec: Pátek, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'21.00''N, 15°9'59.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Rydlo J. (1998): Zanikající mokřady v Polabí. 8. Blato u Poděbrad. - Muz. a Současnost., ser. natur. 12: 69-74.
projekt: FLDOK
ID: 9679091

5856c

původní jméno: Alopecurus pratensis subsp. pratensis
lokalita: 10. Travnatá plocha v topolové aleji L od komunikace (směr Sokoleč) 1 km JV od obce Vrbová Lhota v místech, kde most překlenuje želez. okruh
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.
projekt: FLDOK
ID: 9013194

původní jméno: Alopecurus pratensis subsp. pratensis
lokalita: 3. Vodní nádrž v obci Vrbová Lhota po P strané odbočky na Ratenice, suchý břeh blíže komunikaci
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk
nadmořská výška: 189 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.
projekt: FLDOK
ID: 9012820

původní jméno: Alopecurus pratensis subsp. pratensis
lokalita: 16. Sezonně podmáčená louka asi 1,2 km JV od Vrbové Lhoty P od komunikace směr Sokoleč
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.
projekt: FLDOK
ID: 9013527

5856d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Okr. Nymburk: Poděbrady: louka na levém břehu Labe 370 m J–JJV od zámku
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'16.90''N, 15°7'12.70''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2015-05-15
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9959856

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1. The alluvial complex of meadows near the Elbe river at the town of Poděbrady. Provisional phytocenological classification of the analyzed stands. /datum zpracování 20.a 24.6.1993/
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'23.00''N, 15°7'6.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Kovář P., Šolcová K., Sklenář P., Rektoris L., Reiterová-Chvátalová L. & Němcová L. (1997): Multispecies meadows with Holcus lanatus L. along ecological gradients. - Novit. Bot. 11: 95-111.
projekt: FLDOK
ID: 8084884

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.18.sním.350.lok.222. Tůňka u V konce lok.221, tj. od Z tůňky J od dálnice 1,7km SSV od Osečka.
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'2.00''N, 15°9'11.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-29
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8016521

5857a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Maličký rybníček 300 m JJV od Nových Mlýnů v k.ú.Libice n.Cidl.: přehled druhů zaznam. v rybníčku, jeho březích, v odtokovém přítoku, v blízkosti rybníčku a na okraji polí k němu přiléhajících, v letech 1995 1996.
nejbližší obec: Nové Mlýny u Libic n, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'7.00''N, 15°10'39.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Rydlo J. (1998): Rybníček u Nových Mlýnů. - Vlastiv. Zprav. Polabí 32: 192-194.
projekt: FLDOK
ID: 7905204

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: A./a/ Široký příkop po L straně silnice od statku Blato - do Úmyslovic /1996-1997/
nejbližší obec: Blato, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'20.00''N, 15°10'32.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Rydlo J. (1998): Zanikající mokřady v Polabí. 8. Blato u Poděbrad. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 69-74.
projekt: FLDOK
ID: 9679011

5857b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia centralis, Kněžičky, Dlouhopolský rybník (distr. Nymburk): druh hojně v úzkém pruhu vlhkosuché slatinné louky mezi východním břehem Dlouhopolského rybníku a jižním okrajem teplomilné doubravy (NPR Žehuňská obora), přibližně 1450 m JV od křižovatky silnic Dlouhopolsko – Žehuň a asi 800 m JV od hráze rybníku v obci Dlouhopolsko.
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'8.41''N, 15°19'6.91''E, ± 5m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2011-05-25
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2011 det. J. Zámečník;
ID: 9970325

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia centralis, Hradčany u Žehuně, PP Báň (distr. Nymburk): druh hojně ve výrazně rozvolněném porostu xerotermní vegetace na křovinami zarůstající západní části „bílé“ stráně, přibližně 410 m JV od vysílače nad obcí.
nejbližší obec: Hradčany u Žehuně, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'31.71''N, 15°16'20.82''E, ± 5m
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-06-21
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2001 det. J. Zámečník;
ID: 9970301

5857c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia centralis, Opolany, vrch Oškobrh (distr. Nymburk): druh jednotlivě v mírně ruderalizované xerotermní vegetaci na plošině nad horním okrajem jižního svahu vrchu Oškobrh, přibližně 1832 m SZ od odbočky silnice v obci Opolánky do obce Oškobrh.
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'47.17''N, 15°13'27.57''E, ± 5m
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-05-29
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2010 det. J. Zámečník;
ID: 9970320

5857d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia centralis, Žehuň, „Holý vrch“ (distr. Kolín): druh jednotlivě ve fragmentu svazu Bromion erecti na k severovýchodu exponované xerotermní stráni ve zpustlém sadu ovocných dřevin, přibližně 1343 m JJV od hřbitova na jižním okraji obce Žehuň a asi 1305 m SSV od středu obce Polní Chrčice.
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°7'15.66''N, 15°18'10.61''E, ± 5m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2011-06-12
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2011 det. J. Zámečník;
ID: 9970327

5858a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Převýšov, les Víno, podél okraje lesa
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'8.85''N, 15°24'15.33''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1985-07-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1985.
projekt: NDOP
ID: 7201309

5858b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chlumec nad Cidlinou, hájemství Luhy (cca 3 km SV obce)
souřadnice: 50°10'14.00''N, 15°29'38.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
nálezce: A. Mezera
pramen: Mezera A. (1956): Středoevropské nížinné luhy I. - Československá akademie zemědělských věd, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1230535

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Luhy,LHC Chlumec n.C.,Obědovice
souřadnice: 50°10'30.00''N, 15°29'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1959-07-01
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: louka
ID: 691620

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0131_132308_231_T1.4
nejbližší obec: Nové Město nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'28.30''N, 15°28'17.00''E, ± 221m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
nálezce: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0131: h0131. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.09.2002 - 26.09.2003
ID: 3821638

5858c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia centralis, Dománovice, Dománovický les (distr. Kolín): druh jednotlivě na prosluněné, extenzivně využívané, lesní cestě s xerotermní vegetací, cca 1187 m VJV od hřbitova na jihovýchodním okraji obce.
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'30.47''N, 15°20'38.60''E, ± 5m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008-06-07
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2008 det. J. Zámečník;
ID: 9970311

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia centralis, Končice, Žíželický les (distr. Kolín): druh velmi hojně na zarůstající výslunné pasece v jihovýchodní části Žíželického lesa, přibližně 2969 m ZJZ od budovy obecního úřadu v centru obce Žíželice.
nejbližší obec: Končice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'24.05''N, 15°21'13.84''E, ± 5m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-06-16
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2005 det. J. Zámečník;
ID: 9970339

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia centralis, Hradišťko II, PR Louky u rybníka Proudnice (distr. Kolín): druh hojně na extenzivně kosené slatinné louce jižně od Proudnického rybníku, cca 1121 m ZSZ od požární nádrže v obci.
nejbližší obec: Hradišťko II, okres Kolín
souřadnice: 50°7'9.65''N, 15°24'19.85''E, ± 5m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-07-06
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2004 det. J. Zámečník;
ID: 9970307

5858d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pamětník J od Chlumce nad Cidlinou, chráněné území Pamětník, nekosená vlhká louka cca 1,5 km J(/JJZ) od středu vesnice
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'37.00''N, 15°26'45.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-07-05
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948392

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0407_132312_129_T1.1
nejbližší obec: Žiželice nad Cidlinou, okres Kolín
souřadnice: 50°7'39.43''N, 15°24'59.26''E, ± 176m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-09
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. a0407: a0407. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3822480

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0407_132312_150_T1.1
nejbližší obec: Žiželice nad Cidlinou, okres Kolín
souřadnice: 50°7'19.24''N, 15°25'11.93''E, ± 161m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-09
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. a0407: a0407. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3822534

5859a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 272. Káranice: třesický rybník a jeho okolí
nejbližší obec: Káranice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'8.17''N, 15°33'50.59''E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1976-07-11
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9176224

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0131_132308_250_T1.1
nejbližší obec: Písek u Chlumce nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'20.30''N, 15°30'29.52''E, ± 56m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
nálezce: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0131: h0131. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.09.2002 - 26.09.2003
ID: 3821656

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 0_opravy_132308_252_T1.4
nejbližší obec: Kosice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'44.58''N, 15°31'25.14''E, ± 140m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000
nálezce: Oldřich Forman
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3821786

5859b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0116_132310_16_T1.5
nejbližší obec: Roudnice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'26.69''N, 15°37'36.41''E, ± 196m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Daniela Fišerová. h0116: h0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3822001

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0116_132310_25_V1F
nejbližší obec: Kratonohy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'16.57''N, 15°36'31.68''E, ± 626m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Daniela Fišerová. h0116: h0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3822012

5859c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: distr. Chlumec n. Cidl.: in pratis ad piscinam Strašovský rybník situ austr. a pago Přepychy
nejbližší obec: Přepychy, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'1.30''N, 15°31'1.90''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-05-31
nálezce: B. Deylová; J. Chrtek [sen.]
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 705247; původní determinace: M. Ducháček
ID: 9948493

5859d

lokalita: Rohoznice: Klechtávecký rybník, vlhká louka V od rybníka
nejbližší obec: Rohoznice, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'57.00''N, 15°39'2.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001-05-10
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9964138

5860a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lhota pod Libčany: příkop silnice u pole 580 m J od železniční zastávky Lhota pod Libčany
nejbližší obec: Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'41.20''N, 15°41'44.60''E
nadmořská výška: 246 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2015-06-28
nálezce: Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9959727

5860b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Maloplošné CHÚ Roudnička a Datlík: přehled taxonů cévnatých rostlin na 29,71ha: lok.se nachází k.ú.Kluky, Roudnička, Třebeš na J okraji Hradce Králové. Floristická inventarizace ve 22 dílčích lokal. probíhala v let.2004, 2006. V tab. č.1. jsou uved i lit.údaje a inven. údaje Prausová (2004,2006),(str.55)
nejbližší obec: Roudnička u Hr.Králo, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'17.00''N, 15°49'59.00''E
nadmořská výška: 230-240 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
nálezce: R. Prausová
pramen: Prausová R. (2007): Zhodnocení změn flóry v přírodní památce Roudnička a Datlík v průběhu posledních 125 let a v souvislosti s realizovanými řízenými zásahy po roce 2002. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 43-83.
projekt: FLDOK
ID: 8386244

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hradec Králové, okraj křovin při cestě kolem Labe ca 2 km pod městem
souřadnice: 50°11'5.00''N, 15°48'40.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1969-08-09
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/9: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1785858

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0036_132402_111_T1.9
nejbližší obec: Plačice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'19.75''N, 15°47'30.41''E, ± 75m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0036: h0036. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3824890

5860c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 18. Pardubicko: Dolany - louka I.: vlhká louka u hřbitova v Dolanech. Leží 0,75km Jod kostela.
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'28.00''N, 15°41'48.00''E
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezce: A. Papoušková
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.
projekt: FLDOK
ID: 8397637

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 20. Pardubicko: Babidoly: louka za ZD Dolany směrem na Staré Ždánice navazuje na louku rákosina směrem k ZD přechází louka v částečně neudržované polní kultury.
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'44.00''N, 15°42'18.00''E
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezce: A. Papoušková
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.
projekt: FLDOK
ID: 8397721

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 21. Pardubicko: Dolany - louka II.: oplocená louka na S konci obce cca 100m Lod silnice na Staré Ždánice, kolem plotu rostou zčásti vysazené a zčásti náletové dřeviny. Výskyt lomikamene zrnatého.
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'5.00''N, 15°41'29.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezce: A. Papoušková
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.
projekt: FLDOK
ID: 8397797

5860d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Stéblová S od Pardubic, železniční zastávka
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'11.00''N, 15°45'25.00''E
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005-05-20
nálezce: J. Zámečník; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948426

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Opatovice nad Labem_8270174
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'48.07''N, 15°48'56.48''E, ± 217m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-07-19
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0827. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5873065

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Opatovice nad Labem_8270273
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'57.37''N, 15°47'49.74''E, ± 128m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-07-22
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0827. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5873294

5861a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lokalita "Na Plachtě" leží na JV okraji Hradce Králové, podstat.část tvoří prostor vojen.cvičiště (písčiny,trávníky, vřesoviště), dále terén.deprese zaplav.vodou, na JZ okraji se nacházejí 2 ryb. Plachta a Jáma, průzkum se konal v letech 1991-1996 Samková
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'17.00''N, 15°51'23.00''E
nadmořská výška: 235-246 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Věra Samková
pramen: Samková V. (1997): Přehled taxonů cévnatých rostlin (Cormobionta) lokality "Na Plachtě" v Hradci Králové. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 25: 43-68.
projekt: FLDOK
ID: 9792930

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hadač E.Hadač J.1948,Faltys 1991 a 1995/2000,Výsledký florist. výzkumu v naržené PR vlhkých, slatinných a mezofilních luk u samoty U Mazury, nacházející se 1,5km SSV obce Hoděšovice, v souvislém porostu lesa, průzkum probíhal v r.1992-2000, druh naposledy ověřen v r.2000 autor.čl.
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'1.00''N, 15°54'35.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2000
nálezce: Emil Hadač; Jan Hadač; Vladimír Faltys
pramen: Zárubová-Prausová R. & Samková V. (2001): Výsledky floristického a fytocenologického výzkumu na lokalitě "Mazurovy chalupy" u Hoděšovic. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9795404

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.ze sled.lok. Výsledký florist.výzkumu v naržené PR vlhkých, slatinných a mezofilních luk u samoty U Mazury, nacházející se 1,5km SSV obce Hoděšovice, v souvislém porostu lesa, průzkum probíhal ve veget.sezóně 1999, zapsáno ve fyt.snímcích z jedné lokality
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'1.00''N, 15°54'35.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1999
pramen: Zárubová-Prausová R. & Samková V. (2001): Výsledky floristického a fytocenologického výzkumu na lokalitě "Mazurovy chalupy" u Hoděšovic. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9795578

5861b

původní jméno: orig.: Alopecurus pratensis; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Hoděšovice, louky U Mazury (Mazurovy chalupy), 1 km S obce, slatinné louky
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'44.00''N, 15°55'33.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1999-05-05
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9964130

5861c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rokytno, louka 300 m SV od obce
souřadnice: 50°6'31.00''N, 15°53'38.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: J. Kirschner
pramen: Kirschner J. et Štěpánek J. (1989): Druhy ze skupiny pampelišky bahenní - Taraxacum WIGGERS sect. Palustria (LINDB. fil.) DAHLSTEDT. - In: Slavík B. [red.], Vybrané ohrožené druhy flóry ČSR, Stud. ČSAV, Praha, 1989/10: 95-123.
projekt: ČNFD
ID: 2398129

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rokytno
datum: 1982-04-01
nálezce: Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová; František Krahulec
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8550685

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0092_132418_77_T1.5
nejbližší obec: Bohumileč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'6.12''N, 15°50'13.24''E, ± 333m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-07
nálezce: Dita Stříteská
pramen: Dita Stříteská. e0092: e0092. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3833420

5861d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia orientalis, Vysoké Chvojno (distr. Pardubice): mírně ruderalizované a zastíněné trávníky v okolí barokního kostela sv. Gotharda (bývalý hřbitov) a trávníky v parku před kostelem.
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'31.24''N, 15°58'15.08''E, ± 5m
nadmořská výška: 303 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-05-03
nálezce: Bohumil Trávníček; Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2012 det. J. Zámečník;
ID: 9970329

5862a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.50. Královehradecko: výzkum tůní, slepých ramen a břeh. porostů v okolí spojené Orlice, inventarizace cévnat.rostlin prováděn v r.2009 a 2010.
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'36.00''N, 16°1'56.00''E
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-07-14
nálezce: L. Duzbaba
pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 25-58.
projekt: FLDOK
ID: 8402416

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.10. Niva Spojené Orlice pod Týništěm nad Orlicí.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'27.00''N, 16°3'20.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1967-08
pramen: Kopecký K. (1991): Ustupující a mizející společenstva říčních rákosin s převládajícím druhem Phalaris arundinacea na Divoké a Spojené Orlici. - Preslia 63: 305-321.
projekt: FLDOK
ID: 7998094

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 5. P břeh Spojené Orlice u obce Petrovičky
nejbližší obec: Petrovičky, okres Jičín
nadmořská výška: 244 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1967-07-04
pramen: Kopecký K. (1991): Přirozená společenstva svazu Convolvulion sepium na Spojené a Divoké Orlici v severovýchodních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 43-48.
projekt: FLDOK
ID: 9042164

5862b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 365.Křivice: okolí polní cesty od obce k lesu 100-500 m SV od obce, 5862b, 9. VII. 2004, Z. Kaplan.
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9861055

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°9'57.00''N, 16°7'29.00''E
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1974-07-06
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1978): Die strassenbegleitenden Rasengesellschaften im Gebirge Orlické hory und seinem Vorlande. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 10: 1-258.
projekt: ČNFD
ID: 1048947

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°10'36.00''N, 16°9'17.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1973-06-05
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1978): Die strassenbegleitenden Rasengesellschaften im Gebirge Orlické hory und seinem Vorlande. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 10: 1-258.
projekt: ČNFD
ID: 1047518

5862c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.8. Druhové složení v nivě dolního toku Orlice pod Týništěm n. Orlicí v letech 1965 až 1967. (V JZ části nivy Orlice při P břehu, asi 1km pod Týništěm "U rybářského můstku")
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'31.00''N, 16°4'3.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
pramen: Kopecký K. (1969): Změny druhového složení některých fytocenos v inundaci dolního toku Orlice po záplavách v roce 1965. - Preslia 41: 284-296.
projekt: FLDOK
ID: 7877211

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.8. Niva Spojené Orlice pod Týništěm nad Orlicí.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'44.00''N, 16°4'13.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1966-07
pramen: Kopecký K. (1991): Ustupující a mizející společenstva říčních rákosin s převládajícím druhem Phalaris arundinacea na Divoké a Spojené Orlici. - Preslia 63: 305-321.
projekt: FLDOK
ID: 7998073

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Unterhalb von Týniště, innerhalb des Überschwemmungsgebietes der Orlice
souřadnice: 50°8'12.00''N, 16°4'11.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1967): Mitteleuropäische Flussröhrichtgesellschaften des Phalaridion arundinaceae-Verbandes. - Limnologica, Berlin, 5/1: 39-79.
projekt: ČNFD
ID: 2467865

5862d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.2. Pobřeží mrtvého ramene v nivě Divoké Orlice u obce Chotiv.
nejbližší obec: Chotiv, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'33.00''N, 16°6'38.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1964-07
pramen: Kopecký K. (1991): Ustupující a mizející společenstva říčních rákosin s převládajícím druhem Phalaris arundinacea na Divoké a Spojené Orlici. - Preslia 63: 305-321.
projekt: FLDOK
ID: 7997976

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: pobřeží mrtvého ramene v nivě divoké Orlice u obce Chotiv
souřadnice: 50°7'20.00''N, 16°6'45.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1964-07
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1991): Ustupující a mizející společenstva říčních rákosin s převládajícím druhem Phalaris arundinacea na Divoké a Spojené Orlici. - Preslia, Praha, 63: 305-321.
projekt: ČNFD
ID: 2017218

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zdelov_3880002
nejbližší obec: Zdelov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'6.35''N, 16°7'42.64''E, ± 66m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-07-26
nálezce: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0388. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5559738

5863a

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°9'32.00''N, 16°11'23.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1973-06-18
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1978): Die strassenbegleitenden Rasengesellschaften im Gebirge Orlické hory und seinem Vorlande. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 10: 1-258.
projekt: ČNFD
ID: 1046447

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°9'32.00''N, 16°11'23.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1973-06-05
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1978): Die strassenbegleitenden Rasengesellschaften im Gebirge Orlické hory und seinem Vorlande. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 10: 1-258.
projekt: ČNFD
ID: 1046472

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0189_141308_203_T1.5
nejbližší obec: Velká Ledská, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'46.73''N, 16°11'19.72''E, ± 171m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004
nálezce: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0189: h0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3912944

5863b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 189.Panská Habrová: údolí Liberského potoka mezi křižovatkou na S okraji obce a rybníkem ca 2,5 km SV od obce, 5863b, 5. VII. 2004, J. Lepš.
fytochorion: 61a. Křivina
nálezce: Jan Lepš
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9856984

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 81. Louka na L břehu Kněžné pod Poříčím u Lukavice (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000),
nejbližší obec: Poříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'50.00''N, 16°19'11.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9801480

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 79. Niva Kněžné nad Poříčím u obce Lukavice (L břeh) (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000),
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'54.00''N, 16°19'18.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9801415

5863c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 312.Kostelec nad Orlicí: pravý břeh Divoké Orlice od prvního jezu 1,1 km VJV od železniční zastávky Kostelec nad Orlicí-město po nivu Divoké Orlice pod Lipovou strání J od železniční stanice Kostelec nad Orlicí, 586e Kostelec nad Orlicí, 5863c, 8. VII. 2004, R. Hlaváček.
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9859844

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 307.Kostelec nad Orlicí: pravý břeh Divoké Orlice od silničního mostu 0,7 km VJV od železniční zastávky Kostelec nad Orlicí-město proti proudu k prvnímu jezu 1,1 km VJV od zastávky, 5863c, 8. VII. 2004, R. Hlaváček.
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9859561

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 302.Kostelec nad Orlicí: od mostu přes Divokou Orlici u železniční zastávky Kostelec nad Orlicí-město směr Častolovice, 5863c, 4. VII. 2004, V. Faltys.
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9859399

5863d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.(LiN) Abecední seznam druhů v lokalitách Ve Spále, Jámy a Bezděkov u Rychnova n. Kněžnou v letech 2004 - 2006: potvrzen nález 2004-2006, lokality lesní i nelesní.
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'48.00''N, 16°16'5.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2007): Geobotanické zhodnocení lokalit ve Spále, Jámy a Bezděkov u Rychnova nad Kněžnou. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 85-120.
projekt: FLDOK
ID: 8387317

původní jméno: Alopecurus pratensis s. l.
lokalita: Zkoumané území leží v k.ú.obce Jahodov cca 5km od Rychnova n.Kněž. (JV směrem). Druhová skladba lučních porostů a okolí u Jahodova. Florist.inventarizace probíhala v letech 2005-2009
nejbližší obec: Jahodov u Rychnova n, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'49.00''N, 16°19'32.00''E
nadmořská výška: 425-445 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2009
nálezce: J. Málková; M. Jedličková
pramen: Málková J. & Jedličková M. (2009): Vliv obhospodařování na druhové složení luk v Jahodově u Rychnova nad Kněžnou. - Orlické hory a Podorlicko, Sborn. Vlastiv. Pr. 16: 9-28.
projekt: FLDOK
ID: 8243065

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3.sním.7. Fytocenologické snímky ve sled.území na lokalitách Ve Spále, Jámy a Bezděkov u Rychnova n. Kněžnou: Silně degradovaná vrbina v meandru Kněžné : velikost 40x10m, orient.O, sklon 0 stup.
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'50.00''N, 16°16'12.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2006-06-03
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2007): Geobotanické zhodnocení lokalit ve Spále, Jámy a Bezděkov u Rychnova nad Kněžnou. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 85-120.
projekt: FLDOK
ID: 8386875

5864a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1. Seznam nalezených cévnatých druhů rostlin v okolí lomu v Javornici. Lokalita leží v k.ú.obce Javornice, cca 4km V od Rychnova nad Kněžnou. (Inventarizace probíhala v r.2001,2007 a 2008)
nejbližší obec: Javornice u Rychnova, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'4.00''N, 16°20'35.00''E
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2008): Flóra a vegetace v okolí lomu v Javornici u Rychnova nad Kněžnou. - Orlické hory a Podorlicko, Sborn. Vlastiv. Pr. 15: 13-52.
projekt: FLDOK
ID: 8242650

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /2/ Seznam nalezených cév. druhů rostlin v lok. květnaté druhově bohaté vlhké louky ležící Z obce Betlém V od Rychnova nad Kněžnou.
nejbližší obec: Betlém u Rychnova n., okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'15.00''N, 16°21'5.00''E
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2005
pramen: Málková J. (2006): Botanické lokality Krskův důl a Betlém v Podorlicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 33-64.
projekt: FLDOK
ID: 8093258

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ortschaft Bělá, Hang oberhalb eines Bächleins (Neigung: 5stup. W) an der ersten scharfen Kurve.
nejbližší obec: Bělá, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'28.00''N, 16°22'51.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1974-07-24
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Orlické hory (NO-Böhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 137: 205-234.
projekt: FLDOK
ID: 9805356

5864b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 41. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdné - Záhory, oplocená pastvina JZ od kravína, průzkum konán v letech 2001 -2002, /JV od Rokytnice v Orl.horách, pozn.Tomšovicová, 30.4.2005/
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'16.00''N, 16°28'52.00''E
nadmořská výška: 480-752 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.
projekt: FLDOK
ID: 9791012

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 558.Rokytnice v Orlických horách: náletový topolový lesík a jeho okraje SZ od železničního přejezdu asi 1,6 km Z-ZSZ od železniční stanice v obci, 5864b, 7. VII. 2004, M. Štech.
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
nálezce: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9865737

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 215.Rokytnice v Orlických horách: louka V od železniční stanice na levém břehu Rokytenky, 5864b, 7. VII. 2004, P. Špryňar.
fytochorion: 61a. Křivina
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9857567

5864c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 571.Rybná nad Zdobnicí, osada Pekelec: louky, les a intravilán osady mezi železniční zastávkou Rybná nad Zdobnicí a JV okrajem osady, 0,8 km JV od zastávky, 5864c, 8. VII. 2004, K. Boublík.
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
nálezce: Karel Boublík
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9866073

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 566.Slatina nad Zdobnicí: kulturní smrčiny, fragmenty doubrav a dubových bučin, okraje lesa, paseka a zanedbané loučky na V a J okraji rezervace Ve Slatinské stráni J nad Z okrajem obce, 5864c, 7. VII. 2004, T. Černý
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9865832

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°6'37.00''N, 16°21'48.00''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1973-06-08
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1978): Die strassenbegleitenden Rasengesellschaften im Gebirge Orlické hory und seinem Vorlande. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 10: 1-258.
projekt: ČNFD
ID: 1047826

5864d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 10. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdné - Hvězdná, vlhká pcháč.louka (polovina louky nevhod.osazen mlad. topoly,k silnici), průzkum konán v letech 2001-2002 /J od Rokytnice v Orl.horách,pozn.Tomšovicová, 29.4.2005/
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'57.00''N, 16°28'22.00''E
nadmořská výška: 480-752 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.
projekt: FLDOK
ID: 9789115

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 39. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdné - Hvězdná, louka mezi soutokem Hvězdné a Záhorského potoka a chalupou, průzkum konán v letech 2001-2002 /JV od Rokytnice v Orl.horách, pozn.Tomšovicová, 29.4.2005/
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'52.00''N, 16°28'43.00''E
nadmořská výška: 480-752 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.
projekt: FLDOK
ID: 9790924

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 38. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdné - Záhory, údolí PP Záhorského potoka, průzkum konán v letech 2001 -2002, /JV od Rokytnice v Orl.horách, pozn.Tomšovicová, 30.4.2005/
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'60.00''N, 16°29'0.00''E
nadmořská výška: 480-752 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.
projekt: FLDOK
ID: 9790800

5865a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.21.lok.9. Český hřeben 95a/5865a: Bartošovice v Orlických horách: potůček v pastvinách podél silnice z Bartošovic do Kunvaldu pod PR Pod Předním vrchem, cca 1km JZ od kostela v obci. (lok.ohrožena pastvoudobytka-druh se pasívně vyskytuje v pastvině u potůčku). (15.6.1998 L. Čejková et T.Seidl, herb.J.Kučera, rev.Z.Kaplan 1998 a 2009).
nejbližší obec: Bartošovice v Orl.ho, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'35.00''N, 16°32'43.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
pramen: Gerža M., Myšková Z. & Kučera J. (2011): Montia fontana a M. hallii v Orlických horách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 359-377.
projekt: FLDOK
ID: 8343445

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 44. Bartošovice: částečně odvodněná louka na JV orientovaném svahu ca 1 km S obce Z silnice k obci Vrchní Orlice
nejbližší obec: Bartošovice, okres Nový Jičín
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9104077

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2. sním. 8. Quellage westlich der Ortschaft Vrchní Orlice
nejbližší obec: Vrchní Orlice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'12.00''N, 16°32'20.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1989-06-04
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Orlické hory (NO-Böhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 137: 205-234.
projekt: FLDOK
ID: 9805554

5865b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ostrov u Bartošovic, okolí autobusové zastávky
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'7.48''N, 16°35'1.48''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-09-08
nálezce: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7258162

5865c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 61. Klášterec nad Orlicí: V luční svah nad P břehem Divoké Orlice ca 500-600 m S kostela
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 490-510 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9104544

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 66a. Klášterec nad Orlicí: centrál. část obce, okraj silnice a cest v ulicích Z od železného mostu
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9104646

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zemská Brána v Orl. horách, lem siln. příkopu v lese ca 600 m nad obcí
souřadnice: 50°8'50.00''N, 16°34'44.00''E, ± 250m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1969-08-26
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/9: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1787686

5865d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 80a. Petrovice nad Orlicí: Z část obce, příkopy, okraje cest a louky mezi jednotlivými rozptýlenými domy
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
nadmořská výška: 620-640 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9104313

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: JV od Čiháku,LHC Žamberk I.-Mladkov
souřadnice: 50°7'55.00''N, 16°36'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1960-08-31
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 669840

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0043oh_141414_195_T1.5
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'23.27''N, 16°34'57.11''E, ± 222m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2002-06
nálezce: Jiří Dostálek
pramen: Jiří Dostálek. e0043oh: e0043oh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3924214

5866b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /8/ Bezlesí podél státní hranice (červená tur-znač.): Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'30.00''N, 16°49'28.00''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Baťová; Prausová; Kleinová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8403063

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Králický Sněžník, při asfaltové svážnici mezi Zbojnickou a odbočkou pěšiny
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°10'36.76''N, 16°48'50.21''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005-07-13
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7168820

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Při silnici a u Moravy na hranici rezervace před odbočkou k lomu
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'43.03''N, 16°49'2.61''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-06-10
nálezce: Vladimír Faltys; Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. a Faltys Vladimír RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7819426

5866c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 418. Králický Sněžník: Horní Lipka: okolí kóty 753,8 (Na vyhlídce) Z obce a les mezi kótou 753,8 a kótou 690
nejbližší obec: Horní Lipka, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1970-07-05
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9041577

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0077_142312_9_T1.5
nejbližší obec: Heřmanice u Králík, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'17.90''N, 16°44'36.49''E, ± 77m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0077: e0077. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3942408

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0077_142317_150_T1.6
nejbližší obec: Prostřední Lipka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'15.37''N, 16°44'47.80''E, ± 7m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0077: e0077. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3946898

5866d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Malá Morava, louka
souřadnice: 50°6'0.00''N, 16°49'35.00''E
nadmořská výška: 751 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1995
nálezce: K. Gábová
pramen: Gábová K. (1997): Vegetace zemědělských hald u Malé Moravy ve vztahu k ekologickým faktorům prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2014956

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0077_142312_46_T1.5
nejbližší obec: Horní Lipka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'8.04''N, 16°46'12.00''E, ± 154m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0077: e0077. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3942558

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0077_142312_101_T1.5
nejbližší obec: Heřmanice u Králík, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'1.10''N, 16°46'2.50''E, ± 72m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2003-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0077: e0077. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3942360

5867b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0192_142315_643_X7
nejbližší obec: Staré Město pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'5.40''N, 16°57'12.46''E, ± 85m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3946362

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0158_142310_113_T1.3
nejbližší obec: Staré Město pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'57.97''N, 16°58'3.47''E, ± 433m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0158: m0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3940858

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0158_142310_114_T1.3
nejbližší obec: Staré Město pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'54.01''N, 16°58'4.91''E, ± 116m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0158: m0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3940875

5867c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: podhůří Kral. Sněžníku, plocha 42A (SV část)
souřadnice: 50°7'21.00''N, 16°51'15.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
nálezce: M. Felnerová
pramen: Felnerová M. (1997): Geobotanická studie k návrhu zřízení přírodního parku v podhůří Králického Sněžníku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2073322

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0192_142314_91_T2.3B
nejbližší obec: Vysoké Žibřidovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'5.96''N, 16°53'19.86''E, ± 155m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2004
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3944104

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0192_142314_96_T1.5
nejbližší obec: Vysoké Žibřidovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'5.39''N, 16°53'19.28''E, ± 8m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2004
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3944148

5867d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0192_142314_163_T1.5
nejbližší obec: Chrastice, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'10.72''N, 16°54'57.56''E, ± 45m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3944415

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0192_142314_175_T1.5
nejbližší obec: Chrastice, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'52.57''N, 16°55'43.32''E, ± 58m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3944512

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0192_142314_197_T1.5
nejbližší obec: Vysoké Žibřidovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'36.52''N, 16°55'3.32''E, ± 161m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3944600

5868a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: pastviny mezi chatou Ramzovské sedlo a údolím potoka 1 km JJV od osady Petříkov
nejbližší obec: Ramzová, okres Jeseník
nadmořská výška: 760-800 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787922

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Branná, Ramzová (floristický kurz)
datum: 1982-07-07
nálezce: Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8559385

5868b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1.a. Hrubý Jeseník: Šerák, okolí turistické chaty
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'3.00''N, 17°6'46.00''E
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 7998459

5868c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0055js_142411_180_T1.5
nejbližší obec: Vikantice, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'56.78''N, 17°0'3.67''E, ± 14m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-10-21
nálezce: Josef Čablík
pramen: Josef Čablík. m0055js: m0055js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3955225

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1_Aloizovské louky
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'40.74''N, 17°1'24.42''E, ± 900m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2010
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7014311

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 2_Nové losiny_louky
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'0.00''N, 17°2'6.69''E, ± 1484m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7013727

5868d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 4.c. Hrubý Jeseník: Červenohorské sedlo, okolí rekreačních objektů, parkoviště, lom,
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'28.00''N, 17°9'3.00''E
nadmořská výška: 1010-1030 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 7999167

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 4.b. Hrubý Jeseník: Červenohorské sedlo, okolí rekreačních objektů, parkoviště, lom,
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'28.00''N, 17°9'3.00''E
nadmořská výška: 1010-1030 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 7999013

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 4.a. Hrubý Jeseník: Červenohorské sedlo, okolí rekreačních objektů, parkoviště, lom,
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'28.00''N, 17°9'3.00''E
nadmořská výška: 1010-1030 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 7998941

5869a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Bělé, Bělská stráň
souřadnice: 50°9'34.00''N, 17°12'1.00''E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1994-07-11
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2657530

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hrubý Jeseník, kotlina Bělé, mezi údolím Borového potoka (pravostranný přítok Bělé) a Bělskou strán
souřadnice: 50°10'17.00''N, 17°12'30.00''E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1994-07-12
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2657988

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: CHPV Filipovické louky, k.ú. Filipovice
souřadnice: 50°9'41.00''N, 17°10'24.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: Z. Burešová
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): CHPV Filipovické louky: geobotanické zhodnocení. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2268662

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 4_Bělá pod Pradědem - Bělské stráň
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'24.20''N, 17°12'26.18''E, ± 791m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7013617

5869c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hrubý Jeseník: modře značená turistická cesta v úseku 250 m J od chaty Švýcárny po Vel. vodopád; podél Studeného potoka po okraj Bělé a obce Bělá
datum: 1972-07-18
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8560162

5870a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hrubý Jeseník, Heřmanovice, 3,5 km J od obce, u hájovny u lesa
souřadnice: 50°10'2.00''N, 17°22'39.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1972-06
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Louky severního a východního okraje Hrubého Jeseníku. - Campanula, Ostrava, 4: 125-141.
projekt: ČNFD
ID: 2639778

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0121js_151306_32_T1.5
nejbližší obec: Mnichov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'27.86''N, 17°21'59.47''E, ± 57m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002-07-30
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0121js: m0121js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4054640

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0121js_151306_33_T1.1
nejbližší obec: Mnichov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'45.79''N, 17°21'51.37''E, ± 289m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002-07-30
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0121js: m0121js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4054646

5870b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 482. Komora: údolí Komorského potoka od ústí do Opavice podél zelené turistické značky v SZ části obce
nejbližší obec: Komora, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'59.00''N, 17°27'55.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475577

5870c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0123js_151316_43_T1.1
nejbližší obec: Ludvíkov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'44.75''N, 17°20'35.84''E, ± 93m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
nálezce: Jan Peřina
pramen: Jan Peřina. m0123js: m0123js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4061201

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0123js_151316_48_T1.1
nejbližší obec: Ludvíkov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'0.00''N, 17°20'20.54''E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
nálezce: Jan Peřina
pramen: Jan Peřina. m0123js: m0123js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4061223

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0123js_151316_49_T1.1
nejbližší obec: Ludvíkov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'13.79''N, 17°20'29.33''E, ± 188m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
nálezce: Jan Peřina
pramen: Jan Peřina. m0123js: m0123js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4061233

5870d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.7. Nízký Jeseník: 1km SV osady Hájovny u Karlovic, podmáčená louka při potoku
nejbližší obec: Karlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'10.00''N, 17°27'54.00''E
nadmořská výška: 518 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-07-27
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.
projekt: FLDOK
ID: 7914389

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Karlovice u Vrbna, bývalý farní sad, rožek kosený pro králíky
souřadnice: 50°6'25.00''N, 17°26'51.00''E
nadmořská výška: 502 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-06-03
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2796311

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nízký Jeseník: 1km sv. osady Hájovny u Karlovic, podmáčená louka při potoku.
souřadnice: 50°7'32.00''N, 17°27'48.00''E
nadmořská výška: 518 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-07-27
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia, Praha, 47: 335-346.
projekt: ČNFD
ID: 2623563

5871a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 160. Třemešná: údolí potoka v úseku asi 1,5 km JZ od železniční zastávky Třemešná po jeho pramennou oblast na J úbočí Dlouhého vrchu
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'50.00''N, 17°33'8.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464021

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0270_151309_2_T1.4
nejbližší obec: Hynčice u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'34.86''N, 17°32'59.75''E, ± 117m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0270: t0270. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4056557

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0133_151304_246_T1.4
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'41.10''N, 17°33'44.60''E, ± 234m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4053418

5871c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0174_151313_94_T1.1
nejbližší obec: Křížová ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'56.71''N, 17°31'38.86''E, ± 143m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0174: t0174. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.06.2000 - 01.10.2003
ID: 4058821

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krasovský kotel - fytocenologický snímek 3
nejbližší obec: Vraclávek, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'0.84''N, 17°32'42.90''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2011-08-03
nálezce: Martina Fialová
pramen: Fialová M., Bussinow M., Kočvara R. Výstavba větrných elektráren v lokalitě Borová u Náchoda. Biologické hodnocení.. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7793568

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krasovský kotel - fytocenologický snímek 2
nejbližší obec: Vraclávek, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'50.40''N, 17°33'18.36''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2011-08-03
nálezce: Martina Fialová
pramen: Fialová M., Bussinow M., Kočvara R. Výstavba větrných elektráren v lokalitě Borová u Náchoda. Biologické hodnocení.. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7793533

5871d

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°6'22.00''N, 17°38'6.00''E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-04-03
nálezce: L. Dudová
pramen: Navrátilová L. (2005): Vegetace rašelinných a mokřadních luk části Nízkého Jeseníku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1049657

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nízký Jeseník, Chomýž, jz. cíp býv. ruského cvičáku, za chovným rybníkem
souřadnice: 50°6'22.00''N, 17°38'5.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-06-05
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2144111

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0231_151320_122_T1.4
nejbližší obec: Hošťálkovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'50.44''N, 17°36'55.76''E, ± 105m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0231: t0231. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 24.06.2002 - 09.05.2004
ID: 4063220

5872a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0133_151305_631_T1.4
nejbližší obec: Ves Rudoltice, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'33.14''N, 17°39'54.43''E, ± 150m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4054114

5872c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Staré hliniště
nejbližší obec: Krnov-Horní Předměstí, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'34.30''N, 17°41'38.60''E, ± 171m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: David Švarc
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6440025

5939a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Cheb (8km Z od obce), PR Rathsam (na Ohri a Reslave)
souřadnice: 50°5'51.00''N, 12°14'45.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1992-06-10
pramen: Anonymus (1992): PR Rathsam. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2318460

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Cheb (8km Z od obce), PR Rathsam (na Ohri a Reslave)
souřadnice: 50°5'51.00''N, 12°14'45.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991-07-17
pramen: Anonymus (1992): PR Rathsam. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2318314

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Cheb (8km Z od obce), PR Rathsam (na Ohri a Reslave)
souřadnice: 50°5'51.00''N, 12°14'45.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991-07-17
pramen: Anonymus (1992): PR Rathsam. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2318347

5939b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 297. Pomezí nad Ohří: intravilán obce a lem silnice S od obce
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°5'0.00''N, 12°17'13.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová; Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9508747

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PR Pomezní rybník: o rozloze 1,63ha leží na stát.hranici se SNR přibližně 1,5 km Z od obce Pomezí nad Ohří
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°4'41.00''N, 12°16'37.00''E
nadmořská výška: 454-456 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991
pramen: Pivoňková L. (1997): Vegetace přírodní rezervace Pomezní rybník (okres Cheb). - Erica 6: 43-47.
projekt: FLDOK
ID: 9392940

5940a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.4. Beim Jägerhaus 3km SSW von Frant.Lázně, am einem Graben
nejbližší obec: Františkové Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°6'0.00''N, 12°20'14.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1968-06-22
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.
projekt: FLDOK
ID: 7877958

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0132_111422_96_T1.6
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'8.11''N, 12°23'39.48''E, ± 147m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2002
nálezce: Hana Henyšová
pramen: Hana Henyšová. k0132: k0132. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3480069

5940b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Gemeinde Stébnice - Hochstaudenwiese am westlichen Rand der Landstrasse..
souřadnice: 50°3'18.00''N, 12°26'44.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1972-07-25
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1860793

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0132_111422_69_T1.6
nejbližší obec: Dřenice u Chebu, okres Cheb
souřadnice: 50°3'21.38''N, 12°26'31.70''E, ± 430m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2002
nálezce: Hana Henyšová
pramen: Hana Henyšová. k0132: k0132. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3480075

5940c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 329. Cheb-Podhrad: lemy silnice, směr Starý Hrozňatov, J od osady
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°2'51.00''N, 12°23'33.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509643

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 361. Starý Hrozňatov: vlhká louka V od Mohelenského potoka, 0,8 km S od obce
nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'46.00''N, 12°23'42.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510529

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 362. Starý Hrozňatov: přirozená niva Mohelenského potoka, JV od obce
nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'16.00''N, 12°23'48.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510553

5940d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 374. Lipová-stanice ČD: louky a dřevinný plášť podél cesty k Dol. Lažanům, 0,3-0,8 km SV od stanice
nejbližší obec: Lipová, okres Cheb
souřadnice: 50°1'48.00''N, 12°27'39.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510595

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 372. Horní Lažany: kosená mokrá loučka, rozcestí v SZ cípu obce
nejbližší obec: Horní Lažany, okres Cheb
souřadnice: 50°1'51.00''N, 12°28'38.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510882

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 376. Lipová-stanice ČD: potůček a mokřad na JZ okraji lesa, 0,2 km JV od stanice
nejbližší obec: Lipová, okres Cheb
souřadnice: 50°1'37.00''N, 12°27'37.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510929

5941a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mokřina, Aue des Baches Kynžvartský potok am südlichen Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°4'40.00''N, 12°32'30.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1974-08-01
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1825554

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Štědrá (Sokolov SSE of Kynšperk nad Ohří), 0,5 km S
souřadnice: 50°5'7.00''N, 12°32'46.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1972-06-08
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1588190

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0186sl_111424_111_T1.1
nejbližší obec: Těšov u Milíkova, okres Cheb
souřadnice: 50°4'23.27''N, 12°33'9.65''E, ± 111m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3480602

5941b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 228. Krásná Lípa: svahy nad silnicí od přehradní hráze k odbočce cesty do býv. osady
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9187819

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lázně Kynžvart, svah vrchu Žitný, asi 50 m dolů po svahu od cesty
souřadnice: 50°3'46.20''N, 12°37'31.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 789 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2004-06-17
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1087832

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Horní Lazy (Sokolov, N of Lázně Kynžvart), NW margin of the village, on the left side of the road
souřadnice: 50°3'2.00''N, 12°37'16.00''E
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1971-06-08
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1590159

5941c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 470. Úbočí: niva Lipoltovského potoka, 0,7-1,0 km SZ od osady
nejbližší obec: Úbočí, okres Cheb
souřadnice: 50°1'57.00''N, 12°33'36.00''E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512733

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Salajna, 1 km SZ od severního okraje obce
souřadnice: 50°2'40.90''N, 12°31'5.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 469 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-07-08
nálezce: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2008): Vegetace lučních pramenišť západočeské zřídelní oblasti. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: PřF JU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1205328

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Aue des Baches Javořický potok nordwestlich der Gem. Podlesí.
souřadnice: 50°2'55.00''N, 12°33'42.00''E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1976-07-11
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1861086

5941d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 519. Lazy: rybníček a jeho okolí, JZ od osady
nejbližší obec: Lazy, okres Cheb
souřadnice: 50°2'52.00''N, 12°37'38.00''E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1996-07-13
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513852

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: SPR Holina: nachází se cca 2 km V od Lázní Kynžvartu, paseky včetně malého prameniště na pasece
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'14.00''N, 12°39'15.00''E
nadmořská výška: 670-760 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1991
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1992): Vegetace ve státní přírodní rezervace Holina ve Slavkovském lese. - Erica 1: 9-15.
projekt: FLDOK
ID: 9408538

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0193sl_113204_69_X12
nejbližší obec: Úbočí u Dolního Žandova, okres Cheb
souřadnice: 50°1'24.28''N, 12°34'57.54''E, ± 49m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3570008

5942a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Slavkovský les: Vřesovec: jde o komplex hadcových výchozů Mnichovských hadců. Lok.se nachází cca 1,7km SV od obce Prameny, rozloha je 5,71ha. Průzkum probíhal 5.-10.2005, patří do fyt.okr.28c, čtverec sít.map.5942a a 5942b. Seznam druhů cévn.rostlin z území.
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'46.00''N, 12°44'52.00''E
nadmořská výška: 782-802 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2009
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2010): Flóra a vegetace lokality Vřesovec - významného botanického území Mnichovských hadců. - Erica 17: 33-50.
projekt: FLDOK
ID: 8242399

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PR Rašeliniště u myslivny: (28b/ 5942a-5942b): se nachází JZ od obce Krásno, 1,6-2,8 km SZ od kostela v Nové Vsi a 1-2km JV od křížovatky silnic v býv.městě Čistá. Seznam druhů cév.rostlin zjišt.v území, průzkum probíhal od 4.-9.2006.
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'31.00''N, 12°44'3.00''E
nadmořská výška: 758-784 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2006
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2007): Flóra a vegetace připravované přírodní rezervace Rašeliniště u myslivny. - Erica 14: 39-56.
projekt: FLDOK
ID: 8231831

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 6. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 909m (čtv.), bezlesí, 60% skalek, nacházející se v k.ú. Prameny (5942a).
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'39.00''N, 12°43'47.00''E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8232446

5942b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bečov nad Teplou, areál pstruhových rybníčků v údolí řeky Teplé, 1,2km JJZ železniční stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'20.24''N, 12°49'43.65''E, ± 150m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2010-08-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9955961

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Louka: uvažovaný pastevní areál 100-400 m východně obce
nejbližší obec: Louka, okres Blansko
nadmořská výška: 670-700 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1986): Víkend v CHKO Slavkovský les. - Zpravodaj Západočes. Pobočˇ. Čs. Bot. Společ. 1987: 8-11.
projekt: FLDOK
ID: 8896275

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 85. Dolní Hluboká: louka ca 1 km ZJZ od zaniklé osady Horní Hluboká a okraj lesa tamtéž
nejbližší obec: Dolní Hluboká, okres Sokolov
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1989
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9043588

5942c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 113. CHKO Slavkovský les: skalní i nehadcové výchozy: rozloha 322m (čtv.), bezlesí, 30 % skalek, nacházející se v k.ú. Prameny u Mar.Lázní, (5942c),
nejbližší obec: Prameny u Marián.Láz, okres Cheb
souřadnice: 50°2'37.00''N, 12°44'22.00''E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8236348

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 93f. Prameny: mokré louky v centrální části území
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1981
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9043904

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 93a. Prameny: louka ve V části území
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1981
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9043768

5942d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 46. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 2613m (čtv.), smrčina, 20 % skalek, nacházející se v k.ú. Mnichov (5942d).
nejbližší obec: Mnichov u Marián.Láz, okres Cheb
souřadnice: 50°2'43.00''N, 12°46'11.00''E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8234335

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 504. Poutnov: mez, P od silnice do Dolního Poutnova, 0,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Poutnov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'4.00''N, 12°49'45.00''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513459

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 511. Poutnov-Dolní Poutnov: prameništní louka, Číhanské prameniště, 0,5 km Z od osady
nejbližší obec: Poutnov, okres Cheb
souřadnice: 50°0'60.00''N, 12°48'41.00''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513567

5943a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 84. Bečov nad Teplou: slatinná louka ca 2 km VJV města (S silnice Bečov n.Teplou - Krásné Údolí)
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1989
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9043555

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 645. Odolenovice: trávníky, příkopy a křoviny při polní cestě z obce k lesu Bučina
nejbližší obec: Odolenovice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: J. Švarc
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.76
ID: 9197669

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 390. Bečov: v obci podél ulice na P břehu Teplé JZ od zámku, zídka
nejbližší obec: Bečov, okres Most
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.86
ID: 9191535

5943b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 597. Útvina: okraj obce směrem od Toužimi
nejbližší obec: Útvina, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9196495

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 642. Krásné Údolí: břeh rybníka a zamokřená louka 600 m SSV od obce
nejbližší obec: Krásné Údolí, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: J. Švarc
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.76
ID: 9197587

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Útvina_3550050
nejbližší obec: Útvina, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'30.25''N, 12°58'24.28''E, ± 64m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-27
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0355. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5478348

5943c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 4. Poutnov: louky a pastvina 1,3 km SV obce
nejbližší obec: Poutnov, okres Cheb
nadmořská výška: 670-680 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1987
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9042409

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 2. Poutnov: údolí potoka 1 km SV obce
nejbližší obec: Poutnov, okres Cheb
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1987
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9042288

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 14. Tisová: mezofilní louky 900 m Z obce
nejbližší obec: Tisová
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1987
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9042632

5943d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 26. Prachomety: podél silnice od S okraje rašeliniště až do míst Z od rybníka Kosmová
nejbližší obec: Prachomety, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Jaroš; Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9183202

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 264. Bezděkov: louka 800 m S od obce
nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188634

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 271. Bezděkov: mokrá louka u Bezděkovského potoka
nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188749

5944a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 103. Lachovice: Luhovský potok V od obce
nejbližší obec: Lachovice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185344

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 112. Smilov: rákosina při státní silnici SZ pod obcí
nejbližší obec: Smilov
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185287

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 157. Smilov: vlhká louka a sousední podmáčená smrčina 300 m ZSZ žel.stanice
nejbližší obec: Smilov
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186123

5944b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 56. Borek: starý dvůr 300 m JZ od žel.stanice
nejbližší obec: Borek, okres Pardubice
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9184340

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 842. Žlutice: úpatí stráněk nad silnicí asi 1 km od Z okraje obce
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: J. Kosinová
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.76
ID: 9202456

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 846. Žlutice: rybníček v ohybu silnice při odbočce polní cesty na osadu Verušice, asi 1,5 km Z od okraje obce
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: J. Kosinová
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9202403

5944c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 281. Třebouň: mezi obcí a lesem
nejbližší obec: Třebouň, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.86
ID: 9188994

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Toužimsko: u obce Políkno na V a J břehu bezejmenného rybníčka, slatinná loučka, 2,5 km JV od Toužimi, 350 m SZ od kóty Políkno (642 m), ryb.je obklopen kult.louka. včetně přítoku tek.od V rybníčku
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'36.00''N, 13°0'43.00''E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1989-06-22
pramen: Pivoňková L. (1995): Zajímavá lokalita u Toužimi (okres Karlovy Vary). - Erica 4: 27-29.
projekt: FLDOK
ID: 9399272

5944d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Aue des Borecký potok SW der Gemeinde Štědrá
souřadnice: 50°2'49.00''N, 13°6'4.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1968-06-21
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozönologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1931654

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Aue des Borecký potok SW der Gemeinde Štědrá
souřadnice: 50°2'49.00''N, 13°6'4.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1968-06-21
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozönologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1931693

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Aue des Borecký potok SW der Gemeinde Štědrá, in der Litoralzone des Teiches Štěderský rybník
souřadnice: 50°2'49.00''N, 13°6'4.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1968-06-21
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozönologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1931744

5945a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 40. Záhořice: jezírko v sedle mezi vrcholy Vladaře a okolí
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9183793

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 85. Záhořice: luh při potoku u žel. trati 200 m Z od stanice
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185002

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 70. Kolešov: louka
nejbližší obec: Kolešov, okres Rakovník
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9184655

5945b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0164_112420_167_T1.4
nejbližší obec: Čichořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'5.89''N, 13°16'30.86''E, ± 278m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565494

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0164_112420_202_T1.1
nejbližší obec: Balková, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'54.52''N, 13°17'49.67''E, ± 152m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565578

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0164_112420_391_T1.1
nejbližší obec: Kračín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'50.86''N, 13°18'31.00''E, ± 110m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565958

5945c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0166_112423_65_T1.5
nejbližší obec: Novosedly u Žlutic, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'35.77''N, 13°10'41.66''E, ± 41m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Monika Klíčková
pramen: Monika Klíčková. k0166: k0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3566853

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0181_114203_13_K3
nejbližší obec: Domašín u Zbraslavi, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'13.74''N, 13°11'3.91''E, ± 77m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3600411

5945d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PR Střela: na mezofilní louce na L břehu Střely 1,1km SSZ od Černé Hatě
nejbližší obec: Černá Hať, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'47.00''N, 13°18'22.00''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1995
pramen: Pivoňková L. (1996): Nové lokality Orchis ustulata L., Epipactis atrorubens (Hoff.ex Bernh.) Schult. a Carex alba Scop. v západních Čechách. - Calluna 1: 3.
projekt: FLDOK
ID: 7950528

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: SPR Střela, pravý břeh Střely 150 m nad Hamrem
souřadnice: 50°1'50.00''N, 13°17'59.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1972-06-24
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Žán M.,Čečil F.,Červená A.,Hauznerová I.,Janský B.,Kočandrlová E.,Kraft J.,Nesva (1984): Státní přírodní rezervace Střela. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2217366

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0228_114210_7_T1.4
nejbližší obec: Brdo u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'18.47''N, 13°15'40.72''E, ± 277m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0228: k0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3604047

5946a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1. Blatno u Jesenice: náves, okolí cest v obci, rumiště
nejbližší obec: Blatno, okres Louny
souřadnice: 50°5'52.00''N, 13°23'15.00''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-08
nálezce: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9429286

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 8. Tis u Blatna: rybník L silnice do Blatna
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'18.00''N, 13°21'15.00''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1993-07-05
nálezce: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9429674

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Velečín, Wiesenkomplex am südl. Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°4'20.00''N, 13°24'20.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1977-06-07
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1825963

5946b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rakovnická pahorkatina: Jesenice, u silnice na Kosobody, 200 m JJV od rybníka
souřadnice: 50°5'55.00''N, 13°29'49.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 473 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2005-06-04
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2833294

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krty, Bachaue cca.1,5km westlich von Krty
souřadnice: 50°5'3.00''N, 13°24'58.00''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1975-06-15
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1831039

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jesenice, Aue des Baches Rakovnický potok südöstlich von Jesenice (unterhalb des Teiches)
souřadnice: 50°5'34.00''N, 13°28'34.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1975-06-15
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1832370

5946c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Aue des Baches Mladotický potok OSO der Gemeinde Žihle (Lokalität Vocáskův mlýn)
souřadnice: 50°2'58.00''N, 13°24'39.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1975-06-14
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozönologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1931491

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0216_123101_73_X7
nejbližší obec: Odlezly, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'28.63''N, 13°21'38.20''E, ± 348m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004-06
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Miroslav Broum. k0216: k0216. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3690994

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0216_123101_84_T1.6
nejbližší obec: Chrášťovice u Mladotic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'26.96''N, 13°21'40.72''E, ± 277m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004-06
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Miroslav Broum. k0216: k0216. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3691049

5946d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chvaletice, near an oxbow, 150 m E of the sedimentation pond of the MKZ at Chvaletice
souřadnice: 50°1'40.00''N, 13°26'26.00''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1974-06-18
nálezce: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1981): The Grassland communities of the southeastern basin of the Labe river. 1. Syntaxonomy. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 16: 1-43.
projekt: ČNFD
ID: 1901113

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0204_123107_134_T1.1
nejbližší obec: Sedlec u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'4.03''N, 13°26'7.55''E, ± 546m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3695143

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0222_123102_83_T1.1
nejbližší obec: Bílov v Čechách, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'39.40''N, 13°25'0.70''E, ± 188m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0222: k0222. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 20.09.2002 - 20.09.2004
ID: 3691792

5947a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0158_121318_135_T1.5
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'29.72''N, 13°29'58.96''E, ± 127m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650725

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u0158_121318_136_T1.5
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'36.49''N, 13°29'58.31''E, ± 54m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650735

5947b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Senomaty, Aue des Baches Rakovnický potok westlich von Senomaty
souřadnice: 50°5'50.00''N, 13°38'40.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1972-06-27
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826067

5947c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0202_123109_12_T1.4
nejbližší obec: Kožlany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'11.09''N, 13°31'40.94''E, ± 1086m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3695997

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0202_123109_43_T1.1
nejbližší obec: Kožlany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'11.77''N, 13°32'28.54''E, ± 55m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3696144

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0202_123109_44_T1.1
nejbližší obec: Kožlany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'12.38''N, 13°32'22.20''E, ± 377m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3696150

5947d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krakovec (Křivoklátsko), 0,3 km JV od hradu, údolí potoka
souřadnice: 50°0'55.00''N, 13°38'25.00''E
nadmořská výška: 363 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-06-10
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2093074

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krakovec (Křivoklátsko), u Jankovic mlýna
souřadnice: 50°0'45.00''N, 13°38'45.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-06-10
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2097956

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krakovec (Křivoklátsko), Jankovic mlýn, louka před mlýnem
souřadnice: 50°0'45.00''N, 13°38'45.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-06-10
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2099832

5948a

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°4'20.00''N, 13°40'29.10''E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004-05-21
nálezce: J. Novák
projekt: ČNFD
ID: 2961311

5948b

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°3'39.00''N, 13°47'43.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-07-25
nálezce: Handrij Härtel
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1069556

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rakovnický potok u Lašovic; pravý břeh pod kótou 404
souřadnice: 50°4'1.00''N, 13°47'37.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-05-19
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 1758481

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rakovnický potok; Chlum; levý břeh pod kótou 367
souřadnice: 50°4'37.00''N, 13°46'26.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-05-19
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 1758545

5948c

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°0'29.00''N, 13°41'50.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-05-28
nálezce: T. Kučera
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1070997

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°0'28.00''N, 13°41'47.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-05-28
nálezce: T. Kučera
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1071107

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°0'20.00''N, 13°41'47.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-07-20
nálezce: T. Kučera
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1070830

5948d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.13. Berounkatal: Nezabudice: 1,3km SSW von der Kirche, linkes Ufer,
nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'17.00''N, 13°49'19.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-05-27
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.
projekt: FLDOK
ID: 7922684

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.20. Berounkatal: Nezabudice: 0,7km OSO von der Kirche, linkes Ufer,
nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'38.00''N, 13°49'49.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-05-27
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.
projekt: FLDOK
ID: 7922987

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nezabudice u Křivoklátu, 0,7 km V od kostela, nad L břehem Berounky, niva
souřadnice: 50°0'48.00''N, 13°49'51.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-05-27
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1489241

5949a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 114. Křivoklátsko: rybník u mysliv. Klíčava /S od obce Zbečno/
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Současnost., ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9004902

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°3'26.00''N, 13°54'29.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-31
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1071894

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nový Dům-Pařeziny, cesta Dubák
souřadnice: 50°5'24.00''N, 13°52'8.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-30
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 3063287

5949b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 16. Kladno: Lány: farm Ploskov
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'43.00''N, 13°58'26.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-08-11
nálezce: Urban
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084439

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 17. Kladno: Lány: farm Ploskov
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'43.00''N, 13°58'26.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-08-11
nálezce: Urban
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084440

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 18. Kladno: Lány: farm Ploskov
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'43.00''N, 13°58'26.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-08-26
nálezce: Marková
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084441

5949c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /Sním.6./lok.6. Křivoklátsko: údolí Berounky J Křivoklátu, lokalita na železnič.náspu až k habrovým porostům na úpatí svahu t.j. lok.č.5. od J stínená svahem. exp.SSZ, letní aspekt
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'12.00''N, 13°53'38.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-06-24
pramen: Mladý F. & Kolbek J. (1976): Chorologicko-fytocenologické otázky historie výskytu Isopyrum thalictroides na Křivoklátsku. - Preslia 48: 143-155.
projekt: FLDOK
ID: 8054053

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.12. Berounkatal: Častonice bei Křivoklát: 0,6km W des Ortes, linkes Ufer,
nejbližší obec: Častonice u Křivoklá, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'12.00''N, 13°52'38.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-06-11
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.
projekt: FLDOK
ID: 7922637

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /1/ Křivoklátsko: rozmezí Z až JZ od obce Račice a mezi Račicemi a Leontýnským zámkem až asi 250 m S od myslivny Pustá Seč /dle orientač. mapy a mapy se čtverc.sítí A-K 1-8/
nejbližší obec: Račice, okres Vyškov
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8953637

5949d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.19. Berounkatal: Nižbor: 0,7km WNW des Ortes, rechtes Ufer,
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'10.00''N, 13°59'23.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1972-05-24
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.
projekt: FLDOK
ID: 7922923

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.9. Berounkatal: Žloukovice: 1,5km NW von der Eisenbahnbrűcke, linkes Ufer,
nejbližší obec: Žloukovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'17.00''N, 13°56'42.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1964-06-11
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.
projekt: FLDOK
ID: 7922445

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /3/ Křivoklátsko: J od P břehu Berounky, Z až JZ od obce Žloukovice /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí A-K 9-21/
nejbližší obec: Žloukovice, okres Beroun
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8954300

5950a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: silnice Bratronice - Dolní Bezděkov nad mostem přes Loděnici
souřadnice: 50°4'51.00''N, 14°1'59.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-05-12
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 1759622

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bratronice - Mostecký Mlýn; úd. Loděnice asi 500 m proti proudu; před chatami
souřadnice: 50°4'36.00''N, 14°2'12.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-05-12
nálezce: T. Kučera
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1760199

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bratronice - Mostecký Mlýn; pozemek č. 75
souřadnice: 50°4'19.00''N, 14°2'44.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-05-12
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 1760790

5950b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Podkozí, místní část Dolní Podkozí, areál rybníčků a sádek v údolí potoka Loděnice; ve vodě a v břehových partiích rybníčků a sádek, v napájecích kanálech a v okolních trávnících
nejbližší obec: Podkozí, okres Praha-západ
souřadnice: 50°3'4.00''N, 14°7'18.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9957135

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°3'22.00''N, 14°5'21.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-05-12
nálezce: T. Kučera
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1071932

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°3'23.00''N, 14°5'20.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-05-12
nálezce: T. Kučera
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1071958

5950c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nižbor, pravý břeh Berounky, první terasa nad kempem.
souřadnice: 50°0'5.00''N, 13°59'57.00''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-11-01
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2003): Pobřežní vegetace řeky Berounky dva měsíce po povodni v srpnu 2002. - Bohem. Centr., Praha, 26: 35-44.
projekt: ČNFD
ID: 1125065

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chyňava, SZ okraj obce
souřadnice: 50°1'47.00''N, 14°3'43.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990
nálezce: S. Lecjaksová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2426752

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chyňava (Křivoklátsko), 1 km SSZ od obce, louky v údolí potoka
souřadnice: 50°2'10.00''N, 14°3'50.00''E
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-01
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2094165

5950d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1,5 km WSW von der Gem. Úhonice bei Rudná, Pürglitzer Hügelland
souřadnice: 50°2'28.00''N, 14°9'51.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1965-06-15
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.
projekt: ČNFD
ID: 2152236

původní jméno: Alopecurus pratensis
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8573701

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ptice_680380
nejbližší obec: Ptice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°2'4.67''N, 14°8'34.91''E, ± 99m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-03
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0068. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5111052

5951b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tabulka 1e/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú.Dolní Liboc a Veleslavín,
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'57.00''N, 14°19'20.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1993
nálezce: Jarmila Kubíková; et al.
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.
projekt: FLDOK
ID: 9580457

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tabulka 1d/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú.Dolní Liboc a Veleslavín,
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'57.00''N, 14°19'20.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1988
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.
projekt: FLDOK
ID: 9580009

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tabulka 1c/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú.Dolní Liboc a Veleslavín,
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'57.00''N, 14°19'20.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1982
nálezce: Jarmila Kubíková; et al.
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.
projekt: FLDOK
ID: 9579533

5951c

původní jméno: Alopecurus pratensis
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8574564

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0135ck_124108_407_T1.4
nejbližší obec: Nučice u Rudné, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'24.30''N, 14°11'4.88''E, ± 333m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0135ck: a0135ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745948

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0135ck_124108_408_M1.7
nejbližší obec: Nučice u Rudné, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'38.77''N, 14°11'11.36''E, ± 127m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0135ck: a0135ck. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3745949

5951d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /38/ Šluknovsko: Severní,
nejbližší obec: Severní, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'57.00''N, 14°19'2.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
nálezce: E. Holubová
pramen: Holubová E. & Urban Z. (1990): Contribution to the knowledge of the rust fungi (Uredinales) of the Šluknov area (Czechoslovakia). - Novit. Bot. 6: 39-46.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.43, 17.8.1968
ID: 8084355

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /1/R/KD/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'14.00''N, 14°19'17.00''E
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: Karel Domin
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9667247

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /1/R/JK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'14.00''N, 14°19'17.00''E
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9666123

5952a

původní jméno: Alopecurus pratensis subsp. pratensis
lokalita: 29a. (9. Dol.Povlt. 5952a): Praha 5 - Smíchov: nejsever.(dolní) část ul.Jinonická, zarůstající louka a křoviny při chátrající usedlosti Turbovka, svah +- SV orient. J ul. Pod Klamovkou, vlastní okolí vily (nižší část pozemku u vily).
nejbližší obec: Praha 5 - Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'5.00''N, 14°22'43.00''E
nadmořská výška: 230-260 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2008
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8113189

původní jméno: Alopecurus pratensis subsp. pratensis
lokalita: 29b. (9. Dol.Povlt. 5952a): Praha 5 - Smíchov: nejsever.(dolní) část ul.Jinonická, zarůstající louka a křoviny při chátrající usedlosti Turbovka, svah +- SV orient. J ul. Pod Klamovkou, les lada a křoviny nad lokalitou "a".
nejbližší obec: Praha 5 - Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'5.00''N, 14°22'43.00''E
nadmořská výška: 230-260 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2008
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8113347

původní jméno: Alopecurus pratensis subsp. pratensis
lokalita: 1. (10b.Praž.ploš.5952a): Praha 5 - Smíchov: asi 100m dlouhý úsek levo- břežné navigace Vltavy při Hořejší ulici nábřeží S od železnič.mostu, včetně navážky mezi ulicí a navigací. Částečně dlážděno, vegetace místy narušovaná vodními ptáky a rybaři.
nejbližší obec: Praha 5 - Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'8.00''N, 14°24'39.00''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2006
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8110548

5952b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Praha-Nové Město, Viničná ul 9 , zahrada blázince
souřadnice: 50°4'20.00''N, 14°25'33.00''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1985-09-01
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1599286

5952c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /47/ Praha: SPR Prokopské údolí: Na loukách (Kubíková 1972-77)
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 8. Český kras
pramen: Kubíková J. & Manych J. (1979): Současná květena státní přírodní rezervace Prokopské údolí v Praze. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 37-58.
projekt: FLDOK
ID: 9181325

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: tab. 1c. PR Prokopské údolí: nachází se Z od Hlubočep, hluboce zaříznuté v paleozoických vápencích (Kubíková 1989)
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'25.00''N, 14°22'16.00''E
fytochorion: 8. Český kras
pramen: Kubíková J., Hadinec J. & Špryňar P. (1996): Opakované sledování květeny a vegetace v přírodní rezervaci Prokopské údolí v Praze. - Příroda 5: 33-58.
projekt: FLDOK
ID: 9567339

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: tab. 1b. PR Prokopské údolí: nachází se Z od Hlubočep, hluboce zaříznuté v paleozoických vápencích (Kubíková et Manych 1979, včetně Skalický et Skalická 1972)
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'25.00''N, 14°22'16.00''E
fytochorion: 8. Český kras
pramen: Kubíková J., Hadinec J. & Špryňar P. (1996): Opakované sledování květeny a vegetace v přírodní rezervaci Prokopské údolí v Praze. - Příroda 5: 33-58.
projekt: FLDOK
ID: 9566829

5952d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: V hrobech
nejbližší obec: Kamýk, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'34.96''N, 14°26'39.58''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2007-06-28
nálezce: Jarmila Kubíková; Pavel Špryňar; Zdeněk Adámek
pramen: Kubíková, Adámek, Špryňar. Natura pragensis 18:183-198: Hranice mezofytika a termofytika na jihovýchodních okraji Prahy. Agentura ochrany přírody a 4.ZO ČSOP, 2007. ISBN 978-80-87051-15-3.
projekt: NDOP
ID: 6628527

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: V hrobech
nejbližší obec: Kamýk, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'35.63''N, 14°26'40.19''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6789614

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: V hrobech
nejbližší obec: Kamýk, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'34.90''N, 14°26'39.86''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6789613

5953a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.17. Hostavice: Povodí Hostavického potoka: vlhká část levostranné luky u soutoku Hostavického potoka s Rokytkou.
nejbližší obec: Praha - Hostavice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'42.00''N, 14°33'38.00''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
pramen: Jaroš V. (2006): Vegetační a floristické poměry v okolí Slatinského a Hostavického potoka ve východní části Prahy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 259-273.
projekt: FLDOK
ID: 8328802

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mimo sním.17. Povodí Hastavického potoka: Zachovalé plochy mokřad.luk na dolním toku Hostivického potoka na jeho pravobřeží a v okolí soutoku s Rokytkou, SV od kóty 226 v Praze - Hostavicích.
nejbližší obec: Praha - Hostavice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'42.00''N, 14°33'38.00''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
pramen: Jaroš V. (2006): Vegetační a floristické poměry v okolí Slatinského a Hostavického potoka ve východní části Prahy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 259-273.
projekt: FLDOK
ID: 8328766

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mimo sním.13. Praha-Dolní Měcholupy: Povodí Hostavického potoka: prameniště Hostavického potoka vzniká na území bývalých mokřadů v Praze-Dol.Měcholupech, narušená sušší ovsíková louka, ruderal.stanoviště.
nejbližší obec: Praha-Dol.Měcholupy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'33.00''N, 14°33'27.00''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
pramen: Jaroš V. (2006): Vegetační a floristické poměry v okolí Slatinského a Hostavického potoka ve východní části Prahy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 259-273.
projekt: FLDOK
ID: 8328663

5953b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Praha 9: SZ od obce Újezd nad Lesy, u S okraje železniční trati necelých 60 m Z od okraje PR Klánovský les, bezlesé prostranství, pravostranný přítok Blatovského potoka
nejbližší obec: Praha 9-Újezd n. L
nadmořská výška: 246 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1996-10-19
pramen: Špryňar P. & Řezáč M. (1997): Ohrožené pražské mokřady 2. Prameniště nad tratí u Újezda nad Lesy. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 67-79.
projekt: FLDOK
ID: 9016847

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /4/ Praha 9-Újezd nad Lesy: Blatovská louka, louka V od Běchovic na Újezd
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1995-06-20
pramen: Špryňar P. & Řezáč M. (1996): Výskyt a ohrožení kapradiny Ophioglossum vulgatum v Praze v minulosti a v současnosti s poznámkami k celkovému stavu jeho lokalit. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 9012569

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Praha-Újezd nad Lesy (Praha 9): louka zv. Blatov, nachází se ze S silnice Českobrodská, Z pole, V ul. Ochozká, J potok a ovoc. alej, louka je ohrožená
nejbližší obec: Praha-Újezd n. Lesy
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1994-05-24
pramen: Špryňar P. & Řezáč M. (1995): Blatovská louka v Praze - ohrožený zbytek mokřadního ekosystému. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 55-60.
projekt: FLDOK
ID: 9008441

5953c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.lok.7. PP Miličovský les a rybníky a jejím nejbližším okolí, (poloha lok.50,02222/N, 14,53506/E)
nejbližší obec: Praha 4 - Kateřinky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'11.00''N, 14°32'4.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2009
pramen: Petřík P. (2009): Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 133-152.
projekt: FLDOK
ID: 8115467

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.lok.11. PP Miličovský les a rybníky a jejím nejbližším okolí, (poloha lok.50,02153/N, 14,53372/E)
nejbližší obec: Praha 4 - Kateřinky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'11.00''N, 14°32'4.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2009
pramen: Petřík P. (2009): Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 133-152.
projekt: FLDOK
ID: 8115543

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.lok.74. PP Miličovský les a rybníky a jejím nejbližším okolí, (poloha lok.50,02317/N, 14,53647/E)
nejbližší obec: Praha 4 - Kateřinky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'11.00''N, 14°32'4.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2009
pramen: Petřík P. (2009): Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 133-152.
projekt: FLDOK
ID: 8116601

5953d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /1a/ Mokrá a zbahnělá louka při Z okraji Uhříněvsi
nejbližší obec: Uhříněves, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'44.00''N, 14°35'42.00''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanický významná území. - Natura Pragensis 14: 67-111.
projekt: FLDOK
ID: 9669099

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: tab. 4/Ss8/ Nedvězí: mokřina u potoka Rokytky v poloze "Dolnice" S obce
nejbližší obec: Nedvězí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'13.00''N, 14°39'14.00''E
nadmořská výška: 306 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1996
pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanický významná území. - Natura Pragensis 14: 67-111.
projekt: FLDOK
ID: 9669085

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: tab. 2/Cg1/ Lipany: podmáčená louka u Pitkovického potoka Z obce
nejbližší obec: Lipany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'2.00''N, 14°36'31.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1996
pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanický významná území. - Natura Pragensis 14: 67-111.
projekt: FLDOK
ID: 9669188

5954a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Klánovický les - Cyrilov
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'13.96''N, 14°41'22.30''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6789582

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Cyrilov
nejbližší obec: Jirny, okres Praha-východ
souřadnice: 50°5'45.14''N, 14°41'55.14''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6789581

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Klánovický les
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'6.57''N, 14°40'55.80''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6789580

5954c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Škvorec (okr. Kolín)
souřadnice: 50°2'50.00''N, 14°43'51.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.
projekt: ČNFD
ID: 2373694

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Škvorec (okr. Kolín)
souřadnice: 50°2'50.00''N, 14°43'51.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.
projekt: ČNFD
ID: 2373677

5954d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0060_133103_75_T1.4
nejbližší obec: Doubravčice, okres Kolín
souřadnice: 50°1'34.36''N, 14°49'6.53''E, ± 160m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2000
nálezce: Jiří Kvaček
pramen: Jiří Kvaček. a0060: a0060. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 09.07.2000 - 28.10.2002
ID: 3834247

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0060_133103_140_T1.4
nejbližší obec: Doubravčice, okres Kolín
souřadnice: 50°1'31.84''N, 14°49'0.12''E, ± 43m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2000
nálezce: Jiří Kvaček
pramen: Jiří Kvaček. a0060: a0060. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 09.07.2000 - 28.10.2002
ID: 3834380

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0060_133103_265_T1.4
nejbližší obec: Doubravčice, okres Kolín
souřadnice: 50°1'25.14''N, 14°48'59.94''E, ± 95m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2000
nálezce: Jiří Kvaček
pramen: Jiří Kvaček. a0060: a0060. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 09.07.2000 - 28.10.2002
ID: 3834654

5955a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0400_131318_24_T1.1
nejbližší obec: Štolmíř, okres Kolín
souřadnice: 50°5'7.66''N, 14°50'41.32''E, ± 61m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2004
nálezce: Z. Podhajská
pramen: Zdenka Podhajská. a0400: a0400. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3803516

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0400_131318_26_T1.1
nejbližší obec: Štolmíř, okres Kolín
souřadnice: 50°5'34.19''N, 14°51'1.84''E, ± 89m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2004
nálezce: Z. Podhajská
pramen: Zdenka Podhajská. a0400: a0400. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3803519

5955b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 44. Vrbčany: obec
nejbližší obec: Vrbčany, okres Kolín
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07
nálezce: T. Sýkora
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9138239

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chrášťany (okr. Kolín)
souřadnice: 50°3'57.00''N, 14°55'48.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.
projekt: ČNFD
ID: 2373488

5955c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 71. Chrást: obnovovaný rybník a jeho okolí, Z dvora (1997, 1998, 2003)
nejbližší obec: Chrást, okres Kolín
souřadnice: 50°2'19.00''N, 14°52'27.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2003
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Současn., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8010433

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 241. Brník: loučky podél pravostranného přítoku Chotýšského potoka VJV samoty Nouzov
nejbližší obec: Brník, okres Praha-východ
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9143745

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 221. Kostelec nad Čer. lesy: louka u potůčku na V okraji lesa Truba 700 m JJZ bývalého rybníčku S města
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9143291

5955d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 242. Lipany: okolí cesty mezi obcí a Lipanskou mohylou
nejbližší obec: Lipany, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 310-360 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9143854

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 317. Kouřim: obec
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: T. Sýkora; Antonín Pyšek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9146376

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0408_133110_24_T1.1
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín
souřadnice: 49°59'58.74''N, 14°59'18.71''E, ± 168m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3836411

5956a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0043_131421_76_T1.5
nejbližší obec: Vrbčany, okres Kolín
souřadnice: 50°3'17.14''N, 14°59'56.65''E, ± 71m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Renata Pohlová
pramen: Renata Pohlová. a0043: a0043. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 05.06.2002 - 15.08.2004
ID: 3808032

5956c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 318. Svojšice: obec
nejbližší obec: Svojšice, okres Příbram
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9146486

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0408_133206_19_T1.4
nejbližší obec: Bošice u Kouřimi, okres Kolín
souřadnice: 50°0'45.43''N, 15°2'7.98''E, ± 33m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3841764

5957a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bačovské lesy: nacházejí se mezi obcemi Velký Osek a Volárna, jedná se o dno Bačovského rybníka a jeho okolí, rozloha 315-355ha (autor pozoroval v létech 1963-1994). Přehled druhů cév.rostlin.
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'13.00''N, 15°12'19.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1994): Bačovské lesy. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 1: 19-24.
herbář: ROZ
projekt: FLDOK
ID: 7915498

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /Ve/ Veltruby: druhový soupis intravilánu obce
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Pyšek P. & Rydlo J. (1984): Vegetace a flóra vybraných sídlišť v území mezi Kolínem a Poděbrady. - Bohem. Centr. 13: 135-181.
projekt: FLDOK
ID: 8945419

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 9. Veltruby: okraj skládky u mrtvého ramene uprostřed obce
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Pyšek P. & Rydlo J. (1984): Vegetace a flóra vybraných sídlišť v území mezi Kolínem a Poděbrady. - Bohem. Centr. 13: 135-181.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně xerot.trav.a skal.svahy
ID: 8944572

5957c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mezi Kolínem a obcí Tři Dvory, několik odstavených říčních ramen (místně zvaných labišťata) - na loučkách
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'30.00''N, 15°14'21.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-07-12
pramen: Černý T. (2003): Přírodní společenstva labské nivy na Kolínsku s poznámkami k ochraně přírody. - Bohem. Centr. 26: 185-196.
projekt: FLDOK
ID: 9676997

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PP Kolínské tůně
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'34.19''N, 15°14'22.67''E, ± 336m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1987
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botanický IP CHPV Kolínská tůň. 0.
projekt: NDOP
ID: 6710146

5957d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Okr. Kolín: Tři Dvory: břeh zatopené pískovny 0,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Tři Dvory, okres Kolín
souřadnice: 50°1'20.90''N, 15°15'51.10''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2015-06-19
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9960254

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 28. Kolínsko: borový les a okolí 0,2-1 km Z od ústí Klejnarky do Černé struhy /u Starého Kolína/
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součass., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8998996

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 16. Kolínsko-Kutnohorsko: od počátku Černé struhy /u Starého Kolína/ až asi 0,5 km JV
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součass., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8998275

5958a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia centralis, Uhlířská Lhota (distr. Kolín): druh jednotlivě na sušších místech s výrazně rozvolněnou vegetací na dně jíloviště, přibližně 730 m ZJZ od středu obce.
nejbližší obec: Uhlířská Lhota, okres Kolín
souřadnice: 50°4'40.94''N, 15°22'46.93''E, ± 5m
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-03
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2014 det. J. Zámečník;
ID: 9970336

5958b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem: se nachází na P břehu Labe, 20 km Z od Pardubic, inventarizační průzkum cévnatých rostlin byl proveden 5.-8.2000
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'14.00''N, 15°28'44.00''E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000
pramen: Málková J. & Lemberk V. (2001): Přírodní poměry parkového areálu Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 109-127.
projekt: FLDOK
ID: 9779257

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kladruby nad Labem (PA), 625 m J od od kostela, loučka mezi cestami
souřadnice: 50°3'7.00''N, 15°29'15.00''E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998-05-27
nálezce: T. Černý
pramen: Černý T. (1999): Nivní louky jihovýchodního Polabí (srovnání po dvaceti letech). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3028669

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Řečany nad Labem (PA), 900 m ZSZ od osady U mostu S od obce, deprese mezi tůněmi
souřadnice: 50°3'2.00''N, 15°28'15.00''E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998-05-22
nálezce: T. Černý
pramen: Černý T. (1999): Nivní louky jihovýchodního Polabí (srovnání po dvaceti letech). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3030177

5958c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia centralis, Týnec nad Labem (distr. Kolín): druh velmi hojně na silně disturbovaných místech na lesostepní stráni nad pravým břehem řeky Labe, přibližně 1155 m SV od vrcholové věže kostela Stětí sv. Jana Křtitele.
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'43.09''N, 15°22'24.05''E, ± 5m
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-05-17
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2001 det. J. Zámečník;
ID: 9970300

5958d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 7. Odkaliště MKZ Chvaletice
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9242346

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 11. Luční komplex na P břehu Labe v ohybu k SV 0,5 km S Chvaletic
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9242620

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 13. Luční komplex 1 km JZ Selmic u bažantnice na P břehu Labe
nejbližší obec: Selmice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9242782

5959a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia orientalis, Strašov, VKP Strašovský rybník (distr. Pardubice): druh velmi hojně na výrazně ruderalizované části slatinné louky (v roce 2007 podmítnuto) svazu Caricion davallianae Klika 1934, přibližně 840 m SSZ od křižovatky silnic Strašov – Vápno.
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'58.12''N, 15°31'14.15''E, ± 5m
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-05-24
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2013 det. J. Zámečník;
ID: 9970316

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia orientalis, Sopřeč (distr. Pardubice): druh velmi hojně na travnatých okrajích cesty na hrázi Sopřečského rybníku, přibližně 2043 m JJV od budovy obecního úřadu v centru obce.
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'37.46''N, 15°33'55.66''E, ± 5m
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-05-30
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2003 det. J. Zámečník;
ID: 9970302

5959b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 6. Pardubicko: Černý Nadýmač: hráz lesního rybníka Černý Nadýmač, který leží 2km S od obce Břehy a 1,2km J-JZ od obce Vlčí Habřina. Ryb.je určen pro chov ryb. Hráz ryb je porostlá suchomil.společenstvy, pod hrází jsou zbytky podmáčené olšiny.
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'25.00''N, 15°35'4.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezce: A. Papoušková
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.
projekt: FLDOK
ID: 8396645

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 14. Pardubicko: Sádka: sádkový ryb. s břehovými porosty, které se pravidelně kosí. Leží 1km od Bohdanče, L od silnice Bohdaneč - Bukovka.
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'11.00''N, 15°39'42.00''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezce: A. Papoušková
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.
projekt: FLDOK
ID: 8397313

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 5. Z hráz Bohdanečského rybníka, NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka: nachází se na SZ okraji Lázní Bohdaneč: inventarizace cévn. druhů rostlin provedená v r. 1999- 2000,
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'20.00''N, 15°39'39.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999
pramen: Kopecká L. & Zárubová-Prausová R. (2000): Floristický průzkum cévnatých rostlin NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka u Lázní Bohdaneč (východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 129-157.
projekt: FLDOK
ID: 9773905

5959c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 24. Louka u železniční trati pod kostelem v Přelouči
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9243640

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 21. Luční komplex u potoka na P břehu Labe 1 km JV Semína
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9243393

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 23. Luční komplex na L břehu Labe 0,5 km SZ Přelouče
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9243553

5959d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 5. Pardubicko: Lohenické rameno: staré slepé rameno na Pbřehu Labe se zachovalou vodní hladinou a břehovými porosty, tvořenými převážně vysazeným topolem kanadským. Leží mezi Přeloučí a Lohenicemi,
nejbližší obec: Lohenice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'34.00''N, 15°35'8.00''E
nadmořská výška: 211 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezce: A. Papoušková
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.
projekt: FLDOK
ID: 8396610

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 17. Pardubicko: Rameno Houser: labské rameno mezi železnič.tratí a Labem, asi 1km V od Přelouče. Charakteristický zbytek polabské krajiny.
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'13.00''N, 15°35'41.00''E
nadmořská výška: 211 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezce: A. Papoušková
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.
projekt: FLDOK
ID: 8397532

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 34. Luční fragment u slepého ramene Labe při železniční trati na V okraji Přelouče
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9244625

5960a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 52. Pardubice: Pohránov pond,
nejbližší obec: Pohránov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'17.00''N, 15°44'38.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1962-07-27
nálezce: Urbanová
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084475

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 37. Výsledky fytocen.snímkováni v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji Lázní Bohdaneč, bezkolencové louky v Dol.zátoce
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'39.00''N, 15°42'1.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-05-30
pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.
projekt: FLDOK
ID: 9776544

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 41. Výsledky fytocen.snímkováni v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji Lázní Bohdaneč, ostřicové, třtinové a rákosinové porosty u tzv. Faltysovy tůně v Dol.zátoce
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'47.00''N, 15°41'52.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-05-30
pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.
projekt: FLDOK
ID: 9776609

5960b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Brozany nad Labem_2450074
nejbližší obec: Brozany nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'51.55''N, 15°47'41.57''E, ± 96m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-13
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0245. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5027362

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kunětice_2450076
nejbližší obec: Kunětice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'10.67''N, 15°49'42.46''E, ± 55m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0245. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5027378

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Brozany nad Labem_2450066
nejbližší obec: Brozany nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'31.72''N, 15°48'15.01''E, ± 48m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-13
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0245. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5294144

5960c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lány na Důlku_2420025
nejbližší obec: Lány na Důlku, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'5.28''N, 15°41'21.12''E, ± 225m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0242. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5026695

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Srnojedy, louka na levém břehu Labe nad jezem
nejbližší obec: Srnojedy, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'24.11''N, 15°41'33.66''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6932598

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Srnojedy, po potoce vlevo od mostu k soutoku s Labem pod jezem
nejbližší obec: Lány na Důlku, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'25.87''N, 15°41'25.20''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6910772

5960d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pardubice_2450083
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'24.43''N, 15°45'28.98''E, ± 59m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-05-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0245. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5027463

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pardubice - Na Špici
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'42.66''N, 15°46'52.87''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012
nálezce: Jan Farkač; Vít Joza; Josef Moravec
pramen: Farkač Jan, Joza Vít, Moravec Josef. Výsledky biologického průzkumu vymezeného území Na Špici v Pardubicích. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7849864

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pardubice, louka kolem kanálu S od hradeb zámku
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'33.11''N, 15°46'39.53''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2011-06-08
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7298846

5961a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Velké Koloděje_2330100
nejbližší obec: Velké Koloděje, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'35.86''N, 15°53'13.99''E, ± 45m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-26
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5024648

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kladina_2330103
nejbližší obec: Kladina, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'56.09''N, 15°53'13.27''E, ± 26m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-26
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5024688

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Počaply nad Loučnou_2450063
nejbližší obec: Počaply nad Loučnou, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'36.58''N, 15°50'1.03''E, ± 57m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-04-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0245. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5027325

5961b

lokalita: Horní Ředice, louky na SZ břeh Ředického rybníka, vlhké louky
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'15.00''N, 15°56'53.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-04-24
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9964142

5961c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Žižín: odbočka ke Chrudimce na J okraji obce
nejbližší obec: Žižín, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'1.91''N, 15°50'43.73''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-06-19
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9959294

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zminný: příkop silnice asi 1.2 km VJV od středu obce
nejbližší obec: Zminný, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'29.90''N, 15°52'54.70''E
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-06-26
nálezce: Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9959725

5961d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hoděšovice (okr. Pardubice), PR Mazurovy chalupy, 1,5 km SSV od vsi
souřadnice: 50°1'34.20''N, 15°55'35.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-07-03
nálezce: R. Prausová
pramen: Prausová R. et Mašková K. (2012): Rostlinná společenstva s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v přírodní rezervaci Mazurovy chalupy (okres Pardubice) - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 19: 57-92.
projekt: ČNFD
ID: 1288922

5962a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0129_141316_2_T1.5
nejbližší obec: Poběžovice u Holic, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'50.96''N, 16°0'52.56''E, ± 39m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
nálezce: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3918126

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0129_141316_2_T1.5
nejbližší obec: Poběžovice u Holic, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'50.96''N, 16°0'52.56''E, ± 39m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
nálezce: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3918130

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0129_141316_5_X5
nejbližší obec: Poběžovice u Holic, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'42.94''N, 16°0'45.68''E, ± 185m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
nálezce: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3918139

5962b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: B1. Rybník Malý Karlov leží u osady Nová Ves u Korunky u Velké Čermné nad Orlicí, nachází se v údolní nivě Tiché Orlice v k. ú. Plchůvky. Břehové porosty (parcela 528/24), Z část břeh.a travnat.porostů
nejbližší obec: Nová Ves u Korunky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'37.00''N, 16°9'14.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1965
pramen: Málková J. & Faltys V. (1999): Geobotanická studie vegetačního krytu rybníka Malý Karlov u Korunky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 21-48.
projekt: FLDOK
ID: 9770228

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: B2. Rybník Malý Karlov leží u osady Nová Ves u Korunky u Velké Čermné nad Orlicí, nachází se v údolní nivě Tiché Orlice v k.ú. Plchůvky. Břehové porosty (parcela 528/24), hráz rybníka s břeh.dub.porosty a štěrk.cestou
nejbližší obec: Nová Ves u Korunky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'36.00''N, 16°9'20.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1965
pramen: Málková J. & Faltys V. (1999): Geobotanická studie vegetačního krytu rybníka Malý Karlov u Korunky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 21-48.
projekt: FLDOK
ID: 9770398

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: B3. Rybník Malý Karlov leží u osady Nová Ves u Korunky u Velké Čermné nad Orlicí, nachází se v údolní nivě Tiché Orlice v k. ú. Plchůvky. Břehové porosty (parcela 528/24), V orient.břehové porosty
nejbližší obec: Nová Ves u Korunky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'33.00''N, 16°9'24.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1965
pramen: Málková J. & Faltys V. (1999): Geobotanická studie vegetačního krytu rybníka Malý Karlov u Korunky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 21-48.
projekt: FLDOK
ID: 9770534

5962c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia orientalis, Litětiny (distr. Pardubice): druh jednotlivě na extenzivně obhospodařované vlhkosuché louce na západním okraji dubohabřiny, asi 1166 m JJV od středu obce Litětiny.
nejbližší obec: Litětiny, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'45.27''N, 16°1'36.59''E, ± 5m
nadmořská výška: 246 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-06-08
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2004 det. J. Zámečník;
ID: 9970305

5962d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 534.Týnišťko: zkulturněné vlhké louky a meliorační příkopy SV pod obcí, 5962d, 6. VII. 2004, T. Černý.
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
nálezce: T. Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9864962

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 512.Prochody: okolí polní cesty k rybníku Svatba, 5962d, 6. VII. 2004, V. Faltys.
fytochorion: 63a. Žambersko
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9864501

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 489.Dolní Jelení, osada Rousínov: lesní okraj při silnici asi 500 m VJV od osady, 5962d, 6. VII. 2004, M. Štech.
fytochorion: 63a. Žambersko
nálezce: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9864055

5963b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 340.Potštejn: okolí cesty od železniční stanice do obce, 5963b, 7. VII. 2004, V. Faltys.
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9860575

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0047_141320_24_T1.1
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'50.39''N, 16°18'7.13''E, ± 41m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2002
nálezce: Květoslav Havlíček
pramen: Květoslav Havlíček. h0047: h0047. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3920144

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0047_141325_156_T1.5
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'24.74''N, 16°18'51.73''E, ± 23m
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 2002
nálezce: Květoslav Havlíček
pramen: Květoslav Havlíček. h0047: h0047. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3921063

5963c

původní jméno: orig.: Alopecurus pratensis;
lokalita: Bohemia, východní Čechy, distr. Choceň. Choceň: cca 1,2 km Z od náměstí. Zem. souř.: 500007 s. š., 161225 v. d.
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'7.00''N, 16°12'25.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1995-06-02
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 571814; distr. phytogeogr. 61b Tyništský úval;
ID: 21140

5963d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0050_143110_516_T1.1
nejbližší obec: Mostek nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'46.12''N, 16°16'29.68''E, ± 253m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2002
nálezce: Jiří Kubásek
pramen: Jiří Kubásek. e0050: e0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3963003

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0050_143110_516_T1.1
nejbližší obec: Mostek nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'46.12''N, 16°16'29.68''E, ± 253m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2002
nálezce: Jiří Kubásek
pramen: Jiří Kubásek. e0050: e0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3963014

5964a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 19. Aus am Bache in der Gem. Česká Rybná, bei Žamberk, Adlergebirge- Vorland (Podorličí), expoz. J,
nejbližší obec: Česká Rybná u Žamber, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'15.00''N, 16°23'23.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1969-07-08
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.
projekt: FLDOK
ID: 7886123

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°3'59.00''N, 16°23'35.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1981-06-15
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1044396

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°3'59.00''N, 16°23'35.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1981-06-15
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1044441

5964b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 23. 2km OSO von Žamberk, Adlergebirge-Vorland,
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'49.00''N, 16°29'51.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1969-07-08
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.
projekt: FLDOK
ID: 7886244

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°5'35.00''N, 16°26'24.00''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1971-08-12
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1978): Die strassenbegleitenden Rasengesellschaften im Gebirge Orlické hory und seinem Vorlande. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 10: 1-258.
projekt: ČNFD
ID: 1046556

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°4'59.00''N, 16°29'7.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1988): Einfluss der Strassen auf die Synanthropisierung der Flora und Vegetation nach Beobachtungen in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 23: 145-171.
projekt: ČNFD
ID: 1020354

5964c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0124_143201_67_T1.4
nejbližší obec: Sopotnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'55.82''N, 16°21'23.08''E, ± 95m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2004
nálezce: David Kollert
pramen: David Kollert. e0124: e0124. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3967704

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0124_143201_116_T1.4
nejbližší obec: Sopotnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'53.59''N, 16°21'24.52''E, ± 47m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2004
nálezce: David Kollert
pramen: David Kollert. e0124: e0124. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3967850

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Horní Libchavy, louky na V okraji lesa na horním toku Pekelského potoka Z obce
nejbližší obec: Horní Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'27.40''N, 16°21'46.65''E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 2009-05-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6935683

5964d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0107_143207_290_T1.4
nejbližší obec: Lanšperk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'8.89''N, 16°27'37.04''E, ± 68m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003-08
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Lenka Šafářová. e0107: e0107. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3968570

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0107_143207_292_T1.4
nejbližší obec: Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'2.34''N, 16°27'29.84''E, ± 170m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003-08
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Lenka Šafářová. e0107: e0107. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3968575

5965a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /4/ Nekoř: štěrkovitý náplav Div. Orlice mezi Nekoří a Líšnicí
nejbližší obec: Nekoř, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'2.00''N, 16°31'36.00''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1968-07-18
pramen: Kopecký K. (1989): Polemonium coeruleum L. v antropogenní a přirozené vegetaci Orlických hor. - Preslia 61: 15-20.
projekt: FLDOK
ID: 7962910

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 610.Nekoř: louky na levém břehu Divoké Orlice v JZ části obce, 5965a, 8. VII. 2004, J. Douda.
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
nálezce: Jan Douda
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9866854

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nekoř, Líšnice, štěrkový náplav Div. Orlice mezi obcemi
souřadnice: 50°4'3.00''N, 16°31'35.00''E, ± 100m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1968-07-18
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1989): Polemonium coeruleum L. v antropogenní a přirozené vegetaci Orlických hor. - Preslia, Praha, 61: 15-20.
projekt: ČNFD
ID: 1566003

5965b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Orlické hory: Ibidem, ausgedehnte Quellage. Neigung
souřadnice: 50°3'5.00''N, 16°35'8.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1989-06-24
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Orlické hory (NO-Böhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 137:205-234.
projekt: ČNFD
ID: 2440866

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Orlické hory: Ibidem, unterhalb des Forsthauses
souřadnice: 50°3'5.00''N, 16°35'8.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1989-06-26
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Orlické hory (NO-Böhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 137:205-234.
projekt: ČNFD
ID: 2442250

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Orlické hory. Lesní stráně z Mladkova do Těchonína - vrch Rozál
datum: 1969-09-14
nálezce: Reitmayerová; Reitmayer
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8551879

5965c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 6. Žambersko: Verměřovice: okolí žel. zastávky
nejbližší obec: Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-07
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9030958

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dolní Dobrouč_7860139
nejbližší obec: Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'23.22''N, 16°30'37.44''E, ± 62m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-09-12
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0786. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5044128

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PR Sutice
nejbližší obec: Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'58.18''N, 16°33'39.96''E, ± 619m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1981
nálezce: Helena Nováková
pramen: Nováková H. SPR Sutice, Závěrečná zpráva o IP vegetač. krytu. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6728528

5965d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jablonné nad Orlicí, komplex pstruhových rybníčků a sádek na Orličském potoce při východním okraji města, 1 km V-VSV žel. Stanice; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách nádrží
nejbližší obec: Jablonné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'39.00''N, 16°36'33.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2010-07-22
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9956839

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: tab. 3/Hl1/ Lipany: vlhká louka u potoka 150 m ZSZ vodní nádrže v obci
nejbližší obec: Lipany, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'16.00''N, 16°36'24.00''E
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1995
pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanický významná území. - Natura Pragensis 14: 67-111.
projekt: FLDOK
ID: 9669613

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jamné n.Orl., louka v pramenné oblasti bezejmenného potoka mezi SV koncem obce a kótou Martinova hať
nejbližší obec: Jamné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'20.77''N, 16°38'57.37''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2007-05-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6636580

5966a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 21. 1km S von der Gem. Králiky, Adlergebirge-Vorland (Podorličí), expoz. Z,
nejbližší obec: Králiky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'34.00''N, 16°44'58.00''E
nadmořská výška: 573 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-07-08
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.
projekt: FLDOK
ID: 7886174

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: od SZ okraje obce k obci Horní Bořík ovice
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784072

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0077_142317_111_T1.6
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'25.76''N, 16°44'33.22''E, ± 53m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0077: e0077. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3946940

5966b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 359. Hanušovická vrchovina: Králíky: vrch Jeřáb - Jeřábek - Malý Karlov
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-05
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040235

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 286. Hanušovická vrchovina: Králiky: louky 2 km JV kláštera
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-05
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9038561

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1 km S von der Gem. Králíky, Adlergebirge-Vorland (Podorličí)
souřadnice: 50°4'27.00''N, 16°45'22.00''E
nadmořská výška: 573 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-07-08
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2145817

5966c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Čenkovice_560280
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'54.90''N, 16°40'55.02''E, ± 55m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2006-09-18
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0056. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5104260

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0077_144102_116_T1.5
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'56.44''N, 16°44'26.23''E, ± 72m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0077: e0077. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4000664

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0077_144102_152_T1.5
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'13.44''N, 16°44'49.27''E, ± 68m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0077: e0077. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4000823

5966d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0077_144102_103_T1.3
nejbližší obec: Bílá Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'4.37''N, 16°45'12.71''E, ± 246m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0077: e0077. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3999029

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0077_144102_128_T1.6
nejbližší obec: Moravský Karlov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'23.50''N, 16°46'33.56''E, ± 63m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0077: e0077. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4000713

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0077_144102_132_T1.1
nejbližší obec: Moravský Karlov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'47.86''N, 16°46'38.32''E, ± 43m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0077: e0077. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4000729

5967a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0156_142323_87_X1
nejbližší obec: Vysoký Potok, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'27.80''N, 16°50'10.72''E, ± 156m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Ivo Zatloukal
pramen: Ivo Zatloukal. m0156: m0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3950262

5967b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 28. 1km S von der Gem. Jindřichov bei Hanušovice, Hohes Gesenke (Hrubý Jeseník),
nejbližší obec: Jindřichov u Hanušov, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'30.00''N, 16°59'27.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-07-08
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.
projekt: FLDOK
ID: 7886385

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1 km S von der Gem. Jindřichov bei Hanušovice, Hohes Gesenke (Hrubý Jeseník)
souřadnice: 50°5'19.00''N, 16°59'18.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-07-08
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2146083

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0147_142324_38_T1.5
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'27.18''N, 16°55'6.20''E, ± 52m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0147: m0147. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3950493

5967c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Květnatá loučka u Raškova
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'44.95''N, 16°54'6.40''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1991-05-26
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Původní květnatá loučka po pravé straně Moravy u Raškova. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7190664

5967d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kopřivná_3000154
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'35.59''N, 16°57'58.82''E, ± 116m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-06-12
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5038578

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rejchartice u Šumperka_2920041
nejbližší obec: Rejchartice u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'10.42''N, 16°58'50.77''E, ± 115m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-09-13
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0292. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5354091

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rejchartice u Šumperka_2920042
nejbližší obec: Rejchartice u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'10.88''N, 16°58'53.29''E, ± 115m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-09-13
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0292. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5354124

5968a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bukovice u Velkých Losin_2990005
nejbližší obec: Bukovice u Velkých Losin, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'9.35''N, 17°3'45.79''E, ± 55m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2008-05-16
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0299. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5365933

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bukovice u Velkých Losin_2990006
nejbližší obec: Bukovice u Velkých Losin, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'6.68''N, 17°3'44.82''E, ± 50m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2008-05-16
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0299. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5365970

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bukovice u Velkých Losin_2990013
nejbližší obec: Bukovice u Velkých Losin, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'34.75''N, 17°3'10.04''E, ± 199m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2008-05-17
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0299. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5366154

5968b

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 50°5'56.00''N, 17°6'18.00''E, ± 250m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1984
nálezce: L. Lachmanová
pramen: Lachmanová L. (1985): Synatropní vegetace železničních těles. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1022262

5968c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Velké Losiny_2990041
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.86''N, 17°1'22.01''E, ± 81m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-07-29
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0299. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5366783

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Velké Losiny_2990046
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'15.61''N, 17°1'43.50''E, ± 69m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-07-31
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0299. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5366935

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Velké Losiny_3000199
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'18.26''N, 17°1'21.94''E, ± 262m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-06-21
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5369905

5968d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 3_Maršíkov_louky
nejbližší obec: Maršíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'11.06''N, 17°5'12.12''E, ± 878m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2010
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7014054

5969a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 21.c. Hrubý Jeseník: Petrovy kameny, okolí skály,
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'10.00''N, 17°14'0.00''E
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 8001279

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 15.c. Hrubý Jeseník: Ovčárna, okolí objektu a parkoviště.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'12.00''N, 17°14'22.00''E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 8000875

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 15.b. Hrubý Jeseník: Ovčárna, okolí objektu a parkoviště.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'12.00''N, 17°14'22.00''E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 8000737

5969b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3A.sním.2. Karlova Studánka: unweit des Hotels Hubert.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'33.00''N, 17°17'44.00''E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1980-08-16
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8300539

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.4.sním.3. Karlova Studánka: unweit des Hotels Hubert.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'33.00''N, 17°17'44.00''E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1980-08-16
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301908

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Karlova Studánka, poblíž hotelu Hubert
souřadnice: 50°4'32.00''N, 17°18'4.00''E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1980-08-16
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 193-212.
projekt: ČNFD
ID: 2355709

5969d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hrubý Jeseník, Podlesí, JZ okraj obce
souřadnice: 50°2'5.00''N, 17°19'46.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-06
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Louky severního a východního okraje Hrubého Jeseníku. - Campanula, Ostrava, 4: 125-141.
projekt: ČNFD
ID: 2639239

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hrubý Jeseník: Podlesí, pastviny a okraj lesa asi 0,5 km V kopce Ranná (kóta 858,8)
datum: 1980-09-11
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8579670

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hrubý Jeseník
datum: 1980
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8580149

5970a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hrubý Jeseník: Suchá Rudná - zdegradovaná zarůstající pastvina na JZ okraji
datum: 1972-06-27
nálezce: Bureš; Burešová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8580403

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hrubý Jeseník: Pustá Rudná - vlhká louka u silnice
datum: 1972-07-01
nálezce: Bureš; Burešová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8580633

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0123js_151316_45_T1.1
nejbližší obec: Ludvíkov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'54.85''N, 17°20'5.86''E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
nálezce: Jan Peřina
pramen: Jan Peřina. m0123js: m0123js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4061211

5970b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Široká Niva_530025
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.16''N, 17°29'5.86''E, ± 53m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-08-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0053. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5100048

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0249_151323_1_T1.1
nejbližší obec: Markvartice u Široké Nivy, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'44.39''N, 17°28'49.44''E, ± 89m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4063393

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0249_151323_3_T1.1
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'41.08''N, 17°28'54.16''E, ± 135m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4063402

5970c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Podlesí (okr. Bruntál), vpravo od silnice u domu č. 8
souřadnice: 50°2'31.00''N, 17°21'0.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Z. Šeda
pramen: Šeda Z. (1972): Předběžná zpráva o vegetaci v okolí Podlesí (CHKO Jeseníky). - Campanula, Ostrava, 3: 89-102.
projekt: ČNFD
ID: 2380015

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Podlesí (okr. Bruntál), mokřina podél "dolního potoka" asi 150 m nad soutokem s "horním potokem"
souřadnice: 50°2'34.00''N, 17°21'14.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Z. Šeda
pramen: Šeda Z. (1972): Předběžná zpráva o vegetaci v okolí Podlesí (CHKO Jeseníky). - Campanula, Ostrava, 3: 89-102.
projekt: ČNFD
ID: 2379685

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hrubý Jeseník, Podlesí, nad školou
souřadnice: 50°2'27.00''N, 17°20'47.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-06
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Louky severního a východního okraje Hrubého Jeseníku. - Campanula, Ostrava, 4: 125-141.
projekt: ČNFD
ID: 2639499

5970d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.6. Nízký Jeseník: při kótě 453,1m JZ obce Skrbovice, nekultivovaná louka, exp. JV,
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'36.00''N, 17°28'3.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-07-26
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.
projekt: FLDOK
ID: 7914367

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 194. Skrbovice: loučka a pastviny na Z svahu Ovčího kopce (577 m) na J okraji obce
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'35.00''N, 17°28'46.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465734

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nízký Jeseník: při kótě 453,1m jz. obce Skrbovice, nekultivovaná louka.
souřadnice: 50°2'48.00''N, 17°28'38.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-07-26
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia, Praha, 47: 335-346.
projekt: ČNFD
ID: 2623535

5971a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 189. Široká Niva: lesíky a louky mezi obcemi Krásov a Široká Niva
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'26.00''N, 17°30'1.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465425

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Široká Niva_530033
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'32.15''N, 17°30'20.09''E, ± 127m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-07-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0053. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5100147

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Široká Niva_530038
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'36.14''N, 17°30'25.88''E, ± 76m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-07-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0053. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5100192

5971b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 58. Bruntál: between Dvorce and Guntramovice,
nejbližší obec: Guntramovice u Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'30.00''N, 17°39'36.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-10
nálezce: Blechtová
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084481

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 176a. Radim: vlhké louky v údolí Krasovky
nejbližší obec: Radim, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.00''N, 17°36'14.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464514

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0249_151324_2_T1.4
nejbližší obec: Radim u Brantic, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'19.45''N, 17°35'54.10''E, ± 71m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4064061

5971c

původní jméno: Jana Masníková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Nové Heřminovy: okraj silnice ve střední části obce
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'17.00''N, 17°32'4.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-05-28
nálezce: J. Masníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 585418; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 20927

5971d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 93. Dubnice: podél silnice Lichnov - Laryšov asi 1 km V až 1 km JV obce
nejbližší obec: Dubnice, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'18.00''N, 17°39'18.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9460203

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 95. Dubnice: intravilán obce a asi 1,5 km dlouhý úsek silnice od obce směrem na Láryšov
nejbližší obec: Dubnice, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'34.00''N, 17°38'48.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9460243

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 104. Lichnov: podmáčená louka na L břehu levostranného přítoku Čižiny v prostoru "Na kotlinách" asi 1 km S kostela v obci
nejbližší obec: Lichnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'31.00''N, 17°38'11.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Věra Čulíková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9460813

5972a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krnov, komplex rybích sádek a rybníčků pod Petrovým rybníkem při jihovýchodním okraji města, 2,3 km JV žel. stanice Krnov-Cvilín; ve vodě, v břehových partiích a na obnažených dnech rybníčků a sádek a v sekaných trávnících okolo nich
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'50.00''N, 17°44'19.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008-08-28
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9956298

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 3. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: zástavba rodinných domů a jejich ruderalizované okolí.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'19.00''N, 17°43'12.00''E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8307396

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 4. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: mozaika neobdělávaných polí, kosených a nekosených luk.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'13.00''N, 17°42'55.00''E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8307564

5972c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 100b. Lichnov: vlhká louka na L břehu Čižiny
nejbližší obec: Lichnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'31.00''N, 17°40'15.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Věra Čulíková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9460569

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 100. Lichnov: niva potoka 0,5 km SV od V okraje obce
nejbližší obec: Lichnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'26.00''N, 17°40'4.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Věra Čulíková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9460640

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 100a. Lichnov: vlhká louka na P břehu Čižiny
nejbližší obec: Lichnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'24.00''N, 17°40'23.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Věra Čulíková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9460692

5972d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Opavsko, Holasovice, terasa na L břehu řeky Opavy, Z mostu v obci
souřadnice: 50°0'9.00''N, 17°48'26.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1964-07-07
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2044605

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krnovsko, Brumovice, údolí Hořiny mezi Škrochovicemi a silnicí Brumovice-Velké Heraltice
souřadnice: 50°0'29.00''N, 17°45'15.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1964-07-12
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2044698

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krnovsko, Brumovice, údolí Hořiny mezi Škrochovicemi a silnicí Brumovice-Velké Heraltice
souřadnice: 50°0'29.00''N, 17°45'15.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1964-07-12
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2044745

5974c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sudice Oldřišovský potok
nejbližší obec: Sudice, okres Opava
souřadnice: 50°1'38.52''N, 18°3'33.58''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2009
nálezce: Adrian Czernik
pramen: Mgr. Adrián Czernik. Oldřišovský potok - Sudice biologické hodnocení. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7067833

6040b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 407. Mýtina: prameniště Kozelského potoka, 1,0 km JZ od osady
nejbližší obec: Mýtina, okres Cheb
souřadnice: 50°0'0.00''N, 12°26'2.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511568

6041b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lázně Kynžvart, 2 km východně od železniční stanice
souřadnice: 49°59'28.00''N, 12°38'31.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 586 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2010-07-01
nálezce: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2916783

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lázně Kynžvart, 2 km na V od vlakové stanice
souřadnice: 49°59'28.00''N, 12°38'31.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 586 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2007-07-03
nálezce: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2008): Vegetace lučních pramenišť západočeské zřídelní oblasti. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: PřF JU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1204990

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mariánské Lázně, Aue des Baches Kosový potok zwischen M. Lázně und Stará Voda
souřadnice: 49°58'30.00''N, 12°39'30.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1972-07-24
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1828471

6041d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 440. Tři Sekery: luční cesta k rybníku Sekera, Z od obce
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°56'34.00''N, 12°36'25.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Mudra; Jaroslav Michálek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512116

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 446. Tři Sekery-Plánská Huť: trávníky a okraj pole podél cesty do údolí potoka Tichá, 0,2-1,0 km Z od osady
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°55'34.00''N, 12°35'30.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezce: M. Švarc
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512301

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mariánské Lázně, Hangwiese unweit der Gemeinde Horní Ves bei Kurort M.Lázně
souřadnice: 49°54'60.00''N, 12°39'0.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1973-06-05
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826652

6042a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1. Mariánské Lázně,
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°57'37.00''N, 12°42'39.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1960-08-08
nálezce: Z. Urban
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084424

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Oráčov, Aue des Baches Rakovnický potok zwischen Oráčov und Jesenice(Waldwiese)
souřadnice: 49°58'23.00''N, 12°43'9.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1973-06-27
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1832283

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mariánské Lázně, Aue des Baches Kosový potok nordwestlich von Mariánské Lázně
souřadnice: 49°58'20.00''N, 12°40'30.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1971-06-30
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827149

6042b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 94. Služetín: mokré louky, prameniště v údolí bezejmenného potoka (pravobřežní přítok Teplé) 1-1,5 km VJV obce
nejbližší obec: Služetín
nadmořská výška: 700-720 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1985
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9043938

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rájov, 1,5 km jihovýchodně od obce, 1 km severozápadně od Podhorní hájenky
souřadnice: 49°59'8.70''N, 12°46'32.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 707 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2010-07-02
nálezce: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. et Hájek M. (2014): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 49-71.
projekt: ČNFD
ID: 2916641

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mariánské Lázně: EVL Podhorní louky, 7 km VSV od města, na severním břehu Podhorní nádrže
souřadnice: 49°58'39.20''N, 12°47'36.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 709 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-07-09
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2010): Flóra a vegetace evropsky významné lokality Podhorní louky. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 18: 173-210.
projekt: ČNFD
ID: 1243763

6042c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Stanoviště, J od vesnice, u čističky odpadních vod
nejbližší obec: Stanoviště, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
pramen: Nevečeřal P. (1987): Iris sibirica L. - poznámky k rozšíření v CHKOSL. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1987: 9-10.
projekt: FLDOK
ID: 8896213

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: CHPV Kosatcová louka pod Senným rybníkem
souřadnice: 49°55'10.00''N, 12°42'30.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1991-07-03
nálezce: L. Pivoňková
pramen: Čečil F.,Červená A.,Čížková D.,Havlovičová H.,Paris S.,Pivoňková L.et al. (1991): Chráněný přírodní výtvor Kosatcová louka pod Senným rybníkem. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2214854

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chodová Planá, Quell-Lage oberhalb des Baches im Waldkomplex ca 2.5km nordwestlich von Chodová Plan
souřadnice: 49°54'40.00''N, 12°41'30.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1976-07-10
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1825372

6042d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: území mezi obcemi Dolní Kramolín, Pístov, Výškovice, Michalovy Hory (údolí Kosího potoka a Bučínského potoka)
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8583547

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vysočany u Ovesných Kladrub_3540024
nejbližší obec: Vysočany u Ovesných Kladrub, okres Cheb
souřadnice: 49°56'24.00''N, 12°47'1.07''E, ± 124m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-13
nálezce: Tomáš Peckert
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5471776

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vysočany u Ovesných Kladrub_3540111
nejbližší obec: Vysočany u Ovesných Kladrub, okres Cheb
souřadnice: 49°56'51.68''N, 12°47'6.83''E, ± 38m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-19
nálezce: Tomáš Peckert
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5472016

6043a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 2. Teplá,
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°58'46.00''N, 12°51'46.00''E
nadmořská výška: 684 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1989-08-09
nálezce: Z. Urban
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084425

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 882. Teplá: V okraj osady Klášter mezi rybníky Parkovým a Starým
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Bohdan Křísa
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.52
ID: 9203729

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 872. Město Teplá: pobřeží rybníka Nad okresem, 1 km V od obce
nejbližší obec: Město Teplá
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Bohdan Křísa
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9203443

6043b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0207_114211_135_T1.1
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'10.33''N, 12°59'28.21''E, ± 85m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2004-06
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3607041

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0207_114211_136_T1.5
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'6.16''N, 12°59'29.83''E, ± 68m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2004-06
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3607045

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0207_114211_247_K3
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'23.83''N, 12°59'27.78''E, ± 111m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2004-06
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3607610

6043c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0215_114124_186_T1.5
nejbližší obec: Hanov u Lestkova, okres Tachov
souřadnice: 49°54'0.76''N, 12°52'2.82''E, ± 48m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3598360

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0215_114124_350_T1.5
nejbližší obec: Vrbice u Bezdružic, okres Tachov
souřadnice: 49°54'2.70''N, 12°52'36.88''E, ± 52m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3598748

6043d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 434. Křivce: v údolí Nezdického potoka mezi Velíškovým a Českým mlýnem
nejbližší obec: Křivce, okres Tachov
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9192238

6044a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tetelská vrchovina, Blažejovsky rybnik, Wiesenkomplex am Teich
souřadnice: 49°59'55.00''N, 13°1'0.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1972-07-23
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1825335

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0207_114211_32_T1.1
nejbližší obec: Kejšovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'7.92''N, 13°2'56.47''E, ± 130m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2004-06
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3606524

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0207_114211_75_T1.5
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'3.78''N, 13°1'16.28''E, ± 7m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2004-06
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3606729

6044b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0225_114213_23_T1.5
nejbližší obec: Hrad Nečtiny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'16.24''N, 13°9'11.16''E, ± 177m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3609135

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0225_114213_31_T1.5
nejbližší obec: Hrad Nečtiny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'14.33''N, 13°8'38.72''E, ± 129m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3609165

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0225_114213_56_T1.5
nejbližší obec: Březín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'6.80''N, 13°7'14.05''E, ± 4m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3609291

6044c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 172. Olešovice: údolí Polského potoka ZSZ od Polínského vrchu
nejbližší obec: Olešovice, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186548

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: louka "U kurky"
souřadnice: 49°55'5.00''N, 13°3'19.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000-09-10
nálezce: P. Špačková
pramen: Špačková P. (2001): Rostlinná společenstva rašelinných luk (PR Koutské a Zábřežské louky). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: inst. Env. inž., fak. HGF, VŠB, Ostrava.]
projekt: ČNFD
ID: 2288848

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bezdružice, Aue des Baches Úterský potok nördlich von Bezdružice
souřadnice: 49°55'5.00''N, 13°0'5.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1971-06-30
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1825282

6044d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1 km NW von der Gem. Štipoklasy SW von Manětín, Tepl.-Jechnitzer Platte (Tepelsko-jesenická plošina
souřadnice: 49°55'22.00''N, 13°5'2.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1970-06-15
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2145391

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0225_114213_80_T1.5
nejbližší obec: Březín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'43.37''N, 13°8'56.33''E, ± 193m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3609396

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0225_114213_149_T1.9
nejbližší obec: Plachtín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'42.61''N, 13°9'52.74''E, ± 155m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3609684

6045a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Újezd u Manětína_8420266
nejbližší obec: Újezd u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'32.42''N, 13°11'47.58''E, ± 67m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-06-19
nálezce: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5044848

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lešovice_8420038
nejbližší obec: Lešovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'12.55''N, 13°11'6.18''E, ± 109m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-06-22
nálezce: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5877413

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nečtiny_8420045
nejbližší obec: Nečtiny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'3.34''N, 13°10'20.17''E, ± 86m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-07-05
nálezce: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5877458

6045b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Štichovice_690001
nejbližší obec: Štichovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'21.97''N, 13°18'12.49''E, ± 21m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-05-22
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5111116

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Štichovice_690172
nejbližší obec: Štichovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'32.94''N, 13°18'6.62''E, ± 89m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-05-22
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5111880

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pláně u Plas_690173
nejbližší obec: Pláně u Plas, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'30.92''N, 13°18'9.61''E, ± 233m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-05-22
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5111888

6045c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0205_114214_81_T1.1
nejbližší obec: Radějov u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'26.66''N, 13°13'31.40''E, ± 89m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3610714

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0205_114218_141_T1.1
nejbližší obec: Plachtín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'54.86''N, 13°10'45.84''E, ± 132m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3612111

6045d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3.sním.24. Plzeňsko: při Bělé na JV okraji obce Líté, 10km JV Manětína,
nejbližší obec: Líté u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'39.00''N, 13°15'40.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-16
pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.
projekt: FLDOK
ID: 7935098

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Plzeňsko: při Bělé na JV okraji obce Líté 10 km JV Manětína
souřadnice: 49°54'15.00''N, 13°15'45.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-16
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia, Praha, 59: 25-50.
projekt: ČNFD
ID: 1994554

6046a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mladotice_690033
nejbližší obec: Mladotice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'27.05''N, 13°20'56.83''E, ± 17m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-05-30
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5111237

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mladotice_690094
nejbližší obec: Mladotice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'52.25''N, 13°21'17.68''E, ± 183m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2008-05-30
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5111452

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vrážné nad Střelou_690495
nejbližší obec: Vrážné nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'8.82''N, 13°20'25.04''E, ± 31m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-05-16
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5113539

6046b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0204_123107_239_T1.1
nejbližší obec: Trojany u Mladotic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'35.40''N, 13°25'35.80''E, ± 270m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3695537

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0202_123113_38_T1.1
nejbližší obec: Výrov u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'38.41''N, 13°29'14.78''E, ± 315m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3701446

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0202_123113_41_T1.1
nejbližší obec: Výrov u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'35.78''N, 13°29'12.62''E, ± 178m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3701455

6046c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vrážné nad Střelou_690295
nejbližší obec: Vrážné nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'28.03''N, 13°20'39.41''E, ± 104m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006-09-15
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5112520

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Plasy_690799
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'7.91''N, 13°22'43.97''E, ± 270m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006-08-18
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5115296

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0204_123112_153_T1.1
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'33.07''N, 13°23'35.70''E, ± 67m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3700584

6046d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0204_123112_223_T1.1
nejbližší obec: Babina, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'35.45''N, 13°25'40.73''E, ± 410m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3700892

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0204_123112_309_T6.1B
nejbližší obec: Babina, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'24.22''N, 13°26'0.42''E, ± 16m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3701211

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0204_123112_312_T1.1
nejbližší obec: Babina, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'23.06''N, 13°25'56.75''E, ± 143m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3701220

6047a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0202_123113_249_T1.1
nejbližší obec: Kralovice u Rakovníka, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'8.83''N, 13°30'20.45''E, ± 53m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 5638059

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0202_123109_90_T1.1
nejbližší obec: Kožlany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'42.32''N, 13°33'42.62''E, ± 335m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3696355

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0202_123109_97_T1.1
nejbližší obec: Kožlany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'39.26''N, 13°34'6.31''E, ± 188m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3696377

6047b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Údolí střední Berounky: poloostrov na levém břehu Berounky proti Hamouzu
souřadnice: 49°57'25.00''N, 13°39'30.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-07-19
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1967): Lesní a křovinná společenstva údolí střední Berounky. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 1: 20-37.
projekt: ČNFD
ID: 2013171

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hlince_8260218
nejbližší obec: Hlince, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'26.10''N, 13°38'0.10''E, ± 111m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-07-01
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5871200

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Studená u Chříče_8260219
nejbližší obec: Studená u Chříče, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'33.16''N, 13°38'34.01''E, ± 12m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-30
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5871217

6047c

původní jméno: F. Maloch: Alopecurus pratensis a) v. communis;
lokalita: Kralovice: skalnatý břeh levý Střely pod Žaloudkovic mlejnem [dnes Piplův mlýn u Kozojed] vz.
nejbližší obec: Břízsko, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'59.01''N, 13°31'14.36''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1905-05-14
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 179348; nejasná lokalizace;
ID: 20757

6047d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.18. Berounkatal: Rakolusky: 0,4km OSO von der Kirche, rechtes Ufer,
nejbližší obec: Rakolusky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'22.00''N, 13°35'56.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-06-10
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.
projekt: FLDOK
ID: 7922865

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rakolusky, 0,5 km V od středu obce, P břeh Berounky, pastvina
souřadnice: 49°55'31.00''N, 13°36'15.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-05-31
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1491158

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rakolusky, 0,4 km VJV od kostela, nad P břehem Berounky
souřadnice: 49°55'28.00''N, 13°36'8.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-06-10
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1489798

6048a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.5. Berounkatal: Hradiště bei Zvíkovec: 0,7km W des Ortes, rechtes Ufer,
nejbližší obec: Hradiště u Zvíkovce, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'52.00''N, 13°42'26.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-05-31
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.
projekt: FLDOK
ID: 7922286

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.11. Berounkatal: Hradiště bei Zvíkovec: 0,7km WNW von der Kirche, rechrtes Ufer,
nejbližší obec: Hradiště u Zvíkovce, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'57.00''N, 13°42'38.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-05-27
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.
projekt: FLDOK
ID: 7922589

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Čilá, sešlapávané stanoviště u skladu dřeva pod křižovatkou v centru obce
souřadnice: 49°57'39.00''N, 13°44'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-09-01
nálezce: J. Dostálek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2452836

6048b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.12. Týřovice: 0,6km SV od obce, P břeh Berounky
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'12.00''N, 13°47'25.00''E
nadmořská výška: 244 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-11
pramen: Blažková D. (2004): Vegetace obnaženého dna řeky Berounky rok po povodni roku 2002. - Muz. a Současn., ser. natur. 19: 31-42.
projekt: FLDOK
ID: 8005359

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.2. Berounkatal: Skryje: 1,3km NO von der Brűcke, rechten Ufer,
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'20.00''N, 13°47'9.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-06-01
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.
projekt: FLDOK
ID: 7922103

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.4. Berounkatal: Skryje: 0,3km O von der Brűcke, linkes Ufer,
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'11.00''N, 13°46'45.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-05-31
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.
projekt: FLDOK
ID: 7922248

6048c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: CHKO Křivoklátsko: PR Jezírka, nachází se na strmých svazích v S údolí dol.úseku Zbirožského potoka (JZ obce Skryje), jde o podrobnou floristickou inventarizaci taxonů provádenou v r.2000-2001
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'59.00''N, 13°44'56.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Bílek O. (2003): Příspěvek k poznání flóry a vegetace přírodní rezervace Jezírka v CHKO Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 26: 149-184.
projekt: FLDOK
ID: 9676699

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lhotka u Ostrovce (Křivoklátsko), 1 km JV od obce, údolí Zbirožského potoka
souřadnice: 49°54'5.00''N, 13°44'5.00''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-15
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2093527

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lhotka u Ostrovce (Křivoklátsko), 1 km JV od obce, podsvahová část nivy Zbirožského potoka
souřadnice: 49°54'5.00''N, 13°44'5.00''E
nadmořská výška: 333 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-15
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2093796

6048d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Křivoklátsko: NPR Kohoutov, se nachází na SV svahu nad Ostroveckým potokem - přítokem Zbirožského potoka v Ostroveckém polesí /V od obce Ostrovec/
nejbližší obec: Ostrovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'22.00''N, 13°46'10.00''E
nadmořská výška: 415-570 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992
pramen: Kučera T. (1993): Flóra a vegetace NPR Kohoutov po patnácti letech. - Erica 2: 15-30.
projekt: FLDOK
ID: 9407416

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: (r. 1977 snímek 12) Křivoklátsko: NPR Kohout /V obce Ostrovec/ svěží doubravy, hřeben NPR
nejbližší obec: Ostrovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'25.00''N, 13°46'17.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-07-23
pramen: Kučera T. (1993): Flóra a vegetace NPR Kohoutov po patnácti letech. - Erica 2: 15-30.
projekt: FLDOK
ID: 9407828

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Broumy-Bušohrad, siln. již. Velkého Vrchu
souřadnice: 49°55'59.00''N, 13°46'53.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-07-02
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 3064074

6049a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /2/ Křivoklátsko: SV od obce Karlov, Z až JZ od myslivny Pustá Seč a V od Leontýnského zámku /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí L-O 1-8/
nejbližší obec: Karlov, okres Žďár nad Sázavou
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8953976

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Karlova Ves-Trubačová, u transformátoru
souřadnice: 49°59'3.00''N, 13°51'45.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-07-02
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 3063891

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Broumy (Křivoklátsko), 1 km SZ od obce, J silnice
souřadnice: 49°57'25.00''N, 13°50'25.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-25
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2095707

6049b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /4/ Křivoklátsko: asi 500 m S od obce Nový Jáchymov, v okolí křížovatky silnic na Červeném Kříži (419)
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Beroun
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8954744

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /6/ Křivoklátsko: JZ od obce Nižbor v okolí hájovny N.Lísa /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí L-O 22-30/
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8955525

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: sním. 17. Nižbor: P břeh Berounky, první terasa nad kempem
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'0.00''N, 14°0'0.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-11-01
pramen: Blažková D. (2003): Pobřežní vegetace řeky Berounky dva měsíce po povodni v srpnu 2002. - Bohem. Centr. 26: 35-44.
projekt: FLDOK
ID: 9676460

6049c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kublov (Křivoklátsko), 200 m JJZ od hájovny Kolny, luční enkláva
souřadnice: 49°56'10.00''N, 13°54'5.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-06-15
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2097616

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hředle (Křivoklátsko), 1 km SZ od obce, údolí potoka
souřadnice: 49°54'35.00''N, 13°54'30.00''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-05-21
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2094336

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hředle (Křivoklátsko), 1 km SZ od obce, údolí potoka
souřadnice: 49°54'35.00''N, 13°54'35.00''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-05-02
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2095342

6049d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hředle (Křivoklátsko), Z část luční enklávy Charvátovy louky, v malé sníženině při luční stružce
souřadnice: 49°54'60.00''N, 13°55'20.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2101527

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hředle (Křivoklátsko), 1,5 km S od obce, východní část Charvátovy louky
souřadnice: 49°54'60.00''N, 13°55'20.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-05-24
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2094013

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hředle (Křivoklátsko), 1,5 km S os obce, Charvátova louka
souřadnice: 49°54'60.00''N, 13°55'20.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-05-24
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2095936

6050a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hýskov,podél pobřeží Berounky
souřadnice: 49°59'46.00''N, 14°2'44.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-15
nálezce: J. Dostálek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2450391

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 49°59'43.00''N, 14°1'41.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-07-20
nálezce: Handrij Härtel
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1069181

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0458kv_124111_87_X5
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'55.33''N, 14°0'36.86''E, ± 39m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3747695

6050b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.lok.4. Bohemian Karst: Lištice: 3km E of Beroun, exposition SE,
nejbližší obec: Lištice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'33.00''N, 14°6'12.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
pramen: Formanová M., Marková J. & Urban Z. (1989): The Crown Rust, Puccinia coronata Corda, in the Bohemian Karst. - Novit. Bot. 5: 33-47.
projekt: FLDOK
ID: 8084239

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sv. Jan p. Skalou-Sedlec (BE), 1,3 km SV od středu obce, nivní louka na P břehu Loděnice
souřadnice: 49°58'44.00''N, 14°8'31.00''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1975-06-03
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1477496

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sv. Jan pod Skalou-Sedlec (BE), 0,5 km V od středu obce, nivní louka na P břehu Loděnice
souřadnice: 49°58'20.00''N, 14°8'5.00''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1975-06-03
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1477525

6050c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.lok.2. Bohemian Karst: Koukolová hora Mt.: approx, 6km SW of Beroun, mountaintop,
nejbližší obec: Popovice, okres Beroun
souřadnice: 49°55'15.00''N, 14°1'31.00''E
nadmořská výška: 471 m
fytochorion: 8. Český kras
pramen: Formanová M., Marková J. & Urban Z. (1989): The Crown Rust, Puccinia coronata Corda, in the Bohemian Karst. - Novit. Bot. 5: 33-47.
projekt: FLDOK
ID: 8084208

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.lok.1. Bohemian Karst: Koněpruské jeskyně (the Koněprusy Caves): approx, 6km S of Beroun, pathways from the caves to the Aksamitova brána (Aksamit´s gateway), exposi.S.
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'53.00''N, 14°4'2.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
pramen: Formanová M., Marková J. & Urban Z. (1989): The Crown Rust, Puccinia coronata Corda, in the Bohemian Karst. - Novit. Bot. 5: 33-47.
projekt: FLDOK
ID: 8084195

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 120. Křižatky: vegetace podél silnice 0,7 km V od obce, 9. 7. 2001, B. Trávníček.
nejbližší obec: Křižatky, okres Beroun
souřadnice: 49°55'27.00''N, 14°2'46.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8410446

6050d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Srbsko (okr. Beroun): v lemech silnic a cest, podél plotů a zahrádek a poblíž vodních toků
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
fytochorion: 8. Český kras
pramen: Pyšek P. (1980): Ruderální společenstva obce Srbsko (okr. Beroun). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 113-122.
projekt: FLDOK
ID: 9165317

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /S/ Český kras: Srbsko: druhový soupis vegetace během sezón 1978
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981
pramen: Pyšek P. (1985): Příspěvek ke květeně obcí Českého krasu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 69-77.
projekt: FLDOK
ID: 9109974

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Srbsko, za J okrajem obce, niva L břehu Berounky
souřadnice: 49°56'3.00''N, 14°8'8.00''E
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1971-05-28
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1489301

6051a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /B/ Český kras: Bubovice: druhový soupis vegetace během vegetač.sezón 1978-1981
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981
pramen: Pyšek P. (1985): Příspěvek ke květeně obcí Českého krasu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 69-77.
projekt: FLDOK
ID: 9108632

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /Ku/ Český kras: Kuchař: druhový soupis vegetace během sezón 1978-81
nejbližší obec: Kuchař, okres Beroun
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981
pramen: Pyšek P. (1985): Příspěvek ke květeně obcí Českého krasu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 69-77.
projekt: FLDOK
ID: 9109590

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /VÚ/ Český kras: Vysoký Újezd: druhový soupis vegetace během sezón 1978-81
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Benešov
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981
pramen: Pyšek P. (1985): Příspěvek ke květeně obcí Českého krasu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 69-77.
projekt: FLDOK
ID: 9110154

6051b

původní jméno: Alopecurus pratensis subsp. pratensis
lokalita: 132. CHKO Český kras: Roblín: rybník U Čtrnáctých, S svah, kvartérní fluviální sedimenty na zlíchovských vápencích. Břehy rybníka a přilehlý les, sekundární smrčina.
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.00''N, 14°16'35.00''E
nadmořská výška: 298-305 m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8256097

původní jméno: Alopecurus pratensis subsp. pratensis
lokalita: 31. CHKO Český kras: Vonoklasy: Občina: louka, J svah, dvorecko-prokopské a lochkovské vápence. Kosená louka, sušší.
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'5.00''N, 14°16'5.00''E
nadmořská výška: 375-390 m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8249985

původní jméno: Alopecurus pratensis subsp. pratensis
lokalita: 24. CHKO Český kras: Solopysky: Sulava: rovina, liteňské břidlice. Pole.
nejbližší obec: Solopysky, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'10.00''N, 14°18'50.00''E
nadmořská výška: 324-330 m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8249417

6051c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.lok.3. Bohemian Karst: Karlštejn: exposition S,
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.00''N, 14°11'23.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 8. Český kras
pramen: Formanová M., Marková J. & Urban Z. (1989): The Crown Rust, Puccinia coronata Corda, in the Bohemian Karst. - Novit. Bot. 5: 33-47.
projekt: FLDOK
ID: 8084227

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: sním. 7. Karlštejn: L břeh Berounky, 1 km Z od mostu
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°55'59.00''N, 14°10'1.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-10-31
pramen: Blažková D. (2003): Pobřežní vegetace řeky Berounky dva měsíce po povodni v srpnu 2002. - Bohem. Centr. 26: 35-44.
projekt: FLDOK
ID: 9676123

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: sním. 12. Karlštejn: P břeh Berounky, 50 m nad mostem
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°55'59.00''N, 14°10'53.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-10-31
pramen: Blažková D. (2003): Pobřežní vegetace řeky Berounky dva měsíce po povodni v srpnu 2002. - Bohem. Centr. 26: 35-44.
projekt: FLDOK
ID: 9676302

6051d

původní jméno: Alopecurus pratensis subsp. pratensis
lokalita: 30. CHKO Český kras: Vonoklasy: Občina: sad, rovina, lochkovské vápence a kvarter.deluviofluviální sedimenty. Třešňový sad.
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°16'5.00''E
nadmořská výška: 380-390 m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8249907

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: sním. 6. Dobřichovice: P břeh Berounky, 200 m pod mostem
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'27.00''N, 14°16'29.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-10-29
pramen: Blažková D. (2003): Pobřežní vegetace řeky Berounky dva měsíce po povodni v srpnu 2002. - Bohem. Centr. 26: 35-44.
projekt: FLDOK
ID: 9676071

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: sním. 23. Dobřichovice: P břeh Berounky, 0,8 km po proudu od mostu
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'42.00''N, 14°17'5.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-10-29
pramen: Blažková D. (2003): Pobřežní vegetace řeky Berounky dva měsíce po povodni v srpnu 2002. - Bohem. Centr. 26: 35-44.
projekt: FLDOK
ID: 9676648

6052a

původní jméno: Alopecurus pratensis subsp. pratensis
lokalita: 151. CHKO Český kras: Horní Černošice: Pod Staňkovkou: rovina, kvartérni fluviální sedimenty. Les na podmáčené nivní půdě, přesakuje voda z potoka tekoucího PR Štaňkovka. (Do 80. let plocha zemědělsky využívaná, pakzačala zarůstat a flóra této lok.se rychle mění).
nejbližší obec: Horní Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'25.00''N, 14°20'15.00''E
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8257237

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /3/SU/JK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Slavičí údolí (v citaci uvedeno i 13 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 4, str.41, z roků 1985 a 1993 /SZ obce Radotín/
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'41.00''N, 14°21'16.00''E
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9667841

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Slavičí údolí
souřadnice: 49°59'42.00''N, 14°21'13.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1993-07
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1797197

6052b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0324_124213_5_T1.1
nejbližší obec: Zlatníky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'58.54''N, 14°28'48.83''E, ± 205m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Alexandra Klaudisová. a0324: a0324. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3761350

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0324_124213_6_T1.1
nejbližší obec: Zlatníky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.87''N, 14°28'52.43''E, ± 52m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Alexandra Klaudisová. a0324: a0324. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3761355

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0324_124213_17_K2.1
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'47.66''N, 14°28'12.36''E, ± 63m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Alexandra Klaudisová. a0324: a0324. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3761406

6052c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Černošice, 0,7 km JV od želez. stanice, L břeh Berounky
souřadnice: 49°56'25.00''N, 14°20'0.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1968-05-31
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1488850

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dolní Mokropsy (PZ), 0,4 km V od želez. stanice
souřadnice: 49°56'46.00''N, 14°20'9.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967-05-26
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1489006

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dolní Mokropsy, 0,4 km V od želez. stanice, L břeh Berounky
souřadnice: 49°56'46.00''N, 14°20'9.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967-05-27
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1489045

6052d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0296_124218_41_T1.1
nejbližší obec: Libeň u Libeře, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'39.61''N, 14°27'39.60''E, ± 65m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Alexandra Klaudisová. a0296: a0296. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3762501

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Oleško u Zvole
nejbližší obec: Oleško u Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'25.93''N, 14°24'56.11''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-08-23
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel. Vlastní terénní nálezy v roce 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7792853

6053a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Průhonice: louky na území Průhonického parku /včetně obory/
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1982
pramen: Blažková D. (1986): Luční vegetace Průhonického parku. - Bohem. Centr. 15: 53-77.
projekt: FLDOK
ID: 8952756

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hrnčíře (Praha 4), V okraj obce, louka na L břehu strouhy ústící do obecního rybníka Šmatlík
souřadnice: 49°59'58.00''N, 14°31'16.00''E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1996-07-18
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P., Řezáč M. et Šumberová K. (1997): Ohrožené pražské mokřady 1. Louka "K Rozkoši" u Hrnčířů. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 11: 39-46.
projekt: ČNFD
ID: 1918556

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Průhonický park, odd. 85d nad levým břehem Dobřejovického potoka
souřadnice: 49°59'23.00''N, 14°33'45.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1982-06-04
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1986): Luční vegetace Průhonického parku. - Bohem. Centr., Praha, 15: 53-77.
projekt: ČNFD
ID: 1959953

6053b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Praha, Lipany, podmáčená louka u Pitkovického potoka Z obce
souřadnice: 49°59'57.00''N, 14°36'33.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1996
nálezce: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanicky významná území. - Natura Prag., Praha, 14: 67-111.
projekt: ČNFD
ID: 1798608

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Praha, Lipany, vlhká louka u potoka 150 m ZSZ vodní nádrže v obci
souřadnice: 49°59'58.00''N, 14°36'49.00''E
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1995
nálezce: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanicky významná území. - Natura Prag., Praha, 14: 67-111.
projekt: ČNFD
ID: 1799056

6053c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 26. Praha 4: Hrnčíře,
nejbližší obec: Hrnčíře, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'56.00''N, 14°30'20.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1982-08-13
nálezce: Marková
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084449

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0324_124213_12_K2.1
nejbližší obec: Psáry, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'38.94''N, 14°30'28.22''E, ± 284m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Alexandra Klaudisová. a0324: a0324. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3761393

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0296_124214_25_T1.4
nejbližší obec: Olešky, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'43.40''N, 14°34'20.42''E, ± 112m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Alexandra Klaudisová. a0296: a0296. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3761520

6053d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0297_124219_180_T1.5
nejbližší obec: Sulice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'20.71''N, 14°35'9.60''E, ± 73m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 17.06.2002 - 21.07.2004
ID: 3762650

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0297_124219_164_T1.4
nejbližší obec: Čenětice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'28.14''N, 14°34'59.02''E, ± 46m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 17.06.2002 - 21.07.2004
ID: 3762897

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0297_124219_165_T1.4
nejbližší obec: Čenětice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'26.02''N, 14°35'8.23''E, ± 174m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 17.06.2002 - 21.07.2004
ID: 3762902

6054a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.20. Ostřicovo-bezkolencová louka v povodí Rokytky: Vojkov u Říčan: střední část louky u potoka Rokytky V od kóty 415.
nejbližší obec: Vojkov u Říčan, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'16.00''N, 14°43'3.00''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2004-07-05
pramen: Jaroš V. (2006): Vegetační a floristické poměry v okolí Slatinského a Hostavického potoka ve východní části Prahy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 259-273.
projekt: FLDOK
ID: 8328906

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.21. Ostřicovo-bezkolencová louka v povodí Rokytky: Vojkov u Říčan: východní část louky u potoka Rokytky V od kóty 415.
nejbližší obec: Vojkov u Říčan, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'18.00''N, 14°43'14.00''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2004-08-18
pramen: Jaroš V. (2006): Vegetační a floristické poměry v okolí Slatinského a Hostavického potoka ve východní části Prahy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 259-273.
projekt: FLDOK
ID: 8328954

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.22. Ostřicovo-bezkolencová louka v povodí Rokytky: Vojkov u Říčan: střední část louky blíž vodnaté strouhy V od kóty 415.
nejbližší obec: Vojkov u Říčan, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'16.00''N, 14°42'59.00''E
nadmořská výška: 414 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2004-08-18
pramen: Jaroš V. (2006): Vegetační a floristické poměry v okolí Slatinského a Hostavického potoka ve východní části Prahy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 259-273.
projekt: FLDOK
ID: 8329005

6054b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 2. Voděradské bučiny, V polovina NPR (1997, 1998). (podrobnější lokality z NPR viz. Nováková 1997).
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'13.00''N, 14°48'27.00''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1998
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8007216

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 31. 1km W von der Gem. Vyžlovka bei Jevany, 300m N von Teich, Jevany-Platte (Jevanská plošina), expoz. J,
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'13.00''N, 14°45'55.00''E
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1969-07-16
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.
projekt: FLDOK
ID: 7886439

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 105. Vyžlovka: JZ pobřeží Vyžlovského rybníka
nejbližší obec: Vyžlovka, okres Praha-východ
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: T. Sýkora
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9140445

6054c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 126. Božkov: svahy podél cesty od nádraží Mnichovice ke středu obce
nejbližší obec: Božkov, okres Plzeň-město
nadmořská výška: 370-400 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Miloš Deyl; Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9141103

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 131. Mirošovice: křoviny a les na JV svazích nad železnicí S obce
nejbližší obec: Mirošovice, okres Praha-východ
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9141224

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vltavsko.sázavské údolí: 1km sv. Senohrab,nekultivovaná louka v prameništní poloze.
souřadnice: 49°54'5.00''N, 14°43'51.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971-07-23
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia, Praha, 47: 335-346.
projekt: ČNFD
ID: 2623587

6054d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.9. Jevanská plošina: 1/2km V Ondřejova, nekultivovaná louka v pramenní poloze, exp. JV,
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'24.00''N, 14°47'54.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1971-07-23
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.
projekt: FLDOK
ID: 7914441

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.10. Jevanská plošina: 1/2km V Ondřejova, nekultivovaná louka v pramenní poloze, exp. JV,
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'24.00''N, 14°47'54.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1971-07-23
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.
projekt: FLDOK
ID: 7914457

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jevanská plošina: 0,5km v. Ondřejova, nekultivovaná louka v prameništní poloze.
souřadnice: 49°54'16.00''N, 14°48'3.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1971-07-23
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia, Praha, 47: 335-346.
projekt: ČNFD
ID: 2623349

6055a

původní jméno: L. Fiala: Alopecurus pratensis;
lokalita: Louky u Jevan
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'27.00''N, 14°49'55.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1901-06-01
nálezce: L. Fiala
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 253046; distr. phytogeogr. 64b Jevanská plošina; ex herb. J. S. Novák; Phleum pratense ad mixtum;
ID: 21154

6055b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lhotky u Malotic_1590057
nejbližší obec: Lhotky u Malotic, okres Kolín
souřadnice: 49°57'6.91''N, 14°56'2.36''E, ± 51m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-09-11
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0159. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5201629

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0408_133110_6_T1.1
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín
souřadnice: 49°59'32.60''N, 14°56'29.29''E, ± 65m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2004
nálezce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3836340

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0408_133110_10_T1.1
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín
souřadnice: 49°59'50.24''N, 14°56'30.84''E, ± 44m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2004
nálezce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3836360

6055c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vlkančice_1530307
nejbližší obec: Vlkančice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'1.87''N, 14°54'13.18''E, ± 130m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-08
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5185199

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vlkančice_1530307
nejbližší obec: Vlkančice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'1.87''N, 14°54'13.18''E, ± 130m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-08
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5185209

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hradec u Stříbrné Skalice_1580128
nejbližší obec: Hradec u Stříbrné Skalice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'39.50''N, 14°49'55.60''E, ± 62m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-07-27
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5200195

6055d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.4. Vltavsko-sázavské údolí: 1,5km SV obce Mělník u Stříbrné Skalice, nekultivovaná louka v aluviu
nejbližší obec: Mělník u Stř.Skalice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'12.00''N, 14°55'29.00''E
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1971-07-23
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.
projekt: FLDOK
ID: 7914332

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vltavsko-sázavské údolí: 1,5km sv. obce Mělník u Stříbrné Skalice, nekultivovaná louka.
souřadnice: 49°54'17.00''N, 14°55'41.00''E
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971-07-23
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia, Praha, 47: 335-346.
projekt: ČNFD
ID: 2623498

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Újezdec u Horních Krut_1590255
nejbližší obec: Újezdec u Horních Krut, okres Kolín
souřadnice: 49°54'20.16''N, 14°56'13.09''E, ± 67m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-09-09
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0159. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5202986

6056a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 336. Bečváry: údolí Drahobudického potoka mezi J okrajem obce a rybníkem Bosňák
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Pavel Kovář
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9147054

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 334. Bečváry: P břeh Podbečváreckého rybníka SZ obce
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín
nadmořská výška: 301 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9146933

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bečváry, středně vlhká část louky V od žel. stanice
souřadnice: 49°57'20.00''N, 15°4'21.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1971-08-20
nálezce: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1980): Vegetační poměry hadcového obvodu bečvárského. - Stud. ČSAV, Praha, 1980/1: 189-202.
projekt: ČNFD
ID: 2069834

6056b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0422_133212_16_T1.5
nejbližší obec: Poďousy, okres Kolín
souřadnice: 49°57'5.22''N, 15°5'29.80''E, ± 201m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Alexandra Klaudisová. a0422: a0422. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3842904

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0422_133212_53_T1.1
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín
souřadnice: 49°57'55.55''N, 15°5'16.08''E, ± 83m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Alexandra Klaudisová. a0422: a0422. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3843029

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0441_133213_60_T1.4
nejbližší obec: Sedlov, okres Kolín
souřadnice: 49°57'26.28''N, 15°8'37.14''E, ± 87m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0441: a0441. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3843267

6056c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0408_133211_7_T1.4
nejbližší obec: Zásmuky, okres Kolín
souřadnice: 49°56'57.48''N, 15°1'22.19''E, ± 38m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3842443

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0408_133211_8_T1.1
nejbližší obec: Zásmuky, okres Kolín
souřadnice: 49°56'55.07''N, 15°1'20.82''E, ± 71m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3842449

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0468_133216_4_T1.4
nejbližší obec: Nesměň u Zásmuk, okres Kolín
souřadnice: 49°55'6.60''N, 15°0'26.21''E, ± 171m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Zita Červenková
pramen: Zita Červenková. a0468: a0468. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3843852

6056d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0441_133213_63_T1.4
nejbližší obec: Malenovice u Kutné Hory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'49.63''N, 15°7'47.53''E, ± 84m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0441: a0441. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3843291

6057a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPP Rybníček u Hořan 948
nejbližší obec: Hořany u Kutné Hory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'8.63''N, 15°13'53.31''E, ± 235m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1983
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Klaudisová A. Památky a příroda, Praha, 8/1: 57-58: Rdestník hustý na Kutnohorsku.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6895874

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rybníček u Hořan
nejbližší obec: Hořany u Kutné Hory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'3.26''N, 15°13'54.36''E, ± 235m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1983
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. Inventarizační průzkum vegetace CHPV Na studánkách.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6575429

6057b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia centralis, Sedlec u Kutné Hory (distr. Kutná Hora): druh hojně v xerotermním trávníku s výrazně rozvolněnou vegetací v okolí turisticky využívané pěšiny na jihovýchodním svahu vrchu Kaňk, asi 836 m SSZ od Kostnice v Sedleci.
nejbližší obec: Sedlec u Kutné Hory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'8.24''N, 15°17'4.26''E, ± 5m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05-16
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2004 det. J. Zámečník;
ID: 9970304

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia centralis, Sedlec u Kutné Hory (distr. Kutná Hora): druh velmi hojně v rozvolněném xerotermním trávníku na jižním svahu vrchu Kaňk, cca 852 m SSZ od Kostnice v Sedleci.
nejbližší obec: Sedlec u Kutné Hory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'8.88''N, 15°17'4.94''E, ± 5m
nadmořská výška: 288 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-06-27
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2004 det. J. Zámečník;
ID: 9970306

6057c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia centralis, Vidice u Kutné Hory, navrhovaná PP Lomy u Nové Lhoty (distr. Kutná Hora): druh jednotlivě na silně disturbované ploše s nezapojeným písčitým substrátem na vápnitých pískovcích, přibližně 2200 m SV od středu vsi Roztež.
nejbližší obec: Vidice u Kutné Hory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'29.24''N, 15°12'43.62''E, ± 5m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2008-05-29
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2008 det. J. Zámečník;
ID: 9970317

6057d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0129_133220_57_T1.5
nejbližší obec: Perštejnec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'56.06''N, 15°17'30.88''E, ± 101m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3845495

6058a

původní jméno: J. Peyl: Alopecurus creticus; J. Danihelka 2014: Alopecurus pratensis;
lokalita: Kačin
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'56.00''N, 15°20'46.00''E, ± 5000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1850-06-15
nálezce: J. Peyl
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 88681; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;
ID: 20987

6058b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: aluvium 250 m z. obce Brambory
souřadnice: 49°58'41.00''N, 15°28'0.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-05-30
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2629627

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: mezi obcemi Svobodná Ves a Brambory vsv. Žehušic
souřadnice: 49°58'37.00''N, 15°27'31.00''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1974-06-03
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2624616

6058d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: satis copiose in fossa iuxta viam publicam et arvum simul, in vicinitate pagi Skovice
nejbližší obec: Žleby, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'8.00''N, 15°27'14.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-05-14
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 657426, PR 657427; původní determinace: M. Marek
ID: 9948491

6059a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /tab. 18,snímek 17/ U rybníka J Lipoltic
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'39.00''N, 15°34'15.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-09-07
pramen: Jirásek J. (1998): Stepní, skalní a ruderální rostlinná společenstva Železných hor. - Železné hory 7: 28-39.
projekt: FLDOK
ID: 9413785

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Železné hory, Lipoltice, u rybníka J obce
souřadnice: 49°59'5.00''N, 15°34'25.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-09-07
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderálních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2138725

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1 km jv. obce Semtěš
souřadnice: 49°57'18.00''N, 15°31'15.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-05-30
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2629036

6059b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: pod rybníkem Zabloudil, 0,5 km jjz.obce Ledec u Choltic
souřadnice: 49°58'15.00''N, 15°35'23.00''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1975-06-17
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2625430

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: údolí v obci Nákle ssz. Heřmanova Městce
souřadnice: 49°57'54.00''N, 15°39'13.00''E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1973-06-06
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2625231

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: sz. okraj obce Cihelna jjz. Choltic
souřadnice: 49°58'24.00''N, 15°36'27.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972-06-27
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2625271

6059c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: okraj osady na Kozovce 0,75 km v. obce Bukovina, odvodněná louka
souřadnice: 49°56'50.00''N, 15°34'20.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1975-06-19
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2625976

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 0,5 km s. obce Podhořany
souřadnice: 49°56'27.00''N, 15°32'15.00''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1974-06-11
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2624814

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: na kontaktu s aluviem sz. obce Březinka zjz. obce Hošťalovice
souřadnice: 49°55'57.00''N, 15°33'53.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1973-06-11
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2628872

6059d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce: louka mazi rybníky na potoce Konopka cca 1 km ZSZ obce
souřadnice: 49°55'52.00''N, 15°38'24.00''E
nadmořská výška: 344 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004-05-09
nálezce: J. Těšitel
projekt: ČNFD
ID: 2960907

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1 km j. obce Stojice
souřadnice: 49°56'51.00''N, 15°36'50.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1975-06-19
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2625576

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: niva vsv. obce Licomělice
souřadnice: 49°56'12.00''N, 15°36'8.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1973-06-11
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2625314

6060a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chrudimská tabule,, Fasanerie 1 km NO von Heřmanův Městec, W von Chrudim
souřadnice: 49°57'10.00''N, 15°40'42.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976-06-14
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082174

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1 km ssv. Heřmanova Městce, u vodovodního čerpadla
souřadnice: 49°57'20.00''N, 15°40'14.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976-06-14
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2625352

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 250 m sz. mlýna Cerhov ca 5 km ssv. Heřmanova Městce
souřadnice: 49°59'27.00''N, 15°41'3.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-06-14
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2629933

6060b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 7. PP Ptačí ostrovy v Chrudimi: Louka a travnaté plochy u býv.mlýna Na Pumberkách. Floristický průzkum konán v letech 1999-2005
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'18.00''N, 15°48'18.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005
pramen: Gutzerová N. (2006): Vegetace přírodní památky Ptačí ostrovy v Chrudimi. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 147-154.
projekt: FLDOK
ID: 8099573

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: jz. okraj obce Markovice u Chrudimě
souřadnice: 49°57'12.00''N, 15°45'4.00''E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-06-07
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2628881

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Markovice, u cesty nad rybníkem
nejbližší obec: Třibřichy, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'36.69''N, 15°45'6.44''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-05-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7042544

6060c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: drenované aluvium na jz. okraji obce Morašice, 4 km jjv. Řečan n. L.
souřadnice: 49°55'57.00''N, 15°42'17.00''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972-06-26
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2625490

6060d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: pod odtokem z rybníka v obci Kunčí jv. Slatiňan
souřadnice: 49°54'17.00''N, 15°49'38.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1975-06-20
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2625148

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Na Podhůře 1,5 km jjz. Chrudimě
souřadnice: 49°54'38.00''N, 15°46'44.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972-06-19
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2624777

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Na Podhůře 1,5 km jjz. Chrudimě
souřadnice: 49°55'23.00''N, 15°47'23.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972-06-19
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2629659

6061a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0074_134209_12_T1.4
nejbližší obec: Úhřetická Lhota, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'9.38''N, 15°52'13.08''E, ± 181m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová. e0074: e0074. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3867964

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0074_134209_26_T1.4
nejbližší obec: Úhřetická Lhota, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'47.33''N, 15°51'41.69''E, ± 112m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová. e0074: e0074. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3868004

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Habrov
nejbližší obec: Topol, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'59.53''N, 15°50'17.22''E, ± 534m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. Inventarizační průzkum vegetace státní přírodní rezervace Habrov.. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6575544

6061b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Čankovice: příkop silnice do Moravan, při SV okraji obce
nejbližší obec: Čankovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'0.50''N, 15°56'27.40''E
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-06-26
nálezce: Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9959724

6061c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: v. okraj obce Zaječice 3 km zsz. Chrasti u Chrudimě
souřadnice: 49°54'35.00''N, 15°53'18.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979-05-29
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2625612

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vorliny 0,5 km z. obce Orel
souřadnice: 49°55'5.00''N, 15°49'58.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979-05-29
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2628902

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vorliny u obce Orel v. Slatiňan
souřadnice: 49°55'5.00''N, 15°49'56.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979-05-29
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2630041

6061d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chrast u Chrudimi, rybí sádky, třecí rybníček a JZ břeh menšího rybníka pro sportovní rybolov pod Chrašickým rybníkem při východním okraji města, 2,6 km VSV žel. stanice; ve vodě a v břehových partiích sádek a rybníčků a v travinných porostech okolo nich
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'12.00''N, 15°56'52.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-10-19
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9956596

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rosice (u Chrasti): okraj polní cesty asi 2.16 km VJV od kostela Sv. Václava v obci
nejbližší obec: Rosice, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'30.00''N, 15°58'38.90''E
nadmořská výška: 294 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-06-26
nálezce: Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9959723

6062a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vinary u Vysokého Mýta_9790058
nejbližší obec: Vinary u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'12.71''N, 16°4'3.79''E, ± 118m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-07-27
nálezce: Martina Liberdová
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0979. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6009351

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0055_143106_215_T1.4
nejbližší obec: Uhersko, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'30.59''N, 16°1'36.73''E, ± 297m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
nálezce: Lenka Baťová
pramen: Mgr. Bašová, Mgr. Prausov. e0055: e0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3960000

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0055_143106_92_M1.4
nejbližší obec: Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°59'20.94''N, 16°0'42.88''E, ± 276m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
nálezce: Lenka Baťová
pramen: Mgr. Bašová, Mgr. Prausov. e0055: e0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3960023

6062b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Slatina u Vysokého Mýta_9800126
nejbližší obec: Slatina u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'7.32''N, 16°9'53.53''E, ± 149m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-05-22
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0980. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6011308

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dobříkov, Končinský rybník J osady Hluboká
nejbližší obec: Sruby, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'49.28''N, 16°9'12.96''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-08-20
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6898598

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rzy, mokřina mezi obcí a tratí, mokřad uprostřed
nejbližší obec: Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'58.39''N, 16°7'10.86''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003-06-03
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7007464

6062c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PP Kusá hora, Luž na Chrudimsku, louka na okraji obce Domanice při silnici do Srbů
souřadnice: 49°54'28.00''N, 16°3'28.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995-06-04
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (2001): Nelesní vegetace přírodní památky Kusá hora u Luže na Chrudimsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 9: 17-44.
projekt: ČNFD
ID: 2401335

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Štěnec_2400031
nejbližší obec: Štěnec, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'25.57''N, 16°3'30.02''E, ± 125m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-09-05
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0240. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5289004

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Štěnec_2400109
nejbližší obec: Štěnec, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'17.40''N, 16°3'55.51''E, ± 135m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-09-07
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0240. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5289500

6062d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 8. 1km NW von der Gem. Štipoklasy SW von Manětín, Tepl.-Jechnitzer Platte (Teplicko-jesenická plošina)
nejbližší obec: Štipoklasy u Manětín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'21.00''N, 16°5'11.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1970-06-15
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.
projekt: FLDOK
ID: 7885790

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vysoké Mýto (UO), pastvina asi 1,5 km JZ od města
souřadnice: 49°56'15.00''N, 16°8'38.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003-07-27
nálezce: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2844903

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vanice (UO), louka u ZD, asi 5 m JV od sloupu
souřadnice: 49°56'14.00''N, 16°7'51.00''E
nadmořská výška: 337 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003-07-27
nálezce: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2844931

6063a

původní jméno: orig.: Alopecurus pratensis;
lokalita: Bohemia, východní Čechy, distr. Vysoké Mýto. Vysoké Mýto: louka u lesa při osadě Na Vinicích, cca 2,4 km SV od náměstí. Zem. souř.: 495746 s. š., 161126 v. d.
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'46.00''N, 16°11'26.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1993-07-19
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 571527; distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev;
ID: 20779

6063b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 44.6063b, Perná: vlhká louka S od rybníka "U dvora" mezi tokem Tiché Orlice a silnicí Perná - Brandýs nad Orlicí, R. Prausová, 19. 5. 2002.
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
nálezce: Romana Prausová
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9816807

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Brandýs n. O. (distr. Ústí n. O.): louka u železničního mostu přes Tichou Orlici, 0,3 km V nádraží
souřadnice: 49°59'57.00''N, 16°17'23.00''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1995-08-12
nálezce: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. et Rotreklová O. (2001): Achillea pratensis - a recently recognized species of the Czech flora. - Preslia, Praha, 73: 1-27.
projekt: ČNFD
ID: 2572635

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zářecká Lhota_9810067
nejbližší obec: Zářecká Lhota, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'53.74''N, 16°15'11.81''E, ± 81m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2008-05-19
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0981. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6014170

6063c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia orientalis, Cerekvice nad Loučnou, Pekla (distr. Svitavy): mírně ruderalizovaná, střídavě vlhká louka (pravděpodobně svazu Molinion), přibližně 1349 m severně od železniční stanice Cerekvice nad Loučnou a asi 311 m VSV od mostu přes říčku Loučná na silnice Hrušová - Pekla.
nejbližší obec: Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'4.00''N, 16°12'19.43''E, ± 5m
nadmořská výška: 281 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2015-05-07
nálezce: Bohumil Trávníček; Jaroslav Zámečník; Jan Štěpánek
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2015 det. J. Zámečník;
ID: 9970337

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia orientalis, Cerekvice nad Loučnou, Pekla (distr. Svitavy): mírně ruderalizovaný vlhký a částečně zastíněný trávník mezi plotem za budouvou vodárny a polní cestou, asi 1345 m SSZ od železniční stanice Cerekvice nad Loučnou a 109 m SV od mostu přes říčku Loučná na silnice Hrušová - Pekla.
nejbližší obec: Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'3.20''N, 16°12'9.35''E, ± 5m
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2011-05-03
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2011 det. J. Zámečník;
ID: 9970323

6063d

původní jméno: B. Fleischer: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora Bohemiae septentr. orientalis. In pratis ad Sloupnice
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'23.00''N, 16°19'0.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1894
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 179347; distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev;
ID: 20778

6064a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0107_143207_34_T1.1
nejbližší obec: Dolní Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'14.28''N, 16°24'10.12''E, ± 50m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2003-08
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Lenka Šafářová. e0107: e0107. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3968337

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0107_143207_56_T1.4
nejbližší obec: Dolní Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'17.27''N, 16°24'1.87''E, ± 36m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2003-08
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Lenka Šafářová. e0107: e0107. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3968362

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0107_143207_510_T1.5
nejbližší obec: Dolní Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'33.25''N, 16°24'1.48''E, ± 268m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2003-08
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Lenka Šafářová. e0107: e0107. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3969062

6064b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ústí nad Orlicí, pstruhové rybníčky na Knapoveckém potoce pod chatovou osadou při jihovýchodním okraji města, 1,9 km VJV žel. stanice Ústí nad Orlicí město; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a v sekaných trávnících okolo nich
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'45.00''N, 16°25'13.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2010-07-23
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9956881

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0107_143207_72_T1.4
nejbližší obec: Černovír u Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'11.76''N, 16°25'27.05''E, ± 150m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2003-08
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Lenka Šafářová. e0107: e0107. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3968370

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0107_143207_73_T1.4
nejbližší obec: Dolní Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'12.66''N, 16°25'10.92''E, ± 179m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2003-08
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Lenka Šafářová. e0107: e0107. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3968371

6064c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0123_143216_9_T1.4
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'42.96''N, 16°23'43.08''E, ± 129m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: David Kollert
pramen: David Kollert. e0123: e0123. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3971414

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0123_143216_64_T1.4
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'0.82''N, 16°23'24.50''E, ± 154m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: David Kollert
pramen: David Kollert. e0123: e0123. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3971473

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0123_143216_65_T1.4
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'1.14''N, 16°23'27.24''E, ± 152m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: David Kollert
pramen: David Kollert. e0123: e0123. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3971477

6064d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0130_143218_109_T1.1
nejbližší obec: Skuhrov u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'44.22''N, 16°29'43.62''E, ± 78m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Lenka Šafářová. e0130: e0130. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3972130

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0130_143218_128_T1.1
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'57.02''N, 16°28'13.69''E, ± 92m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Lenka Šafářová. e0130: e0130. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3972160

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0076_143217_120_T1.4
nejbližší obec: Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'50.23''N, 16°25'37.81''E, ± 228m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2003
nálezce: David Kollert
pramen: David Kollert. e0076: e0076. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3971712

6065a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 19. Žambersko: Horní Dobrouč: louky 0,3 km VJV kostela
nejbližší obec: Horní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-08
nálezce: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9031909

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 13. Žambersko: Dolní Čermná: stráň S obce pod kótou 519,1 - od horního konce vsi k rozcestí J samoty Blahotinec, opuka
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 390-410 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-04
nálezce: Emil Hadač; Jindřich Houfek
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9031300

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0085_143209_195_T1.5
nejbližší obec: Petrovice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'49.34''N, 16°32'11.04''E, ± 125m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. e0085: e0085. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3969502

6065b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Horní Čermná, louka "Na Měšině" mezi potokem a silnicí mezi Dolní a Horní Čermnou
nejbližší obec: Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'26.65''N, 16°35'28.38''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2012-06-06
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7848859

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Albrechtice, údolí Moravské Sázavy, luční porost J od velkého meandru
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'5.44''N, 16°38'46.65''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2005-05-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7163437

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Albrechtice,údolí Moravské Sázavy, kosená louka na pravém břehu řeky od mostu přes řeku,
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'17.65''N, 16°38'30.19''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2005-09-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7163560

6065c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /2/ Podorlicko: Ostrov u Lanškrouna: Přehled druhů: lok.VKP 22 Ostrovské rybníky,cca 100m V od novostavby Kněžourových,S Ostrovs. potoka, Z Ostrov.rybníka, JV orient (viz.obr.1./str.141), mezofil.ovsik louky.
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'22.00''N, 16°33'56.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2010
nálezce: Málková; K. Málek
pramen: Málková J. & Málek K. (2010): Nové lokality a mikrolokality zvláště chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Ostrova u Lanškrouna. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 139-159.
projekt: FLDOK
ID: 8401819

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /8/ Podorlicko: Ostrov u Lanškrouna: Přehled druhů: lok.VKP 22 Ostrovské rybníky,na L břehu zregul.Ostrovského potoka v sečené louce. (viz.obr.1./str.141), vlhká pcháč.louka.
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'22.00''N, 16°33'57.00''E
nadmořská výška: 389 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2005
nálezce: K. Málek
pramen: Málková J. & Málek K. (2010): Nové lokality a mikrolokality zvláště chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Ostrova u Lanškrouna. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 139-159.
projekt: FLDOK
ID: 8401939

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /7/ Podorlicko: Ostrov u Lanškrouna: Přehled druhů: lok.VKP 1. Pod rančem v údolníčce s regul. drobným tokem, SV orient. (viz.obr.1./str.141), vlhké pcháč. louky.
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'10.00''N, 16°33'43.00''E
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2002
nálezce: K. Málek
pramen: Málková J. & Málek K. (2010): Nové lokality a mikrolokality zvláště chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Ostrova u Lanškrouna. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 139-159.
projekt: FLDOK
ID: 8401905

6065d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 158. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: uličky v SZ části města
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
datum: 1970-07-04
nálezce: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9034859

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 159. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: hráz a V okraj Krátkého rybníka
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
datum: 1970-07-04
nálezce: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9035156

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 160. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: rákosiny na J okraji Krátkého rybníka
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
datum: 1970-07-04
nálezce: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9035284

6066a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 315. Hanušovická vrchovina: Dolní Heřmanice: louka na S orientované stráni J silnice proti ústí Valteřického potoka, pastvina na lesním okraji
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Žďár nad Sázavou
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-08
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9039261

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 346. Hanušovická vrchovina: Štíty: Kotliska, mokřady 1 km Z obce
nejbližší obec: Štíty, okres Šumperk
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9039860

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Výprachtice_560160
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'30.77''N, 16°40'12.32''E, ± 81m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2006-09-15
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0056. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5103840

6066b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 0_opravy_144113_401_T1.1
nejbližší obec: Bušín, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'53.69''N, 16°49'50.30''E, ± 40m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2000
nálezce: Jana Černá
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4010149

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Olšina a mokrá louka u Štítů
nejbližší obec: Štíty-město, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'28.06''N, 16°44'56.82''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1990
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Olšinový les a mokrá louka u Štítů. 1992.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 05.04.1990 - 09.06.1991
ID: 7189747

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Olšina a mokrá louka u Štítů
nejbližší obec: Štíty-město, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'28.06''N, 16°44'56.82''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1990
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Olšinový les a mokrá louka u Štítů. 1992.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 05.04.1990 - 09.06.1991
ID: 7189684

6066c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PR V dole
nejbližší obec: Herbortice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'31.58''N, 16°42'37.60''E, ± 513m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1984
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Botanická inventarizace SPR V dole. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6727442

6066d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0200_144118_464_T1.5
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'52.39''N, 16°48'34.45''E, ± 47m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4013731

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0200_144118_468_T1.1
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'48.79''N, 16°48'45.97''E, ± 66m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4013744

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0200_144118_469_T1.1
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'45.16''N, 16°48'52.27''E, ± 46m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4013753

6067a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.6.sním.5. Alluvium der Morava unweit des Bahnhofes Bohutín,
nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'3.00''N, 16°52'30.00''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1966-06-10
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.
projekt: FLDOK
ID: 7917705

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: okolí železniční zastávky u silnice ZJZ směrem přes řeku Moravu
nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8783410

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: meze a lesní okraje SV od obce
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk
nadmořská výška: 400-520 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785332

6067b

původní jméno: J. Paul: Alopecurus pratensis;
lokalita: auf Wiesen, Äckern u. Wiesenrändern um Schönberg
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'54.00''N, 16°58'30.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1867-06-07
nálezce: J. Paul
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 88739;
ID: 21181

6067c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.6.sním.6. Alluvium der Morava unweit des Bahnhofes Bludov-Haltestelle,
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'29.00''N, 16°54'1.00''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1966-06-09
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.
projekt: FLDOK
ID: 7917764

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.6.sním.7. Alluvium der Morava unweit des Bahnhofes Bludov-Haltestelle,
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'29.00''N, 16°54'1.00''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1966-06-09
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.
projekt: FLDOK
ID: 7917789

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.6.sním.8. Alluvium der Morava unweit des Bahnhofes Bludov-Haltestelle,
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'29.00''N, 16°54'1.00''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1966-06-09
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.
projekt: FLDOK
ID: 7917870

6067d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 4. Bludov: úvoz polní cesty J exp., 250 m JZ od kaple
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1975
pramen: Motýlová L. (1980): Příspěvek ke květeně okolí Bludova. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 143-150.
projekt: FLDOK
ID: 9167141

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 15. Bludov: louka ve výkopu železnič.trati 1,05 km SV od železnič.stanice Bludov
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1975
pramen: Motýlová L. (1980): Příspěvek ke květeně okolí Bludova. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 143-150.
projekt: FLDOK
ID: 9167729

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 10. Bludov: louka pod žel. tratí v oblouku Bludovské stráně 1,4 km SV od žel. stanice Bludov
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1975
pramen: Motýlová L. (1980): Příspěvek ke květeně okolí Bludova. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 143-150.
projekt: FLDOK
ID: 9167392

6068a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hraběšice_510189
nejbližší obec: Hraběšice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'39.47''N, 17°4'42.89''E, ± 153m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-17
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5095709

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0067js_144211_14_T1.1
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'17.78''N, 17°3'5.26''E, ± 407m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002-05
nálezce: Roman Borovec
pramen: Roman Borovec. m0067js: m0067js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4018973

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0067js_144211_37_T1.4
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'50.47''N, 17°2'35.41''E, ± 320m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002-05
nálezce: Roman Borovec
pramen: Roman Borovec. m0067js: m0067js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4019119

6068b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 508. Stará Ves: rašeliniště "Na Skřítku", Z část podél silnice JZ motorestu
nejbližší obec: Stará Ves, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'41.00''N, 17°9'14.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476561

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0070js_144212_188_T1.5
nejbližší obec: Hraběšice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'37.81''N, 17°5'20.08''E, ± 148m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002-06
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0070js: m0070js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4019348

6068c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hrabišín, okr. Šumperk, louka 0,5 km vjv. od nádraží; čtverec: 6068 c (Hrabišín)
nejbližší obec: Hrabišín, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'19.38''N, 17°2'42.34''E, ± 150m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1980-07-12
nálezce: B. Hlůza
pramen: FAS1/4
projekt: Archív B. Slavíka
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9931775

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0193_144221_58_T1.1
nejbližší obec: Benkov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'11.70''N, 17°1'42.46''E, ± 172m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Alena Svobodová
pramen: Alena Svobodová. m0193: m0193. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4021637

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0193_144221_193_T1.6
nejbližší obec: Dlouhomilov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'36.72''N, 17°0'7.67''E, ± 178m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Alena Svobodová
pramen: Alena Svobodová. m0193: m0193. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4022047

6068d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mladoňov, okr. Šumperk, louka a lesní cesta cca 1,5 km sv. od obce; čtverec: 6068 d (Třemešek)
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'41.49''N, 17°6'5.86''E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1980-07-12
nálezce: B. Hlůza
pramen: FAS1/4
projekt: Archív B. Slavíka
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9933592

6069a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3B.sním.31. Janovice:
nejbližší obec: Janovice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'12.00''N, 17°14'24.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-08-12
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301850

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.5. Růžová (NW von Rýmařov):
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'11.00''N, 17°14'59.00''E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-14
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8300432

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 511. Stará Ves: lesní část údolí Podolského potoka k zelené turist. značce
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'9.00''N, 17°11'45.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476731

6069b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3A.sním.6. Růžová (NW von Rýmařov):
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'17.00''N, 17°15'3.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-14
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8300680

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3B.sním.17. Růžová (NW von Rýmařov):
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'17.00''N, 17°15'3.00''E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-13
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301209

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3B.sním.18. Růžová (NW von Rýmařov):
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'17.00''N, 17°15'3.00''E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-13
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301257

6069c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 292. Horní Město: pastviny a mokřady podél potoka asi 0,8 km SV obce
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'60.00''N, 17°13'2.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469195

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Skalské rašeliniště
nejbližší obec: Skály u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'7.99''N, 17°12'33.04''E, ± 701m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-07
nálezce: Leo Bureš
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6350687

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Skalské rašeliniště
nejbližší obec: Skály u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'7.99''N, 17°12'33.04''E, ± 701m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975
nálezce: Vojtěch Piňos
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6511887

6069d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3B.sním.21. Wiesenkomplex zwischen den Ortschaften Harrachov und Jamartice.
nejbližší obec: Jamartice, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'58.00''N, 17°17'55.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-11
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301434

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Harrachov, komplex vlhkých luk mezi obcemi Harrachov a Jamartice
souřadnice: 49°56'57.00''N, 17°17'57.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-11
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 193-212.
projekt: ČNFD
ID: 2356708

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ondřejov, okr. Bruntál, louka cca 1 km vých. od obce; čtverec: 6069 d (Rýmařov), 17°16' - 17°20' v. d., 49°54' - 49°57' s. š.
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'1.01''N, 17°17'58.87''E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1977-05-23
nálezce: B. Hlůza
pramen: FAS1/1
projekt: Archív B. Slavíka
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9934069

6070a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 256. Václavov u Bruntálu: v obci Dolní Václavov
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'20.00''N, 17°22'52.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468342

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PR Niva Moravice
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'37.78''N, 17°20'0.90''E, ± 1268m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005
nálezce: Vítězslav Plášek
pramen: Vítězslav Plášek. Botanický inventarizační průzkum PR Niva Moravice. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6624880

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Niva Moravice
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'38.37''N, 17°20'1.49''E, ± 1263m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999
nálezce: Leo Bureš
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6367420

6070b

původní jméno: V. Harkabusová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Bruntál: louka nalevo od polní cesty asi 0,4 km JV jižního okraje města
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'37.00''N, 17°28'8.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-05-28
nálezce: V. Harkabusová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 586052; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 20928

6070c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 276. Břidličná: louky a okraj silnice na L břehu Moravice při železničné zastávce Břidličná-lesy
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'8.00''N, 17°24'9.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469018

6070d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.4. Valšov: Moravice-Aue.
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'32.00''N, 17°27'8.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-07-10
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8300412

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3A.sním.11. Umgebung von Valšov
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'52.00''N, 17°26'11.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-07-08
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8300935

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3B.sním.26. Umgebung von Valšov Richtung Bruntál.
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'32.00''N, 17°25'58.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-08-11
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301616

6071a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.2. Milotice: nahe der Kreuzung die Ostschafr Dlouhá Stráň
nejbližší obec: Milotice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'39.00''N, 17°31'20.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-07-12
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8300361

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 319a. Horní Benešov: pobřežní porosty a louky S silnice H. Benešov - Bruntál
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'14.00''N, 17°34'40.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988
nálezce: Věra Čulíková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9470648

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 322./Č/ Horní Benešov: louky v nivě horního toku Čižiny podél silnice směr Razová asi 1-1,5 km JZ města
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'32.00''N, 17°34'42.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988
nálezce: Věra Čulíková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9470862

6071b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: (18) Horní Benešov, v údolí na V svahu
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1818-06
nálezce: Uechtritz
pramen: Opravil E. (1961): Rostliny v "Malé cestě přírodovědce" od M. Uechtritze. - Přírod. Čas. Slez. 22: 5715-79.
projekt: FLDOK
ID: 8707927

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 113. Sosnová: při silnici do Horních Životic
nejbližší obec: Sosnová, okres Opava
souřadnice: 49°59'40.00''N, 17°39'46.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9461303

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 313. Horní Životice: údolí potoka Z až J od Kamenného vrchu (518 m) JZ obce
nejbližší obec: Horní Životice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'22.00''N, 17°38'10.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9470226

6071c

původní jméno: V. Harkabusová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Mezina: břeh přehradní nádrže Slezská Harta asi 2 km VJV obce
nejbližší obec: Mezina, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'54.00''N, 17°30'7.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-05-21
nálezce: V. Harkabusová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 586004; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 20925

6071d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Staré Heřminovy_7540022
nejbližší obec: Staré Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'12.58''N, 17°38'53.45''E, ± 311m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008-06-20
nálezce: Martina Liberdová
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0754. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5043565

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0241_153115_37_T1.1
nejbližší obec: Horní Životice, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'54.60''N, 17°37'40.12''E, ± 431m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-07
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0241: t0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4068654

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0278_153119_81_T1.1
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'48.42''N, 17°35'28.68''E, ± 167m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0278: t0278. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4069136

6072a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 129. Velké Heraltice: při silnici S obce (ve směru do Brumovic) k potoku Hořina
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°59'20.00''N, 17°43'46.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462269

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 134. /F/ Velké Heraltice: intravilán obce
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°58'36.00''N, 17°43'38.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462634

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0243_153211_105_T1.6
nejbližší obec: Malé Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°58'49.62''N, 17°41'33.07''E, ± 63m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0243: t0243. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.05.2003 - 28.05.2004
ID: 4072746

6072b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 24. Loděnice (6072b): synantrop. vegetaci zarostlá pískovna po L straně silnice z Loděnice do Holasovic využív.jako skládka domov.odpadu, 0,75km SV od kostela v obci, 1ha.
nejbližší obec: Loděnice, okres Opava
souřadnice: 49°59'50.00''N, 17°47'37.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8313123

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0232_153207_173_T1.1
nejbližší obec: Loděnice, okres Opava
souřadnice: 49°59'6.83''N, 17°47'29.04''E, ± 103m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-04-23
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0232: t0232. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4072319

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0243_153212_9_T1.5
nejbližší obec: Štemplovec, okres Opava
souřadnice: 49°58'44.62''N, 17°47'27.46''E, ± 108m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0243: t0243. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.05.2003 - 28.05.2004
ID: 4072843

6072c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 144./1989/ Hlavnice: intravilán obce
nejbližší obec: Hlavnice, okres Opava
souřadnice: 49°55'32.00''N, 17°43'41.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-08-11
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463423

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sádek u Opavy_2620035
nejbližší obec: Sádek u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°56'48.12''N, 17°43'48.04''E, ± 101m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-25
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5316925

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sádek u Opavy_2620037
nejbližší obec: Sádek u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°56'48.44''N, 17°43'21.25''E, ± 50m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-25
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5316945

6072d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nový Dvůr u Opavy_2620078
nejbližší obec: Nový Dvůr u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°55'56.86''N, 17°46'15.38''E, ± 34m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-31
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5317244

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nový Dvůr u Opavy_2620079
nejbližší obec: Nový Dvůr u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°55'56.46''N, 17°46'7.07''E, ± 30m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-31
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5317265

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nový Dvůr u Opavy_2620081
nejbližší obec: Nový Dvůr u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°55'58.30''N, 17°46'12.25''E, ± 53m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-31
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5317304

6073a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Opavsko, louky na terase řeky Opavy, L břeh směrem k obci Držkovice
souřadnice: 49°59'19.00''N, 17°49'56.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1964-07-09
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2044503

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Opavsko, louky na terase řeky Opavy, L břeh směrem k obci Držkovice
souřadnice: 49°59'19.00''N, 17°49'56.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1964-07-09
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2044537

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Opavsko, louky na terase řeky Opavy, L břeh směrem k obci Držkovice
souřadnice: 49°59'19.00''N, 17°49'56.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1964-07-09
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2044568

6073c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Štáblovice, Slezsko, louka poblíž železniční zastávky u Štáblovic
souřadnice: 49°54'5.00''N, 17°49'55.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1951-06-06
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1953): Příspěvek k poznání lučních společenstev ve Slezsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 14: 60-69.
projekt: ČNFD
ID: 1982770

6073d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Odkryv v Kravařích
nejbližší obec: Kravaře ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°56'36.88''N, 17°59'43.56''E, ± 92m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Šárka Cimalová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6352442

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPP Odkryv v Kravařích
nejbližší obec: Kravaře ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°56'36.86''N, 17°59'43.59''E, ± 9999m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Šárka Cimalová
pramen: Mgr. Cimalová Šárka. Národní přírodní památka Odkryv v Kravařích . Dílčí inventarizační průzkum dle metodiky SÚPOP 1987. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6291591

6074a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 50. Štěpánkovice-Svoboda (6074a): malá pískovna na okraji lesa, 0,2km S od obce, 0,02ha.
nejbližší obec: Štěpánkovice-Svoboda, okres Opava
souřadnice: 49°58'27.00''N, 18°0'49.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8315328

6074b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 61. Závada (6074d): zalesněná pískovna ve svahu po L straně cesty od fotbalového hříště k hradišti na JZ okraji obce, 0,05ha.
nejbližší obec: Závada, okres Opava
souřadnice: 49°57'12.00''N, 18°9'36.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8316067

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 46. Strahovice (6074b): komplex rekultivovaných pískoven, 1km JV od kostela v obci, 1ha.
nejbližší obec: Strahovice, okres Opava
souřadnice: 49°59'43.00''N, 18°5'46.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8314960

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bělá (u Píště), louka 0,3 km Z od Bělského mlýna, 0,9 km JV od kostela
souřadnice: 49°58'1.00''N, 18°9'33.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2002-05-25
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1706334

6074c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 22. Kravaře (6074c): pískovna v polích u statku Hanůvka využívaná jako motokrosová dráha, 1km SV od kostela v obci, 0,7ha.
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava
souřadnice: 49°56'24.00''N, 18°0'59.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8312951

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: louka "Zahradnické pastviny"
souřadnice: 49°54'60.00''N, 18°4'42.00''E
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000-08-23
nálezce: P. Špačková
pramen: Špačková P. (2001): Rostlinná společenstva rašelinných luk (PR Koutské a Zábřežské louky). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: inst. Env. inž., fak. HGF, VŠB, Ostrava.]
projekt: ČNFD
ID: 2288665

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: louka "Chalupnické pastviny"
souřadnice: 49°55'1.00''N, 18°4'12.00''E
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000-08-24
nálezce: P. Špačková
pramen: Špačková P. (2001): Rostlinná společenstva rašelinných luk (PR Koutské a Zábřežské louky). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: inst. Env. inž., fak. HGF, VŠB, Ostrava.]
projekt: ČNFD
ID: 2288683

6074d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zábřeh bei Hlučín, die eng an das Dorf Anschliessende Wiesen
souřadnice: 49°55'11.00''N, 18°5'4.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1957-06-05
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1965): Die Sumpf- und Wiesenpflanzengesellschaften der Mineralböden südlich des Zábřeh bei Hlučín. - Vegetatio, Haag, 13: 1-51.
projekt: ČNFD
ID: 1932222

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zábřeh bei Hlučín, die eng an das Dorf Anschliessende Wiesen
souřadnice: 49°55'11.00''N, 18°5'4.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1957-06-05
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1965): Die Sumpf- und Wiesenpflanzengesellschaften der Mineralböden südlich des Zábřeh bei Hlučín. - Vegetatio, Haag, 13: 1-51.
projekt: ČNFD
ID: 1932278

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zábřeh bei Hlučín, die eng an das Dorf Anschliessende Wiesen
souřadnice: 49°55'11.00''N, 18°5'4.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1957-06-06
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1965): Die Sumpf- und Wiesenpflanzengesellschaften der Mineralböden südlich des Zábřeh bei Hlučín. - Vegetatio, Haag, 13: 1-51.
projekt: ČNFD
ID: 1932400

6075a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 12. Hať (6075a): pískovna v polích 1km SV od kostela v obci, 0,7ha.
nejbližší obec: Hať, okres Opava
souřadnice: 49°57'18.00''N, 18°14'36.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8311965

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vojtův rybník
nejbližší obec: Píšť, okres Opava
souřadnice: 49°58'0.00''N, 18°10'0.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Mgr. Radim Kočvara, Mgr Zuzana Dočkalová. Vojtův rybník a tůně v K.U.Píšť biologické hodnocení. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7045204

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vojtův rybník
nejbližší obec: Píšť, okres Opava
souřadnice: 49°58'0.00''N, 18°10'0.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Mgr. Radim Kočvara, Mgr Zuzana Dočkalová. Vojtův rybník a tůně v K.U.Píšť biologické hodnocení. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7045145

6075c

původní jméno: B. Gebauerová: Alopecurus pratensis subsp. pratensis;
lokalita: Flora moravica; distr. Hlučínsko, louka kolem potoka Opusta mezi Hlučínem a Kozmicemi. S. m. 240 m
nejbližší obec: Kozmice, okres Opava
souřadnice: 49°54'17.00''N, 18°10'8.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1980-05-18
nálezce: B. Gebauerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 501494; distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;
ID: 21186

6076c

původní jméno: M. Duda: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica. Bohumín. Kališčák: u bunkru. S. m. 198 m
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°55'30.00''N, 18°20'26.00''E
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1990-05-19
nálezce: M. Duda
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 532225; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 20952

6076d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0253_154223_194_T1.4
nejbližší obec: Závada nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°54'33.01''N, 18°28'54.98''E, ± 98m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4112708

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0253_154223_217_T1.4
nejbližší obec: Závada nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°54'8.71''N, 18°29'38.72''E, ± 83m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4112763

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0253_154223_219_T1.4
nejbližší obec: Závada nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°54'14.80''N, 18°29'32.35''E, ± 33m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4112769

6077c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0253_154223_253_T1.4
nejbližší obec: Závada nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°54'12.13''N, 18°29'58.45''E, ± 98m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4112798

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0253_154223_233_T1.4
nejbližší obec: Závada nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°54'17.24''N, 18°29'59.64''E, ± 98m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4112801

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0253_154223_266_T1.1
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°53'58.99''N, 18°31'36.26''E, ± 83m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4112844

6141a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Český les: Prostřední Žďár: louka mezi osadou a lesem S od osady
souřadnice: 49°51'38.00''N, 12°34'37.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1973-08-14
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 3025444

6141b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Český les: Zadní Chodov: údolí Hamerského potoka mezi obcí a Broumovem
souřadnice: 49°52'52.00''N, 12°38'4.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-06-17
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 3025335

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Český les: Broumov: údolí Hamerského potoka 1 km VJV od obce
souřadnice: 49°53'9.00''N, 12°37'11.00''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-06-17
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 3025355

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Český les: Broumov: údolí Hamerského potoka u vodárny
souřadnice: 49°53'7.00''N, 12°37'23.00''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-06-17
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 3025372

6141c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Český les: Halže: 2 km JZ od obce, Z od kóty 620.4 (=Zelený vrch)
souřadnice: 49°49'5.00''N, 12°33'35.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1973-06-07
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 3024724

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0132_113404_46_T1.1
nejbližší obec: Výšina, okres Tachov
souřadnice: 49°50'9.74''N, 12°32'52.22''E, ± 481m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Holuša
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3578258

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0132_113403_16_T1.1
nejbližší obec: Výšina, okres Tachov
souřadnice: 49°50'22.27''N, 12°30'49.68''E, ± 56m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3578302

6141d

původní jméno: Alopecurus pratensis s.l.
lokalita: 805. Světce: údolí Mže mezi osadou a hostincem Hamr VJV od obce Lučina
nejbližší obec: Světce, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219433

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Český les: Svobodka: louka při Bílém potoku 1 km V od obce
souřadnice: 49°48'49.00''N, 12°35'40.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1973-06-07
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 3024743

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Český les: Svobodka: údolí Bílého potoka 500 m S od obce
souřadnice: 49°49'7.00''N, 12°34'56.00''E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1973-06-07
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 3025538

6142a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Planá u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°52'5.00''N, 12°44'14.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
nálezce: K. Martínek
pramen: Martínek K. (1978): Synantropní vegetace Plané u Mariánských Lázní a blízkého okolí. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 26: 1-81.
projekt: ČNFD
ID: 2486410

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Planá u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°52'5.00''N, 12°44'14.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
nálezce: K. Martínek
pramen: Martínek K. (1978): Synantropní vegetace Plané u Mariánských Lázní a blízkého okolí. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 26: 1-81.
projekt: ČNFD
ID: 2486382

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Planá u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°52'5.00''N, 12°44'14.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
nálezce: K. Martínek
pramen: Martínek K. (1978): Synantropní vegetace Plané u Mariánských Lázní a blízkého okolí. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 26: 1-81.
projekt: ČNFD
ID: 2486361

6142b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chodová Planá, cca 1,7 km východoseverovýchodně od obce
souřadnice: 49°53'50.00''N, 12°45'6.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 553 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2010-09-08
nálezce: Jitka Laburdová
projekt: ČNFD
ID: 2917447

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Území V od Plané u M. L (celý kvadrant)
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8589991

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0215_114123_2_T1.5
nejbližší obec: Otín u Plané, okres Tachov
souřadnice: 49°52'11.57''N, 12°47'25.62''E, ± 59m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3595368

6142c

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 49°50'6.00''N, 12°44'4.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1977-08-15
nálezce: M. Šandová
pramen: Šandová M. (1981): Übersicht über die Ruderalvegetation der westböhmischen landwirtschaftlichen Betriebe. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 16: 1-34.
projekt: ČNFD
ID: 1026110

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0229_114306_33_T1.5
nejbližší obec: Lom u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°49'44.40''N, 12°40'8.98''E, ± 53m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3617819

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0229_114306_59_X5
nejbližší obec: Lom u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°49'29.96''N, 12°40'2.71''E, ± 283m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3617884

6142d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Údolí výše od Ústí u M. po Černý Mlýn, údolí Tiché v Karolíně dolině, J Týnce, okolí Bud (celý kvadrant)
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8590379

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0219_114312_821_T1.5
nejbližší obec: Vítovice u Pavlovic, okres Tachov
souřadnice: 49°48'1.37''N, 12°46'26.29''E, ± 94m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Oldřich Busek
pramen: Oldřich Busek. k0219: k0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3620154

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0215_114303_254_T1.4
nejbližší obec: Svahy, okres Tachov
souřadnice: 49°50'14.39''N, 12°49'48.97''E, ± 101m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3613670

6143a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0215_114123_421_X7
nejbližší obec: Vysoké Jamné, okres Tachov
souřadnice: 49°53'11.58''N, 12°50'36.28''E, ± 86m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3596342

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0215_114123_499_T1.1
nejbližší obec: Hostíčkov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'47.51''N, 12°50'6.18''E, ± 54m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3596560

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0215_114123_759_T1.5
nejbližší obec: Stan u Lestkova, okres Tachov
souřadnice: 49°52'28.06''N, 12°51'7.49''E, ± 71m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3597256

6143b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Konstantinovy Lázně, Bílý mlýn - Gutštejn
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987-07
pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.
projekt: FLDOK
ID: 8895647

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Konstantinovy Lázně - město
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987-07
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.
projekt: FLDOK
ID: 8895435

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Konstantinovy Lázně, Pod Šipínem
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987-06-06
pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.
projekt: FLDOK
ID: 8895786

6143c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: CHPV Pod Volfštejnem, 1,5 km JZ Černošína
souřadnice: 49°48'15.00''N, 12°51'53.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1989-06-21
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Čečil F., Červená A., Lohrová L., Nesvadbová J., Spoustová M., Řepa P. et Žán M. (1989): Chráněný přírodní výtvor Pod Volfštejnem. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2216456

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0227_114309_219_X5
nejbližší obec: Třebel, okres Tachov
souřadnice: 49°49'4.01''N, 12°51'29.52''E, ± 60m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0227: k0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619128

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0227_114309_228_X5
nejbližší obec: Třebel, okres Tachov
souřadnice: 49°49'10.78''N, 12°51'38.38''E, ± 82m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0227: k0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619139

6143d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0227_114309_124_T1.4
nejbližší obec: Víchov, okres Tachov
souřadnice: 49°48'22.57''N, 12°55'10.02''E, ± 63m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0227: k0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619053

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0184_114406_805_T1.1
nejbližší obec: Cebiv, okres Tachov
souřadnice: 49°49'3.22''N, 12°59'22.06''E, ± 59m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Michal Berkovec
pramen: Michal Berkovec. p0184: p0184. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3624825

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0184_114406_819_T1.4
nejbližší obec: Cebiv, okres Tachov
souřadnice: 49°49'21.83''N, 12°59'42.97''E, ± 176m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Michal Berkovec
pramen: Michal Berkovec. p0184: p0184. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3624833

6144a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /1/ Sestup po zelené tur.značce lesní pěšinkou k malé dřevěné kapli u obce Šipín
nejbližší obec: Šipín, okres Tachov
souřadnice: 49°51'29.00''N, 13°2'3.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2006-06-17
pramen: Matějková I. (2007): Botanická exkurze po naučné stazce Šipín u Konstantinových Lázní. - Calluna 12: 4-5.
projekt: FLDOK
ID: 7961319

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dlouhé Hradiště_2150006
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°52'16.43''N, 13°2'15.61''E, ± 82m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-19
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5259560

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dlouhé Hradiště_2150009
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°52'19.70''N, 13°2'17.81''E, ± 37m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-19
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5259607

6144b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Čihaná, rybníček a louky ca 600 m S obce
datum: 1986-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8590968

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chrančovice_2130102
nejbližší obec: Chrančovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'4.79''N, 13°8'48.88''E, ± 65m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-30
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5253938

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Popovice u Chrančovic_2130109
nejbližší obec: Popovice u Chrančovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'13.28''N, 13°9'18.79''E, ± 57m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-30
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5253990

6144c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Malovice u Erpužic_8090283
nejbližší obec: Malovice u Erpužic, okres Tachov
souřadnice: 49°48'2.95''N, 13°3'41.62''E, ± 58m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2008-09-15
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0809. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5044337

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Erpužice_8090040
nejbližší obec: Erpužice, okres Tachov
souřadnice: 49°48'17.60''N, 13°3'34.85''E, ± 159m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2008-09-24
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0809. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5860206

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mydlovary_2160005
nejbližší obec: Mydlovary, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'17.45''N, 13°2'45.85''E, ± 34m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-05-19
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5263050

6144d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pernarec, potok ca 2 km V obce, les
datum: 1986-07-14
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8591254

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Blahousty_8090018
nejbližší obec: Blahousty, okres Tachov
souřadnice: 49°48'10.73''N, 13°5'16.04''E, ± 55m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2008-09-23
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0809. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5860032

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Blahousty_8090020
nejbližší obec: Blahousty, okres Tachov
souřadnice: 49°48'10.73''N, 13°5'23.24''E, ± 95m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2008-09-23
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0809. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5860053

6145a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 806. Únešov: údolí Malešinského potoka od silnice Únešov - Hůrky k osadě Podmokly, lesy, louky a rybníky
nejbližší obec: Úněšov, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.76
ID: 9201264

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 619. Únešov: údolí bezejmenného potoka 600 m JV od obce
nejbližší obec: Únešov
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.76
ID: 9197063

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lhotka u Nekmíře_8170001
nejbližší obec: Lhotka u Nekmíře, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'17.65''N, 13°14'48.48''E, ± 63m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-09
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0817. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5863881

6145b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.11. Nekmíř: PR Bažantnice: paseka čerstve osázená smrkem v S části
nejbližší obec: Nekmíř, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'1.00''N, 13°15'29.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-06-25
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2002): Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Nekmíře. - Erica 10: 45-52.
projekt: FLDOK
ID: 7943595

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.16. Nekmíř: PR Bažantnice: S část,
nejbližší obec: Nekmíř, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'3.00''N, 13°15'32.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-06-25
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2002): Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Nekmíře. - Erica 10: 45-52.
projekt: FLDOK
ID: 7943684

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 33. 1/2km N von der Gem. Bučí SW von Plasy, Pilsner Bezirk, (Plzeňsko),
nejbližší obec: Bučí u Plas, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'22.00''N, 13°18'10.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-06-15
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.
projekt: FLDOK
ID: 7886479

6145c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Všeruby u Plzně_8170161
nejbližší obec: Všeruby u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'14.42''N, 13°14'26.05''E, ± 202m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-03
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0817. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5864243

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Všeruby u Plzně_8170156
nejbližší obec: Všeruby u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'16.22''N, 13°14'30.95''E, ± 323m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-03
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0817. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5864464

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Všeruby u Plzně_8170164
nejbližší obec: Všeruby u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'12.48''N, 13°14'8.77''E, ± 85m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-03
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0817. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5864520

6145d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Všeruby u Plzně_8170319
nejbližší obec: Všeruby u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'59.77''N, 13°15'37.84''E, ± 31m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-02
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0817. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5865186

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Všeruby u Plzně_8170320
nejbližší obec: Všeruby u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'58.55''N, 13°15'33.19''E, ± 54m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-02
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0817. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5865195

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Všeruby u Plzně_8170323
nejbližší obec: Všeruby u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'59.45''N, 13°15'17.24''E, ± 59m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-02
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0817. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5865217

6146a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /1/ VEB Lachema Brno, Julius Fučík-Werk in Kaznějov 166. (In den Saisonen 1974, 1975 und 1976)
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'13.00''N, 13°22'18.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Pyšek A. (1979): Zur Vegetation der chemischen Betriebe des Bezirks Westböhmen. - Preslia 51: 363-373.
projekt: FLDOK
ID: 7925887

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0221_123301_6_X7
nejbližší obec: Trnová u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'9.76''N, 13°19'58.58''E, ± 113m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0221: k0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3724099

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0221_123301_50_T1.4
nejbližší obec: Trnová u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'2.38''N, 13°20'8.81''E, ± 462m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0221: k0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3724258

6146b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jarov, lado ve svahu zarůstající křovinami ca 400 m SSZ od mostu přes Třemošnou (most mezi Chotinou a Jarovem), na P břehu potoka Bělidlo
nejbližší obec: Chotiná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'41.78''N, 13°28'35.55''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2015-06-28
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doplněk elektronickou poštou;
ID: 9960792

6146c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Třemošná_2110172
nejbližší obec: Třemošná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'18.70''N, 13°23'30.08''E, ± 74m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2005-05-05
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0211. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5252921

6146d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.17. Berounkatal: Chrást bei Plzeň: gegen die Flussműndung von Klabava, linkes Ufer,
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'43.00''N, 13°29'47.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-06-06
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.
projekt: FLDOK
ID: 7922817

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chrást:louka nad pravým břehem Berounky ca1,4km SZ od středu obce
souřadnice: 49°47'60.00''N, 13°28'37.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-05-31
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (2007): Vegetace a flóra katastru obce Chrástu. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 108:1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1220451

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 49°48'30.90''N, 13°29'4.60''E, ± 50m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-04
nálezce: M. Vítková
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1069487

6147a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /CZ 0326252/ Louka u Kolečků: část údolní nivy na P břehu Berounky, asi 1km od obce Planá na Rokycansku, (ovsíkové louky), rozloha 12,62ha,
nejbližší obec: Planá u Ninice, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'9.00''N, 13°31'22.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Hlinková D. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Plzeňský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 118-128.
projekt: FLDOK
ID: 8103669

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /10/ Vranovice: louka na P břehu Berounky v okolí samoty U Kolečků, (nivní i sušší vyvýš.okraj)
nejbližší obec: Vranovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'9.00''N, 13°31'20.00''E
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-05-19
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2002): Exkurze západočeské pobočky České botanické společnosti do luk v údolí Berounky. - Calluna 7: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 7956658

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.3. Berounkatal: Planá: 0,7km SO von der Kirche, Niederterrasse am rechten Ufer,
nejbližší obec: Planá, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'12.00''N, 13°31'21.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-02
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.
projekt: FLDOK
ID: 7922162

6147b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /1/ Vejvanov: v území býv.uhelných dolů, část je krytá výsypkami (výčet rostlin se týká intravilánu Vejvanova a Pajzova s nejbližším okolím do vzdálenosti asi půl kilometru)
nejbližší obec: Vejvanov, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'15.00''N, 13°38'56.00''E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1998): Příspěvek ke květeně Vejvanova na Rokycansku. - Calluna 3: 6-7.
projekt: FLDOK
ID: 7952869

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Soukromé pole po levé straně cesty ze Skomelna do Radnic, sev. od lesíka v Brcích
souřadnice: 49°51'3.00''N, 13°37'17.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-06-28
nálezce: J. Kolková
pramen: Kolková J. (1975): Příspěvek k poznání plevelové a ruderální vegetace severovýchodní části Rokycanska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2771967

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pole po levé straně cesty ze Skomelna na Chomli, 40 m severozáp. pod Revízkem
souřadnice: 49°51'18.00''N, 13°38'31.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-07-02
nálezce: J. Kolková
pramen: Kolková J. (1975): Příspěvek k poznání plevelové a ruderální vegetace severovýchodní části Rokycanska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2772086

6147c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /1/ Snim.1. Darová-přívoz
nejbližší obec: Darová, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'28.00''N, 13°31'16.00''E
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-05-19
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2002): Exkurze západočeské pobočky České botanické společnosti do luk v údolí Berounky. - Calluna 7: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 7956567

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.8. Berounkatal: Darová: bei der Fähre, rechtes Ufer,
nejbližší obec: Darová, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'29.00''N, 13°31'16.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-02
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.
projekt: FLDOK
ID: 7922420

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chrást:levý břeh Kalbavy před ústím do Berounky
souřadnice: 49°48'40.00''N, 13°29'55.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-05-31
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (2007): Vegetace a flóra katastru obce Chrástu. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 108:1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1220297

6147d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Skomelno - pole v Brcích
souřadnice: 49°50'50.00''N, 13°38'29.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-07-01
nálezce: J. Kolková
pramen: Kolková J. (1975): Příspěvek k poznání plevelové a ruderální vegetace severovýchodní části Rokycanska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2772783

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 49°50'48.00''N, 13°38'51.00''E, ± 250m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-08-25
nálezce: J. Kolková
pramen: Kolková J. (1975): Příspěvek k poznání plevelové a ruderální vegetace severovýchodní části Rokycanska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1025451

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 49°50'51.00''N, 13°38'29.00''E, ± 250m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-08-30
nálezce: J. Kolková
pramen: Kolková J. (1975): Příspěvek k poznání plevelové a ruderální vegetace severovýchodní části Rokycanska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1025611

6148a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sebešice (Křivoklátsko), 1 km JV od obce
souřadnice: 49°51'45.00''N, 13°42'5.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-06-19
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2098171

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Přísednice (Křivoklátsko), 1 km JZ od obce, údolní svah Zbirožského potoka
souřadnice: 49°52'40.00''N, 13°44'30.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-13
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2096613

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Drahoňův Újezd (Křivoklátsko), 0,8 km Z od středu obce
souřadnice: 49°52'35.00''N, 13°42'50.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-06-10
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2096519

6148b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zbiroh Okrouhlík
souřadnice: 49°52'55.90''N, 13°49'32.30''E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-06-10
nálezce: Ludmila Rivolová
projekt: ČNFD
ID: 1224327

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zbiroh Okrouhlík
souřadnice: 49°52'56.70''N, 13°49'34.50''E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-06-10
nálezce: Ludmila Rivolová
projekt: ČNFD
ID: 1224386

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Líšná, sev. okraj
souřadnice: 49°53'51.00''N, 13°48'32.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-07-02
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 3064132

6148c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 129. Těškov: okraj lesa 550–600 m sz. od kaple v obci (u červeně značené turistické cesty)
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8834533

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 86. Lhota pod Radčem: trávník v intravilánu obce
nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-11
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8834532

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Drahoňův Újezd (Křivoklátsko), 5,5 km JZ od obce, S pod povrchem Na Prkénce
souřadnice: 49°50'15.00''N, 13°40'35.00''E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1997-06-19
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2096145

6148d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 139. Cerhovice: přírodní památka Studánky u Cerhovic, jižní (luční) část území, 1,5 km z. od západního okraje obce
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-10
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8834534

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 417. Újezd u Cerhovic: meze a louky podél úvozové cesty vedoucí od západní části obce Újezd k rybníčku v údolí potůčku (značen jako Cerhovický potok), 0,9 km zsz. od kaple v obci
nejbližší obec: Újezd u Cerhovic, okres Beroun
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8834544

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Studánky u Cerhovic PP
souřadnice: 49°50'41.80''N, 13°48'39.40''E, ± 20m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2010-06-10
nálezce: Ludmila Rivolová
projekt: ČNFD
ID: 1224445

6149a

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 49°53'18.00''N, 13°52'49.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-28
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1071672

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bzová-Opyš, siln. sev. vrchu Opyš
souřadnice: 49°52'56.00''N, 13°50'17.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-07-02
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 3064161

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bzová, severozáp. háj. Opyš
souřadnice: 49°52'46.00''N, 13°51'56.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-10-07
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 3064410

6149b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 193. Stašov: polní cesta a mezofilní až hygrofilní kosené louky na JZ okraji obce, ca 0,7 km JZ od železniční zastávky, ca 300 m n. m., 9. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Stašov, okres Beroun
souřadnice: 49°52'43.00''N, 13°57'36.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8412353

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 194. Stašov: skládka JV od obce, ca 1 km JV od železniční zastávky, ca 320-330 m n. m., 9. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Stašov, okres Beroun
souřadnice: 49°52'58.00''N, 13°57'54.00''E
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8412403

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0410_123404_12_T1.1
nejbližší obec: Kotopeky, okres Beroun
souřadnice: 49°50'58.96''N, 13°55'10.88''E, ± 215m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2004
nálezce: Linda Trunečková
pramen: Linda Trunečková. a0410: a0410. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3732182

6149c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 444. Cerhovice: pole a silnice do vzdálenosti 100 m z. a s. od železniční zastávky
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8834545

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 460. Hvozdec: samota U Krejcárků, lada, rybníček, okraje cest, obnažené dno rybníčku
nejbližší obec: Hvozdec, okres Beroun
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8834546

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 463. Hvozdec: od samoty U Krejcárků lesem po zeleně značené turistické stezce, cesta a silnice s keřovým pláštěm k samotě Noviny
nejbližší obec: Hvozdec, okres Beroun
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8834547

6149d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1997-2010 (H 1997-2010) Seznam taxonů na lok. PP Na horách: se nachází v k.ú.Křešín (okr.Příbram), rozloha 4,76ha se rozkládá na hřbítku a přilehlém J a JV orient. pozvol.svahu údolí drob.levobřež. pítoku Litavky. (střed leží ve čtver.494807/135709/91).
nejbližší obec: Křešín, okres Příbram
souřadnice: 49°48'7.00''N, 13°57'9.00''E
nadmořská výška: 420-455 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
nálezce: Hlaváček
pramen: Hlaváček R. & Karlík P. (2010): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PP Na horách a poznámky k teplomilné květeně Podbrdska. - Bohem. Centr. 30: 193-250.
projekt: FLDOK
ID: 8262682

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1981-1985 (Ry 1982) Seznam taxonů na lok. PP Na horách: se nachází v k.ú.Křešín (okr.Příbram), rozloha 4,76ha se rozkládá na hřbítku a přilehlém J a JV orient. pozvol.svahu údolí drob.levobřež. pítoku Litavky. (střed leží ve čtver.494807/135709/91).
nejbližší obec: Křešín, okres Příbram
souřadnice: 49°48'7.00''N, 13°57'9.00''E
nadmořská výška: 420-455 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1982
nálezce: Rydlo
pramen: Hlaváček R. & Karlík P. (2010): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PP Na horách a poznámky k teplomilné květeně Podbrdska. - Bohem. Centr. 30: 193-250.
projekt: FLDOK
ID: 8262420

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1975-1979 (R5 1975) Seznam taxonů na lok. PP Na horách: se nachází v k.ú.Křešín (okr.Příbram), rozloha 4,76ha se rozkládá na hřbítku a přilehlém J a JV orient. pozvol.svahu údolí drob.levobřež. pítoku Litavky. (střed leží ve čtver.494807/135709/91).
nejbližší obec: Křešín, okres Příbram
souřadnice: 49°48'7.00''N, 13°57'9.00''E
nadmořská výška: 420-455 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1975
nálezce: Rivola
pramen: Hlaváček R. & Karlík P. (2010): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PP Na horách a poznámky k teplomilné květeně Podbrdska. - Bohem. Centr. 30: 193-250.
projekt: FLDOK
ID: 8262281

6150a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Přehled nalezených druhů cévnatých rostlin vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'43.00''N, 14°3'34.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-09-04
pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 19-24.
projekt: FLDOK
ID: 8022414

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lounín (BE), 0,8 km JZ od středu obce, pramenná sníženina
souřadnice: 49°53'57.00''N, 14°0'30.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1976-05-25
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1491896

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bykoš_5220455
nejbližší obec: Bykoš, okres Beroun
souřadnice: 49°53'12.44''N, 14°3'45.29''E, ± 32m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-08-02
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5656109

6150b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 231. Všeradice: louky a ruderální porosty S od obce, ca 350-370 m n. m., 12. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Všeradice, okres Beroun
souřadnice: 49°52'37.00''N, 14°6'29.00''E
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8413601

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vížina; Osov, 2,7km VSV od kostela
souřadnice: 49°51'28.00''N, 14°7'4.00''E
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1999-06-01
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3061807

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vížina; Osov, 2,65km VSV od kostela
souřadnice: 49°51'27.00''N, 14°7'3.00''E
nadmořská výška: 359 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1999-06-01
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3061831

6150c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 35c. Příbramské Podbrdsko (při hranici s 35b. Hořovická kotlina): 6150c, Běštín (distr.Beroun): v okraji vlhké květnaté kosené louky na samém V okraji obce, ca 250m J-JJV od kapličky, (hojně). (10.5. 2009 leg.J.Prach et L.Zajíčková,PRC 24.5.2009 leg.R.Hlaváček, HOMP, rev.V.Grulich, také sním.z 24.5. 2009 R.Hlaváček).
nejbližší obec: Běštín, okres Beroun
souřadnice: 49°48'23.00''N, 14°1'20.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
projekt: FLDOK
ID: 8201915

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 22. Hostomice under Brdy
nejbližší obec: Hostomice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'21.00''N, 14°2'51.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1986-07-07
nálezce: Urban
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084445

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hostomice, 3,6km SZ od kóty Hradec (628,1m); uvnitř čtvercového hradiště u Osova
souřadnice: 49°50'16.00''N, 14°4'37.00''E
nadmořská výška: 368 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2000-05-12
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3058599

6150d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Malý Chlumec, 800m SZ od kóty Hradec (628,1m); lesní louka Jelení palouky
souřadnice: 49°49'4.00''N, 14°6'4.00''E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2000-05-13
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3058620

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Malý Chlumec, 850m SZ od kóty Hradec (628,1m); lesní louka Jelení palouky
souřadnice: 49°49'5.00''N, 14°6'2.00''E
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2000-05-13
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3058646

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Malý Chlumec, 1,9km ZSZ od kóty Hradec (628,1m)
souřadnice: 49°49'6.00''N, 14°5'5.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2000-05-13
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3058667

6151a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mníšek p. B., 1,5 km Z kóty Skalka
souřadnice: 49°52'43.00''N, 14°14'37.00''E
nadmořská výška: 524 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1999-07-12
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3057694

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mníšek p. B., 3,5 km ZJZ kóty Skalka; pozůstatek "Dlouhé louky"
souřadnice: 49°52'35.00''N, 14°13'50.00''E
nadmořská výška: 517 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1999-07-12
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3057743

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kytín, 1,45km SZ od kostela
souřadnice: 49°51'36.00''N, 14°12'20.00''E
nadmořská výška: 521 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1999-05-13
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3060747

6151b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mníšek pod Brdy, 250m V od zámku
souřadnice: 49°52'8.00''N, 14°15'49.00''E
nadmořská výška: 373 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-05-13
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3060681

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mníšek pod Brdy, 250m V od zámku
souřadnice: 49°52'6.00''N, 14°15'50.00''E
nadmořská výška: 373 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-05-13
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3060697

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mníšek pod Brdy, 0,1 km SZ kostela na Skalce
souřadnice: 49°52'40.00''N, 14°15'20.00''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-05-13
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3060711

6151c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 32. W von der Gem. Kytín bei Mníšek p. Brdy, Brdywald-Vorland, (Podbrdsko), expoz. J,
nejbližší obec: Kytín u Mníšku p. Br, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'0.00''N, 14°12'54.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1970-06-10
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.
projekt: FLDOK
ID: 7886449

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 445) Voznice, hráz a pod hrází Velkého rybníka
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Kirschner; Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905882

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°48'56.20''N, 14°11'32.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-26
nálezce: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1541963

6151d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Voznice, 2,6km JV od kóty Zelenský (449,9m)
souřadnice: 49°48'39.00''N, 14°15'3.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-05-27
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3061765

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0116_124310_41_T1.4
nejbližší obec: Velká Hraštice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'30.53''N, 14°17'9.24''E, ± 270m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0116: a0116. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3771029

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0116_124315_88_T1.4
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'18.04''N, 14°15'29.27''E, ± 106m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0116: a0116. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3772836

6152b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0050_124402_310_T1.1
nejbližší obec: Třebsín, okres Benešov
souřadnice: 49°51'32.65''N, 14°26'19.21''E, ± 153m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003
ID: 3778002

6152c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Údolí Kocáby jižně pod Masečínem
datum: 1975-05-27
nálezce: Miloslav Kovanda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8598049

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Přestavlky u Slap_520010
nejbližší obec: Přestavlky u Slap, okres Praha-západ
souřadnice: 49°48'30.96''N, 14°24'42.44''E, ± 191m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-14
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5096161

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0118_124401_25_T1.6
nejbližší obec: Slapy nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'26.66''N, 14°21'22.36''E, ± 259m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0118: a0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3777057

6152d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Teletín_1550291
nejbližší obec: Teletín, okres Benešov
souřadnice: 49°49'17.15''N, 14°28'13.44''E, ± 52m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-22
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5193572

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Teletín_1550342
nejbližší obec: Teletín, okres Benešov
souřadnice: 49°49'46.16''N, 14°29'1.75''E, ± 61m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-23
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5194183

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Maskovice_1550363
nejbližší obec: Maskovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'46.09''N, 14°29'21.77''E, ± 49m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-27
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5194430

6153a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lešany nad Sázavou_1550138
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°51'6.19''N, 14°29'57.66''E, ± 33m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-26
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5192001

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lešany nad Sázavou_1550141
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°51'10.51''N, 14°30'6.34''E, ± 38m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-26
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5192039

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lešany nad Sázavou_1550148
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°51'2.92''N, 14°30'50.72''E, ± 41m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-25
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5192100

6153b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0297_124225_43_T1.1
nejbližší obec: Malešín, okres Benešov
souřadnice: 49°52'33.31''N, 14°38'13.56''E, ± 158m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 17.06.2002 - 21.07.2004
ID: 3765721

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0297_124225_68_T1.1
nejbližší obec: Ládví, okres Praha-východ
souřadnice: 49°52'45.08''N, 14°36'51.91''E, ± 180m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 17.06.2002 - 21.07.2004
ID: 3765771

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0297_124225_71_T1.1
nejbližší obec: Ládví, okres Praha-východ
souřadnice: 49°52'53.04''N, 14°36'48.92''E, ± 200m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 17.06.2002 - 21.07.2004
ID: 3765776

6153c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dunávice_1510056
nejbližší obec: Dunávice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'34.42''N, 14°32'36.10''E, ± 40m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-21
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5178672

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lešany nad Sázavou_1550020
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'28.86''N, 14°30'42.19''E, ± 265m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-28
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5190632

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lešany nad Sázavou_1550052
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'45.49''N, 14°30'34.24''E, ± 18m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-30
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5190970

6153d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0416_124410_21_T1.5
nejbližší obec: Pecerady, okres Benešov
souřadnice: 49°50'7.22''N, 14°36'33.01''E, ± 71m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07
nálezce: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0416: a0416. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3782457

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0416_124410_28_T1.4
nejbližší obec: Pecerady, okres Benešov
souřadnice: 49°49'59.41''N, 14°36'28.55''E, ± 83m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07
nálezce: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0416: a0416. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3782468

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0416_124410_47_T1.4
nejbližší obec: Krusičany, okres Benešov
souřadnice: 49°48'40.39''N, 14°35'51.97''E, ± 156m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07
nálezce: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0416: a0416. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3782684

6154a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.8. Vltavsko-sázavské údolí: 1km SV Senohrab, nekultivovaná louka v prameništní poloze,
nejbližší obec: Senohraby, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'58.00''N, 14°44'53.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971-07-23
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.
projekt: FLDOK
ID: 7914426

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pyšely (BN), JV okraj obce
souřadnice: 49°52'18.00''N, 14°41'19.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987-06-11
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1492369

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0417_133301_36_T1.4
nejbližší obec: Čtyřkoly, okres Benešov
souřadnice: 49°52'25.43''N, 14°42'36.54''E, ± 79m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0417: a0417. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3847723

6154c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mrač (BN), za V okrajem obce
souřadnice: 49°49'51.00''N, 14°42'3.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05-31
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1493072

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mrač (BN), V okraj obce, hnojená louka
souřadnice: 49°49'51.00''N, 14°42'3.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05-31
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1493097

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mrač (BN), 0,5 km VJV od středu obce
souřadnice: 49°49'40.00''N, 14°41'52.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05-31
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1493117

6154d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0309_133307_92_T1.4
nejbližší obec: Petroupim, okres Benešov
souřadnice: 49°48'33.44''N, 14°44'58.16''E, ± 105m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Ondřej Volf
pramen: Ondřej Volf. a0309: a0309. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3848277

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0309_133307_98_T1.4
nejbližší obec: Petroupim, okres Benešov
souřadnice: 49°48'42.88''N, 14°45'53.57''E, ± 46m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Ondřej Volf
pramen: Ondřej Volf. a0309: a0309. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3848280

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0309_133307_164_T1.4
nejbližší obec: Vranovská Lhota, okres Benešov
souřadnice: 49°50'21.23''N, 14°46'14.12''E, ± 123m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Ondřej Volf
pramen: Ondřej Volf. a0309: a0309. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3848307

6155a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3.sním.27. Vltavsko-sázavské údolí: L břeh Sázavy 100m Z mostu u Stříbrné Skalice,
nejbližší obec: Stříbrná Skalice, okres Benešov
souřadnice: 49°53'9.00''N, 14°51'15.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1981-08-28
pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.
projekt: FLDOK
ID: 7935159

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 526. Černé Budy: P břeh Sázavy od Černých Bud proti proudu k jezu
nejbližší obec: Černé Budy, okres Benešov
nadmořská výška: 290-310 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9151900

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 529. Mělník u Vlkančic: u cesty 500 m JJZ osady
nejbližší obec: Mělník u Vlkančic
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9152036

6155b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 377. Benátky: u cesty 200 m JJZ odbočky silnice k Újezdci
nejbližší obec: Benátky, okres Hradec Králové
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9148543

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 374. Radvanice: u cesty do Újezdce po trať "V lavičkách" 700 m SSV obce
nejbližší obec: Radvanice, okres Ostrava-město
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9148427

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 381. Smrk: okolí hlavní silnice mezi rozcestím na Smrk a na Smilovice
nejbližší obec: Smrk, okres Třebíč
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9148772

6155c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 569. Choratice: okraje polí "Nad cihelnou" 1,3 km SZ obce
nejbližší obec: Choratice, okres Benešov
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9153030

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 577. Xaverov: údolí potoka mezi obcí a lesem V od obce (včetně okraje pole)
nejbližší obec: Xaverov, okres Benešov
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Jana Husáková; Jaromír Vorel
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9153199

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0492_133308_25_T1.4
nejbližší obec: Čakov, okres Benešov
souřadnice: 49°49'26.83''N, 14°51'24.66''E, ± 104m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Ondřej Volf
pramen: Ondřej Volf. a0492: a0492. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3848034

6156a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 390. Ostašov u Uhlíř. Janovic: u silnici JZ osady
nejbližší obec: Ostašov u Uhlíř. Jan
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9149020

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0223_133401_34_T1.1
nejbližší obec: Mirošovice u Rataj nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'10.80''N, 15°0'34.85''E, ± 95m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Tlustý
pramen: Vladimír Tlustý. a0223: a0223. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3854849

6156b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 426. Kralice: údolí Chlístovického potoka od Kralic až k rybníčku J od osady Krsovice
nejbližší obec: Kralice, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9149933

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kralice (6 km VJV od Uhlířské Janovice). Náves a údolí Chlístovického pot. k obci Krsovice. Louky, svahy,pole.
datum: 1978-07-08
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8598374

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0223_133402_31_T1.5
nejbližší obec: Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'11.86''N, 15°5'40.38''E, ± 64m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Tlustý
pramen: Vladimír Tlustý. a0223: a0223. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3854919

6156c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kasanice: Losinský potok ke Kasanickému mlýnu
datum: 1976-05-08
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8598472

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0223_133406_20_T1.5
nejbližší obec: Vlková, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'37.74''N, 15°3'10.08''E, ± 9m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jiří Krechler
pramen: Vladimír Tlustý. a0223: a0223. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3857476

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0223_133406_55_T1.5
nejbližší obec: Podveky, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'20.32''N, 15°0'23.62''E, ± 25m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jiří Krechler
pramen: Vladimír Tlustý. a0223: a0223. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3857563

6156d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 447. Čestín: rybníček 500 m SSV dvora Žichovice
nejbližší obec: Čestín, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9150297

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 450. Čestín: obec
nejbližší obec: Čestín, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9150405

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Čentice
datum: 1976-05-08
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8598660

6157a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0144_133224_54_T1.4
nejbližší obec: Bykáň, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'13.74''N, 15°14'22.88''E, ± 383m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3846771

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0144_133224_58_T1.4
nejbližší obec: Týniště u Malešova, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'2.15''N, 15°14'8.81''E, ± 168m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3846803

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0144_133224_59_T1.4
nejbližší obec: Týniště u Malešova, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'57.65''N, 15°13'58.76''E, ± 114m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3846808

6157b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0144_133224_49_T1.4
nejbližší obec: Březová u Úmonína, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'55.16''N, 15°15'19.08''E, ± 226m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3846750

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0129_133405_63_T1.5
nejbližší obec: Lomec u Úmonína, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'55.84''N, 15°16'12.04''E, ± 194m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3856150

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0129_133405_347_T1.5
nejbližší obec: Opatovice I, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'17.53''N, 15°15'45.83''E, ± 448m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3857346

6157c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0224_133408_8_T1.4
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'36.30''N, 15°10'41.27''E, ± 47m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002-06
nálezce: Jiří Krechler
pramen: Jiří Krechler. a0224: a0224. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3857700

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0224_133408_18_M1.7
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'56.34''N, 15°11'11.83''E, ± 9m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002-06
nálezce: Vladimír Tlustý
pramen: Jiří Krechler. a0224: a0224. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3857717

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0224_133408_22_X7
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'46.87''N, 15°10'29.64''E, ± 176m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002-06
nálezce: Jiří Krechler
pramen: Jiří Krechler. a0224: a0224. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3857734

6157d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0129_133405_341_T1.5
nejbližší obec: Paběnice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'37.00''N, 15°17'23.71''E, ± 205m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3857332

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0146_133410_49_T1.5
nejbližší obec: Chvalov u Červených Janovic, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'51.96''N, 15°17'18.56''E, ± 101m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0146: e0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3858564

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0146_133410_53_T1.5
nejbližší obec: Chvalov u Červených Janovic, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'30.47''N, 15°17'15.40''E, ± 112m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0146: e0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3858583

6158a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0141_134301_69_T1.9
nejbližší obec: Žáky, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'53.86''N, 15°21'52.42''E, ± 113m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870767

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0141_134301_1_L4
nejbližší obec: Chedrbí, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'36.66''N, 15°19'56.78''E, ± 135m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3871307

6158b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /1/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6158/b - území JZ od obce Žleby.
nejbližší obec: Žleby, okres Kutná Hora
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7965903

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0176_134303_43_T1.1
nejbližší obec: Zehuby, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'46.73''N, 15°29'51.36''E, ± 48m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0176: j0176. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 23.08.2003 - 29.07.2004
ID: 3871624

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0176_134303_75_T1.1
nejbližší obec: Skryje u Golčova Jeníkova, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°51'6.37''N, 15°29'33.11''E, ± 97m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0176: j0176. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 23.08.2003 - 29.07.2004
ID: 3871700

6158c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /2/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6158/c - území SV od obce Zbýšov.
nejbližší obec: Zbýšov, okres Kutná Hora
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966229

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0141_134306_32_T1.5
nejbližší obec: Opatovice u Zbýšova, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'29.53''N, 15°21'53.93''E, ± 230m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3873575

6158d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /3/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6158/d - území obce Golčův Jeníkov.
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966440

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 50 Podmoky, rybník Přelivačný s ostřicovými porosty a rákosinami SZ od hájovny Kopaniny, 1 km VJV od obce, 350 m, 2. 7. 1997 V. Růžička
souřadnice: 49°49'38.00''N, 15°27'16.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
nálezce: V. Růžička
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9625009

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 48 Podmoky, hráz rybníka Nový, 345 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a L. Čech
souřadnice: 49°49'54.00''N, 15°27'23.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
nálezce: Radomír Řepka; Luděk Čech
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624935

6159a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /4/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966763

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: kóta 350 m 0,5 km jz. osady Lhůty ca 2 km v. Ronova n. Doubravou
souřadnice: 49°53'1.00''N, 15°33'54.00''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1974-06-14
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2630293

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0176_134303_19_T1.5
nejbližší obec: Zehuby, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'36.12''N, 15°30'6.26''E, ± 282m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0176: j0176. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 23.08.2003 - 29.07.2004
ID: 3871508

6159b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPL 4. Niva Zlatého potoka: smíšený les přirozeného složení na březích Zlatého potoka s druhově bohatým podrostem, údolí 1km S Žďárce u Seče.
nejbližší obec: Žďárec u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'51.00''N, 15°38'9.00''E
nadmořská výška: 405-440 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-04-26
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8351598

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: na východním přítoku do rybníka u Kraskova
souřadnice: 49°52'7.00''N, 15°37'21.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976-06-17
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2625532

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: sv. cíp rybníka u Kraskova
souřadnice: 49°52'9.00''N, 15°37'19.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976-06-17
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2626806

6159c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /5/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6159/c - území S od obce Vilémov.
nejbližší obec: Vilémov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967040

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0176_134308_69_T1.4
nejbližší obec: Sirákovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°48'56.34''N, 15°30'50.44''E, ± 469m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0176: j0176. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 23.08.2003 - 29.07.2004
ID: 3874353

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0070zh_134304_256_T1.4
nejbližší obec: Spytice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°50'37.50''N, 15°31'40.01''E, ± 22m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3873328

6159d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /6/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6159/d - území JV od obce Běstvina.
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967302

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPL 184. Leškova Hůrka: zbytky vlhkých pcháčových luk, mírní svah, 0,5km S Leškovy Hůrky u Seče.
nejbližší obec: Leškova Hůrka u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'43.00''N, 15°37'58.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1994-01-13
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8360739

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.5. Železné hory: Sečská přehrada: při potůčku asi 200m nad SV cípem přehrady, 3/4km J obce Seč, exp.J,
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'27.00''N, 15°39'25.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1972-07-21
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.
projekt: FLDOK
ID: 7914343

6160a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPL 130. Měsíční louka: nekosené mokré louky s mnoha tůněmi, lužní olšina, 1,5km SZ Hrbokova u Seče.
nejbližší obec: Hrbokov u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'19.00''N, 15°40'18.00''E
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-10-05
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8358427

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.26. Železné hory: 300m S Nového mlýna při silnici na Samařov, v lemu potoka, orient. J,
nejbližší obec: Samařov, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'23.00''N, 15°43'50.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1971-07-29
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.
projekt: FLDOK
ID: 7914816

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 7. Zwischen den Gem. Kovářov und Seč, däniert, Eisengebirgen, expoz. J,
nejbližší obec: Kovářov u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'15.00''N, 15°41'13.00''E
nadmořská výška: 526 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1969-07-16
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.
projekt: FLDOK
ID: 7885774

6160b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPL 53. Louka u Libáně: druhově bohatá střídavě vlhká bezkolencová louka JZ Libáně u Nasavrk.
nejbližší obec: Libáň u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'34.00''N, 15°49'19.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-09
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8354227

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPL 63a. Kochánovické rybníky: soustava 4.rybníků s litorálními ekosystémi, mokřadními loukami, vlhkomilnými křovinami a dubohabřinou na skalnatém svahu, 1km Z od Kochánovic u Slatiňan.
nejbližší obec: Kochánovice u Slatin, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'60.00''N, 15°46'59.00''E
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-07-22
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8354881

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPL 110. Pohořalka: nekosené louky a mokřady v nivě potoka, 1km SZ Licibořic u Chrudimi.
nejbližší obec: Licibořice u Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'4.00''N, 15°45'1.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-09-13
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8357519

6160c

původní jméno: orig.: Alopecurus pratensis; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Horní Bradlo, kulturní louka
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'8.00''N, 15°44'38.00''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1970-05-30
nálezce: Marie Němcová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9964132

6160d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPL 179. Křížovské údolí: lužní a bažinaté olšiny s prameništi, smrkové plšiny, údolí potoka, mírné svahy, podmáčená deprese, 0,5km JZ Rohozné u Trhové Kamenice.
nejbližší obec: Rohozná u Trh. Kamen, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'6.00''N, 15°48'33.00''E
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1994-05-21
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8360594

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPL 29a. Louky pod Kaštankou: komplex polopřirozených, druhově pestrých vlhkých luk, SZ okraj Nasavrk. Soupis druhů a jejích pokryvnost - horní část.
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'59.00''N, 15°47'56.00''E
nadmořská výška: 460-490 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-05-05
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8352939

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPL 30. Kvítek: vlhké louky a lužní olšiny v údolí Kvíteckého potoka, 500m SV Nové Vsi u Nasavrk.
nejbližší obec: Nová Ves u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'43.00''N, 15°49'21.00''E
nadmořská výška: 490-530 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-05-28
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8353007

6161a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: pod Dolní Podmoklí 0.75 km jz. obce Horka u Chrudimě
souřadnice: 49°52'52.00''N, 15°54'27.00''E
nadmořská výška: 292 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1979-05-31
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2624653

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u samoty Na Perku, 1,5 km sv. obce Bošov u Žumberka
souřadnice: 49°51'20.00''N, 15°53'18.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1974-06-16
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2624849

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 300 m z. osady Vížky ca 1,25 km z. obce Žumberk
souřadnice: 49°52'22.00''N, 15°50'16.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1973-06-05
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2631001

6161b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /tab. 18,snímek 15/ Břeh Horeckého rybníka u Chrasti
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'30.00''N, 15°56'24.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-08-18
pramen: Jirásek J. (1998): Stepní, skalní a ruderální rostlinná společenstva Železných hor. - Železné hory 7: 28-39.
projekt: FLDOK
ID: 9413758

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Železné hory, Chrast, břeh Horeckého potoka u obce
souřadnice: 49°53'40.00''N, 15°56'50.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-08-18
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderálních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2138698

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 0,5 km j. obce Přibylov u Skutče
souřadnice: 49°51'28.00''N, 15°59'6.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1979-05-31
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2624690

6161c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPL 38. Louka pod Strkovem: mezofil polopřirozená louka a mladá olšina, 0,5km SV Strkova u Nasavrk.
nejbližší obec: Strkov u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'59.00''N, 15°51'17.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-02
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8353440

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPL 39. Bartošky: lužní a bažinné olšiny, druhově pestré vlhké louky, 1km SZ Včelákova u Hlinska.
nejbližší obec: Včelákov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'24.00''N, 15°52'32.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-02
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8353516

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPL 177. Ctětínek: rybníček a druhově pestré pcháčové vlhké louky u silnice SZ Ctětínka u Nasavrk.
nejbližší obec: Ctětínek u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'33.00''N, 15°50'4.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-02
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8360471

6161d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: v. okraj obce Dreveš 2 km z. Prosetína
souřadnice: 49°49'51.00''N, 15°55'47.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1975-06-20
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2626933

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 0,5 km jv. obce Kvasín 4 km zjz. Skutče
souřadnice: 49°50'23.00''N, 15°56'17.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1975-06-18
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2627551

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: s. okraj obce Mrákotín ca 1,5 km j. Prosetína
souřadnice: 49°49'9.00''N, 15°57'28.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1975-06-18
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2628593

6162a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia orientalis, Střemošice, PR Střemošická stráň (distr. Chrudim): druh v teplomilném, silně rozvolněném xerotermním trávníku na jižně exponované „bílé stráni, cca 83 m VJV od Poklony nad obcí.
nejbližší obec: Střemošice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'39.11''N, 16°4'26.13''E, ± 5m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005-06-04
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2005 det. J. Zámečník;
ID: 9970308

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia orientalis, Luže, zřícenina hradu Košumberk (distr. Chrudim): druh jednotlivě na travnaté ploše v areálu hradní zříceniny Košumberk, přibližně 775 m JJV od vrcholové věže kostela Panny Marie v centru Luže.
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'3.28''N, 16°2'3.55''E, ± 5m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005-06-04
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2005 det. J. Zámečník;
ID: 9970309

6162b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.33. Přír.park Údolí řeky Novohradky se naléza v k. ú. Nové Hrady,Střítež, Leština, Doubravice, Luže, Zdislav, Doly až Miřetín, L břeh Novohradky SSZ od Dolan, /u obce Dolany, pozn.Tomšovicová, 27.3.2005/
nejbližší obec: Dolany, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'28.00''N, 16°6'2.00''E
nadmořská výška: 339 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-28
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9772781

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Levý břeh Novohradky SSZ od Dolan
souřadnice: 49°51'27.00''N, 16°6'4.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 339 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-28
nálezce: J. Rusňák
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 51-108.
projekt: ČNFD
ID: 2461998

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mokrá Lhota_2370043
nejbližší obec: Mokrá Lhota, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'36.29''N, 16°7'32.70''E, ± 144m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-09-13
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0237. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5287765

6162c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.65. Přír.park Údolí řeky Korunky se naléza v k.ú. Nové Hrady,Střítež, Leština, Doubravice, Luže, Zdislav, Doly až Miřetín, Kutřín - vlhká louka při L břehu Korunky, asi 500m SSZ od obce, /u obce Kutřina, pozn. Tomšovicová, 27.3.2005/
nejbližší obec: Kutřina, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'27.00''N, 16°3'30.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-19
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9773358

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.66. Přír.park Údolí řeky Korunky se naléza v k.ú. Nové Hrady,Střítež, Leština, Doubravice, Luže, Zdislav, Doly až Miřetín, Kutřín - vlhká louka při L břehu Korunky, asi 500m SSZ od obce, /u obce Kutřina, pozn. Tomšovicová, 27.3.2005/
nejbližší obec: Kutřina, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'27.00''N, 16°3'30.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-19
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9773372

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.67. Přír.park Údolí řeky Korunky se naléza v k.ú. Nové Hrady,Střítež, Leština, Doubravice, Luže, Zdislav, Doly až Miřetín, Kutřín - louka u mostu, /u obce Kutřina, pozn. Tomšovicová, 27.3.2005/
nejbližší obec: Kutřina, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'19.00''N, 16°3'30.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-19
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9773388

6162d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 35. Sandsteinkomplex "Maštale", Tal SW der Gem. Vranice bei Skuteč, Böhmisch-Mährisches Zwischenhochland (Českomoravské mezihoří),
nejbližší obec: Vranice u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'11.00''N, 16°8'39.00''E
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-05-30
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.
projekt: FLDOK
ID: 7886535

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Českomoravská vysočina, česká strana: 200m v. obce Proseč, v lemu potoční olšiny.
souřadnice: 49°48'15.00''N, 16°7'15.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-07-13
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia, Praha, 47: 335-346.
projekt: ČNFD
ID: 2623728

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sandsteinkomplex "Maštale", Tal SW der Gem. Vranice bei Skuteč, Böhmisch-Mährisches Zwischenhochlan
souřadnice: 49°49'28.00''N, 16°8'33.00''E
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1970-05-30
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2146273

6163a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0114_143123_103_T1.1
nejbližší obec: Bučina, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'34.84''N, 16°11'25.08''E, ± 49m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. e0114: e0114. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3966955

6163b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nedošín, zruderalizovaný trávník na silničním náspu 0,7 km ZSZ od kaple v obci
souřadnice: 49°53'11.20''N, 16°16'31.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2009-05-14
nálezce: Pavel Novák
pramen: Novák P. et Roleček J. (2011): Fytogeografická charakteristika Litomyšlska. - Pomezí Čech, Moravy a Slezka, Litomyšl, 11: 164-211.
projekt: ČNFD
ID: 1268426

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Osík_2350008
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'12.35''N, 16°17'36.24''E, ± 42m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-08-20
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0235. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5284593

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Osík_2350020
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'34.60''N, 16°17'45.64''E, ± 334m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-08-20
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0235. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5284684

6163c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Budislav, skalní útvar "Velké Hradisko" v obci (VKP 42)
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'7.08''N, 16°10'13.03''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2001-08-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6997741

6163d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0148_143310_92_T1.5
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'0.06''N, 16°19'19.31''E, ± 335m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3976402

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0148_143310_74_L2.2B
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'22.31''N, 16°19'33.85''E, ± 581m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3976824

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0148_143310_93_M1.5
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'21.34''N, 16°16'53.18''E, ± 590m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3976890

6164a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pazucha: intenzivní louka (pastvina) u serpentin silnice mezi obcemi Suchá a Pazucha na přemostění Končinského potoka
nejbližší obec: Pazucha, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'28.90''N, 16°21'34.10''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2015-06-26
nálezce: Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9959722

6164b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 11. Okraj pole poblíž ohybu silnice Třebovice - Rybník, 800 m S kóty 450
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1972
pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.
projekt: FLDOK
ID: 9240368

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0117_143223_262_T1.4
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'47.28''N, 16°29'43.76''E, ± 76m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2003
nálezce: Kateřina Čiháková
pramen: Kateřina Čiháková. e0117: e0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3973918

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0117_143223_265_T1.4
nejbližší obec: Rybník u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'35.45''N, 16°27'46.84''E, ± 67m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2003
nálezce: Kateřina Čiháková
pramen: Kateřina Čiháková. e0117: e0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3973935

6164c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0149_143411_789_T1.1
nejbližší obec: Trstěnice u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'6.66''N, 16°21'27.43''E, ± 157m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0149: e0149. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 26.07.2003 - 09.09.2004
ID: 3991754

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0039_143407_155_T1.6
nejbližší obec: Janov u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'5.28''N, 16°24'43.20''E, ± 111m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3989140

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0039_143407_156_T1.6
nejbližší obec: Janov u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'4.78''N, 16°24'52.74''E, ± 94m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3989152

6164d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.24-25. Opatov: westlich der Gemeinde in der Nähe des Teiches
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'1.00''N, 16°29'34.00''E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.
projekt: FLDOK
ID: 7877134

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Opatov, westlich der Gemeinde in der Nähe des Teiches
souřadnice: 49°50'4.00''N, 16°29'23.00''E, ± 100m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. et Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia, Praha, 41: 273-283.
projekt: ČNFD
ID: 1939261

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Opatov, westlich der Gemeinde in der Nähe des Teiches
souřadnice: 49°50'13.00''N, 16°29'30.00''E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. et Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia, Praha, 41: 273-283.
projekt: ČNFD
ID: 2282394

6165a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 7. Vlhká louka na L břehu Třebovky před ústím potoka přitékajícího od S
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1972
pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.
projekt: FLDOK
ID: 9239937

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 6. Vlhký okraj lesa přecházející v kulturní louku, na P břehu Třebovky za jejím ohybem k SV
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1972
pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.
projekt: FLDOK
ID: 9239792

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 2. Navážka a okraj silnice na P břehu Třebovky v Třebovicích, před čtvrtým mostem od železnice, 0,5 km SV kóty 450
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1972
pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.
projekt: FLDOK
ID: 9239465

6165b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3.sním.1-10. Rychnov: im Alluvium des Flusses Moravská Sázava nördlich der Gemeinde
nejbližší obec: Rychnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'8.00''N, 16°39'22.00''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.
projekt: FLDOK
ID: 7877164

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.16-17. Rychnov: im Alluvium des Flusses Moravská Sázava nördlich der Gemeinde
nejbližší obec: Rychnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'8.00''N, 16°39'22.00''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.
projekt: FLDOK
ID: 7876912

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.1-12. Rychnov: im Alluvium des Flusses Moravská Sázava nördlich der Gemeinde
nejbližší obec: Rychnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'8.00''N, 16°39'22.00''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.
projekt: FLDOK
ID: 7876806

6165c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.33.lok.57. Moravská Třebová a okolí: Dětřichov u Svitav: sněženky, 450m JJV od kóty U boudy 494m n.m., vlhký příkop u cesty, (nelesní společenství, fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Dětřichov u Svitav, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'44.00''N, 16°31'35.00''E
nadmořská výška: 350-700 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2005-07-12
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8390106

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lanškrounská kotlina: v obci Trpík
souřadnice: 49°50'55.00''N, 16°34'10.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-06-12
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2008014

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Opatov, rybník Hvězda na S konci obce, rozkládá se mezi Opatovem a Třebovicemi
souřadnice: 49°50'52.00''N, 16°30'13.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 421 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1975-06-26
nálezce: L. Štefka
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1156116

6165d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.23.lok.1. Moravská Třebová a okolí: Rychnov: dančí obora, 850m SV od Rychnovského kostela, svah nad cestou k selské usedlosti, (nelesní společenství, fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Rychnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'59.00''N, 16°38'46.00''E
nadmořská výška: 350-700 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2005-06-10
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8389821

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.25.lok.3. Moravská Třebová a okolí: Rychnov: louka u Bartošů, 1850m SSV od Rychnovského kostela, vlhká pcháč.louka v oploc. prostoru, (nelesní společenství, fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Rychnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'7.00''N, 16°39'8.00''E
nadmořská výška: 350-700 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2005-06-10
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8389887

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.30.lok.6. Moravská Třebová a okolí: Radišov: úpolín nejvyšší, 1km SSV od kostela v Radišově, vlhká pcháčová louka, (nelesní společenství, fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Radišov, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'44.00''N, 16°39'52.00''E
nadmořská výška: 350-700 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2005-06-10
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8390049

6166a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lanškrounská kotlina: louka na pravém břehu M. Sázavy 1,5 km V od Tatenic
souřadnice: 49°51'50.00''N, 16°43'10.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-07-22
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2007040

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lanškrounská kotlina: stráň 1 km JV od Lubníka
souřadnice: 49°52'40.00''N, 16°40'20.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-08-16
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2010384

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lanškrounská kotlina: Tatenice, u odbočky silnice na Zábřeh
souřadnice: 49°51'40.00''N, 16°41'60.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-07-19
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2007504

6166b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0200_144123_404_T1.1
nejbližší obec: Pivonín, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'40.78''N, 16°48'42.19''E, ± 103m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4015816

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0200_144123_419_T1.1
nejbližší obec: Pivonín, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'34.62''N, 16°48'38.48''E, ± 77m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4015855

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0200_144123_449_T1.5
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'22.88''N, 16°49'51.92''E, ± 73m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4015974

6166c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krasíkov JV od Lanškrouna, údolíčko potoka za rybníkem Rohlíček 1,6-1,8 km ZJZ-JZ od železniční zastávky Krasíkov, neudržované lesní loučky u potoka
nejbližší obec: Krasíkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'28.60''N, 16°40'25.10''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2008-06-07
nálezce: M. Ducháček; J. Jirásek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948346

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3.sním.1.lok.36. Moravská Třebová a okolí: Petrušov: cesta s bradačkem, 600m SZZ od posledního domu v Petrušově, na S konci obce, zarostlá cesta. Mozaiky,křoviny, nálety dřevin a obtíž.určené společenstva, fyt.snímky z let 2004- 2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Petrušov, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'48.00''N, 16°44'24.00''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2005-06-18
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8390902

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lanškrounská kotlina: břeh M. Sázavy před Krasíkovem
souřadnice: 49°50'55.00''N, 16°42'5.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-07-22
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2007436

6166d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0205_144313_947_T1.5
nejbližší obec: Javoří u Maletína, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'16.20''N, 16°48'42.37''E, ± 45m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4026664

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0205_144313_949_T1.5
nejbližší obec: Javoří u Maletína, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'20.23''N, 16°48'38.88''E, ± 9m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4026670

6167a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0200_144123_429_T1.6
nejbližší obec: Nemile, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'57.40''N, 16°50'16.62''E, ± 171m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4015882

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0200_144123_440_T1.1
nejbližší obec: Nemile, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'4.88''N, 16°49'53.94''E, ± 83m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4015947

6167b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: (7) Leština: a bank of the Morava near the brige
nejbližší obec: Leština, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1992-06-05
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.
projekt: FLDOK
ID: 9320686

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Leština, a bank of the Morava near the bridge
souřadnice: 49°52'4.00''N, 16°55'17.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1992-06-05
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.
projekt: ČNFD
ID: 1908433

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vitošov, cca 1 km J obce, břeh kanálu
souřadnice: 49°51'4.00''N, 16°56'35.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1992-06-05
nálezce: M. Gadasová
pramen: Gadasová M. (1993): Společenstva svazu Arrhenatherion v Hornomoravském úvalu a srovnání společenstev svazu zaznamenaných na území České republiky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2075288

6167c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0201_144309_78_T1.1
nejbližší obec: Slavoňov u Lukavice, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'31.98''N, 16°52'53.62''E, ± 256m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08
nálezce: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. m0201: m0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4024553

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0205_144314_812_T1.9
nejbližší obec: Křemačov, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'6.95''N, 16°52'1.56''E, ± 125m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4027969

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Údolí Bušínovského potoka
nejbližší obec: Lupěné, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'54.74''N, 16°49'56.93''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1984
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Bušínovského potoka od obce Lupěné po osadu Bušínov (jarní a letní aspekty). 1991.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.11.1984 - 13.05.1990
ID: 7199582

6167d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.7.sním.9. Wiesenkomplex in der Morava-Aue, südlich der Gemeinde Bohuslavice (gegenüber dem Elektrizitätswerk),
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'58.00''N, 16°56'8.00''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1968-05-24
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.
projekt: FLDOK
ID: 7918214

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.7.sním.10. Wiesenkomplex in der Morava-Aue, südlich der Gemeinde Bohuslavice (gegenüber dem Elektrizitätswerk),
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'58.00''N, 16°56'8.00''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1968-05-24
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.
projekt: FLDOK
ID: 7918228

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.7.sním.11. Wiesenkomplex in der Morava-Aue, zwischen den Gemeinden Bohuslavice und Lukavice, zwischen dem Dann und dem Fluss,
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'34.00''N, 16°55'33.00''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1968-05-24
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.
projekt: FLDOK
ID: 7918266

6168a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny, skup.Bradla. Rehle, Kamenná, Nedvězí, Obědné. SZ a S úpatí Bradla mezi uved.obcemi, louky, lesy,
datum: 1972-05-27
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8601510

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0193_144221_2_T1.3
nejbližší obec: Obědné, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'54.01''N, 17°2'54.49''E, ± 102m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Alena Svobodová
pramen: Alena Svobodová. m0193: m0193. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4021351

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0193_144221_46_T1.1
nejbližší obec: Benkov, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'22.99''N, 17°1'37.92''E, ± 182m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Alena Svobodová
pramen: Alena Svobodová. m0193: m0193. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4021585

6168b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0177_144402_21_T1.6
nejbližší obec: Dolní Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'50.90''N, 17°7'41.30''E, ± 48m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2003
nálezce: Stanislav Svoboda
pramen: Stanislav Svoboda. m0177: m0177. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4039022

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0177_144402_82_T1.9
nejbližší obec: Dolní Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'31.50''N, 17°6'5.72''E, ± 75m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2003
nálezce: Stanislav Svoboda
pramen: Stanislav Svoboda. m0177: m0177. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4039144

6168c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0189_144401_66_T1.4
nejbližší obec: Janoslavice, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'49.31''N, 17°0'16.92''E, ± 248m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0189: m0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4038788

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0178_144406_152_T1.9
nejbližší obec: Veleboř, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'1.54''N, 17°1'10.52''E, ± 75m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Stanislav Svoboda
pramen: Stanislav Svoboda. m0178: m0178. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4039861

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0177_144407_39_T1.5
nejbližší obec: Nová Hradečná, okres Olomouc
souřadnice: 49°50'39.12''N, 17°4'3.97''E, ± 51m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Stanislav Svoboda
pramen: Stanislav Svoboda. m0177: m0177. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4040296

6168d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0177_144407_10_T1.4
nejbližší obec: Šumvald, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'40.48''N, 17°6'49.03''E, ± 62m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2003
nálezce: Stanislav Svoboda
pramen: Stanislav Svoboda. m0177: m0177. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4040256

6169a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPP Rešovské vodopády
nejbližší obec: Rešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'0.51''N, 17°12'42.48''E, ± 909m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. Invent. průzk. NPP Rešovské vod. botanika (cévnaté rost., biotopy). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6699528

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPP Rešovské vodopády
nejbližší obec: Rešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'0.51''N, 17°12'42.48''E, ± 909m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983
nálezce: Miroslav Vansa
pramen: Vansa M. Návrh CHÚ Rešovské vod. IP botanický. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6745314

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rešovské vodopády
nejbližší obec: Rešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'3.50''N, 17°12'38.55''E, ± 801m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6538037

6169b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 38. Petřkovice (6175a): soustava zales.a zatravněných pískoven při S okraji obce, 2km JV od kostela v Ludgeřovicích, 3-4ha.
nejbližší obec: Petřkovice, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'48.00''N, 17°15'40.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8314303

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kněžpole, okr. Bruntál, louka cca 1 km sev. od obce (u silnice do Stránského)
nejbližší obec: Jiříkov, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'16.23''N, 17°18'38.34''E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1981-08-06
nálezce: B. Hlůza
pramen: FAS1/5
projekt: Archív B. Slavíka
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9932144

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0073_144405_25_T1.5
nejbližší obec: Jiříkov u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'49.00''N, 17°16'52.14''E, ± 133m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0073: t0073. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4039410

6169c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0225_144408_6_T2.3B
nejbližší obec: Plinkout, okres Olomouc
souřadnice: 49°50'33.90''N, 17°10'52.36''E, ± 14m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09
nálezce: Alena Svobodová
pramen: Alena Svobodová. m0225: m0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4040332

6170a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ryžoviště-rybník
nejbližší obec: Ryžoviště, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'7.53''N, 17°21'13.67''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006
nálezce: Leo Bureš; Zuzana Burešová
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Zuzana Burešová. Ryžoviště-Bělidlo:biologické hodnocení-botanická část. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7017145

6170b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3A.sním.12. Lomnice u Rýmařova: nahe der Eisenbahnstrecke.
nejbližší obec: Lomnice u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'38.00''N, 17°25'18.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1983-07-09
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8300964

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nízký Jeseník, Lomnice-Tylov, zač. obce od Bruntálu, vpravo od silnice před obchodem
souřadnice: 49°53'28.00''N, 17°25'45.00''E
nadmořská výška: 551 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2003-06-04
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2796261

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lomnice u Rýmařova, poblíž železniční trati
souřadnice: 49°52'23.00''N, 17°25'7.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1983-07-12
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 193-212.
projekt: ČNFD
ID: 2356269

6170c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 546. Dětřichov nad Bystřicí: od želez.přejezdu J obce po proudu až k ohybu Bystřice k J
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°48'41.00''N, 17°23'45.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477694

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dětřichovský kopec, kóta 691 m, cca 500 m SSV
souřadnice: 49°49'15.00''N, 17°24'31.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1996-07-12
nálezce: D. Jančová
pramen: Jančová D. (1997): Vegetační poměry okolí Moravského Berouna. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2415736

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dětřichov nad Bystřicí, cca 2 km J obce
souřadnice: 49°48'41.00''N, 17°23'46.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1995-06-18
nálezce: D. Jančová
pramen: Jančová D. (1997): Vegetační poměry okolí Moravského Berouna. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2415330

6170d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Moravský Beroun, cca 1.5 km SV od města
souřadnice: 49°48'8.00''N, 17°27'30.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-07-23
nálezce: D. Jančová
pramen: Jančová D. (1997): Vegetační poměry okolí Moravského Berouna. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2416033

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nové Valteřice, cca 100 m Z obce
souřadnice: 49°50'27.00''N, 17°28'15.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1996-07-15
nálezce: D. Jančová
pramen: Jančová D. (1997): Vegetační poměry okolí Moravského Berouna. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2416088

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Panské louky, 2 km V od Dětřichova nad Bystřicí
souřadnice: 49°49'51.00''N, 17°25'56.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1995-06-02
nálezce: B. Halčinová
pramen: Halčinová B. (1996): Biologie a ekologie druhů Veratrum lobelianum Bernh. a Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2078500

6171a

původní jméno: F. Slavoňovský: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: Bílčice: v lese u silnice mezi Bílčicemi a Leskovcem
nejbližší obec: Bílčice, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'15.00''N, 17°34'42.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-08-12
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 491455; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 20926

6171b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /5/ ve sníženině při výzkumné stanici v Moravské Hartě
nejbližší obec: Moravská Harta, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-08-29
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v údolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 236-268.
projekt: FLDOK
ID: 8716641

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 348. Moravská Harta: údolí Moravice 0,5 km J obce (podél cesty na P břehu)
nejbližší obec: Moravská Harta, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'45.00''N, 17°35'43.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-07-16
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471787

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Moravská Harta, nad L břehem Moravice ve sníženině při výzkumné stanici v obci
souřadnice: 49°52'37.00''N, 17°35'54.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v okolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 15: 236-268.
projekt: ČNFD
ID: 2334958

6171c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nízký Jeseník, Rejchartice, louky v údolí potoka asi 1.5 km SZ obce
souřadnice: 49°49'6.00''N, 17°30'32.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1987-06-27
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V. et Trávníček B. (1989): Floristický a fytocenologický příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 96, Biol., 29: 11-29.
projekt: ČNFD
ID: 1803168

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nízký Jeseník, Rejchartice, louky v údolí potoka asi 1,5 km SZ obce
souřadnice: 49°49'6.00''N, 17°30'32.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1987-08-23
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V. et Trávníček B. (1989): Floristický a fytocenologický příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 96, Biol., 29: 11-29.
projekt: ČNFD
ID: 1803212

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nízký Jeseník, Dvorce, louky u chat. osady v údolí potoka asi 1,5 km V obce
souřadnice: 49°49'59.00''N, 17°34'2.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-08-15
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V. et Trávníček B. (1989): Floristický a fytocenologický příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 96, Biol., 29: 11-29.
projekt: ČNFD
ID: 1803232

6171d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Budišov nad Budišovkou, niva Budišovky 1 km ssv. od koty Mlžný kopec (684 m n. m.), záp.od Budišova
souřadnice: 49°50'50.00''N, 17°36'28.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-05-15
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2143952

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0240_153314_3_T1.1
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°48'32.36''N, 17°35'34.44''E, ± 96m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-05
nálezce: Petra Hájková
pramen: Petra Hájková. t0240: t0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4079269

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0240_153314_36_T1.4
nejbližší obec: Guntramovice, okres Opava
souřadnice: 49°48'5.98''N, 17°35'0.82''E, ± 60m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-05
nálezce: Petra Hájková
pramen: Petra Hájková. t0240: t0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4079342

6172a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Litultovice_2600114
nejbližší obec: Litultovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'17.52''N, 17°43'28.99''E, ± 44m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-05-15
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5313060

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Litultovice_2600199
nejbližší obec: Litultovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'29.00''N, 17°42'59.76''E, ± 121m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-05-15
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5313699

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Moravice_2600265
nejbližší obec: Moravice, okres Opava
souřadnice: 49°51'57.96''N, 17°43'2.42''E, ± 89m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-06-01
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5314193

6172b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 151. Domoradovice: L přítok potoka Meleček SZ obce
nejbližší obec: Domoradovice, okres Opava
souřadnice: 49°51'7.00''N, 17°48'26.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-09-27
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463635

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dolní Životice, komlpex rašel luk J od silnice z D. Životic do Štábovic
souřadnice: 49°53'16.00''N, 17°47'59.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1959-06-10
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1974): Fytocenologická charakteristika lučního komplexu u Dolních Životic (Opavsko). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 23: 57-69.
projekt: ČNFD
ID: 1773076

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dolní Životice, komlpex rašel luk J od silnice z D. Životic do Štábovic
souřadnice: 49°53'16.00''N, 17°47'59.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1959-06-10
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1974): Fytocenologická charakteristika lučního komplexu u Dolních Životic (Opavsko). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 23: 57-69.
projekt: ČNFD
ID: 1773103

6172c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0242_153406_89_T1.1
nejbližší obec: Moravice, okres Opava
souřadnice: 49°50'12.26''N, 17°42'53.64''E, ± 147m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0242: t0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4095341

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0242_153406_126_T1.5
nejbližší obec: Moravice, okres Opava
souřadnice: 49°50'24.94''N, 17°42'16.49''E, ± 77m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0242: t0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4095424

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0242_153406_246_T1.6
nejbližší obec: Staré Těchanovice, okres Opava
souřadnice: 49°49'58.40''N, 17°41'22.34''E, ± 53m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0242: t0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4095626

6172d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /1/ při P břehu ramene Moravice pod Větřkovickým mlýnem
nejbližší obec: Větřkovice, okres Opava
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-07-04
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v údolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 236-268.
projekt: FLDOK
ID: 8716412

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: při P břehu ramene Moravice pod Větřkovickým Mlýnem
souřadnice: 49°48'41.00''N, 17°48'4.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1953-07-04
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v okolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 15: 236-268.
projekt: ČNFD
ID: 2334604

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vítkov-Podhradí: údolí Moravice (p.b.) proti proudu, přechod na levý břeh k 1. l. přít.,přilehlé svahy - zpět Podhradí
datum: 1979-06-04
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8604680

6173b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0264_153405_103_T1.1
nejbližší obec: Podvihov, okres Opava
souřadnice: 49°51'59.00''N, 17°58'9.08''E, ± 184m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4094388

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0264_153405_105_T1.1
nejbližší obec: Podvihov, okres Opava
souřadnice: 49°51'49.21''N, 17°58'13.04''E, ± 103m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4094397

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0264_153405_10_T1.6
nejbližší obec: Podvihov, okres Opava
souřadnice: 49°51'32.65''N, 17°57'11.41''E, ± 166m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4094492

6173c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lesní Albrechtice: modrá značka k hájence a odtud SZ směrem do údolí Moravice (u Šusterovy hájenky), část luhu J chatovišť a zpět přes SPR Kaluža na modrou značku do L. Albrechtic
datum: 1982-08-17
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8605192

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0264_153409_506_T1.5
nejbližší obec: Skřipov, okres Opava
souřadnice: 49°49'47.39''N, 17°54'49.93''E, ± 3m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4096857

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0264_153409_509_T1.1
nejbližší obec: Lesní Albrechtice, okres Opava
souřadnice: 49°49'50.45''N, 17°54'48.24''E, ± 71m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4096875

6173d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 138. Výškovice: vegetace při silnici do Karlovic 0,2-1 km jihojihovýchodně od obce, asi 440 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°48'9.00''N, 17°59'36.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9599188

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 137. Výškovice: niva potoka Bílovka 2 km západojihozápadně od obce, 400-420 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°48'20.00''N, 17°57'36.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9599172

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hrabství, údolí potoka s tokem směrem St.Ves, mezi Ohradou a Slatinou, J kóty 456
datum: 1974-06-06
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8605377

6174a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 66. Ostrava: Albertovec,
nejbližší obec: Albertovec, okres Opava
souřadnice: 49°51'47.00''N, 18°3'34.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1924-09-09
nálezce: Brada
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: BRNM
projekt: FLDOK
ID: 8084489

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Horní Lhota u Ostravy_2580107
nejbližší obec: Horní Lhota u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'33.88''N, 18°3'29.05''E, ± 58m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-03
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5307200

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0190_154121_239_T1.5
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°53'55.07''N, 18°2'25.58''E, ± 135m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
nálezce: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4109087

6174b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Velká Polom_2570024
nejbližší obec: Velká Polom, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'7.60''N, 18°5'51.29''E, ± 121m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-08
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0257. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5304181

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Stará Plesná_2570089
nejbližší obec: Stará Plesná, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'2.41''N, 18°9'52.67''E, ± 43m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-08-10
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0257. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5304753

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Stará Plesná_2570143
nejbližší obec: Stará Plesná, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'38.45''N, 18°9'14.58''E, ± 65m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-10
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0257. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5305079

6174c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 142. Zbyslavice: vlhká louka na levém břehu Seziny asi 0,9 km jihozápadně od kapličky v obci, 275 m n. m., Štech
souřadnice: 49°48'4.00''N, 18°4'3.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Milan Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9599305

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pustá Polom
souřadnice: 49°50'33.00''N, 18°0'48.00''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-06-13
nálezce: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2726742

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bítov: polní cesta od kapličky S obce do údolí Seziny, část údol. toku Seziny ke Zbyslovicím a malý pr. přítok zpět do Bítova
datum: 1979-08-23
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8605833

6174d

původní jméno: T. Freislerová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: distr. Opava: louky mezi chatami asi 1 km jihozápadně od Nové Plzně. S. m. ca 260 m
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'20.00''N, 18°6'42.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-06-10
nálezce: T. Freislerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 510657; distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;
ID: 21187

6175a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 26. Ludgeřovice (6175a): zvětší části zalesněná pískovna asi 1km JJV od kostela v obci, 0,5ha.
nejbližší obec: Ludgeřovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'7.00''N, 18°13'58.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8313322

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 15. Hlučín (6075c): pískovna se skládkou komun.odpadu a zeminy u V okraje města, po L straně silnice Hlučín-Ludgeřovice (přes Cihelnu), 1ha.
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°53'59.00''N, 18°12'49.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8312270

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /3/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Druhově chudá, několikrát přeoraná nivní louka mezi řekou a lesem a přilehlá část pobřež.porostu Opavy v JZ části lok
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°52'47.00''N, 18°10'36.00''E
nadmořská výška: 214-287 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: A. Pečinka
pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučína. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.
projekt: FLDOK
ID: 8297938

6175b

původní jméno: J. Pisarská: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica, distr. Ostrava, louka na pravém břehu Ostravice, asi 5 m pop proudu řeky od mostu v Muglinově. S. m. ca 232 m
nejbližší obec: Ostrava-Muglinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'21.00''N, 18°17'14.00''E
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1979-05-21
nálezce: J. Pisarská
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 483011; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev; 2 sheets (see BRNU 483012);
ID: 20957

původní jméno: J. Pisarská: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica, distr. Ostrava, louka při chemických závodech Dalle v Hrušově. S. m. ca 211 m
nejbližší obec: Ostrava-Hrušov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'51.40''N, 18°19'23.10''E
nadmořská výška: 211 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1979-05-07
nálezce: J. Pisarská
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 483131; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 20958

6175c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ostrava, Svinov
souřadnice: 49°49'0.00''N, 18°11'58.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1988-08-09
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1341925

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ostrava, Třebovice
souřadnice: 49°49'58.00''N, 18°11'57.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1988-08-09
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1342521

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0151_154308_85_T1.3
nejbližší obec: Poruba, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'8.33''N, 18°10'21.25''E, ± 55m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Šárka Kalíšková
pramen: Šárka Kalíšková. t0151: t0151. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4113953

6175d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ostrava:
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1989
pramen: Višňák R. (1994): Synantropní vegetace na území města Ostravy. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 57-62.
projekt: FLDOK
ID: 9019387

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 49°48'42.00''N, 18°16'10.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1992-06-28
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1348292

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ostrava, Slezská Ostrava
souřadnice: 49°50'3.00''N, 18°18'25.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1984-07-23
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1345820

6176a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0196_154402_36_T1.4
nejbližší obec: Poruba u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°51'23.36''N, 18°24'41.72''E, ± 99m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4117789

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0196_154402_77_T1.5
nejbližší obec: Poruba u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°51'42.01''N, 18°24'49.32''E, ± 50m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4118058

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0196_154402_78_T1.1
nejbližší obec: Poruba u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°51'30.28''N, 18°24'50.44''E, ± 77m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4118069

6176b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0253_154223_44_T1.5
nejbližší obec: Dětmarovice, okres Karviná
souřadnice: 49°52'49.33''N, 18°28'12.29''E, ± 88m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4112301

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0253_154223_242_T1.5
nejbližší obec: Dětmarovice, okres Karviná
souřadnice: 49°52'54.34''N, 18°28'13.98''E, ± 49m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4112309

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0253_154223_49_T1.1
nejbližší obec: Dětmarovice, okres Karviná
souřadnice: 49°52'47.35''N, 18°28'25.43''E, ± 113m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4112314

6176c

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 49°50'17.00''N, 18°21'0.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1992-06-30
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1349599

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Petřvald u Karviné_390123
nejbližší obec: Petřvald u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°50'13.96''N, 18°24'43.45''E, ± 31m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-09-28
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0039. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5077785

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0197_154407_11_T1.4
nejbližší obec: Petřvald u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°50'13.92''N, 18°24'43.45''E, ± 42m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Tomáš Koutecký
pramen: Tomáš Koutecký. t0197: t0197. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4121853

6176d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Šumbark_390014
nejbližší obec: Šumbark, okres Karviná
souřadnice: 49°48'41.83''N, 18°24'58.72''E, ± 35m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-09-27
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0039. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5076791

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0197_154407_53_T1.5
nejbližší obec: Šumbark, okres Karviná
souřadnice: 49°48'41.90''N, 18°24'58.72''E, ± 48m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Tomáš Koutecký
pramen: Tomáš Koutecký. t0197: t0197. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4121941

6177a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Karviná - prameniště na S břehu rybníka (koupaliště) na V okraji města, asi 2,8 km V od hl. nádraží
souřadnice: 49°51'29.00''N, 18°33'58.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06-07
nálezce: P. Koutecký
projekt: ČNFD
ID: 2994179

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0281_154403_36_T1.5
nejbližší obec: Staré Město u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°52'15.31''N, 18°31'8.00''E, ± 75m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0281: t0281. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4120108

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0281_154403_37_T1.5
nejbližší obec: Staré Město u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°52'21.79''N, 18°31'9.80''E, ± 76m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0281: t0281. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4120115

6177c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /3/ SPR Loucké rybníky: louky lemující potok na Pm břehu a rozkládající se mezi některými rybníky
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
nadmořská výška: 236 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1978
pramen: Stiova L. (1982): Příspěvek k výskytu lepidopter ve SPR Louky nad Olší. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 31-40.
projekt: FLDOK
ID: 8722841

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /60/ rybnič.soustava v Loukách nad Olší: hráz rybníka Myškovec
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975
nálezce: E. Burša
pramen: Švendová K. (1982): Floristický výzkum rybniční oblasti v Karviné IX - Loukách nad Olší. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8723597

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /12/rybnič.soustava v Loukách nad Olší: okraj rybníka Pnivičok
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975
nálezce: E. Burša
pramen: Švendová K. (1982): Floristický výzkum rybniční oblasti v Karviné IX - Loukách nad Olší. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8723034

6240d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jedlina_2240232
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°42'5.18''N, 12°27'59.72''E, ± 75m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-07-01
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5037747

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Stará Knížecí Huť_2240136
nejbližší obec: Stará Knížecí Huť, okres Tachov
souřadnice: 49°43'14.63''N, 12°28'11.89''E, ± 53m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-06-06
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5278663

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jedlina_2240266
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°43'44.36''N, 12°29'20.83''E, ± 6m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-06-10
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5279536

6241a

původní jméno: Alopecurus pratensis s.l.
lokalita: 864. Lučina: vlhká louka 1,5 km J od obce při Lužním potoce
nejbližší obec: Lučina, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9220731

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Písařova Vesce, Nordrand von Písařova Vesce
souřadnice: 49°46'40.00''N, 12°33'50.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1978-07-29
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Beitrag zu den Nass- und Feuchtwiesen des Gebirges Český les. - Tuexenia, Göttingen, 3: 227-239.
projekt: ČNFD
ID: 1843017

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Český les: Lesná: 1 km S od obce, údolí Lužního potoka
souřadnice: 49°45'45.00''N, 12°32'18.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1974-07-03
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 3025077

6241b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0219_114311_938_T1.5
nejbližší obec: Malý Rapotín, okres Tachov
souřadnice: 49°46'33.78''N, 12°39'15.16''E, ± 75m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Oldřich Busek
pramen: Oldřich Busek. k0219: k0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619905

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0219_114311_822_T1.4
nejbližší obec: Velký Rapotín, okres Tachov
souřadnice: 49°46'6.92''N, 12°39'33.84''E, ± 611m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Oldřich Busek
pramen: Oldřich Busek. k0219: k0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619660

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0064_113414_147_T1.5
nejbližší obec: Mýto u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°47'27.67''N, 12°35'0.42''E, ± 189m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0064: p0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3581624

6241c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Český les: Žebráky: při Žebráckém potoku mezi Žebráckým rybníkem a ústím do Kateřinského potoka
souřadnice: 49°43'24.00''N, 12°34'3.00''E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1974-06-17
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 3025062

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Český les: Žebráky: Z bžeh malého rybníka u obce
souřadnice: 49°43'14.00''N, 12°34'40.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1974-06-17
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 3025236

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Český les: Žebráky: levý břeh Kateřinského potoka Z od Žebráckého rybníka
souřadnice: 49°43'39.00''N, 12°33'28.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1974-06-17
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 3025725

6241d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Labuť, Bachaue W von Labuť
souřadnice: 49°42'36.00''N, 12°39'34.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1978-07-29
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Beitrag zu den Nass- und Feuchtwiesen des Gebirges Český les. - Tuexenia, Göttingen, 3: 227-239.
projekt: ČNFD
ID: 1843040

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pořejovský rybník
nejbližší obec: Pořejov, okres Tachov
souřadnice: 49°44'14.81''N, 12°36'51.49''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007
nálezce: Jiří Vávra
pramen: RNDr. Jiří Vávra, CSc. Rekonstrukce rybníka Pořejov biologický průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7071645

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pořejovský rybník
nejbližší obec: Pořejov, okres Tachov
souřadnice: 49°44'14.81''N, 12°36'51.49''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007
nálezce: Jiří Vávra
pramen: RNDr. Jiří Vávra, CSc. Rekonstrukce rybníka Pořejov biologický průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7071584

6242a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0219_114311_838_T1.1
nejbližší obec: Pernolec, okres Tachov
souřadnice: 49°46'9.84''N, 12°40'46.13''E, ± 125m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Oldřich Busek
pramen: Oldřich Busek. k0219: k0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619692

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0219_114311_840_T1.1
nejbližší obec: Pernolec, okres Tachov
souřadnice: 49°46'18.88''N, 12°40'46.78''E, ± 112m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Oldřich Busek
pramen: Oldřich Busek. k0219: k0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619695

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0219_114311_845_T1.4
nejbližší obec: Pernolec, okres Tachov
souřadnice: 49°46'17.94''N, 12°41'6.72''E, ± 172m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Oldřich Busek
pramen: Oldřich Busek. k0219: k0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619704

6242b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kurojedy_2090046
nejbližší obec: Kurojedy, okres Tachov
souřadnice: 49°45'6.19''N, 12°49'48.79''E, ± 12m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-19
nálezce: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0209. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5251017

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kurojedy_2090048
nejbližší obec: Kurojedy, okres Tachov
souřadnice: 49°45'8.14''N, 12°49'53.26''E, ± 29m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-19
nálezce: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0209. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5251030

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kurojedy_2090052
nejbližší obec: Kurojedy, okres Tachov
souřadnice: 49°45'11.63''N, 12°49'42.35''E, ± 76m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-19
nálezce: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0209. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5251063

6242c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: CHPV Mělký rybník, 1 km V obce Staré Sedliště a 5 km SZ obce Bor u Tachova, Z okraj CHÚ
souřadnice: 49°44'31.00''N, 12°42'45.00''E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1986-07-22
nálezce: J. Sofron
pramen: Čečil F., Červená A., Nedorostová B., Sofron J. et Žán M. (1987): Chráněný přírodní výtvor Mělký rybník. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2221788

6242d

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 49°42'20.37''N, 12°46'19.22''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2008-06-19
nálezce: Kateřina Šumberová
projekt: Excerpce Atlas
ID: 513

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kosov u Boru_2170047
nejbližší obec: Kosov u Boru, okres Tachov
souřadnice: 49°42'53.28''N, 12°49'36.05''E, ± 38m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-23
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5266629

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0203_114323_89_T1.1
nejbližší obec: Skviřín, okres Tachov
souřadnice: 49°43'31.62''N, 12°48'6.16''E, ± 134m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lucie Šmahelová
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3622791

6243a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.16. Mokřadní louky mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi: mezofilní a xerofilní luční spoečenstva: sušší travnatý svah s keři nad levostranným přítokem potoka Šárky ZSZ od Řebří, J exp.
nejbližší obec: Řebří, okres Tachov
souřadnice: 49°45'54.00''N, 12°52'22.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1997-05
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.
projekt: FLDOK
ID: 8147486

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Řebří, sušší travnatý svah s keři nad levostranným přítokem potoka Šárky ZSZ od Řebří
souřadnice: 49°45'53.00''N, 12°52'15.00''E, ± 100m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1997-05
nálezce: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 221-232.
projekt: ČNFD
ID: 1196666

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lobzy u Ošelína_2090040
nejbližší obec: Lobzy u Ošelína, okres Tachov
souřadnice: 49°45'2.56''N, 12°50'58.27''E, ± 72m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-16
nálezce: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0209. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5250986

6243b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Svojšín (Z od Stříbra): levý břeh Mže 1,5 km SV obce
souřadnice: 49°46'12.00''N, 12°55'48.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1977-06-26
nálezce: M. Šandová
pramen: Šandová M. (1977): Příspěvek k poznání vegetace v údolí horní Mže u Svojšína. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 21: 13-33.
projekt: ČNFD
ID: 2177836

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Svojšín (Z od Stříbra): levý břeh Mže 1,2 km SV obce
souřadnice: 49°46'3.00''N, 12°55'40.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1971-05-28
nálezce: M. Šandová
pramen: Šandová M. (1977): Příspěvek k poznání vegetace v údolí horní Mže u Svojšína. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 21: 13-33.
projekt: ČNFD
ID: 2177810

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Svojšín_2090009
nejbližší obec: Svojšín, okres Tachov
souřadnice: 49°46'3.14''N, 12°55'7.39''E, ± 38m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-20
nálezce: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0209. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5250787

6243c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.11. Mokřadní louky mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi: V část mokřadní louky při Vyrovského potoka, SZ od Brodu u Stříbra.
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°42'11.00''N, 12°54'50.00''E
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2000-08
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.
projekt: FLDOK
ID: 8147280

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mimo sním.1. Mokřadní louky mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi: olšina při bezejmenném potoce mezi lesními svahy J od dálnice D5, JV od Benešovic, exp.J.
nejbližší obec: Benešovice, okres Tachov
souřadnice: 49°42'57.00''N, 12°54'55.00''E
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1997-05
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.
projekt: FLDOK
ID: 8147155

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.13. Mokřadní louky mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi: střední část louky v údolní nivě Vyrovského potoka, SSZ od Brodu u Stříbra.
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°42'4.00''N, 12°54'58.00''E
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1996-06
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.
projekt: FLDOK
ID: 8147314

6243d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Brod u Stříbra, okraj zarůst. bažiny ve střední části mokř. louky při Výrov. potoce, SZ od města
souřadnice: 49°42'9.00''N, 12°55'9.00''E, ± 100m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1995-06
nálezce: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 221-232.
projekt: ČNFD
ID: 1196565

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Stříbro_2080074
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°44'32.35''N, 12°58'27.26''E, ± 35m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-17
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0208. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5249098

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Milíkov u Stříbra_2080131
nejbližší obec: Milíkov u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°44'45.60''N, 12°56'46.86''E, ± 143m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-18
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0208. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5249631

6244a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Malovice u Erpužic_8090263
nejbližší obec: Malovice u Erpužic, okres Tachov
souřadnice: 49°47'38.69''N, 13°3'28.01''E, ± 144m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2008-09-15
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0809. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5860438

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Svinná u Stříbra_8090288
nejbližší obec: Svinná u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°45'3.67''N, 13°1'7.25''E, ± 119m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-09-02
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0809. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5860623

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0209_114412_926_M1.7
nejbližší obec: Malovice u Erpužic, okres Tachov
souřadnice: 49°47'36.42''N, 13°3'57.17''E, ± 79m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Oldřich Busek
pramen: Oldřich Busek. k0209: k0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626212

6244b

lokalita: Chotěšovičky, olšina na JV okraji rybníka ca 300 JJZ od Chotěšoviček
nejbližší obec: Pňovany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°45'35.76''N, 13°6'8.51''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-06-15
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954722

6244c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0173_114421_16_T1.1
nejbližší obec: Lhota u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°43'29.06''N, 13°3'15.88''E, ± 123m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. p0173: p0173. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3628894

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0173_114421_73_T1.1
nejbližší obec: Lhota u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°43'15.53''N, 13°1'19.45''E, ± 247m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. p0173: p0173. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3629041

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0173_114421_200_T1.1
nejbližší obec: Pozorka u Kladrub, okres Tachov
souřadnice: 49°41'59.75''N, 13°0'39.24''E, ± 46m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. p0173: p0173. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3629241

6244d

lokalita: Rochlov, niva Kbelanského potoka ca 800 SSZ od zámku
nejbližší obec: Rochlov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°44'16.67''N, 13°8'25.03''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-06-14
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954721

6245a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lem zastíněné cesty 200 m pod hrází přehrady v chatové kolonii
souřadnice: 49°47'23.00''N, 13°10'30.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1973-07-30
nálezce: A. Pyšek
pramen: Pyšek A. (1974): Společenstva třídy Galio-Urticetea PASS. 1967 em. KOPECKÝ 1969 v rekreační oblasti přehrady na Hracholuskách. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 16: 27-36.
projekt: ČNFD
ID: 2472566

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0213_114414_111_T1.4
nejbližší obec: Újezd nade Mží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'25.32''N, 13°12'36.00''E, ± 98m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627630

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k0213_114414_118_T1.4
nejbližší obec: Újezd nade Mží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'36.05''N, 13°12'19.37''E, ± 114m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3627631

6245b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 33. Malesice: (floristický výzkum), křovinami lemovaná cesta vedoucí k S okrajem staré třešňovky a kontaktní travinné porosty, ca 1,1km SZ od obce (26.5.2003, 16. 8.2004), (6245ba)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'32.00''N, 13°17'7.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2005-06-20
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7946699

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 65. Malesice: (floristický výzkum), při silnici na Chotíkov, SSV od obce, (20.5.2003), (6245bb)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'36.00''N, 13°18'9.00''E
nadmořská výška: 330-370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2005-06-20
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7947351

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 4. Dolní Vlkýš: (floristický výzkum), vodní nádržka ca 1,3km SV od obce (6245bb)
nejbližší obec: Dolní Vlkýš, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'36.00''N, 13°17'31.00''E
nadmořská výška: 436 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-19
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7946259

6245c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0161_114419_829_T1.5
nejbližší obec: Doubrava u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°44'49.67''N, 13°11'41.46''E, ± 77m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05
nálezce: Michal Berkovec
pramen: Michal Berkovec. p0161: p0161. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3628455

6245d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 6. Lhota: dno býv.rybníka odvodňov. do Lučního potoka cca 1,6km SZ od obce, (6345bb).
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'5.00''N, 13°18'33.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-06
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.
projekt: FLDOK
ID: 7944840

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Valcha, údolí Lučního potoka
souřadnice: 49°42'25.00''N, 13°19'15.00''E
nadmořská výška: 316 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1994-07-18
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1890066

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Valcha, mokré louky v údolí Lučního potoka
souřadnice: 49°42'25.00''N, 13°19'15.00''E
nadmořská výška: 316 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1994-07-18
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1890112

6246a

původní jméno: F. Maloch: Alopecurus pratensis a) communis;
lokalita: Plzeň: Luka u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'42.00''N, 13°22'16.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1905-05-24
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 179350; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 21112

6246b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /4/ Křivoklátsko: Plzeň-Doubravka (32/6246): od konečné autobusové zastávky na Doubravce směrem k Berounce po silničce(nyní cyklist. stezka směr Bukovec) na louce mezi cestou a silničkou.
nejbližší obec: Plzeň-Doubravka, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'7.00''N, 13°25'19.00''E
nadmořská výška: 315-330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-05-08
nálezce: S. Pecháčková; et al.
pramen: Pecháčková S. (2009): Jarní květena strání nad železniční tratí mezi Plzní-Doubravkou a Bukovcem. - Calluna 14: 2.
projekt: FLDOK
ID: 8346308

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /1/ Plzeň-Doubravka: na neposekaném trávníku před panelovým domem, v blízkém vodním toku a přilehlé stráni, dále při okrajích trávníků po Zábělské ulici směrem do Újezda a Bukovce
nejbližší obec: Plzeň-Doubravka, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'37.00''N, 13°25'34.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-06-19
pramen: Chocholoušková Z. & Kučera T. Č. (2005): Zpráva o konání exkurze zaměřené na determinaci trav. - Calluna 10: 1.
projekt: FLDOK
ID: 7957837

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.16. Berounkatal: Druztová: am Rande des Ortes, Terrasse des Berounka-Flusses,
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'37.00''N, 13°27'21.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-13
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.
projekt: FLDOK
ID: 7922801

6246c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /2/ Plzeň (rok 1990): syntéza ze 649 lokalit ruderální flóry města Plzeň
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'0.00''N, 13°22'8.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1990
pramen: Chocholoušková Z. & Pyšek A. (2002): Změny ruderální flóry Plzně během posledních 35 let. - Erica 10: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 7943318

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /1/ Plzeň (rok 1960): syntéza ze 538 lokalit ruderální flóry města Plzeň
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'0.00''N, 13°22'8.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1960
pramen: Chocholoušková Z. & Pyšek A. (2002): Změny ruderální flóry Plzně během posledních 35 let. - Erica 10: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 7942682

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Borska pole
souřadnice: 49°43'40.00''N, 13°20'28.00''E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1998-08-27
nálezce: Z. Chocholoušková
projekt: ČNFD
ID: 2949092

6246d

původní jméno: F. Maloch: Alopecurus pratensis a) communis;
lokalita: Plzeň: Louka u Božkova
nejbližší obec: Plzeň-Božkov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'6.00''N, 13°25'20.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926-05-20
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 179352; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 21113

6247a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Údolí mezi Dýšinou a Novou Hutí na nepatrných zbytcích již značně porušeých hald, dnem vede stružka obec.rybníčku
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1947-07-11
pramen: Holovský M. (1948): Haldové porosty u Dýšiné na Plzeňsku. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 117: 126-133.
projekt: FLDOK
ID: 8763466

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chrást:louka na pravém břehu Klabavy,250m JZ od Martínkovic mlýna (Kouřim),600m JV od stř. obce
souřadnice: 49°47'19.00''N, 13°29'59.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-05-27
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (2007): Vegetace a flóra katastru obce Chrástu. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 108:1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1220309

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chrást:louka u Martínkovic mlýna na pravém břehu Klabavy
souřadnice: 49°47'20.00''N, 13°30'10.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-05-27
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (2007): Vegetace a flóra katastru obce Chrástu. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 108:1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1220379

6247b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 189. Volduchy: okolí kempu Habr, potoční niva, vlhké nekosené louky, lemy silnice
nejbližší obec: Volduchy, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8834535

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 194. Svojkovice: nelesní vegetace v obci, cestou po žlutě značené turistické trase j. od železniční zastávky
nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8834536

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Borek, pravý břeh potoka, u Boreckého rybníka
souřadnice: 49°45'17.00''N, 13°37'10.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-07-11
nálezce: M. Špelinová
pramen: Špelinová M. (2005): Luční vegetace povodí Klabavy na Rokycansku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1505849

6247c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 28. Rokycany: okraj lesa a mokřiny při Rakovském potoku na SZ úpatí vrchu Kotel 2,5 km JJZ od nádraží ČSD
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223505

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: SZ okraj vrchu Kotel, pravý břeh rakovského potoka
souřadnice: 49°43'17.00''N, 13°34'48.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004-06-03
nálezce: M. Špelinová
pramen: Špelinová M. (2005): Luční vegetace povodí Klabavy na Rokycansku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1505754

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pravá strana silnice Ejpovice- Rokycany, 300 m od dálničního mostu
souřadnice: 49°44'36.00''N, 13°31'34.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-06-10
nálezce: M. Špelinová
pramen: Špelinová M. (2005): Luční vegetace povodí Klabavy na Rokycansku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1505788

6247d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 350. Veselá: cesta loukami 500 m sz. od obce
nejbližší obec: Veselá, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-07
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8834539

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: U silnice Lhůta-Rokycany, SZ okraj vrchu Kotel, levý břeh přítoku do Klabavy
souřadnice: 49°43'41.00''N, 13°35'4.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-06-01
nálezce: M. Špelinová
pramen: Špelinová M. (2005): Luční vegetace povodí Klabavy na Rokycansku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1505648

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: U silnice Lhůta-Rokycany, SZ okraj vrchu Kotel, levý břeh přítoku do Klabavy , 1km od Rokycan
souřadnice: 49°43'37.00''N, 13°35'0.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-06-01
nálezce: M. Špelinová
pramen: Špelinová M. (2005): Luční vegetace povodí Klabavy na Rokycansku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1505669

6248a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Uprostřed kulturních luk a polí JZ od obce Těškov nedaleko Holoubkova se nachází zachovaný komplex polokulturních luk a mokřadů, lokálně s keřovými porosty vrb, zv. "Na vápenici"
nejbližší obec: Těškov u Holoubkova, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'14.00''N, 13°41'11.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1996
pramen: Bílý H. & Sofron J. (1997): Vegetace významného krajinného prvku "Na bápenici" u Těškova. - Erica 6: 57-60.
projekt: FLDOK
ID: 9393343

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 212. Mýto: kraje a příkopy široké vozové cesty s rozbitým asfaltem mezi železniční stanici Mýto a krajem lesa (od železniční stanice směrem k jjv., tj. ke kotě 474,2)
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8834538

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: VKP Na vápenici, jz od obce Těškov nedaleko Holoubkova
souřadnice: 49°47'23.00''N, 13°40'57.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1996-06-03
nálezce: H. Bílý
pramen: Bílý H. et Sofron J. (1997): Vegetace významného krajinného prvku ,,Na Vápenici'' u Těškova. - Erica, Plzeň, 6: 57-60.
projekt: ČNFD
ID: 2402600

6248b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 195. Svojkovice: paseka zalesňovaná smrkem jv. od železniční zastávky, na východní straně silnice do Hůrek
nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-10
nálezce: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8834537

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Podbrdsko, obec Těně, louka Královka, neposečené okraje při Holoubkovském potoce
souřadnice: 49°45'26.00''N, 13°47'16.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1981-06-27
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1981): Lokalita Královka u obce Těně. - Zprav. Západočes. Poboč. ČSBS, Plzeň, 1981/2: 2-6.
projekt: ČNFD
ID: 2465361

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Podbrdsko, obec Těně, louka Královka, neposečené okraje při Holoubkovském potoce
souřadnice: 49°45'26.00''N, 13°47'16.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1981-06-27
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1981): Lokalita Královka u obce Těně. - Zprav. Západočes. Poboč. ČSBS, Plzeň, 1981/2: 2-6.
projekt: ČNFD
ID: 2465390

6248c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 8. Strašice: při silnici na Dobřív do vzdálenosti 1 km za osadu Melmatěj
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1976
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.
projekt: FLDOK
ID: 9179886

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 7. Strašice: louky při Vlčím potoce na Z okraji Strašic
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1976
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.
projekt: FLDOK
ID: 9179729

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 6. Strašice: les u Ledného potoka na SV úbočí kóty Stříbrný kámen
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1976
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.
projekt: FLDOK
ID: 9179623

6248d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Strašice Z od Rokycan, rybník Tisý V od Strašic, Molinion SSV od rybníka, cca 1,3 km od křižovatky v obci Těně
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'33.00''N, 13°46'56.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: souřadnice GPS 49 44 36,9 N, 13 47 2,2 E; Floristický kurz Rokycany; původní fytogeografický okres: 35a/87
ID: 9948361

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.74. Strašice: Teich Tisý,
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°44'28.00''N, 13°46'53.00''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1994-06-30
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8273627

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1. Strašice: les při Tisském potoce, 1 km V obce
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1976
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.
projekt: FLDOK
ID: 9179087

6249a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Komárov, 1,2km VSV od kóty Jedová hora (536,6m), bezlesí zaniklé obce Hrachoviště
souřadnice: 49°47'43.00''N, 13°54'18.00''E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-05-20
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3061139

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Komárov, 1,2km VJV od kóty Jedová hora (536,6m), bezlesí zaniklé vesnice Hrachoviště
souřadnice: 49°47'30.00''N, 13°54'17.00''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-05-20
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3061189

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zaječov, 3km SZ od kóty Beran (684,4m)
souřadnice: 49°47'5.00''N, 13°50'43.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1998-09-03
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3053753

6249b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.105. Jince: Vystrkov,
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°46'35.00''N, 13°57'48.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1993-06-15
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8274178

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Čenkov, 500m SZ od kaple
souřadnice: 49°46'49.00''N, 13°59'51.00''E
nadmořská výška: 392 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2000-05-17
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3059126

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jince, 550m ZJZ od kóty Vystrkov (541,2m)
souřadnice: 49°46'37.00''N, 13°57'25.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1999-06-28
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3056113

6249c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Strašice: travnatá, místy štěrkem zpevněná lesní cesta od silničky Alianka na lesní paseku S od Alianky, ca 1 km J kóty 793.9 (Houpák), ca 8.1 km VJV od kostela sv. Vavřince
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'58.11''N, 13°51'59.94''E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2005-05-19
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9941358

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zaječov: bezlesí při hájovně Okrouhlík, cca 1.9 km J od kostela Zvěstování Panny Marie
nejbližší obec: Zaječov, okres Příbram
souřadnice: 49°44'53.00''N, 13°50'27.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-05-08
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9941361

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zaječov: lesní louka Z od asfaltky na dopadovou plochu Jordán, cca 1.4 km S od kóty 793.9 (Houpák), cca 3.5 km JV-JJV od kostela Zvěstování Panny Marie
nejbližší obec: Zaječov, okres Příbram
souřadnice: 49°44'18.00''N, 13°52'2.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-06-13
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9941360

6249d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1060) Drahlín, meliorované louky při silnici V obce
nejbližší obec: Drahlín, okres Příbram
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985
nálezce: Smrček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8919111

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1057) Obecnice, nádrž octárna v lese Z obce, hráz a lesík na jejím okraji
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985
nálezce: Smrček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8918988

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1058) Obecnice, louky "V koutě" na SZ okraji obce
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985
nálezce: Smrček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8919048

6250a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 15. 3/4km NNW von der Gem. Buková bei Dobříš, Brdywald-Vorland (Podbrdsko), expoz. JV,
nejbližší obec: Buková u Dobříše, okres Příbram
souřadnice: 49°45'39.00''N, 14°3'33.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1970-06-10
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.
projekt: FLDOK
ID: 7886016

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hluboš, 1,5km SSZ od kostela
souřadnice: 49°45'25.00''N, 14°0'30.00''E
nadmořská výška: 426 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2000-05-17
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3058992

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hluboš, 1,7km SSZ od kostela
souřadnice: 49°45'28.00''N, 14°0'16.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2000-05-17
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3059156

6250b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia centralis, Rosovice – Holšiny, Vackův rybník (distr. Příbram): druhově bohatá a podmáčená slatinná louka pod jihozápadním břehem Vackova rybníku, přibližně 1577 m SSZ od věže kostela sv. Petra a Pavla v centru obce Rosovice.
nejbližší obec: Rosovice-Holšiny, okres Příbram
souřadnice: 49°45'40.80''N, 14°5'18.50''E, ± 5m
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-01
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2012 det. J. Zámečník;
ID: 9970328

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia centralis, Rosovice – Sychrov, Sychrovský rybník (distr. Příbram): druhově velmi bohatá, silně podmáčená louka nad severozápadním břehem Sychrovského rybníku, přibližně 1330 m SSV od středu obce Rosovice.
nejbližší obec: Rosovice-Sychrov, okres Příbram
souřadnice: 49°45'57.99''N, 14°6'53.71''E, ± 5m
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-05-11
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2010 det. J. Zámečník;
ID: 9970322

6250c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia centralis, Pičín (distr. Příbram): druhově velmi bohatá a výrazně vlhká louka v nivě Kotenčického potoka mezi rybníky Pilka a Hlubokým, přibližně 1611 m VJV od středu Pičína.
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
souřadnice: 49°44'25.63''N, 14°4'42.98''E, ± 5m
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-05-09
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2013 det. J. Zámečník;
ID: 9970333

6250d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 492) Kotenčice, Hluboký rybník na Z okraji obce
nejbližší obec: Kotenčice, okres Příbram
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907247

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dubenec u Příbramě_1490131
nejbližší obec: Dubenec u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°42'4.14''N, 14°5'31.92''E, ± 26m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-23
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0149. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5177892

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0485_222102_134_T1.4
nejbližší obec: Dubenec u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°42'7.34''N, 14°5'57.12''E, ± 44m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4198451

6251a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 25. Dobříš,
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°47'26.00''N, 14°10'59.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989-09-28
nálezce: Blechtová
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084448

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 23. Dobříš: near railway station,
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°47'24.00''N, 14°10'59.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988-08-07
nálezce: Blechtová
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084446

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 24. Dobříš: near railway station,
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°47'24.00''N, 14°10'59.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988-08-07
nálezce: Blechtová
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084447

6251b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nový Knín - Záborná Lhota
datum: 1977-05-01
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8607801

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0423_124320_20_T1.1
nejbližší obec: Kozí Hory, okres Příbram
souřadnice: 49°46'15.13''N, 14°15'47.52''E, ± 105m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Michaela Klaudisová
pramen: Michaela Klaudisová. a0423: a0423. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3775026

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0423_124320_23_T1.1
nejbližší obec: Kozí Hory, okres Příbram
souřadnice: 49°46'8.94''N, 14°15'46.55''E, ± 75m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Michaela Klaudisová
pramen: Michaela Klaudisová. a0423: a0423. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3775051

6251c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Drhovce: Drhovecký rybníček S od osady
nejbližší obec: Drhovce, okres Příbram
souřadnice: 49°43'49.00''N, 14°14'1.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1983-05-18
nálezce: Vlastimil Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Rev. J. Danihelka 2014. Osada Drhovce je součástí obce Drevníky.
ID: 9941363

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 541) Nečín, Bělohradské polesí, lesy a lesní okraje SV hájovny Bělohrad, SZ obce
nejbližší obec: Nečín, okres Příbram
nadmořská výška: 450-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908453

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 540) Skalice, slatinná louka "Sítina" na západním okraji Bělohradského polesí, V obce
nejbližší obec: Skalice
nadmořská výška: 470-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908162

6251d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Asi 0,5 km JZ od obce Čelina /dle pomoc. mapy Z/39d/
nejbližší obec: Čelina, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8937994

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0423_124320_49_T1.1
nejbližší obec: Borotice, okres Příbram
souřadnice: 49°44'35.38''N, 14°16'26.04''E, ± 170m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Michaela Klaudisová
pramen: Michaela Klaudisová. a0423: a0423. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3775168

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0423_124320_52_T1.1
nejbližší obec: Borotice, okres Příbram
souřadnice: 49°44'27.02''N, 14°16'36.19''E, ± 106m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Michaela Klaudisová
pramen: Michaela Klaudisová. a0423: a0423. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3775179

6252a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: V od obce Živohošť /dle pomoc. mapy o/35c, a o/34d/
nejbližší obec: Živohošť, okres Benešov
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8938008

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 5. Ždáň: skalní komplexy, /J od Slap/
nejbližší obec: Slapy
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8936694

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rybník Mích u Záborné Lhoty, vrch Štětinec, Korkyně
datum: 1977-05-01
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8608334

6252b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1,5 km NO von der Gem. Křečovice bei Sedlčany, Böhm.-Mähr. Höhe, böhmische Seite
souřadnice: 49°46'51.00''N, 14°29'22.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-07-04
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2145482

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jablonná nad Vltavou_520056
nejbližší obec: Jablonná nad Vltavou, okres Benešov
souřadnice: 49°46'39.32''N, 14°26'20.47''E, ± 43m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-12
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5096655

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jablonná nad Vltavou_520057
nejbližší obec: Jablonná nad Vltavou, okres Benešov
souřadnice: 49°46'38.89''N, 14°26'14.57''E, ± 28m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-12
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5096669

6252c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: V od obce Hrazany /dle pomoc. mapy m/39c/
nejbližší obec: Hrazany, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8937632

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: SV okraj obce Hrazany /dle pomoc. mapy l/39d/
nejbližší obec: Hrazany, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8937830

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0424_124416_58_T1.1
nejbližší obec: Sejcká Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°44'54.06''N, 14°21'41.33''E, ± 350m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Daniela Fišerová. a0424: a0424. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3784263

6252d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.25. Českomoravská vysočina, česká strana: 1/2km Z obce Křečovice u Sedlčan, lem odvodňovacího příkopu, orient. SV,
nejbližší obec: Křečovice u Sedlčan, okres Benešov
souřadnice: 49°43'14.00''N, 14°27'56.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1973-08-01
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.
projekt: FLDOK
ID: 7914797

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 11. 1,5km NO von der Gem. Křečovice bei Sedlčany, Böhmisch-Mährische Höhe, böhmische Seite,
nejbližší obec: Křečovice u Sedlčan, okres Benešov
souřadnice: 49°43'33.00''N, 14°29'30.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1970-07-04
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.
projekt: FLDOK
ID: 7885905

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Střední Povltaví: PP Křečovický potok, 1 km úsek mezi Křečovicemi a osadou Lipová
souřadnice: 49°43'1.00''N, 14°28'31.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: J. Nováková
pramen: Nováková J. (1996): Inventarizační průzkum PP Křečovický potok. Vyšší rostliny. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2289705

6253a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0421_124414_121_T1.1
nejbližší obec: Chrášťany u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°46'37.42''N, 14°34'42.49''E, ± 78m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Michaela Klaudisová
pramen: Michaela Klaudisová. a0421: a0421. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3783565

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0425_124418_32_T1.5
nejbližší obec: Neveklov, okres Benešov
souřadnice: 49°45'28.80''N, 14°31'19.88''E, ± 76m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Daniela Fišerová. a0425: a0425. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3784389

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0425_124418_38_T1.1
nejbližší obec: Stranný, okres Benešov
souřadnice: 49°45'33.26''N, 14°30'21.38''E, ± 398m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Daniela Fišerová. a0425: a0425. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3784391

6253b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Benešov, Konopiště, sádky Papírna pod Jarkovickým rybníkem
souřadnice: 49°46'15.68''N, 14°39'1.43''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2009-06-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 771

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Synt.
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Kirschner; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8608371

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tvoršovice; polní cesta z vrchu Skedeň (383,2 m) - cca 1 km SV obce - k obci
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8609337

6253c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 12. Bachaue zwischen den Gem. Zádolí und Vlkonice bei Sedlčany, Böhmisch-Mährische Höhe, böhmische Seite,
nejbližší obec: Zádolí u Sedlčan, okres Benešov
souřadnice: 49°44'14.00''N, 14°30'1.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1970-07-04
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.
projekt: FLDOK
ID: 7885922

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bachaue zwischewn den Gem. Zádolí und Vlkonice bei Sedlčany, Böhm.-Mähr. Höhe, böhmische Seite
souřadnice: 49°44'10.00''N, 14°29'59.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-07-04
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2145520

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0425_124418_9_T1.1
nejbližší obec: Neveklov, okres Benešov
souřadnice: 49°44'49.42''N, 14°31'20.24''E, ± 140m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Daniela Fišerová. a0425: a0425. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3784381

6253d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nesvačily; podél potoka z Tvoršovic do Nesvačil
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8610095

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0425_124419_141_T1.1
nejbližší obec: Zahrádka u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°44'36.28''N, 14°35'21.12''E, ± 191m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Daniela Fišerová. a0425: a0425. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3784539

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0425_124420_72_T1.4
nejbližší obec: Nesvačily u Bystřice, okres Benešov
souřadnice: 49°44'17.41''N, 14°37'54.98''E, ± 74m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Daniela Fišerová. a0425: a0425. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3784560

6254a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0420_133311_4_T1.1
nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov
souřadnice: 49°46'48.58''N, 14°43'11.93''E, ± 179m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Alexandra Klaudisová. a0420: a0420. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3848836

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0420_133311_24_K2.1
nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov
souřadnice: 49°46'35.29''N, 14°43'26.18''E, ± 255m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Alexandra Klaudisová. a0420: a0420. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3848919

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0492_133312_45_T1.5
nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov
souřadnice: 49°46'27.77''N, 14°43'38.24''E, ± 217m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Ondřej Volf
pramen: Ondřej Volf. a0492: a0492. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3849399

6254c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0146_133316_18_T1.1
nejbližší obec: Bystřice u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°44'32.03''N, 14°40'11.32''E, ± 108m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Sus
pramen: Radek Sus. a0146: a0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3850784

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0146_133316_32_T1.6
nejbližší obec: Líšno, okres Benešov
souřadnice: 49°44'17.09''N, 14°40'43.64''E, ± 50m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Sus
pramen: Radek Sus. a0146: a0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3850834

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0146_133316_44_T1.5
nejbližší obec: Bystřice u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°44'36.67''N, 14°40'7.46''E, ± 13m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Sus
pramen: Radek Sus. a0146: a0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3850876

6254d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Popovice u Benešova_1520031
nejbližší obec: Popovice u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°42'42.08''N, 14°45'44.78''E, ± 26m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-08-13
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5180406

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Městečko u Chotýšan_1540132
nejbližší obec: Městečko u Chotýšan, okres Benešov
souřadnice: 49°43'20.42''N, 14°48'48.92''E, ± 69m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-06-04
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5186268

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Městečko u Chotýšan_1540220
nejbližší obec: Městečko u Chotýšan, okres Benešov
souřadnice: 49°44'13.70''N, 14°47'50.75''E, ± 109m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-08-13
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5186920

6255a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0492_133313_18_T1.1
nejbližší obec: Třebešice u Divišova, okres Benešov
souřadnice: 49°46'47.68''N, 14°50'10.79''E, ± 205m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Ondřej Volf
pramen: Ondřej Volf. a0492: a0492. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3849592

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0492_133313_31_T1.9
nejbližší obec: Dalovy, okres Benešov
souřadnice: 49°47'35.88''N, 14°50'53.92''E, ± 102m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Ondřej Volf
pramen: Ondřej Volf. a0492: a0492. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3849632

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0493_133314_11_T1.1
nejbližší obec: Divišov u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°47'51.07''N, 14°52'17.22''E, ± 154m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0493: a0493. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3849796

6255b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0517_133315_67_T1.4
nejbližší obec: Všechlapy nad Blanicí, okres Benešov
souřadnice: 49°46'39.36''N, 14°55'59.59''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-25
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. a0517: a0517. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3850427

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0517_133315_147_T1.5
nejbližší obec: Vranice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'49.92''N, 14°59'30.59''E, ± 39m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-25
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. a0517: a0517. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3850596

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0517_133315_58_T1.4
nejbližší obec: Český Šternberk, okres Benešov
souřadnice: 49°47'38.15''N, 14°56'24.58''E, ± 443m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-25
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. a0517: a0517. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3850619

6255d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tehov, Dalkovice, Dubovka, Kladruby
datum: 1976-06-19
nálezce: Lubomír Hrouda; Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8610170

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0412_133421_7_T1.5
nejbližší obec: Dalkovice, okres Benešov
souřadnice: 49°44'8.59''N, 14°59'38.36''E, ± 88m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3862799

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0337_133325_9_T1.5
nejbližší obec: Trhový Štěpánov, okres Benešov
souřadnice: 49°42'57.85''N, 14°58'28.06''E, ± 52m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0337: a0337. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3854087

6256a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 635. Kácov: okraj pole a cesta 300 m JZ cihelny 1,3 km Z obce
nejbližší obec: Kácov, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154300

původní jméno: Alopecurus pratensis
datum: 1976-05-08
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: data sběru: 8.5.1976, 30.7.1976, 4.9.1976; Údolí Čestínského potoka, Račíněves, Kácov, Údolí Losinského potoka
ID: 8610803

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0412_133416_75_T1.1
nejbližší obec: Chabeřice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°45'34.13''N, 15°2'58.96''E, ± 163m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3861049

6256c

původní jméno: Alopecurus pratensis
datum: 1976-06-19
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Dalkovice - Trhový Štěpánov, potok mezi Dubovkou - Střechovem - Dalkovicemi
ID: 8611133

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0412_133416_298_L2.2B
nejbližší obec: Střechov nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°44'44.20''N, 15°1'44.29''E, ± 210m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3861512

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0412_133421_41_L2.2B
nejbližší obec: Střechov nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°44'13.27''N, 15°0'54.76''E, ± 96m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3862894

6257a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /8/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6257/a - území u obce Bohdaneč.
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'40.00''N, 15°13'7.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967847

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0168_133419_23_T1.1
nejbližší obec: Ostrov u Bohdanče, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'6.02''N, 15°12'6.80''E, ± 148m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3862304

6257b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /9/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6257/b - území V od obce Třebětín.
nejbližší obec: Třebětín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'14.00''N, 15°16'35.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968189

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0168_133420_134_T1.5
nejbližší obec: Tunochody, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'45.14''N, 15°18'51.44''E, ± 95m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3862777

6257c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /10/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6257/c - území JZ od obce Jedlá.
nejbližší obec: Jedlá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'4.00''N, 15°13'50.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968468

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0168_133424_192_T1.4
nejbližší obec: Chřenovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'31.28''N, 15°12'0.83''E, ± 62m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3863477

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0168_133424_60_M1.4
nejbližší obec: Chřenovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'26.46''N, 15°14'8.77''E, ± 36m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3863705

6257d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /11/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6257/d - území SV od obce Ledeč nad Sázavou.
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968759

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0191_134321_134_T1.1
nejbližší obec: Nezdín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'52.78''N, 15°19'45.77''E, ± 47m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3878796

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0191_134321_138_T1.1
nejbližší obec: Nezdín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'58.28''N, 15°19'53.58''E, ± 46m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3878817

6258a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Floristický seznam zjištěných druhů na PP "Hroznětínská louka". Nachází se v k.ú.Dobrnice a Hroznětín, ca 1,5km SV od obce Hroznětín
nejbližší obec: Hroznětín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'31.00''N, 15°21'38.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: Faltys; Čech
pramen: Čech L. (1994): Výsledky botanického inventarizačního průzkumu přírodní památky "Hroznětínská louka" u Číhoště v letech 1992-1993. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 9: 29-48.
projekt: FLDOK
ID: 7995937

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /12/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6258/a - území SZ od obce Leština u Světlé.
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00''N, 15°23'22.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968993

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.4. PP "Hroznětínská louka". Nachází se v k.ú.Dobrnice a Hroznětín, ca 1,5km SV od obce Hroznětín. Porost na malé loučce na P břehu potoka v JZ části území, kosený.
nejbližší obec: Hroznětín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'27.00''N, 15°21'29.00''E
nadmořská výška: 493 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-06-10
nálezce: Čech
pramen: Čech L. (1994): Výsledky botanického inventarizačního průzkumu přírodní památky "Hroznětínská louka" u Číhoště v letech 1992-1993. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 9: 29-48.
projekt: FLDOK
ID: 7996194

6258b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /13/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6258/b - území SZ od obce Habry.
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00''N, 15°28'31.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969257

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 145 Nová Ves u Leštiny, okraje smrkového lesa s vtroušenými duby mezi hájovnou Statek a osadou Kamenná Lhota, VSV od obce, 460 m, 3. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička
souřadnice: 49°47'24.00''N, 15°25'2.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: Radomír Řepka; Vladimír Růžička
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9627281

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Habry_3120014
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'4.03''N, 15°29'49.63''E, ± 58m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-06-06
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0312. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5387386

6258c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /14/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6258/c - území u obce Ovesná Lhota.
nejbližší obec: Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'23.00''N, 15°22'43.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969551

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 3. Louky ležící v nivě Žebrákovského potoka v prostoru mezi obcemi Opatovice, Vlkanov a statek Nový dvůr, na stanovištích, kde půdu do hloubky 1 m ovlivňovala hladina podzem.vody, ale nevystoupila k povrchu půdy
nejbližší obec: Opatovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'21.00''N, 15°22'24.00''E
nadmořská výška: 470-604 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Hadincová V. (1996): Vodní retenční kapacita půd nivních luk. - Příroda 4: 53-66.
projekt: FLDOK
ID: 9570373

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 2. Louky ležící v nivě Žebrákovského potoka v prostoru mezi obcemi Opatovice, Vlkanov a statek Nový dvůr, na stanovištích s rozkolísanou hladinou podzemní vody půd.povrchu
nejbližší obec: Opatovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'21.00''N, 15°22'24.00''E
nadmořská výška: 470-604 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Hadincová V. (1996): Vodní retenční kapacita půd nivních luk. - Příroda 4: 53-66.
projekt: FLDOK
ID: 9570352

6258d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /15/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6258/d - území u obce Zboží.
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'6.00''N, 15°27'31.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969856

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zboží_3110011
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'7.36''N, 15°26'43.37''E, ± 33m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-06-10
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0311. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5386307

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zboží_3110014
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'12.32''N, 15°26'44.81''E, ± 60m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-06-10
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0311. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5386340

6259a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /16/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6259/a - území u obce Leškovice.
nejbližší obec: Leškovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'45.00''N, 15°32'2.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970142

6259b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /17/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970416

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0203_134320_292_T1.4
nejbližší obec: Víska u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'16.03''N, 15°39'31.46''E, ± 87m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. j0203: j0203. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 28.04.2000 - 04.05.2004
ID: 3878318

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0203_134320_293_T1.4
nejbližší obec: Víska u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'13.55''N, 15°39'37.87''E, ± 123m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. j0203: j0203. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 28.04.2000 - 04.05.2004
ID: 3878323

6259c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Floristický seznam zjištěných druhů cévnatých rostlin na PR Havranka: jde o komplex vlhkých luk a mokřadů v údolí Jiříkovského potoka V od Jiříkovského rybníka, cca 1,5km Z od obce Jiříkov. Invent.průzkum probíhal vletech 1995-1998 (suořad udávané autorem a čtver.sít.map. 494440/153320=6259c)
nejbližší obec: Jiříkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'52.00''N, 15°33'20.00''E
nadmořská výška: 482-491 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Čech L. (1999): Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okres Havličkův Brod). - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 15: 236-256.
projekt: FLDOK
ID: 7996586

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /18/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6259/c - území SV od obce Kámen.
nejbližší obec: Kámen, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'52.00''N, 15°31'41.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970663

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.3. PR Havranka: jde o komplex vlhkých luk a mokřadů v údolí Jiříkovského potoka V od Jiříkovského rybníka, cca 1,5km Z od obce Jiříkov. Mokřadní louka na L břehu potoka.
nejbližší obec: Jiříkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'54.00''N, 15°33'15.00''E
nadmořská výška: 483 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1998-08-04
pramen: Čech L. (1999): Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okres Havličkův Brod). - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 15: 236-256.
projekt: FLDOK
ID: 7996683

6259d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /19/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6259/d - území Z od obce Chotěboř.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'17.00''N, 15°39'35.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970948

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nejepín, hráz rybníka Stinka mezi samotami Zálesí a Smíchov 1,3km JJV obce
nejbližší obec: Nejepín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'51.74''N, 15°36'19.07''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083294

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rankov, žlab s potokem a bažinou J silnice 0,5km JZ obce
nejbližší obec: Rankov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'36.26''N, 15°36'32.71''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083526

6260a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /20/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6260/a - území u obce Maleč.
nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7971240

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPL 37. Pod zámečkem: zbytek květnaté pcháčové louky u silnice SZ Libice n. Doubravou.
nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'2.00''N, 15°41'8.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1993-06-01
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8353407

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPL 51. U cihelny: bezkolencová louka s výskytem ohrožených druhů, rybníček s litorálními společenstvy, 0,8km JZ Klokočova u Seče.
nejbližší obec: Klokočov u Seče, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'54.00''N, 15°40'10.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-04
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8354139

6260b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /21/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6260/b - území JZ od obce Trhová Kamenice.
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'47.00''N, 15°48'15.00''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7971562

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 3. PR Buchtovka: jde o rašelinnou louku nachazející se J od Trhové Kamenice, (seznam taxonů)
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'18.00''N, 15°48'34.00''E
nadmořská výška: 533-552 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004
pramen: Rusňák J. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Železné hory. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 155-166.
projekt: FLDOK
ID: 8100016

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 4. PR Zubří: území leží na J stráních u osady Zubří u Trhové Kamenice, (seznam taxonů)
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'22.00''N, 15°47'38.00''E
nadmořská výška: 584-642 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004
pramen: Rusňák J. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Železné hory. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 155-166.
projekt: FLDOK
ID: 8100165

6260c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /22/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6260/c - území V od obce Chotěboř.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7971843

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPL 12. Na Čihadlech: niva Doubravy na soutoku s Cerhovkou,vlhké louky, mokřiny, listnaté lesy na svazích, (výskyt ohrožených druhů), SV a V Libické Lhotky u Chotěboře.
nejbližší obec: Libická Lhotka u Cho, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'13.00''N, 15°42'42.00''E
nadmořská výška: 415-430 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1993-04-29
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8351962

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPL 34. Louky pod Plhovem: vlhké louky v údolí potoka, 1,5km SSV Chotěboře.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'57.00''N, 15°40'41.00''E
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1993-06-01
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8353190

6260d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /23/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6260/d - území J od obce Slavíkov.
nejbližší obec: Slavíkov, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7972151

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPL 56. Vyhnálov: rybník s vyvinutými litorálními společenstvy a nekosené mokřadní louky, 1km S Horního Studence u Chotěboře.
nejbližší obec: Horní Studenec u Cho, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'30.00''N, 15°48'17.00''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-10
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8354457

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rybník Náveský /u obce Kocourov, SV Slavíkova, pozn.Tomšovicová, 3.5. 2005/
nejbližší obec: Kocourov u Slavíkova, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'48.00''N, 15°48'1.00''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2002
pramen: Rusňák J. (2002): Botanický průzkum vybraných rybníků v CHKO Železné hory. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 253-272.
projekt: FLDOK
ID: 9792030

6261a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPL 28. V rybníčkách: jedinečný soubor vlhkomilných lesních i nelesních ekosystémů v nivě potoka, 1km V Rváčova u Hlinska.
nejbližší obec: Rváčov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'43.00''N, 15°51'48.00''E
nadmořská výška: 575-590 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-05-20
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8352812

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.28. Železné hory: 1,1/4km V Rváčova u Hlinska, lem potůčku v kulturní louce,
nejbližší obec: Rváčov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'58.00''N, 15°52'40.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1971-07-31
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.
projekt: FLDOK
ID: 7914847

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.4. 1km V od obce Rváčov, v nivě potoka protékajícího od SV k JZ,
nejbližší obec: Rváčov, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'59.00''N, 15°52'11.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1971-07-31
nálezce: Neuhäusl; Neuhäuslová-Novotná
pramen: Peichlová M. (1977): Paleogeobotanický výzkum mladoholocénního profilu u Rváčova (východní Čechy). - Preslia 49: 67-90.
projekt: FLDOK
ID: 7917292

6261b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: ca 2 km sv. obce Horní Holetin u Hlinska
souřadnice: 49°47'52.00''N, 15°56'51.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1980-08-27
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2626729

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: jv. okraj obce Horní Holetín
souřadnice: 49°46'55.00''N, 15°55'23.00''E
nadmořská výška: 607 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976-06-21
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2627282

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hlinsko, Hangwiese nahe dem Kreuzweg Vortová-Svratka, ca. 2 km von Hlinsko
souřadnice: 49°45'10.00''N, 15°55'45.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1972-06-24
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E., Zelená V. et Tesařová M. (1977): Synökologische Charakteristik einiger wichtiger Wiesentypen des Naturschutzgebietes Žďárské vrchy. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 87/5: 1-115.
projekt: ČNFD
ID: 1957496

6261c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /24/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6261/c - území JZ od obce Studnice.
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7972396

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Všeradov_9560006
nejbližší obec: Všeradov, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'27.74''N, 15°51'30.78''E, ± 212m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-08-19
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0956. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5972153

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Všeradov_9560012
nejbližší obec: Všeradov, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'38.80''N, 15°51'40.68''E, ± 78m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-08-19
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0956. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5972262

6261d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 6. PP Volákův kopec (jde zřejmě o Vojtěcháv kopec): jde o táhlé svahy s vyvýšeninou Volákova kopce a plochými úpady s prameništi pravostraných přítoků Chrudimky. Jde o vlhkomilné a rašelin.louky.
nejbližší obec: Kameničky u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'43.00''N, 15°58'42.00''E
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2005
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8100971

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3. 1996. CHKO Žďárské vrchy: Kameničky II. Přehled botanických druhů zastoupených ve sklizni u přisetého porostu v roce 1996 u jednotlivých variant a porovnání s výchozím stavem v roce 1992.
nejbližší obec: Kameničky II., okres Chrudim
souřadnice: 49°43'35.00''N, 15°58'30.00''E
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1996
pramen: Hrabě F., Straka J. & Rosická L. (1997): Vliv N + PK hnojení, přísevu a obnovy na počet druhů ve sklizni lučních společenstev. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 3: 60-66.
projekt: FLDOK
ID: 8372693

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3. 1992. CHKO Žďárské vrchy: Kameničky II. Přehled botanických druhů zastoupených ve sklizni u přisetého porostu v roce 1996 u jednotlivých variant a porovnání s výchozím stavem v roce 1992.
nejbližší obec: Kameničky II., okres Chrudim
souřadnice: 49°43'35.00''N, 15°58'30.00''E
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1992
pramen: Hrabě F., Straka J. & Rosická L. (1997): Vliv N + PK hnojení, přísevu a obnovy na počet druhů ve sklizni lučních společenstev. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 3: 60-66.
projekt: FLDOK
ID: 8372662

6262a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /1/ Údolí řeky Krounky a přilehlých svahových luk mezi Otradovem a Českou Rybnou (okr. Chrudim), osluněná skála nad tůní 1 km J od České Rybné, lesní porosty JJZ Rybné a ZSZ od Otradova
nejbližší obec: Česká Rybná, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 450-550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1991-07-16
pramen: Duchoslav M. (1995): Vegetační poměry údolí řeky Krounky mezi Otradovem a Českou Rybnou (východní Čechy). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 30: 135-140.
projekt: FLDOK
ID: 9021818

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Česká Rybná, mez 0,5 km ZJZ obce
souřadnice: 49°47'53.00''N, 16°3'33.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1990-08-04
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1995): Vegetační poměry údolí řeky Krounky mezi Otradovem a Českou Rybnou (východní Čechy). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 30: 135-140.
projekt: ČNFD
ID: 1790547

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Česká Rybná, svah 1 km ZJZ obce
souřadnice: 49°47'48.00''N, 16°3'15.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1990-08-04
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1995): Vegetační poměry údolí řeky Krounky mezi Otradovem a Českou Rybnou (východní Čechy). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 30: 135-140.
projekt: ČNFD
ID: 1790563

6262b

původní jméno: V. Mikule: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora bohemica: Pustá Kamenice (12 km ZSZ Poličky) - louka v obci. S. m. 630 m
nejbližší obec: Pustá Kamenice, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'18.00''N, 16°4'54.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-05-31
nálezce: V. Mikule
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 540456; distr. phytogeogr. 63j Lanškrounská kotlina;
ID: 20818

6262c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 5. PP u Tučkovy hájenky: jde o široce rozevřené údolí pramenné oblasti Korunky, s vlhými až rašelinnými loukami s nálety dřevin
nejbližší obec: Svratouch u Svratky, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'23.00''N, 16°1'19.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2005
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8100793

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.6. ca 1km NO von Svratka Richtung Schlösschen Karlštejn, Hangwiese.
nejbližší obec: Svratka, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'8.00''N, 16°4'11.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1981-06-10
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Übersicht der Vegetationseinheiten der Wiesen im Landschaftsschutzgebiet Žďárské vrchy II.. - Preslia 57: 247-261.
projekt: FLDOK
ID: 8127033

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: reka Svratka, p. breh, 1,1 km nad Krizankami
souřadnice: 49°42'18.00''N, 16°3'27.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-07-19
nálezce: M. Hluštíková
pramen: Hluštíková M. (1971): Fytocenologicko-ekologická studie porostů makrofyt v řečišti Svratky v úseku mezi Svratkou a Jimramovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2325238

6262d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 8. PR Damašek: jde o vlhké rašelinné louky údolní nivy.
nejbližší obec: Damašek u Pusté Rybn, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'27.00''N, 16°7'11.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2005
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8101235

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Borová: Blatina, 0,5 km SZ kóty Betlémský kopec (741 m)
souřadnice: 49°43'34.70''N, 16°9'3.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2008-06-11
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2925963

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pustá Rybná: 0,5 km Z od kóty Blatinský kopec (731 m), pod požární nádrží
souřadnice: 49°43'5.70''N, 16°7'57.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2008-05-25
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2927466

6263a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lubná u Poličky_460086
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'30.61''N, 16°11'34.04''E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-24
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5083431

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lubná u Poličky_460088
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'29.24''N, 16°11'27.38''E, ± 135m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-24
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5083488

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lubná u Poličky_460098
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'38.86''N, 16°11'42.54''E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-01
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5083628

6263b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0108_143315_71_T1.5
nejbližší obec: Kaliště u Sebranic, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'3.55''N, 16°16'32.74''E, ± 170m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2003-07-15
nálezce: Jan Gregor
pramen: Jan Gregor. e0108: e0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3978556

6263c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Široký Důl: "V Hatích", louka 1 km J od areálu zemědělského družstva v obci
souřadnice: 49°44'10.80''N, 16°13'17.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-07-13
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2928840

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0154zv_143324_87_T1.1
nejbližší obec: Široký Důl, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'7.55''N, 16°13'16.54''E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Petr Sklenář
pramen: Petr Sklenář. j0154zv: j0154zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3981017

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0154zv_143324_104_T1.5
nejbližší obec: Široký Důl, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'12.73''N, 16°12'53.89''E, ± 27m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Petr Sklenář
pramen: Petr Sklenář. j0154zv: j0154zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3981393

6263d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 2. Am Nordrande der Gem. Polička, űber dem Teich, Saarer Berge, expozice JZ,
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'56.00''N, 16°17'37.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1969-06-22
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.
projekt: FLDOK
ID: 7885598

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Polička: louky na J okraji města, 400 m SV Šibeničního vrchu (615 m)
souřadnice: 49°42'7.50''N, 16°15'53.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-24
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2930117

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Polička: louka v lesoparku Libohái, 550 m S Šibeničního vrchu (615 m)
souřadnice: 49°42'22.00''N, 16°15'29.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-31
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2930301

6264a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0149_143411_770_T1.5
nejbližší obec: Karle, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'52.03''N, 16°23'16.73''E, ± 81m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0149: e0149. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 26.07.2003 - 09.09.2004
ID: 3991559

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0149_143411_774_T1.1
nejbližší obec: Karle, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'41.20''N, 16°23'0.13''E, ± 259m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0149: e0149. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 26.07.2003 - 09.09.2004
ID: 3991604

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0149_143411_777_T1.1
nejbližší obec: Karle, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'48.18''N, 16°22'47.10''E, ± 195m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0149: e0149. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 26.07.2003 - 09.09.2004
ID: 3991627

6264b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.21-23. Svitavy: nördlich der Stadt im Bereich der Teiche "Statý und Nový rybník"
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'6.00''N, 16°27'15.00''E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.
projekt: FLDOK
ID: 7877052

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.14-15. Svitavy: nördlich der Stadt im Bereich der Teiche "Statý und Nový rybník"
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'6.00''N, 16°27'15.00''E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.
projekt: FLDOK
ID: 7876862

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Svitavy, nördlich der Stadt im Bereich der Teiche "Starý und Nový rybník"
souřadnice: 49°46'10.00''N, 16°27'17.00''E, ± 100m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. et Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia, Praha, 41: 273-283.
projekt: ČNFD
ID: 1939223

6264c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Květná_2490009
nejbližší obec: Květná, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'47.60''N, 16°21'51.01''E, ± 137m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-08-14
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0249. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5294698

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0149_143416_41_T1.1
nejbližší obec: Květná, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'37.14''N, 16°20'19.86''E, ± 42m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2003
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0149: e0149. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 26.07.2003 - 09.09.2004
ID: 3994045

6264d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kamenná Horka,evidovaná stráň J silnice na Kamenou Horku cca 200m a VVJ od železn.přejezdu,cca1350m
souřadnice: 49°44'8.00''N, 16°29'9.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1991-09-08
nálezce: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2257771

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sklenné,louka cca 500m S od silnice z Hradce n/Svit. do obce,SV cca 650m od motorestu na Zavadilce
souřadnice: 49°42'47.00''N, 16°29'38.00''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1991-07-19
nálezce: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2257844

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hradec nad Svitavou, polokulturní květnatá louka vedoucí do obce Vendolí, cca 100 m od bazénu
souřadnice: 49°42'45.00''N, 16°28'26.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1991-07-22
nálezce: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2258158

6265a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Koclířov, údolíčko S od rybníka na V konci obce
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'57.46''N, 16°33'18.56''E
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2004-05-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7063406

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Koclířov, stráň 300 m S od východního konce obce
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'48.16''N, 16°33'37.69''E
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2004-05-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7063700

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Koclířov, LBC U statku, stráň v sousedsví sta
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'12.13''N, 16°31'52.44''E
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2004-05-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7063082

6265b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lanškrounská kotlina: S okraj Udanského lesa
souřadnice: 49°46'40.00''N, 16°35'30.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-08-13
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2003371

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lanškrounská kotlina: u potoka 1 km JZ od Kunčiny
souřadnice: 49°47'15.00''N, 16°36'55.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-06-13
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2006207

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0032_144311_219_T1.1
nejbližší obec: Staré Město u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'20.87''N, 16°39'50.18''E, ± 97m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4024788

6265c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.19-20. Hřebeč: unterhalb der Schiefertongrube
nejbližší obec: Hřebeč, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'45.00''N, 16°34'34.00''E
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.
projekt: FLDOK
ID: 7877006

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.19.lok.47. Moravská Třebová a okolí: Pohledy: upolín, pod lok.se vstavačem mužským, 610m SZZ od kóty 616m n.m.,stráň se S expoz., (nelesní společenství, fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Pohledy, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'19.00''N, 16°33'53.00''E
nadmořská výška: 350-700 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2005-06-20
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8389709

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.20.lok.46. Moravská Třebová a okolí: Pohledy: vstavač mužský, 120m SZ od kóty 616m n.m., příkrá stráňka se S expoz., (nelesní společenství, fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Pohledy, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'11.00''N, 16°33'59.00''E
nadmořská výška: 350-700 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2005-06-20
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8389735

6265d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Moravia occidentalis, Dlouhá Loučka, PR Dlouholoučské stráně (distr. Svitavy): druh jednotlivě na k jihozápadu exponované xerotermní stráni s výrazně rozvolněnou vegetací, přibližně 898 m SSV od budovy obecního úřadu v obci.
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'30.32''N, 16°38'39.05''E, ± 5m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2007-06-29
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2007 det. J. Zámečník;
ID: 9970315

6266a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lanškrounská kotlina: u Silnice na Z konci obce Dětřichov
souřadnice: 49°47'20.00''N, 16°41'50.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-07-31
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2007519

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lanškrounská kotlina: u kravína v Dětřichově
souřadnice: 49°47'25.00''N, 16°42'40.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-08-19
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2010281

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lanškrounská kotlina: u Bílého potoka S od Dětřichova
souřadnice: 49°47'50.00''N, 16°43'40.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-08-19
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2011016

6266b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3.sním.24.lok.13. Moravská Třebová a okolí: Bohdalov: kosatec sibířský, 890m SV od kravína, okraj listnatého lesa a louky. Mozaiky, křoviny, nálety a obtíž.určená společenstva. fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Bohdalov, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'9.00''N, 16°46'49.00''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2005-06-13
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8391572

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0205_144313_789_T1.6
nejbližší obec: Studená Loučka, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'39.36''N, 16°48'16.70''E, ± 155m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4027488

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0205_144313_784_T1.1
nejbližší obec: Studená Loučka, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'45.16''N, 16°48'25.13''E, ± 250m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4027523

6266c

původní jméno: Alopecurus pratensis
nálezce: Hlůza
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8612014

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0097_144317_328_T1.5
nejbližší obec: Gruna, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'55.90''N, 16°43'55.42''E, ± 131m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4030521

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0097_144317_329_T1.5
nejbližší obec: Radkov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'52.26''N, 16°43'51.38''E, ± 104m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4030526

6266d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lanškrounská kotlina: louka u silnice v Petrůvce
souřadnice: 49°42'45.00''N, 16°45'25.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1990-05-20
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2006874

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lanškrounská kotlina: břeh Třebůvky za Petrůvkou
souřadnice: 49°42'50.00''N, 16°45'55.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1990-05-20
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2007701

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lanškrounská kotlina: u silnice v Petrůvce
souřadnice: 49°42'50.00''N, 16°45'30.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1990-05-20
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2007717

6267a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0205_144313_828_T1.5
nejbližší obec: Mírovský Grunt, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'26.63''N, 16°50'22.78''E, ± 90m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4026954

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0205_144314_16_T1.5
nejbližší obec: Křemačov, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'30.23''N, 16°51'52.24''E, ± 119m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4027759

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0205_144314_18_T1.5
nejbližší obec: Křemačov, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'31.09''N, 16°51'54.22''E, ± 73m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4027769

6267b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.5.sním.1. Kreuzung Třeština, unweit der Buss-Haltestelle,
nejbližší obec: Třeština, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'19.00''N, 16°57'48.00''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1968-06-08
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.
projekt: FLDOK
ID: 7917452

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.7.sním.1. Alluvium des Morava - Flusses un der Buss-Haltestelle Třeština-Kreuzweg,
nejbližší obec: Třeština, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'17.00''N, 16°57'42.00''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1968-06-08
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.
projekt: FLDOK
ID: 7917885

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.7.sním.2. Alluvium des Morava - Flusses un der Buss-Haltestelle Třeština-Kreuzweg, aber die andere Seite der Landstrasse (südlich liegender Wiesenkomplex)
nejbližší obec: Třeština, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'19.00''N, 16°57'49.00''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1968-06-08
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.
projekt: FLDOK
ID: 7917924

6267c

původní jméno: Alopecurus pratensis
nálezce: Hlůza
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8612542

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0205_144324_881_T1.5
nejbližší obec: Podolí u Bouzova, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'29.39''N, 16°54'2.30''E, ± 131m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4037467

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0171_144323_91_T1.4
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'13.76''N, 16°50'1.93''E, ± 103m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4035989

6267d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 14. Nové Mlýny: meadow between the bridge and the pub near the village
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1993-05-24
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.
projekt: FLDOK
ID: 9319936

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 14. Moravičany: meadow between railway and a brook 2 km E of the railway station
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1993-05-24
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.
projekt: FLDOK
ID: 9319478

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: (15) Moravičany: meadow 2 km E of Doubravice village
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1993-05-24
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.
projekt: FLDOK
ID: 9320924

6268a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Příloha.1.Seznam druhů cévnatých rostlin zaznamenaných na území PR U Spálené: Bouzovská pahorkatina: (71a) PR U Spálené a blízké okolí: PR leží centrál. části les. komplexu Doubrava, cca 1,7km JJZ obce Králová, podél želez.trati Červenka-Mohelnice.
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'4.00''N, 17°1'11.00''E
nadmořská výška: 252-256 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
pramen: Duchoslav M. & Dančák M. (2009): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Spálené (CHKO Litovelské Pomoraví). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 77-88.
projekt: FLDOK
ID: 8325752

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Moravičany, meadow between railway and a brook 2 km E of the railway station
souřadnice: 49°45'27.00''N, 16°59'56.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1993-05-24
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.
projekt: ČNFD
ID: 1906654

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PR U spálené
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'5.67''N, 17°1'13.45''E, ± 450m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák Martin. Inventarizační průzkum PR U spálené pro obor botanika (cévnaté rostliny). 2008.
projekt: NDOP
ID: 6644703

6268b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0225_144412_76_T1.4
nejbližší obec: Dolní Sukolom, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'26.56''N, 17°7'41.56''E, ± 188m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2004-09
nálezce: Alena Svobodová
pramen: Alena Svobodová. m0225: m0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4040623

6268c

původní jméno: M. Nováková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: distr. Litovel, louka po levé straně Moravy u západního okraje Litovle. S. m. cca 235 m
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'19.10''N, 17°3'53.00''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1978-08-16
nálezce: M. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 474729; distr. phytogeogr. 71a Bouzovská pahorkatina;
ID: 20920

6268d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Štěpánov - Střeň, deprese mezi žel. tratí a silnicí, cca 2 km S od Střeně
souřadnice: 49°42'36.00''N, 17°9'13.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1993-05-05
nálezce: M. Gadasová
pramen: Gadasová M. (1993): Společenstva svazu Arrhenatherion v Hornomoravském úvalu a srovnání společenstev svazu zaznamenaných na území České republiky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2076001

původní jméno: Alopecurus pratensis
nálezce: Hlůza
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8615063

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0086lm_144422_106_T1.1
nejbližší obec: Dětřichov, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'3.16''N, 17°6'56.05''E, ± 126m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002-06
nálezce: Petr Kovařík
pramen: Petr Kovařík. m0086lm: m0086lm. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4044851

6269a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0225_144413_58_T1.5
nejbližší obec: Újezd u Uničova, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'46.81''N, 17°11'29.65''E, ± 60m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2004-09
nálezce: Alena Svobodová
pramen: Alena Svobodová. m0225: m0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4040639

6269b

původní jméno: Alopecurus pratensis
nálezce: Hlůza
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8615003

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0165_144419_85_T1.5
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'47.27''N, 17°15'51.77''E, ± 45m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4042102

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0165_144420_7_T1.5
nejbližší obec: Chabičov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'8.08''N, 17°19'7.46''E, ± 123m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4043517

6269c

původní jméno: Alopecurus pratensis
nálezce: Hlůza
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8615529

6269d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: l. ve Šternberku u cest a chodníků, jejích okrajů a štěrbin mezi dlažebními kameny
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Opravil E. (1961): Rumištní květena měst Bruntálu a Šternberka. - Přírod. Čas. Slez. 22: 282-287.
projekt: FLDOK
ID: 8707111

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 5. Šternberk, rumiště, pusté plochy a plochy po demolicích
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Opravil E. (1961): Rumištní květena měst Bruntálu a Šternberka. - Přírod. Čas. Slez. 22: 282-287.
projekt: FLDOK
ID: 8706270

původní jméno: Alopecurus pratensis
nálezce: Hlůza
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8615751

6270a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 443. Horní Loděnice: rybníček na Dalovském potoce asi 0,5 km Z obce
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'17.00''N, 17°21'44.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473815

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Území Nízkého Jeseníku, Dalov, olšina a louky s tůněmi V za obcí
datum: 1981-06
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8616323

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Horní Loděnice, žleb Trusovického pot. S od H.Loděnice, louky a olšiny
datum: 1981-06-21
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8616501

6270b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.6. Moravský Beroun: ostlicher Rand.
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'40.00''N, 17°27'16.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-07-08
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8300449

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3B.sním.24. Moravský Beroun: östlicher Rand.
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'40.00''N, 17°27'16.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-07-08
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301548

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3B.sním.30. Moravský Beroun: östlicher Rand.
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'40.00''N, 17°27'16.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-07-08
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301828

6270c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 448. Hraničné Petrovice: údolí potoka podél silnice na Petrovický mlýn 0,5 km SV obce
nejbližší obec: Hraniční Petrovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'45.00''N, 17°24'45.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1986-06-25
nálezce: Marie Sedláčková; Alexander Plocek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474017

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jívová_2870006
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'40.79''N, 17°22'55.78''E, ± 56m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008-06-09
nálezce: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5346350

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jívová_2870181
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'17.78''N, 17°22'55.24''E, ± 141m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008-06-09
nálezce: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5347851

6270d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 450. Domašov nad Bystřici: v obci, příkopy podél silnice směr Moravský Beroun
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'42.00''N, 17°26'26.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1986-06-25
nálezce: Marie Sedláčková; Alexander Plocek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474118

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Domašov n. Bystřicí, louka pod lesem 2 km SZ obce
souřadnice: 49°44'57.00''N, 17°25'12.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-23
nálezce: F. Slunský
pramen: Slunský F. (1981): Vegetace aluvia horního toku Bystřice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2308389

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Domašov n. Bystřicí, vlhká louka u potoka na S okraji obce Petrovice-Domašov n. Bystřicí
souřadnice: 49°44'44.00''N, 17°26'56.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-23
nálezce: F. Slunský
pramen: Slunský F. (1981): Vegetace aluvia horního toku Bystřice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2308417

6271a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0240_153314_97_T2.3B
nejbližší obec: Guntramovice, okres Opava
souřadnice: 49°47'39.19''N, 17°32'2.00''E, ± 151m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2004-05
nálezce: Petra Hájková
pramen: Petra Hájková. t0240: t0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4079447

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0197_153319_112_X7
nejbližší obec: Podlesí nad Odrou, okres Opava
souřadnice: 49°45'15.30''N, 17°34'46.49''E, ± 87m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2004
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0197: m0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4081904

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0210_153319_41_T2.3B
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'2.66''N, 17°33'21.53''E, ± 76m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2004
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0210: m0210. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4082535

6271b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 26. Staré Oldřůvky: horní konec obce a cesta k Odře, 510 m n. m., Neuschlová
souřadnice: 49°45'38.00''N, 17°39'10.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595401

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 24. Staré Oldřůvky: okraje silnice v obci, 480-500 m n. m., Sedláčková et Prach
souřadnice: 49°45'37.00''N, 17°38'28.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Marie Sedláčková; Karel Prach
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595370

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 22. Svatoňovice: podél cesty od lomu na pravém břehu Budišovky po levém břehu k mostu přes strouhu (přítok Budišovky) a odtud přes pole k železniční trati, 480-500 m n. m., Šumberová, Višňák a Višňáková
souřadnice: 49°47'20.00''N, 17°38'39.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Kateřina Šumberová; Meda Višňáková; Richard Višňák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9594563

6271c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0210_153319_3_T5.5
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'35.34''N, 17°33'47.77''E, ± 131m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2004
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0210: m0210. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4082275

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0210_153319_7_T1.1
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'33.04''N, 17°33'36.40''E, ± 159m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2004
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0210: m0210. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4082313

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0210_153319_52_T2.3B
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'37.25''N, 17°32'56.65''E, ± 170m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2004
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0210: m0210. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4082574

6271d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /3i/ Ostatní louky: v údolí potoka Hádku (Klikatý potok) od řeky Odry k Rudoltovicím, na svahových loukách, (průzkum prováděn v letech 1964-1968)
nejbližší obec: Nové Oldřuvky, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'8.00''N, 17°39'11.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Šula B. & Duda J. (1974): Květena při horním toku řeky Odry. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 14: 60-65.
projekt: FLDOK
ID: 8058822

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0209_153324_321_K3
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'59.27''N, 17°35'54.56''E, ± 73m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4089303

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0209_153324_332_X7
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'45.66''N, 17°35'28.00''E, ± 86m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4089342

6272a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 57. Klokočov: střední a západní část obce, 550-580 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°45'17.00''N, 17°43'35.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596622

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0242_153411_57_T1.1
nejbližší obec: Nové Těchanovice, okres Opava
souřadnice: 49°47'39.80''N, 17°42'52.13''E, ± 170m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0242: t0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4097824

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0242_153411_61_T1.5
nejbližší obec: Nové Těchanovice, okres Opava
souřadnice: 49°47'50.53''N, 17°42'54.43''E, ± 62m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0242: t0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4097849

6272b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Průmylová zóna Vítkov
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°46'32.35''N, 17°46'16.82''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2010
nálezce: Adrián Czernik
pramen: Adrián Czernik. Biologické hodnocení "Průmylová zóna Vítkov - ul. Dělnická, zaústění dešťové kanalizace do stávajícího melioračního příkopu". 2010.
projekt: NDOP
ID: 7295984

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kaménka
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°45'35.85''N, 17°47'0.77''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1994-06-10
nálezce: Stanislav Hrabovský
pramen: Hrabovský Stanislav. Rašeliniště Kaménka. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6907641

6272c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 108. Spálov: okolí polní cesty mezi obcí a lesem západně od obce, okraje polí, trávníky, louka, 550-580 m n. m., Kaplan
souřadnice: 49°42'8.00''N, 17°41'22.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598338

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 105. Spálov: dno údolí Něčínského potoka 2 km západně až 2,5 km severozápadně od obce, louky, břeh potoka, listnaté a jehličnaté lesy, 400-450 m n. m., Kaplan
souřadnice: 49°42'27.00''N, 17°40'55.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598133

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 78. Klokočov: Františkův Dvůr, okolí potůčku jihozápadně od areálu hřebčína, 580 m n. m., Štech
souřadnice: 49°44'31.00''N, 17°43'49.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Milan Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9597543

6272d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: k.ú. Kamenka: údolí Čermné od žel. zast. Klokočov JZ podél trati k ústí lev. přítoku směr Kamenka, bučiny "Na Čermence" návrh na SPR Jakubčovice n.O. = podél silnice u lomu
datum: 1977-05-25
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8618804

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0272_153422_36_T1.1
nejbližší obec: Heřmanice u Oder, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'38.56''N, 17°47'48.23''E, ± 157m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0272: t0272. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 10.05.2000 - 20.08.2004
ID: 4105609

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0272_153422_331_T1.1
nejbližší obec: Kamenka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'41.30''N, 17°46'29.06''E, ± 229m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0272: t0272. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 10.05.2000 - 20.08.2004
ID: 4106049

6273a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vrchy (okres Nový Jičín)
souřadnice: 49°45'7.00''N, 17°52'3.00''E
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-06-14
nálezce: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2723686

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vrchy: Lukavec, údolí Gručovky S obce
datum: 1982-09-07
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8620234

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Březová: pole, okraj polní cesty a louky v okolí pramenišť Grušovického potoka, lesní emklávy V lesa Dubina; Z okraj lesa Dubina ke kótě 515 a 525 ke křižovatce silnic Jančí a Grušovice
datum: 1980-06-11
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8619340

6273b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 123. Stará Ves u Bílovce: mokřiny v nivě a okolí přítoku Bílovky pod osadou Ohrada, 320-340 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°46'49.00''N, 17°57'23.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598746

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Slatina, pokračování údolí potoka s pramenem u Hrabství s tokem směrem St. Ves u Bílovce, J kóty 456
datum: 1974-06-06
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8619890

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Stará Ves u Bílovce,údolí pravého přítoku Skřípovského potoka mezi osadou N. Dvůr a Požaha (vojenský prostor)
datum: 1974-07-17
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8620065

6273c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0272_153423_92_T1.1
nejbližší obec: Slezské Vlkovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'38.68''N, 17°50'27.13''E, ± 100m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0272: t0272. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 10.05.2000 - 20.08.2004
ID: 4106281

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Husí potok, Fulnek - Jerlochovice
nejbližší obec: Jerlochovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'47.75''N, 17°53'30.20''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2011
nálezce: Adrian Czernik
pramen: Adrián Czernik. Biologické posouzení projektu "Úprava Husího potoka, Fulnek - Jerlochovice ř. km 11,000 - 12,000 (stavba č.5682)". 2011.
projekt: NDOP
ID: 7296262

6273d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 531. Pustějov: mezofilní, pomístně zamokřená louka a okraje polí v nivě Pustějovského potoka, ca 1,3 km severozápadně až 1,1 km severoseverozápadně od kostela ve vsi, ca 265 m n. m., Danihelka
souřadnice: 49°42'30.00''N, 17°59'51.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9609777

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 527. Bílov: okraje polí, remízy a křoviny podél polní cesty od okraje lesa až k můstku přes potok, 1,35 km jihozápadně až 1,7 km jižně až jihojihozápadně od kostela ve vsi, 270-310 m n. m., Danihelka
souřadnice: 49°43'21.00''N, 17°59'11.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: taxon záměrně kultivován
ID: 9609185

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jílovec, V, louka na potoku Bravinský
souřadnice: 49°43'45.00''N, 17°57'55.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1961-05-26
nálezce: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1964): Die Mährische Pforte, eine pflanzengeographische Studie. - Čas. Morav. Mus. Brno, 49: 103-190.
projekt: ČNFD
ID: 1856104

6274a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 130. Bítov: spodní část bočního údolíčka na pravém břehu Seziny asi 1,75 km východojihovýchodně od kapličky v obci, 270 m n. m., Štech
souřadnice: 49°47'44.00''N, 18°4'17.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Milan Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9599016

6274b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 3. Olbramice: okraje lesa a loučky v údolí potoka (při zeleně značené cestě) 1,5 km východně až východojihovýchodně až 0,8 km východojihovýchodně od obce, asi 260-270 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°47'16.00''N, 18°6'18.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9594599

6274c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Studénka, cca 1 km JZ od železniční stanice Studénka
souřadnice: 49°42'4.00''N, 18°3'21.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-07-27
nálezce: Blanka Jírů
pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2890102

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Studénka, niva Odry na levém břehu 0,6 km J od nádraží
souřadnice: 49°42'8.00''N, 18°4'6.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002-05-25
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1706253

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bílov: obec a les mezi Butovicemi a Bílovem (Z kóta 270) a část údolí k S okraji obce Butovice
datum: 1980-06-11
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8621017

6274d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 573. Jistebník: louky a mrtvá ramena a tůně na levém břehu Odry, mezi tokem Odry a rybníky, 225 m n. m., Šumberová a Koutecký
souřadnice: 49°44'36.00''N, 18°9'56.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
nálezce: Kateřina Šumberová; Petr Koutecký
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9610875

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 561. Studénka: cesta k Hornímu rybníku okolo rákosiny, 230 m n. m., Neuschlová
souřadnice: 49°43'1.00''N, 18°5'16.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9610624

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 560. Studénka: okolí lávky přes Mlýnku, 230 m n. m., Neuschlová
souřadnice: 49°42'46.00''N, 18°5'38.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9610575

6275a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.6.sním.17-18. Ovsikové louky u obce Proskovice
nejbližší obec: Proskovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'10.00''N, 18°11'14.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Příspěvek k poznání pooderských luk. - Preslia 41: 359-379.
projekt: FLDOK
ID: 7877861

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.6.sním.3. Ovsikové louky u obce Proskovice
nejbližší obec: Proskovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'10.00''N, 18°11'14.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Příspěvek k poznání pooderských luk. - Preslia 41: 359-379.
projekt: FLDOK
ID: 7877572

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zábřeh u Hlučína, louky jižně od obce
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Balátová-Tuláčková E. & Zapletal A. (1959): Druhý příspěvek k typologii luk Slezska (louky katastru obce Zábřeh u Hlučína). - Přírod. Čas. Slez. 20: 435-470.
projekt: FLDOK
ID: 8679174

6275b

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 49°47'30.00''N, 18°18'12.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1984-07-25
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1350737

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nová Bělá_2550004
nejbližší obec: Nová Bělá, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'46.40''N, 18°15'8.68''E, ± 30m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-06-20
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0255. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5302769

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hrabová_2550011
nejbližší obec: Hrabová, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'3.64''N, 18°16'51.74''E, ± 113m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-06-20
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0255. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5302824

6275c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.6.sním.15-16. Ovsikové louky u obce Stará Ves n. Ondř.
nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřej., okres Ostrava-město
souřadnice: 49°44'36.00''N, 18°10'40.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Příspěvek k poznání pooderských luk. - Preslia 41: 359-379.
projekt: FLDOK
ID: 7877824

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.6.sním.12-13. Ovsikové louky u obce Stará Ves n. Ondř. - Proskovice
nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřej., okres Ostrava-město
souřadnice: 49°44'45.00''N, 18°11'16.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Příspěvek k poznání pooderských luk. - Preslia 41: 359-379.
projekt: FLDOK
ID: 7877737

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.6.sním.6-11. Ovsikové louky u obce Stará Ves n. Ondř.
nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřej., okres Ostrava-město
souřadnice: 49°44'36.00''N, 18°10'40.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Příspěvek k poznání pooderských luk. - Preslia 41: 359-379.
projekt: FLDOK
ID: 7877666

6275d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Paskov - Řepiště - tok Ostravice
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'24.62''N, 18°18'0.59''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Mojmír Foral, Věra Koutecká, Bohumír Lojkásek, Věra Tížková. Biologické hodnocení Ostravice - Paskov km 15.825-16.415. GHE, a.s., 2002.
projekt: NDOP
ID: 6903100

6276a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ostrava, Bartovice
souřadnice: 49°47'15.00''N, 18°20'45.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1985-07-22
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1340598

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 49°47'15.00''N, 18°20'45.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1985-07-22
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1349665

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Šenov u Ostravy_2660015
nejbližší obec: Šenov u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'55.42''N, 18°23'30.77''E, ± 70m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-08-22
nálezce: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0266. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5322817

6276b

lokalita: PP Meandry Lučiny, pcháčová louka ve svahu pod ul. Na Nábřeží
nejbližší obec: Havířov - město, okres Karviná
souřadnice: 49°46'37.34''N, 18°25'31.60''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-05
nálezce: Z. Rozbrojová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963811

6276c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Horní Bludovice_2660298
nejbližší obec: Horní Bludovice, okres Karviná
souřadnice: 49°44'35.30''N, 18°24'39.74''E, ± 32m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-08-19
nálezce: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0266. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5324165

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Prostřední Bludovice_2660310
nejbližší obec: Prostřední Bludovice, okres Karviná
souřadnice: 49°44'45.35''N, 18°24'50.58''E, ± 32m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-08-19
nálezce: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0266. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5324206

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0269_154421_339_T1.5
nejbližší obec: Řepiště, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'10.18''N, 18°20'16.58''E, ± 66m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Lucie Žvaková
pramen: Lucie Žvaková. t0269: t0269. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4127795

6276d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Prostřední Bludovice_2660307
nejbližší obec: Prostřední Bludovice, okres Karviná
souřadnice: 49°44'43.94''N, 18°24'54.18''E, ± 29m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-08-19
nálezce: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0266. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5324193

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0193_154417_42_T1.6
nejbližší obec: Prostřední Bludovice, okres Karviná
souřadnice: 49°44'40.52''N, 18°24'59.22''E, ± 38m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
nálezce: Zuzana Rozbrojová
pramen: Zuzana Rozbrojová. t0193: t0193. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4125176

6277a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chotěbuz, u ramena p. Chotěbuzka, 0,7km SSZ od zámku v obci
souřadnice: 49°46'34.30''N, 18°33'59.60''E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101635

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0262_154419_108_T1.5
nejbližší obec: Stanislavice, okres Karviná
souřadnice: 49°45'56.16''N, 18°33'2.81''E, ± 327m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-07-15
nálezce: Petra Špačková
pramen: Petra Špačková. t0262: t0262. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4127124

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0262_154419_130_T1.5
nejbližší obec: Albrechtice u Českého Těšína, okres Karviná
souřadnice: 49°46'20.28''N, 18°32'58.02''E, ± 62m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004-07-15
nálezce: Petra Špačková
pramen: Petra Špačková. t0262: t0262. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4127158

6277b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0262_154419_247_T1.5
nejbližší obec: Zpupná Lhota, okres Karviná
souřadnice: 49°45'45.18''N, 18°35'42.61''E, ± 65m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-07-15
nálezce: Petra Špačková
pramen: Petra Špačková. t0262: t0262. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4127347

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0262_154419_264_T1.5
nejbližší obec: Mosty u Českého Těšína, okres Karviná
souřadnice: 49°45'35.10''N, 18°35'42.79''E, ± 57m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-07-15
nálezce: Petra Špačková
pramen: Petra Špačková. t0262: t0262. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4127368

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0262_154419_15_T1.1
nejbližší obec: Podobora, okres Karviná
souřadnice: 49°46'18.41''N, 18°35'7.33''E, ± 72m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-07-15
nálezce: Petra Špačková
pramen: Petra Špačková. t0262: t0262. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4127448

6277c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0262_154419_218_T1.1
nejbližší obec: Stanislavice, okres Karviná
souřadnice: 49°44'58.78''N, 18°33'36.50''E, ± 80m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-07-15
nálezce: Petra Špačková
pramen: Petra Špačková. t0262: t0262. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4127287

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0262_154424_6_T1.4
nejbližší obec: Hradiště pod Babí horou, okres Karviná
souřadnice: 49°43'57.54''N, 18°32'38.11''E, ± 100m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004-07-15
nálezce: Petra Špačková
pramen: Petra Špačková. t0262: t0262. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4128817

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0262_154424_10_T1.4
nejbližší obec: Hradiště pod Babí horou, okres Karviná
souřadnice: 49°43'50.16''N, 18°32'34.84''E, ± 69m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004-07-15
nálezce: Petra Špačková
pramen: Petra Špačková. t0262: t0262. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4128827

6277d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0262_154424_175_T1.5
nejbližší obec: Dolní Žukov, okres Karviná
souřadnice: 49°43'33.74''N, 18°35'13.24''E, ± 57m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004-07-15
nálezce: Petra Špačková
pramen: Petra Špačková. t0262: t0262. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4129117

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0283_252205_281_T1.1
nejbližší obec: Konská, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'21.02''N, 18°38'27.56''E, ± 43m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004-09-01
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0283: t0283. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4694348

6340b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPP Na požárech (okr. Tachov)
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'52.34''N, 12°28'33.10''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-05-21
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr. Inventarizační botanický průzkum NPP Na požárech. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6908187

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPP Na požárech
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'43.54''N, 12°29'0.36''E, ± 1434m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1994
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka et al. NPP Na Požárech. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6677186

6341b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Český les, Kateřina: 500 m JV od obce (u býv. samoty U Lugertů)
souřadnice: 49°39'57.00''N, 12°36'17.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-08-10
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2693902

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Český les: Kateřina: 1 km JV od obce, nad údolím Kateřinského potoka
souřadnice: 49°39'35.00''N, 12°36'20.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-08-10
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 3025387

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Český les: Přimda pod obcí u nádrže
souřadnice: 49°40'14.00''N, 12°39'53.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-06-15
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 3025610

6341d

původní jméno: Alopecurus pratensis s.l.
lokalita: 430. Nová Ves (pod Přimdou): louky V od obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9211705

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1. Český les: Dianin Dvůr: niva směrem ke hranici
nejbližší obec: Diana, okres Tachov
souřadnice: 49°37'42.00''N, 12°35'21.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-26
pramen: Kučera T. (1994): Nová rostlinná společenstva jižní části Českého lesa. - Erica 3: 53-58.
projekt: FLDOK
ID: 9404144

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nová Ves, Wiesen W der Ortschaft Nová Ves (Richtung Diana)
souřadnice: 49°37'39.00''N, 12°37'55.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1978-07-29
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Beitrag zu den Nass- und Feuchtwiesen des Gebirges Český les. - Tuexenia, Göttingen, 3: 227-239.
projekt: ČNFD
ID: 1843331

6342a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Český les, Přimda: J od města
souřadnice: 49°40'26.00''N, 12°40'24.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-06-15
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2692931

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Český les: Přimda: svahová louka J od města
souřadnice: 49°40'20.00''N, 12°40'14.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-06-15
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 3025126

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Český les: Přimda: louka J od obce
souřadnice: 49°40'20.00''N, 12°40'14.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-06-15
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 3025486

6342b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0203_212103_53_T1.1
nejbližší obec: Bonětice, okres Tachov
souřadnice: 49°40'31.94''N, 12°48'50.36''E, ± 66m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Lucie Šmahelová
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4132453

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0203_212103_56_T1.5
nejbližší obec: Bonětice, okres Tachov
souřadnice: 49°40'25.25''N, 12°48'47.48''E, ± 153m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Lucie Šmahelová
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4132475

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Boječnice Oběšený ryb.
nejbližší obec: Boječnice, okres Tachov
souřadnice: 49°40'54.62''N, 12°47'26.59''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1995
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Klaudisová A., Braniš M., Rieger M. et Vilímová J. Biologické hodnocení vedení 400 kV Přeštice - SRN (Stráž). Ms., Zpráva pro ČEZ a.s., Praha, 1995.
projekt: NDOP
ID: 6814120

6342d

původní jméno: Alopecurus pratensis s.l.
lokalita: 799. Borek: bažinatá místa u silnice k rybníku Chobot
nejbližší obec: Borek, okres Pardubice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219082

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Černá Hora: bezejmenný rybník 0,7 km SZ od obce
nejbližší obec: Černá Hora, okres Domažlice
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
nálezce: J. Chrtek
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909830

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0143_212107_856_T1.1
nejbližší obec: Borek u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°38'23.50''N, 12°46'50.23''E, ± 55m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Dušan Bílek
pramen: Dušan Bílek. p0143: p0143. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4133984

6343a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /D,b/ Mokřadní louky mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi: mokřadní louky v údolní nivě Výrovského potoka mezi lesem SZ od Brodu u Stříbra na sušších S okrajích.
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°41'59.00''N, 12°54'20.00''E
fytochorion: 28g. Sedmihoří
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.
projekt: FLDOK
ID: 8147412

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /B/ Mokřadní louky mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi: k J pokračující vlhká až mokrá louka od rybníčku na bezejmenném potoce J od soutoku potoka s Výroviským potokem.
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°41'42.00''N, 12°54'27.00''E
fytochorion: 28g. Sedmihoří
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.
projekt: FLDOK
ID: 8147388

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0203_212104_45_T1.1
nejbližší obec: Borovany u Boru, okres Tachov
souřadnice: 49°41'39.91''N, 12°52'17.18''E, ± 137m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2004
nálezce: Lucie Šmahelová
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4132758

6343b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Horšovský Týn: Buková, 300 m SZ Liščího vrchu (kóta 482) ZSZ obce,
datum: 1971-07-14
nálezce: Čížek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8622379

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Brod u Stříbra_2170305
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°41'50.21''N, 12°55'17.15''E, ± 84m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-09-06
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5268858

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0203_212105_10_T1.4
nejbližší obec: Tuněchody u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°40'32.23''N, 12°55'39.90''E, ± 157m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2004
nálezce: Lucie Šmahelová
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4133288

6343c

původní jméno: Alopecurus pratensis s.l.
lokalita: 481. Buková: kaz 300 m SZ od Liščího vrchu (kóta 482) ZSZ od obce
nejbližší obec: Buková
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezce: Karel Čížek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9213514

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Racov: květnaté mezofilní louky, podmáčené rašelinné louky a zazemňující se rybníčky podél Darmyšlského potoka v přírodní památce Racovské rybníčky 1,2 km JJV od obce
nejbližší obec: Racov, okres Tachov
nadmořská výška: 485-495 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2010-07-05
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905993

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0045_212109_819_L2.2B
nejbližší obec: Darmyšl, okres Tachov
souřadnice: 49°38'23.93''N, 12°52'11.21''E, ± 252m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0045: p0045. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 15.07.2001 - 10.10.2002
ID: 4134654

6343d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0203_212110_64_T1.5
nejbližší obec: Buková u Semněvic, okres Domažlice
souřadnice: 49°38'25.04''N, 12°56'36.60''E, ± 74m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2004
nálezce: Lucie Šmahelová
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4135157

6344b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0129_212203_8_T1.1
nejbližší obec: Záluží, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'39.11''N, 13°7'40.19''E, ± 166m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003
nálezce: Jiřina Koppová
pramen: Jiřina Koppová. p0129: p0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4138729

6344d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hradec: břeh potoka Hořina 2,1 km JZ od obce
nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 342 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
nálezce: Z. Chocholoušková
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9908445

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Stod: intravilán obce, okraj chodníku
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9910210

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0090_212213_4_T1.4
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'50.48''N, 13°9'1.69''E, ± 106m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0090: p0090. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4139273

6345a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0001_212209_1_T1.4
nejbližší obec: Chotěšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'3.85''N, 13°12'55.04''E, ± 292m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-05-15
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0001: p0001. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4138980

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0001_212209_5_T1.4
nejbližší obec: Chotěšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'0.14''N, 13°13'25.36''E, ± 419m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-05-15
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0001: p0001. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4138981

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0001_212209_37_T1.4
nejbližší obec: Mantov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'0.07''N, 13°13'10.88''E, ± 142m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-05-15
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0001: p0001. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4138985

6345b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 39. Lhota: porost Carex buekii na L břeh Radbuzy v obci nad jezem, (6345bb).
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'26.00''N, 13°19'36.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.
projekt: FLDOK
ID: 7945542

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.2. Lhota: niva řeky Radbuzy, P břeh, (6345bb)
nejbližší obec: Plzeň-Lhota, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'14.00''N, 13°19'25.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-25
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: výška ca 150cm
ID: 7944576

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.3. Lhota: niva řeky Radbuzy, deprese v psárkové louce, (6345bb)
nejbližší obec: Plzeň-Lhota, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'22.00''N, 13°19'36.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-29
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.
projekt: FLDOK
ID: 7944596

6345c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní: Vstiš: olšina podél Dnešického potoka na JZ okraji obce. (čtver.sít.map.6345)
nejbližší obec: Vstiš, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'29.00''N, 13°14'41.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-19
pramen: Pivoňková L. (2004): Exkurze západočeské pobočky ČBS do okolí Chotěšova. - Calluna 9: 4-5.
projekt: FLDOK
ID: 7957394

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní: Losina: vlhká louka na J okraji Velkého rybníka, 400-500m SV od Losiny. (čtver.sít.map.6345)
nejbližší obec: Losina, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'27.00''N, 13°13'22.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-19
pramen: Pivoňková L. (2004): Exkurze západočeské pobočky ČBS do okolí Chotěšova. - Calluna 9: 4-5.
projekt: FLDOK
ID: 7957445

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Stod: břeh Radbuzy, trávníky niva Merklínky, silniční krajnice a ruderální místa v intravilánu města v úseku mezi mostem přes Radbuzu a jihovýchodním okrajem města v místě 0,7 km VJV od kostela
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 340-355 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9910085

6345d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /710/ U obce Chlumčany
nejbližší obec: Chlumčany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'4.00''N, 13°18'20.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651724

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /123/ U obci Dnešice,
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'19.00''N, 13°16'5.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643358

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /127/ U obci Horní Lukavice,
nejbližší obec: Horní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'34.00''N, 13°19'40.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643504

6346a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 13. Litice - hrad: fragmenty zdí, (doklad.sběry uložené v herb. Západočes.muzea Plzeň, (PL))
nejbližší obec: Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'57.00''N, 13°21'3.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006-05-11
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2007): Exkurze západočeské pobočky ČBS na Litický hrad u Plzně. - Calluna 12: 1-2.
projekt: FLDOK
ID: 7960784

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 14. Litice - hrad: východní plató, (doklad.sběry uložené v herb. Západočes.muzea Plzeň, (PL))
nejbližší obec: Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'57.00''N, 13°21'3.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006-05-11
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2007): Exkurze západočeské pobočky ČBS na Litický hrad u Plzně. - Calluna 12: 1-2.
projekt: FLDOK
ID: 7960794

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Černice, při západním okraji obce nad silnicí do Radobyčic
souřadnice: 49°41'46.00''N, 13°24'40.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-05-30
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1890285

6346b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.3. Plzeň-Černice: Čerpací stanice Benzina, přehled druhů, sledováno v létech 2004-2005.
nejbližší obec: Plzeň - Černice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'58.00''N, 13°25'20.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2005
pramen: Řeřichová Z. & Chocholoušková Z. (2007): Flóra a vegetace obchodní a průmyslové zóny Plzeň-Černice. - Erica 14: 23-38.
projekt: FLDOK
ID: 8231144

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.5. Plzeň-Černice: Prostor mezi silnicí směrem na Losinou a dálnicí D5, přehled druhů, sledováno v létech 2004-2005.
nejbližší obec: Plzeň - Černice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'40.00''N, 13°25'48.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2005
pramen: Řeřichová Z. & Chocholoušková Z. (2007): Flóra a vegetace obchodní a průmyslové zóny Plzeň-Černice. - Erica 14: 23-38.
projekt: FLDOK
ID: 8231375

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.6. Plzeň-Černice: Bývalé zemědělské družstvo, louka, přehled druhů, sledováno v létech 2004-2005.
nejbližší obec: Plzeň - Černice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'34.00''N, 13°25'42.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2005
pramen: Řeřichová Z. & Chocholoušková Z. (2007): Flóra a vegetace obchodní a průmyslové zóny Plzeň-Černice. - Erica 14: 23-38.
projekt: FLDOK
ID: 8231427

6346c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /612/ U Lišic
nejbližší obec: Lišice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'38.00''N, 13°21'13.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-07-08
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9650698

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /130/ U obci Dolní Lukavice,
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'2.00''N, 13°20'22.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643570

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dolní Lukavice_2050060
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'9.40''N, 13°20'53.23''E, ± 85m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-05-16
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0205. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5246658

6346d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vlčtejn (okr. Plzeň jih), 450m J od obce, při silnici na Seč
souřadnice: 49°36'35.00''N, 13°29'36.00''E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1983
nálezce: A. Pyšek
projekt: ČNFD
ID: 1570016

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Střížovice u Plzně_2040024
nejbližší obec: Střížovice u Plzně, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'44.32''N, 13°27'20.45''E, ± 56m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-10-31
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0204. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5245889

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Netunice_2040027
nejbližší obec: Netunice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'36.61''N, 13°25'34.14''E, ± 59m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-07
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0204. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5245906

6347a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1. Louka u Lhůty: mezofilní, sečená, ve střed.části podmáčená louka bezprostředně JV od obce Lhůta, u silnice (přibližně střed).
nejbližší obec: Lhůta, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'53.00''N, 13°31'47.00''E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezce: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8237499

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 2. Louka ve Šťáhlavech: louky na V okraji Šťáhlav, J od Kozelské ulice a na L břehu Úslavy proti toku až k mostku u zámku Kozel, 1,7km V od žel.stanice. Louky jsou mezofilní 2.krát ročně stroj.sečené, od šťáhlavské silnice k Úslavě jimi místy vedou stružky lemované vlhkomil.vegetaci.
nejbližší obec: Šťáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'14.00''N, 13°31'20.00''E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezce: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8237697

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 3. Okolí soutoku Úslavy a Kornatického potoka: louky a pobřež porosty v nivě Úslavy od mostu u zámku Kozel, proti toku až po šťáhlavský silniční most přes Úslavu, 0,3km JV od žel.zastávky Šťáhlavice, louky a lada v nivě Kornatického potoka u soutoku s Úslavou mezi skup.chat, louky J od šťáhlav.silnič.mostu proti toku k Nezvesticím. Mezofil.až vlhké louky 2x roč.sečené,nejvlhčí na březích toků jsou neudržované. Velmi chudé.
nejbližší obec: Šťáhlavice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°39'25.00''N, 13°32'4.00''E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezce: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8237727

6347b

původní jméno: J. Danihelka: Alopecurus pratensis;
lokalita: Bohemia, Švihovská vrchovina, distr. Plzeň-jih, Kornatice: rezervace Zvoníčkovna; mokrá lesní louka, SV část
nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany
souřadnice: 49°40'22.00''N, 13°35'31.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2005-04-22
nálezce: J. Nová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 605590; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko;
ID: 21115

6347c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 5. Louky u Zátiší: na jaře mokrá, v létě zcela vyschlá neudrž.ostřicová louka v lese 1,1km SV od Milínova.
nejbližší obec: Milínov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°38'57.00''N, 13°32'59.00''E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezce: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8237864

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 20. Beztehov: Z polovina lesa J od silnice Šťáhlavice-Kornatice až k Nezvěsticím a Milínovu). Převážně kult.smrčina, v Z části listnaté ostrůvky.
nejbližší obec: Šťáhlavice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°38'54.00''N, 13°32'15.00''E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezce: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8239682

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0049_221108_18_T1.4
nejbližší obec: Nezvěstice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°38'17.23''N, 13°31'10.67''E, ± 153m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
nálezce: Pavel Valtr
pramen: Pavel Valtr. p0049: p0049. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003
ID: 4165775

6347d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 67. Spálené Poříčí: rybník Hvížďalka, louky při V břehu
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224223

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hořehledy, 600-900 m J obce, při březích Mítovského potoka (hranice Brdů, Plánického hř. a Plz.pah.
souřadnice: 49°36'6.00''N, 13°38'46.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1990-06-13
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1991): Vegetační poměry pobřežních porostů u Hořohled. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 41: 73-76.
projekt: ČNFD
ID: 2175688

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hořehledy, 600-900 m J obce, při březích Mítovského potoka (hranice Brdů, Plánického hř. a Plz.pah.
souřadnice: 49°36'6.00''N, 13°38'46.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1990-06-13
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1991): Vegetační poměry pobřežních porostů u Hořohled. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 41: 73-76.
projekt: ČNFD
ID: 2175712

6348a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°39'55.00''N, 13°43'58.00''E
fytochorion: 87. Brdy
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.
projekt: ČNFD
ID: 2621958

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Štítov, luční lado zarůstající keři 2,23 km JZ kostela ve Skořici
souřadnice: 49°39'43.00''N, 13°41'17.00''E
nadmořská výška: 574 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2000-09-11
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3060379

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kolvín.
souřadnice: 49°39'55.00''N, 13°43'58.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1983-06-09
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.
projekt: ČNFD
ID: 2621440

6348b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.7.sním.17. Padrťský Bach (Klabava) etwa 1,5km nördlich des Dammes von dem Dolejší Padrťský Teich, orient.NN.
nejbližší obec: Skořice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'24.00''N, 13°45'54.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1992-06-14
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8273195

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Teslíny, severní okraj padrťské enklávy, 5,94 km S křižovatky v obci
souřadnice: 49°40'34.00''N, 13°45'49.00''E
nadmořská výška: 619 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-16
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3058149

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Teslíny, severní okraj padrťské enklávy, 5,94 km S křižovatky v obci
souřadnice: 49°40'35.00''N, 13°45'43.00''E
nadmořská výška: 623 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-16
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3058219

6348c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hořice (Brdy), loučka J statku v obci
souřadnice: 49°38'8.00''N, 13°41'59.00''E
nadmořská výška: 601 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-08-19
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3059844

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Míšov, louka vlevo silničky na Padrť, před vjezdem do vojenského újezdu
souřadnice: 49°37'35.00''N, 13°43'25.00''E
nadmořská výška: 648 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-08-19
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3059938

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Teslíny, lesní louka "Kuřkovská", 2,1 km SZ křižovatky v obci
souřadnice: 49°37'60.00''N, 13°44'1.00''E
nadmořská výška: 667 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-08-19
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3059969

6348d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.9.sním.3. Tchořovice: Wiesen zwischen Landstrasse und Ufer des des Teiches Hořejší Tchořovický rybník.
nejbližší obec: Tchořovice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'8.00''N, 13°48'12.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-06-16
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8266695

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hutě p. Tř.
souřadnice: 49°36'30.00''N, 13°48'28.00''E
nadmořská výška: 567 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-05-20
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3059737

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Teslíny, luční komplex SZ obce, lado nad loukou vlevo cesty k Padrti
souřadnice: 49°37'30.00''N, 13°45'22.00''E
nadmořská výška: 701 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-06-10
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3056325

6349a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 996) Láz, lesy a lesní okraje mezi hájovnou Kochánka a obcí Horní Láz, JZ obce
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
nadmořská výška: 630-650 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917312

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohutín, enkláva Skelná huť, 4,85 ZSZ kostela v horní části obce
souřadnice: 49°40'49.00''N, 13°52'50.00''E
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-07
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3057486

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohutín, bezlesí v místě bývalé myslivny Bor 7,5 km SZ kostela v horní části obce
souřadnice: 49°41'18.00''N, 13°51'18.00''E
nadmořská výška: 744 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-14
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3058042

6349b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.8. Příbramsko: Bohutín - 25. únor: zarůstající deponie po těžbě rudných a nerudných surovin
nejbližší obec: Bohutín, okres Příbram
souřadnice: 49°39'14.00''N, 13°56'53.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Zur spontanen Begrűnung der erzhaltigen und erzlosen Abbaudeponien in Böhmen. - Preslia 60: 133-155.
projekt: FLDOK
ID: 8055973

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.24. Podbrdsko: asi 1/2km J Příbrami, široký lem při potůčku,
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'10.00''N, 13°58'29.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1973-07-26
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.
projekt: FLDOK
ID: 7914766

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 122) Vysoká Pec, břeh Vokáčovského rybníka
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Chomutov
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Jaromír Sofron; Vít Grulich; Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898668

6349c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 204) Vranovice, břeh Podveského rybníka J obce
nejbližší obec: Vranovice, okres Prostějov
nadmořská výška: 540-550 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vít Grulich; Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8900476

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 208) Nesvačily, Z a SZ břeh Podhlubockého rybníka
nejbližší obec: Nesvačily, okres Beroun
nadmořská výška: 500-530 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Lubomír Hrouda; Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8900751

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 202) Vranovice, okolí rybníka Podhůrecký Z od obce
nejbližší obec: Vranovice, okres Prostějov
nadmořská výška: 550-560 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: J. Štěpán; Vít Grulich; Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8900255

6349d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 132) Láz, mokřiny V od autobusové zastávky Láz-Jamky JJV obce
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898847

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Litavka-Aue nahe dem Kreuzweg nach Laz.
souřadnice: 49°38'58.00''N, 13°55'55.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1989-06-15
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.
projekt: ČNFD
ID: 2620728

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0484_221210_167_T1.1
nejbližší obec: Narysov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'54.10''N, 13°58'23.56''E, ± 31m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0484: a0484. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4173123

6350a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.18. Podbrdsko: 1km SV Příbrami, odvod prameniště v louce, orient. SZ,
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'53.00''N, 14°2'38.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1973-07-26
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.
projekt: FLDOK
ID: 7914644

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 147) Příbram-Háje, lem a cesta na kraji borového lesa 0,5 km JV osady
nejbližší obec: Příbram-Háje
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Dostál
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8899174

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Příbram - mezi rybníky
souřadnice: 49°40'14.30''N, 14°0'0.60''E, ± 20m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2010-06-17
nálezce: Ludmila Rivolová
projekt: ČNFD
ID: 1224583

6350b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jelence: při lesíku Záp. od obce a sev. od Jablonné
nálezce: Hadač
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8622994

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jablonná (Brdy), pabrbky u polní cesty z ul. Na průhonu k lesu Lazná hora (západní okraj obce)
datum: 1987-06-28
nálezce: Hadač
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8622814

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Višňová_1490021
nejbližší obec: Višňová, okres Příbram
souřadnice: 49°40'21.43''N, 14°6'28.26''E, ± 38m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-23
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0149. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5036665

6350c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 174) Milín, světlá loučka na S svahu vrchu Vraneč
nejbližší obec: Milín, okres Příbram
nadmořská výška: 580 m
datum: 1985-06-05
nálezce: Dostál
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8899707

6350d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0486_222107_74_T1.4
nejbližší obec: Radětice, okres Příbram
souřadnice: 49°38'53.23''N, 14°5'4.92''E, ± 109m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-09
nálezce: Jiřina Kolbabová
pramen: Jiřina Kolbabová. a0486: a0486. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4201943

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0486_222107_77_T1.4
nejbližší obec: Radětice, okres Příbram
souřadnice: 49°38'55.00''N, 14°4'59.12''E, ± 141m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-09
nálezce: Jiřina Kolbabová
pramen: Jiřina Kolbabová. a0486: a0486. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4201951

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0486_222108_128_T1.1
nejbližší obec: Nepřejov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'53.12''N, 14°9'24.59''E, ± 195m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09
nálezce: Jiřina Kolbabová
pramen: Jiřina Kolbabová. a0486: a0486. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4202371

6351a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 671) Luhy, mokřina u potoka nad koupalištěm
nejbližší obec: Luhy, okres Příbram
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8911459

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mezi Dol. Hbity a Luky
datum: 1991-07
nálezce: Hadač
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8623739

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0485_222104_126_T1.1
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
souřadnice: 49°41'24.79''N, 14°11'33.43''E, ± 83m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4199855

6351b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Líchovy: mozaika náletových dřevin a fragmentů mezofilních trávníků v opuštěném lomu S od kóty 334.6 (Na čihadle), cca 1.2 km SZ-ZSZ od osady
nejbližší obec: Líchovy, okres Příbram
souřadnice: 49°40'56.00''N, 14°18'22.00''E, ± 30m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-05-24
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9941365

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Velká: loučka při SV úpatí vrchu Hůrka (390.9 m), ca 1 km S od osady
nejbližší obec: Velká, okres Příbram
souřadnice: 49°40'16.00''N, 14°14'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-11
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9941364

6351c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zduchovice: při silnici na Žebrákov v úseku od okraje obce až cca 0.5 km JJV od okraje obce
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°38'6.00''N, 14°12'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-09
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9941366

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nepřejov: u silnice Nepřejov - Větrov, (u vodárničky pod kopcem Bukovec, nad autobusovou zastávkou u Zelená hora - rozcestí)
datum: 1991-06-08
nálezce: Hadač
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8624023

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nepřejov: u silnice Nepřejov - Větrov, (u vodárničky pod kopcem Bukovec, blízko Zelená hora - rozcestí)
datum: 1991-06-08
nálezce: Hadač
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8624206

6351d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Brzina: louky S od osady
nejbližší obec: Brzina, okres Příbram
souřadnice: 49°38'14.00''N, 14°17'46.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986-05-22
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9941367

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0460_222211_83_T1.4
nejbližší obec: Hrabří, okres Příbram
souřadnice: 49°37'42.35''N, 14°19'45.41''E, ± 77m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4214770

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0419_222110_194_T1.4
nejbližší obec: Drážkov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'57.98''N, 14°16'41.88''E, ± 63m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Jiřina Kolbabová
pramen: Jiřina Kolbabová. a0419: a0419. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 12.07.2002 - 20.08.2004
ID: 4204061

6352a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PR Jezero: rozloha 7,9ha se nachází 0,7km S od obce Dublovice u Sedlčan (okr.Příbram). Seznam zjištěných cévnatých rostlin na území PR.
nejbližší obec: Dublovice u Sedlčan, okres Příbram
souřadnice: 49°40'46.00''N, 14°21'36.00''E
nadmořská výška: 362-367 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2006
nálezce: J. Malíček
pramen: Malíček J. (2007): Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero. - Bohem. Centr. 28: 353-364.
projekt: FLDOK
ID: 8260603

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Solopysky, S konec obce, pole 100 m J od hl. silnice na Sedlčany
souřadnice: 49°39'26.00''N, 14°23'37.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 388 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2005-06-05
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2833557

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0500_222201_85_T1.1
nejbližší obec: Nalžovice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'41.89''N, 14°22'21.68''E, ± 84m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-09-15
nálezce: Zdeňka Navrátilová
pramen: Zdeňka Navrátilová. a0500: a0500. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4211378

6352b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0426_222202_10_T1.1
nejbližší obec: Osečany, okres Příbram
souřadnice: 49°41'42.97''N, 14°26'2.26''E, ± 61m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Daniela Fišerová. a0426: a0426. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4211489

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0426_222202_23_T1.1
nejbližší obec: Osečany, okres Příbram
souřadnice: 49°41'40.56''N, 14°25'20.17''E, ± 136m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Daniela Fišerová. a0426: a0426. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4211493

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0426_222202_31_T1.1
nejbližší obec: Osečany, okres Příbram
souřadnice: 49°41'44.41''N, 14°25'10.56''E, ± 220m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Daniela Fišerová. a0426: a0426. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4211497

6352c

původní jméno: orig.: Alopecurus pratensis; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Vysoký Chlumec, J od města, louky
nejbližší obec: Vysoký Chlumec, okres Příbram
souřadnice: 49°36'46.00''N, 14°23'21.00''E, ± 1000m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1969-06-30
nálezce: Marie Němcová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9964134

6352d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0460_222207_65_T1.5
nejbližší obec: Doubravice u Sedlčan, okres Příbram
souřadnice: 49°38'20.44''N, 14°24'56.66''E, ± 26m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4213046

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0460_222207_74_T1.5
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°38'33.83''N, 14°24'58.14''E, ± 7m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4213067

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0460_222212_27_T1.9
nejbližší obec: Rovina, okres Příbram
souřadnice: 49°36'14.11''N, 14°25'7.00''E, ± 22m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4215298

6353a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0426_222203_43_T1.1
nejbližší obec: Suchdol u Prosenické Lhoty, okres Příbram
souřadnice: 49°41'49.85''N, 14°30'0.72''E, ± 54m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Daniela Fišerová. a0426: a0426. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4211572

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0426_222203_86_T1.1
nejbližší obec: Prosenická Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°41'4.56''N, 14°30'7.49''E, ± 368m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Daniela Fišerová. a0426: a0426. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4211588

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0426_222203_106_T1.1
nejbližší obec: Hořetice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'55.90''N, 14°31'21.72''E, ± 107m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Daniela Fišerová. a0426: a0426. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4211590

6353b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 20. Křešice: okolí rybníků 0,2-0,3 km Z obce.
nejbližší obec: Křešice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'33.00''N, 14°36'13.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-02
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Současnost, ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8124951

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 21. Křešice: smíšený les 0,25-0,75 km Z od okraje obce.
nejbližší obec: Křešice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'27.00''N, 14°36'15.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-02
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Současnost, ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8125003

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 26. Křešice: velký les zv. "Kopanina" J obce, s mozaikou plošek porostů listnatých dřevin a smrkových a borových monokultur.
nejbližší obec: Křešice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'13.00''N, 14°36'42.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-09
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Současnost, ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8125585

6353c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0461_222213_61_T1.9
nejbližší obec: Bolechovice I, okres Příbram
souřadnice: 49°36'23.62''N, 14°30'5.40''E, ± 49m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Jaroslav Pipek. a0461: a0461. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4216115

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0461_222213_78_T1.5
nejbližší obec: Bolechovice I, okres Příbram
souřadnice: 49°36'15.98''N, 14°30'50.69''E, ± 75m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Jaroslav Pipek. a0461: a0461. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4216153

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0461_222213_82_T1.5
nejbližší obec: Bolechovice I, okres Příbram
souřadnice: 49°36'39.74''N, 14°30'57.96''E, ± 78m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Jaroslav Pipek. a0461: a0461. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4216157

6353d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 27. Srbice: smíšený lesík (hl.dub a borovice) na kopci, cca 0,5km Z od okraje obce.
nejbližší obec: Srbice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'57.00''N, 14°37'20.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-09
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součass., ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8125639

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 29. Beztahov: porosty listnatých dřevin (hl. dubu) a smrkových a borových monokultur.
nejbližší obec: Beztahov, okres Benešov
souřadnice: 49°38'14.00''N, 14°36'41.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-08-12
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součass., ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8125818

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 30. Beztahov: mladý les (zejm. borovice) cca 0,25km SV od okraje obce.
nejbližší obec: Beztahov, okres Benešov
souřadnice: 49°38'31.00''N, 14°36'34.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-09
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součass., ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8125884

6354a

původní jméno: Alopecurus pratensis
souřadnice: 49°39'12.27''N, 14°43'38.27''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2009-06-19
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 708

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Voticko: Budenín - louka ca 1 km SSV obce
datum: 1986-07-21
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8625417

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jankov_1520234
nejbližší obec: Jankov, okres Benešov
souřadnice: 49°39'51.59''N, 14°44'27.56''E, ± 144m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-07-11
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5182114

6354b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Čelivo_1540420
nejbližší obec: Čelivo, okres Benešov
souřadnice: 49°41'53.92''N, 14°48'23.54''E, ± 59m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-06-02
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5188552

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nesperská Lhota_1540350
nejbližší obec: Nesperská Lhota, okres Benešov
souřadnice: 49°41'26.34''N, 14°49'53.26''E, ± 56m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-06-05
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5036784

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nesperská Lhota_1540466
nejbližší obec: Nesperská Lhota, okres Benešov
souřadnice: 49°41'20.40''N, 14°49'34.54''E, ± 48m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-06-05
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5036798

6354c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Česká Sibiř, vých. Votice, před obcí Neustupovské Otradovice, vpravo od cesty před olšemi s rybníke
souřadnice: 49°38'22.00''N, 14°40'39.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 1975-06-04
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2048196

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Česká Sibiř, 2,5 km vých. od Votice, před Neustupovskými Otradovicemi, vpravo cesty komplex luk
souřadnice: 49°38'22.00''N, 14°40'39.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 1975-06-04
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2048636

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Česká Sibiř, 2,5 km vých. od Votice, za obcí Neustupovské Otradovice, vlevo cesty komplex luk
souřadnice: 49°38'35.00''N, 14°40'47.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 1975-06-04
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2048689

6354d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Votice: Ratměřice - les ca 1 km SZ obce
datum: 1986-08-02
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8626016

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0211_231118_65_T5.5
nejbližší obec: Bořkovice, okres Benešov
souřadnice: 49°36'6.05''N, 14°48'20.20''E, ± 30m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0211: c0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4335957

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0264_231113_359_T1.4
nejbližší obec: Libouň, okres Benešov
souřadnice: 49°38'8.95''N, 14°48'45.40''E, ± 168m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Martin Klaudys
pramen: Martin Klaudys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4335566

6355a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Galilejský rybník je jedním ze třinácti malých rybníků na potoce Vorlina a louky kolem, J od Vlašimi
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Pešout P. (1991): Vývoj populace ďáblíku bahenního (Calla palustris L.) v navrženém chráněném území Galilejský rybník (okr. Benešov). - Bohem. Centr. 20: 113-133.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na písčitém ostrohu
ID: 8949380

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Fytocen. sním. Vlašim: Nad Galilejským rybníkem na zamokřené zrašelinělé minerální půdě
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°40'54.00''N, 14°54'17.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1989-08
nálezce: Pavel Pešout
pramen: Pešout P. (1992): Ďablík bahenní (Calla palustris L.) na Podblanicku. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 32: 45-48.
projekt: FLDOK
ID: 9813721

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Galilejský rybník, na potoce Vorlina, J Vlašimi
souřadnice: 49°40'53.00''N, 14°54'30.00''E
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1989-07
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1991): Vývoj populace ďáblíku bahenního (Calla palustris L.) v navrženém chráněném území Galilejský rybník (okr. Benešov). - Bohem. Centr., Praha, 20: 113-133.
projekt: ČNFD
ID: 2295710

6355b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0412_231201_159_L2.2B
nejbližší obec: Zdislavice u Vlašimi, okres Benešov
souřadnice: 49°40'36.23''N, 14°59'36.31''E, ± 95m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4339168

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0412_231201_161_T1.4
nejbližší obec: Zdislavice u Vlašimi, okres Benešov
souřadnice: 49°40'21.04''N, 14°59'35.99''E, ± 115m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4339176

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0412_231201_162_T1.4
nejbližší obec: Zdislavice u Vlašimi, okres Benešov
souřadnice: 49°40'25.72''N, 14°59'35.88''E, ± 54m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4339187

6355c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Křížov pod Blaníkem_7310186
nejbližší obec: Křížov pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°38'56.26''N, 14°53'13.92''E, ± 87m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-06-23
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0731. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5043441

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0211_231118_79_T1.4
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°36'3.96''N, 14°50'1.54''E, ± 88m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0211: c0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4336853

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0264_231108_5_T1.4
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°38'16.40''N, 14°50'31.06''E, ± 262m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Martin Klaudys
pramen: Martin Klaudys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334182

6355d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: CHN "Smrčiny": rašelinná loučka v k. ú.Nakvasovice, mezi osadou Palčice a myslivnou, ze S, Z a J strany obklop.smrk.lesem na V cestou
nejbližší obec: Nakvasovice, okres Benešov
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975
pramen: Molíková M. (1978): Příspěvek k botanické charakteristice chráněných území Benešovska. - Bohem. Centr. 7: 71-82.
projekt: FLDOK
ID: 8927577

6356a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0412_231201_8_T1.4
nejbližší obec: Javorník u Vlašimi, okres Benešov
souřadnice: 49°41'36.56''N, 15°0'58.61''E, ± 559m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4338875

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0412_231201_10_T1.5
nejbližší obec: Javorník u Vlašimi, okres Benešov
souřadnice: 49°41'26.52''N, 15°0'43.56''E, ± 134m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4338884

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0412_231201_21_T1.5
nejbližší obec: Javorník u Vlašimi, okres Benešov
souřadnice: 49°41'19.25''N, 15°2'36.96''E, ± 44m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4338917

6356b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0466_231207_22_T1.1
nejbližší obec: Němčice u Dolních Kralovic, okres Benešov
souřadnice: 49°40'12.32''N, 15°6'0.72''E, ± 59m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4340317

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0466_231207_87_T1.5
nejbližší obec: Němčice u Dolních Kralovic, okres Benešov
souřadnice: 49°39'59.29''N, 15°5'46.61''E, ± 107m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4340713

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0444_231208_72_T1.1
nejbližší obec: Dolní Kralovice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'29.41''N, 15°8'34.98''E, ± 270m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Radmila Bělohlávková
pramen: Radmila Bělohlávková. a0444: a0444. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4340789

6356c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Základní pole č. 6356 (Dolní Kralovice; 49°36'-49°42' sev. zem. šíř., 15°00' vých. zem. dél.): Borovnice (6356/c): rybník Valcha (jižně od obce), louka na pravém bř. pot. asi 200 m vých. od hráze
nejbližší obec: Borovnice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'33.31''N, 15°1'22.31''E, ± 50m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Jaromír Diener
pramen: FAS1/11
projekt: Archív B. Slavíka
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9935478

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0466_231206_65_T1.5
nejbližší obec: Otročice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'55.50''N, 15°2'26.23''E, ± 66m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4339737

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0466_231206_68_T1.1
nejbližší obec: Otročice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'43.01''N, 15°2'7.48''E, ± 37m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4339748

6356d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0444_231208_56_T1.1
nejbližší obec: Tomice u Dolních Kralovic, okres Benešov
souřadnice: 49°38'50.68''N, 15°9'49.39''E, ± 111m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Radmila Bělohlávková
pramen: Radmila Bělohlávková. a0444: a0444. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4340776

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0444_231208_57_T1.1
nejbližší obec: Tomice u Dolních Kralovic, okres Benešov
souřadnice: 49°38'45.20''N, 15°9'46.58''E, ± 60m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Radmila Bělohlávková
pramen: Radmila Bělohlávková. a0444: a0444. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4340778

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0444_231208_62_T1.1
nejbližší obec: Tomice u Dolních Kralovic, okres Benešov
souřadnice: 49°38'34.66''N, 15°9'33.80''E, ± 29m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Radmila Bělohlávková
pramen: Radmila Bělohlávková. a0444: a0444. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4340782

6357a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /25/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6357/a - území obce Hněvkovice.
nejbližší obec: Hněvkovice, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7972662

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1. Kožlí: mokré zčásti meliorované louky JZ obce
nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'50.00''N, 15°14'43.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9485683

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0444_231208_14_T1.1
nejbližší obec: Zahrádčice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'59.10''N, 15°11'36.06''E, ± 305m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Radmila Bělohlávková
pramen: Radmila Bělohlávková. a0444: a0444. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4340746

6357b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /26/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6357/b - území JV od obce Ledeč nad Sázavou.
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7972944

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0191_232101_264_T1.9
nejbližší obec: Pavlov u Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'32.60''N, 15°19'50.95''E, ± 30m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4366715

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0191_232101_276_X7
nejbližší obec: Pavlov u Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'40.31''N, 15°19'46.60''E, ± 47m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4366752

6357c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Horní Paseka, rybí sádky na břehu přehradní nádrže Želivka (bývalá obec Zahrádka zatopená po vybudování nádrže), 3,2 km ZJZ středu obce; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích sádek a v okolních sekaných trávnících (část z nich teprve nedávno zaseta, v nich četné polní plevele)
nejbližší obec: Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'21.00''N, 15°14'57.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-06-11
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9957813

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /27/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6357/c - území obce Blažejovice.
nejbližší obec: Blažejovice, okres Benešov
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7973214

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0444_231208_4_T1.1
nejbližší obec: Vraždovy Lhotice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'35.81''N, 15°11'1.39''E, ± 150m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Radmila Bělohlávková
pramen: Radmila Bělohlávková. a0444: a0444. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4340735

6357d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /28/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6357/d - území Z od obce Rejčkov.
nejbližší obec: Rejčkov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7973558

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 240 Staré Hutě, okolí červeně značené turistické cesty v úseku 0-1 km SSZ od osady, 570-585 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan
souřadnice: 49°36'54.00''N, 15°18'46.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629536

lokalita: Dobrá Voda Lipnická: lokalita zvaná „Nad Návozy,“zaříznutá údolnice nad a pod silnicí mezi obcemi Dobrá Voda Lipnická a Rejčkov na j. až jz. okraji osamnělého stavení se zahradou, asi 400 m zsz od centra obce
nejbližší obec: Dobrá Voda Lipnická, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'16.93''N, 15°19'13.87''E, ± 30m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10114856

6358a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /29/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6358/a - území Z od obce Světlá nad Sázavou.
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'28.00''N, 15°23'22.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7973794

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Světlá nad Sázavou, údolí Žebrákovského potoka, 1,3 km SV od Žebrákova, P břeh potoka
souřadnice: 49°41'45.00''N, 15°23'4.00''E
nadmořská výška: 478 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1977-06-01
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1485394

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0173_232102_11_T1.5
nejbližší obec: Dolní Bohušice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'55.06''N, 15°24'9.04''E, ± 345m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Evžen Doležal
pramen: Evžen Doležal. h0173: h0173. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4366845

6358b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /30/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6358/b - území J od obce Malčín.
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'3.00''N, 15°27'55.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7974051

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 265 Příseka u Světlé, v obci, 410-430 m, 4. 7. 1997 V. Faltys
souřadnice: 49°40'13.00''N, 15°25'32.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Chytrý
ID: 9630089

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 255 Dobrá Voda, rybník u osady a bažinka pod hrází, 490 m, 3. 7. 1997 V. Faltys
souřadnice: 49°40'10.00''N, 15°27'58.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629885

6358c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /31/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6358/c - území obce Dolní Město.
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7974401

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 286 Meziklasí, okolí Meziklasského potoka v údolí JV od osady Loukov, 460 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan
souřadnice: 49°37'34.00''N, 15°20'57.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9630763

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 283 Lipnice nad Sázavou, vlhká až mokrá louka 0,1 km SV od Plichtova mlýna, 2 km Z od hradu, 460 m, 1. 7. 1997 P. Lustyk
souřadnice: 49°36'53.00''N, 15°23'23.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9630709

6358d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /32/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6358/d - území JZ od obce Okrouhlice.
nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7974617

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0181_232112_207_T1.1
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'40.64''N, 15°25'11.75''E, ± 115m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08
nálezce: Jan Špinar
pramen: Jan Špinar. h0181: h0181. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4369723

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0185_232113_194_T1.4
nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'59.95''N, 15°29'43.33''E, ± 62m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezce: Zuzana Chlumská
pramen: Zuzana Chlumská. h0185: h0185. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4370354

6359a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /33/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6359/a - území obce Skuhrov.
nejbližší obec: Skuhrov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'6.00''N, 15°31'57.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7974950

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Horní Krupá u Havl.Brodu,pole mezi obcemi Knyk a Hor.Krupá,po levé straně silnice
souřadnice: 49°40'7.00''N, 15°34'50.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-05-19
nálezce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1512975

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Horní Krupá (HB), 1,5 km ZSZ od středu obce
souřadnice: 49°40'43.00''N, 15°34'7.00''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1981-06-11
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1492494

6359b

původní jméno: E. Přetáková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora bohemica: distr. Havlíčkův Brod: železniční násep pod nádražím v Rozsochatci. S. m. ca 510 m
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'10.00''N, 15°37'58.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1976-05-19
nálezce: E. Přetáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 463152; Hornosázavská pahorkatina 66;
ID: 20786

6359c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /35/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6359/c - území SZ od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'11.00''N, 15°33'55.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7975509

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0185_232113_11_T1.5
nejbližší obec: Klanečná, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'29.30''N, 15°31'33.42''E, ± 163m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezce: Zuzana Chlumská
pramen: Zuzana Chlumská. h0185: h0185. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4369479

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0185_232113_118_T1.4
nejbližší obec: Vadín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'41.16''N, 15°30'15.88''E, ± 59m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezce: Zuzana Chlumská
pramen: Zuzana Chlumská. h0185: h0185. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4370109

6359d

původní jméno: E. Přetáková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora bohemica: distr. Havlíčkův Brod: stráňka u polní cesty J od Břevnice. S. m. ca 430 m
nejbližší obec: Břevnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'38.00''N, 15°36'29.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1976-06-10
nálezce: E. Přetáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 463102; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 20783

původní jméno: E. Přetáková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora bohemica: distr. Havlíčkův Brod: louka u Břevnického potoka v Břevnici. S. m. ca 460 m
nejbližší obec: Břevnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'38.00''N, 15°36'29.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1976-06-10
nálezce: E. Přetáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 463208; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 20784

6360a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /37/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6360/a - území obce Střížov.
nejbližší obec: Střížov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'43.00''N, 15°43'15.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7976081

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0170_232206_21_T1.6
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'14.29''N, 15°40'34.61''E, ± 57m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Petra Konvalinková. j0170: j0170. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.06.2002 - 04.10.2003
ID: 4376230

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0170_232206_33_T1.5
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'0.07''N, 15°40'38.60''E, ± 49m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Petra Konvalinková. j0170: j0170. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.06.2002 - 04.10.2003
ID: 4376273

6360b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /38/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6360/b - území Ranský Babylon, JZ obce Staré Ransko.
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7976337

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 19. Havlíčkova Borová: mokré prameništní a rašelinné louky zv. "U Peršíkova" při Z okraji lesa, 2,5 km SSV obce
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'20.00''N, 15°47'38.00''E
nadmořská výška: 590-610 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-06-27
nálezce: Ivan Růžička; Petr Bureš; Luděk Čech; V. Zabloudil
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9375395

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 29. Staré Ransko: mokré pobřežní louky na JZ břehu rybníka Pobočný, 1 km Z obce
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'60.00''N, 15°48'48.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1995-06-21
nálezce: Ivan Růžička; Luděk Čech; V. Růžička; V. Zabloudil
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9375504

6360c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /40/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6360/d - území J od obce Havlíčková Borová.
nejbližší obec: Havlíčková Borová, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7976870

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /39/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6360/c - území J od obce Česká Bělá.
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'5.00''N, 15°41'25.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7976645

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Česká Bělá u Cibotína (HB), 2,2 km V od středu obce
souřadnice: 49°38'40.00''N, 15°43'22.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1981-06-11
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1492585

6360d

původní jméno: Š. Nejedlá: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora bohemica: distr. Havlíčkův Brod, Havlíčkova Borová: Podstránecká louka 1,5 km VSV od obce. S. m. 620 m
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'31.00''N, 15°47'56.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-04-24
nálezce: Š. Nejedlá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 562971; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 20963

původní jméno: M. Škarvadová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica. Vepřová (9 km SZ od Žďáru n. Sáz.) - u cesty asi 100 m JZ od obce. S. m. ca 640 m
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'44.00''N, 15°49'13.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995-06-04
nálezce: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 543582; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 20792

6361a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /41/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6361/a - území JV od obce Křížová,
nejbližší obec: Křížová (Krucemburk), okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7977155

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3. Inventarizační seznam taxonů vyšších rostlin na PP Suché kopce: Vojnův Městec: cca 1500m VSV od středu obce. Juřička J. 2008.
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'4.00''N, 15°53'42.00''E
nadmořská výška: 644-678 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2008
nálezce: J. Juřička
pramen: Juřička J. & Juřičková K. (2009): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Suché kopce (CHKO Žďárské vrchy). - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 7: 75-88.
projekt: FLDOK
ID: 8230136

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3. Inventarizační seznam taxonů vyšších rostlin na PP Suché kopce: Vojnův Městec: cca 1500m VSV od středu obce. Růžička 1999.
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'4.00''N, 15°53'42.00''E
nadmořská výška: 644-678 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999
nálezce: I. Růžička
pramen: Juřička J. & Juřičková K. (2009): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Suché kopce (CHKO Žďárské vrchy). - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 7: 75-88.
projekt: FLDOK
ID: 8230243

6361b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 56. Herálec: rašelinné a vřesovištní louky mezi silnicí k osadě Kocanda a P břeh Svratky, 750-1000 m JJZ obce
nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'45.00''N, 15°59'10.00''E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-06-26
nálezce: Ivan Růžička; Luděk Čech; V. Zabloudil
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9377440

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0143zv_241101_136_T1.5
nejbližší obec: Herálec na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'24.74''N, 15°59'50.24''E, ± 154m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Petr Jeřábek
pramen: Petr Jeřábek. j0143zv: j0143zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4501900

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0096zv_232210_839_T1.6
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'31.86''N, 15°58'13.73''E, ± 49m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2002
pramen: Nov.P. j0096zv: j0096zv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4379223

6361c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /42/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6361/c - území JZ od Velkého Dářka,
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7977449

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.Sním.C. CHKO Žďárské vrchy: Račín: PR Mlýnský potok a Uhlířky, luční enklávy 1300m VJV až 1500m V od kaple v obci Vepřová.
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'48.00''N, 15°50'34.00''E
nadmořská výška: 601-602 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-08-23
pramen: Juřička J. & Juřičková K. (2008): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy). - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 31-42.
projekt: FLDOK
ID: 8223694

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: CHKO Žďárské vrchy: Račín: rašelinné a mokřadní lesní louky, PR Mlýnský potok a Uhlířky, podél potoka pod Vepřovským novým rybníkem pod silnicí Račín-Vepřová, exkurze 27.6.1996 (Růžička,Bureš, Čech a Zabloudil)(Růžička 1999)
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'52.00''N, 15°50'41.00''E
nadmořská výška: 597 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-06-27
nálezce: Růžička
pramen: Juřička J. & Juřičková K. (2008): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy). - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 31-42.
projekt: FLDOK
ID: 8223843

6361d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 82b. Světnov: pobřežní mokré louky v údolí Sklenského potoka v PP "Světnovské údolí", 1,5 km SV obce
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'46.00''N, 15°58'16.00''E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1992-05-05
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9378583

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 82c. Světnov: pobřežní mokré louky v údolí Sklenského potoka v PP "Světnovské údolí", 1,5 km SV obce
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'46.00''N, 15°58'16.00''E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1992-05-26
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9378615

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Světnov (CHKO Žďárské vrchy): PP Světnovské údolí, při S okraji lokality, 1400 m SV od středu obce
souřadnice: 49°37'48.30''N, 15°58'12.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 626 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2011-05-31
nálezce: J. Juřička
projekt: ČNFD
ID: 2506721

6362a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1. CHKO Žďárské vrchy: ČMV v k.ú. obce Křižánky: mezoxerofytní luční stanoviště, JV svah. Druhová skladba vysetých trávních směsí a podíl jednotlivých druhů na výsevním množství (v %).
nejbližší obec: Křižánky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'50.00''N, 16°4'40.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1992
pramen: Hrabě F., Svěráková J., Rosická L. & Chladilová O. (1997): Porovnání změn porostových charakteristik nově setých standardních a druhově bohatých lučních společenstev. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 3: 54-59.
projekt: FLDOK
ID: 8372625

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.5. 500m NW von Křižánky Richtung Svratka, nahe dem Waldrand
nejbližší obec: Křižánky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'35.00''N, 16°3'3.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1981-06-29
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Übersicht der Vegetationseinheiten der Wiesen im Landschaftsschutzgebiet Žďárské vrchy II.. - Preslia 57: 247-261.
projekt: FLDOK
ID: 8127001

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Moravské Křižánky, Svratka-Aue am nördlichen Rand der Gemeinde
souřadnice: 49°41'35.00''N, 16°3'45.00''E
nadmořská výška: 598 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1972-06-07
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E., Zelená V. et Tesařová M. (1977): Synökologische Charakteristik einiger wichtiger Wiesentypen des Naturschutzgebietes Žďárské vrchy. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 87/5: 1-115.
projekt: ČNFD
ID: 1957236

6362b

původní jméno: J. Jelínek: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: Nové Město, Německé, na louce. S. m. 680 m
nejbližší obec: Sněžné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'3.00''N, 16°7'49.00''E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1929-07-01
nálezce: J. Jelínek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 229779; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy; 2 sheets (see BRNU 229501);
ID: 20979

6362c

původní jméno: V. Bartoňová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica. Distr. Nové Město na Mor.: Louka si 0,8 km S od obce Rokytno. S. m. 750 m
nejbližší obec: Rokytno, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'21.00''N, 16°4'24.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1981-05-10
nálezce: V. Bartoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 503105; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 20981

6362d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.2. Vříšť bei Sněžné: Hanglage, Neigung 10 stup.
nejbližší obec: Vříšť u Sněžné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'60.00''N, 16°7'27.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1981-07-01
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Übersicht der Vegetationseinheiten der Wiesen im Landschaftsschutzgebiet Žďárské vrchy II.. - Preslia 57: 247-261.
projekt: FLDOK
ID: 8126951

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Věcov (ZR), pastvina asi 1 km SSZ od obce, asi 100 m JZ od vjezdu do ohrady
souřadnice: 49°37'21.00''N, 16°9'34.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2003-07-27
nálezce: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2844981

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kuklík (ZR), louka asi 2 km JV od obce
souřadnice: 49°37'16.00''N, 16°7'30.00''E
nadmořská výška: 696 m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2003-07-27
nálezce: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2845009

6363a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Telecí: louka na levém břehu Svratky, 500 m JZ od jižního konce obce, 400 m SZ od kóty 606 m
souřadnice: 49°40'30.00''N, 16°11'13.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-07-07
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2928399

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: reka Svratka, p. breh, 2,5 km nad obci Borovnice
souřadnice: 49°40'49.00''N, 16°10'15.00''E
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1970-08-17
nálezce: M. Hluštíková
pramen: Hluštíková M. (1971): Fytocenologicko-ekologická studie porostů makrofyt v řečišti Svratky v úseku mezi Svratkou a Jimramovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2324617

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0144zv_241103_1_T1.5
nejbližší obec: Borovnice u Jimramova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'27.91''N, 16°11'40.31''E, ± 178m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 07.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4503265

6363b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Poličká-Bořiny: 1,3 km JV vrchu Jelínek (654 m)
souřadnice: 49°40'57.00''N, 16°15'41.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-24
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2928462

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jedlová: 900 m V kóty Modřecký vrch (657 m), louky SZ od Janovského rybníka
souřadnice: 49°39'55.00''N, 16°19'13.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2010-07-08
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2928674

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jedlová: 900 m JZ kapličky Balda, u rybníka Nebesář
souřadnice: 49°40'13.00''N, 16°19'45.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2010-07-09
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2928715

6363c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nový Jimramov, údolí Fryšávky Z od obce
souřadnice: 49°38'1.00''N, 16°11'56.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1978-08-04
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1980): Übersicht der Vegetationseinheiten der Wiesen im Naturschutzgebiet Žďárské vrchy. - Preslia, Praha, 52: 311-331.
projekt: ČNFD
ID: 2022049

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Javorek, Talwiese des Fryšávka-Baches nahe der Kreuzung zu der Gemeinde
souřadnice: 49°38'35.00''N, 16°10'30.00''E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1972-06-05
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E., Zelená V. et Tesařová M. (1977): Synökologische Charakteristik einiger wichtiger Wiesentypen des Naturschutzgebietes Žďárské vrchy. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 87/5: 1-115.
projekt: ČNFD
ID: 1957463

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: v údolí potoka Fryšávka u křižovatky k vesnici Javorek
souřadnice: 49°38'33.00''N, 16°10'28.00''E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1972-06-05
nálezce: V. Zelená
pramen: Zelená V. (1976): Srovnání stavu živin ve vybraných lučních porostech Žďárských vrchů. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: Kat. bot. PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2393960

6363d

původní jméno: J. Piňosová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora bohemica, distr. Jimramov. Polní cesta z Nedvězí k Panskému lesu. S. m. 690 m
nejbližší obec: Nedvězí, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'59.70''N, 16°17'2.90''E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-07-06
nálezce: J. Piňosová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 523130; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20817

6364a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.15. Českomoravské mezihoří: S okraj obce Stašov u Poličky, v lemu potoka, orient. JV,
nejbližší obec: Stašov u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'42.00''N, 16°21'42.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1973-07-13
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.
projekt: FLDOK
ID: 7914587

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Radiměř, polokulturní louka v Z části obce, cca 800m od plovárny, J silnice
souřadnice: 49°41'57.00''N, 16°24'15.00''E
nadmořská výška: 494 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1991-07-20
nálezce: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2258090

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Českomoravské mezihoří: s. okraj obce Stašov u Poličky, v lemu potoka.
souřadnice: 49°41'40.00''N, 16°21'46.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1973-07-13
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia, Praha, 47: 335-346.
projekt: ČNFD
ID: 2623614

6364b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Banín, suchá stráň v lesním komplexu východně obce, západně od vodárny (VKP 110)
nejbližší obec: Banín, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'29.59''N, 16°28'48.82''E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2001-05-30
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7001607

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Banín, suchá stráň v lesním komplexu východně obce, západně od vodárny (VKP 110)
nejbližší obec: Banín, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'27.75''N, 16°28'49.75''E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2001-05-30
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6996494

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Banín, smrkový remíz cca 1 km Z obce, 50 m S od silnice do Rohozné
nejbližší obec: Banín, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'1.32''N, 16°26'8.24''E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2001-05-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6996387

6364c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bystré JJV od Poličky, opuštěný vápencový lom, cca 1,3 km JZ od kostela v Bystrém
nejbližší obec: Bystré, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'13.00''N, 16°19'55.00''E
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-06-09
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Floristický kurz Východočes. pobočky ČBS
ID: 9948359

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bystré JJV od Poličky, vápencový lom s přilehlou opuštěnou pecí, cca 1,6 km JJV/J od kostela v Bystrém
nejbližší obec: Bystré, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'54.00''N, 16°21'8.00''E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-06-09
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Floristický kurz Východočes. pobočky ČBS
ID: 9948360

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.21. Českomoravské mezihoří: 1,5km JV obce Jedlová, podmáčená část svahové louky, orient. V,
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'49.00''N, 16°20'23.00''E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-07-13
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.
projekt: FLDOK
ID: 7914716

6364d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Předměstí; podmáčená louka asi 60 m za autobusovou zastávkou směrem na Dolní Lhotu
souřadnice: 49°36'28.00''N, 16°25'31.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-13
projekt: ČNFD
ID: 1213315

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Předměstí; mokrá louka v terénní depresi po pravé straně Křetínky za velkou loukou u kravína
souřadnice: 49°36'45.00''N, 16°25'7.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-17
projekt: ČNFD
ID: 1213339

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Předměstí; podmáčená louka u autobusové zastávky
souřadnice: 49°36'53.00''N, 16°25'47.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-10
projekt: ČNFD
ID: 1213361

6365a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dlouhá, louka SV cca 300 m od železniční zastávky v obci
souřadnice: 49°39'26.00''N, 16°30'14.00''E
nadmořská výška: 396 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1991-07-21
nálezce: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2258038

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pohledy, polokulturní louka v obci ZZS cca 50 m od křižovatky silnic Horní Hynčina - Křenov
souřadnice: 49°41'25.00''N, 16°33'29.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1991-06-19
nálezce: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2258126

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Horní Hynčina, louka pod lesem v obci, SV od hřbitova cca 150m, cca 200 m S od silnice
souřadnice: 49°40'46.00''N, 16°33'6.00''E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1991-08-30
nálezce: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2258486

6365b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0075_241210_27_T1.1
nejbližší obec: Březina u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'28.69''N, 16°37'38.50''E, ± 67m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavel Kolibáč
pramen: Pavel Kolibáč. e0075: e0075. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4517438

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0075_241210_28_T1.5
nejbližší obec: Březina u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'14.69''N, 16°37'30.47''E, ± 468m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavel Kolibáč
pramen: Pavel Kolibáč. e0075: e0075. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4517441

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0075_241210_30_T1.4
nejbližší obec: Šnekov, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'40.25''N, 16°37'54.80''E, ± 437m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavel Kolibáč
pramen: Pavel Kolibáč. e0075: e0075. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4517448

6365c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0147_241208_83_T1.1
nejbližší obec: Brněnec, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'24.61''N, 16°30'59.40''E, ± 137m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4516830

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0132_241213_233_M5
nejbližší obec: Chrastavec, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'48.28''N, 16°30'56.45''E, ± 7m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4518222

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0132_241213_60_T1.5
nejbližší obec: Moravská Chrastová, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'31.30''N, 16°31'45.48''E, ± 133m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4518314

6365d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3.sním.22.lok.12. Moravská Třebová a okolí: Bělá u Jevíčka: prstenec májový, 710m SV od zeměděl závodu, vlhká ostřicová louka. Mozaiky, křoviny, nálety a obtíž.určená společenstva. fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Bělá u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'34.00''N, 16°38'34.00''E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2005-06-11
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8391516

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0132_241214_68_T1.1
nejbližší obec: Březinka, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'34.57''N, 16°35'2.72''E, ± 81m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4519365

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0132_241214_346_T1.5
nejbližší obec: Roubanina, okres Blansko
souřadnice: 49°37'20.93''N, 16°35'16.37''E, ± 200m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4519533

6366a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0075_242106_8_T1.1
nejbližší obec: Zadní Arnoštov, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'17.35''N, 16°39'55.94''E, ± 170m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavel Kolibáč
pramen: Pavel Kolibáč. e0075: e0075. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4542901

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0075_242106_22_T1.1
nejbližší obec: Víska u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'46.69''N, 16°41'58.02''E, ± 68m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavel Kolibáč
pramen: Pavel Kolibáč. e0075: e0075. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4542932

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: e0075_242106_23_T1.1
nejbližší obec: Víska u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'49.82''N, 16°42'12.89''E, ± 114m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2003
nálezce: Pavel Kolibáč
pramen: Pavel Kolibáč. e0075: e0075. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4542935

6366c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: na přístupech k vodě, vod. nádrž Jevíčko
souřadnice: 49°37'28.00''N, 16°40'35.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1983-10-17
nálezce: Z. Šeda
pramen: Šeda Z. (1985): Vegetace litorálu některých moravských přehrad. Část V. Zarůstání vodní nádrže u Jevíčka (okres Svitavy). - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, 26/7, Biol. 83: 33-57.
projekt: ČNFD
ID: 2454547

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: na přístupech k vodě, vod. nádrž Jevíčko
souřadnice: 49°37'28.00''N, 16°40'35.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1978-07-23
nálezce: Z. Šeda
pramen: Šeda Z. (1985): Vegetace litorálu některých moravských přehrad. Část V. Zarůstání vodní nádrže u Jevíčka (okres Svitavy). - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, 26/7, Biol. 83: 33-57.
projekt: ČNFD
ID: 2454486

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: na přístupech k vodě, vod. nádrž Jevíčko
souřadnice: 49°37'28.00''N, 16°40'35.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1978-07-23
nálezce: Z. Šeda
pramen: Šeda Z. (1985): Vegetace litorálu některých moravských přehrad. Část V. Zarůstání vodní nádrže u Jevíčka (okres Svitavy). - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, 26/7, Biol. 83: 33-57.
projekt: ČNFD
ID: 2454514

6366d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jaroměřice, louka na Biskupickém potoce SV obce
nejbližší obec: Jaroměřice, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'51.39''N, 16°45'53.30''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7849262

6367a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0154_242109_31_T1.1
nejbližší obec: Vojtěchov u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°39'2.52''N, 16°54'11.84''E, ± 202m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0154: m0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4545276

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0154_242109_341_T1.1
nejbližší obec: Milkov na Moravě, okres Prostějov
souřadnice: 49°39'30.02''N, 16°52'49.19''E, ± 184m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0154: m0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4546067

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0154_242109_352_T1.1
nejbližší obec: Milkov na Moravě, okres Prostějov
souřadnice: 49°39'39.13''N, 16°52'25.90''E, ± 84m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0154: m0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4546103

6367b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Veselíčko_2850180
nejbližší obec: Veselíčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'57.31''N, 16°56'18.78''E, ± 28m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-08-14
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5345334

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0154_242109_120_T1.1
nejbližší obec: Javoříčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'23.77''N, 16°55'0.88''E, ± 55m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0154: m0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4545762

6367c

původní jméno: V. Krbcová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica. Průchodnice, 10 m jižně od vodárny na louce u polní cesty. S. m. 250 m
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'30.00''N, 16°53'30.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003-05-18
nálezce: V. Krbcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 584868; Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 71a Bouzovská pahorkatina; [altitude unclear];
ID: 21158

6367d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0154_242109_301_T1.1
nejbližší obec: Luká, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'47.90''N, 16°55'32.99''E, ± 153m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0154: m0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4544548

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0154_242109_301_T1.1
nejbližší obec: Luká, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'47.90''N, 16°55'32.99''E, ± 153m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0154: m0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4544559

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0154_242109_308_T1.5
nejbližší obec: Vojtěchov u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'57.62''N, 16°55'9.70''E, ± 151m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0154: m0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4544569

6368a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 16. Litovel: meadow complex Hvězda 0,1 km S of the railway station
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1993-05-25
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.
projekt: FLDOK
ID: 9319552

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: (3-4) Litovel: meadow complex Hvězda 0,1 km S of the railway station
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1993-05-25
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.
projekt: FLDOK
ID: 9320593

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Litovel, meadow complex Hvězda 0,1 km S of the railway station
souřadnice: 49°41'33.00''N, 17°4'10.00''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1993-05-25
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.
projekt: ČNFD
ID: 1906711

6368b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0085lm_242208_15_X7
nejbližší obec: Příkazy, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'32.58''N, 17°9'36.40''E, ± 47m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2002-05-14
nálezce: Petr Kovařík
pramen: Petr Kovařík. m0085lm: m0085lm. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4552078

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0085lm_242208_22_T1.4
nejbližší obec: Příkazy, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'0.18''N, 17°8'52.94''E, ± 72m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2002-05-14
nálezce: Petr Kovařík
pramen: Petr Kovařík. m0085lm: m0085lm. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4552089

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPR Ramena řeky Moravy
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'43.14''N, 17°9'4.09''E, ± 4351m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2005
nálezce: Jan Mládek
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6290867

6368d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0085lm_242208_26_T1.4
nejbližší obec: Příkazy, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'52.22''N, 17°9'3.28''E, ± 61m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2002-05-14
nálezce: Petr Kovařík
pramen: Petr Kovařík. m0085lm: m0085lm. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4552097

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0085lm_242208_28_T1.4
nejbližší obec: Příkazy, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'48.77''N, 17°9'4.86''E, ± 66m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2002-05-14
nálezce: Petr Kovařík
pramen: Petr Kovařík. m0085lm: m0085lm. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4552104

6369a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 17. Štěpánov: terrai depression along the railway 1 km SW of the railway station
nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1993-05-25
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.
projekt: FLDOK
ID: 9320008

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PP Daliboř, CHKO Litovelské Pomoraví
souřadnice: 49°39'34.00''N, 17°11'47.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001-07-10
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1514595

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Štěpánov, terrain depression along the railway 1 km SW of the railway station
souřadnice: 49°39'49.00''N, 17°12'36.00''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1993-05-25
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.
projekt: ČNFD
ID: 1907365

6369b

původní jméno: Alopecurus pratensis
nálezce: Hlůza
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8628392

6369c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.5.sním.2. Wiese "Daliboř" oberhalb Horka n.Morav.
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'10.00''N, 17°13'11.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1968-06-08
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.
projekt: FLDOK
ID: 7917468

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.8.sním.1. Lokalität "Daliboř", östlich vom Forsthaus sich erstreckender Wiesenkomplex,
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'21.00''N, 17°14'12.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-05-28
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.
projekt: FLDOK
ID: 7918391

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.8.sním.2. Lokalität "Daliboř", östlich vom Forsthaus sich erstreckender Wiesenkomplex,
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'21.00''N, 17°14'12.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-05-28
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.
projekt: FLDOK
ID: 7918438

6369d

původní jméno: F. Čouka: Alopecurus pratensis;
lokalita: Černovír
nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'5.00''N, 17°15'38.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1904-06-24
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 414685; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval; ex herb. F. Čouka;
ID: 21098

6370a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dolany u Olomouce_2870100
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'53.72''N, 17°22'32.34''E, ± 48m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008-06-04
nálezce: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5346961

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dolany u Olomouce_2870100
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'53.72''N, 17°22'32.34''E, ± 48m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008-06-04
nálezce: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5346982

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dolany u Olomouce_2870101
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'55.92''N, 17°22'35.65''E, ± 33m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008-06-04
nálezce: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5347004

6370c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Údolí Bystřice (vč. úz. Oderských v.) od obce Velká Bystřice po železn. st. Hlubočky.
datum: 1971
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8629829

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Území jižního cípu Nízkého Jeseníku mezi obcemi: Dolany - Kopeček - Droždín - Bukovany - S Velké Bystřice - Lošov - Radíkov - pevnůstka
datum: 1966
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8630077

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0073_251111_14_T1.5
nejbližší obec: Radíkov u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'50.41''N, 17°21'55.66''E, ± 42m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0073: m0073. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4654066

6370d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: VVP Libavá, V úpatí kóty Strážisko
souřadnice: 49°38'23.00''N, 17°29'3.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-06-21
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1516411

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0219_251117_259_T1.9
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'15.37''N, 17°26'33.40''E, ± 125m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-06
nálezce: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0219: m0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4657215

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0219_251117_238_T1.9
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'12.89''N, 17°26'28.90''E, ± 79m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-06
nálezce: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0219: m0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4657222

6371a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: pramenná obl. Odry; Nová Ves n. Odrou: 0,65 SZ od vrchu Stráž (615)
souřadnice: 49°39'20.00''N, 17°32'12.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-08-18
nálezce: F. Malý
pramen: Malý F. (1984): Hygrofytní vegetace pobřeží a aluvia v pramenné oblasti řeky Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2438443

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: pramenná obl. Odry; Nová Ves n. Odrou: 2,7 km S od vrchu Stráž (615)
souřadnice: 49°40'43.00''N, 17°32'44.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-08-18
nálezce: F. Malý
pramen: Malý F. (1984): Hygrofytní vegetace pobřeží a aluvia v pramenné oblasti řeky Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2438486

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: pramenná obl. Odry; Nová Ves n. Odrou: 1,8 km JJV od Oderského vrchu (583)
souřadnice: 49°41'26.00''N, 17°34'8.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-06-16
nálezce: F. Malý
pramen: Malý F. (1984): Hygrofytní vegetace pobřeží a aluvia v pramenné oblasti řeky Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2438526

6371b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0209_251104_619_T1.1
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'2.08''N, 17°35'1.61''E, ± 95m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4644555

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0212_251105_90_T1.5
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'22.52''N, 17°38'11.87''E, ± 205m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0212: m0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4645656

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0212_251105_134_T1.5
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'17.63''N, 17°36'39.13''E, ± 34m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0212: m0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4645884

6371c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Město Libavá: Seznam zjištěných taxonů v PR Smolenská luka.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'52.00''N, 17°33'11.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (1998): Smolenská luka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 113-122.
projekt: FLDOK
ID: 8293573

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Město Libavá: Sním.3. PR Smolenská luka: mezi P břehem Smolen.potoka a smrkovým lesem nad horní nádrží.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'56.00''N, 17°33'6.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-06-30
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (1998): Smolenská luka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 113-122.
projekt: FLDOK
ID: 8293336

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: pramenná obl. Odry; Nová Ves n. Odrou: 1,7 km V od Fídlova kopce (680)
souřadnice: 49°37'6.00''N, 17°31'45.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-08-14
nálezce: F. Malý
pramen: Malý F. (1984): Hygrofytní vegetace pobřeží a aluvia v pramenné oblasti řeky Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2438348

6371d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PR Smolenská louka (okr. Olomouc), mezi pr. břehem Smolenského p. a smrk. lesem nad horní nádrží
souřadnice: 49°38'8.00''N, 17°35'37.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-06-30
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. et Hradílek Z. (1998): Smolenská louka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 47: 113-122.
projekt: ČNFD
ID: 1803103

6372a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 20. Lipná: vegetace podél silnice (příkopy, křoviny) od křižovatky v jižní části obce směr Potštát (v úseku 0,5 km), ca 1 km jihojihozápadně od obce, asi 550-600 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°39'12.00''N, 17°40'59.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595131

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0198_251201_484_T1.1
nejbližší obec: Luboměř, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'21.88''N, 17°41'31.96''E, ± 98m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0198: m0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4660991

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0198_251201_488_T1.1
nejbližší obec: Luboměř, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'23.96''N, 17°41'49.56''E, ± 32m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0198: m0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4661021

6372b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0244_251202_116_T1.6
nejbližší obec: Jakubčovice nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'27.92''N, 17°46'53.11''E, ± 52m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-06-15
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0244: t0244. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4663009

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0136_251207_191_T1.1
nejbližší obec: Jindřichov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°39'16.99''N, 17°45'36.90''E, ± 83m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4664505

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0136_251207_238_T1.4
nejbližší obec: Dobešov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'12.13''N, 17°46'14.66''E, ± 76m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4664580

6372c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0136_251206_308_T1.1
nejbližší obec: Jindřichov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°38'29.33''N, 17°43'13.48''E, ± 251m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4664081

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0136_251207_304_T1.5
nejbližší obec: Jindřichov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°38'26.99''N, 17°44'9.49''E, ± 64m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4664762

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0136_251212_8_T1.1
nejbližší obec: Střítež nad Ludinou, okres Přerov
souřadnice: 49°36'33.80''N, 17°44'7.30''E, ± 180m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4666171

6372d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0136_251207_76_T1.1
nejbližší obec: Jindřichov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°38'29.04''N, 17°45'46.73''E, ± 62m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4664416

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0136_251207_76_T1.1
nejbližší obec: Jindřichov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°38'29.04''N, 17°45'46.73''E, ± 62m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4664421

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0136_251207_150_T1.4
nejbližší obec: Jindřichov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°38'34.04''N, 17°46'23.09''E, ± 44m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4664446

6373a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jestřábí - Kletné - Suchdol n.O., údolí Kletenského potoka (od pramene) k žel. trati v obci Suchdol n.O. a pravý přítok (Rohšeský pot. - levá větev)
datum: 1982-06-03
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8631788

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0055_251208_101_T1.4
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'16.70''N, 17°50'10.75''E, ± 82m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2002
nálezce: Stanislav Hrabovský
pramen: Stanislav Hrabovský. t0055: t0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4664926

6373b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kunín - S okraj obce, polní cesta k S úpatí koty 289 (Cihelňák), louky a lužní les S úpatí (J. toku Odry)
datum: 1978-05-06
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8631972

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0099po_251210_54_T1.4
nejbližší obec: Hladké Životice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'9.37''N, 17°59'44.30''E, ± 490m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2002
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Šárka Neuschlová. t0099po: t0099po. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4665234

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0099po_251210_474_T1.4
nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'29.52''N, 17°57'43.92''E, ± 158m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2002
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Šárka Neuschlová. t0099po: t0099po. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4665469

6373c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.14.-15. Pooderské louky u obce Mankovice
nejbližší obec: Mankovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'60.00''N, 17°52'42.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Příspěvek k poznání pooderských luk. - Preslia 41: 359-379.
projekt: FLDOK
ID: 7877372

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.1.-7. Pooderské louky u obce Mankovice
nejbližší obec: Mankovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'60.00''N, 17°52'42.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Příspěvek k poznání pooderských luk. - Preslia 41: 359-379.
projekt: FLDOK
ID: 7877274

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 423. Jeseník nad Odrou: přejezd trati u nádraží, 265 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°36'52.00''N, 17°54'2.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9607017

6373d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.8.-13. Pooderské louky u obce Kunín
nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'38.00''N, 17°57'30.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Příspěvek k poznání pooderských luk. - Preslia 41: 359-379.
projekt: FLDOK
ID: 7877305

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 444. Bernartice: Bařiny (u Odry), bývalý Dolní rybník, 250 m n. m., Neuschlová
souřadnice: 49°37'16.00''N, 17°56'27.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9607716

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 442. Bernartice: od lesní chatky do PR Bařiny, 250 m n. m., Neuschlová
souřadnice: 49°37'24.00''N, 17°56'41.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9607584

6374a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.4.sním.1.-10. Komplex luk z blízkosti dvoru Karlov u Hukovic
nejbližší obec: Hukovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'7.00''N, 18°0'22.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Příspěvek k poznání pooderských luk. - Preslia 41: 359-379.
projekt: FLDOK
ID: 7877500

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3.sním.1.-3. Niva v blízkosti dvoru Karlov u Hukovic
nejbližší obec: Hukovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'11.00''N, 18°0'8.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Příspěvek k poznání pooderských luk. - Preslia 41: 359-379.
projekt: FLDOK
ID: 7877429

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.6.sním.14. Ovsikové louky blízkosti dvoru Karlov u Hukovic
nejbližší obec: Hukovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'4.00''N, 18°0'33.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Příspěvek k poznání pooderských luk. - Preslia 41: 359-379.
projekt: FLDOK
ID: 7877789

6374c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 484. Nový Jičín: Sirkové lázně, lesík mezi silnicemi severně od lázní, 300-320 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°36'36.00''N, 18°2'54.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9608311

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Produktovod potok jižně od Libhoště
nejbližší obec: Libhošť, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'51.71''N, 18°4'20.66''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2009
nálezce: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7009922

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Produktovod Fojtův les
nejbližší obec: Libhošť, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'2.59''N, 18°4'26.82''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2009
nálezce: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7009882

6374d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.16. Moravská brána: 3,5 km Z obce Příbor, orient. V.
nejbližší obec: Příbor, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'25.00''N, 18°5'55.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1980-07-27
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.
projekt: FLDOK
ID: 8050481

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.20. Moravská brána: při J okraji obce Závišice u Příboru. orient. Z.
nejbližší obec: Závišice u Příboru, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'25.00''N, 18°6'6.00''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1980-07-27
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.
projekt: FLDOK
ID: 8050595

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: poravská brána: 3,5 km Z obce Příbor
souřadnice: 49°38'31.00''N, 18°5'50.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1980-07-27
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia, Praha, 57: 313-333.
projekt: ČNFD
ID: 2026686

6375a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Příbor - Kadeřince: les Osičina, údolí lev. přítoku (včetně pravé pobočky - horní tok) potoka mezi kotou 336 a282 - k silnici směr Kateřinice.
datum: 1978-09-26
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8633853

6375b

původní jméno: L. Gejdošová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: Frýdek-Místek. Lysůvky: u cesty V od obce. S. m. 330 m
nejbližší obec: Lysůvky, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'9.00''N, 18°18'7.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-04-30
nálezce: L. Gejdošová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 559024; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 21222

původní jméno: L. Gejdošová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: Frýdek-Místek. Frýdek-Místek: vlhká louka SZ od břehu přehrady Olešná. S. m. 310 m
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'49.00''N, 18°18'43.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-04-24
nálezce: L. Gejdošová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 558766; distr. phytogeogr. Beskydské podhůří;
ID: 21224

6375c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kozlovice: údolí Kozlovické Ondřejnice (od S části obce) podél silnice směr Hukvaldy (J část obce u karosárny), louky, pole, přilehlé lesy.
datum: 1979-07-20
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8634839

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0269_252114_722_T1.1
nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'55.49''N, 18°13'25.46''E, ± 46m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004
nálezce: Lucie Žvaková
pramen: Lucie Žvaková. t0269: t0269. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4683796

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PP Hradní vrch Hukvaldy
nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'15.80''N, 18°13'49.48''E, ± 592m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010
nálezce: Adrián Czernik
pramen: Czernik Adrián, Dočkalová Zuzana. 2.14 Botanický inventarizační průzkum PP Hradní vrch Hukvaldy. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7015434

6375d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0230_252120_255_T1.1
nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'7.99''N, 18°19'28.24''E, ± 86m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0230: t0230. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4686847

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0230_252120_249_T1.1
nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'2.63''N, 18°19'15.85''E, ± 105m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0230: t0230. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4686856

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0230_252120_251_T1.1
nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'10.76''N, 18°19'12.40''E, ± 164m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0230: t0230. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4686862

6376a

původní jméno: G. Weeber: Alopecurus pratensis;
lokalita: Friedek: Wiesen
nejbližší obec: Frýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'30.00''N, 18°20'49.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1924-06-01
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 36614; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 21221

6376c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 179. Pržno: u potoka 1 km V obce
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9253980

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hodoňovice, levý břeh ř. Ostravice, asi 1,4 km JV od kostela, pod mostem
souřadnice: 49°37'21.30''N, 18°21'36.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-07-07
nálezce: Šárka Parmová
pramen: Parmová Š. (2008): Vegetace štěrkových náplavů toků v severních Beskydech a jejich podhůří. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1234614

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Baška_6630121
nejbližší obec: Baška, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'22.94''N, 18°22'53.80''E, ± 73m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-05-25
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0663. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5837772

6376d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 194D. Vyšní Lhota: okraj listnatého lesa v údolí potoka Hlísník, 1,5 km SV kóty 409 v Raškovicích
nejbližší obec: Vyšní Lhota
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Dostál
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9254430

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Raškovice_6690438
nejbližší obec: Raškovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'27.06''N, 18°26'18.06''E, ± 1283m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-06-10
nálezce: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0669. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5844809

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPP Skalická Morávka 3375
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'41.22''N, 18°25'53.99''E, ± 2395m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2009
nálezce: Lucie Šigutová
pramen: Šigutová Lucie. Inventarizační průzkum NPP Skalická Morávka z oboru botanika. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6906710

6377a

původní jméno: Z. Liberdová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: distr. Frýdek-Místek, v příkopu u cesty k železniční stanici asi 0,5 km jižně od obce Horní Tošanovice. S. m. cca 350 m
nejbližší obec: Horní Tošanovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'15.00''N, 18°30'19.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1972-06-09
nálezce: Z. Liberdová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 457426; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 21223

6377b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0283_252205_32_T1.1
nejbližší obec: Nebory, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'26.08''N, 18°37'53.83''E, ± 69m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004-09-01
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0283: t0283. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4693816

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0283_252205_33_T1.1
nejbližší obec: Nebory, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'28.49''N, 18°37'49.51''E, ± 37m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004-09-01
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0283: t0283. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4693819

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0283_252205_57_T1.5
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'46.07''N, 18°36'13.90''E, ± 48m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004-09-01
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0283: t0283. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4693879

6377c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: (17) (Morávka), Ropičná, louka
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 600-800 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
pramen: Válek B. (1960): Příspěvek k poznání porostů pastevních oblastí ve Slezských Beskydách západně od Jablunkova ve vztahu k půdním vlastnostem. - Přírod. Čas. Slez. 21: 137-151.
projekt: FLDOK
ID: 8711240

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Slezské Beskydy, Ropičná
souřadnice: 49°36'57.00''N, 18°33'27.00''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1960): Příspěvek k poznání porostů pastevních oblastí v Slezských Beskydách západně od Jablunkova ve vztahu k půdním vlastnostem. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 21: 137-151.
projekt: ČNFD
ID: 1946143

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Morávka-Vel.Lipový,1km ZSZ od vrch.Vel.Lipový(1003m),louka nad lev.břehem pot.V.Lipový
souřadnice: 49°36'20.00''N, 18°33'44.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1997-09-12
nálezce: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Prameništní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2758693

6377d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Řeka_2690198
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'11.46''N, 18°34'56.75''E, ± 59m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2007-08-16
nálezce: Bohdana Hutyrová
pramen: Hutyrová B. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0269. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5328936

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0012be_252214_119_T1.2
nejbližší obec: Guty, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'55.02''N, 18°35'56.72''E, ± 93m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2001
nálezce: Barbara Stalmachová
pramen: Barbara Stalmachová. t0012be: t0012be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4699568

6378a

původní jméno: N. Koždoňová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Vendryně: jižní svah kopce Vružná (530) 700 m SV od vápenných pecí; louka
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'45.00''N, 18°43'34.00''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-06-10
nálezce: N. Koždoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 624811; distr. phytogeogr. 84 Beskydské podhůří;
ID: 21220

6378b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Gora, strniště.
souřadnice: 49°40'43.00''N, 18°45'56.00''E
nadmořská výška: 463 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2001-10-12
nálezce: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2726305

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nýdek: v obci po červeně značené cestě směr Velká Čantoryje, hřebenová modře značená turist. cesta na českoslov. - polské státní hranici přes Beskydské sedlo na Malý Sošov; po žluté údolím pot. do osady ?
datum: 1982-07-21
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8635847

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0236_261107_112_T1.1
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'3.82''N, 18°48'4.61''E, ± 104m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0236: t0236. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.06.2003 - 01.06.2004
ID: 4785706

6378c

původní jméno: orig.: Alopecurus pratensis;
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Bystřice: louka u bezejmenného potoka 1,6 km JV od železniční stanice Bystřice. S. m. 377 m;
souřadnice: 493744 N, 184411 E
nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'44.00''N, 18°44'11.00''E
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014-04-27
nálezce: N. Koždoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 633433; NK328; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 9964035

6378d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0236_261107_141_T1.1
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'47.47''N, 18°48'3.49''E, ± 76m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0236: t0236. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.06.2003 - 01.06.2004
ID: 4785727

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0236_261107_422_T1.1
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'28.64''N, 18°46'29.17''E, ± 51m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0236: t0236. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.06.2003 - 01.06.2004
ID: 4786145

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0236_261107_463_T1.1
nejbližší obec: Bystřice nad Olší, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'26.23''N, 18°45'3.17''E, ± 53m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0236: t0236. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.06.2003 - 01.06.2004
ID: 4786213

6441b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Železná, Wiesenkomplex S der Ortschaft Železná
souřadnice: 49°34'44.00''N, 12°35'39.00''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1978-07-28
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Beitrag zu den Nass- und Feuchtwiesen des Gebirges Český les. - Tuexenia, Göttingen, 3: 227-239.
projekt: ČNFD
ID: 1843384

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Železná, Wiesen ONO von Železná, von der Kreuzung nach Nová Ves ca. 200m entfernt
souřadnice: 49°35'35.00''N, 12°36'30.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1978-07-28
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Beitrag zu den Nass- und Feuchtwiesen des Gebirges Český les. - Tuexenia, Göttingen, 3: 227-239.
projekt: ČNFD
ID: 1843648

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0052_211220_250_K3
nejbližší obec: Smolov, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'41.34''N, 12°38'5.39''E, ± 63m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0052: p0052. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 19.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4131410

6441d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.39. Český les: Pleš: Weide, orient.SE.
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'29.00''N, 12°36'37.00''E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-05-31
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des sűdlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8269792

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.49. Český les: Pleš: orient.SE.
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'29.00''N, 12°36'37.00''E
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-05-31
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des sűdlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8270086

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.85. Český les: Pleš: orient. SW.
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'29.00''N, 12°36'37.00''E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-05-30
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des sűdlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8270847

6442a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bělá nad Radbuzou: intravilán obce, Radbuza a břeh travnaté okraje cest a loučky
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905311

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Český les, Mutěnín: 700 m SSZ od obce
souřadnice: 49°33'1.00''N, 12°44'17.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1978-06-20
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2692941

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Český les: Bělá nad Radbuzou: louka nad JV břehem Černého rybníka
souřadnice: 49°34'40.00''N, 12°43'2.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1973-05-30
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 3024798

6442b

původní jméno: Alopecurus pratensis s.l.
lokalita: 794. Svržno: na okraji lesa u potoka na úpatí Zámeckého vrchu
nejbližší obec: Svržno, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9218671

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0024_212117_38_T1.1
nejbližší obec: Svržno, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'33.10''N, 12°46'24.82''E, ± 88m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0024: p0024. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4136973

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0024_212117_43_T1.4
nejbližší obec: Svržno, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'39.86''N, 12°46'1.42''E, ± 174m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0024: p0024. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4136989

6442c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.46. Český les: Rybník - Mostek:
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'44.00''N, 12°40'24.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-07-18
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8270024

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.56. Český les: Rybník - Draha:
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'55.00''N, 12°40'33.00''E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-07-18
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8270208

původní jméno: Alopecurus pratensis s.l.
lokalita: 621. Mutěnín: u silnice 0,5 km V od osady Bezvěrov
nejbližší obec: Mutěnín, okres Domažlice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215889

6442d

původní jméno: Alopecurus pratensis s.l.
lokalita: 509. Dvůr Bílovice: při potoku od dvora k Starému rybníku SV od Drahotína
nejbližší obec: Drahotín, okres Domažlice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9214455

původní jméno: Alopecurus pratensis s.l.
lokalita: 442. Mutěnín: železniční zastávka podél cesty při železniční trati směrem k J
nejbližší obec: Mutěnín, okres Domažlice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9211967

původní jméno: Alopecurus pratensis s.l.
lokalita: 461. Poběžovice: dvůr Sv. Jiří, Slatinný potok, niva (od silnice, kóta 441, směrem k SV - k polesí Rokošín)
nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: J. Leopoldová
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9212888

6443a

původní jméno: Alopecurus pratensis s.l.
lokalita: 741. Mířkov: u Horního Kotěchovského rybníka
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9217567

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mířkov: kosené louky a okraje olšin na jižním břehu Horního Mířkovského rybníka 1,2–1,3 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2010-07-05
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905525

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0212_212119_12_T1.9
nejbližší obec: Horní Metelsko, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'52.20''N, 12°52'38.89''E, ± 96m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Jana Janáková
pramen: Jana Janáková. p0212: p0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4137706

6443b

původní jméno: Alopecurus pratensis s.l.
lokalita: 293. Bukovec: svahy úvozů polní cesty 0,2 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9209014

původní jméno: Alopecurus pratensis s.l.
lokalita: 471. Doubrava: les podél potoka J od obce
nejbližší obec: Doubrava, okres Karviná
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9213241

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Doubrava - podél potoka jižně obce, les
datum: 1971-07-09
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8637186

6443c

původní jméno: Alopecurus pratensis s.l.
lokalita: 454. Meclov: Větrný vrch, kóta 458, směr k obci
nejbližší obec: Meclov, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: O. Roubínková
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9212491

původní jméno: Alopecurus pratensis s.l.
lokalita: 632. Srby: u odbočky silnice do Medné SZ od obce
nejbližší obec: Srby
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9216018

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Meclov, mezi obcí a Větrným vrchem 458 m.
datum: 1971-07-09
nálezce: Pyšek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8637241

6443d

původní jméno: Alopecurus pratensis s.l.
lokalita: 762. Semošice: v údolí potoka poblíž kóty 387 SZ od obce
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9217868

původní jméno: Alopecurus pratensis s.l.
lokalita: 766. Horšovský Týn: podél cesty 0,5 km SV od města
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9218080

původní jméno: Alopecurus pratensis s.l.
lokalita: 727. Horšovský Týn: lávka v lukách na Z okraji města
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9217282

6444a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bukovec u Horšovského Týna_2030604
nejbližší obec: Bukovec u Horšovského Týna, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'11.90''N, 12°59'54.31''E, ± 96m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-04
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0203. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5244093

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Malý Malahov_2030004
nejbližší obec: Malý Malahov, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'51.98''N, 13°0'34.02''E, ± 121m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-05
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0203. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5245320

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bukovec u Horšovského Týna_2030015
nejbližší obec: Bukovec u Horšovského Týna, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'14.46''N, 12°59'55.46''E, ± 27m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-05
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0203. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5245345

6444c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Semošice_2020049
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'59.45''N, 13°0'55.08''E, ± 66m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-05-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0202. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5244527

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Semošice_2020057
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'57.83''N, 13°0'55.15''E, ± 330m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-05-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0202. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5244541

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hlohová_2020067
nejbližší obec: Hlohová, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'18.31''N, 13°3'15.01''E, ± 108m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-05-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0202. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5244581

6444d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 2. Plzeňská pahorkatina vlastní: Staňkov u Merklína (31a/6444): příkop podél silnice V nádraží ve Staňkově směrem na Krchleby. (soupis druhů rostoucích v příkopu v mírně eutrofizov.splachem s polí a acidofilním lemu.
nejbližší obec: Staňkov u Merklína, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'52.00''N, 13°5'15.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-14
nálezce: J. Bureš; et al.
pramen: Bureš J. (2009): Exkurze Západočeské pobočky ČBS zaměřená na současnou a karbonskou flóru Merklínska. - Calluna 14: 3-5.
projekt: FLDOK
ID: 8346692

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krchleby: okraje polí a travnatá místa na severovýchodním okraji obce
nejbližší obec: Krchleby, okres Domažlice
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-08
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909282

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0147_212223_839_T1.5
nejbližší obec: Buková u Merklína, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'40.31''N, 13°8'52.04''E, ± 564m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Jan Bureš
pramen: Jan Bureš. p0147: p0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4140066

6445a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /120/ U obci Merklín,
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'39.00''N, 13°12'2.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643269

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Merklín: 600 m SV od obce Kloušov
souřadnice: 49°33'5.00''N, 13°11'15.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-06-02
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1979): Flóra a vegetace zátopového území vodního díla Merklín (okres Plzeň-jih). - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UK Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1995198

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Merklín: cca 1,5 km JZ od obce
souřadnice: 49°32'60.00''N, 13°11'10.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-06-13
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1979): Flóra a vegetace zátopového území vodního díla Merklín (okres Plzeň-jih). - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UK Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1995349

6445b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /703/ U obce Žerovice,
nejbližší obec: Žerovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'41.00''N, 13°18'13.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651105

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Přeštice_2050169
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'49.07''N, 13°19'38.46''E, ± 142m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-05-13
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0205. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5247278

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Přeštice_2050175
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'1.70''N, 13°19'49.04''E, ± 167m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-05-19
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0205. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5247302

6445c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /562/ U Ptenína
nejbližší obec: Ptenín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'38.00''N, 13°11'20.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9650300

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /697/ U Újezdce
nejbližší obec: Újezdec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'3.00''N, 13°11'46.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-06-04
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651549

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /132/ U obci Křenice,
nejbližší obec: Křenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'12.00''N, 13°12'10.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643632

6445d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /708/ U obce Borovy
nejbližší obec: Borovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'21.00''N, 13°18'15.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651655

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /706/ U obce Nezdice
nejbližší obec: Nezdice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'48.00''N, 13°18'53.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651587

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /165/ U Jína
nejbližší obec: Jíno, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'35.00''N, 13°18'20.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644207

6446a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /364/ U Přeštic
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'33.00''N, 13°20'18.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9647820

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /712/ U obce Kucíny
nejbližší obec: Kucíny u Přeštic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'31.00''N, 13°22'27.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651818

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /117/ U obci Plevňov,
nejbližší obec: Plevňov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'14.00''N, 13°23'57.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643065

6446b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 83. Drahkov: J okraj obce, mokrá louka na L břehu Podhrázského potoka
nejbližší obec: Drahkov, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224635

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 70. Únětice: při silnici Z od obce až ke kapli sv. Anny
nejbližší obec: Únětice, okres Jičín
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224286

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /115/ U obci Libákovice,
nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'50.00''N, 13°26'3.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643140

6446c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /711/ U obce Týniště
nejbližší obec: Týniště, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'8.00''N, 13°24'55.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651744

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /707/ U obce Zelené
nejbližší obec: Zelené, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'53.00''N, 13°20'21.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651625

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /363/ U obce Vitouň /u Horšic/
nejbližší obec: Vitouň u Horšic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'29.00''N, 13°22'49.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9647795

6446d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /146/ U obci Skašov,
nejbližší obec: Skašov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'37.00''N, 13°26'2.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1968-06-28
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643840

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /118/ U obci Letiny,
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'12.00''N, 13°27'20.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643204

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0194_221122_30_T1.9
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'58.04''N, 13°26'28.32''E, ± 181m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-09
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. p0194: p0194. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4167737

6447a

původní jméno: Alopecurus pratensis
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'54.00''N, 13°32'13.00''E
nadmořská výška: 367-404 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1994
pramen: Chytrá H. (1999): Synantropní flóra Blovic. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 98: 7-27.
projekt: FLDOK
ID: 9639869

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0008_221119_8_T1.4
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'42.14''N, 13°32'31.49''E, ± 270m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4167045

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0008_221119_12_X5
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'33.14''N, 13°32'37.03''E, ± 214m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4167060

6447b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 554. Hořehledy: Mítovský potok, lužní les při L břehu potoka
nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1986-07-12
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9233190

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 171. Přešín: travnaté příkopy při silnici do Čížkova
nejbližší obec: Přešín, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226421

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0171_221120_808_T1.9
nejbližší obec: Struhaře, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'12.95''N, 13°36'6.88''E, ± 140m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Miroslav Klán
pramen: Miroslav Klán. p0171: p0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4167302

6447c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0005_221304_121_T1.4
nejbližší obec: Prádlo, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'16.20''N, 13°32'1.21''E, ± 316m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
nálezce: Zdeňka Chocholoušková
pramen: Zdeňka Chocholoušková. p0005: p0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5655607

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0005_221304_121_T1.4
nejbližší obec: Prádlo, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'6.08''N, 13°32'15.11''E, ± 260m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
nálezce: Zdeňka Chocholoušková
pramen: Zdeňka Chocholoušková. p0005: p0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5655614

6447d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0098_221221_901_T1.6
nejbližší obec: Čížkov u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'50.60''N, 13°39'43.63''E, ± 49m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0098: p0098. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4180105

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0098_221221_959_T1.5
nejbližší obec: Zahrádka u Čížkova, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'58.22''N, 13°39'30.38''E, ± 37m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0098: p0098. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4180610

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0046_221305_820_M1.7
nejbližší obec: Vrčeň, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'31.46''N, 13°37'54.88''E, ± 117m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2002
nálezce: Zdeňka Chocholoušková
pramen: Zdeňka Chocholoušková. p0046: p0046. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4182799

6448a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Železný Újezd
souřadnice: 49°33'20.60''N, 13°41'11.90''E, ± 20m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2010-05-25
nálezce: Ludmila Rivolová
pramen: Klaudisová A. et Rivolová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (Gentiana verna L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.
projekt: ČNFD
ID: 1224193

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Železný Újezd
souřadnice: 49°33'21.70''N, 13°41'7.90''E, ± 20m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2010-05-25
nálezce: Ludmila Rivolová
pramen: Klaudisová A. et Rivolová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (Gentiana verna L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.
projekt: ČNFD
ID: 1224230

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Železný Újezd
souřadnice: 49°33'23.50''N, 13°41'8.00''E, ± 20m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2010-05-25
nálezce: Ludmila Rivolová
pramen: Klaudisová A. et Rivolová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (Gentiana verna L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.
projekt: ČNFD
ID: 1224260

6448b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1016) Hutě pod Třemšínem, lesy při cestě mezi chatou Roubenka a obcí Hutě pod Třemšínem, Z obce
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram
nadmořská výška: 600-650 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917819

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hutě p. Tř.
souřadnice: 49°35'58.00''N, 13°48'15.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-05-20
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3059787

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Roželov, hájovna "Na Dědku", 1,95 km SSV křižovatky okresních silnic v obci
souřadnice: 49°33'57.00''N, 13°48'20.00''E
nadmořská výška: 648 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-06-09
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3056406

6448c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Starý Smolivec, lesní louka,1,46 km V kostela v Radošicích
souřadnice: 49°32'9.00''N, 13°44'52.00''E
nadmořská výška: 568 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-06-11
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3056935

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Starý Smolivec, kulturní louka, 1,35 km V kostela v Radošicích
souřadnice: 49°32'8.00''N, 13°44'48.00''E
nadmořská výška: 567 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-06-11
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3056989

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Radošice, lada na levém břehu Smoliveckého p. (=Lomnice), 1,2 km SV kostela v obci
souřadnice: 49°32'31.00''N, 13°44'24.00''E
nadmořská výška: 576 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-07-05
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3052953

6448d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.11.sním.3. Březí: Ausgedehnter Auenwiesenkomplex südlich der Ortschaft Březí.
nejbližší obec: Březí, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'10.00''N, 13°47'34.00''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-06-15
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8267923

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.15.sním.3. Tisov: Auenwiesen südöstlich der Ortschaft Tisov (zwischen Bělčice uns Hvožďany).
nejbližší obec: Tisov, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'38.00''N, 13°49'36.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1977-06-15
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8268607

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pozdyně, 0,56 ZSZ kapličky v obci
souřadnice: 49°31'19.00''N, 13°46'24.00''E
nadmořská výška: 517 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-05-26
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3062248

6449a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rožmitál p. Tř., 2km ZJZ zámku
souřadnice: 49°35'50.00''N, 13°50'13.00''E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2000-05-20
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3059677

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hangwiesenkomplex nordostlich der Ortschaft Voltuš bei Rožmitál, nahe dem Wasserbecken.
souřadnice: 49°35'45.00''N, 13°50'50.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1989-06-14
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.
projekt: ČNFD
ID: 2620842

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rožmitál p. Třemš., údolí Vlčavy V města
souřadnice: 49°35'38.00''N, 13°53'57.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1980-06
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.
projekt: ČNFD
ID: 2621976

6449b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pňovice: pole a jejich okraje cca 0.5 km JJV od osady
nejbližší obec: Pňovice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'6.00''N, 13°54'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-06
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9941368

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0179_222121_87_T1.5
nejbližší obec: Bor u Březnice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'32.98''N, 13°59'32.46''E, ± 160m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-08
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0179: c0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4210164

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 0_opravy_221225_65_T1.5
nejbližší obec: Bor u Březnice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'28.84''N, 13°59'27.82''E, ± 115m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2000
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4181141

6449c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.7.sním.3. Volenice: Waldwiese zwischen den Ortschaften Vacíkov und Volenice (sűdlicher Rand des Brdy-Berglandes).
nejbližší obec: Volenice, okres Příbram
souřadnice: 49°32'41.00''N, 13°52'25.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1981-06-15
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der sűdwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8266500

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.16.sním.7. Bělčice: Bachaue oberhalb des nordöstlich von Bělčice liegenden Teiches Dražský rybník.
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'26.00''N, 13°53'50.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1980-06-17
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8268952

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.9.sním.17. Bělčice: Auewiesenkomplex nördlich der Ortschaft Bělčice.
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'39.00''N, 13°52'30.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1977-06-15
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8267376

6449d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.10.sním.1. Březnice: Feuchtwiese ca 3km südwestlich von Březnice (Lokalität Zliv).
nejbližší obec: Březnice, okres Příbram
souřadnice: 49°32'29.00''N, 13°55'2.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1982-06-04
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8267734

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.10.sním.3. Březnice: Feuchtwiese ca 3km südwestlich von Březnice (Lokalität Zliv).
nejbližší obec: Březnice, okres Příbram
souřadnice: 49°32'29.00''N, 13°55'2.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1982-06-04
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8267832

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Březnice, Feuchtwiese ca. 3 km südwestlich von Ortschaft, Lokalität Zliv
souřadnice: 49°32'30.00''N, 13°55'5.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1982-06-04
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 37-38: 1-37.
projekt: ČNFD
ID: 1775725

6450a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 303) Nestrašovice, Bukovanský rybník, Z a SZ břeh
nejbližší obec: Nestrašovice, okres Příbram
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8903099

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0312_222116_6_T1.1
nejbližší obec: Tušovice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'11.46''N, 14°1'4.22''E, ± 108m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003
nálezce: Jiřina Kolbabová
pramen: Jiřina Kolbabová. a0312: a0312. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4207670

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0179_222121_57_T1.1
nejbližší obec: Nestrašovice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'9.65''N, 14°0'23.58''E, ± 340m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-08
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0179: c0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4210071

6450b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kozárovice: úživnější okraj vrcholové plošiny s teplomilnějšími trávníky a přilehlého mírného, S exp. svahu V od lomové jámy, cca 0.8 km Z kóty 529.8 (Baba), cca 1.2 km V-VSV od kaple
nejbližší obec: Kozárovice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'25.00''N, 14°7'25.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-05-09
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9941369

6450c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0179_222121_23_T1.4
nejbližší obec: Myslín, okres Písek
souřadnice: 49°32'10.68''N, 14°1'29.39''E, ± 126m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-08
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0179: c0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4209990

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0179_222121_18_T1.5
nejbližší obec: Ohař, okres Písek
souřadnice: 49°32'45.89''N, 14°1'36.88''E, ± 440m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-08
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0179: c0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4210150

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0179_222121_63_T1.5
nejbližší obec: Myslín, okres Písek
souřadnice: 49°32'32.89''N, 14°0'57.64''E, ± 177m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-08
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0179: c0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4210172

6450d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0209_222122_4_T1.5
nejbližší obec: Zalužany, okres Příbram
souřadnice: 49°32'6.97''N, 14°5'21.91''E, ± 350m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2004-09-15
nálezce: Martin Fousek
pramen: Martin Fousek. c0209: c0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4210213

6451a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 866) Klučenice-Planá, louka při silnici ca 0,75 km VJV osady Planá
nejbližší obec: Klučenice, okres Příbram
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8915164

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 868) Planá, pole a meze při zelené turistické značce mezi rozcestím 1 km V obce a bývalou turistickou chatou Onen Svět
nejbližší obec: Planá
nadmořská výška: 510-560 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8915227

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0463_222118_121_T1.4
nejbližší obec: Orlické Zlákovice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'56.78''N, 14°10'24.82''E, ± 63m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Jiřina Kolbabová
pramen: Jiřina Kolbabová. a0463: a0463. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4208175

6451b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0216_222120_2_T1.4
nejbližší obec: Krásná Hora nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°35'44.70''N, 14°15'36.40''E, ± 85m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-06
nálezce: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0216: c0216. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4209045

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0216_222120_65_T1.4
nejbližší obec: Radešín, okres Příbram
souřadnice: 49°34'6.13''N, 14°18'11.81''E, ± 62m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-06
nálezce: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0216: c0216. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4209532

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0216_222120_96_T1.4
nejbližší obec: Týnčany, okres Příbram
souřadnice: 49°34'31.44''N, 14°19'26.47''E, ± 86m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-06
nálezce: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0216: c0216. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4209609

6451d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0130_222401_347_T1.1
nejbližší obec: Klisín, okres Písek
souřadnice: 49°30'19.33''N, 14°19'48.43''E, ± 91m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2001
nálezce: Jan Neuwirth
pramen: Jan Neuwirth. c0130: c0130. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 27.06.2001 - 26.08.2003
ID: 4229989

6452a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0462_222217_66_T1.5
nejbližší obec: Nechvalice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'54.66''N, 14°23'42.86''E, ± 28m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4216783

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0462_222217_69_T1.5
nejbližší obec: Nechvalice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'43.43''N, 14°23'51.65''E, ± 58m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4216788

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0462_222217_74_T1.5
nejbližší obec: Nechvalice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'50.02''N, 14°23'59.68''E, ± 70m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4216800

6452b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.23. Českomoravská vysočina, česká strana: J okraj obce Chválov J Sedlčan, lem potoka v pastvině, orient. Z,
nejbližší obec: Chvalov u Sedlčan, okres Příbram
souřadnice: 49°33'9.00''N, 14°26'37.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1973-08-01
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.
projekt: FLDOK
ID: 7914744

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Českomoravská vysočina: j. okraj obce Chválov j. Sedlčan, lem potoka v pastvině.
souřadnice: 49°33'10.00''N, 14°26'36.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1973-08-01
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia, Praha, 47: 335-346.
projekt: ČNFD
ID: 2623920

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0462_222217_156_T1.6
nejbližší obec: Ředice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'4.12''N, 14°25'31.37''E, ± 64m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4217050

6452c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 14. Záluží: mokrá louka 200-500 m SV obce
nejbližší obec: Záluží, okres Plzeň-jih
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1989
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.
projekt: FLDOK
ID: 9045475

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Česká Sibiř, Chyšky, ca 1 km jižně před obcí, vlevo silnice svahová louka
souřadnice: 49°31'31.00''N, 14°24'52.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1975-06-13
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2047518

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Česká Sibiř, Chyšky, ca 1 km jižně před obcí vlevo silnice, svahová louka
souřadnice: 49°31'31.00''N, 14°24'52.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1975-06-13
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2048230

6452d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 5. Chyšky: v obci
nejbližší obec: Chyšky, okres Písek
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1989
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.
projekt: FLDOK
ID: 9045225

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 44. Kvaštov: meliorovaná louka 300 m J obce
nejbližší obec: Kvaštov
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1989
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.
projekt: FLDOK
ID: 9046127

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Česká Sibiř, 5 km sz. Jistebnice, mezi Nadějkovem a Starcovou Lhotou u odbočky na Křenovy dvory
souřadnice: 49°31'11.00''N, 14°29'36.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1975-06-12
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2047551

6453a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Česká Sibiř, 3 km jz. obce Sedlec-Prčice, Sušetice, do kopce přes les, světlina proti samotě
souřadnice: 49°33'15.00''N, 14°30'29.00''E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1975-06-05
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2047410

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0462_222218_163_T1.5
nejbližší obec: Divišovice II, okres Příbram
souřadnice: 49°35'50.24''N, 14°30'21.92''E, ± 36m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4218990

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: a0462_222218_185_T1.5
nejbližší obec: Divišovice II, okres Příbram
souřadnice: 49°35'48.73''N, 14°30'35.96''E, ± 177m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4219048

6453c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 56. Jetřichovice: v obci
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1989
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.
projekt: FLDOK
ID: 9046322

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 750.Stružinec u Chlumu: Černý rybník 500 m VSV od osady, 610 m n. m. - Deyl (43b; 6453c).
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
nálezce: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9843878

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: česká Sibiř, Libenice u Tábora, Strečov
souřadnice: 49°31'15.00''N, 14°34'7.00''E
nadmořská výška: 632 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2002-07-31
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2797092

6453d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 3. S von der Gem. Střezimíř bei Tábor, űber dem Teich, BŐhmisch - Mährische HŐhe (Českomoravská vysočina), bŐhmische Seite
nejbližší obec: Střezimíř u Tábora, okres Benešov
souřadnice: 49°31'30.00''N, 14°36'41.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1969-07-04
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.
projekt: FLDOK
ID: 7885625

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sudoměřice u Tábora, Sudoměřický ryb. při SZ okraji obce (??), jeho SZ část
souřadnice: 49°30'42.00''N, 14°39'23.00''E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002-06-24
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544833

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: S von der Gem. Střezimíř bei Tábor, über dem Teich, Böhm.-Mähr. Höhe, bömische Seite
souřadnice: 49°32'13.00''N, 14°37'12.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 1969-07-04
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2145192

6454a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Česká Sibiř, 8 km jv. Votice, Zahrádka, vlevo od hlavní cesty, niva potoka
souřadnice: 49°35'24.00''N, 14°43'49.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975-06-03
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2047704

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Česká Sibiř, ca 8 km jv. od Votice, Zahrádka, 2 km přes kopec po silnici k rybníku, louky vpravo
souřadnice: 49°35'24.00''N, 14°43'49.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975-06-03
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2048547

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Česká Sibiř, ca 8 km jv. od Votice, Zahrádka, niva potoka
souřadnice: 49°35'24.00''N, 14°43'49.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975-06-03
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2048972

6454b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 480.Zářící u Mladé Vožice: údolí Slupského potoka 200 m V od osady, 420 m n. m. - Sádlo (42b; 6454b).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9837824

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Česká Sibiř, 3,5 km sz. Mladé Votice, louky záp. Chocova
souřadnice: 49°33'39.00''N, 14°47'25.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975-06-03
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2048172

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zářící u Mladé Vožice: údolí Slupského potoka 200 m V osady
nejbližší obec: Zářící u Mladé Vožice, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8473353

6454c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0188_231302_70_T1.1
nejbližší obec: Mutice, okres Tábor
souřadnice: 49°31'50.95''N, 14°43'57.54''E, ± 56m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0188: c0188. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4346549

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0140_231301_6_T1.4
nejbližší obec: Sedlečko u Chotovin, okres Tábor
souřadnice: 49°30'1.44''N, 14°40'14.66''E, ± 101m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-17
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0140: c0140. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4346028

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0140_231301_14_T1.4
nejbližší obec: Sedlečko u Chotovin, okres Tábor
souřadnice: 49°30'0.61''N, 14°41'11.15''E, ± 300m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-17
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0140: c0140. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4346054

6454d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 481.Bendovo Záhoří u Blanice: rybníček na Z okraji osady, 500 m n. m. - Hrouda (42b; 6454d).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9837836

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bendovo Záhoří u Blanice: rybníček na Z okraji osady
nejbližší obec: Bendovo Záhoří, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8473339

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0188_231302_3_T1.1
nejbližší obec: Řemíčov, okres Tábor
souřadnice: 49°30'55.76''N, 14°46'36.95''E, ± 82m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0188: c0188. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4346313

6455a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 501.Bzová u Bělče: vlhké louky JV od osady, 440 m n. m. - Grulich (42b; 6455a).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9837967

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bzová u Bělče: vlhké louky JV osady
nejbližší obec: Bzová, okres Beroun
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8473357

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0211_231118_194_T1.1
nejbližší obec: Běleč u Mladé Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°34'20.46''N, 14°50'59.71''E, ± 196m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0211: c0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4337249

6455b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0158_231124_43_T1.5
nejbližší obec: Zdiměřice u Načeradce, okres Benešov
souřadnice: 49°33'8.86''N, 14°55'3.22''E, ± 209m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. c0158: c0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4338503

6455c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0144_231123_155_T1.1
nejbližší obec: Běleč u Mladé Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'48.55''N, 14°49'57.68''E, ± 57m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0144: c0144. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4338325

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0144_231123_165_T1.5
nejbližší obec: Běleč u Mladé Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'38.72''N, 14°50'22.34''E, ± 87m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0144: c0144. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4338345

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0144_231123_116_T1.5
nejbližší obec: Běleč u Mladé Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'38.76''N, 14°50'32.50''E, ± 76m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0144: c0144. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4338381

6455d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0181_231125_89_T1.5
nejbližší obec: Mezilesí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'5.75''N, 14°57'19.37''E, ± 105m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. j0181: j0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4338797

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0137_231304_28_T1.5
nejbližší obec: Těchobuz, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'10.20''N, 14°55'7.43''E, ± 72m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. c0137: c0137. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4347116

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0124_231305_10_T1.5
nejbližší obec: Těchobuz, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'26.53''N, 14°56'10.86''E, ± 114m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07
nálezce: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. j0124: j0124. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4347623

6456a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab. 5. lok. 2. sním.0-7. Lokalita "Strž", nachází se asi 2,5 km SV obce Lukavice v údolí Martinického potoka
nejbližší obec: Lukavec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'36.00''N, 15°0'30.00''E
nadmořská výška: 515-530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-06-08
pramen: Beneš L. & Zelený V. (1987): K charakteristice některých lučních porostů v okolí Strážiště u Lukavice. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 27 (1986): 23-42.
projekt: FLDOK
ID: 9811983

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3. lok. 1. sním.0-7. Strážiště u Lukavce: "louka u Dolské myslivny" nachází se asi 2 km JV obce Lukavice
nejbližší obec: Lukavec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'2.00''N, 15°0'54.00''E
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-06-08
pramen: Beneš L. & Zelený V. (1987): K charakteristice některých lučních porostů v okolí Strážiště u Lukavice. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 27 (1986): 23-42.
projekt: FLDOK
ID: 9812271

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.4. lok. 1. sním.0-7. Strážiště u Lukavce: "louka u Dolské myslivny" nachází se asi 2 km JV obce Lukavice
nejbližší obec: Lukavec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'2.00''N, 15°0'54.00''E
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-06-13
pramen: Beneš L. & Zelený V. (1987): K charakteristice některých lučních porostů v okolí Strážiště u Lukavice. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 27 (1986): 23-42.
projekt: FLDOK
ID: 9812300

6456b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0236_231217_44_T1.5
nejbližší obec: Chyšná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'38.47''N, 15°6'8.75''E, ± 56m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05-20
nálezce: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. c0236: c0236. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4343497

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0236_231217_68_T1.5
nejbližší obec: Chyšná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'0.35''N, 15°6'33.91''E, ± 21m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05-20
nálezce: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. c0236: c0236. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4343541

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0236_231217_70_T1.4
nejbližší obec: Martinice u Onšova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'54.59''N, 15°6'26.03''E, ± 59m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05-20
nálezce: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. c0236: c0236. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4343546

6456c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0237_231222_7_T1.5
nejbližší obec: Buřenice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'41.60''N, 15°3'58.32''E, ± 102m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. c0237: c0237. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4345007

6456d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0190_231403_8_T1.4
nejbližší obec: Arneštovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'33.89''N, 15°8'23.96''E, ± 46m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0190: c0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4354393

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0190_231403_7_T1.4
nejbližší obec: Rovná u Hořepníku, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'30.76''N, 15°8'21.34''E, ± 69m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0190: c0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4354390

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0190_231403_11_T1.4
nejbližší obec: Rovná u Hořepníku, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'34.00''N, 15°8'35.74''E, ± 298m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0190: c0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4355764

6457a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 80. Syrov: louky podél P břehu Martinického potoka asi 1000 m J obce
nejbližší obec: Syrov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'17.00''N, 15°10'43.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9487579

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 106. Vitice: SZ od dvora Milostice a dále k SVP
nejbližší obec: Vitice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'13.00''N, 15°13'9.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488247

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 108. Vojslavice: louky na P břehu Želivky nad Vojslavickým mlýnem
nejbližší obec: Vojslavice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'30.00''N, 15°13'9.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488386

6457b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0248_231219_299_T1.4
nejbližší obec: Koberovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'44.26''N, 15°15'13.21''E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-15
nálezce: Zdeněk Klimeš
pramen: Zdeněk Klimeš. c0248: c0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4344188

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0248_231219_301_T1.4
nejbližší obec: Koberovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'44.26''N, 15°15'9.58''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-15
nálezce: Zdeněk Klimeš
pramen: Zdeněk Klimeš. c0248: c0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4344192

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0248_231220_21_T1.1
nejbližší obec: Lohenice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'24.61''N, 15°16'40.62''E, ± 92m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-15
nálezce: Zdeněk Klimeš
pramen: Zdeněk Klimeš. c0248: c0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4344309

6457c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 138. Červená Řečice: louka při silnici 1500 m SSZ obce
nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'13.00''N, 15°10'16.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9489015

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 155. Želiv: křoviny a meze od hotelu Kocanda k Březinovu mlýnu na Trnavě
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'32.00''N, 15°13'7.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9489861

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 157. Želiv: obec a P břeh řeky pod mostem
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'49.00''N, 15°13'29.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9490027

6457d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 181. Sedlice: okraje silnice, příkopy, skalnaté stráně a les při silnici od mostu přes přehradu V obce k obci
nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'1.00''N, 15°16'9.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9490975

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 186. Sedlice: L i P břeh Želivky od elektrárny k samotě Valchy asi 1500 m SV obce
nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'22.00''N, 15°15'54.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9491129

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 194. Petrovice: les při Petrovickém potoce u samoty Valchy
nejbližší obec: Petrovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'43.00''N, 15°17'7.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9491537

6458a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /43/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6458/a - území S od obce Humpolec.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7977747

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 244. Kejžlice: v obci
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'31.00''N, 15°23'31.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Ivan Růžička; Jaromír Sofron; Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9491792

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 226. Brunka: okraj silnice a les S osady
nejbližší obec: Brunka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'50.00''N, 15°20'15.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Miloš Král
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9492185

6458b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /44/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6458/b - území obce Věž.
nejbližší obec: Věž, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7978004

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0201_232117_312_T1.9
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'54.31''N, 15°25'42.53''E, ± 95m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0201: h0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4371783

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: h0201_232117_313_T1.9
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'54.74''N, 15°25'37.88''E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0201: h0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4371789

6458c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /45/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6458/c - území J od obce Humpolec.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7978300

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 276. Hněvkovice: rašelinná louka s tůňkou mezi obcí a Humpolcem SV kóty 593 m
nejbližší obec: Hněvkovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'58.00''N, 15°20'30.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Josef Dostál; Jindřich Houfek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493580

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 302. Humpolec: Pod Načeráky při trati J města
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'51.00''N, 15°21'23.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9494233

6458d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /46/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6458/d - území obce Herálec.
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7978586

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 360. Kamenice: pod hrází prvního rybníka S železniční zastávky
nejbližší obec: Kamenice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'33.00''N, 15°26'5.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9495539

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 368. Slavníč: louky asi 600 m SZ obce
nejbližší obec: Slavníč, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'13.00''N, 15°26'57.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Josef Dostál; Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9495828

6459a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /47/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6459/a - území JZ od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7978867

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 2. Petrkov: okolí rybníka na V okraji osady, 450 m n. m., 4. 7. 2005, M. Lepší & P. Lepší.
nejbližší obec: Petrkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'5.00''N, 15°33'49.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-07-04
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415152

6459b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /49/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6459/c - území obce Okrouhlička.
nejbližší obec: Okrouhlička, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7979395

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /48/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6459/b - území JV od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7979124

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 12. Mírovka: cesta podél železniční trati JV od obce, 430 m n. m., 5. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Mírovka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'46.00''N, 15°37'19.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-07-05
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415357

6459c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 422. Usobí: prameniště potůčku 1500 m VJV obce J kóty Máselný kopec, olšina
nejbližší obec: Usobí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'32.00''N, 15°30'45.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497135

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 424. Petrovice: rašelinná louka 1300 m Z obce 500 m V samot Maliní
nejbližší obec: Petrovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'5.00''N, 15°31'8.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497203

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Štoky (ČMV), vlhká louka 800 m ZJZ od kostela v obci Štoky
souřadnice: 49°30'2.00''N, 15°34'34.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-05-28
nálezce: K. Dvořáčková
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 135-182.
projekt: ČNFD
ID: 2848713

6459d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /50/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6459/d - území JZ od obce Šlapánov.
nejbližší obec: Šlapánov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7979718

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.č.10. Štoky: vlhká louka 650m SZ od kostela v obci, orient.VJV.
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'27.00''N, 15°35'9.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-05-24
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 135-182.
projekt: FLDOK
ID: 8210928

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Na Vysočině (Havl. Brod), "Lindenwiesen", 600 m J od osady, příkop silnice Štoky-Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'56.00''N, 15°35'32.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-16
nálezce: A. Pyšek
projekt: ČNFD
ID: 1601525

6460a

původní jméno: J. Vitoušek: Alopecurus pratensis;
lokalita: Vlhká luka, příkopy v okolí Přibyslavi
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'54.00''N, 15°44'22.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1899
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 136742; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 20785

původní jméno: J. Vitoušek: Alopecurus pratensis;
lokalita: Přibyslav: na lukách
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'54.00''N, 15°44'22.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1899-07-08
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 138304; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 20787

6460b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /52/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6460/b - území obce Ronov nad Sázavou.
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'5.00''N, 15°46'22.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7980284

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0211_232222_73_T1.5
nejbližší obec: Nové Dvory u Velké Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'43.63''N, 15°47'38.29''E, ± 102m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. j0211: j0211. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 29.05.2001 - 18.07.2004
ID: 4384972

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Modlíkov, S okraj rybníka J obce
nejbližší obec: Hřiště, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'58.67''N, 15°46'26.30''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7815932

6460c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /53/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6460/c - území obce Věžnice.
nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7980504

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 35. Horní Věžnice: rybník Kukle, loučky a mokřady při JZ břehu, 465-470 m n. m., 6. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Horní Věžnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'24.00''N, 15°42'20.00''E
nadmořská výška: 465-470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-07-06
nálezce: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415900

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 38. Horní Věžnice: meze pod lesem 0,5 km JV od obce, 460-470 m n. m., 6. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Horni Věžnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'44.00''N, 15°41'60.00''E
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-07-06
nálezce: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415977

6460d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /54/ Seznam obecných taxonů rostlin Havličkobrodska: kvadrant 6460/d - území obce Nížkov.
nejbližší obec: Nížkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'55.00''N, 15°48'29.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7980819

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0211_232222_21_T1.1
nejbližší obec: Česká Jablonná, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'24.54''N, 15°45'1.15''E, ± 243m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. j0211: j0211. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 29.05.2001 - 18.07.2004
ID: 4382853

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0211_232222_4_T1.1
nejbližší obec: Buková u Nížkova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'49.06''N, 15°47'35.45''E, ± 104m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. j0211: j0211. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 29.05.2001 - 18.07.2004
ID: 4384950

6461a

původní jméno: L. Veselá: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou, Velká Losenice: louky u Bambouchu 1 km SV obce. S. m. 600 m
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'3.00''N, 15°51'13.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-05-02
nálezce: L. Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 561647; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 20978

6461b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: CHKO Žďárské vrchy: Kopec u vesnice Kameničky /sledováno v létech 1986-1998/
nejbližší obec: Kameničky u Svratky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'40.00''N, 15°58'20.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
pramen: Jakrlová J. (2000): Regeneration of disturbed stands in grassland ecosystems in the Žďárské vrchy Hills, Czech Republic. - Příroda 17: 39-48.
projekt: FLDOK
ID: 9576818

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0208zv_232220_56_T1.5
nejbližší obec: Zámek Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'48.25''N, 15°56'0.67''E, ± 51m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0208zv: j0208zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4383925

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0208zv_232220_66_T1.5
nejbližší obec: Zámek Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'52.07''N, 15°56'5.50''E, ± 67m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0208zv: j0208zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4383979

6461c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 122. Budeč: mokřadní porosty s tůněmi po dřívější těžbě rašeliny zv. Táliny, pod stanicí ochrany přírody 250 m J os okraje hráze rybníka Babín, 1 km SZ obce
nejbližší obec: Budeč, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'26.00''N, 15°53'51.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-07-24
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9379525

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0209zv_232404_9_T1.1
nejbližší obec: Budeč u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'47.32''N, 15°54'52.96''E, ± 48m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0209zv: j0209zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4400420

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0209zv_232404_52_M1.7
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'0.31''N, 15°52'59.02''E, ± 171m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0209zv: j0209zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4400620

6461d

původní jméno: G. Břižický: Alopecurus pratensis var. Dvořaki;
lokalita: Flora moravica: Žďár: ad marginem agri prope oppidum (ad viam versus Bohdalov). S. m. ca 600 m
nejbližší obec: Veselíčko, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'44.79''N, 15°56'13.28''E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1938-06-22
nálezce: G. Brižický
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 295633; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 20976

6462a

původní jméno: J. Fousková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: Žďár nad Sáz., vlhká louka pod Harusovým kopcem severně od Radňovic. S. m. 660 m
nejbližší obec: Radňovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'3.00''N, 16°2'23.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-05-31
nálezce: J. Fousková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 550852; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 20980

6462b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nové Město na Moravě, PP U Bezděkova na V okraji obce
souřadnice: 49°34'11.80''N, 16°5'23.80''E, ± 50m
nadmořská výška: 612 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2010-06-08
nálezce: J. Juřička
pramen: Juřička J. et Juřičková K. (2011): Vegetace a flóra PP U Bezděkova a PP Díly u Lhotky v CHKO Žďárské vrchy. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 10: 87-102.
projekt: ČNFD
ID: 2505888

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nové Město na Moravě, PP U Bezděkova na V okraji obce
souřadnice: 49°34'11.10''N, 16°5'25.10''E, ± 50m
nadmořská výška: 612 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2010-06-08
nálezce: J. Juřička
pramen: Juřička J. et Juřičková K. (2011): Vegetace a flóra PP U Bezděkova a PP Díly u Lhotky v CHKO Žďárské vrchy. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 10: 87-102.
projekt: ČNFD
ID: 2505929

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nové Město na Moravě, chráněné naleziště "U Bezděkova", svah pod polem v JZ části rezervace.
souřadnice: 49°34'10.00''N, 16°5'17.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Grüll F. (1985): Inventarizační průzkum vegetačního krytu chráněného naleziště "U Bezděkova". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1136340

6462c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hodíškovský rybník
nejbližší obec: Hodíškov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'36.44''N, 16°2'4.61''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana. BOTANICKÝ PRŮZKUM EVL HODÍŠKOVSKÝ RYBNÍK. Podklad pro plán péče a návrh na vyhlášení ZCHÚ. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7294144

6462d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Za drůbežárnou ve Zvoláku
nejbližší obec: Divišov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'23.65''N, 16°8'51.15''E, ± 71m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-03
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6534017

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Za drůbežárnou ve Zvoláku
nejbližší obec: Divišov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'23.65''N, 16°8'51.15''E, ± 71m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-03
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6533896

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pod Kamencem
nejbližší obec: Křídla, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'23.64''N, 16°7'26.32''E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-28
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6357345

6463a

původní jméno: P. Čvandová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica, distr. Bystřice nad Pernštejnem: u cesty Janovičky - Písečné, asi 200 m za obcí Janovičky. S. m. ca 650 m
nejbližší obec: Janovičky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'51.00''N, 16°13'9.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-15
nálezce: P. Čvandová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 526098; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20857

6463b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0164_241120_53_T1.1
nejbližší obec: Polom u Sulkovce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'28.54''N, 16°18'18.29''E, ± 49m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0164: j0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4509961

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0164_241120_56_X9A
nejbližší obec: Polom u Sulkovce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'48.98''N, 16°17'55.97''E, ± 137m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0164: j0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4509976

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0164_241120_59_T1.6
nejbližší obec: Hluboké u Dalečína, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'42.58''N, 16°17'53.23''E, ± 108m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0164: j0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4510006

6463c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: cca 2km V od obce Rovné,trojúhelník mezi silnicíz Rozsoch a silnicí na Bystřici
souřadnice: 49°32'32.50''N, 16°11'34.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 624 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-22
nálezce: J. Božková
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1457611

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: cca 2km SZ od obce Bystřice n.Pernštejnem.Louka u potoka
souřadnice: 49°31'56.70''N, 16°13'23.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 572 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-22
nálezce: J. Božková
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1457650

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: cca 1km J od obce Domanín, stráň u silnice po L straně směr jih
souřadnice: 49°31'58.10''N, 16°14'31.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 522 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-22
nálezce: J. Vondrák
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1457679

6463d

původní jméno: M. Brázdilová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice nad Pernšt.: Obec Lesoňovice, louka po levé straně na obec Štěpánov n. S., naproti odbočce na obec Kozlov. S. m. ca 470 m
nejbližší obec: Lesoňovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'55.00''N, 16°18'48.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-05-16
nálezce: M. Brázdilová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 507077; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20852

6464a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0164_241216_28_T1.5
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'42.90''N, 16°22'33.13''E, ± 135m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0164: j0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4521928

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0164_241216_96_T1.5
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'53.08''N, 16°21'30.92''E, ± 77m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0164: j0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4522051

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0164_241216_99_T1.1
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'57.83''N, 16°21'30.92''E, ± 170m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0164: j0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4522065

6464b

původní jméno: D. Šílová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora bohemica. Kněževes; u silnice od autobusové zastávky K. - rozcestí do obce. S. m. 580 m
nejbližší obec: Kněževes, okres Blansko
souřadnice: 49°34'57.00''N, 16°25'8.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-05-17
nálezce: D. Šílová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 572155; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20797

6464c

původní jméno: V. Šilhanová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice N/Pern. Štěpánov N/Svr. - Bednářova louka, výslunné stanoviště, 1,25 km VJV od Sokolí hory (K. 625). S. m. 550 m
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'19.00''N, 16°22'9.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-06-19
nálezce: V. Šilhanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 539299; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20854

původní jméno: J. Podhorská: Phleum pratense; J. Danihelka 2008-08-21: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice nad Pernštejnem, Hodonín: u pionýrského tábora. S. m. 480 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Blansko
souřadnice: 49°30'8.00''N, 16°24'28.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-05-27
nálezce: J. Podhorská
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 514642; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20853

6464d

původní jméno: M. Vaďura: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: distr. Kunštát. Petrov: 300 m východně od Petrova, louka Na vrškách. S. m. 570 m
nejbližší obec: Petrov, okres Blansko
souřadnice: 49°31'53.00''N, 16°29'34.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-20
nálezce: M. Vaďura
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 556369; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20796

6465a

původní jméno: J. Kořístek: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica, Moravia occident., distr. Letovice: Vlhká mez na pravém břehu Študlovského potoka 300 m Z od obce Bradlné. S. m. cca 390 m
nejbližší obec: Študlov, okres Svitavy
souřadnice: 49°35'50.00''N, 16°31'3.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1999-06-10
nálezce: J. Kořístek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 561103; distr. phytogeogr. 63h Svitavský úval;
ID: 21146

6465b

původní jméno: M. Kobelková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica. Distr. Boskovice. Letovice-Kochov: louka u vsi proti kříži při silnici z Kladorub. S. m. 410 m
nejbližší obec: Kochov, okres Blansko
souřadnice: 49°33'45.00''N, 16°36'26.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1981-05-10
nálezce: M. Kobelková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 509680; distr phytogeogr. 63k Moravskotřebovské vrchy; 2 sheets (see BRNU 509679);
ID: 21150

6465c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0242_241403_147_T1.6
nejbližší obec: Petrov, okres Blansko
souřadnice: 49°31'55.81''N, 16°30'18.18''E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06
nálezce: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. b0242: b0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4530242

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0242_241404_59_T1.1
nejbližší obec: Sasina, okres Blansko
souřadnice: 49°31'6.28''N, 16°34'38.32''E, ± 155m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06
nálezce: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. b0242: b0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4530413

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Park Letovice
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko
souřadnice: 49°32'27.67''N, 16°34'34.54''E, ± 461m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Koblížek Jaroslav, Úradníček Luboš. Letovice - park - floristický a dendrologický průzkum a plán péče.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6488955

6465d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0242_241225_87_T1.6
nejbližší obec: Pamětice na Moravě, okres Blansko
souřadnice: 49°32'53.88''N, 16°39'7.78''E, ± 489m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2004-06
nálezce: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. b0242: b0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4525563

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0221_241405_13_T1.1
nejbližší obec: Míchov u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°31'44.94''N, 16°36'7.20''E, ± 278m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Renata Eremiášová
pramen: Renata Eremiášová. b0221: b0221. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4530525

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0221_241405_45_T1.1
nejbližší obec: Svitávka, okres Blansko
souřadnice: 49°30'46.94''N, 16°35'56.94''E, ± 85m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Renata Eremiášová
pramen: Renata Eremiášová. b0221: b0221. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4530591

6466a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0256_242116_30_T1.1
nejbližší obec: Cetkovice, okres Blansko
souřadnice: 49°34'51.38''N, 16°43'42.92''E, ± 70m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2001
nálezce: Jakub Houška
pramen: Jakub Houška. b0256: b0256. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 15.08.2001 - 15.08.2004
ID: 4548777

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0256_242121_55_T1.6
nejbližší obec: Šebetov, okres Blansko
souřadnice: 49°33'35.78''N, 16°42'48.85''E, ± 168m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2001
nálezce: Jakub Houška
pramen: Jakub Houška. b0256: b0256. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 15.08.2001 - 15.08.2004
ID: 4550396

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0256_242121_59_T1.1
nejbližší obec: Světlá u Šebetova, okres Blansko
souřadnice: 49°34'4.58''N, 16°42'2.09''E, ± 71m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2001
nálezce: Jakub Houška
pramen: Jakub Houška. b0256: b0256. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 15.08.2001 - 15.08.2004
ID: 4550398

6466b

původní jméno: J. Pazdírková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: Moravia septentr.-occid., distr. Jevíčko: louka napravo od cesty z Úsobrna na Šubíčov. S. m. ca 420 m
nejbližší obec: Úsobrno, okres Blansko
souřadnice: 49°34'60.00''N, 16°45'52.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1968-05-11
nálezce: J. Pazdírková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 435336; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 21161

6466c

původní jméno: R. Štoudková: Alopecurus pratensis subsp. pratensis;
lokalita: Flora moravica, Moravia centr., Boskovice: travnatá místa ovocného sadu na Z svahu Příhonu 4,5 km SV od Boskovic. S. m. ca 430 m
nejbližší obec: Knínice u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°31'9.00''N, 16°42'3.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1995-05-30
nálezce: R. Štoudková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 544365; distr. phytogeogr. 63l Malá Haná;
ID: 21151

původní jméno: R. Štoudková: Alopecurus pratensis subsp. pratensis;
lokalita: Flora moravica, Moravia centr., Boskovice: louka pod J svahem Vejštice 2,5 km SV od Boskovic. S. m. ca 350 m
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°30'33.00''N, 16°40'55.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1995-08-03
nálezce: R. Štoudková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 544267; distr. phytogeogr. 63l Malá Haná;
ID: 21152

6466d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Výsledky botanického výzkumu prováděného v létech 1950 až 1954 v malé oblasti u obcí Kořenec, Benešov-Pavlov, Suchý, Buková, Protivanov (se samotou Skelná Huť), Okrouhlá (samota Melkov) a Horní Štěpánov (s osadami Pohora a Nové Sady)
nejbližší obec: Kořenec u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°31'21.00''N, 16°47'39.00''E
nadmořská výška: 500-700 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
pramen: Řehořek V. (1971): Příspěvek ke květeně Drahanské vrchoviny. - I. Část všeobecná. - Preslia 43: 261-270.
projekt: FLDOK
ID: 7882264

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 10. Horní Štěpánov - PP V Chaloupkách - nízkostébelné zrašelinělé louky na J okraji vsi, donedávna pravidelně kosené.
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'43.00''N, 16°47'3.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8088077

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 13. Horní Štěpánov - PR Uhliska - rozsáhlé (asi 15ha) území se zrašelinělými loukami, zarůstajíc.i kosenými, dále s olšinami, v pramenné oblasti říčky Bělá. Část toku Bělé je napřímena a prohloubena, což narušuje vodní režim celého mokřadu.
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'14.00''N, 16°47'46.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8088489

6467a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.29. Drahanská vysočina: 2km J obce Rumářov u Konic, lem skupiny olší u rybníka, orient V,
nejbližší obec: Rumářov u Konic, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'47.00''N, 16°51'57.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1973-07-13
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.
projekt: FLDOK
ID: 7914877

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Drahanská vysočina: 2km j. obce Runářov u Konic, lem skupiny olší u rybníka.
souřadnice: 49°33'18.00''N, 16°52'31.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1973-07-13
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia, Praha, 47: 335-346.
projekt: ČNFD
ID: 2624014

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0167_242119_13_T1.4
nejbližší obec: Křemenec, okres Prostějov
souřadnice: 49°34'47.35''N, 16°53'59.86''E, ± 58m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003-07
nálezce: Martin Liška
pramen: Martin Liška. m0167: m0167. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4550173

6467b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Laškov
nejbližší obec: Laškov, okres Prostějov
souřadnice: 49°34'55.15''N, 16°58'53.27''E, ± 3002m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1997
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Suťová lesní květena po pravé straně Šumice proti mlýnu Trňák u Laškov.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6577386

6467c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 11. Lipová - PR Lipovské upolínové louky - mokřadní louky v nivě zalesněného údolí pramenné části Okluky.
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'56.00''N, 16°50'7.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8088169

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lipová (okr. Prostějov), PR Lipovské upolínové louky, asi 2 km ZSZ od obce
souřadnice: 49°31'57.20''N, 16°50'12.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-08-09
nálezce: Jiří Galda
pramen: Galda J. (2013): Mokřadní vegetace Drahanské vrchoviny. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1298478

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lipová (okr. Prostějov), PR Lipovské upolínové louky, asi 2 km ZSZ od obce
souřadnice: 49°31'57.40''N, 16°50'8.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 602 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-08-09
nálezce: Jiří Galda
pramen: Galda J. (2013): Mokřadní vegetace Drahanské vrchoviny. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1298516

6467d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: stráň nad silnicí u obce Ptenský Dvorek, okr. Prostějov
souřadnice: 49°31'53.00''N, 16°57'7.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1981-06-25
nálezce: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Drahanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2236803

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 2 km S od Ptení na aluviu Romže, okr. Prostějov
souřadnice: 49°31'42.00''N, 16°57'38.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1981-06-25
nálezce: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Drahanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2237530

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 2 km S od Ptení na aluviu Romže, okr. Prostějov
souřadnice: 49°31'42.00''N, 16°57'38.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1981-06-25
nálezce: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Drahanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2237549

6468a

původní jméno: M. Dosedělová: Alopecurus pratensis ssp. pratensis; Dvořák 1980-08-30: Alopecurus pratensis!;
lokalita: Flora moravica. Distr. Olomouc, obec Náměšť na Hané, louka v Terezském údolí, 2 km JZ od obce. S. m. ca 250 m
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'47.80''N, 17°2'33.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1979-05-08
nálezce: M. Dosedělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 485587; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 21170

původní jméno: M. Dosedělová: Alopecurus pratensis ssp. pratensis; Dvořák 1980-08-30: Alopecurus pratensis!;
lokalita: Flora moravica. Distr: Prostějov, obec Laškov, 5 km JZ od Náměště na Hané, zamokřený příkop, 500 m SZ od obce. S. m. ca 380 m
nejbližší obec: Laškov, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'21.80''N, 16°59'57.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1979-05-13
nálezce: M. Dosedělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 485586; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 21171

6468b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Slatinky
souřadnice: 49°33'6.60''N, 17°5'10.10''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-06-14
nálezce: Michal Krátký
projekt: ČNFD
ID: 1192257

6468c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 3. Stařechovice: křovinaté stráňky mezi zahradami na svazích s J orient.,1,3km V od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6468c)
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'57.00''N, 17°4'23.00''E
nadmořská výška: 270-330 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8063124

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 15. Služín: křovinatá stráň protáhlého tvaru se S sklonem 1,0- 1,5km ZJZ od obce, ("Brus"), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6468c)
nejbližší obec: Služín, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'27.00''N, 17°0'56.00''E
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8064629

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 3. Stařechovice: travnaté a křovinaté stráňky mezi zahradami na svazích s J orient. asi 1,3km V od obce.
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'53.00''N, 17°4'21.00''E
nadmořská výška: 270-330 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. (1998): Květena oblasti Velkého Kosíře na Prostějovsku. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 1: 67-94.
projekt: FLDOK
ID: 8085836

6468d

původní jméno: V. Spitzner: Alopecurus pratensis;
lokalita: Květena Moravy. Louky u Smržic
nejbližší obec: Smržice, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'15.00''N, 17°6'12.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1887-07-01
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 198277; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina; ex herb. V. Spitzner;
ID: 21081

6469a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nemilany - bývalá pískovna
nejbližší obec: Nemilany, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'28.58''N, 17°14'27.27''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-22
nálezce: Martina Fialová
pramen: Fialová M., Bussinow M., Matysioková B. BIKEPARK Olomouc. Biologické hodnocení. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7793238

6469b

původní jméno: F. Čouka: Alopecurus pratensis;
lokalita: Olomouc. Louka
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'42.00''N, 17°15'23.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-05-10
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 414688; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval; ex herb. F. Čouka;
ID: 21099

původní jméno: F. Čouka: Alopecurus pratensis;
lokalita: In prato ad Olomouc. Moravia
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'42.00''N, 17°15'23.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-05-14
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 414689; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval; ex herb. F. Čouka;
ID: 21100

6469d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Blatec_6470044
nejbližší obec: Blatec, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'25.03''N, 17°15'7.96''E, ± 21m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-05-06
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0647. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5819157

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Charváty_6470022
nejbližší obec: Charváty, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'40.14''N, 17°15'39.42''E, ± 40m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-05-06
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0647. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5819070

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Charváty_6470032
nejbližší obec: Charváty, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'1.38''N, 17°15'40.36''E, ± 95m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-05-06
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0647. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5819091

6470a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0075_251117_146_T1.5
nejbližší obec: Přáslavice u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'36.53''N, 17°24'32.11''E, ± 151m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0075: m0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4657042

6470b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0219_251117_272_T1.5
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'47.18''N, 17°27'40.86''E, ± 170m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-06
nálezce: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0219: m0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4657254

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0219_251117_273_T1.9
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'45.42''N, 17°27'49.54''E, ± 286m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-06
nálezce: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0219: m0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4657259

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0219_251117_289_T1.5
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'24.11''N, 17°26'17.92''E, ± 114m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2004-06
nálezce: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0219: m0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4657275

6470c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Velký Týnec_2800067
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'43.44''N, 17°21'27.14''E, ± 30m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-05-14
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5333983

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Velký Týnec_2800075
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'29.18''N, 17°20'6.50''E, ± 181m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007-06-12
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5334040

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hostkovice_2800080
nejbližší obec: Hostkovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'52.80''N, 17°22'18.30''E, ± 75m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-05-14
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5334110

6470d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sobíšky_2840095
nejbližší obec: Sobíšky, okres Přerov
souřadnice: 49°31'8.98''N, 17°27'0.76''E, ± 138m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-07-23
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0284. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5342547

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zábeštní Lhota_2840312
nejbližší obec: Zábeštní Lhota, okres Přerov
souřadnice: 49°30'57.46''N, 17°26'29.04''E, ± 140m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-07-19
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0284. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5343933

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Les Záteš u Tršic
nejbližší obec: Tršice, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'39.48''N, 17°26'13.11''E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Les Záteš u Tršic.. 1992.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 09.05.1974 - 12.05.1991
ID: 7172405

6471a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0145_251123_111_T1.9
nejbližší obec: Skoky u Staměřic, okres Přerov
souřadnice: 49°33'27.54''N, 17°31'22.87''E, ± 67m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0145: m0145. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4659516

6471b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Údolí potoka Žabník
nejbližší obec: Uhřínov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'39.39''N, 17°38'42.88''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-06-16
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Žabníku jižně od Uhřínova v Oderských vrších. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7218513

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Údolí Jezernice
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'34.32''N, 17°36'18.56''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-06-12
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Jezernice v Oderských vrších. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7216952

6471d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Familie, asi 60m od rybářského rybníka, asi 20m od solitérního dubu letního
souřadnice: 49°31'55.00''N, 17°37'56.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2001-07-19
nálezce: J. Filippovová
projekt: ČNFD
ID: 2838132

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Familie, ostrůvek vegetace, asi 35m SZZ od solitérního dubu letního.
souřadnice: 49°31'55.00''N, 17°37'56.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2001-07-19
nálezce: J. Filippovová
projekt: ČNFD
ID: 2838592

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Familie, asi 60m od rybářského rybníka, asi 20m od solitérního dubu letního
souřadnice: 49°31'55.00''N, 17°37'56.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2000-07-12
nálezce: J. Filippovová
projekt: ČNFD
ID: 2838096

6472a

původní jméno: J. Unar: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica. Hranice. Louka na P břehu Ludiny asi 100 m proti proudu nad rybníkem
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'36.00''N, 17°44'31.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1960-05-25
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 423968; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastni; ex herb. J. Unar;
ID: 21201

6472b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 147. Hranice na Moravě: u rozdvojení tratí severovýchodně od nádraží, svahy trati zarostlé akátem a ruderální vegetací, 290 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°34'18.00''N, 17°45'8.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9599413

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0195_251217_102_T1.1
nejbližší obec: Bělotín, okres Přerov
souřadnice: 49°35'8.52''N, 17°45'34.31''E, ± 74m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2004
nálezce: Petr Zemánek
pramen: Petr Zemánek. m0195: m0195. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4667995

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0195_251217_5_X7
nejbližší obec: Střítež nad Ludinou, okres Přerov
souřadnice: 49°35'26.56''N, 17°45'39.82''E, ± 224m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2004
nálezce: Petr Zemánek
pramen: Petr Zemánek. m0195: m0195. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4668006

6472c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Drahotuše_6410044
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov
souřadnice: 49°32'41.86''N, 17°42'19.12''E, ± 335m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2008-06-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5810406

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Drahotuše_6410613
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov
souřadnice: 49°31'53.36''N, 17°41'20.29''E, ± 135m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2008-06-06
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5813711

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Klokočí_6410621
nejbližší obec: Klokočí, okres Přerov
souřadnice: 49°31'54.23''N, 17°40'21.29''E, ± 26m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2008-06-10
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5813759

6472d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /CZ 0716261/ Louky u Bečvy: dvě samostatné plochy oddělené železniční tratí v nivě Bečvy u silnice Hranice na Moravě-Valašské Meziříčí, asi 1km J od obce Špičky na Přerovsku, rozloha 14,17ha,
nejbližší obec: Špičky u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°32'17.00''N, 17°48'29.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
pramen: Ondráková L. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Olomoucký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 90-105.
projekt: FLDOK
ID: 8103188

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.7.sním.4. Wiesenkomplex in der Bečva-Aue westlich von Hustopeče nad Bečvou
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'51.00''N, 17°49'47.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1976-08-13
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia 69: 253-282.
projekt: FLDOK
ID: 8071368

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.7.sním.5. Wiesenkomplex in der Bečva-Aue westlich von Hustopeče nad Bečvou
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'51.00''N, 17°49'47.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1976-08-13
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia 69: 253-282.
projekt: FLDOK
ID: 8071433

6473a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 172. Blahutovice: luh při potůčku jižně od obce, 280 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°34'53.00''N, 17°52'2.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9600020

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 171. Blahutovice: rybník jižně od obce (vyhrnutý na vanu), 280 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°34'50.00''N, 17°52'10.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9600004

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 170. Blahutovice: cesta mezi rybníkem jižně od obce k Polomu, meze a pole, 280-290 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°34'51.00''N, 17°52'4.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9599971

6473b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1. Horecký kopec (kóta 380), lokalita se nachází JZ od obce Hůrka u Nového Jičína. Floristický průzkum se konal v letech 1978,1980 1984-85.
nejbližší obec: Hůrka u Nov. Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'40.00''N, 17°55'34.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1985
pramen: Sedláčková M. (1985): Květena okolí obce Hůrky. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 36: 59-67.
projekt: FLDOK
ID: 8061019

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hůrka - zalesněný pahorek JV obce, kota 380 (Hůrka) JV, SZ a vrcholová část, lesní porosty okolo úpatí vrchů okrajových lemů.
datum: 1978-06-21
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8644551

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nový Jičín. SZ a Z svahy Svince kota 546 podél modré turistické cesty, JZ úpatí u Kojetína; V část Petřchovické hůrky kota 608.
datum: 1974-06-26
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8644712

6473c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PR Choryňský mokřad ca 3-3,1 km VJV od kostela v obci, uměle vyhloubené tůně, ostřicové porosty a mokré louky okolo, olšina
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
nadmořská výška: 274 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2008-07-01
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8768409

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PR Choryňský mokřad, západní bezlesá část, ca 2,7-2,9 km VJV od kostela v obci, aluviální louky, uměle vyhloubené tůně, vrbové porosty
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'8.00''N, 17°54'19.00''E
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2008-07-01
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8768490

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Moravská brána, Poruba, částečně kosená vlhká louka u vodárny, cca 1 km SV od obce
souřadnice: 49°32'22.00''N, 17°54'43.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2003-08-25
nálezce: J. Tkačíková
projekt: ČNFD
ID: 1214584

6473d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 212. Straník: nekosené louky podél štěrkové cesty k Petřkovické hůře, 380-430 m n. m., Špryňar
souřadnice: 49°32'40.00''N, 17°58'51.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9601056

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Petřkovice: V obce, Petřkovická hůrka (608) SZ, J a svahy a úpatí a hřeben.
datum: 1981-08-19
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8645515

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0250_251225_931_T1.1
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'54.74''N, 17°59'5.71''E, ± 102m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2004
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4670754

6474a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: (13) pramenisko se substrátem ra- šelinným, vrch Žilina u N.Jičína, JZ
nejbližší obec: Žilina u N.Jičína
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
pramen: Vicherek J. (1957): Poznámky ke květeně okolí Nového Jičína. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 18: 400-416.
projekt: FLDOK
ID: 8714322

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 270. Životice: pastvina na mezivrcholí s elektrickým vedením asi 700 m jihozápadně od vrcholu Jedle, 500 m n. m., Špryňar
souřadnice: 49°33'52.00''N, 18°3'36.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9602877

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 223. Nový Jičín: střed města, 280 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°35'40.00''N, 18°0'37.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9601388

6474b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 330. Bordovice: okraje lesa v hřebenové části vrcholu Na peklech asi 1,3 km severoseverozápadně od kapličky v obci, 590 m n. m., Štech
souřadnice: 49°33'17.00''N, 18°8'22.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Milan Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9604408

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 282. Štramberk: ruderální vegetace v jihozápadní části města (při červeně značené cestě), asi 350-370 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°35'17.00''N, 18°6'39.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9603250

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0285_252117_117_X5
nejbližší obec: Ženklava, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'26.87''N, 18°5'47.80''E, ± 344m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2004-09
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0285: t0285. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4684994

6474c

původní jméno: E. Nováková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Moravia, Frenštátská brázda, distr. Nový Jičín, Mořkov: obec, podél asfaltové cesty, asi 0,4 km JV od kostela v obci; příkop kolem asfaltové cesty
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'10.00''N, 18°3'49.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2007-04-21
nálezce: E. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 610587; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 21194

6474d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 7. (L2) Veřovice: okolí polních cest (ruderální vegetace) na rozhraní k.ú. obcí Veřovice a Ženklava (pro sledování je území rozděleno na 2 oblasti L1 a L2) (L 1, lokalita navržená na chráněnou lok.)
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'47.00''N, 18°6'27.00''E
nadmořská výška: 410-495 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1979
pramen: Kyselá M. (1982): Floristická charakteristika navrhované chráněné lokality na katastru obce Veřovice. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 29: 52-59.
projekt: FLDOK
ID: 8060602

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 372. Veřovice: střední část obce v okolí kostela, 400-410 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°32'20.00''N, 18°6'48.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sledovaný druh ČR (C4)
ID: 9605784

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0180be_252302_274_T1.1
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'15.18''N, 18°5'5.68''E, ± 64m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2003-10
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0180be: t0180be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4709587

6475a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.la. Frenštat pod Radhoštěm - Záhuní: na JZ okraji města podél železnič.tratě Frenštat - Veřovice, násep trati u tunelu Jandova stromořadí, orient.SV
nejbližší obec: Frenštat pod Radhošt, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'3.00''N, 18°11'45.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1978-07-28
pramen: Sedláčková M. (1978): Floristické poznámky k výskytu mečíku střechovitého (Gladiolus imbricatus L.) ve Frenštátské kotlině. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 22: 59-68.
projekt: FLDOK
ID: 8059745

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 399. Frenštát pod Radhoštěm: pravý břeh Lubiny od soutoku s Lomnou, 385 m n. m., Sedláčková
souřadnice: 49°33'48.00''N, 18°11'39.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9606305

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vlčovice, od soutoku Lubiny a Tichánky, úpatí Lozin směr svahy kota 544 vchol, SV svahy a V úpatí směr Tichá, J a JZ úpatí k .....; pole a pastviny směr Strážka, sestup do údolí Lubiny u Valchy.
datum: 1976-06-24
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8646963

6475b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kunčice p. Ondřejníkem, údolí pot. Z siln. kota 474, J svahy kota 964 (Skalka), Z svahy a levý přítok Tichánky (pramen 1 km SZZ kota 964), ústí téměr u kostela v Kunčicích
datum: 1978-09-14
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8647500

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0230_252120_17_T1.1
nejbližší obec: Pstruží, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'17.33''N, 18°19'4.08''E, ± 40m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0230: t0230. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4686050

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0230_252120_137_T1.1
nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'26.48''N, 18°19'26.98''E, ± 158m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0230: t0230. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4686397

6475c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0057_252124_214_T1.1
nejbližší obec: Tichá na Moravě, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'49.24''N, 18°13'52.64''E, ± 83m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000
nálezce: Renata Sobotíková
pramen: Renata Sobotíková. t0057: t0057. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.06.2000 - 25.09.2003
ID: 4692140

6475d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vlhky okraj louky asi 0,5km od rozcestniku tur.znacek.
souřadnice: 49°31'40.00''N, 18°18'40.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1998-07-19
nálezce: J. Chlapek
pramen: Chlapek J. (1998): Ruderální vegetace centrální části Moravskoslezských Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2596676

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Trojanovice - S hřeben Nořičí (SPR), S svahy a erozní rýha k S úpatí - ke křižovatce na Bystré (aut. zast. u Jednoty)
datum: 1979-08-01
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8648989

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kunčice p. Ondřejníkem, údolí pot. Z siln. kota 474, J svahy kota 964 (Skalka), Z svahy a levý přítok Tichánky (pramen 1 km SZZ kota 964), ústí téměr u kostela v Kunčicích
datum: 1978-09-14
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8647750

6476a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dolni Ostravice, zasypany vykop.
souřadnice: 49°33'35.00''N, 18°22'10.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1998-06-29
nálezce: J. Chlapek
pramen: Chlapek J. (1998): Ruderální vegetace centrální části Moravskoslezských Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2595358

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Staré Hamry 2_6340170
nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'6.98''N, 18°24'47.92''E, ± 75m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-07-03
nálezce: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0634. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5796544

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Staré Hamry 2_6340215
nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'16.27''N, 18°24'26.78''E, ± 46m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-06-30
nálezce: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0634. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5796720

6476b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pražmo, 2,25km na JZ směr ob.Krásná,prav.břeh ř.Krásná
souřadnice: 49°35'30.00''N, 18°28'12.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1997-08-26
nálezce: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Prameništní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2757523

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Malenovice_6340373
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'49.79''N, 18°25'40.01''E, ± 75m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-07-08
nálezce: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0634. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5042683

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Staré Hamry 2_6340130
nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'7.67''N, 18°25'1.81''E, ± 80m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-07-03
nálezce: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0634. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5796300

6476c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.4.sním.11. Waldwiese zwischen dem Wasserreservoir Šance und der Ortschaft Ostravice,
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'48.00''N, 18°24'40.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1991-07-03
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8073826

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Okraj asfaltky prochazejici chatovou oblasti nad obci Ostravice pod horou Smrcina.
souřadnice: 49°32'20.00''N, 18°24'5.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1998-07-12
nálezce: J. Chlapek
pramen: Chlapek J. (1998): Ruderální vegetace centrální části Moravskoslezských Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2595612

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Waldwiese zwischen dem Wasserreservoir Šance und der Ortschaft Ostravice
souřadnice: 49°31'30.00''N, 18°24'22.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1991-07-03
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia, Praha, 72: 49-72.
projekt: ČNFD
ID: 2141008

6476d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.4.sním.12. Aue des Baches Poledňana (östlich des nördlichen Randes des Wassrreservoirs Šance),
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'36.00''N, 18°27'23.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1991-07-02
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8073841

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Aue des Baches Poledňana (O des N-Randes des Wasserreservoirs)
souřadnice: 49°30'36.00''N, 18°27'23.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1991-07-02
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia, Praha, 72: 49-72.
projekt: ČNFD
ID: 2140876

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Staré Hamry 2_6340521
nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'25.40''N, 18°25'56.46''E, ± 27m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-08-07
nálezce: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0634. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5798938

6477a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 375. Morávka: osada Úspolka: v osadě
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Mladý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9260779

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0147be_252218_538_T1.1
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'54.13''N, 18°30'21.67''E, ± 106m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-11
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. t0147be: t0147be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4702701

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0107be_252219_117_T1.1
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'43.39''N, 18°32'43.62''E, ± 113m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Tomáš Kuras
pramen: Tomáš Kuras. t0107be: t0107be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4703560

6477b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Morávka - Beskydy, Slavíč: údolí pot. Slavíč Z osady k hájence Plataška, pravý přítok JV kota 1012 (Smrčina) a J hřeben další prav. přít. mezi Smrčinou a Kalužným (do 800 m) a údolí Slavíče do 800 m (Z Babího vrchu kota 952)
datum: 1980-07-25
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8650206

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0107be_252219_138_T1.1
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'43.32''N, 18°35'15.18''E, ± 105m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Tomáš Kuras
pramen: Tomáš Kuras. t0107be: t0107be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4703635

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0214be_252220_71_T1.1
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'19.09''N, 18°38'48.30''E, ± 157m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2001
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0214be: t0214be. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 16.10.2001 - 14.01.2004
ID: 4704628

6477c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.6a.sním.14. Feuchtwiese hinter der Bergbaude Kysuca,
nejbližší obec: Bílý Kříž, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'6.00''N, 18°32'46.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1991-07-02
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8074398

6477d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Slezské Beskydy, Mionší
souřadnice: 49°31'51.00''N, 18°39'43.00''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1960): Příspěvek k poznání porostů pastevních oblastí v Slezských Beskydách západně od Jablunkova ve vztahu k půdním vlastnostem. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 21: 137-151.
projekt: ČNFD
ID: 1945107

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0215be_252405_666_T1.1
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'12.04''N, 18°38'45.96''E, ± 184m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 4727287

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0215be_252405_681_T1.1
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'50.69''N, 18°38'56.72''E, ± 194m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 4727320

6478a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0132_261122_201_T1.1
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'17.82''N, 18°44'11.87''E, ± 76m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-05
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0132: t0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4791802

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0132_261122_307_T1.1
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'40.54''N, 18°44'25.84''E, ± 65m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-05
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0132: t0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4791882

6478b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0132_261117_264_T1.1
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'15.46''N, 18°47'49.49''E, ± 112m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-05
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0132: t0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4790530

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0132_261117_287_T1.1
nejbližší obec: Písečná u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'49.40''N, 18°47'55.03''E, ± 52m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-05
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0132: t0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4790549

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0132_261117_591_T1.1
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'15.79''N, 18°46'51.49''E, ± 54m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-05
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0132: t0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4790594

6478c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: (9) (Horní Lomná), Mionší, louka
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 600-800 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
pramen: Válek B. (1960): Příspěvek k poznání porostů pastevních oblastí ve Slezských Beskydách západně od Jablunkova ve vztahu k půdním vlastnostem. - Přírod. Čas. Slez. 21: 137-151.
projekt: FLDOK
ID: 8710971

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ms. Beskydy - Zadní h., Mosty u Jablunkova-Šance, 100 m severozáp. od PP Motyčanka
souřadnice: 49°30'4.00''N, 18°43'55.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2003-06-22
nálezce: Z. Rozbrojová
pramen: Rozbrojová Z. (2005): Indikace stanovištních podmínek prameništních rašelinišť pomocí chemického složení rostlin. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2732511

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0162be_261121_12_T1.5
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'48.08''N, 18°41'54.24''E, ± 153m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-07
nálezce: Beata Czerneková
pramen: Beata Czerneková. t0162be: t0162be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4791371

6478d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0132_261122_158_T1.1
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'48.80''N, 18°46'53.33''E, ± 59m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2003-05
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0132: t0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4791500

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0132_261122_115_T1.5
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'32.35''N, 18°45'25.09''E, ± 51m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2003-05
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0132: t0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4791551

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0132_261122_9_T1.5
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'55.86''N, 18°45'22.75''E, ± 50m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2003-05
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0132: t0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4791564

6479a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jablunkovská brázda, Jablunkov-Bukovec, PR Bukovec
souřadnice: 49°32'59.00''N, 18°51'24.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2002-05-10
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2795562

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0245_261123_117_T1.9
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'17.75''N, 18°50'30.55''E, ± 55m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2003
nálezce: Aleš Cwik
pramen: Aleš Cwik. t0245: t0245. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 20.03.2003 - 27.07.2004
ID: 4792487

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0245_261123_122_T1.9
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'10.26''N, 18°50'39.91''E, ± 70m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2003
nálezce: Aleš Cwik
pramen: Aleš Cwik. t0245: t0245. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 20.03.2003 - 27.07.2004
ID: 4792495

6479c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0245_261123_89_T1.9
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'31.67''N, 18°50'33.76''E, ± 106m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2003
nálezce: Aleš Cwik
pramen: Aleš Cwik. t0245: t0245. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 20.03.2003 - 27.07.2004
ID: 4792382

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0245_261123_90_T1.9
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'32.75''N, 18°50'26.45''E, ± 53m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2003
nálezce: Aleš Cwik
pramen: Aleš Cwik. t0245: t0245. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 20.03.2003 - 27.07.2004
ID: 4792387

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0245_261123_93_T1.9
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'22.16''N, 18°50'34.33''E, ± 201m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2003
nálezce: Aleš Cwik
pramen: Aleš Cwik. t0245: t0245. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 20.03.2003 - 27.07.2004
ID: 4792398

6541b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.4. Český les: Švarcava- Flur:
nejbližší obec: Hraničná, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'21.00''N, 12°38'38.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-26
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8269061

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.6. Český les: Švarcava- Flur:
nejbližší obec: Hraničná, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'21.00''N, 12°38'38.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-26
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8269093

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.22. Český les: Švarcava- Flur:
nejbližší obec: Hraničná, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'21.00''N, 12°38'38.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-26
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8269395

6541d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.78. Český les: Úpor - Na Pláni: orient.SW.
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'40.00''N, 12°39'36.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-01
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8270700

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.87. Český les: Úpor - Kamenný Bachflur: orient.SW.
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'40.00''N, 12°39'36.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-01
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8270863

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.88. Český les: Úpor - Kamenný Bachflur: orient.SW.
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'40.00''N, 12°39'36.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-01
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8270886

6542a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.19. Český les: Nemanice- Flur, zwischen Mýtnice und Lískovec:
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'7.00''N, 12°42'3.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-27
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8269330

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 20. Pivoň, intravilán obce
nejbližší obec: Pivoň, okres Domažlice
fytochorion: 26. Český les
datum: 1991
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Sofron J. (1992): Příspěvek k poznání květeny Čerchovského lesa. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 5-10.
projekt: FLDOK
ID: 8894597

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Český les: Nemanice-Flur: zwischen Mýtnice und Lískovec
souřadnice: 49°27'16.00''N, 12°41'46.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-27
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T., Jirásek J. et Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 1-27.
projekt: ČNFD
ID: 1710418

6542b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab. 16.Sním.79. PR Postřekovské rybníky: Hamrový dvůr, S část PR 300 m JJV Hamrového dvora (150 m čtv.)/JV obce Postřekov/
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'54.00''N, 12°49'50.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 92: 5-49.
projekt: FLDOK
ID: 9636172

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.9.Sním.50. PR Postřekovské rybníky: JV od orientač.bodu 6 JZ (25 m čt.) /JV obce Postřekov/
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'11.00''N, 12°49'33.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1993-05-18
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 92: 5-49.
projekt: FLDOK
ID: 9635634

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab. 17.Sním.81. PR Postřekovské rybníky: SV cíp PR, (400 m čt.) /JV obce Postřekov/
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'27.00''N, 12°49'49.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1992-05-26
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 92: 5-49.
projekt: FLDOK
ID: 9636208

6542c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 11. Stará Huť u Nemanic: území PP Louka u Staré Huti.
nejbližší obec: Stará Huť u Nemanic, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'60.00''N, 12°44'33.00''E
nadmořská výška: 550-585 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-06-19
pramen: Mudra P. & Sladký J. (2006): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. - Calluna 11: 1-4.
projekt: FLDOK
ID: 7959552

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 12. Nemanice: býv. Mýtnice, porosty listnáčů na rozvalinách zaniklé vsi
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'56.00''N, 12°42'32.00''E
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-06-19
pramen: Mudra P. & Sladký J. (2006): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. - Calluna 11: 1-4.
projekt: FLDOK
ID: 7959615

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.5. Český les: Nemanice - Mýtnice:
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'43.00''N, 12°42'13.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-25
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8269078

6542d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1. Capartice: litorál nově zbudovaného a makrofyty osazeného rybníka na S konci osady
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'4.00''N, 12°47'22.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-06-19
pramen: Mudra P. & Sladký J. (2006): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. - Calluna 11: 1-4.
projekt: FLDOK
ID: 7959213

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 2. Capartice: mezofilní svahová loučka pod hrází rybníka
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'3.00''N, 12°47'18.00''E
nadmořská výška: 740-750 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-06-19
pramen: Mudra P. & Sladký J. (2006): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. - Calluna 11: 1-4.
projekt: FLDOK
ID: 7959269

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 3. Capartice: prameništní mokřad na P břehu bezejmenné luční vodoteče, ca 250m JZ rybníka
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'60.00''N, 12°47'10.00''E
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-06-19
pramen: Mudra P. & Sladký J. (2006): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. - Calluna 11: 1-4.
projekt: FLDOK
ID: 7959330

6543a

původní jméno: Alopecurus pratensis s.l.
lokalita: 446. Meclov: mezi obcí a Větrným vrchem, kóta 458
nejbližší obec: Meclov, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: A. Pašek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9212115

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab. 11.Sním.57. PR Postřekovské rybníky: SV část PR, (25 m čt.) /JV obce Postřekov/
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'19.00''N, 12°50'14.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1992-05-26
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 92: 5-49.
projekt: FLDOK
ID: 9635767

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nový Pařezov: louky na severním svahu Pařezovského kopce (485 m), 0–0,4 km ZSZ od vrcholu jihovýchodně od obce
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice
nadmořská výška: 440-480 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-08
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9896584

6543b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0211_212310_802_T1.5
nejbližší obec: Třebnice u Domažlic, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'38.10''N, 12°55'41.34''E, ± 22m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. p0211: p0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4142035

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0158_212406_810_T1.4
nejbližší obec: Nahošice, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'6.32''N, 12°59'29.08''E, ± 271m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Renata Vondrovicová
pramen: Renata Vondrovicová. p0158: p0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4145923

6543c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Domažlice: koryto Zubřiny, intravilán obce podél toku Zubřiny v západní třetině obce
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9897877

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pila (u Trhanova), mokrá louka vpravo od rybníka (k. 455,3), JV obce
souřadnice: 49°24'47.00''N, 12°51'51.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
nálezce: P. Slabý
pramen: Slabý P. (1969): Rostlinná společenstva jižní části Českého lesa. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1179056

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PP Louka u Šnajberského rybníka, 1 km VJV obce Pila
souřadnice: 49°24'45.00''N, 12°51'49.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1994-06-01
nálezce: L. Pivoňková
pramen: Pivoňková L. (1994): PP Louka u Šnajberského rybníka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2226736

6543d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Smolov u Domažlic: sečená louka u bezejmenného rybníka 600 m JZ od kóty 424 (křižovatka se silnicí Domažlice – Mrákov) 1 km Z od středu obce
nejbližší obec: Smolov u Domažlic, okres Domažlice
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-07
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9898704

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Smolov u Domažlic: vlhký příkop u samoty, 0,3 km Z od středu obce niva Smolovského potoka
nejbližší obec: Smolov u Domažlic, okres Domažlice
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-07
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9898720

6544b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chudenice: vlhké louky 0,4–0,6 km Z od zámku Lázeň
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
nadmořská výška: 505-535 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-07
nálezce: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9908022

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Všepadly_2000101
nejbližší obec: Všepadly, okres Hrotovice
souřadnice: 49°27'14.69''N, 13°6'28.33''E, ± 78m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-05-27
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0200. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5037324

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bezpravovice_1970109
nejbližší obec: Bezpravovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'0.00''N, 13°9'27.58''E, ± 38m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-05-20
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0197. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5237885

6544c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kout na Šumavě: intravilán obce, loučky a ruderální místa v jihovýchodní části obce od nádraží po náměstí
nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice
nadmořská výška: 425-435 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9898811

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kout na Šumavě: Starý dvůr, loučky ruderální stanoviště a rybník Parýzek 1,2 km SSZ až 1,3 km SSV od železničního nádraží
nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice
nadmořská výška: 425-465 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9898931

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kdyně: trávníky a křoviny podél cesty od konce zástavby po okraj lesa 0,6–1,2 km SSV od středu města
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
nadmořská výška: 490-590 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-09
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9911086

6544d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bezpravovice_1970089
nejbližší obec: Bezpravovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'41.39''N, 13°8'42.36''E, ± 59m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-05-20
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0197. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5237720

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lučice u Chudenic_1970103
nejbližší obec: Lučice u Chudenic, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'58.42''N, 13°9'49.00''E, ± 62m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-05-20
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0197. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5237840

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mlýnec_1970135
nejbližší obec: Mlýnec, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'41.87''N, 13°9'38.59''E, ± 93m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-05-27
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0197. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5238007

6545a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Branžovský hvozd: SPR Bělýšov v okrese Klatovy, botanický průzkum SPR /asi 8 km SZ od Klatov a SV obce Slatina/
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město
nadmořská výška: 485-675 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1976
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1979): Vegetace přírodní rezervace Bělýšov (Doplněk k poznání vegetace Branžovského hvozdu). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 61-68.
projekt: FLDOK
ID: 9181725

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chudenice: louky, meze a cesty mezi samotou Bělýšov a levým břehem Bělýšovského potoka 1,8–2,4 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
nadmořská výška: 500-560 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-07
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9906961

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chlumská: vegetace v obci a u polní cesty v úseku 0–0,8 km JJV od obce
nejbližší obec: Chlumská, okres Klatovy
nadmořská výška: 520-530 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-07
nálezce: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9907543

6545b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /704/ U obce Kaliště
nejbližší obec: Kaliště, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'36.00''N, 13°19'59.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651116

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /157/ U obci Švihov
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'57.00''N, 13°17'10.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644070

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /180/ U Červeného Poříčí
nejbližší obec: Červené Poříčí, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'55.00''N, 13°17'44.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644585

6545c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Slatina: okraje polní cesty východně od kóty Na Borku, 0–0,8 km J od obce
nejbližší obec: Slatina
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-08
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9908032

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Slatina: vlhká nesečená louka, východní cíp přírodní památky Chudenická bažantnice 1,1 km JZ od obce
nejbližší obec: Slatina
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-08
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9908275

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pušperk_1970042
nejbližší obec: Pušperk, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'19.68''N, 13°9'55.01''E, ± 36m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-07-10
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0197. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5237301

6545d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Klatovy: park v areálu nemocnice mezi jednotlivými pavilóny a také v SZ části areálu nemocnice je les na tzv. Křesťanském vršku. Rostliny byly sepsány v r.2005 a 2006.
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'11.00''N, 13°17'50.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006
nálezce: K. Čížek; M. Král
pramen: Čížek K. & Král M. (2009): Park v areálu nemocnice v Klatovech. - Calluna 14: 7-8.
projekt: FLDOK
ID: 8347337

6546a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /705/ U Kbel
nejbližší obec: Kbely, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'31.00''N, 13°21'40.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651573

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0177_221306_1_T1.5
nejbližší obec: Malinec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'7.26''N, 13°22'27.80''E, ± 32m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0177: p0177. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4183025

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0177_221306_5_T1.6
nejbližší obec: Malinec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'16.55''N, 13°22'23.16''E, ± 178m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0177: p0177. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4183040

6546b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /147/ U obci Radkovice u Měčína,
nejbližší obec: Radkovice u Měčína, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'22.00''N, 13°26'23.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1968-06-26
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643895

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /135/ U obci Březí,
nejbližší obec: Březí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'0.00''N, 13°28'2.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1966-10-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643681

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Radkovice u Měčína_9760054
nejbližší obec: Radkovice u Měčína, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'31.08''N, 13°26'53.81''E, ± 148m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2008-09-27
nálezce: Štěpán Špoula
pramen: Špoula Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0976. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6008213

6546c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.31. Plzeňsko: 1,5km JZ obce Předslav u Klatov, částečně antropicky narušeno.
nejbližší obec: Předslav u Klatov, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'23.00''N, 13°21'5.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-17
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.
projekt: FLDOK
ID: 8050914

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Plzeňsko: 1,5 km JY obce Předslav u Klatov
souřadnice: 49°26'13.00''N, 13°20'23.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1975-07-17
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia, Praha, 57: 313-333.
projekt: ČNFD
ID: 2027089

6546d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mlynářovice_1950002
nejbližší obec: Mlynářovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'37.78''N, 13°27'11.05''E, ± 37m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-05-28
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5235257

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mlynářovice_1950010
nejbližší obec: Mlynářovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'52.61''N, 13°27'26.35''E, ± 52m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-05-28
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5235278

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Petrovice u Měčína_1950070
nejbližší obec: Petrovice u Měčína, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'50.35''N, 13°25'51.17''E, ± 96m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-06-16
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5235578

6547a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 271. Nová Ves u Nepomuka: Novoveské dráhy, velké louky 1 km V od obce (navrh CHÚ)
nejbližší obec: Nová Ves u Nepomuka, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228226

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 286. Dvorec (u Nepomuku): louka nad úvozovou cestou J od Panského rybníka, granodiorit. skalky
nejbližší obec: Dvorec u Nepomuku
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228511

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /156/ U obci Kokořov
nejbližší obec: Kokořov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'50.00''N, 13°30'3.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644035

6547b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0155_221310_818_T1.5
nejbližší obec: Mileč, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'35.08''N, 13°35'44.09''E, ± 415m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-05
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4184069

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0155_221310_821_T1.5
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'43.07''N, 13°35'53.02''E, ± 129m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-05
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4184073

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0155_221310_845_T1.5
nejbližší obec: Bezděkovec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'50.54''N, 13°38'20.76''E, ± 230m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-05
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4184116

6547c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: vlhké louky J Kramolína (okr. Plzeň-Jih), při silnici na Myslív
souřadnice: 49°26'29.00''N, 13°34'47.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. (1990): Luční a mokřadní rostlinná společenstva při obci Kramolín (okres Plzeň-jih). - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 40: 43-72.
projekt: ČNFD
ID: 2176804

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: vlhké louky J Kramolína (okr. Plzeň-Jih), při silnici na Myslív
souřadnice: 49°26'29.00''N, 13°34'47.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. (1990): Luční a mokřadní rostlinná společenstva při obci Kramolín (okres Plzeň-jih). - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 40: 43-72.
projekt: ČNFD
ID: 2176452

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: vlhké louky J Kramolína (okr. Plzeň-Jih), při silnici na Myslív
souřadnice: 49°26'29.00''N, 13°34'47.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. (1990): Luční a mokřadní rostlinná společenstva při obci Kramolín (okres Plzeň-jih). - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 40: 43-72.
projekt: ČNFD
ID: 2176784

6547d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 340. Kramolin: mokré louky cca 1 km od obce mezi silnicí a potokem Kamenice
nejbližší obec: Kramolin
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9229646

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 482. Milčice (u Pačejova): louka mezi Kozčínským rybníkem a žel. tratí V od obce
nejbližší obec: Milčice u Pačejova
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-07-12
nálezce: Miloš Král
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9231741

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0155_221315_923_T1.5
nejbližší obec: Nekvasovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'5.89''N, 13°37'5.63''E, ± 157m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-05
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4184993

6548a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0205_221402_103_T1.5
nejbližší obec: Mladý Smolivec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'51.68''N, 13°43'58.94''E, ± 236m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2004-08
nálezce: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0205: c0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4187809

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0155_221406_955_T1.5
nejbližší obec: Chloumek u Kasejovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'13.92''N, 13°42'52.78''E, ± 85m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-05
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4189225

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0155_221406_992_T1.1
nejbližší obec: Životice u Kasejovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'8.18''N, 13°40'43.75''E, ± 180m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-05
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4189284

6548b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.9.sním.24. Lnáře: Litoral des Teiches Melec (östlich von Lnáře).
nejbližší obec: Lnáře, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'36.00''N, 13°48'42.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-06-14
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8267635

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.16.sním.8. Lnáře: Aue des Baches Smolinecký potok zwischen Lnáře und Zámlyní.
nejbližší obec: Lnáře, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'31.00''N, 13°46'23.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-06-15
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8268971

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PP Pastvina u Zahorčic
souřadnice: 49°28'55.00''N, 13°46'59.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1996
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A. (1997): Inventarizační průzkum přírodní památky Pastvina u Zahorčic. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2208050

6548c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 380. Oselce: SV část obce, velká plocha se seškrábanou ornicí
nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Karel Kubát
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9230395

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0116_221416_859_T1.5
nejbližší obec: Nová Ves u Horažďovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'25.25''N, 13°42'34.31''E, ± 86m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4191486

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0116_221416_845_T1.9
nejbližší obec: Nová Ves u Horažďovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'32.34''N, 13°42'55.33''E, ± 103m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4191850

6548d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.7.sním.4. Vrbno: Randzone des Teiches Velký Pálenec, nordöstlich von Vrbno.
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'41.00''N, 13°48'38.00''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1981-06-05
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8266542

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.8.sním.1. Tchořovice: Feuchtwiesenkomplex westlich des Teiches Hořejší Tchořovický rybník.
nejbližší obec: Tchořovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'20.00''N, 13°46'9.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-06-16
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8266577

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.9.sním.2. Tchořovice: Litoral des Teiches Dolejší Tchořovický rybník.
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'11.00''N, 13°49'8.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-06-16
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8266681

6549a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.16.sním.3. Lažánky: Auenwiesenkomplex nordöstlich der Ortschaft Lažanky.
nejbližší obec: Lažánky, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'35.00''N, 13°50'40.00''E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-06-12
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8268792

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0206_221403_159_T1.4
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'52.84''N, 13°50'55.39''E, ± 58m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0206: c0206. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4188373

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0207_221404_90_T1.5
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'55.68''N, 13°51'43.38''E, ± 148m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0207: c0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4188710

6549b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.10.sním.2. Chobot: Litoral des Teiches Labuť bei der Ortschaft Chobot.
nejbližší obec: Březnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'37.00''N, 13°56'18.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-06-17
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8267773

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.14.sním.1. Chobot: Feuchtwiesen am südlichen Rand der Ortschaft Chobot.
nejbližší obec: Chobot, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'40.00''N, 13°56'4.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-06-17
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8268085

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 364) Uzeničky, les u silnice na JZ úpatí kóty Chlumák
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8904322

6549c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.7.sním.2. Blatenka: Hangquell- Lage am Rand der Ortschaft Blatenka
nejbližší obec: Blatenka, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'7.00''N, 13°51'9.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-06-14
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8266480

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.9.sním.4. Blatná: Bachaue südlich von Blatná (nahe Eisenbahn- strecke).
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'4.00''N, 13°50'37.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-06-14
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8266734

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.9.sním.22. Blatná: Bachaue südlich von Blatná (nahe Eisenbahn- strecke).
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'4.00''N, 13°50'37.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-06-14
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8267589

6549d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 395) Dolní Nerestce, u cesty do Královy Lhoty 0,3 km V křižovatky silnic na kótě 436 V obce
nejbližší obec: Dolní Nerestce, okres Písek
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8904921

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 17. Lom: vlhká louka na březích potůčku ca 300 m ZSZ obce /po vysušení louky v r. 1966 se hořec již neobjevil/
nejbližší obec: Lom, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'41.00''N, 13°59'4.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
pramen: Slaba R., Skalický V. & Chán V. (2002): Poznámky k výskytu hořce jarního (Gentiana verna) v Březnickém Podbrdsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 145-152.
projekt: FLDOK
ID: 9588399

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lom, u hřiště
souřadnice: 49°24'53.00''N, 13°59'12.90''E, ± 20m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2010-05-25
nálezce: A. Klaudisová
projekt: ČNFD
ID: 1223664

6550a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 15. Boudy u Mirotic: prameniště v louce při cestě směr Rakovice ca 800 m SV od okraje osady /nejvýše polož. lok. ve stud.úz., do r. 1964 hojná, v r. 1966 již nenalezen/
nejbližší obec: Mirotice, okres Písek
souřadnice: 49°27'5.00''N, 14°2'41.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
pramen: Slaba R., Skalický V. & Chán V. (2002): Poznámky k výskytu hořce jarního (Gentiana verna) v Březnickém Podbrdsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 145-152.
projekt: FLDOK
ID: 9588348

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Boudy u Mirotic
souřadnice: 49°27'51.10''N, 14°2'44.60''E, ± 20m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2010-06-11
nálezce: Ludmila Rivolová
projekt: ČNFD
ID: 1223612

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Boudy u Mirotic
souřadnice: 49°27'40.60''N, 14°2'34.30''E, ± 20m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2010-06-11
nálezce: A. Klaudisová
projekt: ČNFD
ID: 1223650

6550b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 19. Lažiště u Karlovy Lhoty: vlhká louka mezi lesy ca 400 m ZSZ osady /v r. 1968 hořec hojný po prohloub. potoka úbytek, po r. 1977 již nepozorován/
nejbližší obec: Karlova Lhota, okres Písek
souřadnice: 49°29'0.00''N, 14°6'36.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
pramen: Slaba R., Skalický V. & Chán V. (2002): Poznámky k výskytu hořce jarního (Gentiana verna) v Březnickém Podbrdsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 145-152.
projekt: FLDOK
ID: 9588465

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Laziště u Královy Lhoty
souřadnice: 49°28'58.70''N, 14°6'51.90''E, ± 20m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2010-05-27
nálezce: Ludmila Rivolová
pramen: Klaudisová A. et Rivolová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (Gentiana verna L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.
projekt: ČNFD
ID: 1223892

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Laziště u Královy Lhoty
souřadnice: 49°28'58.20''N, 14°6'46.70''E, ± 20m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2010-05-27
nálezce: A. Klaudisová
pramen: Klaudisová A. et Rivolová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (Gentiana verna L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.
projekt: ČNFD
ID: 1223928

6550c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 7. Obora u Cerhonic: pastvina V silnice směr Cerhonice na P břehu Lučního potoka při S okraji osady /původně výskyt roztroušen, v r. 1974 pastvina proměněná v pole a tým lok. zanikla/
nejbližší obec: Cerhonice, okres Písek
souřadnice: 49°24'24.00''N, 14°3'23.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
pramen: Slaba R., Skalický V. & Chán V. (2002): Poznámky k výskytu hořce jarního (Gentiana verna) v Březnickém Podbrdsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 145-152.
projekt: FLDOK
ID: 9588109

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 3. Cerhonice: balvanitá pastvina při Z břehu rybníčku ca 400 m V samota Na Pařezu JV obce /v r. 1972 pastvina zanikla a hořec vymizel/
nejbližší obec: Cerhonice, okres Písek
souřadnice: 49°24'36.00''N, 14°4'35.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Slaba R., Skalický V. & Chán V. (2002): Poznámky k výskytu hořce jarního (Gentiana verna) v Březnickém Podbrdsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 145-152.
projekt: FLDOK
ID: 9587955

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1a. Mirotice: svažitá louka s prameništěm ca 400 m JV obce, v 60 letech roztroušen na louce až k zahradám obyt.domů, v r. 1971 pouze 6 exemp., v r. 1975 louka proměněná na ornou půdu a lok. zanikla
nejbližší obec: Mirotice, okres Písek
souřadnice: 49°25'21.00''N, 14°2'29.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
pramen: Slaba R., Skalický V. & Chán V. (2002): Poznámky k výskytu hořce jarního (Gentiana verna) v Březnickém Podbrdsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 145-152.
projekt: FLDOK
ID: 9587868

6550d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 2. Cerhonice: bažinatá louka při S okraji Cerhonického lesa ca 2,5 km VJV obce /v r. 1965 louka proměněná v pole/
nejbližší obec: Cerhonice, okres Písek
souřadnice: 49°24'33.00''N, 14°5'34.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Slaba R., Skalický V. & Chán V. (2002): Poznámky k výskytu hořce jarního (Gentiana verna) v Březnickém Podbrdsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 145-152.
projekt: FLDOK
ID: 9587916

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vráž, u rybn. Landa
souřadnice: 49°24'12.40''N, 14°7'3.70''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-06-17
nálezce: Ludmila Rivolová
pramen: Klaudisová A. et Rivolová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (Gentiana verna L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.
projekt: ČNFD
ID: 1223960

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0085_222313_36_T1.4
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek
souřadnice: 49°26'21.95''N, 14°8'43.26''E, ± 101m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0085: c0085. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4224649

6551c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0085_222314_46_T1.1
nejbližší obec: Jickovice, okres Písek
souřadnice: 49°26'26.23''N, 14°12'44.57''E, ± 456m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0085: c0085. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4224972

6551d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0195_222416_74_T1.4
nejbližší obec: Branice, okres Písek
souřadnice: 49°25'1.63''N, 14°19'44.65''E, ± 177m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Martin Fousek
pramen: Martin Fousek. c0195: c0195. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4236423

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0085_222314_24_T1.5
nejbližší obec: Kučeř, okres Písek
souřadnice: 49°26'47.00''N, 14°15'20.16''E, ± 349m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0085: c0085. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4224895

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0066_222315_73_T1.4
nejbližší obec: Květov, okres Písek
souřadnice: 49°26'10.32''N, 14°17'8.56''E, ± 111m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-07
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0066: c0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4225517

6552a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Držkrajov_4330010
nejbližší obec: Držkrajov, okres Písek
souřadnice: 49°27'53.96''N, 14°24'38.99''E, ± 6m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-07-14
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5603383

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Držkrajov_4330017
nejbližší obec: Držkrajov, okres Písek
souřadnice: 49°27'55.62''N, 14°24'23.40''E, ± 38m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-06-14
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5603469

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Držkrajov_4330044
nejbližší obec: Držkrajov, okres Písek
souřadnice: 49°28'5.77''N, 14°24'41.04''E, ± 45m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-06-14
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5603738

6552b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 26. Střítěž: loučka u potoka ca 400 m JZ obce
nejbližší obec: Střítěž
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1989
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.
projekt: FLDOK
ID: 9045854

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Česká Sibiř, 3,5 km jz. Jistebnice, Božejovice (mezi obcí a vlakovou stanicí),v ohybu silnice
souřadnice: 49°27'11.00''N, 14°29'33.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975-06-10
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2047444

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Božetice_4330006
nejbližší obec: Božetice, okres Písek
souřadnice: 49°27'55.30''N, 14°26'46.93''E, ± 36m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-06-14
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5603349

6552c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Líšnice u Sepekova_4330128
nejbližší obec: Líšnice u Sepekova, okres Písek
souřadnice: 49°25'50.63''N, 14°22'42.10''E, ± 42m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-07-24
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5604817

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Líšnice u Sepekova_4330133
nejbližší obec: Líšnice u Sepekova, okres Písek
souřadnice: 49°25'59.20''N, 14°23'37.18''E, ± 98m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-08-23
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5604846

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Milevsko_4330142
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°26'5.24''N, 14°21'56.63''E, ± 44m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-07-24
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5604955

6552d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Česká Sibiř, vlak. stanice Božejovice (4 km jjz. Jistebice), 60-70 m sev. od trati
souřadnice: 49°26'57.00''N, 14°29'30.00''E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975-06-10
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2047651

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0194_222412_115_T1.4
nejbližší obec: Božetice, okres Písek
souřadnice: 49°26'42.11''N, 14°26'44.45''E, ± 35m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jiří Foit
pramen: Jiří Fojt. c0194: c0194. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4235730

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0196_222417_27_T1.4
nejbližší obec: Záší u Sepekova, okres Písek
souřadnice: 49°24'7.20''N, 14°25'11.42''E, ± 109m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-06-20
nálezce: Jan Vondrák
pramen: Jan Vondrák. c0196: c0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4236570

6553a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 738.Jistebnice: v obci při silnici směr Chlum, 580 m n. m. - Husák (43a; 6553a).
nálezce: Husák
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9843628

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 546.Vlásenice: rybníček u rozcestí při SZ okraji obce, 420 m n. m. - Sofron (42b; 6553a).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839061

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 734.Jistebnice: rybník Obecní S od obce s okolím, 590 m n. m. - Deyl (43a; 6553a).
nálezce: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9843488

6553b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 565.Radkov: prameništní louka v polích S od silnice Paseka - Radkov, 520 m n. m. - Deyl (42b; 6553b).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839378

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 559.Radimovice u Tábora: rybník 1,2 km Z od obce (nejhořejší rybník od obce), 480 m n. m. - Deyl (42b; 6553b).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839255

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Radimovice u Tábora: rybník 1,2 km Z obce (nejhořejší rybník od obce)
nejbližší obec: Radimovice u Tábora, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Deyl
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8472618

6553c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Česká Sibiř, silnice Tábor-Milevsko, 1 km jv. od Olše, niva Oltyňského potoka, kde kříží silnici
souřadnice: 49°25'51.00''N, 14°30'57.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975-06-10
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2047486

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0040_222413_23_T1.6
nejbližší obec: Olší u Opařan, okres Tábor
souřadnice: 49°26'35.34''N, 14°30'41.94''E, ± 173m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0040: c0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4235988

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0040_222414_17_T1.4
nejbližší obec: Meziříčí, okres Tábor
souřadnice: 49°26'45.49''N, 14°33'43.60''E, ± 922m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0040: c0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4236111

6553d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Česká Sibiř , silnice Tábor-Milevsko, za odbočkou na Jistebnici vlevo cesty, u Rošťského potoka,
souřadnice: 49°25'48.00''N, 14°36'21.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-06-10
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2047456

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0048_222419_370_T1.1
nejbližší obec: Dražice u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°25'11.89''N, 14°35'16.84''E, ± 120m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0048: c0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4237110

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0048_222420_377_T1.1
nejbližší obec: Dražice u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°25'4.69''N, 14°35'41.24''E, ± 52m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0048: c0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4237190

6554a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 594.Podolí: u výpustě rybníka a suchá stráňka nad výpustí, 450 m n. m. - Procházka (42b; 6554a).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: František Procházka
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rozhraní lok.E-H
ID: 9840211

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 582.Jeníčkova Lhota: louka v obci u statku (kosená oplocená zahrada) u zastávky ČSAD, 470 m n. m. - Procházka (42b; 6554a).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: František Procházka
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rozhraní lok.E-H
ID: 9839885

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Podolí: u výpustě rybníka a suchá stráňka nad výpustí
nejbližší obec: Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Procházka
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8473345

6554b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 764.Pohnání: prameniště potoka 1,3 km JV od obce, 640 m n. m. - Sofron (67; 6554b).
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9844117

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pohnánec - potok 1 km VJV od JV okraje obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°28'3.10''N, 14°48'57.70''E, ± 500m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-22
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1449294

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Třeboň, 1,5 km SOS von der Stadt
souřadnice: 49°29'37.00''N, 14°46'59.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1964-06-08
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1839819

6554c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 634.Tábor: intravilán u nádraží, 440 m n. m. - Pyšek (42b; 6554c).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Pyšek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9840908

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: školní statek SZTŠ Tábor-Měšice, pastvina pro dojnice
souřadnice: 49°24'7.00''N, 14°42'20.00''E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1970
nálezce: V. Míka
pramen: Míka V. (1977): Intenzita sešlapávání a produktivnost rostlinných společenstev v oplůtkových pastvinách. - Rostl. Výroba, Praha, 23: 1305-1310.
projekt: ČNFD
ID: 2446168

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tábor: intravilán u nádraží
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Pyšek
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8473325

6554d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 778.Mašovice u Dolní Hořice: při Velmovickém potoce J od osady, 540 m n. m. - Jeník, Kubíková (67; 6554d).
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
nálezce: Jarmila Kubíková; Jan Jeník
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9844485

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 647.Dobronice u Chýnova: při silnici (směr Dobronice) S od železniční zastávky Dobronice u Chýnova, 460 m n. m. - Jeník, Kubíková (42b; 6554d).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Jarmila Kubíková; Jan Jeník
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9841225

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mašovice u Dolní Hořice: při Velmovickém potoce J osady
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Jeník
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8473341

6555b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 16. 2km NW von Pacov bei Pelhřimov, Böhmisch-Mährische Höhe, böhmische Seite, expoz. JV,
nejbližší obec: Pacov u Pelhřimova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'23.00''N, 14°59'14.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-06-11
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.
projekt: FLDOK
ID: 7886028

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 29. Pacov: údolí potoka JZ od dvora Hladov, potok, louka, smrkový les S od kóty 531,6
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 520-530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-05-20
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8874440

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 26. Zhořec: vlhká rašelinná louka SZ od pískovny u silnice u kóty 574,5 JV od obce Zhořec
nejbližší obec: Zhořec, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 575-585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-05-16
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8874234

6555c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lejčkov - potok 0,3 km JV od JV okraje obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°25'43.90''N, 14°45'0.60''E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-06-18
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1449029

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lejčkov - potok 0,4 km JV od JV okraje obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°25'43.30''N, 14°53'24.30''E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-06-18
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1449076

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0135_231318_3_T1.5
nejbližší obec: Pořín, okres Tábor
souřadnice: 49°24'47.30''N, 14°51'33.34''E, ± 76m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jan Fišer
pramen: Jan Fišer. c0135: c0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4351727

6555d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 61. Cetoraz: les mezi silnicí a lesem Na široké s lesními rybníčky J od obce
nejbližší obec: Cetoraz, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 565-585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-06-21
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8874999

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0134_231319_23_T1.1
nejbližší obec: Sudkův Důl, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'24.37''N, 14°55'22.01''E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jan Fišer
pramen: Jan Fišer. c0134: c0134. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4352750

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 0_opravy_231319_149_T1.1
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'10.24''N, 14°55'37.49''E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Jan Fišer
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4352619

6556a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Samšín na Pacovsku: seté srhové louky poblíž Houskova mlýna u obce (1977-1979)
nejbližší obec: Samšín u Pacova
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979
pramen: Pyšek A. (1982): Změny v porostech seté srhové louky vyvolané odlišným hnojením dusíkatými látkami. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 148-150.
projekt: FLDOK
ID: 9163124

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 73. Pošná: údolí Novodvorského potoka mezi silnicí a Dolským mlýnem JZ od obce
nejbližší obec: Pošná, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 496-510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8875896

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 2 km NW von Pacov bei Pelhřimov, Böhm.-Mähr. Höhe, böhmische seite
souřadnice: 49°28'59.00''N, 15°1'30.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-06-11
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2145639

6556b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Milotičky (PE), pastvina na J okraji obce, nad ovčínem
souřadnice: 49°28'50.00''N, 15°8'55.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-30
nálezce: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2844061

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0234_231407_9_T1.6
nejbližší obec: Bořetice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'47.18''N, 15°6'53.06''E, ± 10m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lucie Brázdová
pramen: Lucie Brázdová. c0234: c0234. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4357218

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0234_231407_17_T1.1
nejbližší obec: Rovná u Hořepníku, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'55.00''N, 15°7'19.24''E, ± 164m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lucie Brázdová
pramen: Lucie Brázdová. c0234: c0234. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4357236

6556c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0223_231417_57_T1.5
nejbližší obec: Moraveč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'13.28''N, 15°4'23.56''E, ± 314m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09-05
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0223: c0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4360315

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0180_231416_59_T1.5
nejbližší obec: Zlátenka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'17.33''N, 15°3'33.73''E, ± 142m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-10
nálezce: Kateřina Bílá
pramen: Kateřina Bílá. j0180: j0180. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4359613

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0180_231416_85_T1.1
nejbližší obec: Vysoká Lhota, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'34.85''N, 15°2'26.45''E, ± 319m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-10
nálezce: Kateřina Bílá
pramen: Kateřina Bílá. j0180: j0180. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4360048

6556d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 103. Litohošť: okolí křížovatky u kóty 597 V od obce, úhor, les, příkop
nejbližší obec: Litohošť, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 595-605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8877728

6557a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Těchohrázek u Pelhřimova
souřadnice: 49°28'52.00''N, 15°12'58.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1956): Půdy porostů Molinia coerulea v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. II. Molinietum coeruleae na půdách s kyselou půdní reakcí. (Molinietum coeruleae in solo acido). - Preslia, Praha, 28: 169-192.
projekt: ČNFD
ID: 1922557

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0217_231408_66_T1.4
nejbližší obec: Hodějovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'5.23''N, 15°11'1.39''E, ± 110m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-31
nálezce: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0217: c0217. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4357627

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0217_231408_67_T1.4
nejbližší obec: Bácovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'15.20''N, 15°10'56.50''E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-31
nálezce: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0217: c0217. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4357631

6557b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 463. Kletečná: při cestě ze silnice Záhoří - Velký Rybník do obce
nejbližší obec: Kletečná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'50.00''N, 15°18'39.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9498235

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 470. Mladé Bříště: údolí potoka 800 m JZ obce
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'22.00''N, 15°19'39.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Ivan Růžička; Jaromír Sofron; Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9498550

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0218_231409_9_T1.6
nejbližší obec: Vadčice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'11.04''N, 15°15'16.52''E, ± 98m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0218: c0218. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4357720

6557c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0220_231413_56_T1.4
nejbližší obec: Čakovice u Pelhřimova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'42.40''N, 15°10'0.80''E, ± 92m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0220: c0220. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4359248

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0220_231413_55_T1.4
nejbližší obec: Lipice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'44.27''N, 15°10'3.00''E, ± 102m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0220: c0220. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4359255

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0225_231419_20_T1.5
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'58.57''N, 15°12'8.42''E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0225: c0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4360576

6557d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sedliště u Pelhřimova, 0,9 km SZ od kapličky v obci, PR Kladiny, na pravém břehu Kladinského potoka
souřadnice: 49°26'34.70''N, 15°19'45.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-07
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1461828

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Křemešník, rozlehlá svah. louka nad obcí Sázava při červené tur. značce (chata)
souřadnice: 49°24'14.00''N, 15°19'35.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-06-02
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 16: 63-94.
projekt: ČNFD
ID: 2460593

lokalita: Vyskytná, Sedliště: PR Kladinský potok, luční komplex v nivě Kladinského potoka navazující na litorály rybníka Horní Kladina, asi 900m – 1,2 km SZ kaple v obci
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'42.00''N, 15°19'44.27''E, ± 250m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10117146

6558a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 496. Staré Bříště: údolí Jankovského potoka mezi obcí a Mysletínem
nejbližší obec: Staré Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'13.00''N, 15°21'45.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Miloš Král
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9499702

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Častonín, 0,15 km SV od kapličky v obci, mírný svah nad přítokem Jankovského potoka
souřadnice: 49°26'58.90''N, 15°21'21.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-07
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1461901

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zachotín, 1,0 km V od kostela v obci, niva Jankovského potoka
souřadnice: 49°27'46.20''N, 15°21'49.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-07
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1461959

6558b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /55/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6558/b - území Z od obce Větrný Jeníkov.
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'27.00''N, 15°28'15.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7981127

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 65. Větrný Jeníkov: louky J od obce, 640 m n. m., 4. 7. 2005, K. Boublík.
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'12.00''N, 15°28'38.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: K. Boublík
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8416670

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 522. Kalhov: rybník na JV okraji osady Hejště
nejbližší obec: Kalhov, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'4.00''N, 15°25'13.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9500530

6558c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 70. Jankov: NPP Jankovský potok, degradovaná louka, ca 500 m SZ od obce, 630 m n. m., 49° 25' 10" N, 15° 22' 54" E, 4. 7. 2005, M. Štech.
nejbližší obec: Jankov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'10.00''N, 15°22'54.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: M. Štech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8416791

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 76. Jankov: Z a střední část PR U Milíčovska, rašelinná louka, ca 700 m V od obce, 650 m n. m., 49° 24' 57'' N, 15° 23' 45'' E, 4. 7. 2005, M. Štech & T. Štechová.
nejbližší obec: Jankov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'57.00''N, 15°23'45.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: M. Štech; T. Štechová
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8416876

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 78. Milíčov: louky na severním okraji PR Na Oklice, ca 1200 m S od obce, 660 m n. m., 49° 24' 21'' N, 15° 23' 43'' E, 4. 7. 2005, M. Štech.
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'21.00''N, 15°23'43.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: M. Štech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8416909

6558d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 89. Dušejov: vlhká louka podél potoka (u PR Chvojnov), ca 1 km ZJZ od obce, 49° 24' 17'' N, 15° 25' 17'' E, 605 m n. m., 4. 7. 2005, B. Trávníček.
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'17.00''N, 15°25'17.00''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8417283

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 5. Šimanov: lokalita se nachází 500 m J od obce Šimanov, jde o údol. a z části i prameništ.rašeliniště v mělké ploché pánvi, kterým protéká potok asi 1 km dlouhý a vlévá se do Maršovského ryb.
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-18
pramen: Růžička I. (1989): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 135-176.
projekt: FLDOK
ID: 8958754

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 6. Vyskytná n. Jihlavou: prameništ. rašeliniště nachází se mezi obcemi Vyskytná n. Jihl. a Jiřín u Farského rybníčku, tvoří ji 2 samostatné pramen.rašeliniště
nejbližší obec: Vyskytná n. Jihlavou
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-18
pramen: Růžička I. (1989): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 135-176.
projekt: FLDOK
ID: 8959403

6559a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /56/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6559/a - území obce Smrčná.
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'14.00''N, 15°32'10.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7981343

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 102. Větrný Jeníkov: vlhké louky 50-150 m Z od Černého rybníka V od obce, 635-640 m n. m., 4. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'22.00''N, 15°30'5.00''E
nadmořská výška: 635-640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8417512

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1. sním.1. Zborná: Stříbrný Dvůr, potoční niva 1,2km SSZ od kapličky.
nejbližší obec: Zborná, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'10.00''N, 15°33'49.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-05-28
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 135-182.
projekt: FLDOK
ID: 8208620

6559b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /57/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6559/b - území S od obce Střítež u Jihlavy.
nejbližší obec: Střítež u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'47.00''N, 15°37'57.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7981642

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 111. Červený Kříž: křižovatka v J části obce, 500 m n. m., 8. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Červený Kříž, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'23.00''N, 15°36'3.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-08
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8417694

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 115. Dobronín: okraj lesa při silnici ke Ždírci, 500 m n. m, 2. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Dobronín, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'15.00''N, 15°39'54.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-02
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8417908

6559c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jihlava, komplex příkopových rybníčků a zemních sádek pod rybníkem Borovinka v místní části Staré Hory v severozápadní části města, 1,6 km SSZ žel. stanice Jihlava; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a v trávnících okolo nich
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'3.00''N, 15°34'33.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-21
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9958061

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.7. Zborná: louka 700m SV od kapličky v obci, orient.V.
nejbližší obec: Zborná, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'33.00''N, 15°34'39.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-05-28
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 135-182.
projekt: FLDOK
ID: 8208816

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3.sním.5. Zborná: Stříbrný Dvůr: vlhká louka 1,2km SSZ od kapličky ve Zborné, rient. V.
nejbližší obec: Zborná, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'41.00''N, 15°34'1.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-05-28
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 135-182.
projekt: FLDOK
ID: 8208988

6559d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Měšín SV od Jihlavy, SZ okraj obce, okraj remízku u cesty k rybníčku
nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'18.00''N, 15°39'10.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9948420

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 168. Měšín: SZ okraj obce, okraj remízku u cesty k rybníčku, ca 510 m n. m., 49° 26' 18'' N, 15° 39' 10'' E, 4. 7. 2005, M. Ducháček.
nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'18.00''N, 15°39'10.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: M. Ducháček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8419136

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 183. Pávov: (část S od Pávovského rybníka), v obci podél silnice, ca 490 m n. m., 49° 26' 55'' N, 15° 36' 06'' E, 3. 7. 2005, B. Trávníček.
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'55.00''N, 15°36'6.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8419355

6560a

původní jméno: J. Halmová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: louky jihovýchodně od nádraží v Polné. S. m. cca 500 m
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'57.00''N, 15°42'19.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-06-15
nálezce: J. Halmová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 462758; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20812

6560c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 203. Rytířsko: při modré značce S od obce směrem k Zelenému lesu, 550 m n. m., 5. 7. 2005, L. Hrouda.
nejbližší obec: Rytířsko, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'49.00''N, 15°42'7.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: L. Hrouda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420208

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Věžnička, 2,0 km J od mostku v obci, na levém břehu Jamenského potoka, 150 m S od Hladového rybníka
souřadnice: 49°26'31.00''N, 15°42'16.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-15
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1460727

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jamné, 1,6 km SV od kostela, nad rybníčkem u lesíka, u polní cesty ze silnice Zhoř-Jamné
souřadnice: 49°26'15.00''N, 15°44'10.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-15
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1460331

6560d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0236_232417_17_T1.6
nejbližší obec: Nadějov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'12.47''N, 15°47'24.58''E, ± 107m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0236: j0236. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4401953

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0236_232417_20_T1.5
nejbližší obec: Nadějov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'4.19''N, 15°47'29.51''E, ± 115m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0236: j0236. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4401975

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0236_232417_23_T1.1
nejbližší obec: Nadějov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'5.66''N, 15°47'13.88''E, ± 87m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0236: j0236. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4401984

6561a

původní jméno: G. Břižický: Alopecurus pratensis var. Dvořaki;
lokalita: Flora moravica: Žďár: ad marginem agri prope pagum Bohdalov. S. m. ca 580 m
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'40.70''N, 15°52'30.56''E, ± 1000m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1938-06-22
nálezce: G. Brižický
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 295632; distr. phytogeogr. 91 Ždárské vrchy;
ID: 20977

6561b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ostrov n Osl.: obec, železnice.
datum: 1982-08-26
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8651533

6561c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 240. Černá: rybník Hrozný s poloobnaženým dnem, 1 km SZ od zámku v obci, 540 m n. m., 4. 7. 2005, L. Čech.
nejbližší obec: Černá, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'5.00''N, 15°51'2.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: L. Čech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420996

6561d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 55. Velké Meziříčí: Netín,
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'45.00''N, 15°56'56.00''E
nadmořská výška: 552 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1926-08-20
nálezce: Picbauer
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: BRNM
projekt: FLDOK
ID: 8084478

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 0,4Km J od kostela v Krásněvsi
souřadnice: 49°26'35.00''N, 15°58'41.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-09
nálezce: J. Urbánková
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1397116

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 0,4Km J od kostela v Krásněvsi, po levé straně silnice k řece
souřadnice: 49°26'30.00''N, 15°58'47.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-09
nálezce: J. Urbánková
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1397158

6562b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0227_241313_55_T1.1
nejbližší obec: Jemnice u Moravce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'2.23''N, 16°9'32.90''E, ± 189m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. j0227: j0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4527382

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0227_241313_114_T1.5
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'5.62''N, 16°9'9.79''E, ± 107m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. j0227: j0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4527433

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0227_241313_115_T1.1
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'4.36''N, 16°9'14.15''E, ± 101m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. j0227: j0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4527436

6562c

původní jméno: orig.: Alopecurus pratensis subsp. pratensis; J. Danihelka 2015: Alopecurus pratensis;
lokalita: Č.-M.: rybník Šébeň u Dobré Vody, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'14.00''N, 16°4'18.00''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-05-01
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 67 Českomoravská pahorkatina;
ID: 9949520

6562d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0227_241313_219_M1.1
nejbližší obec: Jemnice u Moravce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'30.52''N, 16°9'32.47''E, ± 109m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. j0227: j0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4527568

6563a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: velká louka mezi obcemi Nedvědice, Skoroticea koupalištěm, nad zelenou značkou
souřadnice: 49°27'43.70''N, 16°10'19.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 409 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-15
nálezce: J. Božková
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1457548

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0227_241313_2_T1.4
nejbližší obec: Mirošov u Bobrové, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'20.92''N, 16°10'38.96''E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. j0227: j0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4527299

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0165_241309_79_T1.5
nejbližší obec: Rodkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'58.16''N, 16°13'55.96''E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4526809

6563b

původní jméno: K. Štrymplová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica, Smrček (2 km Z Nedvědice): louka u rybníčku asi 200 m J od obce
nejbližší obec: Smrček, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'22.00''N, 16°18'21.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-05-13
nálezce: K. Štrymplová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 531513; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20859

6563c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dolní Libochová - Meziboří - Černý les - Dolní Libochová
datum: 1990-05-03
nálezce: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8651732

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: U Meziboří
nejbližší obec: Meziboří, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'35.31''N, 16°13'53.55''E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-18
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6549799

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: U Meziboří
nejbližší obec: Meziboří, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'35.31''N, 16°13'53.55''E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-18
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6549762

6563d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: cca 1 km SZ od obce Olší
souřadnice: 49°25'33.30''N, 16°17'10.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 501 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-25
nálezce: J. Božková
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1457626

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: cca 0,5km SZ od obce Olší,pod silnicí
souřadnice: 49°25'24.70''N, 16°16'59.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-25
nálezce: J. Božková
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1457780

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pernštejnské jestřebí, u zemědělského družstva
souřadnice: 49°24'1.90''N, 16°19'27.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-25
nálezce: J. Božková
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1458953

6564a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 48. Nedvědice: louka na L břehu Svratky na S konci obce
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 320-678 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994
pramen: Štrymplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 29-53.
projekt: FLDOK
ID: 9350751

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 22. Chlébské: SPR "Údolí Chlébského potoka" 1 km V obce
nejbližší obec: Chlébské, okres Žďár nad Sázavou
nadmořská výška: 320-678 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994
pramen: Štrymplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 29-53.
projekt: FLDOK
ID: 9349861

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 15. Chlébské: louka v lese 1 km SV obce
nejbližší obec: Chlébské, okres Žďár nad Sázavou
nadmořská výška: 320-678 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994
pramen: Štrymplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 29-53.
projekt: FLDOK
ID: 9349640

6564b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Brumov u Lomnice
nejbližší obec: Brumov u Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'45.62''N, 16°26'4.63''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012
nálezce: Boleslav Jelínek
pramen: Boleslav Jelínek. Biologické hodnocení - malá vodní nádrž Brumov. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7867361

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lhota u Lysic - Nosky
nejbližší obec: Lhota u Lysic, okres Blansko
souřadnice: 49°28'19.75''N, 16°28'33.45''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp jaroslav. Zápisy z terénní pochůzky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7302733

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lhotecké kopaniny
nejbližší obec: Lhota u Lysic, okres Blansko
souřadnice: 49°27'49.52''N, 16°29'48.63''E, ± 107m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-03
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6421516

6564c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Křeptov, cca 100 m J od autobusové zast.,nad potokem vedle sadu
souřadnice: 49°26'25.40''N, 16°22'40.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 447 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-27
nálezce: J. Božková
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1457893

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Křeptov, cca 0,5 km S od autobusové zast.,levý břeh potoka
souřadnice: 49°26'36.40''N, 16°22'45.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-27
nálezce: J. Božková
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1457920

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ochoz u Tišnova, vedle rezervace Dobrá studně
souřadnice: 49°25'50.20''N, 16°23'47.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 446 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-22
nálezce: J. Božková
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1458429

6564d

původní jméno: A. Uhrová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: Tišnov: mez pod Chrástkami
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'38.00''N, 16°25'28.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1926-05-22
nálezce: A. Uhrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 202503; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20884

6565b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0235_241415_136_T1.5
nejbližší obec: Lhota Rapotina, okres Blansko
souřadnice: 49°27'18.83''N, 16°37'54.77''E, ± 126m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0235: b0235. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 03.07.2001 - 13.07.2004
ID: 4533291

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0235_241415_156_T1.1
nejbližší obec: Lhota Rapotina, okres Blansko
souřadnice: 49°27'33.19''N, 16°38'13.45''E, ± 36m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0235: b0235. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 03.07.2001 - 13.07.2004
ID: 4533323

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0235_241415_267_T1.1
nejbližší obec: Lhota Rapotina, okres Blansko
souřadnice: 49°27'35.86''N, 16°38'17.02''E, ± 139m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0235: b0235. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 03.07.2001 - 13.07.2004
ID: 4533422

6565c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Žernovník, boční údolíčko 1,2 km VJV obce
souřadnice: 49°24'18.00''N, 16°33'35.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-05-20
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1704133

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Žernovník, boční údolíčko 1,2 km VJV obce
souřadnice: 49°24'18.00''N, 16°33'35.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-05-20
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1704156

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Žernovník, boční údolíčko 1,2 km VJV obce
souřadnice: 49°24'18.00''N, 16°33'35.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-05-20
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1704173

6565d

původní jméno: V. Karkanová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica (distr. Boskovice): louka při cestě 2 km V od Doubravice nad Svitavou. S. m. 450 m
nejbližší obec: Doubravice nad Svitavou, okres Blansko
souřadnice: 49°26'2.00''N, 16°39'26.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-05-16
nálezce: V. Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 565546; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20864

původní jméno: H. Kalová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: distr. Blansko: Bořitov, louka 200 m S od obce
nejbližší obec: Bořitov, okres Blansko
souřadnice: 49°25'51.00''N, 16°35'28.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-05-20
nálezce: H. Kalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 556961; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20869

6566a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0254_242307_8_T1.5
nejbližší obec: Velenov, okres Blansko
souřadnice: 49°29'21.52''N, 16°44'12.84''E, ± 110m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004-07-20
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. b0254: b0254. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4558897

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0253_242306_381_T1.4
nejbližší obec: Vratíkov, okres Blansko
souřadnice: 49°29'10.14''N, 16°42'47.34''E, ± 163m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0253: b0253. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.09.2003 - 21.09.2004
ID: 4558655

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0253_242306_371_T1.4
nejbližší obec: Valchov, okres Blansko
souřadnice: 49°28'26.62''N, 16°43'2.86''E, ± 252m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0253: b0253. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.09.2003 - 21.09.2004
ID: 4558720

6566b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 24a. Protivanov - PR Skelná Huť - rozlehlé louky a mokřady v mělkém údolí Punkavy (v území je tok označován jako Luha).
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'30.00''N, 16°47'53.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8089220

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Protivanov u Boskovic,Z okraj obce,při cestě směr Suchý
souřadnice: 49°28'56.00''N, 16°49'51.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 677 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2008-06-07
nálezce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 2592622

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0254_242307_28_T1.5
nejbližší obec: Suchý, okres Blansko
souřadnice: 49°29'20.22''N, 16°45'50.08''E, ± 298m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004-07-20
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. b0254: b0254. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4559238

6566c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 33. Kuničky: v obci a v okolí návesního rybníka
nejbližší obec: Kuničky, okres Blansko
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9112772

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 80. Karolín: Z obce - okolí rybníka
nejbližší obec: Karolín, okres Kroměříž
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Karel Sutorý; Jaroslav Koblížek
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9114668

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 85. Petrovice: JJZ obce - hráz rybníka
nejbližší obec: Petrovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9114781

6566d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 43. Vysočany: lom u obce
nejbližší obec: Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Karel Sutorý
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9113298

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 102. Holštejn: J obce - břehy potoka Bílá voda
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Dvořák; Vaněčková
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9115312

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 98. Holštejn: SV obce - cesta po žluté značce
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Karel Sutorý
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9115187

6567a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 26. Malé Hradisko - PP Pod Panským lesem - údolíčko a okolní svahy na Z okraji vsi, pravidelně kosené mezofilní louky a sad. Lokalita leží pod nejvyššími partiemi vrchoviny.
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'27.00''N, 16°52'1.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8089399

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0210_242309_163_T1.4
nejbližší obec: Žbánov, okres Vyškov
souřadnice: 49°28'32.02''N, 16°53'15.90''E, ± 62m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. b0210: b0210. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4559548

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0210_242309_479_T1.5
nejbližší obec: Malé Hradisko, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'45.10''N, 16°52'23.81''E, ± 302m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. b0210: b0210. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4559901

6567b

původní jméno: J. Pořízková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: distr. Prostějov. Louka na Kozí horce žárovické asi 0,8 km S Hamer. S. m. ca 320 m
nejbližší obec: Soběsuky, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'20.00''N, 16°58'41.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1989-06-22
nálezce: J. Pořízková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 529869; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 21174

6567c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Niva (okr. Prostějov), PP Nivské louky, asi 0,5 km SV od návsi obce
souřadnice: 49°26'52.10''N, 16°51'9.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-09-03
nálezce: Jiří Galda
pramen: Galda J. (2013): Mokřadní vegetace Drahanské vrchoviny. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1299042

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0227_242319_116_T1.5
nejbližší obec: Drahany, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'3.95''N, 16°54'9.29''E, ± 11m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4563207

6567d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Osina_6300210
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'19.68''N, 16°59'8.05''E, ± 96m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-13
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5785317

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krumsín_6300417
nejbližší obec: Krumsín, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'48.84''N, 16°59'26.63''E, ± 94m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-27
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5786879

6568a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 36. Plumov: pahorek (kóta 326m) při Z okraji obce (J od silnice Plumov - Vícov), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6568a)
nejbližší obec: Plumov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'55.00''N, 17°0'9.00''E
nadmořská výška: 310-326 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8066809

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: stráň 1,5 km od Plumlova, okr. Prostějov
souřadnice: 49°28'0.00''N, 17°0'53.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1981-06-21
nálezce: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Drahanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2237108

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Z břeh Podhradského rybníka u Plumlova, náplav Hloučely
souřadnice: 49°27'48.00''N, 17°0'25.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1981-06-21
nálezce: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Drahanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2237844

6568c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vincentov, okr. Prostějov, okraj lesa a les "Kopaniny" jz. od obce; čtverec: 6568 c (Alojzov)
nejbližší obec: Chaloupky u Otaslavic, okres Vyškov
souřadnice: 49°24'9.66''N, 17°3'2.94''E, ± 800m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1982-07-08
nálezce: B. Hlůza
pramen: FAS1/6
projekt: Archív B. Slavíka
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9935211

6568d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vranovice
nejbližší obec: Vranovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'59.43''N, 17°4'58.56''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2010
nálezce: Michal Krátký; Slavomír Dostalík
pramen: Krátký M., Dostalík M. Botanický inventarizační průzkum lokality Vranovice. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6997100

6569a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Daliboř, meadow complex 2 km NW of the village of Horka n. M.
souřadnice: 49°29'15.00''N, 17°11'25.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-05-29
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.
projekt: ČNFD
ID: 1909052

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Daliboř, meadow complex 2 km NW of the village of Horka n. M.
souřadnice: 49°29'15.00''N, 17°11'25.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-05-29
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.
projekt: ČNFD
ID: 1909106

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Daliboř, meadow complex 2 km NW of the village of Horka n.M.
souřadnice: 49°29'15.00''N, 17°11'25.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-06-04
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.
projekt: ČNFD
ID: 1909152

6569b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 9. Dub nad Moravou: right bank of the Morava 1 km E of the village
nejbližší obec: Dub n. Moravou
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-06-11
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.
projekt: FLDOK
ID: 9319275

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 5.-6. Dub nad Moravou: meadow 2 km SE of the bridge near the village
nejbližší obec: Dub n. Moravou
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-06-11
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.
projekt: FLDOK
ID: 9319697

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dub nad Moravou, right bank of the Morava 1 km E of the village
souřadnice: 49°28'54.00''N, 17°17'35.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-06-11
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.
projekt: ČNFD
ID: 1906500

6569d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 2. Tovačov: příkop v polích 2,3 km SZ (-SSZ) až 1,0 ZSZ od obce
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součass., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9010046

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 8. Trní: right bank of the Morava 1 km W of the village
nejbližší obec: Trní, okres Jičín
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-06-11
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.
projekt: FLDOK
ID: 9319767

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 7. Věrovany: meadow 2 km SE of the village
nejbližší obec: Věrovany, okres Olomouc
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-06-11
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.
projekt: FLDOK
ID: 9319734

6570a

původní jméno: Alopecurus pratensis
nálezce: Hlůza
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8653212

6570b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /CZ 0716289/ Strhanecké louky: niva potoka na SV okraji obce Lýsky, 2km SV od Přerova, rozloha 25,92ha, (nevybraná biotopová lokalita)
nejbližší obec: Lýsky u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'52.00''N, 17°27'42.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
pramen: Ondráková L. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Olomoucký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 90-105.
projekt: FLDOK
ID: 8103335

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Příloha 2.lok.2. NPR Žebračka u Přerova: seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin (FLDOK, lok.je mapována dle obr.1/str.195, pozn.Tomšovicová, 22.9.2012/
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'18.00''N, 17°27'21.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2007
pramen: Hradílek Z. & Duchoslav M. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 193-226.
projekt: FLDOK
ID: 8321748

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Příloha 2.lok.3. NPR Žebračka u Přerova: seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin (FLDOK, lok.je mapována dle obr.1/str.195, pozn.Tomšovicová, 22.9.2012/
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'33.00''N, 17°27'34.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2007
pramen: Hradílek Z. & Duchoslav M. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 193-226.
projekt: FLDOK
ID: 8321967

6570c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 8. Troubky nad Bečvou: pruh louky v lese 2,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Troubky nad Bečvou, okres Přerov
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součass., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9010225

6571a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hradčany na Moravě_6270382
nejbližší obec: Hradčany na Moravě, okres Přerov
souřadnice: 49°27'20.59''N, 17°34'40.94''E, ± 40m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2008-10-17
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5780358

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPP Bečva u Oseka_dílčí plocha 11
nejbližší obec: Osek nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'51.65''N, 17°31'15.07''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2012
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák,Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Bečva u Oseka. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7868848

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tučín - travertinový důl
nejbližší obec: Tučín, okres Přerov
souřadnice: 49°27'20.86''N, 17°30'49.62''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1992-07-13
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Travertinový důl u Tučína. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7176769

6571b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kladníky_6270235
nejbližší obec: Kladníky, okres Přerov
souřadnice: 49°29'18.20''N, 17°36'39.49''E, ± 34m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2008-10-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5778902

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kladníky_6270237
nejbližší obec: Kladníky, okres Přerov
souřadnice: 49°29'15.47''N, 17°36'28.04''E, ± 131m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2008-10-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5778917

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kladníky_6270240
nejbližší obec: Kladníky, okres Přerov
souřadnice: 49°29'17.88''N, 17°37'0.44''E, ± 113m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2008-10-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5778967

6571c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 59. Bystřice pod Hostýnem: Turovice,
nejbližší obec: Turovice, okres Přerov
souřadnice: 49°25'24.00''N, 17°34'58.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1945-08-27
nálezce: Zavřel
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: BRNM
projekt: FLDOK
ID: 8084482

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 60. Bystřice pod Hostýnem: Turovice,
nejbližší obec: Turovice, okres Přerov
souřadnice: 49°25'24.00''N, 17°34'58.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1945-08-27
nálezce: Zavřel
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: BRNM
projekt: FLDOK
ID: 8084483

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nahošovice_6270274
nejbližší obec: Nahošovice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'11.58''N, 17°34'46.42''E, ± 68m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2008-10-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5779222

6571d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 61. Bystřice pod Hostýnem: Lipová,
nejbližší obec: Lipová, okres Přerov
souřadnice: 49°24'38.00''N, 17°36'54.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1943-07-03
nálezce: Zavřel
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: BRA
projekt: FLDOK
ID: 8084484

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 62. Bystřice pod Hostýnem: Lipová,
nejbližší obec: Lipová, okres Přerov
souřadnice: 49°24'38.00''N, 17°36'54.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1943-07-03
nálezce: Zavřel
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: BRA
projekt: FLDOK
ID: 8084485

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dřevohostice_6270286
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'18.49''N, 17°35'37.43''E, ± 91m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2008-10-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5779327

6572a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0222_251407_224_T1.4
nejbližší obec: Býškovice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'2.15''N, 17°44'6.72''E, ± 192m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2004-06
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0222: m0222. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4678298

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0222_251411_55_T1.1
nejbližší obec: Býškovice, okres Přerov
souřadnice: 49°27'56.20''N, 17°42'32.98''E, ± 111m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2004-06
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0222: m0222. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4679545

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0222_251411_62_T1.4
nejbližší obec: Býškovice, okres Přerov
souřadnice: 49°27'57.02''N, 17°43'47.42''E, ± 126m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2004-06
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0222: m0222. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4679566

6572b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0222_251407_97_T1.1
nejbližší obec: Horní Těšice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'39.23''N, 17°47'33.47''E, ± 137m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2004-06
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0222: m0222. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4677976

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: m0222_251407_273_T1.4
nejbližší obec: Malhotice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'47.90''N, 17°46'7.72''E, ± 63m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2004-06
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0222: m0222. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4678474

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Těšice
nejbližší obec: Dolní Těšice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'37.27''N, 17°47'36.54''E, ± 385m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1995
nálezce: V. Bednář
pramen: Sagittaria. PP Těšice - Inventarizační průzkumy a návrh plánu péče.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6446099

6572c

původní jméno: I. Duroňová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy: náspy železniční trati v Bystřici p/Host. S. m. 350 m
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'7.00''N, 17°41'34.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1996-06-08
nálezce: I. Duroňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 546718; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 21189

6572d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.9.sním.1. Hostýnské vrchy: Rajnochovice: údolí Jedové, 0,5km V od kóty Kuželná (555), zarůstající mokřadní louka, nekosené, silně podmáčené.
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'23.00''N, 17°49'14.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8383801

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.7.sním.13. Hostýnské vrchy: Rajnochovice: údolí Jedové, 0,5km S od samoty Paseka, rozlitý hypokrenon, kosené.
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'18.00''N, 17°49'47.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8382959

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.5.sním.7. Hostýnské vrchy: Rajnochovice: údolí Jedové, 0,5km V od kóty Kuželná, svahová niva pramenné stružky, hodně stařiny, nekosené.
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'23.00''N, 17°49'14.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8382074

6573a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kladeruby - 6573
nejbližší obec: Kladeruby, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'15.07''N, 17°52'36.79''E, ± 2123m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2012-04-20
nálezce: Vladimír Mana
pramen: Vladimír Mana. Biologické posouzení SO2 - Retenční nádrž, revitalizace Juhyně. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7819633

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Produktovod Lesní porost pod břehy
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'15.47''N, 17°54'10.86''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2009
nálezce: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7008942

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Produktovod Vodní tok Vrchovec
nejbližší obec: Police u Valašského Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'34.54''N, 17°51'28.90''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2009
nálezce: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7008581

6573b

původní jméno: M. Servít: Alopecurus pratensis;
lokalita: Val. Meziříčí: Louka na Malvazinkách
nejbližší obec: Poličná, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'28.00''N, 17°56'52.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1922
nálezce: M. Servít
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 179351; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 21210

6573c

původní jméno: J. Novosadová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica. Hostýnské vrchy, Pržno, kosená louka cca 1 km SSz od kóty Václavsko (550,5 m). S. m. 500 m
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'3.00''N, 17°54'26.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-05-19
nálezce: J. Novosadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 566815; distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 20944

6574a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vsetínské vrchy, Rožnov p. Radhoštěm - Střítež, sníženina, 0,8 km jv. od obce
souřadnice: 49°27'17.00''N, 18°4'21.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-09-05
nálezce: M. Popelářová
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2763384

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0128be_252307_558_X5
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'49.73''N, 18°4'38.10''E, ± 88m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003-06-01
nálezce: Helena Štursová
pramen: Helena Štursová. t0128be: t0128be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4713681

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: z0146_252311_374_T1.1
nejbližší obec: Veselá u Valašského Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'4.46''N, 18°1'54.62''E, ± 139m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0146: z0146. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4714481

6574b

původní jméno: V. Krist: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: Zubří ad Rožnov, in pratis
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'53.00''N, 18°5'51.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-06-28
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 173035; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 21212

6574c

původní jméno: L. Šimčíková: Alopecurus pratensis subsp. pratensis;
lokalita: Flora moravica, distr. Val. Meziříčí. Malá Lhota, louka. S. m. 610 m
nejbližší obec: Malá Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'22.76''N, 18°0'45.57''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1984-08-13
nálezce: L. Šimčíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 510910; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 21214

6574d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vsetínské vrchy, Valašská Bystřice - Leskovec, 0,5 km s. od koty Tenkovec
souřadnice: 49°25'26.00''N, 18°5'35.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-07-18
nálezce: M. Popelářová
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2762361

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vsetínské vrchy, Valašská Bystřice, u Jednoty u silnice,koseno-bez stařiny
souřadnice: 49°24'43.00''N, 18°6'38.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-07-27
nálezce: M. Popelářová
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2765256

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0124be_252312_108_T1.1
nejbližší obec: Vidče, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'10.39''N, 18°6'52.70''E, ± 148m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0124be: t0124be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4715041

6575a

původní jméno: J. Trávníček: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica. Distr.: Vsetín. Rožnov p. R.: Horní Paseky, jihovýchodní úpatí Chlácholova, vlhká louka. S. m. ca 450 m
nejbližší obec: Horní Paseky, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'52.00''N, 18°9'54.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1983-05-19
nálezce: J. Trávníček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 505581; distr. phytogeogr. 80b Veřovické vrchy;
ID: 21213

6575c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vsetínské vrchy, Hutisko-Solanec, Na Poskle,mokřad na pastvině, 0,75 km ssz. od obce
souřadnice: 49°26'23.00''N, 18°12'51.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2000-09-06
nálezce: M. Popelářová
projekt: ČNFD
ID: 2763296

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hutisko-Solanec: údolí pot. léští od silniční koty 488 k soutoku potoků mezi Tanečnicí (912) a Léštím (900) V od poseky "Pod Mísnů" + modrá značka přes pastvinu "Nízná", Heralky směr os. Díly.
datum: 1981-05-27
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8655685

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0064be_252318_80_T1.1
nejbližší obec: Hážovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'53.40''N, 18°9'58.93''E, ± 182m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0064be: t0064be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4717154

6575d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rožnovská brázda, Prostřední Bečva, PP Pod Juráškou, cca 0,9 km SSV od křižovatky na Pustevny
souřadnice: 49°26'46.00''N, 18°16'11.00''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2001-05-31
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2751209

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vs. vrchy: Horní Bečva, V Bučkovém
souřadnice: 49°25'14.00''N, 18°17'56.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2001-08-14
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2824499

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0011be_252320_20_T1.1
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'49.68''N, 18°19'48.43''E, ± 64m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2001
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0011be: t0011be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4718482

6576b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.6a.sním.1. Staré Hamry - Samčanky: Wiesenkomplex südöstlich der Ortschaft,
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'44.00''N, 18°25'44.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1991-06-24
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8073988

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.6a.sním.2. Staré Hamry - Samčanky: Wiesenkomplex südöstlich der Ortschaft,
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'44.00''N, 18°25'44.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1991-06-24
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8074027

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.6a.sním.3. Staré Hamry - Samčanky: Wiesenkomplex südöstlich der Ortschaft,
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'44.00''N, 18°25'44.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1991-06-24
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8074040

6576c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vsetínské vrchy, Horní Bečva - Bečvice
souřadnice: 49°25'3.00''N, 18°21'20.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2000-06-27
nálezce: M. Popelářová
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2761350

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Horní Bečva: hřebenová cesta (červ. značka) za chatou Třeštík směr hora Vysoká (1024), S a SZ svahy pod vrcholem a údolí potoka " Jeřábkový" do údolí Horní Bečvy.
datum: 1982-09-22
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8656550

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0082be_252416_142_T1.1
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'57.71''N, 18°21'54.58''E, ± 146m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0082be: t0082be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4730272

6577a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lok.5. Expozice údolí SV-JZ směrem, od lok.č.4.až k soutoku Černé a Bílé Ostravice, JV od obce Staré Hamry, po obou březích Černé Ostravice, smrková monokultura mladšího vývoj.stádia s četnými světlinami, četné menší přítoky Čer.Ostravice.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'16.00''N, 18°31'30.00''E
nadmořská výška: 527-611 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
pramen: Filipová K. (2002): Floristický výzkum v údolí řeky Černá Ostravice. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 51: 233-242.
projekt: FLDOK
ID: 8306658

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lok.4. Expozice Košárky, J svah kopce, JZ od Bílého Kříže, P břeh Čer.Ostravice, hospodářsky využívaná louka.
nejbližší obec: Bílí Kříž, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'36.00''N, 18°31'28.00''E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
pramen: Filipová K. (2002): Floristický výzkum v údolí řeky Černá Ostravice. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 51: 233-242.
projekt: FLDOK
ID: 8306538

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lok.3. Expozice SV-JZ směr, údolí Černé Ostravice u Bílého Kříže, L břeh Čer.Ostravice, smrčina s kapradinami v bylin.patře, bez lesního zásahu.
nejbližší obec: Bílí Kříž, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'49.00''N, 18°31'56.00''E
nadmořská výška: 611-680 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
pramen: Filipová K. (2002): Floristický výzkum v údolí řeky Černá Ostravice. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 51: 233-242.
projekt: FLDOK
ID: 8306329

6578a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0145be_261306_189_T1.1
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'58.56''N, 18°43'58.01''E, ± 41m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2003-08-01
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0145be: t0145be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4794515

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0145be_261306_190_T1.5
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'38.76''N, 18°43'56.75''E, ± 143m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2003-08-01
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0145be: t0145be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4794518

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0145be_261306_191_T1.1
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'41.93''N, 18°43'57.18''E, ± 53m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2003-08-01
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0145be: t0145be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4794526

6578b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0189be_261307_739_T1.5
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'55.18''N, 18°45'34.16''E, ± 54m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2003-09-20
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0189be: t0189be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4794710

6642b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.3. Bystřice-Vysoká závora:
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'47.00''N, 12°48'10.00''E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-06-11
pramen: Kučera T. & Jirásek J. (1994): Wälder des sűdlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 29-54.
projekt: FLDOK
ID: 8271506

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.81. Český les: Bystřice pod Čerchovem:
nejbližší obec: Bystřice pod Čerchov, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'9.00''N, 12°48'13.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-28
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des sűdlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8270768

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.82. Český les: Bystřice pod Čerchovem:
nejbližší obec: Bystřice pod Čerchov, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'9.00''N, 12°48'13.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-28
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des sűdlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8270797

6643a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 4. Domažlice: Babylón,
nejbližší obec: Babylón u Domažlic, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'57.00''N, 12°51'30.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1976-08-16
nálezce: Marková
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084427

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pasečnice: meze a loučky podél cesty od jihovýchodního okraje obce k východnímu úpatí vrchu Skalka do vzdálenosti 0,8 km J od křižovatky v obci
nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice
nadmořská výška: 530-570 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-07
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9903446

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Spálenec, Hangwiese am Ostrand von Spálenec, Všerubská vrchovina
souřadnice: 49°21'39.00''N, 12°53'58.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1978-07-26
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Beitrag zu den Nass- und Feuchtwiesen des Gebirges Český les. - Tuexenia, Göttingen, 3: 227-239.
projekt: ČNFD
ID: 1843119

6643c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0196_214104_17_T1.5
nejbližší obec: Horní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'4.42''N, 12°53'13.38''E, ± 89m
fytochorion: 31b. Koubská kotlina
datum: 2002
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004
ID: 4148745

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0196_214104_21_T1.5
nejbližší obec: Starý Spálenec, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'20.94''N, 12°53'6.11''E, ± 80m
fytochorion: 31b. Koubská kotlina
datum: 2002
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004
ID: 4148858

6644a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kdyně: severovýchodní okraj města u hřbitova
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-09
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899191

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kdyně: ruderální křoviny na západním úpatí vrchu Koráb (772 m) 0,8–1,3 km VSV od středu města
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
nadmořská výška: 470-500 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-09
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9911340

6644b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Libkov, Bachaue Sö von Libkov (Švihovská pahorkatina)
souřadnice: 49°21'49.00''N, 13°8'32.00''E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1978-07-25
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Beitrag zu den Nass- und Feuchtwiesen des Gebirges Český les. - Tuexenia, Göttingen, 3: 227-239.
projekt: ČNFD
ID: 1843603

6644c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pláně: zarůstající mokřady v nivě potoka u hájovny na východním okraji obce
nejbližší obec: Pláně
nadmořská výška: 470-480 m
fytochorion: 31b. Koubská kotlina
datum: 2010-07-09
nálezce: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9900324

6644d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nýrsko, cca. 3,5 km nordöstlich von Oberhalb (Úhlava-Aue)
souřadnice: 49°19'35.00''N, 13°9'40.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-08-12
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1771282

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0023_214203_107_T1.4
nejbližší obec: Bystřice nad Úhlavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'25.28''N, 13°9'26.64''E, ± 62m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4148833

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0023_214207_2_M1.7
nejbližší obec: Hadrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'32.65''N, 13°7'27.12''E, ± 153m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4151727

6645a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dolní Lhota, okraj cesty (hráze rybníka) 450 m VJV od mostu přes Úhlavu mezi Dolní Lhotou a Bezděkovem, okraj PP Luňáky
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'32.59''N, 13°14'36.99''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-07-01
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doplněk elektronickou poštou;
ID: 9960793

6645b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Klatovy: Velký park v Klatovech
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'44.00''N, 13°16'20.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Čížek K. (2005): Klatovský Velký park po 160 letech. - Calluna 10: 15-18.
projekt: FLDOK
ID: 7959020

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Südöstlich von Klatovy (Bach Mochtínský potok)
souřadnice: 49°22'10.00''N, 13°18'60.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-08-08
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1767890

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0183_214205_863_T1.3
nejbližší obec: Malá Víska u Klatov, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'4.64''N, 13°17'55.86''E, ± 78m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4149277

6645c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dubová Lhota: trávníky a ruderální místa v obci
nejbližší obec: Dubová Lhota, okres Klatovy
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
nálezce: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9906335

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: cca. 3,5 km nordöstlich von Nýrsko
souřadnice: 49°18'50.00''N, 13°10'45.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-08-12
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1768399

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0023_214203_31_X5
nejbližší obec: Petrovice nad Úhlavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'55.38''N, 13°10'52.03''E, ± 135m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4149115

6645d

původní jméno: orig.: Alopecurus pratensis; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Neznašovy
nejbližší obec: Neznašovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'37.00''N, 13°18'5.00''E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1964-06
nálezce: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9964136

6646a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Westlich von Kocourov (bei Klatovy)
souřadnice: 49°21'30.00''N, 13°22'40.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-08-08
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1767860

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Westlich Kocourkov bei Klatovy
souřadnice: 49°21'30.00''N, 13°22'40.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-08-08
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1768502

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Westlich Kocourkov bei Klatovy
souřadnice: 49°21'30.00''N, 13°22'40.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-08-08
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1768537

6646b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.1. Vracovské louky: J část lokality, ca 100m SV od trojkmenného solitérního dubu.
nejbližší obec: Vracov u Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'36.00''N, 13°26'29.00''E
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2006-06-05
pramen: Matějková I. (2010): Vrácovské louky u Plánice - významná lokalita kosatce sibiřského. - Calluna 15: 14-16.
projekt: FLDOK
ID: 8348765

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.3. Vracovské louky: J část lokality, ca 10m JZ od trojkmenného solitérního dubu.
nejbližší obec: Vracov u Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'36.00''N, 13°26'27.00''E
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2006-06-08
pramen: Matějková I. (2010): Vrácovské louky u Plánice - významná lokalita kosatce sibiřského. - Calluna 15: 14-16.
projekt: FLDOK
ID: 8348902

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 20.a. Hnačov u Plánice: Hnačovský rybník,dřívě jednosečná nyní dvousečná louka na mírně podmáčené půdě v S zamokřené části
nejbližší obec: Hnačov, okres Klatovy
fytochorion: 36b. Horažďovicko
pramen: Matějková I. (1996): Květena a vegetace pobřežních porostů Hnačovského rybníka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 9234291

6646c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /4/ Číhaň, podél cesty do ovce Lukoviště: široká niva s květnatými a mokřadními loukami, v hlav.části registrováno jako VKP "Zálužnice"
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'16.00''N, 13°24'39.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2006-06-03
pramen: Matějková I. (2007): Pobočková exkurze na Plánický hřeben do okolí Číhaně u Klatov. - Calluna 12: 3-4.
projekt: FLDOK
ID: 7961120

6646d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0069_223103_913_T1.1
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'49.63''N, 13°29'23.78''E, ± 126m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002
nálezce: Petra Žerebáková
pramen: Petra Žerebáková. p0069: p0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4239423

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0069_223103_1188_T1.5
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'55.49''N, 13°29'22.60''E, ± 63m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002
nálezce: Petra Žerebáková
pramen: Petra Žerebáková. p0069: p0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4241403

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0069_223103_1192_L2.2A
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'2.69''N, 13°29'8.23''E, ± 66m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002
nálezce: Petra Žerebáková
pramen: Petra Žerebáková. p0069: p0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4241428

6647a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Těchonická draha - část Velký dráhy
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'4.63''N, 13°33'29.46''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010
nálezce: Ivona Matějková
pramen: Matějková Ivona. Průzkum floristických a vegetačních poměrů a vyhodnocení hospodaření na lokalitě Těchonická draha.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7001215

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Těchonická draha - část Velký dráhy
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'4.63''N, 13°33'29.46''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010
nálezce: Ivona Matějková
pramen: Matějková Ivona. Průzkum floristických a vegetačních poměrů a vyhodnocení hospodaření na lokalitě Těchonická draha.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7001327

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Těchonická draha - část Velký dráhy
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'4.63''N, 13°33'29.46''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2005
nálezce: Vladimír Čejka
pramen: Čejka Vladimír. Inventarizační botanický průzkum vybraných lokalit v okolí Těchonic.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7001053

6647b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /3/ Blatensko: Pačejov (36a/6647b): louka u SV okraje obce u rybníka Buxin.
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'26.00''N, 13°37'44.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2010-06-19
nálezce: J. Bureš; et al.
pramen: Bureš J. (2011): Exkurze Západočeské pobočky ČBS do okolí Pačejova. - Calluna 16: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 8349185

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /3b/ Horažďovicko: Maňovice (36b/ 6648a): 700-900m JV od obce, v níže položených a vlhčích částech charakteru bezkolencových luk u bývalých dráh u Maňovic.
nejbližší obec: Maňovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'16.00''N, 13°39'42.00''E
nadmořská výška: 500-505 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2007-06-23
nálezce: L. Pivoňková; et al.
pramen: Pivoňková L. (2008): Exkurze do Jetenovic za pryskyřníkem velkým a nenadálý nález zimozelenu okoličnatého. - Calluna 13: 4-5.
projekt: FLDOK
ID: 8345596

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 516. Pačejov: nádraží ČSD
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-07-12
nálezce: Miloš Král; Vít Grulich; Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9232296

6647c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0069_223103_1012_T1.1
nejbližší obec: Tužice, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'4.49''N, 13°30'0.25''E, ± 114m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002
nálezce: Petra Žerebáková
pramen: Petra Žerebáková. p0069: p0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4240108

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0069_223103_1071_T1.1
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'43.51''N, 13°31'26.83''E, ± 138m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002
nálezce: Petra Žerebáková
pramen: Petra Žerebáková. p0069: p0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4240570

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0069_223103_1072_T1.5
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'45.64''N, 13°31'29.89''E, ± 86m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002
nálezce: Petra Žerebáková
pramen: Petra Žerebáková. p0069: p0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4240581

6647d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vlkonice_6700027
nejbližší obec: Vlkonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'0.36''N, 13°35'41.14''E, ± 193m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2008-09-01
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0670. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5845246

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bojanovice pod Rabím_6700088
nejbližší obec: Bojanovice pod Rabím, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'2.12''N, 13°37'34.68''E, ± 42m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2008-09-09
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0670. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5845918

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Budětice_6700111
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'59.03''N, 13°35'58.20''E, ± 129m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2008-09-09
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0670. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5846128

6648a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0116_221421_952_T1.9
nejbližší obec: Holkovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'50.02''N, 13°42'55.94''E, ± 151m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4195219

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0116_221421_1015_T1.4
nejbližší obec: Velký Bor u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'41.22''N, 13°42'55.91''E, ± 129m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4195357

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0116_221421_1083_T1.5
nejbližší obec: Holkovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'51.92''N, 13°41'48.01''E, ± 175m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4195528

6648b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0116_221417_3_T1.5
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'47.15''N, 13°47'16.94''E, ± 206m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4193705

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0116_221417_4_T1.5
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'43.87''N, 13°47'27.31''E, ± 68m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4193710

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0116_221417_8_X7
nejbližší obec: Kadov u Blatné, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'50.32''N, 13°47'21.01''E, ± 97m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4193725

6648c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: vlhké louky na Z až J břehu rybníka Velký Šibeňák V od osady
nejbližší obec: Boubín u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'4.50''N, 13°41'56.60''E
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2013-05-05
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9992392

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: vlhké louky na Z až J břehu rybníka Velký Šibeňák V od osady
nejbližší obec: Boubín u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'4.50''N, 13°41'56.60''E
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-05-22
nálezce: Radim Paulič; Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9992384

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: louky mezi pravým břehem Otavy mrtvým ramenem Otavy SZ odosady
nejbližší obec: Kozlov u Střelských Hoštic, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'11.00''N, 13°44'27.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-05-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9992371

6648d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: malý mokřad s tůní 0,5 km J od vrcholu návrší Jíva (518 m) 1 km JZ od osady
nejbližší obec: Zadní Zborovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'18.60''N, 13°50'2.30''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2012-05-01
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9992380

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: louky při JV březích rybníka Slatina 0,5 km JJV od železniční stanice Střelské Hoštice
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'0.70''N, 13°46'49.90''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-06
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9992387

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: vlhké louky při železniční trati Z od Dolního rybníka JV od nádraží Horažďovice - předměstí
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'31.20''N, 13°45'8.50''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2011-05-24
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9992375

6649a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.14.sním.6. Sedlice: Auenwiesenkomplex westlich der Gemeinde Sedlice, nahe dem Teich Mokrý rybník.
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'37.00''N, 13°54'52.00''E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1981-06-02
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8268345

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.11.sním.1. Bratronice: Litoral des bei der Ortschaft Bratronice liegenden Teiches.
nejbližší obec: Bratronice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'7.00''N, 13°50'39.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-06-14
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8267865

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.11.sním.2. Bratronice: Litoral des bei der Ortschaft Bratronice liegenden Teiches.
nejbližší obec: Bratronice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'7.00''N, 13°50'39.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-06-14
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8267882

6649b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.15.sním.1. Sedlice: Litoral des südöstlich von Sedlice liegenden Teiches Březinka.
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'42.00''N, 13°57'46.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1990-06-10
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8268523

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.7.sním.1. Sedlice: Bachaue westsűdwestlich der Gemeinde Sedlice (Lokalität Ovčín).
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'4.00''N, 13°56'58.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1981-06-02
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der sűdwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8266441

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.8.sním.2. Sedlice: Bachaue westsűdwestlich der Gemeinde Sedlice (Lokalität Ovčín).
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'4.00''N, 13°56'58.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1981-06-02
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der sűdwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8266588

6649c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: louky při S - Z břehu rybníka Barborka 1 km Z od obce
nejbližší obec: Únice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'42.50''N, 13°51'9.40''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-01
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9992379

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: bezkolencová louka při SZ úpatí lesíka na kótě 471,6 m cca 1 km SV od obce
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'49.20''N, 13°50'33.50''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-06-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9992383

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: louky a pastviny na S březích rybníka Malduchy Z od osady
nejbližší obec: Leskovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'30.90''N, 13°54'32.80''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-04-30
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9992386

6649d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: louky při JZ břehu rybníka Velký Z od obce
nejbližší obec: Osek, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'0.80''N, 13°57'15.40''E
nadmořská výška: 453-455 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-10
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9989755

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: louky podél potůčku Z od Hrabovského rybníka V od obce
nejbližší obec: Osek, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'1.40''N, 13°58'9.70''E
nadmořská výška: 438-442 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-10
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9989756

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: zmeliorovaná louka na Z břehu rybníka J od osady
nejbližší obec: Láz, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'27.48''N, 13°55'38.79''E
nadmořská výška: 492 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-28
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9992385

6650a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 9. Obora u Cerhonic: vlhká louka na Z břehu Kacovického (Žákovského) ryb. ca 750 m J osady /v r. 1967 hojný, po vypušť.ryb. postupně hořec vymizel/
nejbližší obec: Cerhonice, okres Písek
souřadnice: 49°23'39.00''N, 14°3'12.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
pramen: Slaba R., Skalický V. & Chán V. (2002): Poznámky k výskytu hořce jarního (Gentiana verna) v Březnickém Podbrdsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 145-152.
projekt: FLDOK
ID: 9588176

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Obora u Cerh., terénní vlna
souřadnice: 49°23'51.00''N, 14°3'48.80''E, ± 20m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2010-05-27
nálezce: Ludmila Rivolová
pramen: Klaudisová A. et Rivolová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (Gentiana verna L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.
projekt: ČNFD
ID: 1223403

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Malčice u Podolí II, kaz
souřadnice: 49°23'45.40''N, 14°3'48.80''E, ± 20m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2010-05-27
nálezce: A. Klaudisová
pramen: Klaudisová A. et Rivolová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (Gentiana verna L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.
projekt: ČNFD
ID: 1223445

6650b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0039_222318_814_T1.4
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°23'47.47''N, 14°9'39.06''E, ± 89m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0039: c0039. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4227286

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 0_opravy_222323_396_T1.4
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°23'46.28''N, 14°9'42.08''E, ± 49m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4228919

6650c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: bažinaté louky pod silnicí při Z okraji osady
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°19'36.60''N, 14°0'47.20''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2012-05-29
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10021713

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1. Hráz rybnič.nádrže Bruský asi 100 m S obce Brusy, distr. Strakonice
nejbližší obec: Brusy u Strakonic
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1995-05-25
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu Bidention tripartitae v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 205-215.
projekt: FLDOK
ID: 9321609

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Brusy (Strakonicko), rybník Bruský 100 m S obce
souřadnice: 49°18'17.00''N, 14°0'47.00''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1995-05-25
nálezce: Slavomil Hejný
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu Bidention tripartitae v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 15: 205-215.
projekt: ČNFD
ID: 1753800

6650d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Malé Nepodřice - levý břeh Otavy 0,9 km V obce. Písek.
souřadnice: 49°18'17.30''N, 14°6'29.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-16
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1447621

6651a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0086_222324_117_T1.1
nejbližší obec: Tukleky u Oslova, okres Písek
souřadnice: 49°23'31.70''N, 14°11'47.26''E, ± 311m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0086: c0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4229254

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0086_224104_55_T1.5
nejbližší obec: Kašina Hora, okres Písek
souřadnice: 49°21'22.75''N, 14°13'8.33''E, ± 289m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2002
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0086: c0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4308922

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0086_224104_57_T1.5
nejbližší obec: Kašina Hora, okres Písek
souřadnice: 49°21'37.08''N, 14°13'16.93''E, ± 146m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2002
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0086: c0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4308929

6651b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0086_224104_61_T1.1
nejbližší obec: Kašina Hora, okres Písek
souřadnice: 49°21'26.06''N, 14°15'9.29''E, ± 223m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0086: c0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4308934

6651c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kluky u Písku_4260274
nejbližší obec: Kluky u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°18'51.12''N, 14°13'35.94''E, ± 30m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-06-25
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5595631

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0086_224104_7_T1.3
nejbližší obec: Chrastiny, okres Písek
souřadnice: 49°19'44.62''N, 14°13'16.54''E, ± 193m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2002
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0086: c0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4308709

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0086_224104_9_T1.1
nejbližší obec: Chrastiny, okres Písek
souřadnice: 49°19'41.70''N, 14°13'29.06''E, ± 83m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2002
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0086: c0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4308762

6651d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0169_224110_8_T1.1
nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek
souřadnice: 49°18'0.40''N, 14°18'15.37''E, ± 63m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0169: c0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4309466

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0169_224110_97_T5.5
nejbližší obec: Kluky u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°18'29.99''N, 14°16'3.68''E, ± 53m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0169: c0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4309951

6652a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0187_222421_39_T1.6
nejbližší obec: Bernartice u Milevska, okres Písek
souřadnice: 49°22'29.32''N, 14°22'38.14''E, ± 91m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0187: c0187. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4237012

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0187_222421_40_T1.1
nejbližší obec: Bernartice u Milevska, okres Písek
souřadnice: 49°22'15.31''N, 14°22'52.90''E, ± 163m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0187: c0187. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4237014

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0187_222421_3_T1.1
nejbližší obec: Bernartice u Milevska, okres Písek
souřadnice: 49°21'47.66''N, 14°22'41.63''E, ± 99m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0187: c0187. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4237254

6652b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Haškovcova Lhota - pravý břeh říčky Smutné SV kóty 412,4, 1 km SZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°20'22.00''N, 14°27'30.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09-14
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1436242

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0196_222417_97_T1.4
nejbližší obec: Podboří, okres Tábor
souřadnice: 49°23'56.40''N, 14°26'52.94''E, ± 49m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-06-20
nálezce: Jan Vondrák
pramen: Jan Vondrák. c0196: c0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4236849

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0186_222422_1_T1.4
nejbližší obec: Srlín, okres Písek
souřadnice: 49°22'14.41''N, 14°27'15.08''E, ± 200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0186: c0186. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4237538

6652c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nepomuk - pravý břeh Bílinského potoka 0,5 km JV od V okraje obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°19'17.70''N, 14°23'44.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07-22
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452250

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dražíč - levý břeh Bílinského potoka 1,7 km SV kapličky v obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°18'57.10''N, 14°23'55.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07-22
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452284

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hvožďany - stráň Z silnice, u samoty Hemera, 1,3 km SZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'55.00''N, 14°24'39.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05-21
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1431498

6652d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 320.Radětice: polní cesta mezi Senožaty a údolím říčky Smutná V od obce, 420-380 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6652d).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9835254

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 298.Bechyně: údolí říčky Smutná v úseku mezi lesem Poušť a mostkem cesty Radětice - Senožaty, 380 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6652d).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9834916

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 296.Bechyně: údolí Plzinského potoka od ústí do Smutné až k dvěma rybníčkům ZSZ od města, 370-380 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6652d).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9834819

6653a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 664.Malšice: vlhký příkop podél cesty od železniční stanice do středu obce, 500 m n. m. - Trávníček (42b; 6653a).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9841509

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dobronice u Bech. - pravý břeh Lužnice v osadě Papírna, S Oltyšského potoka, 1,2 km SV od SZ okraje
souřadnice: 49°21'7.00''N, 14°30'37.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-05
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1423945

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dobronice u Bech. - pravý břeh Lužnice v osadě Papírna S Oltyňského potoka, 1,2 km SV od SZ okraje
souřadnice: 49°21'7.00''N, 14°30'37.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-05
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1423966

6653b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 666.Libějice u Radimovic: u křižovatky silnic 1 km V od osady, 480 m n. m. - Jeník, Kubíková (42b; 6653b).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Jarmila Kubíková; Jan Jeník
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9841569

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Libějice u Radimovic: u křižovatky silnic 1 km V osady
nejbližší obec: Libějice, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Jeník
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8473342

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0244_222425_49_T1.4
nejbližší obec: Horky u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°23'15.76''N, 14°38'11.65''E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jitka Brázová
pramen: Jitka Brázová. c0244: c0244. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4238324

6653c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 674.Všechlapy: niva potůčku 400 m J od osady, 500 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (42b; 6653c).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rozhraní lok.I-H
ID: 9841821

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dobronice u Bechyně - pravý břeh Lužnice, v obci. okr. Tábor.
souřadnice: 49°20'30.00''N, 14°30'2.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-07-13
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1437625

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Všechlapy - les na levém břehu Všechlapského potoka 0,6 km SZ od SZ okraje obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°19'47.00''N, 14°33'5.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09-13
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1421165

6653d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vyhnanice - louka S bezejmeného rybníka, S Vyhnanického rybníka, 1 km ZSZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'41.00''N, 14°35'13.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-05-12
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1430487

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vyhnanice - louka S bezejmeného rybníka, S Vyhnanického rybníka, 1 km ZSZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'41.00''N, 14°35'13.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-05-12
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1430529

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vyhnanice - louka S bezejmeného rybníka, S Vyhnanického rybníka, 1 km ZSZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'41.00''N, 14°35'13.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-05-12
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1430585

6654a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 702.Sezimovo Ústí: v obci, ca 420 m n. m. - Pyšek (42b; 6654a).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Pyšek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9842799

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 700.Sezimovo Ústí: rybník na S okraji města Z od silnice Tábor - Sezimovo Ústí, 410 m n. m. - Hašková (42b; 6654a).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Jana Hašková
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9842641

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 696.Sezimovo Ústí II: pole a meze při SV okraji města, 420 m n. m. - Grulich (42b; 6654a).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9842493

6654b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Louky ležící VSV od Turovce (Turoveckého rybníka) poblíž hájovny Doubrava J od Chýnova, je to na vlhkých až mokrých lokách, na jejich JV okrajích při Hrobském potoku (Dyk 1941, Hnízdo 1948, Hnízdo,Kaisler et Kurka 1972)
nejbližší obec: Chýnov, okres Tábor
souřadnice: 49°23'1.00''N, 14°47'57.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1999
nálezce: Václav Chán
pramen: Kurka R. & Kotlaba F. (2000): Vzácné a méně hojné rostliny v okrese Tábor - III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 40: 39-44.
projekt: FLDOK
ID: 9423947

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0135_231318_117_T1.1
nejbližší obec: Záhostice, okres Tábor
souřadnice: 49°23'53.12''N, 14°49'5.70''E, ± 32m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jan Fišer
pramen: Jan Fišer. c0135: c0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4352168

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0135_231318_118_T1.5
nejbližší obec: Záhostice, okres Tábor
souřadnice: 49°23'51.29''N, 14°48'57.67''E, ± 33m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jan Fišer
pramen: Jan Fišer. c0135: c0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4352174

6654c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Roudná nad Lužnicí, pole severně od Janova
souřadnice: 49°18'25.30''N, 14°44'12.80''E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-07-01
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1304850

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Roudná nad Lužnicí, pole severně od Janova
souřadnice: 49°18'26.70''N, 14°44'4.30''E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-07-01
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1304867

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Roudná nad Lužnicí, pole severně od Janova
souřadnice: 49°18'26.90''N, 14°44'4.30''E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-07-01
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1304887

6654d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0132_233107_37_T1.5
nejbližší obec: Myslkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°18'5.65''N, 14°45'25.34''E, ± 78m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Petra Janoušková
pramen: Petra Janoušková. c0132: c0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4406242

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0132_233107_40_T1.1
nejbližší obec: Myslkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°17'59.68''N, 14°45'15.41''E, ± 92m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Petra Janoušková
pramen: Petra Janoušková. c0132: c0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4406256

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0132_233107_59_T1.5
nejbližší obec: Krátošice, okres Tábor
souřadnice: 49°19'4.66''N, 14°47'15.36''E, ± 369m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Petra Janoušková
pramen: Petra Janoušková. c0132: c0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4406269

6655a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Táborsko: stará zatravněná úvozová cesta v polích pod hřbitovem V od obce Hroby, JV od Chýnova
nejbližší obec: Hroby u Chýnova, okres Tábor
souřadnice: 49°23'15.00''N, 14°51'4.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1998-08-20
pramen: Kurka R. & Kotlaba F. (1999): Vzácné a méně hojné rostliny v okrese Tábor - II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 39: 39-45.
projekt: FLDOK
ID: 9423740

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0135_231318_160_T1.1
nejbližší obec: Lažany u Chýnova, okres Tábor
souřadnice: 49°23'54.53''N, 14°50'51.11''E, ± 68m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jan Fišer
pramen: Jan Fišer. c0135: c0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4352406

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0135_231318_161_T1.1
nejbližší obec: Lažany u Chýnova, okres Tábor
souřadnice: 49°23'55.32''N, 14°50'45.49''E, ± 76m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jan Fišer
pramen: Jan Fišer. c0135: c0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4352413

6655b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Černovice (Pelhřimov)
souřadnice: 49°21'12.00''N, 14°55'30.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-07-24
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1329618

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Černovice (Pelhřimov)
souřadnice: 49°21'12.00''N, 14°55'30.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-07-24
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1329670

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Černovice (Pelhřimov)
souřadnice: 49°21'9.00''N, 14°55'24.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-07-25
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1329697

6655c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: okr. Tábor: Krtov, okraj obce, u kravína
souřadnice: 49°20'43.00''N, 14°50'4.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 546 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-26
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2834903

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0208_233109_1_T1.1
nejbližší obec: Předbož u Choustníku, okres Tábor
souřadnice: 49°19'2.24''N, 14°51'48.85''E, ± 75m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Fišer
pramen: Jan Fišer. c0208: c0208. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4406470

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0208_233109_7_T1.1
nejbližší obec: Tříklasovice, okres Tábor
souřadnice: 49°19'6.67''N, 14°53'14.71''E, ± 118m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Fišer
pramen: Jan Fišer. c0208: c0208. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4406594

6655d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Černovice (Pelhřimov)
souřadnice: 49°20'55.00''N, 14°55'11.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-07-24
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1329611

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mirotín, okr. Pelhřimov, louka u silnice na samotu Betlém; čtverec: 6655 d (Chválkov), 14°55' - 14°° v. d., 49°18' - 49°21' s. š.
nejbližší obec: Mnich, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'7.57''N, 14°59'20.53''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-13
nálezce: B. Hlůza
pramen: FAS1/1
projekt: Archív B. Slavíka
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9933512

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0246_233105_1_T1.6
nejbližší obec: Chválkov u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'7.04''N, 14°57'51.95''E, ± 352m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4405192

6656a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lidmaň - os. Hojava, okr. Pelhřimov, okraj smíšeného lesa s převahou smrků cca 0,6 km jz. od osady a polní cesta; čtverec: 6656 a (Lidmaň)
nejbližší obec: Lidmaň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'58.51''N, 15°1'15.96''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-07-25
nálezce: B. Hlůza
pramen: FAS1/5
projekt: Archív B. Slavíka
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9933296

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0241_231421_5_T1.4
nejbližší obec: Lidmaň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'48.25''N, 15°2'33.72''E, ± 72m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4361441

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0241_231421_6_L2.2B
nejbližší obec: Lidmaň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'22.62''N, 15°2'9.35''E, ± 297m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4361505

6656b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0241_231422_7_T1.6
nejbližší obec: Moraveč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'51.22''N, 15°5'0.53''E, ± 117m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4360866

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0241_231422_8_T1.4
nejbližší obec: Moraveč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'52.73''N, 15°4'58.51''E, ± 69m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4360867

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0241_231422_20_T1.4
nejbližší obec: Markvarec u Nové Cerekve, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'16.12''N, 15°5'14.03''E, ± 105m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4361949

6656c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0201_233201_3_T1.1
nejbližší obec: Těmice u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'27.89''N, 15°1'57.54''E, ± 94m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Jana Kailová
pramen: Jana Kailová. j0201: j0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414082

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0201_233201_9_T1.5
nejbližší obec: Těmice u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'35.66''N, 15°3'2.81''E, ± 159m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Jana Kailová
pramen: Jana Kailová. j0201: j0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414102

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0201_233201_11_T1.1
nejbližší obec: Těmice u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'32.03''N, 15°3'0.65''E, ± 216m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Jana Kailová
pramen: Jana Kailová. j0201: j0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414108

6656d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pravíkov, okr. Pelhřimov, louka se skládkou smrkové kůry a okraj lesa u myslivny "Johanky" cca 1,2 km j. od obce; čtverec: 6656 d (Pravíkov), 15°05' - 15°10' v. d., 49°18' - 49°21' s. š.
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'19.42''N, 15°6'9.96''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-07-29
nálezce: B. Hlůza
pramen: FAS1/4
projekt: Archív B. Slavíka
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9934409

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0229_233208_96_T1.1
nejbližší obec: Pelec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'44.03''N, 15°8'23.71''E, ± 571m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09-11
nálezce: Petr Jelínek
pramen: Petr Jelínek. c0229: c0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4418713

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0229_233208_96_T1.1
nejbližší obec: Pelec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'44.03''N, 15°8'23.71''E, ± 571m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09-11
nálezce: Petr Jelínek
pramen: Petr Jelínek. c0229: c0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4418715

6657a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rynórec, Libkova voda, Rynórec žel. zast. - vesnice, louky při silnici na Počátky až k Rovné.
datum: 1976-07-18
nálezce: Rybenský
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8658342

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0242_231423_74_T1.6
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'7.21''N, 15°10'17.00''E, ± 258m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0242: c0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4362808

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0242_231423_77_T1.4
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'16.75''N, 15°10'19.74''E, ± 127m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0242: c0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4362832

6657b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.5.sním.1. Sázava: ploché prameniště nad obcí (směr Křemešník), u vodárny).
nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'43.00''N, 15°19'20.00''E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-06-02
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.
projekt: FLDOK
ID: 8212818

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.8.sním.3. Sázava: velký komplex svahových luk pod Křemešníkem při žluté tur.značce (lokalita Na Horách).
nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'52.00''N, 15°17'50.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-06-02
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.
projekt: FLDOK
ID: 8213287

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 12b. Chrástov: malý rybníček se zrašelinělými okraji, rákosinou a rašelinnými loukami na okraji lesa, 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Chrástov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'38.00''N, 15°18'47.00''E
nadmořská výška: 658-663 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-12
nálezce: Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9354285

6657c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 227. (6657c) Benátky u Houserovky: louka na břehu rybníka ca 700m ZJZ od osady.
nejbližší obec: Benátky u Houserovky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'35.00''N, 15°14'30.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-05-27
nálezce: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206611

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0229_233208_52_T1.4
nejbližší obec: Častrov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'47.77''N, 15°11'26.45''E, ± 328m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09-11
nálezce: Petr Jelínek
pramen: Petr Jelínek. c0229: c0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4418534

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0229_233208_54_T1.4
nejbližší obec: Častrov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'4.84''N, 15°11'23.21''E, ± 103m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09-11
nálezce: Petr Jelínek
pramen: Petr Jelínek. c0229: c0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4418550

6657d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Horní Cerekev, vlhká louka na pravém břehu řeky Jihlavy (zde ještě úzký potok) u železničního mostu, ca 0,55 km JJZ nádraží ČD (staniční budova)
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'24.72''N, 15°19'16.29''E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-05-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943867

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 16. Horní Cerekev: vlhké louky na L břehu potoka, na Z okraji obce
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'7.00''N, 15°19'15.00''E
nadmořská výška: 582-595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-05-18
nálezce: Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9354571

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Polesí u Počátek_250006
nejbližší obec: Polesí u Počátek, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'4.25''N, 15°15'36.43''E, ± 77m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-03
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5064981

6658a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 247. Rohozná: louka na V svahu nad rybníkem Klechtavec, 555 m n. m., 5. 7. 2005, L. Lippl.
nejbližší obec: Rohozná, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'14.00''N, 15°24'41.00''E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: L. Lippl
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8421097

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.5.sním.3. Sázava: sníženina v komplexu luk při křížovatce červené tur.značky se silnicí.
nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'52.00''N, 15°20'10.00''E
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-06-03
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.
projekt: FLDOK
ID: 8212888

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /5/ Balvanovitá vrcholová kryoplanační plošina Čertova hrádku /balvanité svahy v bukových jedlinách/ S od obce Rohozná
nejbližší obec: Rohozná
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Tauber O. (1989): Čeřínek - fyzickogeografická studie I.. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 21-70.
projekt: FLDOK
ID: 8957939

6658b

původní jméno: J. Nováková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: Křižanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: Kostelec, mokrá loučka asi 50 m SZ od žel. stanice. S. m. ca 530 m
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'28.00''N, 15°28'53.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-04-29
nálezce: J. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 475353; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20810

6658c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 98. Batelov: malá mokřadní a rašelinná louka mezi P břehem Jihlavy a želez.tratí nad mostem přes řeku, na Z okraji obce
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'59.00''N, 15°23'25.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-19
nálezce: Růžička; Radomír Řepka; Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9357229

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 101. Batelov: vlhké louky v plochém dně Hraničního potoka v úseku od silnice Dolní Cerekev-Batelov, 1,5 km proti proudu, 1,2-2 km S-SV od obce
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'37.00''N, 15°24'5.00''E
nadmořská výška: 540-555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-18
nálezce: J. Lacina
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9357501

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 105a. Batelov: prameništní mokrá louka na SZ svahu 700 m SZ od kóty Havlův kopec - 679 m, 1,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'10.00''N, 15°24'57.00''E
nadmořská výška: 595-610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-05-30
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9357665

6658d

původní jméno: J. Nováková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: Křižanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: Broum, louka asi 100 m JZ od rybníka. S. m. ca 540 m
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'5.41''N, 15°27'4.96''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-05-26
nálezce: J. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 475805; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20811

6659a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 302. Hosov: rybník J od silnice JZ od obce, ca 570 m n. m., 3. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Hosov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'8.00''N, 15°31'47.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8422941

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 316. Hosov: meze u polní cesty vedoucí do obce Vysoká, 0-1 km J(-JJZ) od Hosova, 580-600 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Hosov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'60.00''N, 15°32'4.00''E
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8423309

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 328. Popice: intravilán obce, 610-630 m n. m., 3. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Popice, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'1.00''N, 15°32'24.00''E
nadmořská výška: 610-630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8423547

6659b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 608. Malý Beranov: při levém břehu Jihlavy mezi obcí a kamenolomem SZ od vsi Bradlo (skály, svahové lesy, okraj cesty, niva a řeka Jihlava), ca 460 m n. m., 3. 7. 2005, K. Boublík & J. Douda.
nejbližší obec: Malý Beranov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'31.00''N, 15°38'40.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-03
nálezce: K. Boublík; J. Douda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8429639

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 7. Jihlava-Kosov: 1,3km V od Kosova, V-SV exp., svah údolí řeky Jihlavy mezi kosovským lomem a malou strží s periodickým potůčkem, nad želez.tratí v délce ca 450m. Porost na j okraji kosovského lomu, zčásti na náspu, po kterém vede příjezd.cesta do dolní části lomu, plocha porostu 0,8ha.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'13.00''N, 15°39'4.00''E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-06-05
pramen: Zlámalík J. (2001): Dva zajímavé lesní porosty v údolí řeky Jihlavy u Jihlavy-Kosova. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 119-134.
projekt: FLDOK
ID: 8208043

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sním.7.lok.7. Jihlava-Kosov: 1,3km V od Kosova, V-SV exp., svah údolí řeky Jihlavy mezi kosovským lomem a malou strží s periodickým potůčkem, nad želez.tratí v délce ca 450m. Porost na j okraji kosovského lomu, zčásti na náspu, po kterém vede příjezd.cesta do dolní části lomu, plocha snímku 100x30m.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'13.00''N, 15°39'4.00''E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-06-05
pramen: Zlámalík J. (2001): Dva zajímavé lesní porosty v údolí řeky Jihlavy u Jihlavy-Kosova. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 119-134.
projekt: FLDOK
ID: 8208564

6659c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 374. Vílanec: nekosené loučky na bývalém vojenském cvičišti na Z svahu Vraního kopce 1,8-2,0 Z od obce, 570-590 m n. m., 3. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'5.00''N, 15°33'0.00''E
nadmořská výška: 570-590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8424983

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Suchá, 0,35 km VJV od kapličky v obci
souřadnice: 49°17'59.20''N, 15°34'52.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-05
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1463359

lokalita: Vílanec: PR Vílanecké rašeliniště, ca 2 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'24.06''N, 15°32'58.88''E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015d): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Vílanecké rašeliniště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10117345

6659d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0240_234109_165_T1.5
nejbližší obec: Cerekvička, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'23.12''N, 15°35'27.49''E, ± 89m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4461582

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0240_234109_247_T1.5
nejbližší obec: Suchá u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'26.89''N, 15°34'59.74''E, ± 85m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4462105

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0240_234110_3_T1.5
nejbližší obec: Uhřínovice u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'45.37''N, 15°38'15.32''E, ± 112m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4462213

6660a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3.sním.30. Českomoravská vysočina: moravská strana, P břeh Jihlavy, J obce Bítovčice u Dvora Králové,
nejbližší obec: Bítovčice u Dv. Král, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'43.00''N, 15°44'10.00''E
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1982-07-20
pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.
projekt: FLDOK
ID: 7935234

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Petrovice, 0,15 km SVV od kostela v obci, svah Petrovického kopce nad žel. tratí
souřadnice: 49°22'37.70''N, 15°40'7.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-06-29
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1465342

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Českomoravská vysočina, moravská strana: pravý břeh Jihlavy J obce Bítovčice u Luk n. Jihl
souřadnice: 49°21'45.00''N, 15°44'10.00''E
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1982-07-20
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia, Praha, 59: 25-50.
projekt: ČNFD
ID: 1994854

6660b

původní jméno: O. Řezníčková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Moravia, Křižanovská vrchovina, distr. Jihlava. Kamenice: asi 1 km S od kostela ve vsi; stráň nad rybníkem
nejbližší obec: Kamenice, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'38.00''N, 15°47'4.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-05-28
nálezce: O. Řezníčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 592778; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20808

6660c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bransouze, okraj vlhké louky mezi řekou Jihlavou a železniční tratí ca 350 m SSZ od budovy místní žel. stanice
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'28.52''N, 15°44'47.24''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-05-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943802

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 390. Střížov: PR Údolí Brtnice, kosená louka v nivě Brtnice a suché stráňky na levém břehu, 0,5 km JJZ od obce, ca 450 m n. m., 7. 7. 2005, J. Chrtek jun.
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'25.00''N, 15°41'41.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8425328

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 67.(95-96Z) Panská Lhota: zdi a areál zříceniny hradu Rokštejn, 1,5 km SSV obce
nejbližší obec: Panská Lhota, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'3.00''N, 15°43'32.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Josef Zlámalík
pramen: Růžička I. & Zlámalík J. (1997): Materiál ke květeně údolí řeky Brtnice jihovýchodně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 11-56.
projekt: FLDOK
ID: 9374026

6660d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Radošov_3240120
nejbližší obec: Radošov, okres Třebíč
souřadnice: 49°20'8.84''N, 15°47'0.67''E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-14
nálezce: Jana Božková
pramen: Božková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0324. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5410804

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Radošov_3240125
nejbližší obec: Radošov, okres Třebíč
souřadnice: 49°20'11.36''N, 15°47'5.32''E, ± 106m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-14
nálezce: Jana Božková
pramen: Božková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0324. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5410871

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dolní Smrčné_3250561
nejbližší obec: Dolní Smrčné, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'20.21''N, 15°44'54.71''E, ± 39m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-18
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0325. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5419669

6661a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 406. Měřín: mělké údolí na JZ okraji obce, ca 490 m n. m., 5. 7. 2005, J. Chrtek jun.
nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'33.00''N, 15°52'35.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8425608

6661b

původní jméno: E. Sittová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: Závist (5 km SZ Velk. Meziříčí): vlhčí louka na J břehu Závistského rybníka. S. m. ca 525 m
nejbližší obec: Závist, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'27.00''N, 15°58'9.00''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-05-19
nálezce: E. Sittová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 541981; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20858

6661c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Prameniště potůčku sz. obce Hroznatín
souřadnice: 49°18'3.00''N, 15°54'16.00''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-06-05
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.
projekt: ČNFD
ID: 2632478

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Prameniště potůčku sz. obce Hroznatín
souřadnice: 49°18'3.00''N, 15°54'16.00''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-06-05
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.
projekt: ČNFD
ID: 2633084

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0242_234208_89_T1.1
nejbližší obec: Svatoslav u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°19'41.45''N, 15°51'28.08''E, ± 406m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: David Zelený
pramen: David Zelený. j0242: j0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4476015

6661d

původní jméno: M. Mašková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: Oslavička (5 km JJZ od Vel. Meziříčí): násep na S okraji obce. S. m. 505 m
nejbližší obec: Oslavička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°18'59.00''N, 15°58'3.00''E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-05-17
nálezce: M. Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 529198; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20856

6662a

původní jméno: orig.: Alopecurus pratensis subsp. pratensis; J. Danihelka 2015: Alopecurus pratensis;
lokalita: Č.-M. vrchovina: louka u kravína v Dobré Vodě, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'28.00''N, 16°4'12.00''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-05-11
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 67 Českomoravská pahorkatina;
ID: 9949522

6662b

původní jméno: orig.: Alopecurus pratensis; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Č.-M.: Prostřední Markův rybník mezi Jívovím a Dobrou Vodou, ZR
nejbližší obec: Jívoví, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'56.00''N, 16°5'14.00''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-02
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 67 Českomoravská pahorkatina;
ID: 9949521

6662c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 0,1Km V od mostu přes řeku Oslavu v Nesměři u Letné
souřadnice: 49°19'11.00''N, 16°1'36.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-14
nálezce: J. Urbánková
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1395773

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 2,0Km JV od kostela ve Vel.Meziříčí po pravém břehu řeky Oslavy, u rozcestníku
souřadnice: 49°20'15.00''N, 16°1'40.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-15
nálezce: J. Urbánková
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1395836

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1,0Km JV od kostela v Oslavici, na pravém břehu potoka Oslavička
souřadnice: 49°20'1.00''N, 16°0'21.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-28
nálezce: J. Urbánková
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1396088

6662d

původní jméno: M. Hammerová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica, Moravia occident., distr. Velké Meziříčí: Ruda, vlhká louka u Rudského rybníka 1 km V od obce. S. m. ca 540 m
nejbližší obec: Ruda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'26.00''N, 16°8'27.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-05-04
nálezce: M. Hammerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 570833; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20855

6663a

původní jméno: orig.: Alopecurus pratensis subsp. pratensis; J. Danihelka 2015: Alopecurus pratensis;
lokalita: Č.-M.: Heřmanov - Skřiváňov, proti SPR Heřman. koule [= PP Heřmanov]
nejbližší obec: Heřmanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'18.00''N, 16°10'50.00''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-06-13
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 67 Českomoravská pahorkatina;
ID: 9949523

6663b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: ZR, Skryje, L břeh Loučky asi 500 m Z od okraje obce.
souřadnice: 49°23'34.00''N, 16°17'51.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-02
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2841033

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Horní Loučky_6310116
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'35.04''N, 16°19'6.64''E, ± 101m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-29
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5791887

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Žďárec_6310172
nejbližší obec: Žďárec, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'52.57''N, 16°16'37.81''E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-11
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5792555

6663c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vlkov (Žďár n. Sázavou), extravilán obce
souřadnice: 49°19'28.00''N, 16°11'46.00''E
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-05-12
nálezce: V. Demianová
projekt: ČNFD
ID: 2857991

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vlkov (Žďár n. Sázavou), extravilán obce
souřadnice: 49°19'28.00''N, 16°11'46.00''E
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-05-12
nálezce: V. Demianová
projekt: ČNFD
ID: 2858000

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vlkov (Žďár n. Sázavou), extravilán obce
souřadnice: 49°19'28.00''N, 16°11'46.00''E
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-05-12
nálezce: V. Demianová
projekt: ČNFD
ID: 2858012

6663d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Okraj lesa a pole 1 km Z obce Křoví.
datum: 1986-06-23
nálezce: Jana Hašková; Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8657732

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Svatoslav u Tišnova_4620009
nejbližší obec: Svatoslav u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'59.14''N, 16°19'43.72''E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-29
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5632497

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Svatoslav u Tišnova_4620017
nejbližší obec: Svatoslav u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'21.10''N, 16°19'29.32''E, ± 102m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-06
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5632635

6664a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zahrada, nad obcí
souřadnice: 49°22'40.40''N, 16°22'6.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-25
nálezce: J. Božková
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1458931

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: zelená značka mezi obcí Borač a Veselí, po pravé straně cca 100m od rozcestí červ.zel.,
souřadnice: 49°23'57.80''N, 16°22'17.70''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-05-21
nálezce: J. Božková
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1457275

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Štěpánovice, cca 100 m podél kolejí směr Borač
souřadnice: 49°22'28.40''N, 16°23'21.90''E, ± 250m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-05-23
nálezce: J. Božková
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1457318

6664b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Šerkovice, po levé straně modré značky směr Lomnice
souřadnice: 49°23'17.10''N, 16°25'41.30''E, ± 250m
nadmořská výška: 307 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-07-10
nálezce: J. Božková
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1457180

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0240_241423_318_T1.4
nejbližší obec: Rohozec u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'50.42''N, 16°29'31.70''E, ± 157m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4536634

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0240_241423_405_T1.4
nejbližší obec: Hájek u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'26.08''N, 16°28'58.44''E, ± 230m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4537150

6664c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0229_243206_232_T1.1
nejbližší obec: Vohančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'10.63''N, 16°22'59.38''E, ± 111m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-05
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580216

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0229_243206_270_T1.1
nejbližší obec: Pejškov u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'4.76''N, 16°22'26.44''E, ± 208m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-05
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580325

6664d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0240_243208_628_T1.1
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'13.25''N, 16°28'50.30''E, ± 192m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580896

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tišnov - Trnec, pila
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'18.22''N, 16°26'11.76''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Boleslav Jelínek
pramen: Jelínek Boleslav. Biologické hodnocení - Obchodní a školící centrum Trnec - Tišnov. 2012.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.11.2011 - 31.05.2012
ID: 7867467

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Čebín-Čebínská horka
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'34.12''N, 16°28'44.26''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Marie Vymazalová
pramen: Vymazalová Marie. Kuřimsko - inventarizace vyhlášených VKP v letech 2004-2005. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6989940

6665a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0240_241423_226_T1.4
nejbližší obec: Skalička u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'16.64''N, 16°31'38.14''E, ± 296m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4536323

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0240_241423_227_T1.4
nejbližší obec: Újezd u Černé Hory, okres Blansko
souřadnice: 49°22'18.19''N, 16°31'41.41''E, ± 193m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4536332

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0240_241423_228_T1.4
nejbližší obec: Újezd u Černé Hory, okres Blansko
souřadnice: 49°22'26.58''N, 16°31'46.45''E, ± 97m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4536341

6665c

původní jméno: Alopecurus pratensis subsp. pratensis
lokalita: CHPP Obůrky-Třeštěnec se nachází v průkopu nedokončené býv.německé dálnice mezi Kuřimi a Čebínem asi 15 km SZ Brna, k. ú. Mor.Knínice, 50 m S kóty 291, rozloha 1,5ha, plocha vlhká až polosuchá /inventura druhů
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983
pramen: Saul J. (1985): Květena chráněné přírodní památky Obůrky-Třeštěnec na Brněnsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 145-149.
projekt: FLDOK
ID: 9111224

původní jméno: Alopecurus pratensis subsp. pseudonigricans
lokalita: SZ Brna, ca 3 km S Kuřimi. Jde o bažinnou loučku, izolovanou v polní tratí zv. "Jezera" v prostoru polesí "Zlobice", 500 m V kóty 422, plocha 2000 m /čtv./ Půd.podklad glej,
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979
pramen: Saul J. (1984): Nová pozoruhodná lokalita ostřic na Brněnsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 19: 150-152.
projekt: FLDOK
ID: 9158285

6665d

původní jméno: C. Theimer: Alopecurus pratensis;
lokalita: Adamsthal bei Brünn [= Adamov]
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'3.00''N, 16°39'15.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1886-06-01
nálezce: C. Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 88740; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20866

původní jméno: C. Theimer: Alopecurus pratensis;
lokalita: Adamsthal [= Adamov]
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'3.00''N, 16°39'15.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1886-05-30
nálezce: C. Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 440527; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20868

původní jméno: C. Theimer: Alopecurus pratensis;
lokalita: Adamsthal bei Brünn [= Adamov]
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'3.00''N, 16°39'15.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1863-06-01
nálezce: C. Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 440526; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20867

6666a

původní jméno: F. Zachoval: Alopecurus pratensis subsp. pratensis;
lokalita: Flora moravica. Moravský kras. Niva na pravém břehu Punkvy cca 1000 m Z od Skalního mlýna. S. m. 330 m
nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko
souřadnice: 49°21'47.07''N, 16°42'17.19''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1984-07-23
nálezce: F. Zachoval
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 514401; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 21162

6666b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 160. Ostrov u Macochy: JV okraj obce - hráz rybníka
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9117130

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 165. Ostrov u Macochy: V obce - louky a okraj lesa v závěru údolí potoka
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Dvořák; Vaněčková
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9117249

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Holštejn, lom Velká Dohoda, u Z okraje lomu
souřadnice: 49°23'39.70''N, 16°46'42.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 506 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2008-05-24
nálezce: M. Nejezchlebová
pramen: Nejezchlebová M. (2009): Vegetace suchých trávníků Moravského krasu ve vztahu k abiotickým faktorům prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1500040

6666c

původní jméno: J. Podpěra: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: Brno: Josefské údolí inter Adamov et Křtiny
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'35.00''N, 16°40'23.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-06-07
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 172050; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20865

6666d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 286. Jedovnice: J obce - mokrá louka
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9121491

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 270. Jedovnice: v obci
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9120402

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 271. Senetářov: J obce - lesní komplex zv. "Kotliska"
nejbližší obec: Senetářov, okres Blansko
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9120509

6667a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0223_244103_38_T1.5
nejbližší obec: Krásensko, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'40.36''N, 16°51'0.22''E, ± 214m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004-08
nálezce: Martina Fabšičová
pramen: Martina Fabšičová. b0223: b0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4617889

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0203_242323_15_T1.1
nejbližší obec: Rozstání pod Kojálem, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'35.45''N, 16°51'2.30''E, ± 55m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0203: b0203. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4564488

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0203_242323_54_T1.1
nejbližší obec: Krásensko, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'7.43''N, 16°49'58.01''E, ± 105m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0203: b0203. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4564674

6667b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0227_242325_344_T1.1
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'39.55''N, 16°59'34.98''E, ± 183m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4567043

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0203_242324_52_M1.7
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'45.42''N, 16°55'47.86''E, ± 86m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0203: b0203. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4564980

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0203_242324_116_T1.4
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'7.55''N, 16°55'49.22''E, ± 95m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0203: b0203. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4565107

6667c

původní jméno: J. Schovancová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica, Distr. Vyškov: louka Ve Žlebě v údolí Rakovce. S. m. 355 m
nejbližší obec: Račice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'2.00''N, 16°51'3.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1983-05-17
nálezce: J. Schovancová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 511154; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 21177

6667d

původní jméno: J. Podpěra: Alopecurus pratensis typicus;
lokalita: Flora moravica. Rychtářov u Vyškova
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'45.00''N, 16°54'56.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1914-06-07
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 9142; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří; ex herb. J. Podpěra;
ID: 21179

6668a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0257_244201_7_T1.4
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'8.24''N, 17°0'35.86''E, ± 55m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626526

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0257_244201_9_T1.6
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'15.91''N, 17°0'25.52''E, ± 303m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626768

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0257_244201_103_T1.5
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'46.94''N, 17°1'45.30''E, ± 111m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626823

6668c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: mezi Radslavicemi a Pustiměří, stráň proti opuštěnému lomu, okr. Vyškov
souřadnice: 49°19'23.00''N, 17°0'52.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1981-07-02
nálezce: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Drahanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2235987

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: louky mezi sady 2,5 km J od Ondratic
souřadnice: 49°20'25.00''N, 17°3'40.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1981-07-01
nálezce: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Drahanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2237639

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0257_244201_1_T1.4
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'55.36''N, 17°1'1.42''E, ± 91m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4626485

6669b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.9.sním.1. Wiesenkomplexe in der Morava-Aue östlich fon Kojetín
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'20.00''N, 17°18'57.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1981-05-29
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia 69: 253-282.
projekt: FLDOK
ID: 8071765

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.5.sním.4. Wiesenkomplex östlich der Stadt Kojetín
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'18.00''N, 17°18'54.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1975-05-28
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia 69: 253-282.
projekt: FLDOK
ID: 8070548

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.5.sním.5. Wiesenkomplex östlich der Stadt Kojetín
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'18.00''N, 17°18'54.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1975-05-28
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia 69: 253-282.
projekt: FLDOK
ID: 8070555

6669d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.6.sním.5. Südöstlich von Kojetín Wiesenkomplex Suché louky
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'45.00''N, 17°19'1.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1981-04-29
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia 69: 253-282.
projekt: FLDOK
ID: 8071213

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.2. Südöstlich von Kojetín sich erstreckender Wiesenkomplex Suché louky
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'45.00''N, 17°19'1.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1975-05-31
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia 69: 253-282.
projekt: FLDOK
ID: 8070240

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3.sním.2. Südöstlich von Kojetín liegender Wiesenkomplex Suché louky
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'45.00''N, 17°19'1.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1975-05-31
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia 69: 253-282.
projekt: FLDOK
ID: 8070361

6670a

původní jméno: J. Dolníčková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica. Hornomoravský úval. Chropyně, louka u lázní
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'45.00''N, 17°21'33.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1981-05-10
nálezce: J. Dolníčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 507347; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 21091

6670c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 26. Plešovec: komplex luk s tůněmi 0,5-1,5 km Z od obce /rozsáhlá lokalita teměř úplně však zničená melioracemi a orbou v letech 1989-1992/
nejbližší obec: Plešovec, okres Kroměříž
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Současn., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9011528

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 119. Kroměříž: Podzámecká zahrada, 190 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°18'19.00''N, 17°23'27.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9615973

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kojetin ,jv od mesta
souřadnice: 49°20'1.00''N, 17°20'29.00''E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965-06-08
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V. et Velísek V. (1965): Fytocenologický materiál tř. Phragmito-Magnocaricetea v Hornomoravském úvalu z let 1965-68. - Ms. [Depon in: authors.]
projekt: ČNFD
ID: 2870043

6670d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 30. Bílany: loučka a příkop u železnice 1,0 km JV až 1,5 km VJV od obce
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součass., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9011885

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 121. Bílany: 1 km jihovýchodně od kravína, přírodní památka Stonáč, okolní louky a přilehlé zbytky lužního lesa, 190 m n. m., Otýpková (1996-1997).
souřadnice: 49°18'23.00''N, 17°25'40.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9615869

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hulín_6100022
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'18.23''N, 17°28'22.51''E, ± 61m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-05-10
nálezce: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0610. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5751758

6671a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Stará Ves, 0,4 km J od vysílače, pod Holým vrchem
souřadnice: 49°23'2.00''N, 17°30'1.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 319 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004-06-09
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2477422

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Roštění, V, Vrchní louky
souřadnice: 49°22'2.00''N, 17°33'22.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1957-05-28
nálezce: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1964): Die Mährische Pforte, eine pflanzengeographische Studie. - Čas. Morav. Mus. Brno, 49: 103-190.
projekt: ČNFD
ID: 1856066

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: z0159_251324_502_T1.1
nejbližší obec: Roštění, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'24.02''N, 17°33'18.14''E, ± 92m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0159: z0159. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4674793

6671b

původní jméno: I. Duroňová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy: Slavkovské louky. S. m. 420 m
nejbližší obec: Slavkov pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'46.00''N, 17°39'30.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1996-06-08
nálezce: I. Duroňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 546775; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 21190

původní jméno: I. Duroňová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy: louka na Chlumu. S. m. 420 m
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'51.00''N, 17°39'10.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1996-06-01
nálezce: I. Duroňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 546776; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 21191

původní jméno: I. Duroňová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy: Slavkovské louky. S. m. 420 m
nejbližší obec: Slavkov pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'46.00''N, 17°39'30.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1996-05-18
nálezce: I. Duroňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 546779; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 21192

původní jméno: I. Duroňová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica, Host. vrchy: Okraj silnice z Bílavska do Bystřice p./H.. S. m. 350 m
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'46.00''N, 17°39'1.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1996-06-01
nálezce: I. Duroňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 546777; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 21193

6671c

původní jméno: F. Polášek: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: Holešov. Pod Kameňákem u studánky
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'53.00''N, 17°34'38.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1922-06-01
nálezce: F. Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 157017;
ID: 21089

6671d

původní jméno: F. Polášek: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: Holešov, louka nad Dobroticemi
nejbližší obec: Dobrotice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'38.00''N, 17°35'57.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
nálezce: F. Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 157083; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 21078

původní jméno: E. Hrubcová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica. Distr. Gottwaldov [= distr. Zlín], Hostýnské vrchy. Břehy říčky Mojeny východně od obce Přílepy. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Přílepy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'56.49''N, 17°37'56.12''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1981-04-11
nálezce: E. Hrubcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 500376; distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 20941

6672a

původní jméno: I. Duroňová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica, Host. vrchy: louka na Hostýně
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'34.00''N, 17°41'60.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-05-18
nálezce: I. Duroňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 546778; distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 20942

6672b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.7.sním.16. Hostýnské vrchy: Rajnochovice: niva Juhyně, mezi přítokem Juhyně - Korytnou a osadou Košovi, mokřadní louka, pravděpodovně nekosené.
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'17.00''N, 17°49'3.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8383060

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hostýnské vrchy, Rajnochovice- Košovi (část) , niva Juhyně asi 800 m jv od koty Hlavná
souřadnice: 49°23'24.00''N, 17°49'10.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-06-25
nálezce: P. Hájková
pramen: Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 5: 7-51.
projekt: ČNFD
ID: 2802313

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hostýnské vrchy, Rajnochovice- niva Juhyně, mezi přítokem Juhyně- Korytnou a osadou Košovi
souřadnice: 49°23'2.00''N, 17°49'16.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-06-26
nálezce: P. Hájková
pramen: Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 5: 7-51.
projekt: ČNFD
ID: 2802521

6672c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.5.sním.14. Hostýnské vrchy: Vlčková: niva Vlčkovského potoka, SZ obce, 1,5km od kóty Kuželek, nekosené, mírně vysychavé, stařina.
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°19'10.00''N, 17°44'59.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8382213

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3.sním.16. Hostýnské vrchy: Vlčková: niva Vlčkovského potoka, 1km J od kóty Kuželek, náplava potoka, ve vrbině.
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°19'13.00''N, 17°44'47.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8381604

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3.sním.10. Hostýnské vrchy: Vlčková: niva Vlčkovského potoka, 1km J od kóty Kuželek, stagnující voda.
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°19'13.00''N, 17°44'47.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8381522

6672d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.9.sním.3. Hostýnské vrchy: Držková - Lhoty: 1,5km SV obce, pravostranný přítok potoka, vysychavá niva přítoku potoka, nekosené.
nejbližší obec: Držková - Lhoty, okres Zlín
souřadnice: 49°19'52.00''N, 17°48'8.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8383855

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.7.sním.29. Hostýnské vrchy: Držková - Nivky: 1,5km SV obce, u lesa P od cesty, svahové prameniště, kosené, tekoucí voda.
nejbližší obec: Držková - Nivky, okres Zlín
souřadnice: 49°19'52.00''N, 17°48'11.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8383536

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3.sním.11. Hostýnské vrchy: Držková - Ráztoka: 1km SZ obce, niva Dřevnice.
nejbližší obec: Držková - Ráztoka, okres Zlín
souřadnice: 49°19'51.00''N, 17°46'37.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8381535

6673a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Host. vrchy: nad školou v Kateřinicích
souřadnice: 49°22'43.00''N, 17°53'43.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1984
nálezce: J. Unar
pramen: Kalhousová K., Skýpalová Z. et Unar J. (1987): Příspěvek k poznání luk v okolí Vsetína jako potenciálních stanovišť některých vzácnějších druhů rostlin. - Scr. Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun. - Biol., Brno, 17: 485-504.
projekt: ČNFD
ID: 2389687

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Host. vrchy: Kateřinice, V svah nad obcí
souřadnice: 49°22'53.00''N, 17°54'12.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1984-06
nálezce: J. Unar
pramen: Kalhousová K., Skýpalová Z. et Unar J. (1987): Příspěvek k poznání luk v okolí Vsetína jako potenciálních stanovišť některých vzácnějších druhů rostlin. - Scr. Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun. - Biol., Brno, 17: 485-504.
projekt: ČNFD
ID: 2389963

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hošťálková_6010387
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'30.49''N, 17°53'44.16''E, ± 101m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-08-08
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0601. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5739968

6673b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.7.sním.10. Hostýnské vrchy: Pržno: SZ obce Pržno - U Adama, 0,5 km J od kóty Krbácko, niva potůčku, nekosené, stařina,
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'45.00''N, 17°55'35.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8382848

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: hřebenová cesta (žlutá turistická značka) ca 1,4 km JV od kostela v obci, louka, okraje lesa
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-02
nálezce: Martin Dančák; Karel Boublík
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8776534

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vsetínské vrchy, Jablůnka, osada Vesník, na okraji potoční olšiny, cca 1 km od kóty Na Vlčici (606)
souřadnice: 49°22'29.00''N, 17°58'25.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002-06-04
nálezce: J. Tkačíková
projekt: ČNFD
ID: 1214374

6673c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: z0019_253208_60_X9A
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
souřadnice: 49°19'40.84''N, 17°50'22.27''E, ± 160m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-05
nálezce: Lucie Jeřábková
pramen: Lucie Jeřábková. z0019: z0019. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4736804

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: z0019_253208_81_X11
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'45.70''N, 17°51'3.82''E, ± 62m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-05
nálezce: Lucie Jeřábková
pramen: Lucie Jeřábková. z0019: z0019. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4736808

6673d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.8.sním.2. Hostýnské vrchy: Ratiboř: U Šťastných, svahové prameniště, kosené a přepasené.
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'55.00''N, 17°55'11.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8383712

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: kosené kulturní louky ca 1,5 km JZ od vrchu Ostrá hora (475 m)
nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín
nadmořská výška: 400-500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-03
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8776024

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: lesy a louky u silnice v údolí Popradné až na Lhotské Paseky, ca 0,1-1,5 km SSZ od hřbitova v obci
nejbližší obec: Lhota u Vsetína, okres Vsetín
nadmořská výška: 410-450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-06-30
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8779760

6674a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vsetínské vrchy,Růžďka, pod silnicí Dušná-Putýrka, ca 200 m j. od zemědělského podniku
souřadnice: 49°22'44.00''N, 18°2'4.00''E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-06-19
nálezce: M. Popelářová
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2764127

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0125be_252321_316_T1.1
nejbližší obec: Jasenka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'34.50''N, 18°2'21.88''E, ± 153m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0125be: t0125be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4718736

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0125be_252321_317_T1.6
nejbližší obec: Jasenka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'33.82''N, 18°2'20.26''E, ± 7m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0125be: t0125be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4718741

6674b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Halenkov Lušová, 5 km S od Halenkova, údolí na hor. toku potoka Lušová před soutokem s Peciválkou; louky a pastviny nad levým břehem, mokřiny, kraj smrkového lesa.
datum: 1986-05
nálezce: Kyslingrová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8659824

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0184be_252323_48_T1.1
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'27.49''N, 18°8'37.79''E, ± 225m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0184be: t0184be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4720628

6674c

původní jméno: G. Říčan: Alopecurus pratensis;
lokalita: Moravia or., distr. Vsetín, pagum Hovězí. Hovězí, louky nad Suřany
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'28.00''N, 18°3'42.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1930-06-20
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 294487; donavit anno 1938 G. Říčan; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 21211

6674d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vsetínské vrchy, Huslenky - Buchlov, 0,5 km s. od hl. silnice, P břeh
souřadnice: 49°18'38.00''N, 18°6'0.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-07-24
nálezce: M. Popelářová
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2762721

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0142be_254107_166_T1.1
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'59.98''N, 18°5'0.28''E, ± 102m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0142be: t0142be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4765724

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0142be_254107_232_T1.1
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'29.63''N, 18°5'20.08''E, ± 151m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0142be: t0142be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4765872

6675a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vsetínské vrchy, Nový Hrozenkov - Brodská, 0,75 km j. od rozcestí Brodská
souřadnice: 49°21'29.00''N, 18°11'28.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2000-07-27
nálezce: M. Popelářová
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2763119

6675b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vsetínské vrchy, Velké Karlovice - Jezerné, 0,4 km jv. od kaple sv.Jana, L břeh potoka
souřadnice: 49°22'15.00''N, 18°16'35.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2000-07-25
nálezce: M. Popelářová
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2762824

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0087be_252325_3_T1.1
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'59.87''N, 18°16'41.02''E, ± 44m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: Jiří Ohryzek. t0087be: t0087be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4722596

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0087be_252325_6_X1
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'1.74''N, 18°16'37.99''E, ± 115m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: Jiří Ohryzek. t0087be: t0087be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4722604

6675c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.17. Dolina Čubov,při osadě Březitá
nejbližší obec: Čubov, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'7.00''N, 18°10'46.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1979-07-18
pramen: Fajmonová E. (1980): Príspevok k poznaniu nitrofilných lemových spoločenstiev v Javorníkoch. - Preslia 52: 333-345.
projekt: FLDOK
ID: 8043359

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.21. Dolina Velká Vranča, nedaleko poslednej usadlosti
nejbližší obec: Velká Vranča, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'8.00''N, 18°13'38.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1979-06-11
pramen: Fajmonová E. (1980): Príspevok k poznaniu nitrofilných lemových spoločenstiev v Javorníkoch. - Preslia 52: 333-345.
projekt: FLDOK
ID: 8043501

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vranča, vrch Bezníková (720 m), svahy a hřebínek směrem k samotě U Kubíčků, ca 0,6 km VJV - 1,1 km VJV od vrchu Na Bařině (735 m), louky, narušená místa u cesty, křoviny
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
nadmořská výška: 680-720 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8771615

6675d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.18. Dolina Velká Stanovnice, pravostran.rameno potoka nedaleko poslednej usadlosti
nejbližší obec: Karolínka, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'13.00''N, 18°17'0.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1979-07-01
pramen: Fajmonová E. (1980): Príspevok k poznaniu nitrofilných lemových spoločenstiev v Javorníkoch. - Preslia 52: 333-345.
projekt: FLDOK
ID: 8043394

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.22. Dolina Malá Stanovnice, na okraji osady Malá Stankovice,
nejbližší obec: Karolínka, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'30.00''N, 18°15'4.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1979-07-22
pramen: Fajmonová E. (1980): Príspevok k poznaniu nitrofilných lemových spoločenstiev v Javorníkoch. - Preslia 52: 333-345.
projekt: FLDOK
ID: 8043551

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Javorníky, Karolínka, Stanovnice, ca 1 km JV soutoku Velké Stanovnice a Ve Skaličí
souřadnice: 49°19'6.00''N, 18°17'14.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-08-02
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2750223

6676a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Uzgrúň, mokřadní louka ca 0,2 km Z od hotelu Horal
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
nadmořská výška: 647 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: Leoš Lippl
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8777109

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 0_opravy_252421_1028_T1.1
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'19.52''N, 18°23'30.01''E, ± 73m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2000
nálezce: Marie Derková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4731046

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 0_opravy_252421_1035_T1.5
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'40.73''N, 18°22'57.40''E, ± 196m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2000
nálezce: Marie Derková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4731074

6676c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.7. Dolina Malé Karlovice - Podťaté, pravostranné rameno potoka nedaleko osady Kubáň.
nejbližší obec: Malé Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'42.00''N, 18°22'5.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1979-07-21
pramen: Fajmonová E. (1980): Príspevok k poznaniu nitrofilných lemových spoločenstiev v Javorníkoch. - Preslia 52: 333-345.
projekt: FLDOK
ID: 8043155

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Velké Karlovice: "Na kosárni" a V. Javorník (1071) hřebenová cesta směr Hričovec (1061) a údolí potika "Na Lemešné" na SZ svazích do osady Kubáň a Podťaté.
datum: 1982-06-20
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8658940

6744a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0023_214207_78_T1.4
nejbližší obec: Fleky, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'27.92''N, 13°4'2.42''E, ± 167m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2001
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4151952

6744b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.5.sním.61. Nýrsko: Suchý Kámen: orient.JZ, Kontakt: osikový lesík.
nejbližší obec: Nýrsko, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'11.00''N, 13°6'54.00''E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1990-08-30
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 15: 26-54.
projekt: FLDOK
ID: 8237268

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nýrsko, Suchý Kámen
souřadnice: 49°16'21.00''N, 13°7'35.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1990-08-30
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica, Plzeň, 15: 26-54.
projekt: ČNFD
ID: 1204613

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Úhlava-Aue südwestlich der Ortschaft Milence bei Nýrsko
souřadnice: 49°16'10.00''N, 13°9'0.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1977-08-11
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1767681

6744d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 3. Hamerský Dvůr: /S obce Hamry/, intravilán osady
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'23.00''N, 13°9'19.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1995-08-11
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9394505

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 50. Hamry: niva Úhlavy JJV od obce
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'38.00''N, 13°9'43.00''E
nadmořská výška: 582-600 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1995-08-11
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9396563

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 51. Zadní Hamry: okolí cesty 500 m ZSZ od koupaliště
nejbližší obec: Zadní Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'35.00''N, 13°9'47.00''E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1995-08-11
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9396684

6745a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 8. Královský hvozd: Zelená Lhota: okolí lesní cesty (žlutě znač.) S svahem Křížového vrchu (804).
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'25.00''N, 13°11'40.00''E
nadmořská výška: 750-780 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2004-06-24
pramen: Nesvadbová J. & Matějková I. (2005): Floristická exkurze pobočky do okolí Zelené Lhoty v Královském hvozdu. - Calluna 10: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 7958116

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0115a_214214_302_T1.3
nejbližší obec: Divišovice u Děpoltic, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'49.57''N, 13°14'26.84''E, ± 122m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003-09-01
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0115a: p0115a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4155209

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0115a_214214_311_T1.2
nejbližší obec: Divišovice u Děpoltic, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'0.80''N, 13°14'45.60''E, ± 121m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003-09-01
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0115a: p0115a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4155260

6745b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Südlich von Čachrov (Ostružná-Aue zwischen Klatovy und Železná Ruda)
souřadnice: 49°15'45.00''N, 13°18'35.00''E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1977-08-09
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1768790

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jesení (Šumava), údolí Ostružné mezi Jesením a Čachrovem (blíže k Jesení)
souřadnice: 49°15'10.00''N, 13°18'33.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-06-18
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1972): Charakteristika vegetace údolí Ostružné mezi Javornou a Čachrovem. - Chrán. Krajin. Obl. Šumava, Zprav., 13: 12-15.
projekt: ČNFD
ID: 2373787

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0183_214210_896_T1.5
nejbližší obec: Brtí, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'39.66''N, 13°17'16.51''E, ± 85m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-05
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4152982

6745c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 6. Hojsova Stráž: povodí Zeleného potoka, v horní části údolí, V od obce, hájek u přítoku Zeleného potoka, (průzkum prováděn 7.1993 až 6.1995)
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'52.00''N, 13°12'42.00''E
nadmořská výška: 720-800 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1995
pramen: Světlíková M. (1996): Floristický nástin vegetace trvalého travního porostu v povodí Zeleného potoka u Hojsovy Stráže. - Erica 5: 45-50.
projekt: FLDOK
ID: 9393826

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 7. Hojsova Stráž: povodí Zeleného potoka, v horní části údolí, V od obce, prameniště a mokřad (průzkum prováděn 7.1993 až 6.1995)
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'53.00''N, 13°12'43.00''E
nadmořská výška: 720-800 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1995
pramen: Světlíková M. (1996): Floristický nástin vegetace trvalého travního porostu v povodí Zeleného potoka u Hojsovy Stráže. - Erica 5: 45-50.
projekt: FLDOK
ID: 9393893

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 15. Hojsova Stráž: povodí Zeleného potoka, v horní části údolí, V od obce, pastvina (průzkum prováděn 7.1993 až 6.1995)
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'43.00''N, 13°12'49.00''E
nadmořská výška: 720-800 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1995
pramen: Světlíková M. (1996): Floristický nástin vegetace trvalého travního porostu v povodí Zeleného potoka u Hojsovy Stráže. - Erica 5: 45-50.
projekt: FLDOK
ID: 9394287

6745d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.5.sním.63. Javorná: S okraj lesa u vrchu Javorná, 400m JV od obce, orient. S, Kontakt: cca 50-70 letá smrčina.
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'57.00''N, 13°18'25.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1991-09-05
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 15: 26-54.
projekt: FLDOK
ID: 8237286

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 66. Páteřiková Huť: slatinná loučka až rašeliniště ca 100 m J od osady
nejbližší obec: Páteřiková Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'17.00''N, 13°18'5.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9392481

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 73. Gerlův Dvůr: u potoka Ostružná SV od samoty
nejbližší obec: Gerlův Dvůr, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'53.00''N, 13°19'8.00''E
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9392751

6746a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 9. Malonice: u ploní cesty mezi obcemi Malonice a Střítež
nejbližší obec: Malonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'27.00''N, 13°22'15.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1965
pramen: Čížek K. (2002): Příspěvek k poznání výskytu námelu na travách na Klatovsku. - Calluna 7: 6.
projekt: FLDOK
ID: 7956756

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nemilkov_6710285
nejbližší obec: Nemilkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'5.59''N, 13°21'50.54''E, ± 58m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2005-06-03
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0671. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5847676

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0111a_223116_845_L2.2A
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'8.89''N, 13°22'49.58''E, ± 145m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0111a: p0111a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4245983

6746b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 20. Hrádek bei Sušice: gegenűber dem Haus Nr.76 am Kanalufer.
nejbližší obec: Hrádek u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'31.00''N, 13°29'59.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1972-07-19
pramen: Pyšek A. (1974): Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae chaerophylletosum aurei TX. 1967 in der Umgebung von Sušice. - Preslia 46: 253-258.
projekt: FLDOK
ID: 8051566

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ostružná-Aue zwischen Kašovice und Mokrosuky
souřadnice: 49°16'40.00''N, 13°28'0.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1981-06-04
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1771058

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0149_223117_368_T1.1
nejbližší obec: Svojšice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'2.84''N, 13°27'4.61''E, ± 146m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-09-20
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0149: p0149. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4247002

6746c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1. Javorná: Zadní Chalupy - území JZ od Svinenského vrchu, louky podél cesty většinou orient.k Z
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'4.00''N, 13°20'53.00''E
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9390141

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 17. Keply: pastvina 500 m SZ od osady
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'23.00''N, 13°20'49.00''E
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9390597

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 40. Keply: niva potoka Ostružná, 500 m SSZ od osady
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'20.00''N, 13°20'49.00''E
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9391347

6746d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 16. Sušice: lesní cesta na vrchu Svatobor (blíže kapličky na Odolence)
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'24.00''N, 13°29'15.00''E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1965
pramen: Čížek K. (2002): Příspěvek k poznání výskytu námelu na travách na Klatovsku. - Calluna 7: 6.
projekt: FLDOK
ID: 7956767

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /Pch/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážna část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'2.00''N, 13°29'20.00''E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2000
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.
projekt: FLDOK
ID: 9582676

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dolní Staňkov bei Sušice
souřadnice: 49°13'15.00''N, 13°28'45.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1981-06-04
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1768004

6747a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 19. Dobršín (u Sušice): louka mezi Pumperkem (k. 556,5) a Svatem (640,0) SV od obce, (exkurze se konala 22.-23.5.1999, udáv.čtv.6747)
nejbližší obec: Dobršín u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'59.00''N, 13°33'59.00''E
nadmořská výška: 510-530 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1999-05-23
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1999): Exkurze pobočky na Sušicko. - Calluna 4: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7953802

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 20. Dobršín (u Sušice): ZJZ okraj lesa Svat (640,0), lem lesa, (exkurze se konala 22.-23.5.1999, udáv.čtv.6747)
nejbližší obec: Dobršín u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'4.00''N, 13°34'8.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1999-05-23
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1999): Exkurze pobočky na Sušicko. - Calluna 4: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7953857

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 38. Tedražice: Südwestrand der Gemeinde, Saum eines Drahtzaunes.
nejbližší obec: Tedražice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'48.00''N, 13°31'0.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1972-07-18
pramen: Pyšek A. (1974): Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae chaerophylletosum aurei TX. 1967 in der Umgebung von Sušice. - Preslia 46: 253-258.
projekt: FLDOK
ID: 8051879

6747b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Žichovice, pstruhové a kaprové sádky v údolí Otavy pod zámkem ve městě, 0,45 km JV žel. Stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích sádek, rybníčků a jednoho většího rybníka, v napájecích struhách a v okolních sečených trávnících
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'56.14''N, 13°37'24.68''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2009-06-26
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9956939

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: louky na levém břehu Otavy J od obce
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'28.00''N, 13°37'11.00''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-05-26
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9992377

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: louky při potůčku v údolí JV od obce
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'48.70''N, 13°35'38.30''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2010-06-05
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9992367

6747c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vegetace CHÚ PASTVIŠTĚ u Fínů: lok.leží SV od obce Albrechtice u Sušice v JZ Čechách, jde o soubor vlhkých až mezofilních luk,pastvín, pramenišť, rašelinišť a pláštových porostů. Lok. stedována a záznam. druhů z r.1986-1988.
nejbližší obec: Albrechtice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'32.00''N, 13°34'20.00''E
nadmořská výška: 586-662 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1988
nálezce: Nesvadbová; Sofron; Vondráček
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1989): Die Vegetation des geschűtzten Naturgebildes Weide "U Fínů" (Südwestböhmen, Gebiet von Sušice). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 29: 1-42.
projekt: FLDOK
ID: 8263735

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 14. Divišov: Mühle-Westrand des Hofes.
nejbližší obec: Divišov, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'33.00''N, 13°30'29.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1972-07-17
pramen: Pyšek A. (1974): Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae chaerophylletosum aurei TX. 1967 in der Umgebung von Sušice. - Preslia 46: 253-258.
projekt: FLDOK
ID: 8051443

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 32. Feldrand 1km östlich von Divišov nach Platoř.
nejbližší obec: Divišov, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'22.00''N, 13°31'8.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1972-07-13
pramen: Pyšek A. (1974): Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae chaerophylletosum aurei TX. 1967 in der Umgebung von Sušice. - Preslia 46: 253-258.
projekt: FLDOK
ID: 8051763

6747d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: vlhké a slatinné louky na levém břehu Nezdického potoka Z až JZ od Záplatova mlýna, S od obce
nejbližší obec: Rozsedly, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'37.40''N, 13°36'33.80''E
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-06-17
projekt: ND JčP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nadm. výška: 500 - 510. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8529015

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Podmokly u Sušice_5120167
nejbližší obec: Podmokly u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'56.50''N, 13°34'55.09''E, ± 243m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-05-30
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0512. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5652016

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0053_223125_809_T1.4
nejbližší obec: Rozsedly, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'39.53''N, 13°36'43.52''E, ± 182m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-09-10
nálezce: Hana Kohoutová
pramen: Hana Kohoutová. p0053: p0053. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4250951

6748a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0185_223211_18_T1.4
nejbližší obec: Veřechov, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'30.16''N, 13°43'10.56''E, ± 162m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0185: p0185. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 10.09.2003 - 12.09.2004
ID: 4256889

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0185_223211_25_T1.5
nejbližší obec: Veřechov, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'2.36''N, 13°43'30.94''E, ± 103m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0185: p0185. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 10.09.2003 - 12.09.2004
ID: 4258171

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0185_223211_42_T1.5
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'0.23''N, 13°43'27.05''E, ± 368m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0185: p0185. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 10.09.2003 - 12.09.2004
ID: 4258254

6748b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: louka na levém břehu Otavy na Z okraji obce
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'26.90''N, 13°49'14.20''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-05-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9992373

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: vlhká louka při V břehu rybníka "Horní Podjezdiny" 1,2 km Z od obce
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'0.60''N, 13°48'42.60''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-07-05
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8529023

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0097_223208_46_T1.4
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'34.04''N, 13°48'12.64''E, ± 157m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-06-06
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0097: c0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4254601

6748c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zvotoky, pstruhové sádky na potoce při jihozápadním okraji obce, 0,6 km ZJZ kaple v obci; ve vodě a v břehových partiích rybníčků
nejbližší obec: Zvotoky, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'38.28''N, 13°44'58.85''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-09-15
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9955478

6748d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: pastviny při Smiradickém potoku V od obce
nejbližší obec: Kraselov, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'37.00''N, 13°48'56.00''E
nadmořská výška: 560-580 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9992389

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: vlhká louka s prameništi nad levým břehem potoka v údolí 0,8 km ZSZ od osady
nejbližší obec: Mladotice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'2.00''N, 13°46'54.00''E
nadmořská výška: 570-600 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9992390

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kraselov, louka na J okraji rybníka na V okraji obce
souřadnice: 49°13'37.00''N, 13°48'22.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2001-05-20
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1705142

6749a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: mokřadní louky při potůčku JV od osady
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'53.00''N, 13°54'10.00''E
nadmořská výška: 420-435 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9989757

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: zarostlé mokřadní louky 1,2 km S od osady
nejbližší obec: Dražejov, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'6.20''N, 13°52'3.60''E
nadmořská výška: 430-435 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9990867

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: louky Z od železniční zastávky Domanice
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'60.00''N, 13°54'46.00''E
nadmořská výška: 415-420 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2012-05-29
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10021714

6749b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: louky při potůčku na Z až SZ úpatí návrší Na Rudě (kóta 441,6) 0,4 km JZ od obce
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'57.60''N, 13°56'50.30''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9989753

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: vlhké louky při potůčku pod hrází Rovenského rybníka při Z okraji obce
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'9.30''N, 13°56'48.80''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9989754

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: louky při potůčku 0,4 km JJV od osady
nejbližší obec: Rohozná, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'53.20''N, 13°58'16.70''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2012-05-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9992382

6749c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: vlhká louka Z od Pitaňského rybníka na Z okraji lesa Hůl VSV od obce
nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'53.00''N, 13°51'28.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9992388

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: mokré louky na S úpatí Kalného vrchu 1 km V od obce
nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'31.00''N, 13°54'19.00''E
nadmořská výška: 490-495 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-07-16
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9992370

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: louky a mokřad pod želez. zast. Strunkovice nad Volyňkou
nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'17.40''N, 13°53'9.10''E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-05-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9992363

6749d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: louky při silnici na levém břehu Svaryšovského potoka J od osady
nejbližší obec: Kapsova Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'37.10''N, 13°55'17.90''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-10
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velmi hojně
ID: 9992381

6750a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Staré Kestřany_6510010
nejbližší obec: Staré Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°15'50.69''N, 14°2'58.13''E, ± 121m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-08-21
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0651. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5828043

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sudoměř u Čejetic_6510143
nejbližší obec: Sudoměř u Čejetic, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'5.15''N, 14°3'10.33''E, ± 35m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-09-02
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0651. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5829373

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Čejetice_6510160
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'13.36''N, 14°0'45.18''E, ± 89m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-09-02
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0651. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5829533

6750b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Z okraj rybníka Řežabinec, 1 km SZ obce Ražice u Písku
souřadnice: 49°15'11.00''N, 14°5'12.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: H. Nekvasilová
pramen: Nekvasilová H. (1973): Vegetace rybníku Řežabinec u Ražic (kvalitativni a kvantitativní přístup). - Ms. [Rigor. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2206538

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Z okraj rybníka Řežabinec, 1 km SZ obce Ražice u Písku
souřadnice: 49°15'11.00''N, 14°5'12.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: H. Nekvasilová
pramen: Nekvasilová H. (1973): Vegetace rybníku Řežabinec u Ražic (kvalitativni a kvantitativní přístup). - Ms. [Rigor. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2206504

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Putim_6510021
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°15'35.28''N, 14°5'50.86''E, ± 56m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-06-24
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0651. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5828120

6750c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 18.Mladějovice u Čejetic: podél Mladějovického potoka J od osady, 430 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6750c).
nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9846323

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 16.Mladějovice u Čejetic: okolí bezejmenného rybníčku J od Ovčáckého rybníka ca 1,5 km JJV od osady, 440 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6750c).
nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9846204

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0075_224116_136_T1.4
nejbližší obec: Cehnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'31.19''N, 14°1'0.16''E, ± 58m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2002
nálezce: Jan Štefka
pramen: Jan Štefka. c0075: c0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4311425

6750d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: louka při potůčku pod hrází rybníka Zástavný 1,5 km JV od osady
nejbližší obec: Štětice, okres Písek
souřadnice: 49°12'57.40''N, 14°6'45.50''E
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-05-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9992378

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 2) Rybník Humňanský u býv. statku Humňany mezi Skalami u Protivína a Humňany u Ražic
nejbližší obec: Humňany u Ražic, okres Písek
souřadnice: 49°13'1.00''N, 14°7'17.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1990-07-12
pramen: Hejný S. (1998): Kapro-kachní chovy (farmy) na rybnících v jižních Čechách a jejich vliv na vegetaci makrofyt. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 38: 53-60.
projekt: FLDOK
ID: 9423277

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rybník Dolní Luskovec u Albrechtic v Kunšovské soustavě
souřadnice: 49°12'40.00''N, 14°6'10.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1990-07-12
nálezce: Slavomil Hejný
pramen: Hejný S. (1998): Kapro-kachní chovy (farmy) na rybnících v jižních Čechách a jejich vliv na vegetaci makrofyt. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 38: 53-60.
projekt: ČNFD
ID: 2386191

6751a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: jižní Čechy, Tálinský rybník
souřadnice: 49°15'6.00''N, 14°12'47.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-05-26
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1404242

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: jižní Čechy, Oulehle
souřadnice: 49°15'0.00''N, 14°14'6.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-05-26
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1404268

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Smrkovice_6510127
nejbližší obec: Smrkovice, okres Písek
souřadnice: 49°17'6.29''N, 14°9'58.14''E, ± 143m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-06-19
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0651. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5829158

6751b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0169_224110_15_T1.5
nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek
souřadnice: 49°17'45.24''N, 14°18'25.70''E, ± 157m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0169: c0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4309477

6751c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /1/stan.6. Tálínský rybník: asi 5km od Písku, na volné ploše v louce, navazující na vrbinu, stanoviště zamokřené. (sním.)
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°14'56.00''N, 14°12'34.00''E
nadmořská výška: 389 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1982
pramen: Zákravský P. & Hroudová Z. (1989): Mikroklima rybničních hrází. - Preslia 61: 145-167.
projekt: FLDOK
ID: 7963076

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1) Rybník Švarcenberk v podkrčské soustavě u Protivína
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'23.00''N, 14°14'18.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1990-07-12
pramen: Hejný S. (1998): Kapro-kachní chovy (farmy) na rybnících v jižních Čechách a jejich vliv na vegetaci makrofyt. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 38: 53-60.
projekt: FLDOK
ID: 9423191

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tálínský rybník, u hráze
souřadnice: 49°14'31.00''N, 14°13'12.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Z. Zákravský
pramen: Zákravský P. et Hroudová Z. (1989): Mikroklima rybničních hrází. - Preslia, Praha, 61: 145-167.
projekt: ČNFD
ID: 2026029

6751d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0197_224221_4_T1.4
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'38.81''N, 14°19'51.31''E, ± 133m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004
nálezce: Pavel Popela
pramen: Pavel Popela. w0197: w0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4320592

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PP Zelendárky 993
nejbližší obec: Nová Ves u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°13'35.20''N, 14°15'25.89''E, ± 929m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2008
nálezce: Alexandra Čurnová; Vojtěch Vyhnálek; Alexandra Riegertová
pramen: RNDr. Vojtěch Vyhnálek CSc; Ing.Alexandra Čurnová; Mgr.Alexandra Riegertová. Botanický inventarizační průzkum Zelendárky. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7301417

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PP Zelendárky
nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°12'28.80''N, 14°15'29.52''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008
nálezce: Alexandra Čurnová
pramen: Čurnová A. PP Zelendárky - Botanický inventarizační průzkum. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6888122

6752a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hvožďany - louka J potoka V samoty u Bártů, 1,3 km SZ obce. okr. Tábror
souřadnice: 49°17'40.00''N, 14°24'44.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05-21
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1431568

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hvožďany - levý břeh Plzinského potoka SZ kóty 476,0, JZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°16'42.00''N, 14°24'41.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05-21
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1431602

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hvožďany - levý břeh Plzinského potoka SZ kóty 476,0, JZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°16'43.00''N, 14°24'39.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05-21
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1439411

6752b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 9. Bechyně: Čechova street,
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°17'47.00''N, 14°28'7.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-27
nálezce: Urban
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084432

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nuzice - Židova Strouha 50 m V mostu, 0,8 km SV obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°16'33.00''N, 14°27'47.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-04-05
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1428972

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nuzice - levý břeh Lužnice, SZ obce. okr. Tábor (0,3 km Z tábora)
souřadnice: 49°16'40.00''N, 14°26'51.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-04-05
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1429048

6752c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohunice - pravý břeh Bohunického potoka 600 m SZ obce. okr. Písek.
souřadnice: 49°13'3.30''N, 14°23'11.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003-09-22
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1442302

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: pod Týnem nad Vltavou, P břeh Vltavy
souřadnice: 49°13'39.00''N, 14°24'41.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1936-06-25
nálezce: L. Sýkora
pramen: Sýkora L. (1937): Rozbor vodní a pobřežní vegetace na Vltavě od Frymburku po Týn. - In: Studie o znečištění vody horní Vltavy, p. 57-81, ed. Svaz pro ochranu čistoty řeky Vltavy a jiných veřejných toků, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 2084777

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0202_224217_39_T1.4
nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'49.34''N, 14°24'44.06''E, ± 595m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Tomáš Hauer
pramen: Tomáš Hauer. w0202: w0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4319402

6752d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0202_224217_75_T1.1
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'53.76''N, 14°27'19.33''E, ± 524m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004
nálezce: Tomáš Hauer
pramen: Tomáš Hauer. w0202: w0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4319484

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0202_224222_17_T1.1
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'25.97''N, 14°26'34.33''E, ± 156m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004
nálezce: Tomáš Hauer
pramen: Tomáš Hauer. w0202: w0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4320400

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0202_224222_26_T1.4
nejbližší obec: Hněvkovice u Týna nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'1.01''N, 14°26'10.07''E, ± 93m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004
nálezce: Tomáš Hauer
pramen: Tomáš Hauer. w0202: w0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4320729

6753a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 62.Sudoměřice u Bechyně: Sudoměřické polesí ZJZ od obce (trávníky a okraje cest a silnic v centrální a Z části lesa mezi objekty vojenské posádky), 450 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (39; 6753a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9830070

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 458.Bežerovice: křoviny a od okraje cesty na J okraji osady, 420 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6753a).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9837508

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 456.Bežerovice: okraje lesa a louky v okolí železniční zastávky Bežerovice, 420 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6753a).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9837395

6753b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 74.Hlavatce: Rytířský rybník JJZ od obce (hráz a okraj pole u hráze), 450 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (39; 6753b).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rozhraní lok.E-H
ID: 9830377

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 72.Hlavatce: rybník S rybníka Piniannin Z od obce, 460 m n. m. - Husák (39; 6753b).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9830346

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: SPR Nový rybník u Soběslavi
souřadnice: 49°16'60.00''N, 14°36'22.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: L. Knížetová
pramen: Knížetová L. (1973): Inventarizační průzkum vegetačního krytu SPR Nový rybník u Soběslavi. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2207823

6753c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0228_224219_121_T1.5
nejbližší obec: Hodětín, okres Tábor
souřadnice: 49°14'53.70''N, 14°34'25.43''E, ± 120m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. c0228: c0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4319625

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0228_224219_122_T1.5
nejbližší obec: Klečaty, okres Tábor
souřadnice: 49°14'46.97''N, 14°34'51.56''E, ± 451m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. c0228: c0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4319626

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0228_224219_156_T1.5
nejbližší obec: Hodětín, okres Tábor
souřadnice: 49°13'51.71''N, 14°32'10.21''E, ± 65m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. c0228: c0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4319666

6753d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bory leží mezi Drachovským polesím a Spáleným bůrkem, necelé 2 km J od obce Záluží u Vlastiboře okr.Tábor (JZ od obce Vesce u Soběslavi), asi 1 km J silnice Vesce-Mažice
nejbližší obec: Záluží u Vlastiboře, okres Tábor
souřadnice: 49°14'7.00''N, 14°39'33.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1995
pramen: Kotlaba F. (1997): Bory - velmi bohatá lokalita kosatce sibiřského v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 37: 31-34.
projekt: FLDOK
ID: 9422803

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0228_224219_139_T1.5
nejbližší obec: Klečaty, okres Tábor
souřadnice: 49°13'54.70''N, 14°35'16.08''E, ± 108m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. c0228: c0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4319645

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0228_224219_143_T1.5
nejbližší obec: Zálší, okres Tábor
souřadnice: 49°13'32.77''N, 14°35'29.94''E, ± 243m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. c0228: c0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4319649

6754a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 105.Soběslav: vlhčí louka S od Nového rybníka S od města, 410 m n. m. - Husák (39; 6754a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9831199

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zvěrotice, niva Černovického potoka pod Sedlečkem
souřadnice: 49°16'45.50''N, 14°44'18.30''E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-08-04
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1305266

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zvěrotice, niva Černovického potoka pod Sedlečkem
souřadnice: 49°16'34.90''N, 14°44'18.70''E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-08-04
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1305290

6754b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0136_233108_6_T1.6
nejbližší obec: Tučapy u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°17'50.89''N, 14°47'50.03''E, ± 193m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Petra Janoušková
pramen: Petra Janoušková. c0136: c0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4406363

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0136_233108_7_T1.5
nejbližší obec: Brandlín u Tučap, okres Tábor
souřadnice: 49°17'56.08''N, 14°47'51.47''E, ± 52m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Petra Janoušková
pramen: Petra Janoušková. c0136: c0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4406365

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0133_233112_3_T1.9
nejbližší obec: Kvasejovice u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°15'55.04''N, 14°46'34.03''E, ± 98m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0133: c0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4408130

6754c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Soběslav, louky j. od ryb. Nadýmač
souřadnice: 49°14'30.50''N, 14°43'38.00''E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-07-02
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1305028

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Soběslav, louky j. od ryb. Nadýmač
souřadnice: 49°14'29.40''N, 14°43'44.00''E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-07-02
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1305065

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Řípec, niva Lužnice
souřadnice: 49°12'33.90''N, 14°42'44.80''E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-07-03
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1305175

6754d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Újezdec, jih obce,
souřadnice: 49°12'9.80''N, 14°46'52.40''E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-08-02
nálezce: Z. Neuhäuslová
projekt: ČNFD
ID: 1355881

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0102_233117_45_T1.1
nejbližší obec: Třebějice, okres Tábor
souřadnice: 49°14'43.94''N, 14°47'19.86''E, ± 414m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0102: c0102. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4410789

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0102_233117_52_T1.5
nejbližší obec: Kvasejovice u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'42.14''N, 14°45'50.69''E, ± 206m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0102: c0102. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4410827

6755a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 156.Nová Ves u Dírné: slatinná louka SSZ od dolního rybníčku 1,7 km V od osady, 490 m n. m. - Skalický (39; 6755a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rozhraní lok.E-H
ID: 9832398

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vícemil (o. J. Hradec), osada Pod Vícemilí 0,6 km ZSZ od obce, nad rybníkem Zálesník u asfaltky
souřadnice: 49°15'57.00''N, 14°53'7.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-05-19
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1637681

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nová Ves u Dírné: slatinná louka SSZ dolního rybníčku 1,7 km V osady
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Skalický original.
ID: 8473340

6755b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 167.Deštná: při cestě J od obce, 530 m n. m. - Sofron (39; 6755b).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832477

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Deštensko: na vlhké louce v mělké depresi bezprostředně S od silnice č. 135 mezi obcemi Drunče (o. Jindř. Hradec) a Mnich (o. Pelhřimov) SV od Deštné
nejbližší obec: Drunče, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°17'51.00''N, 14°56'55.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997
pramen: Kovanda M. (1999): Jirnice modrá (Polemonium caeruleum L.) na Deštensku. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 39: 18-20.
projekt: FLDOK
ID: 9423608

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mnich, okr. Pelhřimov, podél luční cesty k samotě Vruče [Drunče]; čtverec: 6755 b /Světce/, 14°55' - 15°° v. d., 49°15' - 49°18' s. š.
nejbližší obec: Mnich, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'48.09''N, 14°57'1.98''E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-16
nálezce: B. Hlůza
pramen: FAS1/2
projekt: Archív B. Slavíka
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9933696

6755c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 177.Červená Lhota: čtvrtý rybník na rybniční soustavě S od silnice Červená Lhota - Dírná 1,4 km Z od osady, 470 m n. m. - Hrouda (39; 6755c).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832702

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Červená Lhota: čtvrtý rybník na rybniční soustavě S silnice Červená Lhota - Dírná 1,4 km Z osady
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Třebíč
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8473344

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0101_233118_21_T1.1
nejbližší obec: Samosoly, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'11.04''N, 14°51'36.11''E, ± 153m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0101: c0101. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4411075

6755d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Najdek (o. J. Hradec), mezi silnicí Lodhéřov-Najdek a Dolním Panenským rybníkem 0,5 km JJZ od obce
souřadnice: 49°14'2.00''N, 14°57'39.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-05-19
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1637577

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0088_233120_836_T1.1
nejbližší obec: Horní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'46.14''N, 14°59'32.93''E, ± 165m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0088: c0088. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4412011

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0009_233120_72_T1.4
nejbližší obec: Lodhéřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'2.08''N, 14°57'40.97''E, ± 99m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0009: c0009. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4411903

6756a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0247_233212_238_T1.5
nejbližší obec: Žďár u Nové Včelnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°15'42.98''N, 15°4'36.08''E, ± 83m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4421136

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0247_233212_244_T1.5
nejbližší obec: Žďár u Nové Včelnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°15'47.84''N, 15°4'31.73''E, ± 101m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4421156

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0203_233216_48_T1.10
nejbližší obec: Dívčí Kopy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°15'19.08''N, 15°2'47.87''E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. c0203: c0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4424145

6756b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rodinov, okr. Pelhřimov, louka; čtverec: 6756 b (Rodinov)
nejbližší obec: Rodinov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'58.30''N, 15°6'13.33''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-05-21
nálezce: B. Hlůza
pramen: FAS1/3
projekt: Archív B. Slavíka
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9934583

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0247_233213_3_T1.1
nejbližší obec: Stranná u Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'24.24''N, 15°8'49.45''E, ± 49m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4420466

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0247_233213_3_T1.1
nejbližší obec: Stranná u Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'24.24''N, 15°8'49.45''E, ± 49m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4420467

6756c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lovětín: mezofilní louka na mírném svahu v PP Luží u Lovětína ca 500 m JV od kaple v obci
souřadnice: 49°12'22.00''N, 15°3'17.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-24
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1519937

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lovětín: vlhká louka na mírném svahu v PP Luží u Lovětína ca 500 m JV od kaple v obci
souřadnice: 49°12'21.30''N, 15°3'17.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-24
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1519955

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0072_233222_133_T1.5
nejbližší obec: Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'30.71''N, 15°3'59.76''E, ± 202m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4427738

6756d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vlčetín, okr. Pelhřimov, louka a okraj pole u samoty "Šejb" (cca 1,2 km sz. od obce); čtverec: 6756 d (Zdešov)
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'22.75''N, 15°8'54.33''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-07-31
nálezce: B. Hlůza
pramen: FAS1/4
projekt: Archív B. Slavíka
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9935352

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0247_233218_82_T1.5
nejbližší obec: Vlčetín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'34.08''N, 15°8'42.79''E, ± 124m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4424417

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0247_233218_84_T1.5
nejbližší obec: Vlčetín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'32.64''N, 15°9'2.88''E, ± 396m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4424424

6757a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Polesí - Šejby - asi 1,3 km JZ od Polesí u Počátek
souřadnice: 49°17'6.40''N, 15°13'58.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-06-25
nálezce: E. Horodyská
pramen: Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1161903

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0247_233213_103_T1.1
nejbližší obec: Cholunná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'59.15''N, 15°11'34.91''E, ± 72m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4421526

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0247_233213_115_T1.4
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'20.82''N, 15°11'30.77''E, ± 116m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4421556

6757b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 637. Jihlávka: louka severně od PR V Lísovech pod silnicí Kaliště - Počátky, 1,0 km ZJZ od nádraží, 650-655 m n. m., 4. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'5.00''N, 15°17'1.00''E
nadmořská výška: 650-655 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-04
nálezce: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8430338

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kaliště, 0,8 km SSZ od hlavní odbočky do Kaliště ze silnice Horní Dubenky-Býkovec, nad Běloh. rybn.
souřadnice: 49°14'58.70''N, 15°17'38.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2004-06-26
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1462154

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Horní Dubenky, 1,25 km JZZ od kostela v obci, 20 m J od silnice žel.st. Jihlávka-Chadimův mlýn
souřadnice: 49°15'18.50''N, 15°17'55.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2004-06-25
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1462349

6757c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.7.sním.4. Horní Olešná: mokřadní porosty V Horní Olešné při odbočce na Panské Dubenky.
nejbližší obec: Horní Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'13.00''N, 15°13'45.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-06-27
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.
projekt: FLDOK
ID: 8213069

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.7.sním.9. Horní Olešná: niva před křížovatkou do Dobré Vody (u Horné Olešné).
nejbližší obec: Horní Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'4.00''N, 15°12'52.00''E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-06-27
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.
projekt: FLDOK
ID: 8213169

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: mokřadní porosty V Horní Olešné při odbočce na Panské Dubenky
souřadnice: 49°13'19.00''N, 15°13'49.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-06-27
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 16: 63-94.
projekt: ČNFD
ID: 2460329

6757d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 90/6757d NPR Zhejral: se nachází asi 1,3km od obce Klátovec. Jde o komplex rašelinišť, rašelinných a mokřadních luk v rozevřeném údolí rybníka Zhejral. Aktuální inventarizač.seznam taxonů vyšších rostlin zjištěných v PR Zhejral v r. 2005.
nejbližší obec: Klátovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'20.00''N, 15°18'27.00''E
nadmořská výška: 675-696 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005
nálezce: L. Ekrt; E. Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2006): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Zhejral. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 2: 19-37.
projekt: FLDOK
ID: 8221896

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 655. Světlá: pastviny 0,3-1,0 km jihozápadně od obce, 715-730 m n. m., 5. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Světlá, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'26.00''N, 15°19'29.00''E
nadmořská výška: 715-730 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8430800

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 656. Světlá: intravilán obce, 690-730 m n. m., 5. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Světlá, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'33.00''N, 15°19'56.00''E
nadmořská výška: 690-730 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8430816

6758a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 231b. Rácov: rašelinná louka a zbytek rašeliniště na P břehu potoka při JZ břehu Horního rybníka, 1 km S od obce
nejbližší obec: Rácov, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'30.00''N, 15°23'10.00''E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-05-30
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9362484

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 233b. Rácov: mokřadní louky s prameništěm, na Z okraji silnice 300 m Z od kóty Křepeník - 723 m, 1,5 km J od obce
nejbližší obec: Rácov, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'14.00''N, 15°23'6.00''E
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-05-30
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9362580

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 221c. Nová Ves: mokřadní a rašelinná louka nad P břehem Švábovského potoka na JZ straně silnice do Hor. Cerekve, 2,2 km SZ od obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'45.00''N, 15°20'9.00''E
nadmořská výška: 620-630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-01
nálezce: Růžička; Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9362137

6758b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 410. Hodice: křoviny a louky okolo rybníků Dolní a Horní Jilmík a až k soustavě malých rybníčků na okraji lesa ca 1,8 km JV od středu obce, 570-590 m n. m., 7. 7. 2005, P. Koutecký.
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'52.00''N, 15°29'33.00''E
nadmořská výška: 570-590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8425722

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 426. Třešť: VKP Nad Pekárkovými, vlhké a mezofilní louky ve žlíbku VJV od hráze Váňovského rybníka, ca 1,1 km JV-JJV od kostela ve městě, 558-580 m n. m., 6. 7. 2005, L. Čech.
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'40.00''N, 15°28'56.00''E
nadmořská výška: 558-580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: L. Čech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8426114

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.9.sním.1. Třešť: louky na J okraji Třeště, nedaleko mostu.
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'53.00''N, 15°29'13.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-01
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.
projekt: FLDOK
ID: 8213335

6758c

původní jméno: A. Dittrichová: Alopecurus pratensis subsp. pratensis;
lokalita: Flora moravica, distr. Telč. Louka západně od hráze rybníka Horního Mrzatce. S. m. ca 620 m
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'21.00''N, 15°21'50.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1982-06-10
nálezce: A. Dittrichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 506149; distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;
ID: 20961

6758d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.12. Rašeliniště Bažantka: leží cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehuTřešťského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'59.00''N, 15°25'37.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-07-23
nálezce: M. Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.
projekt: FLDOK
ID: 8225415

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.18. Rašeliniště Bažantka: leží cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehuTřešťského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'57.00''N, 15°25'36.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-08-15
nálezce: M. Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.
projekt: FLDOK
ID: 8225484

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3.sním.1. Rašeliniště Bažantka: leží cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehuTřešťského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě. Inventarizační seznam taxonů vyšš. rostlin v PR Rašeliniště Bažantka.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'2.00''N, 15°25'29.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002
nálezce: M. Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.
projekt: FLDOK
ID: 8225917

6759a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 265. Třešť: příkopy podél lesní silnice mezi rybníky Okrouhlice a Durchák v polesí Pouště, 4 km V od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'35.00''N, 15°32'8.00''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-11
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9362995

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 257. Třešť: pobřežní porosty a mokré louky na V břehu rybníčku Horní Obora pod myslivnou Třešť, 1,5 km SV od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'57.00''N, 15°30'9.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-13
nálezce: Růžička; Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9363521

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 280. Třešť: pobřežní porosty kolem lesního rybníka Radkovec v polesí Pouště, 250 m S od silnice do Stonařova, 3 km V od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'11.00''N, 15°31'23.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-16
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9364412

6759b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Stonařov, 1,1 km S od kostela v obci, nad Prostředkovicemi na pravém břehu přítoku Jihlávky
souřadnice: 49°17'30.30''N, 15°35'15.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-05
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1463585

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jestřebí, nad rybníkem Ovčákem ZJZ obce
souřadnice: 49°17'8.00''N, 15°37'30.00''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-06-30
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.
projekt: ČNFD
ID: 2622698

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0218_234119_133_T1.1
nejbližší obec: Stonařov, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'43.06''N, 15°35'33.68''E, ± 401m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. j0218: j0218. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4465712

6759c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 458. Dlouhá Brtnice: svahová louka 200 m JZ od západního rybníka Z od obce, ca 650 m n. m., 7. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Dlouhá Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'59.00''N, 15°34'33.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8426567

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 461. Dlouhá Brtnice: navážka mezi rybníky 1,8 km Z od obce, ca 540 m n. m., 7. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Dlouhá Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'5.00''N, 15°34'47.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8426635

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.5. Nevcehle: podmáčené louky S od obce.
nejbližší obec: Nevcehle, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'5.00''N, 15°32'1.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-29
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.
projekt: FLDOK
ID: 8211397

6759d

původní jméno: A. Frendlovská: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: distr. Telč: polokulturní sečená louka nehnojená u nádrže v obci Hladov. S. m. ca 650 m
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'54.40''N, 15°36'37.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-14
nálezce: A. Frendlovská
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 510527; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20809

6760a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 500. Hrutov: travnatý lem podél polní cesty 250 m JZ až 520 m J od obce, 590 m n. m., 7. 7. 2005, K. Dvořáčková.
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'6.00''N, 15°40'37.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: K. Dvořáčková
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8427412

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: trávníky a ruderální stanoviště podél meze od střední části obce ke křížku 0,8 km J od kaple v obci
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'2.52''N, 15°40'42.60''E, ± 420m
nadmořská výška: 575-585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8818916

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: rybník Obůrka a blhká louka vjeho přítokové části, 0,9–1,1 km V od kaple v obci
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'12.60''N, 15°41'38.04''E, ± 112m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8819019

6760b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0172_234212_231_T1.4
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'47.51''N, 15°45'11.12''E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-10
nálezce: Hana Houzarová
pramen: Hana Houzarová. j0172: j0172. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4479006

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0172_234212_354_T1.4
nejbližší obec: Přibyslavice nad Jihlavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'6.17''N, 15°46'41.27''E, ± 79m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-10
nálezce: Hana Houzarová
pramen: Hana Houzarová. j0172: j0172. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4479489

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0238_234207_8_T1.4
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'50.50''N, 15°45'10.66''E, ± 71m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Eva Chaloupecká
pramen: Eva Chaloupecká. j0238: j0238. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 06.07.2001 - 07.08.2004
ID: 4476149

6760c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 54. Třebíč: Heraltice,
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'44.00''N, 15°43'48.00''E
nadmořská výška: 561 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1931-08-30
nálezce: Picbauer
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: BRNM
projekt: FLDOK
ID: 8084477

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Českomoravská vrchovina, Okříšky, Kněžice-Hrutov, PP V podlesí
souřadnice: 49°14'49.00''N, 15°40'40.00''E
nadmořská výška: 576 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-08-03
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2796728

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: "Na podlesích" j. Hrutova, levý břeh potůčku
souřadnice: 49°14'50.00''N, 15°40'36.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-07-12
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.
projekt: ČNFD
ID: 2633121

6760d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: cesta od železniční stanice k obci
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'3.00''N, 15°48'24.12''E, ± 222m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-06
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8819676

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: meze podél silničky od jihozápadního konce vsi (zemědělského podniku) k mlýnu na pravém břehu Jihlavy, 0-0,5 km VSV od mostu přes Jihlavu západojihozápadně od vsi
nejbližší obec: Nová Ves, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'47.40''N, 15°47'44.52''E, ± 284m
nadmořská výška: 405-430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: J. Danihelka; L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8822389

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: aluvium Stařečského pot. vlevo od hl. silnice Třebíč-Markvartice, nad Pastvištním rybníkem
souřadnice: 49°12'21.00''N, 15°48'22.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-06-22
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1973): Mokré a vlhké louky v širším okolí Třebíče. - Sborn. Přírod. Klubu Západomorav. Muz. Třebíč, 9: 7-18.
projekt: ČNFD
ID: 1926210

6761a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0220_234209_105_T1.1
nejbližší obec: Hroznatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'57.26''N, 15°54'18.36''E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. j0220: j0220. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4476862

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0220_234209_118_T1.3
nejbližší obec: Horní Vilémovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'48.62''N, 15°53'24.76''E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. j0220: j0220. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4476926

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0190_234214_82_T1.3
nejbližší obec: Hroznatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'39.62''N, 15°54'45.29''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Halina Adámková
pramen: Halina Adámková. j0190: j0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4480184

6761b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Trnava (okr. Třebíč), křižovatka u rybníku Březina cca 1,5 km SSV obce
souřadnice: 49°16'23.30''N, 15°56'40.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 481 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-17
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3003729

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nárameč (okr. Třebíč), pahrbek u Nového dvora cca 1km ZSZ obce
souřadnice: 49°16'16.90''N, 15°57'27.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-17
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3003784

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0220_234209_1_T1.3
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'53.95''N, 15°55'40.58''E, ± 181m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. j0220: j0220. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4476440

6761c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Třebíč, louka mezi železniční tratí a řekou Jihlavou, západně čistírny odpadních vod
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'54.92''N, 15°54'25.26''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-05-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943784

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Třebíč, místní část Borovina, loučka u přejezdu silnice č. 23 přes železniční trať, 100 m SV od žel. Zastávky Třebíč-Borovina
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'33.96''N, 15°51'14.12''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-05-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943789

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: okolí řeky mezi Smetanovým mostem a lávkou mezi židovským a Vnitřním městem; ruderální vegetace
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'0.12''N, 15°52'41.16''E, ± 125m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: V. Joza
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8823056

6761d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: vlhká louka, ca 1,4 km JV od obce
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'5.00''N, 15°56'3.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
nálezce: M. Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8823796

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: křoviny a okraje lesů podél žlutě značené turistické cesty 1,1 km SV až 0,4 km SSZ obce
nejbližší obec: Pozďátky, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'23.04''N, 15°57'34.56''E, ± 499m
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8824155

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hostákov, kvóta Rakovská hora 0,5km V obce
souřadnice: 49°13'49.50''N, 15°58'49.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 473 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-06-19
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3005612

6762a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: vegetace podél silnice do Kojatína, 0,7–1,4 km JJZ od železniční stanice
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'47.16''N, 16°0'24.48''E, ± 341m
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8820517

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 0,7m JV od Hamžova mlýna, na levém břehu řeky Oslavy
souřadnice: 49°17'34.00''N, 16°2'59.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-07-17
nálezce: J. Urbánková
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1396014

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Údolí přítoku Oslavy nad rybníkem Kundelákem sv. Budišova.
souřadnice: 49°17'8.00''N, 16°1'27.00''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-09-30
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.
projekt: ČNFD
ID: 2622731

6762b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0160_243117_105_T1.1
nejbližší obec: Čikov, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'25.31''N, 16°7'32.88''E, ± 83m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-09
nálezce: Martin Fojt
pramen: Martin Fojt. j0160: j0160. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4573760

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vaneč
nejbližší obec: Vaneč, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'46.32''N, 16°5'2.39''E, ± 1669m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-07-23
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6416220

6762c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vladislav, vlhká louka v údolí potůčku pod křovitými stráněmi při severovýchodním okraji obce
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'51.25''N, 15°59'56.77''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-05-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943781

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: příkopy silnice Studenec–Pozďatín a ± vlhká louka SV od silnice, 300–500 m ZSZ od budovy želez. stanice Studenec
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'23.88''N, 16°3'50.40''E, ± 80m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-04
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8825263

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: SV a S břeh rybníka Štěpánek a vlhké nekosené louky kol přítoku, 2–2,4 km Z od budovy želez. stanice Studenec
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'26.40''N, 16°2'21.48''E, ± 170m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-04
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8825549

6762d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Náměšť nad Oslavou, násep silnice č. 23 (směr Třebíč) u mostu přes železniční trať, ca 1,7 km ZSZ železniční stanice
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'46.62''N, 16°7'30.35''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-05-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943772

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Studenec, loučka pod železniční tratí, při jihovýchodním okraji rybníka Stejskal
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'54.74''N, 16°6'13.22''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-05-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943775

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: okolí SZ okraje rybníka Rathan; suchá sekaná louka, křoviny podél potoka a okraj pole JZ od rezervace Špilberk
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'58.68''N, 16°7'48.00''E, ± 161m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: V. Joza
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8826668

6763b

původní jméno: I. Porazilová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: Lesní Hluboké (7 km V od Velké Bíteše): na vlhké louce na J okraji obce. S. m. 500 m
nejbližší obec: Lesní Hluboké, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'50.00''N, 16°18'28.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-07-05
nálezce: I. Porazilová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 594565; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20798

6763c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: kraj pole a meze jižně od cesty mezi branou do obory a severní stranou vsi, ca 250 m S až 500 m SSZ od kostela ve vsi
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'9.36''N, 16°12'3.60''E, ± 69m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: J. Danihelka; V. Sedláček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8827600

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: louka směrem k rybníku Práchovna na SV okraji obce
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'11.00''N, 16°12'21.00''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8827646

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0093_243119_6_M1.7
nejbližší obec: Krokočín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'48.86''N, 16°14'20.98''E, ± 129m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Richard Votava
pramen: Richard Votava. j0093: j0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4573956

6763d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0243_243120_33_T1.4
nejbližší obec: Rudka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'36.28''N, 16°17'37.54''E, ± 133m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Richard Votava
pramen: Richard Votava. b0243: b0243. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4574180

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0243_243120_35_T1.5
nejbližší obec: Zbraslav na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'46.10''N, 16°17'25.19''E, ± 73m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Richard Votava
pramen: Richard Votava. b0243: b0243. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4574205

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0243_243125_32_M1.7
nejbližší obec: Zbraslav na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'52.09''N, 16°19'34.72''E, ± 233m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Richard Votava
pramen: Richard Votava. b0243: b0243. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4576522

6764a

původní jméno: H. Ženíšková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno venkov, 4 km Z od Veverské Bítýšky, levý břeh Bílého potoka, vlhčí louka 300 m Z od m. zv. Chaloupky. S. m. 300 m
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'48.00''N, 16°23'25.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-06-18
nálezce: H. Ženíšková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 541123; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20891

6764b

původní jméno: J. Saul: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica - Kuřimsko. V porostu polopřirozených mokrých luk 1,5 km J Mor. Knínic, roztrouseně. S. m. 290 m
nejbližší obec: Moravské Knínice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'52.00''N, 16°29'49.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998-07-21
nálezce: J. Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 551609; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 20889

původní jméno: H. Chadímová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: hrad Veveří - okr. Brno-venkov; louka pod hradem. S. m. 225 m
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'15.00''N, 16°27'13.00''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-05-05
nálezce: H. Chadímová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 436484; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20873

původní jméno: J. Vybíralová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: Vev. Bítýška. Louka pod Pochodní. S. m. 260 m
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'35.00''N, 16°26'8.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-05-26
nálezce: J. Vybíralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 213152; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20886

6764c

původní jméno: H. Křivánková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica. Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: odvodňovací příkop v Okrouhlíku asi 30 m od rozhledny ve směru do Říčan. S. m. ca 340 m
nejbližší obec: Zastávka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'18.00''N, 16°22'8.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-05-14
nálezce: H. Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 482043; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20893

6764d

původní jméno: E. Kučerová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno, Žebětín, travnatá plocha při žlutě značené turistické stezce 300 m JZ Žebětína. S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'11.00''N, 16°28'20.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-05-06
nálezce: E. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 566505; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20871

původní jméno: E. Kučerová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno, trávníky Masarykova okruhu. S. m. ca 440 m
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'18.00''N, 16°27'18.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-05-06
nálezce: E. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 566620; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20888

původní jméno: K. Jelínková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: Distr. Brno: Žebětín - louka u rybníka. S. m. cca 315 m
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'52.00''N, 16°29'35.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-05-29
nálezce: K. Jelínková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 502695; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20872

6765a

původní jméno: J. Saul: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica - Kuřimsko, mokrá louka v údolí Ponávky 1 km J Lelekovic, roztroušeně ve společ. svazu Arrhenatherion elatioris. S. m. 290 m
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'54.00''N, 16°34'42.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1998-07-10
nálezce: J. Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 551614; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 20720

původní jméno: R. Klementová: Alopecurus pratensis subsp. pratensis;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Louka mezi pravým břehem Ponávky a asfaltovou cestou z České do Mokré Hory asi 800 m JV od obce Česká. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'30.00''N, 16°34'46.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-05-19
nálezce: R. Klementová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 543081; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 20715

původní jméno: V. Filkuka: Alopecurus pratensis;
lokalita: [Brno.] Pod Západí u lesa
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'30.00''N, 16°34'45.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1914-06-25
nálezce: V. Filkuka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 16897; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 21228

6765b

původní jméno: M. Hladíková: Alopecurus pratensis subsp. pratensis;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Vlhká louka na pravém břehu Ponávky asi 800 m JV od železniční stanice v České. S. m. ca 300 m n. m.
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'18.00''N, 16°34'57.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-05-19
nálezce: M. Hladíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 542542; Znojemsko-brněnská pahorkatina 16;
ID: 20722

6765c

původní jméno: M. Hladíková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Lužní porost na levém břehu Svratky u ZOO v Brně-Bystrci. S. m. ca 250 m
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'52.00''N, 16°31'53.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-05-04
nálezce: M. Hladíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 542446; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 20714

původní jméno: H. Zehnulová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica. Brno, na pravém břehu Svratky v úseku tramvaj. most v Bystrci - hráz přehrady. S. m. ca 210 m
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'53.00''N, 16°31'45.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-05-10
nálezce: H. Zehnulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 525700; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 20709

6765d

původní jméno: R. Klementová: Alopecurus pratensis subsp. pratensis;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Vlhčí louka v Zamilovaném hájku asi 350 m od V okraje Brna-Řečkovic. S. m. ca 250 m
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'32.00''N, 16°35'39.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-05-04
nálezce: R. Klementová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 542866; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 20716

původní jméno: Thenius: Alopecurus pratensis;
lokalita: Billowitz bei Brünn. Mähren. Maletinertal. Sumpfwiesen, sehr trocken
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'56.00''N, 16°39'20.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1933-05-23
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 331391; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; 2 sheets (see BRNU 331392); ex herb. Thenius;
ID: 20892

původní jméno: C. Hanáček: Alopecurus pratensis;
lokalita: Brünn. Graben beim rothen Teich und Augarten [= Lužánky]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'24.00''N, 16°36'30.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1888
nálezce: C. Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 368159; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 20707

původní jméno: F. Fiala: Alopecurus pratensis;
lokalita: [Brno:] Augarten [= Lužánky]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'24.00''N, 16°36'30.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1878-05-18
nálezce: Franz Fiala
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 368887; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 20711

původní jméno: F. Jellinek: Alopecurus pratensis;
lokalita: Bei Karthaus [= Brno-Královo Pole]
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'17.00''N, 16°35'33.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1836-05-18
nálezce: F. Jellinek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 88741; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; ex herb. F. Jellinek;
ID: 20712

6766a

původní jméno: J. Krulová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Babice nad Svitavou: louka u hájenky 100 m J od obce. S. m. ca 390 m
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'45.00''N, 16°41'48.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-05-01
nálezce: J. Krulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 570300; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 20885

původní jméno: R. Doležal: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: Brno: na lukách u Ochoze. S. m. 350 m
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'16.00''N, 16°43'49.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-06-01
nálezce: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 173625; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny / 70 Moravský kras;
ID: 20890

6766b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 377. Bukovina: J obce - údolí Říčky za soutokem Velké a Malé Říčky, okraj lesa na P břehu
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1980
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9123460

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 376. Bukovina: J obce - vlhké louky v okolí soutoku Malé a Velké Říčky
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1979
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9123390

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 382. Bukovinka: J obce - v údolí potoka Říčky, vlhké louky v údolí, asi 2 km JZ od hájovny
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1979
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9123519

6766c

původní jméno: J. Müller: Alopecurus pratensis e. praecox (f. acc.);
lokalita: Moravia - okres Brno. Líšeň: v silničním příkopu asi 200 m sv. obce, při silnici do Ochozu. S. m. ca 320 m
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'54.00''N, 16°42'9.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1946-05-12
nálezce: J. Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 337083; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras; s Bromus mollis, Carex hirta, Taraxacum officinale zřídka; ex herb. J. Müller; podklad: spraš;
ID: 21168

6766d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0171mk_244117_633_T1.4
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'4.96''N, 16°46'48.18''E, ± 238m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0171mk: b0171mk. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 06.05.2001 - 17.05.2003
ID: 4622647

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0171mk_244117_638_L2.2A
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'23.96''N, 16°47'32.17''E, ± 593m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2001
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0171mk: b0171mk. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 06.05.2001 - 17.05.2003
ID: 4622978

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0171mk_244117_630_T1.1
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'33.40''N, 16°46'0.30''E, ± 78m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2001
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0171mk: b0171mk. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 06.05.2001 - 17.05.2003
ID: 4623062

6767a

původní jméno: V. Sůrová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Bukovinka: louka přímo za hájenkou Říčky, která leží u silnice mezi Bukovinkou a Račicemi asi 2,19 km od Bukovinky směrem Račice; 49°17'13.55" s.š., 16°50'5.52" v.d.
nejbližší obec: Bukovina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'14.00''N, 16°50'6.00''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2009-05-05
nálezce: V. Sůrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 608784;
ID: 21167

původní jméno: G. Nießl: Alopecurus pratensis;
lokalita: Wiesen b. Ratschitz [Račice, u Pístovic]. 350 m. ... [unclear]
nejbližší obec: Račice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'37.00''N, 16°52'17.00''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1886-09-01
nálezce: G. Niessl
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 88738; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 21178

6767b

původní jméno: F. Čouka: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: Dědice
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'29.00''N, 16°58'53.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1912-06-04
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 414686; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina; ex herb. F. Čouka;
ID: 21083

6767c

původní jméno: J. Podpěra: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: Vyškov: u Komořan
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'57.00''N, 16°54'26.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-06-13
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 131043; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; 4 sheets (BRNU 131043, 131042, 131041, 131038);
ID: 21077

6768d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Korojedsko - Chvalkovský kopec (Hradisko) - potok J obce Lhota - Korojedsko (= dvůr Z obce Nílkovice).
datum: 1990-05-11
nálezce: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8662210

6769a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Křéby
nejbližší obec: Prasklice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'8.34''N, 17°10'53.47''E, ± 459m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1999
nálezce: Pavel Bleša
pramen: Bleša P. Zhodnocení současného stavu vegetace NPP Křéby.. 2000.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2000
ID: 6526127

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPP Křéby
nejbližší obec: Prasklice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'9.39''N, 17°10'53.22''E, ± 504m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1985
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace KŘÉBY - okres Kroměříž: Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace KŘÉBY - okres Kroměříž. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6725828

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Křéby
nejbližší obec: Prasklice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'8.34''N, 17°10'53.47''E, ± 459m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1984
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll F. IP vegetačního krytu PR Křéby - okres Kroměříž.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6395677

6770a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 50. Těšňovice: rezervace Obora-Stráň, 0,7-1,2 km jihozápadně obce, 220-280 m n. m., Otýpková (1997).
souřadnice: 49°15'54.00''N, 17°24'21.00''E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9613855

6770b

původní jméno: E. Žurková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Květena Kroměřížska. Lužní doubrava Zámeček východ. od Kroměříže: ve světlém listnatém lese, na lesních lukách místy hojně roztroušena
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'34.00''N, 17°25'38.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1970-05-20
nálezce: E. Žurková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 457207; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 21090

6770c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 28. Šelešovice: fragment mokřiny u osady Olšina 1,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Šelešovice, okres Kroměříž
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součass., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9011858

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 221. Lubná: meze, louky a okraj rybníčku jižně od obce, 255-280 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°12'46.00''N, 17°24'8.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9619325

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kopec u Cvrčovic
nejbližší obec: Cvrčovice u Zdounek, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'9.42''N, 17°20'30.79''E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin lokality Kopec u Cvrčovic. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6939995

6770d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 64. Kvasice: loučka západně od bývalého plaveckého bazénu, asi 300 m severozápadně od mostu přes Moravu; velmi hodnotný zbytek lužní loučky, 185 m n. m., Danihelka.
souřadnice: 49°14'52.00''N, 17°28'18.00''E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9614353

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 57. Střížovice: rozsáhlá mokřina zvaná Bašnov jihovýchodně od Střížovic; strouhy, ostřicoviště, rákosiny, zblochanové rákosiny a vrbiny, v čase exkurze zcela vyschlé, 187 m n. m., Danihelka.
souřadnice: 49°14'59.00''N, 17°27'14.00''E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9614209

6771a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PP Kurovický lom
nejbližší obec: Kurovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'22.96''N, 17°31'17.59''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin PP Kurovický lom. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6940132

6771c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Otrokovice, 2,5 km JJV od žel. zastávky Tlumačov
souřadnice: 49°13'57.60''N, 17°30'18.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 182 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007-08-19
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1497973

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Otrokovice, Na Hájovně, 1,48 km J od žel. zastávky Tlumačov
souřadnice: 49°14'26.40''N, 17°30'12.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007-08-19
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1498018

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Otrokovice, Skály, 1,4 km JJV od žel.zastávky v Tlumačově
souřadnice: 49°14'28.40''N, 17°30'5.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007-08-19
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1498055

6771d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: spodní okraj měst. části Jižní svahy, louka JZ pod panelárnou, pod hl. silnicí a Z od vys. hrušně
souřadnice: 49°14'0.00''N, 17°39'7.00''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1994-05-22
nálezce: P. Kusák
pramen: Kusák P. (1996): Luční porosty na severním okraji města Zlín. - Acta Muzealia. Muz. Jihových. Morav. Zlín, ser. B., 8/96: 1-43.
projekt: ČNFD
ID: 2312459

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: spodní okraj Jižních svahů (Zlín)nad ul. Pod stráněmi.vrstevnicové chodníky v travnatém svahu,
souřadnice: 49°13'52.00''N, 17°39'53.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1994-05-22
nálezce: P. Kusák
pramen: Kusák P. (1996): Luční porosty na severním okraji města Zlín. - Acta Muzealia. Muz. Jihových. Morav. Zlín, ser. B., 8/96: 1-43.
projekt: ČNFD
ID: 2312795

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zlín, spodní okraj Jižních svahů, nad ulicí Pod stráněmi, louka mezi 2 zabradlími
souřadnice: 49°13'53.00''N, 17°39'53.00''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1994-05-22
nálezce: P. Kusák
pramen: Kusák P. (1996): Luční porosty na severním okraji města Zlín. - Acta Muzealia. Muz. Jihových. Morav. Zlín, ser. B., 8/96: 1-43.
projekt: ČNFD
ID: 2313054

6772a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.13. Západobeskydské Karpaty: 2km VJV obce Fryšták u Gottwaldova, orient. SZ,
nejbližší obec: Fryšták, okres Zlín
souřadnice: 49°16'35.00''N, 17°42'23.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973-07-13
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.
projekt: FLDOK
ID: 7914515

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hostýnské vrchy, Lukov, S kraj obce
souřadnice: 49°17'47.00''N, 17°44'4.00''E, ± 250m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-06-13
nálezce: I. Knollová
projekt: ČNFD
ID: 2603783

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Západobeskydské Karpaty: 2km jvj. obce Fryšták u Zlína.
souřadnice: 49°16'6.00''N, 17°41'52.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973-07-13
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia, Praha, 47: 335-346.
projekt: ČNFD
ID: 2623698

6772b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3.sním.7. Hostýnské vrchy: Vlčková: niva Vlčkovského potoka, 1km J obce, okraj nivy, nekosené, kolísavá hladina vody.
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°17'46.00''N, 17°46'10.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8381444

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hostýnské vrchy, Trnava-1 km jz koty Skalky (476), niva pravostranného přítoku Trnávky
souřadnice: 49°17'44.00''N, 17°49'46.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-07-01
nálezce: P. Hájková
pramen: Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 5: 7-51.
projekt: ČNFD
ID: 2802980

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kašava, pravý břeh Dřevnice pod obcí
souřadnice: 49°17'23.00''N, 17°46'47.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1970-07-02
nálezce: J. Gogela
pramen: Gogela J. (1971): Rostlinná společenstva luční a pastvinné vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1971055

6772c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.30. Západobeskydské Karpaty: mezi obcemi Lůžkovice a Hvozdná u Gottwaldova, v lemu potoka,
nejbližší obec: Lůžkovice u Gottwald, okres Zlín
souřadnice: 49°14'10.00''N, 17°44'31.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973-07-12
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.
projekt: FLDOK
ID: 7914886

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: nad Z částí staré nemocnice, pruh louky mezi vrstevnicovou cestou a vysazenými keři jako živý plot
souřadnice: 49°13'52.00''N, 17°41'43.00''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1994-05-29
nálezce: P. Kusák
pramen: Kusák P. (1996): Luční porosty na severním okraji města Zlín. - Acta Muzealia. Muz. Jihových. Morav. Zlín, ser. B., 8/96: 1-43.
projekt: ČNFD
ID: 2312410

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zlín, nad Z částí st. nemocnice, pod smrkovým lesem, Z u chatové a zahradní osady, nad potokem do n
souřadnice: 49°13'50.00''N, 17°41'49.00''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1994-05-28
nálezce: P. Kusák
pramen: Kusák P. (1996): Luční porosty na severním okraji města Zlín. - Acta Muzealia. Muz. Jihových. Morav. Zlín, ser. B., 8/96: 1-43.
projekt: ČNFD
ID: 2313101

6772d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: z0158_253223_229_T1.5
nejbližší obec: Zádveřice, okres Zlín
souřadnice: 49°13'16.93''N, 17°48'46.48''E, ± 58m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003
nálezce: Lukáš Batoušek
pramen: Lukáš Batoušek. z0158: z0158. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.10.2003 - 22.05.2004
ID: 4743810

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: z0158_253223_247_T1.1
nejbližší obec: Zádveřice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'37.76''N, 17°48'35.46''E, ± 146m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003
nálezce: Lukáš Batoušek
pramen: Lukáš Batoušek. z0158: z0158. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.10.2003 - 22.05.2004
ID: 4743966

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: z0158_253223_247_T1.1
nejbližší obec: Zádveřice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'37.76''N, 17°48'35.46''E, ± 146m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003
nálezce: Lukáš Batoušek
pramen: Lukáš Batoušek. z0158: z0158. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.10.2003 - 22.05.2004
ID: 4743986

6773a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.6.sním.4. Hostýnské vrchy: Trnava: 1km JZ od kóty Skalky (476), niva pravostranného přítoku Trnávky.
nejbližší obec: Trnava, okres Zlín
souřadnice: 49°17'28.00''N, 17°50'5.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8382500

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.5.sním.9. Hostýnské vrchy: Všemina: 0,5km JV od kóty Sobolice, svahová mokřadní louka.
nejbližší obec: Všemina, okres Zlín
souřadnice: 49°17'4.00''N, 17°52'24.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8382110

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hostýnské vrchy, Všemina, 1,15 km VSV od vrcholu Sobolice (515 m n. m.)
souřadnice: 49°17'19.00''N, 17°53'4.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2002-07-12
nálezce: I. Knollová
projekt: ČNFD
ID: 2605666

6773b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Valašská Polanka_13410557
nejbližší obec: Valašská Polanka, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'13.75''N, 17°59'30.59''E, ± 72m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2005-06-02
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1341. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5045421

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: z0118_253214_219_T1.1
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'45.08''N, 17°54'55.12''E, ± 66m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
nálezce: Pavel Kolibáč
pramen: Pavel Kolibáč. z0118: z0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4739338

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: z0118_253214_220_T1.1
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'47.39''N, 17°54'56.92''E, ± 174m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
nálezce: Pavel Kolibáč
pramen: Pavel Kolibáč. z0118: z0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4739340

6773c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bratřejov, louka u potoka 1 km Z obce
souřadnice: 49°13'23.00''N, 17°53'57.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1977-09-12
nálezce: J. Dubová
pramen: Dubová J. (1978): Vegetační a floristické poměry východně od Vizovic. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. kat . biol. rostl. UJEP, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2342907

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lhotsko, louka u potoka 1 km SV obce
souřadnice: 49°13'16.00''N, 17°53'9.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1977-06-14
nálezce: J. Dubová
pramen: Dubová J. (1978): Vegetační a floristické poměry východně od Vizovic. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. kat . biol. rostl. UJEP, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2343049

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lhotsko, mokrá louka 1 km Z obce
souřadnice: 49°12'50.00''N, 17°51'57.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1977-08-27
nálezce: J. Dubová
pramen: Dubová J. (1978): Vegetační a floristické poměry východně od Vizovic. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. kat . biol. rostl. UJEP, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2343157

6773d

původní jméno: P. Lednická: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: Moravia orient.; distr. Vizovice: na mezi u silnice na sz. okraji obce Prlov. S. m. cca 500 m
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'40.00''N, 17°58'28.70''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1971-04-23
nálezce: P. Lednická
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 463591; distr. phytogeogr 80a Vsetínská kotlina;
ID: 21209

původní jméno: P. Lednická: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: Moravia orient.; distr. Vizovice: louka na levém břehu říčky Pozděchůvky s. od obce Pozděchov. S. m. cca 480 m
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'23.00''N, 17°57'27.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1970-06-06
nálezce: P. Lednická
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 463623; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 20936

6774a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: intravilán obce (okraj silnice, okolí domů, trávníky, koryto potoka)
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín
nadmořská výška: 520-560 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8767699

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0121be_254116_41_T1.1
nejbližší obec: Lužná u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'8.57''N, 18°3'30.96''E, ± 96m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Kateřina Kočí. t0121be: t0121be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4769827

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0121be_254117_859_T1.1
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'46.84''N, 18°4'8.15''E, ± 99m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kateřina Kočí. t0121be: t0121be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4771878

6774b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.6. Dolina Kychová, pod kótou Makyta, asi 0,5km poniže poslednej horárne.
nejbližší obec: Kychová, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'26.00''N, 18°8'48.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1979-07-20
pramen: Fajmonová E. (1980): Príspevok k poznaniu nitrofilných lemových spoločenstiev v Javorníkoch. - Preslia 52: 333-345.
projekt: FLDOK
ID: 8043105

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.20. Dolina Kychová, na okraji osady Kychová.
nejbližší obec: Kychová, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'41.00''N, 18°7'42.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1979-07-20
pramen: Fajmonová E. (1980): Príspevok k poznaniu nitrofilných lemových spoločenstiev v Javorníkoch. - Preslia 52: 333-345.
projekt: FLDOK
ID: 8043466

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: svah mezi údolími Uherská a Huslenské SZ od osady U Varajů, ca 1,8-2,5 km J od kostela v obci, louka, křoviny, políčka
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
nadmořská výška: 420-540 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: Karel Boublík
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8776352

6774c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: luční enkláva Nivy ca 1,5 km JV od železniční zastávky
nejbližší obec: Lužná, okres Vsetín
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-03
nálezce: Karel Boublík
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8776773

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lidečko, nad kostelem, 0,3 km JZ od kostela
souřadnice: 49°12'8.00''N, 18°2'51.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003-07-28
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2431449

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vizovické vrchy, Lužná- Vráblovy paseky
souřadnice: 49°13'44.00''N, 18°0'33.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1998-05-29
nálezce: P. Hájková
pramen: Hájková P. et Hájek M. (2000): Streuwiesengesellschaften des Gebirges Hostýnské vrchy und ihre synchorologischen Beziehungen in den mährischen Karpaten. - Linzer Biol. Beitr., Linz, 32: 763-790.
projekt: ČNFD
ID: 2800991

6774d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0121be_254122_488_T1.1
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°12'54.79''N, 18°4'54.44''E, ± 81m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Kateřina Kočí. t0121be: t0121be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4773429

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: t0121be_254122_814_T1.1
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'32.12''N, 18°5'34.08''E, ± 199m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kateřina Kočí. t0121be: t0121be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4773981

6845a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 45. Špičák: svahová louka, 400 m ZSZ od železniční stanice
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'43.00''N, 13°13'7.00''E
nadmořská výška: 875 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1994
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - Erica 4: 31-45.
projekt: FLDOK
ID: 9399771

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 42. Špičák: nesekaná lesní louka, 600 m Z od železnič.stanice
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'40.00''N, 13°12'57.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1994
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - Erica 4: 31-45.
projekt: FLDOK
ID: 9399972

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 55. Špičák: nesekané suché louky, 750 m J od železniční stanice
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'24.00''N, 13°13'29.00''E
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1994
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - Erica 4: 31-45.
projekt: FLDOK
ID: 9400108

6845b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zadní Hofmanky
souřadnice: 49°10'23.00''N, 13°14'55.00''E
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1984-07-06
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Vondráček M. (1986): Vegetace pramenů Královského hvozdu na Šumavě. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 32-33: 31-49.
projekt: ČNFD
ID: 2175279

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zwischen Železná Ruda und Javorná (Serpentinen)
souřadnice: 49°11'20.00''N, 13°18'15.00''E
nadmořská výška: 945 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1977-08-11
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1770103

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zwischen Železná Ruda und Javorná (Serpentinen)
souřadnice: 49°11'20.00''N, 13°18'15.00''E
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1977-08-11
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1770129

6845c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 5. Šumava Mts.: Železná Ruda,
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'14.00''N, 13°13'39.00''E
nadmořská výška: 853 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1977-07-29
nálezce: Urban
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084428

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 14. Železná Ruda: mokřady, 1300 m SSV od obce
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'56.00''N, 13°14'45.00''E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1994
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - Erica 4: 31-45.
projekt: FLDOK
ID: 9398823

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 28. Železná Ruda: likvidovaný mokřad a louka, 250 m VJV od obce
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'20.00''N, 13°14'30.00''E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1994
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - Erica 4: 31-45.
projekt: FLDOK
ID: 9398847

6845d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 36. Železná Ruda: porosty při lesní cestě 0,75 km JZ od Polomu
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'39.00''N, 13°16'57.00''E
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznáni flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9405094

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Železná Ruda_3920339
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'47.54''N, 13°15'6.59''E, ± 101m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2007-10-08
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0392. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5563974

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Železná Ruda_3920353
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'53.66''N, 13°15'14.11''E, ± 85m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2007-10-08
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0392. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5564113

6846a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: tab. 10. sn. 18. Šumava: Křemelná (horní tok), exp.JJZ, (sledováno 5.-9.1995 a 5.-8.1996) /SV Nové Hůrky/
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'55.00''N, 13°21'16.00''E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
pramen: Mánek J. (1998): Vegetace a chemismus tekoucích vod horního Pootaví jako indikátory antropogenního zatížení. - Silva Gabreta 2: 117-140.
projekt: FLDOK
ID: 9632007

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Příloha 1. Šumava: Hůrecká slať: nachází se caa 1 km S od obce Nová Hůrka poblíž Žel.Rudy, nad soutokem potoků Slatinného, Sklářského, Drozdího a Černého /Potvrz.nálezů z let 1989-1990 Skalický et Kirschnerová 1993)
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'24.00''N, 13°20'4.00''E
nadmořská výška: 865-870 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1998
nálezce: Soukupová; et al.
pramen: Soukupová L., Lederer F., Váňa J., Jeník J., Husáková J., Holmanová I. & Sýkorová I. (1998): Vliv alochtonního vápence na druhovou diversitu vytěženého rašeliniště (Hůrecká slať, Šumava). - Silva Gabreta 2: 93-103.
projekt: FLDOK
ID: 9631527

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 37. Skelná: svah nad nivou Křemelné orientovaný k VJV (býv.tanková dráha), 1,5 km ZJZ od vrcholu Vysokého hřbetu (1077,9)
nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'32.00''N, 13°21'47.00''E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9385177

6846b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 35. Nordostrand von Hartmanice, Feldsaum.
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'27.00''N, 13°27'14.00''E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1972-07-17
pramen: Pyšek A. (1974): Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae chaerophylletosum aurei TX. 1967 in der Umgebung von Sušice. - Preslia 46: 253-258.
projekt: FLDOK
ID: 8051829

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 37. 300m von Nové Městečko am linken Rand der Strasse nach Hartmanice.
nejbližší obec: Nové Městečko, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'39.00''N, 13°29'18.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1972-07-18
pramen: Pyšek A. (1974): Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae chaerophylletosum aurei TX. 1967 in der Umgebung von Sušice. - Preslia 46: 253-258.
projekt: FLDOK
ID: 8051860

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 2. Hartmanice: louka u obce
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'10.00''N, 13°27'37.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964
pramen: Čížek K. (2002): Příspěvek k poznání výskytu námelu na travách na Klatovsku. - Calluna 7: 6.
projekt: FLDOK
ID: 7956743

6846c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.9. Dobrá Voda u Hartmanic: 3,2km JZ od obce, niva Křemelné, orient.Z.
nejbližší obec: Dobrá Voda U Hartman, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'30.00''N, 13°24'23.00''E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2005-10-11
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Společenstva s ostřici třeslicovitou (Carex brizoides) a jejich sukcese. - Silva Gabreta 16: 13-25.
projekt: FLDOK
ID: 8365101

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: tab. 5. sn. 19. Šumava: Křemelná (u Vysoké Lávky), exp.JZ, (sledováno 5.-9.1995 a 5.-8.1996) /S Prášil/
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'18.00''N, 13°22'51.00''E
nadmořská výška: 812 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
pramen: Mánek J. (1998): Vegetace a chemismus tekoucích vod horního Pootaví jako indikátory antropogenního zatížení. - Silva Gabreta 2: 117-140.
projekt: FLDOK
ID: 9632039

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 74. Vysoké Lávky: P břeh Křemelné od mostu proti toku řeky
nejbližší obec: Vysoké Lávky, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'7.00''N, 13°23'7.00''E
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9385875

6846d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.13. Dobrá Voda u Hartmanic: 2,8km JZ od obce, orient.SZ.
nejbližší obec: Dobrá Voda U Hartman, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'49.00''N, 13°25'12.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2005-10-11
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Společenstva s ostřici třeslicovitou (Carex brizoides) a jejich sukcese. - Silva Gabreta 16: 13-25.
projekt: FLDOK
ID: 8365143

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Čeňkova Pila
souřadnice: 49°6'25.00''N, 13°29'35.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1978-07-06
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1769682

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Čeňkova Pila Richtung Srní
souřadnice: 49°6'0.00''N, 13°29'25.00''E
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1978-07-04
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1770750

6847a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 16. Nové Městečko: der untere Teil der Gemeinde, Horizontalfläche der Mauer eines nicht bewirtschafteten Gartens.
nejbližší obec: Nové Městečko, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'30.00''N, 13°30'4.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1972-07-17
pramen: Pyšek A. (1974): Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae chaerophylletosum aurei TX. 1967 in der Umgebung von Sušice. - Preslia 46: 253-258.
projekt: FLDOK
ID: 8051478

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.7. Opolenecký potok před ústím, P břeh, hluboký písčitý náplav (27.9.1966a)
nejbližší obec: Radešov, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'10.00''N, 13°30'53.00''E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1967-09-27
pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.
projekt: FLDOK
ID: 7881082

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Otava, Opolenecký potok před ústím, pravý břeh
souřadnice: 49°9'30.00''N, 13°30'41.00''E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia, Praha, 43: 168-182.
projekt: ČNFD
ID: 2144336

6847b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.4.sním.10. PR Na Volešku: nachází se ca 2km JZ od obce Soběšice a ca 1,5km SV obce Strašín na Sušicku. JV exp., Představuje zachovalý polopřiroz.ekosystem v nivě potoka Novosedelského tvořený slatin. až zrašelin.loukami (Ftg.37c, souřad. uved.autor. 491130/1340).
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'26.00''N, 13°39'41.00''E
nadmořská výška: 642-650 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2003-06-26
pramen: Matějková I. (2004): Ochrana flóry a vegetace v přírodní rezervaci Na Volešku u Soběšic. - Erica 12: 65-81.
projekt: FLDOK
ID: 7946004

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.15. PR Na Volešku: nachází se ca 2km JZ od obce Soběšice a ca 1,5km SV obce Strašín na Sušicku. Představuje zachovalý polopřiroz.ekosystem v nivě potoka Novosedelského tvořený slatin. až zrašelin.loukami (Ftg.37c, souřad. uved.autor.491130/1340).
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'26.00''N, 13°39'41.00''E
nadmořská výška: 642-650 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 1990-07-04
pramen: Matějková I. (2004): Ochrana flóry a vegetace v přírodní rezervaci Na Volešku u Soběšic. - Erica 12: 65-81.
projekt: FLDOK
ID: 7945739

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: travnatý lem pod lesem na vápencovém pahorku pod Lazenským klášterem; 0,7 km ZJZ obce Strašín
souřadnice: 49°10'36.00''N, 13°38'3.00''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
nálezce: P. Hrdina
pramen: Hrdina P. (1982): Xerothermní bylinná vegetace předšumavských vápenců. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3047576

6847c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bohemia occidentalis, Lídlovy Dvory (distr. Klatovy): druh jednotlivě na ladem ponechané pastvině v údolí říčky Losenice, přibližně 3069 m JJV od kostela Sv. Markéty v centru Kašperských Hor a asi 421 m SZ od osady Karlina pila.
nejbližší obec: Lídlovy Dvory, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'59.84''N, 13°33'46.80''E, ± 15m
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2003-07-07
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2003 det. J. Zámečník;
ID: 9970303

6847d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.22. Šumava: 1/2km SV Šebestova u Stach, lem potoka v nivě, orient. J,
nejbližší obec: Šebestov u Stach, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'10.00''N, 13°38'53.00''E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1973-07-29
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.
projekt: FLDOK
ID: 7914730

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Šebestov (zwischen Kašperské Hory und Stachy)
souřadnice: 49°7'5.00''N, 13°38'20.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1980-06-19
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1767735

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Šebestov (zwischen Kašperské Hory und Stachy)
souřadnice: 49°7'5.00''N, 13°38'20.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1980-06-19
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1767841

6848a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Panské Mlýny u Strašic, louka nad silniční křižovatkou Strašice-Parýzek-Víska 0,4 km J od osady
souřadnice: 49°11'27.00''N, 13°42'54.00''E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2002-07-05
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1706994

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Panské Mlýny u Strašic, louka nad silniční křižovatkou Strašice-Parýzek-Víska 0,4 km J od osady
souřadnice: 49°11'27.00''N, 13°42'55.00''E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2002-07-05
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1707036

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0185_223221_38_T1.1
nejbližší obec: Strašice v Pošumaví, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'43.37''N, 13°43'21.79''E, ± 105m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0185: p0185. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 10.09.2003 - 12.09.2004
ID: 4263305

6848b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Čestice_4250019
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'29.66''N, 13°47'15.29''E, ± 60m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-11-20
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0425. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5586970

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Čestice_4250036
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'29.09''N, 13°48'18.58''E, ± 185m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-11-20
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0425. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5587229

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Čestice_4250037
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'27.25''N, 13°48'20.45''E, ± 32m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-11-20
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0425. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5587270

6848c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bach Stašský potok bei Stachy
souřadnice: 49°6'10.00''N, 13°40'5.00''E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1980-06-19
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1769431

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Putkov_6190301
nejbližší obec: Putkov, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'12.67''N, 13°44'29.76''E, ± 46m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-07-25
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0619. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5042412

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Benešova Hora_6190012
nejbližší obec: Benešova Hora, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'21.72''N, 13°42'46.94''E, ± 64m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-07-18
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0619. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5764822

6848d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: vlhké louky a pastviny na březích potoka Spůlka mezi osadou Mlýny a samotou U Nárovců
nejbližší obec: Onšovice, okres Prachatice
nadmořská výška: 590-620 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013-05-28
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9992391

původní jméno: Alopecurus pratensis subsp. pratensis
lokalita: Vacovice_4250243
nejbližší obec: Vacovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'37.68''N, 13°47'13.09''E, ± 24m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-11-20
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0425. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5589912

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krušlov_4250284
nejbližší obec: Krušlov, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'37.00''N, 13°47'42.68''E, ± 51m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-11-20
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0425. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5590413

6849a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: louky na levém břehu řeky Volyňky JV od obce
nejbližší obec: Němětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'29.90''N, 13°53'19.60''E
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-05-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9992361

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: louky mezi silnicí a pravým břehem Volyňky pod železniční zastávkou Hoštice u Volyně
nejbližší obec: Přechovice u Volyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'15.00''N, 13°53'27.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-05-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9992362

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Přechovice, louka po levé str. silnice do Strunkovic pod žel. zast. Hoštice u Volyně, 0,9 km SSZ ob
souřadnice: 49°11'19.00''N, 13°53'28.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2002-06-04
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1706796

6849c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Malenice_4220136
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'46.45''N, 13°52'38.17''E, ± 15m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-08-06
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0422. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5584134

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Malenice_4220166
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'51.64''N, 13°52'15.02''E, ± 113m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2007-08-06
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0422. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5584413

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Malenice_4220183
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'59.23''N, 13°52'36.59''E, ± 102m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2007-08-06
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0422. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5584550

6849d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0200_223415_63_T1.4
nejbližší obec: Tvrzice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'32.87''N, 13°58'54.95''E, ± 166m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0200: w0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4297938

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0200_223415_87_T1.5
nejbližší obec: Újezdec u Tvrzic, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'40.07''N, 13°58'7.50''E, ± 203m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0200: w0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4298054

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0200_223415_100_T1.6
nejbližší obec: Bušanovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'48.82''N, 13°57'23.83''E, ± 309m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0200: w0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4298181

6850b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.27. Jihočeský rybniční okres: niva Blanice ca 2km ZSZ obce Vodňany,
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'24.00''N, 14°9'43.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979-07-19
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.
projekt: FLDOK
ID: 8050809

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 53.Skočice: údolí s rybníčky Z od obce, olšina a okolí rybníčků, 460 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6850b).
nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9846969

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jihočeský rybniční okres: niva Blanice cca 2 km ZSZ obce Vodňany
souřadnice: 49°9'10.00''N, 14°8'1.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1975-07-19
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia, Praha, 57: 313-333.
projekt: ČNFD
ID: 2026977

6850c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0150_224311_145_T1.6
nejbližší obec: Borčice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'20.45''N, 14°2'12.16''E, ± 303m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0150: w0150. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4323069

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0150_224311_147_T1.6
nejbližší obec: Borčice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'23.29''N, 14°1'41.84''E, ± 98m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0150: w0150. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4323074

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0150_224311_148_T1.6
nejbližší obec: Dub u Prachatic, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'34.09''N, 14°1'8.44''E, ± 110m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0150: w0150. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4323078

6850d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vodňansko, ryb. Rožbout SV Svinětic
souřadnice: 49°8'57.00''N, 14°6'29.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1983-07-31
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2532901

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vodňany, 2,5km SW von der Stadt
souřadnice: 49°7'45.00''N, 14°9'16.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-07-06
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1833755

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Svinětice, 1,5km ONO von der Gemeinde
souřadnice: 49°8'50.00''N, 14°6'50.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-07-04
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1834323

6851a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vodňany, louka J rybn. stoky, proti JZ části rybníka - 3. od silnice směr ryb. škola, SV část
souřadnice: 49°9'31.00''N, 14°9'55.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-07-14
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2546890

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: jižní Čechy, Blanice
souřadnice: 49°9'43.00''N, 14°12'2.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1948-05-29
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1407406

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: jižní Čechy, Blanice
souřadnice: 49°9'43.00''N, 14°12'2.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1948-05-29
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1407423

6851b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Podhorsky rybnik
nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'38.16''N, 14°17'41.70''E, ± 202m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Libor Ekrt & Ester Ekrtová. Botanický inventarizační průzkum lokality Podhorský rybník. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7847811

6851c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 100.Malovičky u Malovic: louky, doubrava a železniční trať mezi Černěvským ryb. a rybníkem Otrhanec SZ od obce, 410 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6851c).
nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9849469

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vodňany (okr. Strakonice), ca 2 km JV obce, na okraji volného ložiště hnoje
souřadnice: 49°8'11.00''N, 14°12'12.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2000-07-21
nálezce: B. Mandák
projekt: ČNFD
ID: 1597783

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Srpí (u Čičenic), příkop u cesty
souřadnice: 49°8'27.00''N, 14°14'11.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1968-07-24
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1973): Neue syntaxonomische Auffassung der Gesellschaften ein- bis zweijähriger Pflanzen der Galio-Urticetea in Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8: 49-66.
projekt: ČNFD
ID: 2377393

6851d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Záblatíčko, 1 km ZJZ od středu obce, louka v údolí Radomilického potoka
souřadnice: 49°7'42.00''N, 14°15'24.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1969): Hrachor bahenní - Lathyrus paluster L. v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 9: 65-69.
projekt: ČNFD
ID: 2169926

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Záblatíčko, 1 km ZJZ od středu obce, louka v údolí Radomilického potoka
souřadnice: 49°7'42.00''N, 14°15'24.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1969): Hrachor bahenní - Lathyrus paluster L. v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 9: 65-69.
projekt: ČNFD
ID: 2169885

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Záblatíčko, 1 km ZJZ od středu obce, louka v údolí Radomilického potoka
souřadnice: 49°7'42.00''N, 14°15'24.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1969): Hrachor bahenní - Lathyrus paluster L. v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 9: 65-69.
projekt: ČNFD
ID: 2169552

6852a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0202_224222_44_T1.1
nejbližší obec: Zvěrkovice u Týna nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'29.76''N, 14°24'27.47''E, ± 153m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004
nálezce: Tomáš Hauer
pramen: Tomáš Hauer. w0202: w0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4320800

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0197_224401_1_T1.6
nejbližší obec: Temelinec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'7.43''N, 14°20'32.24''E, ± 142m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004
nálezce: Pavel Popela
pramen: Pavel Popela. w0197: w0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4325161

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0197_224406_28_T1.9
nejbližší obec: Knín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'24.52''N, 14°23'34.15''E, ± 291m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004
nálezce: Pavel Popela
pramen: Pavel Popela. w0197: w0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4326326

6852b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jaroslavice, 0,5 km SSV od kostela, svahová louka nad P břehem Vltavy
souřadnice: 49°9'59.00''N, 14°27'25.00''E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1983-05-31
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1481398

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Litoradlice, 0,5 km JV od samoty U Bočků, nad Z břehem Vltavy
souřadnice: 49°10'41.00''N, 14°26'57.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1983-05-29
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1481689

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jaroslavice, 0,5 km SSV od kostela, nad P břehem Vltavy
souřadnice: 49°9'59.00''N, 14°27'18.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1983-05-31
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1481788

6852c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 324.Dříteň, rybník Podchrástka ca 1 km V od obce, 450 m n. m., 6852c; L. Čech.
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9823568

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 323.Dříteň, Dříteňský rybník a louky V od něj, 435-440 m n. m., 6852c; L. Čech.
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9823540

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nákří, 1,5km OSO von der Gemeinde
souřadnice: 49°6'50.00''N, 14°20'60.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-06-20
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1834772

6852d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 613.Purkarec, v obci, 380 m n. m., 6852d; R. Hlaváček, P. Lepší a J. Těšitel.
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: J. Těšitel; Petr Lepší; Rudolf Hlaváček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9828426

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Purkarec (CB), 1,2 km JJV od kostela, niva potůčku
souřadnice: 49°7'11.00''N, 14°27'21.00''E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1982-06-09
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1482636

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Purkarec (CB), 1,2 km JJV od kostela, niva potůčku
souřadnice: 49°7'11.00''N, 14°27'21.00''E
nadmořská výška: 366 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1982-06-09
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1482652

6853a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0203_224224_14_T1.5
nejbližší obec: Sobětice u Žimutic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'39.19''N, 14°32'6.72''E, ± 116m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004-06
nálezce: Jan Hájek
pramen: Jan Hájek. w0203: w0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4320924

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0203_224224_20_T1.5
nejbližší obec: Sobětice u Žimutic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'46.86''N, 14°32'54.17''E, ± 160m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004-06
nálezce: Jan Hájek
pramen: Jan Hájek. w0203: w0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4320942

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0198_224223_5_T1.1
nejbližší obec: Žimutice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'40.56''N, 14°31'26.76''E, ± 101m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. w0198: w0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4321006

6853b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0250_224405_112_X5
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'35.21''N, 14°38'54.92''E, ± 432m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0250: c0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4325783

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0250_224405_117_X5
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'42.77''N, 14°39'8.28''E, ± 86m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0250: c0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4326176

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0250_224405_119_X5
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'45.40''N, 14°39'16.96''E, ± 209m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0250: c0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4326181

6853c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ševětín, 0,8km NO von der Gemeinde
souřadnice: 49°6'18.00''N, 14°34'49.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-06-16
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1835236

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0162_224408_70_T1.5
nejbližší obec: Líšnice u Kostelce, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'13.20''N, 14°31'9.52''E, ± 344m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004
nálezce: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0162: w0162. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4327253

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0162_224408_71_T1.5
nejbližší obec: Líšnice u Kostelce, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'19.03''N, 14°31'33.89''E, ± 197m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004
nálezce: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0162: w0162. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4327262

6853d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bošilecký rybník, Horusická soustava
souřadnice: 49°8'18.00''N, 14°39'52.00''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-21
projekt: ČNFD
ID: 3000356

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ševětín, 1km NO von der Gemeinde
souřadnice: 49°6'23.00''N, 14°35'0.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-06-16
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1835167

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Neplachov, O-Rand der Gemeinde
souřadnice: 49°7'44.00''N, 14°36'39.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-06-16
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1835203

6854a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.I. Veselí nad Lužnicí: silnice k pískovně, L příkop za železničním přejezdem, v aluvium
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'7.00''N, 14°42'45.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986-08-08
pramen: Višňák R. (1989): Příspěvek k vegetaci a flóře města Veselí nad Lužnicí. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 29: 13-24.
projekt: FLDOK
ID: 9424193

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.III. Žíšov: lemový trávník mezi cestou k nádraží a plotem
nejbližší obec: Žíšov, okres Tábor
souřadnice: 49°11'47.00''N, 14°41'39.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986-07-22
pramen: Višňák R. (1989): Příspěvek k vegetaci a flóře města Veselí nad Lužnicí. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 29: 13-24.
projekt: FLDOK
ID: 9424311

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPR Ruda: louka u stanice Ruda
souřadnice: 49°8'59.30''N, 14°41'32.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-07-07
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1472856

6854b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0059_233302_805_T1.4
nejbližší obec: Zlukov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'59.95''N, 14°45'24.84''E, ± 326m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0059: c0059. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4431923

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0005_233302_38_T1.1
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'5.20''N, 14°47'19.82''E, ± 259m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0005: c0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4431315

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0005_233302_150_M1.4
nejbližší obec: Hamr nad Nežárkou, okres Tábor
souřadnice: 49°9'50.65''N, 14°44'56.29''E, ± 91m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0005: c0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4431652

6854c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: SPR Ruda, JV břeh Horusického rybníka
souřadnice: 49°8'39.00''N, 14°41'16.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1985): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Ruda". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2189364

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: SPR Ruda, JV břeh Horusického rybníka
souřadnice: 49°8'44.00''N, 14°41'13.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1985): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Ruda". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2189342

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: SPR Ruda, JV břeh Horusického rybníka
souřadnice: 49°8'39.00''N, 14°41'16.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1985): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Ruda". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2189312

6854d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab. 1. sním. 3. Gemeinde Klec, Aue des Nežárka-Flusses 3 km OSO vom Jägerhaus Vršková nordöstlich der Gemeinde
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'20.00''N, 14°49'30.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1969-05-19
nálezce: Zdena Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. & Kučera T. (2004): Beitrag zur Kenntnis der Auenwälder der südböhmischen Becken. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 140: 43-66.
projekt: FLDOK
ID: 9808742

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Novosedly nad Nežárkou - 4,3 km SSV od kostela ve středu obce; na břehu Nežárky
souřadnice: 49°7'10.00''N, 14°49'8.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 421 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-07-12
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 2813613

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Klec, 3 km VJV od hájovny Vršková SV od obce
souřadnice: 49°7'20.00''N, 14°49'30.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1969-05-19
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Kučera T. (2004): Beitrag zur Kenntnis der Auenwälder der südböhmischen Becken. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 140: 43-66.
projekt: ČNFD
ID: 1273613

6855a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Kardašova Řečice: travnatý okraj polní cesty u SV břehu rybníka Šlechtů 350 m S od obce
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'40.10''N, 14°51'9.10''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-24
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9960403

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0090_233123_30_T1.4
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'50.96''N, 14°51'4.46''E, ± 157m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-05
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0090: c0090. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4413229

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0163_233304_33_T1.5
nejbližší obec: Mnich u Kardašovy Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'52.27''N, 14°53'17.77''E, ± 135m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0163: c0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4432223

6855b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jindřichův Hradec, Radouňka, při severovýchodním okraji města, rybí sádky u silnice, sádka č. 5
souřadnice: 49°9'35.20''N, 14°59'23.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-05-13
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520075

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Českomoravská vrchovina, západně od Jindřichova Hradce, Matná, PP Matenský rybník
souřadnice: 49°9'60.00''N, 14°55'57.00''E
nadmořská výška: 524 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-08-03
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2797267

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0251_233305_18_T1.5
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'34.19''N, 14°58'50.05''E, ± 90m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4433464

6855c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hatín (J. Hradec), při silnici směr Jemčina na Z okraji obce
souřadnice: 49°6'30.00''N, 14°54'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-05-17
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1621133

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kardašova Řečice , Cikar , 9 h1
souřadnice: 49°8'48.00''N, 14°50'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1973-07-30
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 15 Revize
ID: 505159

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kardašova Řečice , Cikar , 9 h1
souřadnice: 49°8'48.00''N, 14°50'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-10-16
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 15
ID: 505126

6855d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Polště: severní okraj rybníka na JV konci obce
souřadnice: 49°6'20.00''N, 14°55'47.00''E
nadmořská výška: 506 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-05-25
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2004): Rašeliništní vegetace v severní části třeboňsko-jindřichohradeckého pomezí (jižní Čechy). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 44: 45-58.
projekt: ČNFD
ID: 1469200

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Českomoravská vrchovina, západně od Jindřichova Hradce, Matná, před obcí
souřadnice: 49°8'57.00''N, 14°56'35.00''E
nadmořská výška: 512 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-08-03
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2797303

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: c0232_233315_6_T1.1
nejbližší obec: Polště, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'14.87''N, 14°55'49.91''E, ± 146m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0232: c0232. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4441724

6856a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jindřiš (o. J. Hradec), v nivě Hamerského potoka (na pravém břehu) ca 0,7 km SZ od kostela v obci
souřadnice: 49°9'19.00''N, 15°3'15.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 473 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-05-21
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1637828

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jindřiš (o. J. Hradec), v nivě Hamerského potoka (na pravém břehu) ca 0,7 km SZ od kostela v obci
souřadnice: 49°9'19.00''N, 15°3'15.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 473 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-05-21
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1637861

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jindřichův Hradec, v nivě Hamerského potoka (na pravém břehu) u Voborského rybníka V od města
souřadnice: 49°9'1.00''N, 15°2'4.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-05-21
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1637902

6856b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mutyněves_6090005
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'17.58''N, 15°7'31.44''E, ± 23m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5747231

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mutyněves_6090023
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'48.18''N, 15°7'8.08''E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-01
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5747396

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nová Olešná_6090056
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'50.08''N, 15°9'35.21''E, ± 81m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5747839

6856c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 15. Jindřichův Hradec,
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'41.00''N, 15°0'36.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-07-07
nálezce: Urban
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084438

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jindřichův Hradec, ryb. Vajgar v centru města, jeho severovýchodní část (blízko přítoku)
souřadnice: 49°8'45.00''N, 15°1'6.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-17
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526828

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hrutkov (J. Hradec), louka nad silnicí 0,7 km V od vsi
souřadnice: 49°7'3.00''N, 15°4'5.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-05-22
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1631288

6856d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.4.sním.1. Gemeinde Člunek: Moorwiesenkomplex südöstlich des Teiches Krvavý rybník (Region Jindřichohradecko).
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'54.00''N, 15°7'10.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1966-07-15
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - Preslia 56: 343-358.
projekt: FLDOK
ID: 8045764

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.4.sním.5. Wie Aufn.1., tj. Gemeinde Člunek: Moorwiesenkomplex südöstlich des Teiches Krvavý rybník (Region Jindřichohradecko), aber näher dem Ackerland.
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'54.00''N, 15°7'10.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1966-07-16
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - Preslia 56: 343-358.
projekt: FLDOK
ID: 8045954

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lomy (část obce Člunek, okr. Jindř. Hradec), louka S od obce
souřadnice: 49°7'21.10''N, 15°9'23.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-07
nálezce: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1221981

6857a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Strmilov_6090028
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'39.13''N, 15°11'22.74''E, ± 73m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-29
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5747462

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Strmilov_6090032
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'43.09''N, 15°11'21.88''E, ± 130m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-29
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5747506

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Strmilov_6090035
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'47.66''N, 15°11'42.18''E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-27
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5747565

6857b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 676. Horní Bolíkov: intravilán obce, 620-650 m n. m., 5. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Horní Bolíkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'26.00''N, 15°18'50.00''E
nadmořská výška: 620-650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8431169

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 677. Horní Bolíkov: meze ca 0,5-1,2 km SSV nad středem obce, 640-680 m n. m., 5. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Horní Bolíkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'43.00''N, 15°19'29.00''E
nadmořská výška: 640-680 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8431190

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.9.sním.2. Studená: svahová louka na SJ okraji obce, (sklon 5 st.).
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'34.00''N, 15°17'24.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-06-28
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.
projekt: FLDOK
ID: 8213379

6857c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lomy (část obce Člunek, okr. Jindř. Hradec)
souřadnice: 49°7'31.10''N, 15°9'54.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-09
nálezce: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1222418

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kunžak_6090129
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'31.51''N, 15°11'22.49''E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5749082

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kunžak_6090130
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'49.30''N, 15°11'14.21''E, ± 83m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5749122

6857d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lipnice, komplex sádek a rybníčků pod ryb. Mlýnský v jihovýchodní části obce; ve vodě, břehové zóně a na obnaženém dně rybníčků a sádek
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'15.55''N, 15°18'43.41''E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-31
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954404

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Velký Jeníkov_5920050
nejbližší obec: Velký Jeníkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'55.03''N, 15°17'28.39''E, ± 59m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-26
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5728193

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Brandlín_5920402
nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'24.68''N, 15°18'49.68''E, ± 28m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-29
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5730971

6858a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.4.sním.17. Olší (ca 2,5km J Dobré Vody u Mrákotína): odvodněný komplex vlhkých luk u osady Olší.
nejbližší obec: Dobrá Voda u Mrákotí, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'27.00''N, 15°22'36.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.
projekt: FLDOK
ID: 8212623

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.4. Údolí potoka Strouha se nalézá mezi obcemi Olší a Kostelní Myslová J od města Telč. Studovaná lokalita zahrnuje horní tok potoka a představuje údolní nivu s vlhk.loukami, olšinami a rybníky. Aktuální vegetace v údolí potoka Strouha.
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'16.00''N, 15°24'0.00''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-06-04
nálezce: E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2008): Floristický a vegetační průzkum horní části údolí potoka Strouha u Telče. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 17-30.
projekt: FLDOK
ID: 8223145

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2. Údolí potoka Strouha se nalézá mezi obcemi Olší a Kostelní Myslová J od města Telč. Studovaná lokalita zahrnuje horní tok potoka a představuje údolní nivu s vlhk.loukami, olšinami a rybníky. Inventarizační seznam taxonů zjištěných ve vymezeném území údolí potoka Strouha v roce 2006.
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'17.00''N, 15°24'9.00''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2008): Floristický a vegetační průzkum horní části údolí potoka Strouha u Telče. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 17-30.
projekt: FLDOK
ID: 8223283

6858b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.7.sním.7. Telč: vlhké louky SV Telče (za odbočkou do obce Nevcehle).
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'36.00''N, 15°29'10.00''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-29
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.
projekt: FLDOK
ID: 8213120

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 53. Telč:
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'9.00''N, 15°27'28.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1927-09-08
nálezce: Picbauer
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: BRNM
projekt: FLDOK
ID: 8084476

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 14. Krahulčí: menší prameništní rašeliniště s mírním sklonem k V nad malým rybníčkem asi 1 km VSV od obce Krahulčí, pod silnici do Telče před rozcestím na Hostětice
nejbližší obec: Krahulčí, okres Jihlava
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979
pramen: Růžička I. (1987): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk v okolí Telče na Českomoravské vrchovině. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 8: 153-192.
projekt: FLDOK
ID: 8957455

6858c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 65. 6858c/201. Volfířov: Novodvorský rybník ca 1,25km ZJZ od obce.
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'9.00''N, 15°21'11.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: K. Boublík
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8214992

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.12. Řečice: svahové prameniště za odbočkou do Telče.
nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'32.00''N, 15°22'18.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-02
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.
projekt: FLDOK
ID: 8211593

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 50. 6858c/201. Řečice u Volfířova: mokřadní a rašelinná louka za osadou.
nejbližší obec: Řečice u Volfířova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'25.00''N, 15°22'9.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962
nálezce: I. Růžička
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8214651

6858d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 67/6858d (490818/152612) Drobné údolní rašeliniště "Na Klátově" se nachází nad bezejmenným rybníkem asi 0,5km JV od centra obce Myslůvka, na J od města Telč. Okolí lokality je využívano jako polní kultura, V-SV částtvoří louky podél zmeliorovaného toku potoka.
nejbližší obec: Myslůvka, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'15.00''N, 15°27'9.00''E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
pramen: Hofhanzlová E., Ekrt L. & Štechová T. (2005): Floristický a vegetační průzkum rašeliniště Na Klátově. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 45-52.
projekt: FLDOK
ID: 8221605

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 72. 6858d/201. Černíč: břeh malého rybníčku u polní cesty ca 0,3km J od obce.
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'29.00''N, 15°27'22.00''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979
nálezce: I. Růžička
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8215067

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Slaviboř, 0,65 km V od hlavního (silničního) mostu přes Moravskou Dyji, levý břeh řeky
souřadnice: 49°8'4.90''N, 15°28'27.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-15
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1466478

6859a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 581. Olšany: louky na levém břehu Olšanského potoka 1,8 km JZ od obce, ca 560 m n. m., 5. 7. 2005, J. Douda.
nejbližší obec: Olšany, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'22.00''N, 15°33'3.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: J. Douda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8429110

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 9. Panenská Rozsička: prameništní svahové rašelinné louky v okolí pramenů Dyje, asi 1,5 km SSV od obce Panenská Rozsička, 4 km JV Třeště
nejbližší obec: Panaenská Rozsička
nadmořská výška: 625-640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979
pramen: Růžička I. (1987): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk v okolí Telče na Českomoravské vrchovině. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 8: 153-192.
projekt: FLDOK
ID: 8957112

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rozsíčky, 0,4 km SV od středu obce
souřadnice: 49°10'42.90''N, 15°30'52.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1465766

6859b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.13. Stará Říše: svahové prameniště za Starou Říší.
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'15.00''N, 15°35'54.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-06-08
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.
projekt: FLDOK
ID: 8211634

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.4.sním.1. Hory (u Předína): zbytek mokřadních luk mezi obcí Hory a křížovatkou Kasárna.
nejbližší obec: Hory u Předína, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'2.00''N, 15°38'42.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-06-08
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.
projekt: FLDOK
ID: 8211854

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.4.sním.4. Hory (u Předína): zbytek mokřadních luk mezi obcí Hory a křížovatkou Kasárna.
nejbližší obec: Hory u Předína, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'2.00''N, 15°38'42.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-06-08
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.
projekt: FLDOK
ID: 8212011

6859c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 132. 6859c/201. Horní Slatina: louka nad Horním rybníkem SZ od obce.
nejbližší obec: Horní Slatina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'7.00''N, 15°33'10.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998
nálezce: J. Švarc; P. Doležal
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8215862

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nová Říše, 1,65 km Z od kostela v obci, na pravém břehu Řečice, 100 m po proudu od mostku
souřadnice: 49°8'13.20''N, 15°32'32.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-16
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1466587

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dolní Vilímeč, louka pod mezí ca 2,45 km JZ od kláštera v obci Nová Říše
souřadnice: 49°7'50.00''N, 15°32'4.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-30
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1106961

6859d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krasonice, údolí Prokopky 1,4 km ZSZ od kostela v obci
souřadnice: 49°7'14.20''N, 15°35'56.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 539 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-29
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1707323

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krasonice, údolí Prokopky 1,4 km ZSZ od kostela v obci
souřadnice: 49°7'13.70''N, 15°35'55.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 534 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-29
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1707363

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zdeňkov, 1,4 km JZ od kostela
souřadnice: 49°8'7.00''N, 15°36'6.00''E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-26
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2476314

6860a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.1. Předín: komplex luk ca 1,5km J obce.
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'6.00''N, 15°40'21.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-30
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.
projekt: FLDOK
ID: 8211251

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.2. Předín: komplex aluviálních luk ca 1,5km J obce (lokalita Lesná-Chalupy).
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'29.00''N, 15°40'38.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-30
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.
projekt: FLDOK
ID: 8211277

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.8. Předín: komplex aluviálních luk ca 1,5km J obce (lokalita Lesná-Chalupy).
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'29.00''N, 15°40'38.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-30
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.
projekt: FLDOK
ID: 8211470

6860b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nad levým břehem Bolíkovského potoka, nad koupalištěm, z. obce Čáslavice
souřadnice: 49°9'5.00''N, 15°45'36.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-08-20
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.
projekt: ČNFD
ID: 2632753

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nad levým břehem Bolíkovského potoka, nad koupalištěm, z. obce Čáslavice
souřadnice: 49°9'5.00''N, 15°45'36.00''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-08-20
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.
projekt: ČNFD
ID: 2633041

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sádek, podmáčená plocha navazující na litorál rybníka u osady
souřadnice: 49°9'18.00''N, 15°47'41.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-06-23
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1973): Mokré a vlhké louky v širším okolí Třebíče. - Sborn. Přírod. Klubu Západomorav. Muz. Třebíč, 9: 7-18.
projekt: ČNFD
ID: 1925995

6860c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Martínkov, 0,7 km SZ od kostela
souřadnice: 49°6'7.00''N, 15°42'7.00''E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-27
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2476595

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0244_234412_125_T1.4
nejbližší obec: Martínkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'26.35''N, 15°43'52.61''E, ± 132m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. j0244: j0244. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4499761

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0223_234411_45_T1.5
nejbližší obec: Šašovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'30.31''N, 15°40'55.34''E, ± 3m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. j0223: j0223. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 06.06.2002 - 21.06.2004
ID: 4499491

6860d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0225_234407_30_T1.1
nejbližší obec: Babice u Lesonic, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'43.10''N, 15°46'16.61''E, ± 270m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. j0225: j0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4498765

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0225_234407_32_T1.1
nejbližší obec: Bolíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'47.71''N, 15°46'43.79''E, ± 120m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. j0225: j0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4498772

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0225_234407_42_T1.1
nejbližší obec: Loukovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'53.29''N, 15°47'39.59''E, ± 267m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. j0225: j0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4498807

6861a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0225_234409_5_T1.1
nejbližší obec: Výčapy, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'1.12''N, 15°52'55.02''E, ± 92m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. j0225: j0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4499014

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0225_234409_6_T1.1
nejbližší obec: Petrůvky, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'31.36''N, 15°53'25.33''E, ± 120m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. j0225: j0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4499020

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0225_234409_11_T1.1
nejbližší obec: Ostašov na Moravě, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'22.64''N, 15°54'50.87''E, ± 40m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. j0225: j0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4499044

6861b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0193_234405_76_T1.5
nejbližší obec: Okrašovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'2.08''N, 15°57'27.61''E, ± 37m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4497904

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0193_234405_79_T1.4
nejbližší obec: Okrašovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'9.85''N, 15°57'38.92''E, ± 60m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4497906

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0193_234410_13_T1.5
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'23.18''N, 15°56'20.62''E, ± 38m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4499130

6861c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nad rybníkem při silnici do Boňova, ssv. Jaroměřic n. Rok.
souřadnice: 49°6'31.00''N, 15°54'6.00''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-09-17
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.
projekt: ČNFD
ID: 2765779

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0159_234413_8_T1.4
nejbližší obec: Lesůňky, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'37.73''N, 15°50'30.16''E, ± 140m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-31
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. j0159: j0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4499432

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0159_234413_9_T1.4
nejbližší obec: Lesůňky, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'37.58''N, 15°50'24.25''E, ± 106m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-31
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. j0159: j0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4499437

6861d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0193_234410_96_T1.4
nejbližší obec: Zárubice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'23.14''N, 15°59'41.64''E, ± 115m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4499314

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0193_234410_103_T1.4
nejbližší obec: Zárubice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'26.16''N, 15°59'43.76''E, ± 111m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4499329

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0193_243306_61_T1.4
nejbližší obec: Zárubice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'25.48''N, 15°59'51.83''E, ± 69m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4592248

6862a

lokalita: Třebenice, Plešice: lokalita Staré duby, pravobřežní svahy doubrav a dubohabřin nad Dalešickou přehradou ca 1 km S-SV od kaple v obci Plešice
nejbližší obec: Třebenice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'22.25''N, 16°2'35.91''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2015b): Botanický inventarizační průzkum lokality Staré duby. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10117741

6862b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: podél polní cesty mezi JV okrajem obce a pensionem U Wilsonovy skály
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'55.08''N, 16°5'33.36''E, ± 252m
nadmořská výška: 430-445 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: M. Chytrá; M. Chytrý
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8829212

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Údolí Oslavy a Chvojnice, Náměšť n. Osl.: ca 1,6 km JJV od železniční zastávky v obci
souřadnice: 49°11'35.40''N, 16°9'19.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-05-20
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1521074

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0113_243122_7_T1.1
nejbližší obec: Třesov, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'46.64''N, 16°6'3.20''E, ± 96m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Martin Fojt
pramen: Martin Fojt. j0113: j0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4574779

6862c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 99. Valečská rokle: Valeč: 500 m dlouhé údolíčko potoka na Z okraji obce s vod.nádrží, mezofytními loukami, stráň s ojediněl.nenáročˇ. xerotermy, křoviny
nejbližší obec: Valeč
nadmořská výška: 436-450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9307010

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0193_243306_51_T1.4
nejbližší obec: Odunec, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'17.95''N, 16°0'27.79''E, ± 86m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4592218

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0193_243306_52_T1.4
nejbližší obec: Odunec, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'16.30''N, 16°0'36.79''E, ± 117m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4592222

6863a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kralice nad Oslavou, vlhká loučka pod železniční tratí při jižním okraji obce
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'28.69''N, 16°12'8.01''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-05-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943753

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: vlhká louka v údolí pravostranného přítoku Chvojnice, 0,5 km V od železniční stanice
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'26.88''N, 16°12'45.36''E, ± 152m
nadmořská výška: 395-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: J. Lepš; M. Chytrý
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8830487

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Údolí Chvojnice, Kralice nad Oslavou: ca 1,7 km VJV od centra obce
souřadnice: 49°11'34.20''N, 16°13'18.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-05-21
nálezce: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1521095

6863b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rapotice, vlhčí eutrofní trávníky podél železniční trati mezi stanicemi Vysoké Popovice a Rapotice
nejbližší obec: Rapotice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'44.41''N, 16°16'18.29''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-05-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943749

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0243_243125_1_T1.4
nejbližší obec: Příbram na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'46.18''N, 16°18'26.06''E, ± 257m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Richard Votava
pramen: Richard Votava. b0243: b0243. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4576371

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0243_243125_96_T1.1
nejbližší obec: Rapotice, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'47.65''N, 16°16'11.60''E, ± 187m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Richard Votava
pramen: Richard Votava. b0243: b0243. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4576727

6863c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 148. Údolí Senoradského potoka: okolí žlutě znač.tur.cesty od autobusové zastávky Senorady-obecní úřad do údolí Oslavy, výslunná stráň
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 270-310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9311207

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 141. Skřípinský potok - Cikánský tábor: lesní komplex V od silnice Mohelno-Březník a aluvium na P břehu řeky Oslavy, smíš.les s převahou buku a travnaté i křovinaté porosty
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
nadmořská výška: 280-360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9310448

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 149. Aluvium Oslavy: mezi ústím Chvojnice a Ketkovickým mlýnem
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9311262

6863d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 162. Luh Oslavy: aluvium na P břehu řeky Oslavy mezi Novou Vsí a Oslavany, na lukách a obnažených plochách
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9312573

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Údolí Oslavy a Chvojnice, Čučice: ca 1,5 km JV od centra obce
souřadnice: 49°7'41.70''N, 16°17'34.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-05-20
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1520978

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Údolí Oslavy a Chvojnice, Čučice: ca 1,6 km ZJZ od centra obce
souřadnice: 49°8'15.20''N, 16°15'22.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-05-14
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1520208

6864a

původní jméno: Z. Schusterová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica. Distr. Zastávka u Brna, ca 1,1 km Z od města Zbýšov, paseka v dubovém lese. S. m. 380 m
nejbližší obec: Zbýšov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'15.00''N, 16°20'8.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-05-27
nálezce: Z. Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 483807; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20887

původní jméno: A. Foralová: Alopecurus pratensis subsp. pratensis;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Česko-moravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Jižní strana železničního náspu mezi obcemi Tetčice a Rosice asi 100 m od železniční stanice Tetčice. S. m. cca 300 m
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'22.00''N, 16°24'20.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-05-12
nálezce: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 487530; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20894

6864b

původní jméno: E. Kučerová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno, louka u Augšperského potoka při žlutě značené turistické stezce. S. m. ca 350 m
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'47.00''N, 16°28'10.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-05-07
nálezce: E. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 566476; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20874

původní jméno: M. Hyclová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica. Distr. Brno, žel. stanice Omice. S. m. 300 m
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'41.00''N, 16°26'51.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-19
nálezce: M. Hyclová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 513106; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20883

6864d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0087_243408_147_M1.1
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'48.95''N, 16°28'3.22''E, ± 271m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4609939

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PP Střelická bažinka
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'47.71''N, 16°28'3.68''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986
nálezce: Jiří Vačkař; Antonín Krása; Milada Hyclová; Jan Hartl; Alena Chromková; Zuzana Chlíbcová
pramen: Krása A.,Hartl J.,Vačkář J.,Hyclocá M.,Chlíbcová Z.,Chromková A. : Střelická bažinka- inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru. , 1986. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6602743

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Střelická bažinka
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'47.59''N, 16°28'3.70''E, ± 264m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986
nálezce: Antonín Krása
pramen: Krása Antonín et al. IP CHPV Střelická bažinka.. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6473078

6865a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ostopovice u Brna - pole na V okraji obce u žel. trati.
souřadnice: 49°9'41.00''N, 16°33'11.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1998-06-02
nálezce: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2774785

6865b

původní jméno: W. Tkany: Alopecurus nigricans; J. Danihelka 2014: Alopecurus pratensis;
lokalita: [Brno:] Gelber Berg [= Žlutý kopec]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'44.00''N, 16°35'16.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
nálezce: W. Tkany
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 88674; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 20708

původní jméno: Thenius: Alopecurus pratensis;
lokalita: Paradieswäldchen [= les Ráječek] bei Brünn. Mähren
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'54.00''N, 16°38'46.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1914-05-15
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 331394; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 21004

původní jméno: I. Czižek: Alopecurus pratensis;
lokalita: Kumrowitz [= Brno-Komárov]
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'15.00''N, 16°37'36.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1865
nálezce: I. Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 93766; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 21003

původní jméno: F. Czermak: Alopecurus pratensis;
lokalita: Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'44.00''N, 16°36'31.00''E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1862-05-01
nálezce: F. Czermak
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 88742; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 20713

původní jméno: W. Tkany: Alopecurus nigricans; J. Danihelka 2014: Alopecurus pratensis;
lokalita: [Brno:] auf dem Gelben berge [= Žlutý kopec]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'44.00''N, 16°35'16.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1843
nálezce: W. Tkany
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 88679; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; ex herb. Tkany;
ID: 20710

6865c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0087_243408_76_T1.4
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'7.80''N, 16°31'38.35''E, ± 59m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4609335

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0087_243408_99_T1.4
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'0.02''N, 16°31'14.66''E, ± 199m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4609547

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0087_243408_101_L2.4
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'8.48''N, 16°31'17.15''E, ± 62m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4609578

6865d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Holásecká jezera
nejbližší obec: Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'43.77''N, 16°38'38.52''E, ± 883m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav, Vondrová Marie. Dolnosvitavská niva.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6566788

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Holásecká jezera
nejbližší obec: Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'43.77''N, 16°38'38.52''E, ± 883m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav, Vondrová Marie. Dolnosvitavská niva.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6566671

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Holásecká jezera
nejbližší obec: Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'43.77''N, 16°38'38.52''E, ± 883m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1988
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. poměrů CHPV Holásecká jezera.. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6563452

6866b

původní jméno: J. Podpěra: Alopecurus pratensis v. obscurus; J. Podpěra 1925-12-15: Alopcurus pratensis dvořaki;
lokalita: Flora moravica. Brno: louka u Velatic
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'38.00''N, 16°45'20.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-05-12
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 9139; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; ex herb. J. Podpěra;
ID: 21067

6867b

původní jméno: J. Podpěra: Alopecurus pratensis var. arundiformis;
lokalita: Flora moravica: Slavkov, louky pod Větrníky u Letonic
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.00''N, 16°58'19.00''E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1940-06-09
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 305464; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 21063

6867c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nížkovice - obec
datum: 1986-06-25
nálezce: Jana Hašková; Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8664726

6867d

původní jméno: Z. Lososová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica. Rašovice (okr. Vyškov), PR Rašovický zlom, východní stráň, 1,55 km SZZ kostela v obci. S. m. 230 m
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'38.00''N, 16°56'11.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2003-05-24
nálezce: R. Rapčanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 584869; Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 21064

6868c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Moravia, Nevojice, „Údolí Svatá“ (distr. Vyškov): druh velmi hojně ve fragmentu ručně kosené a velmi vlhké louky svazu Molinion v nivě potoka Kloboučka, přibližně 1997 m JJV od vlakové stanice Nevojice.
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'7.93''N, 17°3'1.26''E, ± 5m
nadmořská výška: 331 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2013-05-04
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2013 det. J. Zámečník;
ID: 9970332

6869a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Strabišov
nejbližší obec: Kunkovice u Litenčic, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'21.00''N, 17°12'24.74''E, ± 760m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1976
nálezce: Zdeněk Šeda
pramen: Šeda Z. IP vegetačního krytu SPR Strabišov.. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6469177

6869b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: z0087_244405_345_T1.1
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'38.11''N, 17°18'19.66''E, ± 148m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Darek Lacina
pramen: Darek Lacina. z0087: z0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4633251

6869d

původní jméno: H. Baroušová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: Chřiby, u silnice ve Starých Hutích. S. m. ca 380 m
nejbližší obec: Staré Hutě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'36.20''N, 17°17'16.20''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1985-05-02
nálezce: H. Baroušová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 513340; distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 21203

6870a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jankovice, 1,2 km SZ od kostela
souřadnice: 49°9'40.00''N, 17°22'37.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2001-05-11
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2820386

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: z0043_253306_158_T1.5
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'28.08''N, 17°21'14.40''E, ± 208m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2001
nálezce: Zdeněk Šeda
pramen: Zdeněk Šeda. z0043: z0043. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 26.06.2001 - 05.10.2002
ID: 4746566

6870b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: z0141_253302_739_T1.1
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°10'48.97''N, 17°26'51.65''E, ± 43m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2003
nálezce: Jan Valer
pramen: Darek Lacina. z0141: z0141. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4745831

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: z0141_253302_752_T1.1
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°10'41.81''N, 17°27'5.00''E, ± 48m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2003
nálezce: Jan Valer
pramen: Darek Lacina. z0141: z0141. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4745832

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: z0141_253302_779_T1.1
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°9'56.84''N, 17°27'7.70''E, ± 49m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2003
nálezce: Jan Valer
pramen: Darek Lacina. z0141: z0141. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4745846

6870d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kněžpole, Kněžpolský les, 2 km SZ od kostela v obci
souřadnice: 49°6'34.20''N, 17°29'42.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-07-29
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1497140

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Topolná, PR Trnovec, 3,7 km Z od kostela v obci
souřadnice: 49°6'57.70''N, 17°29'31.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-08-02
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1497682

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Huštěnovice, mrtvé rameno Blata, 1,4 km V od kostela v obci
souřadnice: 49°6'16.10''N, 17°29'2.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-08-15
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1497856

6871a

původní jméno: V. Cholková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: distr. Gottwaldov. Kvítkovice, směr Napajedla, suchý příkop asi 50 m od autobusové zastávky. S. m. 200 m
nejbližší obec: Kvítkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'36.00''N, 17°32'30.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1977-05-10
nálezce: V. Cholková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 504937; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 21084

6871b

původní jméno: J. Holánková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Moravia, Vizovická vrchovina, distr. Zlín. Březnice: Vyhlídka, louka 0,5 km severně od kostela; výslunný jižní svah, teplé, sušší stanoviště; výslunný jižní svah, teplé, sušší stanoviště
nejbližší obec: Březnice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'28.00''N, 17°39'45.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-04-22
nálezce: J. Holánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 606020; distr. phytogeogr. 79: Zlínské vrchy;
ID: 20938

původní jméno: V. Cholková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: distr. Gottwaldov. Salaš, výslunná borová mýtina, asi 500 m od autobusové zastávky na vrcholu "Prohledu". S. m. 370 m
nejbližší obec: Salaš, okres Zlín
souřadnice: 49°10'56.00''N, 17°36'29.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1977-06-01
nálezce: V. Cholková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 505218; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 20940

6871c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Topolná,u vysílačů, 2,2 km Z od kostela v obci
souřadnice: 49°7'1.50''N, 17°30'38.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-08-01
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1497566

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Uherské Hradiště, Topolná,u vysílačů, 2 km ZZJ od kostela v obci
souřadnice: 49°7'6.10''N, 17°30'28.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-08-01
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1497604

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Komárov; asi 700 m JZ od kostela
souřadnice: 49°8'53.40''N, 17°33'43.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2006-06-17
nálezce: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1382952

6871d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.20. Západobeskydské Karpaty: SZ obce Doubravy u Gottwaldova, široký pás u potůčku,
nejbližší obec: Doubravy u Gottwaldo, okres Zlín
souřadnice: 49°8'46.00''N, 17°39'24.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973-07-12
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.
projekt: FLDOK
ID: 7914694

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nedachlebice; 900m S od kostela, Z od kóty 283,6,pod polní cestou
souřadnice: 49°6'29.10''N, 17°35'20.80''E, ± 250m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-06-01
nálezce: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1381491

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nedachlebice; 300m S od kostela, nalevo od polní cesty ke kótě 283,6
souřadnice: 49°6'10.40''N, 17°35'15.70''E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-06-01
nálezce: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1381515

6872a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Doubravy; Uhliska, 780 m S od SV okraje obce, potoční louka
souřadnice: 49°9'2.50''N, 17°40'25.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2006-06-25
nálezce: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1383406

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Březůvky;0,5 km ZJZ od středu obce
souřadnice: 49°9'13.00''N, 17°41'23.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-05-18
nálezce: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1381210

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: z0160bk_253407_1_T1.1
nejbližší obec: Provodov na Moravě, okres Zlín
souřadnice: 49°9'41.54''N, 17°43'57.83''E, ± 35m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. z0160bk: z0160bk. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4750986

6872b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Obůrky; 1,8 km JV od středu obce, asi 80 m nad silnicí
souřadnice: 49°11'14.30''N, 17°45'17.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2006-06-18
nálezce: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1383007

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Želechovice, PR Pod Drdolem, luční porost asi 10 m od tab. rezervace.
souřadnice: 49°10'48.00''N, 17°47'7.00''E, ± 250m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1984-06-12
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Pod Drdolem u Želechovic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1138711

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Želechovice, PR Pod Drdolem, luční porost, asi 30 m rovnoběžně s drátěným ohrazením rezervace.
souřadnice: 49°10'48.00''N, 17°47'7.00''E, ± 250m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1984-06-12
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Pod Drdolem u Želechovic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1138742

6872c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kaňovice; asi 940 m J od kostela, na pravém břehu Černého potoka
souřadnice: 49°6'2.40''N, 17°41'52.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-06-21
nálezce: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1383294

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kaňovice; 700 m SZ od kostela, na pravém břehu potoka
souřadnice: 49°6'48.20''N, 17°41'32.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2006-06-21
nálezce: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1383311

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Doubravy; 660 m SSZ od SV konce obce
souřadnice: 49°8'52.60''N, 17°40'13.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2006-06-25
nálezce: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1383504

6872d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Petrůvka
souřadnice: 49°6'4.00''N, 17°48'57.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-06-02
nálezce: J. Mládek
projekt: ČNFD
ID: 1387103

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Petrůvka
souřadnice: 49°6'3.00''N, 17°48'57.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-06-02
nálezce: J. Mládek
projekt: ČNFD
ID: 1387142

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Petrůvka
souřadnice: 49°5'59.00''N, 17°48'58.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-06-02
nálezce: J. Mládek
projekt: ČNFD
ID: 1387176

6873a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vizovice, prameniště 2 km JV okraji obce
souřadnice: 49°11'40.00''N, 17°52'13.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1977-09-05
nálezce: J. Dubová
pramen: Dubová J. (1978): Vegetační a floristické poměry východně od Vizovic. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. kat . biol. rostl. UJEP, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2343388

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Slopné_12020426
nejbližší obec: Slopné, okres Zlín
souřadnice: 49°9'27.90''N, 17°52'3.32''E, ± 47m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-06-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1202. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5046773

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: z0158_253223_125_X5
nejbližší obec: Vizovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'47.00''N, 17°51'43.78''E, ± 73m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003
nálezce: Lukáš Batoušek
pramen: Lukáš Batoušek. z0158: z0158. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.10.2003 - 22.05.2004
ID: 4743350

6873b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: z0169_253225_105_T1.1
nejbližší obec: Tichov, okres Zlín
souřadnice: 49°11'49.16''N, 17°58'29.17''E, ± 325m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004
nálezce: Markéta Černotíková
pramen: Markéta Černotíková. z0169: z0169. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4744417

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: z0169_253225_139_T1.1
nejbližší obec: Drnovice u Valašských Klobouk, okres Zlín
souřadnice: 49°11'48.84''N, 17°57'33.66''E, ± 96m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004
nálezce: Markéta Černotíková
pramen: Markéta Černotíková. z0169: z0169. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4744494

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: z0169_253225_140_T1.3
nejbližší obec: Drnovice u Valašských Klobouk, okres Zlín
souřadnice: 49°11'48.19''N, 17°57'38.77''E, ± 88m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004
nálezce: Markéta Černotíková
pramen: Markéta Černotíková. z0169: z0169. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4744495

6873c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 88. Lipová: údolí potoka J od obce až Z od kóty 441,5 /pole, les, okraj lesa, vlhká i suchá louka, břeh potoka/
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov
nadmořská výška: 385-450 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973
nálezce: Tomášek; Emílie Balátová-Tuláčková; Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9131767

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Z1- B 3. Zlín: Haluzice: Bukovina (469) - pod Bukovinou (6873c 1934)
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'29.00''N, 17°53'57.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1934
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9753333

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: z0126bk_253408_57_T1.1
nejbližší obec: Slopné, okres Zlín
souřadnice: 49°8'54.17''N, 17°51'45.04''E, ± 71m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-06
nálezce: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. z0126bk: z0126bk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4751976

6873d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 70. Vlachovice: Středěnský potok - vegetace v úzkém pruhu podél potoka, travnatá a křovinatá stráň u potoka, okraje polí
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973
nálezce: Jaroslav Koblížek; Michaela Šourková
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9130735

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Z1- O 4. Zlín: Vrbětice: Rubaný háj - u Rubaného háje (6873d 1924)
nejbližší obec: Vrbětice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'5.00''N, 17°57'10.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9754906

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vlachovice
souřadnice: 49°7'54.00''N, 17°57'2.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001-07-16
nálezce: J. Mládek
projekt: ČNFD
ID: 1387025

6874a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 12. Lačnov: louky 700 m J křížovatky v obci
nejbližší obec: Lačnov, okres Vsetín
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9128217

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 8. Horní Lideč: údolí potoka Z od železniční stanice /břeh potoka, louka, pole, okolí silnice/
nejbližší obec: Horní Lideč, okres Vsetín
nadmořská výška: 455-460 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9127894

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Študlov
souřadnice: 49°9'19.00''N, 18°4'46.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2000-05-30
nálezce: J. Mládek
projekt: ČNFD
ID: 1386317

6874b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 24. Študlov: podél cesty od kóty 792,1 SSZ směrem kolem samoty Na Příkrém až k J okraji obce
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9128555

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: z0157bk_254307_529_T1.1
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°9'41.98''N, 18°6'13.43''E, ± 58m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004
ID: 4779618

6874c

původní jméno: E. Žujová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: distr. Vsetín. Vlhká svahová louka na ZSZ úbočí Královce. S. m. ca 500-550 m
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00''N, 18°1'46.00''E
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1988-06-12
nálezce: E. Žujová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 529308; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 20939

6874d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: z0065bk_254312_196_X5
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'46.62''N, 18°6'15.59''E, ± 155m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. z0065bk: z0065bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4779813

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: z0065bk_254312_172_T1.5
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'55.15''N, 18°5'46.32''E, ± 92m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. z0065bk: z0065bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4780419

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: z0065bk_254312_204_X5
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'42.59''N, 18°6'34.38''E, ± 185m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. z0065bk: z0065bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4780513

6946a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.2. Horská Kvilda: Z okraj obce, JV exp.
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'33.00''N, 13°23'7.00''E
nadmořská výška: 1045 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991-07-03
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Společenstva s ostřici třeslicovitou (Carex brizoides) a jejich sukcese. - Silva Gabreta 16: 13-25.
projekt: FLDOK
ID: 8365040

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 100. Gsenget /JZ od Prášil/: stará demolice
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'18.00''N, 13°21'14.00''E
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9386471

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 106. Prášily: bezlesí 1 km SZ od vrcholu vrchu Větrný
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'43.00''N, 13°24'6.00''E
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9386768

6946b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 178. Srní: při silnici k Čeňkově Píle
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'27.00''N, 13°28'59.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9388010

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 182. Srní: údolí Hradského (Hradeckéhoú potoka, louka a pobřežní porosty v obvodu lesa J od obce
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'49.00''N, 13°29'2.00''E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9388540

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Südlich Čeňkova Pila (Oberhalb des Vydra-Tales)
souřadnice: 49°5'40.00''N, 13°29'35.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1980-06-18
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1770532

6946d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.14. Modrava: 2km SZ od Z okraje obce, orient.JZ.
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'4.00''N, 13°28'35.00''E
nadmořská výška: 1010 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991-07-04
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Společenstva s ostřici třeslicovitou (Carex brizoides) a jejich sukcese. - Silva Gabreta 16: 13-25.
projekt: FLDOK
ID: 8365159

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Příloha č. 2. Šumava: u cest Rokyteckou slatí sledováno v létech 1996 a 2000 /JZ obce Modrava/
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'1.00''N, 13°25'2.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2000
pramen: Soukupová L., Husáková J., Lederer F. & Váňa J. (2001): Effect of limestone-paved track on the Rokytecká Mire Bohemian Forest. - Silva Gabreta 6: 125-156.
projekt: FLDOK
ID: 9633945

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 187. Javoří Pila: soutok Javořího a Tmavého potoka 1,3 km JZ od Oblíku (1224,7)
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'17.00''N, 13°26'4.00''E
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9388699

6947a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: tab. 3. Šumava: Zhůří - Huťská hora, luční enkláva
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'21.00''N, 13°33'2.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
pramen: Šmahel L., Schusserová A. & Květ J. (2001): Comparison of plant species composition and heat balance in three mountain grassland communities. - Silva Gabreta 7: 55-68.
projekt: FLDOK
ID: 9633756

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Šumava: Zhůří - Huťská hora Mt. grassland enclave belongs to the Kvilda Plains, The main features of dominant vegetation units /jsou zde již zohledněné opravy druhů dle Silva Gabreta č. 8/
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'25.00''N, 13°33'0.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
pramen: Smejkal Z., Pojerová J., Mašková Z., Zemek F. & Heřman M. (2001): Flora and vegetation of the study area at Zhůří - Huťská hora Mt.. - Silva Gabreta 7: 31-44.
projekt: FLDOK
ID: 9633617

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Šumava: horská louka 3 km S od Horské Kvildy /Zhůří - Huťská hora/
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'24.00''N, 13°33'9.00''E
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
pramen: Zelený D., Šraitová D., Mašková Z. & Květ J. (2001): Management effects on a mountain meadow plant community. - Silva Gabreta 7: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 9633131

6947b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Popelná - pravý břeh Losenice 0,3 km J osady. Kašperské Hory.
souřadnice: 49°5'50.00''N, 13°36'7.30''E, ± 500m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2004-07-16
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1451582

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0153a_223320_430_T1.5
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'57.64''N, 13°37'36.19''E, ± 63m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Ivana Krpatová. p0153a: p0153a. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 17.07.2003 - 08.06.2004
ID: 4285618

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0111su_223315_137_T1.1
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'53.34''N, 13°38'33.22''E, ± 105m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2002
nálezce: Petr Horn
pramen: Petr Horn. w0111su: w0111su. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4278271

6947c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1a. Komplex rašelinných luk Pod Tetřevem (1090m n.m.), ca 1km Z od obce Kvilda. Ladovitá louka nad osamoceným domkem nad cestou ved.od Kvildy k býv.vojen.střelnici, od v J sušší části po rašeliniště
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'54.00''N, 13°34'6.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2000-07-28
pramen: Matějková I. (2001): Pobočková exkurze do končín šumavských (lokality s Pedicularis palustris, Parnassia palustris, Pinguicula vulgaris aj. skvosty botanickými). - Calluna 6: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7954418

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.4. Kvilda: SV okraj obce, nad L břehem potoka, orient.JZ.
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'12.00''N, 13°34'51.00''E
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991-07-02
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Společenstva s ostřici třeslicovitou (Carex brizoides) a jejich sukcese. - Silva Gabreta 16: 13-25.
projekt: FLDOK
ID: 8365049

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 229. Modrava: intravilán obce
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'28.00''N, 13°30'1.00''E
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9389225

6947d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: tab. 10. sn. 12a. Šumava: Hamerský potok (u Mezilesní slatě), exp.JZ, (sledováno 5.-9.1995 a 5.-8.1996), /V Horsk.Kvily/
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'59.00''N, 13°36'4.00''E
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
pramen: Mánek J. (1998): Vegetace a chemismus tekoucích vod horního Pootaví jako indikátory antropogenního zatížení. - Silva Gabreta 2: 117-140.
projekt: FLDOK
ID: 9631902

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1./a/ Vilémov (u Kvildy): svahové prameniště nad Teplou Vltavou pod osadou (pod silnicí vedoucí do Borových Lad)
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'38.00''N, 13°35'9.00''E
nadmořská výška: 1010 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1994-08-09
pramen: Balátová-Tuláčková E. & Husáková J. (1999): Příspěvek k poznání travinných společenstev Šumavy. - Erica 8: 85-92.
projekt: FLDOK
ID: 9383112

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: SPR Borová Lada
souřadnice: 49°0'15.00''N, 13°39'28.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Borová Lada". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2202392

6948a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Křesánov - pod hrází rybníka 0,5 km Z obce. Vimperk
souřadnice: 49°4'2.10''N, 13°44'9.30''E, ± 500m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-07-14
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1451177

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Křesánov - prameniště J hlavní silnice 1,9 km Z kapličky v obci. Vimperk
souřadnice: 49°4'8.80''N, 13°42'58.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-07-14
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1451268

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hodonín u Zdíkovce_6190137
nejbližší obec: Hodonín u Zdíkovce, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'58.24''N, 13°40'53.08''E, ± 45m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-07-17
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0619. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5766056

6948b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vimperk: kopec Homolka na SV okraji obce, ca 320 SSZ od železniční zastávky v obci
souřadnice: 49°3'28.20''N, 13°47'22.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2009-07-13
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3014976

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Louky na JV svahu kóty 784, JV od Hrabic.
souřadnice: 49°3'51.00''N, 13°49'16.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1957-06-15
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.
projekt: ČNFD
ID: 1748528

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Louka pod cestou z Smrčné do Bořanovic přes patu Z svahu v údolí Bořanovického potoka, Z od Smrčné.
souřadnice: 49°5'0.00''N, 13°48'32.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1957-06-16
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.
projekt: ČNFD
ID: 1748629

6948c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vimperk: PR Radost, sev. enkláva, louka ca 2,4 km JZ od křižovatky U Sloupů u bývalých kasáren
souřadnice: 49°2'45.40''N, 13°43'2.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 885 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012-07-17
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1519235

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Michlova Huť - levobřežný přítok Medvědího potoka 2,3 km S od kapličky v obci. Vimperk
souřadnice: 49°2'19.80''N, 13°42'11.90''E, ± 500m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2004-07-17
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1451806

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Stará Lipka - levý břeh Volyňky 1,3 km SZ od kapličky v osadě. Vimperk
souřadnice: 49°2'0.90''N, 13°43'17.10''E, ± 500m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004-07-18
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1451885

6948d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Louka mezi státní silnicí a žel. tratí JV od kóty 1003, S od Kubovy Hutě. Horní část svahu.
souřadnice: 49°0'6.00''N, 13°45'54.00''E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1957-07-04
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.
projekt: ČNFD
ID: 1749162

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Louky SZ od samoty Šerava, JZ od Korkusovy Hutě
souřadnice: 49°0'46.00''N, 13°45'48.00''E
nadmořská výška: 1040 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1957-07-04
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.
projekt: ČNFD
ID: 1750528

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Louky na SV svahu Sviního kopce (893 m) JV od Vimperku, spodní třetina svahu
souřadnice: 49°2'49.00''N, 13°47'26.00''E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1956-06-03
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.
projekt: ČNFD
ID: 1748723

6949a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PP Polední, J osady Lštění, mezi Vimperkem a Vlach. Březím
souřadnice: 49°3'45.00''N, 13°52'39.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1997
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A. (1998): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Polední. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2194825

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PP Polední, J osady Lštění, mezi Vimperkem a Vlach. Březím
souřadnice: 49°3'51.00''N, 13°52'32.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1997
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A. (1998): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Polední. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2194841

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Louky J od Lštení.
souřadnice: 49°3'58.00''N, 13°52'42.00''E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1956-07-09
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.
projekt: ČNFD
ID: 1750219

6949b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0200_223415_3_T1.6
nejbližší obec: Lipovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'26.48''N, 13°59'20.72''E, ± 65m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0200: w0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4297737

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0205_223419_3_T2.3A
nejbližší obec: Uhřice u Vlachova Březí, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'37.96''N, 13°55'33.10''E, ± 134m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-09
nálezce: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0205: w0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4301633

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0205_223419_26_T5.5
nejbližší obec: Uhřice u Vlachova Březí, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'43.79''N, 13°55'16.82''E, ± 41m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-09
nálezce: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0205: w0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4301842

6949c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Řepešín, S od obce
souřadnice: 49°0'31.00''N, 13°54'19.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Vznik a vývoj společenstva s dominujícím Chaerophyllum aureum. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 227-233.
projekt: ČNFD
ID: 1242282

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Řepešín, SZ okraj obce
souřadnice: 49°0'7.00''N, 13°54'17.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Vznik a vývoj společenstva s dominujícím Chaerophyllum aureum. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 227-233.
projekt: ČNFD
ID: 1242031

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Řepešín, mezi pastvinami
souřadnice: 49°0'0.00''N, 13°54'29.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Vznik a vývoj společenstva s dominujícím Chaerophyllum aureum. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 227-233.
projekt: ČNFD
ID: 1241974

6949d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Saladín
souřadnice: 49°0'10.00''N, 13°55'33.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Vznik a vývoj společenstva s dominujícím Chaerophyllum aureum. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 227-233.
projekt: ČNFD
ID: 1242320

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Řepešín, u silnice na Saladín
souřadnice: 49°0'6.00''N, 13°55'10.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Vznik a vývoj společenstva s dominujícím Chaerophyllum aureum. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 227-233.
projekt: ČNFD
ID: 1242256

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kratušín, u cesty
souřadnice: 49°1'11.00''N, 13°55'41.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Vznik a vývoj společenstva s dominujícím Chaerophyllum aureum. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 227-233.
projekt: ČNFD
ID: 1242005

6950a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0150_224316_2_T1.4
nejbližší obec: Těšovice u Prachatic, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'29.38''N, 14°1'54.77''E, ± 130m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0150: w0150. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4323818

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0150_224316_3_T1.4
nejbližší obec: Běleč u Těšovic, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'23.29''N, 14°1'52.57''E, ± 140m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0150: w0150. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4323827

6950b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0093_224323_130_T1.1
nejbližší obec: Obora u Hracholusk, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'10.91''N, 14°8'23.82''E, ± 140m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2002
nálezce: Jakub Brom
pramen: Jakub Brom. w0093: w0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4324804

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0093_224323_145_T1.1
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'8.86''N, 14°9'45.40''E, ± 211m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2002
nálezce: Jakub Brom
pramen: Jakub Brom. w0093: w0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4324832

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 0_opravy_224318_49_T1.1
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'19.01''N, 14°9'45.50''E, ± 92m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Jakub Brom
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4324141

6950c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0182_322101_122_T1.4
nejbližší obec: Nebahovy, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'39.71''N, 14°2'44.12''E, ± 63m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0182: w0182. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4853233

6950d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0093_224323_95_T1.1
nejbližší obec: Žitná u Netolic, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'19.50''N, 14°7'55.96''E, ± 125m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2002
nálezce: Jakub Brom
pramen: Jakub Brom. w0093: w0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4324749

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0093_224323_97_T1.1
nejbližší obec: Žitná u Netolic, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'29.44''N, 14°7'59.56''E, ± 188m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2002
nálezce: Jakub Brom
pramen: Jakub Brom. w0093: w0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4324753

6951a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 385.Netolice, Podeřiště, cesta od rybníka Potůček do Holečkova, 430 m n. m., 6951a; J. Štěpánek a L. Lippl.
nálezce: Leoš Lippl; Jan Štěpánek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9824343

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Podeřiště, cesta od rybníka Potůček do Holečkova.
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-05
nálezce: J. Štěpánek; Leoš Lippl
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8459896

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0116_224319_9_M1.7
nejbližší obec: Olšovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'30.65''N, 14°14'31.99''E, ± 69m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002
nálezce: Pavel Popela
pramen: Pavel Popela. w0116: w0116. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4324392

6951b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: tab. 2. Českobudějovická kotlina: Zbudovská blata, louky mezi Zbudovem a Pašicemi
nejbližší obec: Zbudov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'56.00''N, 14°18'60.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1994-06-04
pramen: Blažková D. (1997): Historie Zbudovských blat a jejich vegetace (Českobudějovicko). - Příroda 11: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 9570599

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: mapa.3. Českobudějovická kotlina: Zbudovská blata /J a JV obce Zbudov/
nejbližší obec: Zbudov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'56.00''N, 14°18'60.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1994
pramen: Blažková D. (1997): Historie Zbudovských blat a jejich vegetace (Českobudějovicko). - Příroda 11: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 9570636

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: tab. 1. sním. 11. Zbudovská blata: nachází se mezi obcemi Zbudov, Zliv, Pašice, Plástovice, Sedlec, jde o komplex luk, travnata plocha sledována ve vybraných letech v období 1961-1992
nejbližší obec: Zbudov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'50.00''N, 14°18'44.00''E
nadmořská výška: 382-390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1992-05-28
pramen: Blažková D. (1994): Změny vegetace Zbudovských blat (jižní Čechy) po odvodnění. - Příroda 1: 107-114.
projekt: FLDOK
ID: 9582068

6951c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: louky pod silnicí u pily na Babickém potoce SV od Dolních Chrášťan
souřadnice: 49°0'59.00''N, 14°12'47.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1965-06-01
nálezce: J. Gazda
pramen: Gazda J. (1967): Louky s ostřicí Davallovou (Valeriano dioicae-Caricetum davallianae (Kuhn 1937) Moravec 1964) v jižním Předšumaví. - Sborn. Provoz.-Ekon. Fak. České Budějovice, ser. polythem., 5/10: 1-10.
projekt: ČNFD
ID: 2359430

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0093_224323_41_T1.1
nejbližší obec: Hrbov u Lhenic, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'25.28''N, 14°10'47.60''E, ± 160m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002
nálezce: Jakub Brom
pramen: Jakub Brom. w0093: w0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4324853

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0098_322104_319_T1.4
nejbližší obec: Dolní Chrášťany, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'52.16''N, 14°12'38.38''E, ± 160m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002
nálezce: Ludmila Halousková
pramen: Ludmila Halouskova. w0098: w0098. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4854032

6951d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PP Velký Karasín, mezi obcemi Sedlec a Němčice, okr. Č. Bud.
souřadnice: 49°2'39.00''N, 14°16'31.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1993-05-16
nálezce: A. Vydrová
pramen: Vydrová A. (1993): Inventarizační průzkum. Přírodní památka Velký Karasín. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2205889

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PP Velký Karasín, mezi obcemi Sedlec a Němčice, okr. Č. Bud.
souřadnice: 49°2'40.00''N, 14°16'38.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1993-05-27
nálezce: A. Vydrová
pramen: Vydrová A. (1993): Inventarizační průzkum. Přírodní památka Velký Karasín. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2205949

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PP Velký Karasín, mezi obcemi Sedlec a Němčice, okr. Č. Bud.
souřadnice: 49°2'36.00''N, 14°16'43.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1993-05-27
nálezce: A. Vydrová
pramen: Vydrová A. (1993): Inventarizační průzkum. Přírodní památka Velký Karasín. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2205960

6952a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Českobudějovicko: Zliv: na Překážce u domu č.p. 244 a V strana od domku u opuštěné usedlosti
nejbližší obec: Zliv u Čes. Budějovi
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-08-08
pramen: Jílek B. (1968): K rozšíření rozrazilu kavkazského (Veronika filiformis Sm.) v jižních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 109-110.
projekt: FLDOK
ID: 9296288

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 460.Zliv, vlhké louky a rákosiny v rezervaci Mokřiny u Vomáčků SZ od města, 380 m n. m., 6952a; Z. Kaplan.
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9825450

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: jižní Čechy: Zbludovská blata (mezi obcemi Zbudov, Zliv, Pašice, Plástovice a Sedlec
souřadnice: 49°4'31.00''N, 14°20'26.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1992-05-28
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1994): Změny vegetace Zbudovských blat (jižní Čechy) po odvodnění. - Příroda, Praha, 1: 107-114.
projekt: ČNFD
ID: 2043028

6952b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.1. Jihočeský rybniční okres: J osady Stará Obora u Hluboké n.Vlt., podmáčená zóna podéldrenážních příkopů
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'33.00''N, 14°25'13.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1973-08-01
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.
projekt: FLDOK
ID: 7914265

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hluboká nad Vltavou, P břeh Vltavy, 200 m S od mostu
souřadnice: 49°3'21.00''N, 14°26'43.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1983-05-28
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1481439

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hluboká nad Vltavou, 2,7 km SSV od zámku, mezilesní loučka nad L břehem Vltavy
souřadnice: 49°4'33.00''N, 14°26'50.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1983-05-28
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1481473

6952c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Čejkovice, areál Ostrov se speciálními odchovnými rybníčky, 0,55 km J kaple v obci; ve vodě, na obnažených dnech a březích rybníčků a v okolních spásaných trávnících
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'30.49''N, 14°22'54.40''E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2010-06-15
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954141

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pištín - rybník v osadě Suchá 1,3 km J obce. Zliv.
souřadnice: 49°1'52.60''N, 14°20'13.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-07-12
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446082

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pištín, 1km SO von der Gemeinde
souřadnice: 49°2'18.00''N, 14°20'45.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-06-19
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1833932

6952d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Českobudějovicko, Hluboká nad Vltavou, rybí sádky v při jižním okraji města, sádka č. 49 (nepoužív.
souřadnice: 49°2'53.00''N, 14°25'52.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-05-06
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528493

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hvížďalka - olšina u rybníka Černiš, 450 m ZJZ obce. okr. České Budějovice.
souřadnice: 48°59'45.40''N, 14°26'17.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-08-14
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1441623

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hvížďalka - louka u rybníka Černiš, 450 m ZJZ obce. okr. České Budějovice.
souřadnice: 48°59'44.90''N, 14°26'20.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-08-14
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1441641

6953a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 563.Ševětín, příkop ca 0,2 km od podjezdu železnice (Ševětín - Č. Budějovice) směrem k chatové kolonii, 470 m n. m., 6953a; B. Šerá.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: B. Šerá
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9827546

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: příkop ca 200 m od podjezdu železnice (Ševětín – Č. Budějovice) směrem k chatové kolonii.
nejbližší obec: Ševětín, okres České Budějovice
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-05
nálezce: Božena Šerá
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8459900

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0174_224419_36_X5
nejbližší obec: Lhotice u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'29.34''N, 14°32'26.74''E, ± 103m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004-06
nálezce: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0174: w0174. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4329479

6953b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: r. Ptačí Blato, Záblatská soustava
souřadnice: 49°5'27.00''N, 14°39'52.00''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-19
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3001478

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PR Dvořiště
nejbližší obec: Dolní Slověnice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'5.48''N, 14°38'51.53''E, ± 615m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1995
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Albrechtová A. Inv. průzk. PR Dvořiště. Vegetační kryt.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6684877

6953c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Libnič, 36b5
souřadnice: 49°0'26.00''N, 14°34'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 552 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1961-06-01
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení č. 7. Mimo snímek: Cirs. pal. -, Athyrium filix-femina -, Neph. filix mas -, Epilob. pal. -, Frag. vesca -, Lact. -, Heracl.sphond. -.
ID: 494104

6953d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hůrky bei Lišov, 1,5 km N von der Gemeinde
souřadnice: 49°2'42.00''N, 14°38'20.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1963-06-19
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1840748

6954a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 10. Lomnice nad Lužnicí,
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'0.00''N, 14°43'9.00''E
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1912-07-07
nálezce: Baudyš
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRM
projekt: FLDOK
ID: 8084433

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lomnice n. Lužnicí, NPR Velký a Malý Tisý, J od obce.
souřadnice: 49°3'13.10''N, 14°44'32.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-05-16
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Velký a Malý Tisý. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1473205

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lomnice n. Lužnicí, NPR Velký a Malý Tisý, J od obce.
souřadnice: 49°3'12.40''N, 14°44'28.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-05-16
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Velký a Malý Tisý. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1473217

6954b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /2/stan.7. Rybník Rožmberk: asi 4km od Třeboně, stanice k sledování umístěna v soused.louce, která má indikující tendenci trvalé zamokření v blízkosti hráze.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'3.00''N, 14°46'28.00''E
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982
pramen: Zákravský P. & Hroudová Z. (1989): Mikroklima rybničních hrází. - Preslia 61: 145-167.
projekt: FLDOK
ID: 7963168

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lužnice (CHKO Třeboňsko), u samoty Šochle 1,5 km S od obce
souřadnice: 49°4'36.00''N, 14°45'24.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-05-17
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Černý T. (2006): Dry psammophytic non-forest vegetation of the Třeboňsko Biosphere Reserve (Czech Republic). - Linzer Biol. Beitr., Linz, 38: 1269-1287.
projekt: ČNFD
ID: 1625592

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lužnice (CHKO Třeboňsko), u samoty Šochle 1,5 km S od obce
souřadnice: 49°4'36.00''N, 14°45'24.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-05-17
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Černý T. (2006): Dry psammophytic non-forest vegetation of the Třeboňsko Biosphere Reserve (Czech Republic). - Linzer Biol. Beitr., Linz, 38: 1269-1287.
projekt: ČNFD
ID: 1626200

6954c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 11. Třeboň: Břilice pond,
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'34.00''N, 14°44'4.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1960-07-14
nálezce: Urban
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084434

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lomnice n. Lužnicí, NPR Velký a Malý Tisý, J od obce.
souřadnice: 49°2'46.00''N, 14°43'57.00''E
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-06-03
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Velký a Malý Tisý. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1474543

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lomnice n. Lužnicí, NPR Velký a Malý Tisý, J od obce.
souřadnice: 49°2'49.40''N, 14°44'2.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-06-03
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Velký a Malý Tisý. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1474585

6954d

původní jméno: orig.: Alopecurus pratensis;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Třeboň: Mokré louky SV od města
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'47.00''N, 14°46'17.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-05-28
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 601304; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 20769

6955a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Stráž nad Nežárkou - 2,9km SSZ od kostela ve středu obce
souřadnice: 49°5'19.00''N, 14°52'37.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-12
nálezce: M. Havlová
projekt: ČNFD
ID: 2812824

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jemčina, 1km SW von der Gemeinde
souřadnice: 49°5'21.00''N, 14°50'49.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-06-28
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1834205

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jemčina, 1 km SW von der Gemeinde
souřadnice: 49°5'25.00''N, 14°50'50.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-06-28
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1837110

6955b

původní jméno: J. Ernestová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora bohemica: distr. Třeboň. Dolní Lhota: příkop u silnice směrem na Příbraz 1 km J od kapličky v obci. S. m. 470 m
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'27.00''N, 14°56'30.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-05-09
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 563844; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 20768

6955c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Stříbřec, rybník Vyšehrad západně obce, pod silnicí do Staré Hlíny; na obnaženém dně rybníka
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'4.00''N, 14°50'43.61''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-08
nálezce: Kateřina Šumberová; Pavel Veselý; Pavel Novák; Helena Prokešová; Pavel, Dřevojan, Pavel Kúr; Andrea Gálová; Jana Beneschová; Lucie Hradilová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rybník se letní kvůli opravě hráze a částečnému odbahnění, velké plochy jílovitého bahna i písku; zapsáno během cvičení z Ekologie mokřadů na MU spolu se studenty (viz seznam autorů)
ID: 9969212

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: SPR Stará řeka, k. ú Holičky
souřadnice: 49°0'15.00''N, 14°49'54.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Stará řeka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2203528

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: SPR Stará řeka, k. ú Holičky
souřadnice: 49°0'1.00''N, 14°49'55.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Stará řeka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2203491

6955d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Příbrazská blata mezi Staňkovským rybníkem a Jindř. Hradcem
souřadnice: 49°2'36.00''N, 14°56'44.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1961): Studie o vegetaci blat III. (Příbrazská blata). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 181-206.
projekt: ČNFD
ID: 2429890

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0061tr_233325_200_T1.5
nejbližší obec: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'41.32''N, 14°58'16.03''E, ± 105m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0061tr: w0061tr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4444769

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0061tr_233325_562_T1.5
nejbližší obec: Libořezy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'6.54''N, 14°56'7.19''E, ± 134m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0061tr: w0061tr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4445593

6956d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3.sním.3. Eisenbahnstation Hůrky. Oberhalb des nördlichen Randes des Teiches.
nejbližší obec: Hůrka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'45.00''N, 15°9'32.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1978-07-16
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - Preslia 56: 343-358.
projekt: FLDOK
ID: 8045277

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3.sním.5. Wie Aufn.3.,aber űber der Strasse, tj. Eisenbahnstation Hůrky. Oberhalb des nördlichen Randes des Teiches.
nejbližší obec: Hůrka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'43.00''N, 15°9'37.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1978-07-17
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - Preslia 56: 343-358.
projekt: FLDOK
ID: 8045346

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3.sním.10. Ortschaft Artolec, Wiesenkomplex in ihrem Zentrum.
nejbližší obec: Artolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'13.00''N, 15°8'12.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-17
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - Preslia 56: 343-358.
projekt: FLDOK
ID: 8045527

6957b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0159_233419_224_T2.3B
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'46.67''N, 15°15'4.21''E, ± 136m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003
nálezce: Tomáš Šedivý
pramen: Tomáš Šedivý. w0159: w0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4456125

6957c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0159_233424_67_T2.3B
nejbližší obec: Pomezí pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'28.99''N, 15°13'27.52''E, ± 91m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Tomáš Šedivý
pramen: Tomáš Šedivý. w0159: w0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4456951

6958a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2. Recentní průzkum z r. 2007: PP Toužimské stráně: lokalita se nachází při S až SV okraji obce Toužin cca 1,3km ZJZ od centra Dačic.
nejbližší obec: Toužin u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'40.00''N, 15°24'50.00''E
nadmořská výška: 458-482 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrt L. & Ekrtová E. (2008): Květena a vegetace Přírodní památky Toužínské stráně u Dačic. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 207-228.
projekt: FLDOK
ID: 8228363

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 163. 6958a/201. Lidéřovice u Peče: zbytek bývalého rašeliniště a mokřadní louky v údolí potoka s rybníčkem (zarostlé rákosinou a olšinou) ca 0,5km Z od osady.
nejbližší obec: Lidéřovice u Peče, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'8.00''N, 15°21'33.00''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: I. Růžička
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8216397

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2. PP Toužimské stráně: lokalita se nachází při S až SV okraji obce Toužin cca 1,3km ZJZ od centra Dačic. Údaje Albrechtová z r.1998.
nejbližší obec: Toužin u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'40.00''N, 15°24'50.00''E
nadmořská výška: 458-482 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998
nálezce: Albrechtová
pramen: Ekrt L. & Ekrtová E. (2008): Květena a vegetace Přírodní památky Toužínské stráně u Dačic. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 207-228.
projekt: FLDOK
ID: 8228802

6958b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.7. PP Toužimské stráně: lokalita se nachází při S až SV okraji obce Toužin cca 1,3km ZJZ od centra Dačic,
nejbližší obec: Toužin u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'36.00''N, 15°25'6.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-05-13
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrt L. & Ekrtová E. (2008): Květena a vegetace Přírodní památky Toužínské stráně u Dačic. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 207-228.
projekt: FLDOK
ID: 8228090

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 182. 6958b/201. Dačice: palouk za posledním domem při silnici u Pivovarského rybníka.
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'11.00''N, 15°26'34.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: J. Švarc
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8216925

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.8.sním.2. Dačice: niva Moravské Dyje mezi Dačicemi a Velkým Pěčínem
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'56.00''N, 15°26'28.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-02
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.
projekt: FLDOK
ID: 8213238

6958c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 203. 6958c/201. Dolní Bolíkov u Cizkrajova: Rubášovský mokřad, rašelinné louky na Vlastkovckém potoce ca 0,5km ZJZ od okraje osady a 0,75km SV od Vlaskovic.
nejbližší obec: Dolní Bolíkov u Cizk, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'44.00''N, 15°21'9.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999
nálezce: J. Švarc; P. Doležal
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8217466

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rubášovský mokřad, rašelinné louky na Vlastkoveckém potoce ca 0,5 km ZJZ od okraje osady a 0,75 km SV od Vlastkovic
nejbližší obec: Dolní Bolíkov, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999
nálezce: J. Švarc; Pavel Doležal
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8444884

6958d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0085_332102_9_T1.4
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'23.56''N, 15°26'11.69''E, ± 137m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Pavel Doležal
pramen: Pavel Doležal. w0085: w0085. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 23.07.2001 - 12.09.2002
ID: 4960951

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 0_opravy_234322_49_T1.4
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'25.10''N, 15°26'10.14''E, ± 59m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
nálezce: Pavel Doležal
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4494251

6959a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0206_234319_5_T1.5
nejbližší obec: Budeč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'41.48''N, 15°34'45.62''E, ± 539m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09-10
nálezce: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0206: w0206. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4494520

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0206_234319_6_T1.5
nejbližší obec: Budeč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'37.67''N, 15°34'34.97''E, ± 298m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09-10
nálezce: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0206: w0206. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4494524

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0206_234319_7_T1.5
nejbližší obec: Lomy u Jemnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'21.32''N, 15°34'46.74''E, ± 392m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09-10
nálezce: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0206: w0206. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4494528

6959b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0206_234319_8_T1.5
nejbližší obec: Lomy u Jemnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'11.78''N, 15°35'1.68''E, ± 83m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09-10
nálezce: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0206: w0206. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4494532

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0206_234319_11_T1.5
nejbližší obec: Lomy u Jemnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'22.37''N, 15°35'32.14''E, ± 314m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09-10
nálezce: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0206: w0206. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4494549

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0206_234319_12_X12
nejbližší obec: Lomy u Jemnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'9.44''N, 15°35'13.27''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09-10
nálezce: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0206: w0206. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4494552

6959c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jemnice - kanál na levém břehu 0,8 km Želetavky. Jemnice.
souřadnice: 49°0'20.80''N, 15°34'20.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-09-22
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1443952

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jemnice Z obce, vypuštěný Nový rybník (na opačné straně než je hráz)
souřadnice: 49°1'37.00''N, 15°33'8.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 494 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07-06
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2477608

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0224_234324_6_T1.4
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'39.29''N, 15°33'32.40''E, ± 504m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. j0224: j0224. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4495267

6959d

původní jméno: O. Rotreklová (BRNU): Alopecurus pratensis;
lokalita: Chatová oblast u Hlubokého rybníka 1,2-2,4 km SV od kostela v obci Lhotice
nejbližší obec: Lhotice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'46.00''N, 15°37'12.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-29
nálezce: K. Laučíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 586485; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 20825

6960a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: silnice Meziříčko-Domamil, podmáčená, mírně vyvýšená část aluvia pod rybn. Opička vpravo od silnice
souřadnice: 49°5'37.00''N, 15°41'0.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-06-23
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1973): Mokré a vlhké louky v širším okolí Třebíče. - Sborn. Přírod. Klubu Západomorav. Muz. Třebíč, 9: 7-18.
projekt: ČNFD
ID: 1925966

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0244_234412_146_T1.4
nejbližší obec: Martínkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'55.50''N, 15°43'53.15''E, ± 101m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. j0244: j0244. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4499803

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0244_234417_432_T1.4
nejbližší obec: Vranín, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'42.08''N, 15°44'28.18''E, ± 862m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. j0244: j0244. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4500142

6960b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0159_234418_1_T1.4
nejbližší obec: Lukov u Moravských Budějovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'50.99''N, 15°49'23.99''E, ± 85m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-31
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. j0159: j0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4500149

6960c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Údolí Jevišovky ca 100 m pod rybníkem Hrachovcem, západně Moravských Budějovic
souřadnice: 49°2'40.00''N, 15°44'21.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-09-28
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.
projekt: ČNFD
ID: 2633688

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Údolí Jevišovky nad rybníkem Hrachovcem (z. Moravských Budějovic)
souřadnice: 49°2'43.00''N, 15°44'25.00''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-06-26
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.
projekt: ČNFD
ID: 2632967

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Údolí Jevišovky nad Hrachovcem
souřadnice: 49°2'53.00''N, 15°44'2.00''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-06-26
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.
projekt: ČNFD
ID: 2633712

6960d

původní jméno: M. Hanáková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica; distr. Mor. Budějovice. Louka Z od železniční zastávky u Jackova. S. m. 455 m
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'13.00''N, 15°45'43.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-05-13
nálezce: M. Hanáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 548884; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20826

původní jméno: M. Hanáková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica; distr. Mor. Budějovice. Louka mezi Jackovským rybníkem a Krnčicemi. S. m. 445 m
nejbližší obec: Krnčice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'55.00''N, 15°49'44.00''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-08-01
nálezce: M. Hanáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 548943; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20907

6961a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0159_234418_16_T1.4
nejbližší obec: Bohušice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'0.35''N, 15°51'32.69''E, ± 197m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-31
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. j0159: j0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4500360

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0159_234419_4_T1.4
nejbližší obec: Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'13.56''N, 15°54'36.58''E, ± 293m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-31
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. j0159: j0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4500380

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0159_234419_7_T1.4
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'1.72''N, 15°54'42.19''E, ± 87m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-31
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. j0159: j0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4500393

6961b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0159_234419_9_T1.4
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'53.69''N, 15°55'7.25''E, ± 76m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-31
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. j0159: j0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4500398

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0159_234419_10_T1.4
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'50.77''N, 15°55'11.03''E, ± 78m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-31
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. j0159: j0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4500404

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0159_234419_11_T1.4
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'37.16''N, 15°55'43.54''E, ± 77m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-31
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. j0159: j0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4500472

6961c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: louky v údolí potoka Nedvědka, 2,0 km SSV od zámku v obci
nejbližší obec: Hostim, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'59.16''N, 15°54'37.08''E, ± 290m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: M. Chytrá; M. Chytrý
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8832034

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ohrazenice, lesní louka jv. obce
souřadnice: 49°2'54.00''N, 15°54'14.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-06-18
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.
projekt: ČNFD
ID: 2765750

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Potok Nedveka pod lesem Ochozem jz. osady Dvorek u Ohrazenice
souřadnice: 49°2'32.00''N, 15°52'3.00''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-06-18
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.
projekt: ČNFD
ID: 2765803

6961d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: vlhká místa u uměle vyhloubené tůně u hájenky Kyničky, 3 km VSV obce
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'32.00''N, 15°56'5.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: M. Chytrá; M. Chytrý
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8832418

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0159_234424_90_T1.4
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'46.06''N, 15°55'12.50''E, ± 302m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-31
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. j0159: j0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4501447

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0159_234424_91_T1.4
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'58.94''N, 15°55'25.00''E, ± 146m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-31
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. j0159: j0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4501451

6962a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 102. Mlýnský potok: Bačice: údolí Mlýnského potoka v úseku V od obce až po soutok s Rouchovankou S Boříkovského dvora, mozaika drob. i rozsáhl.biotopů od vodních, pobřež. přes aluv.lesní až výslun.stanovišt
nejbližší obec: Bačice, okres Třebíč
nadmořská výška: 348-410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9307236

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Údolí Mlýnského potoka 50 m nad Stinským rybníkem, j. Hrotovic
souřadnice: 49°4'56.00''N, 16°3'28.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-09-29
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.
projekt: ČNFD
ID: 2633379

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mlýnský potok (lokalita č. 102)
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'6.45''N, 16°3'14.41''E, ± 1040m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995
nálezce: K. Sutorý; S. Ondráčková
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7768169

6962b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 110. Lipňanský rybníček: Dukovany: malý rybníček na okraji areálu JE Dukovany, asi 500 m J od zrušené obce Lipňany, na levostran.přítoku Olešné, vod.a pobřež.prosty, opuštěný sad a mezofilní louka
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9308118

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lipňanský rybníček (lokalita č. 110)
nejbližší obec: Lipňany u Skryjí, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'52.24''N, 16°7'54.90''E, ± 202m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: K. Sutorý; S. Ondráčková
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6461840

6962c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Litovany, dno zarostlého meandru Rokytné 0.2 km ZSZ Kašparova mlýna. 1.3 km J obce
souřadnice: 49°2'35.00''N, 16°2'38.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-06-16
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1665065

6963a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 86. Dobřínské pastviny: Dobřínsko: 1,5 km SZ od středu obce, část zahloubeného údolí Dobřínského potoka s úzkou potoční nivou a dosti prudce skloněnými terasovitými svahy
nejbližší obec: Dobřínsko, okres Znojmo
nadmořská výška: 310-335 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9305646

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 78. Rakouské louky: Dukovany: 3 km SV středu obce, údolní pravobřežní niva Jihlavy nad Rakouskými loukami, při břehu nekosená louka se skupinou dřevin
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9304901

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mohelno, levobřežní terasa Jihlavy pod silnicí do Dukovan nad mostem 1.5 km J obce
souřadnice: 49°5'57.00''N, 16°11'41.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-06-02
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1665146

6963b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 92. Nad řekami: Hrubšice: 1,0 km Z obce, trav.stepní lada nad P břehem Jihlavy se skupinou dřevin a pomístně vystup.hadc.skalkami a svah.nátržemi
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 250-295 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9306325

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: ZN, Rokytná, P břeh Rokytné asi 500 m JV od kostela v obci pod PR Tábor.
souřadnice: 49°3'41.00''N, 16°19'35.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-05-01
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2840953

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Řeznovice, pravobřežní terasa Jihlavy u mostu na SZ okraji obce
souřadnice: 49°5'15.00''N, 16°19'44.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-05-15
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1665530

6963d

původní jméno: J. Podpěra: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: Mor. Krumlov: u sv. Floriána
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'51.00''N, 16°19'12.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1926-05-01
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 131073; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; 2 sheets (see BRNU 131072);
ID: 20739

původní jméno: J. Podpěra: Alopecurus pratensis; J. Podpěra 1925-12-15: Alopecurus pratensis praecox;
lokalita: Mor[avský] Krumlov pr. Brno: Slatina [= luční trať jižně od M. Krumlova]
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'18.00''N, 16°19'40.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1922-05-22
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 30563; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; ex herb. J. Podpěra;
ID: 20737

6964a

původní jméno: Z. Hetešová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: distr. Ivančice. Úhor asi 1 km Z od Ivančic-Budkovic
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'17.00''N, 16°20'6.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-06-22
nálezce: Z. Hetešová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 514003; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 20721

6964c

původní jméno: J. Uhlířová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Znojmo: Jezeřany-Maršovice, travnatá mez u silnice vedoucí do Mor. Krumlova 1,2 km ZSZ od obce. S. m. 281 m
nejbližší obec: Maršovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'10.00''N, 16°24'50.00''E
nadmořská výška: 281 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-04-30
nálezce: J. Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 557977; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 20738

6965b

původní jméno: M. Lukášková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: distr. Židlochovice: kolem cesty od mokřiny severovýchodně od Židlochovic. S. m. 220 m
nejbližší obec: Vojkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'4.00''N, 16°37'10.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-05-09
nálezce: M. Lukášková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 439090; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 21006

6965d

původní jméno: M. Lukášková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: distr. Židlochovice: loučka nad hájem u Blučiny. S. m. 280 m
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'56.00''N, 16°39'3.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-04-27
nálezce: M. Lukášková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 439091; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 21066

původní jméno: J. Podpěra: Alopecurus pratensis;
lokalita: Nivy u Nosislavě
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°0'51.00''N, 16°39'18.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1912-06-09
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 40751; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; 3 sheets (BRNU 040751, 040768, 040767); ex herb. J. Podpěra;
ID: 21005

6966c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Křepice - Moutnice: pole, meze, okraj Rumunské bažantnice, fragmenty slaniska, rumiště, obce.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8666942

6966d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Borkovany: obec, rumiště, meze, stepní stráně Randler, Vízngrunty, Gagrazy, lesíky, rybník.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8667181

6967a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: louka s korytem potoka V od rybníka Nový po kaskádu rybníčků, ca 2 km JJV – 2,3 km JV od kostela sv. Jiljí v obci
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
nadmořská výška: 250-260 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2006-07-12
nálezce: L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8792498

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bošovice - Lovčičky - lesní komplex J Lovčiček (pole, lesy, mokřady, okolí potoků, obce, vyslunné stráňky).
datum: 1982
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8667000

6967c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bošovice - Hájek
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°2'41.25''N, 16°50'23.50''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: Jana Čechová
pramen: Čechová Jana. terénní nálezy 1998. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7290487

6968b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Haluzice 7
nejbližší obec: Mouchnice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'46.92''N, 17°6'23.21''E
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2010-08-17
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Ivana Paukertová. Mapování přírodních hhodnot na území farmy Haluzice: Botanický průzkum farmy Haluzice. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7000061

6968c

původní jméno: D. Staněk: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica. Želetice: SPR trať Váhy. S. m. 270 m
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'27.00''N, 17°0'7.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-04-03
nálezce: D. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 503323; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 21075

6969a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chřiby, Moravanské lúky
souřadnice: 49°5'17.00''N, 17°11'36.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2002-05-31
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1515940

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Moravanské lúky
nejbližší obec: Moravany u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'13.77''N, 17°11'38.96''E, ± 256m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel. PR Moravanské louky - botanický IP.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6411385

původní jméno: Alopecurus pratensis subsp. pratensis
lokalita: PR Moravanské lúky
nejbližší obec: Moravany u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'13.41''N, 17°11'39.00''E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1990
nálezce: Libor Ambrozek; Jan Jongepier
pramen: Ambrozek L.,Jongepier J.W. : Inventarizační průzkum CHPV Moravanské louky. , 1990. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6605397

6969b

původní jméno: S. Hřibová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica. Louka sz. od vodní nádrže Smraďavka. S. m. 270 m
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'49.00''N, 17°19'1.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2000-05-18
nálezce: S. Hřibová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 584870; Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 21202

6969c

původní jméno: J. Ondráček: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica, distr. Hodonín: Ježov, na hrázi vodní nádrže západně obce. S. m. cca 230 m
nejbližší obec: Ježov, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'30.00''N, 17°12'13.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972-04-30
nálezce: J. Ondráček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 460110; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 21074

6970b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kněžpole, Kněžpolský les, 2 km Z od kostela v obci
souřadnice: 49°5'58.30''N, 17°29'30.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 189 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-07-30
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1497356

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Uherské Hradiště, Jarošov, soutok Moravy a Březnice, 0,9 km SSZ od kostela v Jarošově
souřadnice: 49°5'30.70''N, 17°29'46.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 179 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-07-31
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1497431

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 0_aktual_253317_201_X7
nejbližší obec: Kunovice u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'38.30''N, 17°25'34.64''E, ± 131m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2001
nálezce: Robert Albín
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4748032

6970c

původní jméno: Hana Galušková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště. Nedakonice: levý břeh Moravy u plavebního kanálu, asi 2 km JV od železniční stanice; louka na kraji lesa
nejbližší obec: Nedakonice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'5.00''N, 17°23'28.00''E
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2012-04-29
nálezce: H. Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 625975; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 21059

6971a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: z0137_253318_37_T1.1
nejbližší obec: Javorovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'7.18''N, 17°31'46.67''E, ± 116m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003
nálezce: Jan Valer
pramen: Jan Valer. z0137: z0137. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4747740

6971b

původní jméno: E. Stavělová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Svahová louka. Čaklovy-Pašovice, okr. Uh. Hradiště. S. m. 270 m
nejbližší obec: Pašovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'55.00''N, 17°38'45.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1976-06-09
nálezce: E. Stavělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 475175; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 20934

6971c

původní jméno: I. Mošťková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: distr. Uherské Hradiště, Vlčnov, mez na okraji vinohradu 0,7 km SV obce. S. m. ca 320 m
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'25.00''N, 17°34'43.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1995-07-18
nálezce: I. Mošťková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 543828; distr. phytogeogr. 19 Bilé Karpaty stepní;
ID: 20753

původní jméno: M. Hájek: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty stepní. Hluk: jižní okraj lesa Hlubočku (S obce), trať zvaná Včelín (louka); louka
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'14.00''N, 17°30'59.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1993-05-01
nálezce: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 587608; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 20751

6971d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: U1- F 4. Uherské Hradiště: Drslavice: mezi Olšavou a myslivnou (6971d 1949)
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'32.00''N, 17°35'32.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1949
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9722952

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: U1- F 2b. Uherské Hradiště: Drslavice: směrem k Havřicím (6971d 1931b)
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'35.00''N, 17°36'48.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1931
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9722930

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: U1- G 2b. Uherské Hradiště: Havřice: směrem k Drslavicím (6971d 1931b)
nejbližší obec: Havřice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'26.00''N, 17°36'58.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1931
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9723065

6972a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Biskupice; 440 m JZ od středu obce (od hlavní křižovatky)
souřadnice: 49°4'56.10''N, 17°42'16.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-06-21
nálezce: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1383241

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Polichno;0,5km od S konce obce nad P stranou okr.silnice č.492 Polichno-Biskupice
souřadnice: 49°4'21.50''N, 17°42'59.50''E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-06-28
nálezce: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1381347

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Polichno;0,5km od S konce obce nad P stranou okr.silnice č.492 Polichno-Biskupice
souřadnice: 49°4'21.50''N, 17°42'59.50''E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-06-28
nálezce: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1381372

6972b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Petrůvka
souřadnice: 49°5'56.00''N, 17°49'8.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-06-02
nálezce: J. Mládek
projekt: ČNFD
ID: 1387208

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Petrůvka
souřadnice: 49°5'57.00''N, 17°49'1.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-06-02
nálezce: J. Mládek
projekt: ČNFD
ID: 1387288

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: z0133bk_253413_467_T1.1
nejbližší obec: Kladná-Žilín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'47.69''N, 17°48'2.09''E, ± 119m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-09-04
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. z0133bk: z0133bk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4757454

6972c

původní jméno: P. Novotný: Alopecurus pratensis;
lokalita: Česká republika, distr. Uherské Hradiště: Šumice, vlhká louka na SZ okraji obce. S. m. 230 m
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'57.00''N, 17°43'55.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1997-05-12
nálezce: P. Novotný
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 550400; distr. phytogeogr. 19 Bilé Karpaty stepní;
ID: 20756

6972d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: U2- G 1c. Uherské Hradiště: Nezdenice: obec (6972d 1945c)
nejbližší obec: Nezdenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'1.00''N, 17°45'15.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1945
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9749712

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: U2- N 6c. Uherské Hradiště: Záhorovice: Valy (470) (6972d 1926c)
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'33.00''N, 17°46'58.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9752558

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Záhorovice_30322_T1
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'40.25''N, 17°47'13.88''E, ± 40m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2006-09-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5048396

6973a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Slavičín - Hrádek
souřadnice: 49°4'2.00''N, 17°53'29.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-07-11
nálezce: J. Mládek
projekt: ČNFD
ID: 1386824

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rudimov
souřadnice: 49°3'32.00''N, 17°51'9.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-05-29
nálezce: J. Mládek
projekt: ČNFD
ID: 1386164

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rudimov
souřadnice: 49°3'38.00''N, 17°51'11.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-05-29
nálezce: J. Mládek
projekt: ČNFD
ID: 1386197

6973b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 155. Štítná nad Vláří: při železnič.trati mezi obcí a mostem přes Juřicův potok SV od obce
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9134417

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 139. Popov: při říčce Vlára mezi obcemi Popov a Štítná nad Vláří
nejbližší obec: Popov
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9133838

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 140. Popov: v obci a kolem lesíka u nádraží
nejbližší obec: Popov
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9133936

6973c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 219. Šanov: vb lese mezi kótou 527,8 a kótou 642,4 JV od obce
nejbližší obec: Šanov, okres Zlín
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9137422

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 218. Pitín: údolí říčky Olšavy mezi obcí a samotou Pod Horami JV od Pitína
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9137318

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Z2- N 3. Zlín: Šanov: Klenůvka (643) (6973c 1926)
nejbližší obec: Šanov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'28.00''N, 17°53'58.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9763700

6973d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Z2- P 15a. Zlín: Štítná nad Vláří: Žirce, - u Žirců, pod Javorníkem (6973d 1925a)
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'53.00''N, 17°59'2.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9765579

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Štítná nad Vláří
souřadnice: 49°2'21.00''N, 17°59'2.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07-17
nálezce: J. Mládek
projekt: ČNFD
ID: 1389770

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: z0062bk_253424_504_T1.1
nejbližší obec: Šanov, okres Zlín
souřadnice: 49°1'48.61''N, 17°55'1.85''E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-04-01
nálezce: Marcela Havlová
pramen: Marcela Havlová. z0062bk: z0062bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4761110

6974a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 90. Brumov: cesta od Hložecké kaple k okraji lesa u Valašských Klobouk
nejbližší obec: Brumov, okres Brno-venkov
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9132095

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 152. Brumov: prameniště na Z svahu Holého vrchu /kóta 830,6/, JV od obce
nejbližší obec: Brumov, okres Brno-venkov
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9134474

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 173. Bylnice: SV svah vrchu Tratihuť
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9135366

6974b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nedašov, Okršlisko - 6974-21
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 18°6'14.98''E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-05-07
nálezce: J. Mládek
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7730589

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nedašov, PP Pod Cigánem - 6974-21
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 18°6'14.98''E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
nálezce: P. Šuráň
pramen: Šuráň P. diplomová práce: Floristický výzkum okolí Brumova-Bylnice. knih. Přírod. fak. Univ. Palack., Olomouc, 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2002 - 31.12.2004
ID: 7543846

6974c

původní jméno: J. Nevole: Phleum pratense; J. Danihelka 2008-08-21: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: In pratis Bílé Karpaty. Vlára
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°1'56.00''N, 18°3'15.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1937-06-27
nálezce: J. Nevole
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 286428; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 20935

7046b

původní jméno: F. Maloch: Alopecurus pratensis var. communis;
lokalita: Šumava: Palouk v Březníku
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'16.00''N, 13°28'56.00''E
nadmořská výška: 1170 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1916-07-17
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 179346; distr. phytogeogr. 88b Šumavské pláně;
ID: 21225

7047b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 2i. (exkurze od Bučiny na Knížecí Pláně): Polopřirozené pastevní louky nad nivou směrem ke hřbitovu na Knížecích Pláních, na JZ exp.svahu.
nejbližší obec: Bučina, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'11.00''N, 13°36'45.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2000-07-29
pramen: Matějková I. (2001): Pobočková exkurze do končín šumavských (lokality s Pedicularis palustris, Parnassia palustris, Pinguicula vulgaris aj. skvosty botanickými). - Calluna 6: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7954658

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: SPR Borová Lada
souřadnice: 48°59'41.00''N, 13°39'49.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Borová Lada". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2202222

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: SPR Borová Lada
souřadnice: 48°59'42.00''N, 13°39'26.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Borová Lada". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2202200

7047d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.3. Horní Světlé Hory: S svahy Pomezní stráně, orient.SV.
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'34.00''N, 13°39'11.00''E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996-08-07
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Společenstva s ostřici třeslicovitou (Carex brizoides) a jejich sukcese. - Silva Gabreta 16: 13-25.
projekt: FLDOK
ID: 8365048

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Strážný, asi 5,1 km Z od obce, severní svahy Pomezní stráně (963 m)
souřadnice: 48°54'41.00''N, 13°39'1.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996-08-07
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Společenstva s ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides) a jejich sukcese. - Silva Gabreta, Vimperk, 16: 13-25.
projekt: ČNFD
ID: 1249999

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Strážný, cca 4,5 km Z od středu obce, u býv. Horní Světlé hory, niva potoku Řásnice
souřadnice: 48°54'6.00''N, 13°39'38.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996-08-04
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Společenstva s ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides) a jejich sukcese. - Silva Gabreta, Vimperk, 16: 13-25.
projekt: ČNFD
ID: 1250009

7048a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 3. Pravětínská Lada: jde o rozsáh. neles.enklávu po obou březích Zelenohorského potoka, S od silnice Borová Lada-Horní Vltavice, v k.ú. Černá Lada a Zahrádky. Nalez.druhy.
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'20.00''N, 13°41'45.00''E
nadmořská výška: 850-880 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2000-07-30
pramen: Matějková I. (2001): Pobočková exkurze do končín šumavských (lokality s Pedicularis palustris, Parnassia palustris, Pinguicula vulgaris aj. skvosty botanickými). - Calluna 6: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7954741

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Borová Lada (NP Šumava), jižní část přírodní rezervace Pravětínská Lada ca 3,2 km JV od centra obc
souřadnice: 48°58'25.90''N, 13°41'42.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-06-24
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1518451

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Borová Lada (NP Šumava), jižní část přírodní rezervace Pravětínská Lada ca 3,5 km JV od centra obc
souřadnice: 48°58'9.00''N, 13°41'46.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-06-30
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1518559

7048b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: SPR Boubínský prales
souřadnice: 48°59'1.00''N, 13°48'11.00''E
nadmořská výška: 1140 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1988): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Boubínský prales". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2201114

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: SPR Boubínský prales
souřadnice: 48°58'3.00''N, 13°49'30.00''E
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1988): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Boubínský prales". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2201037

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: SPR Boubínský prales
souřadnice: 48°59'3.00''N, 13°49'14.00''E
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1988): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Boubínský prales". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2200972

7048c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Strážný: PR Niva Kořenského potoka ca 0,5 km SV od centra obce
souřadnice: 48°54'47.00''N, 13°43'25.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 815 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2011-06-01
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1518634

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Strážný: PR Niva Kořenského potoka ca 1,1 km S od centra obce
souřadnice: 48°55'8.20''N, 13°43'9.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2011-06-01
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1518727

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0160a_321211_1219_T1.2
nejbližší obec: Žlíbky, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'8.33''N, 13°43'41.59''E, ± 178m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004-09-15
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0160a: p0160a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4822999

7048d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1c.sním.10. Dobrá: cca 600m northwest from the settlement, surface elevation, lefside bank.
nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'58.00''N, 13°49'59.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-07-12
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
ID: 8080593

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 7. Šumava Mts.: Lenora: Velká Niva,
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'25.00''N, 13°49'16.00''E
nadmořská výška: 753 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1982-09-16
nálezce: Marková
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084430

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zátoň (Prachatice),PR Zátoňská mokřina-louka pod chatovým táborem
souřadnice: 48°56'48.30''N, 13°47'7.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-13
nálezce: Romana Roučková
projekt: ČNFD
ID: 1284666

7049a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Krejčovice, bývalá louka v obci
souřadnice: 48°58'47.00''N, 13°54'22.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Vznik a vývoj společenstva s dominujícím Chaerophyllum aureum. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 227-233.
projekt: ČNFD
ID: 1242154

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Milešice, pod obcí
souřadnice: 48°58'40.00''N, 13°52'29.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Vznik a vývoj společenstva s dominujícím Chaerophyllum aureum. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 227-233.
projekt: ČNFD
ID: 1242080

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zvěřenice, Z od obce
souřadnice: 48°59'29.00''N, 13°54'49.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Vznik a vývoj společenstva s dominujícím Chaerophyllum aureum. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 227-233.
projekt: ČNFD
ID: 1241871

7049b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Záblatí, Z od obce
souřadnice: 48°59'50.00''N, 13°55'26.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Vznik a vývoj společenstva s dominujícím Chaerophyllum aureum. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 227-233.
projekt: ČNFD
ID: 1242301

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zvěřenice, JZ za obcí
souřadnice: 48°59'25.00''N, 13°55'5.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Vznik a vývoj společenstva s dominujícím Chaerophyllum aureum. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 227-233.
projekt: ČNFD
ID: 1242224

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Křišťanovice, opuštěná louka u obce
souřadnice: 48°57'52.00''N, 13°56'48.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Vznik a vývoj společenstva s dominujícím Chaerophyllum aureum. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 227-233.
projekt: ČNFD
ID: 1242053

7049c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dobrá, 700 m SV od vesnice, vyvýšenina, levý břeh řeky
souřadnice: 48°54'4.00''N, 13°50'13.00''E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-07-12
nálezce: K. Prach
pramen: Bufková I., Prach K. et Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, Vimperk, suppl, 2: 5-76.
projekt: ČNFD
ID: 1171850

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Při silnici z Volar do Mlynářovic ca 3 km od Volar.
datum: 1991
nálezce: Hadač
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8668845

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0175a_321214_521_T1.5
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'10.63''N, 13°54'50.26''E, ± 70m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-01
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0175a: p0175a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4832413

7049d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.10. Spálenec: 1,5km JV od železniční stanice, niva L břehu Blanice pod soutokem s Tetřívčím potokem, rovina.
nejbližší obec: Spálenec, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'5.00''N, 13°58'30.00''E
nadmořská výška: 797 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2005-06-27
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Společenstva s ostřici třeslicovitou (Carex brizoides) a jejich sukcese. - Silva Gabreta 16: 13-25.
projekt: FLDOK
ID: 8365107

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.12. Zbytiny: 1km Z od obce, nad L břehem potoka, orient. SZ.
nejbližší obec: Zbytiny, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'34.00''N, 13°57'57.00''E
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2004-09-06
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Společenstva s ostřici třeslicovitou (Carex brizoides) a jejich sukcese. - Silva Gabreta 16: 13-25.
projekt: FLDOK
ID: 8365130

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.15. Spálenec: 1km JV od železniční stanice, L břeh Blanice, rovina.
nejbližší obec: Spálenec, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'14.00''N, 13°58'22.00''E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1993-07-28
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Společenstva s ostřici třeslicovitou (Carex brizoides) a jejich sukcese. - Silva Gabreta 16: 13-25.
projekt: FLDOK
ID: 8365174

7050b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0100_322107_308_T1.1
nejbližší obec: Jáma, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'8.62''N, 14°6'48.42''E, ± 59m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002
nálezce: Jan Jedlička
pramen: Jan Jedlička. w0100: w0100. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4856447

7050c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0208_322111_307_T1.5
nejbližší obec: Skříněřov, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'39.05''N, 14°0'55.66''E, ± 39m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Martina Filipová
pramen: Martina Filipová. w0208: w0208. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4857540

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0209su_322116_805_X5
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'6.77''N, 14°1'22.87''E, ± 85m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4859630

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0209su_322116_886_T1.6
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'4.39''N, 14°2'44.30''E, ± 69m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4860478

7050d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Prachaticko: PR Dobročkovské hadce: nachází se v nivě Křemežského potoka, mezi obcemi Březovík a Smědeč, asi 8km J od městečka Lhenice, vlh.nivní louky, L břeh potoka a nevysoké pahorky se subxer. hadcovou vegetaci
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'44.00''N, 14°9'25.00''E
nadmořská výška: 620-670 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1995
pramen: Vydrová A. (1996): Flóra a vegetace přírodní rezervace Dobročkovské hadce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 36: 59-73.
projekt: FLDOK
ID: 9422123

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dobročkov (Č. Krumlov), PR Dobročkovské hadce, J část
souřadnice: 48°54'36.00''N, 14°9'22.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-06-24
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1627637

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Březovík, PR Dobročkovské hadce 1,2 km S obce, plošina pod svahy v JV části rezervace
souřadnice: 48°54'37.00''N, 14°9'22.00''E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2001-05-25
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1705243

7051a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: SPR Koubovský rybník, 1,5 km S osady Třešňový Újezdec a 2 km JV obce Lhenice
souřadnice: 48°58'56.00''N, 14°10'14.00''E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1983): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Koubovský rybník". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2195985

7051b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 28. Rybník na okraji lesa 0,3 km JJV od obce Jankov
nejbližší obec: Jankov, okres Benešov
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1995
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9016054

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 293.Čakovec, vlhká louka pod JV hrází rybníka Bojiště 0,4 km JV od obce, 430 m n. m., 7051b; Z. Kaplan.
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9822974

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Českobudějovicko, Z část: svahová loučka SV Čakova
souřadnice: 48°59'3.00''N, 14°18'45.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: J. Gazda
pramen: Gazda J. (1961): Příspěvek ke květeně západní části Českobudějovicka. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 3: 97-117.
projekt: ČNFD
ID: 2179661

7051c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Brloh: louka u silnice do Chvalšin, u křižovatky mezi osadami Janské Údolí a Na Hospůdce, asi 3 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Brloh, okres Louny
nadmořská výška: 680 m
datum: 2001-06-06
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8438720

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Janské Údolí_4000120
nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'3.82''N, 14°13'38.06''E, ± 57m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2007-05-28
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0400. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5572936

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Janské Údolí_4000121
nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'5.69''N, 14°13'31.04''E, ± 123m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2007-07-31
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0400. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5572958

7051d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 13/2 CHKO Blanský les: Chmelná: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Chmelná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°56'3.00''N, 14°16'42.00''E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8163423

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Brloh, PP Šimečkova stráň ca 2,2 km VJV od středu obce
souřadnice: 48°55'32.80''N, 14°15'11.90''E, ± 250m
nadmořská výška: 527 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2006-06-10
nálezce: M. Lepší
pramen: Lepší M. (2006): Inventarizační průzkum PP Šimečkova stráň z oboru botanika. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa CHKO Blanenský les, Český Krumlov a ÚSOP Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1398968

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Brloh, PP Šimečkova stráň ca 2,2 km VJV od středu obce
souřadnice: 48°55'52.70''N, 14°15'9.60''E, ± 250m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2006-06-10
nálezce: M. Lepší
pramen: Lepší M. (2006): Inventarizační průzkum PP Šimečkova stráň z oboru botanika. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa CHKO Blanenský les, Český Krumlov a ÚSOP Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1399008

7052a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Českobudějovicko, Kvítkovice, Kvítkovický ryb., jeho SV část, ca 1,1 km SSV kaple ve středu obce.
souřadnice: 48°57'58.00''N, 14°20'18.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-07-29
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2547512

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Čejkovice, 2km SO von der Gemeinde
souřadnice: 48°59'57.00''N, 14°24'3.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-06-18
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1832824

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0088bl_322206_109_T1.9
nejbližší obec: Branišov u Dubného, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'7.94''N, 14°23'33.00''E, ± 60m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002
nálezce: Roman Kujal
pramen: Roman Kujal. w0088bl: w0088bl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4883402

7052b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Haklovy dvory - NPR Vrbenské rybníky 1,5 km SV od obce, J od rybníka Černiš. České Budějovice.
souřadnice: 48°59'44.00''N, 14°26'17.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 383 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-09-25
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1441162

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nové Hodějovice - pravý břeh Malše (tůně) 1,1 km Z zastávka ČD. České Budějovice.
souřadnice: 48°57'14.70''N, 14°28'57.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-05-02
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1448573

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Haklovy Dvory, 1,5 km O von der Gemeinde
souřadnice: 48°59'44.00''N, 14°25'44.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-06-04
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1839932

7052c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 54.Mříč, PP Mokřad u Borského rybníka, 510 m n. m., 7052c; L. Lippl.
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
nálezce: Leoš Lippl
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9818028

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kroclov - potok 0,4 km S obce, S silnice. Křemže.
souřadnice: 48°54'34.40''N, 14°23'1.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-05-17
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1447836

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PP Mokřad u Borského rybníka.
nejbližší obec: Mříč, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2001-07-01
nálezce: Leoš Lippl
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8459881

7052d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 170.Kamenný Újezd, louka 1 km JV od osady Na Dolech, 460 m n. m., 7052d; K. Boublík.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9820728

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rožnov, 2km SWS von der Gemeinde
souřadnice: 48°56'1.00''N, 14°26'60.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-06-26
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1833802

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rožnov, 2km SW von der Gemeinde
souřadnice: 48°56'8.00''N, 14°26'55.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-06-26
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1834334

7053a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dobrá Voda - potok 0,5 km JV od okraje obce. České Budějovice
souřadnice: 48°57'37.50''N, 14°32'15.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2004-06-26
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1449785

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Třebotovice - potok 0,3 km od JZ okraje obce. České Budějovice
souřadnice: 48°57'8.90''N, 14°33'22.30''E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2004-06-26
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1449881

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dubičná u Čes. Budějovic, J za obcí, Z svahy Dlouhého vrchu
souřadnice: 48°58'42.00''N, 14°32'19.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1982-06-09
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1481545

7053b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: r. Zvíkovský, Spolská soustava
souřadnice: 48°58'39.00''N, 14°37'25.00''E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-06
nálezce: Š. Husák
projekt: ČNFD
ID: 3002535

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Stávek, Spolská soustava
souřadnice: 48°58'24.00''N, 14°37'30.00''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-06
nálezce: Š. Husák
projekt: ČNFD
ID: 3002558

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zvíkov: kosená vlhká louka s prameništěm nad Miletínským potokem, asi 600 m ZSZ od středu obce
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'0.96''N, 14°36'33.12''E
nadmořská výška: 487 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-08-29
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8438719

7053c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: České Budějovice; Zborov, louka na V okraji lesa Chlumek.
datum: 1974-05-22
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8669627

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zborov: mokré louky (z větší části nekosené, malá část kosená) mezi Pilným a Prostředním rybníkem u osady U Pilaře, asi 1,7 km JJV od středu obce
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'17.04''N, 14°34'21.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-08-26
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8438718

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nová Ves: niva potůčku a stráň se zbytkem louky nad ním, asi 0,8 km VSV od středu obce
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'31.08''N, 14°33'19.08''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-08-26
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8438726

7053d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ledenice: mokré nekosené louky (včetně křovin a staré cesty) v lesíku V od silnice do Borovan, asi 1,3 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'23.88''N, 14°37'40.08''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-08-11
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8438717

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ohrazení: PP Ohrazení (část na levém břehu potoka), asi 0,9 km VSV od středu obce, kosené mokré louky
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'54.96''N, 14°35'48.12''E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-08
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8438723

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ohrazení: nekosená mokrá louka, asi 1,2 km VSV od středu obce (navazuje na plochu 29, ale vysokostébelnější)
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'51.00''N, 14°36'6.12''E
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-12
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8438725

7054a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: r.Spolský, Spolská soustava
souřadnice: 48°57'59.00''N, 14°41'60.00''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-06
nálezce: Š. Husák
projekt: ČNFD
ID: 3002594

7054b

původní jméno: Alopecurus pratensis subsp. pratensis
lokalita: /1/ Branná: JV část Třeboňské pánve plevel na zahrádkách v obci
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
nadmořská výška: 442-471 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1985
pramen: Friedrichová M. (1994): Příspěvek ke studiu plevelů zahrádek v jihočeských obcích. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 89-93.
projekt: FLDOK
ID: 9019709

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Třeboňsko: Opatovický rybník u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-26
pramen: Hroudová Z. & Zákravský P. (1998): Změny litorální vegetace Opatovického rybníka za období 1971-1992. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 197-218.
projekt: FLDOK
ID: 9334532

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Třeboň, 1 km SOS von der Stadt
souřadnice: 48°59'48.00''N, 14°46'43.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-06-03
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1837280

7054c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0183tr_331117_88_T1.5
nejbližší obec: Kramolín u Kojákovic, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'35.21''N, 14°44'25.04''E, ± 105m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4951961

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0183tr_331117_89_T1.1
nejbližší obec: Kramolín u Kojákovic, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'46.19''N, 14°44'26.74''E, ± 69m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4951967

7054d

původní jméno: Alopecurus pratensis subsp. pratensis
lokalita: /1/ Hrachoviště: JV část Třeboňské pánve, plevele zahrádek v obci
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 442-471 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1985
pramen: Friedrichová M. (1994): Příspěvek ke studiu plevelů zahrádek v jihočeských obcích. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 89-93.
projekt: FLDOK
ID: 9019837

původní jméno: Alopecurus pratensis subsp. pratensis
lokalita: /1/ Cep: v JV části Třeboňské pánve plevel v zahrádkách v obci
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 442-471 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1985
pramen: Friedrichová M. (1994): Příspěvek ke studiu plevelů zahrádek v jihočeských obcích. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 89-93.
projekt: FLDOK
ID: 9019950

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hrachoviště, 1,5 km NO von der Gemeinde
souřadnice: 48°56'16.00''N, 14°47'7.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-06-16
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1839591

7055a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Třeboň, NPR Stará Řeka, V od města.
souřadnice: 48°59'36.80''N, 14°50'22.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 436 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-06-05
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Stará řeka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1476226

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Stříbřec, 4km SWS von der Gemeinde
souřadnice: 48°59'55.00''N, 14°51'36.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1969-06-11
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1834039

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Majdaléna, 3km NWN von der Gemeinde, bei dem Weiler U Kazdů
souřadnice: 48°59'25.00''N, 14°50'38.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-06-03
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1834970

7055b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 14. Třeboň: Chlum u Třeboně
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'42.00''N, 14°56'2.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1973-07-05
nálezce: Ondráčková
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084437

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0082tr_331104_313_T1.4
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'42.50''N, 14°55'40.22''E, ± 324m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Štěpán Husák. w0082tr: w0082tr. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 28.04.2002 - 28.05.2003
ID: 4946925

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0082tr_331109_322_T1.5
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'33.35''N, 14°55'35.15''E, ± 55m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Štěpán Husák. w0082tr: w0082tr. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 28.04.2002 - 28.05.2003
ID: 4949089

7055c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Majdalena - levý břeh v PR Na Ivance 2,4 km JV zastávky. Třeboň
souřadnice: 48°56'0.70''N, 14°53'21.30''E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-06-26
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1449973

7055d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0077tr_331115_160_T1.1
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'18.77''N, 14°57'20.99''E, ± 211m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-06
nálezce: Jan Červenka
pramen: Jan Červenka. w0077tr: w0077tr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4950890

7058b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 341. 7058b/202. Písečné: louky v nivě na P břehu Moravské Dyje blíže stát.hranice, ca 1,5km JV od obce.
nejbližší obec: Písečné, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'7.00''N, 15°28'21.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8219861

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: louky v nivě na pravém břehu Moravské Dyje blíže státní hranice ca 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Písečné, okres Žďár nad Sázavou
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8444880

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Písečné
nejbližší obec: Písečné u Slavonic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'18.47''N, 15°28'26.81''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Hanák M., Klaudisová A., Sedláček K., Soldán T. et Vilímová J. Biologický a ekologický průzkum bývalého příhraničního pásma mezi Slavonicemi a hranicí Jihočeského kraje. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6886430

7059a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0201_332114_5_T1.4
nejbližší obec: Dančovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'5.40''N, 15°34'46.38''E, ± 157m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06-10
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. b0201: b0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4963415

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0201_332114_7_T1.4
nejbližší obec: Dančovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'13.97''N, 15°34'33.46''E, ± 133m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06-10
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. b0201: b0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4963420

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0201_332114_8_T1.4
nejbližší obec: Dančovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'17.96''N, 15°34'24.78''E, ± 64m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06-10
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. b0201: b0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4963424

7059b

původní jméno: K. Bitner: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Břeh Želetavky u silnice z Vysočan do Police. S. m. 380 m
nejbližší obec: Police, okres Třebíč
souřadnice: 48°57'48.00''N, 15°39'9.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-06-25
nálezce: K. Bitner
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 486067; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20915

7059c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rancířov: vlhká odvodněná louka ca 2,6 km ZJZ od centra obce
souřadnice: 48°55'28.70''N, 15°33'32.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-05-19
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015664

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rancířov: vlhká louka ca 2,6 km ZJZ od centra obce
souřadnice: 48°55'39.80''N, 15°33'44.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-05-19
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015729

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0201_332114_17_T1.6
nejbližší obec: Rancířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'58.66''N, 15°33'47.66''E, ± 153m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06-10
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. b0201: b0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4963448

7059d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Uherčice (distr. Znojmo), louka za mlýnem 0.5 km S od obce
souřadnice: 48°55'11.00''N, 15°37'60.00''E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-05-21
nálezce: L. Tichý
pramen: Tichý L. (1995): Vegetace údolí Dyje v úseku nad Vranovskou přehradou. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1262307

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Uherčice (distr. Znojmo), vlhká nekosená loučka asi 0.5 km J od obce
souřadnice: 48°54'23.00''N, 15°37'40.00''E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-05-22
nálezce: L. Tichý
pramen: Tichý L. (1995): Vegetace údolí Dyje v úseku nad Vranovskou přehradou. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1262501

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vratěnín (distr. Znojmo), nekosený zbytek louky v údolí Vratěnínského potoka
souřadnice: 48°54'15.00''N, 15°36'39.00''E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-06-22
nálezce: L. Tichý
pramen: Tichý L. (1995): Vegetace údolí Dyje v úseku nad Vranovskou přehradou. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1262524

7060a

lokalita: Dešov: lesní komplex v okolí kót Suchá hora, Malá Suchá hora a v oblasti Pasákova kopce ca 2-2,5 km JV až JJV od centra obce
nejbližší obec: Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'9.92''N, 15°43'12.53''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Suchá hora a okolí. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9949915

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0224_332201_30_T1.1
nejbližší obec: Velký Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'52.87''N, 15°42'34.38''E, ± 83m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. j0224: j0224. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4964002

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: j0224_332201_35_T1.1
nejbližší obec: Kojatice, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'49.67''N, 15°42'19.55''E, ± 127m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. j0224: j0224. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4964015

7060b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Křižovatka u Bítova SZ od Zálesí.
souřadnice: 48°57'59.00''N, 15°45'22.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-09
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes ,,Podyjí" und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.
projekt: ČNFD
ID: 1737858

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Litorál rybníku "Na Čihadle" J od Nových Syrovic.
souřadnice: 48°59'40.00''N, 15°45'29.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-07-16
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes ,,Podyjí" und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.
projekt: ČNFD
ID: 1737788

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Potoční niva ca 1,5 km S od Zálesí.
souřadnice: 48°58'13.00''N, 15°46'56.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-07-17
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes ,,Podyjí" und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.
projekt: ČNFD
ID: 1737809

7060c

původní jméno: P. Selinger: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica. Nivní louka, 1 km severně od Podhradí n. Dyjí. S. m. 370 m
nejbližší obec: Podhradí nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'43.00''N, 15°41'15.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-10
nálezce: P. Selinger
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 584867; Herbář Pedagogické fakulty MU; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20913

7060d

původní jméno: D. Mašková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Louka na konci Lančovské zátoky Vranovské přehrady. S. m. ca 440 m
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'47.00''N, 15°47'21.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-25
nálezce: D. Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 488926; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20914

7061a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Potoční niva naproti nádraží Grešovské Mýto.
souřadnice: 48°59'5.00''N, 15°52'35.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-10
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes ,,Podyjí" und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.
projekt: ČNFD
ID: 1738616

7061b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bojanovický potok - niva Z silnice Znojmo - Jevišoviše.
souřadnice: 48°58'14.00''N, 15°59'3.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-06-13
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes ,,Podyjí" und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.
projekt: ČNFD
ID: 1737655

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Potoční niva mezi obcemi Hluboké Mašůvky a Bojanovice.
souřadnice: 48°57'15.00''N, 15°59'37.00''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-06-13
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes ,,Podyjí" und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.
projekt: ČNFD
ID: 1739047

7061c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rybník ma JV okraji vsi Štítary.
souřadnice: 48°55'48.00''N, 15°51'7.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-08
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes ,,Podyjí" und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.
projekt: ČNFD
ID: 1737727

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Břeh rybníka ležícího jižně od Štítar.
souřadnice: 48°56'2.00''N, 15°50'28.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-08
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes ,,Podyjí" und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.
projekt: ČNFD
ID: 1738997

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bažinná louka Z od obce Šumná.
souřadnice: 48°55'25.00''N, 15°51'34.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-07-18
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes ,,Podyjí" und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.
projekt: ČNFD
ID: 1737043

7061d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lesní louka V od rybníka Vlkov.
souřadnice: 48°55'37.00''N, 15°54'54.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-06
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes ,,Podyjí" und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.
projekt: ČNFD
ID: 1739291

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0038_332214_73_T1.5
nejbližší obec: Vranovská Ves, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'30.59''N, 15°55'22.66''E, ± 475m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-09
nálezce: Richard Votava
pramen: Richard Votava. b0038: b0038. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4969048

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0038_332219_209_T1.4
nejbližší obec: Milíčovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'44.17''N, 15°55'31.55''E, ± 128m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-09
nálezce: Richard Votava
pramen: Richard Votava. b0038: b0038. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4971109

7062a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vevčice, louka na L břehu 1 km JJV mostu v obci, 0,1km Z Vencl. mlýna
souřadnice: 48°57'14.00''N, 16°2'53.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-05-18
nálezce: M. Rafajová
pramen: Rafajová M. (1998): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2591576

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vevčice, louka na L břehu Jevišovky 0,8 km JJZ obce
souřadnice: 48°57'20.00''N, 16°2'22.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-07-15
nálezce: M. Rafajová
pramen: Rafajová M. (1998): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2592009

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Plaveč, louka na L břehu Jevišovky 1,8 km SZ od mostu v obci
souřadnice: 48°59'22.00''N, 16°3'35.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-05-19
nálezce: M. Rafajová
pramen: Rafajová M. (1998): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2590729

7062c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rudlice, louka na L břehu Jevišovky 1,1 km JJZ obce
souřadnice: 48°56'25.00''N, 16°3'29.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-05-18
nálezce: M. Rafajová
pramen: Rafajová M. (1998): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2591670

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Plaveč, louka na L břehu Jevišovky za mostem v obci
souřadnice: 48°55'50.00''N, 16°4'47.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-05-18
nálezce: M. Rafajová
pramen: Rafajová M. (1998): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2591701

7062d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Plaveč, P břeh Mikulovického potoka 1,4 km VSV obce
souřadnice: 48°56'4.00''N, 16°5'47.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997-05-29
nálezce: M. Rafajová
pramen: Rafajová M. (1998): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2591831

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Plaveč, P břeh Mikulovického potoka 1,5 km VSV obce
souřadnice: 48°55'60.00''N, 16°5'51.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997-05-29
nálezce: M. Rafajová
pramen: Rafajová M. (1998): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2591856

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kopec
nejbližší obec: Výrovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'27.69''N, 16°6'56.85''E, ± 291m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-05-18
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6467631

7063a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Na Kocourkách
nejbližší obec: Dobelice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'46.11''N, 16°14'48.66''E, ± 406m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. krytu PR Na Kocourkách.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6506601

7063b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Miroslav, Miroslavský vrch 340 m n. m.
souřadnice: 48°58'0.00''N, 16°17'0.00''E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-05-26
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1249223

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Miroslav, Miroslavský vrch 340 m n. m.
souřadnice: 48°58'0.00''N, 16°17'0.00''E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-05-26
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1249328

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Miroslav, Miroslavský vrch 340 m n. m.
souřadnice: 48°58'0.00''N, 16°17'0.00''E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-05-26
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1249352

7065b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: sním.2. Zbytky slatinných luk cca 1,5km SV od Vranovic, cca 15m S silnice Vranovice-Přísnotice, plocha 16m čtv.
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°59'7.00''N, 16°36'35.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1965-07-11
pramen: Vicherek J. (1967): Příspěvek k poznání vegetace slatinných luk s Carex davalliana Sm. u Vranovic na jižní Moravě. - Preslia 39: 95-96.
projekt: FLDOK
ID: 7871090

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 56. Brno: Uherčice,
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'5.00''N, 16°39'28.00''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-07-10
nálezce: Picbauer
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: BRNM
projekt: FLDOK
ID: 8084479

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vranovice, mezi obcí a tokem Svratky při silnici do Pouzdřan
souřadnice: 48°57'19.00''N, 16°36'53.00''E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1986-05-12
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1247854

7065c

původní jméno: P. Čumíčková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav, Ivaň, Horní luh - břeh potoka při asfaltové cestě. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°54'58.00''N, 16°34'47.00''E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-05-30
nálezce: P. Čumíčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 531898; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 21037

7065d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Popice, im Tal des Baches vom NW Rand der Gemeinde an in der Richtung gegen Uherčice
souřadnice: 48°56'14.00''N, 16°39'37.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1973): Die Pflanzengesellschaften der Halophyten- und Subhalophytenvegetation der Tschechoslowakei. 1. - 2. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 5: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 1915315

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Popice, im Tal des Baches vom NW Rand der Gemeinde an in der Richtung gegen Uherčice
souřadnice: 48°56'14.00''N, 16°39'37.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1973): Die Pflanzengesellschaften der Halophyten- und Subhalophytenvegetation der Tschechoslowakei. 1. - 2. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 5: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 1915268

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Aluvium dolní Dyje, STrachotín, mokré louky cca 800 m JZ obce
souřadnice: 48°54'2.00''N, 16°38'41.00''E
nadmořská výška: 166 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-07-19
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2587879

7066b

původní jméno: H. Černá: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica; distr. Hustopeče u Brna. Stráň na V Nikolčic. S. m. 290 - 325 m
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'33.00''N, 16°45'32.00''E
nadmořská výška: 290-325 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-05-31
nálezce: H. Černá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 547575; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 21073

původní jméno: J. Odstrčil: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica, distr. Klobouky u Brna - Boleradice: stráně nad Boleradicemi. S. m. cca 210 m
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'54.00''N, 16°48'51.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-05-08
nálezce: J. Odstrčil
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 463435; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 21072

7066c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Starovičky, 2 km Z obce u silnice do Šakvic
souřadnice: 48°54'23.00''N, 16°44'36.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1965): Fytocenologická charakteristika subhalofytních lučních společenstev panonské oblasti ČSSR. Svaz Agrostion albae Soó 1933 emend. 1940. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 25/5, 463: 233-248.
projekt: ČNFD
ID: 2305558

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Šakvice, mokré louky cca 1,5 km SZ obce
souřadnice: 48°54'19.00''N, 16°41'57.00''E
nadmořská výška: 166 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-06-28
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2587591

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Šakvice, mokré louky cca 2 km SZ obce, cca 0,5 km J trigonometr. bodu 167,9
souřadnice: 48°54'25.00''N, 16°41'33.00''E
nadmořská výška: 166 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-07-17
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2587625

7066d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: u kóty 216 při obci Záves u V. Pavlovic
souřadnice: 48°54'3.00''N, 16°48'58.00''E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-06-08
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1978): Anthriscetum sylvestris, nová asociace svazu Aegopodion. - Preslia, Praha, 50: 277-280.
projekt: ČNFD
ID: 1569415

7067a

původní jméno: R. Steiger: Alopecurus pratensis;
lokalita: Klobouk bei Brünn; Schloßgarten
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'47.00''N, 16°51'28.00''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1868-05-05
nálezce: R. Steiger
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 88740; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; ex herb. R. Steiger;
ID: 21071

7067c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bořetice - Kobylí (komplex Ochozy), stepní stráně, lesostep, šípákové lesy, rumiště, fragmenty slanisk.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8670024

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PR Nosperk
nejbližší obec: Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'31.73''N, 16°50'48.21''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll František. : Inventarizační průzkum vegetačních poměrů CHPV Nosperk. , 1988. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6603824

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zázmoníky
nejbližší obec: Bořetice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'10.50''N, 16°51'10.27''E, ± 153m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. poměrů CHPV Zázmoníky u Bořetic.. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6489745

7068b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Milotice u Kyjova, PR Písečný (Miletický) rybník cca. 1,5km VVS od milotického kostela.
souřadnice: 48°57'43.00''N, 17°9'25.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2006-06-23
nálezce: Tereza Koubková
pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1212878

7068c

původní jméno: J. Suza: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: Hodonín: in pratis prope Mutěnice
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'17.00''N, 17°2'50.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-05-01
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 33233; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 21076

7068d

původní jméno: A. Ivanová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín, u rybníčka na východním okraji Dubňan. S. m. ca 195 m
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'6.00''N, 17°6'23.00''E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1972-05-23
nálezce: Anna Ivanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 458378; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 21055

7069a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vacenovice u Kyjova_5410049
nejbližší obec: Vacenovice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'5.69''N, 17°10'45.19''E, ± 143m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-07-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0541. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5676028

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vacenovice u Kyjova_5410051
nejbližší obec: Vacenovice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'6.84''N, 17°10'40.84''E, ± 144m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-07-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0541. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5676065

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0179_342209_39_T1.4
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'38.89''N, 17°12'59.58''E, ± 358m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5002082

7069b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bzenec přívoz, cca.2,5km SV od žel. zast. Bzenec přívoz, Z od říčky Syrovinky.
souřadnice: 48°57'0.00''N, 17°18'30.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2006-06-14
nálezce: Tereza Koubková
pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1212506

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Moravský Písek, 1,3 km VJV od žel.stanice v Mor. Písku
souřadnice: 48°58'11.40''N, 17°19'37.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-06-30
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1494717

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Moravský Písek, Vápenice, 2,5 km JJV od žel. stanice v Mor. Písku-kolonii
souřadnice: 48°57'29.80''N, 17°19'39.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-06-30
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1495733

7069c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vacenovice (Hodonín), extravilán obce
souřadnice: 48°56'33.00''N, 17°10'38.00''E
nadmořská výška: 208 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-05-16
nálezce: V. Demianová
projekt: ČNFD
ID: 2855478

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0179_342219_46_M1.7
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'7.81''N, 17°13'44.58''E, ± 256m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5005206

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0179_342219_47_M1.7
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'9.83''N, 17°13'54.01''E, ± 189m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5005208

7069d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bzenec přívoz, necelé 2km SV od žel. zast. Bzenec přívoz, Z od říčky Syrovinky.
souřadnice: 48°56'58.00''N, 17°18'27.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2006-06-14
nálezce: Tereza Koubková
pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1212541

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vnorovy, 1,5 km SSV od soutoku Nové Moravy s Moravou, 2 km SZ od kaple v Lidéřovicích
souřadnice: 48°56'17.80''N, 17°19'27.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-07-19
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1495661

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Strážnice, 4 km SZ od kostela ve Strážnici, soutok Veličky a Moravy
souřadnice: 48°54'38.60''N, 17°16'28.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-08-02
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1496038

7070a

původní jméno: J. Podpěra: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: Uh. Ostroh: louky dle Moravy v Milokošti
nejbližší obec: Milokošť, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'40.00''N, 17°23'1.00''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933-06-07
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 237787; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 21056

původní jméno: J. Podpěra: Alopecurus pratensis v. glaucus;
lokalita: Flora moravica: Uh. Ostroh, od nám versus st. v. terr.
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'10.00''N, 17°23'53.00''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1927-05-20
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 287617; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 21060

původní jméno: V. Grulich: Alopecurus pratensis;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Veselí nad Moravou: louka asi 1,2 km SZ od kostela sv. Bartoloměje v obci; sečená louka s křovinami. S. m. 172 m.; zeměp. souř.: 485744 N, 172212 E
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'44.00''N, 17°22'12.00''E
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-08-05
nálezce: H. Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 632279; HG13-311; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 9964038

původní jméno: orig.: Alopecurus pratensis;
lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště. Uherský Ostroh: cesta mezi potokem Petříkovcem a řekou Moravou, asi 900 m SSV od zvonice ve středu obce; okraj sadu u polní cesty. S. m. 174 m.; zeměp. souř.: 485945 N, 172411 E
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'45.00''N, 17°24'11.00''E
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-04-27
nálezce: H. Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 631988; HG13-020; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 9964039

původní jméno: orig.: Alopecurus pratensis; P. Bureš 2001: !;
lokalita: Moravský Písek, S obce, louky
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'46.00''N, 17°20'23.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1972-06-05
nálezce: Marie Němcová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9964133

7070b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bílé Karpaty, Blatnice pod Sv. Antonínkem, u kostela Sv. Antonínka
souřadnice: 48°57'32.00''N, 17°28'24.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2002-05-14
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1618773

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Blatnice, Sv. Antonínek - 7070-24
nejbližší obec: Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°28'44.98''E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2002-05-11
nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7620897

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Blatnice, Sv. Antonínek - 7070-24
nejbližší obec: Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°28'44.98''E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2002-05-14
nálezce: K. Boublík
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7307292

7070c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vnorovy, 0,6 km VJV od kostela ve Vnorovech-Lidéřovicích
souřadnice: 48°55'49.80''N, 17°20'21.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2006-07-09
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1496139

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vnorovy, 1,2 km S od kostela ve Vnorovech-Lidéřovicích
souřadnice: 48°56'20.60''N, 17°20'43.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2006-08-13
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1496585

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vnorovy, 1,8 km S od kaple ve Vnorovech-Lidéřovicích
souřadnice: 48°56'7.00''N, 17°19'57.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-07-23
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1495619

7070d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Lipov - louka mezi vesnicí a vrchem Hájová.
souřadnice: 48°53'60.00''N, 17°27'60.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1970-05-30
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1719531

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: z0135bk_351118_105_T1.1
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'26.78''N, 17°29'44.52''E, ± 155m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2004
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0135bk: z0135bk. 2004.
projekt: NDOP
ID: 5016969

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: z0135bk_351118_143_T1.1
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'2.92''N, 17°28'41.77''E, ± 143m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2004
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0135bk: z0135bk. 2004.
projekt: NDOP
ID: 5017083

7071a

původní jméno: M. Uhlířová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient, distr. Uherské Hradiště: Hluk: louka 2 km SV obce. S. m. 270 m
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'57.00''N, 17°33'2.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1999-05-22
nálezce: M. Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 557802; distr. phytogeogr. 19 Bilé Karpaty stepní;
ID: 20754

7071b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: U1- + 13b. Uherské Hradiště: mezi Korytnou a Nivnicí (7071b 1942b)
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'14.00''N, 17°39'34.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9719557

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: U1- M 9. Uherské Hradiště: Nivnice: Jámy směrem k Uh. Brodu (1942)
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'41.00''N, 17°38'4.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9736462

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: U1- X 3d. Uherské Hradiště: Vlčnov: Černá hora (363) (7071b 1935d)
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'53.00''N, 17°36'40.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1935
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9746544

7071c

původní jméno: H. Mahelová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: Bílé Karpaty stepní: na pastvinách jižně od Boršic u Blatnice. S. m. 350 m
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'27.00''N, 17°34'45.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1989-07-09
nálezce: H. Mahelová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 530504; distr. phytogeogr. 19 Bilé Karpaty stepní;
ID: 20755

původní jméno: M. Béňa: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora oppidi Weliká. Bozatín, podél hráze veg.
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'36.00''N, 17°32'13.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1916-04-04
nálezce: M. Béňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 194137; distr. phytogeogr. 19 Bilé Karpaty stepní; ex herb. M. Béňa;
ID: 20744

7071d

původní jméno: A. Bahulová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: distr. Uherské Hradiště, Horní Němčí, na louce v JZ části Hájku 1,8 km JZ od Horního Němčí
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'55.00''N, 17°36'52.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1994-06-18
nálezce: A. Bahulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 538559; distr. phytogeogr. 19 Bilé Karpaty stepní;
ID: 20752

7072a

původní jméno: K. Fajmon: Alopecurus pratensis;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Suchá Loz: asi 2,25 km z. od kostela; živinami velmi bohaté vysýchavé místo
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'10.00''N, 17°41'1.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2004-07-27
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 594205; distr. phytogeogr. 19 Bilé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7072-13;
ID: 20748

původní jméno: K. Fajmon: Alopecurus pratensis;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Suchá Loz: asi 2,15 km jv. od kostela; mezofilní louka
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'26.00''N, 17°44'12.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2004-07-28
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 594239; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní / 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7072-14;
ID: 20750

původní jméno: K. Fajmon: Alopecurus pratensis; J. Danihelka: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Suchá Loz: v obci, 650 [m] ZSZ od kostela; mezofilní trávník u cesty
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'24.00''N, 17°42'22.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2002-05-09
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 575227; intravilán; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7072a3;
ID: 20749

7072b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.10.sním.74. CHKO Bílé Karpaty: Vápenice (78/7072d): Uhliska, pod sjezdovkou Lopata, orient.S.
nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'9.00''N, 17°48'10.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8377654

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: U2- L 2a. Uherské Hradiště: Vápenice: Komenská luka (7072b 1924a)
nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'22.00''N, 17°49'33.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9751082

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bílé Karpaty, Vápenice - Uhliska, pod sjezdovkou Lopata
souřadnice: 48°57'24.00''N, 17°48'7.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl., 4: 1-158.
projekt: ČNFD
ID: 2787192

7072c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1. CHKO Bílé Karpaty: PP Hrnčárky: květnatá louka s teplomilnou vegetaci a pěnovcovým prameništ.slaništěm v k.ú. Strání, (sledováno v r.1968-1999, více autorů uved.na str.55).
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'31.00''N, 17°40'37.00''E
nadmořská výška: 440-490 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2000): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty, Část 1.: okolí Strání a Březové. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 52-75.
projekt: FLDOK
ID: 8384524

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: U1- K 58. Uherské Hradiště: Korytná: Mikův důl (7072c 1942)
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'37.00''N, 17°40'52.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9733472

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: U1- K 62b. Uherské Hradiště: Korytná: Nové louky (7072c 1942b)
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'6.00''N, 17°40'33.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9733683

7072d

původní jméno: K. Fajmon: Alopecurus pratensis; J. Danihelka: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Lopeník: část U zvonice, asi 20 m Z od zvonice; vlhká louka
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'37.00''N, 17°46'53.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-05-18
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 575059; intravilán; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7072d1;
ID: 20933

7073a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.16.sním.4. CHKO Bílé Karpaty: Starý Hrozenkov (78/7073a): niva potoka pod kravínem při cestě na Vápenice.
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'56.00''N, 17°50'10.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8380451

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.15.sním.4. CHKO Bílé Karpaty: Starý Hrozenkov (78/7073a): Polůvky, v zatáčce silnice E 50, orient.V.
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'28.00''N, 17°51'27.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8380376

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.13.sním.15. CHKO Bílé Karpaty: Žitková (78/7073a): Pitínské paseky, 1,9km SV od obecního úřadu,
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'35.00''N, 17°53'38.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8379447

7073c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: z0103bk_351213_6_T1.1
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'9.56''N, 17°50'10.18''E, ± 280m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-06
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. z0103bk: z0103bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5020277

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: z0103bk_351213_18_T1.1
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'56.57''N, 17°50'57.91''E, ± 163m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-06
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. z0103bk: z0103bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5020287

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: z0103bk_351213_19_T1.1
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'56.46''N, 17°50'44.48''E, ± 40m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-06
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. z0103bk: z0103bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5020289

7147b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.5. Horní Světlé Hory: niva Řásnice, rovina.
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'60.00''N, 13°39'50.00''E
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996-08-04
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Společenstva s ostřici třeslicovitou (Carex brizoides) a jejich sukcese. - Silva Gabreta 16: 13-25.
projekt: FLDOK
ID: 8365057

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: n0045_321216_839_T1.5
nejbližší obec: Silnice, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'58.34''N, 13°39'46.94''E, ± 44m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4834791

7148a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hraniční přechod Strážný: od silnice údolím pod Řasnice, nová cesta podél hranice a okolí celnice u hr. přechodu.
datum: 1983-08-17
nálezce: Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8671022

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: n0045_321216_364_T1.5
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'55.93''N, 13°42'41.26''E, ± 82m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4833584

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: n0045_321216_369_T1.2
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'40.70''N, 13°43'25.36''E, ± 201m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4833602

7148b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1c.sním.1. Dobrá: cca 300m north from the settlement, hillslope edge of the floodplain, rightside bank.
nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'51.00''N, 13°49'44.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-07-06
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
ID: 8080436

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1c.sním.3. Dobrá: cca 700m northwest from the settlement, shallow depression, rightside bank.
nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'59.00''N, 13°49'23.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-08-04
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
ID: 8080476

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1c.sním.12. Dobrá: cca 700m north from the settlement, surface elevation,
nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'59.00''N, 13°49'52.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-07-12
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
ID: 8080641

7149a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1a.sním.15. Dobrá: cca 1km east from the settlement, rightside bank, riverbank zone.
nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'44.00''N, 13°50'26.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-07-29
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
ID: 8080154

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1c.sním.23. Chlum: cca 900m southwest from the settlement, hillslope, leftside bank.
nejbližší obec: Chlum, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'11.00''N, 13°54'6.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997-07-11
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
ID: 8080913

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 6. Šumava Mts.: Dobrá: near Teplá Vltava,
nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'51.00''N, 13°50'3.00''E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1986-09-09
nálezce: Marková
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084429

7149b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1b.sním.8. Pěkná: cca 700m west from the settlement, marginal depression, lefside bank.
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'4.00''N, 13°55'16.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-08-23
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
ID: 8080326

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1c.sním.6. Pěkná: cca 1,1km west from the settlement, surface elevation, rightside bank.
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'30.00''N, 13°55'50.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-08-23
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
ID: 8080539

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1c.sním.7. Pěkná: cca 850m west from the settlement, riverbank, rightside bank.
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'22.00''N, 13°55'53.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-08-23
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
ID: 8080547

7149c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bach Jelení potok nordwestlich von Nová Pec
souřadnice: 48°48'50.00''N, 13°52'55.00''E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1978-07-22
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1769465

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jelení potok-Aue westlich von Nová Pec
souřadnice: 48°48'45.00''N, 13°52'60.00''E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1978-07-23
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1770856

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: n0025_321404_306_X7
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'53.28''N, 13°52'57.07''E, ± 135m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4846238

7149d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1a.sním.14. Želnava: cca 1,4km northwest from the settlement, rightside bank, riverbank zone.
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'59.00''N, 13°56'47.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-07-02
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
ID: 8080142

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1b.sním.2. Želnava: cca 1,9km northwest from the settlement, bottom of the old cut meander, leftside bank.
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'7.00''N, 13°57'1.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-06-29
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
ID: 8080199

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1c.sním.2. Želnava: cca 1,5km northwest from the settlement, near riverbank elevated surface, leftside bank.
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'12.00''N, 13°57'8.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-07-02
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
ID: 8080449

7150a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nová Víska, nalevo od panelky na Květnou
souřadnice: 48°52'0.90''N, 14°4'44.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 985 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2006
nálezce: J. Effmertová
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2938410

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Gebirgsgruppe Knížecí Stolec - nördlich und nordöstlich der Kote 1226
souřadnice: 48°51'25.00''N, 14°1'45.00''E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1982-06-21
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1771049

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Gebirgsgruppe Knížecí Stolec - nördlich und nordöstlich der Kote 1226
souřadnice: 48°51'25.00''N, 14°1'45.00''E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1982-06-21
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1771104

7150b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pražačka
souřadnice: 48°51'13.00''N, 14°7'4.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: J. Effmertová
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2937264

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chvalšiny - 4,85 km SZ od kostela v obci
souřadnice: 48°52'58.00''N, 14°9'42.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 611 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-06-25
nálezce: M. Havlová
projekt: ČNFD
ID: 2812573

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chvalšiny - 4,6 km SZ od kostela v obci
souřadnice: 48°52'49.00''N, 14°9'48.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 606 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-06-25
nálezce: M. Havlová
projekt: ČNFD
ID: 2812611

7150c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova_5580300
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'55.06''N, 14°3'20.56''E, ± 90m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-07-28
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5041709

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova_5580001
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'56.98''N, 14°3'39.46''E, ± 96m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-08-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5688250

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova_5580009
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'51.97''N, 14°3'6.84''E, ± 177m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-10-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5688334

7150d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bezděkov
souřadnice: 48°50'7.50''N, 14°8'55.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 858 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2005
nálezce: J. Effmertová
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2938658

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Polná na Šumavě - 3,4 km SZ od kostela v obci
souřadnice: 48°48'22.00''N, 14°6'12.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 743 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003-06-27
nálezce: M. Havlová
projekt: ČNFD
ID: 2812714

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0211su_322302_121_X12
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'5.50''N, 14°6'24.23''E, ± 109m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0211su: w0211su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4895348

7151a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 99. Rybník u zemědel. areálu na Kycovském potoce S od obce Chvalšiny
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9016598

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chvalšiny, rybník u zeměď. areálu na Kycovském potoce, S od obce
souřadnice: 48°51'32.00''N, 14°12'51.00''E
nadmořská výška: 558 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1995-08-22
nálezce: A. Vydrová
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 11: 47-66.
projekt: ČNFD
ID: 2080167

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Janské Údolí_4000072
nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'40.63''N, 14°13'30.83''E, ± 53m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2007-05-28
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0400. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5572288

7151b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 35.Holubov, křoviny a remízky podél Křemžského potoka mezi železniční stanicí a Holubovským Mlýnem (ZSZ od železniční stanice), 470-460 m n. m., 7151b; B. Trávníček.
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9817600

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PP Horní luka, leží na S svahu Kletě, asi 100 m na SSV od hájenky Horní Moučka a 0,5 km na SZ od obce Krásetín
nejbližší obec: Krásetín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'5.00''N, 14°18'24.00''E
nadmořská výška: 618-684 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1997
pramen: Vydrová A. (1998): Vegetace a flóra přírodní památky Horní luka v Blanském lese. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 38: 37-44.
projekt: FLDOK
ID: 9422898

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Křemže, na JZ okraji obce Krasetín
souřadnice: 48°52'51.00''N, 14°18'56.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2003-07-09
nálezce: M. Lepší
pramen: Lepší M. et Lepší P. (2006): Rubus kletensis, a new species from South Bohemia and Upper Austria. - Preslia, Praha, 78: 103-114.
projekt: ČNFD
ID: 1123125

7151c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chvalšiny - 2,7 km J od kostela v obci
souřadnice: 48°49'47.00''N, 14°12'41.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 578 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-06-23
nálezce: M. Havlová
projekt: ČNFD
ID: 2812426

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Chvalšiny - 2,4 km ZJZ od kostela v obci
souřadnice: 48°50'55.00''N, 14°10'44.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 598 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-06-24
nálezce: M. Havlová
projekt: ČNFD
ID: 2812505

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Teiches Boletický rybník
souřadnice: 48°49'25.00''N, 14°13'25.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1982-06-26
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1767518

7151d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.2. Předšumaví: Z okraj Českého Krumlova, nekultivovaná louka
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'41.00''N, 14°18'39.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1973-08-01
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.
projekt: FLDOK
ID: 7914281

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 111.Staré Dobrkovice, subxerotermními trávníky na vápenci S nad obcí ("Dobrkovické vápence"), 490-510 m n. m., 7151d; Z. Kaplan.
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9819171

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 69.Český Krumlov, okolí silnice od SZ okraje města do Vyšného, 560-570 m n. m., 7151d; Z. Kaplan.
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9817947

7152a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 114.Štěkře, vegetace u silnice 0,9 km J od obce, 540 m n. m., 7152a; B. Trávníček.
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9819289

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 93.Opalice, lesíky a meze mezi údolím Třebonínského potoka 0,5 km VJV od obce a jejím V okrajem, 455-490 m n. m., 7152a; V. Grulich.
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9818748

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Třísov - levý břeh Křemžského potoka 1,1 km SZ zastávky ČD v obci. Český Krumlov.
souřadnice: 48°53'28.90''N, 14°20'22.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2004-07-21
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452023

7152b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kosov, rybník Punčocha ca 0,45 km SSV obecní návsi
nejbližší obec: Kamenný újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'0.42''N, 14°25'23.30''E, ± 400m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2015-06-03
nálezce: Pavel Kúr; Monika Dršková; Ester Lajkepová; Tereza Cahová; Jana Kneysová; Soňa Píšová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zapsáno v rámci cvičení z Ekologie mokřadů na PřF MU vedeného K. Šumberovou; celý rybník zaznamenán jako jedna lokalita, zkoumáno pobřeží, obnažené dno a mělká voda; na hranici s fytochorionem 37l
ID: 9953292

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: CHPV Děkanec, 1 km Z osady Krasejovka J Čes. Budějovic
souřadnice: 48°51'58.00''N, 14°26'25.00''E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1991
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A. (1992): Inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru "Děkanec". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2213832

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0186_322222_1_T1.9
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'1.10''N, 14°26'27.42''E, ± 60m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2004-05
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0186: w0186. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4888728

7152c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0097_322402_10_T1.1
nejbližší obec: Mirkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'26.36''N, 14°23'53.74''E, ± 89m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0097: w0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4924947

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0097_322402_14_T1.6
nejbližší obec: Mirkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'9.91''N, 14°23'55.21''E, ± 79m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0097: w0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4924951

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0097_322402_17_T1.6
nejbližší obec: Mojné, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'7.79''N, 14°23'59.28''E, ± 89m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0097: w0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4924960

7152d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dlouhá_50274_X5
nejbližší obec: Dlouhá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'32.51''N, 14°28'58.19''E, ± 197m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2006-08-23
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5053195

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dlouhá_50283_X5
nejbližší obec: Dlouhá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'41.00''N, 14°28'42.89''E, ± 209m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-08-23
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5053267

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0097_322402_6_M1.7
nejbližší obec: Velešín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'3.08''N, 14°27'1.01''E, ± 110m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2002
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0097: w0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4924925

7153a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 272.Veselka, louka se zamokřenými depresemi 0,3 km SZ od obce, 440 m n. m., 7153a; J. Chrtek jun.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9822519

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: louka se zamokřenými depresemi 0,3 km SZ od obce.
nejbližší obec: Veselka
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-03
nálezce: J. Chrtek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8459879

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dolní Stropnice_5530029
nejbližší obec: Dolní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'55.01''N, 14°32'4.42''E, ± 59m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-07-27
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0553. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5683288

7153b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hluboká u Borovan, soustava plůdkových a třecích rybníčků pod rybníkem Čilíř, ca 1,2 km JZ žel. stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v pobřežní zóně rybníčků a na travnatých plochách okolo nich
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'14.63''N, 14°39'53.98''E, ± 120m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2010-05-09
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954052

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 207.Nežetice, louky na jižních svazích kóty 491,2 m na jižním okraji Březského háje ca 0,5-0,7 km V až SSV od obce, 450-490 m n. m., 7153b; J. Štěpánek.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9821552

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Ostrovský Újezd, 0,8km ONO von der Gemeinde
souřadnice: 48°52'60.00''N, 14°36'40.00''E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1967-06-14
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1833650

7153c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 201.Nesměň, louky a lesíky v údolí potoka pod obcí od V okraje obce po místo asi 1,6 km VSV od obce, 500-535 m n. m., 7153c; V. Grulich.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9821331

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: louky a lesíky v údolí potoka pod obcí od V okraje obce po místo asi 1,6 km VSV obce.
nejbližší obec: Nesměň
nadmořská výška: 500-535 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 500-535;
ID: 8459888

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mokrý Lom_5530065
nejbližší obec: Mokrý Lom, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'39.88''N, 14°31'5.02''E, ± 41m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-07-29
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0553. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5683431

7153d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 31. Trhove Sviny: skládka po P straně silnice na České Budějovice 1,0 km SZ od města
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1978
pramen: Kovář J. & Pavlová J. (1980): Floristický materiál z Trhových Svinů a nejbližšího okolí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 137-142.
projekt: FLDOK
ID: 9166844

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 10. Trhove Sviny: louka 0,8 km JJV od města
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1978
pramen: Kovář J. & Pavlová J. (1980): Floristický materiál z Trhových Svinů a nejbližšího okolí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 137-142.
projekt: FLDOK
ID: 9166466

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 12. Trhove Sviny: stráň s houštinami 1,1 km JJV od města
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1978
pramen: Kovář J. & Pavlová J. (1980): Floristický materiál z Trhových Svinů a nejbližšího okolí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 137-142.
projekt: FLDOK
ID: 9166546

7154a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /1/ Třeboňsko: Jílovice: cesty a podél cest
nejbližší obec: Jílovice
nadmořská výška: 475-510 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978
pramen: Kovář J. (1980): Floristický materiál z Jílovic. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 39-42.
projekt: FLDOK
ID: 9168680

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0136_331116_417_T1.1
nejbližší obec: Jílovice u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'45.38''N, 14°43'19.70''E, ± 52m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4951261

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0136_331116_554_T1.4
nejbližší obec: Dvorec u Třebče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'1.64''N, 14°40'7.64''E, ± 135m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4951322

7154b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 12. Třeboň: Šalmanovice,
nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'7.00''N, 14°46'23.00''E
nadmořská výška: 471 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-09-15
nálezce: Urban
pramen: Blechtová A., Marková J. & Urban Z. (1992): Variability of Puccinia perplexans Plowr, in Czech and Slovak Republics. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 9-21.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8084435

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0183tr_331117_24_T1.9
nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'10.64''N, 14°46'16.61''E, ± 59m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4951527

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0183tr_331117_29_T1.1
nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'11.33''N, 14°46'35.15''E, ± 53m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4951557

7154c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0166_331307_203_T1.1
nejbližší obec: Žár u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'33.23''N, 14°44'27.38''E, ± 114m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4958873

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0173_331306_34_T1.3
nejbližší obec: Pěčín u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'44.32''N, 14°40'14.02''E, ± 44m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2000
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0173: w0173. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 14.10.2003
ID: 4958243

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0173_331306_141_T1.3
nejbližší obec: Kamenná u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'4.28''N, 14°40'8.15''E, ± 57m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2000
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0173: w0173. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 14.10.2003
ID: 4958413

7154d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0166_331302_19_T1.4
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'13.20''N, 14°45'52.60''E, ± 162m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4957575

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0166_331307_627_T1.1
nejbližší obec: Štiptoň, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'22.75''N, 14°47'28.10''E, ± 130m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4959710

7155a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Třeboňsko: Niva řeky Lužnice at the 137,5 stream kilometre measured from the mounth, (autor uvádí souřadnice 48 51 / 14 55)
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'12.00''N, 14°54'37.00''E
nadmořská výška: 456 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
pramen: Prach K. (1992): Vegetation, microtopography and water table in the Lužnice River floodplain, South Bohemia, Czechoslovakia. - Preslia 64: 357-367.
projekt: FLDOK
ID: 8003874

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Třeboňská pánev: opuštěné louky v úsek nivy řeky Lužnice, louky bez kosení v sousedství obce Halánky, na P břehu řeky, S od mostu Dvory n. Luž.
nejbližší obec: Halánky, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'12.00''N, 14°54'39.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
pramen: Prach K. & Straškrabová J. (1996): Louky v nivě řeky Lužnice v biosférické rezervaci Třeboňsko - možnosti obnovy. - Příroda 4: 163-168.
projekt: FLDOK
ID: 9570513

7155b

původní jméno: Alopecurus pratensis subsp. pratensis
lokalita: /1/ Rapšach: v JV části Třeboňské pánve, plevel v zahrádkách v obci
nejbližší obec: Rapšach, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 442-471 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1985
pramen: Friedrichová M. (1994): Příspěvek ke studiu plevelů zahrádek v jihočeských obcích. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 89-93.
projekt: FLDOK
ID: 9020334

původní jméno: Alopecurus pratensis subsp. pratensis
lokalita: /1/ Františkov: v JV části Třeboňsk pánve, plevel v zahrádkách v obci
nejbližší obec: Františkov
nadmořská výška: 442-471 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1985
pramen: Friedrichová M. (1994): Příspěvek ke studiu plevelů zahrádek v jihočeských obcích. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 89-93.
projekt: FLDOK
ID: 9020274

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Franiškov - pravý břeh Dračice 0,7 km JV od JV okraje obce. Třeboň
souřadnice: 48°53'26.00''N, 14°56'50.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-07-26
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452431

7155c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 569.Vyšné, okolí lesní cesty vedoucí SV směrem k osadě Žofina Huť, 480-490 m n. m., 7155c; Z. Kaplan.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9827680

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 519.Obora (u Vyšného), okolí lesní cesty poblíž rybníka Nový v Oboře 1 km S od osady, 480 m n. m., 7155c; Z. Kaplan.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9827060

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 518.Obora (u Vyšného), meze, louky, okraje polí a úhory okolo osady, 480-490 m n. m., 7155c; Z. Kaplan.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9826998

7155d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Halámky (CHKO Třeboňsko), u samoty na JV okraji obce
souřadnice: 48°50'42.00''N, 14°56'6.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 467 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-05-19
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1626621

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Halámky (CHKO Třeboňsko), u stavení na J okraji obce
souřadnice: 48°50'35.00''N, 14°55'43.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-05-19
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Černý T. (2006): Dry psammophytic non-forest vegetation of the Třeboňsko Biosphere Reserve (Czech Republic). - Linzer Biol. Beitr., Linz, 38: 1269-1287.
projekt: ČNFD
ID: 1626653

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0161_331309_156_T1.3
nejbližší obec: Nová Ves nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°48'58.54''N, 14°55'36.55''E, ± 85m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0161: w0161. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4958623

7160a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Podhradí nad Dyjí, louka v údolí potoka asi 1 km V od obce
souřadnice: 48°53'57.00''N, 15°41'58.00''E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-06-12
nálezce: L. Tichý
pramen: Tichý L. (1995): Vegetace údolí Dyje v úseku nad Vranovskou přehradou. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1262566

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Podhradí nad Dyjí, louka v údolí potoka asi 1 km V od obce
souřadnice: 48°53'57.00''N, 15°41'58.00''E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-05-23
nálezce: L. Tichý
pramen: Tichý L. (1995): Vegetace údolí Dyje v úseku nad Vranovskou přehradou. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1262617

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Podhradí nad Dyjí, louka v údolí potoka asi 1 km V od obce
souřadnice: 48°53'57.00''N, 15°41'58.00''E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-05-23
nálezce: L. Tichý
pramen: Tichý L. (1995): Vegetace údolí Dyje v úseku nad Vranovskou přehradou. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1262678

7160b

původní jméno: D. Mašková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Travnaté místo nad zatáčkami u Vranova nad Dyjí, směrem na Lesnou. S. m. ca 440 m
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'52.00''N, 15°49'34.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-05-27
nálezce: D. Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 489073; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 20916

7161a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3.sním.31. NP Podyjí: Vranov nad Dyjí-Zadní Hamry: louka na L břehu Dyje pod Ledovými slujemi 1,3km JV obce
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'7.00''N, 15°50'23.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - Thayensia 5: 11-84.
projekt: FLDOK
ID: 7937498

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3.sním.27. NP Podyjí: Horní Břečkov: louka v údolí potoka mezi rybníkem a P stranou silnice do Čižova, 1,2km Z obce
nejbližší obec: Horní Břečov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'14.00''N, 15°52'59.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - Thayensia 5: 11-84.
projekt: FLDOK
ID: 7937469

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.3.sním.26. NP Podyjí: Lesná: údolí potoka 1,2km J obce
nejbližší obec: Lesná, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'46.00''N, 15°52'6.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - Thayensia 5: 11-84.
projekt: FLDOK
ID: 7937427

7161b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.18. NP Podyjí: Mašovice: okraj lesa poblíž JV okraje obce,
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'19.00''N, 15°58'56.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - Thayensia 5: 11-84.
projekt: FLDOK
ID: 7937058

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mašovice. okraj lesa poblíž JV okraje obce.
souřadnice: 48°51'24.00''N, 15°58'56.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-05-15
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. - Thayensia, Znojmo, 5: 11-84.
projekt: ČNFD
ID: 1683385

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Litorál rybníka ležícího mezi obcemi Bezkov a Citonice.
souřadnice: 48°52'39.00''N, 15°57'47.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-08
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes ,,Podyjí" und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.
projekt: ČNFD
ID: 1737894

7161c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hargegg: asi 2 km VJV od obce (Gáliš).
souřadnice: 48°50'33.80''N, 15°53'5.30''E, ± 20m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-08-10
nálezce: Jana Kůrová
pramen: Kůrová J. (2012): Vztah půdní semenné banky a aktuální vegetace na loukách a úhorech v NP Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2924467

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hargegg: asi 2 km VJV od obce (Gáliš).
souřadnice: 48°50'34.10''N, 15°53'4.90''E, ± 20m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-08-10
nálezce: Jana Kůrová
pramen: Kůrová J. (2012): Vztah půdní semenné banky a aktuální vegetace na loukách a úhorech v NP Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2924494

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hargegg: asi 2 km VJV od obce (Gáliš).
souřadnice: 48°50'34.30''N, 15°53'4.50''E, ± 20m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-08-10
nálezce: Jana Kůrová
pramen: Kůrová J. (2012): Vztah půdní semenné banky a aktuální vegetace na loukách a úhorech v NP Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2924520

7161d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.9. NP Podyjí: Podmoli: levobřežní terasa Dyje pod V svahem Baráku, 3km J obce
nejbližší obec: Podmoli, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'33.00''N, 15°56'24.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - Thayensia 5: 11-84.
projekt: FLDOK
ID: 7936942

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.2.sním.8. NP Podyjí: Podmoli: levobřežní terasa Dyje pod V svahem Baráku, 3km J obce
nejbližší obec: Podmoli, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'33.00''N, 15°56'24.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - Thayensia 5: 11-84.
projekt: FLDOK
ID: 7936915

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.9. NP Podyjí: Podmoli: L břeh Dyje, pod JZ svahem Baráku, 3,3km JJZ obce
nejbližší obec: Podmoli, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'26.00''N, 15°55'30.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-06-12
nálezce: Chytrý
pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - Thayensia 5: 11-84.
projekt: FLDOK
ID: 7936860

7162a

původní jméno: D. Pokorná: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: na louce asi 0,5 km JV od obce Únanov. S. m. cca 284 m
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'42.00''N, 16°4'19.00''E
nadmořská výška: 284 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1972-08-02
nálezce: D. Pokorná
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 455314; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 20736

původní jméno: A. Oborny: Alopecurus pratensis;
lokalita: Znaim
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'19.00''N, 16°2'31.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1841-06-01
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 88745; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 20730

7162b

původní jméno: K. Bezunková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: Únanov, louka v údolí Únanovky 2,2 km VJV od obce, vlhčí část louky. S. m. 280 m
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'46.00''N, 16°5'25.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-04-05
nálezce: K. Bezunková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 545942; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 20735

7162c

původní jméno: S. Palatka: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica. Distr. Znojmo, polokulturní louka po pravé straně cesty k "V hájku". S. m. c. 296 m
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'29.00''N, 16°0'52.00''E
nadmořská výška: 296 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-07-08
nálezce: S. Palatka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 517333; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 20732

7162d

původní jméno: D. Hříbková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica. Znojmo. Louka mezi Dyjí a Nesachleby (pr. břeh). S. m. 202 m
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'46.30''N, 16°5'55.00''E
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-06-22
nálezce: D. Hříbková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 438548; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 20734

7163a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Silnice k Lechovicím
nejbližší obec: Borotice nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'32.72''N, 16°13'50.59''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-05-17
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6468242

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Za kovárnou
nejbližší obec: Borotice nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'15.72''N, 16°14'0.98''E, ± 93m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-05-17
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6425336

7163c

původní jméno: N. Strnadová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo. Na louce nedaleko závlahového kanálu vpravo od silnice vedoucí ze Strachotic do Valtrovic. S. m. ca 198 m
nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'11.00''N, 16°11'9.00''E
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1987-05-25
nálezce: N. Strnadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 522667; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 21042

původní jméno: E. Ševčíková: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica. Louka na pravém břehu Dyje u Krhovic. S. m. 198 m
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'49.00''N, 16°11'14.00''E
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-05-19
nálezce: E. Ševčíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 467480; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 20733

7163d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Karlov
nejbližší obec: Šanov nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'29.27''N, 16°18'26.13''E, ± 126m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. krytu PR Karlov u Božic.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6568191

7164b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží, Drnholec, u prvního ramene u Drnholce
souřadnice: 48°52'0.00''N, 16°29'50.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-05
nálezce: Z. Šeda
projekt: ČNFD
ID: 2385342

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží, Drnholec, na okraji prvního ramene od Drnholce
souřadnice: 48°52'0.00''N, 16°29'50.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-05
nálezce: Z. Šeda
projekt: ČNFD
ID: 2385361

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží, Drnholec, na okraji prvního ramene, u hráze Dyje
souřadnice: 48°52'0.00''N, 16°29'50.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-05
nálezce: Z. Šeda
projekt: ČNFD
ID: 2385377

7164d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 0_aktual_341408_1_T1.1
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'59.11''N, 16°28'4.12''E, ± 680m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4992374

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 0_aktual_341408_2_T1.1
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'35.89''N, 16°28'10.16''E, ± 688m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4992391

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: EVL Slanisko Novosedly
nejbližší obec: Novosedly na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.98''N, 16°29'51.80''E, ± 95m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Šmarda Petr. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému floristickému průzkumu na PR Slanisko Novosedly. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6863723

7165a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pasohlávky, v aluviu Dyje, JV obce, J od kóty 171
souřadnice: 48°53'58.00''N, 16°30'59.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1965): Fytocenologická charakteristika subhalofytních lučních společenstev panonské oblasti ČSSR. Svaz Agrostion albae Soó 1933 emend. 1940. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 25/5, 463: 233-248.
projekt: ČNFD
ID: 2304094

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pasohlávky, v aluviu Dyje, JV obce, J od kóty 171
souřadnice: 48°53'58.00''N, 16°30'59.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1965): Fytocenologická charakteristika subhalofytních lučních společenstev panonské oblasti ČSSR. Svaz Agrostion albae Soó 1933 emend. 1940. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 25/5, 463: 233-248.
projekt: ČNFD
ID: 2304059

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pasohlávky, v aluviu Dyje, JV obce, J od kóty 171
souřadnice: 48°53'58.00''N, 16°30'59.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1965): Fytocenologická charakteristika subhalofytních lučních společenstev panonské oblasti ČSSR. Svaz Agrostion albae Soó 1933 emend. 1940. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 25/5, 463: 233-248.
projekt: ČNFD
ID: 2303959

7165b

původní jméno: J. Vicherek: Alopecurus pratensis var. typicus to arundiformis;
lokalita: Flora moravica: dolní Podyjí, nivní louky mezi Dol. Věstonicemi a Strachotínem. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'53.00''N, 16°38'55.00''E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1958-06-16
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 401840; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 21033

původní jméno: F. Slavoňovský: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: Mušov, louky u Dyje mezi Mušovem a Pasohlávkami
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'55.00''N, 16°35'28.00''E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-07-21
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 493339; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 21032

7166a

původní jméno: J. Podpěra: Alopecurus pratensis v. arundiformis;
lokalita: Flora moravica. Podyjské nivy u Pálavy [= Pavlova]
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'31.00''N, 16°40'21.00''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1914-05-24
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 9141; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; 2 sheets (see BRNU 009141-a);
ID: 21034

původní jméno: J. Suza: Alopecurus pratensis f. arundinacea; J. Podpěra: Alopecurus pratensis v. arundiformis;
lokalita: Flora moravica. V podyjských lukách u Pálavy [= Pavlova]
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'31.00''N, 16°40'21.00''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1914-05-24
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 33870; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 21038

7166b

původní jméno: Thenius: Alopecurus pratensis;
lokalita: Prittlach [= Přítluky], Mähren, auf feuchten Wiesen in Gräben
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'13.00''N, 16°46'29.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1932-05-08
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 498522; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; 3 sheets (BRNU 498522, 498523, 331393);
ID: 21036

7166c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bulhary (distr. Břeclav): rez. Křivé jezero, louka u Panenského mlýna
souřadnice: 48°50'41.30''N, 16°43'39.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-06-13
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2576507

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bulhary (distr. Břeclav): rez. Křivé jezero, louka u Panenského mlýna, severní okraj
souřadnice: 48°50'47.60''N, 16°43'40.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-07-04
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2576821

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Milovice, Křivé jezero
souřadnice: 48°50'43.00''N, 16°43'37.00''E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2000-05-25
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2827607

7166d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 251. Nejdek: okraj pole, les, rybníčky Herdy, ostřicové mokřady, narušené louky, 0,8-1,6 km SSV kostela v obci
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 162 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9055824

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 227. Nejdek: les podél červeně znač.tur.cesty, okraj pole, 0,5 km V-VJV až 0,7 km S-SSV kostela v obci
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 162 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9054802

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 225. Nejdek: les, loučky, okraje cesty, okraje pole, zarůstající zamokřený úhor, dyjská navigace, okolí jezu podél a v blízkosti červeně znač.turist.cesty, 0,8-2 km S kostela v obci
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 162 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9054613

7167a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rakvice, JV Trkmanského dvora
souřadnice: 48°52'3.00''N, 16°50'42.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1965): Fytocenologická charakteristika subhalofytních lučních společenstev panonské oblasti ČSSR. Svaz Agrostion albae Soó 1933 emend. 1940. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 25/5, 463: 233-248.
projekt: ČNFD
ID: 2305589

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Velké Bílovice: pole, rumště, fragmenty slanisk, stepní stráňka Hradiště, okolí rybníka Fabián, obec
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8673691

7167c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: v aluviu Dyje mezi Ladnou a Podivínem
souřadnice: 48°48'41.00''N, 16°50'7.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1965): Fytocenologická charakteristika subhalofytních lučních společenstev panonské oblasti ČSSR. Svaz Agrostion albae Soó 1933 emend. 1940. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 25/5, 463: 233-248.
projekt: ČNFD
ID: 2304274

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: v aluviu Dyje mezi Ladnou a Podivínem
souřadnice: 48°48'41.00''N, 16°50'7.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1965): Fytocenologická charakteristika subhalofytních lučních společenstev panonské oblasti ČSSR. Svaz Agrostion albae Soó 1933 emend. 1940. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 25/5, 463: 233-248.
projekt: ČNFD
ID: 2304206

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: v aluviu Dyje mezi Ladnou a Podivínem
souřadnice: 48°48'41.00''N, 16°50'7.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1965): Fytocenologická charakteristika subhalofytních lučních společenstev panonské oblasti ČSSR. Svaz Agrostion albae Soó 1933 emend. 1940. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 25/5, 463: 233-248.
projekt: ČNFD
ID: 2304125

7167d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hrušky, starý meruňkový sad v polní trati Jochy (= Žižkovské Jochy) ca 3,5 km SZ od kostela v obci; mezofilní až suché trávníky, křovinaté lemy a vysokobylinné nitrofilní porosty
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'48.66''N, 16°56'35.77''E, ± 300m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-05-24
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sad na několika místech vykácen a převeden na pole
ID: 9954656

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Moravský Žižkov: obec, rybník, meze, rumiště.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8674072

7168a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hodonín, cca. 1,5km S od kostela v Lužici,Hodonínské rybníky, na V břehu říčky Kyjovky.
souřadnice: 48°51'25.00''N, 17°4'10.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2006-06-21
nálezce: Tereza Koubková
pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1212724

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hodonín-Zbrod (Dúbrava), Dolní Bojanovice (les Kapánsko). Lesy na písku i spraši, okolí rybníků, písky, obec.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8674191

7168b

původní jméno: M. Hnilo: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: Hodonín, Očovské louky. S. m. 160 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'38.00''N, 17°9'10.00''E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-05-02
nálezce: M. Hnilo
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 555907; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 21052

7168c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mikulčice, 2,3 km JJV od kostela v obci
souřadnice: 48°48'25.50''N, 17°4'40.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2006-07-15
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1496088

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mikulčice, 2,1 km JV od kostela v obci
souřadnice: 48°48'11.50''N, 17°4'17.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 158 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2006-07-16
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1496296

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mikulčice, 2,6 km JV od kostela v obci
souřadnice: 48°48'2.90''N, 17°4'32.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 158 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2006-07-16
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1496327

7168d

původní jméno: S. Kalužík: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Mikulčice, louka Virgásky 350 m před areálem NKP Valy 2 km vých. od obce Mikulčice. S. m. ca 160 m
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín
souřadnice: 48°48'10.00''N, 17°5'28.00''E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-05-21
nálezce: S. Kalužík
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 560755; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 21053

původní jméno: S. Kalužík: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Mikulčice, louka Štěpnice 150 m před areálem NKP Valy 2 km vých. od obce Mikulčice. S. m. ca 160 m
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín
souřadnice: 48°48'10.00''N, 17°5'28.00''E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-05-21
nálezce: S. Kalužík
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 560728; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 21054

7169a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rohatec, 1,1 km JJV od kostela v obci
souřadnice: 48°52'13.20''N, 17°11'5.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2006-08-19
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1496699

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rohatec-kolonie, 4km JV od žel.stanice Rohatec-kolonie
souřadnice: 48°53'7.10''N, 17°12'43.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-07-10
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1494838

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0181_342223_161_T1.7
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'2.33''N, 17°11'25.33''E, ± 291m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003-05-01
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0181: b0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5006363

7169b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Petrov, 2 km SSZ od kaple v Petrově
souřadnice: 48°53'56.50''N, 17°15'35.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-07-10
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1494728

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Petrov, 2 km SSZ od kaple v Petrově
souřadnice: 48°53'56.50''N, 17°15'35.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-07-10
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1494747

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Petrov, Petrovské louky - 1,5 km SV od kaple v Petrově
souřadnice: 48°53'42.90''N, 17°17'5.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-07-12
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1494795

7170a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: H-F 7d. Hodonín: Kněždub: Kocůrovské (7170a 1937d)
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'6.00''N, 17°23'18.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1937
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9703769

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: H-M 2a. Hodonín: Radějov: Dolní mlýn (7170a 1926a)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'14.00''N, 17°21'53.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9710231

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bílé Karpaty, Tvarožná Lhota, NPR Čertoryje
souřadnice: 48°51'10.00''N, 17°24'5.00''E, ± 250m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-05-19
nálezce: L. Bravencová
pramen: Bravencová L. (2003): Vegetace Národní přírodní rezervace Čertoryje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1412460

7170b

původní jméno: J. W. Jongepier: Alopecurus pratensis;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, NPR Čertoryje, JV okraj [7170-23]; vlhké místo u polní cesty
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'13.00''N, 17°25'37.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2009-06-13
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 613347; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 20742

původní jméno: K. Fajmon: Alopecurus pratensis; J. Danihelka: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Hrubá Vrbka: v obci, asi 500 m JJZ od kostela; okraj příkopy
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'52.00''N, 17°29'4.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2002-04-20
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 574926; intravilán; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7170b4;
ID: 20743

7170c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Mimo tab.sním.6. CHKO Bílé Karpaty: Radějov (78/7170c): Měsiční údolí u Radějova.
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'30.00''N, 17°20'47.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8379026

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.5.sním.4. CHKO Bílé Karpaty: Radějov (78/7170c): Kútky, lesní mokřina.
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'43.00''N, 17°22'47.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8373442

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: H-M 18a. Hodonín: Radějov: Třešňovec (406) (7170c 1926a)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'33.00''N, 17°20'6.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9712499

7170d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: H-G 8a. Hodonín: Kuželov: Ochoza (422) - pod Ochozou (7170d 7171c 1925a)
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'27.00''N, 17°29'0.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9704627

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bílé Karpaty, Kněždub, NPR Čertoryje
souřadnice: 48°50'55.00''N, 17°25'34.00''E, ± 250m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-06-08
nálezce: L. Bravencová
pramen: Bravencová L. (2003): Vegetace Národní přírodní rezervace Čertoryje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1413239

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bílé Karpaty, Kněždub, NPR Čertoryje
souřadnice: 48°50'38.00''N, 17°25'29.00''E, ± 250m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-06-08
nálezce: L. Bravencová
pramen: Bravencová L. (2003): Vegetace Národní přírodní rezervace Čertoryje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1413633

7171a

původní jméno: M. Béňa: Alopecurus fulvus; J. Podpěra: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora oppidi Weliká. Na průklestech Háje
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'20.00''N, 17°32'45.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1917-06-29
nálezce: M. Béňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 194140; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; ex herb. M. Béňa;
ID: 20930

původní jméno: M. Béňa: Alopecurus agrestis; J. Podpěra: Alopecurus pratensis f. arundiformis;
lokalita: Flora oppidi Weliká. Naplavený jíl příkopu u nového kříže, blíže staré silnici do Lipova
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'16.00''N, 17°30'4.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1917-06-03
nálezce: M. Béňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 194138; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; ex herb. M. Béňa;
ID: 20745

7171b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.4. PR Dolnoněmčanské louky: Seznam druhů. Jde o nejzachovalejší zbytek luk v původním komplexu Lesné, lokalita se nachází J obce Horní Němčí,
nejbližší obec: Horní Nemčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'49.00''N, 17°38'3.00''E
nadmořská výška: 510-575 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2004): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty. Část 2. Okolí Horního Němčí. - Příroda 21: 15-37.
projekt: FLDOK
ID: 8281391

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.3. PP Bahulské jámy: Seznam druhů. Lokalita leží na SSV svahu vrchu Lesná, jde o louku nacházející se J-JV obce Horní Němčí, nedaleko PP Za lesem.
nejbližší obec: Horní Nemčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'47.00''N, 17°39'9.00''E
nadmořská výška: 625-675 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2004): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty. Část 2. Okolí Horního Němčí. - Příroda 21: 15-37.
projekt: FLDOK
ID: 8281376

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.1b. Lesná: (současný komplex Lesná bez CHÚ). Seznam druhů. Jde o komplex luk nacházejících se J obce Horní Němčí.
nejbližší obec: Horní Nemčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'41.00''N, 17°38'28.00''E
nadmořská výška: 510-696 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2004): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty. Část 2. Okolí Horního Němčí. - Příroda 21: 15-37.
projekt: FLDOK
ID: 8280957

7171c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: H-E 40b. Hodonín: Javorník: Zadní Dlúhé (7171c 1927b)
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'13.00''N, 17°31'36.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9702419

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: H-G 9d. Hodonín: Kuželov: Padělky (7171c 1927d)
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'14.00''N, 17°30'8.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9705238

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: H-G 10b. Hodonín: Kuželov: Rubanice pod Ochozou (7171c 1926b)
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'23.00''N, 17°30'1.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9705162

7172a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1. CHKO Bílé Karpaty: PR Nová hora: květnaté louky, několik pramenišť a borové lesíky, v k.ú. Strání, (sledováno v r.1975-1998, více autorů uved.na str.55).
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'12.00''N, 17°43'36.00''E
nadmořská výška: 400-490 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2000): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty, Část 1.: okolí Strání a Březové. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 52-75.
projekt: FLDOK
ID: 8385304

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: U1- R 30a. Uherské Hradiště: Strání: Štrbáň (7172a 1935a)
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'22.00''N, 17°41'58.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1935
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9743156

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: U1- R 33b. Uherské Hradiště: Strání: Štrbáň - nad Štrbáněm (7172a 1933b)
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'26.00''N, 17°41'54.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9743562

7248b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: vrchol Třístoličníku (česká strana).
datum: 1991-08-18
nálezce: Hadač
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8675461

7249b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nová Pec, soustava rybníčků při jihovýchodním okraji obce, 1,3 km JV žel. Stanice
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'57.77''N, 13°58'3.04''E, ± 200m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-09-13
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9955464

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nová Pec na Šumavě
souřadnice: 48°47'21.00''N, 13°57'11.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1956): Půdy porostů Molinia coerulea v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. II. Molinietum coeruleae na půdách s kyselou půdní reakcí. (Molinietum coeruleae in solo acido). - Preslia, Praha, 28: 169-192.
projekt: ČNFD
ID: 1923074

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nová Pec (westlich von Horní Planá)
souřadnice: 48°47'10.00''N, 13°56'60.00''E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1978-07-24
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1769310

7249d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0099a_321420_648_T1.2
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'52.78''N, 13°58'25.64''E, ± 110m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Daniela Šraitová
pramen: Daniela Šraitová. p0099a: p0099a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4851559

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0099a_321420_655_T1.2
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'58.10''N, 13°58'39.43''E, ± 246m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Daniela Šraitová
pramen: Daniela Šraitová. p0099a: p0099a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4851574

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0099a_321420_710_T1.5
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'1.60''N, 13°59'3.34''E, ± 99m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Daniela Šraitová
pramen: Daniela Šraitová. p0099a: p0099a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4851710

7250a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0209su_322306_40_T1.6
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'9.92''N, 14°3'49.18''E, ± 75m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4908428

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0209su_322306_27_X7
nejbližší obec: Maňávka u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'46.36''N, 14°2'8.05''E, ± 93m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4908247

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0209su_322306_28_T1.6
nejbližší obec: Maňávka u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'42.50''N, 14°2'9.49''E, ± 147m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4908259

7250b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Černá v Pošumaví
souřadnice: 48°45'15.00''N, 14°6'35.00''E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1982-06-28
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1767751

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: zwischen Černá v Pošumaví und Mokrá
souřadnice: 48°45'0.00''N, 14°7'30.00''E
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1982-06-28
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1767767

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Černá v Pošumaví
souřadnice: 48°45'15.00''N, 14°6'35.00''E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1982-06-28
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1768070

7250c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Přední Zvonková, Hamerský potok, 0,5 km před úst. do PN Lipno vpravo pot., 300 m JZ od os. Na Hamru
souřadnice: 48°44'31.00''N, 14°1'3.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-07-03
nálezce: Zuzana Urbanová
pramen: Urbanová Z. (2006): Flóra a vegetace rašelinišť v oblasti pravobřežního Lipna s ohledem na antropogenní vlivy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1369090

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0097a_322311_830_T1.2
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'57.05''N, 14°0'20.30''E, ± 269m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. p0097a: p0097a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4916113

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0097a_322316_803_T1.2
nejbližší obec: Pestřice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'15.67''N, 14°1'43.54''E, ± 200m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. p0097a: p0097a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4919630

7250d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /18/ Šumava: Gemeinde Jestřábí bei Černá v Pošumaví, feuchte Weide unweid des Weges nach Dorf Blížná.
nejbližší obec: Jestřábí u Černé v P, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'31.00''N, 14°5'28.00''E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1983-08-02
pramen: Kubát K. (1985): Bemerkungen zu einigen tschechoslowakischen Arten der Gattung Rumex s.str.. - Preslia 57: 205-217.
projekt: FLDOK
ID: 8049799

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Muckov: PP Slavkovické louky ca 1,1 km ZJZ od centra obce
souřadnice: 48°44'1.20''N, 14°8'9.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-05-27
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015603

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Muckov: PP Slavkovické louky ca 1,1 km ZJZ od centra obce
souřadnice: 48°44'2.90''N, 14°8'5.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-05-27
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015630

7251a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hořice na Šumavě
souřadnice: 48°45'55.00''N, 14°10'45.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1982-06-27
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1768028

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hořice na Šumavě
souřadnice: 48°45'55.00''N, 14°10'45.00''E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1982-06-27
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1768147

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hořice na Šumavě (Polečnice-Aue)
souřadnice: 48°46'25.00''N, 14°11'10.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1982-06-27
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1771681

7251b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0131_322309_74_T1.1
nejbližší obec: Novosedly u Kájova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'38.11''N, 14°15'28.91''E, ± 155m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Martin Lepší
pramen: Martin Lepší. w0131: w0131. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4915191

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0131_322309_75_T1.5
nejbližší obec: Novosedly u Kájova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'44.12''N, 14°15'17.68''E, ± 82m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Martin Lepší
pramen: Martin Lepší. w0131: w0131. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4915199

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0086_322315_2_M1.4
nejbližší obec: Hašlovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'58.79''N, 14°18'30.24''E, ± 98m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002-05
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0086: w0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4919502

7251c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vyšší Brod , Plánička , 206 p
souřadnice: 48°42'25.00''N, 14°11'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 758 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1965-10-21
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 113 Opuštěná louka v širokém úžlabí.
ID: 271121

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0156su_322318_36_X5
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'54.61''N, 14°10'7.10''E, ± 806m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4921248

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0146_322319_26_T1.1
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'59.38''N, 14°12'54.65''E, ± 52m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Jana Kailová
pramen: Jana Kailová. w0146: w0146. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4922421

7251d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0086_322320_106_T1.1
nejbližší obec: Hašlovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'29.76''N, 14°18'48.02''E, ± 181m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002-05
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0086: w0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4922566

7252a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Suchý Dvůr (okr. České Budějovice) okraj kompostu
souřadnice: 48°45'8.00''N, 14°21'11.00''E, ± 250m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1968-08-05
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1973): Neue syntaxonomische Auffassung der Gesellschaften ein- bis zweijähriger Pflanzen der Galio-Urticetea in Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8: 49-66.
projekt: ČNFD
ID: 2377037

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0101_322411_18_T1.1
nejbližší obec: Malčice-Osek, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'8.76''N, 14°23'12.88''E, ± 117m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezce: Martin Lepší
pramen: Martin Lepší. w0101: w0101. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4928664

7252b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Netřebice_50216_X5
nejbližší obec: Netřebice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'47.47''N, 14°28'46.45''E, ± 136m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2006-09-05
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5035430

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pořešín_50093_T1
nejbližší obec: Pořešín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'6.00''N, 14°29'20.90''E, ± 50m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2006-07-29
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5051894

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dlouhá_50145_T1
nejbližší obec: Dlouhá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'25.19''N, 14°29'30.41''E, ± 99m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2006-09-05
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5052222

7252d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kaplice, rybí sádky a chovný rybníček pod ryb. Pentle při severním okraji města; ve vodě, na obnaženém dně a na březích vodních nádrží a napájecího náhonu
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'46.23''N, 14°29'29.77''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-12
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954366

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Skornice - Pivovarský rybník 0,5 km S obce. Kaplice.
souřadnice: 48°43'4.80''N, 14°28'36.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2005-08-01
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1444653

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0187_322423_249_T1.3
nejbližší obec: Všeměřice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'10.15''N, 14°29'16.80''E, ± 154m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2004
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0187: w0187. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4933232

7253a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Malče_50067_T1
nejbližší obec: Malče, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'1.25''N, 14°31'37.96''E, ± 53m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-07-31
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5051723

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Malče_50110_T1
nejbližší obec: Malče, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'19.14''N, 14°31'17.69''E, ± 51m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-09-21
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5051976

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Malče_50113_T1
nejbližší obec: Malče, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'21.26''N, 14°31'7.50''E, ± 43m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-09-21
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5051981

7253b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Okr. Č. Budějovice: Chválkov, V okraj obce u silnice
souřadnice: 48°47'47.00''N, 14°38'16.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 581 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-07-06
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1357392

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0185_322409_41_T1.5
nejbližší obec: Dobrkovská Lhotka, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'24.90''N, 14°35'47.29''E, ± 34m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0185: w0185. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4927327

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0185_322409_163_T1.1
nejbližší obec: Dobrkovská Lhotka, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'24.47''N, 14°35'26.99''E, ± 65m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0185: w0185. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4928046

7253c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0126_322418_28_T1.4
nejbližší obec: Blansko u Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'10.07''N, 14°30'57.17''E, ± 374m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-05
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0126: w0126. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4930833

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0126_322418_30_T1.4
nejbližší obec: Blansko u Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'8.59''N, 14°31'6.71''E, ± 98m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-05
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0126: w0126. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4930834

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0126_322418_45_T1.4
nejbližší obec: Mostky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'56.28''N, 14°30'45.65''E, ± 105m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-05
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0126: w0126. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4930845

7253d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hartunkov (Novohradské hory)
souřadnice: 48°44'7.00''N, 14°39'29.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Vznik a vývoj společenstva s dominujícím Chaerophyllum aureum. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 227-233.
projekt: ČNFD
ID: 1242242

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Benešov n. Černou, Bachquelle am touristischen Weg, ca. 1,4 km östlich von Ortschaft
souřadnice: 48°43'40.00''N, 14°38'35.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1978-06-28
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1776891

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Velký Jindřichov, nordwestlich der Ortschaft, Waldrand
souřadnice: 48°42'55.00''N, 14°39'40.00''E
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1978-06-30
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1777212

7254a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Střeziměřice, V okraj obce.
souřadnice: 48°46'50.00''N, 14°42'29.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2004-06-18
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. et Černý R. (2004): Vegetace luk. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 66-72, ed. Jihočeská univiverzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1124000

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Střeziměřice, 0,4 km JV od obce.
souřadnice: 48°46'41.00''N, 14°42'39.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2004-06-18
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. et Černý R. (2004): Vegetace luk. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 66-72, ed. Jihočeská univiverzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1124172

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rychnov u N. Hradů, südrand der Gemeinde, an der Landstrasse
souřadnice: 48°45'15.00''N, 14°40'30.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1978-07-01
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1777124

7254b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nové Hrady: NPP Terčino údolí, vlhká louka ca 1,3 km JZ od zámku v obci
souřadnice: 48°47'1.80''N, 14°46'3.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-25
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1518889

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Nové Hrady: NPP Terčino údolí, vlhká louka při okraji Stropnice ca 1,7 km ZJZ od zámku v obci
souřadnice: 48°47'5.70''N, 14°45'41.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-25
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1518910

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Horní Stropnice, Hangwiesenkomplex nordöstlich des Ortes Světví
souřadnice: 48°46'25.00''N, 14°45'30.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1978-07-18
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1779145

7254c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.7. Novohradké hory: Staré Hutě: 0,5km J od obce, orient.Z.
nejbližší obec: Staré Hutě, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'56.00''N, 14°42'46.00''E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-06-19
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Společenstva s ostřici třeslicovitou (Carex brizoides) a jejich sukcese. - Silva Gabreta 16: 13-25.
projekt: FLDOK
ID: 8365075

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Staré Hutě, u jižního okraje osady
souřadnice: 48°42'58.00''N, 14°42'53.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 795 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-06-19
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. et Černý R. (2004): Vegetace luk. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 66-72, ed. Jihočeská univiverzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1123826

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Černé Údolí, SZ okraj obce.
souřadnice: 48°42'6.00''N, 14°40'15.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-06-20
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. et Černý R. (2004): Vegetace luk. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 66-72, ed. Jihočeská univiverzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1123969

7254d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dlouhá Stropnice, Aue des Baches Stropnice in der Ortschaft
souřadnice: 48°44'45.00''N, 14°44'55.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1978-07-19
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1779673

7255a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0161_331309_4_T1.9
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'57.07''N, 14°52'23.20''E, ± 231m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0161: w0161. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4960105

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0161_331309_142_T1.9
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'44.66''N, 14°52'6.13''E, ± 88m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0161: w0161. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4960110

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0161_331309_145_T1.9
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'43.55''N, 14°51'55.22''E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0161: w0161. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4960115

7255b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 464.České Velenice, J část obce mezi podjezdem železniční trati a okrajem lesa 0,7 km JJZ od nádraží, 490-500 m n. m., 7255b; V. Grulich.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9825643

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: jižní část obce mezi podjezdem železniční trati a okrajem lesa 0,7 km JJZ nádraží.
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-04
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 490-500;
ID: 8459895

7261b

původní jméno: F. Švestka: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica: okres Znojmo, luční strouha u Hnanic. S. m. 262 m
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'52.00''N, 15°59'36.00''E
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1949-05-16
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 374965; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 20731

7262a

původní jméno: J. Podpěra: Alopecurus pratensis var. arundiformis;
lokalita: Flora moravica: Znojmo, in prato prope Šatov
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'34.00''N, 16°0'37.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1944-06-14
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 359766; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; 2 sheets (see BRNU 359765);
ID: 20740

7262b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: EVL Vrbovecký rybník
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'31.94''N, 16°8'2.36''E, ± 324m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Lydie Bartoňová
pramen: Bartoňová Lydie. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623030 Vrbovecký rybník. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6864886

7263d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: řeka Dyje, J Morava
souřadnice: 48°44'30.00''N, 16°18'58.00''E, ± 250m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1966
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Beitrag zur Kenntnis der tschechoslowakischen Cnidion venosi-Wiesen. - Vegetatio, Haag, 17: 200-207.
projekt: ČNFD
ID: 2398083

7264a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0108_341412_239_T1.1
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'21.13''N, 16°24'24.84''E, ± 542m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
nálezce: Dvořáková; Reiter
pramen: Dvoý kov , Reiter. b0108: b0108. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 16.10.2002 - 09.05.2003
ID: 4993081

7264b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0108_341407_113_T1.1
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'48.26''N, 16°26'3.66''E, ± 68m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
nálezce: Dvořáková; Reiter
pramen: Dvoý kov , Reiter. b0108: b0108. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 16.10.2002 - 09.05.2003
ID: 4992216

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0108_341407_100_K3
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'48.77''N, 16°26'39.37''E, ± 578m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
nálezce: Dvořáková; Reiter
pramen: Dvoý kov , Reiter. b0108: b0108. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 16.10.2002 - 09.05.2003
ID: 4992307

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0108_341407_166_T1.1
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'12.34''N, 16°26'1.14''E, ± 185m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
nálezce: Dvořáková; Reiter
pramen: Dvoý kov , Reiter. b0108: b0108. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 16.10.2002 - 09.05.2003
ID: 4992314

7266a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 1,3. Mušov: louka v aluviu Dyje /JV Mikulova/
nejbližší obec: Mikulov, okres Český Krumlov
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1981
nálezce: Emílie Balátová-Tuláčková
pramen: Šumberová K. (1997): Současný stav vegetace svazu Veronico longifoliae-Lysimachion vulgaris na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 177-189.
projekt: FLDOK
ID: 9321201

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 4. Mušov: louka v aluviu Dyje (Balátová-Tuláčková et Kneževič 1975) /JV Mikulova/
nejbližší obec: Mikulov, okres Český Krumlov
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1981
nálezce: Emílie Balátová-Tuláčková
pramen: Šumberová K. (1997): Současný stav vegetace svazu Veronico longifoliae-Lysimachion vulgaris na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 177-189.
projekt: FLDOK
ID: 9321347

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Sedlec (distr. Břeclav): rezervace Slanisko u Nesytu, západní část, mezi rýhami a silnicí
souřadnice: 48°46'32.00''N, 16°41'48.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2004-06-01
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2575988

7266b

původní jméno: J. Zapletálek: Alopecurus pratensis;
lokalita: Fl. moravica. Lednice: u biologické stanice. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'1.00''N, 16°47'43.00''E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-05-12
nálezce: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 223015; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 21035

7266c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 407. Valtice: území navrhované rezervace Rajsna, cca 2 km ZJZ kostela na náměstí
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
nadmořská výška: 190-265 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Danihelka; Viktor Pluhař
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9060983

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: b0167_342316_3_T1.1
nejbližší obec: Úvaly u Valtic, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'42.29''N, 16°42'38.48''E, ± 224m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Daniela Fišerová. b0167: b0167. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5010676

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: EVL Úvalský rybník
nejbližší obec: Úvaly u Valtic, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'43.40''N, 16°42'44.62''E, ± 413m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2009
nálezce: Michal Krátký; Slavomír Dostalík
pramen: Krátký Michal, Dostalík Slavomír, AQ-Service, s.r.o. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623793 - Úvalský rybník. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7067628

7266d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 410. Valtice: poloruderální lado u přejezdu cesty k hájence Rendezvous přes trať a okraje doubravy podél cesty od přejezdu směrem k hájence
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
nadmořská výška: 178-186 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9061288

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 422. Poštorná: starší doubrava s bohatším bylinným podrostem a sníženinami podél asfaltové silničky, 1,2-1,4 km SSZ celnice Poštorná Reinthal
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9061747

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: NPP Rendezvous
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'53.07''N, 16°47'23.12''E, ± 484m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2005
nálezce: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. : Výsledky botanického inventarizačního průzkumu NPP Rendezvous. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6615604

7267a

původní jméno: M. Hermanová: Alopecurus pratensis;
lokalita: Flora moravica, distr. Břeclav, u cesty od pivovaru k mostu přes Dyji. S. m. ca 162 m
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'37.00''N, 16°52'41.00''E
nadmořská výška: 162 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-06-06
nálezce: M. Hermanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 506887; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 21031

původní jméno: J. Podpěra: Alopecurus pratensis;
lokalita: Břeclava
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'37.00''N, 16°52'41.00''E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1914-07-01
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 9140; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; ex herb. J. Podpěra;
ID: 21039

7267b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hrušky, travnatý okraj větrolamu u křižovatky polních cest mezi polními tratěmi Velká Borovina a Nové Padělky, ca 1,5 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'46.62''N, 16°57'28.08''E
nadmořská výška: 182 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-05-03
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9923940

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hrušky, u mostu přes Svodnici v ulici Na Kanadě, vlhký travnatý lem
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'40.19''N, 16°57'59.97''E
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-05-02
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9923938

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Hrušky, polní trať Nové padělky, okraj větrolamu ca 230 m JZ od křížku na rozcestí, ca 2,3 km SZ od kostela v obci; křovinatý lem
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'58.21''N, 16°56'51.52''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-05-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954543

7267c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 477. Poštorná: okraje cerové doubravy podél silnice, 0,05-0,5 km SV celnice Poštorná-Reinthal
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
nadmořská výška: 184 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9064032

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 461. Břeclav: pravý břeh Dyje a louka, cca 2,4 JJV až 2,5 km J náměstí
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
nadmořská výška: 156 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9063569

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 483. Břeclav-Poštorná: písky podél cesty, cca 1,4 km V celnice Poštorná- Reinthal
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9064266

7267d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 513. Břeclav: hrúd, okraje cesty, les v trati Lánské louky v okolí zámečku Lány, cca 5 km JJV nádraží
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9065012

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 498. Kostice: topolová alej v kolmém směru na Kyjovku, 0,5-1 km JV kapličky v obci
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9064620

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 518. Lanžhot: J část Lánských luk, J část hrúdu J zámečku Lány, okolí zaplavené pískovny, lem příkopu, 3,8 km ZJZ až 4 km JZ kostela v obci
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9065209

7268a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Týnec, u silnice vedoucí do Hrušek podél areálu bývalého JZD; zamokřený příkop a travnaté plochy u plotu
nejbližší obec: Týnec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'43.40''N, 17°0'10.92''E, ± 70m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-05-17
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954620

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 273. Týnec: lužní les na P břehu Moravy, podél Anglické aleje
nejbližší obec: Týnec
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9056513

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tvrdonice, PR Stibůrkovská jezera cca. 1,5km JV od tvrdonického kostela.
souřadnice: 48°44'59.00''N, 17°0'5.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006-06-26
nálezce: Tereza Koubková
pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1212932

7268b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Moravská Nová Ves, 5,5 km V od kostela v obci
souřadnice: 48°47'22.40''N, 17°5'10.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2006-08-12
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1496475

7268c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kostice, u jezu na Moravě,3 km VJV od kaple v obci
souřadnice: 48°43'56.10''N, 17°1'0.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006-08-26
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1496769

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tvrdonice, J část rezervace Stibůrkovská jezera 1,7 km JJV od kostela
souřadnice: 48°44'55.00''N, 17°0'12.00''E
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-05-04
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1705905

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tvrdonice, louky a lesy k Moravě
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8677718

7350a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0146a_322322_17_T1.5
nejbližší obec: Kyselov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'57.54''N, 14°4'3.07''E, ± 312m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Daniela Fišerová. p0146a: p0146a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4923160

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0172a_324101_130_T1.2
nejbližší obec: Kyselov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'39.65''N, 14°2'42.65''E, ± 79m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08
nálezce: Daniela Šraitová
pramen: Daniela Šraitová. p0172a: p0172a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4934659

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0172a_324101_138_T1.2
nejbližší obec: Kyselov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'37.78''N, 14°2'20.87''E, ± 121m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08
nálezce: Daniela Šraitová
pramen: Daniela Šraitová. p0172a: p0172a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4934683

7350b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0156su_322323_341_T1.5
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'27.71''N, 14°8'17.92''E, ± 8m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4924840

7350c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0172a_324106_12_X12
nejbližší obec: Jasánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'51.88''N, 14°3'32.54''E, ± 120m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2004-08
nálezce: Daniela Šraitová
pramen: Daniela Šraitová. p0172a: p0172a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4936300

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0172a_324106_15_T1.2
nejbližší obec: Jasánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'55.58''N, 14°3'24.48''E, ± 66m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2004-08
nálezce: Daniela Šraitová
pramen: Daniela Šraitová. p0172a: p0172a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4936309

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: p0172a_324106_20_X12
nejbližší obec: Jasánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'56.41''N, 14°3'6.88''E, ± 47m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2004-08
nálezce: Daniela Šraitová
pramen: Daniela Šraitová. p0172a: p0172a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4936320

7350d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /2/ Šumava: povodí Horského potoka /JZ obce Přední Výtoň/
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'18.00''N, 14°7'3.00''E
nadmořská výška: 826-1026 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1999-09-15
pramen: Procházka J. & Hakrová P., Pokorný J., Pecharová E., Hezina T., Wotavova K. et al. (2001): Vliv hospodaření na vegetaci a toky energie, vody a látek v malých povodích na Šumavě. - Silva Gabreta 6: 199-224.
projekt: FLDOK
ID: 9632460

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Svatý Tomáš (südlicher Teil des Böhmerwaldes)
souřadnice: 48°38'25.00''N, 14°6'13.00''E
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1978-07-22
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1770619

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0087_324113_165_T1.1
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'8.39''N, 14°9'20.34''E, ± 80m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2002-08
nálezce: Lada Záhlavová
pramen: Lada Záhlavová. w0087: w0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4939617

7351a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0130_324104_199_L2.2B
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'17.08''N, 14°12'42.91''E, ± 147m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0130: w0130. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4935777

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0130_324104_232_T1.5
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'3.90''N, 14°12'7.70''E, ± 10m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0130: w0130. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4935836

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0127_322324_75_T1.1
nejbližší obec: Horní Okolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'34.12''N, 14°14'3.59''E, ± 199m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2001
nálezce: David Zelený
pramen: David Zelený. w0127: w0127. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 16.05.2001 - 31.05.2003
ID: 4925046

7351b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0130_324104_16_T1.5
nejbližší obec: Bolechy, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'3.85''N, 14°15'35.82''E, ± 82m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0130: w0130. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4935629

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0130_324104_94_T1.1
nejbližší obec: Boršov u Loučovic, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'22.22''N, 14°15'42.98''E, ± 211m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0130: w0130. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4935906

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0130_324105_269_T1.6
nejbližší obec: Ostrov na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'59.18''N, 14°18'3.78''E, ± 210m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0130: w0130. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4936138

7351c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Přední Výtoň, cca. 1 km südöstlich von oberhalb (südlicher Teil der Talsperre Lipenská přehrada)
souřadnice: 48°37'35.00''N, 14°10'40.00''E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1978-07-22
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1770440

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Zwischen Lipno und Přední Výtoň
souřadnice: 48°37'35.00''N, 14°12'20.00''E
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1978-07-22
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1770606

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0087_324113_153_T1.1
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'36.00''N, 14°10'45.12''E, ± 110m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2002-08
nálezce: Lada Záhlavová
pramen: Lada Záhlavová. w0087: w0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4939580

7351d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Vyšší Brod (bei der Tankstelle, Hanglage)
souřadnice: 48°37'15.00''N, 14°19'30.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1982-06-29
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1767824

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0130_324105_122_T1.5
nejbližší obec: Bolechy, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'41.06''N, 14°17'4.24''E, ± 3m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2003
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0130: w0130. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4936010

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0054_324115_399_T1.6
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'36.83''N, 14°17'21.19''E, ± 46m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2001
nálezce: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. w0054: w0054. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4940455

7352b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Rybník u Dolního Dvořiště,okr.Český Krumlov,periferie žel.nádraží
souřadnice: 48°38'60.00''N, 14°25'52.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1997-06-12
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (2003): Příspěvek k fytocenologii a ekologii druhu Bunias orientalis L. v Čechách a v sousedních územích. - Sborn. Severočes. Muz., Liberec, Přír. Vědy, 23: 95-103.
projekt: ČNFD
ID: 1091618

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0187_322423_394_M1.7
nejbližší obec: Všeměřice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'30.44''N, 14°27'59.94''E, ± 237m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2004
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0187: w0187. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4933317

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0126_322422_176_T1.9
nejbližší obec: Suchdol u Bujanova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'48.65''N, 14°26'39.30''E, ± 108m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-05
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0126: w0126. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4932838

7352c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Kreuzung südlich Rožmberk, Hanglage
souřadnice: 48°37'45.00''N, 14°22'20.00''E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1982-06-29
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1767795

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Horní Dvořiště (Hanglage)
souřadnice: 48°36'20.00''N, 14°24'15.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1982-06-25
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1767908

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Horní Dvořiště (östlich von Vyšší Brod)
souřadnice: 48°36'20.00''N, 14°24'15.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1982-06-29
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1768253

7352d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.10. Rybník u Dolního Dvořiště (okr.Český Krumlov): periférie žel. nádraží
nejbližší obec: Rybník u Dol. Dvořiš, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'59.00''N, 14°25'51.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1997-06-12
pramen: Jehlík V. (2003): Příspěvek k fytocenologii a ekologii druhu Bunias orientalis L. v Čechách a v sousedních územích. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 23: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 7908500

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.12. Horní Dvořiště (okr.Český Krumlov): periférie žel. nádraží
nejbližší obec: Horní Dvořiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'7.00''N, 14°25'18.00''E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1997-06-11
pramen: Jehlík V. (2003): Příspěvek k fytocenologii a ekologii druhu Bunias orientalis L. v Čechách a v sousedních územích. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 23: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 7908540

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Horní Dvořiště,okr.Český Krumlov,periferie žel.nádraží
souřadnice: 48°36'8.00''N, 14°25'17.00''E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1997-06-11
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (2003): Příspěvek k fytocenologii a ekologii druhu Bunias orientalis L. v Čechách a v sousedních územích. - Sborn. Severočes. Muz., Liberec, Přír. Vědy, 23: 95-103.
projekt: ČNFD
ID: 1091486

7353a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Malonty, Bachaue südwestlich von Ortschaft
souřadnice: 48°40'55.00''N, 14°33'25.00''E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1978-07-21
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1778376

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Malonty, Bachaue südwestlich der Gemeinde, an der Landstrasse
souřadnice: 48°40'55.00''N, 14°33'25.00''E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1978-07-21
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1779840

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: w0187_322424_42_T1.9
nejbližší obec: Jaroměř u Malont, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'22.56''N, 14°32'34.80''E, ± 113m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2004
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0187: w0187. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4933416

7353b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Černé Údolí, JZ část obce.
souřadnice: 48°41'48.00''N, 14°39'32.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-06-20
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. et Černý R. (2004): Vegetace luk. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 66-72, ed. Jihočeská univiverzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1123924

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Uhliště, nordwestlich des Ortes, in der Bachaue von Pohorský potok
souřadnice: 48°39'20.00''N, 14°38'30.00''E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1978-07-20
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1777070

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Černé Údolí, ca. 400 m nordwestlich der Kreuzung nach Benešov n. Černou
souřadnice: 48°41'45.00''N, 14°39'45.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1978-06-30
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1777486

7353c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tichá (u Dolního Dvořiště): ca 0,4 km jz. od středu osady Tichá
souřadnice: 48°38'20.10''N, 14°31'9.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2005-06-01
nálezce: M. Lepší
pramen: Lepší M. et Lepší P. [red.] (2009): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XV. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 49: 59-75.
projekt: ČNFD
ID: 1230066

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Wiesenkomplex zwischen Bělá und Mikulov, nördlich der Kreuzung nach Rychnov n. Malši
souřadnice: 48°38'25.00''N, 14°34'35.00''E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1978-07-20
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1777716

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Bachaue in der Gemeinde Tichá
souřadnice: 48°38'30.00''N, 14°31'15.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1978-07-22
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1777883

7353d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Dolní Příbraní, louka nad asfaltovou cestou 0,6 km od křižovatky v býv. obci
souřadnice: 48°37'53.00''N, 14°36'23.00''E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2001-07-27
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V.et Vydrová A. (2002): Vegetace a flóra horní Malše. - In: Papáček M. [red.], Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor, Jihočeská univiverzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 2342866

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Benešov n. Černou, ca. 1,5 km südöstlich von Ortschaft, Wiesenkomplex am Nebenbach von Černá
souřadnice: 48°38'55.00''N, 14°38'15.00''E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1978-06-29
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1779415

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Leopoldov, demolice pod Uhlišťským rybníkem
souřadnice: 48°38'48.00''N, 14°39'21.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-08-15
nálezce: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1949651

7354a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Novohradské hory: NPR Žofínský prales: lokalita spadá do správy obce Kaplice v k.ú. Pivonice u Pohorské Vsi. Seznam nalezených taxonu při průzkume v období od 2.7.-3.10.2004 a 1.5.-10.10.2005
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'56.00''N, 14°42'20.00''E
nadmořská výška: 735-829 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
pramen: Lepší M., Lepší P. & Boublík K. (2007): Květena národní přírodní rezervace Žofínský prales. - Silva Gabreta 13: 15-37.
projekt: FLDOK
ID: 8084108

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Tab.1.sním.8. Novohradské hory: Žofín: JV část lučního komplexu, nad P břehem Huťského potoka, orient.JZ.
nejbližší obec: Žofín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'27.00''N, 14°41'28.00''E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-06-20
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Společenstva s ostřici třeslicovitou (Carex brizoides) a jejich sukcese. - Silva Gabreta 16: 13-25.
projekt: FLDOK
ID: 8365089

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Žofín (Novohradské h.), cca 100 m od středu obce, louka na pravém břehu p. Huťský
souřadnice: 48°40'28.00''N, 14°41'32.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-06-20
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2010): Společenstva s ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides) a jejich sukcese. - Silva Gabreta, Vimperk, 16: 13-25.
projekt: ČNFD
ID: 1250033

7354c

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pohoří na Šumavě, 0,5 km J od kostela v obci.
souřadnice: 48°36'1.00''N, 14°41'48.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-07-19
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. et Černý R. (2004): Vegetace luk. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 66-72, ed. Jihočeská univiverzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1124064

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pohoří na Šumavě, Z od Jiřické nádrže (asi 2,2 km SZ od kostela).
souřadnice: 48°37'2.00''N, 14°40'25.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-07-19
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. et Černý R. (2004): Vegetace luk. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 66-72, ed. Jihočeská univiverzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1124091

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pohoří na Šumavě, Bachaue an der Kreuzung nach Janovy Hutě
souřadnice: 48°36'20.00''N, 14°42'5.00''E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1978-07-20
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1777868

7367a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 2a. Lanžhot: Soutok - JZ cíp Košarských luk (včetně louky Pirpanka)
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Šumberová K. (1997): Současný stav vegetace svazu Veronico longifoliae-Lysimachion vulgaris na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 177-189.
projekt: FLDOK
ID: 9321266

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: /1-3/ Lanžhot: Soutok, J část Košarských luk
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-05-22
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Šumberová K. (1997): Současný stav vegetace svazu Veronico longifoliae-Lysimachion vulgaris na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 177-189.
projekt: FLDOK
ID: 9321209

7367b

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Soutok, Lanžhot - Rakouská louka, mezi Dyjí a ramenem u "Melambónu", 6.7 km JJZ kostela v obci
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'18.00''N, 16°55'21.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-06-01
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2516416

7367d

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 571. Lanžhot: střední část Košarských luk, blíže k Dyji, 9 km JJZ obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9067642

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 575. Lanžhot: Košarské louky, hrúd a pískovna v jejich střední části 1,5-2,5 km SSZ soutoku Dyje a Moravy
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9068038

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: 577. Lanžhot: JZ cíp Košarských luk, cca 1,8 km SZ od soutoku Dyje a Moravy
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 151 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-09-07
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9068222

7454a

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: Pohoří, demolice při cestě na Pavlínu
souřadnice: 48°35'57.00''N, 14°41'18.00''E
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-08-24
nálezce: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1949714

původní jméno: Alopecurus pratensis
lokalita: PP Prameniště Pohořského potoka
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'40.24''N, 14°40'56.03''E, ± 1553m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2007
nálezce: Alexandra Čurnová
pramen: Čurnová Alexandra. Botanický inventarizační průzkum - PP Praměniště Pohořského potoka. EIA Servis s. r. o. ČB, 2008.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 20.06.2007 - 12.08.2008
ID: 6781814