


Distribution of *Carex vulpina* in the Czech Republic

Author of the map: Vít Grulich, Radomír Řepka

Map produced on: 06-02-2017



Database records used for producing the distribution map of *Carex vulpina* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of Forest Typology (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: Floristic Archive of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4956c

lokalita: Černousy, vlhká louka v údolí Smědé mezi silnicí do Boleslavi a žel. dráhou

nejbližší obec: Černousy, okres Liberec

souřadnice: 51°0'27.60"N, 15°2'5.23"E

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1958

nálezce: V. Jehlík

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13232470

5056c

lokalita: In Strassengraben Strasse Friedland-Dittersbach (=Dětřichov)

nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec

souřadnice: 50°54'17.34"N, 15°3'59.05"E

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1927

nálezce: Firbas

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13232434

5152b

původní jméno: *Carex vulpina*

lokalita: /350/ Doubice: rybník u školy

nejbližší obec: Doubice, okres Děčín

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: B. Liebisch

pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.

projekt: FLDOK

ID: 8982183

5152d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 483. Líska: mírně podmáčená louka u hájovny Křížový Buk SV od obce
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
souřadnice: 50°50'9.00"N, 14°29'40.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446700

5153b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: /305/ Dolní Podluží
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
náleze: O. Miessler
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8982091

5250a

lokality: Libouchec, vlhká louka mezi silnicí a železnicí na JZ okraji obce, 1,55 km Z vrcholu Strážiště (533m)
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'6.90"N, 14°2'7.82"E
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2006-05-27
náleze: K. Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199232

5251d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 27. (5251) Františkov nad Ploučnicí: skalní výchozy a loučka v okolí hradní zříceniny Ostrý.
nejbližší obec: Františkov n.Ploučni, okres Děčín
souřadnice: 50°43'27.00"N, 14°19'21.00"E
nadmořská výška: 250-600 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-05
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.
projekt: FLDOK
ID: 8138199

5252a

lokality: Velká Oleška
nejbližší obec: Stará Oleška, okres Děčín
souřadnice: 50°47'53.67"N, 14°20'48.84"E
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1993-05-19
náleze: P. Bauer; J. Rydlo
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199224

5252c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 25. (5252) Karlovka: dno vypuštěn. Velkého rybníka.
nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín
souřadnice: 50°44'23.00"N, 14°24'40.00"E
nadmořská výška: 250-600 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-05
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.
projekt: FLDOK
ID: 8138121

5252d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 362. Stružnice: okolí nejhořejšího Stružnického rybníka
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1984-07-14
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8980061

5253c

lokality: Česká Lípa, Spitzberg
nejbližší obec: Písečná u Dobranova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'6.80"N, 14°33'19.39"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1940
nálezc: Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232426

5254a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Kunratice u Cvikova_3470677
nejbližší obec: Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'41.51"N, 14°40'33.24"E, ± 6m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-09-02
nálezc: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5463528

5254b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Jablonné v Podještědí - bývalé kluziště při S okraji obce
souřadnice: 50°46'13.80"N, 14°45'40.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001-06-11
nálezc: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2996760

5254c

původní jméno: *Vigna vulpina*
lokality: /175/ Niva Panenského potoka u Brništského rybníka
nejbližší obec: Brniště, okres Česká Lípa
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1997
pramen: Višňák R. (1999): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 1. Potenciální přirozená vegetace a floristické poměry. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 185-212.
projekt: FLDOK
ID: 9346396

5254d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Dubnice pod Ralskem_9430207
nejbližší obec: Dubnice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'36.42"N, 14°49'20.50"E, ± 18m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-09
nálezc: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5964059

5255a

lokality: Zdislava, mokřina 400 m SZ kostela
nejbližší obec: Zdislava, okres Liberec
souřadnice: 50°45'51.91"N, 14°52'16.48"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
nálezc: P. Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232430

5255b

původní jméno: *Vigna vulpina*
lokality: /20/ Hamrštejn /Z od Machnína/
nejbližší obec: Machnín, okres Liberec
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1967
nálezc: Sýkora
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8997054

5255c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: I0065_031324_662_T1.6
nejbližší obec: Křižany, okres Liberec
souřadnice: 50°44'5.86"N, 14°54'13.79"E, ± 210m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezc: Šárka Jahodová
pramen: Šárka Jahodová. I0065: I0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6148686

5256a

původní jméno: *Vigna vulpina*
lokality: /2/ Liberec: /J/ území asi 24,3 km /čtv./ od mělké pánvi Bílé Nisy přes Rochlice, Doubí, Vesec, Vratislavice n. Nis., a Hor. Růžodol /popis lokality navazuje na Sbor. Sev.muzea 18/1992:27/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'53.59"N, 15°1'52.58"E, ± 1000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8995558

5256c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Liberec 30, pod ul. Rochlickou, poblíž parovodu
souřadnice: 50°44'47.00"N, 15°4'31.00"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1990-07-11
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2496810

5347c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 7. dolní polovina obory /u Klínů/
nejbližší obec: Klíny, okres Most
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8747751

5347d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Šumný důl
nejbližší obec: Meziboří u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°36'51.00"N, 13°35'19.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004-03-31
náleze: Karel Šťastný; Pavel Tyner; Vít Dvořák; Josef Švankmajer; Jakub Esterka; Vladimír Bejček
pramen: Vladimír Bejček, Vít Dvořák, Jakub Esterka, Karel Šťastný, Josef Švankmajer, Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7263153

5348a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Střelenská louka
nejbližší obec: Střelná, okres Teplice
souřadnice: 50°39'53.93"N, 13°44'53.30"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2005
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Botanický inventarizační průzkum lokality Vstavačová louka u Střelné. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7085517

5348c

lokalita: Sumpfen beim Giselaſacht nachst Ossegg
nejbliſší obec: Háj u Duchcova, okres Teplice
souřadnice: 50°37'27.36"N, 13°43'43.00"E
fytochorion: 3. Podkrušňohorská pánev
datum: 1841
nálezce: Fassl
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232419

5348d

lokalita: Bei Dux
nejbliſší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'18.91"N, 13°45'14.58"E
fytochorion: 3. Podkrušňohorská pánev
datum: 1871
nálezce: Vogl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232417

5349b

lokalita: Tumpel am Strissowitzer Berg, Aussig
nejbliſší obec: Vſebořice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'31.90"N, 13°59'49.20"E
fytochorion: 4b. Labské ſředohoří
datum: 1900
nálezce: Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232424

5351b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: u0041cs_024110_33_T1.10
nejbliſší obec: Rychnov u Verneřic, okres Děčín
souřadnice: 50°41'9.89"N, 14°16'14.20"E, ± 86m
fytochorion: 45a. Lovečkovické ſředohoří
datum: 2001
nálezce: Iva Machová
pramen: Iva Machová. u0041cs: u0041cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6050416

5352a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Heřmanice u Źandova; kvalitní tužebníková lada částečně zvolna zarůstající olšemi, v době prvotního mapování biotopů zde rostl *Trollius altissimus* (Nepraš 2003), recentně nebyl ověřen, ale vzhledem k přetrvávajícím dobrým stanovištním podmínkám výskyt jeſtě není vyloučen
souřadnice: 50°39'57.91"N, 14°23'20.03"E, ± 98m
fytochorion: 45a. Lovečkovické ſředohoří
datum: 2014-06-06
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 13029260

5352b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 332a. Stružnice: mokřina mezi nádražím a obcí
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1984-07-14
náleze: Vít Grulich
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979410

5352c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 47. Kravaře: v obci
nejbližší obec: Kravaře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'57.00"N, 14°23'36.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
náleze: Bohumil Mandák; Rudolf Hlaváček; Bohumil Trávníček; Radomír Řepka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9435870

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Konojedy u Úštěku; porost s převahou ostřic v terénní depresi při okraji louky
souřadnice: 50°38'17.06"N, 14°20'57.77"E, ± 19m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-19
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 13013684

5352d

původní jméno: *Vignea vulpina*
lokality: Holanské a Stvolínecké rybníky: JZ od České Lípy mezi obcemi Holany a Stvolínky, soustavu ryb tvoří ryb. Koňský a Nebeský dále silnicí a železnicí odděl. ryb. Dolanský, Hrázský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Velký a Malý Kravský a ryb. Jílek. Vodu odvádí Bobří potok do Novozámeckého ryb. a u České Lípy se vlévá do Ploučnice
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'24.00"N, 14°27'47.00"E
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1999
pramen: Melingerová M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. - Severočes. Přír., suppl. 12: 63-75.
projekt: FLDOK
ID: 7900911

5353a

lokality: Česká Lípa, Sumpfwiesen an der Polzen....der Schiessniger Brücke
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'47.43"N, 14°33'59.10"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1940
náleze: Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232425

5353b

původní jméno: Carex vulpina
lokalita: Božíkov, mokřad v nivě Svitávky pod Dubinou
nejbližší obec: Božíkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'40.69"N, 14°39'3.69"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2007-06-09
náleze: Jarmila Sýkorová; Richard Višňák
pramen: Sýkorová Jarmila. vlastní nález. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7290919

5353c

lokalita: Zahrádky, mokrá louka na okraji Bažantnice, J obce
nejbližší obec: Zahrádky u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'31.06"N, 14°31'20.34"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1986-06-16
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199231

5353d

lokalita: Jestřebí, vlhká loučka za prodejnou v obci
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'27.35"N, 14°35'3.43"E
fytochorion: 51. Polomené hory
náleze: O. Roubínková
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199223

5354a

lokalita: Mimoň, vlhké místo u lesní cesty 2,1 km ZJZ kostela v obci
nejbližší obec: Boreček, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'0.89"N, 14°41'53.70"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998-07-06
náleze: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10218396

5354c

lokalita: Mimoň, vlhké místo u lesní cesty 2,1 km ZJZ kostela ve městě
nejbližší obec: Boreček, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'52.63"N, 14°41'29.33"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
náleze: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232423

lokalita: Mimoň, louka na P břehu Ploučnice 0,5 km JV RZ Mimoň
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'54.23"N, 14°44'8.15"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1984
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232420

lokality: Bei Niemes
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'46.03"N, 14°43'54.58"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
náleze: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232422

5354d

lokality: Höflitz b. Niemes in Graben
nejbližší obec: Ploužnice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'14.78"N, 14°46'53.25"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232421

5355b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Kotel
souřadnice: 50°40'20.63"N, 14°56'12.75"E, ± 60m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2011-09-21
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10469137

5355c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 681. Hvězdov: niva Ploužnického potoka ca 5-4,2 km VJV od obce
nejbližší obec: Hvězdov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'32.00"N, 14°50'43.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451294

5356c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 7. Dehtáry a Slavíkov: suchá louka směrem na Chvalčovice a údolí Oharky před jejím ústím do Mohelky
nejbližší obec: Slavíkov, okres Liberec
souřadnice: 50°37'60.00"N, 15°2'44.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
poznámka: Višňák 2002
ID: 7908848

5358b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: /139/ Krkonoše: Poniklá: louka v obci při cestě k jeskyni
nejbližší obec: Poniklá, okres Semily
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1974
pramen: Fanta J. (1977): Nové floristické nálezy z Krkonoš. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 9241672

5359d

lokalita: Luka u Vrchlabí
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'55.57"N, 15°36'58.53"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1879
náleze: Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232418

5360c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 11. Les Konfiskáty mezi Černým Dolem a Horním Lánovem, na jaře zaplavovaná prohloubeň ve smrčky zasazené pasece na S svahu
nejbližší obec: Černý důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'60.00"N, 15°41'5.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1987
pramen: Šteffan O. (1989): Příspěvek ke květeně Krkonoš (8). - Opera Corcontica 26: 159-169.
projekt: FLDOK
ID: 9483607

5361d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Křenov, mokré louky J silnice v obci
souřadnice: 50°38'29.20"N, 15°56'27.67"E
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1988-07-10
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11936744

5363c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: h0187br_043118_580_K1
nejbližší obec: Horní Teplice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'55.30"N, 16°10'27.77"E, ± 97m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2004
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3424775

5363d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Jetřichov
souřadnice: 50°37'24.14"N, 16°16'8.33"E, ± 54m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2011-06-10
náleze: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10384812

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Hynčice u Broumova
souřadnice: 50°37'28.18"N, 16°17'18.93"E, ± 6m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2011-08-23
náleze: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10430931

5364c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Nad Telecím rybníkem
nejbližší obec: Velká Ves u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°36'5.93"N, 16°20'49.27"E, ± 242m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1993-06-29
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6835520

5446d

lokality: Červený Hrádek, auf sumpfige Wiese
nejbližší obec: Červený Hrádek u Jirkova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'46.65"N, 13°26'29.51"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1844
náleze: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232407

5447a

lokality: Horní Jiřetín, louka u okraje obce S od Janovské ul., 0,6 km VJV kostela
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°34'26.43"N, 13°33'39.26"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1997-05-28
náleze: J. Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199230

5447d

lokality: Brux
nejbližší obec: Most I, okres Most
souřadnice: 50°31'28.66"N, 13°38'29.17"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1855
náleze: Štika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232409

5448b

lokality: Bílina
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°33'28.90"N, 13°46'16.84"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1923
náleze: Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232412

lokality: Bílina
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°33'28.90"N, 13°46'16.84"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1920
nálezc: Wiedemann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232413

5448c

lokality: Želenice, zamokřené část louky s rákosím 0,7 km VJV středu obce
nejbližší obec: Želenice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°31'28.94"N, 13°44'19.02"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2000-05-29
nálezc: J. Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199222

5451d

lokality: Mokřina vpravo při silnici Třebučky—Encovany
nejbližší obec: Encovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'3.51"N, 14°15'32.43"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1980-06-01
nálezc: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199215

5454a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 603. Břehyně: rašeliniště, olšiny, smrčiny a vodní kanály na VSV břehu Břehyňského rybníka
nejbližší obec: Břehyně, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'49.00"N, 14°43'24.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
nálezc: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449966

5454c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: I0118_033306_801_T1.5
nejbližší obec: Okna v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'22.26"N, 14°40'5.52"E, ± 140m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezc: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0118: I0118. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3302282

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Bezděz
souřadnice: 50°31'55.71"N, 14°42'34.50"E, ± 97m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-05-28
nálezc: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 13048785

5456b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: /13/ Turnov: okolí rybníčku mezi obcemi Pohoří a Podpohoří, jily
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1973-08-15
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Poznámky k rozšíření některých kapradorostů ve středním Pojizeří. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 53-59.
projekt: FLDOK
ID: 9108386

5456c

lokality: Žďár u Mnichova Hradiště, PR Žabakor, slatinná louka V od rybníka
nejbližší obec: Březina u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'48.00"N, 15°3'45.00"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1997-06-12
náleze: D. Vacková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227736

lokality: Březina, mokřad na břehu rybn. Žabakor 2 km V obce
nejbližší obec: Březina u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'42.17"N, 15°3'12.13"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1997
náleze: L. Šoltysová
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232410

5456d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Rybníky Českého ráje; Čistý rybník u Rybníčku
souřadnice: 50°32'52.23"N, 15°9'44.73"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2009
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo (2009): Rybníky Českého ráje
projekt: NDOP
ID: 11253145

5457a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Karlovice (Turnovsko), levý břeh Libuňky, od předešlého směrem ke Karlovickému potoku
souřadnice: 50°33'25.00"N, 15°11'45.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1956-06-28
náleze: E. Vallová-Štolcová
pramen: Vallová-Štolcová E. (1965): Louky v údolí Libuňky u Turnova. - Preslia, Praha, 37: 299-319.
projekt: ČNFD
ID: 2089462

5457c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Hrubá Skála (Turnovsko), obec Hnanice u Turnova, levý břeh Libuňky
souřadnice: 50°32'30.00"N, 15°13'0.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1956-06-27
náleze: E. Vallová-Štolcová
pramen: Vallová-Štolcová E. (1965): Louky v údolí Libuňky u Turnova. - Preslia, Praha, 37: 299-319.
projekt: ČNFD
ID: 2089514

5459b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 8.Tab.4.č.sním.35.lok.24: Zálesní Lhota (Nový svět): vlhká louka, okraj silnice, 10m J božích muk na V okraji obce, orient.J.
nejbližší obec: Zálesní Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°33'31.00"N, 15°35'16.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002-06-15
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8387714

5459d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Dolní Kalná,louka 30 m SZ přítokové části rybníka, 1,9 km SZ obce
souřadnice: 50°32'35.00"N, 15°36'51.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002-05-25
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - Vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 14: 121-158.
projekt: ČNFD
ID: 1152435

5460a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Prosečné, pole, lesíky a cesta SV od obce ke kótě Planinka
souřadnice: 50°33'52.68"N, 15°41'49.62"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-05-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12294509

5460c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Prosečné, u žel.zast. JV obce
souřadnice: 50°32'51.34"N, 15°41'45.85"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-05-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12232814

5460d

lokalita: Hostinné nad Labem, mokrá struha na louce mezi Chotěvicemi a Novými Zámky
nejbližší obec: Chotěvice, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'54.67"N, 15°44'54.74"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1936
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232408

5461a

lokalita: Trutnov
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'40.00"N, 15°53'28.00"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1877
nálezcce: R. Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227732

5461c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Dolní Staré Buky, niva Starobuckého potoka mezi obcí a silnicí do Pilníkova
nejbližší obec: Dolní Staré Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'22.16"N, 15°50'21.35"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 1990-05-02
nálezcce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6854921

5462b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: h0152br_043122_1171_T1.5
nejbližší obec: Janovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'6.79"N, 16°5'18.64"E, ± 39m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezcce: Petr Köppl
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3429577

5462d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Pod odkalištěm 4
nejbližší obec: Jívka, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'57.91"N, 16°6'28.11"E, ± 115m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-08-04
nálezcce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6848138

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Jívka; části lada v prostoru dna bývalého rybníka, dominuje *Carex brizoides*, šíření *Urtica dioica* a *Calamagrostis epigejos*, ve stružce v severní části segmentu fragment M1.7
souřadnice: 50°31'56.81"N, 16°6'32.44"E, ± 43m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-08-28
nálezcce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: fragment M1.7; T1.5
ID: 13010823

5463b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Rybníky pod Novou kolonií 1
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod
souřadnice: 50°34'36.84"N, 16°19'28.03"E, ± 186m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1998-08-18
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6844705

5463c

lokality: Bezděkov nad Metují, Jansova louka, u cesty
nejbližší obec: Bezděkov nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°30'25.39"N, 16°13'21.73"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1992
náleze: Bílek
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232406

5464a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Rožmitál, po silnici do Šonov
souřadnice: 50°35'24.64"N, 16°23'13.87"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1982-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11950074

5545a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Sobětice u Výsluní_1320243
nejbližší obec: Sobětice u Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'26.36"N, 13°14'23.50"E, ± 135m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2009-01-28
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0132. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5170809

5545d

lokality: Pruněřov, zamokřená lada 0,5 km S elektrárny EPRU II
nejbližší obec: Pruněřov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'29.54"N, 13°15'39.07"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1989
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232393

5546a

lokality: Černovice, zamokřená louka 0,8 km SV od silnice v obci
nejbližší obec: Chomutov II, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'53.29"N, 13°22'16.62"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1988
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232404

lokality: Černovice, mokřina 0,6 km S žel. st. Černovice
nejbližší obec: Chomutov II, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'38.03"N, 13°21'55.94"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1986
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232402

5546b

lokality: Sumpfwiese b. Komotau
nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'6.96"N, 13°25'0.66"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1862
náleze: Thiel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232405

5547b

lokality: Saběnice u Havraně, louka na P břehu Srpiny 0,8 km S středu obce
nejbližší obec: Havraň, okres Most
souřadnice: 50°27'11.01"N, 13°35'0.36"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2003-05-17
náleze: J. Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199219

lokality: Havraň, na S břehu rybníku v úhlu silnic do Mostu a do Nemilkova, 0,8 km SV středu obce
nejbližší obec: Lišnice, okres Most
souřadnice: 50°27'14.16"N, 13°36'20.70"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
náleze: J. Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199218

5547d

lokality: Saběnice u Havraně, mokřad 1,45 km JJV středu obce
nejbližší obec: Havraň, okres Most
souřadnice: 50°26'19.07"N, 13°35'17.67"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2003-05-17
náleze: J. Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199220

5551d

lokality: Roudnice, křoví na mokré louce kol Vědomických tůní u města
nejbližší obec: Vědomice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'53.52"N, 14°15'58.91"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1915
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232397

lokality: Roudnice
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'39.75"N, 14°15'4.68"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1914
náleze: Vogl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232394

5553a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 657. Střezivojice, obec;*S Chrtek jun.
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'24.00"N, 14°33'26.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9563654

5553c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: SPR Kokořínský důl: leží v J polovině Polomených hor, osou území je hlavní kaňon říčky Pšovky, SSV obce Kokořín, aktuál.stav vegetace, vodní a bažinná vegetace - výskyt. po celém území SPR jak při okraj. rybníků, tak jako doprovod Pšovky především S polovině území-na nezapevněných sedimentech /SV obce Kokořín, pozn.Tomšovicová, 11.8.2005/
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'46.00"N, 14°34'39.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Petříček V. (1988): Vegetační poměry státní přírodní rezervace Kokořínský důl [průzkum v l. 1971-1972, 1976-1977 a doplněn 1981-1982]. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 67-96.
projekt: FLDOK
ID: 9809653

5554a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: I0118_033306_727_M1.7
nejbližší obec: Žďár v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'35.99"N, 14°41'48.23"E, ± 130m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0118: I0118. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3302115

5554c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 428. Sudoměř, údolí Skalského potoka mezi obcemi Sudoměř a Trnová, vlhké sekané louky, pobřežní olšina, lesnaté svahy (Aceri-Carpinetum, kulticenosa), prameniště; *S Petříček, Hadinec.
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'27.00"N, 14°44'13.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezc: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558544

5555a

lokalita: Zvířetice, Podhradská tůň
nejbližší obec: Zvířetice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'38.74"N, 14°54'43.89"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993
nálezc: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232403

lokalita: Bradlec u Mladé Boleslavi
nejbližší obec: Bradlec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'1.55"N, 14°54'21.55"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1893
nálezc: J. Podpěra
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232401

5555c

lokalita: Bahnitá louka pod žel. tratí u Debře nad Jizerou
nejbližší obec: Hrdlořezy u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'24.45"N, 14°53'10.59"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1969
nálezc: Č. Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232399

lokalita: Na temeni Radouče
nejbližší obec: Debř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'56.76"N, 14°54'2.33"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1913
nálezc: Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232398

5555d

lokalita: Jungbunzlau
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'29.90"N, 14°55'26.27"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1854
nálezc: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232389

5556b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: h0158_033417_218_L2.2B
nejbližší obec: Obruby, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'26.50"N, 15°5'18.64"E, ± 27m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3329986

5556c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: h0177_033416_98_K1
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'29.69"N, 15°1'3.04"E, ± 152m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2001
nálezce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3328101

5556d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Trnín, bažinka JZ Trnín, už ve VČ
souřadnice: 50°26'42.12"N, 15°9'20.47"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1985-10-31
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11951051

5557b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: PP Oborská luka
nejbližší obec: Březka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'21.13"N, 15°18'12.48"E, ± 385m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2009
nálezce: Daniela Vacková
pramen: Vacková Daniela. Plán péče o PP Oborská luka. Příloha: Botanická inventarizace.. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6958781

5557d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Rybník Mordýř
nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín
souřadnice: 50°25'8.55"N, 15°15'5.93"E, ± 261m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1999-08-05
nálezce: Lenka Kopecká
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6414192

5558c

lokalita: Luka Porák u Jičina
nejbližší obec: Podhradí u Jičina, okres Jičín
souřadnice: 50°25'45.73"N, 15°20'37.21"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1973
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232396

lokalita: Jičín
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°25'11.82"N, 15°21'14.91"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
náleze: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232391

5559d

lokalita: Lázně Bělohrad, okraj slat. louky u Z břehu rybn. Zákopský, 2,5 km JV města
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°24'46.37"N, 15°36'44.56"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1983
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232390

lokalita: Lázně Bělohrad, okraj slat. louky u osady Brdík, 1,9 km V města
nejbližší obec: Brtev, okres Jičín
souřadnice: 50°25'43.07"N, 15°36'48.50"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1983
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232395

5560c

lokalita: Caricetum vpravo dle polní cesty k Bažantnici [Miletínská bažantnice ZJZ od Miletína]
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'11.89"N, 15°40'10.05"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1953
náleze: Břicháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232386

lokalita: Miletín, kyselá louka u transformátoru vlevo od cesty kol továrního plotu
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'25.67"N, 15°40'52.49"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1950
náleze: Břicháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232387

lokality: Miletín, u transformátoru u továrny v Miletíně
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'25.67"N, 15°40'52.49"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1948
nálezc: Břicháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232388

5562b

původní jméno: *Carex vulpina* s.str.
lokality: 23. Okraje silnice Rtyně - Hronov, mezi samotou V Pustinách a Z okrajem obce Zbečnick
nejbližší obec: Zbečnick, okres Náchod
nadmořská výška: 420-460 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.
projekt: FLDOK
ID: 9235689

5562c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: PR Dubno
nejbližší obec: Kleny, okres Náchod
souřadnice: 50°24'17.01"N, 16°4'11.02"E, ± 875m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1976
nálezc: Zuzana Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. SPR Dubno - Botanicý IP (1969-1975). 1976.
projekt: NDOP
ID: 6743093

5562d

lokality: Řešetova Lhota, Šprincův rybn
nejbližší obec: Studnice u Náchoda, okres Náchod
souřadnice: 50°25'24.73"N, 16°5'44.73"E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1936
nálezc: Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232392

5563a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Bezděkov nad Metují; kosená nivní louka, málo více podmáčená místa kde více ostřic, kde se trochu blíží až M1.7, ale ještě součástí T1.5, největší ostřicoviště vyjmuto
souřadnice: 50°29'39.63"N, 16°13'21.59"E, ± 275m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-08-27
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11615403

5642b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 42. Horní Blatná [5642b]: pískovna J od silnice k Novým Hamrům, u rozcestí turistických cest 1 km JZ od Horní Blatné, 900 m n. m. (L. Pivoňková)
souřadnice: 50°22'56.00"N, 12°45'14.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621481

5644d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°18'36.95"N, 13°5'46.16"E, ± 163m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-09-22
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11103613

5648b

lokalita: Lenešice u Loun, hráze a břehy v S části rybníka
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny
souřadnice: 50°23'7.01"N, 13°45'6.12"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1975-05-25
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199214

lokalita: Louny, luka
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°21'45.38"N, 13°48'6.96"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1907
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232380

5650b

lokalita: Budyně nad Ohří, mokrá louka 200 m od křižovatky na Roudníček, 2 km J města
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'26.98"N, 14°7'19.90"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1979-05-27
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199216

5652d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 322. Vrbno, Vrbenské tůně;*S Štěpánková.
nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník
souřadnice: 50°19'22.00"N, 14°27'25.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
náleze: Jitka Štěpánková
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9555847

5653c

lokality: Mělnická Vrutice
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'35.56"N, 14°32'37.46"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1946
náleze: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232378

5655c

lokality: Dražice, tůň 1 km SSV obce
nejbližší obec: Horky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'49.21"N, 14°50'57.24"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1987
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232369

5656d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Seletice, v obci v okolí rybníků
souřadnice: 50°19'13.44"N, 15°6'8.76"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12207806

5657c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: V loukách u Tuchomi, při odvodňovacích strouhách a na hrázi Pilského rybníka
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
pramen: Novotný Č. (1969): Příspěvek ke květeně v okolí Dětenic na Jičínsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 196-197.
projekt: FLDOK
ID: 9293607

5657d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 18. les Kostřice a louky 1 km S obce Židovice
nejbližší obec: Židovice, okres Jičín
souřadnice: 50°18'8.00"N, 15°19'3.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytoocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7871864

5658a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 75. 0,5km SZ obce Tuř
nejbližší obec: Tuř, okres Jičín
souřadnice: 50°23'51.00"N, 15°24'43.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytoocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872392

5658b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 105. 3/4km S obce Třtěnice
nejbližší obec: Třtěnice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'6.00"N, 15°28'26.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytoocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872709

5658d

lokality: Vysoké Veselí, u rybníka Veselsko, v obci
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°20'3.36"N, 15°25'41.95"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1999
nálezc: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232376

lokality: Vysoké Veselí, vyschlý rybn v lese nad hřbitovem
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'42.99"N, 15°26'55.38"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943
nálezc: Urbášková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232372

lokality: Na vlhkých stokách na lukách u Vys.Veselí v Novobydžovsku
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'39.69"N, 15°26'9.14"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1883
nálezc: Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232371

5659a

lokality: Ostroměř, vlhká nivní louka cca 460 m SZ od železničního nádraží
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'20.97"N, 15°32'0.83"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003
nálezc: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232382

lokality: Třtěnice, les Malé Kabáty VJV od Třtěnic, vlhká loučka na Z okraji lesa
nejbližší obec: Šárovcova Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°23'46.00"N, 15°32'47.00"E
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2003
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232469

5659b

lokality: Hořice, vlhká nekosená louka u Bystřice v oblouku silnice 1.4 km JZ-ZJZ od Jeníkova
nejbližší obec: Hořice v Podkrkonoší, okres Jičín
souřadnice: 50°22'40.00"N, 15°39'21.00"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1996-07-07
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227705

lokality: Hořice, vlhká nekosená louka u Bystřice v oblouku silnice 1,4 km JZ-ZJZ od Jeníkova (chráněné území Údolí Bystřice)
nejbližší obec: Holovousy v Podkrkonoší, okres Jičín
souřadnice: 50°23'10.00"N, 15°35'15.00"E
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 1996-07-07
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232468

5659c

lokality: Ohnišťany, strouha podél trati na Z okraji obce u fotbalového hřiště
nejbližší obec: Ohnišťany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'55.00"N, 15°30'21.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-06-03
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227725

lokality: Ohnišťany, strouha podél trati na Z okraji obce u fotbalového hřiště
nejbližší obec: Ohnišťany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'55.77"N, 15°30'19.95"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232373

5659d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 166. 1km JZ obce Dobrá Voda
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Jičín
souřadnice: 50°20'32.00"N, 15°35'41.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytoocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. -
Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7873379

5660a

lokality: Bílé Poličany, slatinné louky 700 m J obce, Z od silnice Lhotka-Bílé Poličany
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'59.00"N, 15°44'6.00"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2011-05-02
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227693

5660b

lokality: Velký Vřeštov, mokřina ve smíšeném lese V dubech, 1,5 km V obce
nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'25.00"N, 15°45'45.00"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1997-06-24
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227734

5660c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Třebovětice, u potoka na JV okraji obce
souřadnice: 50°19'53.78"N, 15°42'47.11"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-05-13
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12212452

5660d

lokality: Lužany, travnatá vlhká cesta v lese Mokřiny, u obce
nejbližší obec: Lužany nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'19.00"N, 15°47'13.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-05-31
náleze: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227718

5661b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 0_opravy_132210_204_T1.1
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'19.44"N, 15°56'37.68"E, ± 37m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2000
náleze: Michal Gerža
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3818468

5661c

lokalita: Smiřice, v potoku na S okraji města
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'10.82"N, 15°52'23.85"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232367

lokalita: Smiřice, v potoce na S okraji města
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'10.82"N, 15°52'23.85"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940
náleze: J. Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232368

5661d

lokalita: Josefov u Jaroměře, louka v nivě Metuje 30 m SV od Poklasného mlýna, SV obce
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'37.00"N, 15°56'14.00"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2008-06-03
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227715

lokalita: Starý Ples, dno býv. rybníka
nejbližší obec: Starý Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°20'21.79"N, 15°57'27.27"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1902
náleze: Duška
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232374

lokalita: Jaroměř, luka u Labe u Pražského předměstí
nejbližší obec: Josefov u Jaroměře, okres Náchod
souřadnice: 50°20'34.12"N, 15°55'22.90"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1867
náleze: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232377

lokalita: Wassergraben im Neuplesser Wald
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°18'56.20"N, 15°56'53.46"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1842
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232370

lokalita: Bei Jaromierz
nejbližší obec: Josefov u Jaroměře, okres Náchod
souřadnice: 50°20'28.00"N, 15°55'0.50"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1841
nálezce: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232375

5662b

lokalita: Nové Město nad Metují, příkop na mokré louce S nádraží
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.77"N, 16°8'13.41"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1956
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232379

5662c

původní jméno: Carex vulpina
lokalita: Roztoky nad Metují; velká vlhčí sníženina v chudší louce, plynulý přechod do T1.4 (W)
souřadnice: 50°19'59.64"N, 16°2'46.87"E, ± 65m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2014-10-21
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2948 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12995089

5662d

lokalita: Nové Město nad Metují, nivní louky v údolí Metuje pod Krčínskou elektrárnou, Z města
nejbližší obec: Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°20'54.00"N, 16°6'58.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-07-04
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227721

5669a

lokalita: Moorgraben b. Weidenau
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'47.41"N, 17°11'54.98"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1876
nálezce: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232383

5669c

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: 56. (74a/5669) Stachlovice: lesní mokřad a lesní mokrá slatin.louka s olší u soutoku Černého a Červeného potoka, 1,4km JJZ od obce.

nejbližší obec: Stachlovice, okres Jeseník

souřadnice: 50°20'38.00"N, 17°10'32.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1997-06-19

nálezce: R. Řepka; P. Lustyk

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8297019

5672c

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: PR Velký Pavlovický rybník

nejbližší obec: Hlinka, okres Bruntál

souřadnice: 50°18'1.77"N, 17°41'32.76"E, ± 9999m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1996

nálezce: Leo Bureš

pramen: RNDr. Leoš Bureš, Mgr. Zuzana Burešová. Inventarizační průzkum botanický v navrhované přírodní rezervaci Velký Pavlovický rybník. 1996.

projekt: NDOP

ID: 6292058

5738b

původní jméno: *Vigna vulpina*

lokality: 47. Pastviny: smrčina a okraje cest, les Peklo, 3 km JJZ od osady

nejbližší obec: Pastviny, okres Cheb

souřadnice: 50°15'47.00"N, 12°6'52.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: Jindřich Chrtek

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9503114

5741d

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: k0153_112301_35_M1.7

nejbližší obec: Lomnice u Sokolova, okres Sokolov

souřadnice: 50°12'9.11"N, 12°39'6.80"E, ± 13m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 2000

nálezce: Pavel Salák

pramen: Pavel Salák. k0153: k0153. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 07.03.2000 - 09.07.2003

ID: 3523631

5742b

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: LHC Nejde IV, Velký Rybník, odd. 13 b 3

souřadnice: 50°16'56.00"N, 12°48'52.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1970-06-15

nálezce: J. Prchal

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 571577

5743b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 3. Hájek [5743b]: cesta loukami k čedičovým vrškům 1,3 km S-SV od obce, 415-430 m n. m. (K. Kubát)
souřadnice: 50°17'26.00"N, 12°56'1.00"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
náleze: Karel Kubát
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9620236

5744d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: VLS Velichov, D. Lomnice 205C
souřadnice: 50°13'1.00"N, 13°7'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-07-16
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 207848

5745d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: PR Dobřenecký rybník
nejbližší obec: Dobřeneč, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'16.27"N, 13°15'25.13"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1978
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ing. Čestmír Ondráček. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) přírodní rezervace Dobřenecký rybník (2001 - 2002). 2002.
projekt: NDOP
ID: 7241352

5746a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: u0068_121116_53_M1.2
nejbližší obec: Veliká Ves, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'35.15"N, 13°21'30.35"E, ± 146m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3630237

5746c

lokalita: Podbořany, v baž.příkopu pod Eichbergem
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°12'23.95"N, 13°23'6.59"E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1891
náleze: Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232341

5746d

původní jméno: Carex vulpina
lokalita: u0068_121302_44_M1.1
nejbližší obec: Očihov, okres Louny
souřadnice: 50°12'26.57"N, 13°26'38.65"E, ± 357m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2000
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3633618

5752a

lokalita: Vojkovice u Veltrus
nejbližší obec: Vojkovice u Kralup nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°17'45.74"N, 14°22'1.87"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1876
náleze: Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232365

5752b

lokalita: Strassengraben zw. Klomin und Netřeb b. Prag
nejbližší obec: Netřeboha, okres Mělník
souřadnice: 50°16'16.34"N, 14°26'24.98"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1892
náleze: Czapek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232356

5752c

lokalita: Prag, Wodolka (=Odolena Voda)
nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'17.83"N, 14°24'51.50"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
náleze: Kratzmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232352

5753a

lokalita: Lobkovice, Auwald
nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'6.83"N, 14°32'31.48"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1934
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232355

lokalita: Neratowitz
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°16'53.94"N, 14°30'41.27"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1929
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232358

lokalita: Neratowitz, Alter Ufer der Elbe
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°16'53.94"N, 14°30'41.27"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1923
náleze: Schmeja
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232360

lokalita: Neratowitz
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°16'53.94"N, 14°30'41.27"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1879
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232359

5753b

lokalita: Všetaty u Prahy
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'14.99"N, 14°35'40.45"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1915
náleze: J. Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232363

lokalita: Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'14.99"N, 14°35'40.45"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1887
náleze: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232362

5753c

původní jméno: Carex vulpina
lokalita: Polabí, Otradovice, levý břeh Labe mezi tratí a vodárnu
souřadnice: 50°14'38.00"N, 14°32'58.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002-06-01
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2546412

5753d

původní jméno: Carex vulpina
lokalita: a0066_122225_4_T1.7
nejbližší obec: Borek nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'9.48"N, 14°39'8.89"E, ± 279m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3677026

5754c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: a0418_131121_13_M1.7
nejbližší obec: Hlavenec, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'34.03"N, 14°43'1.06"E, ± 6m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0418: a0418. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3790855

5754d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: SPR Hrabanovská černava: rozloha 51,82 ha nachází se k. ú. Lysá n. Labem, jde o zbytek polabských slatin
nejbližší obec: Lysá n. Lab.
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
pramen: Husáková J., Pivničková M. & Chrtek J. (1988): Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. - Bohem. Centr. 17: 39-118.
projekt: FLDOK
ID: 8929770

5755c

lokalita: Hrabanov u Lysé
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'8.50"N, 14°50'10.14"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1926
náleze: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232350

5757a

lokalita: Nečas, vlhké louky Z od lesa Perna, 800 m JVJ obce
nejbližší obec: Nečas, okres Jičín
souřadnice: 50°17'27.00"N, 15°14'48.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-09
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227720

5757b

lokalita: Břístev, les proti Pernám V od rybn
nejbližší obec: Nečas, okres Jičín
souřadnice: 50°17'40.60"N, 15°15'9.97"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1985
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232364

5757c

lokalita: Dymokury, pokraj lesa u rybníka
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'54.90"N, 15°13'32.17"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1901
náleze: Kašpar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232353

5757d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: a0406_131225_40_M1.7
nejbližší obec: Vinice u Městce Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'46.02"N, 15°16'23.63"E, ± 43m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3800872

5758a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 31. rybník 1km J obce Slavhostice
nejbližší obec: Slavhostice, okres Jičín
souřadnice: 50°17'57.00"N, 15°20'44.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872016

5758b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Smidary
souřadnice: 50°17'51.17"N, 15°28'28.74"E, ± 128m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-05-10
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10334188

5758c

lokality: Střihov, vrcholek Kamence (263)
nejbližší obec: Střihov, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'6.38"N, 15°22'16.13"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1970
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232349

5758d

lokality: Skochovice, SV břeh rybn. Říha u obce Skochovice
nejbližší obec: Skochovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'38.57"N, 15°25'16.29"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1999
náleze: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232347

5759a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 146. les Mečnick 1 km JV obce Myštěves
nejbližší obec: Myštěves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'28.00"N, 15°33'44.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7873138

5759b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Kanice, J okraj lesa při silnici SZ obce
souřadnice: 50°17'58.72"N, 15°35'17.33"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-09-10
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276552

5759c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 155. rybník Řasov u obce Prasek
nejbližší obec: Prasek, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'28.00"N, 15°34'33.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7873282

5759d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Bystrice_Bystrice_Boharyne_COV_Nech_1-2_usek
nejbližší obec: Kunčice u Nechanic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'11.42"N, 15°37'40.79"E, ± 919m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010
náleze: Lenka Šoltysová
pramen: Šoltysová Lenka. BOTANICKÝ PRŮZKUM EVL BYSTRICE, ČÁST BOHARYNĚ-SADOVÁ. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7785163

5760c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Homyle, okolí křižovatky na Radostov v lese V obce
souřadnice: 50°12'0.37"N, 15°40'3.07"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-06-03
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12294508

5761a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: h0136_132224_12_M1.7
nejbližší obec: Bukovina u Hradce Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'7.67"N, 15°52'43.46"E, ± 7m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003
nálezc: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0136: h0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3820005

5761b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: h0015_132220_104_T1.9
nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'5.41"N, 15°56'44.12"E, ± 175m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001
nálezc: Věra Samková
pramen: Věra Samková. h0015: h0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3819657

5761c

lokality: Hradec Králové-Věkoše, vlhké louky u žel trati 300 m JZ žel. st. Hradec Králové-zastávka
nejbližší obec: Věkoše, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'16.00"N, 15°50'15.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2009-06-10
nálezc: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227714

lokality: Hradec Králové-Malšovice, vlhké louky u slepých ramen 0,6 km SV obce na L břehu Orlice
nejbližší obec: Malšovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'30.00"N, 15°51'51.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-06-04
nálezc: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227710

lokality: Hradec Králové-Slezské předměstí, slepá ramena na P břehu Orlice naproti pekárně
nejbližší obec: Slezské Předměstí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'54.00"N, 15°52'14.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1997-05-12
nálezc: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227712

lokality: Hradec Králové, vlhká louka u Gočárova okruhu proti Šimkovým sadům
nejbližší obec: Věkoše, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'1.00"N, 15°50'12.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1994-06-25
nálezc: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227708

lokality: Hradec Králové-Slatina, les Ouliště
nejbližší obec: Bukovina u Hradce Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'34.00"N, 15°53'57.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1985-05-10
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227711

lokality: Bažina u sever. dráhy u Pouchova
nejbližší obec: Věkoše, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'22.70"N, 15°50'25.28"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232346

5761d

lokality: Běleč nad Orlicí, louka u Orlice
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'13.00"N, 15°56'36.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1963-06-27
nálezce: Čechová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227692

lokality: Běleč, bažiny po okrajích zatopených pískoven, SZ obce
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'2.34"N, 15°56'2.82"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1981-06-05
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199225

lokality: Třebechovice pod Orebem, staré rameno Orlice mezi obcí a Blešnem u Blešna
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'39.91"N, 15°56'0.36"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1984
nálezce: H. Nováková; V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232342

5762a

lokality: Bohuslavice nad Metují, PR Zbytka, slatinná louka 2,5 km JZ obce
nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°17'45.00"N, 16°4'13.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1999-05-26
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227696

lokality: Bohuslavice nad Metují, PR Zbytka JZ obce, Mackova louka ve V části rezervace
nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°17'41.00"N, 16°4'23.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995-05-29
náleze: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227695

lokality: Bohuslavice nad Metují, louka Zbytky u Českého Meziříčí
nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°17'49.00"N, 16°3'50.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-05-31
náleze: Hořavka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227694

lokality: České Meziříčí, slatina 2 km SV (Zbytky)
nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°17'49.14"N, 16°3'58.59"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232366

5762c

lokality: Bolehošť, mokrá loučka pod tratí 800 m S obce
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'16.00"N, 16°3'52.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1985-06-11
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227697

5763a

lokality: Mělčany, mokrá louka u hráze rybníka 2,0 km JV žst. Dobruška
nejbližší obec: Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'45.30"N, 16°10'34.46"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1990
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232357

5763c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Byzhradec, v obci
souřadnice: 50°12'45.26"N, 16°11'26.74"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-08-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12229062

5771b

lokalita: Vysoká, okraj rybníka mokřadní lada na P-str přítoku Hraničního p. 1,16 km SV kostela
nejbližší obec: Bartultovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'9.67"N, 17°35'43.46"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2013-06-08
náleze: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10216053

5771d

lokalita: Liptaň: mokřina v louce mezi dvěma remízy, asi 1,37 km od kostela v obci
nejbližší obec: Liptaň, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'53.00"N, 17°36'45.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-04-24
náleze: Z. Mruzíková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13228273

5772a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: t0248_151212_23_M1.7
nejbližší obec: Studnice u Osoblahy, okres Bruntál
souřadnice: 50°17'51.94"N, 17°44'42.61"E, ± 95m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-05
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0248: t0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4050323

5772c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 46. Hrozová: svahy a údolní niva potoka Hrozová 3 km SSV a 1 km SV obce
nejbližší obec: Hrozová, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'59.00"N, 17°43'33.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457956

5840b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Milhostov_3570038
nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb
souřadnice: 50°10'5.45"N, 12°27'49.39"E, ± 30m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-08-31
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5486637

5840c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Soos
nejbližší obec: Dvorek, okres Cheb
souřadnice: 50°8'53.74"N, 12°24'25.86"E, ± 1329m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1970
náleze: Miloš Hostička
pramen: Hostička M., Ebenhöh J., Jäger D. et.al. Inventarizační průzkum provedený v letech 1970-1978 SPR Soos. 1978.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1978
ID: 6289841

5840d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Vackovec_3570148
nejbližší obec: Vackovec, okres Cheb
souřadnice: 50°8'3.84"N, 12°27'36.25"E, ± 138m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-08-20
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5488602

5841b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: /24/ Svatava: mokrá pastvina 0,8 km Z od dolu Vilém
nejbližší obec: Svatava, okres Sokolov
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1975
pramen: Pleva F. (1977): Nová naleziště některých méně běžných druhů rostlin na okrese Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 183-189.
projekt: FLDOK
ID: 9246218

5842a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Královské Poříčí
souřadnice: 50°11'54.86"N, 12°41'51.48"E, ± 67m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-08-28
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11014174

5843b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: LHC Bečov, Pila 87C1
souřadnice: 50°11'33.00"N, 12°56'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1972-09-15
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 584324

5845a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: k0136_112404_477_T1.5
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'27.71"N, 13°13'39.94"E, ± 63m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0136: k0136. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3557985

5845b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Dětaň_820199
nejbližší obec: Dětaň, okres Louny
souřadnice: 50°11'44.52"N, 13°17'5.28"E, ± 37m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-08-31
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0082. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5135229

5845c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Štoutov_8710651
nejbližší obec: Štoutov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'12.08"N, 13°11'35.20"E, ± 86m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2008-05-11
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5896694

5846c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Blatno (Rakovnicko-Jedovnická pahorkatina), Auenwiesenkomplex gegenüber dem Bahnhof in der Gemeinde
souřadnice: 50°6'6.00"N, 13°23'33.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozoologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1931814

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: u0096_121311_334_T1.5
nejbližší obec: Ležky, okres Louny
souřadnice: 50°7'42.17"N, 13°21'25.67"E, ± 190m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3640639

5848b

lokalita: Krušovice u Rakovníka
nejbližší obec: Krušovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'21.40"N, 13°45'48.75"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
náleze: F. Sýkora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232323

5848c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Olešná, Bachaue östlich von Olešná (westlicher Rand der Landstrasse Rakovník-Lišany)
souřadnice: 50°7'49.00"N, 13°43'35.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1973-06-11
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. -
Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1832068

5848d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Řevničov:prameny Klíčavy pod řevničovským nádražím
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'41.69"N, 13°49'48.12"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1975
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7151413

5849b

lokalita: Nové Strašecí, silniční příkop Slovanka-Kačice, 300 m J Kačáku
nejbližší obec: Kačice, okres Kladno
souřadnice: 50°9'20.32"N, 13°59'4.09"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1941
náleze: J. Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232465

5849c

lokalita: Les u řevničovského nádraží, I. Paseka
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'44.13"N, 13°50'1.21"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1956
náleze: Kádner
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232461

lokalita: Nové Strašecí, louky Klíčavy 2 km V od háj
nejbližší obec: Ruda u Nového Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'1.11"N, 13°52'40.64"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1941
náleze: J. Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232452

5849d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: a0229kv_121420_5_M1.7
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'2.16"N, 13°55'52.18"E, ± 121m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3663659

5850a

lokalita: Obora u Smečna
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'52.57"N, 14°0'22.06"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1882
náleze: Vandas
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13232331

5850c

lokalita: Kladno, louka pod Horou, u I. Hráze
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno
souřadnice: 50°7'16.59"N, 14°4'1.36"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1956
náleze: Kádner
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13232443

lokalita: Kladno-Rozdělov, příkop u vodní nádrže v obci
nejbližší obec: Rozdělov, okres Kladno
souřadnice: 50°8'23.95"N, 14°3'50.82"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1941
náleze: Švejda; Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13232455

5852c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: PR Roztocký háj - Tiché údolí
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'54.28"N, 14°23'2.78"E, ± 1072m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974
náleze: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botanická inventarizace SPR Roztocký háj - Tiché údolí rozšířené o Holý vrch. 1974.
projekt: NDOP
ID: 6660288

5852d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: /66/ Praha 7-Holešovice: přístav, záliv u opravy lodí 1944-1957
nejbližší obec: Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1957
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.
projekt: FLDOK
ID: 9271973

5854a

lokalita: Brandýs nad Labem, apud. fossam in pratis adversus aquas stagnantes Staré Labe situ JV ab opp St. Boleslav
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'54.94"N, 14°41'23.80"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1939
náleze: V. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232332

lokalita: Čelákovice
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'1.79"N, 14°44'29.24"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1923
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232320

lokalita: Čelákovice, luka
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'2.51"N, 14°44'27.94"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1912
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232322

lokalita: Na lukách za Houškou u Brandejsa
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'19.49"N, 14°41'39.51"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1885
náleze: Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232338

5854b

lokalita: Čelákovice, ostrov Grado na Labi
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'23.66"N, 14°45'6.17"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1980
náleze: V. Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232324

lokalita: Lysá nad Labem, ad ripam fl. Labe apud pago Sedlčanky
nejbližší obec: Sedlčanky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'23.75"N, 14°46'52.46"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1947
nálezce: V. Osvačilová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232325

lokalita: mokřad v lese u obce Nový Přerov u Lysé
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'8.86"N, 14°48'52.54"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1931
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232335

lokalita: Jiřina, staré rameno labské
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'37.68"N, 14°46'21.44"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1926
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232327

lokalita: Elbetal b. Alt Přerow
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'18.06"N, 14°49'24.55"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1918
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232321

lokalita: Na vlhkých lukách u Sedlčánek blíže Čelakovic n.L.
nejbližší obec: Sedlčanky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'7.13"N, 14°47'40.43"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1911
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232334

lokalita: Čelakovice, na lukách u Labe
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'5.35"N, 14°45'27.64"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1885
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232330

5855a

lokalita: Lissa
nejbližší obec: Litol, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'1.94"N, 14°50'23.50"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1911
náleze: E. Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232336

lokalita: Elbe: Altwassersee bei Lyssa
nejbližší obec: Litol, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'47.74"N, 14°51'28.77"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
náleze: s. coll.
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232329

5855b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: /3/ Polabí: V od Kostomlat n. Lab., J od dráhy mokrá louka
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1993
pramen: Rydlo J. (1995): Zanikající mokřady v Polabí. 3. Deprese u dráhy u Kostomlat nad Labem. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 111-114.
projekt: FLDOK
ID: 9009027

5855c

lokalita: Velenka
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'30.11"N, 14°53'24.41"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1926
náleze: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232459

5855d

lokalita: Wiesengraben zw. Sadska u. Poříčan
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'18.20"N, 14°58'32.03"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1935
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232444

5856a

lokalita: Nymburk, louka mezi loděnicí a Babínem, V města
nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'33.28"N, 15°4'39.80"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1970
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232326

5856b

lokality: Poděbrady, vodní příkop na louce u Stařiny proti Velkému Zboží, L břeh Labe
nejbližší obec: Polabec, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'31.23"N, 15°5'53.50"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1975
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232466

5856d

lokality: Choťánky, louka podél lesa u háj. Huslík, 1 km J-JZ obce
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'47.19"N, 15°9'30.86"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232447

lokality: Choťánky, louka Na kopanině u J okraje vsi
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'6.25"N, 15°9'45.08"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232463

lokality: Poděbrady, louky v ploceném prostoru kolem vysílačky
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'15.69"N, 15°8'39.97"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1987
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232453

lokality: Boroviny u Sokolče, mokřiny, J od Poděbrad
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'23.98"N, 15°7'3.61"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232436

lokality: Oseček, louka u lesa za chatami na P břehu Labe 0,8 km VJV obce
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'3.60"N, 15°9'41.53"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232438

lokalita: louka u Choťánek
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'6.25"N, 15°9'45.08"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232464

lokalita: Poděbrady, louky v Kočkově-Čihadle
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'51.18"N, 15°7'55.32"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1967
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232448

lokalita: Poděbrady, louky za hydroelektrárnou
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'20.74"N, 15°7'37.63"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1967
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232454

lokalita: Poděbrady, louky za hydroelektrárnou, Studené jezero-Kočkov
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'3.36"N, 15°7'30.60"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1966
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232458

5857a

původní jméno: *Carex vulpina*
datum: 1970-11-23
náleze: Plašilová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8557558

5857b

lokalita: Nymburk, křižovatka mezi Hradčany a Opočnicí a hradeckou silnicí
nejbližší obec: Opočnice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'56.17"N, 15°15'30.38"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1981
náleze: V. Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232467

5857c

lokalita: Libický luh, lesní louka 0,8 km JV od ústí Cidliny
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'8.35"N, 15°9'53.89"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989
náleze: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232451

lokalita: Libice, in prato circam SPR Libický luh
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'59.83"N, 15°10'29.97"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232442

lokalita: Sány, louky u silnice u mostu, Z obce
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'39.12"N, 15°14'26.21"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232446

lokalita: Poděbrady, louka mezi Libicí a Choťánkami, V města
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'56.19"N, 15°10'10.96"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232449

5857d

lokalita: Žehuň, louky na P břehu L ramene Cidliny pod Žehuň. rybníkem
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'28.55"N, 15°17'10.09"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1996
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232457

5858a

lokalita: Kněžičky, břeh rybníčku v NPR Žehuňská obora
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'42.00"N, 15°20'6.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-07-10
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227716

lokalita: Lišice, in arenosis prope vicum
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'57.46"N, 15°24'29.47"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943
nálezc: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232333

5858b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Chlumec - Karlova Koruna, úsek D, – souvislé porosty dřevin východně, jižně a severně od zámku
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'32.65"N, 15°27'9.40"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010
nálezc: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena. BOTANICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM EVL CHLUMEC – KARLOVA KORUNA. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7784788

5858c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Hradištko, Proudnický rybník, louky a bažiny J od rybníka
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín
souřadnice: 50°7'10.27"N, 15°24'25.39"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1990-05-22
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7206966

5858d

lokalita: Žiželice, příkop silnice v obci Loukonosy SV obce
nejbližší obec: Loukonosy, okres Kolín
souřadnice: 50°7'37.22"N, 15°26'6.12"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001
nálezc: M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232445

lokalita: Hradištko II, mokrá louka u rybníka Z obce
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín
souřadnice: 50°6'57.86"N, 15°24'54.19"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000
nálezc: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232441

lokalita: Pamětník, zrašelinělý okraj býv. písničku 0,5 km JJZ obce
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín
souřadnice: 50°7'6.93"N, 15°26'18.68"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1995
nálezc: Z. Kaplan
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232450

5859a

lokality: Obědovice, vlhká louka V od Třesického rybníka, 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Kosičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'60.00"N, 15°34'6.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1995-05-23
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227724

5859b

původní jméno: Carex vulpina
lokality: Kratonohy
souřadnice: 50°10'15.37"N, 15°37'11.64"E, ± 73m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2011-09-02
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10441478

5860a

původní jméno: Carex vulpina
lokality: Radostov, okraj lesa a příkopy u křižovatky silnic J obce
souřadnice: 50°11'56.09"N, 15°40'6.26"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-06-03
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12222339

5860b

lokality: Březhrad, plánovaná stavba autosalonu S od Labského náhonu, V obce
nejbližší obec: Březhrad, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'28.00"N, 15°47'53.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005-05-11
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227699

lokality: Hradec Králové-Třebeš, slepé rameno Labe Z od obce
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'15.00"N, 15°49'24.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995-06-01
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227713

lokality: Hradec Králové, louka u Roudničky
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'14.00"N, 15°49'48.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1896
náleze: J. Rohlena
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227706

lokality: Bařiny a slatiny blıže Hradce Králové
nejbliřší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'43.03"N, 15°49'53.45"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1897
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232339

5860c

lokality: Stěblová, litorál na J břehu písniķu Oplatil
nejbliřší obec: Stěblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'14.00"N, 15°43'26.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-05-13
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227728

5861a

lokality: Nový Hradec Králové, PP Na Plachtě, 1.5 km SSV obce
nejbliřší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'11.00"N, 15°51'16.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003-06-15
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227723

lokality: Hradec Králové-Kluky, sádky u rybníķa Datlík 0,5km JZ obce
nejbliřší obec: Roudnička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'14.00"N, 15°50'7.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995-05-16
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227709

lokality: Hradec Králové, Plachta na JV okraji města, rákosiny rybníķu Jáma
nejbliřší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'7.00"N, 15°51'30.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1994-06-21
nálezce: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227707

lokality: Nový Hradec Králové, vojenské cvičiště
nejbliřší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'11.30"N, 15°51'16.17"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232337

5861b

lokality: Hoděšovice, slatinná louka U Mazury 1 km S obce
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'42.00"N, 15°55'29.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1999-05-20
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227702

lokality: Hoděšovice, slatinná louka U Mazury 1 km S obce
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'42.00"N, 15°55'29.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1994-05-31
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227701

5861c

lokality: Bohumileč, mokrá louka na ZSZ bř. Bohumilečského rybn.
nejbližší obec: Bohumileč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'36.47"N, 15°51'11.92"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1992
náleze: Z. Kaplan
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232439

5861d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Bělečko
souřadnice: 50°8'47.84"N, 15°58'27.77"E, ± 120m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-08-16
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2744 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 10960416

5862a

lokality: Štěpánovsko, vlhká louka na L břehu Orlice v lok. Suté břehy 2 km SZ obce
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'35.00"N, 16°2'27.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1994-05-21
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227730

lokality: Štěnkov, deprese na aluv. louce na P bř. Orlice, 0,9 km JV obce
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'39.63"N, 16°0'3.62"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1996
náleze: Z. Kaplan
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232328

5862c

lokalita: Žďár nad Orlicí, vlhká louka na motokrosově ploše 0,6 km J žel.st.
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'47.00"N, 16°4'6.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2009-05-10
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227735

lokalita: Týniště nad Orlicí, příkop u Orlice
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'37.00"N, 16°4'18.26"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1878
náleze: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232460

5862d

lokalita: Olešnice, vlhká louka V obce
nejbližší obec: Olešnice u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'40.00"N, 16°9'3.00"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1982-06-15
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227726

lokalita: Mokřiny v pískovišti u Rašovic
nejbližší obec: Rašovice u Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'56.15"N, 16°7'34.88"E
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1934
náleze: F. Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232462

lokalita: Vlhké příkopy u Olešnice u Častolovic
nejbližší obec: Olešnice u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'27.06"N, 16°9'4.52"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1932
náleze: A. Souček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232456

5863a

původní jméno: Carex vulpina
lokalita: Hoděčín, louka za rybníkem
nejbližší obec: Hoděčín, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'0.84"N, 16°10'5.61"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1999-07-18
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7224799

5863b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Panská Habrová: údolí Liberského potoka mezi křižovatkou na S okraji obce a rybníkem ca 2,5 km SV od obce
nejbližší obec: Panská Habrová, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
náleze: Jan Lepš
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10135428

5863c

lokalita: Adlerkostelec, "Schafteyr"
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'54.34"N, 16°13'10.95"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1881
náleze: J. Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel sensu Z. Kaplan
ID: 13232440

5863d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Slemeno u Rychnova nad Kněžnou_3690453
nejbližší obec: Slemeno u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'56.11"N, 16°15'41.11"E, ± 83m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-06-19
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5527302

5864c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Slatina nad Zdobnicí, slatinná louka na břehu Zdobnice SV SPR (již rekult.) a okolí
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'19.26"N, 16°23'5.26"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1981-06-03
náleze: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7237452

5865c

lokalita: Zbudov u Žamberka
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'26.08"N, 16°32'0.22"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1936
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232437

5871c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: PR Krasovský kotel 1192
souřadnice: 50°6'52.57"N, 17°32'24.30"E, ± 348m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013
náleze: Michal Krátký
pramen: Mgr. Krátký Michal (2013): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Krasovský kotel.
projekt: NDOP
ID: 11220099

5939a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: PR Rathsam
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'49.40"N, 12°14'41.55"E, ± 951m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. PR Rathsam. Výsledky botanického průzkumu v letech 1991-1992. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.1992
ID: 6734536

5939b

původní jméno: *Carex vulpina* s.str.
lokality: /79/ Pomezí nad Ohří: poříční louky
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°5'12.00"N, 12°17'19.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
poznámka: V kóty 448
ID: 7880469

5941d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: k0193sl_113204_100_T1.6
nejbližší obec: Úbočí u Dolního Žandova, okres Cheb
souřadnice: 50°1'16.72"N, 12°34'56.14"E, ± 114m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3570098

5943b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Chylice u Útviny_3550076
nejbližší obec: Chylice u Útviny, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'17.02"N, 12°58'49.51"E, ± 251m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-27
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0355. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5478571

5944a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Radyně_3650435
nejbližší obec: Radyně, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'21.11"N, 13°1'15.82"E, ± 62m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-14
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5514546

5944d

lokalita: Prohoř, SV obce
nejbližší obec: Prohoř, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'25.00"N, 13°6'26.00"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1964
náleze: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227727

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 757. Štědrá: Štěderský rybník
nejbližší obec: Štědrá, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199782

5945b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Radotín u Chyší
souřadnice: 50°4'9.67"N, 13°16'22.16"E, ± 318m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-07
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10681978

5945c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Chlum u Novosedel
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'48.41"N, 13°11'49.97"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2011-06-01
náleze: Petr Krása; Radek Fišer; Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7082191

5946a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: u0096_121316_360_L2.2B
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°5'15.04"N, 13°22'25.50"E, ± 133m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3648819

5946d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Chvaletice, near an oxbow, 150 m E of the sedimentation pond of the MKZ at Chvaletice
souřadnice: 50°1'40.00"N, 13°26'26.00"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1974-06-18
náleze: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1981): The Grassland communities of the southeastern basin of the Labe river. 1. Syntaxonomy. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 16: 1-43.
projekt: ČNFD
ID: 1901117

5947a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: /235/ Navrhované CHÚ Prameny Javornice: nachází se v k. ú. Velká Chmelištná, zahrnuje prameniště potoka Javornice J od obce Soseň, mokré louky
nejbližší obec: Soseň, okres Rakovník
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1985-06-13
pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivničková M. (1987): Prověra maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.
projekt: FLDOK
ID: 8947639

5948c

lokalita: Panoší Újezd, vlhká louka na V okraji obce
nejbližší obec: Panoší Újezd, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'7.81"N, 13°43'20.29"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992
náleze: J. Kolbek
herbář: herb. V. Petříček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232400

5948d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Nezabudice (Křivoklátsko), U Rozvědčicka, levý břeh Berounky
souřadnice: 50°0'20.00"N, 13°49'5.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-05-27
náleze: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2093771

5949a

lokality: Městečko, rybník 3,6 km VSV žst, 0,6 km J dvora Požáry
nejbližší obec: Městečko u Křivoklátku, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'58.38"N, 13°53'57.45"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987
náleze: J. Kostková; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232416

5949b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Lhota u Kamenných Žehovic; dominuje *Carex brizoides*
souřadnice: 50°4'52.44"N, 13°58'35.86"E, ± 249m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-07-06
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2856 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12915637

5950a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Bratronice - Dolní Bezděkov; silnice nad Loděnicí
souřadnice: 50°4'51.00"N, 14°1'59.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-05-22
náleze: T. Kučera
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1760872

5950b

lokality: Dolní Podkozí, břeh p. Loděnice, mokrá louka ned. Osady
nejbližší obec: Ptice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°3'4.85"N, 14°7'24.67"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1941
náleze: J. Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232415

5950c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Chyňava (Křivoklátsko), 1 km SSZ od obce, louky v údolí potoka
souřadnice: 50°2'10.00"N, 14°3'50.00"E
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-01
náleze: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2094199

5950d

lokalita: Ptice, v bažině pod Čertovými schody, mrtvé rameno p. Loděnice
nejbližší obec: Ptice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°2'37.36"N, 14°8'1.32"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942
náleze: Švejda; Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232385

5951b

lokalita: Praha, údolí Šárecké
nejbližší obec: Vokovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'39.65"N, 14°19'36.18"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1936
náleze: Hantschel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232433

5951d

lokalita: Kalužina na cestě od Zbuzan k Radotínskému údolí
nejbližší obec: Zbuzany, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'57.88"N, 14°16'27.90"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1908
náleze: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232319

5952a

lokalita: Praha-Košíře, u cihelny
nejbližší obec: Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'28.41"N, 14°22'9.62"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1926
náleze: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232427

lokalita: Praha, Císařská louka
nejbližší obec: Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'28.29"N, 14°24'49.68"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1882
náleze: Ruda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232411

lokalita: Praha, Belweder [Letenské sady]
nejbližší obec: Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'49.68"N, 14°24'39.57"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1841
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232435

5952b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: /56/ Praha 7: pobřeží Vltavy (L břeh) od železničního mostu v Bubnech po Libeňský most
nejbližší obec: Praha 7
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Gladium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.
projekt: FLDOK
ID: 9271447

5952d

lokalita: Praha-Hodkovičky, louka
nejbližší obec: Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'31.49"N, 14°25'11.82"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1879
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232343

5953a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: tab. 4/AC1/ Dubeč: mokrá část louky JJZ hráze rybníka "V Rohožníku" na pravobřeží potoka Říčanského
nejbližší obec: Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'17.00"N, 14°35'0.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1996
pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanický významná území. - *Natura Pragensis* 14: 67-111.
projekt: FLDOK
ID: 9669782

5953b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: tab. 4/AC3/ Koloděje: vlhká louka "Na Jeleně" u potoka Rokytky V kóty 263 "Tábor"
nejbližší obec: Koloděje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'0.00"N, 14°37'47.00"E
nadmořská výška: 242 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1995
pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanický významná území. - *Natura Pragensis* 14: 67-111.
projekt: FLDOK
ID: 9669847

5953c

lokalita: Praha 4 - Hrnčíře, mokré louky po L straně silnice (proti rybníku), směr Kunratice
nejbližší obec: Šeberov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'16.00"N, 14°30'36.23"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978-08-20
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199227

lokality: Praha-4, Háje, velká louka v Milíčovském lese
nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'19.98"N, 14°32'8.72"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1998
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232340

lokality: Praha-Hrnčíře, vlhké louky
nejbližší obec: Šeberov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'27.66"N, 14°30'47.77"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1971
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232316

lokality: Praha-Hrnčíře, baž. louky za silnicí proti Hrnčířskému rybníku
nejbližší obec: Šeberov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'16.94"N, 14°30'35.56"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1956
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232315

lokality: Průhonice, mokrá louka u rozcestí na Hole poblíž obory
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'4.49"N, 14°33'13.19"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1956
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232318

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Louka 200 m J od okraje obce Šeberov, Z od rybníčku Jordánek, ca 80 m Z od silnice
nejbližší obec: Šeberov, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1995-09-18
pramen: Špryňar P. (1996): Jarva žilnatá, *Cnidium dubium* (Apiaceae) - nový původní druh pro květeny Prahy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 137-145.
projekt: FLDOK
ID: 9030465

5953d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Nedvězí, bažinatá louka "Na hrbatý", při potůčku od Pacova
souřadnice: 50°0'50.00"N, 14°39'40.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1973-06-06
náleze: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1977): Rostlinná společenstva rekreačního území "V mejtě" u Nedvězí ve středních Čechách. - Preslia, Praha, 49: 53-65.
projekt: ČNFD
ID: 2018282

5954a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Úvaly u Prahy; olšina na posledním zbytku úrovně původní nivy, okolí již před lety zcela zavezeno rozsáhlou navážkou, na části i zcela čerstvá navážka, zastíněná tůň
souřadnice: 50°4'29.83"N, 14°43'42.18"E, ± 108m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2014-04-21
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2789 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 11897925

5955c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 194. Přehvozdí: vlhká louka (bývalý rybník?) v údolí potoka Šembery SZ obce na V straně silnice do Českého Brodu
nejbližší obec: Přehvozdí, okres Kolín
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9142663

5957a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: CHPV Veltrubský luh: území luž. lesa na P břehu Labe SZ až ZJZ od Veltrub, 6 km SSZ od Kolína
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1990): Cévnaté rostliny Veltrubského luhu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 107-128.
projekt: FLDOK
ID: 9002243

5957b

lokalita: Jestřabí Lhota, u rybníčka
nejbližší obec: Jestřabí Lhota, okres Kolín
souřadnice: 50°5'17.56"N, 15°16'10.02"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1970
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232431

lokalita: Bělušice, in silva Bažantnice prope vicum
nejbližší obec: Krakovany, okres Kolín
souřadnice: 50°4'46.90"N, 15°19'34.11"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1944
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232429

5957c

lokalita: Kolín
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'32.79"N, 15°13'8.02"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1954
náleze: Veselský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232344

lokalita: In silva humida Formánkův les, inter opp. Kolín-Zálabí et vico Třídvory
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'56.13"N, 15°13'54.16"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1942
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232354

lokalita: Kolín, u Labe
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'32.79"N, 15°13'8.02"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1941
náleze: Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232345

5957d

lokalita: Starý Kolín, Na Kamenci 1,1-1,4 km VSV nádraží
nejbližší obec: Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'7.93"N, 15°18'49.89"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232361

lokalita: mezi Lžovicemi a Veletovem, u labského ramene Bejkovna
nejbližší obec: Veletov, okres Kolín
souřadnice: 50°1'41.28"N, 15°19'25.37"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232351

lokalita: Lžovice, Lžovické ramena 1 km ZJZ obce
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín
souřadnice: 50°2'2.91"N, 15°19'38.05"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232381

5958a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Týnec nad Labem; rozsáhlý porost, sekaný (17. 9.)
souřadnice: 50°3'1.23"N, 15°23'18.86"E, ± 212m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-05-22
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0813 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12395603

5958b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Kladruby nad Labem, slepé rameno Malá Voda mezi Kladruby n/L a Semínem
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'1.91"N, 15°29'4.74"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-06-04
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7035080

5958c

lokality: Záboří nad Labem, louka 0,5 km JZ nádraží
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'35.04"N, 15°20'41.82"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232348

5958d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Labětín, terrain depression in contact with a shrub stand between the road and railway line on the Sborde
souřadnice: 50°1'58.00"N, 15°29'51.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-08-29
náleze: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1981): The Grassland communities of the southeastern basin of the Labe river. 1. Syntaxonomy. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 16: 1-43.
projekt: ČNFD
ID: 1901811

5959a

lokality: Strašov, příkop u silnice Bukovina-Přepychy, Z od Strašovského rybníka 1 km SZ obce
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'52.00"N, 15°30'40.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-06-13
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227729

lokality: Břehy, vlhká louka Židovka 500 m JV od stavidla Sopřečského rybníku
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'21.00"N, 15°34'2.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-05-19
náleze: J. Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227698

5959b

lokality: Lázně Bohdaneč, v příkopu u rybníku Nadymač
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'29.00"N, 15°35'2.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-06
náleze: J. Hadač
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227717

lokality: Lázně Bohdaneč, v rybn. sádkách
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'3.22"N, 15°39'40.60"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942
náleze: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232432

5959c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: e0038_134103_90_T1.4
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'31.78"N, 15°30'25.27"E, ± 305m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
náleze: Tomáš Černý
pramen: Tomáš Černý. e0038: e0038. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3864520

5959d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 32. Slepá ramena Labe JZ Lohenic
nejbližší obec: Lohenice, okres Pelhřimov
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9244400

5960a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Bohdanec (Pardubice), rybník Udrzal, S cast
souřadnice: 50°4'19.00"N, 15°40'50.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-06-18
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. et Černohous F. (1972): Pobřežní květena Bohdanečských rybníků u Pardubic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2322072

5960d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Pardubičky, bažina vedle rybníčku u novostavby u silnice do Nemošic
nejbližší obec: Pardubičky, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'29.05"N, 15°47'45.96"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-17
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7038604

5961a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Lukovna, obec
nejbližší obec: Lukovna, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'46.92"N, 15°50'34.92"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-07-16
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terenní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6872776

5961b

lokalita: Horní Ředice, vlhké louky na SZ břehu Ředického rybníka
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'8.00"N, 15°57'20.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-04-24
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227704

lokalita: Holice, břehy rybníku Hluboký
nejbližší obec: Holice v Čechách, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'32.99"N, 15°58'26.56"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1981-06-03
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199217

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Tab.2.lok.18. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek.
Ekotonální společ. mezi lesem a kultur.loukou v ochran.pásmu při SZ hranici PR. Lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'55.00"N, 15°56'40.00"E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
náleze: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8401092

5962a

lokality: Horní Jelení, břeh Velínského potoka 1 km SZ obce
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'33.00"N, 16°4'28.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1993-06-18
náleze: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227703

5962b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: PP Vodní tůň
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'8.27"N, 16°6'55.18"E, ± 141m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1975
náleze: Ludmila Knížetová
pramen: Knížetová L. SPR Vodní tůň u Borohrádku. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6746056

5962c

lokality: Trusnov, mokré louky J od rybníku Lodrant, S obce
nejbližší obec: Trusnov, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'20.00"N, 16°2'23.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1993-06-18
náleze: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227731

lokality: Trusnov, rybn. Lodrant
nejbližší obec: Trusnov, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'35.95"N, 16°2'10.52"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1993
náleze: Zabloudil
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232317

5962d

lokality: Dobříkov, vlhké louky SV od rybníka Rzovák, 1 km ZJZ obce
nejbližší obec: Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'0.00"N, 16°7'15.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2012-05-05
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227700

5963a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Kostecké Horky: malý bezejmenný rybník a přilehlé louky (JV od rybníka) 0,8 km Z od středu obce
nejbližší obec: Kostecké Horky, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2004-07-06
náleze: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10135433

5963b

lokality: Brná u Potštejna, okraj březové houštiny 1 km VJV obce
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'38.07"N, 16°19'52.98"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1990
náleze: Z. Kaplan
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232428

5963c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 31.5963c, Choceň: levý břeh Tiché Orlice a louka naproti PR Peliny, ca 0,6 km SV od zámku, 290 m n. m., Z. Kaplan, A. Hájek & V. Samková, 18. 5. 2002.
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
náleze: Věra Samková; Zdeněk Kaplan; Aleš Hájek
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9816346

5963d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Hájek osada a údolí potoka v osadě
souřadnice: 50°2'43.99"N, 16°18'44.78"E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12120607

5964a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Bohousová; kosená louka, podmáčená část, málo až M1.7
souřadnice: 50°5'33.70"N, 16°24'23.24"E, ± 159m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-31
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11496536

5964b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Lukavice v Čechách; kosená podmáčená louka, severní část ještě trochu degradace, jižní část mimořádně pěkná, nízkostébelná
souřadnice: 50°3'52.70"N, 16°27'28.92"E, ± 156m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-28
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11643627

5965a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Šedivec; kosená louka, uprostřed silně podmáčeno, tam asi nekoseno, nepříznivě ovlivněno okolím
souřadnice: 50°3'11.10"N, 16°32'11.08"E, ± 82m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-17
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11639700

5970c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Nízký Jeseník - okres Bruntál, louky a křoviny s olšinami podél Černého potoka J u Malé Věsky
datum: 1987-08-02
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8580741

5972a

lokality: Úvalno, břeh tůňky v lukách mezi obcí a statkem zv. Červený Dvůr blíž kotě 292 m
nejbližší obec: Opavské Předměstí, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'34.35"N, 17°44'45.75"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1951
náleze: Kousal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232414

5972d

lokality: Úvalno, tůňka na loukách
nejbližší obec: Brumovice u Opavy, okres Opava
souřadnice: 50°2'31.66"N, 17°45'45.85"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1951
náleze: Kousal
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232384

6041a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 727. Chylice: údolí Střely 1 km pod Chylickým mlýnem V od obce
nejbližší obec: Chylice, okres Uherské Hradiště
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198709

6042c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Stanoviště u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°56'9.52"N, 12°43'3.40"E, ± 181m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-19
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10985695

6044d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 137. Budeč: louka na J okraji lesa 600 m SZ od obce
nejbližší obec: Budeč, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185782

6045a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Manětín_8420133
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'48.11"N, 13°13'58.62"E, ± 31m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-08-24
náleze: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5877979

6046a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Mladotice; koseno
souřadnice: 49°59'8.79"N, 13°22'18.53"E, ± 142m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-05-31
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.4
ID: 12762684

6047c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: p0079_123118_853_T1.6
nejbližší obec: Lednice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'3.70"N, 13°30'4.36"E, ± 99m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0079: p0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3706654

6048a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: a0348kv_123207_358_T1.6
nejbližší obec: Újezdec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'11.65"N, 13°43'51.96"E, ± 117m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Kateřina Hellebrandová
pramen: Kateřina Hellebrandová. a0348kv: a0348kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3713011

6048c

lokalita: Mlečice, rybníček v údolí 1 km V obce
nejbližší obec: Mlečice, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'9.32"N, 13°42'39.21"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232292

6049b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Hudlice (Křivoklátsko), 1,5 km V od středu obce
souřadnice: 49°57'45.00"N, 13°59'40.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-06-17
náleze: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2101315

6049c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Kublov (Křivoklátsko), 1 km JZ od středu obce
souřadnice: 49°56'15.00"N, 13°52'0.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-06-03
náleze: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2095040

6049d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Hředle (Křivoklátsko), 1,5 km S os obce, Charvátova louka
souřadnice: 49°54'60.00"N, 13°55'20.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-05-24
náleze: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2095815

6050c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 96. Koněprusy: PR Kobyly, lůmek a okolní habřina u zastávky naučné stezky Zlatý kůň při levé straně silnice Koněprusy - Bykoš (u parkoviště), asi 1 km JV od kaple v Koněprusích, ca 430 m n. m., 12. 7. 2001, M. Štefánek.
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'38.00"N, 14°4'30.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
náleze: M. Štefánek
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8409468

6050d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Koněprusy: PR Kobyly, lůmek a okolní habřina u zast. naučné stezky Zlatý kůň
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'46.15"N, 14°4'54.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezc: Michal Štefánek
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6885320

6051b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Vonoklasy, U Louže, tůňka
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'20.00"N, 14°16'40.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezc: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6641098

6051c

lokalita: Řevnice
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'48.95"N, 14°14'42.50"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1922
nálezc: A. Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232285

lokalita: V příkopě u Karl. Týna
nejbližší obec: Poučnick, okres Beroun
souřadnice: 49°55'59.41"N, 14°10'37.20"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1887
nálezc: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232291

lokalita: Karlův Týn
nejbližší obec: Poučnick, okres Beroun
souřadnice: 49°55'59.41"N, 14°10'37.20"E
fytochorion: 8. Český kras
nálezc: Ruda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232290

6051d

lokalita: Vonoklasy, louky u rybníčku
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'58.21"N, 14°16'37.05"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1925
nálezc: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232296

6052a

lokalita: Königsaal
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'54.24"N, 14°23'8.02"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232299

6052b

lokalita: Lhota u Dolních Břežan, baž.louky u obce při silnici směr Ohrobec
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'26.31"N, 14°26'49.35"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1956
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232298

lokalita: Cholupice
nejbližší obec: Cholupice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'26.47"N, 14°26'53.85"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1885
nálezce: Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232301

6052c

lokalita: Skochovice u Vraného, mokrá louka nad statkem nad skochoveckou roklí
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'35.26"N, 14°22'53.75"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232289

lokalita: Vrané nad Vltavou
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'25.69"N, 14°22'46.24"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1931
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232293

6053a

původní jméno: Carex vulpina
lokalita: Průhonice: louky na území Průhonického parku /včetně obory/
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1982
pramen: Blažková D. (1986): Luční vegetace Průhonického parku. - Bohem. Centr. 15: 53-77.
projekt: FLDOK
ID: 8952776

6053b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Praha, Lipany, podmáčená louka u Pitkovického potoka Z obce
souřadnice: 49°59'57.00"N, 14°36'33.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1996
náleze: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanicky významná území. - *Natura Prag.*, Praha, 14: 67-111.
projekt: ČNFD
ID: 1798610

6053d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: a0297_124220_106_T1.6
nejbližší obec: Štířín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'7.75"N, 14°35'28.97"E, ± 76m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.06.2002 - 21.07.2004
ID: 3763262

6054b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 100. Vyžlovka: při silnici mezi Štíhlicemi a Vyžlovkou
nejbližší obec: Vyžlovka, okres Praha-východ
nadmořská výška: 380-430 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
náleze: Antonín Pyšek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - *Vysoká škola zemědělská v Praze 1981*, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9140348

6054c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 134. Mnichovice: okolí silnice Mnichovice - Ondřejov až k ústí údolí Vlčí halíř
nejbližší obec: Mnichovice, okres Benešov
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - *Vysoká škola zemědělská v Praze 1981*, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9141262

6054d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 146. Ondřejov: bažinatá louka S kóty 546 m
nejbližší obec: Ondřejov
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
náleze: V. Jaroš
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - *Vysoká škola zemědělská v Praze 1981*, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9141590

6055a

lokality: Kostelec nad Černými lesy, bahnitá louka poblíž cesty 200 m JZ okraje obce
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'8.00"N, 14°50'35.54"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1988
náleze: J. Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232305

6055b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 315. Krymlov: údolí lesního potoka od prameniště 300 m JV obce po silnici Lhotky - Radlice
nejbližší obec: Krymlov, okres Kolín
souřadnice: 49°57'6.20"N, 14°56'1.79"E, ± 100m
nadmořská výška: 370-420 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9146051

6055c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 503. Stříbrná Skalice: okraj mokré louky Z obce
nejbližší obec: Stříbrná Skalice, okres Praha-východ
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: Jaroš
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9151326

6055d

lokality: Barchovice
nejbližší obec: Barchovice, okres Kolín
souřadnice: 49°56'37.12"N, 14°57'58.16"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1941
náleze: Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232294

6056c

lokality: Vavřinec, východní okraj Vavřineckého rybníka
nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'41.98"N, 15°3'21.90"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232284

lokality: Vavřinec, vlhké louky na S okraji rybn Vavřinec
nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'59.09"N, 15°2'34.32"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1976
náleze: J. Jiráková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232286

lokality: Vavřinec, bažinatý okraj rybn. Vavřinec
nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'41.18"N, 15°2'34.32"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1970
náleze: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232283

6056d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: a0441_133213_64_M1.7
nejbližší obec: Malenovice u Kutné Hory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'50.17"N, 15°7'47.60"E, ± 24m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0441: a0441. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3843297

6057c

lokality: Roztěž, v louce u potůčku za hostincem V lázních směrem JZ
nejbližší obec: Roztěž, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'15.79"N, 15°10'28.82"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1955
náleze: J. Vepřek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232281

6057d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Perštejnec; Částečně posečená louka v nivě Křenovky, ve středu odvodňovací kanál s mladým porostem olší.
souřadnice: 49°55'46.17"N, 15°17'17.97"E, ± 98m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-05-23
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12947778

6059b

původní jméno: *Vigna vulpina*
lokality: Ď.3. Stojice; Svinčanský les mezi obcí a Cholticemi (Hadač 1942, 1948, Neuhäuskoví R. a Z. 1951, 1972)
nejbližší obec: Stojice, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9071788

6060b

lokalita: Staré Jesenčany, v písničku
nejbližší obec: Staré Jesenčany, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'50.95"N, 15°45'34.54"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1950
náleze: Dvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232303

6060d

původní jméno: *Vigna vulpina*
lokalita: H.22. Kochánovice, ryb. Hluboký s přilehlými loukami a olšinami
nejbližší obec: Kochánovice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992
náleze: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9075234

6061a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Dvakačovice, VKP Dvakačovická stráž, les V obce
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'39.54"N, 15°54'19.09"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-05-22
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6626125

6062a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: NPP Šejval
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'50.91"N, 16°4'25.66"E, ± 197m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Inventarizační průzkum NPP Šejval. botanika. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6673406

6062b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Sruby, Podedvorní rybník S železniční trati k Dobříkovu,
souřadnice: 49°59'37.75"N, 16°9'24.81"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12145252

6062c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Štěnec, Štěnecký rybník J obce
souřadnice: 49°55'40.32"N, 16°3'18.25"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1981-06-02
náleze: Helena Nováková; Vladimír Faltys
pramen: Helena Nováková RNDr. a Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11196763

6062d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Sedlec, rybník JV obce,
souřadnice: 49°56'40.83"N, 16°5'51.20"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12154334

6063a

lokalita: Dvořisko, mokrá louka na V břehu rybn. Netušil, 1,2 km ZSZ obce
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'54.41"N, 16°10'48.58"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1992
náleze: Z. Kaplan
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232300

6063b

lokalita: Brandýs nad Orlicí, in paludosis
nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'58.69"N, 16°17'44.12"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1895
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232304

6063c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: České Heřmanice, okolí rybníků SZ obce,
souřadnice: 49°56'10.43"N, 16°14'47.14"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12168059

6064a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 48.6064a, Dolní Libchavy: Malá strana, dvojice rybníčků severně od silničky do obce Orlické Podhůří-Rviště, ca 0,8 km SZ od
bývalé tvrze, kosené louky, lesík s tůní, břehové porosty, 350 m n. m., P. Lustyk, 17. 5. 2n. m., P. Lustyk, 17. 5. 2002.
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9816902

6064c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 46.6064c, Přívrat: břehy a obnažené dno rybníka 250 m S od křižovatky na severním okraji obce, 435 m n. m., P. Lustyk, 17. 5. 2002.
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9816868

6064d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 247. Dlouhá Třebová: luční komplex pod železniční zastávkou
nejbližší obec: Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'7.57"N, 16°25'26.39"E, ± 100m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1976-07-11
nálezce: Pavel Kovář
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9175209

6065a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 16. Žamberko: Dolní Čermná: rybník
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 63a. Žamberko
datum: 1970-07-04
nálezce: Jindřich Houfek; Emil Hadač
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9031797

6065c

lokalita: Lanškroun, rybn. Olšový
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'28.09"N, 16°34'32.95"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1958
nálezce: Tušla
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232288

6065d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 62. Rybník Krátky u Lanškrouna
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9025743

6067b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: podél červeně značené polní cesty od okraje obce k V úpatí vrchu Háj
nejbližší obec: Šumperk-Temenice
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
náleze: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789976

6067c

lokalita: Bohutín, mokrá louka u Moravy
nejbližší obec: Bohutín nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'58.18"N, 16°52'44.79"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1966
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232295

6067d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Bludov, příčně na trati, 100m od vých. okraje lesa
souřadnice: 49°55'41.00"N, 16°56'20.00"E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1966-06-12
náleze: V. Bednář
pramen: Bednář V. et Velíšek V. (1965): Fytoocenologický materiál tř. Phragmito-Magnocaricetea v Hornomoravském úvalu z let 1965-68. - Ms. [Depon in: authors.]
projekt: ČNFD
ID: 2869967

6068a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Úvoz silnice z Nového Malína
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'20.74"N, 17°2'16.75"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-07-23
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Úvoz silnice z Nového Malína k přehradě na Hraběšickém potoce. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7197277

6068d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Bedřichov, okr. Šumperk, louka a les nedaleko hájovny pod "Rabštýnem" [= hrad Rabštejn]; čtverec: 6068 d (Třemešek)
nejbližší obec: Oskava, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'28.68"N, 17°9'41.87"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1980-07-12
náleze: B. Hlůza
pramen: FAS1/4
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9931063

6070b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Tab.3B.sním.28. Umgebung von Valšov Richtung Leskovec.
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'11.00"N, 17°29'27.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-11
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301719

6070d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 310. Karlovec: vlhké louky a okraje lesa mezi Moravicí a silnicí Karlovec-Nová Pláň, v úseku 0,3-1,5 km Z obce
nejbližší obec: Karlovec, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'33.00"N, 17°29'13.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9470181

6071b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 121./D/ Horní Benešov: louky L od silnice do Sosnové asi 1,5 km SV obce
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'46.00"N, 17°37'14.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9461821

6073c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: PR Hvozdnice 1141
nejbližší obec: Slavkov u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°54'18.09"N, 17°50'10.92"E, ± 815m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007
náleze: Milan Žárník
pramen: Žárník Milan. Přírodní rezervace Hvozdnice, Inventarizační průzkum botanický. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6971261

6073d

lokalita: Komárov, bažiny podél dráhy
nejbližší obec: Komárov u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°55'1.49"N, 17°58'26.06"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1948
náleze: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232287

lokalita: Troppau, auf nassen Plätzen
nejbližší obec: Kateřinky u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°56'7.05"N, 17°55'26.99"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
nálezcce: G. Braun
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232297

6074b

lokalita: Strahovice
nejbližší obec: Strahovice, okres Opava
souřadnice: 49°59'40.58"N, 18°5'12.44"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950
nálezcce: A. Švacha
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232302

6074c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Zábřeh (u Hlučína), J od obce.
souřadnice: 49°55'7.00"N, 18°4'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1955-06-08
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1965): Die Sumpf- und Wiesenpflanzengesellschaften der Mineralböden südlich des Zábřeh bei Hlučín. - Vegetatio, Haag, 13: 1-51.
projekt: ČNFD
ID: 1932381

6074d

lokalita: Dolní Benešov, na březích kol malých jezer při betonárce – dosti
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°55'4.50"N, 18°5'26.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2014-06-27
nálezcce: David Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173873

6075c

lokalita: Hlučín, v mokřím příkopu
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°54'2.04"N, 18°10'43.21"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1972
nálezcce: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232282

6076c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: t0252_154216_376_X7
nejbližší obec: Nový Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°54'56.63"N, 18°22'12.47"E, ± 407m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezcce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0252: t0252. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4111592

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: PP Hraniční meandry Odry 3369
nejbližší obec: Starý Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°55'31.99"N, 18°20'27.86"E, ± 1161m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010
náleze: Šárka Cimalová
pramen: Cimalová Šárka. 2.11 Botanický inventarizační průzkum v PP Hraniční meandry Odry. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7010505

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Dětmarovice - Bohumín
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°54'16.59"N, 18°24'44.67"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005
náleze: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Vyvedení tepla z elektrárny Dětmarovice do Bohumína biologické hodnocení. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7049509

6141d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: k0218_113410_66_M1.7
nejbližší obec: Vítkov u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°49'39.94"N, 12°38'38.44"E, ± 379m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0218: k0218. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3581077

6142a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: k0220_114301_125_M1.7
nejbližší obec: Planá u Mariánských Lázní, okres Tachov
souřadnice: 49°51'20.02"N, 12°43'8.83"E, ± 6m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2000
náleze: Miroslav Trégler
pramen: Miroslav Trégler. k0220: k0220. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 03.07.2000 - 05.07.2004
ID: 3612856

6142c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: k0220_114301_199_T1.6
nejbližší obec: Nahý Újezdec, okres Tachov
souřadnice: 49°50'25.76"N, 12°40'19.42"E, ± 118m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2000
náleze: Miroslav Trégler
pramen: Miroslav Trégler. k0220: k0220. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 03.07.2000 - 05.07.2004
ID: 3613042

6142d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: k0215_114303_14_M1.7
nejbližší obec: Zliv nad Mží, okres Tachov
souřadnice: 49°50'21.62"N, 12°47'22.38"E, ± 51m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3614021

6143c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: k0227_114309_245_T1.10
nejbližší obec: Třebel, okres Tachov
souřadnice: 49°48'41.76"N, 12°51'50.00"E, ± 7m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0227: k0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619150

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: k0215_114304_254_T1.5
nejbližší obec: Černošín, okres Tachov
souřadnice: 49°50'16.87"N, 12°52'46.38"E, ± 53m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3617021

6144b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Čihaná, rybníček a louky ca 600 m S obce
datum: 1986-07-15
náleze: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8591077

6148d

lokalita: Cekov, vlhká louka „U Kařezského rybníka“, JV osady
nejbližší obec: Cekov, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'50.03"N, 13°46'9.42"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1977-05-19
náleze: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13203071

lokalita: Zbiroh, vlhké louky u Čápského rybn mezi nádražím a městem
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'35.39"N, 13°46'32.35"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1949
náleze: J. Pešek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232263

6149b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 24) Lochovice, vlhké louky SZ železničního mostu přes Litavku
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1985-06-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8896836

6149d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Podluhy v Brdech; lado se svízelem severním, ocúnem, místy s tužebníkem (žádná psárka)
souřadnice: 49°48'27.09"N, 13°56'3.00"E, ± 70m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2014-05-25
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 12560502

6150c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Hostomice, 1,15km VJV od kóty Chlumek (428,3m)
souřadnice: 49°48'27.00"N, 14°2'34.00"E
nadmořská výška: 396 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1999-06-03
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3055045

6151a

lokality: Kytín u Mníšku pod Brdy, mokré louky SZ obce
nejbližší obec: Kytín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'20.75"N, 14°12'51.73"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1986-06-29
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199226

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Kytín_1560213
nejbližší obec: Kytín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'3.53"N, 14°13'26.83"E, ± 163m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-06-26
náleze: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5197196

6151b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Mnišek p. Brdy: ryb. Sýkorák
datum: 1979-08-14
nálezc: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8595978

6151c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 450) Voznice, Horní rybník 1,1 km JJZ obce, les mezi Horním a Prostředním rybníkem u cesty
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905973

6151d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Nová Ves p. Pleš, rybník u silnice 350 JJZ od nádr. Nová Ves p. Pleš
souřadnice: 49°49'29.00"N, 14°16'4.00"E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-30
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1083702

6152a

lokalita: Davle, podél Sázavy
nejbližší obec: Hradištke pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'46.31"N, 14°24'0.02"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1942
nálezc: Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232275

6152b

lokalita: Hostěradice, in pratis humidis apud pagum
nejbližší obec: Hostěradice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'39.40"N, 14°29'21.80"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961
nálezc: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232269

6153c

lokalita: Lešany, baž. louka u rybn. blíže statku Obory
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'53.18"N, 14°32'25.10"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979
nálezc: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232265

lokalita: mokrá louka mezi Chleby a Chářovicemi
nejbližší obec: Chleby u Týnce nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°49'27.65"N, 14°33'57.57"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232252

lokalita: Chleby, u břehu rybn Nebesák u obce
nejbližší obec: Chleby u Týnce nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°49'34.56"N, 14°33'30.09"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1946
nálezce: M. Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232254

6153d

lokalita: potok Krusíčanský u Týnice
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°49'20.48"N, 14°35'50.54"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1885
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232251

6155a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Stříbrná Skalice
souřadnice: 49°53'45.37"N, 14°50'33.00"E, ± 48m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-05
nálezce: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10537849

6155b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 376. Benátky: u potůčku v erozní rýze 900 m JJV obce
nejbližší obec: Benátky, okres Hradec Králové
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9148513

6155c

lokalita: Drahňovice, baž.louka 2 km Z obce
nejbližší obec: Drahňovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'29.58"N, 14°53'27.11"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978
nálezce: J. Jiráková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232253

6156a

lokalita: Vavřinec, rybn. Kacíř
nejbližší obec: Bláto, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'49.34"N, 15°1'27.73"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978
náleze: Mejstřík
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232277

lokalita: Uhlířské Janovice, bažina při cestě k Ostašově, u topolu
nejbližší obec: Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'45.97"N, 15°2'46.98"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1941
náleze: Hradec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232274

lokalita: Vavřinec, rybn. Kacíř
nejbližší obec: Bláto, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'49.34"N, 15°1'27.73"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1934
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232278

6156b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 421. Onomyšl: louky při potoce na V okraji Budského lesa J obce
nejbližší obec: Onomyšl, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9149497

6157a

lokalita: Černíny, v okolí rybn Svěceného
nejbližší obec: Předbořice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'59.30"N, 15°13'8.90"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1943
náleze: J. Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232268

6157c

lokalita: Štipoklasy, bahnitě luční okolí rybn Podvesného
nejbližší obec: Štipoklasy u Černín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'42.98"N, 15°12'51.11"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1951
náleze: J. Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232257

lokality: Štipoklasy, bahnité okolí rybn Podveského
nejbližší obec: Štipoklasy u Černín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'43.28"N, 15°12'50.80"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1951
náleze: J. Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232258

lokality: Černíny, v okolí rybn Svěceného
nejbližší obec: Předbořice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'53.28"N, 15°13'5.50"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1943
náleze: J. Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232266

6158c

lokality: Vlkaneč, mokrá loučka u styku Vlkanečského p. a silnice k obci Klucké Chvalovice, 1 km Z obce
nejbližší obec: Klucké Chvalovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'16.24"N, 15°23'21.09"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1997
náleze: F. Lysák
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232247

6158d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 50 Podmoky, rybník Přelivačný s ostrícovými porosty a rákosinami SZ od hájovny Kopaniny, 1 km JV od obce, 350 m, 2. 7. 1997 V. Růžička
souřadnice: 49°49'38.00"N, 15°27'16.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
náleze: V. Růžička
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9625036

6159a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Mladotice nad Doubravou
souřadnice: 49°52'16.18"N, 15°32'48.48"E, ± 60m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2012-07-13
náleze: Zábaj Hrázský
pramen: Hrázský Zábaj (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2425 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10827292

6160b

lokality: Libáň, vlhká louka u silnice v osadě u zast. ČSAD
nejbližší obec: Ochoz u Nasavrč, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'41.08"N, 15°49'18.01"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232270

6160c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: NPL 48. Pod elektrárnou: mokřady a pcháčové louky v nivě Chrudimky, 0,5km SZ Hořelče u Seče.
nejbližší obec: Hořelč u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'34.00"N, 15°40'45.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-04
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8353968

6160d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Kameničky u Trhové Kamenice, rybník s loukou na S okraji obce
souřadnice: 49°48'4.72"N, 15°47'20.59"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1989-08
nálezc: František Černohous
pramen: Černohous František (1989): terénní průzkum rybníků východních Čech
projekt: NDOP
ID: 13117877

6161a

původní jméno: *Vigna vulpina*
lokalita: L.50. Bošov: mokrá louka a tůně pod silnicí k Miřeticům 0,7 km V obce
nejbližší obec: Bošov
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992
nálezc: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9081249

6161c

původní jméno: *Vigna vulpina*
lokalita: Ř.62. Dubová: J cíp rybníka Petráň
nejbližší obec: Dubová
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1989
nálezc: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9089502

6161d

původní jméno: *Vigna vulpina*
lokalita: S.60. Obec Louka včetně rybníka
nejbližší obec: Louka, okres Blansko
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989
nálezc: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9090472

6162b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Rvasice, louka mezi Novohradkou a lesem 500 m JV od posledního stavení v osadě
nejbližší obec: Střítež u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'59.25"N, 16°4'57.13"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-07-26
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7301484

6162c

lokalita: Skuteč, u rybn na písčinách Malhošti, V od města
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'57.20"N, 16°0'44.71"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941
náleze: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232267

6164a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Janov u Litomyšle
souřadnice: 49°51'20.17"N, 16°23'39.21"E, ± 20m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2012-09-08
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11051815

6164b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: e0094_143403_184_M1.1
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'5.87"N, 16°28'23.88"E, ± 53m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2002
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3985046

6164d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 74. Opatovské rozvodí: Opatov: rybník 300 m SSZ od žel stanice Opatov
nejbližší obec: Opatov
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1965
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9033182

6165a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 4. Zalesněný svah se Z exp. u cesty odbočující ze silnice, na P břehu Třebovky v Třebovicích
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1972
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně údolí Třebovky u České Třebové II.. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 16-20.
projekt: FLDOK
ID: 9240498

6165b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Lanškrounská kotlina: u železničního mostu v Lukové
souřadnice: 49°52'50.00"N, 16°36'10.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-05-21
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2006484

6165d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Rychnov na Moravě, komplex such. a vlhkých luk a lesa na vých. okr obce naproti kostelu (VKP 12)
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'49.10"N, 16°38'41.90"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2001-07-11
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7003000

6166a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Území Českomoravského mezihoří-Lanškrounská kotlina, Krasíkov, Třebovárov - Žichlínek, Ostřicové louky s rybníky proti
železn. st., Krasíkov, svah nad loukami. Ruderály železnice.
datum: 1978-06-25
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8599738

6166b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Území Zábřežské vrchoviny. Zábřeh, Hněvkov - Lupěné. Údolí Moravské Sásazy vč. ostřicových luk u Hněvkova.
datum: 1977
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8600360

6166c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Třebářov - rybník J žel. zast. Krasíkov a mokřiny S rybníka
nejbližší obec: Třebářov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'45.79"N, 16°41'13.69"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-10-01
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6993824

6167a

lokalita: mokrý příkop u trati u továrny Schefflerovy v Zábřehu
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'19.93"N, 16°53'36.82"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1937
náleze: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232273

lokalita: U Moravské Sázavy u Zábřeha
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'16.26"N, 16°51'35.17"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1932
náleze: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232272

6167d

lokalita: Třeština u Mohelnice, struha v polích u obce
nejbližší obec: Třeština, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'3.72"N, 16°57'32.13"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
náleze: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232249

6168b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Území Nizkého Jeseníku. Dol. Libina, obec a pískovna J obce.
datum: 1976-09-26
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8601995

6170c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Území Nizkého Jeseníku, Ondrášov - Dětrichov. Údolí Bystřice od Kočičího vrchu 631 m k Dětrichovu, 550-600m.
datum: 1979-06
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8605519

6171b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 348a. Moravská Harta: louka u mostu přes Moravicí, L břeh
nejbližší obec: Moravská Harta, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'21.00"N, 17°35'59.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-07-16
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nizkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471665

6172b

lokalita: Štáblovice, vlhká lesní loučka u žel. trati 0,5 km JZ žel. zast.
nejbližší obec: Štáblovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'51.15"N, 17°49'12.47"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232279

lokalita: Štáblovice, slatinná louka
nejbližší obec: Štáblovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'13.95"N, 17°48'40.09"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1949
náleze: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232276

6172c

lokalita: Zálužné, mokrý příkop na nivní louce u P bř. Moravice, 0,8 km SSZ obce
nejbližší obec: Nové Těchanovice, okres Opava
souřadnice: 49°49'36.30"N, 17°42'41.60"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232255

lokalita: Jánské koupele, mokrá louka u L bř. Moravice 0,6 km SZ osady
nejbližší obec: Staré Těchanovice, okres Opava
souřadnice: 49°50'19.05"N, 17°42'12.55"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232260

lokalita: Kružberk, v údolí ř. Moravice za obcí
nejbližší obec: Kružberk, okres Opava
souřadnice: 49°49'38.59"N, 17°40'40.94"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1952
náleze: E. Balátová
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232256

6172d

lokalita: v údolí ř. Moravice v okolí hradu Vikštejn
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°48'17.24"N, 17°46'10.63"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1952
náleze: E. Balátová
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232248

6173b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Raduň: "Raduňský mokřad" soustava nedávno vyhloubených tůní podél Raduňských rybníků, nesporně osázených pestrou květennou směsicí.
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°53'56.31"N, 17°56'5.45"E, ± 900m
nadmořská výška: 269 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-06-26
náleze: David Hliseníkovský
pramen: Hliseníkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10165165

6174b

lokalita: Nová Plesná, louka v údolí Plesenského p., V obce
nejbližší obec: Nová Plesná, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'57.96"N, 18°8'25.31"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1990
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232271

6174c

lokalita: Zbyslavice, in valle flumini Polančice, in prato udo inter cotam 384 et 325
nejbližší obec: Zbyslavice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'6.37"N, 18°4'39.09"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1977
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232259

6174d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 5. Vřesina: lesy a paseky na severozápadních svazích vrchu Záhumenice (314 m), při žlutě značené cestě 1,3 km jižně až 1,2 km jihovýchodně od obce, asi 280-300 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°48'56.00"N, 18°8'9.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9594704

6175a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Štěpán
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°51'46.90"N, 18°11'33.86"E, ± 494m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1995
náleze: Zdenka Prymusová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6539475

6175b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 29b. Opava: Heřmanský rybník (S Ostravy)
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9289919

6175c

lokalita: Třebovice, ve smíšeném lese naproti nádraží
nejbližší obec: Třebovice ve Slezsku, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'30.54"N, 18°11'40.06"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974
náleze: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232261

lokalita: Svinov, bahnitá louka
nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'57.64"N, 18°11'33.82"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1956
náleze: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232250

6175d

lokalita: Moravská Ostrava
nejbližší obec: Moravská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'46.23"N, 18°17'27.59"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1885
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232264

6176a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: t0196_154402_78_T1.1
nejbližší obec: Poruba u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°51'30.28"N, 18°24'50.44"E, ± 77m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
náleze: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4118076

6176b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: t0196_154402_26_T1.5
nejbližší obec: Poruba u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°51'25.78"N, 18°25'55.63"E, ± 138m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
náleze: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4117733

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Doubrava u Orlové, odval hlušiny
nejbližší obec: Doubrava u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°51'15.34"N, 18°27'29.24"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010
náleze: Věra Koutecká
pramen: Polášek Zdeněk, Boža Petr, Koutecká Věra. MSK_projekt EHP_2009: 5.6 Flóra a fauna antropogenně ovlivněných ploch v Moravskoslezském kraji: odval hlušiny s pokročilou sukcesí v Doubravě. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7019567

6177a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: t0281_154403_54_T1.5
nejbližší obec: Staré Město u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°52'12.40"N, 18°31'0.48"E, ± 68m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
náleze: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0281: t0281. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4120209

6177c

lokality: Darkov
nejbližší obec: Ráj, okres Karviná
souřadnice: 49°50'32.67"N, 18°33'3.52"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950
náleze: Karmazínová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232262

6241b

lokality: Maršovy Chody, J břeh Brtného rybníka
nejbližší obec: Velký Rapotín, okres Tachov
souřadnice: 49°45'39.44"N, 12°38'20.20"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1974-06-17
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202991

6242c

lokality: Nové Sedliště, mezi obcí a rybníkem Široký
nejbližší obec: Staré Sedliště, okres Tachov
souřadnice: 49°44'24.00"N, 12°42'13.00"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1966-07-09
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227722

lokality: Staré Sedliště, louky u Širokého rybn.
nejbližší obec: Staré Sedliště, okres Tachov
souřadnice: 49°44'29.46"N, 12°42'41.04"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1966
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232222

6243c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Sním.13. Mokřadní louky mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi: střední část louky v údolní nivě Vyrovského potoka, SSZ od Brodu u Stříbra.
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°42'4.00"N, 12°54'58.00"E
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1996-06
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.
projekt: FLDOK
ID: 8147313

6244c

lokalita: Popov, bezkolencová louka 980-1100 m SSZ od obce, J od potoka Hlubočka, v blízkosti dálnice
nejbližší obec: Popov, okres Tachov
souřadnice: 49°42'31.78"N, 13°3'27.61"E
nadmořská výška: 410-420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-06-25
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13217019

6245b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 14. Dolní Vlkyš: (floristický výzkum), při silnici u J okraje obce, (6245ba)
nejbližší obec: Dolní Vlkyš, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'59.00"N, 13°17'9.00"E
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-14
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkyš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7946417

6245d

lokalita: Plzeň, příkop u silnice v Líních, U Fulínů na trati na Sulkov, mokřiny
nejbližší obec: Vejprnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°42'39.90"N, 13°16'23.80"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941
náleze: Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232210

lokalita: Líně, louky u žel. trati 2 km S obce, rašelina
nejbližší obec: Tlučná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°43'31.44"N, 13°15'26.02"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1940
náleze: Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232219

6246a

lokalita: Plzeň, CHVP Petrovka na S okraji města v okolí rybníku Strženska
nejbližší obec: Chotíkov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'23.95"N, 13°21'28.05"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1989-07-05
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13203055

lokalita: Plzeň-Bolevec, ve stružce vodoteče nad ledárnou u Dostálky
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'6.84"N, 13°22'22.74"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1939-05-19
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13203037

lokalita: Plzeň, v příkopě karlovarské silnice za Košutkou
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'28.38"N, 13°20'54.44"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1936-05-12
náleze: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13203004

lokalita: Plzeň, pokraj tůně u sv. Jiří
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'47.42"N, 13°24'43.95"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-06-19
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202993

lokalita: Plzeň, na lukách Lochotínských
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'12.42"N, 13°22'16.25"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1891-06
náleze: J. Kursá
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202999

lokalita: Plzeň-Nový Lochotín, mokřad
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'24.63"N, 13°21'52.41"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941
náleze: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232237

6246b

lokalita: luka ve Studeném dole u Sence
nejbližší obec: Senec u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'14.46"N, 13°26'11.01"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1897-06-05
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13203043

lokalita: Plzeň-Doubravka, JV okraj
nejbližší obec: Doubravka, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'16.34"N, 13°25'53.62"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1987
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232225

lokalita: Plzeň-Doubravka, okraj lesa Pytel
nejbližší obec: Újezd, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'5.10"N, 13°26'44.25"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1987
náleze: J. Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232234

6246c

lokalita: Plzeň-Hradiště, louky JZ obce
nejbližší obec: Hradiště u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'24.72"N, 13°23'36.82"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-05-24
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202952

lokalita: Plzeň-Skvrňany, Slovanské údolí, v mokré louce při příčné pěšině přes údolí
nejbližší obec: Skvrňany, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'30.55"N, 13°20'25.14"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1940-05-20
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202975

lokalita: Plzeň, v mokré louce za Jíkádkou
nejbližší obec: Skvrňany, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'55.51"N, 13°21'34.12"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1939-05-10
náleze: A. Sobota
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202979

lokalita: Litice, na břehu rybníčku v louce nad P břehem Radbuzy, nad třetím jezem
nejbližší obec: Litice u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'3.99"N, 13°21'0.86"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1933-06-13
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202951

lokalita: Plzeň, luční příkop u Lobež
nejbližší obec: Lobzy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'24.62"N, 13°24'27.88"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-06-10
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202971

lokalita: Plzeň-Litice, P břeh nádrže České údolí, proti zastávce ČD Valcha
nejbližší obec: Valcha, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'44.29"N, 13°20'27.59"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1993
nálezce: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232213

lokalita: Plzeň, luční příkop na Borech
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'34.15"N, 13°22'13.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232220

6246d

lokalita: Plzeň-Koterov, louky v nivě Úslavy 900 m Z od kóty Háje (436)
nejbližší obec: Koterov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'15.52"N, 13°25'49.45"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-05-26
nálezce: J. Nesvadbová; S. Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202961

lokalita: Plzeň-Božkov, hájovna V Pytli
nejbližší obec: Božkov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'23.52"N, 13°26'27.69"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1996-05-31
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202970

lokality: Louka u Božkova
nejbližší obec: Božkov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'4.74"N, 13°25'7.84"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-05-31
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202968

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: p0031_123322_172_T1.1
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'12.60"N, 13°27'7.16"E, ± 368m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0031: p0031. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3729649

6247a

lokality: Nová Huť u Plzně, mokrá louka mezi osadou a Horomyšlicemi
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'28.72"N, 13°30'35.99"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-09
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13203005

lokality: Ejpovice, u obce
nejbližší obec: Ejpovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'4.51"N, 13°31'26.66"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1942-05-14
náleze: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202981

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: p0044_123313_29_M1.7
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'9.96"N, 13°29'58.45"E, ± 10m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
náleze: Martin Střelec
pramen: Martin Střelec. p0044: p0044. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3727754

6247b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 189. Volduchy: okolí kempu Habr, potoční niva, vlhké nekosené louky, lemy silnice
nejbližší obec: Volduchy, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
náleze: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8836263

6247c

původní jméno: *Vigna vulpina*
lokalita: 28. Rokycany: okraj lesa a mokřiny při Rakovském potoku na SZ úpatí vrchu Kotel 2,5 km JJZ od nádraží ČSD
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
náleze: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9222980

6247d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 62. Rokycany: mokřadní plocha, 1,7 km j. od železničního nádraží
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-07
náleze: I. Matějková; J. Sladký
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8836260

6248a

lokalita: Mýto, Hutnický rybník od pily
nejbližší obec: Mýto v Čechách, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'59.27"N, 13°43'35.71"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1926-05-05
náleze: F. Černý
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13203031

lokalita: Mýto, louky kol rybníka
nejbližší obec: Mýto v Čechách, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'55.92"N, 13°43'51.01"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
náleze: Černý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232241

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Mýto v Čechách; vlhká louka (pastvina), trochu rozdupaná, s hoj. ostřicí třeslicovitou, v záp. č. přechod k T1.9
souřadnice: 49°47'12.55"N, 13°44'38.36"E, ± 103m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-05-03
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12748744

6248b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Zaječov; sekaná louka, u potoka vlhčí
souřadnice: 49°45'28.23"N, 13°49'22.98"E, ± 201m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-05-10
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 12881578

6248c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 7. Strašice: louky při Vlčím potoce na Z okraji Strašic
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1976
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.
projekt: FLDOK
ID: 9179744

6248d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Těně; louka ve svahu nevyrovnané kvality, místy více chrastice
souřadnice: 49°44'38.74"N, 13°47'7.77"E, ± 116m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-06-21
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 12881483

6249a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Aue des Baches Jalový potok zwischen den Ortschaften Komárov u Hořovic und Zaječov.
souřadnice: 49°47'10.00"N, 13°50'40.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1978-06-09
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.
projekt: ČNFD
ID: 2621103

6249b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Jince, dopadová plocha Brda; Jince, 2,6km JZ od kóty Koníček (666,6m)
souřadnice: 49°45'9.00"N, 13°55'7.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-07-11
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PĚF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3053889

6249c

lokality: Neřežín, Baštinská louka, 1,3 km ZJZ od kóty Stará Baština (677)
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°44'56.13"N, 13°53'42.27"E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-06-25
nálezce: S. Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202980

6249d

lokality: Brdy, Baštínská louka, 2,25 km S od křižovatky U křížku, 1,3 km ZJZ od St. Baštiny (kota 677), v J části enklávy
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°44'47.53"N, 13°55'45.39"E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998
náleze: S. Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232223

lokality: Příbram, vlhká louka v nivě Čepkovského potoka při obci Šachta
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'41.09"N, 13°57'53.71"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1987
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232211

lokality: Příbram, vlhká louka v nivě Čepkovského p., 0,8 km Z Lhoty u Příbrami
nejbližší obec: Lhota u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°42'58.07"N, 13°58'12.41"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1986
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232216

6250a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 460) Buková u Příbramě, při polní cestě mezi obcí a osadou
nejbližší obec: Buková u Příbramě, okres Příbram
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906164

6250b

lokality: Rosovice-Holšiny, louky na S i Z břehu Vackova rybníku
nejbližší obec: Buková u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°45'52.22"N, 14°5'40.56"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981-06-27
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199221

lokality: Holšiny, vlhká loučka pod hrází rybn. 0,75 km SZ rybn. Vackův při obci
nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram
souřadnice: 49°45'40.52"N, 14°5'39.13"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232231

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 466) Rosovice, mokřiny, louky a lesní okraje u Vackova rybníku SZ obce
nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezc: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906295

6250c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 479) Pičín, lesní louka 0,5-0,7 km JJZ osady Žírovy JJZ obce
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906971

6250d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 492) Kotenčice, Hluboký rybník na Z okraji obce
nejbližší obec: Kotenčice, okres Příbram
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907277

6251a

lokalita: Stará Huť, v pangeitu 1 km V obce
nejbližší obec: Stará Huť, okres Příbram
souřadnice: 49°46'44.16"N, 14°12'25.53"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985
nálezc: J. Krátká; I. Paukertová
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232240

6251b

lokalita: Nový Knín, vlhká louka v údolí Kocáby 1,5 km obce
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'44.86"N, 14°17'40.63"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974
nálezc: R. Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232246

6253b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Neštětice
nejbližší obec: Neštětice, okres Benešov
souřadnice: 49°46'10.03"N, 14°35'0.31"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996
náleze: Lenka Krátká; Alexandra Klaudisová
pramen: Krátká L. Běllice, Blažim, Dalešice, Jablonná, Mlékovice, Neštětice, Příbyšice, Tisem- místní systém ekologické stability. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6894953

6257a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: /8/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6257/a - území u obce Bohdaneč.
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'40.00"N, 15°13'7.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7984060

6257b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: /9/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6257/b - území V od obce Třebětín.
nejbližší obec: Třebětín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'14.00"N, 15°16'35.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7984222

6258b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 63. Kutnohorsko: Frýdnava: okraj rybníka (teměř vypuštěný) pod obcí S kóty 469 m
nejbližší obec: Frýdnava, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1975
pramen: Jaroš V. (1978): Poznámky ke květeně Černokostelecka a Kutnohorska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 183-190.
projekt: FLDOK
ID: 9234927

6260b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: /21/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6260/b - území JZ od obce Trhová Kamenice.
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'47.00"N, 15°48'15.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7986675

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Trhová Kamenice_9570148
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'51.64"N, 15°49'7.43"E, ± 23m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-07-01
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0957. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5984731

6260d

původní jméno: *Vigna vulpina*
lokality: Y.91. Nový Studenec: louka při požární nádrži a Z okraj obce
nejbližší obec: Nový Studenec, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1989
náleze: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9100043

6261a

lokality: Hlinsko, Veselý Kopec, mokrá louka v nivě Chrudimky u samoty pod obcí
nejbližší obec: Rváčov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'39.55"N, 15°50'28.22"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1986
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232230

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Rváčov u Hlinska_9570181
nejbližší obec: Rváčov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'34.70"N, 15°50'56.22"E, ± 295m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-05-24
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0957. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5985832

6261c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Pod Jakšovou cestou, LHC Ždírec n.D., Vortová
souřadnice: 49°42'18.00"N, 15°53'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1962-07-25
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 120996

6262a

původní jméno: *Vigna vulpina*
lokality: X.26. Krouna: samota "U Zrůstů" s přilehlými loukami v nivách potoků Kamenická voda a Rychnovský potok 0,5 km V nádraží
v Krouně
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1987
náleze: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9097842

6262c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: /24/ Borová u Poličky: svahová louka P silnice na Poličku na V okraji obce
nejbližší obec: Borová u Poličky, okres Svitavy
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Bureš P. & Řepka R. (1991): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy II. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 10: 75-164.
projekt: FLDOK
ID: 8967633

6262d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Borová, louka u žel.přejezdu v Borové
nejbližší obec: Borová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'30.30"N, 16°9'48.08"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-07-13
náleze: Petr Bureš
pramen: Petr Bureš RNDr.PhD. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7078412

6263c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Borová - louky pod nádražím
nejbližší obec: Oldřiš u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'0.65"N, 16°10'43.11"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-06-13
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6986282

6263d

lokality: Polička, SZ okraj města, mech. kalužisko na humnech
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'7.80"N, 16°15'5.54"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1942
náleze: V. Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 1323221

6264a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: /47/ Litomyšlská pánev (62/6264a): Trstěnice (distr. Svitavy): rybník v údolí Hájeckého potoka, 2,4km V od kostela v obci a 1,7km ZJZ od kóty Sněžník (569,4), fragmenty vlhké zarůst.louky na V břehu rybníka a v nivěpotoka J od přítoku, několik trsů. (30.4.2004 not.P.Lustyk, 7.9.2010 leg.P.Novák BRNU, rev.V.Grulich).
nejbližší obec: Trstěnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'17.00"N, 16°22'21.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
projekt: FLDOK
ID: 8340944

6264b

lokalita: Kukle, mokrá louka v údolí potoka 0,3 km SZ středu osady
nejbližší obec: Kukle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'42.07"N, 16°25'24.31"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2000-06-06
náleze: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10216047

lokalita: Zwittau
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'7.75"N, 16°27'51.95"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1899
náleze: P. Schreiber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232242

lokalita: Zwittau
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'7.75"N, 16°27'51.95"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
náleze: P. Schreiber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232243

6265d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Boršov: sledované území se nachází na svazích s expoz. na všechny svět. strany, s podkladem vápničných a kyselých poloh v křídových pískovcích a opukách v okolí obce. (viz. zakreslená tabulka na str. 26)
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'48.00"N, 16°37'10.00"E
nadmořská výška: 350-679 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
náleze: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1960): Studie o květeně katastru Boršov u Moravské Třebové. - Sborn. Klubu Přírod. Brno 32: 19-29.
projekt: FLDOK
ID: 8349696

6266a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 260. Moravskotřebovské vrchy: Linhartice: louky S silnice Moravská Třebová - Červená hospoda, JJV kóty 532
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1965
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9037987

6267a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Údolí Šibenná u Líšnice
nejbližší obec: Líšnice u Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'33.28"N, 16°51'14.45"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1995-05-11
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Šibenná u Líšnice. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7205147

6267b

lokality: Moravičany, vlhká louka na břehu pískovny 1,1 km S nádraží
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'15.31"N, 16°57'51.58"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1988
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232236

lokality: Olomouc, palud. ad pag. collis Vrabec prope Moravičany
nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'46.92"N, 16°58'27.83"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1966
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232233

lokality: Moravičany
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'35.00"N, 16°57'45.25"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1963
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232229

lokality: Moravičany, "Moraviska" podle trati k Olomouci
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'17.53"N, 16°58'39.78"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1934
náleze: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232227

lokality: Mokrý louky u tůní u Moravičan
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'41.19"N, 16°57'18.98"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
náleze: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232232

6267c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Mokrý louka v Jeřmani
nejbližší obec: Jeřmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'1.05"N, 16°53'34.00"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1989-05-24
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Mokrý louka při Třebůvce v Jeřmani. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7201047

6267d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Louky mezi Doubravou a tokem Moravy III.
nejbližší obec: Doubravice nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'56.68"N, 16°59'35.53"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1982-08-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Louky mezi Doubravou a tokem Moravy východně od Moravičan. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7203198

6268a

lokalita: Králová, podmáčená louka u poldru
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'25.52"N, 17°2'14.02"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2003-05-27
náleze: J. Vodseďálková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10216052

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Tab.1.sním.5. Bouzovská pahorkatina: (71a) PR U Spálené a blízké okolí: starý dubový porost s drobnými depresiemi v PR.
(PR leží v centrální části les. komplexu Doubrava, cca 1,7km JJZ obce Králová, podél želez. trati Červenka-Mohelnice.
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'3.00"N, 17°1'14.00"E
nadmořská výška: 252-256 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2008-06-03
pramen: Duchoslav M. & Dančák M. (2009): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Spálené (CHKO Litovelské Pomoraví). - Čas. Slez.
Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 77-88.
projekt: FLDOK
ID: 8325532

6268c

lokalita: Olomouc, mokřad u p. Malá voda mezi Mladčí a Řimicemi u Litovle
nejbližší obec: Řimice, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'0.08"N, 17°0'4.08"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1966
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232217

lokalita: Olomouc, pratis inter Litovel et Mladeč
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'14.53"N, 17°3'20.60"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1964
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232205

lokalita: tůň u lesa mezi Litovlí a Novými Zámky
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'55.87"N, 17°2'22.39"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1943
náleze: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232214

lokality: tůň u lesa mezi Litovlí a Novými Zámky
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'55.87"N, 17°2'22.39"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1941
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232215

lokality: u slepého ramene ř. Moravy za plovárnou v Litovli
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'2.67"N, 17°4'48.92"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1940
náleze: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232207

6268d

lokality: Mokrý louka u bř. Moravy mezi Litovlí a Střením, loco Dolní les
nejbližší obec: Tři Dvory u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'18.88"N, 17°7'7.76"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1966
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232206

lokality: Dolní les mezi Litovlí a Střením
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'21.41"N, 17°6'58.94"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1966
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232209

lokality: mokřad pod náspem viaduktu mezi obcemi Tři Dvory a Pňovice u Litovle
nejbližší obec: Tři Dvory u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'42.78"N, 17°7'16.31"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1940
náleze: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232212

6270b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: /22/ Čabová: slatinná prameništění louka JZ obce
nejbližší obec: Čabová, okres Olomouc
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Kučera S. & Plašilová J. (1968): Příspěvek ke květeně Nížkého Jeseníku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 11-16.
projekt: FLDOK
ID: 9296779

6270d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Domašov nad Bystřicí. Louky mezi lesy a poli JZ od obce. Doplněk
datum: 1976
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8618057

6271a

lokalita: Horní Guntramovice, mokrá louka u potoka u V okraje obce
nejbližší obec: Guntramovice, okres Opava
souřadnice: 49°47'39.40"N, 17°33'17.41"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232244

6271b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 22. Svatoňovice: podél cesty od lomu na pravém břehu Budišovky po levém břehu k mostu přes strouhu (přítok Budišovky) a odtud přes pole k železniční trati, 480-500 m n. m., Šumberová, Višňák a Višňáková
souřadnice: 49°47'20.00"N, 17°38'39.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Richard Višňák; Meda Višňáková; Kateřina Šumberová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595299

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Staré Oldřůvky: hranice VVP Libavá, příkop u cesty na hranici
nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'36.71"N, 17°39'20.54"E, ± 9m
nadmořská výška: 533 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-05-09
náleze: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10162133

6271c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Rudoltovice
souřadnice: 49°42'18.90"N, 17°34'35.31"E, ± 181m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-13
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12337335

6271d

lokalita: Vojnovice, údolí Odry J mostu
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'11.76"N, 17°35'24.53"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232218

6272a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 428. Nové Těchanovice: vlhký silniční příkop 0,9 km J obce
nejbližší obec: Nové Těchanovice, okres Opava
souřadnice: 49°47'47.00"N, 17°42'49.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-08
nálezc: Radomír Řepka
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473447

6272b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Průmyslová zóna Vítkov
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°46'32.35"N, 17°46'16.82"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2010
nálezc: Adrián Czernik
pramen: Adrián Czernik. Biologické hodnocení "Průmyslová zóna Vítkov - ul. Dělnická, zaústění dešťové kanalizace do stávajícího melioračního příkopu". 2010.
projekt: NDOP
ID: 7296003

6272c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 100. Klokočůvek: Spálovský Mlýn, louky na levém břehu Odry asi 0,5 km západoseverozápadně od osady, 360 m n. m., Štech
souřadnice: 49°43'24.00"N, 17°43'28.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezc: Milan Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598018

6273b

lokalita: Bravinné, vlhká louka na horním toku Děrenského p., JZ obce
nejbližší obec: Bravinné, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'2.27"N, 17°56'56.04"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1992
nálezc: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232228

6274b

lokalita: Bílovec, mezi Janovicemi a Josefovicemi
nejbližší obec: Olbramice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'35.49"N, 18°6'15.83"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1954
nálezc: V. Knebllová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232238

6274c

lokality: Pustějov, vlhká louka V obce
nejbližší obec: Pustějov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'59.92"N, 18°0'54.76"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1961
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232204

6274d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Studénka nad Odrou; Podmáčená, degradovaná louka s mozaikovitou strukturou, zatravněná orná půda.
souřadnice: 49°43'38.16"N, 18°6'17.55"E, ± 1123m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2011-08-30
náleze: Zbyněk Sovík
pramen: Sovík Zbyněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1970 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.4
ID: 11637644

6275a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: PR Přemyšov
nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'37.67"N, 18°11'37.16"E, ± 9999m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998
náleze: Věra Koutecká
pramen: Koutecká Věra. NZCHÚ Přemyšov. Inventarizační průzkum botanický.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6294639

6275c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: t0071po_154318_276_M1.7
nejbližší obec: Proskovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°44'58.74"N, 18°11'13.81"E, ± 34m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001
náleze: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0071po: t0071po. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.05.2001 - 15.11.2002
ID: 4114942

6276a

lokality: Šenov, in prato udo ad statio ferroviariae
nejbližší obec: Šenov u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'37.42"N, 18°22'14.72"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1984
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232239

6277a

původní jméno: *Carex vulpina* s.str.

lokality: 67. Albrechtice: podmáčená louka za hřbitovem a hřištěm podél říčky Stonávky

nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Deyl

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9250840

6277b

lokality: Louky nad Olzou

nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná

souřadnice: 49°47'41.04"N, 18°35'8.93"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1951

nálezce: Karmazínová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13232245

6342a

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: Český les: Přimda: louka J od obce

souřadnice: 49°40'20.00"N, 12°40'14.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1977-06-15

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.

projekt: ČNFD

ID: 3025496

6342c

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: Bělá nad Radbuzou

souřadnice: 49°36'15.89"N, 12°41'42.14"E, ± 114m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2012-05-11

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 10560980

6342d

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: Černá Hora: potoční niva a okraj lesa na západním okraji nivy jižně od rybníka Velký Hurtov 0,85 km SSZ až 1,2 km SSV od obce

nejbližší obec: Černá Hora, okres Domažlice

nadmořská výška: 485-495 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2010-07-06

nálezce: J. Chrtek

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky

floristického kursu v Domažlicích 4.-10. července 2010. - Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1-94. [pp. 1-76]

projekt: FK ČBS

ID: 9909745

6343a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 495. Prostiboř: lesní louka JJV od obce
nejbližší obec: Prostiboř, okres Tachov
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezc: Karel Čížek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9213931

6343c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Mezholezy u Horšovského Týna: vlhká deprese na louce u kraje lesa 0,8 km Z od obce
nejbližší obec: Mezholezy u Horšovského Týna, okres Domažlice
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2010-07-05
nálezc: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905892

6343d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 44. Ostromeč: Týnský rybník 1 km JJZ od obce
nejbližší obec: Ostromeč, okres Domažlice
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205704

6344a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Nedražice - rybník
nejbližší obec: Nedražice, okres Tachov
souřadnice: 49°39'37.91"N, 13°1'50.79"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995
nálezc: Alexandra KlauDISOVÁ
pramen: KlauDISOVÁ A., Braniš M., Rieger M. et VilíMOVÁ J. Biologické hodnocení vedení 400 kV Přeštice - SRN (Stráž). Ms., Zpráva pro ČEZ a.s., Praha, 1995.
projekt: NDOP
ID: 6814020

6344b

lokalita: Lochousice, vlhká louka v nivě Touškovského potoka (oba břehy) ca 1150-1350 m VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Lochousice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°40'21.09"N, 13°6'24.48"E
nadmořská výška: 385-390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-08-20
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13217728

6345a

lokality: Zbůch, louky u rybníka U křížku
nejbližší obec: Úherce u Nýřan, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°41'18.47"N, 13°13'36.86"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978-05-06
náleze: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202947

6345b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: /1550/ louky S od Dobřan
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'42.00"N, 13°17'47.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-04
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657044

6345c

lokality: Mantov, luční mokřad
nejbližší obec: Chotěšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'43.53"N, 13°12'13.04"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1900
náleze: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232183

6345d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: /1727/ louka u lesa u dneš. želez. zastávky
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'7.00"N, 13°17'49.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-06-22
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9658294

6346a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Radobyčice, louka na pravém břehu Úhlavy
souřadnice: 49°41'33.00"N, 13°23'51.00"E
nadmořská výška: 317 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-05-30
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1890464

6346c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: /1708/ louky u Snopoušov (i Držala)
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'59.00"N, 13°22'53.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-06-02
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9658140

6346d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: /1725/ u koupaliště u Netunic
nejbližší obec: Netunice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'10.00"N, 13°25'37.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9658284

6347a

lokalita: Lhůta u Tymákova, vlhká louka 1 km SSZ od vrchu Maršál
nejbližší obec: Lhůta u Tymákova, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'51.43"N, 13°31'47.68"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-05-25
náleze: K. Troppová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202950

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 3. Okolí soutoku Úslavy a Kornatického potoka: louky a pobřež porosty v nivě Úslavy od mostu u zámku Kozel, proti toku až po štáhlavský silniční most přes Úslavu, 0,3km JV od žel.zastávky Štáhlavice, louky a lada v nivě Kornatického potoka u soutoku s Úslavou mezi skup.chat, louky J od štáhlav.silnič.mostu proti toku k Nezvesticím. Mezofil.až vlhké louky 2x roč.sečené,nejvlhčí na březích toků jsou neudržované. Velmi chudé.
nejbližší obec: Štáhlavice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°39'25.00"N, 13°32'4.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
náleze: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 8237710

6347b

lokalita: Kornatice, SV část louky v PR Zvoničkovna, 1,3 km S obce
nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany
souřadnice: 49°40'24.92"N, 13°35'33.73"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2006-06-11
náleze: J. Nová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202942

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 27. PR Zvoničkovna: 1,5km S od Kornatic, doubrava s příměsí jiných dřevin a mokrá jednosečná lesní louka.
nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany
souřadnice: 49°40'21.00"N, 13°35'29.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
náleze: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
herbář: BRNU;PL
projekt: FLDOK
ID: 8240673

6347c

původní jméno: *Vigna vulpina*
lokalita: 63. Spálené Poříčí: při cestě z města k lesu Kamensko (Z města)
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
náleze: Jan Kirschner
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224135

6348a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Mirošov v Brdech; extenzivní louka, nehnojená, chudé
souřadnice: 49°41'1.77"N, 13°40'53.36"E, ± 68m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-05-16
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12664051

6348b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Strašice v Brdech; dříve políčko dnes opuštěné
souřadnice: 49°40'24.01"N, 13°45'43.93"E, ± 199m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-31
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 12553502

6348c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°38'54.61"N, 13°44'4.80"E, ± 201m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2011-09-22
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10470227

6349b

lokalita: vlhká louka v lemu kult. louky při silnici Březové Hory-Rožmitál, 0,5 km od Březových Hor
nejbližší obec: Lazec, okres Příbram
souřadnice: 49°40'42.33"N, 13°58'41.33"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1986
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232195

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 119) Vysoká Pec, Vysokopecký rybník
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Chomutov
nadmořská výška: 530-560 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898641

6349c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 205) Vranovice, louky mezi Podveským a Podhlubockým rybníkem 0,8 km JV obce
nejbližší obec: Vranovice, okres Prostějov
nadmořská výška: 540-550 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8900734

6350a

lokality: Příbram-Nová Hospoda, vlhká louka 1 km VSV Svaté Hory, 0,5 km ZJZ obce
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'12.95"N, 14°1'45.46"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1990
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232200

lokality: Příbram
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'17.39"N, 14°0'20.25"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232201

6350b

lokality: Cihelna, ve scirpetu v nivě p. 100 m S vodárenské nádrže, J obce
nejbližší obec: Dubenec u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°41'48.43"N, 14°6'16.55"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232203

6350c

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: 184) Radětice, louky nad rybníkem a rybník nad mlýnem Kotalík v údolí Lišnického potoka JZ obce

nejbližší obec: Radětice, okres Příbram

nadmořská výška: 500-530 m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1985-06-05

nálezce: Deyl

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8899929

6350d

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: Káciň:Dalskabáty,mokré louky při Z okraji lesa asi 500 m V až SV obce

nejbližší obec: Smolotely, okres Příbram

souřadnice: 49°38'20.46"N, 14°6'55.71"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1981

nálezce: Milan Rivola

pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.

projekt: NDOP

ID: 7153237

6351b

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: 711) Lichovy, jezírko mezi lesy 0,9 km SSZ obce

nejbližší obec: Lichovy, okres Příbram

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1985-07-05

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8912195

6352a

lokality: Dublovice, JV část rybn. Kumšík, SSZ obce

nejbližší obec: Dublovice, okres Příbram

souřadnice: 49°40'57.68"N, 14°20'58.68"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1983

nálezce: V. Mikoláš

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13232198

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: PR Jezero: rozloha 7,9ha se nachází 0,7km S od obce Dublovice u Sedlčan (okr.Příbram). Seznam zjištěných cévnatých rostlin na území PR.

nejbližší obec: Dublovice u Sedlčan, okres Příbram

souřadnice: 49°40'46.00"N, 14°21'36.00"E

nadmořská výška: 362-367 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2006

nálezce: J. Malíček

pramen: Malíček J. (2007): Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero. - Bohem. Centr. 28: 353-364.

projekt: FLDOK

ID: 8260547

6352b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: a0461_222208_205_T1.6
nejbližší obec: Kosova Hora, okres Příbram
souřadnice: 49°39'14.83"N, 14°29'26.99"E, ± 78m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jaroslav Pipek
pramen: Jaroslav Pipek. a0461: a0461. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4213437

6352c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: a0460_222212_77_T1.5
nejbližší obec: Vysoký Chlumeč, okres Příbram
souřadnice: 49°37'43.90"N, 14°24'20.81"E, ± 33m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4215416

6352d

lokality: Sedlčany
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°38'46.40"N, 14°25'46.13"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1875
nálezc: Šimr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232184

6353b

lokality: pole a louky u rybníka u samoty Strýčkov, při silnici Vrchotovy Janovice-Rudoltice
nejbližší obec: Křešice u Olbramovic, okres Benešov
souřadnice: 49°40'58.31"N, 14°35'37.47"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1956
nálezc: M. Hostička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232199

6353c

lokality: Martinice, V břeh rybn. Velký Mastník JZ obce
nejbližší obec: Martinice u Votic, okres Benešov
souřadnice: 49°37'43.02"N, 14°34'18.92"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1956
nálezc: M. Hostička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232181

6353d

lokality: Arnoštovice
nejbližší obec: Arnoštovice, okres Benešov
souřadnice: 49°36'54.03"N, 14°36'23.21"E
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1974
náleze: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232169

6354a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: SPR "Podhrázký rybník": nachází se v k. ú. obce Tomice, ve votické kotlině,
nejbližší obec: Tomice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'53.30"N, 14°40'8.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1975
pramen: Molíková M. (1978): Příspěvek k botanické charakteristice chráněných území Benešovska. - Bohem. Centr. 7: 71-82.
projekt: FLDOK
ID: 8927657

6354b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Nesperry_1540591
nejbližší obec: Nesperry, okres Benešov
souřadnice: 49°41'12.16"N, 14°48'57.92"E, ± 64m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-05-31
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5189936

6354c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: tab. 43. sním. 327. Vlašimsko: Vlčkovice, rybník L od silnice na Otradovice
nejbližší obec: Vlčkovice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'53.00"N, 14°42'54.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-21
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674497

6354d

lokality: Odlochovice, mokrá louka u J břehu rybníku na V okraji obce
nejbližší obec: Odlochovice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'37.97"N, 14°46'5.70"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1987
náleze: J. Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232178

lokality: Odlochovice, mokrá louka u J břehu rybníku na V okraji obce
nejbližší obec: Odlochovice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'38.42"N, 14°46'5.93"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1987
náleze: J. Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232180

6355a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Fytocen. sním. Vlašim: Nad Galilejským rybníkem na zamokřené zrašelinělé minerální půdě
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°40'54.00"N, 14°54'17.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1989-08
náleze: Pavel Pešout
pramen: Pešout P. (1992): Ďablík bahenní (*Calla palustris* L.) na Podblanicku. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 32: 45-48.
projekt: FLDOK
ID: 9813709

6355d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: CHN "Smrčiny": rašelinná loučka v k. ú. Nakvasovice, mezi osadou Palčice a myslivnou, ze S, Z a J strany obklopená smrčím
nejbližší obec: Nakvasovice, okres Benešov
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975
pramen: Molíková M. (1978): Příspěvek k botanické charakteristice chráněných území Benešovska. - Bohem. Centr. 7: 71-82.
projekt: FLDOK
ID: 8927595

6356c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Černíč; Vlhká deprese v části kulturní, kosené louky.
souřadnice: 49°37'5.67"N, 15°3'56.08"E, ± 69m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-09-25
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2093 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12899206

6356d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Studený, Vlašimsko, rybník U Studeného
souřadnice: 49°36'4.00"N, 15°7'42.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-09-13
náleze: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1978140

6358c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Lipnice n.S.: mokrá louka na pravém břehu Pstružného potoka asi 300m před vtokem do rybníka Kamenná Trouba
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'10.22"N, 15°23'33.78"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Čábera A. (1969): Květena Pelhřimovska I-III. - Ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9945064

6360b

lokalita: Hluboká, mokré místo v Bo lese na hadci, u posledního ranského jezírka, 2,7 km JZ obce
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'14.33"N, 15°49'5.01"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232186

6361a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Hluboká: při lesní cestě u Borovských jezírek 2,7 km JZ obce
nejbližší obec: Hluboká, okres Chrudim
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
pramen: Bureš P. & Řepka R. (1991): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy II. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 10: 75-164.
projekt: FLDOK
ID: 8967777

6361c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: NPR Dářko
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'22.99"N, 15°52'30.28"E, ± 609m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985
náleze: Pavel Eleder
pramen: Eleder P., Hrdá A. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Velké Dářko. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6722450

6363a

lokality: Borovnice, vlhká seč. louka v nivě Svratky P břeh, u V okraje obce
nejbližší obec: Lačnov u Korouhve, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'0.49"N, 16°12'19.01"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232193

6363b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Polička_2320112
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'55.10"N, 16°17'42.65"E, ± 50m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-06-04
náleze: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5282984

6364a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Dolní Jedlová, v obci
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'8.90"N, 16°20'15.22"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-05-27
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7834047

6364b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Banín, výslunná opuková mez Z exp. v SV části obce (VKP 109)
nejbližší obec: Banín, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'13.40"N, 16°27'56.41"E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2001-05-29
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6996258

6364c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Bystré u Poličky, rybníček v údolí JZ obce
souřadnice: 49°37'49.13"N, 16°20'2.71"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11218416

6364d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Předměstí; podmáčená louka u autobusové zastávky
souřadnice: 49°36'53.00"N, 16°25'47.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-10
projekt: ČNFD
ID: 1213363

6365a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Horní Hynčína, stráně pod lesem JV silnice (VKP 236)
nejbližší obec: Horní Hynčína, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'42.87"N, 16°31'38.73"E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2001-08-01
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6999752

6367d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Údolí Luckého potoka
nejbližší obec: Bohuslavice u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'4.19"N, 16°57'36.04"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1975
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Luckého potoka od Luké k silnici Bohuslavice - Vilémov. 1980.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.1975 - 21.09.1980
ID: 7228159

6368a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Litovel, PR Hvězda, JZ za železniční stanicí Litovel-město.
souřadnice: 49°41'56.00"N, 17°4'2.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1998-06-08
náleze: P. Hanáková
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2871605

6369a

lokalita: Štěpánov, lokalita s *Viola persicifolia*
nejbližší obec: Liboš, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'46.09"N, 17°14'0.01"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1999-05-20
náleze: P. Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10216043

lokalita: Olomouc, mokřad louka u p. Oskava u Štěpánova
nejbližší obec: Štěpánov u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'46.98"N, 17°13'47.54"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1966
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232197

6369b

lokalita: Olomouc, mokřad. louka u železnice u Moravských Loděnic
nejbližší obec: Moravská Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'29.08"N, 17°16'53.24"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1964
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232190

lokalita: Moravské Loděnice, louka mezi p. Aleš a Oskava
nejbližší obec: Štarnov, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'48.09"N, 17°15'4.97"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1964
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232191

6369c

lokalita: Chomoutov, PR Plané loučky, mokré až mezofilní louky 1,5 km J obce
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'32.38"N, 17°13'57.22"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2011-05-27
náleze: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10216055

lokalita: Olomouc, mokrá louka u p. Mlýnský mezi Řepčínem a Chomoutovem
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'38.34"N, 17°14'5.61"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1966
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232179

lokalita: Olomouc, Řepčín
nejbližší obec: Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'16.42"N, 17°13'52.02"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1961
náleze: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232174

lokalita: Olomouc, louky u Řepčína
nejbližší obec: Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'16.42"N, 17°13'52.02"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1943
náleze: J. Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232173

lokalita: Olomouc, louky u Řepčína
nejbližší obec: Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'16.42"N, 17°13'52.02"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1942
náleze: J. Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232172

lokalita: Olomouc, louky u Hejčína
nejbližší obec: Hejčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'25.97"N, 17°14'44.24"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1921
náleze: J. Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232167

lokalita: mokré Magnocaricetum podél potoka Mlýnský u Řepčína
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'26.58"N, 17°14'1.19"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1910
náleze: Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232176

6369d

lokalita: v lesíku u Černovíra
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'55.80"N, 17°16'8.44"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1940
náleze: Hantschel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232171

lokalita: Olmutz, Wiese b. Laska
nejbližší obec: Hejčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'43.60"N, 17°15'1.80"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232168

lokalita: Olomouc, Wiesen bei Wasserwerke
nejbližší obec: Chvátkovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'16.92"N, 17°16'19.25"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232175

lokalita: Olmütz, an Graben b. Hlusowitz
nejbližší obec: Hlušovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'6.66"N, 17°15'46.19"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930
náleze: H. Laus
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232185

lokalita: Olomouc, locis palud. ad p. Černovír
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'55.80"N, 17°16'8.44"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1926
náleze: J. Otruba
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232170

lokalita: Černovír prope Olomouc
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'5.68"N, 17°16'7.18"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1926
náleze: J. Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232182

6370a

lokalita: Olmutz, Sumpfwiese b. Weska
nejbližší obec: Véska u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'16.08"N, 17°21'35.20"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1931
nálezcce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232187

6370c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: m0073_251111_17_T1.1
nejbližší obec: Radíkov u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'7.30"N, 17°21'50.18"E, ± 165m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0073: m0073. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4654090

6371b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 62. Město Libavá: Vojnovice: Křížový vrch, mokřiny 0,5-0,7km Z od kóty 641,1.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'50.00"N, 17°38'45.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
ID: 8302550

6373b

lokalita: Kunín, in prato sec. flumen Odra, circum kotam 289 m
nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'23.52"N, 17°58'27.26"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1978
nálezcce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232188

lokalita: Kunín, in prato udo ad pedem collis Cihelňák
nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'23.52"N, 17°58'27.26"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1978
nálezcce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232189

6373c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Jeseník nad Odrou
souřadnice: 49°37'24.65"N, 17°54'3.94"E, ± 32m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-05-09
nálezcce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; M1.7
ID: 10553720

6373d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 439. Bernartice: zčásti kosená louka mezi Suchdolským lesem a Odrou, 255 m n. m., Šumberová
souřadnice: 49°38'2.00"N, 17°56'56.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9607512

6374a

lokalita: Bartošovice, in valle flumini Odry, pravý přítok
nejbližší obec: Bartošovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'3.07"N, 18°2'33.56"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974
nálezc: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232202

6374b

lokalita: Sedlnitz
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'56.62"N, 18°5'0.82"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1937
nálezc: Leidorf
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232192

6374d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 11b. Lubina: osada Haškovec, plochá část terasy v okolí osady Haškovec, (údaje z terén. exkurzí z let 1990, 1991, 1996, 1998, 2002, 2004 a 2005)
nejbližší obec: Lubina, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'26.00"N, 18°9'34.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.
projekt: FLDOK
ID: 8079250

6375b

lokalita: Sviadnov, Štandel, S úpatí na L břehu Olešné, náplav
nejbližší obec: Sviadnov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'44.01"N, 18°18'55.47"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1943
nálezc: Talpa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232196

6376a

původní jméno: *Carex vulpina*

lokalita: Staré Město: potok Vlček mezi cestami "Panské Nové Dvory" cca 200 m JZ od benzínky OMV

nejbližší obec: Staré Město, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'49.58"N, 18°23'1.80"E, ± 90m

nadmořská výška: 312 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2014

nálezce: David Hlisenikovský

pramen: Hlisenikovský D. (2014) Terénní zápisky 2014, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10161116

6376b

původní jméno: *Carex vulpina* s.str.

lokalita: 145. Dobrá: u cesty ZJZ elektrické rozvodny 0,4 km JJV okraje obce

nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 345 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9253401

6376c

lokalita: Janovice, rybníček v SZ části obce

nejbližší obec: Baška, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'31.37"N, 18°22'51.89"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1989

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13232177

6377a

lokalita: Hnojník, ze žel. stanice směr Střítež podél tratě asi 10 min., bahnitá louka

nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'37.56"N, 18°32'43.64"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1956

nálezce: Z. Kilián

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13232194

6378a

lokalita: Třinec-Dolní Lištná, loco Jahodná

nejbližší obec: Dolní Lištná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'56.88"N, 18°41'42.51"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1987-07-06

nálezce: J. Duda

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13202945

6442a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 445. Starý Kramolín: v obci
nejbližší obec: Starý Kramolín, okres Domažlice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezc: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9212051

6442b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: p0212_212118_1861_M1.7
nejbližší obec: Štítary nad Radbuzou, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'44.86"N, 12°49'0.30"E, ± 53m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jana Janáková
pramen: Jana Janáková. p0212: p0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4137660

6442c

lokalita: Rybník u Poběžovic, podmáčená olšina na SZ okraji obce
nejbližší obec: Rybník nad Radbuzou, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'3.48"N, 12°40'30.37"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-06-05
nálezc: I. Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202876

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Rybník: náletové křoviny a loučky mezi S okrajem obce a místem 1,4 km S od restaurace v jejím centru
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice
nadmořská výška: 525-535 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
nálezc: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905166

6442d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Slatina u Poběžovic: vlhká nesečená louka pod hrází rybníka Slatina 0,9 km JJZ od osady
nejbližší obec: Slatina u Hostouně, okres Domažlice
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-07
nálezc: P. Lepší; M. Lepší
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909710

6443a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 393. Dolní Metelsko: J část stráně u rybníka V od Horního Metelska
nejbližší obec: Dolní Metelsko, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Vlastizdar Vágenknecht
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9211039

6443c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: p0212_212303_29_T1.9
nejbližší obec: Ohnišovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'34.16"N, 12°51'20.16"E, ± 17m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jana Janáková
pramen: Jana Janáková. p0212: p0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4140715

6443d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 13. Semošice: polní cesta J od železnice ke dvoru Peřina
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205423

6445a

lokalita: Kloušov u Merklína, louka při Bukovském potoce 500 m SV obce
nejbližší obec: Kloušov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'3.20"N, 13°11'20.53"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-05-25
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202893

lokalita: Merklín, příkop u silnice 1 km JZ města
nejbližší obec: Kloušov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'8.81"N, 13°11'6.93"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1975-05-20
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202897

lokalita: Na louce u Hráze blíž Merklína
nejbližší obec: Merklín u Přeštic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'32.56"N, 13°11'55.90"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1885-08-28
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202898

lokality: Na louce u hráze blíže Merklína
nejbližší obec: Merklín u Přeštic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'25.24"N, 13°11'54.81"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1885
náleze: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232154

6445b

lokality: Přeštice, mokrý příkop v poli JZ města
nejbližší obec: Skočice u Přeštic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'41.03"N, 13°18'53.72"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978-06-16
náleze: M. Šandová; E. Kuhnová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202900

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: /1543/ strouha na louce nad rybníkem u dneš.žel. zastávky (asi 1-1,5 km JV Dnešic) směřující k rybníku
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'49.00"N, 13°17'12.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-09
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657368

6445c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Ptonín: 1 km JJV od obce
souřadnice: 49°31'20.00"N, 13°11'25.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-06-02
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1979): Flóra a vegetace zátopového území vodního díla Merklín (okres Plzeň-jih). - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: knih. Kat. bot. PFF UK Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1995253

6445d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: /1630/ Lužany: tůňka u nádraží
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'60.00"N, 13°18'53.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-07
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657815

6446a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: /685/ Silnič.příkop u Střížkova /les/ nedaleko Kucín
nejbližší obec: Kuciny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'4.00"N, 13°22'3.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-06-09
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651465

6446b

původní jméno: *Vigna vulpina*
lokality: 70. Únětice: při silnici Z od obce až ke kapli sv. Anny
nejbližší obec: Únětice, okres Jičín
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezc: Jan Kirschner
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224298

6446c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: /984/ les v Luh u Horšic
nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'11.00"N, 13°23'11.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-06-11
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654589

6446d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: /1710/ louka v lese JZ od lázní v Letinech
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'42.00"N, 13°26'52.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-06-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9658169

6447a

lokality: Blovice, břeh potůčku od Komorova, u železničního mostku
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'28.24"N, 13°31'57.77"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966-06
nálezc: K. Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202910

původní jméno: *Vigna vulpina*
lokality: 108. Blovice: při rybníku Poplužák za obci
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezc: Jana Grulichová; Vít Grulich; Vladimír Jehlík; Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9225198

6447c

původní jméno: *Vigna vulpina*
lokalita: 133. Chocenice: Vejsovský rybník J břeh a přilehlé louky
nejbližší obec: Chocenice, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9225676

6447d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: p0046_221305_205_M1.7
nejbližší obec: Srby nad Úslavou, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'51.05"N, 13°36'11.27"E, ± 88m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2002
nálezc: Zdeňka Chocholoušková
pramen: Zdeňka Chocholoušková. p0046: p0046. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4182773

6448a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Železný Újezd
souřadnice: 49°33'21.70"N, 13°41'7.90"E, ± 20m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2010-05-25
nálezc: Ludmila Rivolová
pramen: Klaudivová A. et Rivolová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (*Gentiana verna* L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.
projekt: ČNFD
ID: 1224244

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Železný Újezd: louky na JV březích rybníka "V uličkách" 1 km JV od obce
nejbližší obec: Železný Újezd, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'21.00"N, 13°41'6.90"E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2006-05-05
nálezc: David Průša; Václav Chán; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8536938

6448c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Dožice
souřadnice: 49°31'54.22"N, 13°41'55.02"E, ± 67m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-05-10
nálezc: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10559157

6448d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Metly; odvod.seč.přechodová louka, dosev, převaha Jun.eff., Ran.acr.+rep.+flam., Cent.jac. a Cx.nigr.+panic., výskyt
Pedi.syl.(roztr.), Cx.hart.(roztr.), Nard.str., Anth.od., Desch.c., Cx.pallesc.+vulp., Hol.lan., Fest.r., Pot.
souřadnice: 49°30'16.81"N, 13°46'33.30"E, ± 240m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-05-18
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11484988

6449b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 264) Přední Poříčí, horní část lučního komplexu SZ samoty Drahyšov, 1,8 km Z obce
nejbližší obec: Přední Poříčí, okres Příbram
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá
příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8902237

6449c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 285) Hudčice, vrch hradeč 1,2 km V obce
nejbližší obec: Hudčice, okres Příbram
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá
příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8902687

6450a

lokality: Chraštičky, mokrá louka u rybn u obce
nejbližší obec: Chraštice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'21.71"N, 14°4'51.28"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1939
náleze: J. Dostál; F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232158

6450d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 355b) Králova Lhota, slatinné louky v ohbí Zalužanského potoka
nejbližší obec: Králova Lhota, okres Písek
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá
příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8904066

6452a

lokality: Obděnice, luční komplex J rybn. Horní Obděnický, 1 km SSZ obce
nejbližší obec: Obděnice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'26.90"N, 14°22'24.28"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1988
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232155

6452b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: a0462_222217_341_T1.5
nejbližší obec: Ředice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'20.57"N, 14°25'54.41"E, ± 22m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4217731

6452c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 14. Záluží: mokrá louka 200-500 m SV obce
nejbližší obec: Záluží, okres Písek
souřadnice: 49°30'54.70"N, 14°23'54.60"E, ± 150m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1989
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.
projekt: FLDOK
ID: 9045457

6452d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 980a) Růžená, louky na SV břehu
nejbližší obec: Růžená, okres Jihlava
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916870

6453a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: a0462_222218_205_T1.5
nejbližší obec: Divišovice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'44.45"N, 14°31'16.86"E, ± 141m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4219101

6453c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Orlov u Jistebnice
souřadnice: 49°31'20.38"N, 14°31'54.76"E, ± 53m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2012-05-27
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10638351

6453d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: c0139_222405_76_T1.4
nejbližší obec: Mezno, okres Benešov
souřadnice: 49°31'39.29"N, 14°38'35.84"E, ± 224m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-30
náleze: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0139: c0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4232066

6454a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: a0212_231121_70_M1.7
nejbližší obec: Petrovice u Miličína, okres Benešov
souřadnice: 49°33'39.46"N, 14°42'55.19"E, ± 6m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Ariana Kulhánková
pramen: Ariana Kulhánková. a0212: a0212. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4337906

6454b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 476.Šebířov: jižně orientovaná stráž nad Slupským potokem u samoty Mrázov 1 km Z od obce, při modře značené turistické cestě, 420 m n. m. - Sádlo (42b; 6454b).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9837782

6454d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: c0144_231123_133_T1.1
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'18.10"N, 14°47'49.24"E, ± 88m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0144: c0144. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4338264

6455a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Vilice, Vlašimsko, rybník Biříčka
souřadnice: 49°34'21.00"N, 14°51'6.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-03
náleze: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1978390

6456b

lokality: Onšov, mokrá louka podél potoka Martinický
nejbližší obec: Onšov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'27.24"N, 15°7'56.84"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1974
náleze: R. Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232159

6456c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: c0234_231406_62_T1.6
nejbližší obec: Roučkovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'59.71"N, 15°0'47.09"E, ± 142m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Lucie Brázdová
pramen: Lucie Brázdová. c0234: c0234. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4357171

6456d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 52. Hořepník: v obci
nejbližší obec: Hořepník, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'49.52"N, 15°6'42.06"E, ± 100m
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-25
náleze: Václav Chán; J. Vaněček
pramen: Chán V., Káisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8888205

6457a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 102. Vojslavice: vlhká louka na P břehu Želivky Z obce
nejbližší obec: Vojslavice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'34.00"N, 15°13'9.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488050

6457c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 15. (6457c) Křelovice: louky na L břehu říčky Trnava S od Červené Řečice.
nejbližší obec: Křelovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'31.00"N, 15°10'35.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986-07-26
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203003

6457d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Kletečná: louka na pravém břehu Želivky [Jankovského potoka] těsně pod vsí a dále směrem k Velké přehradě [v.n. Sedlice]
nejbližší obec: Humpolec, část obce Kletečná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'18.81"N, 15°17'22.21"E, ± 250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Čábera A. (1969): Květena Pelhřimovska I-III. – Ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9945059

6458a

lokalita: Kežlice, PR Kamenná trouba, vlhká louka v nivě Pstružného potoka 0,75 km SV kostela v obci
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'58.07"N, 15°24'5.84"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-07-01
náleze: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10216046

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 295 Kežlice, PR Kamenná trouba, vlhké a mokré louky na obou březích Pstružného potoka, 0,75 km SV od kostela v obci až ke břehu rybníka Kamenná trouba, 470-460 m, 1. 7. 1997 P. Lustyk
souřadnice: 49°35'50.00"N, 15°23'49.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9631083

6459a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Petrkovské mokřady -plocha 7
souřadnice: 49°33'41.26"N, 15°33'37.34"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013
náleze: Tomáš Berka
pramen: Berka T., Dvořák J., Kodet V., Dvořák I., Bezděčka P. & Bezděčková K. (2013): Průzkumy Petrkovských mokřadů - závěrečná zpráva projektu
projekt: NDOP
ID: 11231950

6459b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 312 Termesivy, PP Šlapanka, bažinná olšina s tůněmi a vlhkou loučkou na pravém břehu Šlapanky, cca 350 m JZ od osady Rýdlov, 1,3 km JJZ od obce, 415-420 m, 4. 7. 1997 L. Čech
souřadnice: 49°35'29.00"N, 15°36'11.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9631297

6459d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: j0060_232305_48_M1.7
nejbližší obec: Dolní Věžnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'48.50"N, 15°39'38.05"E, ± 108m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jan Špínar
pramen: Jan Špínar. j0060: j0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4387101

6460a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: S od Šachotína u třetího [Doležalova] rybníka, na jeho V okraji po levé straně silnice, míněno ve směru Šachotín - Dvorek; na méně zaplavovaných místech
nejbližší obec: Šlapanov, část obce Šachotín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'9.93"N, 15°41'8.50"E, ± 200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Jatiová M. (1962): Nástin vegetačních poměrů Šlapanky. – Ms. [depon in: Knihovna katedry syst. bot. a geobot. Přír. fak. MU, Brno].
projekt: Vysočina
ID: 9945054

6460c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: j0060_232401_54_T1.5
nejbližší obec: Hrbov, okres Jihlava
souřadnice: 49°30'21.82"N, 15°43'35.58"E, ± 181m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jan Špínar
pramen: Jan Špínar. j0060: j0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4400196

6461b

lokalita: Žďár nad Sázavou
nejbližší obec: Město Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'43.85"N, 15°56'9.40"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1837
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232157

6462b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: na močálových lukách u Horního Dvoru
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, lokalita Horní DVůr, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'21.65"N, 16°4'53.57"E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Havelka P. (1896): Květena okolí Nového Města. – 1-72, Nové Město.
projekt: Vysočina
ID: 9945043

6462c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: pod Daříkovcem u Řečice; ještě na jiných místech; jest velmi pořádká
nejbližší obec: Řečice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'44.37"N, 16°4'18.49"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Havelka P. (1896): Květena okolí Nového Města. – 1-72, Nové Město.
projekt: Vysočina
ID: 9945045

6462d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: za Novou Vsí na louce Býkovce
nejbližší obec: Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'21.76"N, 16°5'5.88"E, ± 1200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Havelka P. (1896): Květena okolí Nového Města. – 1-72, Nové Město.
projekt: Vysočina
ID: 9945044

6463a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Českomoravská vrchovina: Vojtěchov: ryb. u osady Skalský Dvůr
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Chrudim
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.
projekt: FLDOK
ID: 9347631

6463c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: j0213_241303_3_T1.5
nejbližší obec: Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'7.57"N, 16°11'36.49"E, ± 94m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05
nálezc: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0213: j0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4525644

6463d

lokalita: Bystřice nad Pernštejnem, Dvořiště, vlhká louka u L-stran. přítoku p. Bystřice, J obce
nejbližší obec: Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'41.51"N, 16°17'37.75"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezc: J. Čáp
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232145

6465d

lokalita: Svitávka, vlhký příkop po P straně trati Zboněk-Svitávka, 0,4 km SZ žst. v obci
nejbližší obec: Svitávka, okres Blansko
souřadnice: 49°30'13.66"N, 16°35'23.54"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232137

lokalita: Zboněk, narušená slat.louka na okraji nivy Svitavy, 0,5 km SSV obce
nejbližší obec: Zboněk, okres Blansko
souřadnice: 49°31'34.40"N, 16°34'55.73"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232144

6466d

původní jméno: Carex vulpina
lokalita: Horní Štěpánov: J okraj vsi
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'28.00"N, 16°47'23.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
náleze: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud.
Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8089460

6467a

lokalita: Konice, na louce pod Bídovem
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'4.89"N, 16°53'35.23"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1944
náleze: Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232166

6468c

lokalita: Lutotín, u trati 1,4 km Z od žel.st.
nejbližší obec: Lutotín, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'23.31"N, 17°0'57.74"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1991-06-23
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189633

6469a

lokalita: Nemilany, mokrý příkop podél železniční trati nedaleko žel.st.
nejbližší obec: Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'30.16"N, 17°14'37.65"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1986-07-21
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10218271

lokalita: Nemilany, mokrý příkop podél železniční trati nedaleko žel. st.
nejbližší obec: Nemilany, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'21.52"N, 17°14'40.38"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1986-07-21
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13183432

lokalita: Olomouc, příkopy u Povelu
nejbližší obec: Povel, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'28.39"N, 17°14'39.76"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1929
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232160

lokalita: Olomouc-Povel, příkopy
nejbližší obec: Povel, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'28.39"N, 17°14'39.76"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1927
náleze: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232161

6469c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Vrbátky (Olomoucko), slatiny v terénních depresích podél železniční trati Olomouc - Prostějov.
souřadnice: 49°30'24.00"N, 17°11'49.00"E, ± 100m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1963
náleze: V. Bednář
pramen: Bednář V., Jílek B. et Velíšek V. (1964): Synekologická studie o slatinné vegetaci Hornomoravského úvalu III. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 16, Biol., 6: 73-79.
projekt: ČNFD
ID: 1159239

6469d

lokalita: Brodek u Přerova, les Království při trati
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'37.13"N, 17°18'53.44"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1972
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232139

lokalita: Olomouc, žulový lom u Drahlova
nejbližší obec: Charváty, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'51.98"N, 17°15'33.23"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1945
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232141

lokalita: Olmütz, Graben b. Grügau
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'47.72"N, 17°18'25.94"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1927
náleze: H. Laus
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232146

6470a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Údolí potoka Vrtůvky od Velké Bystřice k obci Mrsklosy.
datum: 1967
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8641581

6470b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: m0075_251117_14_M1.7
nejbližší obec: Tršice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'24.67"N, 17°26'48.52"E, ± 105m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0075: m0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4656548

6471a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Území Moravské brány. Okraje lesů a louky pod Oderskými vrchy v okolí obcí Bohuslávky a Loučka.
datum: 1977-06-05
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8643311

6471c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Území Moravské brány - Louky na svazích pod vlastními Oderskými vrchy sev. od Dolního Újezdu.
datum: 1977-06-05
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8641093

6471d

lokalita: Jezernice
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'2.15"N, 17°37'54.09"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232151

6472b

lokality: Lučice, in prato ad occidentem versus
nejbližší obec: Bělotín, okres Přerov
souřadnice: 49°35'36.59"N, 17°49'19.08"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1983
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232164

6472c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Zbytky původních mokřích luk J od Hranic
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'11.71"N, 17°43'5.91"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991-06-28
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Zbytky původních mokřích luk mezi Bečvou a svahem kopcoviny Karpat jižně od Hranic. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7177924

6472d

lokality: Skalička
nejbližší obec: Skalička u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°31'5.19"N, 17°47'55.41"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909
náleze: F. Petrák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232147

6473a

lokality: Polom, baž.louky ve sníženině podél žel. trati, 1,3 km ZJZ žst.
nejbližší obec: Polom u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'32.82"N, 17°50'15.97"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1985
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232162

lokality: Dub, mokřad v nivě potoka Luha, 0,8 km SSV obce
nejbližší obec: Dub u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'41.86"N, 17°53'13.50"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1985
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232163

lokality: Lučice, in prato udo orient. pagos
nejbližší obec: Lučice na Moravě, okres Přerov
souřadnice: 49°35'37.80"N, 17°50'29.07"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1983
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232165

6473c

lokalita: Choryně, Velký rybník, louka k dálnici
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'1.25"N, 17°54'25.71"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1990
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232143

lokalita: Poruba, mokré louky u JZ břehu rybn. Velký choryňský, 1,7 km JJV obce
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'6.73"N, 17°54'21.15"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1985
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232148

lokalita: Choryně, Velký rybník, louka k dálnici
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'1.25"N, 17°54'25.71"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1978
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232142

6473d

lokalita: Lhotka nad Bečvou, podmáčená Z část lesa Obora
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'32.09"N, 17°55'24.39"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1989
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232138

lokalita: Lešná, Obora, u vodního příkopu
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'45.08"N, 17°55'17.01"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1979
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232140

lokalita: Petřkovice, Petřkovická hůrka, u lesa směr k Perné, louka na J straně
nejbližší obec: Petřkovice u Starého Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'17.65"N, 17°57'41.77"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1978
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232150

6474a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: t0237_252121_66_M1.4
nejbližší obec: Kojetín u Starého Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'59.65"N, 18°0'0.47"E, ± 73m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0237: t0237. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4688905

6474b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 280. Ženkla: údolí Sedlnice v okolí vodní nádrže západně od Kotouče, 310 m n. m., Sádlo
souřadnice: 49°34'49.00"N, 18°6'9.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9603202

6474c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 364. Mořkov: vlhká louka na západním okraji obce, 1,0 km jižně od kóty Mořkovský vrch (427,1 m), 360 m n. m., Lustyk
souřadnice: 49°32'21.00"N, 18°3'14.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9605436

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: PP Domorazské louky
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'50.45"N, 18°0'29.85"E, ± 9999m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1993
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková Marie. Přírodní památka Domorazské louky. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1987.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6294196

6474d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 1. (L1) Veřovice: mokré louky na rozhraní k.ú. obcí Veřovice a Ženkla (pro sledování je území rozděleno na 2 oblasti L1 a L2) (L1, lokalita navržená na chráněnou lok.)
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'41.00"N, 18°6'36.00"E
nadmořská výška: 410-495 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1979
pramen: Kyselá M. (1982): Floristická charakteristika navrhované chráněné lokality na katastru obce Veřovice. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 29: 52-59.
projekt: FLDOK
ID: 8060414

6475a

lokality: Frenštát pod Radhoštěm, bařinka při cestě do údolí Tiché, 1,5 km S
nejbližší obec: Tichá na Moravě, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'30.33"N, 18°13'3.25"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1956
náleze: Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232156

lokality: Frenštát pod Radhoštěm, podél Lubiny
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'18.51"N, 18°12'2.69"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1937
náleze: Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232153

6541b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Švarcava (bývalá osada jihozápadně od obce Rybník): niva Černého potoka 0,1–0,5 km J od bývalé osady
nejbližší obec: Švarcava, okres Domažlice
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
náleze: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904209

6542b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Otov: úhor a přílehlý příkop silnice 1,2 km SZ od středu obce, na severní straně silnice do Poběžovic
nejbližší obec: Otov, okres Domažlice
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-08
náleze: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9896869

6542c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: p0198_212312_309_X11
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'40.06"N, 12°44'50.50"E, ± 68m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
náleze: Petr Kuneš
pramen: Petr Kuneš. p0198: p0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4142899

6542d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Klenčí pod Čerchovem, 100 m SZ od Klenčí směrem na Díly
souřadnice: 49°26'21.00"N, 12°48'33.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1968-06-18
náleze: P. Slabý
pramen: Slabý P. (1969): Rostlinná společenstva jižní části Českého lesa. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1208818

6543a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Starý Pařezov: louka mezi Černým a Mlýneckým potokem nad jejich soutokem 250 m Z od obce
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-08
náleze: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9896611

6543c

lokalita: Domažlice, vrboví u silnice Domažlice-Újezd, J od rybn Jezero
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'20.88"N, 12°54'8.71"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232115

lokalita: Domažlice, vlhká louka při silnici dražinovské za novými domažlickými kasárnami
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'38.96"N, 12°54'33.89"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935
náleze: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232117

lokalita: Domažlice, příkop při pasečnické silnici mezi Valchou a Dmoutem
nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'44.64"N, 12°53'12.66"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1933
náleze: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232107

6545a

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: Chudenice: zarůstající louky na pravém břehu Bělýšovského potoka v okolí hájenky V Kramolech 300 m JJZ od kóty 497, 1,6–1,8 km VJV od kostela v obci

nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy

nadmořská výška: 480–510 m

fytochorion: 33. Branžovský hvozd

datum: 2010-07-07

nálezce: P. Koutecký

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9907007

6545b

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: /696/ Louky na L břehu Úhlavy u Červeného Poříčí (směr ke Švihovu)

nejbližší obec: Červené Poříčí, okres Klatovy

souřadnice: 49°29'51.00"N, 13°17'52.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1941-05-29

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9651536

6545c

lokality: Věckovice, mokrá louka při cestě z Věckovic do Poleně

nejbližší obec: Poleň, okres Klatovy

souřadnice: 49°25'18.08"N, 13°11'36.51"E

fytochorion: 33. Branžovský hvozd

datum: 1967-05-28

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13202848

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: Pušperk_1970039

nejbližší obec: Pušperk, okres Klatovy

souřadnice: 49°26'16.40"N, 13°9'54.32"E, ± 52m

fytochorion: 33. Branžovský hvozd

datum: 2007-07-01

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0197. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5237267

6545d

lokality: Klatovy, louka mezi silnicí Klatovy-Nepomuk a železniční tratí na Plzeň, před zastávkou Točnick

nejbližší obec: Točnick u Klatov, okres Klatovy

souřadnice: 49°25'36.00"N, 13°18'30.64"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1966-07-03

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13202849

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: /415/ U rybníka mezi Vícenicí a Točnickem

nejbližší obec: Točnick, okres Klatovy

souřadnice: 49°26'31.00"N, 13°18'24.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1970-08-04

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9648669

6546a

lokality: louka Z obce Hráz u Švihova
nejbližší obec: Kamýk u Švihova, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'29.86"N, 13°20'34.24"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1974-06-22
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202865

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: /683/ Mokrý cesta v polích Z Petrovic
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'18.00"N, 13°24'60.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651456

6546b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: /923/ Žinkovy
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'4.00"N, 13°29'21.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654048

6546c

lokality: Ostřetice, na louce 1 km JZ obce
nejbližší obec: Ostřetice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'4.81"N, 13°20'12.53"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-05-25
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202846

6547a

lokality: Nová Ves u Nepomuku, u rybníka Klejnot
nejbližší obec: Nová Ves u Nepomuku, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'6.37"N, 13°32'3.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1989-08-16
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202864

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: /395/ U rybníka Klejnotu u Nepomuka
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'40.00"N, 13°32'44.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-07-25
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9648384

6547c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: /190/ Stírka u Nehodíva /SZ obce, vápenný lom, stráně, les, kóta 704/
nejbližší obec: Nehodív, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'45.00"N, 13°32'57.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-08-22
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644738

6547d

původní jméno: *Vigna vulpina*
lokalita: 338. Kramolin: vlhké louky při soutoku Myslivského potoka a potoka Kamenice 1 km JV od obce
nejbližší obec: Kramolin
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9229618

6548b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Wiesenkomplex nahe der Eisenbahnstation Hradiště
souřadnice: 49°27'0.00"N, 13°46'25.00"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1977-06-14
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 37-38: 1-37.
projekt: ČNFD
ID: 1774796

6548c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: vlhké louky 300 m JV od obce
nejbližší obec: Chanovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'4.90"N, 13°43'29.10"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-05
náleze: Radim Paulič; Eva Legátová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9996832

6548d

lokalita: Tchořovice u Blatné, příkop u silnice u Hořejšího rybn.
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'7.98"N, 13°47'56.52"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1956
náleze: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232121

lokalita: Tchořovice, louka u rybn Vitanov
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'2.93"N, 13°49'17.53"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1952
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232112

6549a

lokalita: Drahenický Málkov, u Malkovského rybníku u obce
nejbližší obec: Drahenický Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'4.77"N, 13°54'13.13"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1968
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232130

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: c0060_221413_312_T1.5
nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'10.37"N, 13°49'59.16"E, ± 80m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001
náleze: Milan Štech
pramen: Milan Štech. c0060: c0060. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.09.2001 - 13.11.2002
ID: 4191059

6549b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: louka při S břehu rybníka Labuť JZ od osady
nejbližší obec: Nevželice u Myštic, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'35.30"N, 13°57'11.20"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2012-04-28
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9996828

6549c

lokalita: Paštiky, in pratis et sylvis circa pisc. Silniční rybn. prope vicum
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'51.52"N, 13°53'52.03"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232118

lokalita: Blatná, in pratis udis inter silvas V rosocích et V roudnicích
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'10.87"N, 13°50'34.16"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1957
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232111

6549d

lokalita: Laciná, ap. piscinam parvam in vico Laciná
nejbližší obec: Vahlovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'30.62"N, 13°57'30.47"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1957
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232116

6550a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: c0198_222307_108_T1.4
nejbližší obec: Krsice, okres Písek
souřadnice: 49°29'8.63"N, 14°4'35.00"E, ± 199m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Cudlín
pramen: Pavel Cudlín. c0198: c0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4222687

6550b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 19. Lažiště u Karlovy Lhoty: vlhká louka mezi lesy ca 400 m ZSZ osady /v r. 1968 hořec hojný po prohloub. potoka úbytek, po r. 1977 již nepozorován/
nejbližší obec: Karlova Lhota, okres Písek
souřadnice: 49°29'0.00"N, 14°6'36.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
pramen: Slaba R., Skalický V. & Chán V. (2002): Poznámky k výskytu hořce jarního (*Gentiana verna*) v Březnickém Podbrdsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 145-152.
projekt: FLDOK
ID: 9588453

6550c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 5. Cerhonice: louka Z samot Na Pařezu JJV obce /původní výskyt velmi hojný, od r. 1974 louka proměněná v pole a tým lok. zanikla/
nejbližší obec: Cerhonice, okres Písek
souřadnice: 49°24'36.00"N, 14°4'8.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
pramen: Slaba R., Skalický V. & Chán V. (2002): Poznámky k výskytu hořce jarního (*Gentiana verna*) v Březnickém Podbrdsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 145-152.
projekt: FLDOK
ID: 9588022

6550d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: c0039_222318_845_T1.5
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek
souřadnice: 49°25'11.64"N, 14°9'34.02"E, ± 217m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0039: c0039. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4227522

6551a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: c0085_222314_41_T1.5
nejbližší obec: Jickovice, okres Písek
souřadnice: 49°27'44.86"N, 14°12'3.38"E, ± 59m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
náleze: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0085: c0085. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4224952

6551b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Sobědraž; kosená vlhká louka, spodní část přechází do R2.2 (pokryvnost E0 cca 10 %), horní část sušší, disturbance - vyjeté koleje od traktoru + prasata, 22.5. druhá návštěva segmentu
souřadnice: 49°29'13.35"N, 14°15'15.08"E, ± 95m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-05-08
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12733917

6552a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Milevsko, komplex rybích sádek a plůdkových rybníčků při severním okraji města
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°27'38.82"N, 14°21'53.67"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-07-15
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954452

6553b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 563.Radkov: louky pod hrází Velkého rybníka (J strana rybníka) J od obce, 500 m n. m. - Deyl (42b; 6553b).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
náleze: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839304

6553c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 569.Meziříčí u Dražic: zarostlý rybníček a okolní louky při železniční trati SZ od železniční zastávky Meziříčí, 495 m n. m. - Deyl (42b; 6553c).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
náleze: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839013

6554a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: c0189_231312_7_T1.5
nejbližší obec: Vřesce, okres Tábor
souřadnice: 49°27'26.64"N, 14°44'35.23"E, ± 38m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05
náleze: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0189: c0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4349316

6554b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 606.Ratibořské Hory: litorál rybníka V od obce, 500 m n. m. - Sofron (42b; 6554b).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9840458

6554c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Stoklasná Lhota: Stoklasná Lhota: okraj lesa u potoka v Z části lesa Zlatnice na prudkém svahu na levém břehu Košínského potoka 900 m JJZ obce
nejbližší obec: Stoklasná Lhota, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
náleze: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8476307

6554d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: c0189_231312_82_T1.5
nejbližší obec: Vřesce, okres Tábor
souřadnice: 49°26'48.48"N, 14°45'19.19"E, ± 62m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05
náleze: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0189: c0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4349459

6555c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: c0134_231319_136_T1.5
nejbližší obec: Poříň, okres Tábor
souřadnice: 49°24'51.77"N, 14°51'44.64"E, ± 112m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jan Fišer
pramen: Jan Fišer. c0134: c0134. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4353264

6557a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 41. (6557a) Hodějovice: pastvina na svahu nad L břehem říčky Hejlovka SSZ od obce.
nejbližší obec: Hodějovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'14.00"N, 15°12'7.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-20
náleze: V. Chán
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203531

6557b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Vadčice; vysychající jezírko v bývalém lomu
souřadnice: 49°29'49.11"N, 15°15'57.29"E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-04-20
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.3
ID: 12392297

6557c

lokality: Rynárec, louky 1,5 km S od obce, u p. Bělá
nejbližší obec: Vokov u Rynárce, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'59.93"N, 15°13'57.12"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983
náleze: J. Rybenský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232105

6558b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 57. Šimanov: vlhké louky proti proudu Hejnického potoka od samoty Březina k Hejnickému rybníku, ca 1 km SSZ od obce, 620-640 m n. m., 4. 7. 2005, L. Lippl.
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'41.00"N, 15°26'26.00"E
nadmořská výška: 620-640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
náleze: L. Lippl
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8416307

6558d

lokality: Hubenov, mokrá raš.louka v nivě Jedlovského p. na JZ okraji obce
nejbližší obec: Mirošov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'58.89"N, 15°27'28.65"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232104

6559a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Smrčná na Moravě_3060111
nejbližší obec: Smrčná na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'52.24"N, 15°31'40.55"E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-01
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5384775

6559b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: j0095_232310_37_R2.2
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'21.77"N, 15°37'1.20"E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-09-28
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0095: j0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4389829

6559c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Vyskytná nad Jihlavou_3260011
nejbližší obec: Vyskytná nad Jihlavou, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'32.40"N, 15°31'22.66"E, ± 92m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-07
náleze: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0326. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5420367

6559d

lokality: Pávov, narušená louka podél silnice k dálnici 0,5 km J obce
nejbližší obec: Bedřichov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'18.05"N, 15°36'5.85"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232114

6560a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Polná, 1,05 km SZ od kostela na Husově náměstí v Polné, na levém břehu Šlapanky
souřadnice: 49°29'44.00"N, 15°42'37.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-01
náleze: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1465077

6560c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Jamné u Jihlavy; kosená nivní louka, mimo vyloženě podmáčená místa expanduje *Holcus lanatus*, dá se považovat za přechod do *Holcetus lanati*, které se hodnotí jako T1.4
souřadnice: 49°26'48.80"N, 15°42'36.30"E, ± 51m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-28
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12517244

6561b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Březí nad Oslavou
souřadnice: 49°29'50.25"N, 15°56'54.05"E, ± 91m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-28
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10883281

6562a

lokalita: Rousměrov
nejbližší obec: Rousměrov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'23.86"N, 16°2'14.28"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1906
náleze: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232125

lokalita: v rybníce pod Rousměrovem
nejbližší obec: Rousměrov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'23.86"N, 16°2'14.28"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1906
náleze: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232126

6562b

lokalita: Louka mezi Bobrovou a Olešínkami
nejbližší obec: Horní Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'2.08"N, 16°8'15.33"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1906
náleze: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232133

6562c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Horní Bory
souřadnice: 49°26'33.27"N, 16°1'49.08"E, ± 116m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-16
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10581849

6563a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Belatkův Mlýn
nejbližší obec: Blažkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'35.84"N, 16°10'41.66"E, ± 1380m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6487475

6563b

lokality: mokrá loučka u silnice z obce Věžná do Pernštejnu
nejbližší obec: Věžná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'19.24"N, 16°16'50.51"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232124

lokality: Bystřice nad Pernštejnem, na louce u žel. zast. Věžná
nejbližší obec: Věžná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'1.96"N, 16°16'13.28"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232122

lokality: Bystřice nad Pernštejnem, na louce u žel. zast. Věžná
nejbližší obec: Věžná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'1.96"N, 16°16'13.28"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232123

6563c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: j0082_241319_31_T1.5
nejbližší obec: Meziboří, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'25.09"N, 16°12'27.43"E, ± 107m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0082: j0082. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4528459

6563d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Na skalkách
nejbližší obec: Střítež u Bukova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'37.73"N, 16°15'43.85"E, ± 1353m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6547599

6564a

lokalita: Nedvědice, okraje mokřin v nivě Svatky u P břehu, S obce
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'59.41"N, 16°20'36.12"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232120

lokalita: Nedvědice, mokrá louka na okraji nivy Svatky 0,7 km JV žst.
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'59.41"N, 16°20'36.12"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232119

6565b

lokalita: Skalice nad Svitavou, mokrá louka v nivě Svitavy u žel. trati, 0,7 km JV žst.
nejbližší obec: Lhota Ropotina, okres Blansko
souřadnice: 49°28'18.84"N, 16°37'8.60"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232129

6566b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Protivanov (distr. Prostějov), PP Skelná huť
souřadnice: 49°28'18.26"N, 16°47'57.76"E, ± 260m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2014
náleze: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek (2014): Floristický průzkum 2014
projekt: NDOP
poznámka: ojedinělý výskyt v ostrícovém mokřadu nad silnicí; herbářový doklad
ID: 13105142

6566d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 42. Šošůvka: asi 2,5 km SV obce - lesní okraje a rybníček při silnici
nejbližší obec: Šošůvka, okres Blansko
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
náleze: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9113265

6567d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: b0080_242320_199_L2.2A
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°24'42.01"N, 16°57'57.28"E, ± 266m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003
náleze: Petr Kokeš
pramen: Petr Kokeš. b0080: b0080. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4563898

6568a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Z břeh Podhradského rybníka u Plumlova, náplav Hloučely
souřadnice: 49°27'48.00"N, 17°0'25.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1981-06-21
náleze: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Drahanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2237849

6569a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Daliboř, meadow complex 2 km NW of the village of Horka n. M.
souřadnice: 49°29'15.00"N, 17°11'25.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-05-29
náleze: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.
projekt: ČNFD
ID: 1909115

6569b

lokalita: Brodek, podél žel. trati
nejbližší obec: Brodek u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'7.43"N, 17°19'52.62"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232136

6569d

lokalita: Tovačov, mokrá louka u Skašovského rybn.
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°24'51.30"N, 17°17'36.89"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1964
nálezc: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232108

6570a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Údolí Olešnice mezi obcemi Kokory - Lhotka u Přerova. Hornomoravský úval.
datum: 1970
nálezc: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8653286

6570b

lokalita: Lýsky u Přerova, louky 1 km S obce
nejbližší obec: Prosenice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'12.20"N, 17°27'55.49"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1992-06-02
nálezc: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189613

lokalita: Přerov, Žebračka, mokřiny býv., štěrkovny mezi lesem a Bečvou
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'40.47"N, 17°28'10.43"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1987
nálezc: Z. Hradílek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232127

lokalita: Přerov, les Žebračka
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'10.69"N, 17°27'21.45"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939
nálezc: Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232128

6570c

lokalita: Troubky nad Bečvou, mokrá lesní louka po L straně silnice do Vlkoše 2 km JV obce
nejbližší obec: Troubky nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°25'6.98"N, 17°22'3.31"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1996
nálezc: Z. Kaplan
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232113

6571b

lokality: Oprostovice, Hliník, mokrá louka
nejbližší obec: Oprostovice, okres Přerov
souřadnice: 49°28'6.03"N, 17°37'18.12"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956
nálezc: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232132

6572b

původní jméno: Carex vulpina
lokality: Nihlovský potok
nejbližší obec: Horní Těšice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'56.20"N, 17°47'39.54"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1993-05-16
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Nihlovský potok nad přehradou v horní části (hájové a nivní společenstvo rostlin podél potoka v jarním aspektu). 1994.
projekt: NDOP
ID: 7179342

6572d

lokality: Rajnochovice
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'59.31"N, 17°48'26.98"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
nálezc: Gogela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232109

6573a

lokality: Choryně, mokřiny u rybníků
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'38.79"N, 17°53'35.97"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1972
nálezc: Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232135

lokality: Kelč, v Kobylníku
nejbližší obec: Kelč-Nové Město, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'42.79"N, 17°50'1.65"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1923
nálezc: Hradil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232131

6573b

lokality: Valašské Meziříčí, mokrý příkop u trati
nejbližší obec: Krásno nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'36.18"N, 17°57'0.24"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1969
nálezc: Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232134

6575c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: t0103be_252313_519_T1.5
nejbližší obec: Vigantice, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'16.26"N, 18°11'38.08"E, ± 4m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
náleze: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0103be: t0103be. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.08.2001 - 25.08.2002
ID: 4715144

6576b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Ostravice 2; vzhledem k oblasti relativně dobře vyvinuté společ., při okraji zarůstá (přechází) vrbami; dm. *Carex acuta*,
vtrouš. *C. vesicaria*, *C. vulpina*, *Alisma plant-aq.*, *Iris pseudacorus*
souřadnice: 49°27'59.76"N, 18°26'22.98"E, ± 191m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2013-06-23
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1515 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11841798

6643a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Pasečnice: fragment rašelinné loučky na jižním břehu Pasečnického rybníka
nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-07
náleze: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky
floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9903080

6643b

lokalita: Kout, baž louka při JV břehu Předního rybn JZ obce
nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'48.04"N, 12°59'37.35"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232103

6645b

lokalita: tůň u Beňov
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'33.87"N, 13°15'32.72"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-06-25
náleze: V. Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202838

6645c

lokality: Petrovice nad Úhlavou, mokrá louka u ř. Úhlavy
nejbližší obec: Petrovice nad Úhlavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'47.41"N, 13°10'31.86"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1951
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232069

6646b

původní jméno: *Vigna vulpina*
lokality: 6. Hnačov u Plánice: Hnačovský rybník, mokřina částečně zruderalizovaná, při silnici a při okraji polní cesty i ve zruderal.pásu
nejbližší obec: Hnačov, okres Klatovy
fytochorion: 36b. Horažďovicko
pramen: Matějková I. (1996): Květena a vegetace pobřežních porostů Hnačovského rybníka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 9233832

6646d

lokality: Kolinec, mokré louky za Středkou
nejbližší obec: Kolinec, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'12.14"N, 13°26'34.93"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1925
náleze: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232057

6647a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Těchonická draha - část Suchý dráhy
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'53.46"N, 13°33'47.10"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2005
náleze: Vladimír Čejka
pramen: Čejka Vladimír. Inventarizační botanický průzkum vybraných lokalit v okolí Těchonic.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7000946

6647b

původní jméno: *Vigna vulpina*
lokality: 512. Olšany: louky a Z břeh rybníka Buxín
nejbližší obec: Olšany, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'33.20"N, 13°37'17.80"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-07-12
náleze: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9232157

6647d

lokality: Malý Bor, rybn. Zmrzlík
nejbližší obec: Malý Bor, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'34.09"N, 13°39'29.18"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1978
náleze: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232065

lokality: Smrkovec
nejbližší obec: Smrkovec u Hradešic, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'25.21"N, 13°35'35.89"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1977
náleze: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232080

6648a

lokality: Pačejov, rybník Zákup u Jetenovic
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'56.41"N, 13°40'23.68"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2007-06-23
náleze: J. Škrábek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202833

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 499. Jetenovice: rybník Zákupy SV obce
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'55.00"N, 13°40'28.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9538083

6648b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Bratronice: vlhká louka při JZ břehu rybníka Řežabina 1 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Bratronice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'37.70"N, 13°49'39.30"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-07-31
náleze: Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8536948

6648c

lokality: Prácheň (504) smíš les JZ města
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'57.43"N, 13°41'17.33"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1948
náleze: J. Vaněček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232059

lokalita: Horažďovice
nejbližší obec: Zářečí u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'23.01"N, 13°41'13.31"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1884
náleze: Celerin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232063

lokalita: Horažďovice
nejbližší obec: Zářečí u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'23.01"N, 13°41'13.31"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
náleze: Celerin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232062

6648d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: mokřadní lado (opuštěná pastvina) při Z úpatí Křížného vrchu (478 m) S od osady
nejbližší obec: Sedlo u Střelských Hoštic, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'27.60"N, 13°48'15.60"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2012-06-15
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9996824

6649a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 379. Blatenka: u rybníka 300 m JV obce
nejbližší obec: Blatenka, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'55.00"N, 13°51'25.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537404

6649b

lokalita: Velká Turná, okraj lesíku na J pobřeží Staroborského rybn. 2 km SV obce Velká Turná
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'4.58"N, 13°58'49.18"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1984
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232091

lokalita: Sedlice, Starobor
nejbližší obec: Sedlice u Blatné, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'42.38"N, 13°58'38.90"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1952
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232092

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: Velká Turná: louka za malým rybníkem V od Staroborského rybníka SV od obce

nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice

souřadnice: 49°21'26.90"N, 13°59'19.60"E

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2003-08-23

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8536937

6649c

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: litorály Malého mnichovského rybníka

nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'30.50"N, 13°50'22.50"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2012-06-19

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9996825

6649d

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: vlhká louka 250 m JV od železniční zast. Radomyšl

nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'47.93"N, 13°56'2.40"E

nadmořská výška: 458 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2010-05-02

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10024364

6650a

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: vlhké louky při JV břehu rybníka Velký Sokolov 500 m SV od osady

nejbližší obec: Křešice, okres Písek

souřadnice: 49°22'23.50"N, 14°4'10.20"E

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2013-05-16

nálezce: Radim Paulič; Richard Otruba

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9996833

6650b

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: 0_opravy_222323_396_T1.4

nejbližší obec: Dědovice, okres Písek

souřadnice: 49°23'46.28"N, 14°9'42.08"E, ± 49m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2000

nálezce: Ladislav Rektoris

pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005

ID: 4228921

6650c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Dobeš: břehy rybníka Stašova S od Dobeš
nejbližší obec: Dobeš, okres Písek
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1950-07-31
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9975910

6651c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 464. Střední Povltaví: první a druhý (od Z) ze soustavy rybníčků 0,3 km V Písku, s přilehlými loučkami a hrází druhého rybníčku
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'33.33"N, 14°10'10.28"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9345427

6651d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 59. Písecko-hlubocký hřeben: Březský mlýnský rybník, rybníček Z nad rybníkem, louka 100 m V pod hrází s rybníčkem, 1 km V Březí u Kluk
nejbližší obec: Březí u Kluk
nadmořská výška: 415-420 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9337357

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 72. Písecko-hlubocký hřeben: les při cestě V Samoty U Kurfiřta, 1,2 km VJV Březí u Kluk
nejbližší obec: Březí u Kluk
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9337507

6652d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 314. Dobronice u Bechyně: slatinná louka 300 m J od dvora Ovčín, 380 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6652d).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9835166

6653b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 668.Libějice u Radimovic: vlhká louka mezi železniční tratí a silnicí směr Slapy Z od osady, 510 m n. m. - Jeník, Kubíková (42b; 6653b).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
nálezcce: Jan Jeník; Jarmila Kubíková
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9841609

6653c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 419.Všchlapy: u lesní silničky v lese Potálov 1,5 km SZ od obce, 520 m n. m. - Skalický (41; 6653c).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezcce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9836991

6653d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Vyhannice - rybník J hráze Vyhnanického rybníka, 1 km JZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'4.74"N, 14°35'27.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-06-01
nálezcce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1431457

6654a

lokalita: Sezimovo Ústí, bažina na P břehu Lužnice
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°23'39.44"N, 14°40'42.85"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1962
nálezcce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232102

6654b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: c0053_231323_22_T1.5
nejbližší obec: Záhostice, okres Tábor
souřadnice: 49°23'11.04"N, 14°49'41.63"E, ± 250m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezcce: Jan Fišer
pramen: Jan Fišer. c0053: c0053. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4354116

6654c

lokality: Košice, mokřiny při J okraji rybn. Hejtman, 2 km SZ obce
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°19'58.89"N, 14°43'38.52"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232073

6654d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Košice u Soběslavi
souřadnice: 49°20'56.12"N, 14°45'50.62"E, ± 289m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-20
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1757 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11848168

6655a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: c0053_231323_18_T1.5
nejbližší obec: Hroby, okres Tábor
souřadnice: 49°23'14.28"N, 14°50'7.19"E, ± 95m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002-05
náleze: Jan Fišer
pramen: Jan Fišer. c0053: c0053. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4354063

6656c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Včelnička: na mokré louce a v příkopu při polní cestě do Bohdalína
nejbližší obec: Včelnička, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'18.44"N, 15°1'42.21"E, ± 700m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Nováček
pramen: Čábera A. (1969): Květena Pelhřimovska I-III. – Ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9945062

6658b

lokality: Kostelec u Jihlavy, mokrá louka na P břehu Jihlavy 500 m JJZ obce
nejbližší obec: Kostelec u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'32.69"N, 15°29'18.41"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-06-14
náleze: I. Růžička
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202826

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: 64. Dvorce: mokřadní polokulturní louka mezi L břehem Jihlavy a železniční tratí na V okraji obce

nejbližší obec: Dvorce, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'30.00"N, 15°29'30.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-06-05

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9356336

6658d

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: Spělov_6480410

nejbližší obec: Spělov, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'15.43"N, 15°26'41.93"E, ± 122m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-15

nálezce: Ester Ekrťová

pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5826517

6659a

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: U Popického rybníka - louka pod silnicí

nejbližší obec: Vysoká u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'42.05"N, 15°32'40.15"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2010

nálezce: Filip Lysák

pramen: Mgr. Filip Lysák. U Popického rybníka - Botanický průzkum. 2010.

projekt: NDOP

ID: 6976057

6659b

lokality: Jihlava, mokrá louka poblíž restaurace Pančava v J části města

nejbližší obec: Pančava, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'2.48"N, 15°36'20.73"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1979

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13232099

6659c

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: Loučky

nejbližší obec: Loučky u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'58.14"N, 15°31'22.88"E, ± 191m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1984

nálezce: František Grüll

pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu SPR Loučky.. 1984.

projekt: NDOP

ID: 6574479

6660b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Kamenice u Jihlavy (14km VJV od Jihlavy): VKP Na obecnici, 300m ZSZ od samoty Brodek, cca 2,9km VJV od kostela v obci:
zarůstající pcháčové až rašelinné louky
nejbližší obec: Kamenice, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'37.06"N, 15°49'44.98"E, ± 200m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-31
náleze: J. Juříčka
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava.
– Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9945071

6660c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 19.(72R) Přímělkov: polokulturní kosená louka na obou březích Brtnice, 100-300 m Z od zříc.hradu Rokštejn, 1250 m JZ od obce
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'59.00"N, 15°43'19.00"E
nadmořská výška: 446 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972
náleze: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. & Zlámalík J. (1997): Materiál ke květeně údolí řeky Brtnice jihovýchodně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 11-56.
projekt: FLDOK
ID: 9367673

6661a

lokalita: Louka u Měřína
nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'36.17"N, 15°52'28.62"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232101

6661b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Stránecká Zhoř; bažina nad rybníkem Borek, sice i jiné druhy, ale většinou dominuje *Phalaris arundinacea*, málo K1
souřadnice: 49°23'1.28"N, 15°55'13.93"E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1653 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12485286

6661d

lokalita: V Oslavici
nejbližší obec: Oslavice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'24.10"N, 15°59'42.86"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1890
náleze: Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232079

6662a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: j0066_241321_28_M1.7
nejbližší obec: Martinice u Velkého Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'52.46"N, 16°1'43.03"E, ± 111m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0066: j0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4528593

6662b

lokalita: Sviny, vlhká loučka u J břehu rybn. Osovec u trati, 2 km JV obce
nejbližší obec: Ořechov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'34.24"N, 16°6'45.06"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232090

lokalita: Ořechov u Křižanova, mokrá louka u rybn. přímo pod žel. st. v obci
nejbližší obec: Ořechov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'1.58"N, 16°8'8.48"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232089

6662c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: mokřina na P břehu řeky u Eliášovy myslivny
nejbližší obec: Rohy, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'31.49"N, 16°1'44.16"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Skryja J. (1973): Floristická studie území jižně od Velkého Meziříčí. – Ms. [depon in: Knihovna katedry syst. bot. a geobot. Přír. fak. MU, Brno].
projekt: Vysočina
ID: 9945067

6663b

lokalita: Ostrov, niva malého potoka pod silnicí k Říkonínu, 1,6 km JV obce
nejbližší obec: Žďárec, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'7.19"N, 16°17'23.93"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232097

6663c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: j0063_243109_47_T1.5
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°18'21.60"N, 16°14'52.22"E, ± 278m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0063: j0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4571049

6664d

lokality: Březina, na lukách
nejbližší obec: Březina u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'11.45"N, 16°25'35.32"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1931
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232060

6665c

lokality: Malhostovice, močál v poli na Jezerech nad obcí
nejbližší obec: Drásov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'26.32"N, 16°30'22.75"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232081

6665d

lokality: Šebrov, baž. loučka v lesním údolí 2 km J obce
nejbližší obec: Šebrov, okres Blansko
souřadnice: 49°19'7.02"N, 16°36'19.86"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232074

lokality: Svinošice, na bahnitě loučce při okraji lesa 200 m S hájenky Výrazy
nejbližší obec: Svinošice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'42.44"N, 16°34'53.85"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232068

lokality: Šebrov, příkop u silnice Vranov-Šebrov, 300 m od obce
nejbližší obec: Šebrov, okres Blansko
souřadnice: 49°19'34.15"N, 16°35'55.14"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232066

6666b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Ostrov u Macochy; Ostrovský mokřad u Císařské jeskyně. Místy silné degradace: eutrofizace, Severní část zachovalejší, jižní více eutrofní, v okrajích přechází do vlhčích typů T1.1 a pokud nejsou kosené, dominují ruderalní druhy vč. *Calamagr. epig.*, probíhá každoroční*
souřadnice: 49°23'3.48"N, 16°46'4.56"E, ± 154m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2013-05-23
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12789194

6666c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 266. Jedovnice: SZ obce - okraj lesa
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'57.19"N, 16°44'50.52"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9120229

6666d

lokality: Jedovnice, mokrá slat.louka mezi rybn. Olšovec a Budkovan, JV obce
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'57.44"N, 16°46'13.83"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1986
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232072

6667a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Studnice u Vyškova
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'48.00"N, 16°52'41.05"E, ± 2319m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001
náleze: Jaroslav Podhorný
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6364648

6667b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Louky nad Kotáry
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'8.14"N, 16°59'11.01"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2010-05-22
náleze: Jaroslav Podhorný
pramen: Kleinová Hana, Podhorný Jaroslav. Monitoring orchidejovitých rostlin ve VVP Březina. - Závěrečná zpráva k projektu Biodiverzity č. 111009. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6989703

6667c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Louky nad Kuchlovem
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'59.28"N, 16°52'51.88"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2010-05-22
náleze: Jaroslav Podhorný
pramen: Kleinová Hana, Podhorný Jaroslav. Monitoring orchidejovitých rostlin ve VVP Březina. - Závěrečná zpráva k projektu Biodiverzity č. 111009. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6989277

6669b

lokality: Kojetín, zapl. louka u chropyňského žel. mostu
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'1.52"N, 17°19'21.94"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1976
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232087

lokality: Kojetín, zapl. louka u chropyňského žel. mostu
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'1.52"N, 17°19'21.94"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1976
náleze: V. Tlusták
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232088

původní jméno: *Carex vulpina* s.str.
lokality: 18. Kojetín: rybník a nedaleká vlhká louka 1,5 km S od nádraží
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9011150

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Kojetín, u lesa, vedle cesty kolem ohrazených luk u kravina
souřadnice: 49°21'7.00"N, 17°18'7.00"E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1966-06-01
náleze: V. Bednář
pramen: Bednář V. et Velíšek V. (1965): Fytoocenologický materiál tř. Phragmito-Magnocaricetea v Hornomoravském úvalu z let 1965-68. - Ms. [Depon in: authors.]
projekt: ČNFD
ID: 2870135

6669d

lokality: Kojetín, mokřý příkop s *Caricety* po P straně trati Kojetín-Bezměrov, 0,8 km JV žst.
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'35.05"N, 17°18'57.69"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1985
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232083

lokality: Popůvky, vlhké louky směr Bezměrov
nejbližší obec: Popůvky u Kojetína, okres Přerov
souřadnice: 49°19'38.98"N, 17°17'59.56"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1975
náleze: V. Tlusták
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232067

lokality: Bezměrov, vlhké louky směr Popůvky 1,5 km obce
nejbližší obec: Bezměrov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'51.47"N, 17°18'58.58"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1975
nálezce: V. Tlusták
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232070

lokality: Bezměrov, vlhké louky směrem k obci Popůvky, 1,5 km obce
nejbližší obec: Bezměrov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'51.47"N, 17°18'58.58"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1975
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232071

lokality: Kojetín, louka u Hané
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'13.71"N, 17°18'38.38"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1963
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232075

6670a

lokality: Chropyně, lužní louky 1 km ZSZ kostela
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'21.21"N, 17°21'22.42"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2009-06-06
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10216048

lokality: Chropyně, mokrý příkop u žel. trati v lese Rasina, 1,7 km SV žst.
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'47.97"N, 17°22'31.66"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1985
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232096

6670c

lokality: Plešovec, vlhké louky 1 km Z obce
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'26.68"N, 17°22'17.09"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1988
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232082

lokality: Kroměříž, v mokřadu podél trati Bezměrov-Postoupky
nejbližší obec: Hradisko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'31.63"N, 17°20'57.27"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1968
nálezc: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232064

lokality: Bezměrov, S obce, mokřad podél železnice
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'2.14"N, 17°20'2.23"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967
nálezc: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232077

lokality: Kojetín, Dolní les
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'57.60"N, 17°20'38.88"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1948
nálezc: L. Reitmayerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232086

lokality: Kroměříž, na okraji tůní u Strže
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'14.62"N, 17°22'42.71"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1932
nálezc: H. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232061

6670d

lokality: Bílany
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'20.73"N, 17°25'38.14"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1938
nálezc: Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232058

6672c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Mokřad Grapy
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'57.61"N, 17°41'1.32"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008
nálezc: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin VKP Mokřad Grapy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6940695

6672d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Hostýnské vrchy, Držková- Ráztoka, 1 km sz obce, niva Dřevnice
souřadnice: 49°19'29.00"N, 17°47'42.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-06-26
náleze: P. Hájková
pramen: Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 5: 7-51.
projekt: ČNFD
ID: 2802643

6673a

lokalita: Kateřinice, východně od silnice pod dolní hospodou
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'31.29"N, 17°54'14.25"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232094

lokalita: Kateřinice, V od silnice pod dolní hospodou
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'32.20"N, 17°54'15.02"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942
náleze: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232095

6673b

lokalita: Ratiboř, spol. vysokých ostřic na okraji nivy 2,5 km VJV obce
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'17.85"N, 17°56'22.04"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1994
náleze: M. Dančák
herbář: herb. M. Dančák
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232093

6673d

lokalita: Vsetín, baž louka Z od žel. trati pod Tataláky
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'46.33"N, 17°58'17.07"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1941
náleze: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232084

lokalita: Vsetín, baž. louka Z žel. trati pod Tataláky, S města
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'46.33"N, 17°58'17.07"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1941
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232085

lokalita: Vsetín, luka v Rybníku
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'23.48"N, 17°58'49.98"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1884
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232078

lokalita: Vsetín, pod Žambochovou chrastí
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'17.64"N, 17°58'42.72"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1880
náleze: Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232076

6674a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Vsetínské vrchy, Jasénka - Kotrlé, soustava luk u osady část, nekose
souřadnice: 49°22'29.00"N, 18°1'23.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-06-23
náleze: M. Popelářová
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2764419

6675b

lokalita: Horní Bečva, na břehu SPR Jezero, 5 km J obce
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'29.17"N, 18°16'31.10"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1982
náleze: Jan Majer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232100

6746b

lokalita: Ujčín
nejbližší obec: Ujčín, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'21.98"N, 13°25'25.10"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
náleze: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232052

6746d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 32. Petrovice: rozsáhlé sejmové pole ve smrčině na L břehu Pstružného potoka (Volšovky) mezi Tamýrem a Frant. Vší
nejbližší obec: Petrovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejmových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8920859

6747a

lokalita: Dobruška, sejkové pole mezi obcí a Otavou
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'26.44"N, 13°33'58.93"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1960
náleze: F. Procházka
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232031

lokalita: Čejkovy, břeh rybn. J od obce
nejbližší obec: Čejkovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'0.67"N, 13°30'58.85"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1956
náleze: F. Procházka
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232049

6747b

lokalita: Rabí, louky u Otavy
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'26.18"N, 13°37'22.39"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1972-06-01
náleze: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202806

lokalita: Čepice, tůňky v sejkových polích
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'0.00"N, 13°36'15.72"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1976
náleze: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232039

lokalita: Rabí
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'24.21"N, 13°37'25.04"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1975
náleze: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232041

lokalita: Hejná, louky v Luhu
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'35.43"N, 13°39'1.99"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1948
náleze: J. Vaněček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232054

6747d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Rozsedly: vlhké a slatinné louky na levém břehu Nezdického potoka Z až JZ od Záplatova mlýna, S od obce
nejbližší obec: Rozsedly, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'37.40"N, 13°36'33.80"E
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-06-17
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 500 - 510. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8536928

6748a

lokalita: Kalenice, louky směrem k Volenicům
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'57.26"N, 13°43'31.43"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1963
náleze: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232037

6748b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: louka na levém břehu Otavy na Z okraji obce
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'26.90"N, 13°49'14.20"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-05-22
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9996813

6749a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: louky Z od železniční zastávky Domanice
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'60.00"N, 13°54'46.00"E
nadmořská výška: 415-420 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-05-09
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10024361

6749b

lokalita: Strakonice, mokré louky Na bahnech V města
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'56.11"N, 13°55'28.03"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1947
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232036

lokality: Strakonice, příkop na louce pod rybn. Dolejší, SV města
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'42.18"N, 13°54'57.29"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1947
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232046

6749c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Strunkovice nad Volyňkou: louky mezi pravým břehem Volyňky a želez. zast. Strunkovice, JJZ od obce
nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-06-19
náleze: Václav Chán; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8536949

6749d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Miloňovice
souřadnice: 49°13'27.11"N, 13°57'55.41"E, ± 40m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-19
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1668 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10593984

6750a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: louky pod silnicí Z od osady
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'3.80"N, 14°2'15.40"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-05-25
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9996827

6750b

lokality: Smrkovice, S břeh Klášterského rybn. SV obce
nejbližší obec: Smrkovice, okres Písek
souřadnice: 49°17'10.02"N, 14°9'44.15"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1969
náleze: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232050

lokality: Putim
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°15'41.04"N, 14°7'0.33"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1923
náleze: Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232035

lokality: Zátaví, tůně na rýžovištích
nejbližší obec: Zátaví, okres Písek
souřadnice: 49°16'22.71"N, 14°6'25.03"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1923
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232040

lokality: Písek, na lukách velmi obecná
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'36.61"N, 14°9'10.24"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1875
náleze: Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232055

6750c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Dunovice: mokřadní louka nad polní cestou na JZ okraji osady
nejbližší obec: Dunovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'8.50"N, 14°2'24.90"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-05-21
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8536925

6750d

lokality: Rašický rybn
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°14'52.14"N, 14°7'14.66"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949
náleze: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232025

6751a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 94. Písecko-hlubocký hřeben: Semice, loučka u rybníčku ve středu obce
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9337775

6751b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 17. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6751b): Údraž u Albrechtic nad Vltavou: Nadvesní rybník a jeho hráz 900m Z osady.
nejbližší obec: Údraž u Albrechtic, okres Písek
souřadnice: 49°16'51.00"N, 14°17'48.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8148974

6751c

lokality: Skály, ad piscinam Skalský
nejbližší obec: Skály u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°13'15.87"N, 14°10'45.90"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1966
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232008

lokality: Skály, okraj rybn Skalský u obce
nejbližší obec: Skály u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°13'15.87"N, 14°10'45.90"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947
náleze: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232009

lokality: Protivín, mech louka 300 m SV od rybn Rabínka u Bečelova
nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°12'23.60"N, 14°14'35.30"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1941
náleze: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231997

6751d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 392. Písecko-hlubocký hřeben: okolí samot Parezí 1,6 km SV Krče u Protivína
nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9344035

6752a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Hodonice - pravý břeh Židovy strouhy 0,2 km SZ kóty 439,5, 1,2 km J obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°15'13.00"N, 14°28'55.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2000-07-14
náleze: J. Douša
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1438763

6752b

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: Nuzice - les na levém břehu Lužnice (50 m V břehu), SZZ obce. okr. Tábor. (Z tábora)

souřadnice: 49°16'41.00"N, 14°27'32.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 355 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2002-05-31

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1434140

6752c

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: 37. Koloděje n. Luž.: okraj P břehu Lužnice 1 km JZ od obce

nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°14'49.37"N, 14°24'48.43"E, ± 100m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1976

pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.

projekt: FLDOK

ID: 8892167

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: 64. Neznašov: vlhká louka na P břehu Lužnice před soutokem s Vltavou 1,5 km SV od osady

nejbližší obec: Neznašov, okres České Budějovice

souřadnice: 49°14'20.53"N, 14°23'41.07"E, ± 100m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1976

pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.

projekt: FLDOK

ID: 8892320

6752d

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: 166. Týn n. Vlt.: vlhká louka na L břehu Vltavy 1,5 km JV od města

nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°12'54.25"N, 14°26'4.71"E, ± 100m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1976

pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.

projekt: FLDOK

ID: 8893231

6753a

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: 52. Sudoměřice u Bechyně: mokřina za křižovatkou silnice směr Bechyně, 430 m n. m. - Husák (39; 6753a).

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Štěpán Husák

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9829692

6753d

lokalita: Borkovice, v příkopě
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'35.76"N, 14°38'50.20"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232000

lokalita: Borkovice
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'39.80"N, 14°38'44.02"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1890
náleze: Židlický
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232001

6754a

lokalita: Soběslav, na lukách a v příkopech v okolí města
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'22.41"N, 14°42'43.26"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942
náleze: B. Vopravil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232030

lokalita: Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'7.98"N, 14°43'9.21"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232048

6754b

původní jméno: Carex vulpina
lokalita: Dvorce: Dvorce u Tučap: Pobočný rybník JV osady
nejbližší obec: Dvorce
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
náleze: Husák
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8476319

6754c

lokalita: Soběslav, příkop u Nadymače
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'33.30"N, 14°44'0.35"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1905
náleze: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232023

6756b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: c0204_233217_132_T1.5
nejbližší obec: Štítné, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'18.40"N, 15°6'53.86"E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0204: c0204. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.12.2003 - 08.05.2004
ID: 4424539

6757a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Počátky: pobřeží rybníků u lesa Jalovčí
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'37.72"N, 15°14'21.31"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Nováček
pramen: Čábera A. (1969): Květena Pelhřimovska I-III. – Ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9945063

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: c0247_233219_8_T1.5
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'29.48"N, 15°14'14.46"E, ± 31m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4425154

6757d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Pastvina_pod_Klatovcem
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'2.79"N, 15°17'55.63"E, ± 229m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1993
náleze: Luděk Čech
pramen: Ester Ekrťová, Libor Ekrť. Botanický inventarizační průzkum lokality Pastvina pod Klátovcem. 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.2000
ID: 7847612

6758a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 221c. Nová Ves: mokřadní a rašelinná louka nad P břehem Švábovského potoka na JZ straně silnice do Hor. Cerekve, 2,2 km SZ od obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'45.00"N, 15°20'9.00"E
nadmořská výška: 620-630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-01
náleze: Luděk Čech; Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9362168

6758b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Třeštice; Podél regulovaného toku, vliv odvodnění a pokusy o intenzifikaci, druhové složení zachovalé, vlivem odvodnění posun k T2.3B, ruderalizace omezená, degradace prostorově různá. Koseno.
souřadnice: 49°15'21.57"N, 15°27'19.98"E, ± 397m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-22
náleze: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11582287

6758c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Řásná, Malý Pařezitý rybník
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'33.06"N, 15°23'30.44"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007
náleze: Luděk Čech; Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ekrt L., Ekrtová E. & Čech L. Botanický průzkum lokality Malý Pařezitý v Jihlavských vrších. Acta rerum naturalium, 2010.
projekt: NDOP
ID: 7866200

6758d

lokalita: Telč, sev chobot Roštýnského rybn, na bahně
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'3.21"N, 15°26'37.37"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940
náleze: J. Diener
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231998

6759a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 257. Třešť: pobřežní porosty a mokré louky na V břehu rybníčku Horní Obora pod myslivnou Třešť, 1,5 km SV od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'57.00"N, 15°30'9.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-13
náleze: Luděk Čech; Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9363554

6759c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Žatec na Moravě_3290188
nejbližší obec: Žatec na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'39.56"N, 15°30'39.35"E, ± 70m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-21
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5039100

6759d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Opatov na Moravě; Ruderalizovaný porost s dominující *Phalaris arundinacea* a *Urtica dioica* v litorálu rybníka Vidlák. U lesa
uzounký proužek smilkového porostu, na jižním okraji segmentu náznaky biotopu T1.5 s *Carex vulpina*.
souřadnice: 49°12'24.23"N, 15°39'49.65"E, ± 84m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-24
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12472010

6760c

lokality: Heraldice, les
nejbližší obec: Heraldice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'35.98"N, 15°43'14.80"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1880
náleze: F. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232013

lokality: Třebíč, lesy u Heraldic
nejbližší obec: Heraldice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'35.98"N, 15°43'14.80"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1880
náleze: F. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232014

lokality: Třebíč, lesy u Heraldic
nejbližší obec: Heraldice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'35.98"N, 15°43'14.80"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1880
náleze: Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232015

6761b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: ryb. Perný, asi 1,4 km SSZ od kaple v obci
nejbližší obec: Nárámeč, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'35.00"N, 15°58'7.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
náleze: P. Koutecký; L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.
Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8819913

6761c

lokalita: Třebíč-Podkláštěří, v lučním příkopu nad rybn. Zámíš
nejbližší obec: Podklášteří, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'1.92"N, 15°51'38.88"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1948
náleze: F. Jičínský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232018

lokalita: Třebíč, v příkopu u Týna
nejbližší obec: Týn u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'32.56"N, 15°52'32.34"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1906
náleze: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232012

6762a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: mokřiny, vlhké louky, vzácně; louka V od vesnice Oslavy
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, část obce Oslava, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'11.97"N, 16°4'5.68"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Skryja J. (1973): Floristická studie území jižně od Velkého Meziříčí. – Ms. [depon in: Knihovna katedry syst. bot. a geobot. Přír. fak. MU, Brno].
projekt: Vysočina
ID: 9945065

6762c

lokalita: Pozdatín, severní břeh rybn. Štěpánek, 1.4 km J obce
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'27.03"N, 16°2'20.99"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-21
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10216042

lokalita: Pozdatín, mokrý příkop a mokřina v lese u žel. trati, 100 m JV od žst. u obce
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'17.75"N, 16°2'41.14"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232020

lokalita: Pyšel, mokré slat. loučky u Z břehu rybn. Hranečník, J-JJV obce
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'3.43"N, 16°4'9.82"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232022

lokalita: Studenec, mokrá loučka u S břehu Nového studeneckého rybn., Z od žst.
nejbližší obec: Studenec u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'16.21"N, 16°3'3.39"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232010

lokalita: Studenec, mokrá olšinka a příkop u žel. trati, u Z břehu rybn. Hlad, 1,2 km ZSZ žst.
nejbližší obec: Studenec u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'25.69"N, 16°3'1.23"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232011

6762d

lokalita: Okarec, mokřina na sečené louce mezi žel. tratí a rybn. Stejskal, 1,3 km SSV obce
nejbližší obec: Častotice, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'55.02"N, 16°6'13.11"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232005

lokalita: Okarec, slat. mokřina se Salix u žel. trati (přejezd k rybn. Dubovec), 1,3 km S obce
nejbližší obec: Studenec u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'10.15"N, 16°5'27.69"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232007

lokalita: Náměšť, rybn. Vokarec
nejbližší obec: Vícenice u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'40.15"N, 16°6'54.25"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1906
náleze: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232002

6763a

lokalita: Velká Bíteš, mokrá loučka u J břehu Rajhradského rybn. 1,1 km JZ kostela
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'2.14"N, 16°12'59.78"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232051

lokality: Bezděkov, vlhká louka pod silnicí poblíž rybníčku 350 m JJV středu obce
nejbližší obec: Bezděkov u Velké Bíteše, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'48.39"N, 16°10'32.01"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232056

lokality: Jestřabí, mokrá louka u cesty SM lesem 0,8 km SSV obce
nejbližší obec: Jestřabí u Velké Bíteše, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°16'32.71"N, 16°11'53.66"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232044

6763b

lokality: Zálesná Zhoř, mokrá slat.louka v nivě potoka u S okraje obce
nejbližší obec: Zálesná Zhoř, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'7.26"N, 16°17'24.43"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232038

6764b

lokality: Moravské Knínice, baž.loučka v olšíně J střelnice za obcí
nejbližší obec: Moravské Knínice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'45.66"N, 16°29'18.58"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232047

6765b

lokality: Lelekovice, údolí Babí doly
nejbližší obec: Jehnice, okres Brno-město
souřadnice: 49°17'31.76"N, 16°35'53.84"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943-05-19
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10216056

lokality: Brno-Řečkovice
nejbližší obec: Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'2.29"N, 16°35'27.46"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1890
náleze: Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232027

lokalita: Brno-Mokrá Hora
nejbližší obec: Mokrá Hora, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'38.59"N, 16°35'2.74"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232033

6765c

lokalita: Brno-Bystrc, Brněnská přehrada, břeh rybníčku za silnicí na Rakovci
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'46.13"N, 16°30'27.84"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232016

6765d

lokalita: Brno-Řečkovice, mokřina v J části býv. retenční nádrže směr Královo Pole
nejbližší obec: Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'43.99"N, 16°35'25.52"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1978
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232024

lokalita: Brno-Husovice
nejbližší obec: Husovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'48.92"N, 16°38'20.41"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232003

lokalita: Brno-Královo Pole, Červený mlýn
nejbližší obec: Ponava, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'0.25"N, 16°36'10.64"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232006

6766b

lokalita: Ochoz u Brna, slat. louka u silnice za rybn. Hádek, 2,1 km VJV obce
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'2.53"N, 16°45'47.70"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1985
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232028

lokality: Ochoz u Brna, nad koupalištěm v údolí Říčky pod Hádkem
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'0.81"N, 16°45'44.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
náleze: J. Hanousek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232026

lokality: Vlhké luční obvody na Říčkách u Ochoze u Brna
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'20.65"N, 16°46'26.29"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1926
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232029

6766d

lokality: Hostěnice, mokrá louka na začátku údolí Hostěnického p., 0,6 km V kapličky
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'13.89"N, 16°46'50.75"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1987
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232019

lokality: Hostěnice, vlhká louka v údolí Hostěnického p. 2 km V obce
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'18.24"N, 16°47'52.98"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1980
náleze: J. Hanousek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232021

6767a

lokality: Nemojany, mokrá louka u SZ břehu rybn. Chobot, 1,2 km SZ obce
nejbližší obec: Nemojany, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'4.93"N, 16°53'59.32"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1983
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232034

lokality: Pístovice, na břehu Pístovického rybn
nejbližší obec: Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'25.60"N, 16°53'53.41"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1950
náleze: V. Skřivánek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232043

lokality: Pístovice, břehy a mokré louky u Pístovického rybn
nejbližší obec: Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'25.60"N, 16°53'53.41"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1942
náleze: V. Skřivánek; J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232042

6770a

lokality: Kroměříž, mokřad podél trati Z od Kotojed
nejbližší obec: Vážany u Kroměříže, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'39.36"N, 17°23'57.41"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1970
náleze: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232045

6770b

lokality: Střížovice, polesí Bašňov
nejbližší obec: Střížovice u Kvasic, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'1.30"N, 17°27'22.33"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1953-05-21
náleze: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202802

lokality: Kvasice, mokrý S břeh zatopené písčiny v nivě Moravy, 1,8 km SSV obce
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'37.76"N, 17°28'53.27"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1985
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232032

lokality: Záhlinice, mokré slat.louky v nivě ř. Moravy 0,5 km JZ obce
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'3.24"N, 17°28'47.70"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1985
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232053

6770d

lokality: Nová Dědina, hájovna Tabarky, vypuštěný rybníček u silnice 2,3 km Z obce
nejbližší obec: Vrbka u Sulimova, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'26.45"N, 17°25'13.84"E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2012-05-30
náleze: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10216057

lokality: Chřiby, mokřad pod silnicí Z od mysl. Tabarky
nejbližší obec: Vrbka u Sulimova, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'22.70"N, 17°25'8.10"E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1973
náleze: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231996

6772a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: z0053_253211_376_T1.5
nejbližší obec: Kostelec u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°16'17.58"N, 17°41'44.02"E, ± 71m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0053: z0053. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4738241

6773d

lokality: Pozděchov, hřeben sedla Svěradov, V od vrchol.kóty
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°12'54.18"N, 17°57'45.98"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1991
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232004

6847b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Strašín: nekosené mokřadní louky při potůčku na J úpatí návrší (kóta 603) SZ od obce
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'56.64"N, 13°38'0.96"E
nadmořská výška: 570-585 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2007-06-16
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 570 - 585. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8536959

6849a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: louky mezi silnicí a pravým břehem Volyňky pod železniční zastávkou Hoštice u Volyně
nejbližší obec: Přečovice u Volyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'15.00"N, 13°53'27.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-05-12
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9996804

6850b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 44.Křtětice u Vodňan: louky a pobřežní křoviny na levém břehu Blanického potoka J od osady a louky J od Hlubokého rybníka, 430 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6850b).
náleze: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9847514

6850c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: w0150_224311_135_K1
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'19.24"N, 14°3'14.22"E, ± 212m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
náleze: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0150: w0150. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4323047

6850d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: jižní Čechy, Blanice u Bavorova
souřadnice: 49°7'24.00"N, 14°5'27.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949-06-18
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1408726

6851a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 89.Vodňany: louka při Z břehu rybníka Velká Outrata blíže hřbitova S od města, 400 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6851a).
náleze: Vojtěch Žíla; Václav Chán
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9849148

6851b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: vlhká louka při Z břehu Podhorského rybníka 1,5 km JZ od želez. zast. Lhota pod Horami
nejbližší obec: Lhota pod Horami, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'31.80"N, 14°17'42.50"E
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2013-05-08
náleze: et al.; Milan Štech; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9996835

6851c

lokalita: Libějovice, rybn. Ohradský prope pagum
nejbližší obec: Libějovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'26.78"N, 14°10'55.98"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1966
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232306

lokalita: Chelčice, ad pisc. Hliněný prope pagum
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'4.38"N, 14°9'58.42"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232311

lokalita: Chelčice, břeh rybn Honzíkovský
nejbližší obec: Chelčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'35.37"N, 14°9'54.09"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232309

6851d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Záblatíčko: mokřadní louky v "Radomilické mokřině" Z od osady
nejbližší obec: Záblatíčko, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'49.40"N, 14°15'22.70"E
nadmořská výška: 397 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-05-13
nálezce: Petr Lepší; Martin Lepší; Radim Paulič; et al.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8536926

6852b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Litoradlice, 0,7 km JJV od samoty U Bočků, nad L břehem Vltavy
souřadnice: 49°10'19.00"N, 14°27'14.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1983-05-29
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1482251

6852c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: w0197_224406_21_T1.6
nejbližší obec: Dříteň, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'34.08"N, 14°21'20.88"E, ± 60m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004
nálezce: Pavel Popela
pramen: Pavel Popela. w0197: w0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4326311

6853a

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: 248. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6853a): Tuchonice u Žimutic: slatinné louky a lesík v lukách SSV Kamenného rybníka 1 km JV osady.

nejbližší obec: Tuchonice u Žimutic, okres České Budějovice

souřadnice: 49°9'29.00"N, 14°31'52.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1982

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8152687

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: Střední Povltaví (Hlubocko), Pořežany, ryb. Bukáček u samoty Bukáček, 1,3 km JJV kaple v obci

souřadnice: 49°9'39.00"N, 14°30'4.00"E, ± 500m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2006-07-03

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2529485

6853b

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: 191. Horusice: slatinné loučky při S břehu Horusického rybníka, 420 m n. m. - Kurka (39; 6853b).

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Rudolf Kurka

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9832896

6854a

lokality: Veselí nad Lužnicí, louka pod hrází Horusického rybn.

nejbližší obec: Horusice, okres Tábor

souřadnice: 49°9'55.26"N, 14°41'38.11"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1984

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13232313

lokality: Veselí nad Lužnicí, litorál Horusického rybn.

nejbližší obec: Horusice, okres Tábor

souřadnice: 49°9'51.02"N, 14°40'57.63"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1978

nálezce: P. Pyšek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13232312

lokality: Mezimostí nad Nežárkou, u cesty na Zlukov v příkopě

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°11'6.21"N, 14°43'47.19"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1941

nálezce: R. Kurka

herbář: KHMS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13231994

lokality: Mezimostí nad Nežárkou, vlevo od silnice na Drahov na baž.loučce
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'48.03"N, 14°43'28.04"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1939
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231988

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: c0250_233306_391_T1.9
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'17.10"N, 14°42'7.56"E, ± 198m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0250: c0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4434647

6854b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Drahov
souřadnice: 49°9'36.06"N, 14°45'52.58"E, ± 165m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-21
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.4
ID: 10611182

6854c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: -
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°8'44.35"N, 14°41'14.12"E, ± 6m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-25
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6280185

6854d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: w0083tr_233313_23_M1.4
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'3.20"N, 14°49'40.66"E, ± 238m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0083tr: w0083tr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4439178

6855a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 0_opravy_233304_125_T1.5
nejbližší obec: Mnich u Kardašovy Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'30.89"N, 14°53'36.13"E, ± 43m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
náleze: Jana Navrátilová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4432247

6855b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: w0134tr_233309_414_T1.5
nejbližší obec: Ratiboř u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'18.25"N, 14°55'23.92"E, ± 194m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4437228

6855c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: w0134tr_233309_15_T1.6
nejbližší obec: Roseč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'34.57"N, 14°53'30.77"E, ± 75m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
náleze: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4438015

6856c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: PP Pískovna na cvičišti
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'56.04"N, 15°1'17.46"E, ± 233m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová Ester, Ekrť Libor. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Pískovna na cvičišti. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6873511

6856d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 27. Člunek: Obecní rybník při S okraji obce
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'53.00"N, 15°7'35.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9594381

6857a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: c0159_233404_281_L2.2A
nejbližší obec: Bořetín u Strmilova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'59.52"N, 15°11'59.86"E, ± 145m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0159: c0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4450824

6858a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 543. Dobrá Voda: louka na JZ okraji Hamerského rybníka, na okraji obce, ca 535 m n. m., 6. 7. 2005, J. Chrtek jun.
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'37.00"N, 15°22'49.00"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8428124

6858b

lokality: Telč
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'28.89"N, 15°26'41.39"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940
náleze: J. Diener
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231991

6858c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: j0221_234306_345_T1.6
nejbližší obec: Šach, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'34.21"N, 15°21'27.50"E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0221: j0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4488816

6858d

lokality: Myslůvka, u rybníčku Kopaniny pod kótou 561 Kopaniny, 1 km JZ obce
nejbližší obec: Zadní Vydří, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'5.03"N, 15°26'4.62"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-26
náleze: I. Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10216054

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: j0179_234307_143_M1.7
nejbližší obec: Slaviboř, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'57.36"N, 15°27'35.35"E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0179: j0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4489556

6859a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Dyjice; Kosený porost na mírném svahu druhově bohatý, mírně odvodněný.
souřadnice: 49°9'49.45"N, 15°30'0.61"E, ± 198m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-22
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11519522

6859c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: j0219_234309_112_T1.4
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'49.63"N, 15°34'26.00"E, ± 255m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4491883

6859d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 148. 6859d/201. Bohuslavice: vlhká louka při P břehu Otvrnšského potoka ca 1,5km JV od centra obce.
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'41.00"N, 15°35'2.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: L. Ekrt
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8216030

6861b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Třebíč: u cesty ve 3. Chmelenci
nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'58.05"N, 15°55'20.05"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1960-06-20
náleze: Řehořek
pramen: Řehořek V. (1961): Příspěvek k floristickému a bryologickému výzkumu třebíčského okresu. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny 5: 51-66.
projekt: Vysočina
ID: 9945042

6863a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Údolí Chvojnice, Kralice nad Oslavou: ca 1,7 km VJV od centra obce
souřadnice: 49°11'34.20"N, 16°13'18.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-05-21
náleze: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1521100

6863d

lokalita: Nová Ves, lesní úžlabina
nejbližší obec: Nová Ves u Oslavan, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'44.00"N, 16°18'15.86"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232307

6864b

lokalita: Brno-Žebětín, lesní louka u potoka 1,7 km JZ obce
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'46.68"N, 16°28'9.95"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1983
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231993

6865b

lokalita: Brno, Rajský les u Starých Černovic
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'59.49"N, 16°38'43.59"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1943
náleze: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232314

lokalita: bei Kumrovitz
nejbližší obec: Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'19.40"N, 16°37'16.45"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1888
náleze: Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231986

lokalita: Auf feuchten Waldwiesen und an Graben in der Gegend um Brünn
nejbližší obec: Trnitá, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'25.86"N, 16°37'1.31"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
náleze: R. Rohrer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231990

lokalita: Brno-Černovice
nejbližší obec: Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'24.34"N, 16°38'21.19"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231987

6865d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Holásecká jezera
nejbližší obec: Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'43.77"N, 16°38'38.52"E, ± 883m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1988
náleze: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. poměrů CHPV Holásecká jezera.. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6383455

6869d

lokalita: Buchlovice, Zlechovické lúky, 3,6 km SSZ obce=1,2 km SSV hradu Buchlov
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'5.34"N, 17°19'16.45"E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1990
náleze: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232310

6870a

lokalita: Salaš, mokrá svah. louka pod hostincem Bunč, S obce
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°10'53.30"N, 17°20'46.89"E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231989

6872a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: PP Uhliska
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín
souřadnice: 49°9'17.35"N, 17°40'34.02"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005
náleze: Ivan Jindra
pramen: Ing. Ivan Jindra. Botanická inventarizace Přírodní památky UHLISKA v k. ú. Doubravy v roce 2005. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6939592

6872d

lokalita: Pozlovice, P břeh přehradní nádrže
nejbližší obec: Pozlovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'35.22"N, 17°46'40.75"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1995
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232308

6873c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Nevšová - 6873-33
nejbližší obec: Nevšová, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1581m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-25
náleze: P. Lustyk
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7562090

6874a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Smolina
souřadnice: 49°10'9.18"N, 18°0'27.10"E, ± 182m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10618629

6949a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: w0190_223418_392_X5
nejbližší obec: Budilov, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'38.78"N, 13°51'32.26"E, ± 74m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Petr Horn
pramen: Petr Horn. w0190: w0190. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.09.2003 - 02.08.2004
ID: 4301201

6950b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: w0102_224318_1_M1.7
nejbližší obec: Krtely, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'3.52"N, 14°9'5.94"E, ± 55m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2002
náleze: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0102: w0102. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4324150

6951a

lokalita: Netolice, kraj rybníků
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'17.00"N, 14°10'41.64"E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1890
náleze: Hampl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232149

6951b

lokalita: Zbudov, na Blatech v příkopě u cesty
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'4.83"N, 14°18'27.53"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1929
náleze: B. Jílek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232280

6951c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Hrbov u Lhenic
souřadnice: 49°1'36.54"N, 14°10'33.89"E, ± 289m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-05-24
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1390 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10620531

6951d

lokalita: Němčice, rybn. Velký Karasín, mokřina v J části rybn.
nejbližší obec: Vlhavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'36.10"N, 14°16'41.46"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1993
náleze: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232106

6952a

lokalita: Zliv, blata kolem Černého potoka u samoty U Vomáčků
nejbližší obec: Zliv u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'20.70"N, 14°20'39.18"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979-06-08
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199229

6952b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Hluboká nad Vltavou: Luční enkláva U chaty a podél cesty (a v jejím bližším okolí) vedoucí z luční enklávy U chaty (ca 1,8 km jv. od vrcholu Velkého Kameníku) k potoku (ca 2 km jv. od vrcholu Velkého Kameníku),
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
datum: 2006-06-24
pramen: Lepší M., Lepší P., Boublík K., Štech M. & Douša J. (2007): Příspěvek k poznání květeny a vegetace Staré obory u Hluboké nad Vltavou. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 127–135.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: dále po cestě proti proudu potoka k luční enklávě U Jelena (0,4 km s. od vrcholu Velkého Kameníku), přes vrchol Velkého Kameníku k luční enklávě Tlamsů jitra (ca 0,5 km s. od vrcholu Velkého Kameníku); 24.6., 25.6.;
ID: 8471974

6952c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Čejkovice, 0,7 km SO von der Gemeinde
souřadnice: 49°0'32.00"N, 14°23'20.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-06-18
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1837883

6952d

lokality: České Vrbné, malá mokřina pod silnicí proti Novému Vrbenskému rybníku
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'39.72"N, 14°26'37.61"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979-06-09
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199228

lokality: České Budějovice, skladka v Nemanicích
nejbližší obec: České Budějovice 3, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'20.80"N, 14°29'31.20"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1984
náleze: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231984

6953c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: w0096_224423_14_M1.7
nejbližší obec: Libníč, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'35.94"N, 14°30'54.29"E, ± 10m
fytochorion: 40c. Lhotický perm
datum: 2002
náleze: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. w0096: w0096. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4331465

6954a

lokality: Lužnice, plovoucí ostrůvek v rybn Malý Tisý
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'3.70"N, 14°44'50.47"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941
náleze: Starec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232152

lokality: Močály u Lomnice
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'59.25"N, 14°44'1.48"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883
náleze: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232235

6954b

lokalita: Třeboň, rybník Malý Tisý
nejbližší obec: Přesecka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'10.00"N, 14°44'56.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1962-06-06
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227733

6954c

lokalita: Třeboň, okraj rybn Vobojský u obce Dunajovice
nejbližší obec: Dunajovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'5.57"N, 14°42'45.64"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941
náleze: Starec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232110

6954d

lokalita: Třeboň, mokrá louka u rybn Rožmberk
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'23.84"N, 14°46'12.66"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941
náleze: Starec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231999

lokalita: Třeboň, v příkopě u st.silnice u zastávky
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'27.40"N, 14°46'39.70"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940
náleze: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231985

6955a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: w0083tr_233319_135_M1.7
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'8.27"N, 14°53'8.66"E, ± 201m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
náleze: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0083tr: w0083tr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4443026

6955b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: w0083tr_233319_228_T1.1
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'35.11"N, 14°55'33.42"E, ± 246m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0083tr: w0083tr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4442968

6955c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Stříbřec: bažinné olšiny pod hrází Nové řeky JZ od obce
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-05-20
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8536960

6955d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Mníšek; Mokrá, kosená louka.
souřadnice: 49°1'56.23"N, 14°55'8.54"E, ± 331m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-06-06
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11691944

6958b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 186. 6958b/201. Dačice: rybník Vondra SZ od města.
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'22.00"N, 15°25'12.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
náleze: V. Skalický
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8216987

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Dačice, ryb. Jarošovský (8. v soustavě S od hl. silnice), 1,9 km SSZ zámku, při JZ břehu
souřadnice: 49°5'42.00"N, 15°25'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-06-15
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529362

6958c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: 203. 6958c/201. Dolní Bolíkov u Cizkrajova: Rubášovský mokřad, rašelinné louky na Vlastkovckém potoce ca 0,5km ZJZ od okraje osady a 0,75km SV od Vlaskovic.
nejbližší obec: Dolní Bolíkov u Cizk, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'44.00"N, 15°21'9.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999
náleze: P. Doležal; J. Švarc
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8217450

6958d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 220. 6958d/201. Holešice u Cizkrajova: mokřadní louka v terénní depresi při J okraji lesa na Urbanečském vrchu (kóta 570,04m), 0,75km S od osady.
nejbližší obec: Holešice u Cizkrajov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'8.00"N, 15°25'14.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992
náleze: I. Růžička
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8217665

6960a

lokalita: Komárovice, příkop u silnice 0,5 km J obce
nejbližší obec: Budkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'50.54"N, 15°42'3.09"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-06-17
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10218403

6960c

lokalita: Dědice, loučka na okraji lesa u silnice 1 km SZ obce
nejbližší obec: Rácovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'0.16"N, 15°42'53.61"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-05-20
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10218406

lokalita: Dědice, loučka u žel.zastávky
nejbližší obec: Dědice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'1.38"N, 15°43'31.93"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-05-20
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10218407

lokalita: Vranín, louka v údolí Jevišovky, 1,5 km J obce
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'57.08"N, 15°43'45.83"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-05-20
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10218409

6960d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: /14/ Czech Republic: Moravia: Zvěrkovice. (6960).
nejbližší obec: Zvěrkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'45.00"N, 15°49'45.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1982-07-18
náleze: M. Černý
pramen: Černý M. & Vála M. (1996): Faunistic records of Agromyzidae (Diptera) from the Czech and Slovak Republics. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 45: 157-169.
projekt: FLDOK
ID: 8291592

6961b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Příštpo
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'25.41"N, 15°56'4.09"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928
náleze: Güttler
pramen: Güttler E. (1928): Příspěvek ke květeně jihozápadní Moravy (M. Budějovice, Znojmo záp. část). – Viktor Dvořák, Moravské Budějovice, 16 p.
projekt: Vysočina
poznámka: Herb. muzea M. Budějovice
ID: 9945040

6961d

lokality: Rozkoš, louka pod hájenkou Kyničky, 3 km Z obce
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'28.96"N, 15°56'9.27"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-04
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10218400

6962c

lokality: Litovany, opuštěný meandr Rokytné 1 km J obce
nejbližší obec: Litovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'35.03"N, 16°2'28.84"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-07-06
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10216051

lokality: Újezd, vlhká louka pod křižovatkou v obci
nejbližší obec: Újezd nad Rokytnou, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'17.41"N, 16°3'2.69"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-05-23
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10218408

lokality: Slatina, vlhké údolí potoka 1,3 km VJV obce
nejbližší obec: Ratišovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'25.00"N, 16°2'36.04"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1983-05-23
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13183213

6962d

lokality: Tavíkovice, mokřina u odbočky ze silnice Tavíkovice-Újezd k PT Pozemní stavby, ZJZ obce
nejbližší obec: Dobronice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'38.74"N, 16°5'21.28"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232017

6963d

lokality: Moravský Krumlov, mokrá louka na Slatinách J města
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'14.59"N, 16°18'56.35"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231992

6965d

lokality: Židlochovice
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'30.09"N, 16°36'53.30"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1863
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232098

6966a

lokality: Měnin
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'51.81"N, 16°42'11.36"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13232224

6969a

lokality: Moravany, Moravanské lúky, 1 km SV od chatové osady Zavadilka
nejbližší obec: Moravany u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'12.07"N, 17°11'38.64"E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1998-06-09
náleze: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10216044

lokality: Vřesovice, Moravanské Lúky, 3 km SSZ obce
nejbližší obec: Moravany u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'12.87"N, 17°11'37.44"E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987-07-05
náleze: J. Grulichová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10218413

6970c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: řeka Morava, J Morava
souřadnice: 49°1'58.00"N, 17°23'16.00"E, ± 250m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1961
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Beitrag zur Kenntnis der tschechoslowakischen Cnidion venosi-Wiesen. - Vegetatio, Haag, 17: 200-207.
projekt: ČNFD
ID: 2398040

6970d

lokality: Uh. Hradiště, vlhké louky u cesty k žel.zast. Ostrožská Nová Ves
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'13.61"N, 17°26'48.50"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-04
náleze: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10218395

lokality: Ostrožská Nová Ves, mokré Caricetum 200 m S od žel. zast. Ostrožská N.Ves-lázně
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'22.81"N, 17°26'48.03"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231995

6973a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Slavičín - 6973-12
nejbližší obec: Divnice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
náleze: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7741271

6973b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Bohuslavice nad Vlárí - Jestřabí - 6973-21
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vlárí, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1939-06-11
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7735016

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Rokytnice - 6973-23
nejbližší obec: Rokytnice u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-06-16
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7598208

6973c

lokalita: Pitín, v lese Na koncích JV obce
nejbližší obec: Šanov, okres Zlín
souřadnice: 49°1'11.91"N, 17°54'48.62"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-10
náleze: V. Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202766

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 219. Šanov: vb lese mezi kótou 527,8 a kótou 642,4 JV od obce
nejbližší obec: Šanov, okres Zlín
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
poznámka: málo početný
ID: 9137429

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Šanov - 6973-32
nejbližší obec: Šanov, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-10
náleze: V. Skalický; J. Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.
projekt: NDOP
ID: 7657945

6974a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Brumov, Uhlové - 6974-11
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1992-05-26
náleze: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7760031

7050b

lokality: Lhenice, příkopy
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'45.49"N, 14°9'33.47"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
náleze: Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231982

7051b

lokality: Čakov, údolí Dehtářského p.
nejbližší obec: Žabovřesky u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'16.01"N, 14°18'55.60"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1959
náleze: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231981

7051c

lokality: Český Krumlov, bučina pod Rojšínem
nejbližší obec: Rojšín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'44.39"N, 14°13'52.05"E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1969
náleze: Šafránková
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231944

7051d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: w0079bl_322120_170_T1.5
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'57.24"N, 14°17'3.34"E, ± 261m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2002
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0079bl: w0079bl. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.05.2002 - 15.01.2003
ID: 4868928

7052a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Kvítkovice: JZ břeh Kvítkovického rybníka, SZ od obce
nejbližší obec: Kvítkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'39.19"N, 14°20'13.18"E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-05-06
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13170996

7052b

lokality: Haklovy Dvory, louka V od olšiny u Černického rybn.
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'55.76"N, 14°25'13.02"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1955
náleze: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231983

lokality: Bei Budweis
nejbližší obec: České Budějovice 6, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'11.18"N, 14°28'46.39"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Jechl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231971

7052c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Českobudějovicko, Z část: Hradce, vlhká louka
souřadnice: 48°56'7.00"N, 14°21'30.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: J. Gazda
pramen: Gazda J. (1961): Příspěvek ke květeně západní části Českobudějovicka. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Muz. České Budějovice - Přír.
Vědy, 3: 97-117.
projekt: ČNFD
ID: 2179646

7052d

lokality: České Budějovice, ad ripam stagni ap riv. Malše, loco U Špačků
nejbližší obec: Staré Hodějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'51.28"N, 14°29'19.76"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231959

7053a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Ledenice: Kaliště: podél malého potoka asi 200 m V od okraje obce, S od silnice, část kosená louka, část nekosená
louka/pameniště zarůstající rákosem
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'56.16"N, 14°34'54.12"E
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-05
náleze: Petr Kouřecký
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8439709

7053b

původní jméno: *Carex vulpina*

lokalita: Ledenice: Kaliště: spodní mokřý okraj luk (jinak sušších) na S břehu Kalištského rybníka, asi 1,2 km VJV od středu obce, koseno

nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'38.88"N, 14°35'25.08"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-06-05

nálezce: Petr Koutecký

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8439719

7053c

původní jméno: *Carex vulpina*

lokalita: Ledenice: Zborov: mokré louky (z větší části nekosené, malá část kosená) mezi Pilným a Prostředním rybníkem u osady U Pilaře, asi 1,7 km JJV od středu obce

nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'17.04"N, 14°34'21.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-08-26

nálezce: Petr Koutecký

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8439714

7053d

původní jméno: *Carex vulpina*

lokalita: Ledenice: Ohrazení: zbytky luk silně zarostlé dřevinami (borovice, *Salix aurita*), asi 1,7 km V od středu obce

nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°56'49.92"N, 14°36'12.96"E

nadmořská výška: 502 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-06-12

nálezce: Petr Koutecký

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8439715

7054a

původní jméno: *Carex vulpina*

lokalita: /13/ Domanín: mokré louky na "Odměňách" 1,9 km SSZ obce

nejbližší obec: Domanín, okres Hodonín

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979

pramen: Kovář J. (1982): Několik floristických údajů z Třeboňska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 132-134.

projekt: FLDOK

ID: 9162733

7054b

lokalita: Třeboň, břeh Opatovického rybn.

nejbližší obec: Domanín u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'1.95"N, 14°45'53.50"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1947

nálezce: R. Hendrych

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13231980

7054c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: /96/ Mladošovice: mokřina 1 km JV obce
nejbližší obec: Mladošovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'57.03"N, 14°42'23.01"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976
pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 8891586

7054d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: w0183tr_331117_50_T1.5
nejbližší obec: Kramolín u Kojákov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'7.27"N, 14°45'9.36"E, ± 153m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezc: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4951695

7055a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Třeboň, NPR Stará Řeka, V od města.
souřadnice: 48°59'36.80"N, 14°50'22.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 436 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-06-05
nálezc: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Stará řeka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1476230

7058b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Písečné: louky v nivě na pravém břehu Moravské Dyje blíže státní hranice ca 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Písečné, okres Žďár nad Sázavou
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8446365

7060a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: j0157_332206_288_T1.5
nejbližší obec: Velký Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°57'38.27"N, 15°43'38.96"E, ± 13m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-07
nálezc: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. j0157: j0157. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4965453

7060b

lokalita: Zálesí, vlhká paseka v lese 1,5 km SV obce
nejbližší obec: Zálesí u Bítova, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'34.25"N, 15°47'38.11"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-11
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13183226

lokalita: Zálesí, slat.louka pod rybn. Vrazil, 1,5 km SSV obce
nejbližší obec: Ves Blížkovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'6.10"N, 15°47'11.81"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231979

7061a

lokalita: Pavlice, loučka u rybníčku u silnice 1 km VSV obce
nejbližší obec: Pavlice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'23.07"N, 15°54'43.68"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-05-13
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10218410

7061b

lokalita: Bojanovice, olšina nad rybn Veský, 2 km JJZ obce
nejbližší obec: Bojanovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'3.14"N, 15°58'34.49"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-05-24
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10218401

7061c

lokalita: Šumná, louka u rybn. Vlkov, 3 km VSV obce
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'36.67"N, 15°54'29.62"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-05-15
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10218404

lokalita: Šumná, Hnačovské louky, lesní slat.louka pod rybníkem 1,5 km VSV obce
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'39.20"N, 15°54'3.06"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231953

lokality: Schönwald b. Frain
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'11.08"N, 15°52'38.16"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1873
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231951

7061d

lokality: Olbramkostel, mokré louky na L břehu potoka tekoucího z rybn. Vlkov, 2,75 km SZ kostela
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'48.16"N, 15°55'9.02"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-07-27
náleze: A. Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10216040

7062a

lokality: Rudlice, vyschlá sníženina zarůst. třtinou na okraji 2. stepního kopce Rudlických kopců, 30 m SSV kóty 341 m, 0,8 km SSZ kaple v obci
nejbližší obec: Rudlice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'14.50"N, 16°3'53.90"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-07-01
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165704

lokality: Rudlice, vyschlá sníženina zarůst. třtinou na okraji druhého stepního kopce Rudlických kopců, 30 m SSV kóty 341m, 0,8 km SSZ kaple v obci
nejbližší obec: Rudlice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'18.50"N, 16°3'51.89"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-07-01
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199309

7065a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Pohořelice-Velký Dvůr, komplex plůdkových rybníčků při východním až jihovýchodním okraji osady, jižně od rybních sádek; ve vodě, na obnažených dnech a v pobřežní zóně rybníčků, v napájecím kanále a v sečených trávnících okolo
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'42.60"N, 16°32'23.30"E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2009-08-13
náleze: Svatava Kubešová; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955676

7065c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Pasohlávky, mokřady na J okraji obce
souřadnice: 48°54'4.00"N, 16°32'32.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-07-27
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podjví. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2586895

7065d

lokalita: Strachotín, bažiny
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'9.20"N, 16°38'39.98"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1961-05-09
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10216045

lokalita: Pouzdřany, střední zdrž v.d. Nové Mlýny, travnaté násypy u čerpací stanice u Pouzdřan
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'57.18"N, 16°36'52.70"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-08-30
náleze: M. Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10218394

lokalita: Ivaň, S břeh střední nádrže Novomlýnské přehrady, u staré silničky do Mušova, JJV obce
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°54'21.23"N, 16°35'29.59"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1985
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231941

lokalita: Horní louky u Strachotína
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'3.72"N, 16°37'53.17"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231943

lokalita: Tracht an der Thaya
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'59.45"N, 16°39'52.75"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1900
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231939

lokality: Pouzdřany
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'30.48"N, 16°37'13.17"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1898
nálezc: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231957

7066c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Aluvium dolní Dyje, Strachotín, cca 1,5 km V obce
souřadnice: 48°54'15.00"N, 16°40'27.00"E
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1967-06-15
nálezc: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2589541

7067a

lokality: Břeclav, Kobylské jezero
nejbližší obec: Kobyly na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'13.29"N, 16°54'42.71"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1966
nálezc: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231961

7067d

lokality: bei Tzeitsch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'25.40"N, 16°57'58.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1847
nálezc: J. N. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231956

7068b

lokality: Milotice, na břehu rybníka
nejbližší obec: Milotice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'42.07"N, 17°9'17.93"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946
nálezc: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231965

7068c

lokality: Mutěnice, Zbrodský les, sníženina ve staré doubravě u Č.zn.cesty 1,7 km VJV žst. v obci
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'5.98"N, 17°3'49.08"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989
nálezc: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231947

7069a

lokalita: Vracov, mokré Caricetum u požárnické nádrže na SZ okraji obce, 1,6 km ZSZ žst.
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'53.18"N, 17°12'15.90"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1994
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231978

lokalita: Vracov, pěšina podél Janovy cesty v suchém BO lese 0,5 km JJV od JV okraje obce
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'43.16"N, 17°13'18.55"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231966

lokalita: Vracov, v suchém boru u cesty k Miloticím, 2 km Z obce
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'21.90"N, 17°11'12.48"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231973

lokalita: Vlkoš, zarůstající rybníček s rákosinou u S okraje lesa Dúbrava, 1,4 km JV žst. v obci
nejbližší obec: Vlkoš u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'36.12"N, 17°10'24.98"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231974

lokalita: Vlkoš, zarůstající rybníček s rákosinou u S okraje lesa Dúbrava, 1,8 km JV-VJV žst. v obci
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'40.64"N, 17°10'59.12"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231975

lokalita: Vracov, vlhký les u plotu drůbežárny, 2,6 km ZJZ žst.
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'5.88"N, 17°10'51.17"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231977

lokality: Vlkoš, u M zn.cesty v Bo lese 2,0 km JJV obce
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'13.99"N, 17°10'9.76"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985
nálezc: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231972

7069b

lokality: Moravský Písek, louky u obce
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'42.00"N, 17°19'22.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1967-07-10
nálezc: M. Němcová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227719

lokality: Vracov, suchý bor u Liděřovické cesty 3,0 km JV žst. v obci
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'11.51"N, 17°14'57.43"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989
nálezc: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231960

lokality: Bzenec, podrost BO lesa 2,2 km JV žst.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'21.12"N, 17°16'41.25"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988
nálezc: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231963

lokality: Bzenec, paseka BO lesa 2 km J žst.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'6.92"N, 17°15'42.23"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988
nálezc: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231969

lokality: Bzenecké písky, rezervace 0,5 km V od trati
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'9.20"N, 17°18'16.19"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezc: J. Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231970

lokalita: Moravský Písek, slat.louka (vod.objekt) J rybn. Stolařka, na okraji nivy Moravy, 3,4 km VJV žst.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'16.10"N, 17°18'22.52"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1986
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231962

lokalita: Bzenec, odvodněná louka podél S okraje lesa Důbrava, J žel. st.u obce
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'57.03"N, 17°15'47.49"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1984
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231968

lokalita: Morava, in collibus Horní hory supra opp. Bzenec
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'45.76"N, 17°16'29.59"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231976

lokalita: Bzenec, luka k Veselí
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'45.72"N, 17°19'26.64"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231967

7069c

lokalita: Vracov, Důbrava, okraj paseky v trati Šustnatá, 4,2 km JJV žst.
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'23.84"N, 17°14'6.14"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231955

lokalita: Ratíškovice, suchý bor u polní dráhy Rohatec-Rat., 1,3 km JV obce
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'53.70"N, 17°10'47.15"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1986
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231948

lokality: Rohatec, mokrá Cariceta v trati Malý Závidov, 2,4 km SV žst.
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'8.52"N, 17°13'36.63"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1986
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231950

lokality: Ratíškovice, okraj AK lesíku u styku Ratíškovického p. se silnicí 2,2 km VJV obce
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'49.74"N, 17°11'51.73"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231946

7069d

lokality: Bzenec, paseka BO lesa u větší lesní cesty 2,6 km J žst.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'42.56"N, 17°15'43.16"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231958

lokality: Rohatec, u cesty v suchém boru v trati Janová, 3,8 km SV žst.
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'46.29"N, 17°15'4.31"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1986
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231945

lokality: Strážnice-Přívov, v bažinatých příkopech do Strážnice města
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'42.85"N, 17°17'52.79"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1959
nálezce: F. Kubát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231954

lokality: Strážnice, u kanálu v lukách za silnicí, Z zámku
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'27.52"N, 17°18'28.63"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1955
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231942

7070a

lokality: Veselí nad Moravou
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'28.71"N, 17°21'57.24"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231964

7070c

lokality: Liděřovice
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'29.37"N, 17°20'8.92"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1939
náleze: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231952

7070d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Blatnice, Dlouhé klíny - 7070-41
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-05-22
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7749311

7071d

lokality: Horní Němčí, lesní tůň v Hornoněm. háji 2 km JV obce
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'54.67"N, 17°38'8.88"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996
náleze: M. Hájek
herbář: herb. M. Hájek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231949

7073a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Žitková, PR Hutě - 7073-12
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-05-12
náleze: M. Hájek
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7580742

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Bzová, Lokov - 7073-11
nejbližší obec: Bzová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-04
náleze: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7571790

7152b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 108.Rančice, vlhká loučka mezi chatami 0,8 km SZ od obce, 460 m n. m., 7152b; V. Grulich.
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
náleze: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9819024

7152c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Srnín
nejbližší obec: Srnín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'26.16"N, 14°20'13.05"E, ± 100m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2010-05-11
náleze: Jana Janáková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ID v NDOP: 25354958
ID: 13172613

7152d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Skřídla
nejbližší obec: Mojné, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'49.40"N, 14°26'6.84"E, ± 50m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-05-01
náleze: Jana Janáková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ID v NDOP: 12418898
ID: 13172614

7153b

lokalita: Trhové Sviny, louka u Stáňova rybn.
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'14.33"N, 14°39'17.32"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1994
náleze: A. Husáková
herbář: herb. Š. Husák
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231920

7154a

lokalita: Hluboká u Borovan, PP Žemlička, vlhká louka u rybníka
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'30.25"N, 14°41'14.53"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994
náleze: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231933

7154b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: w0183tr_331122_70_T1.6
nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'47.60"N, 14°46'22.44"E, ± 43m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4953572

7155a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Třeboňsko: Niva řeky Lužnice at the 137,5 stream kilometre measured from the mouth, (autor uvádí souřadnice 48 51 / 14 55)
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'12.00"N, 14°54'37.00"E
nadmořská výška: 456 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
pramen: Prach K. (1992): Vegetation, microtopography and water table in the Lužnice River floodplain, South Bohemia, Czechoslovakia. - Preslia 64: 357-367.
projekt: FLDOK
ID: 8003876

7155c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 569.Vyšné, okolí lesní cesty vedoucí SV směrem k osadě Žofina Huť, 480-490 m n. m., 7155c; Z. Kaplan.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9827649

7160a

lokalita: Stálky, slatinná louka 0,5 km JV obce
nejbližší obec: Stálky, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'48.75"N, 15°41'32.35"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-05-28
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10218405

7160b

lokalita: Podmyče, louka pod rybníčkem 1,7 km VJV obce
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'52.97"N, 15°48'22.07"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-10
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10218402

lokalita: Podmyče, rybník U Jejkala 1 km VSV obce
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'46.90"N, 15°48'4.28"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231928

lokality: Vranov nad Dyjí, polesí Braitava-Z část, louka u potoka pod dolním rybníčkem 1,5 km JJZ zámku Vranov
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'53.38"N, 15°48'21.77"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231930

lokality: Podmyče, louka pod hrází rybníčka 2 km VJV obce
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'52.95"N, 15°48'21.43"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231929

7161a

lokality: in graminosis ad ripam fl. Dyje prope Vranov
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'8.31"N, 15°50'24.98"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1952
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231940

7161d

lokality: Podmolí, mokrá slatinná louka u cesty od Liščí skály, podél potoka na J okraji obce, 0,45 km JJV středu obce
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'43.80"N, 15°56'38.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-05-25
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165661

lokality: Podmolí, mokrá slatinná louka u cesty od Liščí skály, podél potoka na J okraji obce, 0,45 km JJV středu obce
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'47.95"N, 15°56'37.14"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-05-25
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199300

lokality: Gnadersdorf
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'3.85"N, 15°58'44.14"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1880
náleze: A. Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231913

lokalita: Gnadlersdorf
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'3.85"N, 15°58'44.14"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1880
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231914

7162c

lokalita: SPR Havranické vřesoviště, mokrá nekosená louka při S okraje rez.
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'17.64"N, 16°0'29.80"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231916

lokalita: Popice, vlhká louka 0,6 km Z obce
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'17.53"N, 16°0'32.96"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231915

7163c

lokalita: Hodonice, louky
nejbližší obec: Hodonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'42.30"N, 16°10'36.08"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1951-05-16
náleze: V. Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10216041

7165a

lokalita: Pasohlávky, S břeh první nádrže v.d. Nové Mlýny, 1 km V obce
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'56.99"N, 16°33'9.97"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1981
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231938

lokalita: Břeclav, louky mezi obcemi Brod n.D. a Drnholec
nejbližší obec: Brod nad Dyjí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'9.49"N, 16°30'35.40"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1966
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231931

lokalita: Drnholecké louky
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'10.88"N, 16°30'2.43"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezce: Matějček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231923

7165b

lokalita: Strachotín, okraj močálu na okraji lužního lesa mezi obcí a Dolními Věstonicemi
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'52.32"N, 16°38'45.54"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231937

7166a

lokalita: Milovice, u sjezdu ze silnice do Nových Mlýnů k hrázi dolní zdrže, 100 m Z od čerpačky, 1,4 km VSV-V od kostela v obci
nejbližší obec: Milovice u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'15.97"N, 16°42'50.57"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-05-07
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10218393

lokalita: Šakvice, bažina na S břehu Šakvického rybn, 1,5 km JV obce
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'48.96"N, 16°43'37.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-05-05
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10218397

lokalita: Milovice, vyvýšené místo v milovických lukách v aluviu Dyje, 1,3 km SV obce
nejbližší obec: Milovice u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'37.80"N, 16°42'41.91"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231922

lokalita: Pavlov, nivní louka 1,5 km SV obce
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'42.14"N, 16°41'16.87"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231927

lokalita: Strachotín, mokré louky u jezírek
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'51.33"N, 16°40'4.80"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231936

7166c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Nové Mlýny, rezervace Křivé jezero, louka u Panenského mlýna, 1,6 km J mostu přes Dyji Z obce
souřadnice: 48°50'37.00"N, 16°43'29.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 163 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-05-27
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2565348

7166d

lokalita: Lednice, Květné jezero, 3,5 km S obce
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'42.07"N, 16°47'57.63"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992-08-20
náleze: M. Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10218392

lokalita: Lednice, břeh kanálu u fragmentu nesečené luž louky, 3,4 km S-SSV zám kaple
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'27.46"N, 16°48'18.68"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231918

lokalita: Rakvice, louka za Kutnarem 3,5 km JZ obce
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'5.84"N, 16°47'29.15"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231919

lokalita: Břeclav, Nejdecké louky v okolí Lednice
nejbližší obec: Nejdek u Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'27.43"N, 16°47'16.84"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978
náleze: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231917

7167c

lokality: Břeclav, zamokřená rýha a louka u Janova hradu po Z zn. k Lednici
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'20.48"N, 16°50'7.25"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1979
náleze: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231912

lokality: Lадná, baž loučka u lesa za mostem u žl. tur. zn. u obce
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'10.83"N, 16°51'5.80"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976
náleze: J. Hanousek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231911

7168a

lokality: Mutěnice, mokré místo v doubravě V od rybn. Zbrodský, 1,5 km VJV žst.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'41.20"N, 17°3'55.26"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231935

7168b

lokality: Dubňany, les. odd. 37, 3 km JJZ středu obce
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'57.11"N, 17°5'40.18"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990-05-20
náleze: I. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10216049

lokality: Hodonín, Dúbrava, paseka vlhkého DB lesa poblíž Mutěnické aleje, 1,7 km SSZ žst.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'16.67"N, 17°6'16.16"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231924

lokality: Hodonín, louky 2 km V města
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'35.21"N, 17°9'26.06"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1986
náleze: Š. Husák
herbář: herb. Š. Husák
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231921

7168d

lokalita: Hodonín, Očovské louky-J část, 1,2 km V náměstí ve městě
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'55.54"N, 17°8'44.87"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-04-26
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10218398

lokalita: Hodonín, J část Očovských luk
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'49.44"N, 17°8'30.04"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1966-05-20
náleze: J. Štefan
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10218399

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Mikulčice, NPR Skařiny,
souřadnice: 48°48'3.00"N, 17°5'31.00"E, ± 250m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. et Vlašín M. (1983): Inventarizační průzkum SPR Stařiny. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1136168

7169a

lokalita: Rohatec, in arenosis
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'35.24"N, 17°11'6.70"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1935
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231934

lokalita: Sumpf b. Rohatetz
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'37.94"N, 17°11'17.20"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1934
náleze: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231925

lokalita: Sumpf b. Rohatetz
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'37.94"N, 17°11'17.20"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1934
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231926

7170a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Radějov, Dolní Mlýn - 7170-13
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°21'14.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926-07-02
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7440130

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Kněždub, údolí Járkovce - 7170-14
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925-06-30
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7618566

7170b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Hrubá Vrbka, Čertoryje, Vojšické louky - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1922-07-20
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7503979

7170c

původní jméno: *Carex vulpina*
lokality: Radějov - 7170-32
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-08-15
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7601533

7171a

lokality: Velká nad Veličkou, Háj, mokřiny
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'24.42"N, 17°32'5.16"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1917
náleze: M. Béňa
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231932

7171b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Suchov, Přední louky - 7171-21
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-06-21
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7539711

7172a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Strání, Štrbáň - 7172-11
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922-07-13
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7597659

7250b

lokalita: Černá na Šumavě, baž. louky poblíž grafitových dolů
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'14.76"N, 14°6'17.47"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1958
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231904

7254a

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Svěbohy
souřadnice: 48°47'0.52"N, 14°43'46.41"E, ± 314m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-27
náleze: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1103 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10636969

7263d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: řeka Dyje, J Morava
souřadnice: 48°44'30.00"N, 16°18'58.00"E, ± 250m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1966
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Beitrag zur Kenntnis der tschechoslowakischen Cnidion venosi-Wiesen. - Vegetatio, Haag, 17: 200-207.
projekt: ČNFD
ID: 2398087

7266b

lokality: Charvátská Nová Ves, Boří les, tůňka v lese JZ sv. Huberta, 2,5 km ZJZ obce
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'31.34"N, 16°48'13.43"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231907

lokality: Morava, pratis salsis prope Lednice
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'10.10"N, 16°48'37.22"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1960
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231910

7266d

lokality: Poštorná, Boří les, vyschlá sníženina v DB lese s *Cx fritschii* poblíž lesní silničky, 1,2 km SZ celnice Reinthal
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'40.47"N, 16°49'35.96"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231897

lokality: Valtice, Boří les, malý rybníček u žel. trati na ZN, 3,5 km Z žst. Boří les
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'24.87"N, 16°49'2.05"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1985
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231901

lokality: Valtice, okolí zámečku Rendezvous, 2,5 km V města
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'55.61"N, 16°47'30.41"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231903

7267a

lokality: Břeclav, rybníček na V straně nádraží
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'30.89"N, 16°53'56.99"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1988-05-31
náleze: J. Grulichová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10218414

lokalita: Břeclav, okraj rákosového porostu u Bruksy
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'45.85"N, 16°52'4.75"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-06-23
nálezce: M. Hermanová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10218412

lokalita: Břeclav, S břeh rybníka po L straně cesty Břeclav-Lednice
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'14.36"N, 16°52'0.89"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-06-06
nálezce: M. Hermanová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10218411

lokalita: Břeclav, bahňitý břeh slepého ramene Bruksa 1 km Z zámku ve městě
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'49.07"N, 16°52'0.57"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1981
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231908

lokalita: Lundenburg
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'18.83"N, 16°52'43.21"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1899
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231906

lokalita: Lundenburg
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'18.83"N, 16°52'43.21"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1884
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231905

lokalita: Stará Břeclava
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'43.85"N, 16°53'29.65"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231909

7267c

lokalita: Valtice, Boří les, příkop žel. trati 0,8 km Z žst. Boří les
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'18.02"N, 16°51'21.71"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1985
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231900

lokalita: Břeclav-Pohansko, lesní loučky Černá jezera 1 km JV zámečku
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'18.64"N, 16°54'27.88"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231895

lokalita: Luhy u ř. Dyje za nádražím u Břeclavě
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'37.26"N, 16°53'20.91"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231902

7267d

lokalita: Lanžhot, mokré místo v aluvii u odpočívadla dálnice, u V okraje obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.27"N, 16°58'52.45"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1985
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231896

lokalita: Lanžhot, Lány, louky pod hrúdem 3,5 km ZJZ obce
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'27.08"N, 16°55'22.65"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231894

lokalita: Břeclav, louky Lanžhot-Kostice
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'55.33"N, 16°59'2.88"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1966
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231898

7268a

lokality: Tvrdonice, vlhká slatinná louka uvnitř okrouhlého slepého ramene (Hnátkovské jezírko) na okraji luhu, ca 1,6 km JV kostela v obci

nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'58.78"N, 17°0'7.30"E
nadmořská výška: 156 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-06-04
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199324

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: 271. Moravská Nová Ves: Za panským, rybník JV obce

nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Břeclav
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
náleze: Jaroslav Koblížek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9056406

7268b

původní jméno: *Carex vulpina*

lokality: Břeclav, Moravská Nová Ves, 67a

souřadnice: 48°47'21.00"N, 17°5'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 162 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1959-08-14
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 746267

7268c

lokality: Tvrdonice, vlhká slatinná louka uvnitř okrouhlého slepého ramene (Hnátkovské jezírko) na okraji luhu, ca 1,6 km JV kostela v obci

nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'58.30"N, 17°0'8.30"E
nadmořská výška: 156 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-06-04
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165645

lokality: Lanžhot, mokrá sníženina u cesty v lužním lese 2 km VSV obce

nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'0.64"N, 17°0'13.41"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1985
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13231899

7352b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Dolní Dvořiště
nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'10.97"N, 14°27'38.28"E, ± 150m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2009-06-14
náleze: Jana Janáková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ID v NDOP: 13011017
ID: 13172612

7352d

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: Dolní Dvořiště
nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'36.51"N, 14°28'38.45"E, ± 100m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2009-06-07
náleze: Jana Janáková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13172615

7367b

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 563. Lanžhot: podél Hrázové cesty a okolí pískovny, 5,2-5,3 km SSZ soutoku Moravy a Dyje
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9067131

původní jméno: *Carex vulpina*
lokalita: 545. Lanžhot: malá lesní loučka u krmelce, zamokřená sníženina v J části Lánských luk, cca 4 km JZ kostela v obci
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9065863

7367d

lokalita: Lanžhot, Soutok, lužní les při JZ okraji Košarských luk 1 km SZ soutoku Morava-Dyje
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'28.93"N, 16°55'45.21"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-04-18
náleze: J. Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10216050

lokality: Lanžhot, Košárské lúky na Soutoku
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'52.82"N, 16°55'57.56"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996
nálezce: Š. Husák
herbář: herb. Š. Husák
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13231893