


## Distribution of *Centaurea erdneri* × *C. oxylepis* in the Czech Republic

Author of the map: Petr Kouček

Map produced on: 07-02-2017



Database records used for producing the distribution map of *Centaurea erdneri* × *C. oxylepis* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	x	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**5156d**

původní jméno: *C. jacea* sub*jacea*  
lokalita: Oldřichov v Jizerských horách  
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec  
souřadnice: 50°50'59.00"N, 15°5'1.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1969-08-24  
nálezce: Emanuel Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10200460

**5255b**

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. f. *interdescens* Gugler et Erdner  
lokalita: Karlov pod Ještědem: 1 ex. na nádraží na rampě u skladu  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'27.00"N, 14°58'55.00"E, ± 50m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1967-08-02  
nálezce: Vladimír Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10200391

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. f. *interdescens* Gugler et Erdner  
lokalita: Karlov pod Ještědem: 1 ex. na nádraží na rampě u skladu  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'27.00"N, 14°58'55.00"E, ± 50m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1967-08-02  
nálezce: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10220246

**5357b**

původní jméno: *Centaurea x gerstlaueri* Erdner nm.: *C. jacea* subsp. *jacea* >x *C. nigra* subsp. *nemoralis*  
lokalita: Jesenný: vzácně na nádraží  
nejbližší obec: Jesenný, okres Semily  
souřadnice: 50°39'6.00"N, 15°19'40.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1966-08-12  
nálezce: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10220242

**5359c**

lokalita: Valteřice: u cesty v obci (Podkrkonoší)  
nejbližší obec: Horní Branná, okres Semily  
souřadnice: 50°37'23.00"N, 15°33'16.00"E, ± 500m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1980-09-04  
nálezc: Jana Husáková  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10220241

**5361a**

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *subjacea* (Hay.); det. Dostál  
lokalita: na lesní louce těsně pod okrajem lesa při cestě z Hor. Maršova na Rýchory  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'5.00"N, 15°50'32.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 845-850 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1961-08-02  
nálezc: Josef Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10196748

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *oxylepis*  
lokalita: ad limitem *arvensis* (= *via turistica luteo signata*) ca 500 - 800 m situ bor.-orient. a pago Horní Maršov  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'3.35"N, 15°49'54.07"E, ± 200m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1975-09-22  
nálezc: Jan Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200275

lokalita: Pec pod Sněžkou: při lesní cestě z Horního Maršova na Dvor. Boudy  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'5.00"N, 15°50'32.00"E, ± 300m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1965-07-27  
nálezc: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200273

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *subjacea* (Hay.) Det. Dr. Dostál  
lokalita: na lesní louce těsně pod okrajem lesa při cestě z Horního Maršova na Rýchory  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'5.00"N, 15°50'32.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 845-850 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1961-08-02  
nálezc: Josef Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200274

#### 5361c

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea* x *C. phrygia* s.l.  
lokalita: vzácně na nádraží Kalná Voda SZ od Trutnova  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'2.00"N, 15°52'19.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 454 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1967-08-26  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10220252

#### 5461a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Hayek  
lokalita: Trutnov: 1 ex. v severozápadní části hlavního nádraží  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'59.00"N, 15°54'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1967-08-20  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10220251

#### 5462a

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: k.ú. Hodkovice u Trutnova: na svahu údolí pravostranného přítoku potoka Dřevíče ca 1 km severozápadně od železniční zastávky Janovice u Trutnova, pod lesem ca 0,25 km západně od trati  
nejbližší obec: Jívka, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'38.00"N, 16°4'28.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 588 m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2008-07-29  
náleze: Aleš Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200326

#### 5463b

lokalita: Broumov  
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'8.00"N, 16°19'56.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1895  
náleze: Josef Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10220236

#### 5567d

původní jméno: *Centaurea phrygia* (L.) ssp. *austriaca* (Willd.)  
lokalita: mezi Javorníkem a Bílým Potokem  
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°24'9.00"N, 16°59'49.00"E, ± 500m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1967-08-06  
náleze: Janáčková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200318

**5568c**

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*  
lokality: Javorník: bažiny u polských hranic  
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°24'55.00"N, 17°0'55.00"E, ± 500m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1954-09-10  
náleze: Eduard Baudyš  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200317

**5644d**

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*  
lokality: intravilán bývalé obce Tocova (3 km V od Jakubova) u silničky - jeden velký trs, zřejmě zplanělé  
nejbližší obec: Vojkovice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'28.00"N, 13°5'1.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 580-610 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1995-08-01  
náleze: Jiří Hadinec; Jaroslav Michálek  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10200708

**5662d**

původní jméno: *Centaurea decipiens* Thuill. forma *canescens*, *coronopifolia*  
lokality: Dobruška: Holzschläge, Jung-Walde des Hollina Reviere bei Běstvin [Běstviny] u Zby [Spy]  
nejbližší obec: Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°19'30.00"N, 16°8'38.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1879-08-12  
náleze: Josef Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200188

**5667b**

původní jméno: *Centaurea phrygia*  
lokality: Travná: u cesty do Javorníka asi 200 m pod obcí  
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°22'24.00"N, 16°56'48.00"E, ± 100m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1965-07-04  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200319

**5668c**

původní jméno: *Jacea?* *phrygia* ssp.?  
lokality: polní cesta mezi Dvorem [Dvorec] a silnicí mezi Petrovicemi a Skorošicemi  
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'57.00"N, 17°3'20.00"E, ± 200m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1969-07-01  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200565

původní jméno: *Centaurea phrygia* (L.) ssp. *austriaca* (Willd.)  
lokalita: Bergov u Vlčic  
nejbližší obec: Vlčice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°20'14.00"N, 17°3'11.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1967-08-02  
náleze: Janáčková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200707

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: při silnici Skorošice - Petrovice, před Petrovicemi  
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'47.00"N, 17°3'52.00"E, ± 200m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1954-09-20  
náleze: Jan Špaček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200566

#### 5668d

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) ssp. *austriaca* (Wild.)  
lokalita: u silnice Žulová - Černá Voda  
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'6.00"N, 17°7'42.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1967-08-03  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200740

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*  
lokalita: příkop silnice Žulová - Skorošice  
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'31.00"N, 17°5'23.00"E, ± 200m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1954-09-20  
náleze: Jan Špaček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200741

původní jméno: *Centaurea oxylepis*  
lokalita: při silnici Žulová - Černá Voda  
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'6.00"N, 17°7'42.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1954-09-23  
náleze: Jan Špaček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200742

původní jméno: *Centaurea subjacea*  
lokalita: na okraji polní cesty mezi Žulovou a Tomíkovcemi  
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°19'17.00"N, 17°6'9.00"E, ± 500m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1954-09-19  
náleze: Jan Špaček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200743

**5669a**

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Vidnava: nový kaolin. lom J obce, přístupová cesta do jeho J části, na kaolinu  
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník  
souřadnice: 50°21'36.00"N, 17°11'21.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1977-08-25  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200705

**5768b**

lokalita: apud viam ad lapicidinal in pago Vápenná pr. opp. Žulová  
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'60.00"N, 17°5'51.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1956-08-07  
náleze: V. Spudilová; Jindřich Chrtek sen.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200677

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *subjacea* (Beck) Hay.  
lokalita: na louce jižně od vsi Vápenná nad silnicí k Žulové  
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'60.00"N, 17°5'51.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1979-09-19  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250044

**5769a**

původní jméno: *Centaurea phrygia*  
lokalita: Česká Ves: 1,1 km Z Řetězárny, cesta v pastvině (spádnicová) na svahu JV exp.  
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'17.00"N, 17°12'60.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1980-09-16  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200177

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*?  
lokalita: Česká Ves: 1,2 km Z řetězárny, spádnicová cesta v pastvině - v lemu lip. porostu, svah JV exp.  
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'20.00"N, 17°12'53.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1980-08-16  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200178

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*  
lokalita: Česká Ves: 1,5 km Z řetězárny, JV okraj (šir. plášť *Alnus glut.*) smrčiny na svahu JV exp.  
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'33.00"N, 17°12'42.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1980-06-19  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200179

původní jméno: *Centaurea oxylepis?*  
lokalita: Česká Ves: 1 km SV řetězárny, kosená louka mezi potokem a silnicí na okraji podmáčených luk  
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'41.00"N, 17°14'36.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1978-10-17  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200180

### 5769b

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Písečná: 350 m SZ nádraží, okraj silnice  
nejbližší obec: Písečná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'54.00"N, 17°15'28.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1977-08-24  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200520

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Supíkovice: u správní budovy jeskyní Špičák, okraj cesty  
nejbližší obec: Supíkovice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'59.00"N, 17°15'0.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1977-08-24  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200605

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* (Wimm. Grab.) Hay.  
lokalita: Mikulovice u Jeseníku: na luční mezi  
nejbližší obec: Mikulovice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°17'55.00"N, 17°19'18.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1956-07-25  
náleze: Ladislav Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200426



### 5769c

původní jméno: *Jacea*  
lokality: 2,5 km JZ od města Jeseník, při žlutě značené turistické cestičce nad chatou "Boborovník" směrem k lesu  
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'3.00"N, 17°10'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1990-08-18  
nálezc: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200320

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.  
lokality: město Jeseník: kopec Zlatý chlum  
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'56.00"N, 17°13'58.00"E, ± 500m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1964-08-03  
nálezc: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200321

původní jméno: *Centaurea austriaca* Willd.  
lokality: Jeseník: in pratis montanis supra Lázně Jeseník  
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'46.00"N, 17°12'17.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1956-08-15  
nálezc: Václav Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200322

### 5769d

původní jméno: *Centaurea austriaca* Willd.  
lokality: Jeseníky: na lukách u Rejvízu (Frývaldov)  
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'47.00"N, 17°18'24.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-07-18  
nálezc: Hynek Zavřel  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200538

původní jméno: *Centaurea austriaca* Willd.  
lokality: Jeseníky: na lukách u Rejvízu (Frývaldov), půda hlinitopísčité, roztr.  
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'47.00"N, 17°18'24.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-07-18  
nálezc: Hynek Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200539

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. Gr.  
lokalita: Reihwiesen [Rejvíz]  
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'47.00"N, 17°18'24.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1915-08  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200537

#### 5770a

lokalita: Zlaté Hory: louka poblíž sanatorie Edel, roztr.  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'2.00"N, 17°23'32.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2008-08-07  
náleze: Ivan Jindra  
herbář: herb. I. Jindra  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200722

#### 5770c

lokalita: Zlaté Hory: vlhčí louka nad sanatoriem Edel  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'50.00"N, 17°23'19.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2008-08-07  
náleze: Ivan Jindra  
herbář: herb. I. Jindra  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200721

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.  
lokalita: Heřmanovice: Forviz, meze býv. polí pod petrovickou cestou  
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°12'16.00"N, 17°24'43.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 700-750 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1992-08-02  
náleze: M. Frank  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200249

#### 5771b

původní jméno: *Jacea*  
lokalita: při levé straně silnice Dívčí hrad-Pitárné, za obcí Dívčí hrad, hojně, slunné místo  
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál  
souřadnice: 50°15'17.00"N, 17°37'47.00"E, ± 500m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1978-08-08  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200186

původní jméno: *Centaurea phrygia* agg.  
lokalita: Vysoká: silnice na Bartulovice, cca 670 m S od kostela v obci, okraj silnice  
nejbližší obec: Vysoká, okres Bruntál  
souřadnice: 50°16'3.90"N, 17°35'21.70"E  
nadmořská výška: 302 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2016-07-23  
náleze: Michal Ducháček; Pavel Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250137

#### 5771d

původní jméno: *Jacea*  
lokalita: nad obcí Osoblaha-Dívčí hrad, slunné travnaté návrší porostlé křovinami a stromy, hojně  
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'38.00"N, 17°38'3.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1978-08-10  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200185

původní jméno: *Centaurea jacea*  
lokalita: Horní Povelice: decl. orient.  
nejbližší obec: Liptaň, okres Bruntál  
souřadnice: 50°13'18.00"N, 17°38'45.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1976-11-10  
náleze: Josef Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200400

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. subsp. *pseudophrygia* (C.A.M.) Gugl.  
lokalita: Dívčí hrad: v příkopu podél silnice, na mezích v polích  
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'38.00"N, 17°38'3.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1951-07-08  
náleze: František Šmarda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200187

#### 5772a

lokalita: Osoblaha-Studnice: křoviny u říčky Prudník S statku  
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál  
souřadnice: 50°17'54.00"N, 17°44'15.00"E, ± 200m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1985-08-23  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250175

**5772c**

původní jméno: *Jacea*  
lokalita: u SZ okraje obce Slezské Rudoltice, mezi kostelem a rybníkem, slunná mez mezi polem a křovinami (hlavně vrby)  
nejbližší obec: Slezské Rudoltice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°12'23.00"N, 17°40'19.00"E, ± 200m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1978-08-06  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200569

**5850d**

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Hayek  
lokalita: Kladno: několik ex. na periferii jižní části hlavního nádraží  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'29.00"N, 14°6'59.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 408 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1972-07-04  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10220244

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Hayek  
lokalita: Kladno: několik ex. na periferii jižní části hlavního nádraží  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'29.00"N, 14°6'59.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 408 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1972-07-04  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10220245

**5862a**

lokalita: na lukách u Týniště n/Orl.  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'5.00"N, 16°4'40.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1922-08  
náleze: Josef Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200658

lokalita: na lukách u Týniště n/Orl.  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'5.00"N, 16°4'40.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1921-08  
náleze: Josef Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200657

**5863c**

původní jméno: *Centaurea*  
lokality: Kostelec [nad Orlicí]: stráž pod zámečkem  
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'20.00"N, 16°11'58.00"E, ± 200m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1983-07-16  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200355

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.  
lokality: Kostelec n. Orli.: park  
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'18.00"N, 16°12'12.00"E, ± 200m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1981-06-15  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200354

původní jméno: *Centaurea oxylepis*  
lokality: in prato ad ripam sinistram fl. Divoká Orlice: ad viam turisticam lutee signatam, ca. 1 km situ occ. a pag. Doudleby nad Orlicí  
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'21.00"N, 16°14'18.00"E, ± 200m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1975-07-27  
náleze: Jan Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200202

původní jméno: *Centaurea jacea* [tužkou připsáno *oxylepis*]  
lokality: Kostelec nad Orlicí: ad marg. silvae in colle "Slavětína" dicto inter opp. Kostelec n. O. et pagum Kostelecká Lhota  
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'45.00"N, 16°12'31.00"E, ± 500m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1973-07-27  
náleze: Jan Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200356

původní jméno: *Centaurea jacea* [tužkou připsáno *oxylepis*]  
lokality: Kostelec n. Orlicí: herbosis ad ripam fl. Orlice prope officinam ligni sectionis in opp. Kostelec n. O.  
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'3.00"N, 16°12'46.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1972-07-27  
náleze: Jan Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200357

původní jméno: *Centaurea pratensis* Thuill.  
lokality: Wiesen bei Adler-Kostelec [Kostelec nad Orlicí], die gemeinste Form  
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'24.00"N, 16°12'43.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1884-09  
náleze: Josef Häusler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250250

**5863d**

původní jméno: *Centaurea jacea* (L.) subsp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Hayek  
lokalita: Doudleby nad Orlicí: více ex. na periferii nádraží  
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'34.00"N, 16°15'32.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1973-08-12  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10220239

původní jméno: *Centaurea jacea* (L.) subsp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Hayek  
lokalita: Doudleby nad Orlicí: více ex. na periferii nádraží  
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'34.00"N, 16°15'32.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1973-08-12  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10220240

**5865c**

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* Wimm. et Grab.  
lokalita: ad viam in prato ca 300 m. ad sept. ab ecclesia pagi Klášterec nad Orlicí versus  
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°6'51.00"N, 16°33'9.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1969-09-20  
náleze: Antonín Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200347

**5867a**

původní jméno: *Centaurea jacea* L. var. *subjacea* (Beck) Hay.  
lokalita: Staré Město p/Sněžníkem: in graminosis ad vias prope Stříbrnice  
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk  
souřadnice: 50°10'45.00"N, 16°54'6.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1957-08-16  
náleze: Václav Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200591

**5867b**

původní jméno: *Jacea phrygia*  
lokalita: okraj lesa mezi Kutným vrchem a Kronfelzovem  
nejbližší obec: Šléglov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°10'21.00"N, 16°59'45.00"E, ± 200m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1968-08-10  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200614

**5867d**

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: kraj smrčiny (J exp.) u cesty Vys. Žibřidovice - Bystřina asi 1 km za odbočkou ze st. silnice  
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°7'58.00"N, 16°55'12.00"E, ± 100m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1969-08-16  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200241

**5868a**

původní jméno: *Centaurea oxyptera*  
lokalita: Branná: 700 m SSV kostela, cesta ve vlhké louce v údolí potoka  
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'28.00"N, 17°0'48.00"E, ± 100m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1976-08-19  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200154

původní jméno: *Centaurea phrygia?*  
lokalita: pastvina asi 100 m V Před. [Předního] Alojzova u Branné  
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 17°1'31.00"E, ± 100m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1971-07-14  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200152

původní jméno: *Centaurea phrygia?*  
lokalita: váp. lom asi 150 m SZ Branné  
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'16.00"N, 17°0'27.00"E, ± 50m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1971-07-12  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200153

**5868c**

původní jméno: *Jacea x fleischeri* (Hayek) Dost.  
lokalita: Branná: Polomský potok. Potoční vysoká niva před ústím P.p. do říčky Branné  
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'4.00"N, 17°0'51.00"E, ± 100m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1992-08-13  
náleze: Čestmír Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200151

**5868d**

původní jméno: Chrpa luční podobná parukářce  
lokality: Kouty nad Desnou: okraj obce, trs lodyh na loučce při silnici, místo dosti slunné, pod Jeseníky-horami (na silnici nedaleko schází turistická cesta)  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'4.00"N, 17°7'0.00"E, ± 500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1980-09-23  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200409

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.  
lokality: Kouty n. D. [nad Desnou]  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'4.00"N, 17°7'0.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1947-07  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200411

**5870a**

lokality: Heřmanovice: údolí potoka JZ od Kostelního vrchu (734 m)  
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°11'6.00"N, 17°24'4.00"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-11  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200250

lokality: distr. Cukmantl [Zlaté Hory], apud pag. Heřmanice  
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°11'35.00"N, 17°24'55.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-07-06  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200248

**5870c**

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. Gr.  
lokality: Würbenthal [Vrbno]: in pratis prope Einsiedl [Mnichov]  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°8'15.00"N, 17°22'47.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1934-08  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: SLO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10197049



původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.K.  
lokalita: Würbenthal [Vrbno]: Wiesen b. Einsiedel [Mnichov]  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°8'15.00"N, 17°22'47.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1934-08  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200711

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.  
lokalita: Würbenthal [Vrbno]: Wiesen b. Einsiedel [Mnichov]  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°8'15.00"N, 17°22'47.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1934-08  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200712

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.  
lokalita: Reine bei Einsiedel [Mnichov]. Schiefer  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°8'15.00"N, 17°22'47.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1883-09-07  
náleze: Josef Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200710

původní jméno: *Centaurea oxylepis*  
lokalita: Würbenthal [Vrbno pod Pradědem]: Wiesen b. Einsiedel [Mnichov]  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°8'15.00"N, 17°22'47.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1934-08  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250333

#### **5871a**

původní jméno: *Jacea phrygia* ssp. *pseudophrygia* det. Marie Vašíčková  
lokalita: Město Albrechtice: louka u silnice směr Třemešná  
nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°10'30.00"N, 17°34'44.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1968-09-15  
náleze: Petr Pavlík  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200424

### 5871c

původní jméno: *Centaurea austriaca* Willd.  
lokalita: Krasov: CHPV Krasovský kotel  
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'54.00"N, 17°32'24.00"E, ± 200m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1988-07-08  
náleze: Petr Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200364

### 5871d

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják  
lokalita: Krnov: roztroušeně na výslunných stráních Horky při SZ okraji města  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'16.00"N, 17°39'28.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1998-08-25  
náleze: Zuzana Dočkalová; Aleš Pečinka  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200375

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják  
lokalita: Krnov - Chomýž: hojně na bývalé vojenské střelnici 1 km JZ od obce  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'21.00"N, 17°38'25.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1998-08-26  
náleze: Zuzana Dočkalová; Aleš Pečinka  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200376

původní jméno: *Centaurea ohrygia* L. subsp. *pseudophrygia* (C.A.M.) Gugler  
lokalita: Krnov: In pratis ad pagum "Krásné loučky"  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°7'27.00"N, 17°38'12.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1951-09-09  
náleze: František Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200371

### 5872a

původní jméno: *Jacea*  
lokalita: u polských hranic, u levé strany silnice Slezské Rudoltice-Víno, asi 1,5 km JZ od obce S.R., dosti hojně na slunné louce v nízkém porostu  
nejbližší obec: Slezské Rudoltice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°11'50.00"N, 17°40'2.00"E, ± 200m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1978-08-03  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200568

**5962b**

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: pratis apud pag. Borohrádek prope opp. Kostelec s.pl. Orlice  
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°5'51.00"N, 16°5'35.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1934-09-23  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10220235

**5963b**

původní jméno: *Centaurea pratensis* Thuil.  
lokalita: Potštýn [Potštejn]  
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°4'56.00"N, 16°18'32.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1882-08-21  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10220248

**5963d**

lokalita: Brandýs nad Orlicí  
nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'4.00"N, 16°17'11.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1922-08  
náleze: Josef Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200149

**5964c**

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *subjacea* nebo subsp. *oxylepis*  
lokalita: České Libchavy: opuštěná podhorská pastvina  
nejbližší obec: České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°2'32.00"N, 16°23'41.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2009-06-21  
náleze: M. Jiroušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200181

**5965a**

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Pastviny u Žamberka: louka při cestě ke studánce od zvonice  
nejbližší obec: Pastviny, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'43.00"N, 16°33'54.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1964-07-19  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13181565

**5967b**

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: u silnice Hanušovice - Habartice asi 200 m od MNV Hanušovice  
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'49.00"N, 16°56'11.00"E, ± 100m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-08-21  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200240

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*  
lokalita: Hanušovice: rumiště u silnice za ZDŠ  
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'29.00"N, 16°55'48.00"E, ± 100m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1969-07-17  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200239

**5967c**

původní jméno: *Centaurea jacea* \* *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Hayek  
lokalita: Raškov Dvůr: travnatá mez v nivě Moravy u východního okraje obce poblíž silnice do Hanušovic  
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'29.00"N, 16°54'47.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2000-08-29  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250041

**5967d**

původní jméno: *Jacea*  
lokalita: 6 km SZ od města Šumperk, při silnici Šumperk-Bohdík, při prudké zatáčce u potoka před Bohdíkovem, trs ve vyšší  
travnaté vegetaci s *Cirsium oleraceum*, místo slunné  
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'27.00"N, 16°55'12.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1985-08-21  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200145

původní jméno: *Jacea*  
lokalita: S od města Šumperk, V nad obcí Rejchartice  
nejbližší obec: Rejchartice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'44.00"N, 16°59'27.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1985-09-01  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200536

původní jméno: *Centaurea phrygia*  
lokalita: Rejchartice: v obci 100 m J kostela, příkop silnice  
nejbližší obec: Rejchartice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'33.00"N, 16°58'47.00"E, ± 100m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1976-08-26  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200535

#### 5968b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s.l.  
lokalita: Kouty n/D: u nové silnice podél Divoké Desné asi 1.300 m JV mostu na stát. silnici  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'48.00"N, 17°9'10.00"E, ± 100m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1973-09-05  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200408

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Tal der Stilleu Tess [= Desná], Winkelsdorf [= Kouty nad Desnou]  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'48.00"N, 17°9'11.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1910-08  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200358

původní jméno: *Centaurea jacea* var. *pratensis* Thuill.  
lokalita: Wiesenberg [Loučná nad Desnou]  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'18.00"N, 17°5'27.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200410

#### 5968c

původní jméno: *Centaurea phrygia*  
lokalita: Rapotín: 1,8 km SSZ kostela, vlhká cesta ve smřčině  
nejbližší obec: Rapotín, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'48.00"N, 17°0'39.00"E, ± 100m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1976-08-26  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200533

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* (Wimm. Grab.) Hayek  
lokalita: Velké Losiny: 200 m SZZ nádraží, v obci, na kamenné hrázi Losínky  
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'58.00"N, 17°2'26.00"E, ± 50m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1976-07-21  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200699

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*?  
lokalita: Rapotín: 1 km SSZ kostela, loučka pod lesem - JV exp.  
nejbližší obec: Rapotín, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'20.00"N, 17°0'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1975-08-08  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200532

původní jméno: *Centaurea jacea*  
lokalita: Rapotín: JZ úpatí Strážníka - k. 469,9 SZ obce, vlhká louka v úžlabině  
nejbližší obec: Rapotín, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'9.00"N, 17°1'36.00"E, ± 200m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1975-07-23  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200534

původní jméno: *Centaurea phrygia*  
lokalita: Kříž. lesy u Vel. Losin, pol. cesta na vých. svahu  
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'49.00"N, 17°2'20.00"E, ± 300m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1968-07-30  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200700

původní jméno: *Centaurea jacea* L. v. *deciapiens* Thuill.  
lokalita: Groß-Ullersdorf [Velké Losiny]  
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'55.00"N, 17°2'26.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1918-08-15  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200701

#### 5968d

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.  
lokalita: Sobotín  
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'42.00"N, 17°5'26.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1935-09-11  
náleze: Josef Vaněček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200574

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Kleppel [Klepáčov]  
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'39.00"N, 17°8'43.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1905-08  
náleze: Richter  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200573

původní jméno: *Centaurea*

lokality: Klepáčov: silnice cca 530 m V od kaple v obci, nesečený trávník podél silnice

nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk

souřadnice: 50°0'40.80"N, 17°9'5.30"E

nadmořská výška: 798 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2016-07-24

nálezce: Michal Ducháček; Pavel Kúr

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250136

#### 5969a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis*

lokality: montes Jeseník: in covalle Velká Kotlina

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'21.00"N, 17°14'14.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 1380 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1946-07-23

nálezce: Vladimír Krajina

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200415

#### 5969d

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. Gr.

lokality: Freudenthal: Kl. Mohrau [Malá Morávka]

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°1'16.00"N, 17°18'43.00"E, ± 2000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1938-08

nálezce: Heinrich Laus

herbář: SLO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10196848

původní jméno: *Centaurea austriaca* Willd.

lokality: Malá Morávka: polní cesta na Ranné

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'19.00"N, 17°19'22.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1988-07-11

nálezce: Petr Bureš

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200413

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják

lokality: Malá Morávka u kostela

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°0'53.00"N, 17°19'2.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1972-07-21

nálezce: Ivana Burešová; Petr Bureš

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200414

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* Hegi  
lokalita: Bruntál: louky u Malé Morávky  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'16.00"N, 17°18'43.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1949-08  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200416

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm.Gr.) Hay.  
lokalita: in pratis montanis ad pagum Malá Morávka  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'16.00"N, 17°18'43.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1946-06-29  
náleze: Václav Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200417

lokalita: in pratis submontanis apud pag. Malá Morávka  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'16.00"N, 17°18'43.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1936-07  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 10200419

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. Gr.  
lokalita: Montes Vys. Jeseníky pr. Kl. Mohrau [Malá Morávka]  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'16.00"N, 17°18'43.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1934-07  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200418

#### 5970b

původní jméno: *Centaurea macroptilon* n. C. *oxylepis*  
lokalita: Pochmühle [Pocheň] bei Breitenau [Široká Niva]  
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'39.00"N, 17°26'52.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1912-09  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200613

lokalita: Skrbovice: louka pod železniční zastávkou  
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'8.00"N, 17°29'4.00"E, ± 50m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1984-09-29  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250178



### 5970c

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják  
lokalita: Podlesí: mez na okraji lesa na Velkém Morgenlandu  
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'31.00"N, 17°21'11.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 775 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1985-08-04  
nálezcce: Ivana Burešová; Petr Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200606

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. M.  
lokalita: ad viam publicam in pag. Podlesí  
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'31.00"N, 17°21'11.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1973-07-18  
nálezcce: Lubomír Hrouda  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200607

původní jméno: *Centaurea jacea* agg. *Jacea pratensis* Lam. ...a něco dál  
lokalita: Bruntál: pagus Rudná pod Pradědem, ad tramitem arvensis in decl. mer.-occid. collis Strážiště  
nejbližší obec: Rudná pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'15.00"N, 17°20'50.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 738 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-11  
nálezcce: Jan Štěpánek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10220249

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis* (W. et Gr.) Hayek  
lokalita: Světlá Hora: část Světlá, normální osluněná louka  
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'56.00"N, 17°23'7.00"E  
nadmořská výška: 665 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2009-06-13  
nálezcce: Vladimíra Slámová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250484

### 5970d

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (W. Gr.) Hay.  
lokalita: Altstadt b. Freudenthal [Staré Město u Bruntálu]  
nejbližší obec: Staré Město, okres Bruntál  
souřadnice: 50°0'12.00"N, 17°25'55.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1930-07  
nálezcce: Heinrich Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200589

původní jméno: *Centaurea erdneri* × *C. oxylepis*  
lokalita: Oborná: spodní okraj louky (hnojené, přeorané) nad cestou údolím Zeleného potoka, Z od areálu JZD, S od obce  
nejbližší obec: Oborná, okres Bruntál  
souřadnice: 50°0'30.00"N, 17°29'48.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-08-19  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219425

#### 5971a

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek × *C. phrygia* L.  
lokalita: Krasov: svah pod silnicí proti PR Radim, asi 2,2 km V-VSV od kostela v centru obce  
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'43.00"N, 17°34'40.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2001-08-08  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200365

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek  
lokalita: Zátor: louka při okraji lesa asi 1.5 km SZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Zátor, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'36.00"N, 17°33'57.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2001-08-08  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200719

#### 5971b

lokalita: Brantice (u Krnova): u cesty asi 0.8 km SZ obce  
nejbližší obec: Brantice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'9.00"N, 17°37'10.00"E, ± 200m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-13  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200155

původní jméno: *Centaurea oxylepis* Hajek  
lokalita: Mösnig bei Jägerndorf [Krnov - Ježník]: Feldrand  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'35.00"N, 17°38'33.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1929-07-10  
náleze: coll.?  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200370

**5971c**

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*  
lokalita: Čaková: okraj cesty podél Jeleního potoka, asi 1,5 km Z od zvoničky v obci  
nejbližší obec: Čaková, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'59.00"N, 17°31'43.00"E, ± 200m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2005-07-12  
náleze: Jana Masníková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200172

**5972a**

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.  
lokalita: Krnov town: ruin Šelenburk, 1 km S from the Cvilín church, dry stony surface  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'8.00"N, 17°43'40.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2005-07-31  
náleze: Andrea Koschatzká  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200373

původní jméno: *Jacea macroptilon* (Borbás) Soják ssp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Dost.  
lokalita: Krnov: loučky v intravilánu  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'23.00"N, 17°42'14.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-09  
náleze: Čestmír Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200372

původní jméno: *Centaurea phrygia*  
lokalita: Krnov: Řeka Opavice, hřiště, nádraží Krnov-Cvilín  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'35.00"N, 17°42'52.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1987-08-20  
náleze: Pavel Krömer  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200374

původní jméno: *Centaurea jacea*  
lokalita: Krnov  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'23.00"N, 17°42'14.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1964-07-28  
náleze: Vlasta Benešová  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200369

**5972c**

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *austrica* (Willd.) Gugl.  
lokalita: Brumovice u Krnova: údolí potoka Čížiny  
nejbližší obec: Brumovice, okres Opava  
souřadnice: 50°1'41.00"N, 17°44'23.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1957-07-27  
náleze: Jiří Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200159

původní jméno: *Centaurea jacea* agg. *Jacea pratensis* Lam. ...a něco dál  
lokalita: Bruntál: secundum viam publicam in silva ca 1,5 km situ mer.-orient. a pago Býkov  
nejbližší obec: Býkov-Láryšov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'44.00"N, 17°42'35.00"E, ± 100m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-09  
náleze: Jan Štěpánek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10220237

**5972d**

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Úvalno: rašeliniště  
nejbližší obec: Brumovice, okres Opava  
souřadnice: 50°2'25.00"N, 17°45'51.00"E, ± 300m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1962-08-23  
náleze: Emanuel Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200158

**6063b**

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *Fleischeri*  
lokalita: Ústí n. Orli.: prope Luh  
nejbližší obec: Sudislav nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'10.00"N, 16°19'58.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310-315 m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1941-09-25  
náleze: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu  
ID: 10200603

**6063d**

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.  
lokalita: in graminosis ad pagum Sloupnice  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1904-09-12  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200571

původní jméno: *Centaurea pratensis* Thuill.  
lokalita: in pratis ad Sloupnice  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1897-08-15  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200570

původní jméno: *Centaurea oxylepis* Wim. s. Grab. pos var. *C. macroptilon* Borb.?...?  
lokalita: in graminosis ad Chotěšiny  
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'42.00"N, 16°15'36.00"E, ± 500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1901-07-29  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10220238

#### 6064a

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *Fleischeri* var. *monocephala*  
lokalita: Ústí nad Orlicí: in declivibus "Pod horou" prope Říčky, 470 m  
nejbližší obec: Orlické Podhůří, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'16.00"N, 16°21'37.00"E, ± 300m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1941-09-25  
náleze: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu  
ID: 10200485

původní jméno: *Centaurea jacea* L. var. *pratensis* Thuill.  
lokalita: Anderlův Chlum u Ústí n. Orl.: v trávě na okraji lesa, roztroušeně  
nejbližší obec: Řetová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'35.00"N, 16°22'29.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 552 m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1943-08-08  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13181566

#### 6065b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* (W. Gr.) Hay.  
lokalita: údolí Mor. Sázavy. Na louce u rozvalin Drtiče  
nejbližší obec: Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'15.00"N, 16°38'30.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1959-07-29  
náleze: V. Horák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200267

**6066a**

původní jméno: *Centaurea phrygia*  
lokalita: rašelinná louka u Měkkého lesa u Štítů asi 1 km SSZ nádraží Štíty  
nejbližší obec: Štíty, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'31.00"N, 16°44'53.00"E, ± 100m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1972-08-16  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200618

**6066b**

původní jméno: *Centaurea ?subjacea*  
lokalita: pobř. křoviny Březné záp. silnice Štíty - rozc. Březná  
nejbližší obec: Štíty, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'4.00"N, 16°46'39.00"E, ± 300m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1972-08-10  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200619

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *austriaca* Gugl.  
lokalita: Štíty: v mokré louce v již. okraji k.ú. Štíty-Dolní ul.  
nejbližší obec: Štíty, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'40.00"N, 16°45'57.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1968-08-19  
náleze: Bedřich Raynoch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250384

**6067b**

původní jméno: *Jacea*  
lokalita: u Z okraje města Šumperk, slunná mez při polní cestě ke kopci Háj (631 m)  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'52.00"N, 16°57'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1985-08-23  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200645

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Šumperk: 1,25 km SZ Sanatoria, lem smrčiny (dub, bříza) k JJZ  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'25.00"N, 16°57'60.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1977-08-17  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200643

původní jméno: *Centaurea phrygia*?  
lokality: asi 100 m SZ Skřivánčího dvora u Šumperka - polní cesta  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'23.00"N, 16°59'29.00"E, ± 100m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1972-07-21  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200642

#### 6067c

původní jméno: *Centaurea phrygia*?  
lokality: mez 600 m S kostela ve Zborově  
nejbližší obec: Zborov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'56.00"N, 16°50'6.00"E, ± 100m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1972-08-22  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200720

původní jméno: *Centaurea Fleischeri* Hayek  
lokality: u cesty nad zastávkou Chromeč u Šumperka  
nejbližší obec: Chromeč, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'16.00"N, 16°53'34.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1949-07-13  
náleze: Eduard Baudyš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200304

původní jméno: *Centaurea subjacea* Beck.  
lokality: na skalkách nad zastávkou Chromeč u Šumperka  
nejbližší obec: Chromeč, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'16.00"N, 16°53'34.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1946-07-22  
náleze: Eduard Baudyš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200303

#### 6067d

původní jméno: *Jacea*  
lokality: JV u města Šumperk, Z stinný břeh malého rybníka u silnice Třemešek  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'57.00"N, 16°59'20.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1985-08-20  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200644

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.  
lokalita: Bludov: 500 m JZ zámku, na hrázi bývalého rybníka  
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'14.00"N, 16°55'29.00"E, ± 100m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1976-07-20  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200141

původní jméno: *Centaurea phrygia*?  
lokalita: Dolní Studénky: 1 km SV kostela, příkop silnice  
nejbližší obec: Dolní Studénky, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'11.00"N, 16°58'33.00"E, ± 100m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1976-07-27  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200199

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *oxylepis*  
lokalita: Dolní Studénky: 1.750 m SVV kostela, mýtina v bučině  
nejbližší obec: Dolní Studénky, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'11.00"N, 16°58'33.00"E, ± 100m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1976-07-27  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200200

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *subjacea* (Beck) Hyl.  
lokalita: Bludov: 800 m SV nádraží, louka pod železniční tratí  
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'1.00"N, 16°56'45.00"E, ± 100m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1975-08-03  
náleze: L. Motýlová  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200142

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer  
lokalita: Bludov: 1,1 km SSV nádraží, louka mezi lesem a železniční tratí  
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'8.00"N, 16°56'54.00"E, ± 100m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1975-08-08  
náleze: L. Motýlová  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200143

původní jméno: *Centaurea jacea* (ad *phrygia* verg.)  
lokalita: okraj lesa JV Sudkova  
nejbližší obec: Sudkov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°54'51.00"N, 16°57'2.00"E, ± 300m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1972-07-25  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200604



původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*?  
lokalita: Bludov: louka pod nádražím  
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'42.00"N, 16°56'21.00"E, ± 200m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1964-07-25  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200140

#### 6068a

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.  
lokalita: N. Malín: pastvina - JZ exp - 1,2 km SV kostela  
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'6.00"N, 17°2'41.00"E, ± 100m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1974-08-02  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200457

#### 6068b

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: sbíráno při výletu z Teplic Klepačovem na "Berggeistu" [sedlo Skřítek, Hrubý Jeseník]  
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'55.00"N, 17°9'17.00"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1905-07-10  
náleze: František Čoka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200572

#### 6068c

původní jméno: *Centaurea nigrescens* W.  
lokalita: allgemein um Frankstadt [Nový Malín] - auf Wiesen, Reinen etc.  
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'33.00"N, 17°1'55.00"E, ± 200m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1885-08  
náleze: coll.?  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200456

#### 6068d

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.  
lokalita: Wenzelsdorf [Václavov]  
nejbližší obec: Oskava, okres Šumperk  
souřadnice: 49°54'18.00"N, 17°6'36.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1927-07  
náleze: Ferdinand Schenk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200491

původní jméno: *Centaurea subjacea* Beck.  
lokalita: Wenzelsdorf [Václavov]: Wegränder  
nejbližší obec: Oskava, okres Šumperk  
souřadnice: 49°54'18.00"N, 17°6'36.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1910-08  
náleze: Ferdinand Schenk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200490

původní jméno: *Centaurea erdneri* × *C. oxylepis*  
lokalita: Bedřichov: louka u Rabštejské myslivny, u odbočky červené turist. značky z asfaltové cesty, asi 1,1 km SSV od kostela  
nejbližší obec: Oskava, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'36.00"N, 17°9'39.00"E, ± 10m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2016-08-16  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219780

### 6069a

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.  
lokalita: St. Ves: 0,6 km SV kostela, polní cesta s osikami a břízami, v E1 dom. *Festuca rubra*, sklon 5 k JZ  
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'56.00"N, 17°14'46.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1978-08-23  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200578

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.  
lokalita: St. Ves: 0,7 km SV kostela, polní cesta s osikami a břízami, v E1 dom. *Festuca rubra*, sklon 5 k JZ  
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'58.00"N, 17°14'48.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1978-08-23  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200579

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: St. Ves: 1,1 km SZZ kostela, potůček v kosené louce JJZ exp.  
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'48.00"N, 17°13'33.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1977-08-15  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200577

původní jméno: Centaurea  
lokality: St. Ves: 1,9 km SZZ kostela, okraj rašelinné louky  
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'0.00"N, 17°12'60.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1977-08-18  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200580

původní jméno: Centaurea  
lokality: St. Ves: 2,1 km SZZ kostela, okraj silnice  
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'8.00"N, 17°12'51.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1977-08-18  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200581

lokality: ad viam supra vicum Žďárský potok  
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'25.00"N, 17°12'32.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1949-06  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200576

lokality: Stará Ves: travnatá mez 0,7 km SV obce  
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'45.00"N, 17°14'45.00"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-10  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250176

#### **6069b**

lokality: Horní Moravice: pastviny na Z okraji obce  
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°59'4.00"N, 17°17'16.00"E, ± 300m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-10  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250170

lokality: Stará Ves (distr. Bruntál): Růžová, okraj pastvin 1,7 km SV obce  
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'3.00"N, 17°15'30.00"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-10  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250177

původní jméno: *Centaurea oxylepis* Wimm.  
lokalita: Römerstadt [Rýmařov]: Felder b. Neudorf [Nová Ves]  
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°59'26.00"N, 17°16'29.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1928-08  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250332

#### 6069c

původní jméno: *Centaurea erdneri* × *C. oxylepis*  
lokalita: Horní Město: louky a pastviny mezi silnicí do Dobřečova a Skalským rašeliništěm, asi 1,1 km SZ od kostela  
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'1.00"N, 17°12'11.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2016-08-17  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219790

#### 6069d

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *genuina* (Wimm.Grab.) Dost.  
lokalita: Rýmařov: louky u lesa za hřbitovem  
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'24.00"N, 17°17'15.00"E, ± 300m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1977-08-24  
náleze: Jaroslav Němec  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200558

#### 6070a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer  
lokalita: Dolní Václavov (u Bruntálu): Okraj polní cesty při výstupu z j. části obce na vrch Strážný (669 m)  
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'4.00"N, 17°23'4.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-10  
náleze: Jiří Hadinec; Jaroslav Michálek  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200659

#### 6070b

původní jméno: *Jacea oxylepis* (Wimm. et Grab.) Soják  
lokalita: Bruntál: Uhlířský vrch 672 m n.m., okraj lesa na jižním výběžku u Mor. Kočova  
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'16.00"N, 17°26'31.00"E, ± 100m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1987-07-27  
náleze: Čestmír Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200160

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* (Wimm.Grab.) Hay.  
lokalita: Bruntál: In colle humili inter agros infra urbem orient. a ferro-viae  
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál  
souřadnice: 49°59'6.00"N, 17°28'18.00"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1959-09-09  
náleze: Anežka Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200161

původní jméno: *Centaurea phrygia*  
lokalita: Bruntál: Uhlířský vrch  
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'22.00"N, 17°26'23.00"E, ± 200m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1958-08-13  
náleze: Emanuel Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200162

původní jméno: *Centaurea austriaca* Willd.  
lokalita: na svazích u Bruntálu  
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál  
souřadnice: 49°59'6.00"N, 17°28'18.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1933-08  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200163

#### 6070c

původní jméno: *Centaurea erdneri* x *C. oxylepis*  
lokalita: Břidličná: louka asi 0,7 km JJZ od budovy železniční stanice, pod silnicí k lokalitě "Na Jezírkách"  
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'28.24"N, 17°22'43.19"E  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-08-17  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13171433

#### 6070d

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek  
lokalita: Valšov: Z cíp louky v nivě Moravice. JZ od obce, Z od železničního mostu  
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'16.00"N, 17°25'51.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2001-09-10  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200675

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek  
lokalita: Valšov: trávník u odbočky z hlavní silnice ke kravínu. asi 0,4 km J od nádraží  
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'49.00"N, 17°26'15.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2000-07-08  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200676

lokalita: Nová Pláň (u Bruntálu): u potoka cca 1.2 km JV obce  
nejbližší obec: Nová Pláň, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'56.00"N, 17°29'28.00"E, ± 200m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1988-09-07  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200442

původní jméno: *Jacea oxylepis* (Wimm. et Grab) Soják  
lokalita: Valšov: louky u silnice Valšov-Bruntál  
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'33.00"N, 17°26'27.00"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1955  
náleze: Čestmír Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200674

lokalita: Nová Pláň: louky v údolí Moravice 0,2 km SV obce  
nejbližší obec: Nová Pláň, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'42.00"N, 17°28'36.00"E, ± 200m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1984-09-29  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250174

lokalita: prata in silvis ad riv. Moravice pr. Valšov ad Bruntál  
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'14.00"N, 17°25'23.00"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1969-07-27  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250123

původní jméno: *Centaurea oxylepis*  
lokalita: locis graminosis ad viam publicam pr. p. Valšov  
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'60.00"N, 17°26'17.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1969-07  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250124

**6071b**

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.)  
lokalita: Horní Benešov: při žluté značce na Sosnovou  
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'36.00"N, 17°37'7.00"E, ± 500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1990-07-10  
náleze: Vojtěch Žíla  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200265

**6071c**

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Leskovec nad Moravicí: louka nad severní zátokou vodní nádrže Slezská Harta, cca 1,9 km ZSZ/SZ od křižovatky v obci  
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'1.10"N, 17°33'17.80"E  
nadmořská výška: 496 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-10-08  
náleze: Milan Marek; Michal Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200383

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*  
lokalita: Leskovec [nad Moravicí]: louky na svazích nad obcí (kolonií)  
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'21.00"N, 17°34'28.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1953-08-07  
náleze: František Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200384

**6072d**

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: při silnici mezi obcemi Litultovice a Jezdkovice (blíže první)  
nejbližší obec: Litultovice, okres Opava  
souřadnice: 49°54'37.00"N, 17°45'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1994-07-21  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200406

**6073a**

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer  
lokalita: Jaktář: na břehu Jaktarky  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°57'1.00"N, 17°52'16.00"E, ± 300m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1950-07-02  
náleze: Josef Duda; Josef Jedlička  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200482

**6073c**

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Opava: in ruderalis apud viam Hradecká  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°55'51.00"N, 17°53'59.00"E, ± 300m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1974-07-11  
náleze: Josef Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200479

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.)  
lokalita: Opava: in locis arenosis prope viam Wintrova  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°55'36.00"N, 17°54'19.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1973-07-06  
náleze: Josef Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200477

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* (Wimm. Grab.) Hay.  
lokalita: Opava: in ruderalis apud viam Wintrova  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°55'36.00"N, 17°54'19.00"E, ± 100m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1973-09-23  
náleze: Josef Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200478

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. ssp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.)  
lokalita: Opava: in ruderalis (prius loca arenosa) apud vicum Kylešovice  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°54'60.00"N, 17°54'46.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1972-06-30  
náleze: Josef Duda  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200474

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. ssp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.)  
lokalita: Opava: in ruderalis (prius loca arenosa) apud vicum Kylešovice  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°54'60.00"N, 17°54'46.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1972-06-30  
náleze: Josef Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200475

původní jméno: *Centaurea jacea*  
lokalita: Opava: nádvoří kina Mír na Kolářské ulici  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°56'23.00"N, 17°54'4.00"E, ± 20m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1972-07-18  
náleze: Emanuel Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200483



původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.)  
lokality: Opava: in via Gudrichova  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°55'35.00"N, 17°54'32.00"E, ± 500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1971-08-30  
náleze: Josef Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200476

původní jméno: *Jacea vulgaris*  
lokality: Kylešovice: kamenitá louka  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°54'60.00"N, 17°54'46.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1967-08-24  
náleze: M. Frank  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200480

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer  
lokality: cihelna u Jaktaře  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°56'46.00"N, 17°52'14.00"E, ± 500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1950-07-02  
náleze: Josef Duda; Josef Jedlička  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200481

původní jméno: *Centaurea phrygia* Mattuschka  
lokality: Troppau [Opava]  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°56'19.00"N, 17°54'9.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200484

lokality: Opava: břeh potoka (řičky) v městě poblíž parku Slez. Studij. Ústavu a dále po břehu až k rumišti (a na něm) nedaleko moderního hostela s nápisy  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°56'18.00"N, 17°54'11.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1954-06-26  
náleze: Josef Dostál; al.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250132

#### 6074a

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek  
lokality: Kobeřice: osada Padělky, V od obce  
nejbližší obec: Kobeřice, okres Opava  
souřadnice: 49°59'8.00"N, 18°4'26.00"E, ± 500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2001  
náleze: Věra Koutecká  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200348

**6074b**

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: při silnici Píšť-Chuchelná  
nejbližší obec: Bělá, okres Opava  
souřadnice: 49°58'53.00"N, 18°9'3.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1937-08-07  
náleze: Jaroslav Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200127

**6074c**

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A. Meyer  
lokalita: Zábřeh Z od Dolního Benešova: vlhká louka 400-600 m ZJZ od kostela v Zábřehu (chráněné území Zábřezské louky)  
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava  
souřadnice: 49°55'11.90"N, 18°4'20.30"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-06-16  
náleze: Michal Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200193

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Smolkov: wet place, meadow  
nejbližší obec: Háj ve Slezsku, okres Opava  
souřadnice: 49°54'6.00"N, 18°4'29.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2005-07-17  
náleze: Veronika Polášová  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200237

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek  
lokalita: Kouty: Koutské louky, JV od obce  
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava  
souřadnice: 49°55'5.00"N, 18°2'32.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2003-08-14  
náleze: Věra Koutecká  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200366

lokalita: Kravaře: vlhká louka při okraji obce 0.6 km JJZ želez. st. Kravaře - Kouty  
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava  
souřadnice: 49°55'32.00"N, 18°2'5.00"E, ± 200m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1990-09-04  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200367

lokality: Kravaře ve Slezsku: u polní cesty asi 1.5 km JV želez. st. Kravaře - Kouty  
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava  
souřadnice: 49°55'7.00"N, 18°2'52.00"E, ± 200m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1990-08-09  
nálezce: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200368

původní jméno: *Centaurea oxylepis* Hayek  
lokality: Opava: in pratis prope Zábřeh (Hlučín)  
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava  
souřadnice: 49°55'14.00"N, 18°4'56.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1954-06-28  
nálezce: Václav Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200195

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. et G.  
lokality: Hlučín: louka jihozáp. od Zábřeha  
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava  
souřadnice: 49°55'11.00"N, 18°4'54.00"E, ± 500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1950-08-25  
nálezce: Antonín Švacha  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200196

#### 6074d

původní jméno: *Jacea pratensis* (subsp. *oxylepis*)  
lokality: Zábřeh u Hlučína: J okraj obce (ca 0.5 km JV nádraží)  
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava  
souřadnice: 49°55'12.00"N, 18°5'6.00"E, ± 300m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1987-08-04  
nálezce: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200197

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják  
lokality: okraj louky kolem p. Opusta, u Kozmic  
nejbližší obec: Kozmice, okres Opava  
souřadnice: 49°54'52.00"N, 18°7'34.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1980-08-19  
nálezce: Blažena Gebauerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200363

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják  
lokality: u rybníka Přehyně, Dolní Benešov  
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava  
souřadnice: 49°55'4.00"N, 18°7'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1980-08-15  
nálezce: Blažena Gebauerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200194

**6076c**

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Oderberg [Bohumín], Hof. Schönigel [Bohumín-Šunych]  
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná  
souřadnice: 49°55'20.00"N, 18°21'35.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1931-08-29  
nálezce: Oswald Schmeja  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200147

**6077c**

lokalita: Petrovice u Karv. [Karviné]: u cesty asi 1 km S obce  
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'22.00"N, 18°32'45.00"E, ± 100m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1992-08-14  
nálezce: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200517

**6163b**

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Tržek (ZSZ od Litomyšle): hlavní silnice Litomyšl – Cerekvice nad Loučnou SSZ od obce, příkop u silnice  
nejbližší obec: Tržek, okres Svitavy  
souřadnice: 49°53'29.60"N, 16°15'16.60"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2014-10-07  
nálezce: Milan Marek; Michal Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200653

původní jméno: *Centaurea oxylepis* x *jacea* (super-oxylepis = Fleischeri Hájek)  
lokalita: v Kabátu, háji u Litomyšle  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'3.00"N, 16°16'12.00"E, ± 300m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1909-06-28  
nálezce: Josef Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200402

původní jméno: *Centaurea jacea* d. *pratensis* Thuill.  
lokalita: Litomyšl  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'19.00"N, 16°18'39.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1888-07  
nálezce: František Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200401

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (Wimm. Grab.) Hay  
lokalita: Tržek: v příkopech  
nejbližší obec: Tržek, okres Svitavy  
souřadnice: 49°53'10.00"N, 16°15'36.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1958-07-14  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13181564

lokalita: Tržek: v příkopech  
nejbližší obec: Tržek, okres Svitavy  
souřadnice: 49°53'10.00"N, 16°15'36.00"E, ± 300m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1958-07-14  
náleze: V. Horák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250257

#### 6164a

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.  
lokalita: in graminosis ad pagum Němčice  
nejbližší obec: Němčice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°53'26.00"N, 16°20'36.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1904-08-28  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200441

lokalita: in nemore inter vicos Janov et Benátky prope oppidum Litomyšl  
nejbližší obec: Benátky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°51'9.00"N, 16°21'22.00"E, ± 300m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1960-07-19  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250092

#### 6166d

původní jméno: *Centaurea oxylepis*  
lokalita: meze asi 200 m sev. kostela v Maletíně  
nejbližší obec: Maletín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°48'1.00"N, 16°47'6.00"E, ± 100m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-07-27  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200422

původní jméno: *Centaurea oxylepis*  
lokalita: meze asi 1.250 m sev. MNV v Maletíně  
nejbližší obec: Maletín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°48'40.00"N, 16°47'19.00"E, ± 100m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-07-27  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200423

#### 6167b

původní jméno: *Centaurea*  
lokality: Janoslavice: 1,2 km SSZ kostela, niva bezejm. potoka s dom. *Molinia caer.*  
nejbližší obec: Rohle, okres Šumperk  
souřadnice: 49°51'37.00"N, 16°59'21.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1350 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1980-09-18  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200540

#### 6170a

původní jméno: *Jacea oxylepis* (Wimm. et Gr.) >< *phrygia* (L.)  
lokality: apud. pag. Brunzeif [Ryžoviště]  
nejbližší obec: Ryžoviště, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'32.00"N, 17°21'30.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1947-07-06  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200559

#### 6170b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokality: Nové Valteřice: meze podél polní cesty S obce  
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc  
souřadnice: 49°51'3.00"N, 17°28'37.00"E, ± 200m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1989-07-12  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200436

původní jméno: *Centaurea erdneri* × *C. oxylepis*  
lokality: Volárna: okraje lesní cesty a podmáčené smrčiny okolo, asi 0,9 km ZSZ - 1,3 km Z od obce  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'29.00"N, 17°28'21.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600-630 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2016-08-18  
náleze: Petr Kouřecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219792

#### 6170c

původní jméno: *Jacea macroptilon* (Borbás) Soják ssp. *macroptilon*  
lokality: Ryžoviště, Arnoltice: loučky na Z exp. svahu ke Kamennému vrchu (709 m n.m.)  
nejbližší obec: Huzová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°50'44.00"N, 17°21'44.00"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1988-09-03  
náleze: Čestmír Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200295

původní jméno: *Jacea phrygia*  
lokalita: Moravský Beroun: Dětrichov  
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál  
souřadnice: 49°50'3.00"N, 17°24'6.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1963-07-10  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200184

#### 6170d

původní jméno: *Centaurea erdneri* × *C. oxylepis*  
lokalita: Dětrichov nad Bystřicí: podél asfaltové lesní cesty (lesy, paseky, okraje a příkopy cesty), od křižovatky cest asi 1,3 km V po křižovatku asi 2,6 km V od kostela  
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál  
souřadnice: 49°49'35.00"N, 17°25'39.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 670-700 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2016-08-15  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219663

původní jméno: *Centaurea erdneri* J.Wagner  
lokalita: Moravský Beroun: louky v údolí Důlního potoka na Z úpatí vrchu Železník, asi 1,9 km SSV od náměstí  
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc  
souřadnice: 49°48'36.00"N, 17°27'2.00"E  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2015-07-14  
náleze: Martin Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250065

původní jméno: *Centaurea erdneri* J.Wagner  
lokalita: Moravský Beroun: pastvina na JZ svahu vrchu Železník (655 m), asi 2,2 km SV od středu města  
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc  
souřadnice: 49°48'34.00"N, 17°27'21.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2015-07-14  
náleze: Martin Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250066

#### 6171a

lokalita: Roudno: údolí potoka 0.5 km SZ obce  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'55.00"N, 17°30'29.00"E, ± 50m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1988-08-12  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200543

lokality: Májůvka (u Mor. Berouna): mokřina u potoka při SV okraji obce  
nejbližší obec: Bílčice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°51'19.00"N, 17°33'33.00"E, ± 200m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1987-08-12  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200136

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* Wimmer et Gr.  
lokality: Heidenpiltsch [Bílčice] bei Hof [Dvorce]. Kreibischgraben auf trockenem und ... feuchten Wiesen  
nejbližší obec: Bílčice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'10.00"N, 17°33'53.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1936-08-26  
náleze: coll.?  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200134

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. Gr.  
lokality: feuchtbare, feuchte Wald wiesen; Heidenpiltsch [Bílčice] b. Hof [Dvorce]  
nejbližší obec: Bílčice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'10.00"N, 17°33'53.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1936-08-27  
náleze: František B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200135

původní jméno: *Centaurea*  
lokality: Roudno  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'46.00"N, 17°30'48.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1905  
náleze: Adolf Rieger  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200542

#### 6171b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokality: Hořejší Kunčice: louky při silnici do Kerhartic, 0,75 km jv. od obce  
nejbližší obec: Jakartovice, okres Opava  
souřadnice: 49°52'27.00"N, 17°38'60.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1997-10-07  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200315

#### 6171c

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*  
lokality: Dvorce u Moravského Berouna: travnaté porosty při cestě s červenou značkou na jv. okraji obce  
nejbližší obec: Dvorce, okres Bruntál  
souřadnice: 49°49'54.00"N, 17°33'27.00"E, ± 200m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-10  
náleze: J. Štěpánová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200203



původní jméno: *Jacea pratensis* (subsp. *oxylepis*)  
lokalita: Křišťanovice (u Mor. Berouna): u potoka 1 km JV (JV) obce  
nejbližší obec: Křišťanovice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°50'25.00"N, 17°31'1.00"E, ± 300m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1987-08-10  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200378

#### 6171d

původní jméno: *Centaurea oxylepis* >< *phrygia* (L.) *phrygia*  
lokalita: na břehu Kružberské přehrady u Budišova  
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava  
souřadnice: 49°49'49.00"N, 17°38'4.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1963-08-04  
náleze: Josef Dostál  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250119

#### 6172a

původní jméno: *Centaurea erdneri*  
lokalita: Moravice: louka u nového hřbitova 0,65 km ZSZ od kostela sv. Filipa a Jakuba  
nejbližší obec: Moravice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'39.90"N, 17°42'34.30"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-08-24  
náleze: Petr Batoušek  
herbář: herb. P. Batoušek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200427

původní jméno: *Centaurea erdneri*  
lokalita: Moravice: louka v areálu nového hřbitova 0,65 km ZSZ od kostela sv. Filipa a Jakuba  
nejbližší obec: Moravice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'39.90"N, 17°42'34.30"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-08-24  
náleze: Ivan Jindra  
herbář: herb. I. Jindra  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200428

#### 6172b

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer  
lokalita: slatinné louky u Štáblovic  
nejbližší obec: Štáblovice, okres Opava  
souřadnice: 49°53'55.00"N, 17°49'20.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1950-07-06  
náleze: Josef Duda; Josef Jedlička  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200616

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr.  
lokality: Štáblovecké louky  
nejbližší obec: Štáblovice, okres Opava  
souřadnice: 49°53'55.00"N, 17°49'20.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1959-08-01  
náleze: Milena Kočárová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250310

#### 6173a

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.  
lokality: Hradec n. Mor.: údolí potoka Záviliší, mezofilní louka.  
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava  
souřadnice: 49°51'36.00"N, 17°53'42.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1992-09-18  
náleze: J. Beneš  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200279

#### 6173c

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek  
lokality: Žimrovice: příkop asfaltové cesty na pravém břehu Moravice, asi 0,6 km J od obce, u odbočky žlutě značené turist. cesty z asfaltky do obce  
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava  
souřadnice: 49°50'59.00"N, 17°50'39.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2005-08-07  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200280

#### 6174d

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. subsp. *pseudophrygia* Gugl.  
lokality: u hájovny nad Vřesinou  
nejbližší obec: Vřesina, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'40.00"N, 18°7'21.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
náleze: Alois Zlatník  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu  
ID: 10222701

#### 6175a

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek  
lokality: Lhotka: v okolí jezu na Odře, asi 0,5 km JV od centra obce  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°51'12.00"N, 18°14'5.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2001  
náleze: Věra Koutecká  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200499

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják subsp. *phrygia*  
lokalita: Hlučín: roztroušeně na okrajích remízů v pískovišti na Vinné hoře (100 m JZ čistírny odpadních vod)  
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava  
souřadnice: 49°53'1.00"N, 18°11'35.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1998-08-20  
náleze: Zuzana Dočkalová; Aleš Pečinka  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200251

původní jméno: *Jacea pratensis* (subsp. *oxylepis*)  
lokalita: Děhylov u Ostravy: břeh rybníka ca 0.8 km S od nádraží  
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava  
souřadnice: 49°53'3.00"N, 18°10'18.00"E, ± 200m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1987-08-04  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200183

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) ssp. *stenolepis* (Kern.)  
lokalita: Lhotka u Petřkovic: na sever.úpatí haldy Dolu Lidice, dříve Oskar  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°51'55.00"N, 18°14'7.00"E, ± 300m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1974-08-04  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200495

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. ssp. *vulgaris*, det. Zdeněk Kilián  
lokalita: Lhotka u Ostravy: na sever. úpatí haldy Dolu Oskar  
nejbližší obec: Ludgeřovice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'58.00"N, 18°14'6.00"E, ± 200m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1973-06-30  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200412

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: stráž u Hlučína  
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava  
souřadnice: 49°53'49.00"N, 18°11'14.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1937-08-07  
náleze: Jaroslav Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200252

#### 6175b

původní jméno: *Jacea pratensis* L.  
lokalita: Ostrava-city: dry lawn, Komenského sady  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°51'0.00"N, 18°17'27.00"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005-07-17  
náleze: Simona Šnytová  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200507

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek  
lokalita: Ostrava: trávnik na S okraji parku Komenského sady, asi 1,3 km V-VSV od hlavního nádraží  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°51'13.00"N, 18°17'12.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2001-07-14  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200501

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. II. ssp.  
lokalita: Petřkovice u Ostravy: na travnaté stráni na vrchu Urx (Landek)  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°52'8.00"N, 18°16'9.00"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1970-07  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200496

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. et G.  
lokalita: Ostrava: louky u Koblova  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°52'24.00"N, 18°16'59.00"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1950-07-12  
náleze: Antonín Švacha  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200508

#### 6175c

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek  
lokalita: Hošťálkovice  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'52.00"N, 18°12'51.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2001  
náleze: Věra Koutecká  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200498

#### 6175d

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek  
lokalita: Ostrava: ruderalní stanoviště na okraji hlavní silnice (Místecká) u nádraží Ostrava - Střed  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'44.00"N, 18°16'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2003-06-15  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200500

původní jméno: *Centaurea jacea*  
lokalita: Ostrava: Hranečník, along the road  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'20.00"N, 18°19'37.00"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2003-06-04  
náleze: M. Vašová  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200512

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek  
lokalita: Ostrava, Slezská Ostrava: halda Ema (halda Dolu Petr Bezruč)  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'23.00"N, 18°18'53.00"E, ± 200m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2001-08-15  
náleze: Věra Koutecká  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200497

původní jméno: *Jacea vulgaris* GORD. ssp. *vulgaris*  
lokalita: Ostrava-Vítkovice: rudiště VŽKG, travnatá plocha blízko první vrátnice  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'36.00"N, 18°16'56.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 219 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1972-07-15  
náleze: Karla Sedláčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200503

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.)  
lokalita: Ostrava-Vítkovice: rudiště VŽKG, upravený prostor blízko druhé vrátnice  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'36.00"N, 18°16'56.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 219 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1972-08-15  
náleze: Karla Sedláčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200504

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.)  
lokalita: Ostrava-Kunčičky: bývalá uhelná halda na břehu druhé vypařovací nádrže  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'39.00"N, 18°18'4.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 219 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1972-08-17  
náleze: Karla Sedláčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200505

původní jméno: *Centaurea phrygia* ssp. *pseudophrygia*, det. Marie Vašíčková  
lokality: Ostrava-Hranečník: vedle želez. mostu  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'31.00"N, 18°19'7.00"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1968-09-06  
náleze: Petr Pavlík  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200502

původní jméno: *Centaurea phrygia* ssp. *pseudophrygia*  
lokality: Ostrava-Hranečník: železničné násep z haldoviny  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'31.00"N, 18°19'7.00"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1968-09-06  
náleze: M. Vašíčková  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200510

původní jméno: *Jacea vulgaris* IV. ssp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.), det. Marie Vašíčková  
lokality: Hranečník - Ostrava: svah nad tratí mezi křovinami  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'31.00"N, 18°19'7.00"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1968-09-10  
náleze: M. Vašíčková  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200511

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) det. L. Vaněčková  
lokality: Ostrava: u rudných hald  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'5.00"N, 18°16'55.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1964-08-06  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200506

původní jméno: *Centaurea jacea* var. *pratensis*  
lokality: Mor. Ostrava  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'5.00"N, 18°16'55.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1885-08-11  
náleze: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200493

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*  
lokality: Ostrava: mezi ulicí Mariánskohorská a mezi železnicí, neudržovaná plocha  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'26.40"N, 18°15'21.10"E  
nadmořská výška: 214 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2007-08-16  
náleze: Zdena Lososová; Milan Chytrý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250338

**6176a**

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Neu-Oderberg  
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná  
souřadnice: 49°53'38.00"N, 18°21'31.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1933-07  
náleze: Oswald Schmeja  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200146

původní jméno: *Jacea phrygia* L.  
lokalita: Rychvald: příkop u cesty, sušší stanoviště  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'59.00"N, 18°22'35.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1980-09-03  
náleze: Jan Fajkis  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250149

**6176b**

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek  
lokalita: Doubrava: louka v místní části Glembovec, asi 1,3 km S od kostela v obci  
nejbližší obec: Doubrava, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'14.00"N, 18°28'40.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-09-02  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200201

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek  
lokalita: Orlová: louka v osadě Za lesem, asi 3,9 km SZ - SSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Orlová, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'27.00"N, 18°27'48.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2003-07-29  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200486

**6176c**

původní jméno: *Jacea vulgaris* ssp. *oxylepis*  
lokalita: Petřvald: žel. násep k dolu Fučík  
nejbližší obec: Petřvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'46.00"N, 18°22'43.00"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1968-08-14  
náleze: Vašíčková  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200518

původní jméno: *Centaurea phrygia* ssp. *austriaca*.  
lokality: Šenov - Podlesí: nová silnice na Petřvald  
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'3.00"N, 18°22'34.00"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1968-08-14  
náleze: M. Vašíčková  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200612

#### 6177a

původní jméno: *Centaurea oxylepis* det. Otruba  
lokality: Karviná  
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'14.00"N, 18°32'30.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1911  
náleze: s. coll.  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200335

#### 6177c

původní jméno: *Jacea nigrescens*  
lokality: břeh Olzy [Olše] u Darkova  
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'27.00"N, 18°32'41.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1961-08-24  
náleze: Antonín Čábera  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200334

#### 6249b

původní jméno: *Centaurea jacea* ("oxylepis")  
lokality: Velcí, cílová plocha Brda, podél asfaltky od kříž. 629.3 k okraji plochy směrem do sedla mezi Hřebeny a Koníčkem, cca 3.3 km ZJZ kaple  
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'22.00"N, 13°55'18.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 630-645 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2000-09-11  
náleze: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10196876

#### 6262c

původní jméno: *Jacea oxylepis* (Wimm. et Grab.) Soják det. Petr Bureš  
lokality: Svatka (10 km situ orient.austr.orient. ab urbe Hlinsko v Č.) secundum viam publicam (ad Herálec) prope compitum "U Sloupku" dictum 2 km ad occid. a pago versus  
nejbližší obec: Svratka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°42'33.00"N, 16°0'12.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1990-07-20  
náleze: Petr Bureš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200608



**6263c**

původní jméno: *Jacea oxylepis* (Wimm. et Grab.) Soják det. Petr Bureš  
lokalita: Borová u Poličky (8 km situ occid.-boreo-occidentali ab urbe Polička) secundum viam publicam ad marginem orient. pagi  
nejbližší obec: Borová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'53.00"N, 16°10'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-07-13  
náleze: Petr Bureš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200148

**6267d**

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Moravičany: 2,45 km JVV nádraží, Nardetum (sn. 597)  
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk  
souřadnice: 49°44'49.00"N, 16°59'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1979-08-16  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200429

**6268a**

lokalita: in locis graminosis apud arcem Úsov  
nejbližší obec: Úsov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°47'54.00"N, 17°0'38.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1969-07-12  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250122

**6268c**

lokalita: in pratis herbosis apud oppidum Litovel vicum Mladeč versus, in alluviis, copiose  
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'8.00"N, 17°2'43.00"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1933-08-19  
náleze: František A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200404

**6269d**

původní jméno: *Centaurea* cf. *austr.*  
lokalita: Šternberk  
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'6.00"N, 17°18'18.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1948-07-24  
náleze: Karel Domin  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200617

původní jméno: Cent. cf. austriaca  
lokalita: Šternberk: meze na lesnatých kopcích nad ... [nečitelné] směrem k Lipině  
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'6.00"N, 17°18'18.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1948-07-24  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10220250

#### 6270a

původní jméno: Centaurea oxylepis  
lokalita: loca graminosa ad viam inter Krahulčí et Něm. Loděnice [Horní Loděnice] pr. Mor. Beroun  
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'11.00"N, 17°22'44.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1969-07-27  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250120

#### 6270b

původní jméno: Centaurea jacea L. subsp. oxylepis (Wimm. et Grab.) Hay.  
lokalita: Moravský Beroun: louky a meze u města  
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'37.00"N, 17°26'32.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1950-07-08  
náleze: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200433

původní jméno: Centaurea jacea L. subsp. oxylepis Hegi  
lokalita: Mor. Beroun: Sommerauwiesen  
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'37.00"N, 17°26'32.00"E, ± 500m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1949-09  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200435

původní jméno: Centaurea oxylepis W.Gr.  
lokalita: Beroun n. M.: horské louky  
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'37.00"N, 17°26'32.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1928-07  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200434

lokality: Sedm Dvorů: louka v údolí Bystřice v obci  
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'39.00"N, 17°26'25.00"E, ± 300m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1984-09-10  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250172

#### 6270c

původní jméno: *Centaurea oxylepis* Wimm.  
lokality: Olomouc: pole u Jívové  
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'33.00"N, 17°23'40.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1929-09  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200327

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. Gr.  
lokality: Olomouc: louky u Jívové  
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'33.00"N, 17°23'40.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1929-10  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200328

#### 6271a

původní jméno: *Centaurea erdneri* × *C. oxylepis*  
lokality: Horní Guntramovice: pastvina u cesty (žlutá turist. značka) od silnice ke kapli Sv. Jana Nepomuckého, 1,7 km ZJZ od středu  
obce  
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava  
souřadnice: 49°47'13.00"N, 17°31'34.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2015-08-18  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219420

lokality: Norberčany: pastviny 0,5 km SV obce  
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'35.00"N, 17°30'34.00"E, ± 200m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1989-07-12  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250173

**6271d**

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Rudoltovice: stráně jz. svahů nad údolím Odry  
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'57.00"N, 17°36'25.00"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-24  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200390

**6272a**

původní jméno: *C. pratensis* Thuill.  
lokalita: Wigstadtl [Vítkov]  
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava  
souřadnice: 49°46'28.00"N, 17°44'58.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200706

**6272c**

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek  
lokalita: Staré Oldřůvky: louky asi 3 km V od obce, v okolí býv. obce Nové Oldřůvky ve vojenském prostoru Libavá  
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'59.00"N, 17°40'39.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1999-07-06  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200389

lokalita: apud rupes dict. Skála P. Marie, prope pag. Klokočůvek - cum *Dactylis glomer.*, *Hypericum perforatum*, *Galeopsis speciosa*  
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'8.00"N, 17°44'2.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 343 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1955-08-20  
náleze: et al.; Klásková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200575

původní jméno: *Jacea subjacea* (Beck) Sojak  
lokalita: Klokočov (distr. Opava): secundum viam turisticam coerulee signatam cca 0,2 km ad meridiem usque  
meridio-meridio-occidentem ab ecclesia in pago versus, locis graminosis  
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava  
souřadnice: 49°44'46.00"N, 17°44'25.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1999-07-05  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250068

**6272d**

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *angustifolia*  
lokalita: Heřmánky: pastvina při okraji lesa J úpatí, S od žel. zastávky Heřmánky  
nejbližší obec: Heřmánky, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'7.00"N, 17°45'31.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-07-25  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200247

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.  
lokalita: Jakubčovice n. O.: závěr údolí mezi Jakubčovicemi a Heřmanicemi, JZ exp.  
nejbližší obec: Heřmanice u Oder, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'2.00"N, 17°48'7.00"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1967-08-03  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200246

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *oxylepis* Hay  
lokalita: Heřmanice: závěr údolí směrem k Jakubčovicím, JZ expozice  
nejbližší obec: Heřmanice u Oder, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'2.00"N, 17°48'7.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1967-08-03  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250472

**6273c**

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Moravskoslezské Vlkovice: úpatí kóty 407 J obce, údolí Husího potoka  
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'45.00"N, 17°51'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1973-08-13  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200235

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.  
lokalita: Dolejší Kunčice: údolí směr Vrchy  
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°44'49.00"N, 17°50'31.00"E, ± 200m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1968-08-14  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200236

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.  
lokalita: Fulnek: lesní cesta podél úpatí Zámeckého vrchu směr Stachlovice  
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'43.00"N, 17°54'33.00"E, ± 100m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1966-06-22  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200234

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Fulnek-Děrná: NNO na již.úpatí Nadějova - meze a pastvina  
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°44'7.00"N, 17°54'24.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 330-350 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1961-07-07  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200233

### 6273d

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Bílovec-Bílov, NNW in declivibus graminosis  
nejbližší obec: Bílov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°44'44.00"N, 17°59'40.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1961-09-21  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200138

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Bílov: ssz. obce  
nejbližší obec: Bílov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°44'44.00"N, 17°59'40.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1961-09-21  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200139

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Pohořílky: pastvina nad obcí  
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'45.00"N, 17°58'24.00"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1954-07-20  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200231

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Bílovec, Pohořílky: na pastvině nad obcí  
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'48.00"N, 17°58'21.00"E, ± 200m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1954-07-20  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200232

#### 6274c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (W. et Gr.) Hayek  
lokalita: Velké Albrechtice: zastávka železniční stanice, louka naproti nádraží, kosená louka  
nejbližší obec: Velké Albrechtice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°44'54.00"N, 18°1'50.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-07-27  
náleze: Zdenka Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200678

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (W. et Gr.) Hayek  
lokalita: Studénka: příkop u cesty do města SV od železniční nádraží  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'38.10"N, 18°4'14.50"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2007-06-14  
náleze: Michal Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200596

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek  
lokalita: Studénka: ruderalní porost mezi silničkou a žel. tratí asi 0,6 km V od nádraží  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'34.00"N, 18°4'26.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2001-09-15  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200597

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia* Gugler  
lokalita: in pratis prope pagum Botenwald [Studénka, Butovice] circa oppidum Wagstadt [Bílovec]  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'5.00"N, 18°2'8.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1940-08-11  
náleze: Karl Krischke  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200600

původní jméno: *Centaurea phrygia* Linné ssp. *pseudophrygia* (C.A.Meyer) Gugler  
lokalita: Wagstadt [Bílovec]: ad marginem silvarum prope pagum Bielau [Bílov]  
nejbližší obec: Bílov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°44'3.00"N, 18°0'6.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1939-07  
náleze: Karl Krischke  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200137

původní jméno: *Centaurea jacea* Linné var. *pectinata* Neilreich  
lokalita: in pratis prope pagum Botenwald [Studénka, Butovice] ca. oppidum Fulnek  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'5.00"N, 18°2'8.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1937-07  
náleze: Karl Krischke  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200598

původní jméno: *Centaurea jacea* Linné var. *pectinata* Neilreich  
lokalita: in pratis prope pagum Botenwald [Studénka, Butovice] ca. oppidum Fulnek  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'5.00"N, 18°2'8.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1937-07-25  
náleze: Karl Krischke  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200599

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. subsp. *pseudophrygia* Gugler  
lokalita: in locis graminosis et ad viam prope pagum Botenwald [Studénka, Butovice] circa oppidum Fulnek  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'5.00"N, 18°2'8.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1935-07-17  
náleze: Karl Krischke  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200601

#### 6274d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s. l.  
lokalita: Studénka n. O.: CHKO Poodří, niva levého břehu Odry sv. od PR Kotvice, modrá značka, mezofilní louka  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'27.00"N, 18°5'6.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2006-08-11  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200602

původní jméno: *Centaurea phrygia* subsp. *austriaca* Willd.  
lokalita: levý břeh Odry jv. od Jistebníku  
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°44'5.00"N, 18°8'49.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1977-06-29  
náleze: Alexander Plocek  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200325



původní jméno: *Centaurea jacea*  
lokalita: Petřvaldík: u Odry  
nejbližší obec: Petřvald, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'19.00"N, 18°7'50.00"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1959-07-09  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200519

#### 6275a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (W. et Gr.) Hayek  
lokalita: Polanka nad Odrou: rybník Nádražní 250 m J od železničního přejezdu V od Polanky, louka u JV rohu rybníka  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'28.50"N, 18°11'23.80"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2007-06-17  
náleze: Michal Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200492

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *subjacea* (Beck) Hay  
lokalita: Proskovice  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°45'10.00"N, 18°11'58.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1970-06-13  
náleze: Alena Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200494

původní jméno: *Jacea vulgaris* ssp. *oxylepis*, det. M. Vašíčková  
lokalita: Ostrava-Vitkovice: svah Polanecké spojky  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'43.00"N, 18°13'35.00"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1968-08-25  
náleze: M. Vašíčková  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200509

#### 6275b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Vratimov: meadow  
nejbližší obec: Vratimov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'12.00"N, 18°18'37.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 217 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005-06-25  
náleze: Franková  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200709

původní jméno: *Centaurea phrygia* agg.  
lokalita: N.H. [Ostrava - železářny Nová Huť]  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'27.00"N, 18°18'51.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1997-07-04  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10220247

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr.  
lokalita: O[Ostrava]-Hrabová: hutnická halda  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'19.00"N, 18°16'37.00"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1967  
náleze: A. Mauer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250348

#### 6275c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Proskovice: levý břeh Staré Lubinky j. od slepého ramene Ondřejnice, louka  
nejbližší obec: Stará Ves nad Ondřejnicí, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°44'46.00"N, 18°10'43.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005-07-26  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200582

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Stará Ves n. Ondřejnicí: levý břeh Staré Lubinky, louka  
nejbližší obec: Stará Ves nad Ondřejnicí, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°44'46.00"N, 18°10'43.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005-07-26  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200583

#### 6276a

původní jméno: *Jacea vulgaris* IV. ssp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.)  
lokalita: Havířov: dosti hojná na louce u řeky (Lučina)  
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná  
souřadnice: 49°47'8.00"N, 18°24'44.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1971-07-18  
náleze: E. Burša  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200242

původní jméno: *Centaurea vulgaris* ssp. *subjacea*  
lokality: Dolní Datyně: svah u Šenova  
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná  
souřadnice: 49°46'14.00"N, 18°24'18.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1968-09-07  
náleze: M. Vašíčková  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200244

původní jméno: *Jacea vulgaris* ssp. *oxylepis*, det. Marie Vašíčková  
lokality: Dolní Datyně: u lesíku Sosna  
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná  
souřadnice: 49°46'14.00"N, 18°24'18.00"E, ± 500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1968-09-07  
náleze: M. Vašíčková  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200245

původní jméno: *Jacea phrygia* ssp. *pseudophrygia* det. Marie Vašíčková  
lokality: Šenov - škola: u silnice na Havířov  
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'7.00"N, 18°22'30.00"E, ± 200m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1968-09-07  
náleze: Petr Pavlík  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200609

původní jméno: *Jacea vulgaris* ssp. *oxylepis*, det. M. Vašíčková  
lokality: Šenov - Škrbiň: okraj silnice  
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'38.00"N, 18°23'8.00"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1968-09-04  
náleze: M. Vašíčková  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200610

původní jméno: *Jacea vulgaris* ssp. *oxylepis*, det. Marie Vašíčková  
lokality: Šenov - Podlesí: kopec u tratě  
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'59.00"N, 18°23'33.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1968-08-14  
náleze: M. Vašíčková  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200611

#### 6276b

původní jméno: *Jacea phrygia* ssp. *pseudophrygia* det. Marie Vašíčková  
lokality: Havířov I.: u hřiště  
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná  
souřadnice: 49°46'60.00"N, 18°26'4.00"E, ± 200m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1968-09-07  
náleze: Petr Pavlík  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200243

původní jméno: *Jacea phrygia* ssp. *pseudophrygia* det. Marie Vašíčková  
lokalita: Horní Bludovice: silnice od Těrlicka  
nejbližší obec: Horní Bludovice, okres Karviná  
souřadnice: 49°45'2.00"N, 18°27'36.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1968-09-22  
náleze: Petr Pavlík  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200266

původní jméno: *Jacea phrygia* ssp. *pseudophrygia* det. M. Vašíčková  
lokalita: Těrlicko: cesta k přehradě  
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná  
souřadnice: 49°45'56.00"N, 18°29'16.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1968-09-20  
náleze: Petr Pavlík  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200646

#### 6276d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (W. et Gr.) Hayek  
lokalita: Žermanice: PP Žermanický lom, zatopený těšinitový lom na severním konci přehradní nádrže Žermanice na řece Lučině,  
výhledná terasa lomu orientovaná k jihu  
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°44'4.00"N, 18°26'55.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 317 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-06-19  
náleze: Zdenka Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200734

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Žermanice: okolí lomu, hojně  
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°44'3.00"N, 18°26'56.00"E, ± 200m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1974-07-26  
náleze: E. Burša  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200733

#### 6277b

původní jméno: *Jacea vulgaris* II. ssp. *vulgaris*  
lokalita: Český Těšín: před hřbitovem na louce, běžně  
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná  
souřadnice: 49°45'28.00"N, 18°36'16.00"E, ± 200m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1970-07-27  
náleze: J. Gill  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200182

**6277d**

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Třinec: Kanská, j. od kóty 361,7, jv. od CHÚ Velké Doly, pastvina  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°42'30.00"N, 18°38'32.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1999-07-21  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200655

**6368a**

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Litovel, pag. Nová Ves: N ad latera viae cavae  
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'8.00"N, 17°1'4.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1968-08-20  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200405

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* Hay.  
lokalita: Myslechovice, Rampach: u cesty pod lesem, porůznu  
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'3.00"N, 17°2'5.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1941-08-22  
náleze: Jaroslav Němec  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200403

**6368c**

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Litovel, pag. Senička: S, in rupibus supra ripam dex. rivuli Blata  
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'39.00"N, 17°2'57.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1968-08-16  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200564

**6369c**

lokalita: apud urbem Hatschein [Hejčín], ad pagum in pratis paludosis  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'17.00"N, 17°14'25.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1932-08  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200469

**6369d**

lokality: Olomouc: rašelinné louky u Černovíra  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'23.00"N, 17°16'13.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1936-08  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200472

původní jméno: *Centaurea subjacea* Beck  
lokality: Olomouc: rašelinné louky u Černovíra  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'23.00"N, 17°16'13.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1933-08  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200473

původní jméno: *Centaurea*  
lokality: hráze železniční u Pavlovic [= Pavlovičky by Olomouc]  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'10.00"N, 17°16'26.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1905-06-14  
náleze: František Čoka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200463

původní jméno: *Centaurea fleischeri* Hayek  
lokality: Olmütz [Olomouc]  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'10.00"N, 17°16'26.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1905-08  
náleze: František Čoka  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200464

původní jméno: *Centaurea*  
lokality: Olomouc: louky před Lazeckým mlýnem  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'12.00"N, 17°15'8.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1905-06-24  
náleze: František Čoka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200465

původní jméno: *Centaurea*  
lokality: Černovír pr. Olomouc: se *Ostericum*  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'19.00"N, 17°16'26.00"E, ± 300m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1905-08-25  
náleze: František Čoka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200466

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.  
lokalita: Černovír pr. Olomouc  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'23.00"N, 17°16'13.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1905-08-25  
náleze: František Čoka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200467

#### 6370a

původní jméno: *Centaurea subjacea* Beck  
lokalita: Olmütz [Olomouc]: Wiesen b. Weska [Véska]  
nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'31.00"N, 17°21'19.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1934-07  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200189

původní jméno: *Centaurea subjacea* Beck  
lokalita: Olmütz [Olomouc]: Wiesen b. Weska [Véska]  
nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'31.00"N, 17°21'19.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1934-08  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200190

#### 6370c

původní jméno: *Centaurea jacea*  
lokalita: Droždín: okraj pole, cca 200 m východně od chatové osady Ovčáčka, 1 km SV obce  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'14.00"N, 17°20'49.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2003-07-07  
náleze: E. Šimíčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200470

#### 6372b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.  
lokalita: Jakubčovice n. O.: severní úpatí kóty 554  
nejbližší obec: Jakubčovice nad Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'27.00"N, 17°46'42.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1967-06-30  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200316

**6372d**

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.  
lokality: Odry: vých. úpatí Veselského kopce  
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'49.00"N, 17°49'37.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1967-08-01  
nálezc: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200459

původní jméno: *Centaurea pseudo Phrygia* C.A.Mey.  
lokality: Wiesen bei Neudeck [Nejdek]: ...[dále nečitelné]... M. Weiskirchen  
nejbližší obec: Běloutín, okres Přerov  
souřadnice: 49°36'46.00"N, 17°46'50.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1902-09-17  
nálezc: František B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu  
ID: 10200128

**6373b**

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (W. et Gr.) Hayek  
lokality: Hukovice: niva pravého břehu Odry j. od kóty 242, mezofilní louky  
nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'2.00"N, 17°59'56.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2006-08-02  
nálezc: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200382

**6373d**

původní jméno: *Centaurea*  
lokality: Kunín: W ad latera viae cavae  
nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'6.00"N, 17°58'31.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1961-09-21  
nálezc: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200381

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (Wimm. Grab.) Hayek  
lokality: louky u obce Bernartic  
nejbližší obec: Bernartice nad Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°36'36.00"N, 17°56'52.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1953-08-12  
nálezc: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200129



**6374b**

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Skorotín: Hončová hůrka  
nejbližší obec: Skotnice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°39'35.00"N, 18°9'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 336 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1959-06-05  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200567

**6374d**

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.  
lokalita: Sedlnice-Borovec: střední část svahových moliniových luk nad pravým břehem Sedlnice k osadě Prchalov  
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'29.00"N, 18°5'58.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2011-08-03  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200563

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.  
lokalita: Sedlnice: Borovec, pravý břeh Sedlnice, nad silnicí směr Prchalov, louka  
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'27.00"N, 18°6'6.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2005-09-16  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200562

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*  
lokalita: Wiesen und Geisen [?] um Freiberg [Příbor]  
nejbližší obec: Příbor, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'27.00"N, 18°8'42.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1901-08-18  
náleze: František B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu  
ID: 10200527

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.  
lokalita: Freiberg, Mähren [pravděpodobně Freiberg = Příbor]  
nejbližší obec: Příbor, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'27.00"N, 18°8'42.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1876-09  
náleze: Ignác Czižek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200526

**6375a**

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s. l.  
lokalita: Fryčovice: Pahorek Sovinec (353,8), j. úpatí, mezofilní louka v kontaktu s křovinami  
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'40.00"N, 18°12'35.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2009-07-02  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200220

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Kateřinice: jz. od lesa Hájek před křižovatkou hlavního tahu směr Ostrava, příkop silnice  
nejbližší obec: Kateřinice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°39'5.00"N, 18°11'1.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2005-08-02  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200336

původní jméno: *Centaurea oxylepis*  
lokalita: in pratis prope Fryčovice ad opp. Brušperk  
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'15.00"N, 18°13'37.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1930-08-28  
náleze: František Nábělek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200219

původní jméno: *Centaurea oxylepis* Hayek  
lokalita: in pratis prope Fryčovice ad opp. Brušperk  
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'15.00"N, 18°13'37.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1930-08-28  
náleze: František Nábělek  
herbář: BRNM;BRNU;GM;HR;OLM;OP;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae, no. 885; na některých položkách rostliny odpovídají +- čisté C.  
*oxylepis*  
ID: 13227483

**6375b**

původní jméno: *Jacea nigra*  
lokalita: Zelinkovice: louka u kravína V od obce  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'49.00"N, 18°18'9.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2000-08-13  
náleze: Lenka Gejdošová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200222

původní jméno: *Jacea nemoralis*  
lokalita: Chlebovice: louka u cesty do Staříče 1,5 km S od obce  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'33.00"N, 18°16'34.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2000-09-25  
náleze: Lenka Gejdošová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200223

původní jméno: *Jacea nemoralis*  
lokalita: Staříč: louka na J svahu vrchu Strážnice  
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'40.00"N, 18°16'14.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2000-06-18  
náleze: Lenka Gejdošová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200593

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Staříč: vrch Kamenná  
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'31.00"N, 18°16'21.00"E, ± 500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1970-07-19  
náleze: Alena Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200594

původní jméno: *Centaurea nigra*  
lokalita: louka pod Štandlem v Místku, od západu chráněná kopcem Štandlem  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'32.00"N, 18°19'13.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1958-08-26  
náleze: K. Nenadálová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250360

### 6375c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.  
lokalita: Hukvaldy: sz. úpatí Babí hory (546), louky pod lesem  
nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'11.00"N, 18°14'7.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2005-09-08  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200289

původní jméno: *Centuarea oxylepis* Wimm. et Grab.  
lokalita: obora u hradu Hukvaldy  
nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'49.00"N, 18°13'54.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-05  
náleze: s. coll.  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200288

#### 6375d

původní jméno: *Jacea pratensis*  
lokalita: Palkovice: podél cesty v obci  
nejbližší obec: Palkovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'5.00"N, 18°18'55.00"E  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2000-08-05  
náleze: Lenka Gejdošová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200516

#### 6376a

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják  
lokalita: Skalice: PR Profil Morávky, louka  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'9.00"N, 18°22'58.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1992-07-25  
náleze: Petr Chytil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200226

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer  
lokalita: Staré Město: PP Profil Morávky, levý břeh, okraj lesa  
nejbližší obec: Staré Město, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'11.00"N, 18°22'49.00"E, ± 500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1992-07-28  
náleze: Petr Chytil  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200590

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) ssp. *austriaca* (Wild.)  
lokalita: Frýdek-Místek  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'8.00"N, 18°20'53.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-07-05  
náleze: Karel Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200221

původní jméno: *Jacea communis* Delarbre subsp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.)  
lokalita: in graminoso calspite in via "třída Pionýrů" in opp. Místek, solo terreno, disperse  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'55.00"N, 18°20'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-05  
náleze: Miloš Král  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200227

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják subsp. *elatior* (Gaud.) Dost.  
lokalita: pars oppidi Frýdek: in prato in margine orientali opp. Frýdek 1,6 km ad septentr.-orientem a statione ferroviae Frýdek-Místek  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'19.00"N, 18°22'7.00"E, ± 200m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-04  
náleze: Vladimír Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200229

původní jméno: *Centaurea phrygia*, ssp. *austriaca*  
lokalita: záp. břeh Ostravice 600 m jižně "Riviery", Místek  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'54.00"N, 18°21'40.00"E, ± 300m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1937-06-22  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200228

původní jméno: *Centaurea pratensis* Thuill. škrnuto na *C. subjacea* Beck (?)  
lokalita: Friedek [Frýdek]: Wiesen, häufig  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'8.00"N, 18°20'53.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1924-07  
náleze: Gustav Weeber  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200230

původní jméno: *Centaurea austriaca* W.  
lokalita: Waldländer bei Skalitz [Skalice] nächst Freideck [Frýdek]  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'13.00"N, 18°24'14.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1911-08  
náleze: Johann Hruby  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200225

**6376c**

lokality: Baška: křoviny na břehu Ostravice asi 0,3 km SSZ mostu  
nejbližší obec: Baška, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'49.00"N, 18°22'2.00"E, ± 50m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1990-08-31  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200126

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokality: Skalice [u Frýdku-Místku]: Strážnice, smíšený les  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'41.00"N, 18°24'57.00"E, ± 300m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1970-07-14  
náleze: Alena Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 10200224

původní jméno: *Centaurea jacea pratensis*  
lokality: Hůrka u Friedlandu [Metylovická hůrka]  
nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'9.00"N, 18°20'35.00"E, ± 300m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1885-08-06  
náleze: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200425

**6376d**

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* (Wimm. et Grab)  
lokality: Vyšší Lhoty: Prašivá; údolí potoka Hlístník  
nejbližší obec: Vyšší Lhoty, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'55.00"N, 18°28'47.00"E, ± 300m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-07  
náleze: Alena Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200715

původní jméno: *Centaurea oxylepis*  
lokality: u cesty z Vyšší Lhoty na Prašivou - na mýtině (kolem smrčiny)  
nejbližší obec: Vyšší Lhoty, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'56.00"N, 18°29'34.00"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-07  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200716

**6377a**

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) ssp. *pseudophrygia* (C. A. M.)  
lokalita: v obci Komorní Lhotka u Frýdku-Místku  
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'29.00"N, 18°31'40.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-07  
náleze: Karel Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200349

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Dost. ssp. *austriaca* (Willd.) Dost.  
lokalita: v příkopu u železniční tratě asi 1,5 km jihozápadně od obce Střítež  
nejbližší obec: Střítež, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'32.00"N, 18°33'23.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1972-06-21  
náleze: Zdeňka Liberdová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200595

**6377b**

původní jméno: *Centaurea phrygia* s.l. II  
lokalita: Třinec [pravděpodobně železářny nebo sousední nádraží]  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'37.00"N, 18°39'8.00"E, ± 500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1997-07-03  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10220253

**6377c**

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják  
lokalita: Morávka I: M. Lip. [Malý Lipový] potok, polokult. louka na levé straně p.  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'16.00"N, 18°31'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1980-09-07  
náleze: Vlastimil Mikoláš  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200432

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják subsp. *elatior* (Gaud.) Dost.  
lokalita: Řeka: in prato 400 m ad merid. a cota in viae publica versus in pago  
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'28.00"N, 18°34'17.00"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-07  
náleze: Vladimír Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200560

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*  
lokalita: Řeka: in prato in parte super. valli rivi Řeka, ca 2,5 km situ merid. a capella in pago Řeka  
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'55.00"N, 18°34'59.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 550-600 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-07  
náleze: Jan Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200561

#### 6378a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Třinec-Horní Lištná: vrch Vružná, louka  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'14.00"N, 18°42'45.00"E, ± 500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1976-08-13  
náleze: E. Burša  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200654

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.  
lokalita: u cesty u Třince  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'39.00"N, 18°40'15.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1946-06-16  
náleze: Stanislav Trapl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200656

lokalita: Vendryně: jižní svah kopce Vružná (530) 700 m SV od vápenných pecí  
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'49.00"N, 18°43'32.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-06-29  
náleze: N. Koždoňová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10222697

původní jméno: *Centaurea erdneri* × *C. oxylepis*  
lokalita: Dolní Lištná: odkaliště 860 m SV od vrholu Jahodné, ruderalizované místo  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'2.00"N, 18°41'48.00"E  
nadmořská výška: 402 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2014-06-29  
náleze: Nikol Koždoňová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250315



**6378c**

původní jméno: *Centaurea erdneri*  
lokalita: Bystřice: řeka Olše, 700 m JZ od železniční stanice Bystřice, náplavy řeky  
nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'1.00"N, 18°42'30.00"E  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2014-07-23  
náleze: Nikol Koždoňová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250314

**6378d**

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Nýdek: Hlučová, dolní část údolí Hlučové při jv. okraji intravilánu osady, louka na pravém břehu  
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'48.00"N, 18°46'30.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1999-09-30  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200458

**6462a**

původní jméno: *Centaurea jacea* (sensu lato)  
lokalita: in pratis ad marginem septentr.-occident. piscinae Horní Kubovský rybník dictae prope oppidum Nové Město na Moravě  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'1.00"N, 16°3'43.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1978-09-09  
náleze: Miroslav Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200446

původní jméno: ? *Centaurea phrygia* L. subsp. *pseudophrygia* (C.A.M.) GUGL. vel. ?subsp. *austriaca* (WILLD.) GUGL.? ?*C. oxylepis* WIMM. et GRAB.  
lokalita: Nové Město na Moravě: in prato ad marginem silvulae Koruna dict. ad piscinam Klečkovec in oppid. Nové Město na Moravě  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'58.00"N, 16°4'15.00"E, ± 200m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1961-08-29  
náleze: Miroslav Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200445

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Hay.  
lokalita: Nové Město na Moravě: na louce při silnici nedaleko Maršovské rychty v Maršovcích  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'33.00"N, 16°4'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1955-09-11  
náleze: Miroslav Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200447

**6462b**

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (Wimm.Grab.) Hay.  
lokalita: Nové Město na Moravě: na lukách při lesním okraji asi 1/2 km jihozáp. od vápenky u Studnic  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'48.00"N, 16°5'51.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1955-08-03  
náleze: Miroslav Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200448

**6462d**

původní jméno: *Centaurea* ? *phrygia* L. subsp. *austriaca* (WILLD.) GUGL. C. ? *jacea* L. subsp. *subjacea* (BECK) HAYEK  
lokalita: Nové Město na Moravě: in prato ad marginem oriental. piscinae Němec (Plameňák) prope oppid. Nové Město na Moravě  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'60.00"N, 16°5'57.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1969-07-26  
náleze: Miroslav Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200443

původní jméno: *Centaurea* ? *phrygia* L. subsp. *austriaca* (Willd.) Gugl.  
lokalita: Nové Město na Moravě: suchá louka při vých. okraji rybníka Němec asi 2,5 km JV od Nového Města n. M.  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'60.00"N, 16°5'57.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1969-07-26  
náleze: Miroslav Smejkal  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200444

**6465c**

původní jméno: *Centaurea* × *fleischeri* Hayek  
lokalita: Kunštát na Mor.: u polní cesty v trati Na vrších, 760 m ZSZ od kostela na náměstí  
nejbližší obec: Kunštát, okres Blansko  
souřadnice: 49°30'34.00"N, 16°30'32.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-08-17  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250043

**6467a**

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Konice: na levé straně trati k Jesenci (nedaleko značky km 26), dosti hojně  
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°35'56.00"N, 16°52'24.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 413 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1941-09-02  
náleze: Jaroslav Němec  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200350

původní jméno: *Centaurea jacea* L.

lokality: Konice: u malého lomu (kulm. droba), záp. od Konice u trati pod křížem, dosti hojně

nejbližší obec: Konice, okres Prostějov

souřadnice: 49°35'56.00"N, 16°52'24.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 413 m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 1941-08-11

nálezce: Jaroslav Němec

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200351

#### **6469a**

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *subjacea* Beck.

lokality: Olomouc: in collinis supra pag. Kyselov

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°33'43.00"N, 17°14'1.00"E, ± 500m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1970-07-22

nálezce: Ferdinand Weber

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200471

původní jméno: *Centaurea*

lokality: Olomouc: příkop silnice do Olšan

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°33'56.00"N, 17°13'25.00"E, ± 1000m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1905-06-24

nálezce: František Čoka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200461

#### **6469b**

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *subjacea* (Beck.) Hay.

lokality: Olomouc, Nové Sady

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°34'28.00"N, 17°15'27.00"E, ± 1000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1955

nálezce: Čestmír Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200468

původní jméno: *Centaurea fleischeri* Hayek

lokality: Olmütz [Olomouc]

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'38.00"N, 17°15'3.00"E, ± 5000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1905-07

nálezce: František Čoka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200462

původní jméno: *Jacea vulgaris* Jacq.  
lokalita: Olomouc-Hodolany: železniční vlečka k n. p. Juta  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'3.00"N, 17°17'9.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1981-07-16  
náleze: Vlastimil Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13181563

#### 6469d

původní jméno: *Jacea fleischeri* (Hayek) Dostál  
lokalita: Olomouc, Charváty: úvoz S obce, V od křižovatky silnic na Blatec  
nejbližší obec: Charváty, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'17.00"N, 17°15'6.00"E, ± 200m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1966-08-02  
náleze: Čestmír Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200296

#### 6471b

původní jméno: *Jacea subjacea*  
lokalita: údolí Peklo (údolí potoka Jezernice) sev. obce Podhoří  
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'58.00"N, 17°37'2.00"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1992-08-20  
náleze: Vladimír Řehořek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200399

#### 6471d

původní jméno: *Jacea subjacea* (Beck) Soják  
lokalita: Lipník n.B.: suchá louka ("Závrbek") na pravé straně Bečvy 1,5 km V od města  
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'34.00"N, 17°36'22.00"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1991-06-30  
náleze: Čestmír Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200398

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* Hay.  
lokalita: Hranice: Jezernice, "Na rovinách"  
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'52.00"N, 17°37'30.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1957-09-18  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200324

**6472a**

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Hrabůvka u Hranic: in pascuo sub lapidiscinae  
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'43.00"N, 17°41'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1984-08-14  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200278

původní jméno: *Centaurea oxylepis* Hayek  
lokalita: M. Weißkirchen [Hranice]: Bahnfdamm bei Drahotusch [Drahotuše]  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'15.00"N, 17°41'10.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1909-08  
náleze: Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200282

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (W.Gr.) Hayek  
lokalita: in pratis ad viam ferram prope pag. Drahotusch [Drahotuše]  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'15.00"N, 17°41'10.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1909-08  
náleze: Franz Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200283

původní jméno: *Centaurea oxylepis* Hajek  
lokalita: Drahotusch [Drahotuše] bei Leipnik  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'15.00"N, 17°41'10.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1907-08  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200281

původní jméno: *Centaurea oxylepis* Hayek  
lokalita: Damm der Nordbahn bei Drahotusch, Schotter  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'15.00"N, 17°41'10.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1909-08-12  
náleze: J. Petrak  
herbář: BRNU;PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: F. Petrak, Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata, no. 263  
ID: 13227482

původní jméno: *Centaurea oxylepis*  
lokalita: Wiese bei Drahotusch [Drahotuše]  
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'15.00"N, 17°41'10.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1912-08  
náleze: Franz Petrak  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250371

#### 6472b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Hranice: vých hlavního nádraží, trať "Důbrava"  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°35'3.00"N, 17°45'29.00"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1957-07-18  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200286

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Hranice: nad Kostelíčkem  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'4.00"N, 17°45'39.00"E, ± 200m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1951-08-13  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200284

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Hranice: nad Kostelíčkem u váp. lomu.  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'4.00"N, 17°45'39.00"E, ± 200m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1951-08-13  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200285

lokalita: in collibus Hluzovský kopec prope op. Hranice  
nejbližší obec: Špičky, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'6.00"N, 17°47'1.00"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1942-07  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200615

#### 6472c

původní jméno: *Centaurea oxylepis*  
lokalita: an der Strasse Opatowitz [Opatovice] - Zbraschau [Zbrašov] an Waldrändern  
nejbližší obec: Opatovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'55.00"N, 17°44'33.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1911-08  
náleze: Franz Petrak  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250373

**6472d**

lokalita: in collibus inter vicos Černotín et Špičky prope opp. Hranice  
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'22.00"N, 17°47'21.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1942-07  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200176

**6473a**

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Blahutovice: jv. obce nad silnicí  
nejbližší obec: Jeseník nad Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'51.00"N, 17°52'29.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1961-09-13  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200323

**6473c**

lokalita: Choryně u Val. Meziříčí, pískoviště  
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'19.00"N, 17°54'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1974-07-15  
nálezce: Milena Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200298

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.  
lokalita: M. Weißkirchen: Wiesen an der Betschwa bei Hustopetsch [Hustopeče nad Bečvou]  
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'4.00"N, 17°51'53.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1911-08  
nálezce: Franz Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200290

původní jméno: *Centaurea oxylepis*  
lokalita: Weidegesteräuche an der Bečva bei Hustopetsch [Hustopeče nad Bečvou]  
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'4.00"N, 17°51'53.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1911-08  
nálezce: Franz Petrak  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250372

**6473d**

lokalita: Jasenice u Valašského Meziříčí: vápencový lom s teplomilnou vegetací v PP Jasenice na JV okraji obce  
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín  
souřadnice: 49°31'12.00"N, 17°58'8.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2009-07-14  
nálezce: Jana Tkáčiková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200388

původní jméno: *Centaurea jacea* s.l.  
lokalita: Krhová: louky při Krhovském potoku  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'15.00"N, 17°59'46.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1998-07-31  
nálezce: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200672

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Straník: s. svahy nad Stranickým potokem v obci, pastvina  
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'55.00"N, 17°59'28.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1997-08-14  
nálezce: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200455

lokalita: Jasenice u Val. Meziříčí: mokřina u lesa, 1 km S obce  
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín  
souřadnice: 49°31'50.00"N, 17°58'7.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1984-08-16  
nálezce: Milena Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200386

lokalita: Mštěnovice: louka  
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'24.00"N, 17°57'29.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1976-09-08  
nálezce: Milena Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200385



lokalita: Petřkovice: Petřkovská hůrka, louka, východní svah  
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'31.00"N, 17°58'4.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1975-09-09  
náleze: Milena Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200452

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Val. Meziříčí-Vysoká: SW in pascuis  
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'51.00"N, 17°56'42.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1961-09-23  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200387

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.  
lokalita: okraj lesa na kopci Petřkovická hůrka nad vsí Petřkovicemi  
nejbližší obec: Starý Jičín, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'43.00"N, 17°57'41.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1930-06-22  
náleze: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200592

#### **6474a**

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Žilina: O in declivibus graminosis  
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'0.00"N, 18°2'3.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1961-08-18  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200454

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.  
lokalita: Neutitschein [Nový Jičín]  
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'40.00"N, 18°0'37.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1909-08  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200453

**6474b**

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.  
lokalita: Štramberk: vrch Kotouč (532), NPP Šipka, travinný lem v. hrany lomu sz. od hřbitova  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'10.00"N, 18°7'14.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2009-06-11  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200633

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s. l.  
lokalita: Štramberk: j. úpatí pahorku Kocvínek z. od Bílé hory, svahová mezofilní louka  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'42.00"N, 18°7'2.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-09-05  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200636

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Štramberk: Skalky, Dolní Kamenárka, jz. svahy nad městem, rozvolněné křoviny  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'24.00"N, 18°7'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2005-08-11  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200634

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Štramberk: Bílá hora, svahové pastviny sz. svahů pod modrou značkou  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'41.00"N, 18°7'15.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2001-07-10  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200635

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.  
lokalita: Štramberk: podél silnice u retenční nádrže  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'59.00"N, 18°6'12.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1977-08-08  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200632

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.  
lokalita: Štramberk: JV svah Jurova kamene  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'8.00"N, 18°7'3.00"E, ± 100m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1968-07-31  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200637

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Štramberk: NW travnatý svah u kostela  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'33.00"N, 18°7'4.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1961-08-11  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200630

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Štramberk: u kostela  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'33.00"N, 18°7'4.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1961-08-11  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200631

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.)  
lokalita: Štramberk: západní svah vrchu Červený kámen  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'50.00"N, 18°8'16.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1958-08-31  
náleze: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200621

lokalita: in colle Bílá hora prope oppidum Štramberk.  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'40.00"N, 18°7'35.00"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1958-09-23  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200622

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* Hay.  
lokalita: Štramberk: u cesty k Libotínu  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'17.00"N, 18°6'14.00"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1952-07-10  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200629

původní jméno: *Centaurea oxylepis*  
lokality: Weiter Berg b. Stramberg [Štramberk]  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'40.00"N, 18°7'35.00"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1937-09-19  
náleze: Josef Vaněček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200640

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. Gr.  
lokality: Kotouč u Štramberka na Mor.  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'3.00"N, 18°7'0.00"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1935-07  
náleze: Karel Krčan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200623

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Mey.  
lokality: Štramberk na Moravě  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'30.00"N, 18°7'3.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1935-07  
náleze: Karel Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200624

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.  
lokality: okolí Štramberka na Moravě  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'30.00"N, 18°7'3.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1935-07  
náleze: Karel Krčan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200625

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.  
lokality: Štramberk: Kotouč  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'3.00"N, 18°7'0.00"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1929-07  
náleze: Josef Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200626

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. Gr.  
lokality: Štramberk: Kotouč  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'3.00"N, 18°7'0.00"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1929-07  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200628

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. M.  
lokality: Kotouč u Štramberka  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'3.00"N, 18°7'0.00"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1928-07  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200627

původní jméno: *Centaurea pratensis* Thuill.  
lokality: na Kotouči, Štramberk  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'3.00"N, 18°7'0.00"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1921-06-29  
náleze: Václav Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200639

původní jméno: *Centaurea*  
lokality: Štramberk: na lukách při dráze do Veřovic  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'45.00"N, 18°7'57.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1919-08-22  
náleze: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200638

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.  
lokality: Štramberk ... Rohwinkel  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'30.00"N, 18°7'3.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1896-07  
náleze: coll.?  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200620

#### 6474c

lokality: Životice u N. J.: Dolní Dvořiska (S od silnice směr Veřovice), JJV svahy  
nejbližší obec: Životice u Nového Jičína, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'52.00"N, 18°4'17.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2014-06-13  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200739

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s.l.  
lokality: Hostašovice: Domorazské louky PP, 2,1 km JJV od obce  
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°30'57.00"N, 18°0'37.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 2013-06-22  
náleze: Tereza Tejklová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200276

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Hay.  
lokalita: severní svah Huštýna v Beskydách  
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'1.00"N, 18°4'20.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1952-08-20  
náleze: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200437

lokalita: Hostašovice: Domorac. Louka po pravé straně cesty směr N. Jičín, u hájenky  
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'29.00"N, 18°0'59.00"E, ± 200m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-07-24  
náleze: Petra Hanáková  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182775

lokalita: Krhová: louka při okraji lesa SV obce 1 km  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'1.00"N, 18°0'8.00"E, ± 300m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 2008-06-18  
náleze: Petra Hanáková  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182777

#### **6474d**

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.  
lokalita: Frenštát p. R.: Velký Javorník (917,8), sv. svahy za chatou, pastviny z. od zelené značky  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'39.00"N, 18°9'44.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2009-08-14  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200215

lokalita: Rožnov p. R.: Kozáky pod J svahem Vel. Javorníku; na okraji křižovatky cest  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'50.00"N, 18°9'44.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1983-09-25  
náleze: Jiří Trávníček  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200554

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Veřovice: pikr.kopec v obci  
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'22.00"N, 18°7'21.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1963-08-03  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200703

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Frenštát: Vel. Javorník summo montis  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'38.00"N, 18°9'42.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 919 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1959-08-14  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200214

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.)  
lokalita: louky na kraji lesa u Veřovic  
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'26.00"N, 18°5'43.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1958-09-20  
náleze: František Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200702

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: lesní pahorek na hřebenu Javorníku nad Rožnovem  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'57.00"N, 18°9'55.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1919-08-22  
náleze: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200553

#### **6475a**

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.  
lokalita: Měrkovice: jv. svahy vrchu Strážnice  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'36.00"N, 18°14'21.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2010-07-03  
náleze: David Hlisenkovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200359

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *subjacea*  
lokalita: Kozlovice: PR Rybníky, Z svah kóty 431 (Živičky), prameniště pravého přítoku Tichávky, Beskydské podhůří, louka v ochranném pásmu na severovýchodě, bývalá pastvina  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'35.00"N, 18°14'53.00"E, ± 100m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2009-06-03  
náleze: Zdenka Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200362

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek  
lokalita: Kozlovice: kamenitá stráž asi 1,4 km JZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'52.00"N, 18°14'48.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2001-08-07  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200360

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek  
lokalita: Kozlovice: louka asi 1,4 km JZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'52.00"N, 18°14'48.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2001-08-07  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200361

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek  
lokalita: Tichá: louka asi 0.9 km S-SSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Tichá, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'41.00"N, 18°13'13.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2001-08-07  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200647

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.  
lokalita: Vlčovice: vrchol pahorku Lozina, pastviny  
nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'30.00"N, 18°11'52.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1977-07-12  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200353

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. ssp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.)  
lokalita: Vlčovice: okrajová mez smíšeného lesního porostu na jižním svahu Holého vrchu  
nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'57.00"N, 18°10'42.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1967-08-14  
náleze: Ludmila Kutáčová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200352



původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.  
lokalita: Frenštát p. R.: na trati u Horeček  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°33'6.00"N, 18°11'19.00"E, ± 300m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1964-07-15  
náleze: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200213

původní jméno: *Centaurea jacea*  
lokalita: Lichnov: SO, summo collis "U sosny" dicto  
nejbližší obec: Lichnov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°33'30.00"N, 18°10'32.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1963-07-12  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200394

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Lichnov: NO pastvina na jv svahu Červ. Kamene  
nejbližší obec: Lichnov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'20.00"N, 18°10'24.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1961-08-18  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200397

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* Hay.  
lokalita: Frenštát - Lichnov: u "Sosny", pikritový kopec  
nejbližší obec: Lichnov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°33'51.00"N, 18°10'8.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1957-08-28  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200395

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* Hay.  
lokalita: Frenštát - Lichnov: u "Sosny", pikritový kopec  
nejbližší obec: Lichnov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°33'51.00"N, 18°10'8.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1957-08-28  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200396

původní jméno: *Jacea oxylepis* (Wimm. et Grab.) Soják

lokality: Vlčovice: in declivi graminoso secundum viam, cca 0,9 km situ meridionali usque merid.-merid.-occidentali ab ecclesia in pago

nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°34'57.00"N, 18°11'18.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 335 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1999-07-07

nálezce: Jiří Danihelka

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250067

#### 6475b

původní jméno: *Centaurea pratensis* Thuill. = *Centaurea oxylepis* W.Gr.

lokality: Bergwiesen des Ondřejník bei Friedland [Frýdlant nad Ostravicí]

nejbližší obec: Pstruží, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'30.00"N, 18°18'38.00"E, ± 2000m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1881-07-25

nálezce: Adolf Oborny

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200528

#### 6475c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.

lokality: Frenštát p. R.: pahorek Na Marku (455), louka

nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°32'19.00"N, 18°13'27.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 453 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2005-10-18

nálezce: Marie Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200216

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.

lokality: Trojanovice: Horečky-Rekovice, okraj louky pod lesem

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°32'19.00"N, 18°11'31.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1999-07-10

nálezce: M. Jaškovský

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200651

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.

lokality: Trojanovice: Díl, v. svah u cesty k hájence nad Cochlárem

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°31'12.00"N, 18°14'44.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1993-06-16

nálezce: M. Jaškovský

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200649

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Frenštát pod Radhoštěm: Horečky  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'41.00"N, 18°11'28.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1985-10-05  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200217

původní jméno: *Centaurea jacea* x *phrygia*  
lokalita: Frenštát p. R.: násep žel. tratě, Záhuní  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'45.00"N, 18°12'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1978-08-05  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200218

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.  
lokalita: Frenštát p. R.: Dolina  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'54.00"N, 18°12'39.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1963-09-16  
náleze: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200211

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* (W. Gr.) Hay.  
lokalita: úbočí u Frenštátu. U chaty "Vlčina"  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'34.00"N, 18°11'40.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1955-09-12  
náleze: V. Horák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200208

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.  
lokalita: Frenštát p. R.: u sv. Marka  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'19.00"N, 18°13'27.00"E, ± 100m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1937-08  
náleze: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200209

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Frenštát p. R.: Záhuní  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'45.00"N, 18°12'17.00"E, ± 200m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1936-07  
náleze: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200210

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Frenštát p. R.  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'54.00"N, 18°12'39.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1923-08  
náleze: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200212

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. p.  
lokalita: Horečky u Frenštátu  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'41.00"N, 18°11'28.00"E, ± 500m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1883-07-27  
náleze: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu  
ID: 10200206

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.  
lokalita: Horečky Wald bei Framstadt [Frenštát pod Radhoštěm]  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'41.00"N, 18°11'28.00"E, ± 500m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
náleze: Carl Hanáček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200207

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (Wimm. Grab.) Hay  
lokalita: Javorníky, úbočí u Frenštátu, u chaty "Vlčina"  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'34.00"N, 18°11'40.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1955-09-12  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13181562

původní jméno: *Jacea pseudophrygia* (C.A.M.) Holub  
lokalita: Frenštát pod Radhoštěm: u hotelu Vlčina na louce  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'34.00"N, 18°11'40.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1976-10-10  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250042

**6475d**

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.  
lokalita: Trojanovice: Bystré, břeh úvozové cesty k hájence  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'22.00"N, 18°15'17.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1996-07-12  
nálezc: M. Jaškovský  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200650

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.  
lokalita: Kozlovice: decl. merid. collis Skalka  
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'35.00"N, 18°17'53.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1985-09-05  
nálezc: Josef Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200380

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *austriaca* (Willd.) Gugl.  
lokalita: Kunčice pod. Ondř.: úd. Bystřice [Bystrá]  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'12.00"N, 18°16'54.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1952-08-01  
nálezc: Jindřich Vodička  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200652

**6476a**

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer  
lokalita: Malenowitz [Malenovice]: am fuße von Lissa  
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'47.00"N, 18°24'37.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1881-07-23  
nálezc: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200420

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.  
lokalita: Malenowitz [Malenovice]: am Fuße der Lissa hora  
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'47.00"N, 18°24'37.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1881-08-29  
nálezc: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200421

**6476c**

lokality: in pratensisbus prope peripheriam pagi Ostravice supra radices mer.-occ. usque mer. montis Ostrá hora  
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'60.00"N, 18°23'52.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 420-470 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1980-09-27  
náleze: Antonín Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200513

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *subjacea* (Beck) Hay.  
lokality: Smrk, záp. svah, horská louka  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'6.00"N, 18°20'3.00"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1957-07-14  
náleze: Jindřich Vodička  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200175

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.) Gugl.  
lokality: Smrk, sv. svah, louka.  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'24.00"N, 18°23'9.00"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1955-07-12  
náleze: Jindřich Vodička  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200174

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* (Wimm. Grab.) Hay.  
lokality: Ostravice: u cesty  
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'6.00"N, 18°23'30.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1955-07-25  
náleze: Jindřich Vodička  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200515

původní jméno: *Centaurea phrygia* (L.)  
lokality: úd. Ostravice, mezi Ostravicí a Mazákem, lužní les  
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'50.00"N, 18°23'44.00"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1954-09-20  
náleze: Jindřich Vodička  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200514

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.  
lokality: in den Beskiden um Czeladna [Čeladná]: sel. [?] bei Mistek  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'15.00"N, 18°20'23.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1901-09-29  
náleze: František B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu  
ID: 10200173

**6476d**

lokalita: Staré Hamry: osada Těšíňoky ca 0,7 km JV od soutoku Řičky a Vilčoku s Rečicí a ca 2 km SSV od kostela P. Marie na Grúni  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'27.00"N, 18°29'30.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-08-29  
náleze: Jana Tkáčiková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200587

původní jméno: *Centaurea montana*  
lokalita: St. Hamry: Řečica - u lesa  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'45.00"N, 18°27'37.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
náleze: J. Zahradník  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200588

**6477a**

původní jméno: *Centaurea oxylepis*  
lokalita: louka nad Morávkou  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'46.00"N, 18°31'29.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-07  
náleze: F. Krkavec  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200431

**6477c**

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek × *C. phrygia* L.  
lokalita: Visalaje: v horní části sjezdovky asi 200 m J od autobusové zastávky  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'2.00"N, 18°31'43.00"E  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2002-07-17  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200430

**6477d**

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.  
lokalita: Horní Lomná: všudypřítomně  
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'40.00"N, 18°38'14.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2006-08-19  
náleze: David Hlisnikovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200269

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek  
lokality: Horní Lomná: louka ve vrcholové části Velké Polany, asi 1,5 km VSV od kostela v obci  
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'2.00"N, 18°39'21.00"E  
nadmořská výška: 890 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2001-07-15  
náleze: Petr Kouřecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200270

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokality: Horní Lomná: údolí potoka Lomná, vlhká louka  
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'40.00"N, 18°38'14.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1976-08-13  
náleze: E. Burša  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200268

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. III. ssp.  
lokality: Horní Lomná  
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'40.00"N, 18°38'14.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1971-09-10  
náleze: Josef Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200271

původní jméno: *Jacea phrygia* ssp. *pseudophrygia* det. Marie Vašíčková  
lokality: Horní Lomná: u chaty Sokolka  
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'33.00"N, 18°38'8.00"E, ± 100m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1968-10-05  
náleze: M. Vašíčková  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200272

#### **6478b**

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokality: Radvanov: údolí potoka Radvanov j. od hájenky, pobřežní porost  
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'28.00"N, 18°46'59.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2000-08-03  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200314



původní jméno: *Jacea phrygia* (L.)

lokalita: Jablunkov-Bukovec: od zastávky "U Sikory" zpět přes most a doprava mezi chalupy, dále cestou - za chalupami kolem polní cesty ve stráni

nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'36.00"N, 18°49'3.00"E, ± 200m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1970-08-29

nálezce: J. Gill

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200165

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.)

lokalita: Jablunkov-Bukovec: od zastávky "U Sikory" zpět přes most a doprava mezi chalupy, dále polní cestou - za chalupami kolem polní cesty ve stráni

nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'36.00"N, 18°49'3.00"E, ± 200m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1970-08-29

nálezce: J. Gill

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200166

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják

lokalita: Písek u Jablunkova: okolí lesovny "Stožek" 1,7 km severně od obce, hojná podél cest

nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'26.00"N, 18°48'36.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí

datum: 1968-07-19

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222690

#### **6478c**

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek

lokalita: Dolní Lomná: louka na pravém břehu Lomné mezi silnicí a lesem. pod soutokem Lomné a Mionšího potoka Z od obce

nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'43.00"N, 18°40'45.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2000-08-13

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200198

#### **6478d**

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.

lokalita: Jablunkov: u obce Mosty u Jabl., pramen Kubalanka, polní cesta 2,6 km Z [správně V] obce

nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°31'43.00"N, 18°47'11.00"E, ± 100m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí

datum: 1975-07-11

nálezce: L. Motýlová

herbář: SUM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200438

**6479a**

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) II. ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.)  
lokalita: Jablunkov-Bukovec: kóta 570 severně vsi na levém břehu Olše  
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'7.00"N, 18°50'21.00"E, ± 300m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezíhoří  
datum: 1970-08-18  
náleze: J. Gill  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200167

**6562b**

lokalita: Bobrová  
nejbližší obec: Bobrová, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'35.00"N, 16°7'7.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Miroslav Servít  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200144

původní jméno: *C. stenolepis* Kern. var. *typica*  
lokalita: u Radešína  
nejbližší obec: Radešín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'13.00"N, 16°5'16.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Miroslav Servít  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200529

**6569b**

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*  
lokalita: Dub n. M.: secundum viam in silva frondosa quam Hrubý les app.  
nejbližší obec: Citov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'55.00"N, 17°18'35.00"E  
nadmořská výška: 202 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2009-07-25  
náleze: Tomáš Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200171

**6570a**

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: prope opp. Brodek  
nejbližší obec: Brodek u Přerova, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'59.00"N, 17°20'15.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1901-08  
náleze: A. Materna  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200156

**6570b**

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. et Gr.  
lokality: Prerau [Přerov]; Waldrand b. Lejsky [Lýsky]  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'41.00"N, 17°27'31.00"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1937-09-28  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200525

**6572b**

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokality: Kelč: louky u lomu S obce, návrh CHÚ Remíza u Zámrsku, louky u lomu  
nejbližší obec: Kelč, okres Vsetín  
souřadnice: 49°29'55.00"N, 17°49'28.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1996-07-19  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200346

původní jméno: *Centaurea jacea* v. *pratensis* Thuill.  
lokality: Kelč všude  
nejbližší obec: Kelč, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'42.00"N, 17°48'55.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1920-07-18  
náleze: Ferdinand Hradil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200345

**6572d**

původní jméno: *Jacea* (*Centaurea*) *phrygia* L. subsp. *pseudophrygia* (C.A.M.) Gugl.  
lokality: travnatá stráž, Polomsko východ. nad Rajnochovicemi, hoj. roztr.  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°25'2.00"N, 17°49'44.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1974-08-13  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200531

původní jméno: *Jacea phrygia* L. subsp. *pseudophrygia* (C.A.M.) Gugl.  
lokality: keřnatý břeh pod lesem již. nad Osíčkem (Kelč. Javorník), hoj. roztr.  
nejbližší obec: Osíčko, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°25'11.00"N, 17°45'5.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1972-08-06  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200487

původní jméno: *Centaurea (Jacea) phrygia* L. subsp. *pseudophrygia* (C.A.M.) Gugl.  
lokalita: travnatý průhon východ. od Osíčka, hoj. roztr.  
nejbližší obec: Osíčko, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°25'47.00"N, 17°45'47.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1966-08-08  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200489

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. subsp. *pseudophrygia* Gugl.  
lokalita: na mokřích lukách (Hrubé louky), východ. nad Osíčkem  
nejbližší obec: Osíčko, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°25'47.00"N, 17°45'47.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1955-07-21  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200488

původní jméno: *Centaurea oxylepis*  
lokalita: na travnaté stráni, zřícenina Bašta nad Lhotou Podhradní, roztr.  
nejbližší obec: Podhradní Lhota, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'60.00"N, 17°47'55.00"E, ± 200m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1951-07-08  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200521

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. Gr.  
lokalita: na výslunné stráni u Rajnochovic (Hostýnské kopce), půda kamenitá (pískovec)  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'47.00"N, 17°48'47.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1936-07-26  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200530

původní jméno: *C. oxylepis*  
lokalita: na výslunné stráni u Rajnochovic (Hostýnské kopce)  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'47.00"N, 17°48'47.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1936-07-26  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250612

**6573a**

lokalita: Choryně: PP Choryňská stráž, výslunná stráž s J a JV orientací asi 1 km SZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín  
souřadnice: 49°29'44.00"N, 17°53'57.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2004-08-05  
náleze: Jana Tkáčiková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200302

lokalita: Choryně: kopec Choryňská Stráž, 0,5 km SZ obce, louka s J exp.  
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín  
souřadnice: 49°29'56.00"N, 17°53'26.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1993-08-30  
náleze: Milena Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200297

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Branky u Val. Meziříčí: Sedliska, u pol. cesty  
nejbližší obec: Branky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'59.00"N, 17°52'46.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1956-07-25  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200150

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *oxylepis*  
lokalita: kopec Stráž u Choryně, na mezi  
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín  
souřadnice: 49°29'56.00"N, 17°53'26.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1942-08-29  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200299

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *oxylepis*  
lokalita: Valaš. Meziříčí: kopec Stráž u Chropyně [správně Choryně], na mezi  
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín  
souřadnice: 49°29'56.00"N, 17°53'26.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1942-08-29  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200300

původní jméno: Cent. oxylepis  
lokalita: Choryně: na Stráži v lomu  
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín  
souřadnice: 49°29'56.00"N, 17°53'26.00"E, ± 300m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1934-06-16  
náleze: Gustav Řičan  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200301

#### 6573b

lokalita: Juřinka: levý břeh Bečvy, od mostu po proudu  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°29'23.00"N, 17°56'48.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1979-07-31  
náleze: Milena Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200667

původní jméno: Centaurea  
lokalita: Val. Meziříčí: louky na okraji města u silnice na N. Jičín  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°29'11.00"N, 17°58'28.00"E, ± 500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1976-10-06  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200669

lokalita: Bynina u Valaš. Meziříčí: příkop mezi poli  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°29'46.00"N, 17°58'26.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1974-07-29  
náleze: Milena Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200668

původní jméno: Jacea oxylepis (Wimm. et Grab.) Hayek  
lokalita: Poličná u Valašského Meziříčí, zarostlý sad ve svahu na levém břehu řeky Bečvy, ca 0,7 km SSZ od soutoku Vsetínské a Radhošské Bečvy  
nejbližší obec: Poličná, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'28.00"N, 17°57'4.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2004-08-17  
náleze: D. Ševčík  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250494

**6573c**

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* Hay.  
lokalita: Val. Meziříčí - Loučka: meze již. obce  
nejbližší obec: Loučka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'4.00"N, 17°50'1.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1957-08-07  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200407

**6573d**

lokalita: Bystřička: podél železniční trati cca 100 m V od nádraží ČD  
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'4.00"N, 17°57'40.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1996-08-05  
náleze: Jana Novosadová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200169

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *eujacea* Gugl. var. *Fleischeri* Hayek  
lokalita: Bystřička: kopec Březina, 467 m, smíš. les okolo trigonom., pískovec  
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'40.00"N, 17°57'40.00"E, ± 100m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1942-08-20  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200170

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*  
lokalita: Jablůnka: příkop u silnice k Valaš. Meziříčí asi 1 km severně k. 329 m, pískovec  
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'35.00"N, 17°57'12.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1942-08-29  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200313

lokalita: in pratis agrisque prope vicum Bystřička, procul oppidum Valašské Meziříčí;  
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'55.00"N, 17°58'26.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1940-08-20  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250093

**6574a**

lokality: Valašské Meziříčí - Hrachovec: převážně nekosené suché a podmáčené louky v osadě Vichury asi 1 km JV od jižního okraje obce

nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'5.00"N, 18°0'18.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2004-08-20  
náleze: Jana Tkáčiková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200673

lokality: Val. Meziříčí - Hrachovec: mokřina u koneč. zast. místní dopravy, za lomem, u Šimáčkovy chaty

nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'20.00"N, 18°0'12.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1983-08-17  
náleze: Milena Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200666

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Hegi pravděpodobně *Cent. autriaca* Willd. x *jacea*

lokality: na louce u Valašského Meziříčí (nad Vichury)

nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'3.00"N, 18°0'43.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1943-07-22  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200670

původní jméno: *Centaurea jacea* \* *oxylepis* (? x *phrygia*\**autriaca*)

lokality: na louce u Valašského Meziříčí (nad Vichury)

nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'3.00"N, 18°0'43.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1943-07-22  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200671

lokality: in collibus inter vicum Zašová et opp. Valaš. Meziříčí

nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín  
souřadnice: 49°29'9.00"N, 18°0'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1942-06  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200717



původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Zubří ad Rožnov: in pratis prope Zašová  
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'27.00"N, 18°2'40.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1929-07-19  
náleze: Vladimír Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200718

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Zubří ad Rožnov: in pratis ad Březovec  
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'16.00"N, 18°4'39.00"E, ± 200m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1929-07  
náleze: Vladimír Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200728

#### 6574b

původní jméno: *Centaurea phrygia* subsp. *erdneri* (Wagner) Koutecký  
lokalita: Rožnov pod Radhoštěm  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'31.00"N, 18°8'35.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2001-09-01  
náleze: Věra Koutecká  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200547

původní jméno: *Jacea pratensis*  
lokalita: Rožnov pod Radhoštěm: jižní okraj města, louka (Kramolišov)  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'18.00"N, 18°8'30.00"E, ± 100m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1999-08-06  
náleze: O. Kovář  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200548

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: okraj vozovky u parkoviště ČSAD u skanzenu  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'43.00"N, 18°8'59.00"E, ± 300m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1983-08-13  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200549

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.  
lokalita: Zubří: Pádoly, okraj smíšeného lesíka  
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín  
souřadnice: 49°29'22.00"N, 18°5'55.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1983-08-27  
náleze: Jiří Trávníček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200732

původní jméno: *Centaurea phrygia* (L) s.l.  
lokality: Rožnov pod Radhoštěm  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'31.00"N, 18°8'35.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1971-09-12  
náleze: Josef Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200555

původní jméno: *Centaurea phrygia* s.s.  
lokality: Rožnov: louka za Skansenem  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'38.00"N, 18°9'32.00"E, ± 200m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1969-08-07  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200546

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokality: Rožnov: Staré Zubří, na Pavlátovém  
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'55.00"N, 18°6'25.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1953-06-30  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200730

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokality: Rožnov - Staré Zubří: na Pavlátovém, vlhčí louka  
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'55.00"N, 18°6'25.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1953-06-30  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200731

lokality: Rožnov pod Radh.: na travnatém svahu asi 400 m jihozápadně od města Rožnov, při silnici do obce Vidče, sklon k severozápadu, ve slítné půdě, porůznu  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'20.00"N, 18°7'57.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1943-08-05  
náleze: Jaroslav Němec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200550

původní jméno: *Centaurea*  
lokality: Zubří ad Rožnov: l. d. Háje in pratis  
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'22.00"N, 18°5'33.00"E, ± 200m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1929-07-20  
náleze: Vladimír Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200724

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Zubří ad Rožnov: in pratis  
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'58.00"N, 18°5'33.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1929-07  
náleze: Vladimír Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200726

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Zubří ad Rožnov in pratis I. d. Hůrka  
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'6.00"N, 18°5'20.00"E, ± 100m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1929-07  
náleze: Vladimír Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200729

lokalita: Rožnov: ad Zubří s./fl. Bečva, loco Háje  
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'22.00"N, 18°5'33.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1927-08  
náleze: Vladimír Krist  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200725

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.  
lokalita: Zubří ad Rožnov in pratis  
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'58.00"N, 18°5'33.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1927-08  
náleze: Vladimír Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200727

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.  
lokalita: in der Umgebung von Rožnau gemain  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'31.00"N, 18°8'35.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1891-08-05  
náleze: Carl Hanáček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200545

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. p.  
lokalita: Rožnov  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'31.00"N, 18°8'35.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1883-07-23  
náleze: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu  
ID: 10200544

lokality: Paseky u Rožnova  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'34.00"N, 18°9'29.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
náleze: Miroslav Servít  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200552

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.  
lokality: Rožnov: in graminosis ad pag. Zubří supra fl. Bečva l. d. "Háje"  
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'22.00"N, 18°5'33.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1927-08  
náleze: Vladimír Krist  
herbář: BRNM;BRNU;GM;HR;LIM;MP;OLM;OP;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae, no. 971; na některých položkách +- čistá oxylepis  
ID: 13227484

#### 6574d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokality: Rožnov, Vidče: u silnice  
nejbližší obec: Vidče, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'29.00"N, 18°5'41.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1952-08-25  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200704

#### 6575a

původní jméno: *Centaurea jacea* ?  
lokality: Horní Paseky, Rožnov pod Radhoštěm, louka  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'37.00"N, 18°10'9.00"E, ± 500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2007-09-22  
náleze: Marie Popelářová  
herbář: herb. M. Popelářová  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200551

lokality: Dolní Bečva: Kamenné, J svahová louka  
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'55.00"N, 18°13'3.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1985-08-16  
náleze: Milena Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200192

lokality: D. [Dolní] Bečva: vlhká louka ohraničená polem a silnicí Rožnov-Žilina, mírná V exp.  
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'18.00"N, 18°11'39.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1981-08-18  
náleze: Hana Dokoupilová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200191

lokality: ad decliv. merid. montis Černá hora, loco Sladsko, in graminosis  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°29'1.00"N, 18°11'59.00"E, ± 200m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1961-08-10  
nálezc: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250121

lokality: apud pag. Horní Paseky (distr. Rožnov p. Radh.), in margine nemoris mixti  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'37.00"N, 18°10'9.00"E, ± 500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1951-07  
nálezc: Věra Spudilová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250489

#### 6575b

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *austriaca* (Willd.) Gugl.  
lokality: Pustevny na Radhošti: Maňáky, horská louka  
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'58.00"N, 18°18'9.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1952-08-01  
nálezc: Jindřich Vodička  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200524

#### 6575c

lokality: Hutisko-Solanec: mokřina s mečíky  
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'46.00"N, 18°13'51.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1988-07-12  
nálezc: Milena Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200292

lokality: Hutisko-Solanec: 2 km JV obce, mokrá louka u lesa se Z exp.  
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'46.00"N, 18°13'51.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1984-08-01  
nálezc: Milena Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200291

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* Hay.  
lokality: Rožnov - Hutisko: příkop u silnice  
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'5.00"N, 18°12'13.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1957-10-17  
nálezc: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200293

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* Hay.  
lokalita: Rožnov - Hutisko: příkop u silnice  
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'5.00"N, 18°12'13.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1957-10-17  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200294

#### 6575d

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Horní Bečva-Paseky, paseka  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'9.00"N, 18°19'50.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2005-07-28  
náleze: Mirka Marochová  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200259

lokalita: Horní Bečva: podmáčené a rašelinné louky v PP Kudlačena nad údolím potoka Dížená asi 3 km V od středu obce  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'53.00"N, 18°19'36.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2004-08-17  
náleze: Jana Tkáčiková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200261

lokalita: Horní Bečva: Kudlačena, 3,5 km V obce, mokřina s vachtou  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'53.00"N, 18°19'36.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1987-07-01  
náleze: Milena Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200258

lokalita: P. [Prostřední] Bečva: Adámky, list. lesík přecházející v louku J exp., osluněný svah  
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'25.00"N, 18°15'36.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1981-07-13  
náleze: Hana Dokoupilová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200522

lokalita: v poli ovsa nedaleko chaty Zavadiilka, u obce Střední Bečva, porůznu  
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'15.00"N, 18°15'50.00"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1943-08-04  
náleze: Jaroslav Němec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200523

původní jméno: *Centaurea subjacea* Beck.  
lokality: na travnaté mezi v údolí Mečůvky sever. Horní Bečvy (Beskydy)  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'4.00"N, 18°18'52.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1928-07-21  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200264

#### 6576b

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer  
lokality: Staré Hamry: Samčanka  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°28'5.00"N, 18°26'0.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1978-08-08  
náleze: Josef Duda  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200585

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.  
lokality: při řece Ostravici u St. Hamrů, blíže nádraží  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°28'18.00"N, 18°26'13.00"E, ± 300m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1947-08  
náleze: Josef Duda  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200584

původní jméno: *Centaurea austriaca* Willd.  
lokality: u cesty pod Charbulákem nedaleko Starých Hamrů  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'12.00"N, 18°28'47.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1943-07-26  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200586

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* (C.A. Mayer) Holub.  
lokality: pastviny pod hotelem Gruň 23 km JV Frýdku Místku  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'16.00"N, 18°28'56.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1988-07-26  
náleze: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13181561

### 6576c

původní jméno: *Centaurea oxylepis*  
lokalita: Horní Bečva: "Bečevná-Vašatky", louka u silnice západně od rozcestí směr Makov a Bílá, 6 km VJV od kostela  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'0.10"N, 18°21'57.40"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2014-08-30  
náleze: Petr Batoušek  
herbář: herb. P. Batoušek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200253

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer  
lokalita: Horní Bečva: Zubčena - louky, cca 0,8 km SV od přehrady Horní Bečva  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'35.00"N, 18°20'7.00"E  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-06-20  
náleze: Ondřej Jašek  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200256

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Bílá: osada Hlavatá, j. svahy nad křižovatkou Bílá - H. Bečva, pastvina  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°25'5.00"N, 18°22'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1998-08-11  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200132

lokalita: Horní Bečva: Bečvice, 6 km V obce, mokrá louka nad hospodou, J exp.  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'14.00"N, 18°20'53.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1992-07-30  
náleze: Milena Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200257

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.)  
lokalita: Horní Bečva: Bečvice - louka severně od osady  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'9.00"N, 18°21'33.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1973-07-15  
náleze: Božena Vondráková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200262



původní jméno: *Jacea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.)

lokalita: Horní Bečva: louka asi 200 m východně od Bečovic směrem ke křižovatce silnic Bílá-Makov-Horní Bečva

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'2.00"N, 18°21'47.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1973-07-15

nálezce: Božena Vondráková-Komůrková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200263

lokalita: Makov: travnatý úvoz silnice v sedle hory Vysoká při moravsko-slovenské hranici, SZ obce

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°24'9.00"N, 18°23'8.00"E, ± 200m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1971-07-01

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200131

lokalita: in locis graminosis ad declives montis Beskyd prope pag. Horní Bečva

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°26'7.00"N, 18°21'30.00"E, ± 5000m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1947-07-06

nálezce: Josef Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200255

lokalita: in monte Kladutá prope vicum Horní Bečva

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°26'7.00"N, 18°21'30.00"E, ± 1000m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1941-08

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200254

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm.et Grab.) Hayek

lokalita: in pratis montanis supra Horní Bečva

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°26'7.00"N, 18°21'30.00"E, ± 5000m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1940-08-17

nálezce: Václav Skřivánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200260

lokalita: Horní Bečva: in pratis silvisque

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°26'7.00"N, 18°21'30.00"E, ± 5000m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1940-08-15

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250094

**6576d**

původní jméno: *Centaurea phrygia* (L.) s.l.  
lokalita: Bílá  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°26'31.00"N, 18°27'11.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1971-09-11  
nálezc: Josef Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200133

**6667a**

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* x *oxylepis*  
lokalita: Kulířov: louky V od obce  
nejbližší obec: Kulířov, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'36.00"N, 16°51'25.00"E, ± 500m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1976-07-11  
nálezc: Vlastimil Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200379

**6672a**

původní jméno: *Jacea subjacea* (Beck) Soják  
lokalita: Rusava: SV vrch Klapinov, louka  
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'26.00"N, 17°43'36.00"E, ± 200m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1988-07-10  
nálezc: Zbyněk Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200556

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. subsp. *oxylepis* (Wimm. Grab.) Hay  
lokalita: travn. stráž Na Jančích - Chvalčov  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'39.00"N, 17°44'16.00"E, ± 100m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1975-07-19  
nálezc: Hynek Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200306

původní jméno: *Jacea phrygia* L. subsp. *pseudophrygia* (C.A.M.) Gugl  
lokalita: travnatá stráž na jihozápad. úbočí, Bečka nad Rusavou, hoj. roztr.  
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'13.00"N, 17°43'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1972-07-22  
nálezc: Hynek Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200557

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. Gr.  
lokalita: Lhotka u Bystřice [Chvalčova Lhota u Bystřice pod Hostýnem]  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'39.00"N, 17°41'42.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1883-07-18  
náleze: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu  
ID: 10200305

lokalita: Chvalčov: louka v SPR Na Jančích 2,5 km JV obce  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'40.00"N, 17°44'18.00"E, ± 100m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1986-07-17  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250171

### 6673a

lokalita: Kateřinice: PR Dubcová, středo-j jižní část, okraj smíšeného lesa u vlhké louky  
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'1.10"N, 17°52'30.30"E  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2013-07-13  
náleze: Ivan Jindra  
herbář: herb. I. Jindra  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200338

lokalita: Kateřinice: PR Dubcová, JZ část, vlhká až mokřadní louka (*Calthion*) ve smíšeném lese  
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'2.40"N, 17°52'27.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2013-07-19  
náleze: Ivan Jindra  
herbář: herb. I. Jindra  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200339

lokalita: Kateřinice: údolí Březinky, okraj silnice, cca 0,5 km J od kóty Václavsko (550,5 m)  
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'12.00"N, 17°54'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1996-07-30  
náleze: Jana Novosadová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200340

původní jméno: *Jacea*  
lokalita: in silva mixta ad decl. septentr. montis Dubcová pr. pag. Kateřinice  
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'13.00"N, 17°52'7.00"E, ± 500m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1942-07-12  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200337

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Kateřinice: vých.svah vrchu Dubcová  
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'56.00"N, 17°52'48.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1941-07-29  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200341

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Kateřinice u Vsetína: vých. svah vrchu Dubcová  
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'56.00"N, 17°52'48.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1941-07-29  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200342

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Kateřinice: vých. svah vrchu Dubcová, pískovec, u cesty k písečníku, d. hoj.  
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'56.00"N, 17°52'48.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1941-09-06  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200343

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Kateřinice: východní pata vrchu Dubcová, pískovec, pleveľ na poli u louky  
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'56.00"N, 17°52'48.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1941-07-29  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200344

lokalita: in pratis subhumidis supra vicum Kateřinice  
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'56.00"N, 17°53'9.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1941-07-04  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10220243

**6673b**

lokality: Jablůnka: údolí Vesník, svahová louka s JV expozicí  
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'32.00"N, 17°58'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1979-07-26  
náleze: Milena Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200309

lokality: in graminosis ad decl. merid. loco Machula supra pag. Jablunka  
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'1.00"N, 17°57'1.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1942-07-22  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200308

**6674a**

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis*  
lokality: Jablůnka: vých. od obce u cesty na Dušnou, pískovec  
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'31.00"N, 18°0'16.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1942-07-22  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200311

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *eujacea* Gugl. var. *Fleischeri* Hayek  
lokality: Jablůnka: svah východ. obce u cesty k Dušné, pískovec  
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'31.00"N, 18°0'16.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1942-07-22  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200312

lokality: Jablůnkovské Javorníky, louka k Cábu  
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'31.00"N, 18°0'16.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1922-07  
náleze: Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200310

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: pastviny 1 km V obce Růžďka, 7 km S Vsetína  
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'41.00"N, 18°0'28.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1988-07-25  
náleze: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13181567

#### 6674b

původní jméno: *Jacea oxylepis* (Wimm. et Grab.) Soják  
lokalita: Valašská Bystřice: louka asi 1 km SVV od vrcholu Ptáčnice, orientace sz. (místní název Farářka)  
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'3.00"N, 18°7'7.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1979-07-20  
náleze: Pavla Drápalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200661

lokalita: in pratis ad decl. orient. montis Cáb, solo argilloso  
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'17.00"N, 18°5'37.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1961-08-09  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200660

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia* Mey.  
lokalita: na lukách na Ptáčnici sever. Vsackého Cábů (Vsacké Beskydy), půda kamenitá (pískovec)  
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'56.00"N, 18°6'4.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1942-08-11  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200662

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia* C.A.Mey.  
lokalita: na lukách na Vsackém Cábů (Vsac. Beskydy), půda kamenitá (pískovec), dos. hoj.  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'14.00"N, 18°5'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1942-08-11  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200714

**6674c**

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Vsetín: PP Vršky-Díly  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'32.00"N, 18°0'27.00"E, ± 300m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2014-08-01  
náleze: Petr Batoušek  
herbář: herb. P. Batoušek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200713

**6674d**

lokalita: Huslenky: údolí Bratřejůvka, louky a pastviny asi 1 km SSZ od rozcestí s hlavní silnicí (Vsetín - Velké Karlovice)  
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'7.00"N, 18°7'4.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2005-08-12  
náleze: Jana Tkáčiková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200238

**6675a**

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják  
lokalita: při cestě od silnice ze Soláně na kótu Radkov  
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'10.00"N, 18°14'14.00"E, ± 300m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1967-07-12  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200331

lokalita: in pratis in monte Soláň, prope vicum Horní Bečva  
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'36.00"N, 18°14'57.00"E, ± 300m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1940-08-15  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250095

lokalita: in pratis silvisque, in monte Vsacká Tanečnica  
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'4.00"N, 18°10'54.00"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1940-08-23  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250096

**6675b**

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.  
lokalita: Velké Karlovice: pastviny u žel. tratě, z. od žel. stan.  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'39.00"N, 18°17'44.00"E, ± 300m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1994  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200693

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *genuina* (Wimm. Grab.) Hayek  
lokalita: V. Karlovice, louka nad želez. zastávkou  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'38.00"N, 18°17'1.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1979-09-01  
náleze: Jaroslav Tomášek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200698

původní jméno: *Centaurea phrygia* s.s.  
lokalita: hráz Bečvy u Vel. Karlovic - rozc. Soláň  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'40.00"N, 18°17'0.00"E, ± 100m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1969-08-05  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200679

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.  
lokalita: in montibus Beskydy: Velké Karlovice  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'38.00"N, 18°17'1.00"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1947-09-14  
náleze: František Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200694

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Vel. Karlovice: vrch Oslovíček sev. želez. stanice, pískovec, na mezi  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'18.00"N, 18°17'16.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1943-08-06  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200682

původní jméno: *Centaurea phrygia* ssp. *austriaca*  
lokalita: Velké Karlovice: vrch Oslovíček sev. želez. stanice, pískovec, na mezi  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'18.00"N, 18°17'16.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1943-08-06  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200683



původní jméno: *Centaurea jacea* (subvar. od var. *pratensis* Thuill.)  
lokalita: Velké Karlovice: na lukách  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'38.00"N, 18°17'1.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1925-08-10  
nálezc: Gustav Řičan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200692

#### 6675c

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*  
lokalita: Nový Hrozenkov-Vranča: vrch Bezníková, svahy a hřebínek směrem k samotě U Kubíčků, 0,6 km VJV až 1,1 km VJV od kóty Na bařině (735); mezofilní svahová louka. S. m. 680-720 m  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'27.00"N, 18°14'19.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 680-720 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
nálezc: Jiří Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200449

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (Wimm. Grab.) Hay.  
lokalita: Karolinka: Hrubá Stanovnice, 1 km J obce  
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'30.00"N, 18°14'51.00"E, ± 500m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1979-07-28  
nálezc: Jaroslav Tomášek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200333

#### 6675d

původní jméno: *Centaurea phrygia* (L.) *pseudophrygia* (C. A. M.)  
lokalita: V. Karlovice: M. Javorník k. 1019, horská louka, 6 km JJV obce  
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'21.00"N, 18°18'11.00"E, ± 300m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1979-08-07  
nálezc: Jaroslav Tomášek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200332

původní jméno: *Centaurea phrygia* (L.) *pseudophrygia* (C. A. M.)  
lokalita: V. Karlovice, Prislop, horská louka 4,5 km JJV obce  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'30.00"N, 18°19'19.00"E, ± 500m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1979-07-07  
nálezc: Jaroslav Tomášek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200696

**6676a**

lokalita: Velké Karlovice: centální část údolí Malá Hanzlůvka, ca 4,7 km V-VSV od železniční stanice Velké Karlovice, okraje cest, břehy potoků  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'56.00"N, 18°22'1.00"E  
nadmořská výška: 600-640 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
náleze: Jana Tkáčiková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200695

původní jméno: *Centaurea phrygia*  
lokalita: výslunná stráž (JZ exp.) nad silnicí u Leskového  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'14.00"N, 18°21'29.00"E, ± 500m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1969-08-05  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200680

původní jméno: *Centaurea phrygia* ?  
lokalita: mýtina ve smrčině asi 0,5 km SV hotelu Razula v Leskovém  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'24.00"N, 18°21'35.00"E, ± 100m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1969-08-04  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200681

lokalita: *locis graminosis in monte Beskyd, loco Bumbalka*  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°23'59.00"N, 18°24'42.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1947-07-06  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200130

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Vel. Karlovice: údolí Babská, pískovec, u potoka pořídka  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'11.00"N, 18°22'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1944-08-23  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200686

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: V. Karlovice: údolí Babská, pískovec, u potoka pořádku  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'11.00"N, 18°22'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1944-08-23  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200687

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* Mey.  
lokalita: Vel. Karlovice: údolí Hanzlůvka, pískovec, u cesty  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'3.00"N, 18°21'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1941-08-28  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200684

původní jméno: *Cetaurea pseudophrygia*  
lokalita: Vel. Karlovice: údolí Hanzlůvka, pískovec, u cesty  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'3.00"N, 18°21'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1941-08-28  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200685

#### **6676c**

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *subjacea* (Beck) Hyl.  
lokalita: V. Karlovice, Lopusná k. 914, mýtina, 4,5 km JV obce  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'23.00"N, 18°20'45.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1979-09-01  
náleze: Jaroslav Tomášek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200697

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*  
lokalita: Vel. Karlovice: Podtátý pod Pindulou  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'51.00"N, 18°22'14.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1927-07-07  
náleze: Gustav Řičan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200688

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*  
lokalita: Vel. Karlovice: při zemské hranici pod Pindulou  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'59.00"N, 18°24'4.00"E, ± 300m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1927-07-07  
náleze: Gustav Říčan  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200691

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*  
lokalita: Vel. Karlovice: u cesty na Pindulu  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'51.00"N, 18°22'14.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
náleze: Gustav Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200689

lokalita: ad viam pr. Pindula, distr. Velké Karlovice  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'51.00"N, 18°22'14.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
náleze: Gustav Říčan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200690

lokalita: Velké Karlovice: Podřaté, louky v osadě  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'51.00"N, 18°22'14.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1983-06-18  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250179

#### **6770a**

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr. (podzim. for.), det. J. Dostál, 1941  
lokalita: na mezi u sinice u Vážan (Kroměříž), půda hlinitá (diluviium)  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°16'42.00"N, 17°23'21.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1935-09-05  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200377

#### **6772b**

původní jméno: *Jacea vulgaris* Jacq.  
lokalita: Hrobice: stráž Z obce  
nejbližší obec: Hrobice, okres Zlín  
souřadnice: 49°16'46.00"N, 17°46'57.00"E, ± 500m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1985-07-17  
náleze: Vlastimil Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200287

**6772c**

původní jméno: Chrpa luční  
lokalita: SV nad Gottwaldovem [Zlín]: nad novou nemocnicí  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'48.00"N, 17°41'53.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1980-10-05  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200723

**6773a**

lokalita: Trnava: PP Jalovcová louka - travnato-křovinatá stráň  
nejbližší obec: Trnava, okres Zlín  
souřadnice: 49°17'52.00"N, 17°50'14.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2005-07-15  
náleze: Ivan Jindra  
herbář: herb. I. Jindra  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200648

**6774a**

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (Wimm. Grab.) Hay.  
lokalita: Hovězí: vrch Galov k. 546, 1,5 km JZ obce  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°17'49.00"N, 18°2'45.00"E, ± 300m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1979-08-18  
náleze: Jaroslav Tomášek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200277

**6774c**

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Francova Lhota: osada Pulčín, svažité louka 180 m severně od severního konce osady  
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'28.30"N, 18°4'34.10"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2013-09-26  
náleze: Ivan Jindra  
herbář: herb. I. Jindra  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200204

lokalita: Lidečko: 60 m JJV od střední části Čertových skal, mezofytní louka  
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'0.60"N, 18°2'54.40"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2011-07-23  
náleze: Ivan Jindra  
herbář: herb. I. Jindra  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200393

původní jméno: *Centaurea oxylepis* Wimm. et Grab.  
lokalita: in pratis montaneis ad prelivit. orient. montis Javorník supra pag. Lidečko, loco Račné  
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín  
souřadnice: 49°12'24.00"N, 18°1'40.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1965-09-28  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200392

původní jméno: *Centaurea oxylepis*  
lokalita: Pulčiny u Vsetína  
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'36.00"N, 18°4'52.00"E, ± 500m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1934-07-31  
nálezce: Gustav Řičan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200205

#### **6775a**

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. M.  
lokalita: Javorníky, Portáš  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°17'47.00"N, 18°14'27.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1970-08-25  
nálezce: Jaroslav Tomášek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200450

#### **6775b**

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *subjacea* (Beck) Hyl.  
lokalita: N. Hrozenkov: Stolečný vrch k. 960, hřebenová louka, 6 km JV obce  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°17'47.00"N, 18°15'6.00"E, ± 100m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1979-08-16  
nálezce: Jaroslav Tomášek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200451

#### **6868c**

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea* x *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*  
lokalita: Vícemilice: břeh Litavy, cca 2,25 km SZ od kostela v Nevojicích  
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'23.00"N, 17°0'47.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 222 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2004-08-15  
nálezce: J. Milfortová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200164

**6873a**

lokality: Loučka: 1,6 km JV od stř. obce; louka u pole  
nejbližší obec: Újezd, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'27.00"N, 17°53'21.00"E, ± 200m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-09-08  
nálezc: Zdena Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10222696

**6874b**

lokality: Študlov: JZ svah vrchu Hrádek, PP Hrádek, SZ část ovoc. sadu, v lučném podrostu  
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°9'31.50"N, 18°5'25.30"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2011-08-22  
nálezc: Ivan Jindra  
herbář: herb. I. Jindra  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200641

**6874c**

původní jméno: *Centaurea oxylepis* × *erdneri*, det. V. Grulich  
lokality: Valašské Klobouky: svažitá louka Nad Valchou vpravo nad silnicí do Brumova, na již. okraji obce, 1,95 km JJZ od železniční  
stanice  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'36.00"N, 18°0'43.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2012-08-25  
nálezc: Ivan Jindra  
herbář: herb. I. Jindra  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200663

původní jméno: *Jacea macroptilon oxylepis* × *pratensis*  
lokality: Valašské Klobouky: PR Bílé potoky, louka  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'2.00"N, 18°1'25.00"E, ± 300m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1999-06-25  
nálezc: Ivana Jongepierová; Jan W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200665

původní jméno: *Jacea macroptilon* × *pratensis*  
lokality: Valašské Klobouky: PP Bílé potoky, louka  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'2.00"N, 18°1'25.00"E, ± 300m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1995-06-29  
nálezc: Jan W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200664

**6874d**

původní jméno: *Jacea subjacea* (Beck) Soják  
lokalita: Nedašov: PP Kaňoury  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'51.00"N, 18°6'23.00"E, ± 200m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1994-07-12  
náleze: Jan W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200440

**6974a**

původní jméno: *Jacea macroptilon* (Borbás) Soják det. Elsnerová M.  
lokalita: Návojná: CHÚ Pod horou, kraj louky u lesa ca 2 km SV [správně JJV] obce, poblíž Náv. pot.  
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'24.00"N, 18°3'57.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1984-07-17  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200439

**6974c**

původní jméno: *Jacea macroptilon* (Borbás) Soják  
lokalita: Vlára: louka tufová  
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°1'56.00"N, 18°3'15.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1958-06-29  
náleze: Alois Richter  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200157

**7072b**

původní jméno: *Jacea vulgaris* L.  
lokalita: pastvina 2 km V obce Bystřice p. L.  
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'4.00"N, 17°47'54.00"E, ± 300m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1984-07-19  
náleze: Vlastimil Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200168

**7073a**

původní jméno: *Jacea macroptilon* (Borbás) Soják ssp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Dost  
lokalita: Žitková: Doliny, louka  
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'27.00"N, 17°53'41.00"E, ± 300m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1999-08-01  
náleze: Ivana Jongepierová; Jan W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200736



původní jméno: *Jacea macroptilon* (Borbás) Soják ssp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Dost  
lokalita: Žitková: PP Pod Žitkovským vrchem, louka  
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'9.00"N, 17°52'59.00"E, ± 200m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1997-07-12  
náleze: Ivana Jongepierová; Jan W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200737

původní jméno: *Jacea macroptilon* (Borbás) Soják ssp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Dost  
lokalita: Žitková: Skaličí, 0,5 km JV, louka  
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'31.00"N, 17°52'37.00"E, ± 100m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1992-09-25  
náleze: Jan W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200735

původní jméno: *Jacea oxylepis* (Wimm. et Grab.) Soják  
lokalita: Starý Hrozenkov: osada Hutiska, louky SZ obce  
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'11.00"N, 17°53'48.00"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1977-06-22  
náleze: Vlastimil Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10200738