


## Distribution of *Centaurea ×javorkae* in the Czech Republic

Author of the map: Petr Koutecký

Map produced on: 06-02-2017



Database records used for producing the distribution map of *Centaurea ×javorkae* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**5662b**

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. subsp. *subjacea* (Beck) Hay.  
lokalita: Nové Město nad Metují: travnatá cesta vých. od Léčebného ústavu kožní tbc.  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'13.00"N, 16°9'12.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1963-08-16  
nálezce: Karel Krčan  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199817

původní jméno: *x Centaurea jacea* ssp. *eujacea* var. *subjacea* *x Jacea* ssp. *oxylepis*  
lokalita: na travnatém průhonu nad sever. částí obce Nové Město n/ Met.  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'41.00"N, 16°9'17.00"E, ± 500m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1949-09-09  
nálezce: Karel Krčan  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199818

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* Hay.  
lokalita: Nové Město nad Metují: ve vysoké trávě třešňovky v severní části katastru města  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'49.00"N, 16°8'32.00"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1968-08-02  
nálezce: Karel Krčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10221290

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *eujacea* Gugler var. *subjacea* Hayek  
lokalita: Nové Město n. Met.: na travnatém průhonu nad severní částí města  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'41.00"N, 16°9'17.00"E, ± 500m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1946-09  
nálezce: Karel Krčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10221291

### 5759c

lokalita: in vico Metličany  
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'30.00"N, 15°30'36.00"E, ± 500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1947-09  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250114

### 5763d

původní jméno: *Centaurea nigrescens* Willd. × *C. oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek  
lokalita: Skuhrov nad Bělou: zanedbaný sad asi 0,5 km V od středu obce, při okraji lesa  
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'51.00"N, 16°18'3.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2002-06-19  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199827

### 6268c

lokalita: in pratis herbosis apud oppidum Litovel vicum Mladeč versus, in alluvii, copiose  
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'8.00"N, 17°2'43.00"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1933-08-19  
náleze: František A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199816

lokalita: in pratis subhumidis cultis ad fluminis Morava ripas apud oppidum Litovel; alluvium, lutum humosum  
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'4.00"N, 17°4'34.00"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1927-08-14  
náleze: František A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199815

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: pratis inter opp. Litovel et Mladeč  
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'8.00"N, 17°2'43.00"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1934-08-10  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10221289

**6369d**

původní jméno: *Centaurea subjacea* Beck  
lokalita: Olmütz [Olomouc]: in pratis pr. Laska [Olomouc-Lazce]  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'12.00"N, 17°15'8.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1935-08  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199824

původní jméno: *Centaurea subjacea* Beck  
lokalita: vlhká rašelinné louky u Olomouce  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'23.00"N, 17°16'13.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1935-08  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199825

lokalita: Olomouc: před Lazeckým mlýnem  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'12.00"N, 17°15'8.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1905-06-23  
náleze: František Čoka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199820

**6469b**

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr.  
lokalita: Olomouc-Hodolany: callis appositus ferroviae in viam publicam Sladkovského, locus arenosus  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'59.00"N, 17°17'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1980-09-02  
náleze: Tomáš Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199822

původní jméno: *Centaurea Fleischeri* Hayek  
lokalita: Wiesen b. Olmütz [Olomouc]  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'38.00"N, 17°15'3.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1908-07  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199823

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Lazce pr. Olomouc: louky kol voj. střel.  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'59.00"N, 17°15'4.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1905-06-28  
náleze: František Čoka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199819

**6472a**

původní jméno: *C. oxylepis* Hayek C. aust.-Ung.  
lokalita: Damm der Nordbahn bei Drahotusch [Drahotuše], Schotter  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'15.00"N, 17°41'10.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1909-08-12  
náleze: J. Petrak  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10221288

**6569b**

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Olomouc-Neředín: in parte meridio-orientale coemeterii centralis ad aream coemeterii iudaici  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'0.00"N, 17°16'5.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2007-10-12  
náleze: Tomáš Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199821

**6570a**

původní jméno: *Centaurea subjacea* Beck  
lokalita: in pratis apud pag. Brodek prope opp. Přerov  
nejbližší obec: Brodek u Přerova, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'59.00"N, 17°20'15.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1932-07-27  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199813

**6570b**

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Popovice: Čekyňský kopec v písečníku při silnici k Čekyni, pískovec, roste zde s *C. rhenana*  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'4.00"N, 17°26'3.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1942-08-06  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199826

původní jméno: *Centaurea subjacea* Beck.  
lokalita: in declivi supra pag. Předmostí  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'22.00"N, 17°25'37.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1946-07  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13250609

původní jméno: *Centaurea*  
lokality: Předmostí  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'22.00"N, 17°25'37.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu  
ID: 13250610

**6670c**

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokality: [Kroměříž] Sbírána v plešovském lese, aluviální hlinitá půda, na lesní louce  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'23.00"N, 17°22'54.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930-08-27  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: jméno sběratele a lokalizace "Kroměříž" zjevně na schedu dopsány dodatečně  
ID: 10199814