


## Distribution of *Centaurea ×melanocalathia* in the Czech Republic

Author of the map: Petr Koutecký

Map produced on: 06-02-2017



Database records used for producing the distribution map of *Centaurea ×melanocalathia* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	x	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**5258a**

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.  
lokalita: Grüntal [část obce Polubný] - Hoffnungstal [Údolí Naděje]  
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°46'10.00"N, 15°22'23.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1911-06-12  
nálezcce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10199738

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea* x *C. phrygia* s.l.  
lokalita: Polubný: na periférii trati z Kořenova do Harrachova SV od kóty 793  
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°46'7.00"N, 15°21'34.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1963-08-10  
nálezcce: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10221292

**5360d**

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea* x *C. phrygia* s.l.  
lokalita: Svoboda nad Úpou, vzácně na nádraží: 512 m  
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'17.00"N, 15°49'15.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 512 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1967-08-26  
nálezcce: Vladimír Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10199837

**5769c**

původní jméno: *Centaurea oxylepis* Hayek  
lokalita: in pratis montanis supra Lázně Jeseník  
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'46.00"N, 17°12'17.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1956-08-15  
nálezcce: Václav Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10199830

**5769d**

původní jméno: *Centaurea x melanocalathia*  
lokalita: Rejvíz, part Starý Rejvíz: meadows at the N edge of the village  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'35.00"N, 17°19'6.00"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2009-08-12  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10224765

**5969d**

původní jméno: *Centaurea* cf. *×austriacoides* Wol.  
lokalita: Karlov pod Pradědem: louky J od obce  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'9.00"N, 17°18'15.00"E  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2004-08-07  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10199740

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *subjacea* (Beck) Hayek  
lokalita: Malá Morávka, Karlov: na louce za konečnou stanicí autobusu po levé straně silnice směrem na Malou Kotlinu  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'37.00"N, 17°16'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1974-08-10  
náleze: František Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10199831

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.  
lokalita: Karlsdorf [Karlov pod Pradědem]  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'8.00"N, 17°17'35.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1909-08  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10199832

**6068b**

původní jméno: *Centaurea Fleischeri* Hayek  
lokalita: Berggeist u Teplic [sedlo Skřítek, Hrubý Jeseník]  
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'55.00"N, 17°9'17.00"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1905-07-16  
náleze: František Čoka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10199836

**6276b**

původní jméno: *Jacea vulgaris* ssp. *vulgaris* det. Marie Vašíčková  
lokalita: Dolní Bludovice: na Bludovickém kopci  
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná  
souřadnice: 49°45'57.00"N, 18°26'41.00"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1968-09-22  
náleze: Petr Pavlík  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10199828

**6378d**

původní jméno: *Centaurea erdneri*  
lokalita: Nýdek: u cesty 700 m ZSZ od vrcholu Velkého Stožku, u cesty  
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'27.00"N, 18°48'48.00"E  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 2014-07-26  
náleze: Nikol Koždoňová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13250316

**6574b**

původní jméno: *Jacea phrygia* L. subsp. *pseudophrygia* (C.A.M.)  
lokalita: keř. břeh Bečvy u Rožnovského skanzenu [?, nečitelné]  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'48.00"N, 18°8'53.00"E, ± 500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1975-07-01  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu  
původnost: původní  
ID: 10199835

**6575b**

původní jméno: *Centaurea jacea* L.  
lokalita: Pustevny na Radhošti: Maňáky, horská louka  
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'58.00"N, 18°18'9.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1952-08-01  
náleze: Jindřich Vodička  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10199834

**6575c**

původní jméno: *Centaurea jacea* - oxylepis  
lokalita: 6 km JJV od města Rožnov pod Radhoštěm, při modře značené lesní cestě  
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'20.00"N, 18°10'17.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1996-08-17  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10199839

#### 6674b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *eujacea* Gugl. x *C.phrygia* ssp. *pseudophrygia* C.A.Mey.  
lokalita: na mýtině na již. úbočí Vsackého Cábu, půda kamenitá (pískovec)  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'38.00"N, 18°5'17.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1942-08-21  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10199846

#### 6675b

původní jméno: *Centaurea phrygia* ssp. *austriaca*  
lokalita: Velké Karlovice: vrch Oslovíček, sev. žel. stanice, pískovec, na mezi  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'18.00"N, 18°17'16.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1943-08-06  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10199842

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Vel. Karlovice: vrch Oslovíček sev. žel. stanice, pískovec, na mezi  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'18.00"N, 18°17'16.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1943-08-06  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10199841

lokalita: apud opp. Velké Karlovice, montes Javorníky, in pratis submontanis  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'38.00"N, 18°17'1.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1925-08-10  
náleze: Gustav Říčan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10199843

**6675d**

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *subjacea* Hay  
lokalita: Vsatské Javorníky: Gigula  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'42.00"N, 18°19'3.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1924-07  
náleze: Pavel Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10199845

**6676a**

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. subsp. *pseudophrygia* Gugl. ?  
lokalita: Velké Karlovice: údolí Lískové [Leskové]  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'14.00"N, 18°21'27.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1948-07-18  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10199840

původní jméno: *Centaurea oxylepis* přechodný tvar k *C. pseudophrygia*  
lokalita: Velké Karlovice: "U Tabulí"  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'59.00"N, 18°24'36.00"E, ± 500m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1929-07-20  
náleze: Gustav Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10199844