


Distribution of *Centunculus minimus* in the Czech Republic

Author of the map: Jan Prančl

Map produced on: 12-05-2016



Database records used for producing the distribution map of *Centunculus minimus* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidaný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4952d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Schluck. [= Schluckenau, Šluknov]
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'12.77"N, 14°27'12.14"E, ± 2500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
náleze: Wenzel Karl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948585

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Schluckenau [= Šluknov]
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'12.77"N, 14°27'12.14"E, ± 2500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Hampel
ID: 9948661

4953c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Bei Fugau [= zaniklá obec Fukov u Šluknova] auf Stoppelfeldern aber gemein
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°2'29.26"N, 14°30'1.47"E, ± 450m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
náleze: Wenzel Karl
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948582

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Fugau in Böhm. [= zaniklá osada Fukov u Šluknova]
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°2'29.26"N, 14°30'1.47"E, ± 450m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
náleze: Gustav Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948636

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Auf Feldern um Fugau [= zaniklá osada Fukov u Šluknova]
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°2'29.26"N, 14°30'1.47"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
náleze: Josef Hampel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948660

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Fugau in Böhm. [= zaniklá osada Fukov u Šluknova]
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°2'29.26"N, 14°30'1.47"E, ± 450m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
náleze: Gustav Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948678

5052b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Auf Stoppelfeld?, Königswald [= Šluknov-Království]
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'49.42"N, 14°29'37.78"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1861
náleze: Wenzel Karl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Peplis portula admixt.*
ID: 9948662

5056c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Okres Liberec: Kunratice, v obilí na jílovitém poli napravo od silnice do Vísky jižně od Liščího vrchu; ca 300 m
nejbližší obec: Kunratice, okres Liberec
souřadnice: 50°55'46.52"N, 15°1'44.85"E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-07-10
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948673

5253b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Haida [= Nový Bor]: feuchte Brachen beim Rabensteine [= Havraní skály]
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'54.21"N, 14°35'16.29"E, ± 400m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1887
náleze: Viktor Felix Schiffner
pramen: Čelakovský, Result. d. bot. Durchf. Böhm. im J. 1887 (88): 660 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9952122

5348d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Teplitz [= Teplice]
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'25.43"N, 13°49'28.23"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1853-09-11
náleze: Gustav Eichler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948666

5349c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Schlossberg b. Teplitz [jižní vrchol Doubravské hory]
nejbližší obec: Teplice-Prosetice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'5.59"N, 13°51'37.95"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
náleze: Hermann Leonhardi
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948635

5353d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Habichstein [= Jestřebí u České Lípy]
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'47.99"N, 14°36'15.12"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948583

5354a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Nimes [= Mimoň]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'33.81"N, 14°43'34.42"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
náleze: Gustav Lorinser
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 52
ID: 9948584

5354c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Mimoň: u potoka na úhoru nedaleko Neubrücken [= most přes Ploučnici u Borečku]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'49.52"N, 14°42'44.52"E, ± 200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1896-08-23
náleze: Josef Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948708

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Mimoň: u potoka na úhoru nedaleko Neubrücken [= most přes Ploučnici u Borečku]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'49.52"N, 14°42'44.52"E, ± 200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1895-08-23
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948536

5357c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Acker um Kleinskal [= Malá Skála]
nejbližší obec: Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'47.14"N, 15°11'43.21"E, ± 1000m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
náleze: Johann Christian Neumann
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 56a
ID: 9948594

5359c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Na písčitých polích v okolí Jilemnice
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°36'32.49"N, 15°30'22.84"E, ± 2500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1941
náleze: Karel Krčan
pramen: ZÚ Hradec Král. publ. 8 (1941): 22 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9952130

5359d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Bei Hohenelbe [= Vrchlábí]
nejbližší obec: Vrchlábí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'38.35"N, 15°36'39.65"E, ± 2500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
náleze: Josefína Kablíková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948644

5450a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Zirkowitz a. Elbe [= Ústí nad Labem-Církvice], Badestrand; im Schatten hoher Pappeln
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Církvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'27.60"N, 14°2'7.31"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1932-10-01
náleze: Jenny Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948679

5453b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Thammühl [= Staré Splavy]
nejbližší obec: Doksy-Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'23.07"N, 14°37'58.96"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1887
náleze: František Wurm
pramen: Kummergeb. 76 (1887) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9952126

5546a

původní jméno: *Centunculus minimus* y *purpurascens*
lokalita: Stoppelfelder zwischen Komotau u. Sperbersdorf [= Hrádečná] im Erzgebirge
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'59.55"N, 13°23'58.67"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1843-08
náleze: Josef F. Knaf
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948528

původní jméno: *Centunculus minimus* y *purpurascens*
lokalita: Stoppelfelder zwischen Komotau [= Chomutov] u. Sperbersdorf [= Hrádečná] im Erzgebirge
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'59.55"N, 13°23'58.67"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1843-08
náleze: Josef F. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948663

5546b

původní jméno: *Centunculus simplex*
lokalita: Komotau [= Chomutov]
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'37.74"N, 13°25'4.17"E, ± 2500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
náleze: Josef F. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948646

5546c

původní jméno: *Centunculus minimus* β *simplex*
lokalita: Reihwiesen bei Černovic nächst Komotau in Böhmen [= Černovice u Chomutova]
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'46.19"N, 13°21'42.09"E, ± 1750m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1843-08
náleze: Josef F. Knaf
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 4a
ID: 9948527

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Reihwiesen bei Černovic nächst Komotau in Böhmen [= Černovice u Chomutova]
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'46.19"N, 13°21'42.09"E, ± 1750m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1843-08
náleze: Josef F. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: asi Reihwiesen - zkontrolovat; na hranicích s fytochorionem 4a
ID: 9948648

původní jméno: *Centunculus minimus* β *simplex*
lokalita: Reihwiesen bei Černovic nächst Komotau in Böhmen [= Černovice u Chomutova]
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'46.19"N, 13°21'42.09"E, ± 1750m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1843-08
náleze: Josef F. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948664

5555c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Ml. Boleslav: Na Radouči
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'55.89"N, 14°53'49.70"E, ± 150m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-09-17
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948537

5556d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Písečné cesty v lesích mezi Řitonicemi a Vlčím Polem u Dol. Bousova
nejbližší obec: Řitonica, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'35.93"N, 15°7'24.74"E, ± 800m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1906-08
nálezce: Ladislav Čelakovský fil.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 55e
ID: 9948675

5661b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Louka při Labi u Jaroměře
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'23.98"N, 15°55'3.21"E, ± 1250m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
nálezce: Ladislav J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948645

5662d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: okr. Náchod: na písčitém poli při okraji lesa "Jáselný" u N. Města [nad Metují]
nejbližší obec: Vršovka, okres Náchod
souřadnice: 50°19'43.56"N, 16°7'44.56"E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-08
nálezce: Karel Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948579

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Na písčitém poli pod již. okrajem lesa "Jaselný" mezi Novým Městem n. Met. a Vršovkou
nejbližší obec: Vršovka, okres Náchod
souřadnice: 50°19'43.56"N, 16°7'44.56"E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-07-26
nálezce: Karel Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948580

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Nové Město n. Met.: na písčitém poli pod lesem "Jáselný" u Vršovky
nejbližší obec: Vršovka, okres Náchod
souřadnice: 50°19'43.56"N, 16°7'44.56"E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-07
nálezc: Karel Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948600

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Nové Město n. Met.: písčité pole u lesa "Jáselný" - 300 m
nejbližší obec: Vršovka, okres Náchod
souřadnice: 50°19'43.56"N, 16°7'44.56"E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-07
nálezc: Karel Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948684

5668a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Sörgsdorf [= Uhelná]
nejbližší obec: Uhelná, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'55.22"N, 17°1'37.75"E, ± 1500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
nálezc: Albert Latzel
pramen: Formánek, I. 3 (1892): 815 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9952148

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Slezsko: Bernartice
nejbližší obec: Bernartice, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'24.01"N, 17°4'38.72"E, ± 2500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
nálezc: Albert Latzel
pramen: Formánek, I. 3 (1892): 815 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9952149

5669a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Vidnava
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'21.40"N, 17°11'9.56"E, ± 2000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
nálezc: Albert Latzel
pramen: Formánek, I. 3 (1892): 815 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9952147

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: /10/ Vidnava
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jeseníckých a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.
projekt: FLDOK
ID: 8719913

5672c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: (41) Osoblažsko: vlhká písčina u Závší /u Slez.Pavlovic/
nejbližší obec: Závší u Slez.Pavlov.
datum: 1953
pramen: Veselý J. (1954): Příspěvek ke květeně Osoblažska. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 66-76.
projekt: FLDOK
ID: 8715068

5755a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Pole a travnaté cesty u Kbel (u Benátek) velmi hojně
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou-Kbel, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'27.89"N, 14°50'56.12"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1888-08
náleze: Robert Faustus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948667

5756a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Vlhké, písčité lesní cesty u Loučně
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'21.32"N, 15°0'32.86"E, ± 3000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1882-08
náleze: Karel Polák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948519

5756d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Nový Dvůr, pole
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'57.49"N, 15°6'37.59"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1881-08
náleze: Jan Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Vilhelm botanizoval často s Čihulou, který na stejné lokalitě sebral *Radiola linoides*
ID: 9954871

5772a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: (40) Osoblažsko: vlhká písčina mezi Osoblahou a Studnicí
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1953
pramen: Veselý J. (1954): Příspěvek ke květeně Osoblažska. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 66-76.
projekt: FLDOK
ID: 8715066

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: /59/ Osoblaha
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.
projekt: FLDOK
ID: 8720068

5772c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Osoblaha: Füllstein [= Bohušov]
nejbližší obec: Bohušov, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'36.49"N, 17°42'49.02"E, ± 1500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
náleze: Theodor Schube
pramen: 81. Jahresb. Schles. Ges. vaterl. Cult. 1906, II. b Abt. (1907): 83 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9952143

5848b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Rakovnícko: Krušovice: úhor ve Višňovce na J okraji obce
nejbližší obec: Krušovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'5.27"N, 13°46'40.82"E, ± 600m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1951
náleze: Mladý
pramen: Čsl. botanické listy 4 (1951): 93 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice], ms.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 30b
ID: 9952150

5849c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Křivoklátsko - údolí Klíčavy - První luh - na nezpevněné cestě (téměř holá minerální půda) - ca 600 m ZSZ od Pílské hájovny ca 100 m pod ústím Druhého luhu do Prvního luhu [= Leontýnský potok]
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'15.86"N, 13°52'13.86"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-09-22
náleze: Elena Plesková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. J. Brabec
ID: 9948687

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: /63/ 32. Křivoklátsko: 5849c, Rudná (distr.Rakovník): údolí Klíčavy, První luh, podél cesty (žlutá tur. značka) na pruhu meliorované louky (téměř holá minerální půda), ca 600 m ZSZ od Pílské hájovny, tj. ca 100m podústím Druhého luhu do Prvního luhu. (leg.E.Plesková 22.9. 2002, PRC, det.J.Brabec, rev. J. Hadinec).
nejbližší obec: Rudná, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'23.00"N, 13°52'13.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 77-149.
projekt: FLDOK
ID: 8154712

5852c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: bei Generalka (Prag) [= Praha-Jenerálka]
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'21.03"N, 14°21'9.08"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
náleze: Josef Schöbl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948525

5855d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Píščiny v lesích u Poříčan
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín
souřadnice: 50°7'9.04"N, 14°55'12.33"E, ± 950m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1887-07-10
náleze: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948676

5860d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Pardubice: u rybníka Veliká Čeperka [zaniklý] spolu s *Radiola*
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'28.52"N, 15°46'27.49"E, ± 1850m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
náleze: Ladislav J. Čelakovský
pramen: Čelak. Prodr. II. (1873): 369 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9952135

5862c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Na břehu Žďárského rybníka u Týniště n. Orl.
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'50.02"N, 16°3'23.98"E, ± 350m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1921-08
náleze: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Peplis portula admixt.*
ID: 9948709

5952a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'11.73"N, 14°24'42.41"E, ± 2500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1857
náleze: Karel Petr Kheil
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948626

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Deywitz, Bohemia [= Praha-Dejvice]
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'51.89"N, 14°22'38.07"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1852
náleze: Eduard Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948649

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: [Praha-Košíře,] nad Cibulkou pole na pískovci
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'1.10"N, 14°21'21.84"E, ± 700m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
náleze: Ladislav J. Čelakovský
pramen: Čelak. Prodr. II. (1873): 369 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9952134

5960a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Bohdanecký [= Bohdanečský] rybník
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'33.95"N, 15°40'14.86"E, ± 900m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1934-07-08
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948599

5960b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Pardubice: na poli pod kopcem u Srchu
nejbližší obec: Srch, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'37.35"N, 15°45'42.24"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-08
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948598

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Pardubice: příkop na svahu u Srchu
nejbližší obec: Srch, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'37.35"N, 15°45'42.24"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-08
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948596

5960d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Pardubice: vlhké písčiny u Židova
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'37.64"N, 15°47'22.82"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888-09
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948597

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Stoppelfelder zwischen Pardubitz [= Pardubice] und Studanka [dnes městská část Pardubice-Studánka]. Mit *Linum radiola* im Wystrkow bei Pardubiz [= usedlost Vystrkov, dnes pohlcena Pardubicemi - městská část Pardubice-Slovany]
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'11.47"N, 15°47'53.37"E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1810
náleze: Philipp Maximilian Opiz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 schedy na 1 položce, vztahující se ke stejné lokalitě
ID: 9948696

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Pardubice. Kopanina u hřbitova u Židova (Labský rybník)
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'37.64"N, 15°47'22.82"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
náleze: Emanuel Kalenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948595

5961b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Holice
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'5.87"N, 15°59'15.35"E, ± 3000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894-08
náleze: Karel Točl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948534

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Písčité úhory u Holic
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'5.87"N, 15°59'15.35"E, ± 3000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894-08
náleze: Karel Točl
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948581

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Písčité úhory u Holic
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'5.87"N, 15°59'15.35"E, ± 3000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894-08-22
náleze: Karel Točl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948616

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Holice
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'5.87"N, 15°59'15.35"E, ± 3000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894-08
náleze: Karel Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948627

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Píščité úhory u Holic
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'5.87"N, 15°59'15.35"E, ± 3000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894-08-22
náleze: Karel Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948642

5961c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Bei Daschitz [= Dašice]
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'44.81"N, 15°54'45.94"E, ± 1400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
náleze: Josef Karl Eduard Hoser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948647

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Daschitz [= Dašice]
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'44.81"N, 15°54'45.94"E, ± 1400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
náleze: Václav Blasius Mann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948650

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Bei Daschitz [= Dašice]
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'44.81"N, 15°54'45.94"E, ± 1400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
náleze: Josef Karl Eduard Hoser
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948719

6041d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Marienbad [= Mariánské Lázně], auf der Haide von Dürrmaul [= Drmoul]
nejbližší obec: Drmoul, okres Cheb
souřadnice: 49°56'13.41"N, 12°39'51.68"E, ± 2000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1877-07-26
náleze: Günther Beck von Mannagetta
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948695

6054c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: mokvavý svah, Mnichovice
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'9.61"N, 14°42'32.62"E, ± 2500m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1922-07
náleze: Albert Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 41
ID: 9948640

6054d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: U Ondřejova u rybníka "Otavky"
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'31.54"N, 14°46'21.25"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1914-08
náleze: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalita uvedena na schedě herbářového dokladu vztahujícího se k lokalitě u nádraží Senohraby
ID: 9948711

6056a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Mlékovice u Zásruk
nejbližší obec: Toušice, okres Kolín
souřadnice: 49°58'51.43"N, 15°1'32.79"E, ± 1200m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1926
náleze: Josef Pačes
pramen: Rohlena, ČNM C (1926): 150 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9952123

6064c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: In fossulis agrorum ad Horní Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'18.69"N, 16°20'8.30"E, ± 1600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1898-09-12
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 63f
ID: 9948637

6064d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Böhm. Trúbau [= Česká Třebová]
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'7.08"N, 16°26'49.72"E, ± 1800m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
náleze: Peter Schreiber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochoriony 63d a 63i
ID: 9948730

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Č. Třebová: u parního mlýna
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'49.67"N, 16°26'23.30"E, ± 1200m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
náleze: A. Rybička
pramen: Dom. Věstn. Kr. Č. Sp. N. Tř. II. č. I. (1942): 26 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9952131

6065d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Landskron [= Lanškroun]
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'43.67"N, 16°36'41.71"E, ± 3500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1841
náleze: Eduard N. Erxleben
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: letopočet špatně čitelný a proto nejistý
ID: 9948526

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Landskron [= Lanškroun]
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'43.67"N, 16°36'41.71"E, ± 3500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 18
náleze: Eduard N. Erxleben
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: letopočet špatně čitelný a proto nejistý
ID: 9948724

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Landskron [= Lanškroun]
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'43.67"N, 16°36'41.71"E, ± 3500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
náleze: Eduard N. Erxleben
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948652

6072a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Um Herrlitz [= Velké Heraltice] - an der ?Oppa - Zattiger Maierhof [= Sádecký Dvůr]
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°57'5.36"N, 17°43'55.68"E, ± 800m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
náleze: Johann Spatzier
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nejspíš Mückuschův, nikoli Spatzierův nález (J. Danihelka in litt.)
ID: 9948607

6150c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Běchčín pod Plešivcem [= Běštín]
nejbližší obec: Běštín, okres Beroun
souřadnice: 49°48'28.78"N, 14°0'48.38"E, ± 800m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
náleze: Ladislav J. Čelakovský
pramen: Čelak. Prodr. II. (1873): 369 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9952133

6153d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Pokraje louky. Babince. V Týnici n. Sáz. [= Týnec nad Sázavou]
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°49'49.48"N, 14°35'34.94"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1889-07-17
náleze: Václav Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 schedy na 1 položce, vztahující se patrně ke stejné lokalitě
ID: 9948699

6154a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Senohraby: pod nádražím
nejbližší obec: Senohraby, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'49.82"N, 14°43'39.06"E, ± 250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1914-07
náleze: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948623

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Pod nádražím u Senohrab
nejbližší obec: Senohraby, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'49.82"N, 14°43'39.06"E, ± 250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1914-08
náleze: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948710

6158d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Podmoky u Golčova-Jeníkova
nejbližší obec: Podmoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°49'50.13"N, 15°26'19.49"E, ± 1500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1876-07-27
náleze: Karel Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948715

6162d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Proseč (okr. Chrudim), žulový lom vpravo od silnice Proseč - Zderaz, 1,8 km SZ od kostela v Proseči, nízká rozvolněná vegetace na vlhkém štěrku ve spodní etáži lomu, 480 m n. m., 49°49'3.7"N, 16°6'3.1"E
nejbližší obec: Zderaz, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'3.70"N, 16°6'3.10"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-09-11
náleze: Pavel Novák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948523

původní jméno: *Centunculus minimus*

lokality: Proseč (okr. Chrudim): žulový lom u silnice do Zderaze, spodní etáž severní části lomu

souřadnice: 49°49'3.60"N, 16°6'3.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2011-09-11

nálezce: Pavel Novák

pramen: Novák P. (2012): Nález Drobýšku nejmenšího (*Centunculus minimus*) na Skutečsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 19: 181-184.

projekt: ČNFD

ID: 1290467

původní jméno: *Centunculus minimus*

lokality: Proseč (okr. Chrudim): žulový lom u silnice do Zderaze, spodní etáž severní části lomu

souřadnice: 49°49'3.70"N, 16°6'3.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2011-09-11

nálezce: Pavel Novák

pramen: Novák P. (2012): Nález Drobýšku nejmenšího (*Centunculus minimus*) na Skutečsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 19: 181-184.

projekt: ČNFD

ID: 1290484

6164a

původní jméno: *Centunculus minimus*

lokality: Nad Janovem u Litomyšle na strnisku před lesem

nejbližší obec: Janov, okres Svitavy

souřadnice: 49°51'1.82"N, 16°23'14.47"E, ± 500m

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

datum: 1914-08

nálezce: Josef Obdržálek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9948722

původní jméno: *Centunculus minimus*

lokality: In agro humido ad pagum Jansdorf prope Litomyssiam urbem [= Janov u Litomyšle]

nejbližší obec: Janov, okres Svitavy

souřadnice: 49°50'37.56"N, 16°22'58.87"E, ± 500m

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

datum: 1910-08-31

nálezce: Josef Obdržálek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9948538

původní jméno: *Centunculus minimus*

lokality: In agro humido ad pagum Jansdorf prope Litomyssiam urbem [= Janov u Litomyšle]

nejbližší obec: Janov, okres Svitavy

souřadnice: 49°50'37.56"N, 16°22'58.87"E, ± 500m

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

datum: 1910-08-31

nálezce: Josef Obdržálek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9948688

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Ve volhkém štěrkovitém strništi u lesa nad Janovem při cestě od dolní studně v louce
nejbližší obec: Janov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'1.82"N, 16°23'14.47"E, ± 500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1909-08-20
náleze: Josef Obdržálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948630

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Nad Janovem dolním u lesa při cestě od studně v Dol. Janově
nejbližší obec: Janov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'1.82"N, 16°23'14.47"E, ± 500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1909-08-20
náleze: Josef Obdržálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948631

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Na poli nad Janovem u lesa při cestě od studny v dol. Janově
nejbližší obec: Janov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'1.82"N, 16°23'14.47"E, ± 500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1909-08-20
náleze: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948716

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Nad Janovem u Litomyšle na strništi u lesa (v dol. části vesnice)
nejbližší obec: Janov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'1.82"N, 16°23'14.47"E, ± 500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1909-08-20
náleze: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948721

6167d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Mähren, an kl. Tümpel bei Robe (bezirk Hohenstadt [= Zábřeh]) [= Raabe - Hrabová]
nejbližší obec: Hrabová, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'41.50"N, 16°57'5.93"E, ± 1500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1902-08
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948515

6168a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Hanušovická vrchovina, Libina. Písčité vlhké louky na svahu S výběžku Bradla (600 m n. m.) Z nad obcí
nejbližší obec: Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'30.65"N, 17°3'20.27"E, ± 650m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1964-09-25
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948601

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: /145/ Libina: na louce při cestě od Tří Kamenů (556 m) nad žel.stanicí Libina
nejbližší obec: Libina, okres Šumperk
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1964
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 40-48.
projekt: FLDOK
ID: 9264945

6171a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: feuchte Orten, Rautenberg [= Roudno]
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'45.76"N, 17°30'47.96"E, ± 2500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1907-09-04
náleze: Adolf Rieger
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948517

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Rautenberg [= Roudno]
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'45.76"N, 17°30'47.96"E, ± 2500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1907-09-04
náleze: Adolf Rieger
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948606

6171d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Slezsko, Kružberská přehrada na Moravici, na písčitém dně zálivu
nejbližší obec: Kružberk, okres Opava
souřadnice: 49°50'35.67"N, 17°38'40.41"E, ± 2500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955-10-04
náleze: Petr Marvan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948556

6176c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Petřvald ve Slezsku, Pešgovský [= Pežgovský] les, východně ca 2 km města, na vlhkých písčínách v bývalé pískovně (severní část lesa), ca 220 m
nejbližší obec: Petřvald, okres Karviná
souřadnice: 49°48'45.63"N, 18°24'34.17"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1964-09-25
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948552

6177c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: rybníč.soustava v Loukách nad Olší: obnažené dno malého vyschlého rybníčka u trati ČSD [dnes již zaniklý]
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'13.18"N, 18°34'41.01"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-09-04
nálezce: Emil Burša
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10205602

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: /66/ rybníč.soustava v Loukách nad Olší: obnažené dno malého vyschlého rybníčka u trati ČSD
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975
nálezce: E. Burša
pramen: Švendová K. (1982): Floristický výzkum rybníční oblasti v Karviné IX - Loukách nad Olší. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 61-84.
projekt: FLDOK
komentář z databáze Pladias: 4. IX. 1975 leg. E. Burša, CESK (mohu poslat foto)
ID: 8723624

6246a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Severní písčité pokraj Velkého rybníka u Bolevce [= Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'32.62"N, 13°23'55.34"E, ± 420m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1900-09-18
nálezce: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948622

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Plzeň: severní písčité okraj Velkého rybníka u Bolevce [= Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'32.62"N, 13°23'55.34"E, ± 420m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-09-10
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948533

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Plzeň: U velkého rybníka [= Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'26.64"N, 13°23'50.79"E, ± 550m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-09-12
nálezce: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948614

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Píseč. okraj Velk. rbka u Bolevce [= Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'26.64"N, 13°23'50.79"E, ± 550m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-09-10
náleze: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948617

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Severní písčité pokraj Velkého rybníka u Bolevce [= Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'32.62"N, 13°23'55.34"E, ± 420m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-09-12
náleze: František Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948628

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Plzeň: sev. písčité kraj Velkého rybníka [= Plzeň-Bolevec, Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'32.62"N, 13°23'55.34"E, ± 420m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-09-10
náleze: František Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948723

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Am großen Teiche bei Pilsen [= Plzeň-Bolevec, Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'26.64"N, 13°23'50.79"E, ± 550m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1880-09
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948677

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Am großen Teich [= Plzeň-Bolevec, Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'26.64"N, 13°23'50.79"E, ± 550m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1880-09-20
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948704

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Am großen Teich [= Plzeň-Bolevec, Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'26.64"N, 13°23'50.79"E, ± 550m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1879-10-08
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948705

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Am großen Teiche bei Pilsen [= Plzeň-Bolevec, Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'26.64"N, 13°23'50.79"E, ± 550m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: scripsit K. Handschke
ID: 9948697

6247b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Paludosa limosa: Wosek C. Plz. [= Osek u Rokycan]
nejbližší obec: Osek, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'37.09"N, 13°35'15.97"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1809
náleze: Ignaz Friedrich Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948698

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Teichufer bei Vosek [= Osek u Rokycan]
nejbližší obec: Osek, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'37.09"N, 13°35'15.97"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: Ignaz Friedrich Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948643

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Teichufer um Wossek [= Osek u Rokycan]
nejbližší obec: Osek, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'37.09"N, 13°35'15.97"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: Ignaz Friedrich Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Tausch, Herb. Fl. Bohemica no 1251.
ID: 9948725

6256c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Střechov: v novém melioračním kanálu na louce pod lesem Kubice (exkurze konané v letech 1986-88)
nejbližší obec: Střechov nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°44'47.00"N, 15°0'10.00"E
nadmořská výška: 328 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Pešout P. (1991): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska II. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 31: 19-30.
projekt: FLDOK
ID: 9813247

6259d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Na poli pod skalou v Obolcích (u Chotěboře)
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'33.14"N, 15°39'39.10"E, ± 200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1879-07-13
náleze: Josef Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948540

6260c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: Horní Sokolovec (2 km SV od Chotěboře), mokřý okraj pole, 350 m V středu obce, 458 m s. m., 49°43'20"N, 015°42'25"E
nejbližší obec: Dolní Sokolovec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'20.00"N, 15°42'25.00"E
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1992-08-04
nálezcce: E. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948593

6276d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: Žermanice: nehojně v zamokřeném lomu
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'2.60"N, 18°26'55.03"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-18
nálezcce: Emil Burša
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 84b
ID: 9948609

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: záp. Pazderna (Frýdek)
nejbližší obec: Pazderna, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'14.19"N, 18°25'28.35"E, ± 1200m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
nálezcce: František Kühn
pramen: PSOK XVI (1955): 32 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice], ms.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9952154

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: Žermanice: zamokřený lom, ca 260 m n. m.
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'2.60"N, 18°26'55.03"E, ± 260m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-18
nálezcce: Emil Burša
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 84b
ID: 10040748

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: Žermanice: nehojně v zamokřeném lomu
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'2.60"N, 18°26'55.03"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-18
nálezcce: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 84b
ID: 10152153

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Pazderna (okolí Frýdku), Z od obce.
souřadnice: 49°42'22.00"N, 18°25'17.00"E, ± 250m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1953-07
náleze: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1955): Polní plevele v oblasti východně Frýdku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 16: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2359121

6347a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Lhůta (okr. Plzeň-město): 1 km SSV od vrchu Maršál, cesta u vodárny, neopedon příkopu nově prohloubeného 25. 4. 2014, spolu s *Potentilla supina*, *Gypsophila muralis*, 470 m n. m., 49°41'56.73"N, 13°31'55.79"E
nejbližší obec: Lhůta, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'56.73"N, 13°31'55.79"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-09-08
náleze: Sylvie Pecháčková; Kateřina Troppová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948610

6349c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Boh. austr.: Ad piscinas pr. Rožmitál [pod Třemšínem]
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°36'8.27"N, 13°51'50.99"E, ± 4000m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1897-06
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948706

6350c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Lasko bei Příbram [= Lazsko]
nejbližší obec: Lazsko, okres Příbram
souřadnice: 49°37'24.97"N, 14°0'13.43"E, ± 1000m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1865-08
náleze: August Emanuel Reuss
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 35c
ID: 9948592

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Lasko bei Příbram [= Lazsko]
nejbližší obec: Lazsko, okres Příbram
souřadnice: 49°37'24.97"N, 14°0'13.43"E, ± 1000m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1865-08
náleze: August Emanuel Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 35c
ID: 9948624

6353a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: 941) Klimětice, zaplavované místo na poli u hráze bývalého rybníka 1,2 km V obce
nejbližší obec: Klimětice, okres Příbram
nadmořská výška: 430-440 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916249

6355a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: /27/ Jinošov: pole nad drůbežárnou, osada Jinošov se nachází J od obce Vlašim
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
nadmořská výška: 345-689 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
pramen: Pešout P. (1992): Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci chráněné krajinné oblasti Blaník. - Bohem. Centr. 21: 91-122.
projekt: FLDOK
ID: 8952963

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Jinošov, CHKO Blaník, pole pod drůbežárnou
souřadnice: 49°40'60.00"N, 14°53'50.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1985-08
náleze: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1992): Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci chráněné krajinné oblasti Blaník. - Bohem. Centr., Praha, 21: 91-122.
projekt: ČNFD
ID: 1987520

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Vlašim, drůbežárna Jinošov, pole pod drůbežárnou
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°41'1.90"N, 14°53'49.76"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1985
náleze: Pavel Pešout
pramen: Pešout Pavel. Bohemia centralis 21: Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci CHKO Blaník. středisko Praha a Střední Čechy, 1992. ISBN 80-209-0224-4.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1985 - 31.12.1989
ID: 7033791

6357c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: 34. Zahrádka: hrana zalesněného svahu nad Želivkou Z myslivny Hradiště
nejbližší obec: Zahrádka, okres Benešov
souřadnice: 49°37'31.00"N, 15°14'21.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
náleze: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486345

6370a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Nížký Jeseník, Olomouc, Jívová. Vlhká písčité cesta při cestě k potoku, tekoucího od Jívové do Hrubé Vody, u lesa, pod posledním polem nad úd. Bystřice
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'36.00"N, 17°24'21.65"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1964-07-19
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948602

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Jívová, mokrá písčité louka u lesa nad potokem, tekoucím od Jívové do Hrubé Vody (konec polí u lesa)
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'36.00"N, 17°24'21.65"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1964-07-19
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně
ID: 9948603

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: /144/ Jívová: 2,5 km JV od obce na lesní louce při výstupu z údolí Bystřice
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1964
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 40-48.
projekt: FLDOK
ID: 9264944

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Jívová, 2 km JV obce
datum: 1964
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8629939

6370c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Nížký Jeseník, Olomouc, Radíkov. Písčité úhor pod habřinou (část pole) cca 0,5 km Z od Radíkova (J exp. okraj lesa)
nejbližší obec: Olomouc-Radíkov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'19.46"N, 17°21'9.84"E, ± 100m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1996-08-09
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948604

6372d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Mähren: sehr zerstreut; feuchte, sandig = lahmige ...[nečit.] u. Wiesen furchen; häufig um Heinrichswald u. Bölten [= Jindřichov u Bělotína], bez. Weiskirchen [= Hranice]
nejbližší obec: Jindřichov, okres Přerov
souřadnice: 49°38'27.34"N, 17°45'2.63"E, ± 2500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1902-09-17
náleze: František Bedřich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948508

6376c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: jižně Skalice (Frýdek)
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'50.04"N, 18°24'8.97"E, ± 1100m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
náleze: František Kühn
pramen: PSOK XVI (1955): 32 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice], ms.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9952153

6444d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: U Srbic (ves v okolí Chuděnic); travnatý průhon, po kraji lesa, v písčité půdě (spolu s *Radiola linoides*)
nejbližší obec: Srbice, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'1.40"N, 13°7'23.72"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1880-08
náleze: Ladislav J. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948619

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Lesní průhon pod Holcem u Srbic (u Klatov) s *Radiola linoides*
nejbližší obec: Srbice, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'1.40"N, 13°7'23.72"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1878-08
náleze: Ladislav J. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948620

6450d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Povltaví: rybník vyp. za háj. u Bulana u silnice do Kozárovic [= rybník Trnovec]
nejbližší obec: Lety, okres Písek
souřadnice: 49°32'8.70"N, 14°7'29.18"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1902
náleze: Karel Domin
pramen: Sb. Č. Sp. Zeměv. VIII (1902): 303 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9952124

6461b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: U splavu při Sázavě u Žďára
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'50.44"N, 15°56'13.51"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1907-08-25
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 91
ID: 9948516

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: V bahně rybníka u Žďáru [nad Sázavou]
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'37.56"N, 15°56'43.94"E, ± 2800m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1907-08-25
náleze: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948542

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Při Sázavě u Splavu u Žďáru
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'50.44"N, 15°56'13.51"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1907-08-25
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 91
ID: 9948543

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Při řece Sázavě u Žďáru
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'50.44"N, 15°56'13.51"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1907-08
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: scripsit K. Prokeš; na hranicích s fytochorionem 91
ID: 9948693

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Při řece Sázavě u Žďáru
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'50.44"N, 15°56'13.51"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1901-08-25
náleze: Filip Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 91
ID: 9948639

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Žďár na Moravě
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'37.56"N, 15°56'43.94"E, ± 3000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948578

6543c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: distr. Domažlice: vlhčí příkop při vozové cestě mezi trhanovským nádražím a rybníkem sz. od něho
nejbližší obec: Trhanov, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'17.87"N, 12°50'12.63"E, ± 300m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1933-09-09
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948694

6544b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: "Lázně" u Chuděnic; v jílovité půdě, na okraji louky, v příkopu silničním
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'19.81"N, 13°9'50.02"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1880-08
náleze: Ladislav J. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948618

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: "Lázně" u Chuděnic; v jílovité půdě, na okraji louky, v příkopu silničním
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'19.81"N, 13°9'50.02"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1880-08
náleze: Ladislav J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948659

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: U Lázní (blíž Chuděnic) v jílovité půdě, na pokraji louky, v příkopě silničním
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'19.81"N, 13°9'50.02"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1880-08
náleze: Ladislav J. Čelakovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948718

6545c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Chuděnice: pod Slatinou u potoka Polenky v hojnosti
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'28.46"N, 13°11'30.39"E, ± 400m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1882-08-29
náleze: Ladislav J. Čelakovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948717

6547a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Navrž. CHÚ Novoveské dráhy, k. ú. Nová Ves u Nepomuka, pestrá mozaika lučních, vřesovištních a mokřadních cenóz SZ obce
nejbližší obec: Neurazy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'6.92"N, 13°31'57.92"E, ± 260m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986
náleze: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová; Vondráček
pramen: Zprav. Západoč. pob. ČBS Plzeň 2 (1986): 3 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice], ms.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9952151

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Neurazy: vlhká pole zvaná "Plané pole" 1 km SSV obce
nejbližší obec: Neurazy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'3.18"N, 13°31'35.38"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
náleze: Miloš Král
pramen: Čížek K. et Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 9: 99-100 fide Chánova floristická kartotéka jihočeské pobočky ČBS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962237

6547d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Na písčíně u Olšan na dráze v záp. Čechách
nejbližší obec: Olšany, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'2.96"N, 13°37'1.65"E, ± 350m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1936-07
náleze: František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948655

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Nepomuk: [Kovčín,] štěrkovitý kraj Kovčínského rybníka
nejbližší obec: Kovčín, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'33.62"N, 13°37'31.77"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1914-09-26
náleze: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948531

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Olšany - řídce u Myslívského rybníka
nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'3.41"N, 13°35'25.89"E, ± 900m
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: František Maloch
pramen: Skalický V., Hartl J., Chán V., Machovec F., Toman J. et Vaněček J. (1961): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území II. – Preslia, Praha, 33: 169 fide Chánova floristická kartotéka jihočeské pobočky ČBS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962238

6548d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: distr. Blatná: in fossa apud piscinam Zahorčický [= Nový Zahorčický rybník] haud procul (in orient.) a pago Zahorčický
nejbližší obec: Hradiště, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'36.86"N, 13°45'57.18"E, ± 150m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-09-09
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948732

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: U rybníčka blíž Vrbného hojně ve společnosti *Scirpus fuscus* et *flavescens*, *Gnaphalium luteoalbum*
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'23.00"N, 13°48'54.80"E, ± 2000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08-12
náleze: Josef Velenovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář z databáze Pladias: jedná se o obec Vrbno nedaleko Blatné /viz nález *Cyperus flavescens* na téže lokalitě - uvedeno v Čelak. Prodrumu/
ID: 9948621

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: U rybníčka blíž Vrbného hojně s *Cyperus flavescens* a *fuscus*, *Gnaphalium luteoalbum*
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'23.00"N, 13°48'54.80"E, ± 2000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08-12
náleze: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář z databáze Pladias: jedná se o obec Vrbno nedaleko Blatné /viz nález *Cyperus flavescens* na téže lokalitě - uvedeno v Čelak. Prodrumu/
ID: 9948703

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Kraj rybníka u Torovic [= Tchořovice] u Blatné
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'28.49"N, 13°49'10.29"E, ± 2000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1876-08
náleze: Ladislav J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948634

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Kadov - obnaž. dno ryb. Paseka
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'21.83"N, 13°46'11.65"E
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: Josef Vaněček
pramen: Čs. bot. listy 3 (1951): 85-87 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice], ms.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9952152

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: Tchořovice, rybník Radov
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'28.49"N, 13°49'10.29"E, ± 670m
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: Ladislav J. Čelakovský
pramen: Skalický V., Hartl J., Chán V., Machovec F., Toman J. et Vaněček J. (1961): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území II. – Preslia, Praha, 33: 169 fide Chánova floristická kartotéka jihočeské pobočky ČBS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962239

6549d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: distr. Blatná: in arenosis iuxta flumen Lomnice haud procul avico Buzice
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'11.38"N, 13°55'21.11"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-09-14
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 35d
ID: 9948733

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: Blatná, Buzice: písčiny při Z okraji Buzic, roztroušeně
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'11.38"N, 13°55'21.11"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-09-14
náleze: Vladimír Skalický; Václav Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948568

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: Buzice - písčité koryto nového řečiště říčky Lomnice nad obcí
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'11.38"N, 13°55'21.11"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: Vladimír Skalický; Václav Chán
pramen: Skalický V., Hartl J., Chán V., Machovec F., Toman J. et Vaněček J. (1961): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území II. – Preslia, Praha, 33: 169 fide Chánova floristická kartotéka jihočeské pobočky ČBS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962240

6551a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: Jickovice: pole v okolí obce (zřejmě SZ od obce při cestě k PP Bachmač)
nejbližší obec: Jickovice, okres Písek
souřadnice: 49°27'25.63"N, 14°12'19.01"E, ± 700m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-08-01
náleze: Milan Štech
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948576

6561a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Kol [rybníka] Rendlíčku u Kotlas blíž Žďára
nejbližší obec: Březí nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'49.60"N, 15°54'47.44"E, ± 700m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1898-07-27
náleze: Filip Kovář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948707

6561b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: U rybníčka [Vopršálek] mezi Radostínem [nad Oslavou] a Znetínkem [= Znětínkem] u Vel. Meziříčí
nejbližší obec: Znětínek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'0.98"N, 15°56'31.27"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1926-08-07
náleze: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948541

6571d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Bystřicko p. H.: na mýtině v Dřevohostickém lese, asi 300 m n. m., půda hlinitopísčité, roztroušeně
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'52.59"N, 17°35'53.24"E, ± 1250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1945-07-28
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948518

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Východní Morava: na mýtině v Dřevohostickém lese (Bystřicko p. H.), asi 300 m n. m., půda hlinitopísčité, vzácně
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'52.59"N, 17°35'53.24"E, ± 1250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1940-11-06
náleze: Hynek Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948608

původní jméno: *Centunc. min.*
lokalita: Východní Morava: na mýtině (po listnatém lese) v Dřevohostickém lese (Bystřicko p. H.), asi 280 m n. m., půda hlinitopísčité, zřídka
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'52.59"N, 17°35'53.24"E, ± 1250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1940-11-06
náleze: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948735

6645d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: V nádržce u mlýna Dubového
nejbližší obec: Vrhavěč, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'5.08"N, 13°18'12.52"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1891
náleze: Vít Ondrák
pramen: Rostl. ok. Klatov I. (1891): 28 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9952128

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: U rybníka ve Vrhavči
nejbližší obec: Vrhavěč, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'40.32"N, 13°17'59.55"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1891
náleze: Vít Ondrák
pramen: Rostl. ok. Klatov I. (1891): 28 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9952127

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: V rybníčku v Běšinech
nejbližší obec: Běšiny, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'1.11"N, 13°18'40.18"E, ± 600m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1891
náleze: Vít Ondrák
pramen: Rostl. ok. Klatov I. (1891): 28 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9952129

6646a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Podmáčená písčito-hlinitá cesta na drahách 1 km JV od obce Kocourov, okr. Klatovy
nejbližší obec: Mochtín, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'8.11"N, 13°23'18.11"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1974-09-08
náleze: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948615

6646b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Hnačov: písčité okolí rybníka, na vých. břehu
nejbližší obec: Hnačov, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'25.32"N, 13°29'34.85"E, ± 200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1973-08-25
náleze: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948612

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Hnačov: břehy r. u obce
nejbližší obec: Hnačov, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'25.32"N, 13°29'34.85"E, ± 200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1973-08-24
náleze: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948613

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Na 1 místě ryb. Hnačovského u Plánice na Klatovsku
nejbližší obec: Hnačov, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'25.32"N, 13°29'34.85"E, ± 200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1935-08-08
náleze: František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948658

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: /166/ Hnačov: břehy Hnačovského rybníka
nejbližší obec: Hnačov, okres Klatovy
fytochorion: 36b. Horažďovicko
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9249076

6647a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Kvasetice: u rybníka u Rodovy cihelny
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'45.25"N, 13°30'43.52"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1972-09
náleze: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář z databáze Pladias: Lokalita uváděna také následovně: Lovčice, rybníček u rozcestí Lovčice - Štipoklasy - Nicov, 1,5 km J od Lovčic (Čížek K. et Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 9: 99-100 fide Chánova floristická kartotéka jihočeské pobočky ČBS)
ID: 9948611

6647b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Pačejov - okraje rybníka Buxín
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'35.67"N, 13°37'27.92"E, ± 200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
náleze: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka: 18 fide Chánova floristická kartotéka jihočeské pobočky ČBS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962241

6648a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: Holkovice - dno letněného rybníka Hladotín [nějaký z rybníků u osady Hladotín]
nejbližší obec: Chanovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'8.68"N, 13°41'9.37"E, ± 390m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
náleze: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka: 18 fide Chánova floristická kartotéka jihočeské pobočky ČBS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962242

6648b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: Blatensko: Kadov, písčité břehy rybníka Velká Kuš. Porůznu
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'47.55"N, 13°47'54.39"E, ± 720m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1947-06-29
náleze: Josef Vaněček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948729

6649a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: U rybníka Kořenského u Lažan hojně na písčitém břehu s *Cyperus fuscus*
nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'30.25"N, 13°53'26.62"E, ± 400m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-09
náleze: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948701

6649b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: trib. Strakonice: in locis arenosis in ripis piscinae Milavý rybník [= Milava], sept. a pago Vel. Turná; cca 455 m s. m., disperse, locis satis copiose
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'13.47"N, 13°57'49.20"E, ± 650m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1948-07-25
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948669

6656b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: Ústrašín - okraj pole cca 1,5 km JZ od obce (okr. Pelhřimov)
nejbližší obec: Ústrašín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'26.52"N, 15°8'55.43"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-05
náleze: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948557

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Českomoravská vrchovina, Božejov: pole při S břehu dolního rybníka SSZ od obce (lok. 230)
nejbližší obec: Ústrašín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'26.52"N, 15°8'55.43"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-05
náleze: Vladimír Skalický; Václav Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948567

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Ústrašín: severní břeh rybníka střední Hrachoviště ca 1.5 km JZ od obce; 48.98114, 14.13839, 570 m n. m.
nejbližší obec: Ústrašín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'26.52"N, 15°8'55.43"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-05
náleze: Milan Štech
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948577

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: 123A. (6656b) Božejov: pole při S břehu rybníka Střední Hrachoviště SSZ od obce.
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'28.00"N, 15°8'55.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-05
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205017

6666d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Brno: Jedovnice, ad fundum sicum pisc. Olšovec, ± 500 m s. m.
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'9.81"N, 16°45'39.66"E, ± 700m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1943-10-06
náleze: Josef Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948653

6673b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Vsetín. In locis argillosis humidis in declivitate montis Křížový, loco dicto "Jeleňová" [= les V Jeleňové]
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'48.09"N, 17°56'30.75"E, ± 400m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-09-26
náleze: Jan Bubela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948512

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: Vsetín; v příkopech po obou stranách cesty na Jeleňové do Hlubokého velmi čteně
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'48.09"N, 17°56'30.75"E, ± 400m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-09-26
náleze: Jan Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948712

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: Vsetín. In locis argillosis humidis in declivitate montis Křížový, loco dicto "Jeleňová"
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'48.09"N, 17°56'30.75"E, ± 400m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-09-26
náleze: Jan Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948714

6673d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: Vsetín: in locis argillosis humidis (in silva "Poschlá")
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'37.97"N, 17°57'12.16"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-09-14
náleze: Jan Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948551

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: Vsetín: in locis argillosis humidis (in silva "Poschlá")
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'37.97"N, 17°57'12.16"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-09-14
náleze: Jan Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948683

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: Vsetín: in locis argillosis humidis (in silva "Poschlá")
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'37.97"N, 17°57'12.16"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-09-14
náleze: Jan Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948713

6748a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: Horažďovicko - Hejná - písčité pole na Karlovcích
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'46.21"N, 13°41'25.83"E, ± 600m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1965-08-10
náleze: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948573

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Horažďovicko - Karlovice
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'46.21"N, 13°41'25.83"E, ± 600m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1965-10-08
náleze: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948574

6748b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Horažďovicko - Střelské Hoštice - pole
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'52.69"N, 13°45'56.91"E, ± 1200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1958-09-10
náleze: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 36b
ID: 9948575

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: distr. Blatná: in pratis udis in septentr. a [symbol kóty] 426 m in orient. a pago Střelské Hoštice [míněna zřejmě kóta 436
Papin vršek]
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'52.69"N, 13°45'56.91"E, ± 250m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1958-09-07
náleze: Vladimír Skalický; Josef Vaněček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948734

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Horní Poříčí - písčiny na levém břehu Otavy
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'2.41"N, 13°47'9.68"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
náleze: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka: 18 fide Chánova floristická kartotéka jihočeské pobočky ČBS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962243

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Střelské Hoštice - pastviny S silnice na Strakonice u kóty 426 [myšlena asi kóta 436 Panin vršek]
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'45.53"N, 13°45'57.06"E, ± 300m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
náleze: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka: 18 fide Chánova floristická kartotéka jihočeské pobočky ČBS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962245

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Střelské Hoštice - pastviny při silnici do Poříčí
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'35.36"N, 13°46'15.91"E, ± 800m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
náleze: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka: 18 fide Chánova floristická kartotéka jihočeské pobočky ČBS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962244

6750a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Čejetice, sádky pod rybníkem Trnov, ca 0,5 km VJV žel. Stanice, sádka č. 5
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'58.98"N, 14°1'18.78"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005
nálezcce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: jen jediný exemplář v rozvolněné vytrvalé vegetaci na obnaženém dně sádky; nesbíráno
ID: 9957804

6750b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in paludibus arenosis ad ripam orient. piscinae Řežabinec, sept.-occid. a pago Ražice; cca 372 m s. m.
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'9.50"N, 14°5'48.75"E, ± 450m
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1950-09-06
nálezcce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948672

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: jižní Čechy, Řežabinec
souřadnice: 49°15'11.00"N, 14°5'55.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949-11-05
nálezcce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1410102

6750c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: trib. Strakonice: in locis arenosis pascuis circum piscinam Markovec, merid.-orient. a pago Sudoměř [= rybník Markovec u Žižky]; cca 380 m s. m., disperse, rare
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'45.17"N, 14°3'51.64"E, ± 400m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-28
nálezcce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948671

6750d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: distr. Protivín, arenariae nudae ripae piscinae Dolní Svojetín prope Albrechtice, ca 420 m s. m., tantum una planta
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'18.23"N, 14°5'50.66"E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1942-08-03
nálezcce: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948700

6752c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: 48. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6752c): Temelín: stružka v poli u lesa blíže samoty U Sýkorů S železnič. nádraží Temelín.
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'3.00"N, 14°20'44.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1977
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8149343

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Temelín: Temelín: stružka v poli u lesa blíže samoty U Sýkorů S železničního nádraží Temelín
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1977
náleze: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: ND JČP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1977
ID: 8454939

6752d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Hněvkovice (levý břeh), 1 km SZ obce, planinka mezi Čihovickým lesem a "Palečkovým potokem"; vlhká místa a písčiny (1 lokalita)
nejbližší obec: Týn nad Vltavou-Hněvkovice na levém břehu Vltavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'0.90"N, 14°25'40.14"E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1974-10-19
náleze: František Skůpa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948566

6754b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Bei Tutschapp [= Tučapy] an den kleinen Waldteichen
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°17'28.66"N, 14°48'11.59"E, ± 1250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1807
náleze: Bedřich Všemír Berchtold
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948532

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Tutschapp, Lachen
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°17'28.66"N, 14°48'11.59"E, ± 1250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: Bedřich Všemír Berchtold
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948720

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Rybník Tabulka u Tučap
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°16'18.18"N, 14°47'57.65"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezc: Bedřich Všemír Berchtold
pramen: Čelak. Prodr. II. (1873): 369 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: stejný zdroj uvádí i rybník Sobotka u Tučap, který se mi nepodařilo dohledat
ID: 9952136

6754c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Starý rybník u Soběslavi
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°13'45.38"N, 14°44'29.86"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezc: Ladislav J. Čelakovský
pramen: Čelak. Prodr. IV. (1883): 831 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9952132

6755c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Kardašův rybník [= Kardaš] u Kardašovy Řečice
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'22.78"N, 14°51'33.90"E, ± 580m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezc: Ladislav J. Čelakovský
pramen: Čelak. Prodr. IV. (1883): 831 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9952155

6761d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Mähren: auf felsigem Teichufer bei Ptaczow / Bezirk Trebitsch [= Třebíč-Ptáčov]
nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'39.42"N, 15°55'12.79"E, ± 1150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1901-07
nálezc: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948514

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Ptáčov
nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'39.42"N, 15°55'12.79"E, ± 1150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1900-09
nálezc: Karel Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948553

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: Mähren: sandige, Kiesige Ufer der bei Ptačow gelegenen Teiche bei Trebitsch
nejbližší obec: Třebíč-Ptačov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'39.42"N, 15°55'12.79"E, ± 1150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1899-09-27
náleze: František Bedřich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948509

6762d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: Teichufer, Namiest
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'56.15"N, 16°7'56.06"E, ± 3000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: Carl Römer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948548

6765b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: Sumpfrände vor Sobieschitz b. Brünn [= Brno-Soběšice]
nejbližší obec: Brno-Soběšice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'11.82"N, 16°36'28.73"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1858
náleze: Alexander Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948554

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: Am Rande eines Sumpfes bei Sobieschitz in Brunner Kreis [= Brno-Soběšice]
nejbližší obec: Brno-Soběšice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'11.82"N, 16°36'28.73"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1854-08-25
náleze: Alexander Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948549

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: Teichufer bei Sobieschitz, Bez. Brünn [= Brno-Soběšice]
nejbližší obec: Brno-Soběšice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'11.82"N, 16°36'28.73"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: Carl Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948545

6765d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: Brno: Iesní louky za Kartouzy [dnešní čtvrť Královo Pole]
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'40.99"N, 16°36'2.49"E, ± 550m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: Alexander Makowsky
pramen: ÖBW VI. (1856): 34 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“;
depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 16
ID: 9952142

6772a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Zlín: Kostelec u Štípy [= Zlín-Kostelec]
nejbližší obec: Zlín-Kostelec, okres Zlín
souřadnice: 49°15'40.81"N, 17°42'35.55"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926-08-06
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948547

6850b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: In der Sandgrube am linken Ufer des Flusses Blanice ca 1km NO der Gemeinde Vitice bei Vodňany
souřadnice: 49°9'49.00"N, 14°7'38.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1971-06-19
náleze: Slavomil Hejný
pramen: Hejný S. et Jehlík V. (1975): *Herniaretum glabrae* (Hohenester 1960) Hejný et Jehlík 1975, eine wenig bekannte Assoziation des Verbandes *Polygonion avicularis* in der Tschechoslowakei. - *Phytocoenologia*, Stuttgart, 2: 100-122.
projekt: ČNFD
ID: 2258917

6851c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Ještě v 90. letech poměrně hojně na Malém Černoháji u Vodňan
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'54.97"N, 14°13'59.39"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Slavomil Hejný
pramen: Hejný S. (1998): Červený seznam ohrožených rostlin jižních Čech – poznámky a připomínky. – ms., p. 1-18. fide Chánova
floristická kartotéka jihočeské pobočky ČBS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962246

6852b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: opp. Týn nad Vltavou: in arvo humido prope pagum (vicum) Pardovice, alt. 380-400 m s. m.
nejbližší obec: Týn nad Vltavou-Jaroslavice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'17.08"N, 14°27'25.35"E, ± 200m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1975-09-11
náleze: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948586

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: In adjacent. opp. Týn nad Vltavou: in arvo situ or.-m. r.-or. a pago Jaroslavice
nejbližší obec: Týn nad Vltavou-Jaroslavice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'17.08"N, 14°27'25.35"E, ± 200m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1975-09-11
náleze: Jan Štěpánek; Jan Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948590

původní jméno: *Centunculus minimus*

lokality: 186. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852b): Litoradlice u Temelína: louka 1,3km V osady.

nejbližší obec: Litoradlice u Temelí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°10'25.00"N, 14°26'15.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1981

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8151420

původní jméno: *Centunculus minimus*

lokality: 252. Purkarecký kaňon (40b/6852b): Jaroslavice u Hluboké n. Vltavou: vlhký úhor 700m VJV osady.

nejbližší obec: Jaroslavice u Hlubok, okres České Budějovice

souřadnice: 49°9'22.00"N, 14°27'42.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon

datum: 1975

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8152741

původní jméno: *Centunculus minimus*

lokality: Litoradlice: Litoradlice u Temelína: louka 1,3 km V osady

nejbližší obec: Litoradlice, okres České Budějovice

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1981

nálezce: V. Skalický; Václav Chán

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: ND JČP ČBS

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1981

ID: 8454937

původní jméno: *Centunculus minimus*

lokality: Jaroslavice: Jaroslavice u Hluboké nad Vltavou: vlhký úhor 700 m VJV osady

nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo

fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon

datum: 1975

nálezce: V. Skalický; Václav Chán

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: ND JČP ČBS

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1975

ID: 8454938

6854a

původní jméno: *Centunculus minimus*

lokality: Vlčkov (herbCB), boční písčovníčka u velké písčovny - na SV okraji

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°10'0.69"N, 14°43'0.81"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-10-08

nálezce: Filip Kolář

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9948569

původní jméno: *Centunculus minimus*

lokalita: Třeboňsko: Veselí nad Lužnicí: Vlkov: hluboký vlhký příkop na lesním políčku u silnice vedoucí podél železniční trati 0,4 km SSZ od obce. 412 m n. m.

nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor

souřadnice: 49°9'40.20"N, 14°43'11.78"E

nadmořská výška: 412 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1997-07-24

nálezce: Zdeněk Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9948505

původní jméno: *Centunculus minimus*

lokalita: Třeboňsko: Veselí nad Lužnicí: malý písniček s tůňkami v lese mezi cestou vedoucí po V břehu velké pískovny a železniční tratí, 0,8 km J od železničního mostu přes Nežárku JJV města. 412 m n. m.

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°10'0.28"N, 14°42'59.95"E

nadmořská výška: 412 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1997-07-24

nálezce: Zdeněk Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9948506

původní jméno: *Centunculus minimus*

lokalita: Třeboňsko, asi 0,7 km S od osady Vlkov - pole u trati

nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor

souřadnice: 49°9'40.20"N, 14°43'11.78"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1996-08-15

nálezce: Alena Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9948530

původní jméno: *Centunculus minimus*

lokalita: pánev třeboňská, Vlkov - okraj obil. pole S obce při trati

nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor

souřadnice: 49°9'40.20"N, 14°43'11.78"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988-07-18

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9948560

původní jméno: *Centunculus minimus*

lokalita: Vlkov (Veselí n. Luž.). Pole u cesty mezi Přesypem a obcí, asi 410 m

nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor

souřadnice: 49°9'24.05"N, 14°43'4.99"E, ± 350m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1977-06-26

nálezce: Emil Šťastný

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9948587

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Vlkov (Veselí n. Luž.). Pole u cesty mezi Přesypem a obcí, asi 410 m
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'24.05"N, 14°43'4.99"E, ± 350m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-07-24
náleze: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948588

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: distr. Jindřichův Hradec: ad marg. arvi inter cumulum arenae mobilis (SPR) et pagum Vlkov
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'24.05"N, 14°43'4.99"E, ± 350m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-06-25
náleze: Jan Štěpánek; Jan Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948591

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: V příkopě u silnice z Veselí nad L. na Zlukov, 441 m
nejbližší obec: Zlukov, okres Tábor
souřadnice: 49°11'5.39"N, 14°44'9.03"E, ± 500m
nadmořská výška: 441 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1948-08-29
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948562

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: A. Horní políčka u obce Vlkov, 4 km J od oboce Veselí nad Lužnicí /nachází se S od obce Vlkov/
nejbližší obec: Vlkov u Veselí n. L., okres Tábor
souřadnice: 49°9'24.00"N, 14°43'20.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1996-08-08
pramen: Prach K. (1999): Výskyt vzácných druhů v plevelových společenstvech svazů Arnoseridion a Radiolion linoidis na lokalitě u Vlkova, jižní Čechy (1989-1998). - Příroda 14: 99-106.
projekt: FLDOK
ID: 9575714

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: B. Dolní políčka u obce Vlkov, asi 4 km J od obce Veselí nad Lužnicí
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°9'22.00"N, 14°43'27.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-02
pramen: Prach K. (1999): Výskyt vzácných druhů v plevelových společenstvech svazů Arnoseridion a Radiolion linoidis na lokalitě u Vlkova, jižní Čechy (1989-1998). - Příroda 14: 99-106.
projekt: FLDOK
ID: 9575780

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Třeboňsko, Vlkov, vlhký úhor S obce mezi žel. tratí a pískovkami
souřadnice: 49°9'39.00"N, 14°43'9.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-06-20
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535551

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: Vlkov (J. Čechy), S okraj obce, tzv. dolní políčka pod tratí (bližší lokalizace viz mapa)
souřadnice: 49°9'38.00"N, 14°43'11.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-02
náleze: K. Prach
pramen: Prach K. (1999): Výskyt vzácných druhů v plevelových společenstvech svazů Arnoseridion a Radiolion linoidis na lokalitě u Vlkova, jižní Čechy (1989-1998). - Příroda, Praha, 14: 99-106.
projekt: ČNFD
ID: 2410647

6854c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: Schwarzenberský rybník [= rybník Švarcenberk] mezi Veselím [nad Lužnicí] a Lomnicí [nad Lužnicí] (s *Radiola linoides* Gmel.)
nejbližší obec: Ponědražka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'41.89"N, 14°42'12.54"E, ± 650m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1909-08-10
náleze: Ladislav Čelakovský fil.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948674

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: Ponědražský rybník
nejbližší obec: Ponědraž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'44.50"N, 14°42'47.73"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: s. coll.
pramen: fide Chánova floristická kartotéka jihočeské pobočky ČBS [zdroj zřejmě uveden chybně]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962247

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: V Litoreletu na ryb. Záblatiském
nejbližší obec: Záblatí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'24.70"N, 14°40'8.32"E, ± 1150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: s. coll.
pramen: fide Chánova floristická kartotéka jihočeské pobočky ČBS [zdroj zřejmě uveden chybně]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962248

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: Ponědraž (JČ kr.), Ponědražský ryb., V od obce
souřadnice: 49°6'54.00"N, 14°42'38.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1933-08-01
náleze: J. Ambrož
pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažených půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.
projekt: ČNFD
ID: 1144621

6854d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: distr. Tábor, Val: vytěžené rašeliníště u Karštejské bašty, ca 3,2 km JV od kaple v obci; obnažená plocha na zarůstající cestě; 425 m s. m., 49°08'15"N, 14°47'53"E
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'15.00"N, 14°47'53.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-05
náleze: Kateřina Šumberová; Milan Chytrý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948524

původní jméno: *Centunculus minimus*

lokalita: Třeboňsko, vytěžené rašeliniště Z bašty Karštejn, u zarůst. cesty mezi větším mělkým a malým jezírk

souřadnice: 49°8'27.00"N, 14°47'44.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-08-05

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2539277

původní jméno: *Centunculus minimus*

lokalita: Třeboňsko, vytěžené rašeliniště Z bašty Karštejn, u zarůst. cesty mezi větším mělkým a malým jezírk

souřadnice: 49°8'29.00"N, 14°47'45.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-08-05

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2534772

6855b

původní jméno: *Centunculus minimus*

lokalita: U ryb. Rochu [= Velký Hroch] u Radouňky

nejbližší obec: Jindřichův Hradec-Radouňka, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'38.85"N, 14°59'26.23"E, ± 650m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: s. coll.

pramen: Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zvláštním zřetelem k Třeboňské pánvi a přilehlým územím (příspěvek k fytogeografii jižních Čech): 220 fide Chánova floristická kartotéka jihočeské pobočky ČBS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9962249

6855c

původní jméno: *Centunculus minimus*

lokalita: Kardašova Řečice, Cikar - polesí, okr. JH, roztroušeně ve starém písňíku vlevo od asfalt. cesty vlevo cca 100 m S od Kramář.

potoka, 49°7'47.289"N, 14°51'7.838"E

nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'11.55"N, 14°50'33.54"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2009-09-17

nálezce: Jan Blahovec

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: stovky ks, stále ničeno černou zvěř!

komentář z databáze Pladias: Původní souřadnice uvedené na schedě jsou značně nepřesné, poloha upravena

ID: 9948572

původní jméno: *Centunculus minimus*

lokalita: Kardaš. Řečice, obnaž. dno rybníka Holenský [= Holná], 450 m

nejbližší obec: Ratiboř, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'3.68"N, 14°52'48.44"E, ± 1700m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1937-08-04

nálezce: Antonín Z. Hnízdo

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: scripsit R. Kurka

ID: 9948558

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Obnažená půda rybníčního dna na Holenském rybníce [= Holná] u Jindř. Hr., asi 450 m n. m.
nejbližší obec: Ratiboř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'3.68"N, 14°52'48.44"E, ± 1700m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937-08-04
náleze: Antonín Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948702

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Rybník Holenský [= Holná]
nejbližší obec: Ratiboř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'3.68"N, 14°52'48.44"E, ± 1700m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-07
náleze: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948691

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Kardašova Řečice, Cikar - polesí, okr. JH; ověřeno 9/2015 a to pouze přímo v cestě vlevo lesní silnice (několik desítek rostlin a tady má druh stále šanci). Plocha písničky je již zcela zarostlá vegetací a tam druh nemá šanci
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'8.28"N, 14°50'32.46"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-09
náleze: Jan Blahovec
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10205601

6855d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Bohemia australis, distr. Třeboň: ad ripam arenosam piscinae Polom prope pagum Polště ad oppidum Stráž nad Nežárkou, c. 490 m s. m.
nejbližší obec: Polště, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'39.11"N, 14°56'34.78"E, ± 650m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-26
náleze: Jindřich Houfek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Plantae Českoslovakae Exsiccatae, Centuria IV. no 317.
ID: 9948521

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Bohemia australis, distr. Třeboň: ad ripam arenosam piscinae Polom prope pagum Polště ad oppidum Stráž nad Nežárkou, c. 490 m s. m.
nejbližší obec: Polště, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'39.11"N, 14°56'34.78"E, ± 650m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-26
náleze: Jindřich Houfek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Plantae Českoslovakae Exsiccatae, Centuria IV. no 317.
ID: 9948535

původní jméno: *Centunculus minimus*

lokalita: Bohemia australis, distr. Třeboň: ad ripam arenosam piscinae Polom prope pagum Polště ad oppidum Stráž nad Nežárkou, c. 490 m s. m.

nejbližší obec: Polště, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'39.11"N, 14°56'34.78"E, ± 650m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1942-08-26

nálezce: Jindřich Houfek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Plantae Českosloviae Exsiccatae, Centuria IV. no 317.

ID: 9948589

původní jméno: *Centunculus minimus*

lokalita: okres Třeboň, východní písčité okraj rybníka Poloma pod vesnicí Polště, 490 m n. m.

nejbližší obec: Polště, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'39.11"N, 14°56'34.78"E, ± 650m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1942-08-26

nálezce: Jindřich Houfek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Břeh je jen za vysokého stavu vody zaplavován (některý rok vůbec ne), přechází v pole a louky. Vegetace celkem ustálená, bez značnějších výkyvů v kvalitě i kvantitě druhů.

ID: 9948689

původní jméno: *Centunculus minimus*

lokalita: Distr. Jindřichův Hradec, fundum piscinae Polon [recte: Polom] recessibus aquis prope pag. Polště, 500 m

nejbližší obec: Polště, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'39.11"N, 14°56'34.78"E, ± 650m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1942-08-12

nálezce: Josef Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9948690

původní jméno: *Centunculus minimus*

lokalita: Břeh ryb. Polomu u Polště

nejbližší obec: Polště, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'39.11"N, 14°56'34.78"E, ± 650m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1936-07-11

nálezce: Jindřich Houfek

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9948565

původní jméno: *Centunculus minimus*

lokalita: distr. Třeboň: ad ripam arenosam piscinae Polom prope pagum Polště ad oppidum Stráž nad Nežárkou, c. 490 m s. m.

nejbližší obec: Polště, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'39.11"N, 14°56'34.78"E, ± 650m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1942-08-26

nálezce: Jindřich Houfek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10040747

původní jméno: *Centunculus minimus*

lokalita: Bohemia australis, distr. Třeboň: ad ripam arenosam piscinae Polom prope pagum Polště ad oppidum Stráž nad Nežárkou, c. 490 m s. m.

nejbližší obec: Polště, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'39.11"N, 14°56'34.78"E, ± 650m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1942-08-26

nálezce: Jindřich Houfek

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Plantae Českoslovakae Exsiccatae, Centuria IV. no 317.

ID: 10121092

6856c

původní jméno: *Centunculus minimus*

lokalita: Rybník Vajgar u Jindřichova Hradce

nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'38.10"N, 15°0'45.37"E, ± 700m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1934-08

nálezce: František Hrobař

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9948520

původní jméno: *Centunculus minimus*

lokalita: V opuštěné strouze za rybníkem Vajgarem proti vojenské střelnici v něk. exempl. - Jindř. Hradec

nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'38.10"N, 15°0'45.37"E, ± 700m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1934-08-25

nálezce: František Hrobař

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9948656

původní jméno: *Centunculus minimus*

lokalita: Něk. ex. ve staré bezvodé struze za ryb. Vajgarem u Jindř. Hradce

nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'38.10"N, 15°0'45.37"E, ± 700m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1934-08-28

nálezce: František Hrobař

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9948657

6864a

původní jméno: *Centunculus minimus*

lokalita: feuchte kahle Stellen, Rossitz [= Rosice]

nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°10'53.61"N, 16°23'22.07"E, ± 2000m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

nálezce: Carl Römer

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9948727

6865a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Schwarzaufener b. Brünn [= břeh Svratky u Brna]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'37.40"N, 16°34'5.20"E, ± 1750m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948550

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: U Brna u střelnice u Pisárek u řeky
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'36.34"N, 16°34'4.35"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: Wilhelm Tkany
pramen: Mitth. Mähr.-Schles. Ges. Bef. N. F. (1853): 360 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 16
ID: 9952138

6870a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Chřiby: v mokřím příkopu (pramenisko) u Bunče, asi 450 m n. m., roztr.
nejbližší obec: Jankovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°10'50.62"N, 17°20'47.67"E, ± 150m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1972-07-30
náleze: Hynek Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948605

6948c

původní jméno: *Centunculus minimus* y *perpusillus*
lokalita: Šumava: V trávníku u myslivny před Lipkou (Freiung) u Vimperka
nejbližší obec: Vimperk-Lipka, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'15.10"N, 13°44'6.40"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1898-07-22
náleze: Karel Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář z databáze Pladias: Lokalita je vykreslena na špatném místě, má být jižněji, na souřadnicích 49°1'15.1"N, 13°44'6.4"E
ID: 9948641

6951b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Kraj rybníka Oblanova blíž Prašivé Lhoty u Netolic [= Česká Lhota]
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'42.92"N, 14°17'9.92"E, ± 700m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1876-08
náleze: Ladislav J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948633

6952c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Zliv u Č. Budějovic; rybník Bezdrev, na jižním pobřeží (obnažené písč. dno) k Zalužicům za Králičím vrškem
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'50.50"N, 14°22'42.86"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-07-15
nálezce: Bohumil Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948651

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: pánev Budějov., písčité břeh ryb. Bezdrev
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'58.55"N, 14°23'11.44"E, ± 2300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: jako letopočet uvedeno "193?"; dost pravděpodobně sbíráno dne 29. 9. 1935, kdy Kurka na stejné lokalitě sebral *Radiola linoides*
ID: 9948559

6952d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Bei Frauenberg in Böhmen [= Hluboká nad Vltavou]
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'54.65"N, 14°25'56.01"E, ± 4000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Franz Jechl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: může být i v ostatních kvadrantech čtverce 6852
ID: 9948522

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Bei Frauenberg in Böhmen [= Hluboká nad Vltavou]
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'54.65"N, 14°25'56.01"E, ± 4000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Franz Jechl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: může být i v ostatních kvadrantech čtverce 6852
ID: 9948539

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Bei Frauenberg in Böhmen [= Hluboká nad Vltavou]
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'54.65"N, 14°25'56.01"E, ± 4000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Franz Jechl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: může být i v ostatních kvadrantech čtverce 6852
ID: 9948654

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Frauenberg [= Hluboká nad Vltavou]
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'54.65"N, 14°25'56.01"E, ± 4000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Josef Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: může být i v ostatních kvadrantech čtverce 6852
ID: 9948665

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Am Frauenberg bei Budweis [= Hluboká nad Vltavou]
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'54.65"N, 14°25'56.01"E, ± 4000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Franz Jechl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: scripsit K. Kheil; může být i v ostatních kvadrantech čtverce 6852
ID: 9948625

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Frauenberg. Böhmen [= Hluboká nad Vltavou]
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'54.65"N, 14°25'56.01"E, ± 4000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: C. E. Hillardt
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948726

6953b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Společensky na [rybníku] Dvořišti
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'50.27"N, 14°39'47.97"E, ± 1350m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: Josef Ambrož
pramen: Sb. Přír. Kl. Jihl. II. (1939): 7 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9952144

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: [rybník] Krčín
nejbližší obec: Mazelov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'29.05"N, 14°38'42.01"E, ± 750m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: Josef Ambrož
pramen: Sb. Přír. Kl. Jihl. II. (1939): 7 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9952145

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Mazelov (JČ kr.) rybník Krčín, 2,2 km JZ od obce
souřadnice: 49°5'29.00"N, 14°38'42.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1934-08-12
náleze: J. Ambrož
pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.
projekt: ČNFD
ID: 1145005

6954a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Lomnice n. Luž., okraj ryb. Velký Tisý, "ostrov motáků"
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'34.95"N, 14°43'15.73"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-09-12
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948561

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Lomnice n. L.: obnažená písčinka na vých. okraji rybníka Koclířova, 425 m n. m.
nejbližší obec: Smržov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'14.92"N, 14°42'6.53"E, ± 1000m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1956-09-28
náleze: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948680

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Třeb.: obnaž. hlin.-písč. břeh skupiny rybníků Malý Tisý
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'6.44"N, 14°44'38.96"E, ± 450m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1918-07-30
náleze: Karel Domin
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9952125

6954b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Lomnice n. L. S Radiolou na poli pod Flukhausem [v místech dnešního rybníka Klec]
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'16.06"N, 14°45'50.69"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-07-28
náleze: Antonín Weidmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948529

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Lomnice n. L. S Radiolou na poli pod Flughausem [v místech dnešního rybníka Klec]
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'16.06"N, 14°45'50.69"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-07-28
náleze: Antonín Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948681

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Lomnice n. L. S Radiolou a *Juncus capit.* na poli pod Flukhausem [v místech dnešního rybníka Klec]
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'16.06"N, 14°45'50.69"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-07-28
náleze: Antonín Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948682

6955a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Stráž nad Nežárkou: nezapojená vlhká písčina na břehu největšího jezírka v Z části opuštěné pískovny 0,9 km SZ od obce, 370 m SSZ od Fährichova mlýna na pravém břehu Nežárky. 440 m n. m., 49°04'32,2"N, 14°53'18,7"E
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'32.20"N, 14°53'18.70"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-08-23
náleze: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948507

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Stráž nad Nežárkou (distr. Jindřichův Hradec): opuštěná pískovna nad terasou řeky Nežárky, ca 1,5 km JZ od středu obce Plavsko, poblíž tzv. Fährichova mlýna, 49°04'29,9"N, 14°53'24,7"E
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'29.90"N, 14°53'24.70"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-08-09
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (eds) (2013): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XI. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 48: 31–141.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962250

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: pískovna Plavsko
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'28.93"N, 14°53'27.67"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-08-17
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Rektoris Ladislav. *Flóra třeboňska: botanický terén_2009*. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6864196

6955c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Pánev Třeboňská. Na písčíně u cesty na Mníšek. 457 m n. m.
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'47.00"N, 14°54'47.10"E, ± 2000m
nadmořská výška: 457 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-08-29
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948564

6970b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: V písku Moravy u Jarošova poblíž Uh. Hradiště velmi roztroušen
nejbližší obec: Uherské Hradiště-Jarošov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'15.02"N, 17°29'50.35"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
náleze: Ludvík Schlögl
pramen: Formánek, I. 3 (1892): 815 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9952146

6971b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Nedachlebice: aleje v lese Pašovská
nejbližší obec: Nedachlebice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'5.87"N, 17°36'30.65"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
náleze: Stanislav Staněk
pramen: Sb. Kl. Př. Brno á (1925): 106 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9952140

6971c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Vlčnov: písčité mokrá pole k Hlubočku
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'41.20"N, 17°33'32.79"E, ± 1350m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
náleze: Stanislav Staněk
pramen: Sb. Kl. Př. Brno á (1925): 106 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9952139

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Vlčnov - 6971-34
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926
náleze: S. Staněk
pramen: Staněk S. Sborn. Klubu Přírod. Brno 8 (1925): 103-107: Příspěvek ku květeně jižní části Moravských Karpat. , 1926.
projekt: NDOP
ID: 7410867

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Vlčnov - 6971-34
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-07-24
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbariů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7525279

6971d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: U Uherského Brodu
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'28.37"N, 17°38'47.58"E, ± 3500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1851
náleze: Wilhelm Tkany
pramen: Mitth. Mähr.-Schles. Ges. Bef. N. F. (1853): 360 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9952137

6972a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Újezd u Luhačovic [= Újezdec]: v lese k Rudicím
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'0.13"N, 17°43'0.80"E, ± 900m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
náleze: Stanislav Staněk
pramen: Sb. Kl. Př. Brno á (1925): 106 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 78
ID: 9952141

7051b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Č. B., Záboří - pole u Kamenného rybníka
nejbližší obec: Záboří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'15.17"N, 14°16'12.83"E, ± 600m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1972
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948571

7052a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Č. Budějovice: Mokré, písč. pole J od obce
nejbližší obec: Litvínovice-Mokré, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'38.55"N, 14°24'57.58"E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948570

7052b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Bei Budweis [= České Budějovice]
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'36.10"N, 14°28'13.55"E, ± 5000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Franz Jechl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948668

7054a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Spolský rybník
nejbližší obec: Libín, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'54.07"N, 14°41'54.16"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1933-10-01
náleze: Jaromír Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948632

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: východní pobřeží rybníka u Spolí (u Třeboně)
souřadnice: 48°57'56.00"N, 14°42'5.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1933-08-31
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1935): Die Pflanzengesellschaften des entblössten Teichbodens in Mitteleuropa. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 53 B: 286-310.
projekt: ČNFD
ID: 2341961

7054b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Třeboň - pískovna u Obory za ryb. Štičí
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'8.95"N, 14°46'56.19"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1962-10-02
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948563

7055b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Rybník Staňkovský
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'21.14"N, 14°59'10.33"E, ± 2700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-07
náleze: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948692

7068d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: U Ratiškovíc
nejbližší obec: Ratiškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'12.42"N, 17°9'55.93"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1914-08-05
náleze: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948510

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: Píščiny u Ratiškovíc, Bzenec
nejbližší obec: Ratiškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'12.42"N, 17°9'55.93"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1914-07-05
nálezc: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948544

7069c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: Ratiškovice u Hodonína, v kolejíř polní cesty Ratišk. - Rohatec nádraží
nejbližší obec: Ratiškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'25.46"N, 17°11'16.58"E, ± 1700m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-29
nálezc: Milan Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948546

7072c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: Bílé Karpaty: Březová: v "Dúbravách"
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'8.31"N, 17°43'35.49"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1928-08
nálezc: Pavel Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948638

7072d

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: Na vlhkých cestách horských na Lopeníku
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'0.27"N, 17°46'56.80"E, ± 2000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1895-08-20
nálezc: Josef Ludovít Holuby
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: může být i na území Slovenska
ID: 9948513

7154c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: trib. Kaplice: in ripis arenosis sept-orient. piscinae Žárský rybník, occid. ab oppidulo Nové Hradý; cca 500 m s. m., singularissime
nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'9.14"N, 14°43'3.83"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1948-08-12
nálezc: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948670

7162c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Moravia: Znaim, Kühberge [= Znojmo, Kraví hora]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'27.73"N, 16°1'28.37"E, ± 750m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1888-06-28
náleze: Adolf Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948555

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Znaim, Kühberge [= Kraví hora u Znojma]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'27.73"N, 16°1'28.37"E, ± 750m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1888-06-28
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948728

7168b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Hodonín: vlhké písčité louky vpravo od silnice z nádraží do vsi Dubňany, asi 1 km od nádraží, za cípem háje, spolu s *Radiola lin.*, *Sagina subulata*, *Herniaria hirsuta*, *Pycreus flav.*; s. m. 190 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'51.40"N, 17°6'52.70"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1954-09-19
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948511

7252b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: distr. Český Krumlov, opp. Kaplice, pag. Raveň: in graminosis apud praedium Rožnov (pascua cum *Agrostida tenui* apud viam copiose)
nejbližší obec: Kaplice-Hubenov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'22.63"N, 14°28'15.42"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1974-09-03
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948686

7254a

původní jméno: *Bulliardia aquatica*
lokalita: Nový rybník u Svěboh u N. Hradů
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'5.67"N, 14°42'56.65"E, ± 400m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1934-07-27
náleze: Jaromír Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V. Grulich 1982: *Bulliardia aquatica*; M. Ducháček 2011: *Centunculus minimus*
ID: 9948685

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: Na štěrkovitých polích u Horní Stropnice - místy velmi hojně
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'42.55"N, 14°44'14.28"E, ± 1850m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1909-08-15
náleze: Josef Obdržálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948629

7254b

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokality: In paludib. prope Gratzen [= Nové Hrady] Bohem.
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'22.35"N, 14°46'42.29"E, ± 2500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9948731