


Distribution of *Cerastium dubium* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Michal Ducháček, Zdeněk Kaplan

Map produced on: 07-11-2016



Database records used for producing the distribution map of *Cerastium dubium* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5555c

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: Jungbunzlau [= Mladá Boleslav]
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'24.00"N, 14°53'51.00"E, ± 3000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1852
nálezcce: J. K. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139218;
ID: 9893680

5555d

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokalita: Kosmanos
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'19.33"N, 14°55'45.80"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
nálezcce: Cyril Purkyně
pramen: Prodrromus 2: 496.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893918

5558c

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: Jičín
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°25'36.39"N, 15°21'22.47"E, ± 2000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1872
nálezcce: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 210822;
ID: 9893713

5558d

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: Von Wiesenränder bei Lhota [= Kacákova Lhota] - Řeheč nächst Jičín
nejbližší obec: Úlibice-Řeheč, okres Jičín
souřadnice: 50°24'54.54"N, 15°25'20.10"E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1874-05
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139220;
ID: 9893706

5652d

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: 352. Zálezlice, navigace Vltavy mezi bývalým přívozem k Vrbnu a k Lužci;*S Sádlo.
nejbližší obec: Zálezlice, okres Mělník
souřadnice: 50°19'6.00"N, 14°26'49.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556581

5655b

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014-01: *Cerastium dubium*;
lokalita: Flora bohemia. Na černavách u nádraží dobrovického
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'19.00"N, 14°56'16.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1899-05
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 46438; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 13a Rožďalovická tabule;
ID: 3297556

původní jméno: R. Faustus: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014-01: *Cerastium dubium*;
lokalita: Bohemia. In gramineis agris prope Doubravice. Rarissima!!
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'19.19"N, 14°56'18.80"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1889-05
náleze: R. Faustus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 46439; distr. phytogeogr. 13a Rožďalovická tabule;
ID: 3297554

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokalita: Černavy u Dobrovic
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'9.57"N, 14°57'44.40"E, ± 2000m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1890-04
náleze: Faustus
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9883912

5656c

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: Vedle silnice z Luštěnic do Loučína [= Loučeň] nedaleko Charvatce na černavě, dost vzdálené lidských obydlí
nejbližší obec: Charvatce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'51.51"N, 15°0'8.09"E, ± 3000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1868-05-09
náleze: E. Purkyně
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139219;
ID: 9893701

5658a

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokalita: bei Jičínoves, weniger zahlreich
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'19.07"N, 15°20'17.83"E, ± 1500m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
náleze: Eduard Pospíchal
pramen: Prodrusus 4: 869
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893921

5658b

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokalita: bei Tuř, weniger zahlreich
nejbližší obec: Tuř, okres Jičín
souřadnice: 50°23'41.92"N, 15°25'1.18"E, ± 2000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1875
náleze: Eduard Pospíchal
pramen: Prodrusus 4: 869
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893920

5659a

původní jméno: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium dubium*;
lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, železniční nádraží, u kolejiště u sýpky na uhlí
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'7.00"N, 15°32'35.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-06-28
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 2123; PR 780219; rev. R. Letz 2010: *Cerastium dubium*
ID: 9948221

5757c

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokalita: Dymokury, pole směrem k Jakubskému rybníku
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'43.13"N, 15°12'44.21"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1901-06
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884059

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokality: Na rolích na Dymokur
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'55.31"N, 15°12'38.61"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
náleze: E. Pospíchal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herb. K. Polák
ID: 9884054

5758d

původní jméno: orig.: *Cerastium dubium*; J. Danihelka 2014: !;
lokality: Districtus Nový Bydžov: ad viam inter vicum Nopolisy et silvam Borek
nejbližší obec: Nopolisy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'37.07"N, 15°27'17.90"E, ± 1500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1944-06
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893659

5759a

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokality: Districtus Nový Bydžov: ad vicum Podolíby
nejbližší obec: Králíky-Podolíby, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'43.35"N, 15°33'19.94"E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1948-06-10
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893662

5760a

původní jméno: *Cerastium dubium*; J. Danihelka 2016: !;
lokality: Lípa (JV od Sadové), hlavní silnice na Sadovou, okraj silnice cca 500 m SZ od křižovatky v Lípě, u krajnice ve směru od Sadové
nejbližší obec: Lípa, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'57.50"N, 15°43'28.10"E, ± 30m
nadmořská výška: 293 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2016-05-27
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11892; evidenční číslo PR 840550; revize: J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*
ID: 13179097

5760d

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014-01: *Cerastium dubium*;
lokality: Bohemia septentrionali-orientalis: in pratis humidis et inter segetes prope oppidum Hradec Králové, alt. circa 240 m s. m.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'23.90"N, 15°49'34.14"E, ± 2000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1929-05-25
náleze: K. Prokeš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 207845; Adnotatio. Species in Bohemia rarissima et sepius tantum advena.; distr. phytogeogr. 15b Hradecké Polabí;
ID: 3297555

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokality: Bohemia septentrionali-orientalis: in pratis humidis et inter segetes prope oppidum Hradec Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'25.61"N, 15°49'39.99"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1929-05-25
náleze: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884049

lokality: Za Aningerovou továrnou [= bývalá továrna Vertex v Hradci Králové]
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'0.41"N, 15°49'18.71"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1914
náleze: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884069

5761c

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokality: Koupaliště v Hradci Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'38.06"N, 15°51'55.69"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930-05
náleze: Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884051

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokality: Na louce u hřiště ve východ. části obvodu města Hradce Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'47.11"N, 15°51'42.45"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930-05
náleze: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884050

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokality: Hradec Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'33.76"N, 15°51'32.91"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1926-06
náleze: Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum sběru: "VI.[1]926", det. Rohlena
ID: 9884052

lokality: Bažinná louka u plovárny v Hradci Král.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'33.55"N, 15°50'51.64"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1920-06
náleze: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884066

lokality: Hradec Král. Baž. louka u plovárny
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'33.55"N, 15°50'51.64"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1920-06
náleze: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884068

lokality: Bažinná louka u plovárny v Hradci Král.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'33.55"N, 15°50'51.64"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1920-06
náleze: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel: "K. P." = Karel Prokeš
ID: 9884070

lokality: U plovárny v Hradci Král.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'33.55"N, 15°50'51.64"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1918-07
náleze: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel: "K. P." = Karel Prokeš
ID: 9884067

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium dubium*;
lokality: Hradec Král. - louky u plovárny
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'40.47"N, 15°51'28.59"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1943-05
náleze: K. Prokeš
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 36401;
ID: 9893698

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014-03-08: *Cerastium dubium*;
lokality: U plovárny Hradce Král. Na lukách v hojnosti
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'40.47"N, 15°51'28.59"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1936-04
náleze: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893700

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014-03-08: *Cerastium dubium*;
lokality: Na louce u plovárny v Hradci Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'40.47"N, 15°51'28.59"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1931-06-10
náleze: K. Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 478/5;
ID: 9893683

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; M. Smejkal 1979-02-08: !;
lokalita: U plovárny v Hradci Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'39.68"N, 15°51'27.38"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1931
náleze: K. Prokeš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 38111;
ID: 9893699

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; M. Smejkal 1979-02-08: !;
lokalita: Na louce u hřiště ve východ. části obvodu města Hradce Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'47.71"N, 15°51'39.78"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930-05
náleze: K. Krčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 38110;
ID: 9893684

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokalita: Na louce nedaleko hřiště ve východ. části Hradce Král.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'47.71"N, 15°51'39.78"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930-05
náleze: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893686

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: In d. Nähe d. Badeanstalt Königrätz
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'40.47"N, 15°51'28.59"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930-05
náleze: R. Traxler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893722

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: Na louce u hřiště ve východ. části obvodu města Hradce Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'47.13"N, 15°51'42.18"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930-05
náleze: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893685

původní jméno: *Cerastium anomalum*

lokality: Bohemia septentrionali-orientalis: in pratis humidis et inter segetes prope oppidum Hradec Králové

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'40.47"N, 15°51'28.59"E, ± 2000m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1929-05-25

nálezce: K. Prokeš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 266479; K. Domin & V. Krajina Flora Čechoslovenica exsiccata no 45. *Cerastium anomalum*; rev. J. Danihelka 2014:

Cerastium dubium; herb. J. Šourek;

ID: 9893695

původní jméno: *Cerastium anomalum*

lokality: Bohemia septentrionali-orientalis: in pratis humidis et inter segetes prope oppidum Hradec Králové

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'40.47"N, 15°51'28.59"E, ± 2000m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1929-05-25

nálezce: K. Prokeš

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OLM 22282; K. Domin & V. Krajina Flora Čechoslovenica exsiccata no 45. *Cerastium anomalum*;

ID: 9893696

původní jméno: *Cerastium anomalum*

lokality: Bohemia septentrionali-orientalis: in pratis humidis et inter segetes prope oppidum Hradec Králové

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'40.47"N, 15°51'28.59"E, ± 2000m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1929-05-25

nálezce: K. Prokeš

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: HR 478/2; bez rev.; K. Domin et V. Krajina Flora Čechoslovenica exsiccata no 45. *Cerastium anomalum*;

ID: 9893697

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium dubium*;

lokality: Bohemia septentrionali-orientalis: in pratis humidis et inter segetes prope oppidum Hradec Králové

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'34.25"N, 15°51'20.69"E, ± 3500m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1929-05-25

nálezce: K. Prokeš

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: LIM 1345; Domin & Krajina Fl. Čechoslov. Exs. no 45. *Cerastium anomalum*;

ID: 10125107

5854b

původní jméno: *Cerastium anomalum*

lokality: Polabí, mezi Čelákovici a Přerovem n/L.

nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°9'36.71"N, 14°47'14.73"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1932-05

nálezce: Sillinger; Krajina

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici s fytochorionem 11a

ID: 9884062

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: Polabí: sušší louka u Selčánek blíž Čelakovic
nejbližší obec: Čelákovice-Sedlčánky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'9.41"N, 14°46'38.99"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1912-05
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139229; herb. Schustler;
ID: 9893712

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: Lysá: velmi hojný na louce u pěšiny k Přerovu za přívozem
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'38.74"N, 14°49'52.56"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1894
náleze: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139223;
ID: 9893704

5855a

původní jméno: E. Binder: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014-01: *Cerastium dubium*;
lokalita: Flora bohémica. Louky u Vostré (Lysá)
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'37.00"N, 14°53'28.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1891-05
náleze: E. Binder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 185216; distr. phytogeogr. 11 Střední Polabí;
ID: 3297558

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokalita: Poblíž tůně v trávě u Vostré [= Ostrá] (Lysá n/Lb)
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'47.18"N, 14°53'54.15"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1891-05
náleze: Emil Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884060

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokalita: Flora bohémica. Louka u Vostré
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'39.36"N, 14°53'40.17"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1891-05-18
náleze: E. Binder
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893652

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: Louka u Vostré
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'49.13"N, 14°54'1.40"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1891-05-18
náleze: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy;
ID: 9893651

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokalita: Flora bohémica. Vostra v Polabí
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'43.29"N, 14°53'38.41"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1891-05-16
náleze: E. Binder
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893653

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: Vostrá u Lysé
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'49.13"N, 14°54'1.40"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1891-05
náleze: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893654

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: Mezi Mydlovary a Ostrou u Lysé; travnatá mez
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'31.18"N, 14°54'19.04"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1891-05-16
náleze: J. Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893705

5855b

původní jméno: E. Binder: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014-01: *Cerastium dubium*;
lokalita: Flora bohémica. Na mezích u Kostomlat (Lysá n/Lab.)
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'49.12"N, 14°57'2.11"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1890-05
náleze: E. Binder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 46440; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 11 Střední Polabí;
ID: 3297557

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokalita: Na mezích u Kostomlat (Lysá n/Lab)
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'57.17"N, 14°57'54.14"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1890-05
náleze: Emil Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884063

původní jméno: *Stellaria viscida*
lokalita: Ruine Mydlowar b. Nimburg [= Nymburk]
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'4.90"N, 14°55'12.07"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1882-05-13
náleze: Čelakovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum sběru: "13/5/[18]82"
ID: 9884055

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokalita: Na jedné vlhké roli pod zříceninou Mydlovarskou u Mydlovar blíž Nymburka
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'4.90"N, 14°55'12.07"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1881-05-15
náleze: K. Polák; Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884053

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokalita: In einem Kleefelde bei Kostomlaty nächst Nimburg [= Nymburk] (Elbgebiet) in Menge beisennen
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'57.17"N, 14°57'54.14"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1881-05-13
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884056

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokalita: u Kostomlat (u Nimburka), kdež rostla na jednom poli vlhkém s černou zemí mezi jetelem v skupinách pohromadě ve velkém množství
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'57.17"N, 14°57'54.14"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1881-05-15
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Za živa jest barvy více svetlozelené, vzrůst přímý; nápadné množství i veliké květy ihned musí kazdeho upozorniti – na rozdíl od *C. triviale*
ID: 9884057

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokalita: v jetelišti u Mydlovar blíž Kostomlat
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'50.91"N, 14°56'16.94"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1881-06-16
náleze: Čelakovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884061

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: Na mezích u Kostomlat (Lysá n. Lab.)
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'53.66"N, 14°57'9.17"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1890-05
náleze: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 536859;
ID: 9893650

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: V jetelišti naproti Mydlovarské zřícenině kraj lupenatého lesa, hojně
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'57.07"N, 14°55'24.28"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1887-06-16
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139221;
ID: 9893655

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: V jetelišti u Kostomlat [nad Labem]
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'45.09"N, 14°56'27.83"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1887-05-25
náleze: Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893723

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; M. Smejkal 1979-02-08: !;
lokalita: Bohemia centr. Nimbürg. In agris subhumidis ad pag. Kostomlat. 180 m
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'4.06"N, 14°58'7.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1881-06-16
náleze: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 05969/34; herb. J. Freyn;
ID: 9893666

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: Kostomlaty u Nymburku
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'53.66"N, 14°57'9.17"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1881-05-15
nálezce: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139225;
ID: 9893694

5857d

původní jméno: J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: Bohemia orientalis: In pratis circa piscinam Žehuňský rybník, haud procul ab oppido Chlumeck nad Cidlinou
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'42.10"N, 15°18'39.63"E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1952-08-29
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893664

5858c

původní jméno: orig.: *Cerastium*; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: Bohemia orientalis: in pratis prope vicum Žiželice
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'52.15"N, 15°24'21.28"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1952-05-25
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893663

původní jméno: J. Danihelka 2013: *Cerastium dubium*;
lokalita: Districtus Nový Bydžov: In pratis inter vicos Loukonosy et Žiželice
nejbližší obec: Žiželice-Loukonosy, okres Kolín
souřadnice: 50°7'35.87"N, 15°24'46.97"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1950-05-19
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893660

5858d

původní jméno: J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: In pratis prope vicum Loukonosy procul Chlumeck nad Cidlinou
nejbližší obec: Žiželice-Loukonosy, okres Kolín
souřadnice: 50°7'33.47"N, 15°25'6.89"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1949-05-31
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893658

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: In pratis prope vicum Loukonosy procul Chlumeč nad Cidlinou
nejbližší obec: Žiželice-Loukonosy, okres Kolín
souřadnice: 50°7'33.47"N, 15°25'6.89"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1949-05-31
nálezc: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893661

5939b

původní jméno: orig.: *Cerastium dubium*;
lokalita: Bohemia, distr. Cheb. Cheb-Skalka: přehradní nádrž Skalka, 2 km ZSZ od přehradní zdi; obnažené dno
nejbližší obec: Cheb-Skalka, okres Cheb
souřadnice: 50°5'8.00"N, 12°19'37.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-04-10
nálezc: Jiří Brabec
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA14/095;
ID: 13211309

původní jméno: orig.: *Cerastium cf. lucorum*; J. Danihelka 2016: *Cerastium dubium*;
lokalita: Cheb, Skalka, obnažené dno (okraj) nádrže
nejbližší obec: Skalka, okres Cheb
souřadnice: 50°5'8.00"N, 12°19'37.50"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-04-10
nálezc: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211340

5940a

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Cheb-Skalka: obnažené dna přehrady Skalka v místě zátoky u přítoku od statku Stein (v mapách Skalka)
nejbližší obec: Cheb-Skalka, okres Cheb
souřadnice: 50°5'3.50"N, 12°20'8.00"E, ± 50m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-04-10
nálezc: Jiří Brabec
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Brabec, in litteris;
ID: 13211410

5957c

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: Písečná luka na pravém břehu Labe mezi Kolínem a Starým Kolínem proti Třem dvorům
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'6.35"N, 15°14'30.56"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1912-04-27
nálezc: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893656

5960d

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokalita: Pardubice: rumišťe
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'38.29"N, 15°46'51.22"E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-06-02
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893679

5961a

původní jméno: orig.: *Cerastium dubium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Dolní Ředice (distr. Pardubice): druh jednotlivě ve výrazně rozvolněné polokulturní louce, přibližně 798 m SSV od odbočky do obce Drahoš ze silnice Choteč – Dolní Ředice
nejbližší obec: Dolní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'21.86"N, 15°54'44.89"E, ± 10m
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-05-03
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10045772

5961b

původní jméno: orig.: *Cerastium dubium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Dolní Ředice (distr. Pardubice): druh velmi vzácně ve výrazně rozvolněném porostu sušší louky v bezprostředním okolí pěšiny, přibližně 1926 m SV od odbočky do obce Drahoš ze silnice Choteč – Dolní Ředice
nejbližší obec: Dolní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'43.98"N, 15°55'35.68"E, ± 10m
nadmořská výška: 236 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-05-01
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10045773

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: /52/ Pardubické Polabí (15c/5961b): Drahoš (distr. Pardubice): narušovaná místa na pomezí louky a přilehlé nezpevněné cesty vedoucí podél lesa, cca 1 km ZSZ od kóty 277 (Žernov), (několik set fertilních rostlin).
nejbližší obec: Drahoš, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'43.00"N, 15°55'35.00"E
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-05-01
náleze: M. Hanzl
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
herbář: HR
projekt: FLDOK
ID: 8340993

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: /51/ Pardubické Polabí (15c/5961b): Horní Ředice (distr. Pardubice): na úseku pole ponechaného ladem, cca 1,3 km S od kostela v obci. (několik tisíc fertilních rostlin).
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'14.00"N, 15°56'36.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-05-01
náleze: M. Hanzl
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
herbář: HR; PRC
projekt: FLDOK
ID: 8340991

6073c

původní jméno: orig.: *Cerastium dubium*;
lokalita: Opp. Opava: in via Boženy Němcové
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°55'52.00"N, 17°54'37.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971-05-15
nálezce: Jiří Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: č. p. 158408 / 2430; na požádání pošlu fotku k revizi
ID: 9963200

6275b

původní jméno: *Cerastium dubium*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: /53/ Ostravská pánev (83/6275b): Vratimov (distr. Ostrava): Zaryje, okraj pastviny cca 0,5 km ZJZ od vodárny, asi 40 rostlin
nejbližší obec: Vratimov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'30.00"N, 18°18'33.00"E
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-05-14
nálezce: Z. Vrubel
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.* - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
herbář: FMM
projekt: FLDOK
poznámka: FMM 19367;
ID: 8340995

6276a

původní jméno: *Cerastium dubium*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: /54/ Ostravská pánev (83/6276a): Ostrava-Bartovice: kolejiště nádraží.
nejbližší obec: Ostrava-Bartovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'43.00"N, 18°20'34.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2009-04-29
nálezce: D. Hlisenkovský
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.* - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
herbář: FMM
projekt: FLDOK
poznámka: FMM 20991;
ID: 8340996

původní jméno: *Cerastium dubium*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: /6/ Ostravská pánev: Ostrava - Bartovice: kolejiště nádraží a areálu ArcelorMittal.
nejbližší obec: Ostrava-Bartovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'44.83"N, 18°20'30.08"E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2009-04-24
nálezce: D. Hlisenkovský
pramen: Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2009): *Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska III.* - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 239-242.
herbář: FMM
projekt: FLDOK
ID: 8325899

6547d

původní jméno: K. Šumberová: *Cerastium dubium*; J. Danihelka 2014-07-14: l;
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Kovčín: rybník Kovčinský, jeho jižní cíp, 1,2 km JJV od žel. stanice; 510 m s. m.; široký obnažený písčitý okraj rybníka, místo s intenzivním hnojením a vápněním
nejbližší obec: Kovčín, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'15.00"N, 13°37'17.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2011-05-27
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 628160; distr. phytogeogr. 36a Blatensko;
ID: 3297591

původní jméno: *Dichodon viscidum*
lokalita: Olšany, jižní cíp rybníka Kovčinský [= Kozčinský] při severozápadním okraji obce; na obnaženém dně částečně letněného rybníka
nejbližší obec: Olšany, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'10.29"N, 13°37'20.02"E, ± 100m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2011-05-27
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9959001

6670c

původní jméno: B. Trávníček 1991-06-13: *Cerastium dubium*;
lokalita: Plešovec (u Kroměříže), vlhké louky asi 1 km Z obce
nejbližší obec: Plešovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'21.55"N, 17°22'1.81"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1991-06-13
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 25800;
ID: 9893721

původní jméno: *Dichodon viscidum*
lokalita: 26. Plešovec: komplex luk s tůněmi 0,5-1,5 km Z od obce /rozsáhlá lokalita teměř úplně však zničená melioracemi a orbou v letech 1989-1992/
nejbližší obec: Plešovec, okres Kroměříž
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9011757

6771c

původní jméno: B. Trávníček 1991-05-07: *Cerastium dubium*;
lokalita: Otrokovice - louky mezi silnicí a lesem S od rybníka Bahňák (závodíště) S obce
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°13'49.00"N, 17°30'44.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1991-05-07
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 25808;
ID: 9893719

původní jméno: *Dichodon viscidum*

lokalita: 33. Tlumačov: vlhké louky mezi silnicí a lesem 1,5-2,5 km JJV od nádraží

nejbližší obec: Tlumačov

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1994

pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.

projekt: FLDOK

ID: 9012291

6866c

původní jméno: *Cerastium anomalum*

lokalita: Brno: svahy u Sokolnic

nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°7'23.20"N, 16°43'37.38"E, ± 2000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1924-06

nálezce: Bílý

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OSM 2252; herb. J. Laus;

ID: 9893645

6866d

původní jméno: Thenius: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014-01: *Cerastium dubium*;

lokalita: Scharatiz, Mähren. Auf ... [unclear] Grab... [unclear] Salzwiesen um die ...hütten [unclear]

nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov

souřadnice: 49°6'8.00"N, 16°48'9.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1930-05-04

nálezce: Thenius

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 333246; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; 4 sheets (BRNU 333246 through 333246c);

ID: 3297570

původní jméno: Thenius: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014-01: *Cerastium dubium*;

lokalita: Scharatiz bei Sokolnitz. Mähren. Auf Salzwiesen um die ...hütten [unclear]

nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov

souřadnice: 49°6'8.00"N, 16°48'9.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1930-05-04

nálezce: Thenius

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 333246-a; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; 4 sheets (BRNU 333246 through 333246c);

ID: 3297571

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014-01: *Cerastium dubium*;

lokalita: Moravia centralis, Sokolnice prope urbem Brno: in salsis ad fontem "Šaratice", ca 200 m s. m.

nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov

souřadnice: 49°6'8.00"N, 16°48'9.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1923-05

nálezce: J. Podpěra; J. Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 128355; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;

ID: 3297566

původní jméno: J. Podpěra: -; J. Danihelka 2007-04-03: *Cerastium dubium*;
lokalita: Flora moravica. Brno: in salsis prope Šaratice
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'8.00"N, 16°48'9.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1914-05-17
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 8152; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; 4 sheets (BRNU 008152 through 008152c);
ID: 3297549

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014-01: *Cerastium dubium*;
lokalita: Flora moravica. Černavy u pramene Šaratice u Brna
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'8.00"N, 16°48'9.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1914-05-17
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 315238; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3297561

původní jméno: J. Suza: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014-01: *Cerastium dubium*;
lokalita: Flora moravica. Sláně Šaratice u Sokolnic
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'8.00"N, 16°48'9.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1914-05-17
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 33765; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3297562

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014-01: *Cerastium dubium*;
lokalita: Flora moravica. Pramen Šaratice u Brna
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'8.00"N, 16°48'9.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1914-05-17
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 8151; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3297564

původní jméno: J. Suza: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014-01: *Cerastium dubium*;
lokalita: Flora moravica. Brno: na slané půdě u zřídla "Šaratice" u Šaratice
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'8.00"N, 16°48'9.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1913-06-08
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 31125; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3297563

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokalita: Sokolnice prope urbem Brno: in salsis ad fontem „Šaratica“
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'5.72"N, 16°47'49.27"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-05
náleze: J. Suza; J. Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884064

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokalita: Vyškov: Sokolnice slatiné louky u zřídla v Šaraticích, ca 300 m [sic!]
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'5.72"N, 16°47'49.27"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1915-05-10
náleze: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884058

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: Brno: na slanisku u min. pramenů u Šaratice - 200 m
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'4.00"N, 16°48'8.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-06-11
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 266482; herb. J. Šourek;
ID: 9893716

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; M. Smejkal 1979-02-07: !;
lokalita: Mähren: [...] sehr selten; in großer Menge (b. 200 m) um die Holzhütten der bitteren Quellen Scharatitz b. Sokolnitz: pol.
Bez. Wischau
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'4.00"N, 16°48'8.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-05-04
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 23924;
ID: 9893717

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokalita: Sokolnice: in locis salsis ad Šaratice (loco: prameny hořké vody)
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'4.00"N, 16°48'8.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-05
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 74818;
ID: 9893728

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokalita: Brno: slaniska u Sokolnic
nejbližší obec: Sokolnice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'4.00"N, 16°48'8.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-05
náleze: J. Bílý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 22281;
ID: 9893646

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokalita: Slaniska u Sokolnic ned. Brna
nejbližší obec: Sokolnice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'4.00"N, 16°48'8.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-05-21
náleze: J. Bílý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 22277;
ID: 9893647

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; M. Smejkal 1979-02-07: !;
lokalita: Moravia centralis, Sokolnice prope urbem Brno: in salsis ad fontem "Šaratica", ca 200 m s. m.
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'4.00"N, 16°48'8.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-05
náleze: J. Suza; J. Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 26416/36; Fl. Exs. Reipubl. Fl. Bohem. Slov. no 16. *Cerastium anomalum*;
ID: 9893690

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokalita: Sokolnice prope urbem Brno: in salsis ad fontem "Šaratica"
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'4.00"N, 16°48'8.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-05
náleze: J. Suza; J. Podpěra
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 22284; Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 16. *Cerastium anomalum*;
ID: 9893691

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokalita: Moravia centralis: Sokolnice prope urbem Brno: in salsis ad fontem "Šaratica"
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'4.00"N, 16°48'8.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-05
náleze: J. Suza; J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 16. *Cerastium anomalum*; rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
ID: 9893692

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokalita: Moravia centralis: Sokolnice prope urbem Brno: in salsis ad fontem "Šaratica"
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'4.00"N, 16°48'8.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-05
náleze: J. Suza; J. Podpěra
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 16. *Cerastium anomalum*;
ID: 9893693

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: Brno: Pramen Šaratica
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'4.00"N, 16°48'8.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922-06
náleze: S. Staněk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 108100;
ID: 9893714

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; M. Smejkal 1979-02-07: !;
lokalita: Moravia. Slaniska pod Újezdem u Sokolnic
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'4.00"N, 16°48'8.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-05-20
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 26417/36;
ID: 9893648

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; M. Smejkal 1979-02-07: !;
lokalita: Moravia. Slané studánky pod Újezdem u Sok.
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'4.00"N, 16°48'8.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-05-20
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 26415/36;
ID: 9893649

původní jméno: orig.: *Cerastium*; J. Danihelka 2013: *Cerastium dubium*;
lokalita: Šarat.
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'4.00"N, 16°48'8.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1915-05-09
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 02364/33;
ID: 9893726

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokalita: Šaratice u Sokolnic
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'4.00"N, 16°48'8.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1914-05-17
náleze: J. Podpěra
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893689

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; M. Smejkal 1979-02-07: !;
lokalita: Sláně Šaratice u Sokolnic
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'4.00"N, 16°48'8.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1914-05-17
náleze: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 08404/32;
ID: 9893715

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalium*;
lokalita: Šarat.
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'4.00"N, 16°48'8.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1914-05
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 02372/33;
ID: 9893724

původní jméno: orig.: *Cerastium*; J. Danihelka 2013: *Cerastium dubium*;
lokalita: Flora moravica. Šarat.
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'4.00"N, 16°48'8.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1913-05-29
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 02365/33;
ID: 9893725

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*
lokalita: Šaratice
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'4.00"N, 16°48'8.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 225873; 15. 5. sine anno;
ID: 9893727

6951d

původní jméno: K. Šumberová: *Cerastium dubium*; J. Danihelka 2014-07-14: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Dehtáře: rybník Dehtář, jeho severní cíp, 0,6 km severozápadně od kaple v centru obce;
410 m s. m.; obnažený písčité okraj rybníka
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'47.00"N, 14°18'19.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-05-30
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 628159; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 3297590

původní jméno: V. Grulich: *Cerastium*; J. Danihelka 2010-02-23: *Cerastium dubium*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Dehtáře: rybník Dehtář, obnažené dno
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'34.00"N, 14°18'19.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-05-13
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 597822; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 3297592

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Okr. České Budějovice: Dehtáře: obnažené hlinitopísčité dno při V okraji rybníka Dehtář u Z okraje obce. 406 m n. m.
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'39.40"N, 14°18'22.70"E
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-05-23
náleze: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 15/47
ID: 9959921

původní jméno: orig.: *Cerastium dubium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. České Budějovice. Ad ripam septentr. arenosam humidam piscinae „Dehtář“ prope pagum Dehtáře. Disperse, locis copiose
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'40.60"N, 14°17'41.70"E
nadmořská výška: 403 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-05-23
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125050

6970b

původní jméno: K. Fajmon: *Cerastium dubium*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia, Dolnomoravský úval, distr. Uherské Hradiště. Staré Město: luka V rybnících, asi 1,25 km SV od středu náměstí Velké Moravy; louka v aluviu
nejbližší obec: Staré Město, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'7.00"N, 17°27'33.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2016-04-29
náleze: D. Uhýrková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KF/2731; nevelký porost (na ploše několika čtvereč. dm);
ID: 13211335

7054a

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: Třeboňská pánev na obnaženém břehu rybn. Spolský Velký
nejbližší obec: Libín, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'0.51"N, 14°41'54.00"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-05
náleze: Š. Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 118968;
ID: 9893681

původní jméno: orig.: *Dichodon viscidum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium dubium*;
lokalita: obnaž. dno rybn. Spolský Velký u vesnice Spolí (Třeboňská pánev)
nejbližší obec: Spolí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'59.53"N, 14°41'51.52"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-05
náleze: Štěpán Husák
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 52725;
ID: 13179288

7065b

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*;
lokalita: Velké Němčice u Hustopečí
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'29.22"N, 16°39'44.51"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1943-05-10
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 531797;
ID: 9893688

7065c

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Pasohlávky, cca 700 m JV obce
souřadnice: 48°53'59.00"N, 16°33'1.00"E
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1967-06-20
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podjíví. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2589736

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Pasohlávky, cca 700 m JV obce
souřadnice: 48°53'59.00"N, 16°33'1.00"E
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1967-06-20
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podjíví. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2589711

původní jméno: *Cerastium dubium*

lokality: Pasohlávky, J obce, v aluviu Dyje

souřadnice: 48°54'4.00"N, 16°32'29.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1965): Fytocenologická charakteristika subhalofytních lučních společenstev panonské oblasti ČSSR. Svaz

Agrostion albae Soó 1933 emend. 1940. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 25/5, 463: 233-248.

projekt: ČNFD

ID: 2304557

původní jméno: *Cerastium dubium*

lokality: Pasohlávky, J obce, v aluviu Dyje

souřadnice: 48°54'4.00"N, 16°32'29.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1965): Fytocenologická charakteristika subhalofytních lučních společenstev panonské oblasti ČSSR. Svaz

Agrostion albae Soó 1933 emend. 1940. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 25/5, 463: 233-248.

projekt: ČNFD

ID: 2304525

původní jméno: *Cerastium dubium*

lokality: Pasohlávky, J obce, v aluviu Dyje

souřadnice: 48°54'4.00"N, 16°32'29.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1965): Fytocenologická charakteristika subhalofytních lučních společenstev panonské oblasti ČSSR. Svaz

Agrostion albae Soó 1933 emend. 1940. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 25/5, 463: 233-248.

projekt: ČNFD

ID: 2304643

původní jméno: *Cerastium dubium*

lokality: Pasohlávky, J obce, v aluviu Dyje

souřadnice: 48°54'4.00"N, 16°32'29.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1965): Fytocenologická charakteristika subhalofytních lučních společenstev panonské oblasti ČSSR. Svaz

Agrostion albae Soó 1933 emend. 1940. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 25/5, 463: 233-248.

projekt: ČNFD

ID: 2304610

původní jméno: *Cerastium dubium*

lokality: Pasohlávky, J obce, v aluviu Dyje

souřadnice: 48°54'4.00"N, 16°32'29.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1965): Fytocenologická charakteristika subhalofytních lučních společenstev panonské oblasti ČSSR. Svaz

Agrostion albae Soó 1933 emend. 1940. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 25/5, 463: 233-248.

projekt: ČNFD

ID: 2304412

7065d

původní jméno: orig.: *Stellaria viscida*; M. Smejkal 1979-02-07: !;

lokality: Poppitz

nejbližší obec: Popice, okres Břeclav

souřadnice: 48°55'32.37"N, 16°39'50.81"E, ± 2000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1896-06-24

nálezce: A. Schierl

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 01932/29;

ID: 9893711

původní jméno: orig.: *Cerastium viscidum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: Mähren: Hutweide b. Poppitz
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'19.45"N, 16°38'45.86"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1894-07
náleze: A. Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 266481; herb. J. Šourek;
ID: 9893708

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Strachotín, cca 0,5 km J obce
souřadnice: 48°54'1.00"N, 16°39'12.00"E
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1967-06-15
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2589489

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Strachotín, cca 0,5 km J obce
souřadnice: 48°54'1.00"N, 16°39'12.00"E
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1967-06-15
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2589460

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Strachotín, cca 0,5 km J obce
souřadnice: 48°54'1.00"N, 16°39'12.00"E
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1967-06-15
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2589430

7066c

původní jméno: K. Rothe: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014-01: *Cerastium dubium*;
lokalita: Poppitz [= Popice, distr. Břeclav]
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'26.00"N, 16°40'9.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1896-05
náleze: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 12983; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297589

7069d

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: distr. Hodonín, Vnorovy: disturbované místo na louce u topolového stromořadí nedaleko myslivecké střelnice 2,2 km JZ od kostela
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'10.00"N, 17°19'17.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-05-23
nálezce: P. Dřevojan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PD13/083;
ID: 9893913

7070a

původní jméno: orig.: *Cerastium dubium*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště. Uherský Ostroh: louky Za Kocábem asi 1,6 km S od kostela v obci; cesta loukou. S. m. 173 m.; zeměp. souř.: 485958 N, 172310 E; cesta loukou
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'58.00"N, 17°23'10.00"E
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-05-04
nálezce: H. Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 632017; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3297593

původní jméno: K. Fajmon: *Cerastium dubium*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia, Dolnomoravský úval, distr. Hodonín. Veselí nad Moravou: Zarazice, louka Výkazy, asi 1,7 km SZ od Kaple Panny Marie ve středu obce; aluviální louka
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'1.00"N, 17°20'56.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2016-05-05
nálezce: D. Uhýrková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KF/2781;
ID: 13211354

7070c

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: distr. Hodonín, Vnorovy: obnažený břeh rybníčku 0,8 km JZ od kostela
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'35.00"N, 17°20'13.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-05-23
nálezce: P. Dřevojan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PD13/081;
ID: 9893912

7154c

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokality: Žár (7154c): v jv. části rybníka Žár, poblíž zatápné cesty na ostrůvek, písčité obnažené dno rybníka, velmi hojně společné s dominujícím *Myosurus minimus* a vtroušenou *Spergularia kurkae*
nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'9.20"N, 14°43'33.70"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-05-06
náleze: Filip Kolář
pramen: Kolář F., Šumberová K. & Ducháček M. (2015): *Cerastium dubium* – rožec pochybný. In: Lepší M. & Lepší P., Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXI, Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. Vědy 55: 16–17.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: doklad v CBFS;
ID: 13211381

7162d

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokality: distr. Znojmo, Načeratice: polní mokřad u remízku 1,5 km SV od kostela
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'49.00"N, 16°7'20.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-05-05
náleze: P. Dřevojan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PD12/266; 3 archy;
ID: 9893911

lokality: 7162-d3. Tasovice: 1,4 km SSV od kostela v obci Načeratice, u lesíka
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'50.00"N, 16°7'23.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009
náleze: Radomír Němec
pramen: Němec R. et al. (2014): Polní mokřady Znojemska jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. - *Thayensia* 11: 3-76.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: asi 2009-2013; doklad BRNU;
ID: 9893914

lokality: 7162-d13. Načeratice: 1,6 km V od kostela v obci, 0,3 km Z od Střebovského kopce
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'12.00"N, 16°8'9.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009
náleze: Radomír Němec
pramen: Němec R. et al. (2014): Polní mokřady Znojemska jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. - *Thayensia* 11: 3-76.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: asi 2009-2013; doklad MZ;
ID: 9893915

7164d

původní jméno: A. Fröhlich: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014-01: *Cerastium dubium*;
lokality: Wiesen bei Dürnholzer [= Drnholec] Au
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'47.00"N, 16°29'12.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1943-05
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 481232; ex herb. F. Fröhlich; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297576

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; M. Smejkal 1979-02-07: !;
lokalita: Triften Sandfelder. Fröllersdorf S. M.
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'35.97"N, 16°28'9.55"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1933-05-14
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 23921;
ID: 9893707

7165a

původní jméno: J. Vicherek: *Cerastium dubium*; J. Danihelka 2014-01: !;
lokalita: Flora moravica: dolní Podyjí, nivní louky mezi Pasohlávkami a Mušovem. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'39.00"N, 16°34'21.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1958-05-08
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 405427; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297578

původní jméno: J. Vicherek: *Cerastium dubium*; J. Danihelka 2014-01: !;
lokalita: Flora moravica: dolní Podyjí, nivní louky u osady Brod nad Dyjí. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Brod nad Dyjí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'18.00"N, 16°32'40.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1958-05-08
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 405433; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297580

původní jméno: J. Vicherek: *Cerastium dubium*; J. Danihelka 2014-01: !;
lokalita: Flora moravica: dolní Podyjí, nivní louky u Pasohlávek (*Alopecuretum pratensis*). S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'52.00"N, 16°32'40.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1958-05-08
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 405431; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297584

7165b

původní jméno: J. Vicherek: *Cerastium dubium*; J. Danihelka 2014-01: !;
lokalita: Flora moravica: dolní Podyjí, nivní louky mezi Dol. Věstonicemi a Strachotínem. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'53.00"N, 16°38'55.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1958-05-04
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 405428; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; 2 sheets (see BRNU 405430);
ID: 3297579

7165d

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokalita: Nikolsburg [= Mikulov]
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'38.86"N, 16°39'18.66"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1932
náleze: Fröhlich
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: přesahuje do kvadrantu 7265a
ID: 9884065

7166a

původní jméno: J. Vicherek: *Cerastium dubium*; J. Danihelka 2014-01: !;
lokalita: Flora moravica: dolní Podyjí, nivní louky u Strachotína. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'51.00"N, 16°40'2.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1958-05-04
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 405360; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297560

původní jméno: J. Vicherek: *Cerastium dubium*; J. Danihelka 2014-01: !;
lokalita: Flora moravica: dolní Podyjí, nivní louky JZ osady Šakvice. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'59.00"N, 16°42'50.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1958-05-10
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 405429; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297581

původní jméno: J. Vicherek: *Cerastium dubium*; J. Danihelka 2014-01: !;
lokalita: Flora moravica: dolní Podyjí, nivní louky u Strachotína (*Alopecuretum pratensis*). S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'51.00"N, 16°40'2.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1958-05-05
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 405432; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297583

původní jméno: A. Makowsky: *Stellaria viscida*; J. Danihelka 2014-01: *Cerastium dubium*;
lokalita: Hutweiden zwischen Neumühl u. Polau
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'6.00"N, 16°42'19.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1857-06
náleze: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 77151; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297573

původní jméno: A. Makowsky: *Stellaria viscida*; J. Danihelka 2014-01: *Cerastium dubium*;
lokalita: Polau. Hutweiden
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'36.00"N, 16°41'10.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1857-05
náleze: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 77149; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297574

původní jméno: A. Fröhlich: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014-01: *Cerastium dubium*;
lokalita: Millowitzter [= Milovice] Wiesen
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'5.00"N, 16°43'0.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 481222; ex herb. F. Fröhlich; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297577

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium dubium*, 2014: !;
lokalita: Moravia, niva Dyje, distr. Břeclav. Pavlov: břeh dolní zdrže vodního díla Nové Mlýny, u malého poloostrova, asi 1 km S od kostela ve vsi, pod silnicí Dolní Věstonice - Pavlov; rozježděná místa na břehu nádrže. S. m. 170 m
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'1.00"N, 16°40'12.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-05-01
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA02/194; 7166a06;
ID: 3299469

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokalita: Wiesen b. Schakwitz a/Th. [= Šakvice]
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'33.67"N, 16°43'28.86"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1893-05-11
náleze: Adalbert Schierl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884048

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: distr. Břeclav: Pavlov, lužní louka 1,7 km VSV obce
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'55.64"N, 16°41'27.66"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-05-12
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893672

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; M. Smejkal 1979-02-07: !;
lokalita: Schakwitz
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'59.43"N, 16°42'54.04"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1896-06-04
náleze: A. Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01995/29;
ID: 9893710

původní jméno: orig.: *Cerastium glomeratum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: Wiesen v. Neumühl b. Auspitz
nejbližší obec: Přítluky-Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'34.90"N, 16°44'9.84"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1890-05-22
náleze: A. Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. v. Cypers;
ID: 9893709

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: /243/ Milovice (7166a): okraj pole pod hrází dolní udrže novomlýnské soustavy, 1,75km SSV od kostela.
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'24.00"N, 16°42'31.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
náleze: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.
projekt: FLDOK
ID: 8284159

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: /242/ Pavlov (7166a): rozježděná místa na břehu dolní zdrže vodního díla Nové Mlýny pod silnicí u malého poloostrova, ca 1 km S kostela.
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'1.00"N, 16°40'3.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
náleze: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.
herbář: MMI
projekt: FLDOK
ID: 8284158

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: /244/ Milovice (7166a): Nové Mlýny, PR Křivé jezero, louka u Křivého jezera, 2,2km V od kostela.
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'4.00"N, 16°43'39.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992
náleze: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.
herbář: BRNM;MMI
projekt: FLDOK
ID: 8284160

původní jméno: *Cerastium dubium*

lokality: Nové Mlýny, rezervace Křivé jezero, louka u Křivého jezera, 0,7 km J mostu přes Dyji Z obce

souřadnice: 48°51'6.00"N, 16°43'42.00"E

nadmořská výška: 163 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994-05-20

nálezce: J. Danihelka

projekt: ČNFD

ID: 2565395

původní jméno: *Cerastium dubium*

lokality: Nové Mlýny, rezervace Křivé jezero, louka u Panenského mlýna, 1,6 km J mostu přes Dyji Z obce

souřadnice: 48°51'22.00"N, 16°43'30.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 163 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1993-05-27

nálezce: J. Danihelka

pramen: Danihelka J. et Rotreklová O. (2001): *Achillea pratensis* - a recently recognized species of the Czech flora. - Preslia, Praha, 73: 1-27.

projekt: ČNFD

ID: 2565251

původní jméno: *Cerastium dubium*

lokality: Nové Mlýny, rezervace Křivé jezero, louka u Panenského mlýna, 1,6 km J mostu přes Dyji Z obce

souřadnice: 48°51'22.00"N, 16°43'30.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 163 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1993-05-27

nálezce: J. Danihelka

projekt: ČNFD

ID: 2565220

původní jméno: *Cerastium dubium*

lokality: Nové Mlýny, rezervace Křivé jezero, louka u Panenského mlýna, 1,6 km J mostu přes Dyji Z obce

souřadnice: 48°51'22.00"N, 16°43'30.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 163 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1993-05-27

nálezce: J. Danihelka

projekt: ČNFD

ID: 2565328

původní jméno: *Cerastium dubium*

lokality: Nové Mlýny, rezervace Křivé jezero, louka u Panenského mlýna, 1,6 km J mostu přes Dyji Z obce

souřadnice: 48°51'22.00"N, 16°43'30.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 163 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1993-05-27

nálezce: J. Danihelka

projekt: ČNFD

ID: 2565280

původní jméno: *Cerastium dubium*

lokality: Nové Mlýny, rezervace Křivé jezero, louka u Panenského mlýna, 1,6 km J mostu přes Dyji Z obce

souřadnice: 48°51'22.00"N, 16°43'30.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 163 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1993-05-27

nálezce: J. Danihelka

projekt: ČNFD

ID: 2565185

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Nové Mlýny, rezervace Křivé jezero, louka u Panenského mlýna, 1,6 km J mostu přes Dyji Z obce
souřadnice: 48°51'22.00"N, 16°43'30.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 163 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-05-27
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2565302

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Šakvice, v aluviu Dyje mezi obcí a Strachotínem
souřadnice: 48°53'49.00"N, 16°41'37.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1965): Fytocenologická charakteristika subhalofytních lučních společenstev panonské oblasti ČSSR. Svaz *Agrostion albae* Soó 1933 emend. 1940. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 25/5, 463: 233-248.
projekt: ČNFD
ID: 2304906

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Pavlov, v aluviu Dyje, S obce
souřadnice: 48°52'55.00"N, 16°40'20.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1965): Fytocenologická charakteristika subhalofytních lučních společenstev panonské oblasti ČSSR. Svaz *Agrostion albae* Soó 1933 emend. 1940. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 25/5, 463: 233-248.
projekt: ČNFD
ID: 2305007

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Pavlov, v aluviu Dyje, S obce
souřadnice: 48°52'55.00"N, 16°40'20.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1965): Fytocenologická charakteristika subhalofytních lučních společenstev panonské oblasti ČSSR. Svaz *Agrostion albae* Soó 1933 emend. 1940. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 25/5, 463: 233-248.
projekt: ČNFD
ID: 2304982

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Pavlov, v aluviu Dyje, S obce
souřadnice: 48°52'55.00"N, 16°40'20.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1965): Fytocenologická charakteristika subhalofytních lučních společenstev panonské oblasti ČSSR. Svaz *Agrostion albae* Soó 1933 emend. 1940. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 25/5, 463: 233-248.
projekt: ČNFD
ID: 2305044

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Šakvice, v aluviu Dyje mezi obcí a Strachotínem
souřadnice: 48°53'49.00"N, 16°41'37.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1965): Fytocenologická charakteristika subhalofytních lučních společenstev panonské oblasti ČSSR. Svaz *Agrostion albae* Soó 1933 emend. 1940. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 25/5, 463: 233-248.
projekt: ČNFD
ID: 2304970

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Šakvice, v aluviu Dyje mezi obcí a Strachotínem
souřadnice: 48°53'49.00"N, 16°41'37.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1965): Fytcenologická charakteristika subhalofytních lučních společenstev panonské oblasti ČSSR. Svaz *Agrostion albae* Soó 1933 emend. 1940. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 25/5, 463: 233-248.
projekt: ČNFD
ID: 2304837

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Šakvice, v aluviu Dyje mezi obcí a Strachotínem
souřadnice: 48°53'49.00"N, 16°41'37.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1965): Fytcenologická charakteristika subhalofytních lučních společenstev panonské oblasti ČSSR. Svaz *Agrostion albae* Soó 1933 emend. 1940. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 25/5, 463: 233-248.
projekt: ČNFD
ID: 2304879

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: 7166-a24
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'18.12"N, 16°43'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6335051

7166b

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; M. Smejkal 1979-02-07: !;
lokalita: Mähren: Stelle rechts bei der Brücke (aus Holz) auf der Straße zu der Station Saiz (N. B.) in den Ort gl. Namens, pol. Bz. Auspitz
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'15.68"N, 16°46'47.33"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1899-05-23
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 23923;
ID: 9893718

7166c

původní jméno: J. W. Jongepier: *Cerastium dubium*;
lokalita: Bulhary, PP [recte NPR] Křivé jezero; holé místo v louce
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'46.00"N, 16°43'37.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-05-08
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 611528; rostliny světle zelené, silně lepkavé;
ID: 3297550

původní jméno: orig.: *Dichodon viscidum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: distr. Břeclav: Bulhary, louka 1 km S obce
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'37.92"N, 16°44'33.76"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1985-05-04
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893670

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: /245/ Milovice (7166c): louka u Panenského mlýna 2,4 km VJV od kostela.
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'55.00"N, 16°43'46.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993
náleze: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.
projekt: FLDOK
ID: 8284161

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: 7166-c04
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.11"N, 16°43'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6335139

7166d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: distr. Břeclav: Lednice, louka za Obeliskem 3 km S obce
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'32.96"N, 16°48'7.09"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-05-28
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9893669

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: distr. Břeclav: Rakvice, louka za lesíkem u jezírka Kutnar 3 km JZ obce
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'10.74"N, 16°47'39.20"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-05-28
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893678

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: /248/ Lednice (7166d): podél vyschlého kanálu na Pavelkově louce, 1,8km SV od zámecké kaple.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'27.00"N, 16°49'9.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997
náleze: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.
projekt: FLDOK
ID: 8284164

původní jméno: *Cerastium dubium*

lokality: /246/ Rakvice (7166d): okraj kanálu na louce mezi Kutnarem a Květným jezerem, 3,6km SSV-S od zámecké kaple v Lednici.

nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'58.00"N, 16°47'44.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1997

nálezce: J. Danihelka

pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.

projekt: FLDOK

ID: 8284162

původní jméno: *Cerastium dubium*

lokality: /247/ Nejdek (7166d): čerstvý zamokřený úhor mezi tůň Azont a Dyjí, 1,4km S od kaple ve vsi.

nejbližší obec: Nejdek, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'33.00"N, 16°46'37.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994

nálezce: J. Danihelka

pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.

projekt: FLDOK

ID: 8284163

původní jméno: *Cerastium dubium*

lokality: Rakvice (distr. Břeclav): louka mezi Květným jezerem a Kutnarem, 3,2 km JJZ kostela ve vsi

souřadnice: 48°50'1.00"N, 16°47'28.00"E

nadmořská výška: 162 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1997-05-25

nálezce: J. Danihelka

projekt: ČNFD

ID: 2571693

původní jméno: *Cerastium dubium*

lokality: Rakvice (distr. Břeclav): louka mezi Květným jezerem a Kutnarem, 3,2 km JJZ kostela ve vsi

souřadnice: 48°50'1.00"N, 16°47'28.00"E

nadmořská výška: 162 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1997-05-25

nálezce: J. Danihelka

projekt: ČNFD

ID: 2571950

původní jméno: *Cerastium dubium*

lokality: 7166-d20

nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav

souřadnice: 48°48'54.05"N, 16°49'30.00"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-06-14

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6330546

původní jméno: *Cerastium dubium*

lokality: 7166-d09

nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'6.09"N, 16°48'30.04"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-06-14

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6330062

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokality: Louka u Gejle
souřadnice: 48°49'44.62"N, 16°49'21.79"E, ± 182m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011-04-28
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp (2012): Obora Obelisk - Zpráva o botanickém monitoringu za rok 2011
projekt: NDOP
ID: 13146715

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokality: Obora Obelisk; 48°49'58.294"N, 16°49'10.024"E
souřadnice: 48°49'36.96"N, 16°48'33.85"E, ± 1347m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011-04-28
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp (2012): Obora Obelisk - Zpráva o botanickém monitoringu za rok 2011
projekt: NDOP
ID: 13148580

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokality: Louka u Trkmanky
souřadnice: 48°49'29.16"N, 16°49'33.92"E, ± 143m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011-04-28
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp (2012): Obora Obelisk - Zpráva o botanickém monitoringu za rok 2011
projekt: NDOP
ID: 13146666

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokality: Květné jezero
souřadnice: 48°49'43.25"N, 16°47'50.45"E, ± 258m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011-04-20
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp (2012): Obora Obelisk - Zpráva o botanickém monitoringu za rok 2011
projekt: NDOP
ID: 13146659

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokality: Louky pod Nikidorfem
souřadnice: 48°49'12.70"N, 16°49'36.00"E, ± 296m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011-04-29
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp (2012): Obora Obelisk - Zpráva o botanickém monitoringu za rok 2011
projekt: NDOP
ID: 13146722

7167d

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokality: Hrušky, pole podél severního okraje polní silnice vedoucí z obce přes polní tratě Velká Borovina a Nad Újezdy do tratí Hastrmany a Jochy, ca 200 m za ostrou zatáčkou silnice k západu; zamokřený polní okraj
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'42.22"N, 16°57'6.16"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-05-24
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954637

7168b

původní jméno: orig.: *Cerastium dubium*; J. Danihelka 2014-01: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín: in pratis vere inundatis prope margin. occident. silvae Očov dictae cca 1,5 km cursu orient.
ab oppid. Hodonín. S. m. cca 165 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'6.00"N, 17°8'56.00"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1971-05-23
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 450030; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3297567

7169a

původní jméno: *Cerastium lucorum*
lokalita: Písky u Rohatce u Hodonína
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'18.93"N, 17°11'10.40"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1976-05-03
náleze: et al.; M. Rejmánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893702

7262b

lokalita: 7262-b2. Strachotice: 1,7 km Z od kostela v obci, u kapličky
nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'43.00"N, 16°9'9.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009
náleze: Radomír Němec
pramen: Němec R. et al. (2014): Polní mokřady Znojemska jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. -
Thayensia 11: 3-76.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: asi 2009-2013;
ID: 9893916

7264a

lokalita: 7264-a5. Hevlín: 1,4 km S od kostela v obci, u cihelny
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'51.00"N, 16°23'6.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011
náleze: Radomír Němec
pramen: Němec R. et al. (2014): Polní mokřady Znojemska jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. -
Thayensia 11: 3-76.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: доклад MZ;
ID: 9893917

7266a

původní jméno: orig.: *Cerastium dubium*;
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Mikulov. Sedlec: rezervace Slanisko u Nesytu, západní část; trávník pod silnicí. S. m. 176 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'33.00"N, 16°41'49.00"E
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2004-04-27
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 577792; grid reference: 7266a12; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297594

původní jméno: F. Dvořák: *Cerastium dubium*; J. Danihelka 2014-01: !;
lokalita: Flora moravica. Dyjsko-svratecký úval, slanisko u Sedlece. S. m. ca 190 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'31.00"N, 16°42'4.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-05-09
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 480859; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297559

původní jméno: F. Dvořák: *Dichodon viscidum*; J. Danihelka 2014-01: *Cerastium dubium*;
lokalita: Flora moravica, distr. Břeclav. Sedlec u Mikulova; slanisko na břehu rybníka Nesyt poblíž nádraží
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'31.00"N, 16°42'4.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-05-16
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 482402; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297585

původní jméno: A. Fröhlich: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014-01: *Cerastium dubium*;
lokalita: u Nesytu mezi halofyty
nejbližší obec: Sedlec-kolonie, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'31.00"N, 16°42'4.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1961
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 481244; ex herb. F. Fröhlich; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297582

původní jméno: J. Zapletálek: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014-01: *Cerastium dubium*;
lokalita: Fl. moravica. Lednice: břeh Nesytu u Gross Weide. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'56.00"N, 16°44'18.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-05-25
náleze: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 223412; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297587

původní jméno: A. Fröhlich: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014-01: *Cerastium dubium*;
lokalita: Sedlec (beim Nesyt epilitoral)
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'31.00"N, 16°42'4.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 480859; ex herb. F. Fröhlich; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297565

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium anomalum*, 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: distr. Břeclav, Mikulov: malý rybníček mezi Novým rybníkem a silnicí Mikulov - Sedlec, asi 1,65 km západně od kostela v Sedlci; na dně vypuštěné nádrže
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'58.00"N, 16°40'35.00"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2000-05-25
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Danihelka DA2000/177; 7266a06;
ID: 3299445

původní jméno: M. Dančák 2010-05-08: *Cerastium dubium*;
lokalita: Sedlec - NPR Slanisko u Nesytu
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'35.60"N, 16°42'8.93"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2010-05-08
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 28087;
ID: 9893657

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Mušlov, S okraj rybníka - Střelnice, obnažené dno rybníka
nejbližší obec: Mikulov-Mušlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'53.77"N, 16°41'10.84"E, ± 100m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1993-07-30
náleze: M. Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893703

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: distr. Břeclav: Sedlec, Nesyt, slaná půda na JZ okraji pod nádražím
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'35.60"N, 16°42'8.93"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-05-04
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893671

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: distr. Břeclav: Sedlec, slanisko u nádraží na JZ břehu Nesytu
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'35.60"N, 16°42'8.93"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-05-12
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893674

původní jméno: B. Trávníček 1983-05-15: *Cerastium dubium*;
lokalita: Sedlec (u Mikulova), NPR Slanisko u rybníku Nesyt
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°42'1.00"E, ± 1500m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-05-15
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 25803;
ID: 9893720

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: Moravia merid.: in paludosis salsis ad ripam piscinae Nesyt prope stationem viae ferrae Sedlec ad opp. Lednice, distr. Břeclav
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.13"N, 16°41'53.44"E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1948-05-17
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 360999;
ID: 9893665

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: Am Fusse der Kahler Heide [= Holá pastvíska]
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'21.90"N, 16°40'40.59"E, ± 1000m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
náleze: A. Fröhlich
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893668

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Sedlec (distr. Břeclav): rezervace Slanisko u Nesytu, západní část, mezi rýhami a silnicí
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°41'48.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2004-06-01
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2575992

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Sedlec (distr. Břeclav): rez. Slanisko u Nesytu, vých. část, mezi cestou k Nesytu a rákosinou
souřadnice: 48°46'32.40"N, 16°42'6.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-06-06
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2576279

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Sedlec (distr. Břeclav): rez. Slanisko u Nesytu, u vých. okraje, na cestě k Nesytu
souřadnice: 48°46'32.50"N, 16°42'12.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-06-12
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2576321

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: 7266-a13
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.11"N, 16°42'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-05-28
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6339361

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: 7266-a13
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.11"N, 16°42'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-05-28
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6339234

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: 7266-a12
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.07"N, 16°41'30.00"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2004-04-27
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6336932

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: 7266-a06
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'6.04"N, 16°40'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2000-05-25
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6326893

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: NPR Slanisko u Nesytu
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.28"N, 16°41'57.97"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978
náleze: J. Pátková
pramen: Pátková J. : Inventarizační průzkum vegetačního krytu SPR Slanisko u Nesytu, provedený v roce 1978. , 1978. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6597091

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Slanisko u Nesytu
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.22"N, 16°42'2.76"E, ± 298m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978
náleze: J. Pátková
pramen: Pátková J. Slanisko u Nesytu - IP.. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6417593

7266b

původní jméno: V. Grulich: *Dichodon viscidum*; J. Danihelka 2014-01: *Cerastium dubium*;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Břeclav: okraje polí při silnici Lednice - Valtice, asi 1,5 km jihovýchod. od obce Hlohovec
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'7.00"N, 16°46'45.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1979-05-15
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 488474; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; 2 sheets (see BRNU 488475);
ID: 3297572

původní jméno: orig.: *Cerastium dubium*, 2014: !;
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Břeclav. Hlohovec: pole u západního okraje Bořího lesa 2,1 km JJV od kostela ve vsi;
okraj písčitého pole u lesa. S. m. 190 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'41.00"N, 16°46'50.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-05-03
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA03/381; 7266b17;
ID: 3299471

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium dubium*, 2014: !;
lokalita: distr. Břeclav, Valtická pahorkatina, Valtice: vlhké místo na poli jižně červenež značené turistické cesty Ladenskou alejí, ca 1,6 km VSV železniční zastávky Valtice-město
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'23.00"N, 16°46'53.00"E
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-05-02
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Danihelka DA97/1013; 7266b22;
ID: 3299460

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: 7266-b17
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'54.11"N, 16°46'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-05-04
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6327372

7266d

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: 7266-d11
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.14"N, 16°45'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2003-05-06
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6327646

7267a

původní jméno: V. Grulich: *Cerastium dubium*; J. Danihelka 2014-01: !;
lokalita: Flora moravica: Břeclav, pole mezi jezírkem Bruksou a Poštornou, 700 m severozápadně od města
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'37.00"N, 16°52'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-06-14
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 488259; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; 2 sheets (see BRNU 488261);
ID: 3297568

původní jméno: V. Grulich: *Cerastium dubium*; J. Danihelka 2014-01: !;
lokalita: Flora moravica: Břeclav, louky u Dyje v místech "Za vojákovým", 2 km severně od města
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'49.00"N, 16°53'11.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-06-15
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 488258; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297569

původní jméno: orig.: *Dichodon viscidum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: distr. Břeclav: Poštorná, Včelínek, okraj rumiště u tůně 0,5 km SV obce
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'24.92"N, 16°52'17.27"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-05-27
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893675

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: 7267-a17
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'54.06"N, 16°51'30.03"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-05-02
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6327110

7267b

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Pole u cesty mezi obcemi Hrušky a Tvrdonice
souřadnice: 48°46'30.00"N, 16°59'6.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-04-30
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2534791

7267c

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Břeclav: Soutok, louky "Černá jezera", asi 1 km JJV od zámečku Pohansko, asi 4,1 km JJV od nádraží v Břeclavi, alt. 155 m n. m.
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'8.18"N, 16°54'2.34"E
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2005-04-30
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 37785

původní jméno: A. Fröhlich: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2014-01: *Cerastium dubium*;
lokalita: bei Lundenburg [= Břeclav]. Waldwiesen an d. Thaya unterhalb d. Bahnhofes
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'24.00"N, 16°53'21.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1933-05-03
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 481227; ex herb. F. Fröhlich; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297586

původní jméno: orig.: *Cerastium anomalum*; M. Smejkal 1979-02-07: !;
lokalita: Lundenburg. Wiesen unterhalb des Bhf. nahe Thaya
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'51.52"N, 16°53'16.66"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1933
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 23922;
ID: 9893667

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Soutok - západní část Lánských luk
souřadnice: 48°42'44.00"N, 16°54'48.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-05-19
náleze: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2524477

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Soutok - louky Černá jezera (7267c15), mezi hrází a plotem obory
souřadnice: 48°43'14.00"N, 16°54'3.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-05-17
náleze: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2523928

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Soutok, Břeclav - mezi Dyjí a plotem obory, 4.9 km J náměstí
souřadnice: 48°43'10.00"N, 16°53'37.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-05-30
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2516284

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: 7267-c14
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.12"N, 16°53'30.04"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-12-31
náleze: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6313474

7267d

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Jižní Morava, přes 1 km VSV od obce Lanžhot, slunná vlhčí louka při zeleně značené turistické cestě, hojně s heřmánkovcem, žabníkem jitrocelovým aj., porost není úplně zapojený
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'23.00"N, 16°59'12.00"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1981-05-20
náleze: P. Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 164708;
ID: 9893687

původní jméno: orig.: *Cerastium dubium*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Distr. Břeclav - narušené louky pod obcí Lanžhot
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'57.54"N, 16°58'19.41"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-05-09
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893682

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Lanžhot (okr. Břeclav), vysychající zamokřená deprese na kraji pole 1,5 km V od obce, 155 m n. m., 48°43'34,6"N, 16°59'34,4"E (WGS-84)
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'34.60"N, 16°59'34.40"E
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011-06-27
náleze: alii; Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 111-11
ID: 13167825

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Kostice, (Břeclavsko), pole v nivě Moravy, proti vinicím při jižním okraji obce
souřadnice: 48°44'11.35"N, 16°59'13.69"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-05-18
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2534837

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Soutok - severní část Lánských luk, asi na úrovni zámečku
souřadnice: 48°42'47.00"N, 16°55'13.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-05-19
náleze: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2524538

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Soutok, Břeclav - Lány, střední část lučního komplexu, 6.2 km JJV náměstí
souřadnice: 48°42'42.00"N, 16°55'19.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-06-02
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2516768

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Soutok, Břeclav - Lány, JJV zámečku, 6.5 km JJV náměstí
souřadnice: 48°42'31.00"N, 16°55'20.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-06-02
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2516803

7268a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: distr. Břeclav: Týnec, lesní louka 3 km JJV obce
nejbližší obec: Týnec, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'16.00"N, 17°1'52.60"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-05-11
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893676

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: distr. Břeclav: Týnec, lesní louka 3 km JV obce
nejbližší obec: Týnec, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'41.46"N, 17°2'13.13"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-05-27
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893677

původní jméno: *Cerastium dubium*

lokalita: Týnec, ul. Hlavní na severním okraji obce (poblíž výjezdu polní cesty od Staré hory - 203 m); ruderalní trávník na okraji

silnice narušený stavebními pracemi

nejbližší obec: Týnec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'58.89"N, 17°0'47.31"E

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2015-05-17

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: několik exemplářů, 1 sebrán do herbáře (dosud nezpracováno)

ID: 9954604

původní jméno: *Cerastium dubium*

lokalita: Mikulčice, 2,3 km JV od kostela v obci

souřadnice: 48°47'58.50"N, 17°3'55.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 158 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2006-07-16

nálezce: V. Kalusová

pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih.

Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1496262

7367a

původní jméno: *Cerastium dubium*

lokalita: /1-3/ Lanžhot: Soutok, J část Košarských luk

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-05-22

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Šumberová K. (1997): Současný stav vegetace svazu *Veronico longifoliae-Lysimachion vulgaris* na jižní Moravě. - Zpr. Čes.

Bot. Společ., Mater. 15: 177-189.

projekt: FLDOK

ID: 9321374

7367b

původní jméno: K. Šumberová: *Cerastium dubium*; J. Danihelka 2014-01: !;

lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lanžhot, 5 km JJV od kostela v obci, pod hrází Moravy

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°40'48.00"N, 16°58'40.00"E

nadmořská výška: 153 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-05-01

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 549305; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7367b10;

ID: 3297551

původní jméno: K. Šumberová: *Dichodon viscidum*; J. Danihelka 2014-01: *Cerastium dubium*;

lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lanžhot, 7,9 km JJZ od kostela v obci, u "Strategické"

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°39'31.00"N, 16°55'33.00"E

nadmořská výška: 152 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994-04-24

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 549304; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7367b21;

ID: 3297553

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*;
lokalita: distr. Břeclav: Lanžhot, hrúd Dúbravka 4,5 km JJZ obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'24.40"N, 16°56'3.92"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-06-07
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893673

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Soutok - severní část Košárských luk (7267b21), ca 300 m J od vrtu podél Strategické
souřadnice: 48°39'18.00"N, 16°55'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-05-18
náleze: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2524181

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Soutok - Košárské louky, severní část
souřadnice: 48°39'18.00"N, 16°55'46.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-05-18
náleze: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2525193

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Lanžhot (Soutok), louka v blízkosti zatopeného zemníku cca 3,8 km JZ obce
souřadnice: 48°41'58.00"N, 16°55'44.00"E
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-05-03
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2564310

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Soutok, Lanžhot - střední část Košárských luk, 8,6 km JJZ kostela v obci.
souřadnice: 48°39'8.00"N, 16°55'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-05-23
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2514027

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Soutok, Lanžhot - střední část Košárských v mezihrázi (za plotem obory), 8.7 km JJZ kostela v obci.
souřadnice: 48°39'12.00"N, 16°55'39.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-05-23
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2514044

7367d

původní jméno: K. Šumberová: *Cerastium dubium*; J. Danihelka 2014-01: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Soutok: Lanžhot, obnažená plocha mezi u plotu obory, 1,1 km SZ soutoku Moravy a Dyje
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'28.00"N, 16°55'48.00"E
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-04-23
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 549930; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7367d11;
ID: 3297552

původní jméno: V. Grulich: *Dichodon viscidum*; J. Danihelka 2014-01: *Cerastium dubium*;
lokalita: Morava, okr. Břeclav: Lanžhot, Košarské [louky], vlhká louka v j. části komplexu 11 km jz. obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'43.00"N, 16°55'55.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1991-05-07
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 534078; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297588

původní jméno: V. Grulich: *Dichodon viscidum*; J. Danihelka 2014-01: *Cerastium dubium*;
lokalita: Morava, okr. Břeclav: Lanžhot, Košarské [louky], louka v s. části komplexu 9 km jz. obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'46.00"N, 16°55'54.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1990-05-10
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 605106; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297575

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium dubium*, 2014: !;
lokalita: Moravia, niva Dyje a Moravy, distr. Břeclav. Lanžhot: jižní část Košarských luk, 1,25 km SZ od soutoku Moravy a Dyje, mokrá
místa na kraji zblochanové rákosiny. S. m. 151 m
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'35.00"N, 16°55'53.00"E
nadmořská výška: 151 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-05-14
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA02/242; 7367d12;
ID: 3299470

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Lanžhot (distr. Břeclav): Košarské louky, Z křižovatky ca 1,2 km JV soutoku Dyje a Kyjovky
souřadnice: 48°38'25.00"N, 16°55'50.00"E
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-06-03
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2574338

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Soutok - Košárské louky, mimo oboru, u křižovatky Strategické a Iklínské
souřadnice: 48°38'56.00"N, 16°55'46.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-05-18
náleze: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2525475

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: 7367-d02
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'42.11"N, 16°56'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-05-04
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6308152

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: 7367-d12
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'30.11"N, 16°56'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-12-31
náleze: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6315931

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: 7367-d02
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'42.11"N, 16°56'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-12-31
náleze: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6315287

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: 7367-d01
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'42.12"N, 16°55'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-12-31
náleze: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6315227