


## Distribution of *Cerastium fontanum* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka

Map produced on: 11-11-2016



Database records used for producing the distribution map of *Cerastium fontanum* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

**5767c**

původní jméno: *Cerastium macrocarpum*

lokalita: Auf der S.- u. S.O.seite des Glatzer Schneeberges

nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°12'18.46"N, 16°50'57.54"E, ± 1000m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

nálezce: R. Uechtritz

pramen: Fiek E. (1881): Flora von Schlesien preussischen undf österreichischen Antheis. - Breslau.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13179332; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

**5868d**

původní jméno: *Cerastium fontanum*

lokalita: 3.b. Hrubý Jeseník: Vřesová studánka, okolí turistické chaty

nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°8'42.00"N, 17°8'8.00"E

nadmořská výška: 1300 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.

projekt: FLDOK

ID: 7998815

**5869c**

původní jméno: orig.: *Cerastium vulgatum* subsp. *fontanum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium fontanum*;

lokalita: Hrubý Jeseník: Švýčárna: prameništění louka u chaty

nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°6'6.31"N, 17°12'47.58"E, ± 500m

nadmořská výška: 1250 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1955-07-10

nálezce: L. Pokluda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herbBRNM 0531858;

ID: 9874655

původní jméno: *Cerastium fontanum*

lokalita: 7.c. Hrubý Jeseník: Švýčárna, okolí turistické chaty,

nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Šumperk

souřadnice: 50°6'4.00"N, 17°12'56.00"E

nadmořská výška: 1340 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.

projekt: FLDOK

ID: 7999480

původní jméno: *Cerastium fontanum*  
lokality: 7.b. Hrubý Jeseník: Švýcárna, okolí turistické chaty,  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'4.00"N, 17°12'56.00"E  
nadmořská výška: 1340 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 7999395

původní jméno: *Cerastium fontanum*  
lokality: Hrubý Jeseník, NPR Praděd | 329  
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'10.90"N, 17°13'23.00"E, ± 1m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2005-08-27  
náleze: M. Kočí  
pramen: Kočí M. Inventarizační průzkum NPR Praděd.. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7129361

původní jméno: *Cerastium fontanum*  
lokality: Hrubý Jeseník, NPR Praděd | 328  
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'11.60"N, 17°13'23.00"E, ± 1m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2005-08-27  
náleze: M. Kočí  
pramen: Kočí M. Inventarizační průzkum NPR Praděd.. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7134424

#### 5969a

původní jméno: V. Grulich: *Cerastium fontanum* s. str.;  
lokality: Moravia, Hrubý Jeseník, distr. Jeseník, Malá Morávka: při silniče od Ovčárny na Praděd; čerstvě vlhká subalpínská  
travinobylinná vegetace při silniče  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'13.00"N, 17°14'19.00"E  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2007-06-19  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 594384; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;  
ID: 3297595

původní jméno: orig.: *Cerastium fontanum*; M. Smejkal 1978-12-08: !; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Moravia borealis: Sudeti, montes Jeseník (Gesenske), l. d. Velká Kotlina (Grosskessel). Cca 1200 m n. m.  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'19.00"N, 17°14'14.00"E  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1934-06-26  
náleze: J. Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 291793; Flora exsiccata reipublicae Bohemicae Slovenicae no 1219. *Cerastium fontanum*; distr. phytogeogr. 97  
Hrubý Jeseník;  
ID: 3297598

původní jméno: orig.: *Cerastium macrocarpum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium fontanum*;  
lokalita: Morava, Vys. Jeseník, Petersteine [= Petrovy kameny]: hole při cestě na Franzensjagdhaus [= Františkova myslivna]  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'31.00"N, 17°13'50.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1920-07-12  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 314112; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;  
ID: 3297602

původní jméno: orig.: *Cerastium fontanum*; M. Smejkal 1978-12-08: !;  
lokalita: Hohengesenke: Petersteine [= Petrovy kameny]  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.00"N, 17°14'1.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1919-08  
náleze: J. Hruby  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 35827; F. Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 1412. *Cerastium fontanum*; distr. phytogeogr. 97 Hrubý  
Jeseník;  
ID: 3297599

původní jméno: orig.: *Cerastium macrocarpum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium fontanum*;  
lokalita: Grosser Kessel [= Velká Kotlina] Sudeten  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'23.00"N, 17°14'10.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1919-08-28  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 333280; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;  
ID: 3297600

původní jméno: orig.: -; J. Soják: *Cerastium fontanum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium fontanum*;  
lokalita: Flora moravica. Jeseník: V. Kotlina  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'23.00"N, 17°14'10.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1911-07-15  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 31698; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;  
ID: 3297597

původní jméno: orig.: *Cerastium fontanum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Altvater: Petersteine [= Petrovy kameny]  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.00"N, 17°14'1.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1909-06  
náleze: J. Hruby  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 77359; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;  
ID: 3297601

původní jméno: orig.: *Cerastium macrocarpum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium fontanum*;  
lokalita: Unter d. Schaferei [= Ovčárna]  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'13.00"N, 17°14'28.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1905-07  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 19780; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;  
ID: 3297603

původní jméno: orig.: *Cerastium macrocarpum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium fontanum*;  
lokalita: Gr. Kessel [= Velká Kotlina]  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'23.00"N, 17°14'10.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1904-08  
náleze: K. Rothe  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 12883; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník; *Cerastium holosteoides admixt.*;  
ID: 3297604

původní jméno: orig.: *Cerastium fontanum*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Praděd, na náspu u Barborky  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'36.61"N, 17°13'51.23"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1320 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1986-06-29  
náleze: L. Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbOLM 118711;  
ID: 9874646

původní jméno: orig.: *Cerastium fontanum*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Praděd, okraj silnice na S svahu  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'5.85"N, 17°13'49.99"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1480 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1986-06-29  
náleze: L. Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbOLM 118712;  
ID: 9874647

původní jméno: orig.: *Cerastium fontanum*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká Kotlina - Uechtritzův úval  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'13.00"N, 17°14'28.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1120 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1976-07-15  
náleze: L. Bureš; J. Jeník; Z. Burešová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbOLM 110061;  
ID: 9874674

původní jméno: orig.: *Cerastium fontanum*  
lokalita: Hrubý Jeseník. Velká Kotlina - Šmardova stěna  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'23.00"N, 17°14'8.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1340 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1974-07-28  
náleze: L. Bureš; J. Jeník; Z. Burešová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbOLM 110063;  
ID: 9874672

původní jméno: orig.: *Cerastium fontanum*  
lokalita: Hrubý Jeseník. Velká Kotlina - u pramene Moravice  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'31.00"N, 17°14'20.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1330 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1972-06-28  
náleze: L. Bureš; Z. Burešová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbOLM 110062;  
ID: 9874673

původní jméno: orig.: *Cerastium vulgare* subsp. *fontanum*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Praděd - Ovčárna, květnaté louky při turist. cestě  
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'35.12"N, 17°13'43.50"E, ± 5000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1965-07-30  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbOLM 146558;  
ID: 9874649

původní jméno: orig.: *Cerastium vulgatum* subsp. *fontanum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium fontanum*;  
lokalita: Hrubý Jeseník: na travnato-kamenité stráni na již. úbočí Pradědu, půda kamenitá (prahor.), roztr.  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'48.70"N, 17°13'54.60"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1954-06-26  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbBRNM 439269;  
ID: 9874654

původní jméno: orig.: *Cerastium vulgatum* subsp. *fontanum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium fontanum* (s. str.);  
lokalita: Jeseníky: Travnatá stráž ve střední části Veliké Kotliny  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'20.14"N, 17°14'10.54"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1949-06-06  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbBRNM 286449; *Cerastium holosteoides* (3 ex.) admixtum;  
ID: 9874662

původní jméno: orig.: *Cerastium montanum*; Janáčková 1973-10: *Cerastium fontanum* subsp. *fontanum*;  
lokality: Jeseníky, pod Petrovými Kameny  
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'11.52"N, 17°13'56.02"E, ± 300m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-07-06  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbOLM 74861; *Cerastium holosteoides admixtum*;  
ID: 9874648

původní jméno: orig.: *Cerastium fontanum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Jeseníky: in pratis alpinis montis Praděd  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'54.75"N, 17°13'51.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-06-30  
náleze: V. Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbBRNM 439220; 2 archy;  
ID: 9874659

původní jméno: orig.: *Cerastium fontanum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Jeseníky: in pratis alpinis loco dicto Velká Kotlina  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'20.14"N, 17°14'10.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-06-29  
náleze: V. Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbBRNM 439221; 3 archy;  
ID: 9874660

původní jméno: orig.: *Cerastium fontanum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Jeseníky (Vysoká hole)  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'40.58"N, 17°13'58.49"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1400 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-06-04  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbBRNM 439222;  
ID: 9874661

původní jméno: orig.: *Cerastium fontanum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Jeseníky. Velký Kotel  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'20.14"N, 17°14'10.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-06  
náleze: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbBRNM 0531863;  
ID: 9874670

původní jméno: orig.: *Cerastium fontanum*  
lokalita: Bruntál: Velká Kotlina  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'22.13"N, 17°14'8.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1937-07  
náleze: J. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbOLM 24568;  
ID: 9874642

původní jméno: orig.: *Cerastium fontanum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Gr. Kessel  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'22.23"N, 17°14'8.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1935-06-26  
náleze: O. Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., sběr připsán podle písma;  
ID: 9874676

původní jméno: orig.: *Cerastium fontanum*  
lokalita: Moravia borealis: Sudeti, montes Jeseník (Gesenske), l. d. Velká Kotlina (Grosskessel)  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'22.13"N, 17°14'8.53"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1934-06-26  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbOLM 24576; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 1219. *Cerastium fontanum*;  
ID: 9874641

původní jméno: orig.: *Cerastium fontanum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'22.23"N, 17°14'8.53"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1934-06  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874651

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*, next: *Cerastium fontanum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Großer Kessel im Altvatergebirge  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'22.23"N, 17°14'8.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1934-06-18  
náleze: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874652



původní jméno: orig.: *Cerastium fontanum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Gr. Kessel, Altvater  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'22.23"N, 17°14'8.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1934-06-18  
náleze: Franz Pohl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874653

původní jméno: orig.: *Cerastium fontanum*; M. Smejkal 1979-02-07: !; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Moravia borealis: Sudeti, montes Jeseník (Geschenke), l. d. Velká Kotlina (Grosskessel)  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'20.14"N, 17°14'10.54"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1934-06-26  
náleze: J. Otruba  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbBRNM 23884; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 1219. *Cerastium fontanum*; 2 archy (BRNM 439024);  
ID: 9874658

původní jméno: orig.: *Cerastium fontanum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Moravia borealis: Sudeti, montes Jeseník (Geschenke), l. d. Velká Kotlina (Grosskessel)  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'22.23"N, 17°14'8.53"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1934-06-26  
náleze: J. Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 1219. *Cerastium fontanum*;  
ID: 9874680

původní jméno: orig.: *Cerastium vulgatum* subsp. *fontanum*  
lokalita: Svah Praděda k Ovčárně (u potoka). Vys. Jeseník  
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'36.90"N, 17°13'43.97"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1933-07-06  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbOLM 94728;  
ID: 9874644

původní jméno: orig.: *Cerastium fontanum*  
lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'22.13"N, 17°14'8.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1932-06  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbOLM 24566;  
ID: 9874643

původní jméno: orig.: *Cerastium fontanum*  
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'22.13"N, 17°14'8.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1932-07  
nálezce: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbOLM 24572;  
ID: 9874675

původní jméno: orig.: *Cerastium macrocarpum*  
lokalita: Jeseníky, Praděd: Velká Kotlina (Altvatergebirge: Gr. Kessel)  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'20.14"N, 17°14'10.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1930-08  
nálezce: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbOSM 2254; ex herb. J. Laus;  
ID: 9874671

původní jméno: orig.: *Cerastium fontanum*; M. Smejkal 1979-02-06: !; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Hochgesenke: Petersteine  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.66"N, 17°14'0.81"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1919-08  
nálezce: J. Hruby  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbBRNM 02030/29; Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 1412. *Cerastium fontanum*;  
ID: 9874667

původní jméno: orig.: *Cerastium macrocarpum*  
lokalita: Gesenke. Nahe der Schäferei  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'14.10"N, 17°14'22.59"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1908-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbOLM 24563;  
ID: 9874645

původní jméno: orig.: *Cerastium fontanum*; M. Smejkal 1979-02-06: !; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Peterstein  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.66"N, 17°14'0.81"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1908-08-01  
nálezce: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbBRNM 02024/29; ex herb. Museum Josepho-Ferdinandeum Olmütz;  
ID: 9874669

původní jméno: orig.: *Cerastium macrocarpum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium fontanum*;  
lokalita: Mähr. schles. Gesenke: Unterm Peterstein [nečit.]  
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'11.52"N, 17°13'56.02"E, ± 300m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1889-07-17  
náleze: P. Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874650

původní jméno: orig.: *Cerastium macrocarpum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium fontanum*;  
lokalita: Montes Sudetici orient.: In monte Peterstein  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.66"N, 17°14'0.81"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1430 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1884-08  
náleze: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874681

původní jméno: orig.: *Cerastium macrocarpum*; M. Smejkal 1979-02-09: *Cerastium fontanum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Mähren: Gesenke Sumpfige Grabenränder im Vatergraben. Schiefer  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'54.75"N, 17°13'51.38"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1883-09-02  
náleze: J. Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbBRNM 05640/34; herb. J. Freyn;  
ID: 9874663

původní jméno: orig.: *Cerastium longirostre*; M. Smejkal 1979-02-09: *Cerastium fontanum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Silesia. Hohes Gesenke. In pascuis montis Peterstein - Locus classicus! Solo schist.  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.66"N, 17°14'0.81"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1440 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1878-08-10  
náleze: J. Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbBRNM 05635/34; herb. J. Freyn;  
ID: 9874664

původní jméno: orig.: *Cerastium longirostre*; J. Danihelka 2014: *Cerastium fontanum*;  
lokalita: Schäferei auf dem Altvater  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'14.10"N, 17°14'22.59"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1877-08-17  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874677

původní jméno: orig.: *Cerastium longirostre*; J. Danihelka 2014: *Cerastium fontanum*;  
lokalita: Peterstein im Gesenke  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.66"N, 17°14'0.81"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1876-08-15  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874678

původní jméno: orig.: *Cerastium longirostre*; J. Danihelka 2014: *Cerastium fontanum*;  
lokalita: Kessel im schles. mähr. Gesenke  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'20.14"N, 17°14'10.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1874-07  
náleze: R. Fritze  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbBRNM 05636/34; ex herb. J. Freyn;  
ID: 9874665

původní jméno: orig.: *Cerastium*; M. Smejkal 1979-02-07: *Cerastium fontanum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Flora moravica. Kotlina  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'20.14"N, 17°14'10.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbBRNM 01930/29; 25. VIII. s. a.;  
ID: 9874656

původní jméno: orig.: *Cerastium longirostre*; M. Smejkal 1979-02-06: *Cerastium fontanum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Peterstein  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.66"N, 17°14'0.81"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbBRNM 02020/29; *Cerastium holosteoides admixtum*;  
ID: 9874668

původní jméno: orig.: *Cerastium*; M. Smejkal 1979-02-07: *Cerastium fontanum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Flora moravica. Petrštýn  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.66"N, 17°14'0.81"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbBRNM 01933/29;  
ID: 9874657

původní jméno: orig.: *Cerastium fontanum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium fontanum* s. str.;  
lokalita: Moravia borealis: Sudeti, montes Jeseník (Gesenne), l. d. Velká Kotlina (Grosskessel)  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'19.40"N, 17°14'14.41"E, ± 600m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1934-06-26  
náleze: J. Otruba  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIM 9462; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 1219. *Cerastium fontanum*;  
ID: 10125108

původní jméno: orig.: *Cerastium fontanum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium fontanum* s. str.;  
lokalita: Hrubý Jeseník: Velký Dědův důl, u potoka (pravý přítok Divoké Desné)  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'44.96"N, 17°12'2.06"E, ± 800m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1973-09-11  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: SUM 10913;  
ID: 10129556

původní jméno: orig.: *Cerastium fontanum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium fontanum* s. str.;  
lokalita: Hrubý Jeseník: prameniště na JV úpatí Praděda  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'32.55"N, 17°14'51.02"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1973-08-09  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: SUM 10664;  
ID: 10129561

původní jméno: orig.: *Cerastium fontanum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium fontanum* s. str.;  
lokalita: Hrubý Jeseník: Velká kotlina, prameniště  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.09"N, 17°14'21.49"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1971-07-21  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: SUM 6722;  
ID: 10129558

původní jméno: orig.: *Cerastium fontanum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium fontanum* s. str.;  
lokalita: Hrubý Jeseník: jižní svah Praděda asi 100 m nad Barborkou - drn s dominancí *Deschampsia caespitosa*  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'39.41"N, 17°13'51.94"E, ± 100m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1971-07-22  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: SUM 6729;  
ID: 10129559

původní jméno: orig.: *Cerastium fontanum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium fontanum* s. str.;  
lokalita: Hrubý Jeseník: Velká kotlina - skalní štěrbin  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.37"N, 17°14'9.77"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1971-08-07  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: SUM 6834;  
ID: 10129560

původní jméno: orig.: *Cerastium fontanum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium fontanum* s. str.;  
lokalita: Hrubý Jeseník: jižní úpatí Praděda, v kleči u cesty  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'25.77"N, 17°13'55.69"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1969-08-19  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: SUM 5226;  
ID: 10129557

původní jméno: orig.: *Cerastium holosteoides*; J. Danihelka 2015: *Cerastium fontanum* s. str.;  
lokalita: Morava SZ - Jeseníky, příkop u cesty u Ovčárny pod Pradědem  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'14.10"N, 17°14'22.59"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1980-08-16  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 63218;  
ID: 10185376

původní jméno: J. Danihelka 2014: *Cerastium fontanum* s. str.;  
lokalita: Montes Hrubý Jeseník, in declivi inter montem Petrovy Kameny et casam Ovčárna  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'8.74"N, 17°14'12.24"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1350 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1966-07-23  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 259341;  
ID: 10185364

původní jméno: J. Danihelka 2014: *Cerastium fontanum* s. str.;  
lokalita: Montes Hrubý Jeseník, in monte Praděd  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'54.75"N, 17°13'51.38"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1400 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1966-06-23  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 259350;  
ID: 10185366

původní jméno: J. Danihelka 2014: *Cerastium fontanum* s. str.;  
lokalita: Montes Vysoký Jeseník, in convalle Velká Kotlina  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'22.23"N, 17°14'8.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1958-07-01  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium holosteoides admixtum*;  
ID: 10185363

původní jméno: *Cerastium fontanum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Montes Jeseníky: In monte Praděd  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'54.75"N, 17°13'51.38"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1200-1490 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1949-08-05  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10185365

původní jméno: orig.: *Cerastium fontanum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Jeseníky: in pratis alpinis montis Praděd  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'54.75"N, 17°13'51.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-06-30  
náleze: Václav Skřínávek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 36189;  
ID: 10185375

původní jméno: *Cerastium fontanum*  
lokalita: Moravia borealis: Sudeti, montes Jeseník (Gesenge), l. d. Velká Kotlina (Grosskessel)  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'22.23"N, 17°14'8.53"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1934-06-26  
náleze: J. Otruba  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1219. *Cerastium fontanum*;  
ID: 10185362

původní jméno: *Cerastium fontanum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'22.23"N, 17°14'8.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1932-06  
náleze: J. Otruba  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10185367

původní jméno: *Cerastium macrocarpum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium fontanum* s. str.;  
lokalita: Jeseník: horské louky na již. svahu Pradědu, hojně  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'50.19"N, 17°13'52.62"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1929-08-18  
náleze: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 139482;  
ID: 10185369

původní jméno: *Cerastium vulgatum* var. *fontanum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium fontanum* s. str.;  
lokalita: Vysoký Jeseník: Ovčárna  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'14.10"N, 17°14'22.59"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1920-07-13  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 108099;  
ID: 10185371

původní jméno: *Cerastium fontanum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Hochgesenke: Petersteine  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.66"N, 17°14'0.81"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1919-08  
náleze: Johann Hruby  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 480864; Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 1412. *Cerastium fontanum*;  
ID: 10185370

původní jméno: *Cerastium fontanum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Hochgesenke: Petersteine  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.66"N, 17°14'0.81"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1909-08  
náleze: Johann Hruby  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10185372

původní jméno: *Cerastium macrocarpum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium fontanum* s. str.;  
lokalita: Mähr. Gesenke, am Altvater  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'54.75"N, 17°13'51.38"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1500 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1898-07-12  
náleze: H. Ziesché  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. V. v. Cypers;  
ID: 10185374



původní jméno: *Cerastium macrocarpum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium fontanum* s. str.;  
lokalita: Montes sudetici orient. In graminosis montis Peterstein  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.66"N, 17°14'0.81"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1430 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1884-08  
náleze: Johann Bubela  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. A. Weidmann;  
ID: 10185373

původní jméno: *Cerastium longirostre*; J. Danihelka 2014: *Cerastium fontanum* s. str.;  
lokalita: In pascuis ad montem Altvater in Silesia Austriaca, 4300´  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'54.75"N, 17°13'51.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1871-06  
náleze: R. Fritze  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 342604;  
ID: 10185368

#### 5969b

původní jméno: J. Danihelka 2014: *Cerastium fontanum*;  
lokalita: montes Jeseník: ad opp. Karlova Studánka, in piceeto  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'26.05"N, 17°18'21.44"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-07-27  
náleze: V. Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874679

#### 5969c

původní jméno: orig.: *Cerastium vulgatum* subsp. *fontanum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium fontanum*;  
lokalita: Flora moravica: Hrubý Jeseník: na loukách v Malé Kotlině  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'22.00"N, 17°12'36.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1957-06-08  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 390096; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;  
ID: 3297596

původní jméno: orig.: *Cerastium macrocarpum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium fontanum*;  
lokalita: Hirschbrunnen na Jeseníku [= Jelení studánka]  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'4.00"N, 17°11'55.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1912-06-30  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 46494; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník; 3 sheets (see BRNU 052769, 052770);  
ID: 3297605

původní jméno: orig.: *Cerastium macrocarpum*; J. Soják: *Cerastium fontanum*; M. Smejkal 1979-02-06: !; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Hirschbrunnen na Jeseníku  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'5.93"N, 17°11'56.75"E, ± 300m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1912-06-30  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbBRNM 02032/29;  
ID: 9874666

původní jméno: orig.: *Cerastium fontanum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium fontanum* s. str.;  
lokalita: Hrubý Jeseník, Máj  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'46.69"N, 17°12'37.98"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1985-07-26  
nálezce: M. Zmrhalová  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: SUM 15139;  
ID: 10129555