


## Distribution of *Cerastium glutinosum* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Martin Dančák

Map produced on: 07-11-2016



Database records used for producing the distribution map of *Cerastium glutinosum* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**5155d**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

souřadnice: 50°48'38.30"N, 14°57'14.90"E, ± 275m

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

datum: 1998

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10057666

**5251c**

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Těchlovice (okr. Děčín): Vrabinec: rozdupaná louka 0,35 km VSV od hradní zříceniny

nejbližší obec: Těchlovice, okres Děčín

souřadnice: 50°42'44.52"N, 14°12'58.07"E, ± 200m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2001-05-14

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9893774

**5251d**

původní jméno: *Holosteum umbellatum*

lokalita: distr. Děčín, čedičový útes Ostrý u Františkova východ. od Benešova n. Pl., exp. Jižní

nejbližší obec: Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín

souřadnice: 50°43'27.00"N, 14°19'24.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1970-05-27

nálezce: V. Petříček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27765

### 5255a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
souřadnice: 50°46'12.07"N, 14°52'33.67"E, ± 275m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2001  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10057667

### 5349a

lokality: Mariaschein [= Bohosudov], Rosenthal [= Krupka-Vrchoslav]  
nejbližší obec: Vrchoslav, okres Teplice  
souřadnice: 50°40'53.00"N, 13°50'58.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1881  
náleze: A. Dichtl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27075

lokality: Mariaschein [= Bohosudov], Wiesen bei der A. T. [= Aussig-Teplitzer] E[isenbahn]. Station [= žel. zastávka Bohosudov]  
nejbližší obec: Nové Modlany, okres Teplice  
souřadnice: 50°40'21.00"N, 13°52'43.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1880  
náleze: A. Dichtl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27076

lokality: [Krupka-]Bohosudov ("Mariaschein"): "Doctorsteig"  
nejbližší obec: Bohosudov, okres Teplice  
souřadnice: 50°40'40.00"N, 13°52'53.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1880  
náleze: A. Dichtl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27078

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokality: Mariaschein [= Bohosudov], Kalvarienberg  
nejbližší obec: Bohosudov, okres Teplice  
souřadnice: 50°41'8.00"N, 13°52'15.00"E, ± 150m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1880-05-12  
náleze: A. Dichtl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;  
ID: 3299598

### 5349b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Přestanov, abandoned railway near Chabařovice railway station, N 50°40'51", E 13°55'12", 205 m a.s.l., 1 Jun 2010 MD  
nejbližší obec: Přestanov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'51.00"N, 13°55'12.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2010-06-01  
náleze: Martin Dančák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cytometrie;  
ID: 3299722

**5349d**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Řehlovice-Stadice (distr. Ústí nad Labem): žel. zastávka, ve štěrku  
nejbližší obec: Stadice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'1.00"N, 13°58'11.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2007-04-13  
náleze: K. Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27778

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Řehlovice-Habří (distr. Ústí nad Labem): opuštěný lom na JV svahu Rače  
nejbližší obec: Habří, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'9.00"N, 13°55'55.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1977-06-05  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27777

lokalita: [Řehlovice-Habří:] vrch Hradiště u Habří (= Rač; "Mariaschein, auf der Ratsche")  
nejbližší obec: Habří, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'10.00"N, 13°55'54.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1880  
náleze: A. Dichtl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27782

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: S Čechy: Brozánky (okr. Ústí n. Labem): travnatý pás mezi silnicemi dálnice S od obce  
nejbližší obec: Řehlovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°36'54.30"N, 13°56'16.51"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1997-05-15  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893784

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: S Čechy: Habří (okr. Ústí n. Labem): přírodní rezervace Rač: podél pěšiny na horním okraji J straně  
nejbližší obec: Řehlovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'11.21"N, 13°55'42.91"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1996-05-17  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893786

**5350a**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Ústí na Labem (distr. Ústí nad Labem): v kolejišti na západním nádraží  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'36.00"N, 14°2'42.00"E  
nadmořská výška: 140 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2009-04-23  
náleze: K. Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ověřit souřadnice po upřesnění loality;  
ID: 27779

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Ústí n. L., Žižkova ul. u autoservisu  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'17.01"N, 14°1'45.81"E, ± 100m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2015-05-04  
náleze: Ladislava Filipová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13179286

### 5350c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: vlakové nádraží Ústí nad Labem - Střekov, mezi kolejemi  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°38'59.58"N, 14°2'56.48"E, ± 400m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2012-04-26  
náleze: Pavel Zdvorák  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10132038

### 5352c

původní jméno: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*  
lokalita: Úštěk-Dubičná (distr. Litoměřice): okraj lesa na V od obce  
nejbližší obec: Dubičná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°36'51.00"N, 14°21'39.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1978-06-12  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27764

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Úštěk-Dubičná (distr. Litoměřice): suché meze nad nádražím  
nejbližší obec: Dubičná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°36'38.00"N, 14°21'22.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1966-05-12  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27763

**5353a**

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Česká Lípa (distr. Česká Lípa): hlavní nádraží  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'31.00"N, 14°31'60.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2009-07-02  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27786

**5360d**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Okr. Trutnov: Svoboda nad Úpou: kolejiště železniční stanice. 509 m n. m.  
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'11.10"N, 15°49'19.90"E  
nadmořská výška: 509 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2015-06-05  
náleze: Zdeněk Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 15/85  
ID: 9960121

**5445b**

původní jméno: V. Grulich: *Cerastium holosteoides*; J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora bohemica: distr. Chomutov. In fossa viatica prope pagum Načetín  
nejbližší obec: Načetín, okres Chomutov  
souřadnice: 50°34'21.84"N, 13°17'17.35"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1977-07-03  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 488260; distr. phytogeogr. 25a Krušnohorské podhůří vlastní/85 Krušné hory;  
ID: 21682

**5446d**

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Rothenhaus (distr. Chomutov)  
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'43.00"N, 13°26'49.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1851-05-22  
náleze: A. Roth  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27072

lokalita: [Jirkov-]Červený Hrádek ("Rothenhaus")  
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'44.00"N, 13°26'38.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1851  
náleze: A. Roth  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27077

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Jindřišská (okr. Chomutov): rozvolněná místa na pastvině na J stráni vrchu Na skalce (k. 542,6); 0,4 km JV od obce,  
na hranici fyt. o. 3 a 25a  
nejbližší obec: Jindřišská, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'56.80"N, 13°25'24.52"E, ± 300m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1999-05-05  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893791

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: SZ Čechy: Vysoká Pec (okr. Chomutov): výslunná loučka 0,9 km S od obce (obecního úřadu)  
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°31'52.40"N, 13°28'2.37"E, ± 500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1996-05-22  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893766

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Březanec (okr. Chomutov): výslunná suchá strážka 0,4 km S od severního okraje střední části obce  
nejbližší obec: Březanec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'59.29"N, 13°25'6.40"E, ± 300m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1996-05-30  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893801

#### 5448c

lokalita: Bilin [= Bílina]: Schauerberg [= vrch Kaňkov]  
nejbližší obec: Bílina, okres Most  
souřadnice: 50°32'14.00"N, 13°43'33.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1920  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27771

lokalita: Brůx [= Most]: Spitzberg [= vrch Špičák]  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°31'12.00"N, 13°40'6.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1920  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27772

#### 5449d

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Velemín-Režný Újezd (distr. Litoměřice): kraj polní cesty na SV úpatí Borče  
nejbližší obec: Režný Újezd, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'56.00"N, 13°59'33.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1988-05-15  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27780

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Distr. Litoměřice. Oppid. Ostrý. Vrchol Ostrého mezi zdi zříceniny na obnažených místech  
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'53.54"N, 13°57'5.74"E, ± 100m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1977-05-09  
náleze: Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893735

#### 5450a

lokalita: Ústí nad Labem-Sebuzín: železniční zastávka  
nejbližší obec: Sebuzín, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'34.00"N, 14°3'12.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2000  
náleze: M. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27783

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Řehlovice-Dubičky (distr. Ústí nad Labem): pastvina na J okraji obce (při cestě k zastávce Radejčín)  
nejbližší obec: Dubice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'17.00"N, 14°1'7.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1985-05-19  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27776

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Církvice (distr. Ústí nad Labem): písčiny pod Deblíkem  
nejbližší obec: Církvice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'57.00"N, 14°3'5.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1977-06-04  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27774

#### 5450b

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Hlinná (distr. Litoměřice): kamenitá, málo používaná cesta do sedla mezi Holým vrchem a Velkým Hradištěm  
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'26.00"N, 14°6'57.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1984-05-02  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27775

původní jméno: *Cerastium brachypetalum*  
lokalita: Mentau [= Mentaurov], Kl. Radischken [= Hradiště u Hlinné], S. Wiese  
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'8.00"N, 14°6'48.00"E, ± 200m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1935-05-04  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27781



**5451d**

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Polepy (distr. Litoměřice): v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Polepy, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'39.00"N, 14°16'3.00"E  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2009-06-13  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27784

**5452a**

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Úštěk (distr. Litoměřice): v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'8.00"N, 14°20'6.00"E  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2009-05-28  
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27785

**5452c**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Okr. Litoměřice: Vědllice: řídký ruderalní trávník vedle silnice v Z části obce. 188 m n. m.  
nejbližší obec: Vědllice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'36.30"N, 14°20'41.30"E  
nadmořská výška: 188 m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2015-05-24  
náleze: Zdeněk Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 15/54; Nejdolejší jarní lodyžní články jen s nežláznatými chlupy; stylodia 0,8–0,9 mm dlouhá.  
ID: 9959963

**5453b**

lokalita: Doksy  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'53.00"N, 14°39'20.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1923  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27375

**5454c**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Okna village near Doksy town, roadsides and lawns in the centre of the village  
nejbližší obec: Okna, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°31'38.00"N, 14°40'28.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2010-05-04  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OL 28195;  
ID: 27374

#### 5454d

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Bělá pod Bezdězem, bývalý vojenský prostor Vrchbělá, travnatá plocha u výkopu cca 3,8 km V od vrcholu Bezdězu  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°32'23.10"N, 14°46'25.40"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 2014-05-04  
náleze: D. Číp; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 10537; PR 838791;  
ID: 9878206

#### 5458c

lokalita: Lomnice nad Popelkou: železniční nádraží  
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily  
souřadnice: 50°31'34.00"N, 15°22'27.00"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2009  
náleze: V. Samková; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27787

lokalita: Lomnice nad Popelkou  
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily  
souřadnice: 50°31'34.00"N, 15°22'27.00"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2009  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27788

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Lomnice nad Popelkou, železniční nádraží  
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily  
souřadnice: 50°31'36.70"N, 15°22'20.20"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2009-05-16  
náleze: V. Samková; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 7651; PR 741343, PR 741344;  
ID: 9878184

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Lomnice nad Popelkou, železniční nádraží  
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily  
souřadnice: 50°31'36.70"N, 15°22'20.20"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2009-05-16  
náleze: V. Samková; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 7653; PR 741346, PR 741347;  
ID: 9878185

**5459a**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Martinice, v obci  
souřadnice: 50°34'49.94"N, 15°31'59.81"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2014-05-06  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12233312

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Martinice, hřbitov  
souřadnice: 50°34'59.99"N, 15°32'41.40"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2014-05-06  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12275932

**5459b**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Kunčice, hřbitov  
souřadnice: 50°34'56.02"N, 15°37'37.91"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2014-05-13  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12235770

**5461b**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Okr. Trutnov: Trutnov: kolejště železniční stanice Trutnov-Poříčí při SV okraji městské části Poříčí. 404 m n. m.  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'46.40"N, 15°57'22.90"E  
nadmořská výška: 404 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2015-06-06  
nálezce: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9960147

**5546a**

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Wiesen bei Kommtau in Böhmen  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'44.00"N, 13°24'35.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1843-05  
nálezce: J. F. Knaf  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; druhé datum sběru 1843-06;  
ID: 3299596

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: SZ Čechy: Černovice (okr. Chomutov): lada u žel. trati, SV od železniční stanice Černovice; 1,6 km V-VJV od vrchu Hradiště (k. 594,0)  
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'20.50"N, 13°21'49.32"E, ± 500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2014-04-25  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893793

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: SZ Čechy: Chomutov: prostranství před obchodním domem Globus na JZ okraji města  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'27.11"N, 13°23'36.57"E, ± 200m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2009-05-04  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893778

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: SZ Čechy: Chomutov: výslunná stráž se starými ovocnými dřevinami pod Březeneckou ulicí (směrem k Cihlářské ul.)  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'37.44"N, 13°24'37.50"E, ± 500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2005-05-07  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893796

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: SZ Čechy: Černovice (okr. Chomutov): v kolejišti na nádraží ČD  
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'15.51"N, 13°21'48.07"E, ± 300m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2003-05-24  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893795

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: SZ Čechy: Chomutov: skalnatá, prudká strážka nad zahrádkami na S okraji Horní Vsi, JV od silnice Chomutov-Krásná Lípa  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'19.77"N, 13°23'55.64"E, ± 500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1996  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893797

**5546b**

původní jméno: K. Knaf: *Cerastium pumilum* var. *minimum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Am Bachufer bei Komotau [= Chomutov] in Böhmen  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'38.00"N, 13°25'4.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1843-05-01  
nálezce: J. F. Knaf  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 266209; ex herb. B. V. Berchtold; 2 sheets (see BRNU 370154); distr. phytogeogr. 3 Podkrušnohorská pánev;  
ID: 21523

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Wiesen bei Komotau [= Chomutov] in Böhmen  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'7.00"N, 13°26'12.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1843  
nálezce: J. F. Knaf  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27073

lokalita: Komotau [= Chomutov]  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'38.00"N, 13°25'4.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1843  
nálezce: K. Knaf  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27074

#### 5546d

původní jméno: sine  
lokalita: Chomutov (distr. Chomutov): palouk před lesem ke střelnici  
nejbližší obec: Střezov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°24'12.00"N, 13°26'23.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1976-05-15  
nálezce: J. Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: prověřit souřadnice po opravě lokality;  
ID: 27668

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Střezov (okr. Chomutov): PP Střezovská rokle, návrší nad asanovanou boční roklí cca 0,8 km SSV od obce  
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov  
souřadnice: 50°24'6.75"N, 13°26'20.35"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2000-04-28  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893776

**5547a**

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Žatec: Poohří: Strupčice: lada u staré žel. trati na SZ okraji obce  
nejbližší obec: Strupčice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'44.85"N, 13°31'22.07"E, ± 1500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1994-05-16  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893764

**5547c**

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Škrle (okr. Chomutov): PP Slanisko, na louce 0,5 km ZSZ od obce  
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'6.29"N, 13°31'32.26"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2005-05-12  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893792

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Škrle (okr. Chomutov): "bílá stráň" cca 0,3 km SZ-ZSZ od obce (kostela), navržené CHÚ  
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'2.25"N, 13°31'40.68"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2002-05-03  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893782

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Škrle, travnatý plácek nad cestou 0,4 km ZSZ od obce  
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'4.09"N, 13°31'37.41"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1991-05-15  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893765

**5548c**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Břvany (distr. Louny): v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Břvany, okres Louny  
souřadnice: 50°24'29.00"N, 13°43'23.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-04-05  
náleze: K. Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27766

**5548d**

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Raná (distr. Louny): pastviny na Z úpatí Oblíku  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°24'41.00"N, 13°48'17.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1984-05-26  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27768

lokalita: Louny: vrch Oblík, svahy nad lounskou silnicí  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°24'38.00"N, 13°47'58.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1965  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27773

lokalita: Louny: Ranská hora [= vrch Raná]  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°24'23.00"N, 13°46'18.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1912  
náleze: Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27770

původní jméno: orig.: *Cerastium holosteoides*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Mnichov u Loun. Vrchol Oblíku  
nejbližší obec: Libčeves-Mnichov, okres Louny  
souřadnice: 50°24'40.66"N, 13°48'29.56"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1978-05-14  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 72023;  
ID: 13179294

**5549a**

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Měrunice (distr. Teplice): Holý vrch [=? Plešivec], narušený trávník  
nejbližší obec: Měrunice, okres Louny  
souřadnice: 50°28'47.00"N, 13°50'25.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2008-05-02  
náleze: K. Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: prověřit lokalizaci;  
ID: 27767

původní jméno: orig.: *Cerastium brachypetalum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium brachypetalum* var. *brachypetalum* et *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: 4a. Lounské středohoří, Leská, úhor na Z svahu návrší Linhorka  
nejbližší obec: Třebívlice-Leská, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'46.97"N, 13°53'23.48"E, ± 200m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2009-04-29  
náleze: Karel Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 84406;  
ID: 13179282

#### 5549b

původní jméno: *Cerastium brachypetalum*  
lokalita: Vlastislav (distr. Litoměřice): skalnatý vrch mezi Skalkou (zámek) a Vlastislaví  
nejbližší obec: Vlastislav, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'51.00"N, 13°57'29.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1977-05-14  
náleze: J. Štěpánek; J. Kirschner  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27769

#### 5550b

původní jméno: orig.: *Cerastium holosteoides* subsp. *triviale*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Keblice (okres Litoměřice): Humenský vrch - vrchol, xerothermní stanoviště, u cesty  
nejbližší obec: Keblice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'53.95"N, 14°5'11.91"E, ± 100m  
nadmořská výška: 246 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2011-04-03  
náleze: Pavel Zdvořák  
herbář: herb. P. Zdvořák  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: P. Zdvořák no 983;  
ID: 13211311

#### 5551b

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Bechlín-Předonín (distr. Litoměřice): okraj boru na Pomoklině  
nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'1.00"N, 14°19'23.00"E  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1977-05-07  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27792

#### 5551d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Roudnice nad Labem: kolejště železniční stanice Roudnice nad Labem - Hracholusky. 190 m n. m.  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'0.90"N, 14°15'12.20"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2002-05-23  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru 02/69; 22 X 2014 rev. J. Danihelka  
ID: 9883992



**5552a**

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Štětí (distr. Litoměřice): na nádraží  
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'22.00"N, 14°23'38.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2009-06-13  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27874

**5555c**

lokalita: Mladá Boleslav-Podlázky  
nejbližší obec: Mladá Boleslav-Podlázky, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'44.00"N, 14°53'35.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1917  
náleze: F. Knor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27159

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Mladá Boleslav (distr. Mladá Boleslav): svah nad Červeným kolem  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'7.36"N, 14°53'37.31"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1895-06-01  
náleze: J. Podpěra  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27157

původní jméno: *Cerastium semidecandrum* var. *viscosum*  
lokalita: Jungbunzlau  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'24.00"N, 14°53'51.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1853  
náleze: Hippelli  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum* (2 ex.); *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 3299583

**5556d**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Řitonice, hřbitov  
souřadnice: 50°24'34.22"N, 15°6'1.17"E  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2014-04-01  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12275933

### 5557a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Sobotka ZSZ od Jičína, železniční nádraží  
nejbližší obec: Sobotka, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'56.60"N, 15°10'3.60"E, ± 150m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2016-05-31  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 11932; evidenční číslo PR 840604; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium glomeratum*  
ID: 13179105

původní jméno: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Mladějov VSV od Sobotky, železniční nádraží  
nejbližší obec: Mladějov, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'52.40"N, 15°13'32.30"E, ± 70m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2016-05-31  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 11933; evidenční číslo PR 840605, PR 840606; doklad sebrán ze dvou míst (50°28'54.4" N, 15°13'25.8" E a 50°28'51.7" N, 15°13'34.7" E); revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium glomeratum* [revize včetně duplikátů]  
ID: 13179106

### 5557b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Libuň, železniční nádraží, část s nástupištěm  
nejbližší obec: Libuň, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'25.00"N, 15°18'10.00"E, ± 30m  
nadmořská výška: 327 m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2016-05-31  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 11931; evidenční číslo PR 840603; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium glomeratum*  
ID: 13179104

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Jinolice u Jičína, kemp u Oborského rybníka  
souřadnice: 50°28'15.00"N, 15°18'25.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2005-05-15  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1512954

### 5557c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Markvartice, u hřbitova  
souřadnice: 50°25'42.75"N, 15°11'23.03"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2014-04-01  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12240916

**5558c**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Jičín, nákladové železniční nádraží  
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'49.10"N, 15°21'35.50"E, ± 150m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2016-05-31  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 11924; evidenční číslo PR 840596; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium glomeratum*  
ID: 13179107

**5559a**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Nová Paka, hřbitov  
souřadnice: 50°29'28.73"N, 15°30'53.66"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2014-05-06  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12275934

**5559c**

lokalita: Lázně Bělohrad  
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'34.00"N, 15°34'38.00"E  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2005  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27791

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Lázně Bělohrad, železniční nádraží  
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'37.00"N, 15°34'35.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2005-05-08  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 2867; PR 668909; velmi vzácně;  
ID: 9878221

**5559d**

lokalita: Vřesník (u Lázní Bělohradu)  
nejbližší obec: Vřesník, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'17.00"N, 15°37'41.00"E  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2007  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27790

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Vřesník 3,3 km VSV od Lázní Bělohrad, Homolka mezi obcemi Vřesník a Bezník, JJZ exponovaná stráž pod horní mezí  
nejbližší obec: Vřesník, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'32.90"N, 15°38'14.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 57b. Zvičina  
datum: 2007-04-23  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 5352; PR 702160;  
ID: 9878230

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Lázně Bělohrad, hřbitov  
souřadnice: 50°25'34.08"N, 15°34'59.99"E  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2014-04-25  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12251422

#### 5560d

lokalita: Dvůr Králové nad Labem: železniční nádraží  
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov  
souřadnice: 50°24'49.00"N, 15°47'54.00"E  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2008  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27789

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Dvůr Králové nad Labem, železniční nádraží  
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov  
souřadnice: 50°24'50.30"N, 15°47'52.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2008-06-12  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 6480; PR 731107;  
ID: 9878180

#### 5561c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Žireč VJV od Dvora Králové, železniční zastávka, okolí přejezdu  
nejbližší obec: Žireč, okres Trutnov  
souřadnice: 50°24'11.70"N, 15°50'55.00"E, ± 15m  
nadmořská výška: 323 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2016-05-21  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 11864; evidenční číslo PR 840516, PR 840517; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium glomeratum*  
ID: 13179113

#### 5562a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Okr. Trutnov: Havlovice: levý břeh Úpy od krytého dřevěného mostu při S okraji obce po odbočku modré turistické cesty 300 m J od mostu  
nejbližší obec: Havlovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°29'40.71"N, 16°1'33.58"E  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2015-06-04  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9960089

#### 5562d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Starkoč, železniční nádraží  
nejbližší obec: Starkoč, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'40.80"N, 16°5'57.00"E, ± 120m  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2015-06-01  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13179111

#### 5643d

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum* var. *obscurum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Květnová, okr. Karlova Vary. Suchá polostepní místa mezi rozsáhlými trnkovými porosty na západním svahu k. 448, asi 50 m od vrcholu s několika ojedinělými třešněmi  
nejbližší obec: Květnová, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'40.06"N, 12°58'49.07"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1998-04-27  
náleze: F. Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nadmořská výška pravděpodobně chybná;  
ID: 9893736

#### 5644b

původní jméno: *Cerastium*  
lokality: Okounov-Kotvina (distr. Chomutov): staré ohniště u žel. trati 0,3 km ZJZ od zastávky  
nejbližší obec: Kotvina, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'59.00"N, 13°9'0.00"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1991-05-09  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27266

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Kotvina, 0,3 km ZJZ od žel. zastávky. Ohniště v býv. lomu  
nejbližší obec: Kotvina, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'57.10"N, 13°9'40.80"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1991-05-09  
náleze: J. Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893754

### 5645a

lokalita: Kadaň-Brodce ("Kaden: [...] bei Prödlas")  
nejbližší obec: Brodce, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'15.00"N, 13°13'48.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1911  
náleze: J. Stelzhamer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27071

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: SZ Čechy: Klášterec nad Ohří: táhlý křovinami zarůstající hřbet SZ od kóty 369 v S části Miřetic (u Kášterce n. O.)  
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'40.32"N, 13°11'15.54"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1997-05-14  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893770

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Kadaň: Úhošť: holá místa na J svahu  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'24.11"N, 13°14'24.60"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1991-06-11  
náleze: J. Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893755

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Doupovská pahorkatina, Brodce, malý lom u cesty 0,4 km Z od obce  
nejbližší obec: Brodce, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'1.60"N, 13°13'15.66"E, ± 1000m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1991-05-20  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893762

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Doupovská pahorkatina, Klášterec n. O., Jezerní hora, pastvina na V stráni  
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'22.45"N, 13°13'9.99"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1991-05-28  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893800

### 5645b

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Kadaň-Úhošťany (distr. Chomutov): Blžeňský vrch, Z část S svahu  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'38.00"N, 13°16'22.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1985-05-12  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27062

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Kadaň-Úhošťany (distr. Chomutov): pastvina na JV úpatí SPR Úhošť u Kadaně  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'28.00"N, 13°15'4.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1983-05-16  
náleze: J. Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27063

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Kadaň (distr. Chomutov): skalnatý pahorek v serpentínách silnice na Žatec asi 2 km od Kadaně  
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'37.00"N, 13°17'26.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1974-05-26  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27065

lokalita: Kadaň: Prostřední ("Střední") vrch  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'23.35"N, 13°15'38.33"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1949  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27070

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Želina (u Kadaně): v kolejišti u zastávky ČD Želina, 0,35 km JJV od kostela Sv. Vavřince v obci  
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'47.12"N, 13°17'8.86"E, ± 100m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-04-23  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893781

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: SZ Čechy: Kadaň: skalky a jejich okolí nad levým břehem Ohře, ca 1,5 km JV od Jeleního vrchu (k. 361,6)  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'32.29"N, 13°18'14.68"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-05-20  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893788

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: SZ Čechy: Želina (u Kadaně): okolí skalních výchozů u vřesoviště, JZ od železniční trati; ca 0,3 km J od kostela Sv. Vavřince v obci  
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'46.60"N, 13°17'1.87"E, ± 200m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-04-23  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893789

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Kadaň: Bystřický kopec (k. 356), hojně  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'25.45"N, 13°16'56.12"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2009-04-24  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893779

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Kadaň: Zlatý vrch (k. 361,2): jižní část Z stráně  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'58.48"N, 13°16'58.99"E, ± 200m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1999-05-20  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893798

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Hradec u Kadaně, kopeček na S okraji velkého rybníka 1,4 km SSZ od obce  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'10.75"N, 13°18'30.93"E, ± 200m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1989-05-02  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 9893759

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Kadaň, Blžeňský vrch, S stráň v Z části, na loučce  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'37.27"N, 13°16'14.37"E, ± 500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1985-05-12  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893768

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Úhošťany, pastvina na JV úpatí SPR Úhošť u Kadaně  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'35.42"N, 13°15'17.96"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1983-05-16  
náleze: J. Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Josef Lorber;  
ID: 9893753



původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum* var. *obscurum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Kadaň, Hradec. Stepní stráně nad hradeckým potokem mezi obcí a Ohří dosti hojně  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'56.07"N, 13°19'38.42"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1959-05-02  
náleze: F. Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893738

#### 5645c

původní jméno: sine  
lokalita: Kadaň-Úhošťany (distr. Chomutov): z Úhošťan do Pastvin (Vojenský újezd Hradiště), u konikleců  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'56.00"N, 13°14'7.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1975-05-11  
náleze: J. Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27064

#### 5645d

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Zvoníčkov (u Úhošťan, okr. Chomutov): Dubový vrch (k. 691,1), u cesty na V hřbetu cca 1,3 km VSV od kóty  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°19'58.79"N, 13°15'9.39"E, ± 200m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2006-05-15  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893783

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Krásný Dvůrček (u Rokle, okr. Chomutov): výslunná stráň 0,25 km SSV-SV od vrchu Kolina (k. 506,6)  
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'15.39"N, 13°17'25.08"E, ± 100m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2005-05-02  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893763

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Zvoníčkov (u Úhošťan, okr. Chomutov): nevýrazný pahorek na VSV úpatí Dubového vrchu cca 0,6 km JZ od vrchu  
Hůrka (k. 619,4) [= vrch Kobyla]  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°19'56.95"N, 13°15'21.54"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2004-05-03  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893799

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: bývalá obec Zvoničkov (okr. Chomutov): VSV úpatí Dubového vrchu (k. 691,1); cca 1,4 km VSV od kóty  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'2.27"N, 13°15'13.99"E, ± 200m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1999-04-30  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893787

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum* var. *obscurum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Distr. Chomutov, opp. Vilémov. Suchá travnatá místa při pravém břehu potoka směr Poláky  
nejbližší obec: Vilémov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°18'35.67"N, 13°19'51.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1971-05-23  
náleze: F. Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893737

#### 5646a

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Tušimice (okr. Chomutov): xerothermní křovinami zarůstající stráň na severním břehu VN Nechranice 0,3-0,4 km  
Z-ZSZ od Čachovického vrchu (k. 312,9)  
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'7.00"N, 13°21'49.11"E, ± 200m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2000-05-10  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893775

původní jméno: K. Kubát: *Cerastium* cf. *semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Chomutov, Nechranice  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'6.59"N, 13°22'57.69"E, ± 3000m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1961  
náleze: et al.; V. Jehlík  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893739

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Triften b. Tschermich a/Eger  
nejbližší obec: Čermníky, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'21.63"N, 13°23'41.98"E, ± 100m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1929-06-21  
náleze: nečitelný  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893757

**5646b**

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Březno-Nechranice (distr. Chomutov)  
nejbližší obec: Nechranice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'36.00"N, 13°25'4.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1961  
náleze: V. Jehlík; et al.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: asi Běšický chochol;  
ID: 27666

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: SZ Čechy: Soběsuky (okr. Chomutov): násep staré železniční trati 0,65 km V-VSV od obce  
nejbližší obec: Soběsuky, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'13.26"N, 13°26'9.38"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2000-05-11  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893772

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Soběsuky (okr. Chomutov): násep staré železniční trati 0,65 km V-VSV od obce  
nejbližší obec: Soběsuky, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'13.26"N, 13°26'9.38"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2000-05-11  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893777

**5646c**

původní jméno: *Veronica cf. verna*  
lokalita: Chbany-Hořenice (distr. Chomutov): jihovýchodně od Hořenic  
nejbližší obec: Hořenice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'25.00"N, 13°20'48.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1968-05-11  
náleze: J. Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27667

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Čejkovice (okr. Chomutov): malý terénní hřbet na pravém břehu Liboce cca 1 km Z od obce  
nejbližší obec: Čejkovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°18'37.02"N, 13°23'57.43"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2000-05-11  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893771

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: SZ Čechy: Čejkovice (okr. Chomutov): malý terénní hřbet na pravém břehu Liboce cca 1 km Z od obce  
nejbližší obec: Čejkovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°18'37.02"N, 13°23'57.43"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2000-05-11  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893780

#### 5646d

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Žatecké Poohří, Libočany, vrch Zlatník (k. 245)  
nejbližší obec: Libočany, okres Louny  
souřadnice: 50°20'29.91"N, 13°29'26.66"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1991-05-10  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893794

#### 5647c

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Žatecké Poohří. Záhoří u Žatce, 0,8 km JJV od vsi. Trávník na zjz. svahu  
nejbližší obec: Žatec, okres Louny  
souřadnice: 50°20'35.43"N, 13°31'34.18"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1982-05-02  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893827

#### 5647d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Staňkovice-Tvršice (distr. Louny): travnatá J strážka u J okraje malé pískovny 1,3 km SV od žel. zastávky  
nejbližší obec: Tvršice, okres Louny  
souřadnice: 50°20'53.00"N, 13°36'14.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2005-05-25  
náleze: J. Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27670

původní jméno: orig.: *Cerastium*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Žatecké Poohří. Tvršice, 1,3 km SV od nádraží. Jižní strážka u j. okraje malé pískovny  
nejbližší obec: Tvršice, okres Louny  
souřadnice: 50°20'48.93"N, 13°36'15.45"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2005-05-25  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893826

**5648a**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Postoloprty - Lenešice: Na Stříbrníku  
nejbližší obec: Postoloprty, okres Louny  
souřadnice: 50°22'24.67"N, 13°43'41.03"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2008  
náleze: Tomáš Burian  
pramen: Tomáš Burian. sběr floristických a faunistických dat. 2010.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2008 - 13.06.2011  
ID: 7303881

**5649b**

původní jméno: *Cerastium pallens*  
lokalita: Peruc-Chrastín (distr. Louny): u kóty 413  
nejbližší obec: Chrastín, okres Louny  
souřadnice: 50°22'20.00"N, 13°58'17.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1967-05-19  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27873

**5651a**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Okr. Litoměřice: Račiněves: ruderální trávník u motorestu u silniční křižovatky 1,4 km S-SSV od obce.  
nejbližší obec: Račiněves, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'23.40"N, 14°13'29.30"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2015-05-29  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959969

**5652b**

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Mělník (distr. Mělník): v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'11.00"N, 14°29'32.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2008-05-15  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27156

**5652d**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: 353. Zálezlice, navigace Vltavy mezi JZ špicí lesa Úpor a bývalým přívozem k Vrbnu;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Zálezlice, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'11.00"N, 14°27'25.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9556626

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: 352. Zálezlice, navigace Vltavy mezi bývalým přívozem k Vrbnu a k Lužci;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Zálezlice, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'6.00"N, 14°26'49.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9556577

#### 5653a

lokalita: Lhotka u Mělníka (distr. Mělník): u nádraží  
nejbližší obec: Lhotka, okres Mělník  
souřadnice: 50°22'24.00"N, 14°33'4.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1984-05-16  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27155

#### 5653d

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Byšice (distr. Mělník): v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Byšice, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'21.00"N, 14°36'14.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2008-05-14  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27467

#### 5655d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Okr. Mladá Boleslav: Luštěnice: kolejiště železniční stanice při VJV okraji obce. 210 m n. m.  
nejbližší obec: Luštěnice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'8.70"N, 14°56'45.30"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2015-05-30  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9960055

#### 5656b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Okr. Jičín: Osenice: kolejiště železniční zastávky u VJV okraje vsi.  
nejbližší obec: Osenice, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'10.10"N, 15°9'47.10"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2015-05-30  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9960032

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Okr. Mladá Boleslav: Domousnice: kolejiště a nástupiště železniční zastávky u SSV okraje obce  
nejbližší obec: Domousnice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'49.60"N, 15°6'20.70"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2015-05-30  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9960040

#### 5656d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Seletice, u hřbitova  
souřadnice: 50°19'15.55"N, 15°5'30.57"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2014-04-01  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12275925

#### 5657a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Okr. Jičín: Dětenice: kolejiště železniční stanice u S okraje obce.  
nejbližší obec: Dětenice, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'21.60"N, 15°10'24.30"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2015-05-30  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9960021

#### 5657c

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Rožďalovice 8 km ZJZ od Kopidlna, železniční nádraží  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'1.00"N, 15°10'51.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2005-05-14  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 2873; PR 668918, PR 668919; exkurze vedená J. Chrtkem jun.;  
ID: 9878200

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Rožďalovice 8 km ZJZ od Kopidlna, železniční nádraží  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'1.00"N, 15°10'51.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2005-05-14  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 2881; PR 668928; spolu s *C. glutinosum*; R. Letz: "ale horné listy žliazkaté!";  
ID: 9878201

### 5657d

lokalita: Kopidlno: železniční nádraží  
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'2.00"N, 15°15'37.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2005  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27526

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Kopidlno, železniční nádraží  
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'2.00"N, 15°15'33.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2005-05-14  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. R. Letz 2009; herbHR 88435;  
ID: 3299578

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Kopidlno, železniční nádraží  
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'2.00"N, 15°15'33.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2005-05-14  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 2880; spolu s *C. glutinosum*; revize včetně duplikátů;  
ID: 9878218

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Kopidlno, železniční nádraží  
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'2.00"N, 15°15'33.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2005-05-14  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 2872; PR 668916, PR 668917;  
ID: 9878219

### 5658b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Butoves JV od Jičína, železniční nádraží, trávník u odbočení vlečky  
nejbližší obec: Butoves, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'18.00"N, 15°25'35.90"E, ± 10m  
nadmořská výška: 268 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2016-05-31  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 11930; evidenční číslo PR 840602  
ID: 13179103



### 5659a

lokalita: Ostroměř: železniční nádraží  
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'9.00"N, 15°32'40.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2005  
náleze: M. Ducháček; M. Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27533

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Distr. Jičín: oppidulum Ostroměř, in area stationis ferriviarie, pars orientalis. Ostroměř 6 km Z od Hořic, železniční nádraží, část od nádražní budovy na východ  
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'9.00"N, 15°32'46.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009-05-08  
náleze: Michal Ducháček  
herbář: herb. J. Zámečník  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Dupla ex Herbarium Bohemoslovacum Musei Nationalis Pragae (PR). Ducháček, coll. no.: MD 7655/3. Revid. R. Letz, 2009.  
ID: 35075

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, železniční nádraží, východní část  
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'11.00"N, 15°32'59.00"E  
nadmořská výška: 262 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2005-05-12  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. R. Letz 2009; herbHR 88436;  
ID: 3299579

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, železniční nádraží, část od nádražní budovy na východ  
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'9.00"N, 15°32'46.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009-05-08  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 7649; PR 741341;  
ID: 9878222

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, železniční nádraží, část od nádražní budovy na východ  
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'9.00"N, 15°32'46.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009-05-08  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 7655; PR 741350, PR 741351;  
ID: 9878223

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, železniční nádraží, východní část  
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'11.00"N, 15°32'59.00"E  
nadmořská výška: 262 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2005-05-12  
náleze: M. Marek; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 2869; PR 668912, PR 668913;  
ID: 9878224

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, železniční nádraží, západní část  
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'6.00"N, 15°32'28.00"E  
nadmořská výška: 262 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2005-05-12  
náleze: M. Marek; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 2870; PR 668914;  
ID: 9878226

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, železniční nádraží, západní část, kolejiště u nakládací rampy  
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'5.00"N, 15°32'21.00"E  
nadmořská výška: 262 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2005-05-12  
náleze: M. Marek; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 2871; PR 668915;  
ID: 9878227

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, železniční nádraží, část od nádražní budovy na východ  
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'9.00"N, 15°32'46.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009-05-08  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 95385;  
ID: 10125045

#### **5659b**

lokalita: Hořice: ulice Pod Lipou  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'5.00"N, 15°38'7.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27541

lokality: Hořice: železniční nádraží  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°38'6.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2005  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27542

lokality: Hořice: železniční nádraží  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°38'8.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27540

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, ulice Štítného, trávník před penzionem cca 1,2 km S(-SSV) od železničního nádraží  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'0.00"N, 15°38'12.00"E  
nadmořská výška: 311 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2010-05-30  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2014-03-08; herbHR 89819;  
ID: 3299574

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: ! ;  
lokality: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, sídliště Pod Lipou, Janderova ulice cca 1,2 km SSV(/S) od železničního nádraží Hořice, hřiště  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'3.50"N, 15°38'18.00"E  
nadmořská výška: 312 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2010-05-31  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 8295; PR 722438, PR 722439;  
ID: 9878212

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: ! ;  
lokality: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, ulice Štítného, trávník před penzionem cca 1,2 km S(/SSV) od železničního nádraží  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'0.00"N, 15°38'12.00"E  
nadmořská výška: 311 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2010-05-30  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 8294; PR 722436, PR 722437;  
ID: 9878213

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, sídliště Pod Lipou 1,2 km S od železničního nádraží, trávník u mateřské školky  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'4.00"N, 15°38'3.00"E  
nadmořská výška: 312 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-05-07  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 6481; PR 731108; patrně ze zbytků kyttek, které jsem vyhodil z okna v předchozích letech;  
ID: 9878211

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokality: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, železniční nádraží  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°38'8.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2005-04-24  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 2864; PR 668905, PR 668906;  
ID: 9878214

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, železniční nádraží  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°38'8.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2005-04-24  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 2877; PR 668924;  
ID: 9878215

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, okraj staré silnice (podél obchvatu) na Dobrou Vodu z Libonic cca 1 km SZ od železničního nádraží  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'40.00"N, 15°37'23.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004-06-19  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 2121; PR 780215, PR 780216;  
ID: 9878210

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, železniční nádraží  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°38'8.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003-05-17  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 1711; PR 780206;  
ID: 9878216

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, železniční nádraží  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°38'8.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003-05-17  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 2042; PR 780205;  
ID: 9878217

původní jméno: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, hájenka na SSV okraji obce, trávník v zahradě  
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'14.80"N, 15°38'26.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2016-05-14  
náleze: A. Chrz; A. Čejková; M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 11929; evidenční číslo PR 840601; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium glomeratum* [revize včetně duplikátů]  
ID: 13179101

původní jméno: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Chvalina JV od Hořic, železniční trať na Jeřice 50–250 m JV od přejezdu silnice na Březovice  
nejbližší obec: Chvalina, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'21.20"N, 15°39'27.30"E, ± 100m  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2016-06-05  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 11934; evidenční číslo PR 840607; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium glomeratum* [revize včetně duplikátů]  
ID: 13179109

#### 5659d

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Vinice J od Hořic, křižovatka silnic Z od obce, vysychavý trávník v křižovatce  
nejbližší obec: Vinice, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'31.60"N, 15°37'50.50"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2014-04-27  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 10539; PR 838793;  
ID: 9878229

#### 5660a

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Velký Vřešťov 9 km V od Hořic, intravilán, JJZ část obce  
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°21'25.00"N, 15°44'57.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2005-05-11  
náleze: M. Marek; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 2879; PR 668926; spolu s *C. glutinosum*;  
ID: 9878182

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Velký Vřešťov 9 km V od Hořic, intravilán, JJZ část obce  
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°21'25.00"N, 15°44'57.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2005-05-11  
náleze: M. Marek; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 2868; PR 668910, PR 668911;  
ID: 9878183

#### **5660b**

lokalita: Velký Vřešťov  
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°21'31.00"N, 15°45'6.00"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2005  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27549

#### **5660c**

lokalita: Hněvčeves: železniční zastávka  
nejbližší obec: Hněvčeves, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'45.00"N, 15°43'18.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009  
náleze: M. Ducháček; M. Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27534

lokalita: Třebovětice  
nejbližší obec: Třebovětice, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'59.00"N, 15°42'38.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27545

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Cerekvice nad Bystřicí, železniční zastávka  
nejbližší obec: Cerekvice nad Bystřicí, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'32.00"N, 15°42'56.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2011-05-23  
náleze: V. Kuželka; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 9932; PR 813285;  
ID: 9878209

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Hněvčeves SSV od Sadové, železniční nádraží, S část  
nejbližší obec: Hněvčeves, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'54.60"N, 15°43'23.80"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009-05-08  
náleze: M. Marek; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 7654; PR 741348, PR 741349; PR 741348: R. Letz: *Cerastium semidecandrum admixtum*; revize včetně  
duplikátů;  
ID: 9878231

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Třebovčice VJV od Hořic, železniční zastávka Třebovčice  
nejbližší obec: Třebovčice, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'40.00"N, 15°42'12.00"E  
nadmořská výška: 271 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004-06-24  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 2122; PR 780217, PR 780218;  
ID: 9878228

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Hněvčeves SSV od Sadové, železniční nádraží, S část  
nejbližší obec: Hněvčeves, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'55.00"N, 15°43'24.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009-05-08  
náleze: M. Marek; M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 95382; původní souřadnice 501854,6, 154323,8;  
ID: 10125046

#### **5660d**

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Smiřice (distr. Hradec Králové): na mezi při jižním okraji Račického háje  
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'50.00"N, 15°48'48.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1930-05-01  
náleze: K. Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27552

lokalita: Račice [nad Trotinou] (distr. Smiřice)  
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'56.00"N, 15°47'46.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1930  
náleze: R. Traxler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27561

lokalita: Račice [nad Trotinou] (distr. Smiřice)  
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'56.00"N, 15°47'46.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1930  
náleze: K. Krčan  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27562

lokalita: Račice [nad Trotinou] (distr. Smiřice)  
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'56.00"N, 15°47'46.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1924  
náleze: R. Traxler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27560

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Rodov Z od Smiřic, zarostlá stráž JV od silnice na Račice nad Trotinou, cca 1,2 km ZSZ od středu obce Rodov  
nejbližší obec: Rodov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'33.70"N, 15°48'36.10"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2013-05-10  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 10133; PR 813574;  
ID: 9878237

původní jméno: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Máslojedy, zaniklé ruderalizované hřiště Z od křižovatky silnic na Máslojedy, Benátky a Hořiněves  
nejbližší obec: Máslojedy, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'4.60"N, 15°45'14.20"E, ± 40m  
nadmořská výška: 296 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2016-05-27  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 11901; evidenční číslo PR 840564; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium glomeratum*  
ID: 13179117

**5661a**



původní jméno: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Kuks SSZ od Jaroměře, železniční zastávka, západní část  
nejbližší obec: Kuks, okres Trutnov  
souřadnice: 50°23'45.90"N, 15°53'0.40"E, ± 30m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2016-05-21  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 11862; evidenční číslo PR 840513; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium glomeratum*  
ID: 13179112

#### 5661c

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Jaroměř-Jezbiny, zářez hlavní silnice na Hradec Králové, cca 1,0-1,2 km ZJZ od budovy železničního nádraží Jaroměř, kraj  
silnice  
nejbližší obec: Jezbiny, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'17.00"N, 15°53'43.00"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-05-19  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27548

lokalita: Jaroměř: železniční nádraží  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'30.00"N, 15°54'36.00"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27547

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Jaroměř, železniční nádraží, ZJZ část nádraží  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'27.00"N, 15°54'20.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-05-19  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 5357; PR 702167, PR 702168, PR 702169;  
ID: 9878203

#### 5661d

lokalita: Jaroměř-Josefov  
nejbližší obec: Semonice, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'15.69"N, 15°55'49.93"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2008  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27546

původní jméno: *Cerastium brachypetalum*  
lokalita: [Jaroměř.] Meze u Josefova  
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'39.00"N, 15°56'4.00"E, ± 500m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1930-05-01  
náleze: R. Traxler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27550

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Josefov JV od Jaroměře, bývalé vojenské cvičiště V od Josefova a J od Poklasného mlýna, u cesty v SV části  
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'29.10"N, 15°56'35.70"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-05-20  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 5353; PR 702161;  
ID: 9878204

#### 5662a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Česká Skalice, železniční nádraží  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'43.40"N, 16°3'14.80"E, ± 300m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2015-06-01  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 11494; evidenční číslo PR 840046; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium glomeratum*  
ID: 13179098

původní jméno: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Česká Skalice, seřadovací nádraží v lese Rousín, 1,7–2,2 km JZ od železničního nádraží Česká Skalice  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'51.70"N, 16°2'14.90"E, ± 220m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2015-06-01  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 11495; evidenční číslo PR 840047; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium glomeratum* [revize včetně duplikátu]  
ID: 13179099

#### 5662b

lokalita: Nové Město nad Metují: železniční nádraží  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'13.00"N, 16°8'16.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2007  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27554

lokalita: Nové Město nad Metují  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'13.00"N, 16°8'16.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1939  
nálezce: K. Krčan  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27555

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Nové Město nad Metují, železniční nádraží  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'16.00"N, 16°8'15.00"E  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2007-06-02  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 5355; PR 702164, PR 702165;  
ID: 9878205

#### **5662d**

lokalita: Nové Město nad Metují: cesta v Popluží [= ulice Na Popluží]  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'40.00"N, 16°9'5.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1941  
nálezce: K. Krčan  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27563

#### **5663c**

lokalita: Val (Podorličí, Dobrušsko)  
nejbližší obec: Val, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'40.00"N, 16°10'52.00"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1952  
nálezce: Krejcar  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27379

#### **5669a**

lokalita: Vidnava, herbicidy spálené železniční nádraží na již neprovozované trati  
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník  
souřadnice: 50°22'20.90"N, 17°10'47.40"E, ± 50m  
nadmořská výška: 232 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2015-06-13  
nálezce: D. Hlisnikovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963262

**5739c**

původní jméno: orig.: *Cerastium cf. glutinosum*;  
lokalita: Aš (distr. Cheb), ul. U Nádraží, v kolejišti kusé koleje cca 270 m Z od nádražní budovy  
nejbližší obec: Aš, okres Cheb  
souřadnice: 50°12'32.00"N, 12°11'46.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2016-05-03  
náleze: Jiří Brabec  
herbář: CHEB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13179386

**5740a**

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Luby (distr. Cheb), kolejiště železniční stanice  
nejbližší obec: Luby, okres Cheb  
souřadnice: 50°15'12.00"N, 12°24'4.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2016-05-20  
náleze: Jiří Brabec  
herbář: CHEB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13179384

**5744c**

lokalita: Svatobor (10 km V od Karlových Varů): u obce  
nejbližší obec: Svatobor u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'35.00"N, 13°1'15.00"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1936-05-04  
náleze: Sterneck  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MJ 3772; ex herb. A. Čábera;  
ID: 9877113

**5745a**

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Radonice-Vojnín (distr. Chomutov): stráně na J od obce  
nejbližší obec: Vojnín, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'28.00"N, 13°14'44.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07-08  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27069

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Maššov: vodní nádrž Sedlec - SV břeh: úvoz cesty podél lesa v okolí kóty 432 a JV směrem od ní  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'9.05"N, 13°14'47.82"E, ± 200m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1997-05-23  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893761

původní jméno: A. Pyšek: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Mašfov: vodní nádrž Sedlec - JZ břeh: malé návrší 0,25 km SZ od kóty 432 v JZ části PR  
nejbližší obec: Mašfov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'11.62"N, 13°14'2.20"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1997-05-29  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893785

původní jméno: orig.: *Cerastium cf. glutinosum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: SZ Čechy: Doupovská pahorkatina, bývalá obec Tureč, malá terénní kupa 1 km VSV od bývalé obce  
nejbližší obec: Tureč, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'45.40"N, 13°13'13.04"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1991-05-21  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893802

#### 5745b

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Mašfov (distr. Chomutov): Mašfovský vrch, J svah  
nejbližší obec: Mašfov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°15'51.00"N, 13°17'55.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1975-05-27  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27067

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Mašfov (distr. Chomutov)  
nejbližší obec: Mašfov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°15'17.00"N, 13°17'26.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1925-05-21  
náleze: J. Stelzhamer  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27066

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: SZ Čechy: Vojtěchov u Mašfova, hřbítek v polích na J svahu vrchu Chlumecký (k. 449)  
nejbližší obec: Mašfov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'32.20"N, 13°17'51.89"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1990-05-07  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893769

#### 5745c

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Dobřeneč, malá terénní kupa 0,6 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Dobřeneč, okres Chomutov  
souřadnice: 50°14'25.82"N, 13°14'45.02"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1991-05-21  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893767

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: SZ Čechy: Doupovská pahorkatina, Dobřenec, malá terénní kupa 0,6 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°14'25.82"N, 13°14'45.02"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1991-05-21  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893790

#### 5745d

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: SZ Čechy: Nepomyšl (okr. Louny): Ptačí vrch (k. 436,5) cca 2 km SV od obce  
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny  
souřadnice: 50°13'50.95"N, 13°19'52.09"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2009-05-07  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893760

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: SZ Čechy: Chmelištná (okr. Louny): semixerotermní pastviny 1,2 km V od obce na J svahu kóty 468,8  
nejbližší obec: Chmelištná, okres Louny  
souřadnice: 50°14'6.18"N, 13°17'32.05"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2009-05-07  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893773

#### 5746a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: 10. Krásný Dvůr: železniční stanice  
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1989  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8726627

#### 5746b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Rubín Dolánky okr. Louny  
nejbližší obec: Dolánky u Kaštic, okres Louny  
souřadnice: 50°15'14.83"N, 13°26'19.75"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2005  
náleze: Vít Tejrovský; Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer-cévnaté rostliny, Vít Tejrovský-zoologie. Základní inventarizační průzkum Rubín. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7223710

#### 5746c

původní jméno: *Cerastium pumilum* s. lat.  
lokalita: Podbořany (distr. Louny): travnatý svah nad levým břehem Rohozeckého [= Doláneckého] potoka 1,5 km SZ od Buškovic  
nejbližší obec: Buškovice, okres Louny  
souřadnice: 50°13'47.00"N, 13°21'14.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1975-05-25  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27068

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Podbořany (distr. Louny): na louce v JV části zámeckého parku u zámku v Krásném Dvoře  
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny  
souřadnice: 50°14'55.00"N, 13°22'29.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1974-05-16  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27669

#### 5747c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Sířem okr. Louny  
nejbližší obec: Sířem, okres Louny  
souřadnice: 50°14'8.36"N, 13°30'40.57"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2005  
náleze: Vít Tejrovský; Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer-vyšší cévnaté rostliny, Vít Tejrovský-zoologie. Základní inventarizační průzkum Sířem. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7224933

#### 5748a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: [Pnětluky-]Konětopy: cesta 0,6-0,8 km JV od vsi  
nejbližší obec: Solopysky, okres Louny  
souřadnice: 50°15'46.00"N, 13°44'19.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1981-06-02  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27085

#### 5749b

původní jméno: A. Roubal: -; M. Smejkal 1979-06-28: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ad clivum substepposum mer.-occ. adversum haud procul a periphéria bor.-occ. pagi Plchov,  
alt. ca. 280-290 m s. m.  
nejbližší obec: Plchov, okres Kladno  
souřadnice: 50°15'18.00"N, 13°59'13.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1977-06-11  
náleze: A. Roubal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 586750; distr. phytogeogr. 7c Slánská tabule;  
ID: 21782

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: distr. Kladno: ad clivum graminosum herbosumque mer. spectantem ca. 700-1000 m situ occ. a pago Plchov, alt. ca. 270-290 m s. m. – 5749/b  
nejbližší obec: Plchov, okres Kladno  
souřadnice: 50°15'17.41"N, 13°58'31.72"E, ± 200m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1980-06-28  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 666639;  
ID: 13179211

#### 5750d

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: distr. Kladno: ad viam ferream necnon in fissuris muri adjacentis rivi ripam regulatam formantis in pago Podlešín, alt. ca. 220 m s. m. – 5750/d  
nejbližší obec: Podlešín, okres Kladno  
souřadnice: 50°13'13.60"N, 14°9'30.77"E, ± 500m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1984-06-30  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: zřejmě zrušená trať skrz obec (pozn. M. Ducháček 2016); PR 666612, PR 666613;  
ID: 13179173

#### 5751c

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: distr. Kladno: ad clivulum parvulum mer.-occ. spectantem iuxta viam agrestem ad marginem Piceeti culti haud procul a periphēria mer. pagi Neuměřice, alt. ca. 220-230 m s. m. substr. saxum. aren. (Carbon Stephan). – 5751/c  
nejbližší obec: Neuměřice, okres Kladno  
souřadnice: 50°14'18.64"N, 14°12'56.31"E, ± 500m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1980-05-10  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 666648;  
ID: 13179219

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: distr. Kladno: ad clivum graminosum herbosumque occ. usque mer.-occ. spectantem infra anfractum viae publicae haud procul a periphēria bor. pagi Zákolany, alt. ca. 270-280 m s. m. – 5751/c  
nejbližší obec: Zákolany, okres Kladno  
souřadnice: 50°12'2.02"N, 14°15'4.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1976-05-08  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nepodařilo se přesně lokalizovat příslušný stráž pod obloukem silnice u severního okraje obce (pozn. M. Ducháček 2016); PR 666645;  
ID: 13179216

#### 5751d



původní jméno: A. Roubal: -; M. Smejkal 1979-06-28: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ad viam iuxta stationem viae ferreae Otovice, alt. ca. 215 m s. m.  
nejbližší obec: Otovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°12'57.00"N, 14°16'46.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1971-05-15  
náleze: A. Roubal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 586754; distr. phytogeogr. 7c Slánská tabule;  
ID: 21783

původní jméno: *Cerastium pumilum* subsp. *obscurum*  
lokalita: Zákolany (distr. Kladno): údolí Zákolanského potoka, travnaté suché místo při horním okraji skalnaté stráně nad silnicí podél  
pravého břehu Zákolanského potoka, 500 m JJV od žel. st. Zákolany  
nejbližší obec: Zákolany, okres Kladno  
souřadnice: 50°12'5.00"N, 14°15'6.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1980-05-24  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27883

původní jméno: orig.: *Cerastium pallens*; J. Danihelka 2016: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: distr. Mělník: exochomofytice ad clivum saxosum lapidosum sparsissime Pinis (*P. silvestri*, *mogii*? etiam *P. nigra*) obsitum occ. usque mer.-occ. spectantem in parte media vallis rivi Turský potok dicti inter vicum Minice (ad marginem opp. Kralupy n. Vlt.) et pagum Debrno (in distr. Praha-západ), alt. ca. 230-240 m s. m. – 5751/d  
nejbližší obec: Minice, okres Mělník  
souřadnice: 50°13'12.18"N, 14°18'36.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1981-04-11  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 666644;  
ID: 13179215

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: ad districtuum distr. Kladno et Mělník confinium: in rupibus abruptis spiliticis supra viam publicam inter vicum Minice (opp. Kralupy n. Vlt.) et pagum Otovice, alt. ca. m s. m. – 5751/d  
nejbližší obec: Minice, okres Mělník  
souřadnice: 50°13'8.91"N, 14°17'18.88"E, ± 800m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lokalita je na hranicích fyt. o. 7c a 9 (pozn. M. Ducháček 2016); PR 666614;  
ID: 13179174

#### 5752a

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium glutinosum* var. *obscurum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora bohemica. In salsugineis pr. Oužice  
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'24.00"N, 14°22'33.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1899-06-01  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 46471; distr. phytogeogr. 7c Slánská tabule; 2 sheets (see BRNU 046471-a);  
ID: 21780

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium obscurum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Velvary; Oužice v Polabí  
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'10.00"N, 14°22'44.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1899-06-01  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 150550; distr. phytogeogr. 7c Slánská tabule; ex herb. Dr. F. Petrak;  
ID: 21781

#### 5752c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2012-10: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Navrší nad Máslovicemi proti Libšicům  
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'7.49"N, 14°22'7.15"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1902-04-30  
náleze: A. Bayer  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13211315

#### 5752d

lokalita: Kopeč (distr. Mělník)  
nejbližší obec: Kopeč, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'55.00"N, 14°25'25.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1980  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27149

lokalita: Vodolka [= Odolena Voda] - Velká Ves  
nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°14'9.00"N, 14°25'49.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1893  
náleze: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27150

#### 5753b

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Všetaty (distr. Mělník): v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'56.00"N, 14°35'6.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2008-05-14  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27499

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokality: Všetaty (distr. Mělník): na JZ od obce, vozová cesta blízko JZ okraje Horního lesa nedaleko jasanového háje Starý Prutník

nejbližší obec: Nedomice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°16'10.00"N, 14°38'20.00"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1971-05-11

nálezce: L. Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 4x;

ID: 27158

#### 5753d

původní jméno: *Cerastium caespitosum*

lokality: Elbekosteletz, Böhmen, am Elbeufer im Sande

nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník

souřadnice: 50°14'12.25"N, 14°35'32.83"E, ± 1500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1925-05-17

nálezce: Thenius

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ex herb. Thenius; BRNU 333277;

ID: 3299510

#### 5755a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokality: Milovice 4 km SV od Lysé nad Labem, bývalý vojenský prostor Milovice-Mladá, chráněné území Pozorovatelna, travnatý

porost Z od silnice k bývalé obci Mladá, cca 2,7 km S od železničního nádraží Milovice

nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°15'12.80"N, 14°52'50.30"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2012-05-06

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; PR 813286;

ID: 3299514

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokality: Milovice 4 km SV od Lysé nad Labem, železniční nádraží

nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°15'12.80"N, 14°52'50.30"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2012-05-06

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum admixtum*; PR 813288;

ID: 3299515

#### 5755c

lokality: Lysá nad Labem

nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°12'12.00"N, 14°50'2.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1938

nálezce: J. Dostál; F. A. Novák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27471

lokality: Lysá nad Labem  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'12.00"N, 14°50'2.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1907  
náleze: K. Domin  
herbář: NI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27470

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Milovice, bývalý vojenský prostor Milovice - Mladá, chráněné území Pod Benáteckým vrchem, disturbovaná plocha u bývalého bunkru cca 1,3 km S/SSV od železničního nádraží Milovice  
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°14'27.90"N, 14°53'9.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2014-05-04  
náleze: D. Číp; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 10538; PR 838792;  
ID: 9878196

### 5757a

lokality: Nouzov (distr. Nymburk): rybí sádky pod rybníkem Bílek  
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'36.00"N, 15°14'24.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2009  
náleze: K. Šumberová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27527

lokality: Rožďalovice: železniční nádraží  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'57.00"N, 15°10'49.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2005  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27525

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokality: Nouzov SV od Nymburka, sádky na ZSZ okraji Nouzova, vypuštěné nádrže  
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'34.80"N, 15°14'24.10"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2009-05-20  
náleze: K. Šumberová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 7652; PR 741345;  
ID: 9878197

#### 5757d

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: ! ;  
lokalita: Městec Králové, železniční nádraží  
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'38.70"N, 15°17'59.30"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2010-05-09  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 8293; PR 722431, PR 722432, PR 722433;  
ID: 9878195

#### 5758a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Hlušice, hřbitov  
souřadnice: 50°15'38.10"N, 15°24'38.65"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2014-04-30  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12275929

#### 5758c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Vlkov nad Lesy, u hřbitova  
souřadnice: 50°12'18.36"N, 15°23'4.97"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2014-04-30  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12222201

#### 5758d

lokalita: Nový Bydžov: železniční nádraží  
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'40.00"N, 15°29'9.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27535

lokalita: Záchrašťany - Luková  
nejbližší obec: Zadražany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'6.00"N, 15°29'11.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27538

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Nový Bydžov, železniční nádraží  
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'39.40"N, 15°29'7.60"E  
nadmořská výška: 233 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009-05-14  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 7656; PR 741352, PR 741353, PR 741354;  
ID: 9878235

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Nový Bydžov, železniční nádraží  
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'39.00"N, 15°29'8.00"E  
nadmořská výška: 233 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009-05-14  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 95384; původní souřadnice 501439,4, 152907,6;  
ID: 10125044

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Lužec nad Cidlinou, hřbitov  
souřadnice: 50°12'57.94"N, 15°25'2.07"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2014-04-30  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12222871

#### **5759a**

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Okr. HK. Skřivany - kostel Sv. Anny u zdi  
nejbližší obec: Skřivany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'2.86"N, 15°30'15.72"E, ± 100m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2012-05-01  
nálezce: Lenka Šoltysová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125039

#### **5760a**

lokalita: Sadová (Hradec Králové)  
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'44.00"N, 15°41'38.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27539

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Sadová SZ od Hradce Králové, železniční nádraží  
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'44.00"N, 15°41'39.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003-05-17  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 1709; PR 780201; dva doklady, oba rev. R. Letz jako *C. glutinosum*; jeden rev. J. Danihelka jako *C. holosteoides*, druhý viděl a zřejmě souhlasil s *C. glutinosum*, revizní lístek nedal;  
ID: 9878238

původní jméno: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Čistěves, intravilán, okraj chodníku  
nejbližší obec: Čistěves, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'20.80"N, 15°43'55.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 277 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2016-05-27  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 11896; evidenční číslo PR 840557; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium glomeratum*  
ID: 13179116

#### **5760b**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Předměřice nad Labem, železniční nádraží  
nejbližší obec: Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'9.50"N, 15°49'4.20"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2015-06-01  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 11497; evidenční číslo PR 840049; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium glomeratum*  
ID: 13179100

#### **5760d**

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Hradec Králové (distr. Hradec Králové): v kolejišti na hlavním nádraží  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'54.00"N, 15°48'37.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2009-04-18  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27553

lokalita: Hradec Králové: hlavní nádraží  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'53.00"N, 15°48'33.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2006  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27557

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Hradec Králové, hlavní železniční nádraží, severní část poblíž mostu silnice na Hořice  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'12.00"N, 15°48'41.00"E  
nadmořská výška: 232 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2006-04-28  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 5351; PR 702159;  
ID: 9878232

#### 5761a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Rusek, okraj písničku S obce  
souřadnice: 50°15'32.51"N, 15°50'57.15"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2004-06-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12226366

#### 5761c

lokalita: Hradec Králové: místo zvané Flošna  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'17.00"N, 15°50'30.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2005  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27559

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Hradec Králové  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'57.00"N, 15°50'2.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1939-05-30  
náleze: K. Krčan  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27551

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Hradec Králové, Gayerovy kasárny, před budovou muzea, Opletalova ulice; trávník  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'46.00"N, 15°50'10.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2013-05-02  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2014; herbHR 91877;  
ID: 3299580



původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Hradec Králové, za Povodím Labe, Slezské předměstí, suchá loučka  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'40.00"N, 15°51'7.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1999-05-12  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. R. Letz 2010; herbHR 48558;  
ID: 3299568

původní jméno: *Cerastium holosteoides*  
lokalita: Hradec Králové, Slezské předměstí, proti pekárně, slepá ramena na pravém břehu Orlice  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'52.00"N, 15°52'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1997-05-15  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2011-04-01; herbHR 45789;  
ID: 3299577

#### 5761d

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Třebechovice pod Orebem (distr. Hradec Králové): v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'0.00"N, 15°58'57.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2009-05-10  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27795

lokalita: Třebechovice pod Orebem  
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'6.00"N, 15°59'38.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2009  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27799

#### 5762a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Opočno pod Orlickými horami: řídký terasovitý sad porostlý sveřepovým trávnikem vlevo u trati z Očelic do Opočna pod Orlickými horami, 1,33 km JJZ od železniční stanice Opočno pod Orlickými horami  
nejbližší obec: Opočno pod Orlickými horami, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'1.60"N, 16°4'46.39"E  
nadmořská výška: 257 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2016-05-11  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13162535

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Očelice: suchá mezernatá louka, 790 m S od železniční stanice Očelice  
nejbližší obec: Očelice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'1.26"N, 16°3'48.27"E  
nadmořská výška: 276 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2016-05-23  
náleze: Michal Ducháček; Jan Doležal  
herbář: herb. J. Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/202  
ID: 13174046

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Opočno pod Orlickými horami: vrch Vodětín, 1,31 km JZ od železniční stanice Opočno pod Orlickými horami  
nejbližší obec: Opočno pod Orlickými horami, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'7.03"N, 16°4'33.91"E  
nadmořská výška: 277 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2016-05-23  
náleze: Michal Ducháček; Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13174178

#### **5762b**

lokalita: Dobruška, železniční nádraží  
nejbližší obec: Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°17'23.00"N, 16°9'6.80"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2008-05-24  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9878186

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Opočno pod Orlickými horami: železniční stanice Opočno pod Orlickými horami  
nejbližší obec: Opočno pod Orlickými horami, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'47.39"N, 16°5'8.32"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2016-05-11  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13162476

#### **5762c**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Bědovice: písčité záhon s porostem jarních terofytů v areálu lesních školek, 1,26 km SV od středu obce  
nejbližší obec: Bědovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'24.71"N, 16°1'56.59"E  
nadmořská výška: 261 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2015-04-25  
náleze: Jan Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9947527

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Bolehošť: železniční stanice Bolehošť  
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'55.18"N, 16°3'54.30"E  
nadmořská výška: 256 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2016-05-02  
náleze: Michal Ducháček; Jan Doležal  
herbář: herb. J. Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/103  
ID: 13161866

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Očelice: výslunná JZ orientovaná mezernatá loučka na opukovém podkladu, 755 m JJV od úřadu v obci  
nejbližší obec: Očelice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'59.50"N, 16°4'19.30"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2016-05-02  
náleze: Michal Ducháček; Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13161895

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Očelice: kulturní dosévaná louka mezi železniční tratí a polem, 70 m SSZ od železniční stanice Očelice  
nejbližší obec: Očelice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'37.76"N, 16°3'46.89"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2016-05-11  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13162644

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Očelice: železniční stanice Očelice  
nejbližší obec: Očelice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'36.61"N, 16°3'47.48"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2016-05-11  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13162668

#### **5762d**

lokalita: Přepychy (distr. Opočno)  
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'9.00"N, 16°6'24.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27556

#### 5763d

původní jméno: *Cerastium*  
lokality: Solnice (distr. Rychnov nad Kněžnou); v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'13.00"N, 16°15'14.00"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2009-05-02  
nálezc: M. Bartošová; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27378

#### 5765c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Neratov, hřbitov pod kostelem v obci  
souřadnice: 50°12'51.69"N, 16°33'1.90"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2010-08-30  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12226653

#### 5840a

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Kateřina (distr. Cheb), těleso úzkokolejky cca 130 m SSV od budovy stanice úzkokolejky v obci  
nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'28.20"N, 12°24'11.60"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2016-05-18  
nálezc: Jiří Brabec  
herbář: CHEB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CHEB Bo-2735;  
ID: 13179382

#### 5840c

lokality: Františkovy Lázně: Komorní Hůrka  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°6'2.00"N, 12°20'18.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1924  
nálezc: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27661

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Skalná (distr. Cheb): mezi v [rezervaci] Soos  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'50.34"N, 12°24'21.42"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1904-05-21  
nálezc: J. Sterneček  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27660

lokalita: [Františkovy Lázně:] Soos  
nejbližší obec: Hájek, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'50.00"N, 12°23'58.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1904  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27662

původní jméno: J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Komorní Dvůr (distr. Cheb), Komorní hůrka, jáma historické těžbě strusky  
nejbližší obec: Komorní Dvůr, okres Cheb  
souřadnice: 50°6'2.00"N, 12°20'22.00"E, ± 200m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2015-05-12  
náleze: Jiří Brabec  
herbář: CHEB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13179089

původní jméno: J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Františkovy Lázně (distr. Cheb), železniční stanice, kolejiště  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'26.00"N, 12°21'22.00"E, ± 200m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2015-05-12  
náleze: Jiří Brabec  
herbář: CHEB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13179091

původní jméno: J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Františkovy Lázně-Seníky (distr. Cheb), výslunný travnatý sešlapaný vjezd na pole  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'52.90"N, 12°20'35.40"E, ± 200m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2015-05-30  
náleze: Jiří Brabec  
herbář: CHEB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13179088

#### **5840d**

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Dvůrek (distr. Cheb), výslunná stráňka při silnici Dvůrek - Povodí u druhé bývalé pískovny cca 1,2 km SV od návesního rybníčka v obci  
nejbližší obec: Dvůrek, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'34.50"N, 12°25'13.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2016-04-22  
náleze: Jiří Brabec  
herbář: CHEB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CHEB Bo-2675;  
ID: 13179379

**5845d**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: náspy žel. trati u žel. stanice Lubenec zastávka  
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny  
souřadnice: 50°7'46.83"N, 13°18'23.11"E, ± 100m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2012-04-25  
nálezce: Daniel Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10109677

**5846c**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Blatno u Podbořan\_8601010  
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny  
souřadnice: 50°6'4.82"N, 13°23'56.08"E, ± 27m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2008-06-28  
nálezce: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5885838

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: u0096\_121306\_7\_T6.1B  
nejbližší obec: Vidhostice, okres Louny  
souřadnice: 50°8'53.23"N, 13°22'6.96"E, ± 153m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3633884

**5848c**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Rakovník, Husovo náměstí (= hlavní náměstí v historickém centru města)  
souřadnice: 50°6'15.00"N, 13°43'51.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2009-06-23  
nálezce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2520428

**5848d**

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: distr. Rakovník: prope viam ferream situ occ. a statione Řevničov, alt. ca. 440 m s. m.  
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'57.49"N, 13°49'22.33"E, ± 500m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1983-05-29  
nálezce: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 666268;  
ID: 13179170

**5849b**

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: distr. Rakovník: ad marginem occ. Pineti silvestris culti ad clivum bor. spectantem in valle rivi Strašecký potok dicti ca. 2 km  
situ or. ab opp. Nové Strašecí, alt. ca. 420-430 m s. m. (saxum aren. cenoman.)  
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník  
souřadnice: 50°9'4.53"N, 13°55'39.70"E, ± 150m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1978-06-03  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 666643;  
ID: 13179214

**5849c**

původní jméno: *Cerastium pumilum* s. str.  
lokalita: Nové Strašecí (distr. Rakovník): poloruderální místo na louce pod hradbami rybníka Dolní Kralce u osady Ruda  
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'10.00"N, 13°51'12.00"E  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1982-05-29  
náleze: J. Zázvorka; J. Štěpánek; J. Kirschner  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27671

původní jméno: *Cerastium pumilum* s. str.  
lokalita: Nové Strašecí (distr. Rakovník): poloruderální místo na louce pod hradbami rybníka Dolní Kralce u osady Ruda  
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'10.00"N, 13°51'12.00"E  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1982-05-29  
náleze: J. Štěpánek; J. Zázvorka; J. Kirschner  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát;  
ID: 27672

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: distr. Rakovník: solo denudato in area stationis viae ferreae Řevničov, alt. ca. 440 m s. m. – 5849/a  
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'56.96"N, 13°49'58.23"E, ± 200m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1983-05-29  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 666270;  
ID: 13179169

**5849d**

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Stochov (distr. Kladno): v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Stochov, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'28.00"N, 13°57'55.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2009-05-13  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27083

původní jméno: *Cerastium*

lokalita: Rynholec (distr. Rakovník): bývalý důl Laura, úpatí odryvu staré důlní haldy 100 m JV od obce

nejbližší obec: Rynholec, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'3.00"N, 13°55'54.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1980-06-07

nálezce: L. Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27082

lokalita: Lány (distr. Kladno): Lánska obora

nejbližší obec: Lány, okres Kladno

souřadnice: 50°7'25.00"N, 13°57'22.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1956

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27278

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: distr. Rakovník: in graminosis iuxta viam inter pagum Rynholec et locum Starý zámek dictum, alt. ca. 450-460 m s. m. – 5849/d

nejbližší obec: Rynholec, okres Rakovník

souřadnice: 50°7'48.94"N, 13°55'46.16"E, ± 100m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1983-05-21

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 666611;

ID: 13179172

původní jméno: orig.: *Cerastium pallens*; J. Danihelka 2016: *Cerastium glutinosum*;

lokalita: distr. Rakovník: in graminosis iuxta viam inter pagum Rynholec et locum Starý zámek dictum, alt. ca. 450-460 m s. m. – 5849/d

nejbližší obec: Rynholec, okres Rakovník

souřadnice: 50°7'48.94"N, 13°55'46.16"E, ± 100m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1983-05-21

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 666616;

ID: 13179175

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: distr. Rakovník: ad scorium sub sub acervo fodinae extinctae Laura dictae situ bor.-or. [recte merid.-or.?] a pago Rynholec, alt. ca. 430 m s. m. – 5849/d

nejbližší obec: Rynholec, okres Rakovník

souřadnice: 50°7'58.87"N, 13°55'50.88"E, ± 100m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1980-06-07

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 666655, PR 666656;

ID: 13179226



### 5850a

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: distr. Kladno: ad clivos soli expositos viae cavae prope marginem occ. Pineti inter pagos Smečno et Hrdlív, alt. ca. 330 m s. m.  
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'19.71"N, 14°3'4.69"E, ± 400m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1978-05-27  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 666647;  
ID: 13179218

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: distr. Kladno: oppidulum Smečno: ad rupes arenosas cenomanicas parvas necnon in graminosis adjacentibus contra coemeterium prope viam publicam ad pagum Třebichovice versus in periphéria or. oppiduli Smečno, alt. ca. 350 m s. m.  
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'19.71"N, 14°3'4.69"E, ± 200m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1978-05-27  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 666649;  
ID: 13179220

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: distr. Kladno: in graminosis ad viam agrestem ad pagum Hrdlív ca. 1 km situ or. a periphéria or. oppiduli Smečno, alt. ca. 320 m s. m.  
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'33.08"N, 14°3'18.48"E, ± 300m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1978-05-27  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 666650;  
ID: 13179221

### 5850b

původní jméno: A. Roubal: -; M. Smejkal 1979-06-28: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in graminosis supra murum iuxta viam ferream ad periphériam mer. vici Motyčín oppiduli Švermov, alt. ca. 340 m s. m.  
nejbližší obec: Motyčín, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'58.00"N, 14°6'2.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1977-06-04  
náleze: A. Roubal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 586751; distr. phytogeogr. 6 Džbán; 2 sheets (see BRNU 586752);  
ID: 21524

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Kladno (distr. Kladno): čedičový kopec Vinařická hora S od města  
nejbližší obec: Kladno-Vinařice, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'6.00"N, 14°5'11.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1977-05-29  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27875

původní jméno: *Cerastium glutinosum* var. *gussonei*  
lokalita: Vinařice u Kladna (distr. Kladno): u dolu Mayrau  
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'53.00"N, 14°4'56.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1884-04-01  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27084

původní jméno: orig.: *Cerastium pallens*; J. Danihelka 2016: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: distr. Kladno: ad viam in peripheria oppidi haud procul a fodina Engerth dicta, alt. ca. 395 m s. m. – 5850/b  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'6.73"N, 14°5'17.40"E, ± 300m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1984-06-13  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 666637;  
ID: 13179209

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: distr. Kladno: ad viam ferream ca. 200 m situ occ. a statione viae ferreae Švermov-Hnidousy, alt. ca. 350 m s. m.  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'34.62"N, 14°6'41.88"E, ± 300m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1973-05-19  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 666638;  
ID: 13179210

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2016: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: opp. Kladno, jv. exponovaný násep želez. dráhy nad hřbitovem  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'18.61"N, 14°6'11.63"E, ± 300m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1961-04-28  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 666640;  
ID: 13179212

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Vinařice (Kladno), mezi kolejemi na nádražíčku "Tuháň"  
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'43.06"N, 14°5'27.09"E, ± 300m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1961-05-13  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nepodařilo se ověřit, kde to přesně nádraží bylo (pozn. M. Ducháček 2016); PR 666642;  
ID: 13179213

**5850c**

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Kamenné Žehrovice (distr. Kladno): v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'25.00"N, 14°2'17.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2009-05-13  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27080

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Kamenné Žehrovice (distr. Kladno): v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'25.00"N, 14°2'17.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2009-05-20  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium glomeratum admixtum*;  
ID: 27081

lokalita: Kamenné Žehrovice (distr. Kladno): v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'25.00"N, 14°2'17.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2008-05-13  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27079

lokalita: Kamenné Žehrovice  
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'37.00"N, 14°1'5.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007  
náleze: M. Štefánek; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27277

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Kamenné Žehrovice Z od Kladna, železniční nádraží  
nejbližší obec: Srby, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'24.60"N, 14°2'19.70"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-05-15  
náleze: M. Štefánek; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 5354; PR 702162, PR 702163;  
ID: 9878207

**5850d**

původní jméno: A. Roubal: -; M. Smejkal 1979-06-28: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in graminosis loci deserti ad peripheriam bor.-occ. stationis stat. viae ferreae Kladno, alt. ca 410 m s. m.  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'43.00"N, 14°6'49.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1977-05-01  
náleze: A. Roubal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 586747; distr. phytogeogr. 7d Bělohorská tabule; 2 sheets (see BRNU 586748);  
ID: 21784

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Kladno (distr. Kladno): v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'41.00"N, 14°6'48.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2009-05-20  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27878

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Malé Přítočno (distr. Kladno): v kolejišti na nádraží Unhošť  
nejbližší obec: Malé Přítočno, okres Kladno  
souřadnice: 50°6'19.00"N, 14°8'10.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2009-05-19  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27879

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Kladno (distr. Kladno): v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'41.00"N, 14°6'48.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2008-05-13  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27877

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Unhošť (distr. Kladno): v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno  
souřadnice: 50°6'19.00"N, 14°8'10.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2008-05-13  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27882

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Kladno  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'10.00"N, 14°7'34.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1885-06-01  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27876

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: distr. Kladno: in graminosis desertis iuxta peripheriam occ. stationis viae ferreae Kladno ad pedem bor. collis Kožova hora, alt. ca. 410 m s. m. – 5850/d  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'40.08"N, 14°6'21.68"E, ± 400m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1977-05-23  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 666271, PR 666272;  
ID: 13179171

#### 5851b

původní jméno: orig.: *Cerastium pallens*; J. Danihelka 2016: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: distr. Kladno: in graminosis herbosisque ca. 300-700 m situ mer. a vico Trněný Újezd prope pagum Zákolany, alt. ca. 300-315 m s. m. – 5851/b  
nejbližší obec: Trněný Újezd, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'42.16"N, 14°15'35.79"E, ± 100m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1980-05-24  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 666754;  
ID: 13179198

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: distr. Kladno: ad limitem gramineum herbosumque inter arvum et clivum abruptum rivi Zákolanský potok dicti ± situ occ. a vico Trněný Újezd prope pagum Zákolany, alt. ca. 290 m s. m.  
nejbližší obec: Trněný Újezd, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'53.33"N, 14°15'15.40"E, ± 300m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1980-05-24  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 666651;  
ID: 13179224

#### 5851d

lokalita: Praha: Šárka [= Šárecké údolí]  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'6.00"N, 14°19'28.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1941  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27137

lokality: Praha: Divoká Šárka  
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'6.00"N, 14°19'28.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1916  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27138

lokality: Praha: Šárka [= Šárecké údolí]  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'6.00"N, 14°19'28.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1899  
náleze: G. Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27135

lokality: Praha: Šárka [= Šárecké údolí]  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'6.00"N, 14°19'28.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1899  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27136

#### 5852a

původní jméno: *Cerastium*  
lokality: Československo, okr. Praha-západ: Roztoky, v kolejišti (1. kolej) na nádraží Roztoky u Prahy  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'35.00"N, 14°23'54.00"E, ± 100m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2010-04-26  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; ROZ 129752;  
ID: 27153

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokality: Větrušice (distr. Praha-východ): trávnik na pravém břehu Vltavy, mezi Větrušicemi a Řeží  
nejbližší obec: Řež, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'45.00"N, 14°21'32.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1978-05-13  
náleze: J. Štěpánek; J. Kirschner  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27130

původní jméno: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*  
lokality: Brnky (distr. Praha-západ): šterkovitá místa u přívozu Roztoky - Klecany, nábřeží Brnky podél šterkovité cesty proti proudu Vltavy  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'52.00"N, 14°24'17.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1977-06-09  
náleze: R. Jeslík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27116

lokalita: Praha: Tiché údolí  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'3.00"N, 14°23'9.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1975  
náleze: J. Kubíková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27140

původní jméno: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*  
lokalita: Praha-sever: Násep žel. trati mezi Žalovem a Podmorání  
nejbližší obec: Žalov, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°10'5.00"N, 14°21'21.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1956-05-12  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: F. Černochoch no 7914;  
ID: 27129

lokalita: Roztoky (distr. Praha)  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'30.00"N, 14°23'51.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1955  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27145

lokalita: Roztoky (distr. Praha)  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'30.00"N, 14°23'51.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1909  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27144

lokalita: [Libčice nad Vltavou:] Letky, skály  
nejbližší obec: Letky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°11'6.00"N, 14°22'0.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1899  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27147

lokalita: Únětice ("Ounětice"): Na Vrškách  
nejbližší obec: Žalov, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'15.00"N, 14°22'13.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1899  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27148

původní jméno: *Cerastium brachypetalum*  
lokalita: Libčice ad Pragam  
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°11'49.00"N, 14°22'0.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1889-05-01  
náleze: R. Faustus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný sběr;  
ID: 27151

#### 5852c

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Praha-Suchdol (distr. Praha): v obci  
nejbližší obec: Praha-Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'23.00"N, 14°22'40.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2000-04-25  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27125

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Praha-Dejvice (Praha): Baba, pěšiny, málo zatrávnělé plochy  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'7.00"N, 14°23'26.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1989-05-15  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27118

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Praha-Bohnice (Praha): horní okraj skal, málo zatrávněná místa na horním plató  
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'58.00"N, 14°24'1.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1987-05-21  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27117

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Praha-Dejvice (Praha): Baba, travnatá strážka  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'6.00"N, 14°23'24.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1980-05-01  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27119

lokalita: Praha: Šárecké údolí, Jenerálka, Tichá Šárka  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'28.00"N, 14°21'18.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1980  
náleze: B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27143



původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Roztocký háj-Tiché údolí (distr. Praha-západ): Sedlecké skály, JZ expozice  
nejbližší obec: Praha-Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'22.00"N, 14°23'31.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1974-06-11  
náleze: R. Jeslík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27128

lokalita: Praha: Podhoří - Troja  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'15.00"N, 14°24'26.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1958  
náleze: V. Spudilová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27131

lokalita: Praha: Šárecké údolí, Jenerálka, Tichá Šárka  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'28.00"N, 14°21'18.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1958  
náleze: V. Spudilová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27142

lokalita: [Praha-]Bohnice  
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'14.00"N, 14°24'41.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1925  
náleze: P. Sillinger  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27146

lokalita: Praha: Podbaba  
nejbližší obec: Praha-Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'26.00"N, 14°23'37.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1914  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27132

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Praha (distr. Praha): slunná stráň v údolí Vltavy u Podbaby  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'7.00"N, 14°23'26.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1886-04-23  
náleze: J. Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandum admixtum*;  
ID: 27120

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Prag: Luzern-Kleefelder auf der Moldauinsel bei Troja  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'46.00"N, 14°24'39.00"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1884-05-06  
náleze: J. F. Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 06013/34;  
ID: 27154

lokalita: Praha: Podbaba  
nejbližší obec: Praha-Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'26.00"N, 14°23'37.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1882  
náleze: V. F. Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27134

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Praha (distr. Praha)  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'13.00"N, 14°22'49.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1881-05-22  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. E. Formánek;  
ID: 27126

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Praha: pahorky kolem města  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'13.00"N, 14°22'49.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1843  
náleze: E. Hofmann  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27127

lokalita: Praha: Podbaba  
nejbližší obec: Praha-Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'26.00"N, 14°23'37.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1837  
náleze: F. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27133

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Praha: Čimický háj  
nejbližší obec: Praha-Čimice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'50.00"N, 14°24'49.00"E, ± 400m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1943-05-23  
náleze: K. Domin  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*; herb. K. Domin;  
ID: 3299593

původní jméno: M. Marek: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;  
lokalita: Praha-Bohnice. In regione pragensi in valle fluminis Vltava aequae in territorio protecto Přírodní památka Zámky dicto, in saxetis passim  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'11.16"N, 14°23'30.67"E, ± 300m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2000-05-06  
náleze: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 766024;  
ID: 9878711

původní jméno: orig.: *Cerastium holosteoides*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Pragae: in apricis naturalibus collis Pecka, secus stationem viae ferreae Bubeneč  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'27.98"N, 14°24'19.20"E, ± 150m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1971-05-26  
náleze: A. Plocek  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIM 23926;  
ID: 10125109

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Pragae: prope ruinam decoram artificiosam Baba, deorsum meridionem versus vallem fluvii Vltava  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'7.95"N, 14°23'28.49"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1971-05-20  
náleze: A. Plocek  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIM 23931;  
ID: 10125111

původní jméno: orig.: *Cerastium holosteoides*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Praha 8-Bohnice. CHÚ Bohnické údolí . Chudá stráňka na skalním ostrohu  
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'12.79"N, 14°24'6.87"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1987-05-21  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 72021;  
ID: 13179293

#### 5852d

původní jméno: Opiz: *Cerastium Opizii* Seidl; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: u Libně [= Praha-Libeň]  
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'48.00"N, 14°28'23.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule  
datum: 1852-05-11  
náleze: P. M. Opiz  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 165489; ex herb. Dr. F. Petrak; distr. phytogeogr. 10a Jenštejská tabule;  
ID: 21683

původní jméno: *Cerastium*

lokalita: Praha-Libeň (distr. Praha): Na Balabence, v kolejišti žel. tratě 200 m J od rozcestí ulic Sokolovská a Českomoravská

nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'9.00"N, 14°28'57.00"E

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2008-04-28

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27458

lokalita: Praha-Libeň

nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°7'1.00"N, 14°28'36.00"E

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 2005

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27456

původní jméno: *Cerastium pumilum* s. str.

lokalita: Praha-Kobylisy (Praha): Pelc-Tyrolka, suchá louka (bývalý sad) na pláni nad pravým břehem Vltavy

nejbližší obec: Praha-Kobylisy, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°7'1.00"N, 14°26'24.00"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1977-05-27

nálezce: J. Kirschner; J. Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27121

lokalita: Praha[-Troja]: Havránka

nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°7'20.00"N, 14°25'13.00"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1973

nálezce: J. Kubíková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27141

původní jméno: *Holosteum umbellatum*

lokalita: b. Troja

nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'57.00"N, 14°25'15.00"E, ± 1000m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1920

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: snad ex herb. G. Beck; směsný sběr;

ID: 27152

### 5853c

lokalita: Praha-Satalice: železniční zastávka

nejbližší obec: Praha-Satalice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°7'23.00"N, 14°34'15.00"E

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 2006

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27454

lokalita: Praha-Černý most  
nejbližší obec: Praha-Černý most, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'31.00"N, 14°34'38.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2005  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27455

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Satalice VSV od Prahy, železniční nádraží  
nejbližší obec: Satalice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'22.00"N, 14°34'16.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2006-06-05  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 4604; PR 701131;  
ID: 9878189

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Praha-Černý most, křižovatka Ciglerovy a Broumarské ulice  
nejbližší obec: Praha-Kyje, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'22.00"N, 14°33'25.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2005-05-06  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 2876; PR 668920, PR 668921;  
ID: 9878187

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Praha-Libeň, železniční nádraží, část s nástupištěm  
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'3.00"N, 14°30'7.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2005-05-20  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 7965; PR 741854, PR 741855;  
ID: 9878188

#### **5853d**

lokalita: Praha: Chvaly  
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'29.00"N, 14°35'45.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1953  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27457

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Praha-Horní Počernice, železniční nádraží, východní část  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'2.60"N, 14°36'59.50"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2012-04-17  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; PR 813290;  
ID: 3299516

#### 5854b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Čelákovice (distr. Praha-východ): v obilných polích jako plevel  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°9'33.00"N, 14°45'21.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1931-05-24  
náleze: V. Krajina  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: K. Domin & V. Krajina Flora Českoslovenica exsiccata no 262. *Cerastium semidecandrum*; *Cerastium semidecandrum*  
admixtum;  
ID: 27473

lokalita: Lysá [nad Labem] - Čelákovice  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'53.00"N, 14°47'35.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1926  
náleze: V. Krajina  
herbář: NI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27468

lokalita: Lysá [nad Labem] - Čelákovice  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'53.00"N, 14°47'35.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1926  
náleze: V. Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27469

#### 5855a

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Československo: Lysá nad Labem, nádraží  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'44.00"N, 14°50'31.00"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2010-05-06  
náleze: J. Rydlo; M. Bartošová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum* et *C. glomeratum* admixtum; ROZ 129802;  
ID: 27510

lokalita: Lysá  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'50.00"N, 14°50'1.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1907-06-01  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27472

#### 5855c

lokalita: Velenka: severovýchodně od vsi  
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'44.00"N, 14°54'24.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1980  
náleze: J. Chrtek sen.; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27503

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Velenka (distr. Nymburk): na louce mezi silnicí a rezervací Velenka, 1,2 km na SSV od okraje vsi  
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'51.00"N, 14°53'43.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1978-05-14  
náleze: J. Štěpánek; J. Kirschner  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27491

lokalita: Velenka: les Kersko  
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'23.00"N, 14°54'19.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1978  
náleze: J. Hadinec; et al.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27505

#### 5855d

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Poříčany (distr. Kolín): v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'40.00"N, 14°55'22.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2009-04-16  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27489

lokalita: Sadská  
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'10.00"N, 14°59'13.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2005  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27501

lokality: Třebestovice: les Horní Kersko severně od vsi  
nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'53.00"N, 14°57'11.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1975  
náleze: J. Chrtek sen.; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27504

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokality: Sadská JZ od Nymburka, svah příkopu u silnice cca 1,9 km S(SSZ) od železničního nádraží Sadská  
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'52.00"N, 14°58'49.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2005-04-30  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 2866; PR 668908;  
ID: 9878202

#### 5856a

původní jméno: *Cerastium pallens*  
lokality: Polabí, Nymburk. Borové lesy na písčínách u města  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'20.00"N, 15°1'25.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1962-05  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 146544;  
ID: 3299559

#### 5856b

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokality: Poděbrady, železniční nádraží, část směrem na Nymburk  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'4.00"N, 15°7'16.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2005-04-30  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 2865; PR 668907; spolu s *C. semidecandrum*;  
ID: 9878198

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Poděbrady, železniční nádraží, část směrem na Nymburk  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'4.00"N, 15°7'16.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2005-04-30  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 2878; PR 668925; spolu s *C. glutinosum* a *C. semidecandrum*;  
ID: 9878199



### 5856c

původní jméno: *Cerastium*  
lokality: Československo, okr. Kolín: Ratenice, písčiny 1,5 km SSV od vsi  
nejbližší obec: Ratenice, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'18.00"N, 15°4'19.00"E, ± 400m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2011-05-21  
náleze: Jan Rydlo; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum admixtum*; ROZ 132671;  
ID: 27520

### 5856d

původní jméno: *Cerastium*  
lokality: Československo: Oseček, u dálnice 2 km SSZ od vsi  
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°8'14.00"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2010-05-10  
náleze: Jan Rydlo; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum admixtum*; ROZ 129782;  
ID: 27508

původní jméno: *Cerastium*  
lokality: Československo: Oseček, Vokálova louka 300 m JV od ústí Bačovky do Labe  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'29.00"N, 15°9'35.00"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2010-05-21  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-30: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum admixtum*; ROZ 129789;  
ID: 27509

lokality: Poděbrady: železniční nádraží  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'58.00"N, 15°7'25.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2005  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27502

lokality: Oseček (distr. Nymburk): louka při ústí Bačovky do Labe  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'35.00"N, 15°9'24.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-04-30  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27482

původní jméno: *Cerastium cf. glutinosum*

lokality: Kluk (distr. Nymburk): na kmeni starého dubu spadlého do Kmenovy tůně v Kluckém luhu, 2,2 km VJV od vsi

nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'21.00"N, 15°8'34.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996-05-02

nálezce: J. Rydlo; K. Morávková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27475

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokality: Oseček (distr. Nymburk): louka na levém břehu Labe naproti ústí Cidliny

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'23.00"N, 15°9'24.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1995-05-16

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27479

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokality: Oseček (distr. Nymburk): louky S od dálnice, S od obce

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'12.00"N, 15°8'55.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1995-05-10

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27483

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokality: Oseček (distr. Nymburk): pole u hájovny 1,8 km SSZ od vsi

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'60.00"N, 15°8'22.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1993-05-14

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27484

původní jméno: *Cerastium pumilum s. lat.*

lokality: Oseček (distr. Nymburk): louka na pravém břehu Labe 200 m nad ústím Bačovky

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'31.00"N, 15°9'26.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1991-05-17

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27480

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokality: Oseček (distr. Nymburk): louka na pravém břehu Labe 200 m nad ústím Bačovky

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'31.00"N, 15°9'26.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1991-05-17

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;

ID: 27481

původní jméno: *Cerastium*

lokality: Poděbrady (distr. Nymburk): louky v oploceném prostoru kolem vysílačky

nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'41.00"N, 15°7'54.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1987-06-01

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27487

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokality: Libice nad Cidlinou (distr. Nymburk): louka na pravém břehu Labe při ústí Bačovky

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'35.00"N, 15°9'24.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1984-05-20

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27477

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokality: Oseček (distr. Nymburk): pravý břeh Labe 1 km SV od obce

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'31.00"N, 15°9'32.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1984-06-03

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27485

původní jméno: *Cerastium*

lokality: Poděbrady (distr. Nymburk): u železniční tratě u nadjezdu hradecké silnice na V okraji města

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'34.00"N, 15°8'45.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1984-05-08

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27488

lokality: Libice nad Cidlinou: louka na pravém břehu Labe při ústí Bačovky

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'22.00"N, 15°9'25.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1984

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27506

lokality: Oseček: pravý břeh Labe 1 km SV od vsi

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'35.00"N, 15°9'20.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1984

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27507

lokality: Oseček (distr. Nymburk): pravý břeh Labe, 1 km SV od obce  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'14.00"N, 15°9'30.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983-06-03  
nálezc: M. Žaloudková; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27486

#### 5857b

původní jméno: *Cerastium pumilum* agg.  
lokality: Nymburk. Záp. část lesostepi na Žehuňské oboře  
nejbližší obec: Žehuň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'17.00"N, 15°19'1.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1981-05-17  
nálezc: V. Mikoláš  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: spodní listy obyč. bez blanité špice; originální souřadnice od autora údaje HOMP C-2780;  
ID: 27532

#### 5857c

původní jméno: *Cerastium*  
lokality: Československo, okr. Nymburk: Libice n. C., dálniční křižovatka v Libickém luhu  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'9.00"N, 15°9'56.00"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2010-05-01  
nálezc: J. Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; ROZ 129796;  
ID: 27512

původní jméno: *Cerastium*  
lokality: Československo: Libice n. C., železn. trať poblíž mostu přes Cidlinu  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'31.00"N, 15°11'8.00"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2010-04-24  
nálezc: Jan Rydlo; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; ROZ 129806;  
ID: 27513

původní jméno: *Cerastium*  
lokality: Československo, okr. Nymburk: Libice n. C., dálniční křižovatka v Libickém luhu  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'9.00"N, 15°9'56.00"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2010-05-01  
nálezc: Jan Rydlo; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; ROZ 129758;  
ID: 27514

původní jméno: *Cerastium*  
lokality: Československo, okr. Nymburk: Libice n. C., u dálnice 1 km JJZ od nádraží  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'10.00"N, 15°10'40.00"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2010-05-01  
náleze: Jan Rydlo; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; ROZ 129759;  
ID: 27515

původní jméno: *Cerastium*  
lokality: Československo, okr. Nymburk: nádraží Libice n. C.  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'40.00"N, 15°11'0.00"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2010-04-28  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum admixtum*; ROZ 129757;  
ID: 27516

původní jméno: *Cerastium*  
lokality: Československo, okr. Nymburk: Libice n. C., dálniční křižovatka v Libickém luhu  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'9.00"N, 15°9'56.00"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2010-05-01  
náleze: Jan Rydlo; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum admixtum*; ROZ 129760;  
ID: 27517

původní jméno: *Cerastium*  
lokality: Československo, okr. Nymburk: Kanín, u staré silnice 1,2 km ZJZ od vsi  
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'6.00"N, 15°11'10.00"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2010-05-09  
náleze: Jan Rydlo; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum et C. glomeratum admixtum*; ROZ 129769;  
ID: 27518

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Velký Osek (distr. Kolín): louka u Máčidla  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'59.00"N, 15°10'58.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-05-10  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27495

lokalita: Velký Osek (distr. Kolín): nádraží  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'7.00"N, 15°11'36.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-05-05  
nálezce: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27498

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Oseček (distr. Nymburk): Libický luh, Přerov, konec dálnice  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'4.00"N, 15°9'60.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-04-24  
nálezce: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium cf. glutinosum*;  
ID: 27500

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Libice nad Cidlinou (distr. Nymburk): v trase projektované dálnice 1 km J od vsi  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'8.00"N, 15°10'59.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1999-05-07  
nálezce: J. Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27478

#### **5857d**

původní jméno: *Cerastium holosteoides*  
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Libněves, železn. trať VSV od nádražní budovy Dobšice n. C. (dříve Libněves), k rozvodně  
nejbližší obec: Libněves, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'34.00"N, 15°16'19.00"E, ± 200m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2010-04-25  
nálezce: M. Bartošová; Jan Rydlo; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; ROZ 129805;  
ID: 27531

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Choťovice (distr. Nymburk): u cesty pod Žehuňskou oborou od nádraží ke Staré Báni  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'52.00"N, 15°19'24.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1995-05-02  
nálezce: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27524

**5858a**

lokality: Převýšov (u Chlumce nad Cidlinou): západně od vsi  
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'5.00"N, 15°23'28.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27530

lokality: Lišice (distr. Nový Bydžov)  
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'51.00"N, 15°24'29.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001  
náleze: B. Skočdoplová; J. Chrtek sen.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27528

lokality: Lišice (distr. Nový Bydžov): Vlkovský les  
nejbližší obec: Vlkov nad Lesy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'41.00"N, 15°23'42.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1943  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27529

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokality: Převýšov Z od Chlumce nad Cidlinou, železniční nádraží  
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'8.00"N, 15°24'24.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-05-18  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 1707; PR 780203, PR 780204;  
ID: 9878236

původní jméno: M. Ducháček: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: distr. Nový Bydžov: prope palaestram in pago Lišice  
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'46.24"N, 15°24'46.09"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-05-15  
náleze: Blanka Skočdoplová; Jindřich Chrtek sen.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 710404;  
ID: 9878715

**5858b**

lokality: Chlumec nad Cidlinou  
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'6.00"N, 15°27'12.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27544

lokality: Chlumecký rybník  
nejbližší obec: Chlumecký rybník, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'6.00"N, 15°27'12.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27543

lokality: Chlumecký rybník (distr. Nový Bydžov): osada Luhy  
nejbližší obec: Chlumecký rybník, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'15.00"N, 15°29'39.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27536

lokality: Chlumecký rybník  
nejbližší obec: Chlumecký rybník, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'6.00"N, 15°27'12.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27537

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokality: Chlumecký rybník, železniční nádraží nádraží, kolejiště  
nejbližší obec: Chlumecký rybník, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'49.00"N, 15°27'27.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003-05-18  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 2059; PR 780207;  
ID: 9878233

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokality: Chlumecký rybník, železniční nádraží nádraží, kolejiště  
nejbližší obec: Chlumecký rybník, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'49.00"N, 15°27'27.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-04-27  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 91; PR 780210; revize položek HR i PR;  
ID: 9878234

#### 5858d

původní jméno: M. Marek: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Olešnice: ad marginem silvae apud piscinam Olešnický rybník prope pagum. In loco arenoso satis copiose  
nejbližší obec: Olešnice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'33.34"N, 15°26'25.41"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-05-25  
náleze: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9878708



původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokality: Chlumeč n. Cidl., písčinná mezi obcemi Chárovna a Pamětník, J okraj písáku

souřadnice: 50°7'18.00"N, 15°27'32.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2002

nálezce: P. Petřík

pramen: Černý T., Petřík P., Boublík K. et Kolbek J. (2007): Vegetation with *Aira praecox* in the Czech Republic compared to its variability in Western Europe. - *Phytocoenologia*, Stuttgart, 37: 115-134.

projekt: ČNFD

ID: 1536450

#### 5859a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokality: 74. Káranice: areál železniční stanice při severovýchodním okraji obce

nejbližší obec: Káranice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°9'18.29"N, 15°33'40.37"E, ± 350m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2001-05-17

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek M. (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“ v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13180491

#### 5859b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokality: Homyle, les Horka při silnici J obce,

souřadnice: 50°11'31.51"N, 15°38'25.87"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2004-06-03

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12183189

#### 5859c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokality: 79. Káranice: lesnaté návrší Nedabylice J od obce – cesta

nejbližší obec: Káranice, okres Pardubice

souřadnice: 50°8'19.21"N, 15°33'45.32"E, ± 400m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2001-05-17

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek M. (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“ v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokality je za hranicí okresu obce, Káranice jsou okrese Hradec Králové (pozn. M. Ducháček 2016)

ID: 13180492

#### 5859d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokality: Křičeň, při silnici na J okraji obce,

souřadnice: 50°6'25.25"N, 15°39'6.29"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2013-04-30

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12186417

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Habřinka, v obci,  
souřadnice: 50°6'13.79"N, 15°38'10.76"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-05-12  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12185742

#### 5860c

lokalita: Stéblová: písniček Oplatil  
nejbližší obec: Staré Ždánice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°43'52.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2005  
nálezc: M. Ducháček; J. Zámečník  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27570

lokalita: Stéblová: písniček Oplatil  
nejbližší obec: Staré Ždánice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°43'52.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2003  
nálezc: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27572

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Bohemia, Východolabská tabule, distr. Pardubice. Srch-Hrádek: jihovýchodní břehu pískovny Oplatil ca 2,2 km (SSZ-)S od křižovatky v Hrádku; písčité místo u cesty. S. m. 215 m; coordinates: 500640 N, 154211 E  
nejbližší obec: Srch-Hrádek, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'40.00"N, 15°42'11.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-05-24  
nálezc: Jiří Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA08/222; BRNU 602214;  
ID: 3299480

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Stéblová S od Pardubic, suchý trávník u písničku Oplatil pod elektrickým vedením, cca 2,2 km Z od železniční zastávky Stéblová  
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'12.00"N, 15°43'35.00"E  
nadmořská výška: 222 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2005-05-20  
nálezc: J. Zámečník; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 2875; PR 668922, PR 668923;  
ID: 9878192

**5860d**

lokalita: Opatovice nad Labem  
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'43.00"N, 15°47'26.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2005  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27574

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Čeperka, u železniční trati 0,6 km JJZ od středu obce, travnatá cesta  
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'40.00"N, 15°46'17.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-05-09  
náleze: V. Samková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; PR 803934;  
ID: 3299517

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Čeperka, u železniční tratě 0,6 km JJZ od středu obce; travnatá cesta  
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'40.00"N, 15°46'17.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-05-09  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2014; herbHR 91899;  
ID: 3299581

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Stéblová S od Pardubic, železniční zastávka  
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'11.00"N, 15°45'25.00"E  
nadmořská výška: 222 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2005-05-20  
náleze: J. Zámečník; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 2863; PR 668900;  
ID: 9878193

původní jméno: V. Samková: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Čeperka, u železniční trati 0,6 km JJZ od středu obce, travnatá cesta  
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'40.00"N, 15°46'17.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-05-09  
náleze: Věra Samková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 803934;  
ID: 9878713

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Dřítěč (distr. Pardubice): velmi hojně na disturbované ploše (bývalé popílkoviště Opatovické elektrárny) s výrazně rozvolněnou vegetací, přibližně 1765 m SV od kostela svatého Petra a Pavla v centru obce  
nejbližší obec: Dřítěč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'49.08"N, 15°49'48.49"E, ± 10m  
nadmořská výška: 241 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2015-05-08  
náleze: Jaroslav Zámečník  
herbář: herb. J. Zámečník  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10045774

#### 5861a

lokalita: Hradec-Králové-Nový Hradec Králové: Na Plachtě  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'23.00"N, 15°51'14.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2003  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27558

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Nový Hradec Králové, PP Na Plachtě (distr. Hradec Králové): druh velmi hojně na sušším všesovišti s řadou obnažených plošek s pískem, přibližně 621 m SSV od výpusti rybníku Plachta a 817 m SVS od budovy obchodního domu Lidl.  
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'25.86"N, 15°51'44.25"E  
nadmořská výška: 239 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2005-05-03  
náleze: Jaroslav Zámečník  
herbář: herb. J. Zámečník  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Revid. J. Danihelka 2014.  
ID: 35077

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Nový Hradec Králové, PP Na Plachtě, 1,1 km S obce, svah nad rybníkem Jáma  
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'11.00"N, 15°51'29.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1999-05-04  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. R. Letz 2010; herbHR 48527;  
ID: 3299567

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Nový Hradec Králové, Brněnská ulice, příkop  
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'2.00"N, 15°51'11.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1996-05-14  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. R. Letz 2010; herbHR 44844;  
ID: 3299566

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Nový Hradec Králové, Brněnská ulice, příkop  
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'2.00"N, 15°51'11.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1996-05-06  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. R. Letz 2010; herbHR 44812;  
ID: 3299569

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Hradec Králové, Plachta, JV okraj města, rumiště  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'15.00"N, 15°51'14.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1995-05-02  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. R. Letz 2010; herbHR 41506;  
ID: 3299570

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Nový Hradec Králové, Brněnská ulice, trávník u silnice  
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'47.00"N, 15°51'16.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1995-05-14  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. R. Letz 2010; herbHR 41442;  
ID: 3299571

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: V. Čechy - Hradec Králové - lada u rybníka Plachta, J okraj města  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'15.00"N, 15°51'14.00"E, ± 300m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1987-06-11  
náleze: Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. R. Letz 2010; herbHR 44400;  
ID: 3299572

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Hradec Králové, Plachta, vřesoviště  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'15.00"N, 15°51'32.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1998-05-24  
náleze: J. Kučera  
herbář: herb. J. Kučera  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893742

lokality: Nový Hradec Králové, PP Na Plachtě, rybník Plachta, hráz rybníka  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'17.00"N, 15°51'8.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2014-05-20  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 94600;  
ID: 9968596

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Hradecké Polabí, Hradec Králové. Nový Hradec Králové, PP Na Plachtě, rybník Plachta; hráz rybníka  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'17.00"N, 15°51'8.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2014-05-20  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 94600; Q 5861aa;  
ID: 10125043

#### **5861d**

lokality: [Býšť-]Hoděšovice (distr. Pardubice)  
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'55.00"N, 15°54'59.00"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2002  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27801

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Vysoké Chvojno (distr. Pardubice): jednotlivě na polokulturní louce při okraji borového lesa, přibližně 1248 m SSZ od budovy  
kostela svatého Gotharda v obci  
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'10.32"N, 15°58'4.81"E, ± 10m  
nadmořská výška: 313 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2015-05-17  
náleze: Jaroslav Zámečník  
herbář: herb. J. Zámečník  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10045776

#### **5862a**

původní jméno: *Cerastium*  
lokality: Týniště nad Orlicí (distr. Rychnov nad Kněžnou): v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'18.00"N, 16°4'26.00"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2009-04-18  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27796

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Petrovice: drobná písčina při okraji pole u odbočky cesty ze silnice 850 m SZ od obce. 247 m n. m.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'42.80"N, 16°1'32.10"E

nadmořská výška: 247 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2014-05-10

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru 14/53; 22 X 2014 rev. J. Danihelka

ID: 9884045

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Rychnov nad Kněžnou: Petrovice: okolí písčité cestičky vedoucí mezi poli od obce SV směrem do lesa Obora. 247 m n. m.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'14.70"N, 16°3'4.00"E

nadmořská výška: 247 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1996-05-19

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru 96/119; 22 X 2014 rev. J. Danihelka

ID: 9883977

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Týniště nad Orlicí: rozvolněné písčité trávníky v areálu Semenářského závodu, 760 m SSZ (-S) od železniční stanice Týniště nad Orlicí

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'41.64"N, 16°4'19.07"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2015-04-29

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9963837

původní jméno: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Týniště nad Orlicí, železniční nádraží, v odstavném kolejišti cca 200 m JV od staniční budovy

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'8.90"N, 16°4'34.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2016-05-23

nálezce: M. Ducháček; J. Doležal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 11870; evidenční číslo PR 840522; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium glomeratum*

ID: 13179114

### 5862b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Týniště nad Orlicí: nezastavěné plochy v místě části Podboří, 940 m VSV od železniční stanice Týniště nad Orlicí

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'22.59"N, 16°5'13.57"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2016-05-03

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/115

ID: 13161925

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Rašovice: písčité louka nad hájovnou u lesa Machová, 1,35 km S od kapličky v obci  
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'33.66"N, 16°7'51.67"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 2016-05-05  
náleze: Jan Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13162021

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Křivice: písčitohlinitá louka pod Křivinou vlevo u silnice při cestě z Křivic do Ostašovic, 640 m JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'36.13"N, 16°7'16.92"E  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 2016-05-05  
náleze: Jan Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13161987

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Křivice: úhor, bývalé vojtěškové políčko pod Křivinou, 290 m VJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'45.05"N, 16°7'1.56"E  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2016-05-05  
náleze: Jan Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13161945

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Olešnice: výslunná písčité louka vlevo u silnice z Rašovic do Olešnice, 1,11 km ZSZ od úřadu v obci  
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'22.34"N, 16°8'20.69"E  
nadmořská výška: 313 m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 2016-05-08  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13162229

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Rašovice: písčité louka nad zahrádkářskou kolonií Zikov, 920 m SSV od kapličky v obci  
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'23.27"N, 16°8'0.28"E  
nadmořská výška: 313 m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 2016-05-19  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13164146



původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Olešnice: výslunná písčité louka vpravo u silnice vedoucí z Rašovic do Olešnice, 1,08 km ZSZ od úřadu v obci  
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'17.84"N, 16°8'21.01"E  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 2016-05-19  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13164235

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Olešnice: výslunná písčité louka vlevo u silnice z Rašovic do Olešnice, 1,11 km ZSZ od úřadu v obci  
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'22.34"N, 16°8'20.69"E  
nadmořská výška: 313 m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 2016-05-19  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13164223

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Olešnice: hlinitopísčité louka na JV okraji lesa Kobylanec, 1,5 km SZ od úřadu v obci  
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'34.73"N, 16°8'8.47"E  
nadmořská výška: 326 m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 2016-05-19  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13164193

#### **5862c**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Albrechtice nad Orlicí: písčité záhony a jejich okraje v areálu lesních školek vpravo u silnice vedoucí z Albrechtic nad Orlicí do Vysokého Chvojna, 1,12 km ZSZ od obecního úřadu  
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'44.59"N, 16°2'41.15"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2015-04-10  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9947474

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Albrechtice nad Orlicí: písčiny v lesoškolce (pěstírna sazenic stromků) 0,8 km Z-ZJZ od obce  
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'29.10"N, 16°2'42.30"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2015-05-16  
náleze: Jan Doležal; Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959866

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Albrechtice nad Orlicí: písčiny a rozvolněné písčité trávníky na kraji boru, 870 m JZ od úřadu v obci  
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'13.62"N, 16°2'57.04"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2015-05-13  
náleze: Jan Doležal  
herbář: herb. J. Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963862

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Vysoké Chvojno: písčité a hlinitopísčité okraje cest a záhony v areálu lesních školek, 3,18 až 3,9 km SV od úřadu v obci  
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'6.53"N, 16°0'3.93"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2015-06-14  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9967058

#### 5862d

původní jméno: *Veronica dillenii*  
lokalita: [Týniště nad Orlicí]-Rašovice  
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'49.00"N, 16°7'25.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1968-05-28  
náleze: A. Koblíček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27797

lokalita: Olešnice - Čestice - Týniště  
nejbližší obec: Dlouhá Louka, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'27.00"N, 16°7'11.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1944  
náleze: K. Domin  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27798

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Chotiv: krátkostébelný sušší trávník u cesty na kraji lesa 150 m JZ od obce. 273 m n. m.  
nejbližší obec: Chotiv, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'12.00"N, 16°6'43.50"E  
nadmořská výška: 273 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2005-06-10  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru 05/119; 22 X 2014 rev. J. Danihelka  
ID: 9884005

původní jméno: B. Trávníček: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Rychnov n. Kn.: Rašovice, hřiště  
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'52.42"N, 16°7'50.93"E, ± 600m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 1990-06-27  
náleze: J. Kučera  
herbář: herb. J. Kučera  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893741

#### 5863b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Rychnov nad Kněžnou: železniční stanice Rychnov nad Kněžnou  
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'32.43"N, 16°16'21.94"E  
nadmořská výška: 303 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2016-05-03  
náleze: Jan Doležal  
herbář: herb. J. Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/111  
ID: 13161921

#### 5863c

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Častolovice (distr. Rychnov nad Kněžnou): v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'43.00"N, 16°10'25.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2009-05-10  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27794

lokalita: Adlerkostelec [= Kostelec nad Orlicí]: Stradina  
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'19.00"N, 16°12'49.00"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1883  
náleze: Josef Häusler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27380

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Kostelec nad Orlicí: nástupiště vlakového nádraží při JV okraji města. 275 m n. m.  
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'59.70"N, 16°13'27.50"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2014-05-10  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru 14/38; 22 X 2014 rev. J. Danihelka  
ID: 9884044

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Synkov: železniční stanice Synkov  
nejbližší obec: Synkov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'21.74"N, 16°13'6.23"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2016-05-09  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13162444

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Častolovice: železniční stanice Častolovice - zastávka  
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'40.08"N, 16°11'26.44"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2016-06-08  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13177659

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Kostelec nad Orlicí: železniční stanice Kostelec nad Orlicí - město  
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'11.55"N, 16°12'18.30"E  
nadmořská výška: 271 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2016-06-08  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13177713

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Častolovice: železniční stanice Častolovice  
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'42.49"N, 16°10'23.24"E  
nadmořská výška: 264 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2016-06-08  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13177593

#### **5863d**

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Doudleby nad Orlicí (distr. Rychnov nad Kněžnou): v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'34.00"N, 16°15'32.00"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2009-04-18  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27377

**5864b**

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Rokytnice v Orlických horách (distr. Rychnov nad Kněžnou): v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'42.00"N, 16°27'55.00"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2009-05-08  
náleze: J. Rydlo; M. Bartošová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27376

**5940a**

původní jméno: J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Cheb (distr. Cheb), kusé koleje severně Vrázovy ulice cca 1 km VJV od kostela sv. Mikuláše  
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb  
souřadnice: 50°4'42.00"N, 12°23'2.00"E, ± 200m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2015-04-25  
náleze: Jiří Brabec  
herbář: CHEB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13179094

**5941c**

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Konr. [= Konradsgrün]: Hügel gegen die ... ahr [nečit.]  
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'8.00"N, 12°30'2.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1912-05-16  
náleze: Josef Jahn  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel určen z kontextu (rok sběru a lokalita);  
ID: 27264

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Dolní Žandov-Salajna (distr. Cheb): pahorky u vsi  
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'8.00"N, 12°30'2.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1904-05-27  
náleze: Josef Jahn  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27263

lokalita: Konradsgrün [= Dolní Žandov-Salajna]  
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'39.00"N, 12°30'55.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1904  
náleze: J. Jahn  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27265

**5942b**

lokality: Mariánské Lázně, apud vicum Grün [= Louka], Pflugsche Haide [= Pluhův bor]  
nejbližší obec: Louka, okres Sokolov  
souřadnice: 50°3'11.00"N, 12°46'59.00"E  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 1928  
náleze: F. A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: asi příměs! líp vynechat;  
ID: 27663

**5944c**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Smilov u Štědré\_3530007  
nejbližší obec: Smilov u Štědré, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'39.52"N, 13°2'48.91"E, ± 2m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-25  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5468163

**5945b**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: p0013\_112425\_55\_T3.5B  
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°3'14.58"N, 13°17'15.25"E, ± 58m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. p0013: p0013. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3567361

**5945d**

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokality: Plzeň-sever; bývalý lom v údolní stěně pod bývalým klášterem v o. Rabštejn nad Střelou, břidlice - v trávníku při okraji  
pěšiny  
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°2'29.00"N, 13°17'26.00"E, ± 300m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1995-04-30  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP C-7627;  
ID: 27664

**5948d**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: /36/ Křivoklátsko: širší okolí Čertovy skály ohraničené z JV a SV roklemi, směřující k hájovně Křiniště JV od Hracholusk, les.  
prvky, trav. úvozy a pasek, prvky,  
nejbližší obec: Hracholuský  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 8952130

**5949c**

původní jméno: *Cerastium*  
lokality: Velká Buková (distr. Rakovník): u polní cesty mezi vsí a Nezapudickými skálami  
nejbližší obec: Nezapudice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'52.00"N, 13°49'58.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-05-17  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27272

původní jméno: *Cerastium*  
lokality: Roztoky u Křivoklátku (distr. Rakovník): pravý břeh Berounky pod nádražím  
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'26.00"N, 13°52'31.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1984-05-13  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27270

lokality: Sýkořice: Na Selci, trávník u kraje lesa asi 400 m od hájovny  
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'23.00"N, 13°54'25.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1984  
náleze: J. Štěpánková; J. Štěpánek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27281

původní jméno: orig.: *Cerastium pallens*; J. Danihelka 2016: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: distr. Rakovník: ad clivum graminosum bor. spectantem haud procul a peripheria australi pagi Roztoky u Křivoklátku, alt. ca. 320-350 m s. m.  
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'12.60"N, 13°52'8.63"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-06-02  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 666653;  
ID: 13179223

**5949d**

původní jméno: *Cerastium*  
lokality: Nižbor (distr. Beroun): na nádraží  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'12.00"N, 13°59'53.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-06-18  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27268

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Zbečno (distr. Rakovník): na nádraží  
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'9.00"N, 13°55'5.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-06-16  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27276

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Zbečno (distr. Rakovník): břeh Berounky cca 1 km J od nádraží  
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'35.00"N, 13°55'6.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1987-05-24  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27273

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Zbečno (distr. Rakovník): na břehu Berounky, cca 1 km J od nádraží  
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'40.00"N, 13°55'9.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1987-05-24  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27274

lokalita: Zbečno (distr. Beroun)  
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'31.00"N, 13°55'13.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1987  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27279

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Sýkořice (distr. Rakovník), Na Selci: trávník u okraje lesa, 400 m od hájovny  
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'33.00"N, 13°56'5.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1984-05-31  
náleze: J. Štěpánková; J. Štěpánek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27271

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Nižbor-Žloutkovice (distr. Beroun): skála na levém břehu Berounky, 700 m SZ od Žloutkovic  
nejbližší obec: Žloutkovice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'14.00"N, 13°57'44.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1977-05-22  
náleze: J. Havlíčková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27267



#### 5950a

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: distr. Kladno: in graminosis ad basin clivi mer.-occ. spectantis prope rupes abruptas spiliticas in valle rivi Loděnice (sive Kačák) dicti situ mer. a pago Dolní Bezděkov, alt. ca. 350 m s. m.  
nejbližší obec: Dolní Bezděkov, okres Kladno  
souřadnice: 50°4'40.58"N, 14°2'12.46"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1978-05-20  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 666652;  
ID: 13179222

#### 5950b

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: distr. Kladno: in graminosis ad viam et in clivulo adjacente situ or. a molendino Kyšický mlýn dicto in valle rivi Loděnice sive Kačák situ mer.-or. a pago Malé Kyšice, alt. ca. 330 m s. m.  
nejbližší obec: Malé Kyšice, okres Kladno  
souřadnice: 50°3'18.06"N, 14°5'37.83"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1978-05-20  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 666654;  
ID: 13179225

#### 5950c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Beroun. Písčítá terasa nad Hýskovem  
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'59.00"N, 14°2'41.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1980-05-31  
náleze: V. Mikoláš  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP C-873;  
ID: 27286

#### 5950d

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Železná (distr. Beroun): opuštěný lom na křemenec na úpatí zalesněného pahorku asi 500 m S od obce  
nejbližší obec: Železná, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'56.00"N, 14°5'4.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1980-05-31  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27275

původní jméno: *Cerastium pallens*  
lokalita: Beroun. Polní cesta od Libečova na jz. od obce  
nejbližší obec: Libečov, okres Beroun  
souřadnice: 50°1'33.00"N, 14°5'33.00"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1980-05-31  
náleze: V. Mikoláš  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP C-866;  
ID: 27285

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: distr. Beroun: in graminosis iuxta viam agrestem situ mer.-occ. a pago Libečov  
nejbližší obec: Libečov, okres Beroun  
souřadnice: 50°1'32.61"N, 14°5'40.84"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1980-05-31  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 666646;  
ID: 13179217

#### 5951b

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Praha-Ruzyně (distr. Praha): v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Praha-Ruzyně, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'2.00"N, 14°18'38.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2008-05-13  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27880

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Praha-Zličín (distr. Praha): v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Praha-Zličín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'51.00"N, 14°17'52.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2008-05-13  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27881

lokalita: Praha-Liboc: nad Šárkou  
nejbližší obec: Praha-liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'46.00"N, 14°18'36.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1915  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27884

#### 5951d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: NPP Dalejský profil  
souřadnice: 50°1'56.37"N, 14°19'36.92"E, ± 22m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2013  
náleze: Václav Strnad  
pramen: Strnad Václav (2013): Inventarizace MZCHÚ\_NPP Dalejský profil\_botanika  
projekt: NDOP  
ID: 11920637

**5952a**

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Československo, Praha: v kolejišti na novém nádraží Praha-Smíchov Na Knížecí  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'1.00"N, 14°24'20.00"E, ± 200m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2011-04-28  
nálezc: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum admixtum*; ROZ 132648;  
ID: 27466

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Praha-Motol (Praha): u Plzeňské ulice v části Praha-Motol, naproti třem nádržím  
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'4.00"N, 14°20'11.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1977-05-11  
nálezc: J. Kirschner; J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: poznámka "změřit stylodia"; duplikát jako 6303941;  
ID: 27122

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Praha-Motol (Praha): u Plzeňské ulice v části Praha-Motol, naproti třem nádržím  
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'4.00"N, 14°20'11.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1977-05-11  
nálezc: J. Štěpánek; J. Kirschner  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát;  
ID: 27123

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Praha-Motol (distr. Praha): "k Motolu od Bílé hory, úhor, pole u rybníčku"  
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'7.00"N, 14°20'32.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1953-05-14  
nálezc: J. Švec  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27124

lokalita: Praha-Motol: Skalka  
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'20.00"N, 14°21'50.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1934  
nálezc: F. A. Novák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27139

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Praha-Hlubočepy (distr. Praha): Prokopské údolí ("Prokop")  
nejbližší obec: Prokopské údolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'13.00"N, 14°22'51.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
nálezc: J. Pačes  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27086

## 5952b

původní jméno: J. Rohlena: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: in incultis pr. Pragam  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'7.00"N, 14°26'5.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1901-05-01  
náleze: J. Rohlena  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 2669; distr. phytogeogr. 10b Pražská kotlina;  
ID: 21685

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora bohemica. In declivibus apricis pr. Veršovice ad urbem Pragam [= Praha-Vršovice]  
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'5.00"N, 14°27'44.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1898-05-21  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 46452; distr. phytogeogr. 10b Pražská kotlina;  
ID: 21686

původní jméno: Opiz: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák et Š. Dostálová 2007: *Cerastium semidecandrum* (+ *C. glutinosum* agg.); R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum* (et admixta);  
lokalita: u Prahy  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'14.00"N, 14°26'34.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1853  
náleze: P. M. Opiz  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 165482; ex herb. Dr. F. Petrak; distr. phytogeogr. 10b Pražská kotlina; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum* et *Holosteum umbellatum* admixt.;  
ID: 21684

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Československo, Praha-Nové Město: Masarykovo nádraží (dříve Praha-střed)  
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'17.00"N, 14°26'7.00"E, ± 150m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2010-05-06  
náleze: M. Bartošová; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; ROZ 129793;  
ID: 27465

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Praha-Vršovice (distr. Praha): nádraží Praha-Vršovice, 2. nástupiště  
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'52.00"N, 14°26'53.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2009-04-22  
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum* admixtum;  
ID: 27459

lokality: Praha-Michle: Bohdalec  
nejbližší obec: Praha-Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'22.00"N, 14°27'13.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1953  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27464

lokality: Praha[-Žižkov]: Židovské pece  
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'21.00"N, 14°28'36.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1912  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27462

lokality: Praha-Vršovice  
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'5.00"N, 14°27'44.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1898  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27461

lokality: Praha: botanická zahrada  
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'17.00"N, 14°25'15.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1895  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27460

původní jméno: orig.: *Cerastium holosteoides*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Pragae: in tumuli Vyšehrad, inter rupes prope locum Slavoj  
nejbližší obec: Praha-Vyšehrad, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'53.41"N, 14°25'19.46"E, ± 300m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1971-05-06  
náleze: A. Plocek  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIM 23925;  
ID: 10125110

#### 5952c

původní jméno: *Cerastium*  
lokality: Československo, Praha-Braník, trávník mezi silnicemi Jižní spojka a Modřanská poblíž zastávky autobusů Pobřežní cesta  
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'2.00"N, 14°24'30.00"E, ± 100m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2010-05-12  
náleze: M. Bartošová; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-30: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum admixtum*; ROZ 129784;  
ID: 27109

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Československo, Praha-Braník, u zastávky tramvají Pobřežní cesta  
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'1.00"N, 14°24'29.00"E, ± 100m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2010-05-17  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-30: *Cerastium glutinosum*; ROZ 129783;  
ID: 27110

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Československo: Praha-Hodkovičky, V část mostu Inteligence  
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'36.00"N, 14°24'0.00"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2010-05-07  
náleze: M. Bartošová; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum* et *C. brachypetalum* var. *brachypetalum*  
admixtum; ROZ 129795;  
ID: 27111

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Československo: Praha-Malá Chuchle, Z část mostu Inteligence  
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'37.00"N, 14°23'46.00"E, ± 100m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2010-05-07  
náleze: M. Bartošová; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum* admixtum; ROZ 129801;  
ID: 27112

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Československo: Praha-Malá Chuchle, Z část mostu Inteligence  
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'37.00"N, 14°23'46.00"E, ± 100m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2010-05-07  
náleze: M. Bartošová; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; ROZ 129803;  
ID: 27113

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Praha-Malá Chuchle (distr. Praha): most Inteligence  
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'36.00"N, 14°23'48.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2009-06-04  
náleze: J. Rydlo; M. Bartošová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27089

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Praha-Hlubočepy (distr. Praha): v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'25.00"N, 14°23'11.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2008-05-28  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27088

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Praha-Malá Chuchle (distr. Praha): most Intelligence  
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'36.00"N, 14°23'48.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2005-05-18  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27090

původní jméno: *Cerastium pumilum* subsp. *obscurum*  
lokalita: Praha-Hlubočepy (distr. Praha): Prokopské údolí, hrad Děvín  
nejbližší obec: Prokopské údolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'44.00"N, 14°23'39.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1978-05-25  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27087

původní jméno: *Cerastium brachypetalum*  
lokalita: Praha-Hlubočepy, jv. svahy na l. břehu Vltavy  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'25.00"N, 14°24'0.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1978-04-15  
náleze: J. Smažik  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum admixtum*; ROZ 22893;  
ID: 27114

původní jméno: *Cerastium pumilum* s. str.  
lokalita: Praha-Malá Chuchle (Praha): pod žel. mostem [= Bránickým mostem] mezi Bráníkem a Hlubočepy u pravého břehu Vltavy  
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'37.00"N, 14°23'58.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1977-05-04  
náleze: J. Štěpánek; J. Kirschner  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27091

původní jméno: *Cerastium pumilum* s. str.  
lokalita: Praha-Malá Chuchle (Praha): pod žel. mostem [= Bránický most] mezi Bráníkem a Hlubočepy, u pravého břehu Vltavy  
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'36.00"N, 14°23'57.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1977-05-04  
náleze: J. Kirschner; J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: revidováno jako směsný sběr *Cerastium pumilum* a *C. glutinosum*, vyžaduje revizi;  
ID: 27092

lokalita: Praha: Butovice  
nejbližší obec: Prokopské údolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'46.00"N, 14°21'57.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1932  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27885

lokalita: [Praha-]Zlíchov  
nejbližší obec: Prokopské údolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'51.00"N, 14°24'13.00"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1906  
náleze: M. Servít  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. K. Domin;  
ID: 27108

lokalita: [Praha-]Slichow [= Zlíchov]: Moldauthal [= údolí Vltavy]  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'49.00"N, 14°24'18.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1891  
náleze: P. Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27100

původní jméno: Cerastium  
lokalita: Praga. In collibus petrosis ad Hodkovička  
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'33.00"N, 14°24'22.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1883-05-06  
náleze: J. Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27095

lokalita: Praha-Braník  
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'27.00"N, 14°24'38.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1880  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27101

lokalita: Praha-Braník  
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'27.00"N, 14°24'38.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1880  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27102



lokality: [Praha-]Chuchle  
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'32.00"N, 14°22'55.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1873  
náleze: F. Rosický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27098

lokality: [Praha:] Bei St. Prokopi [= Prokopské údolí]  
nejbližší obec: Prokopské údolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'25.00"N, 14°22'22.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1825  
náleze: J. F. Knaf  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27099

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Praha-Braník, Branický most (Most intelligence), zarůstající linie podél železniční trati na mostě  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'36.60"N, 14°23'51.30"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2011-05-18  
náleze: M. Ducháček; M. Bartošová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; PR 813028;  
ID: 3299511

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokality: U železnič. mostu v Bráníku  
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'35.00"N, 14°24'17.00"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1965-05-03  
náleze: J. Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum* (1 ex.) admixtum;  
ID: 3299586

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokality: Prag (St. Prokop; Zavist). Sonnige trockene Stellen auf Sand u. Kalkboden  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'25.00"N, 14°22'22.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1885-04  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;  
ID: 3299587

**5952d**

lokalita: Praha-Modřany  
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'13.00"N, 14°26'10.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1888  
náleze: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27341

lokalita: Praha: Kunratický les  
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'10.00"N, 14°28'17.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1884  
náleze: K. Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel uveden jako VK;  
ID: 27463

lokalita: [Praha:] Modřanské údolí  
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'13.00"N, 14°26'10.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1883  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27346

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Praha-Krč, železniční nádraží, západní část  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'1.70"N, 14°26'39.70"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2012-05-16  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; PR 813158;  
ID: 3299513

lokalita: Modřany  
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'10.00"N, 14°25'12.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1884-05-19  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum admixtum*; PR 535912;  
ID: 3299584

lokalita: Modřany  
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'10.00"N, 14°25'12.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1883-05  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum* (3 ex. + ?); *Cerastium semidecandrum admixtum*; sběratel nečitelnými iniciálami; PR 535911;  
ID: 3299585

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; M. Dančák 2012-10-27: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Bohemia - Praha - Modřany  
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'11.79"N, 14°26'0.63"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1941-05  
náleze: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 10694;  
ID: 10129554

#### 5953a

původní jméno: M. Marek: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;  
lokalita: Urbs Praha: Kyje: satis copiose in prato inculto inter viam ferriviariam et lateralis firriviam intra maeandrum rivi Rokytky,  
prope diverticulum earum, ad merid. piscinae Hořejší rybník  
nejbližší obec: Praha-Kyje, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'50.00"N, 14°31'25.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2004-05-15  
náleze: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 657605;  
ID: 9878717

#### 5953b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Rohožník - lom v Dubči  
nejbližší obec: Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'21.45"N, 14°35'8.16"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6806995

#### 5953c

lokalita: Průhonice - Štípenka  
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°0'41.00"N, 14°33'25.00"E, ± 150m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1961-07-27  
náleze: J. Soják  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Smejkal 1979-02-12: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: !;  
ID: 27813

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Praha: Chodov, městský trávník 100 m JV od stanice metra Opatov. 315 m n. m.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'37.90"N, 14°30'33.00"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2008-05-06  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru 08/128; 22 X 2014 rev. J. Danihelka  
ID: 9884019

### 5953d

původní jméno: orig.: *Cerastium holosteoides*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Pitkovice u Říčán. Stráňky nad Pítk. potokem od silnice směrem k Benicím  
nejbližší obec: Praha-Pitkovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'14.78"N, 14°35'26.10"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1980-05-10  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 72027;  
ID: 13179296

### 5954a

lokalita: [Praha:] Klánovice - les Vidrholec  
nejbližší obec: Praha-Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'48.00"N, 14°40'7.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1949  
náleze: V. Knebllová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27812

lokalita: Ouval [= Úvaly]  
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°4'26.00"N, 14°43'51.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1919  
náleze: G. Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27811

### 5955b

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Československo, okr. Kolín: Vrbčany, lom Velká Stráž 1 km SZ od vsi  
nejbližší obec: Vrbčany, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'30.00"N, 14°59'5.00"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2011-05-06  
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum admixtum*; ROZ 132664;  
ID: 27519

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Velká Stráž u Vrbčan (okr. Kolín): rula  
nejbližší obec: Vrbčany, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'30.00"N, 14°59'5.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983-05-14  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27494

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Okr. Kolín: Chroustov (u Chotutic): volné plošky na skalkách na stráni v rezervaci Stráň u Chroustova 130 m SZ od železniční zastávky na Z okraji vsi. 220 m n. m.  
nejbližší obec: Chroustov, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'56.50"N, 14°59'45.10"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2015-04-25  
nálezcce: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959805

#### 5955d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Okr. Kolín: Kouřim: kolejiště železniční stanice. 240 m n. m.  
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'20.10"N, 14°59'17.20"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2015-04-25  
nálezcce: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959804

#### 5956b

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Předhradí, pískovna u SV okraje vsi  
nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'35.00"N, 15°9'3.00"E, ± 400m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2011-05-21  
nálezcce: J. Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum admixtum*; ROZ 132669;  
ID: 27521

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Československo, okr. Kolín: na nástupišti na nádraží Nová Ves u Kolína  
nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'18.00"N, 15°9'3.00"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2010-04-28  
nálezcce: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; ROZ 129792;  
ID: 27511

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Velim (distr. Kolín): rezervace V Jezírkách  
nejbližší obec: Velim, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'58.00"N, 15°6'47.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2009-06-20  
nálezcce: M. Bartošová; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27492

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Velim (distr. Kolín): v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Velim, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'4.00"N, 15°7'29.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2009-04-16  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27493

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Okr. Nymburk, Polabí: Velký Osek, 0,5 km V od Osečka, levý břeh Labe  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'8.53"N, 15°9'23.80"E, ± 200m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-05-01  
náleze: K. Morávková  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIM 27611; *Cerastium brachypetalum admixtum*;  
ID: 10125112

#### 5956c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Žabonosy u Plaňan, stráž nad pravým břehem Bečvářky mezi Žabonosy a Přebohy  
souřadnice: 50°1'49.00"N, 15°1'45.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2002-04-23  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1618255

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Žabonosy u Plaňan, nad zářezem železniční tratě, dole u přejezdu  
souřadnice: 50°2'25.00"N, 15°1'28.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-04-23  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1618233

#### 5956d

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Československo, okr. Kolín: Nová Ves I, vrch Bedřichov  
nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'43.00"N, 15°8'14.00"E, ± 100m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2010-04-28  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-30: *Cerastium glutinosum*; *Stellaria media* agg. admixta; ROZ 129781;  
ID: 27385

**5957a**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Československo, okr. Kolín: Hradištko I, pískovna u JV okraje vsi  
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'20.00"N, 15°11'21.00"E, ± 800m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2011-05-27  
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; ROZ 132663;  
ID: 27522

původní jméno: *Cerastium pumilum* s. lat.  
lokalita: Velký Osek (distr. Kolín): suchá louka v Libickém luhu na levém břehu Starého Labe  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'24.00"N, 15°10'1.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1991-05-16  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27497

lokalita: Klavary (distr. Kolín): pravý břeh Labe pod zdymadlem Klavary, JJZ od vsi Hradištko I  
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'6.00"N, 15°11'3.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1990-05-10  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27474

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Velký Osek (distr. Kolín): pravý břeh Labe u silničky 2,5 km JZ od obce  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'46.00"N, 15°10'7.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1984-04-29  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27496

**5957b**

původní jméno: *Cerastium pumilum* agg.  
lokalita: Býchory (distr. Kolín): ve vsi  
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'7.00"N, 15°16'29.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1996-05-29  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27523

**5957c**

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Kolín (distr. Kolín): místní nádraží  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'55.00"N, 15°13'23.00"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2008-05-10  
nálezc: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27383

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Kolín (distr. Kolín): louky na pravém břehu Labe nad městem  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'41.00"N, 15°12'16.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2007-05-14  
nálezc: Jan Rydlo; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27476

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Kolín (distr. Kolín): dvůr n. p. Synthesia Kolín (Lučební závody Draslovka Kolín)  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'3.00"N, 15°13'6.00"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1984-05-11  
nálezc: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27382

**5957d**

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Svatá Kateřina (distr. Kutná Hora): žel. trať 2 km SZ od vsi  
nejbližší obec: Svatá Kateřina, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'54.00"N, 15°18'60.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-05-10  
nálezc: T. Černý; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27490

původní jméno: M. Marek: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;  
lokalita: Starý Kolín: copiose dispersim iuxta viam agrariam, secundum arvum, in vicinitate pagi orient., 0,75 km a pago  
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'51.00"N, 15°18'42.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2004-04-29  
nálezc: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 657603;  
ID: 9878714



### 5958a

lokalita: Bohemia centralis, districtus Nový Bydžov: in arenosis ad praedium Svárava prope vicum Labská Chrčice  
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'22.00"N, 15°23'2.00"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1944-07  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*; *Cerastium glutinosum admixtum*;  
ID: 3299588

### 5958c

lokalita: Bernardov (distr. Kutná Hora): [les] Vrbnice  
nejbližší obec: Bernardov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°1'28.00"N, 15°22'52.00"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1956  
náleze: V. Spudilová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27817

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Bohemia, distr. Kutná Hora. Záboří nad Labem: hřiště a okolí asi 400 m JJV od železničního nádraží; trávník na písku  
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°1'40.00"N, 15°21'6.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 202 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2014-04-20  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA14/039; BRNU 646609;  
ID: 13211292

### 5959a

lokalita: Břehy (distr. Přelouč)  
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'7.00"N, 15°34'39.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2004  
náleze: M. Ducháček; J. Zámečník  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27575

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: ! ;  
lokalita: Vlčí Habřina SSV od Přelouče, lesní cesta u rybníka Černý Nadýmač v lese cca 1,7 km JJZ od středu Vlčí Habřiny  
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'30.10"N, 15°34'43.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-06-03  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 8297; PR 722441, PR 722442;  
ID: 9878194

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Břehy S od Přelouče, silnice na Sopřeč, ruderalní louka s výsadbou (asi úhor) VJV od křižovatky se silnicí na Sopřeč SZ od obce  
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'22.00"N, 15°34'30.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2004-06-15  
náleze: J. Zámečník; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 2120; PR 780211, PR 780212, PR 780213, PR 780214;  
ID: 9878190

#### 5959b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Neratov Z od Lázní Bohdaněč, rybník Rozhrna, hráz  
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'3.00"N, 15°38'21.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-06-04  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2014-03-08; herbHR 89823;  
ID: 3299573

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Neratov Z od Lázní Bohdaneč, rybník Rozhrna, hráz  
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'3.50"N, 15°38'21.70"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-06-04  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 8296; PR 722440;  
ID: 9878191

#### 5959c

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Přelouč (distr. Pardubice): v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'22.00"N, 15°34'28.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2009-05-03  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27567

#### 5960a

původní jméno: *Cerastium holosteoides*  
lokalita: okr. Pardubice: na zbytcích ohniště blíž východního okraje zatopeného písničku u obce Černá u Bohdanče; pouze v několika exemplářích přímo mezi zbylými ohořelými dřevy  
nejbližší obec: Černá u Bohdanče, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'32.00"N, 15°40'12.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1980-05-14  
náleze: M. Marek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 89719;  
ID: 27577

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Triften b. Stablová n. Pardubice (distr. Pardubice)  
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'30.00"N, 15°44'44.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1896-05-27  
náleze: R. Traxler  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27569

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium glutinosum*, 2014: !;  
lokality: distr. Pardubice, Pardubické Polabí, Hrádek: ad ripam meridionalem arenifodinae, cca 2 km situ septentrionali a pago; in ripa arenosa  
nejbližší obec: Hrádek, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'54.00"N, 15°43'22.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1999-04-25  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Danihelka DA99/259;  
ID: 3299463

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium glutinosum*, 2014: !;  
lokality: distr. Pardubice, Pardubické Polabí, Doubravice: exadversus bibarium in media pagi; loca arenosa graminosaque  
nejbližší obec: Doubravice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'57.00"N, 15°44'45.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1999-04-25  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Danihelka DA99/264;  
ID: 3299464

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Lázně Bohdaneč, louka V od areálu lázní, 0,45 km V od středu města; suchá louka  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'30.00"N, 15°41'11.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2011-05-19  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2014-03-08; herbHR 89508;  
ID: 3299576

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*, 2012-10-08: !;  
lokality: Bohemia, distr. Pardubice: Hrádek, 2 km S obce, suchá místa na S břehu zaplaveného písničku  
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'44.33"N, 15°43'5.94"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1991-05-31  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13211316

### 5960b

původní jméno: J. Jahn: *Cerastium semidecandrum* var. *glutinosum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Píščiny u Ohraženic [= Ohraženice]  
nejbližší obec: Ohraženice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'48.00"N, 15°45'35.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1887-05-01  
náleze: Jaroslav Jahn  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 370158; collector added based on handwriting; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;  
ID: 21687

lokalita: Ráby: Kunětická hora  
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'48.00"N, 15°48'46.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27571

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Kunětice (distr. Pardubice): Kunětická hora, trávník na jižním svahu pod višněmi  
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'47.00"N, 15°48'54.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1936-05-21  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27564

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Bohemia, distr. Pardubice. Pardubice-Doubravice: násep na východní straně železničního nadjezdu 200 m VJV od železniční zastávky Pardubice-Semtín; mezernatý trávník na jižní straně náspu  
nejbližší obec: Pardubice-Doubravice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'37.00"N, 15°44'59.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 207 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2014-04-20  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA14/084; BRNU 646653;  
ID: 13211297

### 5960c

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Rybitví (distr. Pardubice): na tělese závodní vlečky u objektu Ry I43 (KAB)  
nejbližší obec: Rybitví, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'58.00"N, 15°42'32.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1980-05-08  
náleze: M. Marek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27568

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Pardubice (distr. Pardubice): u sv. Trojice před viaduktem  
nejbližší obec: Pardubice-Svítkov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'55.00"N, 15°44'50.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1936-05-27  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27565

#### 5960d

lokalita: Pardubice-Dukla  
nejbližší obec: Pardubice-Dukla, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'25.00"N, 15°45'35.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1992  
náleze: V. Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27573

původní jméno: *Cerastium glomeratum*  
lokalita: Pardubice (distr. Pardubice): úhor na levo při cestě od pošty k samoobsluze  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'37.00"N, 15°47'19.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1968-05-18  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27566

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Bohemia, Východolabská tabule, distr. Pardubice. Pardubice: hlavní nádraží; v kolejišti. S. m. 220 m; coordinates: 500155 N, 154524 E  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'55.00"N, 15°45'24.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-04-27  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA08/355; BRNU 602227;  
ID: 3299483

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Bohemia, distr. Pardubice. Pardubice: prostranství před zimním stadionem asi 600 m Z-ZSZ od kostela sv. Bartoloměje;  
mezernatý pouliční trávník  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'20.00"N, 15°46'36.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 213 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2015-04-12  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA15/087; BRNU 646752;  
ID: 13211303

### 5961a

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Dražkov nad Labem (distr. Pardubice): velmi hojně ve výrazně rozvolněném trávníku u autobusové zastávky, přibližně 107 m JV od božích muk v centru vsi  
nejbližší obec: Dražkov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'27.73"N, 15°50'9.43"E, ± 10m  
nadmořská výška: 221 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2015-05-08  
náleze: Jaroslav Zámečník  
herbář: herb. J. Zámečník  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10045777

### 5962a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Okr. Pardubice: Horní Jelení: řídký trávník na písčíně při kraji lesní louky (Prokešova louka) u JZ okraje kempu Radost v lese 700 m Z od S části obce. 303 m n. m.  
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'7.10"N, 16°4'16.00"E  
nadmořská výška: 303 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2008-05-17  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru 08/214; 22 X 2014 rev. J. Danihelka  
ID: 9884025

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: 463.Horní Jelení: SZ část obce, 5962a, 6. VII. 2004, V. Faltys.  
fytochorion: 63a. Žambersko  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 9863353

### 5962b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Okr. Pardubice: Dolní Jelení: řídký trávník na písčíně mezi krajem lesa, polem a silnicí do Čermné nad Orlicí, 870 m SV od V okraje Dolního Jelení. 284 m n. m.  
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'19.20"N, 16°7'9.40"E  
nadmořská výška: 284 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2008-05-17  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru 08/216; 22 X 2014 rev. J. Danihelka  
ID: 9884026

původní jméno: *Cerastium pumilum* agg.  
lokalita: Okr. Pardubice: Čermná nad Orlicí: písčité okraj lesní cesty 1,0 km JZ od železniční stanice. 276 m n. m.  
nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'24.20"N, 16°7'45.40"E  
nadmořská výška: 276 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2008-05-31  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru 08/317; 19 X 2014 det. Z. Kaplan ut *C. glutinosum*, 22 X 2014 rev. J. Danihelka  
ID: 9884033

#### 5962d

lokality: Újezd u Chocně: okraj písničky jižně od vsi  
nejbližší obec: Újezd u Chocně, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'19.00"N, 16°9'53.00"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1984  
náleze: H. Nováková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27802

#### 5963a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Přestavky: řídký krátkostébelný trávník na okraji silnice u S okraje obce. 318 m n. m.  
nejbližší obec: Přestavky, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°4'13.70"N, 16°13'54.90"E  
nadmořská výška: 318 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2008-05-19  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru 08/263; 22 X 2014 rev. J. Danihelka  
ID: 9884028

#### 5963b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Záměl: travnatá cesta na pasece v lese 1,4 km V od Zámělského rybníka. 430 m n. m.  
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°5'40.00"N, 16°19'20.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1995-06-04  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru 95/172  
ID: 9883970

#### 5963c

původní jméno: *Cerastium cf. glutinosum*  
lokality: Bošín u Chocně (distr. Ústí nad Orlicí): PR Bošínská obora jižně od obce, les ve východní části rezervace, zdvihající se val na samém východním okraji lesa  
nejbližší obec: Bošín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'51.00"N, 16°12'16.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2009-04-30  
náleze: L. Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27793

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokality: Újezd u Chocně (distr. Ústí nad Orlicí): okraj písničky J od obce  
nejbližší obec: Újezd u Chocně, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'12.00"N, 16°10'3.00"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1984-08-18  
náleze: H. Nováková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27800

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Choceň: ruderalní řídký trávník u křižení silnice do Běstovic a železniční vlečky. 286 m n. m.  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'45.20"N, 16°12'52.60"E  
nadmořská výška: 286 m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2008-05-08  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru 08/142; 22 X 2014 rev. J. Danihelka  
ID: 9884020

#### 5964a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Bohousová: nástupiště železniční zastávky na S okraji obce. 385 m n. m.  
nejbližší obec: Bohousová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'29.50"N, 16°22'49.60"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2010-05-01  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru 10/42; 22 X 2014 rev. J. Danihelka  
ID: 9884035

#### 5964b

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Žamberk (distr. Ústí nad Orlicí): v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°4'26.00"N, 16°26'59.00"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2009-05-03  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27803

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Žamberk, železniční nádraží  
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°4'26.00"N, 16°26'59.40"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2011-06-05  
náleze: M. Ducháček; V. Samková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; PR 812746;  
ID: 3299512

#### 5964d

lokalita: Hnátnice: Valdštejn  
nejbližší obec: Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'57.00"N, 16°28'29.00"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1941  
náleze: F. Hrobař  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27804



**5972a**

původní jméno: *Cerastium glutinosum* nebo *pumilum*  
lokalita: [Krnov:] svah pod Rubusovou stráň, Cvilín  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'33.00"N, 17°43'20.00"E, ± 300m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2000-04-30  
náleze: A. Pečinka  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299563

**5972c**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Úvalno, acidofilní suché trávníky jižních svahů vrchu Strážiště, 660 m sz. obecního úřadu Úvalno  
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'55.74"N, 17°43'55.71"E, ± 20m  
nadmořská výška: 381 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2016-06-22  
náleze: Václav Dvořák; Martin Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13179378

**6046a**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: k0204\_123107\_35\_T1.3  
nejbližší obec: Řemešín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'48.05"N, 13°23'37.39"E, ± 109m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2004-05  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3694675

**6046d**

původní jméno: F. Maloch: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Plasy: Vh. na písčném náplavě Střely pod Dolním Hradištěm  
nejbližší obec: Dolní Hradiště, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'49.00"N, 13°29'46.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1905-05-17  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 185223; distr. phytogeogr. 32 Křivoklátsko;  
ID: 21619

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Babina near Plasy, disturbed lawns in the village, N 49°56'12", E 13°25'50", 410 m a.s.l., 6 May 2009 BT  
nejbližší obec: Babina, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'12.00"N, 13°25'50.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2009-05-06  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cytometrie;  
ID: 3299710

**6047c**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: k0202\_123113\_148\_T5.5  
nejbližší obec: Lednice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'28.21"N, 13°31'5.27"E, ± 69m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Jitka Horková  
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3701936

**6048a**

původní jméno: *Cerastium*  
lokality: Československo, Křivoklátsko: Čilá, ve vsi u autobusové zastávky  
nejbližší obec: Čilá, okres Rokycany  
souřadnice: 49°57'37.00"N, 13°44'32.00"E, ± 100m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2010-05-25  
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-30: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium holosteoides admixtum*; ROZ 129786;  
ID: 27284

**6048b**

původní jméno: *Cerastium*  
lokality: Československo, Křivoklátsko: Čilá, u cesty do údolí Zbirožského potoka nad Slapnicí  
nejbližší obec: Čilá, okres Rokycany  
souřadnice: 49°57'42.00"N, 13°44'57.00"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2010-05-25  
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-30: *Cerastium glutinosum*; ROZ 129787;  
ID: 27283

**6048c**

původní jméno: *Cerastium*  
lokality: Československo, Křivoklátsko: Ostrovec, u J konce vsi  
nejbližší obec: Ostrovec, okres Rokycany  
souřadnice: 49°54'59.00"N, 13°43'32.00"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2010-05-25  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-30: *Cerastium glutinosum*; ROZ 129785;  
ID: 27282

**6050a**

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokality: Nižbor (distr. Beroun): okraj lesní cesty nedaleko silnice Nižbor - Roztoky, 250 m JZ od hájovny Nižborská Lísa, 2,3 km od obce Nižbor  
nejbližší obec: Stradonice, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'46.00"N, 14°1'12.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1978-05-30  
náleze: J. Havlíčková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27269

lokalita: Beroun  
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'42.00"N, 14°3'57.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1882  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27280

#### 6050b

původní jméno: Cerastium  
lokalita: Beroun (distr. Beroun): v kolejišti železniční tratě 100 m ZJZ od žel. mostu přes Berouнку  
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'33.00"N, 14°5'5.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2008-05-20  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27094

původní jméno: Cerastium glutinosum  
lokalita: Beroun (distr. Beroun): travnaté místo na diabasových skalách nad žel. stan. ve městě, na J od mostu přes Berouнку  
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'30.00"N, 14°5'9.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1981-05-16  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27093

lokalita: Krupná: inter stationes viae ferreae Budňany et Srbsko  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'4.00"N, 14°8'1.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1943  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27107

#### 6050c

původní jméno: Cerastium glutinosum  
lokalita: Beroun. Pole 0,5 km od Lounína, sev. expoz. Chodova vrchu  
nejbližší obec: Lounín, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'29.00"N, 14°0'16.00"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1980-05-13  
náleze: V. Mikoláš  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dolní listy na bázi lysé, bělomázdř.; originální souřadnice od autora údaje HOMP C-747;  
ID: 27115

#### 6051b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokality: 16. CHKO Český kras: Solopysky: Mejtříkův mlýn: skalní výchoz nad Švarcovou, JZ svah, liteňské břidlice s vloženými bazaltickými horninami.

nejbližší obec: Solopysky, okres Praha-západ

souřadnice: 49°57'45.00"N, 14°17'50.00"E

nadmořská výška: 280-300 m

fytochorion: 8. Český kras

nálezce: P. Šíma

pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.

projekt: FLDOK

ID: 8249006

#### 6051c

původní jméno: *Cerastium*

lokality: Liteň (distr. Beroun): v kolejišti na nádraží Běleč

nejbližší obec: Běleč, okres Beroun

souřadnice: 49°54'34.00"N, 14°10'42.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2009-05-14

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Cerastium brachypetalum admixtum*;

ID: 27096

lokality: Řevnice (distr. Beroun)

nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°54'51.00"N, 14°14'14.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1981

nálezce: J. Kirschner; J. Štěpánek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27097

#### 6051d

lokality: Všenory - Řitka ("Řídka")

nejbližší obec: Černolice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°54'47.00"N, 14°18'28.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1901

nálezce: K. Točl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27339

#### 6052a

lokality: Praha-Radotín: Radotínské údolí

nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°59'16.00"N, 14°21'30.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1924

nálezce: V. Krajina

herbář: NI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27104

lokality: Praha-Radotín: Radotínské údolí

nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°59'16.00"N, 14°21'30.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1924

nálezce: V. Krajina

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27105

lokality: Praha: Radotín - Lochkov  
nejbližší obec: Lochkov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'56.00"N, 14°21'13.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1924  
nálezc: B. Pawłowski  
herbář: KRAM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27106

lokality: Praha-Radotín: Radotínské údolí  
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'16.00"N, 14°21'30.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1886  
nálezc: V. F. Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27103

lokality: Königsaal [= Praha-Zbraslav]: Závist  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°57'54.00"N, 14°23'52.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1868  
nálezc: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27344

lokality: Königsaal [= Praha-Zbraslav]: Závist  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°57'54.00"N, 14°23'52.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1860  
nálezc: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27343

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokality: Radotín  
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'49.00"N, 14°21'26.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1920-04-17  
nálezc: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum* (3 ex.) admixtum; PR 139595;  
ID: 3299582

původní jméno: orig.: *Cerastium holosteoides*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Praha 5-Zbraslav. Hradiště - valy  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'43.98"N, 14°24'28.66"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1991-04-28  
nálezc: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 72036;  
ID: 13179298

**6052c**

původní jméno: J. Soják: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Bohemia centralis: in declivibus graminosis et fruticosis inter vicus Vrané n. Vlt. et Jarov prope oppidum Zbraslav, c. 300 m s. m.  
nejbližší obec: Jarov, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'3.00"N, 14°23'52.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1962-05-26  
náleze: J. Soják  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 422278; distr. phytogeogr. 41 Střední Povltaví; Pl. Českoslov. Exs. no 119. *Cerastium glutinosum*;  
ID: 21625

lokalita: Vrané nad Vltavou - Jarov  
nejbližší obec: Zvole, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'3.00"N, 14°23'52.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1962  
náleze: J. Soják  
herbář: BP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Pl. Českoslov. Exs. no 119;  
ID: 27348

lokalita: Vrané nad Vltavou - Jarov  
nejbližší obec: Zvole, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'3.00"N, 14°23'52.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1962  
náleze: J. Soják  
herbář: KRAM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Pl. Českoslov. Exs. no 119;  
ID: 27349

lokalita: Vrané nad Vltavou, osada Březová  
nejbližší obec: Březová, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'50.00"N, 14°24'49.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1941  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27350

lokalita: Vrané nad Vltavou: vltavské údolí  
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'11.00"N, 14°22'30.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1926  
náleze: V. Krajina  
herbář: NI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27351

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Bojovské údolí u Měchenic n. Vlt.  
nejbližší obec: Měchenice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'10.00"N, 14°22'30.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1926-05-21  
náleze: J. Soukup  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum* (3 ex.); *Cerastium semidecandrum admixtum* (1 ex.); PR 111721;  
ID: 3299590

původní jméno: orig.: *Cerastium*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: D. Mokropsy, u Berounky, ve vsi (navigace, levý břeh)  
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'37.77"N, 14°20'12.92"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1961-05-01  
náleze: Denisa Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 9893730

#### 6053a

lokalita: Dobřejovice  
nejbližší obec: Dobřejovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'54.00"N, 14°34'42.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1958  
náleze: Petříček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27809

lokalita: Průhonice: zámecký park  
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°59'31.00"N, 14°33'38.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1926  
náleze: J. Soukup  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. J. Soukup, sběratel není uveden explicitně;  
ID: 27810

#### 6056b

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Ratboř (distr. Kolín): v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Ratboř, okres Kolín  
souřadnice: 49°58'54.00"N, 15°9'37.00"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2009-04-21  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27384

**6057a**

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Červené Pečky (distr. Kolín): v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Červené Pečky, okres Kolín  
souřadnice: 49°59'17.00"N, 15°12'25.00"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2009-04-21  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27381

**6058b**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Horka v obci  
souřadnice: 49°58'52.83"N, 15°26'22.73"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-04-20  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12132074

**6058c**

původní jméno: M. Marek: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;  
lokalita: Čáslav: in ferrivia laterali in fabricam pristinam Kosmos, in parte oppidi septentr. Pražské předměstí dicta. dispersim  
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°55'15.00"N, 15°23'9.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2005-05-05  
náleze: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 683153;  
ID: 9878709

původní jméno: M. Marek: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2013: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Čáslav: in rimis lithostrati ad aedificium societatis mercatorie CENTROB in vicino viae publicae in pagum Močovice ad marginem oppidi occid. In lithostrato satis copiose  
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°54'37.00"N, 15°22'32.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2005-05-19  
náleze: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 683157;  
ID: 9878710

původní jméno: M. Marek: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;  
lokalita: Čáslav: in area stationis ferrivariae tota copiose dispersim. Saepe etiam inter orbitas promisque cum speciebus generis *Cerastium* aliis  
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°54'52.00"N, 15°23'47.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2005-05-19  
náleze: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 683154;  
ID: 9878712



původní jméno: M. Marek: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;  
lokalita: Čáslav: copiose in area stationis ferriviariae, plerumque secundum orbitas ferriviarum lateralium in cinere combusto  
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°55'1.00"N, 15°23'41.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2004-05-14  
náleze: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 657604;  
ID: 9878716

původní jméno: M. Marek: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;  
lokalita: Třebešice: infrequenter circum saxulas in summo collis Bambous, partim graminoso partim fruticoso, ca 0,5 km ad boreo-orient. a pago  
nejbližší obec: Třebešice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°55'45.00"N, 15°20'53.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004-05-06  
náleze: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 657602;  
ID: 9878720

#### 6059b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Choltice okolí žel.zastávky V obce  
souřadnice: 49°59'22.82"N, 15°38'35.03"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2013-05-01  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12133205

#### 6060d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Chrudim. Intravilán města, ulice Na Kopanici, v dlažbě při severním konci ulice  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'56.00"N, 15°47'50.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-05-01  
náleze: L. Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 115878;  
ID: 27576

původní jméno: *Cerastium vulgatum*  
lokalita: Rabštejnská Lhota (distr. Chrudim): chráněný útvar Na Skalách, na pískovci  
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'3.00"N, 15°46'32.00"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1967-05-11  
náleze: B. Cibulková; F. Horáček  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27815

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Rabštejnská Lhota (distr. Chrudim)  
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'53.00"N, 15°46'14.00"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1943  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27814

lokalita: Chrudim, kolem Lhoty [= Rabštejnská Lhota]  
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'56.00"N, 15°46'5.00"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1890  
náleze: J. Zitko  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27818

#### 6063a

původní jméno: *Cerastium cf. pumilum*  
lokalita: Podél železniční trati nedaleko PR Hemže - Mýtkov asi 1.2 km SV od železniční stanice Choceň  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'55.69"N, 16°14'16.66"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 2009-04-18  
náleze: J. Komárek  
herbář: herb. J. Komárek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27805

#### 6067a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Ruda nad Moravou (distr. Šumperk): skalnaté svahy (lom) nad silnicí proti nádraží v Rudě nad Moravou  
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'5.00"N, 16°53'17.00"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1995-05-31  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27856

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Stráň a kamenolom nad Bohutínem  
nejbližší obec: Bohutín nad Moravou, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'21.04"N, 16°52'29.65"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1991-07-31  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Kamenitá stráň nad Bohutínem a opuštěný kamenolom. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 7195405

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Opuštěný kamenolom v Rudě nad Moravou  
nejbližší obec: Hostice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'6.31"N, 16°53'14.11"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1989  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Opuštěný kamenolom proti nádraží v Rudě nad Moravou. 1995.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 14.08.1989 - 31.05.1995  
ID: 7190575

#### 6067b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Erlánový vrch u Bludova  
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'0.69"N, 16°55'0.01"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1993-07-18  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Erlánový kopeček u Bludova. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 7196030

#### 6070b

lokalita: Bruntál, železniční nádraží  
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál  
souřadnice: 49°59'35.70"N, 17°28'28.00"E, ± 250m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2016-05-07  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173879

#### 6071d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Svobodné Heřmanice: lom Šífr  
nejbližší obec: Svobodné Heřmanice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'39.76"N, 17°39'34.56"E, ± 900m  
nadmořská výška: 454 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2014-05-27  
náleze: David Hlisenkovský; Šárka Cimalová  
pramen: Hlisenkovský D. (2014) Terénní zápisky 2014, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10170639

#### 6073c

lokalita: Opava, železniční nádraží Opava-východ  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°55'57.80"N, 17°54'44.80"E, ± 500m  
nadmořská výška: 253 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2014-05-01  
náleze: P. Kocián; D. Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963202

lokality: Opava, železniční nádraží Opava-západ  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°56'22.50"N, 17°53'13.80"E, ± 500m  
nadmořská výška: 268 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2014-05-01  
náleze: P. Kocián; D. Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963201

#### **6074b**

lokality: Chuchelná, železniční nádraží  
nejbližší obec: Chuchelná, okres Opava  
souřadnice: 49°59'19.60"N, 18°6'47.20"E, ± 250m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2016-05-08  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173878

#### **6074c**

lokality: Kravaře, železniční nádraží  
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava  
souřadnice: 49°56'7.30"N, 18°0'35.10"E, ± 250m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2016-05-08  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173877

#### **6074d**

lokality: Dolní Benešov, železniční nádraží  
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava  
souřadnice: 49°55'23.30"N, 18°7'9.10"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2014-05-06  
náleze: D. Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963161

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Dolní Benešov: železniční nádraží  
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava  
souřadnice: 49°55'23.30"N, 18°7'9.15"E, ± 900m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2014-05-06  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2014) Terénní zápisky 2014, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10161731

**6075c**

lokality: Hlučín, železniční nádraží  
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava  
souřadnice: 49°54'3.50"N, 18°11'38.90"E, ± 250m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2016-05-08  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173876

**6076d**

lokality: Dětmárovice, železniční nádraží  
nejbližší obec: Dětmárovice, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'2.20"N, 18°27'57.40"E, ± 250m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2016-04-16  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173900

**6142a**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: 11. Kyjov: xerothermní stráň a křoviny při silnici do Zadního Chodova, 0,7 km SZ od obce  
nejbližší obec: Kyjov, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'18.72"N, 12°40'9.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 520-535 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). -  
Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8862462

**6143b**

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokality: Konstantinovy Lázně: severní svahy Hradištského vrchu  
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'19.00"N, 12°59'17.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1987-06-06  
náleze: L. Kirschnerová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27665

původní jméno: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*  
lokality: Konstantinovy Lázně: Hradištský vrch, horní hrana nad již. svahem  
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'16.00"N, 12°59'20.00"E, ± 150m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1987-06-07  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 22292; rev. J. Danihelka 2013-12-09;  
ID: 3299543

**6145c**

původní jméno: G. A. Eichler: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Trockener Bergabhang der Wscherauer [= Všeruby] Burgruine  
nejbližší obec: Všeruby, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'35.00"N, 13°13'32.00"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1860-05-01  
náleze: G. A. Eichler  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 145400; ex herb. Dr. F. Petrak; distr. phytogeogr. 28f Svojšínská pahorkatina;  
ID: 21760

**6146b**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Chotiná near Třemošná, disturbed lawns in the village, N 49°51'19", E 13°29'07", 330 m a.s.l., 6 May 2009 BT  
nejbližší obec: Chotiná, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'19.00"N, 13°29'7.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-05-05  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cytometrie;  
ID: 3299709

**6147a**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: p0178\_123304\_965\_T6.1B  
nejbližší obec: Újezd u Svatého Kříže, okres Rokycany  
souřadnice: 49°51'2.27"N, 13°33'27.94"E, ± 95m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
náleze: Ondřej Bílek  
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3725610

**6147c**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Chrást u Plzně - intravilán obce, ulice Na vilové, vedoucí od restaurace Lidový dům k SV (lokalita 30)  
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°48'1.00"N, 13°29'58.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 338 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004-06-10  
náleze: J. Sofron; J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 2905; rev. J. Danihelka 2013;  
ID: 3299528

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: p0178\_123303\_964\_T3.5B  
nejbližší obec: Nynice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'44.20"N, 13°31'13.73"E, ± 82m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
náleze: Ondřej Bílek  
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3724793

**6148b**

původní jméno: F. Maloch: *Cerastium glutinosum* b) pallens; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Silniční úklon nad Zbirohem  
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany  
souřadnice: 49°51'41.00"N, 13°46'39.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1916-04-23  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 185225; distr. phytogeogr. 32 Křivoklátsko;  
ID: 21618

**6149c**

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Československo, okr. Beroun: nádraží Hořovice  
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°50'36.00"N, 13°53'56.00"E, ± 200m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2010-06-23  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; ROZ 129764;  
ID: 27681

**6149d**

původní jméno: *Cerastium* cf. *glutinosum*  
lokalita: Beroun. Felbabka, poblíž JZ okraje obce, v lemu J okraje boru při V okraji bezlesí pod Podlužskou horou; mezernatý teplomilný trávník s *Koeleria macrantha* - v ujižděném okraji porostu na drobných holinkách  
nejbližší obec: Felbabka, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'28.00"N, 13°56'15.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2005-05-25  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP C-10048;  
ID: 27689

původní jméno: *Cerastium pumilum* agg.  
lokalita: Příbram. Křešín: PP Na horách, pod chatou na Z okraji PP, cca 0,3 km S kaple; mezernatý teplomilný trávník s *Festuca rupicola* na sešlapávané a ujižděné ploše před chatou; hojně na ploše 3x3 m  
nejbližší obec: Křešín, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'7.00"N, 13°56'60.00"E, ± 100m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004-05-05  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 6149dc; originální souřadnice od autora údaje HOMP C-9420;  
ID: 27688

**6151b**

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Mníšek pod Brdy (distr. Praha-západ): v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'14.00"N, 14°16'11.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2008-05-28  
náleze: Jan Rydlo; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27334

### 6151c

lokalita: Voznice: severovýchodně od vsi  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
souřadnice: 49°49'24.00"N, 14°13'30.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1983  
náleze: J. Štěpánek; et al.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27338

### 6151d

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Malá Hraštice (distr. Příbram): v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Malá Hraštice, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'34.00"N, 14°16'9.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2008-05-22  
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27333

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Nový Knín (distr. Příbram): na suché cestě od Kocáb přes louku k lesu a Šildvachu  
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'4.00"N, 14°18'25.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1936-06-14  
náleze: J. Vácha  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27335

### 6152a

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Bojov (distr. Praha-západ): v kolejišti na nádraží Bojanovice  
nejbližší obec: Bojov, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'4.00"N, 14°20'42.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2008-05-22  
náleze: Jan Rydlo; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27331

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Davle; údolí Vltavy, temeno levobřežního údolního svahu, osada Šerpina cca 1,5 km západoseverozápadně obce. Pastvina u osady  
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'49.00"N, 14°22'48.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1900-05-13  
náleze: J. Fišer  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;  
ID: 3299616



#### 6152b

lokalita: Jílové u Prahy  
nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'44.00"N, 14°29'36.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1932  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27340

#### 6152c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: na lesní cestě, která prochází při okraji mýtiny na S svazích vrchu Homole (394 m) JJZ od obce  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'37.30"N, 14°23'54.20"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2015-06-07  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10038617

#### 6153a

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Československo, okr. Praha-západ: Kamenný Přívoz, železniční trať JV od nádraží  
nejbližší obec: Kamenný Přívoz, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'55.00"N, 14°31'7.00"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2011-05-11  
náleze: Jan Rydlo; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum admixtum*; ROZ 132660;  
ID: 27361

lokalita: [Jílové u Prahy-]Kabáty: jižně od vsi  
nejbližší obec: Kabáty, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'43.00"N, 14°29'55.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1970  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27342

#### 6153c

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Kamenný Přívoz (distr. Praha-západ): meze kolem silnice asi 2 km směrem na Netvořice  
nejbližší obec: Lešany, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'43.00"N, 14°31'15.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980-05-11  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27332

#### 6153d

původní jméno: *Cerastium*  
lokality: Československo: Týnec n. S., v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'3.00"N, 14°35'36.00"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2011-05-11  
náleze: Jan Rydlo; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; ROZ 132659;  
ID: 27362

původní jméno: *Cerastium*  
lokality: Československo: Týnec n. S., v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'3.00"N, 14°35'36.00"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2011-05-11  
náleze: Jan Rydlo; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; ROZ 132658;  
ID: 27363

#### 6159d

původní jméno: M. Marek: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2013: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Seč: in loco saxoso alte supra lacum artificialem, ubi ruina arcis Oheb posita est, ad meridiem ad oppidulo. Satis copiose in loco sparse graminoso iuxta ruinam ipsam  
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'0.80"N, 15°39'13.20"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2007-05-18  
náleze: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 745406;  
ID: 9878718

původní jméno: M. Marek: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2013: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Seč: in loco saxoso alte supra lacum artificialem, ubi ruina arcis Oheb posita est, ad meridiem ad oppidulo. Satis copiose in loco sparse graminoso iuxta ruinam ipsam  
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'0.80"N, 15°39'13.20"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2007-05-18  
náleze: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 745407;  
ID: 9878719

#### 6161a

původní jméno: *Cerastium brachypetalum*  
lokality: Žumberk (distr. Chrudim): okraj lesa  
nejbližší obec: Žumberk, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'15.00"N, 15°51'7.00"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1936-07-05  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27816

**6163b**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Litomyšl: kolejiště železničního nádraží  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'29.50"N, 16°18'14.24"E, ± 200m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2015-05  
náleze: Pavel Novák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125031

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Tržek  
nejbližší obec: Tržek, okres Svitavy  
souřadnice: 49°53'10.61"N, 16°15'35.98"E, ± 1000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2015-05  
náleze: Pavel Novák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125146

**6167a**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Zábřeh (distr. Šumperk): v kolejišti na nádraží, nástupiště k vlakům na Šumperk  
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'15.00"N, 16°53'22.00"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2001-05-02  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27434

lokality: Zábřeh: Rudolfov  
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'26.00"N, 16°52'51.00"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1936  
náleze: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27857

**6167b**

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Sev. Morava: nádvoří hradu Brníčko - výslunné místo s mělkou půdou s *Potentilla verna*  
nejbližší obec: Brníčko, okres Šumperk  
souřadnice: 49°53'43.18"N, 16°58'20.94"E, ± 100m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1969-05-01  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: SUM 4119;  
ID: 10129562

### 6167c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Mírov (distr. Šumperk): úvoz ve svahu kopce Studničná (483 m), zelená turistická značka z Mírova k severu  
nejbližší obec: Mírov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°48'3.00"N, 16°50'29.00"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1995-05-11  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27855

### 6172a

lokalita: Mladecko, železniční nádraží  
nejbližší obec: Mladecko, okres Opava  
souřadnice: 49°53'41.10"N, 17°42'44.30"E, ± 50m  
nadmořská výška: 339 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2014-05-20  
náleze: D. Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963192

### 6173a

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Hradec nad Moravicí (distr. Opava): u rybníka  
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava  
souřadnice: 49°52'14.00"N, 17°52'39.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1948-05-05  
náleze: L. David  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27437

### 6175b

lokalita: Přívoz, Přívozská halda Odra  
nejbližší obec: Přívoz, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°51'19.20"N, 18°16'55.90"E, ± 50m  
nadmořská výška: 229 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-04-30  
náleze: D. Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963227

lokalita: Přívoz, železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°52'31"N. 18°18'41"E (býv. zastávka Ostrava-Hrušov) po – na jihozápadě 49°50'52"N. 18°15'35"E (mimoúrovňové křížení s rychlostní silnicí R56) a na jihu po 49°49'23"N. 18°17'18"E (klenutí nad řekou)  
nejbližší obec: Přívoz, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°51'8.00"N, 18°16'1.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013  
náleze: D. Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015): Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město. 67. Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie. Přírodovědecká fakulta. Os  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963226

### 6175c

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2013: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Ostravská pánev, Ostrava-Mariánské Hory, obecně, v kolejišti  
nejbližší obec: Ostrava-Mariánské Hory, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'15.00"N, 18°14'25.00"E, ± 300m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2009-04-18  
náleze: D. Hlisnikovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FMM 20968;  
ID: 27448

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum* subsp. *glutinosum*; J. Danihelka 2013: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Ostravská pánev, Ostrava-Svinov, železniční stanice, 3. nástupiště, na škváře, hojně  
nejbližší obec: Ostrava-Svinov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'15.00"N, 18°12'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 223 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2000-04-27  
náleze: Z. Vrubel  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FMM 18271;  
ID: 27449

lokalita: Třebovice, železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°51'34"N. 18°11'39"E (hranice okresu Ostrava-město při PR Štěpán. až po 49°49'34"N. 18°12'43"E (rozchod tratí na Mariánské Hory a Svinov). V polích 6175acd. cab. cad. cbc.  
nejbližší obec: Třebovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'31.00"N, 18°11'44.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013  
náleze: D. Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2015): *Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město*. 67. Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie. Přírodovědecká fakulta. Os  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963259

lokalita: Mariánské Hory, železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°50'52"N. 18°15'34"E (křížení s R56) po 49°49'31"N. 18°12'43"E (Ostrava-Svinov). V polích 6175cbc. 6175cbd. 6175cbb. 6175daa.  
nejbližší obec: Mariánské Hory, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'33.00"N, 18°14'55.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 207 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013  
náleze: D. Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2015): *Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město*. 67. Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie. Přírodovědecká fakulta. Os  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963189

lokalita: Svinov, železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°49'30"N. 18°12'43"E (rozběh tratí na Třebovice a Mariánské Hory) až po 49°47'41"N. 18°11'52"E (rozběh tratí na Polanku a Vítkovice). V polích 6175ccb. ccd. cda.  
nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'9.00"N, 18°12'33.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013  
náleze: D. Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2015): *Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město*. 67. Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie. Přírodovědecká fakulta. Os  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963252

#### 6175d

lokalita: Kunčičky, vnější obvodová pěšina (souběžně s Rudnou) na severu Nové Huti  
nejbližší obec: Kunčičky, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'19.00"N, 18°19'13.90"E, ± 5m  
nadmořská výška: 227 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-05-04  
náleze: D. Hlisnikovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963187

lokalita: Vítkovice, železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°48'03"N. 18°17'39"E (rozběh tratí od areálu Nové huti) až po 49°47'46"N. 18°12'18"E (rozběh tratí na Polanku a Svinov). V polích 6175dcc. dcd. 6275abb. aab. aba. baa.  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'11.00"N, 18°15'60.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013  
náleze: D. Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2015): Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město. 67. Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie. Přírodovědecká fakulta. Os  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963265

#### 6176a

lokalita: Bohumín, železniční nádraží  
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná  
souřadnice: 49°53'54.20"N, 18°21'16.30"E, ± 250m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2016-04-29  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173880

#### 6177a

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2013: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Ostravská pánev, Petrovice u Karviné, hojně v kolejišti  
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná  
souřadnice: 49°53'39.00"N, 18°33'1.00"E, ± 200m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2009-04-24  
náleze: D. Hlisnikovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FMM 20976;  
ID: 27450

#### 6243d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: /3/ Svojšínská pahorkatina: Milíkov (28f/6243d): na louce cca 480m VSV od železnič.zastávky v Milíkově.  
nejbližší obec: Milíkov, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'48.00"N, 12°56'59.00"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2010-05-15  
náleze: Škrábek sen.; L. Pivoňková; Škrábek jun.  
pramen: Pivoňková L. (2011): Údolím Mže a Úhlavky mezi Stříbrem a Milíkovem. - Calluna 16: 1-2.  
projekt: FLDOK  
ID: 8348933

**6245b**

původní jméno: *Cerastium cf. glutinosum*  
lokalita: Malesice - zanedbané pole 1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'37.00"N, 13°17'0.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-05-26  
nálezc: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 1271; rev. J. Danihelka 2013;  
ID: 3299523

původní jméno: *Cerastium viscosum*  
lokalita: Plzeň, ca 1,5 km od čtvrtě Skvrňany, nedaleko trati na cestě (sešlapová spol.)  
nejbližší obec: Plzeň-Skvrňany, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'31.00"N, 13°17'34.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1980-05-31  
nálezc: B. Němec  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 22302; rev. J. Danihelka 2013;  
ID: 3299547

**6246a**

původní jméno: F. Maloch: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Plzeň: Zahrada na stráni nad statkem u Všech svatých  
nejbližší obec: Plzeň-Doubravka, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'19.00"N, 13°22'43.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1912-05-22  
nálezc: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 185220; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;  
ID: 21766

lokalita: Plzeň: břeh Mže [= Berounky] u Sv. Jiří  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'48.00"N, 13°24'49.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1899  
nálezc: F. Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27678

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Okraj Kilometrovky u Kalikovského mlýna v Plzni-městě  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'4.23"N, 13°21'52.35"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1995-05-18  
nálezc: A. Pyšek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893824

**6246b**

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Háj u Bukovce  
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'17.71"N, 13°26'49.56"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1955-06-01  
náleze: Smola; J. Hadač  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 22266; rev. J. Danihelka 2013;  
ID: 3299534

**6246c**

původní jméno: F. Maloch: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Plzeň: Struskovitá navážka v Českém údolí  
nejbližší obec: Plzeň-České údolí, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'5.00"N, 13°22'7.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1927-05-05  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 185217; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;  
ID: 21762

původní jméno: F. Maloch: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Plzeň: Trávnatý úklon v Českém údolí  
nejbližší obec: Plzeň-České údolí, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'9.00"N, 13°21'34.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1899-05-17  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 185219; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;  
ID: 21765

původní jméno: F. Maloch: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Plzeň: suchoparná stráň na pr. břehu Úhlavy pod [Velkou] Homolkou  
nejbližší obec: Plzeň-Radobyčice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'35.00"N, 13°23'22.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-05-11  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 185228; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní; 2 sheets (see BRNU 374062);  
ID: 21768

původní jméno: F. Maloch: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Plzeň: Drolinná stráň nad Úhlavou u Hradiště  
nejbližší obec: Plzeň-Hradiště, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'41.00"N, 13°24'0.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1895-05-31  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 185227; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;  
ID: 21763



lokality: Plzeň: břeh Úhlavy pod Homolkou  
nejbližší obec: Plzeň-Radobyčice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'35.00"N, 13°23'22.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898  
náleze: F. Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27679

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokality: V Českém údolí na vyslunné stráni mezi voj. prachárnou a tůňkou  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'11.00"N, 13°22'2.00"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1938-05-12  
náleze: F. Zikan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 22300; rev. J. Danihelka 2013;  
ID: 3299546

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Stráň pod Úhlavou p. Homolkou  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'9.00"N, 13°23'38.00"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-05-11  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 15694; rev. J. Danihelka 2013;  
ID: 3299533

#### **6246d**

původní jméno: orig.: *Cerastium glomeratum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Plzeňsko - Koterov. U dráhy budějovické nad podjezdem u prutníku  
nejbližší obec: Plzeň-Koterov, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'41.18"N, 13°25'21.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1936-04-28  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893756

#### **6247a**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Dýšina - osada Nová Huť - zahrada u čp. 88, nízký trávník, suchý a řídký  
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'50.00"N, 13°30'31.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004-05-03  
náleze: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 1528; rev. J. Danihelka 2013;  
ID: 3299525

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Dýšina - osada Nová Huť - Nová Huť č. 88, řídký nízký trávník v zahradě  
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'50.00"N, 13°30'31.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004-05-09  
náleze: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 1531; rev. J. Danihelka 2013;  
ID: 3299526

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Chrást u Plzně - skalky nad Martínkovic mlýnem (= Kouřim), ca 600 m JV od kapličky na náměstí (lokalita 54)  
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'23.00"N, 13°30'0.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004-05-17  
náleze: J. Sofron; J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 3179; rev. J. Danihelka 2013;  
ID: 3299529

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Chrást u Plzně - skalky nad Martínkovic mlýnem (= Kouřim), ca 600 m JV od kapličky na náměstí (lokalita 54)  
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'23.00"N, 13°30'0.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004-05-17  
náleze: J. Nesvadbová; J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 3180; rev. J. Danihelka 2013;  
ID: 3299530

#### **6249a**

původní jméno: *Cerastium brachypetalum*  
lokalita: Beroun. Neřežín, cca 0,35 až 0,4 km S až SSV kaple, mezofilní kosený trávník sv. Arrhenath. na JJZ exp. svahu ústí údolí pravobřež. přítoku Zásalské (Zástalské) nádrže; masově na malinkých narušených ploškách  
nejbližší obec: Neřežín, okres Beroun  
souřadnice: 49°47'39.00"N, 13°52'12.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 475-485 m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2003-05-28  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP C-10276;  
ID: 27682

#### **6249b**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Příbram. Velcí, cca 0,7 až 0,8 km JZ-ZJZ od křiž. silnic v obci, J okraj bezlesí Pastviny - odstavná plocha při původní cestě na Pastviny; ujížděný okraj odstavné plochy  
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'1.00"N, 13°57'24.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2003-05-12  
nálezc: J. Nesvadbová; R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP C-10275;  
ID: 27452

lokalita: Jince - Čenkov  
nejbližší obec: Jince, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'42.00"N, 13°59'38.00"E  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1904  
nálezc: K. Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27683

původní jméno: J. Sofron: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Okr. Příbram, Brdy: Velcí, ca 700 m JZ od obce, Z od silnice, manipulační plocha  
nejbližší obec: Velcí, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'47.89"N, 13°57'33.72"E, ± 500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1999-06-24  
nálezc: Jaroslava Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: kalichy žlaznaté;  
ID: 9893758

#### **6249d**

lokalita: Obecnice (distr. Příbram)  
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'58.00"N, 13°56'50.00"E  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1887  
nálezc: F. Bubák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27684

#### **6250c**

lokalita: [Suchodol-]Líha (distr. Příbram): nad vsí  
nejbližší obec: Líha, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'26.00"N, 14°4'15.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1935  
nálezc: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27347

**6251a**

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Okr. Příbram: Stará Huť: suchý řídký krátkostébelný trávník na kraji lesa na SV okraji obce. 375 m n. m.  
nejbližší obec: Stará Huť, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'7.10"N, 14°12'10.90"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-06-27  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru 04/89; 19 X 2014 det. Z. Kaplan ut *C. glutinosum*, 22 X 2014 rev. J. Danihelka  
ID: 9884001

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Svaté Pole (distr. Příbram): velmi hojně na sušším a k jihu orientovaném mírném svahu nad Sychrovským potokem, přibližně 1080 m SV od vrcholové věže kostela svatě Alžběty v centru obce  
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'30.21"N, 14°10'44.84"E, ± 10m  
nadmořská výška: 373 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2015-05-05  
náleze: Jaroslav Zámečník  
herbář: herb. J. Zámečník  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10045775

**6251b**

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Nový Knín (distr. Příbram): stráž Mikule (Chvojná) nad Florianem  
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'36.00"N, 14°18'45.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1937-05-12  
náleze: J. Vácha  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27336

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Nový Knín (distr. Příbram): za hřbitovem na suché mezi u pískovny směrem k Aix. ml.  
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'26.00"N, 14°16'46.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1936-05-12  
náleze: J. Vácha  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27337

lokalita: Nový Knín  
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'25.00"N, 14°17'44.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1936  
náleze: J. Vácha  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27345

### 6252c

původní jméno: *Cerastium cf. pumilum* agg.  
lokalita: Příbram; NPR Drbákov-Albertovy skály, S okraj rezervace - strmý, Vltavou oderodovaný břeh údolní nádrže Slapy  
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'15.00"N, 14°21'52.00"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1993-05-18  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy (C-6803); originální souřadnice od autora údaje HOMP C-6805;  
ID: 27367

původní jméno: *Cerastium pumilum* agg.  
lokalita: Příbram; NPR Drbákov-Albertovy skály, S polovina skalnaté střed. části na Z exp. stěně vltav. kaňonu - nad horní hranou při tab. 10 (Albert. skála), sešlap. trávník  
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'27.00"N, 14°22'3.00"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1993-05-11  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP C-6802;  
ID: 27368

původní jméno: *Cerastium glomeratum*  
lokalita: Příbram. SPR Vymyšlenská pěšina  
nejbližší obec: Mokrsko, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'42.00"N, 14°21'22.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1991-05-23  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP C-7755;  
ID: 27366

### 6256d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Horka, 2 km V od Zruče nad Sázavou: opuštěná zatopená pískovna, cca 1 km Z od obce  
nejbližší obec: Horka II, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°44'4.00"N, 15°7'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999-04-05  
náleze: L. Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27371

### 6259a

původní jméno: M. Smejkal: *Cerastium glutinosum* forma; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora bohémica: Bohemia orient., distr. Chotěboř: locis graminosis siccis in colle (cota 422) ca 0,5 km cursu occident. a pago Borek, substr. serpentino! S. m. ca 400 m  
nejbližší obec: Borek, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°47'34.00"N, 15°34'47.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1976-07-14  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 553556; distr. phytogeogr. 65 Kutnohorská pahorkatina;  
ID: 21626

**6259b**

původní jméno: *Cerastium anomalum*  
lokalita: Okr. Havlíčkův Brod: Borek u Chotěboře - hadcové území Z od obce  
nejbližší obec: Borek, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°47'24.00"N, 15°34'55.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1976-05-30  
náleze: J. Rybenský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27387

původní jméno: *Cerastium anomalum*  
lokalita: Borek u Chotěboře [okr. Havl. Brod]- hadcové území Z od obce  
nejbližší obec: Borek, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°47'24.00"N, 15°34'55.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1974-05-15  
náleze: J. Rybenský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27386

**6260c**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Chotěboř: železniční stanice na JV okraji města  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'43.00"N, 15°40'57.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2005-05-28  
náleze: L. Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27389

lokalita: Chotěboř, železniční stanice na JV okraji města; mokřad na SZ břehu rybníka  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'45.00"N, 15°40'55.00"E  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2005-05-28  
náleze: Luděk Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MJ 36062;  
ID: 9877124

**6263d**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Polička: kolejiště železničního nádraží  
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'7.94"N, 16°15'50.58"E, ± 200m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2015-05-16  
náleze: Tomáš Peterka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125032

**6264b**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Svitavy: kolejiště železničního nádraží  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'33.23"N, 16°28'46.34"E, ± 200m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2015-05  
náleze: Pavel Novák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125028

**6265b**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Staré Město (distr. Svitavy): vrch Zlatník jihozápadně od obce, suché křovinaté prorosty  
nejbližší obec: Staré Město, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'16.00"N, 16°39'47.00"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2008-06-07  
náleze: M. Ducháček; J. Podhorný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27806

**6266d**

lokality: Vranová Lhota  
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'38.00"N, 16°49'31.00"E  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1944  
náleze: Mařátko  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27819

**6267a**

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokality: Mírov  
nejbližší obec: Mírov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°47'54.00"N, 16°50'54.00"E, ± 500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1995  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 154173;  
ID: 3299560

**6267b**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: PR Kačení louka  
nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°45'5.30"N, 16°59'45.61"E, ± 424m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2007  
náleze: Slavomír Dostálík; Michal Krátký  
pramen: Dostálík S. et Krátký M. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Kačení louka: Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Kačení louka. 2008.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2007 - 04.07.2008  
ID: 6966019

**6267c**

původní jméno: *Cerastium brachypetalum*  
lokalita: Severní Morava: meze pod pinetem u Žadlovic u Loštic  
nejbližší obec: Žadlovice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°44'30.00"N, 16°54'21.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1934-05-01  
náleze: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27820

původní jméno: *Cerastium brachypetalum*  
lokalita: výslunné stráňky u Žadlovic u Loštic  
nejbližší obec: Žadlovice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°44'38.00"N, 16°53'48.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
náleze: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27821

**6268b**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Uničov, železniční nádraží Uničov  
nejbližší obec: Uničov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'45.30"N, 17°6'57.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2015-07-16  
náleze: D. Hlisenkovský  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13179339

**6273b**

lokalita: Stará Ves u Bílovce, lom na sevrovýchodě obce (jemnozrnné droby s prachovci a prachovitými břídlícemi)  
nejbližší obec: Stará Ves u Bílovce, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°46'15.60"N, 17°58'57.90"E, ± 50m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-05-10  
náleze: D. Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963240

**6274c**

lokalita: Studénka, železniční nádraží  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'27.40"N, 18°3'59.60"E, ± 250m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2016-05-12  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173874



#### 6274d

lokality: Jistebník, železniční nádraží  
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°44'56.50"N, 18°9'3.10"E, ± 250m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2016-05-11  
nálezc: David Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173875

#### 6275a

lokality: Polanka nad Odrou, železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°47'41"N. 18°11'52"E (stanice O.-Svinov) až po 49°45'31"N. 18°09'59"E (rybník Podhorník na hranici okresu). V polích 6275aab. aad. aac. acc.  
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'16.00"N, 18°11'38.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013  
nálezc: D. Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015): Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město. 67. Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie. Přírodovědecká fakulta. Os  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963214

#### 6275b

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013-12-11: !;  
lokality: Ostravská pánev, Ostrava. Hrabůvka; těleso hutn. odvalu, hojně, J část, na čerstvě převrstvené zemině, *Stellarietea mediae*  
nejbližší obec: Ostrava-Hrabůvka, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'27.00"N, 18°16'38.00"E, ± 800m  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005-05-06  
nálezc: Z. Vrabel  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FMM 19513;  
ID: 27451

lokality: Kunčice, železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°49'23"N. 18°17'18"E (křížení železnice s Ostravicí) po 49°48'08"N. 18°18'15"E (křížení tratě s ulicí Vratimovskou). V polích 6175d a 6275b.  
nejbližší obec: Kunčice nad Ostravicí, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'25.00"N, 18°17'32.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013  
nálezc: D. Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015): Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město. 67. Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie. Přírodovědecká fakulta. Os  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963184

lokality: Vratimov, železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°46'49"N. 18°17'48"E (křížení tratě s ulicí U trati) až po 49°45'06"N. 18°18'10"E (jižní hranici okresu pod haldou v Paskově). V polích 6275bdca bdc.  
nejbližší obec: Vratimov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'14.00"N, 18°18'10.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013  
nálezc: D. Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015): Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město. 67. Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie. Přírodovědecká fakulta. Os  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963267

#### 6275d

lokalita: Žabeň, políčko s řepkou 1 km Z od ČOV  
nejbližší obec: Žabeň, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°42'6.60"N, 18°18'19.50"E, ± 50m  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2015-05-22  
náleze: D. Hlisnikovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963270

#### 6276a

lokalita: Havířov, železniční nádraží Havířov  
nejbližší obec: Šumbark, okres Karviná  
souřadnice: 49°47'29.70"N, 18°24'45.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 247 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2014-05-13  
náleze: D. Hlisnikovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963253

lokalita: Bartovice, železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°47'09"N. 18°24'01"E (křížení železnice s řekou Lučinou) po 49°46'49"N. 18°18'07"E (Ostrava-Kunčice). V polích 6275bbd. 6276abc. 6276aac. 6276aad.  
nejbližší obec: Bartovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'45.00"N, 18°20'23.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013  
náleze: D. Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2015): Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město. 67. Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie. Přírodovědecká fakulta. Os  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963151

#### 6277a

lokalita: Albrechtice, železniční nádraží  
nejbližší obec: Albrechtice, okres Karviná  
souřadnice: 49°47'34.50"N, 18°31'25.20"E, ± 250m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2016-04-24  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173888

#### 6277b

lokalita: Louky nad Olší, železniční nádraží  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
souřadnice: 49°47'42.40"N, 18°35'11.40"E, ± 250m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2016-04-19  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173896

**6277d**

lokalita: Český Těšín, železniční nádraží  
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná  
souřadnice: 49°44'14.10"N, 18°37'19.40"E, ± 250m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2016-04-19  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173897

lokalita: Třinec-Konská, vlečka do Třineckých železáren  
nejbližší obec: Třinec-Konská, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°42'33.40"N, 18°38'1.10"E, ± 250m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2016-04-19  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173898

**6343b**

původní jméno: *Cerastium glomeratum*  
lokalita: Stříbro - Tuněchody. Pata svahu úvozu okres. silnice těsně před obcí  
nejbližší obec: Kladruby-Tuněchody, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'33.55"N, 12°55'3.90"E, ± 200m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1936-05-05  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 22323; rev. J. Danihelka 2013;  
ID: 3299550

**6344c**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Hradištiny near Stod, lawns and roadsides in the W part of the village, 400 m a.s.l., N 49°37'53", E 13°01'48", 9 May 2010 BT  
nejbližší obec: Hradištiny, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'53.00"N, 13°1'48.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-05-09  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cytometrie;  
ID: 3299718

**6344d**

původní jméno: F. Maloch: *Cerastium glomeratum*; M. Smejkal 1978-12-08: *Cerastium glutinosum*; M. Dančák et Š. Dostálová 2007: !;  
R. Letz 2010: !;  
lokalita: Stodo: Suchopar nad Hořinou u Hradce  
nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°38'19.00"N, 13°6'52.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1912-05-12  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 185229; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;  
ID: 21761

#### 6345b

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Lhota u Dobřan - neopedon při Z okraji pískovny 1 km ZJZ od křižovatky silnic v obci, lokalita č. 28  
nejbližší obec: Lhota u Dobřan, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'13.00"N, 13°18'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-07-03  
náleze: J. Nesvadbová; J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 1332; rev. J. Danihelka 2013: *Cerastium cf. glutinosum*;  
ID: 3299524

#### 6345d

původní jméno: *Cerastium pallens*  
lokalita: /625/ Pastvina u silnice ze dnešické zastávky do Dnešic  
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'7.00"N, 13°17'25.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1975-05-06  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9650772

původní jméno: *Cerastium pallens*  
lokalita: /517/ J svah Hůrky u Dnešic  
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'19.00"N, 13°16'11.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1975-06-06  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9649641

#### 6346a

původní jméno: F. Maloch: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Plzeň: stráž u Litického nádraží  
nejbližší obec: Plzeň-Litice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'50.00"N, 13°20'58.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1899-05-17  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 185221; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;  
ID: 21767

#### 6346c

původní jméno: *Cerastium pallens*  
lokalita: /1084/ pahorky V od Lišic  
nejbližší obec: Lišice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'0.00"N, 13°21'58.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1973-05-17  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9655202

**6347c**

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Zdemyslice, západní úklon žel. trati u mostu přes Sečský potok - dosti hojně i na bř. potoka  
nejbližší obec: Zdemyslice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'0.00"N, 13°31'20.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-05-08  
náleze: K. Homan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 22279; rev. J. Danihelka 2013;  
ID: 3299536

**6350a**

lokalita: Příbram-Nová Hospoda  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'1.00"N, 14°1'25.00"E  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1939  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27685

lokalita: Příbram, nad Marešovým mlýnem  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'32.00"N, 14°1'20.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1936  
náleze: K. Domin  
herbář: NI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27686

původní jméno: *Cerastium cf. brachypetalum*  
lokalita: Příbram: kopec nad Marešovým mlýnem [zaniklý, asi 400 m S od železniční stanice], \_\_ a posp. [nečit.]  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'32.00"N, 14°1'20.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1936-05-17  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: D. Dudek & J. Danihelka 2013: *Cerastium glutinosum* jako příměs k *C. brachypetalum* var. *brachypetalum*; polohu určil R. Hlaváček (HOMP);  
ID: 27690

**6350c**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Příbram: stráž s JV expozicí při samotě Kacíř, asi 0,4 km Z o. Luh  
nejbližší obec: Rtišovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'12.00"N, 14°4'49.00"E, ± 500m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP C-3617;  
ID: 27687

### 6351a

původní jméno: *Cerastium cf. semidecandrum*  
lokality: Příbram; trávník na výjezdu z pole na polní cestu, asi 0,5 km JZ Bohatá hora (480 m n. m.) asi 0,3 km SSZ od počátku levobřežního přítoku Vápenického potoka  
nejbližší obec: Luhy, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'8.00"N, 14°12'12.00"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-05-14  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP C-3611;  
ID: 27364

### 6351b

původní jméno: *Cerastium cf. pumilum*  
lokality: Příbram. Líchovy, cca 1 km SZ obce, při odstavišti aut proti budově obalovny - mezi opuštěným lomem a lesíkem na S svahu pod kótou 334.6 (Na čihadle); sešlapaný okraj parkovací plochy u borové akátiny  
nejbližší obec: Líchovy, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'55.00"N, 14°18'20.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-05-24  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP C-10285;  
ID: 27365

### 6351c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Příbram: suchá pastvina SSZ vrchu Krchov, lok. Na Podkově (V Solenice)  
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'11.00"N, 14°12'21.00"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1986-05-17  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP C-3616;  
ID: 27370

### 6353b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Olbramovice: železniční stanice  
nejbližší obec: Olbramovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'0.17"N, 14°37'26.41"E, ± 100m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2011-04-23  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9949306

### 6356b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokality: Hulice, NPP Hadce u Želivky (distr. Benešov): druh jednotlivě na osluněných okrajích lesní cesty v hadcovém boru, přibližně 309 m Z od středu dálničního mostu přes přehradu Želivka a asi 455 m SV od středu obce Sedlice.

nejbližší obec: Hulice, okres Benešov

souřadnice: 49°41'18.17"N, 15°5'47.53"E

nadmořská výška: 422 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2012-05-13

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

ID: 35076

#### 6357d

lokality: Kožlí (3 km JJZ od Ledče n. Sáz.), u listnatého hájku při silnici Zahrádka–Ledč n. Sáz., asi 2 km J obce; okraj polní cesty

nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'55.00"N, 15°15'15.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-08

nálezce: Jaromír Švarc

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: MJ 7501;

ID: 9877087

#### 6361c

lokality: na chudě zatravněném písčítokamenitém J břehu rybníka Velké Dářko u Žďaru nad Sázavou (distr. Žďár nad Sázavou)

nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'58.00"N, 15°53'30.00"E

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1973-06-07

nálezce: R. Businský

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27453

#### 6366a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokality: Chornice, narušovaný, často kosený trávník před nádražní budovou v obci

nejbližší obec: Chornice, okres Svitavy

souřadnice: 49°40'37.60"N, 16°44'43.60"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 63l. Malá Haná

datum: 2008-04-25

nálezce: J. Komárek

herbář: herb. J. Komárek

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27807

#### 6366b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokality: Březinky (distr. Svitavy), kolejiště nedaleko zastávky Nectava na začátku Nectavského údolí asi 600 m JJZ od kaple v obci

nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy

souřadnice: 49°39'24.45"N, 16°46'52.79"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 63l. Malá Haná

datum: 2012-05-04

nálezce: J. Komárek

herbář: herb. J. Komárek

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27808

**6367c**

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica. [Ludmírov:] Prochodice [= Průchodnice] u Konice  
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°38'26.00"N, 16°52'57.00"E  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1905-05-01  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 46447; distr. phytogeogr. 71a Bouzovská pahorkatina;  
ID: 21773

původní jméno: F. Čouka: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia. Ludmírov (?) pr. Konice. Na zdi  
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°38'29.00"N, 16°52'24.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1905-05-27  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 416957; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;  
ID: 21774

**6368a**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Cholína (distr. Olomouc): opuštěný malý kamenolom Z od vsi  
nejbližší obec: Cholína, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'27.00"N, 17°2'1.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1967-05-08  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27635

**6368c**

původní jméno: H. Laus: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica. Kl. Senitz [= Senička]  
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'56.00"N, 17°3'23.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1906  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 19822; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 21750

původní jméno: F. Čouka: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Moravia. In valle Křéby ad [Senice na Hané-]Cakov  
nejbližší obec: Cakov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'38.00"N, 17°2'49.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1905-06-01  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 416814; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 21755



původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokality: Náměšť na Hané (distr. Olomouc): skalní půda při cestě 1,5 km na Z od obce při okraji lesa nad Baběncem

nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'22.00"N, 17°2'42.00"E

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1988-05-01

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27638

#### 6369d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokality: Olomouc (distr. Olomouc): na levém břehu Moravy proti Černovíru

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'4.00"N, 17°15'24.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1974-05-13

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27655

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokality: Olomouc (distr. Olomouc): suché loučky na levém břehu Moravy v J části Černovíru

nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'16.00"N, 17°15'46.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1974-05-13

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27656

lokality: Olomouc-Lazce

nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'13.00"N, 17°15'20.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1932

nálezce: M. Deyl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27658

původní jméno: *Cerastium pallens*

lokality: Nízký Jeseník, Olomouc, Samotíšky. Z exp. svah S za obcí

nejbližší obec: Samotíšky, okres Olomouc

souřadnice: 49°38'16.00"N, 17°19'52.00"E, ± 500m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1974-05-05

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OLM 146545;

ID: 3299558

#### 6370c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokality: Hlubočky (distr. Olomouc): J svah v začátku Hlubokého žlebu S za obcí

nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'39.00"N, 17°24'47.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1975-05-03

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27435

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Olomouc (distr. Olomouc): Svatý Kopeček, na stráni pod chrámem  
nejbližší obec: Olomouc-Svatý Kopeček, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'44.00"N, 17°20'12.00"E  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1974-05-05  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27867

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokality: Samotišky (distr. Olomouc): na stráni na S za obcí, Z expozice  
nejbližší obec: Samotišky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'16.00"N, 17°20'3.00"E  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1974-05-05  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27869

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokality: Olomouc (distr. Olomouc): Svatý Kopeček  
nejbližší obec: Olomouc-Svatý Kopeček, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'44.00"N, 17°20'12.00"E  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1936-05-01  
náleze: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27866

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokality: Olomouc (distr. Olomouc): Svatý Kopeček, stráž  
nejbližší obec: Olomouc-Svatý Kopeček, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'44.00"N, 17°20'12.00"E  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1935-05-01  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27868

#### 6370d

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokality: Hlubočky (distr. Olomouc): JV exp. svah nad údolím Trnavy za obcí  
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'23.00"N, 17°25'25.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2001-05-04  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27436

#### 6373a

lokality: Odry, železniční nádraží + přednádražní polocha (Správy železniční dopravní cesty) ze žulových kostek  
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'10.20"N, 17°50'2.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 289 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2015-05-10  
náleze: D. Hlisnikovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963198

**6374d**

lokalita: Kopřivnice, nákladové nádraží  
nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°36'47.40"N, 18°8'54.70"E, ± 250m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2016-04-26  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173884

**6375b**

lokalita: Místek (distr. Frýdek-Místek): suché meze  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'53.00"N, 18°19'25.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1892-04-01  
náleze: F. Gogela  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27894

lokalita: Místek (distr. Frýdek-Místek): meze  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'53.00"N, 18°19'25.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
náleze: F. Gogela  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27893

lokalita: Lískovec, železniční nádraží  
nejbližší obec: Lískovec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'55.10"N, 18°19'41.50"E, ± 250m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2016-04-28  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173881

**6376a**

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Staré Město (distr. Frýdek-Místek): u řeky Morávky  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'23.00"N, 18°22'15.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1926-05-01  
náleze: G. Weeber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: foto bez rev. lístku;  
ID: 27895

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Smejkal 1979-02-07: !; M. Dančák 2011: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: [Místek.] Místecký park  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'35.00"N, 18°20'44.00"E, ± 200m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1888-05-08  
náleze: F. Gogela  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 01987/29;  
ID: 27896

**6376b**

původní jméno: G. Weeber: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: [Frýdek-Místek]-Skalice: An der Moravka  
nejbližší obec: Skalice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'53.00"N, 18°26'27.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1927-05-01  
náleze: G. Weeber  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 139280; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;  
ID: 21789

**6376c**

lokalita: Pržno, železniční nádraží  
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'0.80"N, 18°21'42.40"E, ± 250m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2016-04-22  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173891

**6377a**

lokalita: Hnojník, železniční nádraží  
nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'43.00"N, 18°32'22.80"E, ± 250m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2016-04-22  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173894

**6377b**

lokalita: Třinec, železniční nádraží  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'13.90"N, 18°39'42.00"E, ± 250m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2016-04-19  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173899

**6444c**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Staňkov: železniční nádraží  
nejbližší obec: Staňkov  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-08  
náleze: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9909179

#### 6445a

původní jméno: *Cerastium pallens*  
lokalita: /460/ Lesní písčité cesta ze Soběkuru do Zemětic  
nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'45.00"N, 13°13'36.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1972-06-22  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9649155

#### 6445b

lokalita: Přeštice-Skočice: Skočická mýt[ina]  
nejbližší obec: Skočice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'23.00"N, 13°16'24.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1958  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27674

lokalita: Bohemia occidentalis: In silva Skočická mýt prope vicum Skočice procul oppidum Přeštice  
nejbližší obec: Přeštice-Skočice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'23.00"N, 13°16'26.00"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1958-05-28  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;  
ID: 3299594

#### 6445c

původní jméno: orig.: *Cerastium holosteoides*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Bohemia occidentalis. Merklínsko: Otěšice, u křižovatky silnic vých. obce  
nejbližší obec: Otěšice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'55.29"N, 13°13'38.09"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1978-05-25  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893828

#### 6445d

původní jméno: *Cerastium pallens*  
lokalita: /1928/ Vřeskovice: skalnaté návrší asi JZ od kostela  
nejbližší obec: Vřeskovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°31'13.00"N, 13°16'14.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1972-06-08  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9658802

**6446a**

lokality: Přeštice  
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'23.00"N, 13°20'6.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1953  
náleze: Vacek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27673

lokality: Přeštice - Dolní Lukavice  
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'24.00"N, 13°20'18.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1879  
náleze: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27675

**6446c**

původní jméno: *Cerastium pallens*  
lokality: /1924/ Jindřín, polní cesta na ZSZ svahu Jindřína (od lesa) /Jindřín je vrch V od obce Radkovice u Příchovic/  
nejbližší obec: Radkovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'55.00"N, 13°22'28.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1972-06-03  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9658873

**6446d**

původní jméno: *Cerastium pallens*  
lokality: /1035/ pahorek u okraje lesa mezi Týništěm a Skašovem (kóta cca 550 m)  
nejbližší obec: Týniště, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'5.00"N, 13°25'21.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1971-06-02  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9654695

**6447a**

původní jméno: F. Maloch: *Cerastium glutinosum* a) *obscurum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Blovice: Suchoparná stráž u Smederova  
nejbližší obec: Ždírec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'34.00"N, 13°34'39.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-05-20  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 185222; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní; *Veronica arvensis admixta*;  
ID: 21764

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokality: Blovice - Dubí  
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'48.00"N, 13°31'9.00"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-05-03  
náleze: K. Homan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 22278; rev. J. Danihelka 2013;  
ID: 3299535

**6447d**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Vrčeň  
souřadnice: 49°30'56.52"N, 13°37'43.43"E, ± 6m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-05-09  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.5B  
ID: 10553212

**6448d**

lokalita: [Mladý Smolivec-]Starý Smolivec: vrch Borek jižně od vsi  
nejbližší obec: Starý Smolivec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'46.00"N, 13°45'1.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1972  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27711

**6449b**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: 254) Chrást, J okraj borového lesa na Chlumci (536 m) při polní cestě Z obce  
nejbližší obec: Chrást  
nadmořská výška: 536 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Deyl  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8902047

**6449d**

lokalita: Hudčice (distr. Březnice)  
nejbližší obec: Hudčice, okres Příbram  
souřadnice: 49°31'54.00"N, 13°55'21.00"E  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1970  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27692

**6450d**

lokalita: Kožlí (okr. Písek): louky mezi silnicí a jižním břehem rybníka Bohce 0,65 km SZ od vsi  
nejbližší obec: Kožlí, okres Písek  
souřadnice: 49°31'12.00"N, 14°8'26.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2008  
náleze: R. Paulič; et al.  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: admixtum ad *Cerastium semidecandrum*;  
ID: 27353

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011-02-02: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Distr. Písek. Kožlí u Orlíka - suché části louky mezi silnicí a jižním břehem rybníka Bohce 0,65 km SZ od obce, dosti hojně  
nejbližší obec: Kožlí u Orlíka, okres Písek  
souřadnice: 49°31'12.00"N, 14°8'26.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2008-05-08  
náleze: B. Trávníček; V. Chán; V. Žíla; R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 67702; *Cerastium semidecandrum admixtum*; herb. Radim Paulič;  
ID: 9893823

#### 6451b

původní jméno: *Cerastium pumilum* s.s.  
lokalita: Příbram. Týnčany rozcestí, xerot. luční porosty za potokem u stezky  
nejbližší obec: Týnčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'59.00"N, 14°19'40.00"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980-06-09  
náleze: V. Mikoláš  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP C-963;  
ID: 27369

#### 6451c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Orlík nad Vltavou: Krkavčí skála nad levým břehem Vltavy JV od osady Staré Sedlo  
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-05-25  
náleze: Radim Paulič; Martin Lepší  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8538662

#### 6452a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Příbram. Mokřany, cca 1 km JJV obce, nad pravým břehem Počepického potoka, pastvina na JJZ exp. prudkém svahu s  
plošnými výchozy horniny; porost jarních efemerů na mělké půdě, dom. *Scleranthus perennis* (sv. *Arabidopsis thalianae*)  
nejbližší obec: Setěkovy, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'31.00"N, 14°24'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 2000-05-03  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP C-10288;  
ID: 27762

#### 6452b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: a0462\_222218\_155\_T6.1B  
nejbližší obec: Jesenice u Sedlčan, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'11.22"N, 14°29'5.60"E, ± 62m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Jaroslav Pipek  
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4218979



původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: a0462\_222217\_187\_T1.1  
nejbližší obec: Nové Dvory u Kvasejovic, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'2.82"N, 14°27'15.23"E, ± 109m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 2004  
náleze: Helena Neuwirthová  
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4217175

#### **6453a**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: a0462\_222218\_254\_T6.1B  
nejbližší obec: Měšetice, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'9.10"N, 14°31'14.59"E, ± 3m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Jaroslav Pipek  
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4219245

#### **6454b**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Mladá Vožice - les na hadci u silnice směr Šebířov S obce, hojně  
nejbližší obec: Noskov, okres Tábor  
souřadnice: 49°33'3.00"N, 14°48'40.00"E, ± 600m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1987-05-26  
náleze: J. Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27761

#### **6457c**

lokalita: Červená Řečice: písčiny pravého břehu Trnávky u jezu papírny  
nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'34.00"N, 15°10'27.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1967  
náleze: F. Jiřík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel uveden jako F. J.;  
ID: 27354

lokalita: Červená Řečice: kraj lesa v údolí Trnávky  
nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'34.00"N, 15°10'27.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1963  
náleze: F. Jiřík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel uveden jako F. J.;  
ID: 27355

lokality: Želiv (9,5 km Z od Humpolce), Malá přehrada (vyrovnávací nádrž), 1 km V obce  
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'45.00"N, 15°14'35.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1965-05-18  
náleze: Antonín Čábera  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MJ 3770;  
ID: 9877115

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Českomoravská vysočina, Humpolecko. Travnatá stráž u Malé přehrady [= Vřesník]  
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'32.30"N, 15°14'43.66"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1965-05-18  
náleze: A. Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Antonín Čábera;  
ID: 9893732

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Humpolecko: výslunná stráž na vých. břehu vodní nádrže u Malé přehrady na Želivce  
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'32.30"N, 15°14'43.66"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1965-05-18  
náleze: A. Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893733

#### **6458a**

lokality: Malý Budíkov (Humpolecko): jižně od vsi  
nejbližší obec: Malý Budíkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'16.00"N, 15°22'53.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1924  
náleze: A. Čábera  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27394

#### **6458c**

lokality: Humpolec, Na cihelně, při Z okraji města; stráž  
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'25.00"N, 15°20'45.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1969-05-19  
náleze: Antonín Čábera  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MJ 3771;  
ID: 9877114

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko. Výslunná stráň Na cihelně  
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'27.50"N, 15°20'50.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1969-05-19  
náleze: Antonín Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Antonín Čábera;  
ID: 9893734

#### 6459b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Havlíčkův Brod: kolejiště o okolí nástupišť v jižní části železniční stanice na JV okraji města  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'51.00"N, 15°35'22.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004-05-03  
náleze: L. Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27388

lokalita: Havlíčkův Brod, v JV části železniční stanice Havlíčkův Brod; kolejiště a okolí nástupišť  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'45.00"N, 15°35'25.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004-05-03  
náleze: Luděk Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MJ 36112;  
ID: 9877123

#### 6463b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Chlum-Korouhvice (distr. Žďár nad Sázavou): mezerovitý trávník na okraji opuštěného amfibolitového lomu u osady Korouhvice  
nejbližší obec: Chlum, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'43.00"N, 16°18'55.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994-06-14  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27391

#### 6464b

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica: Letovice: na skalách u Bohuňova  
nejbližší obec: Bohuňov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°35'48.00"N, 16°28'0.00"E  
fytochorion: 63e. Poličko  
datum: 1938-06-12  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 292907; distr. phytogeogr. 63e Poličko;  
ID: 21772

lokalita: Ústup: Špilberk  
nejbližší obec: Ústup, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'39.00"N, 16°28'10.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008  
náleze: A. Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27395

#### 6465a

původní jméno: J. Müller: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia - povodí Svitavy. Rozhraní - Skřib: festucetum na hřebenu nad skalami amfobolitovými, na svahu k J. S. m. ca 400 m. S *Myosotis micrantha*, *Draba krockeri*, *Potentilla opaca* roztroušeně  
nejbližší obec: Skřib, okres Svitavy  
souřadnice: 49°35'46.00"N, 16°32'6.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1946-04-20  
náleze: J. Müller  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 376119; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 21653

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Lazínov (distr. Blansko): údolí Křetínky, J svahy na levém břehu nad silnicí 500 m JV od obce  
nejbližší obec: Lazínov, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'37.00"N, 16°31'58.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975-05-20  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27408

#### 6465c

původní jméno: M. Vaďura: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Kunštát. Sychotín: slunná, suchá, strmá stráž na JZ svahu Vinného vrchu u Sychotína. S. m. 480 m  
nejbližší obec: Sychotín, okres Blansko  
souřadnice: 49°30'26.00"N, 16°30'23.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998-05-20  
náleze: M. Vaďura  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 556257; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 21630

#### 6467b

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: okraj polní cesty, 0,5 km JJZ od obce Krakovec  
nejbližší obec: Krakovec, okres Prostějov  
souřadnice: 49°35'37.00"N, 16°59'13.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1996-06-08  
náleze: B. Kočí  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OL 28106;  
ID: 27823

**6468a**

původní jméno: *Cerastium pumilum* agg.  
lokalita: Náměšť na Hané (distr. Olomouc): U Zabitého  
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'46.00"N, 17°1'24.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1988-04-18  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27829

původní jméno: *Cerastium pumilum* var. *obscurum*  
lokalita: Náměšť na Hané (distr. Olomouc): kolem cesty U Zabitého  
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'50.00"N, 17°1'28.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1950-05-01  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27826

původní jméno: *Cerastium pumilum* var. *obscurum*  
lokalita: Náměšť na Hané (distr. Olomouc): Hluboký žleb (Terežské údolí), stráž U Zabitého  
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'52.00"N, 17°1'39.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1949-05-01  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27825

původní jméno: *Cerastium pumilum* I. *obscurum*  
lokalita: Náměšť na Hané (distr. Olomouc): Hluboký žleb (Terežské údolí)  
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'50.00"N, 17°1'28.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1943-05-09  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27824

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Náměšť na Hané (distr. Olomouc): stráně u města  
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'50.00"N, 17°1'28.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1930-05-01  
náleze: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27827

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Náměšť na Hané (distr. Olomouc): stráně u města  
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'50.00"N, 17°1'28.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1930-06-01  
náleze: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27828

původní jméno: orig.: *Cerastium brachypetalum* subsp. *tauricum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Sev. Morava: u p. Šumice mezi Laškovem a Náměští n. H. - výslunné místo v doubravě  
nejbližší obec: Laškov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'39.31"N, 17°1'40.46"E, ± 1500m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1969-05-25  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium brachypetalum* var. *brachypetalum admixtum*;  
ID: 10129576

původní jméno: orig.: *Cerastium glomeratum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica: Drahanská vrchovina: Luděřov (distr. Prostějov): "Švédské šance" (keltské hradisko)  
nejbližší obec: Luděřov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'59.34"N, 17°2'28.42"E, ± 300m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2014-04-19  
náleze: Vladimír Řehořek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 634292;  
ID: 13211380

#### 6468b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Slatinice (distr. Prostějov): Malý Kosíř, rozvolněný trávník v S části rezervace, 300 m n.m.  
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'26.00"N, 17°5'35.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2010-06-02  
náleze: K. Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27851

původní jméno: *Cerastium pumilum* agg.  
lokalita: Slatinice, Malý Kosíř  
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'23.00"N, 17°5'30.00"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2007-05-04  
náleze: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OL 28101;  
ID: 27849

lokalita: Slatinice (distr. Prostějov): Malý Kosíř  
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'23.00"N, 17°5'30.00"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1991-05-19  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27850

**6468c**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Slatinky (distr. Prostějov), rozvolněný suchý trávník na prudším J svahu Velkého Košíře, asi 1,7 km J od kostela v obci Stařechovice  
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'50.42"N, 17°4'38.20"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2011-04-23  
náleze: J. Komárek  
herbář: herb. J. Komárek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27652

lokalita: Stařechovice (distr. Prostějov): Kosířské vinohrady, 1,3 km V od obce  
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'53.00"N, 17°4'23.00"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1991-05-14  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27852

lokalita: Prostějov (distr. Prostějov): Velký Kosíř, terasy s *Rosa spinosissima*, nad chatovou základnou  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'3.00"N, 17°4'9.00"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1989-04-14  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27843

lokalita: Prostějov (distr. Prostějov): Kosíř  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'53.00"N, 17°3'43.00"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1973-04-13  
náleze: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27842

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Prostějov (distr. Prostějov): Kosíř  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'53.00"N, 17°3'43.00"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1943-04-01  
náleze: L. David  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27845

původní jméno: *Cerastium pumilum* var. *pallens*  
lokalita: Prostějov (distr. Prostějov): jižní stráž Kosíře  
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'42.00"N, 17°3'39.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1943-05-01  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27846

původní jméno: *Cerastium pumilum* var. *obscurum*  
lokalita: Prostějov (distr. Prostějov): jižní stráň Kosíře  
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'42.00"N, 17°3'39.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1943-05-01  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27847

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Prostějov (distr. Prostějov): vrch Kosíř  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'53.00"N, 17°3'43.00"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1935-05-01  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium pumilum admixtum*;  
ID: 27848

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Prostějov (distr. Prostějov): vrch Kosíř  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'53.00"N, 17°3'43.00"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1929-05-01  
náleze: J. Otruba  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium brachypetalum admixtum*;  
ID: 27841

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Prostějov (distr. Prostějov): Kosíř  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'53.00"N, 17°3'43.00"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1929-05-01  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27844

#### 6468d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Čelechovice na Hané (distr. Prostějov): vstupní cesta do vápencového lomu z cesty od Čelechovic na Velký Kosíř  
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'49.00"N, 17°5'4.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2001-05-09  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27633



lokalita: Prostějov: Velký Kosíř  
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'53.00"N, 17°5'8.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1943  
náleze: J. Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27646

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Čelechovice na Hané, JV úpatí Velkého Kosíře, suché trávníky pod pomníkem Františka Palackého  
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'47.00"N, 17°5'7.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2011-05-10  
náleze: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cytometrie;  
ID: 3299521

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Čelechovice na Hané, JV úpatí Velkého Kosíře, suché trávníky pod pomníkem Františka Palackého  
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'49.08"N, 17°5'3.69"E, ± 20m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2011-05-10  
náleze: Michal Hroneš  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13179372

#### **6469a**

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Olomouc (distr. Olomouc): křižovatka silnic tř. 1. máje (tř. Míru) a Foerstrova ul.  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'47.00"N, 17°13'54.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1995-05-01  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27639

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Olomouc (distr. Olomouc): křižovatka silnic tř. 1. máje (tř. Míru) a Foerstrova ul.  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'47.00"N, 17°13'54.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1995-05-01  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27640

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Olomouc, Pražská street, dry roadside in NW part of the city, N 49°35'48", E 17°13'54", 225 m a.s.l., 21 Apr 2009 MD  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'48.00"N, 17°13'54.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2009-04-21  
náleze: Martin Dančák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cytometrie;  
ID: 3299706

**6469b**

původní jméno: *Cereastium glutinosum*  
lokalita: Olomouc: okraje chodníků v ulici Zamenhofova  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'11.00"N, 17°14'54.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2010-05-06  
náleze: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OL 28178;  
ID: 27641

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Československo, Olomouc: hlavní nádraží, 5. nástupiště  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'34.00"N, 17°16'45.00"E, ± 200m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2010-06-04  
náleze: Jan Rydlo; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; ROZ 129767;  
ID: 27659

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Olomouc (distr. Olomouc): suché louky na pravé straně Bystřice mezi Bělidy a Bystrovany a u Bystrovan  
nejbližší obec: Bystrovany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'35.00"N, 17°19'1.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1973-05-19  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27657

**6469c**

původní jméno: H. Laus: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora von Mähren. Wrbatek [= Vrbátky]  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'29.00"N, 17°11'60.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1907-06-01  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 19823; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 21751

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica. Na trati u Vrbátek  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'29.00"N, 17°11'60.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1905-05-01  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 46448; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 21752

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Dub nad Moravou-Bolelouc (distr. Olomouc): skalka Skalní díly 2 km Z od Bolelouce  
nejbližší obec: Bolelouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'8.00"N, 17°14'30.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1977-05-22  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27653

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Bolelouc. Skalka "Skalní díly" 2 km Z od Bolelouce  
nejbližší obec: Bolelouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'7.00"N, 17°14'30.00"E, ± 200m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1977-05-22  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 146549;  
ID: 3299556

#### **6469d**

lokalita: Grygov ("Grügau")  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'43.00"N, 17°18'60.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1931  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27648

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Grygov (distr. Olomouc): úhory u vsi  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°32'26.00"N, 17°19'2.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1929-06-01  
náleze: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27634

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Grygov, stony ruderal area along the railway, S of the railway station, N 49°31'45", E 17°18'27", 205 m a.s.l., 22 Apr 2009 MD

nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc

souřadnice: 49°31'45.00"N, 17°18'27.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 205 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2009-04-22

nálezce: Martin Dančák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: cytometrie;

ID: 3299707

#### 6470c

původní jméno: J. Unar: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;

lokalita: Flora moravica: distr. Olomouc. Okraj opuštěného drobného lomu asi 100 m JZ od pomníku na vrcholu kopce Hradisko u obce Velký Týnec

nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc

souřadnice: 49°32'55.00"N, 17°21'16.00"E

fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina

datum: 1977-05-31

nálezce: J. Unar

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 462125; distr. phytogeogr. 76b Tršická pahorkatina;

ID: 21778

lokalita: Krčman [= Krčmaň] (distr. Olmütz [= Olomouc])

nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc

souřadnice: 49°31'14.00"N, 17°20'39.00"E

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1929

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27649

#### 6471a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Křovinatá stráž SV od Dolního Újezdu

nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°33'7.21"N, 17°32'53.10"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1977

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Deyl Čestmír. Křovinatá stráž pod lesem z Oderských vrchů severovýchodně od Dolního Újezdu. 1991.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 05.06.1977 - 13.09.1990

ID: 7214231

#### 6471b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Lipník nad Bečvou-Podhoří (distr. Přerov): u tůňek na suché louce

nejbližší obec: Podhoří, okres Přerov

souřadnice: 49°33'36.00"N, 17°37'42.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1951-05-29

nálezce: V. Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Pospíšil no 8771;

ID: 27859

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Lipník nad Bečvou-Podhoří (distr. Přerov): u tůněk na travnaté louce  
nejbližší obec: Podhoří, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'36.00"N, 17°37'42.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1951-05-29  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Pospíšil no 8771;  
ID: 27860

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Lipník nad Bečvou-Podhoří (distr. Přerov): u tůněk na suché louce  
nejbližší obec: Podhoří, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'36.00"N, 17°37'42.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1951-05-29  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Pospíšil no 8771;  
ID: 27861

#### 6471d

lokalita: Leipnik [= Lipník nad Bečvou]: Helfenstein [= Helfštýn]  
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'4.00"N, 17°37'43.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1899  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27863

lokalita: Leipnik [= Lipník nad Bečvou]: Helfenstein [= Helfštýn]  
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'4.00"N, 17°37'43.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1899  
náleze: A. Oborny  
herbář: WU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27864

#### 6472a

lokalita: Hranice na Moravě, areál železniční stanice Hranice na Moravě  
nejbližší obec: Hranice III-Velká, okres Přerov  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2015-05-20  
náleze: J. Tkáčiková  
pramen: Tkáčiková J. (2015): Terénní zápisy 2015. Ms  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963177

#### 6472d

původní jméno: orig.: *Cerastium* cf. *glutinatum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Kelč, výslunná stráň, kosené louky, lemy křovin a ovocné sady ca 0,5 km J od obce Zámrsky  
nejbližší obec: Kelč, okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'1.00"N, 17°49'29.00"E, ± 200m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2009-05-07  
náleze: s. coll.  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893825

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: 76a. Moravská brána vlastní, 6472c, Teplice nad Bečvou (distr. Přerov), trávník na železniční stanici a na přilehlém parkovišti aut

nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°31'49.00"N, 17°44'55.00"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2015-05-18

nálezce: P. Batoušek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10125038

#### 6473c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Hustopeče nad Bečvou, dry ruderal vegetation at railway station, N 49°31'24", E 17°51'53", 265 m a.s.l., 24 May 2010 MD

nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°31'24.00"N, 17°51'53.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2010-05-24

nálezce: Martin Dančák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: cytometrie;

ID: 3299720

#### 6474a

původní jméno: D. Hlisenkovský: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Moravská brána: Nový Jičín-město, areál žel. stanice (dolní nádraží), lem kolejí

nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'55.15"N, 18°0'36.56"E, ± 200m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2011-04-26

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: NJM 24635; *Cerastium glomeratum admixtum*;

ID: 10129551

lokalita: Nový Jičín, železniční nádraží

nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'55.80"N, 18°0'33.80"E, ± 250m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2016-04-26

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13173883

#### 6474b

lokalita: Kopřivnice, železniční nádraží

nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'43.60"N, 18°8'50.40"E, ± 250m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2016-04-26

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13173885

lokality: Štramberk, železniční nádraží  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'58.00"N, 18°7'55.40"E, ± 250m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2016-04-26  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173886

#### 6476c

lokality: Ostravice, železniční nádraží  
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'13.90"N, 18°23'37.90"E, ± 250m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2016-04-22  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173892

#### 6543b

lokality: Domažlice: Na skalce [severně od města]  
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'18.00"N, 12°55'4.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1936  
náleze: Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27677

lokality: Chrastavice (distr. Domažlice): východně od vsi  
nejbližší obec: Chrastavice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'15.00"N, 12°57'55.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1935  
náleze: Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27676

#### 6543d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Nevolice: intravilán obce, dvůr domu čp. 12  
nejbližší obec: Nevolice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-07  
náleze: T. Vymyslický; J. Bureš  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9898674

#### 6545b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Na patě Tuhoště blíž Švihova  
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°29'24.00"N, 13°15'56.00"E, ± 300m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1882-07-20  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 22294; rev. J. Danihelka 2013-12-09;  
ID: 3299545

původní jméno: *Cerastium glomeratum*  
lokalita: Červené Poříčí, cesta u obce  
nejbližší obec: Červené Poříčí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°29'56.00"N, 13°17'37.00"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
náleze: V. Vacek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 22312; rev. J. Danihelka 2013;  
ID: 3299548

původní jméno: *Cerastium glomeratum*  
lokalita: Červené Poříčí, lom u obce  
nejbližší obec: Červené Poříčí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°29'56.00"N, 13°17'37.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
náleze: V. Vacek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 22313; rev. J. Danihelka 2013;  
ID: 3299549

#### 6545d

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Klatovy - u Masokombinátu  
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'29.00"N, 13°16'41.00"E, ± 50m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004-05-03  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 1614; rev. J. Danihelka 2013;  
ID: 3299527

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Klatovy: louka pod Borem (střelnice)  
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'59.00"N, 13°16'27.00"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-05-19  
náleze: V. Čejka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 27939; rev. J. Danihelka 2013;  
ID: 3299552

#### 6547d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: /13/ Blatensko: Olšany (36a/6547d): intravilán obce.  
nejbližší obec: Olšany, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'5.00"N, 13°37'38.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2010-06-19  
náleze: et al.; J. Bureš  
pramen: Bureš J. (2011): Exkurze Západočeské pobočky ČBS do okolí Pačejova. - Calluna 16: 2-3.  
projekt: FLDOK  
ID: 8349387



**6548d**

původní jméno: *Cerastium pumilum* agg.  
lokalita: Blatná (distr. Strakonice): lesní cesta borem na severním břehu rybníka Velký Pálenec  
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'49.00"N, 13°48'25.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1977-06-10  
nálezcce: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27694

lokalita: [Hradiště-]Zahorčičky ("Záhořičky"; distr. Blatná)  
nejbližší obec: Zahorčičky, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°25'38.00"N, 13°45'36.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1972  
nálezcce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: doplněny souřadnice;  
ID: 27705

lokalita: Vrbno (distr. Blatná): pisc. Velký Pálenec  
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'20.00"N, 13°48'24.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1970  
nálezcce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27706

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinam Žabinec prope vicum Vrbno  
nejbližší obec: Kadov-Vrbno, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'24.00"N, 13°48'51.00"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1972-05-24  
nálezcce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*; *Cerastium glutinosum* admixtum;  
ID: 3299589

**6549a**

lokalita: [Blatná-]Drahenický Málkov  
nejbližší obec: Drahenický Málkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°28'22.00"N, 13°54'11.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1972  
nálezcce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27709

lokalita: [Bezdědovice-]Dobšice  
nejbližší obec: Dobšice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°27'14.00"N, 13°53'23.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1971  
nálezcce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27708

**6549b**

lokalita: Vahlovice: severně od vsi  
nejbližší obec: Vahlovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°27'2.00"N, 13°56'42.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1974  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27698

**6549c**

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Československo: Blatná, v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'52.00"N, 13°52'21.00"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2011-05-04  
nálezce: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum admixtum*; ROZ 132654;  
ID: 27715

lokalita: Hajany (distr. Blatná): jižně od vsi, Pod průhony  
nejbližší obec: Hajany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'20.00"N, 13°50'7.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1972  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27699

lokalita: Hajany (distr. Blatná): vrch Zbiroh  
nejbližší obec: Hajany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'50.00"N, 13°50'11.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1972  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: opraveny souřadnice;  
ID: 27710

lokalita: [Bezdědovice-]Paštiky: pisc. Silniční [= Silnický]  
nejbližší obec: Paštiky, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'54.00"N, 13°53'58.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1971  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27702

lokalita: [Blatná-]Blatenka: Jedlovec  
nejbližší obec: Blatenka, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'8.00"N, 13°51'7.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1971  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27707

lokalita: Chlum (distr. Blatná)  
nejbližší obec: Chlum, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'50.00"N, 13°51'4.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1971  
nálezc: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 27712

lokalita: Blatná  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'30.00"N, 13°52'54.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1970  
nálezc: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 27701

lokalita: Bezdědovice (distr. Blatná)  
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'39.00"N, 13°52'56.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1970  
nálezc: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 27713

lokalita: Blatná: Hadí rybník  
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'48.00"N, 13°49'56.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1960  
nálezc: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 27697

lokalita: Blatná - Hněvkov (distr. Blatná), osada Lapač  
nejbližší obec: Hněvkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'53.00"N, 13°54'9.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1960  
nálezc: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 27714

lokalita: Blatná: Hadí rybník  
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'48.00"N, 13°49'56.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1952  
nálezc: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 27696

**6549d**

lokality: Neradov (distr. Blatná): severozápadně od vsi  
nejbližší obec: Neradov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'10.00"N, 13°58'47.00"E  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1972  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27691

lokality: Bohemia australis, distr. Blatná: in declivibus meridionalibus inter vicus Škvořetice et Lom solo dioritico  
nejbližší obec: Škvořetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'19.00"N, 13°57'48.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1973-05-24  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*; *Cerastium glutinosum admixtum*;  
ID: 3299591

**6550a**

lokality: Čimelice (distr. Písek; "distr. Příbram")  
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek  
souřadnice: 49°27'56.00"N, 14°4'9.00"E  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1920  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27693

**6550b**

původní jméno: orig.: *Cerastium* sp.; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Nevězice (distr. Písek), ca 300 m jv. od kaple v obci, okraj pole, roztroušeně  
nejbližší obec: Nevězice, okres Písek  
souřadnice: 49°28'32.00"N, 14°9'11.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-05-22  
náleze: P. Lepší; M. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 73485;  
ID: 9893751

**6551c**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Zvíkovské Podhradí: skály ostrohu s hradem Zvíkovem  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°26'15.04"N, 14°11'36.01"E  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-06-07  
náleze: Radim Paulič; Václav Chán; Pavel Leischner  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8538665

**6555c**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Pořín: železniční zastávka (kolejiště a plocha před býv. nádražní budovou)  
nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'17.50"N, 14°51'56.40"E, ± 30m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2016-04-15  
nálezce: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173045

**6559d**

původní jméno: M. Smejkal: *Cerastium pumilum* subsp. *pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: in declivibus graminosis saxosisque supra ripam sinistram fluminis Jihlava in pag. Helenín. S. m. cca 495 m  
nejbližší obec: Jihlava-Helenín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'16.00"N, 15°37'17.00"E  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968-05-05  
nálezce: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 435659; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 21656

původní jméno: M. Smejkal: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia occident., distr. Jihlava: in declivibus graminosis fruticosisque supra ripam sinistr. flumin. Jihlava (ad pontem) in pag. Helenín, cca 480 m s. m.  
nejbližší obec: Helenín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'16.00"N, 15°37'17.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1962-06-17  
nálezce: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 410496; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 21655

původní jméno: M. Smejkal: *Cerastium* cf. *glomeratum*, 1978-12-08: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: in declivibus supra ripam sinistram flumin. Jihlava in pag. Helenín. S. m. cca 480 m  
nejbližší obec: Helenín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'16.00"N, 15°37'17.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1958-05-09  
nálezce: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 404458; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 21654

**6561b**

lokality: Znětínek (10 km J od Žďáru nad Sázavou): EVL Znětínecké rybníky, cca 1 km JJZ od kaple v obci; okraj lesa v místě dětského letního tábora  
nejbližší obec: Znětínek, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'38.00"N, 15°55'17.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-05-20  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MJ 38592; 13-047; N49°27'38,3" E015°55'17,1"; nerevidováno;  
ID: 9877100

#### 6562b

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Flora moravica: Nové Město: nad rybníkem Kaňavcem [= Kaňovcem u Bobrové]. S. m. 500 m  
nejbližší obec: Bobrová, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'7.00"N, 16°7'11.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1924-07-01  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 38577; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 21627

původní jméno: *Cerastium glutinosum* var. *gussonei*  
lokality: Bobrová (distr. Žďár nad Sázavou)  
nejbližší obec: Horní Bobrová, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'9.00"N, 16°6'11.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1911-05-01  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27390

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Radešín (Žďár nad Sázavou). Radeschin (Bez. Neustadtel)  
nejbližší obec: Radešín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'14.75"N, 16°5'19.10"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1911-05-01  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27392

#### 6562c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: 0,5 km S od kostela v Hor. Borech, mez u rybníka na S obce  
souřadnice: 49°25'45.00"N, 16°1'36.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-29  
náleze: J. Urbánková  
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1396879

**6563b**

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium brachypetalum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica. [Nedvědice-Pernštejn.] Hrad Pernštýn  
nejbližší obec: Pernštejn, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°27'3.00"N, 16°19'6.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1911-05-01  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 46461; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 21639

**6563c**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Mitrov; Strážek: zřícenina hradu Mitrov nad meandrem říčky Bobrůvky 1,6 km od kostela v obci  
souřadnice: 49°25'52.11"N, 16°12'51.60"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-07-01  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12009956

**6563d**

lokalita: Drahonín: na hadcích jižně od vsi  
nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'35.00"N, 16°16'39.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1928  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27393

**6564b**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Lhotecké kopaniny  
nejbližší obec: Lhota u Lysic, okres Blansko  
souřadnice: 49°27'49.52"N, 16°29'48.63"E, ± 107m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-06-03  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6421497

**6564c**

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium brachypetaum*, next: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Flora moravica. Doubravník  
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°25'16.00"N, 16°20'59.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1911-05-01  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 46462; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 21640

**6567b**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Ohrozim (distr. Prostějov): rezervace Za Hrnčířkou  
nejbližší obec: Ohrozim, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'13.00"N, 16°59'24.00"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1991-05-09  
nálezce: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27830

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Ohrozim (distr. Prostějov): rezervace Za Hrnčířkou  
nejbližší obec: Ohrozim, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'13.00"N, 16°59'24.00"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1991-05-09  
nálezce: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27831

lokalita: Plumlov-Žárovice (distr. Prostějov): rezervace Pavlečkova skála  
nejbližší obec: Žárovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'43.00"N, 16°58'49.00"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1991-06-02  
nálezce: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27832

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Vícov, suché trávníky na kótě 357 (Malá Horka), ca 1,5 km V od kostela v obci  
nejbližší obec: Vícov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'18.70"N, 16°58'48.54"E, ± 20m  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2011-05-14  
nálezce: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lokalita *Carex obtusata*; cytometrie;  
ID: 3299522

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Vícov, suché trávníky na kótě 357 (Malá Horka), ca 1,5 km V od kostela v obci  
nejbližší obec: Vícov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'18.70"N, 16°58'48.54"E, ± 20m  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2011-05-14  
nálezce: Michal Hroneš  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lokalita *Carex obtusata*;  
ID: 13179373



**6568a**

původní jméno: V. Spitzner: *Cerastium semidecandrum* b) subherbaceum; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: V Braniskách za Plumlovem  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'52.00"N, 16°59'56.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1885-05-02  
náleze: V. Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 201243; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;  
ID: 21775

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Krumsín, suchá rozvolněná loučka na vrchu Loupežník; 2,8 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Mostkovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'29.18"N, 17°1'59.32"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2008-05-10  
náleze: J. Komárek  
herbář: herb. J. Komárek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27854

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Plumlov (distr. Prostějov): rezervace Brániska  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'48.00"N, 16°59'58.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1991-05-09  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27833

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Plumlov (distr. Prostějov): rezervace Brániska  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'48.00"N, 16°59'58.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1991-05-09  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27834

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Plumlov (distr. Prostějov): Kněží hora, remíz západně od rezervace  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'15.00"N, 17°0'58.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1991-05-01  
náleze: P. Albrecht  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27835

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Plumlov (distr. Prostějov): kopec Horka SZ od obce  
nejbližší obec: Ohrozim, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'31.00"N, 17°0'34.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1991-05-09  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27837

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Plumlov (distr. Prostějov): kopec Horka SZ od obce  
nejbližší obec: Ohrozim, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'31.00"N, 17°0'34.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1991-05-09  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27838

lokalita: Plumlov (distr. Prostějov): kopec Horka na západním okraji obce  
nejbližší obec: Ohrozim, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'31.00"N, 17°0'34.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1991-06-02  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27839

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Plumlov (distr. Prostějov): rezervace Čubernice  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'22.00"N, 17°1'21.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1990-05-09  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27642

původní jméno: *Cerastium pumilum pallens*  
lokalita: Mostkovice (distr. Prostějov): na skále Plumlovské přehradě (nad zbytkem staré hráze)  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'48.00"N, 17°1'12.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1978-05-15  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27637

původní jméno: *Cerastium viscosum*  
lokalita: Plumlov (distr. Prostějov): kopec Horka u Ohrozimi  
nejbližší obec: Ohrozim, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'31.00"N, 17°0'33.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1970-06-06  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27836

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Plumlov (distr. Prostějov): V Brániskách  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'48.00"N, 16°59'58.00"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1934-05-01  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27840

#### 6568b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Prostějov, narušovaná šterková plocha u stanice Prostějov-hlavní nádraží  
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'17.22"N, 17°7'45.08"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2010-05-02  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2010. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7036261

#### 6568d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Vranovice  
nejbližší obec: Vranovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°23'59.43"N, 17°4'58.56"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2010  
náleze: Michal Krátký; Slavomír Dostálík  
pramen: Krátký M., Dostálík M. Botanický inventarizační průzkum lokality Vranovice. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6997120

#### 6570a

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Lhotka (distr. Přerov): břidlicová stráň  
nejbližší obec: Lhotka, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'55.00"N, 17°24'46.00"E  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1950-05-17  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Pospíšil no 7510/b;  
ID: 27865

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Přerov - Lhotka, břidl. stráň  
nejbližší obec: Lhotka, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'57.00"N, 17°24'49.00"E, ± 300m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1950-05-17  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Pospíšil no 7510b; originální souřadnice od autora údaje BRNM 78643;  
ID: 27870

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: /109/ Lhotka u Přerova: na skalnatých svazích V od obce v údolí Olešnice  
nejbližší obec: Lhotka u Přerova, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'54.58"N, 17°24'44.19"E, ± 100m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
pramen: Deyl Č. (1976): Druhý příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 11: 17-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9246793

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Přírodní rezervace Lhotka u Přerova  
nejbližší obec: Lhotka u Přerova, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'52.41"N, 17°24'47.29"E  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1970  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Přírodní rezervace Lhotka u Přerova. 1994.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1993  
ID: 7168600

#### 6570b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Čekyňský kopec  
nejbližší obec: Popovice u Přerova, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'57.77"N, 17°26'11.54"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1973  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Přírodní památka Popovická stráž. 2000.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 27.05.1973 - 15.07.1992  
ID: 7165892

#### 6570d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Přerov, roadside at central bus station in SW part of the town, N 49°26'48", E 17°26'54", 210 m a.s.l., 8 May 2009 MD  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°26'48.00"N, 17°26'54.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2009-05-08  
náleze: Martin Dančák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cytometrie;  
ID: 3299712

#### 6572d

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;  
lokalita: Kunovice: kolejště a nástupiště v areálu železniční stanice Kunovice-Loučka, asi 0,7 km JV od středu obce  
nejbližší obec: Kunovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'24.00"N, 17°49'7.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-05-12  
náleze: J. Tkáčiková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 23539;  
ID: 9893839

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013-03-14: !;  
lokality: Kunovice: kolejiště a nástupiště v areálu železniční stanice Kunovice-Loučka, asi 0,7 km JV od středu obce  
nejbližší obec: Kunovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'24.00"N, 17°49'7.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-05-11  
náleze: J. Tkáčiková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 23538;  
ID: 9893840

#### 6573a

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013-03-14: !;  
lokality: Police: kolejiště a zpevněné plochy v areálu železniční stanice Police, asi 0,5 km J od středu obce  
nejbližší obec: Police, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'2.00"N, 17°52'5.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-05-11  
náleze: J. Tkáčiková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 23537;  
ID: 9893841

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;  
lokality: Branky: kolejiště a násypy v areálu železniční stanice Branky na Moravě, asi 1 km V od kostela v obci  
nejbližší obec: Branky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'33.00"N, 17°54'21.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-05-11  
náleze: J. Tkáčiková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 23536;  
ID: 9893842

#### 6573b

původní jméno: *Cerastium*  
lokality: Valašské Meziříčí (distr. Vsetín): železniční stanice, nástupiště  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'28.00"N, 17°57'39.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-05-18  
náleze: J. Tkáčiková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ? *Cerastium subtetrandrum*;  
ID: 27887

původní jméno: orig.: *Cerastium brachypetalum*; J. Danihelka 2013: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Vsetínská kotlina, Valašské Meziříčí, u III. nástupiště nádraží ČD, hojně v kolejišti; sv. *Arabidopsis thalianae*  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'28.00"N, 17°57'38.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-05-31  
náleze: Z. Vrabel  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FMM 20848;  
ID: 27892

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;  
lokalita: Valašské Meziříčí, kolejistiště a přilehlé dlážděné plochy v areálu železničního nádraží Valašské Meziříčí, asi 1 km SZ od středu města  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'31.00"N, 17°57'39.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2012-05-11  
nálezc: J. Tkáčiková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 23557;  
ID: 9893829

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;  
lokalita: Valašské Meziříčí, kolejistiště a přilehlé dlážděné plochy v areálu železničního nádraží Valašské Meziříčí, asi 1 km SZ od středu města  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'31.00"N, 17°57'39.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2011-05-14  
nálezc: J. Tkáčiková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 23543;  
ID: 9893835

#### **6573d**

lokalita: Bystřička (distr. Vsetín)  
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'55.00"N, 17°58'26.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1951  
nálezc: H. Zavřel  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27891

lokalita: Bystřička (distr. Vsetín)  
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'55.00"N, 17°58'26.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1885  
nálezc: J. Bubela  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27890

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;  
lokalita: Valašské Meziříčí-Podlesí: kolejistiště a nástupiště v prostoru železniční zastávky Brňov, asi 4 km JJZ od středu města  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'14.00"N, 17°58'1.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2012-05-09  
nálezc: J. Tkáčiková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 23540;  
ID: 9893838

#### 6574b

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;  
lokalita: Rožnov pod Radhoštěm: kolejistiště a zpevněné plochy v areálu železniční stanice Rožnov pod Radhoštěm, ca 0,5 km SZ od katolického kostela  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'38.00"N, 18°8'8.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2012-05-12  
náleze: J. Tkáčiková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 23532;  
ID: 9893846

#### 6645b

původní jméno: *Cerastium glutinosum* subsp. *pallens*  
lokalita: Klatovy: lomeček na Bubnování nad jezírkem  
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'51.00"N, 13°17'3.00"E, ± 50m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1969-05-20  
náleze: V. Čejka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 25210; rev. J. Danihelka 2013;  
ID: 3299551

#### 6646a

lokalita: Mochtín: vápencový lůmek na vrcholu kopce Petrovka západoseverozápadně od vsi  
nejbližší obec: Mochtín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'5.00"N, 13°20'49.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27680

#### 6647a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Hráz rybníka Konětop, 3,5 km SV od Nalžovských Hor, okr. KT  
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'22.00"N, 13°33'14.00"E, ± 400m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1987-05-24  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 11093; rev. J. Danihelka 2013;  
ID: 3299532

#### 6647b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: /1/ Horažďovicko: Pačejov (36b/6647b): vlakové nádraží.  
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'26.00"N, 13°37'13.00"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2010-06-19  
náleze: J. Bureš; et al.  
pramen: Bureš J. (2011): Exkurze Západočeské pobočky ČBS do okolí Pačejova. - Calluna 16: 2-3.  
projekt: FLDOK  
ID: 8349086

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Pačejov: železniční nádraží Pačejov  
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'33.70"N, 13°37'6.20"E  
nadmořská výška: 527 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2007-06-23  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8538658

#### 6648a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Svěradice, u kostelíka  
nejbližší obec: Svěradice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'25.83"N, 13°43'59.85"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2010-05-10  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka. Terénní průzkum. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6950341

#### 6648b

lokalita: Zábouří (distr. Blatná): severně od vsi  
nejbližší obec: Zábouří, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'1.00"N, 13°49'34.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1972  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27700

#### 6648c

původní jméno: A. Vydrová: *Cerastium*; R. Letz 2011-06-13: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Horažďovice: pole při cestě k lůmku 2,1 km JV od nádraží Horažďovice město  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'46.00"N, 13°43'55.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2010-05-20  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 616555; distr. phytogeogr. 37b Sušicko-horažďovické vápence;  
ID: 21770

lokalita: Horažďovice: železniční zastávka Horažďovice-město  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'16.00"N, 13°42'38.00"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2008  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27717



původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Velký Bor, 2 km JJZ od obce, železniční zastávka  
nejbližší obec: Velký Bor, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'45.00"N, 13°42'3.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2008-04-26  
náleze: L. Pivoňková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 28074; rev. J. Danihelka 2013;  
ID: 3299553

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011-10-05: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Distr. Klatovy. Horažďovice - vápencové návrší "Na hrádku" (kóta 449) nad silnicí směr Střelské Hoštice VJV od města, na dně opuštěného lomu  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'48.00"N, 13°43'56.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2011-05-24  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*; herb. Radim Paulič;  
ID: 9893818

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Horažďovicko, V. Hydčice - seipy  
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'7.94"N, 13°39'56.24"E, ± 1000m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1961-06-30  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 23448;  
ID: 9893852

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Horažďovice - suché pastviny pod Práchní  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'56.90"N, 13°41'5.91"E, ± 1000m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1948-06-25  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 6137/16;  
ID: 9893847

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: železniční zastávka Velký Bor necelé 2 km J od obce  
nejbližší obec: Velký Bor, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'44.90"N, 13°42'4.40"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2014-04-22  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9997406

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: výslunná louka na Z svahu Svatského vrchu (kóta 521,5) nad SV okrajem osady  
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'14.30"N, 13°43'7.90"E  
nadmořská výška: 480-510 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2013-06-08  
náleze: Radim Paulič; Jan Šašek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9997405

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: náspy železničního mostu přes řeku Otavu v Horažďovicích  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'6.90"N, 13°42'9.90"E  
nadmořská výška: 422 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2012-05-04  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9997389

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: na okraji mostu pro pěší přes řeku Otavu na J okraji města  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'4.40"N, 13°42'9.10"E  
nadmořská výška: 421 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-05-04  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9997390

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Horažďovice: železniční nádraží v Horažďovicích  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'16.20"N, 13°42'37.80"E  
nadmořská výška: 422 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2008-05-01  
náleze: Vojtěch Žíla; Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8538683

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Horažďovice-předměstí: železniční nádraží Horažďovice - předměstí  
nejbližší obec: Horažďovice-předměstí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'52.60"N, 13°44'17.29"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2008-05-30  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8538645

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Boubín: vápencové návrší Hůrka (kóta 506,5) SV od osady  
nejbližší obec: Boubín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'20.00"N, 13°42'8.00"E  
nadmořská výška: 490-506 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2006-04-30  
náleze: Václav Chán; Radim Paulič; Vojtěch Žíla  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 490 - 506;  
ID: 8538657

**6648d**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: výslunné návrší (kóta 457) 300 m S od areálu zemědělského družstva  
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'33.50"N, 13°49'31.20"E  
nadmořská výška: 450-457 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2014-04-26  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9997407

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: výslunné trávníky se skalkami na J svahu malého návrší 0,4 km S od osady, písčité granodiorit  
nejbližší obec: Střelskohoštická Lhota, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'57.90"N, 13°47'12.20"E  
nadmořská výška: 430-440 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2012-05-06  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9997393

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: železniční stanice Střelské Hoštice  
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'18.50"N, 13°46'43.90"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-05-06  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9997392

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Hlupín: výslunný JZ okraj borového lesa na návrší "Na městích" (kóta 452) blíže silnice 2,5 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Hlupín, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'43.80"N, 13°46'20.10"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2008-05-01  
náleze: Vojtěch Žíla; Václav Chán; Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8538649

**6649a**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: zatravněný úhor nad JV břehem rybníka Lýkovka 1,2 km VJV od obce  
nejbližší obec: Bratronice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'51.30"N, 13°51'23.30"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2009-04-24  
nálezc: Radim Paulič; Pavel Leischner; Vojtěch Žíla  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9997363

**6649b**

lokalita: Sedlice: pisc. Rojický (distr. Blatná)  
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'28.00"N, 13°56'19.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1956  
nálezc: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27695

**6649c**

lokalita: Drouzetice-Černíkov: louka na jižních svazích kopce (k. 488) 0,5 km Z od Černíkova  
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'6.00"N, 13°53'15.00"E  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2009  
nálezc: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27741

lokalita: Hubenov u Únic: pastvina na severozápadním svahu návrší (k. 502) západně od osady  
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'11.00"N, 13°51'53.00"E  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2008  
nálezc: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27740

lokalita: Třebohostice (distr. Blatná)  
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'58.00"N, 13°51'43.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1972  
nálezc: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27704

lokalita: Chrástřovice  
nejbližší obec: Chrástřovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'56.00"N, 13°53'59.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1971  
nálezc: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27703

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; M. Štech 2011: !; J. Danihelka 2011-10-05: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. Hubenov - pastvina na SZ svahu návrší (kóta 502,5) západně od osady, vápenec  
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'11.00"N, 13°51'53.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2008-05-15  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Radim Paulič;  
ID: 9893813

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011-10-05: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Distr. Strakonice. Hubenov - vápencový pahorek nad silnicí při Z okraji osady, výslunný trávník  
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'15.00"N, 13°52'21.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2008-05-15  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*; herb. Radim Paulič;  
ID: 9893817

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. Černíkov – zatravněný úhor při jihozápad. úpatí lesa „V Borkách“ 0,8 km SV od osady, roztroušeně  
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'31.00"N, 13°54'16.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-05-12  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125054

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. Podolí u Radomyšle – strážky při silnici směr Klínovice 0,3 km SZ od osady  
nejbližší obec: Klínovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'52.10"N, 13°53'27.60"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-05-16  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125057

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. In prato sicco ad pedem merid. et merid.-occid. silvae collis (cota 502,5 m) ad occid.-merid.-occid. a vico  
Hubenov versus  
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'3.10"N, 13°52'3.20"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-05-16  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125061

**6649d**

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Strakonice; na okraji skály v sušším bylinném porostu, cca 0,1 km Z o. Velká Turná  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'33.00"N, 13°57'14.00"E, ± 300m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1985-05-25  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP C-5630;  
ID: 27716

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; M. Lepší 2010: !; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. Radomyšl - trávníky pod lipami při křížové cestě z obce ke kostelu Sv. Jana  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'50.00"N, 13°56'21.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2010-05-09  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Radim Paulič;  
ID: 9893812

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. Radomyšl - travnatá svahovitá mez se starými ořešáky na JJZ svahu Dominového vrchu (kóta 499) JJV od obce  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'23.00"N, 13°56'21.00"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2010-05-02  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Radim Paulič;  
ID: 9893814

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. In via ferrata ad occident. a pago Malá Turná versus  
nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'40.10"N, 13°57'35.80"E  
nadmořská výška: 456 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-05-10  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125055

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. Radomyšl – severní okraj borového lesíka na návrší (kóta 481) 0,5 km SV od železniční stanice Radomyšl, vápenec  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'25.30"N, 13°57'5.80"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-05-10  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125060

### 6650b

původní jméno: *Cerastium cf. pumilum* Curtis  
lokalita: Vráž u Písku: cesta na hraně kaňonu na levém břehu Otavy v okolí rezervace Žlíbky, 410 m, 49.38°N, 14.14°E  
nejbližší obec: Čížová, okres Písek  
souřadnice: 49°22'48.00"N, 14°8'24.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1987-06-13  
náleze: Milan Štech  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 37796

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; M. Štech 2011: *Cerastium cf. glutinosum*; J. Danihelka 2011-10-05: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Distr. Písek. Zlivice u Čížové - trávník u silnice nad návesním rybníkem  
nejbližší obec: Čížová-Zlivice, okres Písek  
souřadnice: 49°21'26.00"N, 14°6'15.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2008-05-08  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Radim Paulič;  
ID: 9893811

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: strážka při silnici v osadě Ovčín  
nejbližší obec: Bošovice, okres Písek  
souřadnice: 49°21'1.60"N, 14°5'10.30"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2013-05-14  
náleze: Radim Paulič; Richard Otruba  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9997395

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Nová Vráž: železniční zastávka Vráž u Písku, v kolejišti  
nejbližší obec: Nová Vráž, okres Písek  
souřadnice: 49°23'29.73"N, 14°7'38.09"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-05-28  
náleze: Radim Paulič; David Zelený  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8538646

### 6650c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Brloh: skalnatá výslunná stráž na Z svahu vápencového návrší 0,5 km SV od osady  
nejbližší obec: Brloh, okres Písek  
souřadnice: 49°19'54.14"N, 14°1'44.29"E  
nadmořská výška: 440-460 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2006-05-25  
náleze: Radim Paulič; Martin Lepší  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 440 - 460;  
ID: 8538647

**6650d**

lokality: Čížová-Topělec: u cesty na jižním svahu vrchu (k. 417) 0,4 km JZ od Topělce  
nejbližší obec: Topělec, okres Písek  
souřadnice: 49°20'17.00"N, 14°8'4.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2008  
náleze: R. Paulič; et al.  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27352

**6651a**

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Vlastec u Písku, nádraží - štěrk na nástupišti  
nejbližší obec: Vlastec, okres Písek  
souřadnice: 49°22'9.09"N, 14°13'23.91"E, ± 200m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1960-05-14  
náleze: Denisa Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893731

**6652c**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Borovany: u okraje silnice ve středu obce  
nejbližší obec: Borovany, okres Písek  
souřadnice: 49°20'27.70"N, 14°23'38.20"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2008-05-09  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: spolunálezci: V. Chán, V. Žíla, M. Štech et B. Trávníček  
ID: 8538692

**6652d**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Bechyně - trávník před nádražím, hojně  
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'3.00"N, 14°28'37.00"E, ± 150m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1991-05-29  
náleze: J. Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27373

lokality: distr. Tábor, opp. Bechyně: in decl. mer.-occ. sicca petrosa supra ripa sinistra rivi Smutná, ca 300 m situ orient. a praedio Na Prádle, ca 1,5 km situ bor. a marg. oppidi Bechyně  
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'54.00"N, 14°27'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980-05-12  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27359



**6653a**

lokalita: opp. Bechyně, pagus Dobronice: in campo Universitatis Carolinae Pragensis in loco Liška dicto, ad ripam dextram fluminis Lužnice, sub ostio rivi Oltyňský potok, ca 2.5 km situ bor.-orient. a castro in pago Dobronice  
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 14°30'50.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-05-31  
nálezcce: J. Štěpánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27357

**6653b**

lokalita: Malšice: železniční zastávka  
nejbližší obec: Malšice, okres Tábor  
souřadnice: 49°21'35.00"N, 14°35'8.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2001  
nálezcce: K. Boublík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27759

**6653c**

lokalita: opp. Bechyně, pagus Dobronice: locis aridis in alluvio fluminis Lužnice a campo Universitatis Carolinae Pragensis in loco Liška dicto, ca 2.1 km situ bor.-orient. a castro in pago Dobronice  
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°20'50.00"N, 14°30'40.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-06-01  
nálezcce: J. Štěpánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27358

**6654c**

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Doubí - louka na Z straně silnice Z železniční zastávky, hojně  
nejbližší obec: Doubí, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'18.00"N, 14°42'56.00"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1993-05-10  
nálezcce: J. Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27324

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Doubí - pískovna v lese Hůrky Z železniční zastávky, roztroušeně  
nejbližší obec: Doubí, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'41.00"N, 14°41'60.00"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1993-05-10  
nálezcce: J. Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27326

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Planá nad Lužnicí - trávnik nedaleko žel. přejezdu Na Kopečku J obce, hojně

nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°20'10.00"N, 14°42'48.00"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1989-05-10

nálezce: J. Kaisler

herbář: SOB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27330

#### 6659b

lokalita: Petrovice (6 km VJV od Jihlavy): 100 m ZJZ od kostela v obci; stráž

nejbližší obec: Petrovice u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'36.00"N, 15°39'55.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1974-07-24

nálezce: Jaromír Švarc

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: MJ 7655;

ID: 9877083

#### 6660a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Bitovčice, 11 km VJV od Jihlavy: kamenitý severní svah železničního náspu, cca 300 m SSZ od železniční zastávky v obci

nejbližší obec: Bitovčice, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'54.00"N, 15°43'57.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1996-05-21

nálezce: L. Čech

herbář: herb. L. Čech

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27433

#### 6660c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Střížov, 10 km JV od Jihlavy: syenitové skály na levém břehu Brtnice, 1 km VJV od kostela v obci

nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'13.00"N, 15°43'0.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1995-05-02

nálezce: L. Čech

herbář: herb. L. Čech

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27398

lokalita: Střížov (10 km JV od Jihlavy), na J exp. svahu nad levým břehem Brtnice, 500 m J-JV obce; travnatý svah se skalkami nad údolím

nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'14.00"N, 15°42'41.00"E

nadmořská výška: 470-510 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-06-08

nálezce: Libor Ekrt

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: MJ 38697; nerevidováno;

ID: 9877097

lokality: Střížov (10 km JV od Jihlavy), suchý travnatý svah se skalními výchozy nad levým břehem Brtnice, 700–1000 m JV–VJV obce; na skalních výchozech  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'15.00"N, 15°43'5.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995-05-09  
náleze: Josef Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MJ 28171;  
ID: 9877166

lokality: Střížov (10 km JV od Jihlavy), suchý travnatý svah se skalními výchozy nad levým břehem Brtnice, 700–1000 m JV–VJV obce; skalní výchoz  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'15.00"N, 15°43'5.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988-04-30  
náleze: Josef Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MJ 24983;  
ID: 9877182

lokality: Bransouze (13 km SZ od Třebíče): 500 m SZ od nádraží v obci; stráň v údolíčku  
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'30.00"N, 15°44'35.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1977-05-09  
náleze: Jaromír Švarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MJ 12422;  
ID: 9877236

lokality: Dolní Smrčné (13 km JV od Jihlavy), na SZ svahu Málkova kopce asi 700 m ZJZ od obce; okraj polní cesty  
nejbližší obec: Dolní Smrčné, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'25.00"N, 15°44'15.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-05-25  
náleze: Jaromír Švarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MJ 7589;  
ID: 9877086

#### **6660d**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Kouty (okr. Třebíč), stráň u polní cesty u pot. Koutný, JV okraj obce u koupaliště  
souřadnice: 49°18'37.30"N, 15°47'46.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-06-10  
náleze: D. Zelený  
projekt: ČNFD  
ID: 3004046

**6661d**

původní jméno: J. Skryja: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Vel. Meziříčí: v zářezu železniční tratě jižně od obce Oslavice. S. m. cca 500 m  
nejbližší obec: Oslavice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'27.00"N, 15°59'27.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1972-06-05  
náleze: J. Skryja  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 458848; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 21629

lokalita: Ovčírna (Velké Meziříčí), písčité okraj silnice a mělká půda na skalních výchozech u silnice 400 m SSV od obce  
nejbližší obec: Baliny, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'2.93"N, 15°58'46.20"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-22  
náleze: M. Duchoslav  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OL 21298; souřadnice opraveny;  
ID: 27396

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Vlčatín (okr. Třebíč), cca 0,5 km SZ obce, pod kopcem Telečkov  
souřadnice: 49°18'31.60"N, 15°56'42.60"E, ± 250 m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-06-12  
náleze: D. Zelený  
projekt: ČNFD  
ID: 3005540

**6662a**

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Velké Meziříčí; údolí Oslavy, levobřežní údolní svah, Fajtův vrch (kóta 554,5) cca 1,3 km severovýchodně kostela Svatého  
Mikuláše v obci. Na jihozápadním svahu nad kapličkou  
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'36.00"N, 16°1'34.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-05-13  
náleze: J. Skryja  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;  
ID: 3299673

**6662c**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: 2,5 km JV od kostela ve Velkém Meziříčí, po levé straně silnice do Jabloňova  
souřadnice: 49°20'29.00"N, 16°2'55.00"E, ± 20 m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-06-08  
náleze: J. Urbánková  
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool.,  
PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1397016

**6663b**

původní jméno: J. Suza: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica. Moravia occid.: Tišnov, in serpent. p. pag. [Žďárec-]Ostrov ad rivum Libochovka. S. m. ca. 400 m  
nejbližší obec: Ostrov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°22'1.00"N, 16°16'49.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1929-06-16  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 189316; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 21628

**6664a**

původní jméno: A. Hrabětová: *Cerastium pumilum* subsp. *obcurum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica: Tišnov: In graminosis sub silva Jahodná inter vicus Řepka et Štěpánov. S. m. ca 350 m  
nejbližší obec: Řepka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°22'54.00"N, 16°24'13.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1962-05-25  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 437297; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 21657

lokalita: Štěpánovice: vrch Dranč  
nejbližší obec: Štěpánovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°22'4.00"N, 16°23'24.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1932  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27426

původní jméno: *Cerastium glomeratum*  
lokalita: Květnice u Tišnova  
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'32.00"N, 16°24'51.00"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 01963/29;  
ID: 27251

**6664b**

lokalita: Šerkovice  
nejbližší obec: Šerkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'8.00"N, 16°25'48.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1930  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27424

**6664d**

původní jméno: J. Saul: *Cerastium pumilum*; M. Dančák & Š. Dostálová 2007: !; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica - Kuřimsko sz Brna. Jižní vápencové svahy PP Pecka u Malhostovic na netravnatých místech poměrně hojně.  
S. m. 310 m  
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'32.00"N, 16°29'46.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1997-05-16  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 551398; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21577

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica: Brno, Kuřim, na kopci Dálce  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'15.00"N, 16°28'46.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1935-05-19  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 269596; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; R. Letz 2010: *Cerastium arvense admixtum*;  
ID: 21647

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica: Čebínka u Kuřima [ad pag. Čebín]  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'5.18"N, 16°29'6.72"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1927-05-22  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 134372; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21645

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Tišnov (distr. Brno-venkov): v kolejišti na nádraží  
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°20'49.00"N, 16°25'6.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2009-06-11  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27208

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Kuřim (distr. Brno-venkov): travnatá a písčítá planina na J úpatí Převychu (Malý Kopec), 400 m na Z od kóty 291 na S Kuřimi  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'23.00"N, 16°29'40.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1977-05-10  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27185

původní jméno: orig.: *Cerastium holosteoides*; J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Sev. okolí Brna. Na travnaté a písčité planině na jižním úpatí "Převychu" cca 2 km sev. vých Mor. Knínic  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'23.00"N, 16°29'40.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1977-05-11  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Saul; BRNM 270938;  
ID: 27240

#### 6665b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Blansko  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'37.87"N, 16°38'30.97"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1866-05-29  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. E. Formánek;  
ID: 27403

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Blansko  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'37.87"N, 16°38'30.97"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27404

#### 6665c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Kuřim (distr. Brno-venkov): jižní svahy Zlobice u Kuřimi ca 800 m JZ od bývalého ovčínů  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'53.00"N, 16°30'37.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1981-07-10  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27183

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Kuřim (distr. Brno-venkov): nejjižnější cíp západního komplexu lesa Zlobice u Kuřimi, u vodárny  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'5.00"N, 16°30'18.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1978-05-21  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27184

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Kuřim-Zlobice (distr. Brno-venkov)  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'4.00"N, 16°30'52.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1946-05-05  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Pospíšil no 3599;  
ID: 27179

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Kuřim-Zlobice (distr. Brno-venkov): na suché louce pospolitý  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'4.00"N, 16°30'52.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1946-05-05  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Pospíšil no 3606;  
ID: 27180

lokalita: Kuřim: vrch Zborov [= Cimperk]  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'25.00"N, 16°30'59.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1928  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27220

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Kuřim (distr. Brno-venkov)  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'17.00"N, 16°30'53.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1908-05-01  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27181

původní jméno: *Cerastium glutinosum* var. *gussonei*  
lokalita: Kuřim (distr. Brno-venkov)  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'17.00"N, 16°30'53.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1908-05-01  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27182

**6665d**



původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia, distr. Blansko. Šebrov-Kateřina: Svatá Kateřina, loučka na jižní straně silnice do Blanska ca 300 m J od kostela;  
narušená místa  
nejbližší obec: Šebrov-Kateřina, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'50.00"N, 16°36'33.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-05-01  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA14/014; BRNU 646584;  
ID: 13211291

**6667d**

původní jméno: F. Čouka: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica. [Vyškov-]Dědice. "Vinohrady". Na mezi  
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°18'45.00"N, 16°59'6.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1918-05-24  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 418077; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 21759

původní jméno: F. Čouka: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Vyškov: Při silnici na "Vinohrady" u Dědic  
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°18'45.00"N, 16°59'6.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1907-05-11  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 416958; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 21757

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Vyškov-Dědice (distr. Vyškov): Kozí horka, xerothermní trávník  
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°18'57.00"N, 16°58'22.00"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1945-05-15  
náleze: V. Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27853

lokalita: [Vyškov-]Dědice: severně od vsi  
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°18'45.00"N, 16°59'6.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1941  
náleze: V. Skřivánek jun.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27647

**6668b**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Vranovice, 7 km J od Prostějova: výslunná travnatá a křovinatá stráž V od silnice do Otaslavic, cca 1 km JZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Vranovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°23'54.42"N, 17°5'17.86"E, ± 500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1996-05-11  
náleze: L. Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27651

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Prostějov, pag. Kobeřice, NW, l. Obecní pastvisko dicto, in gramin.  
nejbližší obec: Kobeřice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°22'25.00"N, 17°6'24.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1965-06-11  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Pospíšil no 30742; 2 archy; originální souřadnice od autora údaje BRNM 531903;  
ID: 27650

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Vranovice-Kelčice, dry grassland at the road towards Vincencov, N 49°23'58", E 17°05'33", 240 m a.s.l., 8 May 2010 MD  
nejbližší obec: Vranovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°23'58.00"N, 17°5'33.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2010-05-08  
náleze: Martin Dančák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cytometrie;  
ID: 3299717

**6668c**

původní jméno: S. Staněk: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Morava - Vyškov. Drysice: seč borového lesa  
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°20'4.00"N, 17°3'29.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1920-07-05  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 335480; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina; R. Letz 2010: *Cerastium holostoides admixtum* (1 ex.);  
ID: 21753

původní jméno: F. Čouka: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica. Vyškov: Vinohrady u Drysic  
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°20'4.00"N, 17°3'29.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1912-05-21  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 416813; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 21754

**6669d**

původní jméno: *Cerastium pumilum* agg.  
lokalita: Kojetín (distr. Přerov)  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'42.00"N, 17°18'19.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27654

**6670a**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Chropyně, dry ruderal vegetation at railway station at N periphery of the town, N 49°22'09", E 17°21'39", 195 m a.s.l., 5 May 2009 BT  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'9.00"N, 17°21'39.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2009-05-05  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cytometrie;  
ID: 3299711

**6670b**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Břest, 0,9 km V od kostela, u žel. zastávky  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 17°27'17.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 213 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2005-05-10  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2831900

**6670c**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Kroměříž, žel. nádr.  
souřadnice: 49°18'9.00"N, 17°24'16.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2006-05-20  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 1356262

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Kroměříž, žel. stanice, žel. násep u 6(?) koleje  
souřadnice: 49°18'7.73"N, 17°24'16.81"E, ± 500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2005-05-29  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2832417

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Kroměříž, žel. stanice, žel. násep u 6(?) koleje  
souřadnice: 49°18'8.00"N, 17°24'24.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2005-05-29  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2832428

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Kroměříž, žel. stanice, žel. násep u 6(?) koleje  
souřadnice: 49°18'8.00"N, 17°24'24.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2005-05-29  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2832444

#### 6670d

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Moravia, Hornomoravský úval, distr. Kroměříž. Hulín: u již. strany hlavní silnice záp. od autobusové zastávky "u podjezdu";  
okraj travnatého pásu mezi chodníkem a silnicí  
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'9.80"N, 17°28'39.30"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2015-05-28  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: KF/2763;  
ID: 13211337

#### 6671b

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Bílavsko (distr. Kroměříž): Hostýnské kopce, Chlum, výslunná travnatá stráň u žulového lomu nad Bílavskem  
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'52.00"N, 17°38'60.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1951-05-31  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27858

lokalita: [Bystřice pod Hostýnem]-Bílavsko: vrch Chlum  
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'57.00"N, 17°39'3.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1951  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27862

#### 6671c

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Moravia, Hornomoravský úval, distr. Kroměříž. Holešov: autobusové nádraží (druhé nástupiště); spáry v dlažbě  
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'41.00"N, 17°34'14.60"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2015-05-28  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: KF/2765;  
ID: 13211339

**6673b**

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;  
lokalita: Jablůnka: kolejiště a nástupiště v prostoru železniční stanice Jablůnka nad Bečvou  
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'36.00"N, 17°56'52.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2012-05-09  
náleze: J. Tkáčiková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 23548;  
ID: 9893830

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;  
lokalita: Jablůnka: kolejiště a nástupiště v prostoru železniční stanice Jablůnka nad Bečvou  
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'36.00"N, 17°56'52.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2012-05-09  
náleze: J. Tkáčiková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 23541;  
ID: 9893837

**6673d**

původní jméno: J. Bubela: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica. Vsetín. In *graminosis siccis loco "Trávníky" dicto*  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'24.00"N, 17°59'13.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1885-06-05  
náleze: J. Bubela  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 352212; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 21788

lokalita: Vsetín  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'24.00"N, 17°59'13.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1883  
náleze: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27889

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;  
lokalita: Vsetín: železniční koleje mezi autobusovým nádražím a železničním mostem přes Vsetínskou Bečvu, ca 0,4-0,6 km VJV od železničního nádraží  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'3.00"N, 17°59'42.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2012-06-04  
náleze: J. Tkáčiková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 23542;  
ID: 9893836

**6674c**

původní jméno: G. Říčan: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: or., distr. Vsetín, pagus Hovězí. Hovězí, pastviny nad Lány  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'17.00"N, 18°3'35.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1924-06-12  
nálezce: G. Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 293346; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 21786

lokalita: Hovězí (distr. Vsetín): nad Lány  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'17.00"N, 18°3'35.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1932  
nálezce: G. Říčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27888

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;  
lokalita: Hovězí: kolejistiště a nástupiště v prostoru železniční stanice Hovězí, asi 300 m SZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'17.00"N, 18°3'35.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2012-05-12  
nálezce: J. Tkáčiková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 23545;  
ID: 9893833

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;  
lokalita: Hovězí: kolejistiště a nástupiště v prostoru železniční stanice Hovězí, asi 300 m SZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'17.00"N, 18°3'35.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2012-05-13  
nálezce: J. Tkáčiková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 23544;  
ID: 9893834

**6674d**

původní jméno: G. Říčan: *Cerastium pumilum* var. *pallens*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravské Karpaty. Vstatské hory. Hovězí [distr. Vsetín], pastva nad Škradným  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'35.00"N, 18°5'7.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1932-06-01  
nálezce: G. Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 237187; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 21785

původní jméno: G. Říčan: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Moravia or., distr. Vsetín, pagus Hovězí. Hovězí pastviny nad Škradným  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'35.00"N, 18°5'7.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1927-06-16  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 293347; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 21787

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokality: Huslenky: železniční stanice  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'11.00"N, 18°5'32.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2007-05-12  
náleze: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 archy; OL 28102;  
ID: 27886

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Huslenky: kolejiště a nástupiště v areálu železniční stanice Huslenky, asi 100 m JV od evangelického kostela v obci  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'11.00"N, 18°5'32.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2012-05-13  
náleze: J. Tkáčiková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 23546;  
ID: 9893832

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;  
lokality: Halenkov: kolejiště a nástupiště v areálu železniční stanice Halenkov, asi 0,8 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'21.00"N, 18°9'14.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2012-06-01  
náleze: J. Tkáčiková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 23534;  
ID: 9893844

#### **6675c**

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;  
lokality: Nový Hrozenkov: kolejiště a nástupiště v prostoru železniční stanice Nový Hrozenkov, asi 300 m SV od katolického kostela v obci  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'27.00"N, 18°12'15.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2012-05-13  
náleze: J. Tkáčiková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 23547;  
ID: 9893831

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;  
lokalita: Nový Hrozenkov: kolejště a nástupiště v prostoru železniční stanice Nový Hrozenkov, asi 300 m SV od katolického kostela v obci  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'27.00"N, 18°12'15.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2012-06-01  
náleze: J. Tkáčiková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 23535;  
ID: 9893843

#### 6746a

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Malonice - železniční zastávka (na trati Domažlice - Horažďovice předm.)  
nejbližší obec: Malonice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'57.00"N, 13°22'2.00"E, ± 100m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1978-06-04  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 11092; rev. J. Danihelka 2013;  
ID: 3299531

#### 6746d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Sušice: jižní úpatí vrchu Svatobor  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'30.00"N, 13°29'42.00"E  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1972-05-02  
náleze: J. Vaněček  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27720

#### 6747a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Dobrušín u Sušice (KT): pastviny v údolí bezejmenného potoka 1 km S od obce, JV od koty 504, JZ exp.  
nejbližší obec: Dobrušín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'37.73"N, 13°33'1.03"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2004-05-10  
náleze: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 28976; rev. J. Danihelka 2013;  
ID: 3299555

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Sušice - Dobrušín - vápencové stráně západně osady  
nejbližší obec: Dobrušín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'41.00"N, 13°33'16.00"E, ± 400m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1974-05-18  
náleze: J. Vaněček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 22282; rev. J. Danihelka 2013-12-09;  
ID: 3299537



původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokality: Sušice - Dobruška - pastviny na vápencích Z osady  
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'41.00"N, 13°33'16.00"E, ± 400m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1974-05-18  
náleze: J. Vaněček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 22283; rev. J. Danihelka 2013;  
ID: 3299538

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokality: Sušice: Minovka  
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'33.00"N, 13°33'0.00"E, ± 200m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1974-05-18  
náleze: J. Vaněček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 22285; rev. J. Danihelka 2013;  
ID: 3299539

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokality: Sušice - Dobruška - Minovka  
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'33.00"N, 13°33'0.00"E, ± 200m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1974-05-18  
náleze: J. Vaněček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 22286; rev. J. Danihelka 2013;  
ID: 3299540

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Sušicko - Dobruška  
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'38.44"N, 13°33'37.92"E, ± 500m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1961-05-13  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 23445;  
ID: 9893853

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Sušicko - Lipová Lhota  
nejbližší obec: Lipová Lhota, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'55.20"N, 13°33'5.00"E, ± 300m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1961-05-13  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 23444;  
ID: 9893854

**6747b**

lokalita: Žichovice: podél polní cesty na jižním svahu Kočího břehu (566) západojihozápadně od vsi  
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'39.00"N, 13°36'36.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2005  
nálezce: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: jedna rostlina z šesti, jinak *Cerastium glomeratum*;  
ID: 27725

lokalita: [Rabí-]Čepice (distr. Sušice): při Otavě  
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'24.00"N, 13°35'45.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1975  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27723

lokalita: [Rabí-]Čepice (distr. Sušice): u Rabí  
nejbližší obec: Čímice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'45.00"N, 13°37'4.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1973  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27724

původní jméno: orig.: *Cerastium glomeratum*; J. Danihelka 2011-02-02: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Distr. Klatovy. Žichovice - okraje polních cest na jižním svahu návrší "Kočí břeh" (kóta 566) ZJZ od obce  
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'38.37"N, 13°36'32.63"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2005-05-12  
nálezce: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 56771; *Cerastium brachypetalum* var. *brachypetalum* et *Cerastium glomeratum* admixtum;  
ID: 9893821

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Sušicko - Žichovice nádraží  
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'3.88"N, 13°37'3.49"E, ± 200m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1968-04-28  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 6137/13; *Cerastium semidecandrum* admixtum;  
ID: 9893849

**6747c**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Klatovy, Divišov, cca 1 km VJV rybníka na V okraji obce, bezlesí podél Divišovského potoka; okraj pěšiny  
nejbližší obec: Divišov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'26.00"N, 13°31'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520-530 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1999-05-22  
nálezce: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: HOMP C-10278;  
ID: 27721

lokalita: Sušice: východně od města  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'50.00"N, 13°31'44.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1975  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: BRA  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 27722

lokalita: Sušice: západně od města  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'1.00"N, 13°30'28.00"E  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1972  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: BRA  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 27718

lokalita: Sušice: Štěbetka  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'51.00"N, 13°30'30.00"E  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1972  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: BRA  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 27719

lokalita: Podmokly (distr. Sušice)  
nejbližší obec: Podmokly, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'48.00"N, 13°34'41.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1972  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: BRA  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 27729

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Albrechtice u Sušice (KT): pastviny v sev. části NPP Pastviště u Fínů  
nejbližší obec: Albrechtice u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'42.00"N, 13°34'22.00"E, ± 100m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2004-05-01  
nálezce: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: PL 28973; rev. J. Danihelka 2013;  
ID: 3299554

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Sušice - stráně severně města  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'41.00"N, 13°31'35.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1974-05-18  
náleze: J. Vaněček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 22287; rev. J. Danihelka 2013;  
ID: 3299541

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Sušice - stráně severně města  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'41.00"N, 13°31'35.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1974-05-18  
náleze: J. Vaněček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 22288; rev. J. Danihelka 2013;  
ID: 3299542

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Sušice - Štěbetka  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'56.39"N, 13°30'19.44"E, ± 500m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1961-05-15  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 23443;  
ID: 9893855

#### **6747d**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Dražovice (KT), svah na L břehu potoka 1 km S od konce obce  
souřadnice: 49°14'5.00"N, 13°36'22.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2002-05-21  
náleze: T. Černý  
projekt: ČNFD  
ID: 3031872

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Rozsedly: lesnaté návrší "Na Hájích" (kóta 571,2) a jeho výslunné J úpatí SV od obce, vápenec  
nejbližší obec: Rozsedly, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'34.10"N, 13°37'1.00"E  
nadmořská výška: 540-571 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2008-05-01  
náleze: Václav Chán; Vojtěch Žíla; Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 540 - 571;  
ID: 8538623

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Dražovice: sušší pastviny nad silnicí na V svazích pahorku (kóta 534,6) S od obce  
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov  
nadmořská výška: 500-525 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2006-06-18  
náleze: David Průša; Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 500 - 525;  
ID: 8538660

#### 6748a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Horažďovicko - Hejná, písčité pole SV  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'26.69"N, 13°40'32.80"E, ± 300m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1968-06-01  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 6137/14;  
ID: 9893848

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Horažďovicko - Hejná, Holé vršky  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'32.33"N, 13°41'6.61"E, ± 500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1968-06-01  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 23449;  
ID: 9893851

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Horažďovicko - Hejná ... [nečit.]  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'24.01"N, 13°40'32.43"E, ± 1000m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1966-05-10  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 6137/12;  
ID: 9893850

#### 6748b

lokality: Katovice: výslunný J okraj borového lesíka S od silnice Katovice - Střelské Hoštice 0,75 km SSV od vrcholu Kněží hory  
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'13.30"N, 13°48'56.40"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-05-06  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27737

lokality: Katovice: strážka na západním svahu Kněží hory (493,2) severozápadně od vsi  
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'55.00"N, 13°48'30.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2006  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27735

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Novosedly u Strakonice (distr. Strakonice): Kůstrý vrch, okraj lesa  
nejbližší obec: Novosedly, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'1.00"N, 13°47'29.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1987-06-12  
náleze: V. Žíla  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27728

lokality: Novosedly (okr. Strakonice): vrch jihojihozápadně od vsi  
nejbližší obec: Novosedly, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'40.00"N, 13°47'37.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1987  
náleze: V. Chán; V. Skalický  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27733

lokality: Katovice: strážky na levém břehu Otavy při cestě ke Katovické hoře  
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'34.00"N, 13°49'4.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1981  
náleze: V. Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27731

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka: !;  
lokality: Bohemia meridionalis. Distr. Strakonice. Katovice – výslunný jižní okraj borového lesíka S od silnice Katovice-Střelské  
Hoštice 0,75 km SSV od vrcholu Kněží hory  
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'13.30"N, 13°48'56.40"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-05-06  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125035

#### **6748c**

lokality: Volenice (okr. Strakonice): podél cesty na jižním svahu Turkovického vrchu (564) jihozápadně od vsi  
nejbližší obec: Volenice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'42.00"N, 13°43'51.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2005  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27734

**6748d**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: návrší Skalice (kóta 547,1) SZ od obce  
nejbližší obec: Úlehle, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'16.60"N, 13°49'54.30"E  
nadmořská výška: 540-547 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2013-04-25  
nálezc: Radim Paulič; Pavel Leischner  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: výslunná kulturní louka  
ID: 9997398

**6749a**

lokalita: Krty-Hradec: louka na jižním svahu návrší (k. 465,9) severně od vsi  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'57.00"N, 13°51'25.00"E  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2008  
nálezc: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27739

lokalita: Řepice: jižní svahy nad severním břehem Dolejšího rybníka 1 km ZSZ od obce  
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'58.00"N, 13°54'51.00"E  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2006  
nálezc: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27742

lokalita: Strakonice: úvoz cesty k lesu na jižním úpatí Šibeničného vrchu  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'19.00"N, 13°54'4.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1975  
nálezc: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27732

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. Nový Dražejov - skalky na levém břehu řeky Otavy při jižním okraji obce  
nejbližší obec: Nový Dražejov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'45.00"N, 13°51'54.00"E  
nadmořská výška: 396 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-05-23  
nálezc: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Radim Paulič;  
ID: 9893815

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; M. Štech 2011: !; J. Danihelka 2011-10-05: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. In statione viae ferratae Strakonice, copiosissime  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'20.00"N, 13°55'3.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2008-05-20  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Radim Paulič;  
ID: 9893810

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Strakonice – strážka s křovinami těsně nad zatáčkou silnice na východním svahu Šibeničního vrchu při SV okraji města  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'27.10"N, 13°54'44.80"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-05-09  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125056

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. Droužetice – výslunný kosený trávník při J úpatí malého borového lesíka v polích na JV úpatí Tisovníku (kóta 588,9) SZ od obce  
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'24.00"N, 13°53'38.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-05-12  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125062

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. Krty – okraje cesty v jižní části osady Hradec  
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'22.40"N, 13°51'13.50"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-04-25  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125063

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Strakonice – trávník u silnice v ulici Radomyšlská, hojně  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'7.00"N, 13°54'23.00"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2015-05-09  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125064



**6749b**

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Československo: nádraží Strakonice, v kolejišti  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'18.00"N, 13°54'58.00"E, ± 200m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-06-25  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; *Arenaria serpyllifolia admixta*; ROZ 129774;  
ID: 27738

lokalita: Strakonice: železniční nádraží  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'20.00"N, 13°55'4.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2008  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27730

lokalita: Strakonice: násep silnice za mostem přes Řepický potok východoseverovýchodně od města  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'17.00"N, 13°55'32.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2005  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27736

lokalita: Rovná (okr. Strakonice): cesta při jihozápadním kraji lesa Sedliny severoseverozápadně od vsi  
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'48.00"N, 13°56'32.00"E  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2005  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27743

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2011-10-05: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. Modlešovice - na železniční zastávce  
nejbližší obec: Modlešovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'23.00"N, 13°58'34.00"E  
nadmořská výška: 387 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2011-05-04  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Radim Paulič;  
ID: 9893809

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; M. Lepší 2010: !; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. In pascuis siccis collis Na Bejkovci (cota 407,2 m) situ occident.-merid.-occident. a pago Přešťovice,  
copiosissime  
nejbližší obec: Přešťovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'27.00"N, 13°58'9.00"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2010-05-06  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Radim Paulič;  
ID: 9893807

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; M. Lepší 2010: !; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. Locis siccis ad marginem merid. silvae collis Na Hájčích (cota 442,4 m) situ septentr.-occid. a pago Slaník  
nejbližší obec: Slaník, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'13.00"N, 13°56'41.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-05-06  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Radim Paulič;  
ID: 9893808

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. Řepice – silniční zářezy nad SV břehem Dolejšího řepického rybníka 800 m ZSZ od obce, velmi hojně  
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'59.00"N, 13°55'5.00"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-05-10  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125053

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. Rovná – výslunná louka na JZ svahu návrší (kóta 436,9) nad opuštěným vápencovým lomem 0,6 km jižně  
od obce, hojně  
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'39.00"N, 13°57'7.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-05-08  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125058

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. In prato sicco ad pedem merid.-occid. silvae in colle „Na rudě“ (cota 441,6 m) situ merid.-occid. a pago  
Rovná. Copiose  
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'48.70"N, 13°56'51.70"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-05-08  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125059

**6749c**

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; M. Lepší 2010: !; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. In alluvio ad ripam dextramfluminis Volyňka situ merid.-occident. a statione ferriviae Strunkovice nad Volyňkou  
nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'9.00"N, 13°53'1.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-05-12  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Radim Paulič;  
ID: 9893805

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; M. Lepší 2010: !; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. In statione ferriviae Strunkovice nad Volyňkou  
nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'13.00"N, 13°53'9.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-05-12  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Radim Paulič;  
ID: 9893806

původní jméno: orig.: *Cerastium*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Strakonicko, 2 km sev. od Př. Zborovic, nad pravým břehem Volyňky, sušší svahová louka  
nejbližší obec: Radošovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'9.50"N, 13°53'43.90"E, ± 500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1961-04-23  
náleze: Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893729

**6749d**

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka: !;  
lokalita: Bohemia meridionalis. Distr. Strakonice. Třešovice – výslunná louka při JV okraji lesa na návrší (kóta 526,4) JV od obce  
nejbližší obec: Třešovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'29.30"N, 13°59'13.10"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-05-10  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125036

**6750a**

lokalita: [Štěkeň-]Nové Kestřany: hráz rybníka Barachovec severně od osady  
nejbližší obec: Nové Kestřany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'41.00"N, 14°2'32.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27294

lokalita: Sudoměř (distr. Písek)  
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'5.00"N, 14°2'59.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1974  
nálezce: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27287

#### 6750b

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; M. Štech 2011: !; J. Danihelka 2011-06-05: !;  
lokalita: Distr. Písek. In Arrhenathero in declivi merid. collis (cota 415,3 m) supra ripam septentr. piscinarum "Klásterské rybníky" 0,6 km situ occident. a pago Semice. Satis copiose  
nejbližší obec: Semice, okres Písek  
souřadnice: 49°17'13.00"N, 14°9'52.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-05-23  
nálezce: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Radim Paulič;  
ID: 9893804

#### 6750c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: trávník u rybníka v obci  
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'2.20"N, 14°4'32.90"E  
nadmořská výška: 466 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2013-05-18  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9997397

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: železniční zastávka Sudoměř u Písku  
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'57.77"N, 14°3'24.25"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2012-05-25  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9997387

#### 6750d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Ražice: železniční nádraží Ražice  
nejbližší obec: Ražice, okres Písek  
souřadnice: 49°14'40.73"N, 14°6'31.30"E  
nadmořská výška: 372 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-04-26  
nálezce: et al.; Radim Paulič; Petr Kouřecký; Filip Kolář  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8538622

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Heřmaň: polní cesta při J okraji lesa na Zubovském vrchu S od obce  
nejbližší obec: Heřmaň, okres Písek  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2006-05-18  
nálezc: Radim Paulič; Milan Soukup  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8538668

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Heřmaň: železniční zastávka Heřmaň-obec  
nejbližší obec: Heřmaň, okres Písek  
souřadnice: 49°14'11.50"N, 14°8'9.20"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2006-05-18  
nálezc: Radim Paulič; Milan Soukup  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8538619

#### 6751a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: 151. Písecko-hlubocký hřeben: suchá louka pod lesem 0,4 km V Kuklí u Tálína  
nejbližší obec: Kuklí u Tálína  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
nálezc: P. Havlíček  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9339462

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: 143. Písecko-hlubocký hřeben: okraj pole, louka a polní cesta pod lesem 0,3 km ZSZ hájovny Ostrý vrch (S Tálína)  
nejbližší obec: Tálín, okres Písek  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9339306

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: 93. Písecko-hlubocký hřeben: Semice, intravilán obce  
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9337871

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: 85. Písecko-hlubocký hřeben: okraj borového lesa Borky 0,9 km SSV Semic  
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
nálezc: P. Havlíček  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9337727

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: 92. Písecko-hlubocký hřeben: J okraj osady Na Flekačkách a příkop u silnice do Semice  
nejbližší obec: Semice, okres Písek  
souřadnice: 49°17'29.71"N, 14°11'17.83"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9337823

#### 6751b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: 249. Písecko-hlubocký hřeben: Paseky, intravilán ve středu obce  
nejbližší obec: Paseky, okres Písek  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9341388

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: 253. Písecko-hlubocký hřeben: příkop u silnice pod lesem V Pasek  
nejbližší obec: Paseky, okres Písek  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9341496

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: 209. Písecko-hlubocký hřeben: Nádvěsní rybník, hráz, pobřežní porosty a mokřad nad rybníkem, 0,8 km Z Úddraž  
nejbližší obec: Údraž, okres Písek  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9340492

#### 6751c

lokalita: Protivín: železniční nádraží  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°12'46.00"N, 14°12'37.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27289

lokalita: Protivín: louka na kopci (403,4) na městskou částí Na Libochově  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°12'7.00"N, 14°13'30.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27292

**6751d**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: 349. Písecko-hlubocký hřeben: travnatý porost a křoviny na Nuzovském vrchu (497 m), 0,4 km SSV Nuzova u Pasek  
nejbližší obec: Paseky, okres Písek  
nadmořská výška: 480-497 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9343085

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: 406. Písecko-hlubocký hřeben: setá louka v samotě Parezí, 2 km SV Krče u Protivína  
nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9344317

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: 317. Písecko-hlubocký hřeben: Všeteč, intravilán osady, 2 km SV Všemyslic  
nejbližší obec: Všemyslice, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 465-480 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9342671

**6752b**

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Bechyně - skalnatá stráňka na okraji lesa Z Kamenného Dvora, hojně  
nejbližší obec: Kamenný Dvůr, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'26.00"N, 14°28'25.00"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1991-05-13  
náleze: J. Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27372

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: distr. Tábor, opp. Bechyně: in declivitate sicca aprica (exp. merid.) supra ostium rivuli in fluminis Lužnice ca 1 km situ  
mer.-or. a pago Hvoždany  
nejbližší obec: Hvoždany, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'46.00"N, 14°26'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980-06-07  
náleze: J. Havlíčková; J. Štěpánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27360

lokalita: Bechyně: podél lesní cesty nad Židovou strouhou  
nejbližší obec: Hodonice, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'28.00"N, 14°28'7.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1979  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27356

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokality: Hvoždany - pravý břeh Lužnice na jezu J kóty 416,0, J obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°16'35.00"N, 14°26'10.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 355 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2002-05-31

nálezce: J. Doua

pramen: Doua J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1434218

#### 6752c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokality: 443. Písecko-hlubocký hřeben: Všemslice, okolí zemědělských budov a okraj přilehlého pole při V okraji obce

nejbližší obec: Všemslice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°13'8.21"N, 14°21'46.08"E, ± 300m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1995

pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.

projekt: FLDOK

ID: 9344966

#### 6753d

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium glutinosum* var. *pallens* f. *major*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;

lokality: Veselí n. L.: U Mažic

nejbližší obec: Mažice, okres Tábor

souřadnice: 49°12'49.00"N, 14°36'46.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1899-06-01

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 46473; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;

ID: 21622

lokality: Borkovice: na cestě na rašeliništi

nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor

souřadnice: 49°12'46.00"N, 14°39'17.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1999

nálezce: R. Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27760

#### 6754a

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokality: Soběslav - louka v silnici směr Tábor, J kotelný Jitony, hojně

nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor

souřadnice: 49°15'49.00"N, 14°42'51.00"E, ± 150m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1994-05-22

nálezce: J. Kaisler

herbář: SOB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27328



původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Soběslav - mezi kameny na břehu Lužnice u restaurace Lada, roztroušeně  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'23.00"N, 14°42'57.00"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1992-05-09  
náleze: J. Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27329

#### 6754c

původní jméno: A. Vydrová: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokality: Bohemia, distr. Tábor. Dráčov: písčité pahorek v nivě Lužnice 1,5 km JJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'34.00"N, 14°42'42.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2009-05-05  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 607314; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;  
ID: 21623

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokality: Soběslav - trávník na pravém břehu Lužnice J osady Na Pískách J města, hojně  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'13.00"N, 14°43'29.00"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1987-05-10  
náleze: J. Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27327

lokality: Dráčov (okr. Tábor?): na písčité cestě u vily p. Steinochra  
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'40.00"N, 14°42'24.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1939  
náleze: J. Houfek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27306

#### 6754d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokality: Lžín - trávník u silnice u těžby písku Z obce, hojně  
nejbližší obec: Lžín, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'47.00"N, 14°46'33.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1993-05-07  
náleze: J. Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27325

původní jméno: V. Grulich: *Cerastium glomeratum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Doňov: rybník Šimovský 0,5 km VJV od nádraží. 491222 N & 144827 E  
nejbližší obec: Doňov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'22.00"N, 14°48'27.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-05-15  
náleze: Vít Grulich; Alena Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 637822; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;  
ID: 13211377

#### 6760b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Červená Lhota (okr. Třebíč), na cestě u branky k vodárenskému objektu, 0,5km Z obce  
souřadnice: 49°17'18.30"N, 15°47'52.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 478 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-06-13  
náleze: D. Zelený  
projekt: ČNFD  
ID: 3004140

#### 6760d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Nová Ves u Třebíče; údolí Jihlavy, levobřežní údolní svah: bezejmenný rybník severně silnice Třebíč-Přibyslavice cca 0,8 km  
jihovýchodně středu obce. Xerothermní trávník nad jižním břehem rybníka  
nejbližší obec: Nová Ves u Třebíče, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'38.00"N, 15°48'36.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2006-05-16  
náleze: Jana Jelínková; Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;  
ID: 3299603

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Sokolí; údolí Jihlavy: báze levobřežního údolního svahu, lesnatá stráň mezi hřbitovem a Wolfovým (Padrtovým) mlýnem cca  
0,5 km szs. kaple v obci. Při silnici  
nejbližší obec: Třebíč-Sokolí, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'44.00"N, 15°49'23.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950-05-23  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;  
ID: 3299668

#### 6761b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Nárameč; Druhově chudý porost efemér uprostřed travnaté polní cesty s dominancí *Veronica arvensis*.  
souřadnice: 49°16'7.45"N, 15°58'56.65"E, ± 68m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-20  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T6.1B  
ID: 13069518

**6761c**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Pocoucov, suchý výslunný svah nad rybníkem Židloch, 1 km JV od kapličky v obci  
nejbližší obec: Pocoucov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'13.66"N, 15°54'30.30"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-04-30  
nálezce: L. Čech; J. Komárek  
herbář: herb. J. Komárek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27399

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokality: Třebíč (distr. Třebíč): na stráni za Řípovem  
nejbližší obec: Třebíč-Řípov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'54.00"N, 15°50'36.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1910-05-20  
nálezce: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27419

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokality: Třebíč (distr. Třebíč): na stráni za Řípovem  
nejbližší obec: Třebíč-Řípov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'54.00"N, 15°50'36.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1910-05-26  
nálezce: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27420

původní jméno: *Cerastium triviale*  
lokality: Třebíč (distr. Třebíč)  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'13.00"N, 15°52'52.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1907-05-23  
nálezce: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27418

původní jméno: *Cerastium triviale*  
lokality: Flora moravská. [Třebíč.] Weideplätze unter der "Baba"  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'12.00"N, 15°52'56.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1881-05-15  
nálezce: F. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium holosteoides admixtum*;  
ID: 27409

původní jméno: orig.: *Cerastium*; M. Smejkal 1979-02-07: *Cerastium* cf. *glutinatum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravská. [Třebíč.] Weideplätze unter der "Baba"  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'12.00"N, 15°52'56.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1881-05-15  
náleze: F. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 01927/29;  
ID: 27430

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Pocoucov; Přírodní památka Syenitové skály, levobřežní údolní svah potoka Lubí (Ptáčovský potok), cca 400 m severozápadně obce. Rozvolněný podrost křovin a řídkého lesa  
nejbližší obec: Třebíč-Pocoucov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'43.00"N, 15°53'27.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1977-05-23  
náleze: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;  
ID: 3299659

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Třebíč-Podklášteří; Polesí Bažantnice, lesní oddělení Josefinka (Josefina) cca 3,1 km sz. (331°) kostela Sv. Martina v Třebíči.  
Při cestě kolem lesa  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'23.00"N, 15°51'33.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1952-05-11  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;  
ID: 3299650

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Třebíč-Podklášteří; údolí Jihlavy: temeno levobřežního údolního svahu, les v trati Zadní boroví cca 1,8 km zsz. baziliky Svatého Prokopa ve městě. Na stráni nad řípovským splavem  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'23.00"N, 15°50'53.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1951-05-19  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;  
ID: 3299648

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Ptáčov; údolí pravého přítoku potoka Lubí, rybník Židloch, cca 1,3 km zsz. kaple v obci. Na kopečku vlevo od pěšiny od Židlocha k Třebíči  
nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'3.00"N, 15°54'30.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950-05-09  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;  
ID: 3299649

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Třebíč-Podklášteří; údolí Jihlavy; temeno pravobřežního údolního svahu, rybník Kuchyňka cca 600 m severozápadně baziliky Svatého Prokopa ve městě. V silničním příkopu nad Kuchyňkou  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'18.00"N, 15°52'5.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1936-05-14  
nálezc: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;  
ID: 3299653

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Třebíč, město, na tržišti  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'57.00"N, 15°52'48.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 390-470 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1912-06-25  
nálezc: M. Zeibert  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;  
ID: 3299654

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Třebíč  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'57.00"N, 15°52'48.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 390-470 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1912-06-25  
nálezc: M. Zeibert  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;  
ID: 3299655

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Třebíč  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'57.00"N, 15°52'48.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 390-470 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1895  
nálezc: Josef Uličný  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;  
ID: 3299618

#### **6761d**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Kožichovice (distr. Třebíč): nahoře v Kožichov. žlebě  
nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'12.00"N, 15°56'26.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1910-05-19  
nálezc: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27407

původní jméno: *Cerastium*

lokalita: Ptáčov; údolí pravého přítoku Klapovského potoka, (Starý) Ptáčovský rybník, cca 500 m jihozápadně (241°) kaple v obci

nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'37.00"N, 15°55'16.00"E

nadmořská výška: 426 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1936-05-22

nálezce: F. Jičínský

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299670

#### 6762a

původní jméno: J. Skryja: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;

lokalita: Flora moravica: distr. Vel. Meziříčí: na suché mezi u Hamžova mlýna v údolí řeky Oslavy asi 1,5 km nad vesnicí Oslava. S. m.

cca 395 m

nejbližší obec: Oslava, okres Třebíč

souřadnice: 49°17'43.47"N, 16°2'37.83"E

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1972-06-03

nálezce: J. Skryja

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 458855; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 21658

#### 6762b

lokalita: Jasenice (6 km S od Náměště nad Oslavou): 600 m JZ od kapličky v obci; kosený trávník

nejbližší obec: Jasenice, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'18.00"N, 16°9'20.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2002-05-09

nálezce: Kamila Dvořáčková

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: MJ 32556;

ID: 9877138

#### 6762d

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;

lokalita: Moravia, distr. Třebíč. Náměšť nad Oslavou: železniční nádraží; v kolejišti před hlavní budovou. S. m. 390 m; coordinates:

491225 N, 160851 E

nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'25.00"N, 16°8'51.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-05-15

nálezce: Jiří Danihelka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: DA12/057; BRNU 632656;

ID: 3299495

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokality: Naloučany; údolí Oslavy; úpatí levobřežního údolního svahu, u Jeřábkova mlýna ca 2,2 km severozápadně kostela Svatého

Jakuba v obci. Na suché travnaté mezi

nejbližší obec: Naloučany, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'53.00"N, 16°6'54.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1975-05-21

nálezce: J. Skryja

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299631

#### 6764a

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum* (*C. brachypetalum* subsp.

*brachypetalum admixtum*);

lokality: Flora moravica: Brno, v údolí Bílého potoka pod Šmelcovnou [ad pag. Maršov]

nejbližší obec: Maršov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°16'8.00"N, 16°21'22.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1939-06-11

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 301276; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; R. Letz 2010: *Cerastium brachypetalum* subsp.

*brachypetalum admixtum*; 2 sheets (see BRNU 301277, 373454);

ID: 21650

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;

lokality: Flora moravica: Brno: in convalle rivi Bílý potok sub Šmelcovna [ad pag. Maršov], locis sterilibus

nejbližší obec: Maršov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°16'8.00"N, 16°21'22.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1939-06-11

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 373454; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; 3 sheets (see BRNU 301276, 301277);

ID: 21652

#### 6764b

původní jméno: J. Vybíralová: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;

lokality: Flora moravica: Vev. Bítýška. Na Pochodní. S. m. 380 m

nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°16'35.00"N, 16°26'8.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1929-06-02

nálezce: J. Vybíralová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 213039; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; R. Letz 2010: *Cerastium holosteoides admixtum*;

ID: 21646

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;

lokality: Flora moravica. Veverí Bytýška [= Veverská Bítýška]

nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°16'35.00"N, 16°26'8.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1911-05-01

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 46458; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 21637

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium glomeratum*, next: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Flora moravica. Chudčice severně Brna  
nejbližší obec: Chudčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'19.00"N, 16°27'31.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1911-05-01  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 46459; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; 2 sheets (see BRNU 046459-a);  
ID: 21638

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Moravské Knínice (distr. Brno-venkov): písčité planina při cestě 1,5 km na V od kóty 419 v oboře jižně od Moravských Knínic  
nejbližší obec: Moravské Knínice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'5.00"N, 16°29'28.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980-05-24  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27412

lokalita: Veverská Bítýška ("Tišnov"): údolí Veverky  
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'1.00"N, 16°27'5.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27423

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Tišnov: Kůňky u Chudčic  
nejbližší obec: Chudčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'5.00"N, 16°28'4.00"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928-04-28  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; PR 108178;  
ID: 3299595

#### **6764d**

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Žebětín: trávnick na tribuně východní části Masarykova okruhu; rozvolněný trávnick  
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'26.00"N, 16°27'42.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2015-05-03  
náleze: Z. Lososová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ZL15/006; BRNU 642761;  
ID: 13211284



**6765a**

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica, Kuřim: [vrch] Zlobice  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'5.00"N, 16°31'52.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1946-05-07  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 627543; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 21663

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica: Brno: Kuřim, nad. Mor. Knínicemi u kapličky  
nejbližší obec: Moravské Knínice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'36.00"N, 16°30'6.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1935-05-12  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 269630; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 21648

původní jméno: S. Staněk: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Morava - Brno. Evanovice: skalnatá stepní stráň k [bývalé] jehnické stanici  
nejbližší obec: Brno-Ivanovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'13.00"N, 16°34'42.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1920-05-13  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 627466; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21581

původní jméno: V. Filkuka: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: [Locality 1:] Svobodná. 14.IV.18. [Locality 2:] Mokrá Hora (vinohrádky). 25.IV.18  
nejbližší obec: Brno-Mokrá Hora, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'46.00"N, 16°34'3.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1918-04-14  
náleze: V. Filkuka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 19820; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; 2 different gatherings from 2 sites, cannot be separated;  
ID: 21633

původní jméno: *Cerastium brachypetalum* subsp. *brachypetalum*  
lokalita: Na travnaté ploše u starého kamenolomu při bývalé železniční trati na jižním okraji lesa Strážná u České  
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'33.00"N, 16°34'25.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1977-05-15  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 270929;  
ID: 27246

původní jméno: *Cerastium brachypetalum* subsp. *brachypetalum*  
lokalita: Na travnaté ploše u starého kamenolomu při bývalé žel. trati na jižním okraji lesa Bílová u České  
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'33.00"N, 16°34'25.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1977-05-11  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 270928;  
ID: 27247

lokalita: Moravské Knínice: [někdejší] nádraží  
nejbližší obec: Moravské Knínice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'47.00"N, 16°29'59.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27425

#### 6765b

původní jméno: S. Staněk: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Morava - Brno. Lelekovice: travn. stráž k k Jehnicím  
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°17'6.00"N, 16°35'27.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1920-05-13  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 315240; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 21651

původní jméno: A. Makowsky: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák et Š. Dostálová 2007: *Cerastium semidecandrum* (+ *C.*  
*glutinosum* agg.); R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Brünn (Jechnitz) [= Jehnice]  
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'16.00"N, 16°35'42.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1859-04-01  
náleze: A. Makowsky  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 68298; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; R. Letz 2010: *Cerastium pumilum* et *C. semidecandrum*  
admixt.;  
ID: 21635

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Lelekovice (distr. Brno-venkov): při cestě k lesu na západním okraji písčitého úhoru Paseky nad Lelekovicemi  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'42.00"N, 16°34'54.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1977-05-12  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27410

**6765c**

původní jméno: J. Suza: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica. Brno, Komín  
nejbližší obec: Brno-Komín, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'38.00"N, 16°33'17.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1931-04-01  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 219355; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21549

původní jméno: G. I. Širjaev: *Cerastium*; M. Dančák & Š. Dostálová 2007: *Cerastium semidecandrum* (et *C. glomeratum* agg.); R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum* (*C. semidedacrdum admixtum*);  
lokalita: Flora moravica. Brno, Kamin [= Komín], in declivio herboso  
nejbližší obec: Brno-Komín, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'38.00"N, 16°33'17.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1924-05-15  
náleze: G. Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 56317; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; 3 sheets (BRNU 056317 through 056317-b);  
*Cerastium semidecandrum admixtum*; collection date corrected based on the original label of BRNU 056317-a;  
ID: 21544

původní jméno: S. Staněk: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Morava - Brno. Jundrov: kraj seče na Holedné ke Komínů  
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'58.00"N, 16°32'44.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1922-05-20  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 314108; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21553

lokalita: Brno-Bystrc (distr. Brno-město): stepní stráň mezi potokem Vrbovcem a bloky sídliště  
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'8.00"N, 16°31'42.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-06-01  
náleze: Š. Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27164

původní jméno: *Cerastium glutinosum* var. *gussonei*  
lokalita: Brno-Jundrov (distr. Brno-město)  
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'57.00"N, 16°32'12.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1923-04-01  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27165

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Brno-Jundrov (distr. Brno-město)  
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'57.00"N, 16°32'12.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1923-04-30  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27166

původní jméno: *Cerastium pumilum* var. *pallens*  
lokalita: Brno-Žabovřesky (distr. Brno-město): Wilsonův les ("Kaiserwald"), na špatných polích  
nejbližší obec: Brno-Žabovřesky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'7.00"N, 16°34'34.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1923-05-01  
náleze: J. Hruby  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27171

lokalita: Brunn [= Brno]: Kaiserwald [= Wilsonův les]  
nejbližší obec: Brno-Žabovřesky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'13.00"N, 16°34'24.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1923  
náleze: J. Hruby  
herbář: BP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27233

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Bisterz  
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'52.00"N, 16°31'11.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1836  
náleze: J. Wessely  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27163

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Medlánky u Brna (distr. Brno-město)  
nejbližší obec: Brno-Medlánky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'18.00"N, 16°34'6.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27187

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Medlánky: PP Medlánecké kopce; rozvolněný trávník na jižním svahu  
nejbližší obec: Brno-Medlánky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'2.00"N, 16°34'8.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2016-04-30  
náleze: Z. Lososová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ZL16/003; BRNU 646934;  
ID: 13211285

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Medlánky: Technologický park; kolejiště tramvajové trati  
nejbližší obec: Brno-Medlánky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'55.00"N, 16°34'35.00"E  
nadmořská výška: 264 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2016-04-30  
náleze: Z. Lososová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ZL16/008; BRNU 646939;  
ID: 13211286

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Komín: PP Netopýrky; nízký trávník  
nejbližší obec: Brno-Komín, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'5.00"N, 16°33'8.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2016-04-30  
náleze: Z. Lososová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ZL16/010; BRNU 646941;  
ID: 13211287

#### 6765d

původní jméno: J. Unar: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Brno-Lesná. V trávniku u severozápadního konce ulice Majdalenky  
nejbližší obec: Brno-Lesná, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'5.00"N, 16°37'25.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2010-05-21  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 621866; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 21631

původní jméno: J. Unar: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Brno-Lesná. V trávniku mezi školkou na ulici Šrámkova a hřištěm u ulice Arbesovy  
nejbližší obec: Brno-Lesná, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'35.00"N, 16°37'35.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2009-04-27  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 621845; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21525

lokalita: [Brno-]Žabovřesky: "na naší lucerce"  
nejbližší obec: Brno-Žabovřesky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'49.00"N, 16°34'55.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1920  
náleze: K. Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27222

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia, Adamovská vrchovina, distr. Brno-město. Brno-Maloměřice: vrch Hády, dolní část ulice Hády ca 2,1 km VSV od kostela v Husovicích; rozvolněný trávník podél silnice. S. m. 240-260 m; coordinates: 491318 N, 163911 E  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'18.00"N, 16°39'11.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 240-260 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2008-05-11  
nálezc: Jiří Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA08/310; BRNU 602255;  
ID: 3299481

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia, Adamovská vrchovina, distr. Brno-město. Brno-Lesná: severní okraj sídliště, 2,7 km SSZ-S od kostela v Husovicích; trávník na jižně orientovaném svahu. S. m. 320 m; coordinates: 491403 N, 163716 E  
nejbližší obec: Brno-Lesná, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'3.00"N, 16°37'16.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2008-05-09  
nálezc: Jiří Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA08/315; BRNU 602251;  
ID: 3299482

#### 6766a

původní jméno: R. Doležal: *Cerastium*; [J. Podpěra:] *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica: Brno - Na pokraji lesa mezi Řícmanicemi a Bílovicemi [nad Svitavou]. S. m. 250 m  
nejbližší obec: Řícmanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'27.00"N, 16°41'38.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1933-05-22  
nálezc: R. Doležal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 284124; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 21649

#### 6766c

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Hády u Brna  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'11.37"N, 16°40'22.33"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1913-05-01  
nálezc: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 15960; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; 2 sheets (see BRNU 015960-a);  
ID: 21738

původní jméno: *Cerastium glutinosum* var. *gussonei*  
lokalita: Brno-Maloměřice (distr. Brno-venkov): vrch Hády  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'9.40"N, 16°39'57.15"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1923-05-01  
nálezc: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27617

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Brno-Maloměřice (distr. Brno-venkov): vrch Hády  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'9.40"N, 16°39'57.15"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1923-05-01  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27619

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokality: Brno-Maloměřice (distr. Brno-město)  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'14.00"N, 16°40'23.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1919-05-01  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27610

původní jméno: *Cerastium glutinosum* var. *gussonei*  
lokality: Brno-Maloměřice (distr. Brno-venkov): vrch Hády  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'9.40"N, 16°39'57.15"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1916-08-01  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27618

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Brno-Maloměřice (distr. Brno-město)  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'14.00"N, 16°40'23.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1909-05-01  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27611

původní jméno: *Crastium pumilum* B. *glutinosum*  
lokality: Abhang des Hadyberges [vrch Hády] gegen Obřan bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'9.40"N, 16°39'57.15"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1899-05-14  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27624

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia, Adamovská vrchovina, distr. Brno-město. Brno-Líšeň: trávník pod tramvajovou zastávkou (linka č. 8) Masarova ca.  
1,35 km Z od kostela ve staré Líšni; sušší sečený trávník. S. m. 300 m; coordinates: 491223 N, 164037 E  
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'23.00"N, 16°40'37.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2007-05-10  
nálezc: Jiří Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA08/001;  
ID: 3299479

#### 6767a

původní jméno: F. Čouka: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica. Chobot u Nemojan  
nejbližší obec: Nemojany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°15'1.00"N, 16°54'15.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1928-05-22  
nálezc: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 417192; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;  
ID: 21776

původní jméno: F. Čouka: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica. [Račice-]Pístovice. V lese  
nejbližší obec: Pístovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'26.00"N, 16°53'52.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1926-06-06  
nálezc: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 417812; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;  
ID: 21777

#### 6767b

původní jméno: F. Čouka: *Stellaria*; J. Danihelka 2007-04-19: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Flora moravica. Vyškov: Dědice  
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°17'29.00"N, 16°58'53.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1928-05-24  
nálezc: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 418074; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 21758

původní jméno: F. Čouka: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica. Vyškov: údolí Hané Velké  
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'55.00"N, 16°59'42.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1912-05-19  
nálezc: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 416929; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 21756



původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Vyškov town, lawns near bus centre 0.4 km S from the railway station  
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'29.00"N, 16°59'27.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2010-04-29  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27645

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Vyškov-Dědice (distr. Vyškov): xerothermní trávník na Pazderně  
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°17'12.00"N, 16°59'16.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1945-05-11  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27644

#### 6767d

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Lysovice (distr. Vyškov): stráně u vsi  
nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°12'43.00"N, 16°59'1.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1935-05-01  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27636

#### 6770c

lokalita: Chřiby, [Kroměříž-]Zlámanka  
nejbližší obec: Zlámanka, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°14'20.00"N, 17°22'36.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1932  
náleze: T. Martinec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27608

lokalita: [Soběsuky-]Milovice  
nejbližší obec: Milovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°13'18.00"N, 17°21'27.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1932  
náleze: H. Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27609

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Soběsuky-Milovice (distr. Kroměříž): výslunná stráň na slinité půdě (tabulovitý pískovec)  
nejbližší obec: Milovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°13'32.00"N, 17°21'8.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1931-05-13  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27606

**6771a**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: PP Kurovický lom  
nejbližší obec: Kurovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°16'22.96"N, 17°31'17.59"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2008  
náleze: Petr Batoušek  
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin PP Kurovický lom. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6940168

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Kurovický lom  
nejbližší obec: Kurovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°16'26.89"N, 17°31'23.15"E, ± 311m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1999  
náleze: Marie Elsnerová  
pramen: Psotová H. et al. PP Lom Kurovice. Plán péče 2000 - 2010.. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 6424842

**6771c**

lokality: Tlumačov (distr. Zlín): u silnice na J okraji obce  
nejbližší obec: Tlumačov, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'46.00"N, 17°30'10.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1991-05-07  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27643

**6774a**

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokality: Lužná u Vsetína (distr. Vsetín): Padělky, jižní svah pod vrcholem  
nejbližší obec: Lužná, okres Vsetín  
souřadnice: 49°15'21.00"N, 18°1'30.00"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1950-05-15  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Pospíšil no 7522;  
ID: 27447

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Valašská Polanka, dry ruderal vegetation at railway station, N 49°15'31", E 17°59'59", 410 m a.s.l., 29 May 2010 MD  
nejbližší obec: Valašská Polanka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°15'31.00"N, 17°59'59.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2010-05-29  
náleze: Martin Dančák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cytometrie;  
ID: 3299721

**6774c**

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;  
lokalita: Lidečko: kolejiště a nástupiště v areálu železniční zastávky Lidečko ves, asi 1,2 km S od kostela v obci  
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín  
souřadnice: 49°12'35.00"N, 18°3'10.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2012-06-02  
náleze: J. Tkáčiková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 23533;  
ID: 9893845

**6847a**

původní jméno: F. Maloch: *Cerastium glutinosum* var. *pallens*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Kašperské Hory: svahový suchopar u Bohdašic  
nejbližší obec: Bohdašice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'36.00"N, 13°31'11.00"E  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1907-05-26  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 185226; distr. phytogeogr. 37a Horní Pootaví;  
ID: 21769

**6848d**

lokalita: Onšovice-Čkyně: stráně nad levým břehem potůčku jihovýchodně od osady  
nejbližší obec: Onšovice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'29.00"N, 13°46'40.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 2005  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27726

**6849a**

lokalita: Volyně-Zechovice: poblíž lomu v místě zvaném Na Opukách jihovýchodně od vsi (570 m n. m.)  
nejbližší obec: Zechovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'17.00"N, 13°52'14.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 2006  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27727

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2011-10-05: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. In statione ferriviae Hoštice u Volyně, copiose  
nejbližší obec: Hoštice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'14.00"N, 13°53'35.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-05-12  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Radim Paulič;  
ID: 9893803

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; M. Lepší 2010: !; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. In statione ferriviae Hoštice u Volyně, copiose  
nejbližší obec: Hoštice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'14.00"N, 13°53'35.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-05-12  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*; herb. Radim Paulič;  
ID: 9893816

#### 6849b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: na polní cestě 600 m S od osady  
nejbližší obec: Neuslužice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'20.50"N, 13°56'22.90"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2015-06-11  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10039133

#### 6849c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Malenice: výslunné jižní svahy návrší se skalkou 1 km SSZ od středu obce  
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'59.30"N, 13°52'37.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 2005-05-07  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8538702

#### 6850b

lokalita: Vitice  
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'17.00"N, 14°6'43.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27293

#### 6851a

lokalita: Čičenice: lom na západním svahu vrchu Čičenice (449) 0,5 km SZ od vsi  
nejbližší obec: Čičenice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'36.00"N, 14°13'32.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27290

lokalita: Čičenice: železniční zastávka  
nejbližší obec: Čičenice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'13.00"N, 14°13'18.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2006  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27296

původní jméno: orig.: *Cerastium cf. semidecandrum*; J. Danihelka 2011-02-01: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Distr. Strakonice. In statione ferriviae Čičenice, satis copiose  
nejbližší obec: Čičenice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'15.78"N, 14°13'16.15"E, ± 300m  
nadmořská výška: 394 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2006-05-13  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 63959; *Cerastium semidecandrum admixtum*; herb. Radim Paulič;  
ID: 9893820

#### 6851b

lokalita: Chvalešovice: železniční zastávka  
nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°9'51.90"N, 14°17'33.60"E  
nadmořská výška: 428 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2013-05-08  
náleze: R. Paulič; M. Štech  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27298

#### 6851c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: železniční nádraží Vodňany  
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'42.20"N, 14°10'46.50"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2011-04-09  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9997381

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Strpí: ruderaly u cesty na JV okraji osady  
nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2006-05-13  
náleze: Petr Lepší; et al.; Radim Paulič; Martin Lepší  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8538659

**6851d**

lokalita: Vodňany: u rybn. Radomilský u Radomilic  
nejbližší obec: Radomilice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'11.00"N, 14°15'11.00"E, ± 300m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Smejkal 1979-02-12: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: !;  
ID: 27299

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. České Budějovice. In via graminosa in silvula ad viam publicam 0,7 km situ merid. a statione viae ferratae Dívčice  
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'59.00"N, 14°17'58.50"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-05-23  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125052

**6852b**

lokalita: [Týn nad Vltavou-]Hněvkovice: skalky při Vltavě na levém břehu jižně od vsi  
nejbližší obec: Hněvkovice na levém břehu Vltavy, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°11'26.00"N, 14°26'29.00"E  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 1975  
náleze: F. Skůpa  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27757

**6853d**

lokalita: Bošilec: Bošilecký rybník, louka proti Lhotě  
nejbližší obec: Lhota, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'55.00"N, 14°39'45.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1993  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27322

**6854a**

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Flora bohémica. Třeboňsko, Vlkov, vlhký úhor při severním okraji obce, západně železniční trati  
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'29.00"N, 14°43'19.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-06-20  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 610060; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;  
ID: 21620

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora bohémica. Na mezi u Veselí n. L.  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'5.00"N, 14°41'51.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1899-06-01  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 46451; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;  
ID: 21621

původní jméno: *Cerastium* sp.  
lokalita: Veselí nad Lužnicí: ad marginem fori in centro oppidi Veselí n. L.  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'12.00"N, 14°41'60.00"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-06-07  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: souřadnice původní, ale nepřesné; *Cerastium* cf. *glutinosum*;  
ID: 27323

lokalita: Veselí nad Lužnicí: trávník u kulturního domu  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'7.00"N, 14°42'4.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27316

lokalita: Veselí nad Lužnicí: mez u silnice na Drahov u trati na České Velenice  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'1.00"N, 14°43'0.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1994  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27321

lokalita: Veselí nad Lužnicí: okraj pěšiny pod železniční tratí mezi Vídeňským mostem a silnicí na Dehetník  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'54.00"N, 14°42'20.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1980  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27307

lokalita: Veselí nad Lužnicí: okraj pěšiny pod Vídeňským mostem  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'54.00"N, 14°42'20.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1980  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27308

lokality: Veselí nad Lužnicí: západní okraj pískovny severně od Vlkova  
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'52.00"N, 14°42'43.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1980  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27311

lokality: Vlkov (okr. Tábor): železniční přejezd severně od vsi  
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'10.00"N, 14°43'33.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1977  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27314

lokality: Veselí nad Lužnicí: suchopár u Lužnice u vodáckého tábořiště  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'21.00"N, 14°42'6.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1965  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27318

lokality: Veselí nad Lužnicí: trávník u hájovny v Klobasné  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'37.00"N, 14°43'27.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1953  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27309

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Veselí n. Luž. - v chodníku na Alšově nábřeží  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'3.93"N, 14°42'16.40"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1998-05-19  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 36240;  
ID: 9893747

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Bohemia merid., pánev třeboňská. Veselí n. L. - suchý palouk za nádražím  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'41.18"N, 14°43'8.99"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1980-05-03  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 36248; *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 9893745



původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011-02-01: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská. Veselí n. Luž. - Z okraj pískovny S Vlkova  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'14.65"N, 14°42'37.96"E, ± 1200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1980-05-26  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 36245; *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 9893746

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2011-02-01: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Veselí nad Lužnicí, Vlkov, železniční přejezd S obce  
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'48.27"N, 14°43'6.82"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1977-05-09  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 13129; *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 9893743

původní jméno: orig.: *Cerastium*; V. Skalický: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011-02-01: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboňská. V suchém trávníku u hájovny v Klobasné u Veselí n. Luž  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'35.69"N, 14°43'29.08"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1953-05-20  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 36250; *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 9893744

#### 6855a

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Kardašova Řečice, železniční nádraží  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'1.00"N, 14°51'37.70"E, ± 50m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-06-18  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 11175; PR 839606, PR 839607;  
ID: 9878208

#### 6856a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Jindřichův Hradec: JZ okraj autobusového nádraží. suchá stráňka  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'12.82"N, 15°0'22.86"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-04-26  
náleze: Alena Jírová  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9949336

**6858d**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Radkov, 0,9 km J od kostela v obci, levý břeh Moravské Dyje, u pěšiny na Strachoňovice  
souřadnice: 49°8'16.60"N, 15°28'29.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-15  
nálezc: K. Merunková  
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1466508

**6859c**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Červený Hrádek u Dačic; ostrůvkovitě na skalách se plynule prolíná s T5.5  
souřadnice: 49°7'17.39"N, 15°32'20.71"E, ± 89m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-06-11  
nálezc: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1336 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T6.1A  
ID: 11515533

**6861b**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: 17. Klučov (okr. Třebíč): cca 1km Z obce, PR Klučovský kopeček, acidofilní trávník.  
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'56.00"N, 15°55'33.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-07-15  
pramen: Zelený D. & Ching-Feng Li (2008): Vegetace suchých acidofilních trávníků v oblasti třebíčského žulosyenitového plutonu. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 177-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8226766

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Klučov (ok. Třebíč), PR Klučovský kopeček cca 1km Z obce  
souřadnice: 49°9'56.50"N, 15°55'33.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-07-15  
nálezc: D. Zelený  
pramen: Zelený D. et Li Ch.-F. (2008): Vegetace suchých acidofilních trávníků v oblasti třebíčského žulosyenitového plutonu. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 5: 177-194.  
projekt: ČNFD  
ID: 3006641

**6862b**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: 17. Wilsonova skála: Hartvíkovice: 1,05-1,2 km JJV kostela v obci, vysoká kolmá skála se dvěma vrcholy, exp.J  
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč  
nadmořská výška: 380-420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západosmorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.  
projekt: FLDOK  
ID: 9298715

**6862d**

lokality: Skryje, břehy řeky Jihlavy v okolí Skryjského mlýna, 1000 m SSV obce  
nejbližší obec: Skryje, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'3.00"N, 16°8'60.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975-05-16  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 753278;  
ID: 27432

**6863a**

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokality: Flora mor. Údolí Chvojnice u Kuroslep  
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'50.00"N, 16°14'48.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1911-06-04  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 46465; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; herb. J. Podpěra;  
ID: 21642

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokality: Březník; údolí Oslavy: temeno levobřežního údolního svahu, hájenka (Rekreační středisko) cca 1,6 km zjz. kostela Nanebevzetí Panny Marie v obci. Na lesní cestě nedaleko hájenky u Březníka  
nejbližší obec: Březník, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'58.00"N, 16°10'41.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1926-05-31  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;  
ID: 3299652

**6863c**

původní jméno: V. Řehořek: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Flora moravica: distr. Třebíč. Mohelno, hadcová step  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'30.00"N, 16°11'9.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1955-05-14  
náleze: V. Řehořek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 610338; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21664

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Flora moravica: Mohelno, serp.  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'30.00"N, 16°11'11.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1925-06-02  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 58685; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; 2 sheets (see BRNU 058685-a);  
ID: 21632

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica: Mohelno: u kříže  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'32.00"N, 16°11'6.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1925-06-01  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 58418; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; 2 sheets (see BRNU 058418-a);  
ID: 21644

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Flora mor. Ketkovské hrady [= Levnov] u Senohrad [= Senorady]  
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'23.00"N, 16°14'23.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1911-06-05  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 46464; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; herb. J. Podpěra;  
ID: 21641

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Flora mor. Kraví hora u Senohrad [= Senorady]  
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'5.00"N, 16°13'58.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1911-06-04  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 46466; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 21643

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Senorady (distr. Brno-venkov): SZ okraj obce  
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'34.00"N, 16°14'25.00"E  
nadmořská výška: 323 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1977-05-31  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27417

původní jméno: *Cerastium brachypetalum*  
lokalita: Mohelno (distr. Třebíč)  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'29.00"N, 16°10'55.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1961-05-19  
náleze: H. Hermanová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27190

lokalita: Mohelno: hadcová step  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'32.00"N, 16°11'6.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1926  
náleze: R. Dvořák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27219

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Mohelno (distr. Třebíč): na hadcové stepi u Mohelna, u Antoníčka  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'50.00"N, 16°12'12.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1925-06-01  
náleze: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27191

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia, distr. Třebíč. Mohelno: v místě vyústění modře značené turistické cesty na silnici 1 km J od kostela v obci; písčité silniční krajnice. S. m. 340 m; coordinates: 490619 N, 161138 E  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'19.00"N, 16°11'38.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011-05-16  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA11/180; BRNU 622302;  
ID: 3299493

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia, distr. Třebíč. Mohelno: Hadcová step, severní část rezervace asi 200 m od jižního okraje městyse; mezernatý suchý trávník u cesty. S. m. 380 m; coordinates: 490633 N, 161106 E  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'33.00"N, 16°11'6.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2010-05-28  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA10/078; cytometr 31.5.2010;  
ID: 3299488

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia, distr. Třebíč. Lhánice: rezervace Kozének asi 1,4 km V od středu vsi; mezernatý suchý trávník na písku. S. m. 360 m; coordinates: 490636 N, 161428 E  
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'36.00"N, 16°14'28.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2010-05-27  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA10/088; BRNU 617672;  
ID: 3299489

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia, distr. Třebíč. Mohelno: Hadcová step, západní část rezervace asi 1 km ZJZ od kostela, podél modře značené turistické cesty; mezernatý suchý trávník. S. m. 360 m; coordinates: 490631 N, 161050 E  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'31.00"N, 16°10'50.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2010-05-26  
nálezc: Jiří Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA10/092; BRNU 617668;  
ID: 3299490

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia, distr. Třebíč. Mohelno: v místě vyústění polní cesty na silnici, 0,9 km JJV-J od kostela; kraj polní cesty. S. m. 360 m;  
coordinates: 490623 N, 161150 E  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'23.00"N, 16°11'50.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2010-05-24  
nálezc: Jiří Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA10/102; BRNU 617658;  
ID: 3299491

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Mohelno; údolí Jihlavy, Staré hory, levobřežní údolní svah okolo kóty Staré hory (366 m), cca 1,5 km jjv obce. Příkré skalnaté svahy smíšeného lesa na bázi kopce  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'56.00"N, 16°11'56.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-05-21  
nálezc: Radomír Řepka  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;  
ID: 3299608

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Mohelno; údolí Jihlavy, Staré hory, levobřežní údolní svah okolo kóty Staré hory (366 m), cca 1,5 km jjv obce. Příkré skalnaté svahy smíšeného lesa na bázi kopce  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'56.00"N, 16°11'56.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-05-21  
nálezc: Radomír Řepka  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;  
ID: 3299612

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokality: Lhánice; údolí Jihlavy; temeno levobřežního údolního svahu, pahorek s xerothermní vegetací na kótě 354 v poli, cca 750 m západně kaple v obci. Ruderalizované xerothermní porosty na okraji lesíku

nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'29.00"N, 16°12'32.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-05-21

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299613

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokality: Lhánice; údolí Jihlavy, levobřežní údolní svah: pastvina (lado) s dřevem u cesty poblíž JV okraje obce, 450 m jihovýchodně středu obce. Travnaté meze a pastvina

nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'21.00"N, 16°13'28.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-06-03

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299629

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokality: Biskoupky; údolí Jihlavy, levobřežní údolní svah: na vrcholu skalnaté stráně v trati Velká skála, cca 2-3,5 km J-JJZ středu obce.

Vrchol skalní ostrožny ve východní části trati

nejbližší obec: Biskoupky, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'8.00"N, 16°14'29.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-06-04

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299636

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokality: Biskoupky; údolí Jihlavy, levobřežní údolní svah: na vrcholu skalnaté stráně v trati Velká skála, cca 2-3,5 km J-JJZ středu obce.

Vrchol skalní ostrožny na západním svahu kopce

nejbližší obec: Biskoupky, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'8.00"N, 16°14'29.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-06-04

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299644

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Lhánice; údolí Jihlavy, temeno levobřežního údolního svahu: PP Kozének: ploché návrší cca 1,5 km východně obce.

Degradovaná xerothermní společenstva 300 m severně dvora

nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'34.00"N, 16°14'26.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-06-04

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299645

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Lhánice; údolí Jihlavy; temeno levobřežního údolního svahu, pahorek s xerothermní vegetací na kótě 354 v poli, cca 750 m

západně kaple v obci. Keři a stromy zarůstající pahorek s xerothermní vegetací

nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'29.00"N, 16°12'32.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1994-05-08

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299602

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Lhánice; údolí Jihlavy, levobřežní údolní svah: PP Kozének, na pahorku ve starém sadu poblíž samoty Kozének, cca 1,4-1,5

km východně středu obce. Chudá pastvina s višňovým sadem

nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'36.00"N, 16°14'32.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1991-05-23

nálezce: S. Ondráčková; Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299623

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Mohelno, footpath between village and the Mohelenská hadcová step Nature Reserve, N 49°06'34", E 16°11'10", 387 m

a.s.l., 15 May 2009 VD

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'34.00"N, 16°11'10.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 387 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2009-05-09

nálezce: Václav Dvořák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: cytometrie;

ID: 3299713

lokalita: Senorady (11 km JJV od Náměště nad Oslavou): PR Údolí Oslavy a Chvojnice, cca 1 km S od kaple v obci; luční enkláva

nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'3.00"N, 16°14'47.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-05-21

nálezce: Libor Ekrt

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: MJ 38079; 12-021, N49°08'02,9" E016°14'46,9"; nerevidováno;

ID: 9877104



**6863d**

původní jméno: D. Sedlářová: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Ivančice, obec Biskoupky. Poloobnažená skalnatá místa podél žlutě značené turistické cesty na Biskoupském kopci, 200 m J od vrcholu. S. m. ca 385 m  
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'25.00"N, 16°15'28.00"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1983-05-17  
náleze: D. Sedlářová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: BRNU 515003; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21572

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Flora moravica. Biskoupský kopec u Senorady [= Senorady]  
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'23.00"N, 16°15'30.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-06-05  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: BRNU 46463; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; herb. J. Podpěra;  
ID: 21541

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Biskoupky (distr. Brno-venkov): narušené místo xerothermního porostu na okraji borového lesa v trati Šípky, u cesty na Biskoupský kopec 1,2 km ZSZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'8.00"N, 16°15'57.00"E  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-06-07  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 27160

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Biskoupky, údolí Jihlavy, levobřežní údolní svah: lado v trati Šípky, při cestě na Biskoupský kopec, cca 1,15–1,3 km zsz. kaple v obci. Narušené místo xerothermního lada na světlíně na okraji borového lesa  
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'10.00"N, 16°15'54.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-06-07  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: ZMT  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;  
ID: 3299606

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Biskoupky; údolí Jihlavy: temeno levobřežního údolního svahu, PP Biskoupský kopec, okolí kóty Biskoupský kopec cca 1,9 km zsz. kaple ve středu obce. Xerothermní trávnicková lada s acidofilní xerothermní vegetací  
nejbližší obec: Biskoupky, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'22.00"N, 16°15'2.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-05-27  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: ZMT  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;  
ID: 3299657

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Biskoupky; údolí Jihlavy: temeno levobřežního údolního svahu, PP Biskoupský kopec, okolí kóty Biskoupský kopec cca 1,9 km zsz. kaple ve středu obce. Lada zarůstající BO z okraje lesíků u cesty, nízkostébelná acidofilní lada

nejbližší obec: Biskoupky, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'22.00"N, 16°15'2.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1994-05-07

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299601

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Biskoupky na Moravě; údolí Jihlavy: temeno pravobřežního údolního svahu, les v trati Trnovec cca 1,5 km

západoseverozápadně kaple v obci. Pastvina na okraji lesa

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'14.00"N, 16°15'4.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1984-08-30

nálezce: S. Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28: *Cerastium cf. glutinosum*;

ID: 3299661

#### 6864a

původní jméno: A. Foralová: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;

lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Tetčice, xerothermní skalní travinná vegetace asi 50 m JV od železniční stanice. S. m. cca 300 m

nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°10'17.00"N, 16°24'33.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1978-06-22

nálezce: A. Foralová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 487684; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; 2 sheets (see BRNU 487687);

ID: 21636

původní jméno: A. Foralová: *Cerastium holosteoides*; J. Danihelka 2006-08-21: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;

lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Severní strana železničního náspu mezi obcemi Tetčice a Rosice asi 900 m od železniční stanice Tetčice. S. m. cca 300 m

nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°10'13.00"N, 16°24'20.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1978-05-25

nálezce: A. Foralová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 487871; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 21662

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Tetčice, dry ruderal vegetation at railway station, N 49°10'20", E 16°24'33", 295 m a.s.l., 24 Apr 2010 MD  
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'20.00"N, 16°24'33.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2010-04-24  
náleze: Martin Dančák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cytometrie;  
ID: 3299714

**6864c**

původní jméno: Z. Schusterová: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Zastávka u Brna, ca 1 km SZ od železniční stanice, u cestičky podél břehu Oslavy ve městě Oslavany. S. m. 220 m  
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'36.00"N, 16°20'15.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980-05-09  
náleze: Z. Schusterová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 483466; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 21634

původní jméno: Z. Schusterová: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Zastávka u Brna, ca 2 km SZ od železniční stanice, výslunná stráž nad řekou Oslavou ve městě Oslavany. S. m. 240 m  
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'24.00"N, 16°20'12.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980-05-09  
náleze: Z. Schusterová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 483464; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 21659

původní jméno: Z. Schusterová: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Zastávka u Brna, ca 2 km SZ od železniční stanice, louka u výslunné stráně nad řekou Oslavou ve městě Oslavany. S. m. 235 m  
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'24.00"N, 16°20'12.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980-05-09  
náleze: Z. Schusterová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 483465; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 21660

původní jméno: A. Foralová: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Neslovice, xerothermní skalní travinná  
vegetace asi 50 m JV od křižovatky Tetčice - Ivančice - Hlína. S. m. cca 360 m  
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'32.00"N, 16°23'16.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-06-20  
nálezcce: A. Foralová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 487685; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 21661

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Ivančice, dry roadside in N periphery of the town, N 49°06'54", E 16°22'41", 260 m a.s.l., 24 Apr 2010 MD  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'54.00"N, 16°22'41.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2010-04-24  
nálezcce: Martin Dančák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cytometrie;  
ID: 3299715

#### 6865a

původní jméno: O. Rotreklová: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Česká republika, Moravia, distr. Brno. Ostopovice: Urbanův kopec, vrchol 0,7 km JJZ od kaple v obci. S. m. 305 m. 490916 N  
& 163240 E. Grid reference: 6865adc  
nejbližší obec: Ostopovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'16.00"N, 16°32'40.00"E  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2013-05-08  
nálezcce: O. Rotreklová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 630813; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21582

původní jméno: M. Smejkal: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Moravia merid., distr. Brno: in graminosis siccis collis Kamenný kopec supra suburbium Brno-Nový Lískovec, ca 360 m s. m.  
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'59.00"N, 16°33'7.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1977-05-09  
nálezcce: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 553511; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; 2 sheets (see BRNU 553543);  
ID: 21528

původní jméno: M. Smejkal: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Flora moravica, Moravia merid., distr. Brno: in graminosis siccis apricisque in colle Kamenný kopec supra suburb.  
Brno-Nový Lískovec, ca 370 m s. m.  
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'59.00"N, 16°33'7.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1977-05-09  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 471499; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21529

původní jméno: M. Smejkal: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Flora moravica, Moravia merid., distr. Brno: locis graminosis siccis apricisque in cacumine collis Kamenný kopec supra suburb.  
Brno-Nový Lískovec. S. m. cca 370 m  
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'59.00"N, 16°33'7.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1977-05-09  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 471494; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; 4 sheets (BRNU 471494, 471496, 471498, 471504);  
ID: 21530

původní jméno: M. Smejkal: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno: locis graminosis siccis in cacumine collis Kamenný kopec supra pag. Nový Lískovec. S. m. cca 370 m  
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'60.00"N, 16°33'7.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1977-05-13  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 428895; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21565

původní jméno: M. Smejkal: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno: locis graminosis siccis in declivib. supra ripam dextram fluminis Svratka versus pag. Nový Lískovec. S. m. cca 230 m  
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'10.00"N, 16°34'12.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-05-13  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 428897; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21722

původní jméno: M. Smejkal: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Flora moravica: Brno: na travnatých sklonech nad Novým Lískovcem směrem k vrcholu Kamenného kopce  
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'60.00"N, 16°33'7.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1957-05-03  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 390560; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21559

původní jméno: J. Suza: *Cerastium*; [J. Podpěra:] *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Flora moravica: Brno: na Kamenný kopec supra Nový Lískovec  
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'60.00"N, 16°33'7.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1923-04-01  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 33225; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21539

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium*, next: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokality: Střelice pr. Brno  
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'8.00"N, 16°30'14.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1922-06-02  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 30366; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; herb. J. Podpěra;  
ID: 21537

původní jméno: Thenius: *Cerastium pumilum* var. *obscurum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Brünn [= Brno], Mähren. Steinberg [= Kamenný kopec], auf kurzrasigen Hängen  
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'1.00"N, 16°33'7.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1915-05-12  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 333266; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21556

původní jméno: Thenius: *Cerastium pumilum* var. *obscurum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Brünn. Mähren. Juranshöhe [= Na Jurance], auf grasigen Hängen  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'52.00"N, 16°33'24.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1913-04-27  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 333267; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21526

původní jméno: J. Suza: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Flora moravica. Brno: na Kamenném kopci  
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'60.00"N, 16°33'7.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-05-04  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 31755; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; 2 sheets (see BRNU 031308);  
ID: 21538

původní jméno: F. Jellinek: *Cerastium viscosum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Im Schreibwald [= Brno-Pisárky]  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'28.00"N, 16°33'46.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1838-05-29  
náleze: F. Jellinek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 77260; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21534

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Brno-Nový Lískovec (distr. Brno-město): Kamenný vrch, 0,5 km na Z od obce  
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'54.00"N, 16°33'18.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1989-04-25  
náleze: M. Chytrý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27168

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Ostopovice (distr. Brno-venkov): Urbanův kopec (333 m), J svahy u cesty mezi zahrádkami 1 km J od obce  
nejbližší obec: Ostopovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'14.00"N, 16°32'35.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-05-20  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27202

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Brno-Nový Lískovec (distr. Brno-město): Kamenný kopec, xerothermní trávník  
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'59.00"N, 16°33'9.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1977-05-09  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27170

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Brno-Nový Lískovec (distr. Brno-město): Kamenný vrch nad Pisárkami  
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'2.00"N, 16°33'5.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1946-05-04  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27167

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Schreibwald bei Brünn (distr. Brno-město)  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'30.00"N, 16°33'11.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1923-05-01  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium pumilum admixtum*;  
ID: 27203

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Brno-Nový Lískovec (distr. Brno-město): na Kamenném kopci  
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'2.00"N, 16°33'5.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-05-13  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27169

lokalita: Brno: Kamenný vrch ("kopec")  
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'60.00"N, 16°33'9.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911  
náleze: R. Dvořák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27221

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Brno - Kamenný vrch: stráž cca 1,3 km sv. kostela Svatého Floriána v obci Bosonohy  
nejbližší obec: Brno-Bosonohy, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'59.00"N, 16°32'31.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-05-13  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;  
ID: 3299664



původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Bohunice: okolí kruhového objezdu mezi nákupním střediskem Campus Square a  
kampusem Masarykovy univerzity, asi 1,4 km S od kostela ve Starém Lískovci; pouliční trávník  
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'41.00"N, 16°34'2.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 279 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2015-04-13  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA15/089; BRNU 646754;  
ID: 13211304

#### 6865b

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia, distr. Brno-město, Brno: Staré Brno, Poříčí; železniční koleje  
nejbližší obec: Staré Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'6.00"N, 16°35'12.00"E  
nadmořská výška: 206 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-05-23  
náleze: Zdeňka Lososová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 625264; pole síťového mapování: 6865bac  
ID: 21712

původní jméno: M. Smejkal: *Cerastium pumilum* f. *medium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Brno: na asfalt. parkovišti aut (u obrubníků) nad levým břehem Svratky pod Červeným kopcem  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'6.00"N, 16°35'30.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1988-05-09  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 552131; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; 4 sheets (BRNU 552131 through 552134);  
ID: 21727

původní jméno: M. Smejkal: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Moravia merid., distr. Brno: in declivi septentr. collis Červený kopec supra ripam dextram fluminis Svratka in urbe Brno, ca  
240 m s. m.  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'37.00"N, 16°35'2.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1977-05-09  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 553508; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; 6 sheets (BRNU 553508, 553509, 553510, 553540,  
553541, 553542);  
ID: 21578

původní jméno: M. Smejkal: *Cerastium* cf. *semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica: Brno: locis graminosis in cacumine collis Červený kopec apud urb. Brno. S. m. cca 300 m  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'37.00"N, 16°35'2.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1966-05-14  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 426199; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21563

původní jméno: M. Smejkal: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno: locis graminosis apricis in cacumine collis Červený kopec ad oppid. Brno  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'37.00"N, 16°35'2.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1964-05-10  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 419587; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21562

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Flora moravica. Červený kopec u Brna  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'37.00"N, 16°35'2.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1912-05-01  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 46467; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21542

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Brno-Bohunice (distr. Brno-město): Červený kopec, na skále  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'34.00"N, 16°35'10.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1982-05-19  
náleze: J. Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27162

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Brno (distr. Brno-město): Červený kopec  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'34.00"N, 16°35'8.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1913-06-01  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium pumilum admixtum*;  
ID: 27174

původní jméno: *Cerastium pumilum* var. *alsinoides*  
lokalita: Mähren: roter Berg bei Brünn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'34.00"N, 16°35'8.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1912-07-01  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium pumilum admixtum*;  
ID: 27172

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Brno (distr. Brno-město): Červený kopec  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'34.00"N, 16°35'8.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1912-05-01  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27173

lokalita: Brunn [= Brno]: Roter Berg [= Červený kopec]  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'37.00"N, 16°35'2.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1912  
náleze: A. Wildt  
herbář: WU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27234

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia, distr. Brno. Brno-Židenice: ulice Pod Sídlištěm, východně od hřbitova, 1,2 km JJV od kostela v Židenicích; narušená místa v trávníku v topolovém stromořadí. S. m. 220 m; coordinates: 491120 N, 163914 E  
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'20.00"N, 16°39'14.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2011-05-01  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA11/205; BRNU 622323;  
ID: 3299494

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia, distr. Brno. Brno-Zábrdovice: jižní část ulice Příkop; spáry dláždění na kraji parkoviště. S. m. 210 m; coordinates: 491155 N, 163653 E  
nejbližší obec: Brno-Zábrdovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'55.00"N, 16°36'53.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2010-06-05  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA10/077; BRNU 617681;  
ID: 3299487

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno: uliční ostrůvek na počátku ulice Veverí na severní straně Žerotínova náměstí na začátku ulice Veverí; mezernatý pouliční trávník  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'55.00"N, 16°36'13.00"E, ± 10m  
nadmořská výška: 224 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2015-04-17  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA15/093; BRNU 646758;  
ID: 13211305

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno: kolejště mezi 1. a 2. nástupištěm; štěrk v kolejšti  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'26.00"N, 16°36'45.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 206 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2015-04-11  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA15/098; BRNU 646763;  
ID: 13211307

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Česká republika, Morava, distr. Brno. Brno-Bohunice: travnatá plocha S od tramvajové trati, 1,3 km VSV od kostela v  
městské části Brno-Starý Lískovec. S. m. 270 m; 491017 s. š., 163502 v. d.  
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'17.00"N, 16°35'2.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2015-05-05  
náleze: Olga Rotreklová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 642808; Q. 6865bca; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13211366

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno: hlavní nádraží, první nástupiště; v kolejšti  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'26.00"N, 16°36'45.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 206 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-04-12  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA14/085; BRNU 646654;  
ID: 13211298

#### **6865c**

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum* var. *glandulosum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica. Brno: Peregrinek [= Svatý Peregrín] pr. Hájany  
nejbližší obec: Hájany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'14.00"N, 16°33'2.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1921-05-08  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 8148; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21535

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Nebovidy (distr. Brno-venkov): výslunné skalky na levém břehu řeky Bobravy 1,5 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Nebovidy, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'40.00"N, 16°32'29.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-05-20  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27197

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Hajany (distr. Brno): "bei der Peregrinikapelle"  
nejbližší obec: Hajany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'28.00"N, 16°32'55.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1923-05-01  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27176

původní jméno: *Cerastium glutinosum* var. *gussonei*  
lokalita: Hajany (distr. Brno): "bei der Peregrinikapelle"  
nejbližší obec: Hajany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'28.00"N, 16°32'55.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1923-05-01  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27178

původní jméno: *Cerastium caespitosum* var. *glandulosum*  
lokalita: Peregriniberg bei Hajan  
nejbližší obec: Hajany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'28.00"N, 16°32'55.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1922-07-01  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27177

původní jméno: *Cerastium vulgatum* var. *glandulosum*  
lokalita: Peregrinikapelle bei Hajan  
nejbližší obec: Hajany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'28.00"N, 16°32'55.00"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1919-05-01  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 01969/29;  
ID: 27252

původní jméno: *Cerastium vulgatum* var. *pseudoglomeratum*  
lokalita: Peregriniberg bei Hajan  
nejbližší obec: Hajany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'28.00"N, 16°32'55.00"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1919-05-01  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 26404/36;  
ID: 27253

původní jméno: *Cerastium pumilum* B. *glutinosum*  
lokalita: Nebovidy (distr. Brno-venkov)  
nejbližší obec: Nebovidy, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'20.00"N, 16°32'52.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1898-04-24  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27196

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Nebovid bei Brünn (distr. Brno-venkov)  
nejbližší obec: Nebovidy, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'8.00"N, 16°32'32.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1898-04-24  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium pumilum admixtum*;  
ID: 27216

**6865d**

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokality: Rebešovice (distr. Brno-venkov): písčité sklony  
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 16°39'14.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1943-05-01  
náleze: L. David  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27621

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Rebešovice (distr. Brno-venkov)  
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'17.00"N, 16°38'47.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1911-05-01  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27620

**6866a**

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokality: Brno-Slatina (distr. Brno-město): Stránská skála  
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'27.00"N, 16°40'36.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1923-04-01  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium pumilum admixtum*;  
ID: 27613

původní jméno: *Cerastium semidecandrum* var. *glandulosum*  
lokality: Brno-Slatina (distr. Brno-město): Stránská skála  
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'27.00"N, 16°40'36.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1912-06-01  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27612

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum* var. *glutinosum*; M. Smejkal 1979-02-07: !; M. Dančák 2011: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Mähren: Stranska Skala bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'28.00"N, 16°40'33.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1912-06-01  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*; BRNM 26394/36;  
ID: 27632

**6866b**

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Velatice (distr. Brno-venkov): Velatická slepencová stráž  
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'32.00"N, 16°45'20.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1985-05-09  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27622

lokalita: Tvarožná: Napoleonský kopeček  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'18.00"N, 16°45'50.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1944  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27626

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: PP Santon, sešlapávané suché trávníky  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'17.73"N, 16°45'47.93"E, ± 20m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2001-04-30  
náleze: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 3299520

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: PP Santon, sešlapávané suché trávníky  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'17.73"N, 16°45'47.93"E, ± 20m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2011-04-30  
náleze: Michal Hroneš  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13179371

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Moravia, distr. Brno-venkov. Blažovice: Zbýšovská silnice, opuštěná plocha jižně od kolejiště; rozvolněný trávník  
nejbližší obec: Blažovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'43.00"N, 16°47'25.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2015-05-02  
náleze: Z. Lososová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ZL15/001; BRNU 642756;  
ID: 13211281

#### 6867b

původní jméno: F. Čouka: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Flora moravica. "Větrník" u Kučerova  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'50.00"N, 16°59'4.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1917-05-01  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 417127; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;  
ID: 21736

#### 6867c

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Moravia, distr. Vyškov. Slavkov u Brna: železniční nádraží, ca 1,1 km JJZ od centra města; kolejiště  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'37.00"N, 16°52'9.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2015-05-02  
náleze: Z. Lososová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ZL15/004; BRNU 642759;  
ID: 13211283

#### 6867d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Svah u silnice 1 km SV Křižanovic, pravý horní okraj.  
souřadnice: 49°8'45.00"N, 16°58'10.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
náleze: L. Ambrozek  
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerotermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1725992

#### 6868a

původní jméno: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*  
lokality: Bučovice (distr. Vyškov)  
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'60.00"N, 17°0'8.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1962-06-01  
náleze: J. Šmarda; L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27607



**6868c**

původní jméno: F. Čouka: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica. Kloboučky u Bučovic  
nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'56.00"N, 17°0'37.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1917-05-07  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 416330; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;  
ID: 21737

**6870a**

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica: Kroměříž: [Roštín], na Bunči  
nejbližší obec: Roštín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°10'56.00"N, 17°20'47.00"E  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1933-06-28  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 237893; distr. phytogeogr. 77c Chříby;  
ID: 21779

**6871a**

původní jméno: C. Theimer: *Cerastium glutinosum*; M. Dančák & Š. Dostálová 2007: !; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Napagedl [= Napajedla]  
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín  
souřadnice: 49°10'17.00"N, 17°30'43.00"E  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1864-05-26  
náleze: C. Theimer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 77270; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;  
ID: 21681

**6872d**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Pozlovice - 6872-41  
nejbližší obec: Podhradí u Luhačovic, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1951-06-10  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7458875

**6873c**

původní jméno: K. Fajmon: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2012-12-11: *Cerastium pumilum*;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Lipová: areál Slavičinských strojíren, asi 3 km jv. od kaple sv. Václava; řídce porostlý ulehlý  
skeletovitý substrát v poloopuštěném průmyslovém areálu  
nejbližší obec: Lipová, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'6.15"N, 17°54'44.97"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-05-04  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 593921; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 6873-34  
ID: 21674

původní jméno: K. Fajmon: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka: !; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Lipová: v obci, asi 100 m SZ od kostela; výslunný rozvolněný trávník na výhřevném substrátu s drobnými kamínky před zdí domu  
nejbližší obec: Lipová, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'16.00"N, 17°52'49.00"E  
nadmořská výška: 417 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2003-04-30  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 575474; intravilán; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy; pole síť. mapování 6873c4;  
ID: 21680

#### 6874c

původní jméno: K. Fajmon: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Návojná: železniční zastávka; výhřevný mělký substrát na okraji mostu  
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'4.00"N, 18°2'40.00"E  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2003-04-28  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 575632; nádraží; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 6874c4; herbarium number unclear;  
ID: 21672

#### 6948b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: výslunné stráňky a loučky (Pod Okopy) na JZ svahu Opolence (kóta 648,8) JV od osady  
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'7.45"N, 13°47'48.06"E  
nadmořská výška: 610-625 m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 2013-06-17  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9997396

#### 6949a

původní jméno: orig.: *Cerastium triviale*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Bohemia merid., Ohřice [= Uhřice] - louka  
nejbližší obec: Uhřice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'2.93"N, 13°54'51.99"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1906-05-20  
náleze: E. Jirášek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9893740

#### 6949d

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Tab.1.sním.3. Kratušín: 0,7km JJV od středu obce, expoz.J,  
nejbližší obec: Kratušín, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'57.00"N, 13°55'37.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2004-05-03  
pramen: Blažková D. (2006): Mizející xerothermní společenstvo v Pošumaví. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 3-9.  
projekt: FLDOK  
ID: 8021234

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: w0195\_223425\_65\_T4.2  
nejbližší obec: Dvory u Lažišť, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'17.92"N, 13°56'34.01"E, ± 73m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. w0195: w0195. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 08.07.2003 - 08.07.2004  
ID: 4307339

#### **6950a**

lokalita: Strunkovice nad Blanicí: železniční zastávka  
nejbližší obec: Strunkovice nad Blanicí, okres Prachatice  
souřadnice: 49°4'51.00"N, 14°3'47.00"E  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2009  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27744

#### **6950d**

lokalita: Lhenice-Hrbov: louka v údolí potoka Melhutka asi 1 km JZ od Hrbova  
nejbližší obec: Hrbov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'10.00"N, 14°9'3.00"E  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1975  
náleze: S. Kučera; J. Kučerová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27746

#### **6951c**

lokalita: Netolice: u silnice 0,2 km V od osady Hrbov  
nejbližší obec: Hrbov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'25.00"N, 14°10'5.00"E  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2008  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27745

#### **6952a**

původní jméno: *Cerastium glutinosum* Fr.  
lokalita: Zliv, 390 m, 49.07°N, 14.35°E  
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'12.00"N, 14°20'60.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1987-05-20  
náleze: Milan Štech  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 37802

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Zliv: železniční stanice.  
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-04  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8461946

#### 6952b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Hluboká nad Vltavou, lawns near SE margin of the town (at the road towards Hrdějovice), N 49°03'01", E 14°26'48", 380 m a.s.l., 25 Apr 2009 BT  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'1.00"N, 14°26'48.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2009-04-25  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cytometrie;  
ID: 3299708

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hluboká nad Vltavou: železniční stanice Hluboká nad Vltavou-Zámostí, v kolejišti před nádražní budovou; štěrkový substrát kolem kolejí, ve vegetaci dalších jarních efemér  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'3.00"N, 14°27'51.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2014-04-15  
náleze: Kateřina Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: KŠ14/125; BRNU 634170;  
ID: 13211288

#### 6952d

lokalita: Hrdějovice-Opatovice: při navigaci Vltavy asi 1 km SSZ od Opatovic  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'37.00"N, 14°26'50.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1974  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27297

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Hluboká nad Vltavou, železniční nádraží JJZ od obce (trať na Dívčice), kolejiště  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°1'59.70"N, 14°25'10.10"E, ± 50m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-04-14  
náleze: K. Šumberová; M. Ducháček  
herbář: herb. M. Ducháček  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9878239

**6953a**

lokalita: Lišov-Lhotice: cesta asi 0,5 km JZ od vsi Lhotice  
nejbližší obec: Lhotice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'2.00"N, 14°31'42.00"E  
fytochorion: 40c. Lhotický perm  
datum: 1975  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27758

**6954a**

lokalita: Lomnice nad Lužnicí: rybník Koclířov, hráz  
nejbližší obec: Smržov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'5.00"N, 14°41'43.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27301

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Lomnice nad Lužnicí (distr. Jindřichův Hradec): travnaté úklony, meze  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'40.00"N, 14°43'2.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1885-04-27  
náleze: A. Weidmann  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27300

lokalita: Lomnice nad Lužnicí  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'5.00"N, 14°43'2.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1885  
náleze: A. Weidmann  
herbář: WU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27302

lokalita: Lomnice nad Lužnicí  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'3.00"N, 14°43'3.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1885  
náleze: A. Weidmann  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27310

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011-02-01: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Lomnice n. L.: travnaté úklony, meze  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'52.00"N, 14°43'17.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1885-04-27  
náleze: A. Weidmann  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 36255; *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 9893856

**6954b**

původní jméno: Z. Otýpková: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Novosedly nad Nežárkou: 0,5 km Z od obce; nájezd k poli; s. m. 453 m. 49°05'09" s. š., 14°48'24" v. d.  
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'9.00"N, 14°48'24.00"E  
nadmořská výška: 453 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2005-05-04  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 622238; distr. phytogeogr.  
ID: 21624

lokalita: [Novosedly nad Nežárkou]-Kolence: kopec na jihozápadním okraji vsi  
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'13.00"N, 14°47'12.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1972  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27320

lokalita: Lužnice (okr. Jindřichův Hradec): Slepíčí vršek  
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'14.00"N, 14°45'43.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1971  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27319

**6954d**

lokalita: Lužnice - Třeboň  
nejbližší obec: Přesecka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'27.00"N, 14°45'13.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1949  
náleze: V. Knebllová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27303

**6955a**

lokalita: Stráž nad Nežárkou: nedaleko cesty do Libořez asi 1 km J od Stráže  
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'8.00"N, 14°54'53.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1952  
náleze: J. Houfek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium holosteoides admixtum*;  
ID: 27313

lokalita: Str[áž nad Nežárkou]: hráz rybníka Budka  
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'57.00"N, 14°54'23.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1949  
náleze: J. Houfek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27312

**6958b**

lokality: Dačice: rezervace Dubová stráň, asi 1,4 km S od železničního nádraží  
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'57.00"N, 15°26'28.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008  
náleze: L. Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27397

lokality: Dačice - Přírodní památka Dubová stráň, ca 1,4 km S od železniční zastávky v obci  
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'56.00"N, 15°26'27.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-05-07  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Vysočina  
poznámka: det. Milan Štech;13-014; N49°05'56,2", E015°26'27,3", luční pasená enkláva nad trasou plynovodu jdoucí napříč lokalitou,  
trávníky s mělkou půdou;  
ID: 9879671

**6958d**

lokality: Vnorovice - ca 1,4 km JZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Vnorovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'26.00"N, 15°26'14.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-05-16  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Vysočina  
poznámka: 11-029; N49°01'26,1", E015°26'14,2", mez u polní cesty s mělkou půdou;  
ID: 9879668

**6960b**

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokality: Vícenice u Dolních Lažan; údolí Vícenického potoka: výhřevný svah s třešňovým sadem u rybníka Oklika cca 0,7 km  
jihojihozápadně obce. Pionýrská vegetace v opuštěném lomu pod hrází rybníka  
nejbližší obec: Vícenice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'30.00"N, 15°48'18.00"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1991-05-30  
náleze: Hana Houzarová; S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;  
ID: 3299632

**6961d**

původní jméno: *Cerastium*  
lokality: Biskupice-Pulkov (distr. Třebíč): Pulkovský mlýn  
nejbližší obec: Pulkov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 15°58'41.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1962-06-18  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27402

**6962b**

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokality: Heřmanice u Rouchovan (distr. Třebíč): stráně a úvoz na SV okraji obce  
nejbližší obec: Heřmanice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'49.00"N, 16°9'21.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975-05-16  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27406

původní jméno: *Cerastium*  
lokality: Slavětice, stráně nad strouhou 500 m J obce  
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'53.00"N, 16°6'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975-05-07  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 277647;  
ID: 27431

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Rouchovany; údolí Rouchovanky, levobřežní údolní svah západně od smetiště na západním okraji obce, ca 900 m zsz. kostela ve středu obce. Xerothermní travníková lada s výchozy podloží  
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'19.00"N, 16°5'42.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1977-05-03  
náleze: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;  
ID: 3299658

**6962c**

původní jméno: *Cerastium*  
lokality: Biskupice "n. Rok." (distr. Třebíč)  
nejbližší obec: Biskupice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'14.00"N, 16°1'11.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1962-06-18  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27401

**6962d**

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokality: Rešice (distr. Znojmo): levý břeh Rouchovanky 1,5 km ZJZ od obce (nedaleko vtoku do Rokytne), výslunné J a JZ stráně  
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'56.00"N, 16°8'51.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-05-12  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27416



**6963a**

původní jméno: *Cerastium*

lokality: Dolní Dubňany (distr. Znojmo): severozápadní svahy nad Dubňanským potokem cca 1 km JV od obce, výslunné strážky

nejbližší obec: Dolní Dubňany, okres Znojmo

souřadnice: 49°3'6.00"N, 16°13'58.00"E

nadmořská výška: 280-300 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1993-05-12

nálezce: K. Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27405

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokality: Biskoupky na Moravě; nad skalní ostrožnou na jižním výběžku kopce Skály, levý břeh řeky Jihlavy, nad mostkem přes řeku

cca 2,5 km z-jz. obce. Skalnaté srázy na jižním výběžku ostrohu

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'38.00"N, 16°14'49.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-05-27

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299627

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokality: Biskoupky na Moravě; nad skalní ostrožnou na jižním výběžku kopce Skály, levý břeh řeky Jihlavy, nad mostkem přes řeku

cca 2,5 km z-jz. obce. Skalnaté srázy na jižním výběžku ostrohu

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'38.00"N, 16°14'49.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-05-27

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299656

původní jméno: *Cerastium brachypetalum*

lokality: Lhánice; údolí Jihlavy, levobřežní údolní svah: údolí potoka Mohelnička, JZ svahy kóty 350 m SZ svahy kóty 303 Okrouhlík

1,1–1,5 km JJZ kaple v obci. Podrost hadcového boru na příkré stráni

nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'53.00"N, 16°12'54.00"E

nadmořská výška: 250-330 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-06-03

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299669

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Dolní Dubňany; údolí Dobřínského potoka, zářez levého přítoku u tratě Kopaniny 1 km sz. Dolnodubňanské nádrže cca 1,5 km s. kostela Sv. Václava v obci. Křoviny a xerothermní trávník na levostranném svahu zářezu potoka  
nejbližší obec: Dolní Dubňany, okres Znojmo  
souřadnice: 49°4'19.00"N, 16°13'55.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1992-05-19  
náleze: S. Ondráčková; Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: prověřit identitu: *Cerastium glomeratum* versus *C. glutinosum*; rev. J. Danihelka 2013-11-28;  
ID: 3299604

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Dolní Dubňany: údolí Dobřínského potoka, nad levým břehem Dobřínské zavlažovací nádrže cca 1,2 km severoseverovýchodně kostela Svatého Václava v obci. Výslunná pastvina s expozicí k jz.  
nejbližší obec: Dolní Dubňany, okres Znojmo  
souřadnice: 49°3'58.00"N, 16°13'48.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-06-25  
náleze: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28: *Cerastium* cf. *glutinosum*;  
ID: 3299663

#### 6963b

původní jméno: Z. Hetešová: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Ivančice. Obnažená místa v SPR "Nad řekami" asi 1 km Z od Ivančic-Hrubšic. S. m. ca 250 m  
nejbližší obec: Ivančice-Hrubšice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'35.00"N, 16°17'32.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-05-02  
náleze: Z. Hetešová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 513663; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21570

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica: Mor. Krumlov: v Oboře, u cesty  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°3'40.00"N, 16°18'37.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1932-06-05  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 231860; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21533

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Biskoupky (distr. Brno-venkov): světliny suchého borového lesa na hadci na J svahu údolí řeky Jihlavy, nad chatami 0,9 km Z od kaple v obci  
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'53.00"N, 16°16'10.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-06-07  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium pumilum admixtum* (1 ex.);  
ID: 27161

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Moravský Krumlov, Krumlovsko-rokytenská slepence NPR, 50 m ZJZ od poutní kaple Svatého Floriána; xerothermní stráně  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'51.00"N, 16°19'11.00"E  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011-04-21  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2014-03-08; herbHR 89434;  
ID: 3299575

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Biskoupky, údolí Jihlavy: světliny a podrost borového lesa na hadci, nad začátkem chatové kolonie U pustého mlýna, cca 0,7-0,15 km z. kaple v obci. Suchý borový les na příkrém hadcovém svahu  
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'49.00"N, 16°16'12.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-05-28  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;  
ID: 3299607

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Biskoupky; údolí Jihlavy: úpatí levobřežního údolního svahu, údolíčku potoka Trnovec, v údolíčku naproti PP Biskoupská hadcová step cca 0,3 km jihovýchodně kaple v obci. Narušená místa xerothermních svahů na hadci  
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'44.00"N, 16°16'52.00"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-05-28  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;  
ID: 3299609

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Ivančice: Řeznovice; údolí Jihlavy, údolní niva cca 700 m ssz. románského kostela Svatého Petra a Pavla v obci. Degradovaná xerothermní společenstvo na suché travnaté stráni nad nivou řeky  
nejbližší obec: Řeznovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'20.00"N, 16°18'36.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-05-28  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;  
ID: 3299624

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Biskoupky, údolí Jihlavy: světliny a podrost borového lesa na hadci, nad začátkem chatové kolonie U pustého mlýna, cca 0,7-0,15 km z. kaple v obci. Uvolněná místa stepních svahů na hadci  
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'49.00"N, 16°16'12.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-05-28  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;  
ID: 3299625

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Biskoupky; údolí Jihlavy: světliny a podrost borového lesa na hadci, nad začátkem chatové kolonie U pustého mlýna, cca 0,7-0,15 km z. kaple v obci. Acidofilní xerothermní vegetace na drobném ladu

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'49.00"N, 16°16'12.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-05-27

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299626

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Ivančice: Řeznovice; údolí Jihlavy, temeno levobřežního údolního svahu: trať Vinohrady u Řeznovic, step na vrcholu Řeznovické skalky severně obce. Xerothermní společenstva na jižním svahu slepencové skalky

nejbližší obec: Řeznovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'20.00"N, 16°19'26.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-05-28

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299628

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Biskoupky; údolí Jihlavy: úpatí levobřežního údolního svahu, údolíčku potoka Trnovec, PP Biskoupská hadcová step cca 0,5 km jihovýchodně kaple v obci. Obnažená místa na vrcholu svahu v údolíčku potoka

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'44.00"N, 16°16'54.00"E, ± 200m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-05-28

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299633

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Biskoupky; údolí Jihlavy: báze levobřežního údolního svahu, údolíčko se starým ovocným sadem cca 0,65 km východně kaple v obci. Xerothermní svahy

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'53.00"N, 16°17'20.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-05-28

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299634

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Biskoupky; údolí Jihlavy: báze levobřežního údolního svahu, světlý bor na hadci nad západním koncem chatové kolonie cca 1,1-0,7 km z. kaple v obci. Skalní ostrožna příkrých skalnatých svahů

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'56.00"N, 16°15'58.00"E

nadmořská výška: 240-310 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-05-27

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299635

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Ivančice: Řeznovice; údolí Jihlavy, údolní niva cca 700 m ssz. románského kostela Svatého Petra a Pavla v obci. Degradovaná xerothermní společenstvo na suché travnaté stráni nad nivou řeky

nejbližší obec: Ivančice-Řeznovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'20.00"N, 16°18'36.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-05-28

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299637

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Biskoupky; údolí Jihlavy: báze levobřežního údolního svahu, skály v mírném amfiteátru řeky cca 1,3 km z. kaple v obci. Příkré skalnaté srázy s výraznou ostrožnou na jižních svazích

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'56.00"N, 16°15'32.00"E

nadmořská výška: 240-290 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-05-27

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299638

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Biskoupky, údolí Jihlavy: světliny a podrost borového lesa na hadci, nad začátkem chatové kolonie U pustého mlýna, cca 0,7-0,15 km z. kaple v obci. Světliny hadcového boru na jižním svahu

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'49.00"N, 16°16'12.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-06-07

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299639

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Biskoupky, údolí Jihlavy: světliny a podrost borového lesa na hadci, nad začátkem chatové kolonie U pustého mlýna, cca 0,7-0,15 km z. kaple v obci. Xerothermní drovinové svahy s rozvolněnou vegetací na hadci

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'49.00"N, 16°16'12.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-05-28

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299641

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Ivančice: Řeznovice; údolí Jihlavy, temeno levobřežního údolního svahu: trať Vinohrady u Řeznovic, step na vrcholu Řeznovické skalky severně obce. Xerothermní společenstva na jižním svahu slepencové skalky

nejbližší obec: Řeznovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'20.00"N, 16°19'26.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-06-28

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299646

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Biskoupky; údolí Jihlavy: báze levobřežního údolního svahu, skály v mírném amfiteátru řeky cca 1,3 km z. kaple v obci. Příkré skalnaté srázy s výraznou ostrožnou na jižních svazích

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'56.00"N, 16°15'32.00"E

nadmořská výška: 240-290 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-05-27

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299647

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2012-10-08: *Cerastium glutinosum*;

lokalita: Moravské podh. Vysočiny, Hrubšice u Ivančic. Nad řekami, 0,5 km Z obce

nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'34.74"N, 16°17'28.33"E, ± 300m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-05-01

nálezce: J. Koblížek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: duplikát tamtéž;

ID: 13211317

### 6963d

původní jméno: J. Unar: *Cerastium pumilum* subsp. *pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;

lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Mor. Krumlov, kopec s kaplí sv. v. Floriána - asi 300 m od kostela na západ a si 50 od terasy (poblíž chodníku)

nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo

souřadnice: 49°2'52.00"N, 16°19'13.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1967-05-13

nálezce: J. Unar

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 428637; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;

ID: 21564

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica: Mor. Krumlov: Sv. Floriánek  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'52.00"N, 16°19'13.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1933-05-01  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 238123; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21550

původní jméno: Thenius: *Cerastium glomeratum*; M. Smejkal 1978-12-08: *Cerastium pumilum*; M. Dančák & Š. Dostálová 2007: !; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: M. Kromau [= Moravský Krumlov], Mähren. Florianiberg [= Sv. Florián], im kurzen Rasen  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'52.00"N, 16°19'13.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1923-05-06  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 333250; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21554

původní jméno: J. Hruby: *Cerastium pumilum* var. *obscurum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora Mährens. M. Kromau [= Moravský Krumlov]: Florianiberg [= Sv. Florián], auf der Felsheide  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'52.00"N, 16°19'13.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1917-07-01  
náleze: J. Hruby  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 140959; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21547

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Vémyslice (distr. Znojmo): stepní pahorek na Vartě v polích na J od obce  
nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'6.00"N, 16°15'18.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1989-04-27  
náleze: M. Chytrý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27210

#### 6964a

původní jméno: J. Unar: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Mor. Krumlov. Údolí Rokytne asi 2 km J od Ivančic  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'1.00"N, 16°22'37.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-05-11  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 511527; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21569

původní jméno: Z. Hetešová: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: *Cerastium holosteoides*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Ivančice. Louka u Rokytné asi 1 km V od Ivančic-Němčic. S. m. ca 210 m  
nejbližší obec: Ivančice-Němčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'7.00"N, 16°22'32.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-05-11  
náleze: Z. Hetešová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 513700; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21571

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica: Ivančice: v údolí Rokytné  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'34.00"N, 16°22'57.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1925-06-07  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 58651; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21545

původní jméno: Bílý: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica: Radovánky na Réně u Ivančic  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'39.00"N, 16°23'18.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1897-05-18  
náleze: Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 416956; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; *Cerastium holosteoides admixtum*;  
ID: 21561

#### 6964b

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica: Mor. Kounice [= Dolní Kounice]: v údolí Jihlavy nad Pravlovem  
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'38.00"N, 16°28'51.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1934-05-01  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 257942; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21552

původní jméno: Thenius: *Cerastium brachypetalum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Eibenschitz [= Ivančice], Mähren. Trockener Hügel hinter dem Bahnhofe Kanitz-Eibenschitz [= žel. stanice Moravské Bránice]  
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'5.00"N, 16°25'39.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1922-04-20  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 333255; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21555



původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium*, next: *Cerastium semidecandrum* var. *glutinosum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica. Pravlov u Brna  
nejbližší obec: Pravlov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'17.00"N, 16°28'54.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1914-05-01  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 8149; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21536

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Moravské Bránice (distr. Brno-venkov): levý břeh řeky Jihlavy J od obce  
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'39.00"N, 16°26'12.00"E  
nadmořská výška: 186 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1977-05-10  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27192

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Dolní Kounice, O, in declivibus rupibus  
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'57.00"N, 16°28'49.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1968-04-24  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 531922;  
ID: 27258

#### 6964c

původní jméno: J. Unar: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Flora moravica; distr. Moravský Krumlov. Vrch Leskoun nedaleko obce Bohutice; v podrostu akátového hájku kolem vrcholu  
nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'23.00"N, 16°21'21.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1980-05-25  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 482679; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21568

původní jméno: Thenius: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Am \_\_\_abhange [unclear] des Misskogels [= Leskoun] im Grase, bei Kromau [= Moravský Krumlov]  
nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'28.00"N, 16°21'9.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1923-05-06  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 333268; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21527

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokality: Moravský Krumlov (distr. Znojmo): údolí Dobřinského potoka cca 2 km JV od obce, na okraji malého lomu, výslunná stráňka

nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo

souřadnice: 49°1'54.00"N, 16°20'39.00"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1994-05-20

nálezce: K. Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27195

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokality: Leskoun u Rakšic (distr. Moravský Krumlov)

nejbližší obec: Rakšice, okres Znojmo

souřadnice: 49°0'50.00"N, 16°21'27.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1949-05-08

nálezce: M. Součková

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27186

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;

lokality: Leskoun, palouk na východním svahu

nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo

souřadnice: 49°0'23.00"N, 16°21'52.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1948-06-13

nálezce: J. Horňanský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 0531877;

ID: 27242

původní jméno: *Cerastium pumilum* var. *glutinosum*

lokality: Moravský Krumlov (distr. Znojmo): vrch Leskoun

nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo

souřadnice: 49°0'29.00"N, 16°21'35.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1923-05-16

nálezce: F. B. Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27193

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokality: Moravský Krumlov (distr. Znojmo): vrch Leskoun ("Mistkogel")

nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo

souřadnice: 49°0'29.00"N, 16°21'35.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1912-05-26

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27194

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Olbramovice (distr. Znojmo)  
nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'22.00"N, 16°22'15.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1912-05-26  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2x;  
ID: 27201

#### 6965c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Němčičky; suchý trávník ve stráni, v prudkých místech a na hranách svahů dosud pěkné, nízkostébelné s dominancí *Festuca valesiaca*, jinde o hodně horší, více mesofilizované a šíří se exp. trávy, tam degradace až 3, okraje také ovlivněny akátem, málo K3, roztro\*  
souřadnice: 49°2'44.96"N, 16°31'6.21"E, ± 122m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2015-04-25  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0560 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.3D  
ID: 13049526

#### 6968b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Bohuslavice - úhor u cesty ve vinohradech asi 1,3 km SV obce  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'21.77"N, 17°8'3.84"E, ± 300m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1992-05-18  
náleze: Bohumil Trávníček; V. Pluhař  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OL 28105;  
ID: 27822

#### 6968c

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Želetice (distr. Hodonín): SPR Na Adamcích  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'20.00"N, 17°0'4.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1990-05-23  
náleze: J. W. Jongepier; Ivana Jongepierová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27623

původní jméno: *Cerastium pumilum* subsp. *obscurum*  
lokalita: Kyjov (distr. Hodonín): strážka S od obce Nenkovice  
nejbližší obec: Nenkovice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'33.00"N, 17°0'36.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1959-05-09  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: F. Černochoch no 10233;  
ID: 27616

**6968d**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Bohuslavické stráně  
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 49°2'55.95"N, 17°7'8.98"E, ± 645m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1993  
náleze: Jan Jongepier  
pramen: Jongepier Willem Jan, Jongepierová Ivana. PP Bohuslavické stráně - IP.. 1994.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.04.1993 - 24.08.1994  
ID: 6350364

**6969b**

původní jméno: *Cerastium cf. pumilum*  
lokalita: Stříbrnice (distr. Uherské Hradiště): osada Stříbrnické Paseky, u cesty  
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'8.00"N, 17°18'0.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1991-05-09  
náleze: V. Pluhař  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27871

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Stříbrnice (distr. Uherské Hradiště): Stříbrnice, v obci Stříbrnické Paseky, u cesty  
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'8.00"N, 17°17'59.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1991-05-01  
náleze: V. Pluhař  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27872

**6969c**

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Ježov-Skalka (distr. Hodonín): na JZ od Osvětiman, travnaté úklony  
nejbližší obec: Skalka, okres Hodonín  
souřadnice: 49°1'57.00"N, 17°12'23.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1958-04-29  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27615

**6970b**

původní jméno: K. Fajmon: *Cerastium cf. glutinosum*; J. Danihelka 2016: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia, Dolnomoravský úval, distr. Uherské Hradiště. Uherské Hradiště: nábřeží Moravy  
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'8.00"N, 17°26'53.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2015-06-15  
náleze: D. Uhýrková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: KF/2777;  
ID: 13211351

**6971d**

původní jméno: K. Fajmon: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Uherský Brod: železniční nádraží  
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'19.00"N, 17°38'36.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-04-27  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 593879; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 6971-44;  
ID: 21602

původní jméno: Jan W. Jongepier: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Bílé Karpaty, Uherský Brod, železniční nádraží; kolejiště  
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'20.00"N, 17°38'35.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-04-28  
náleze: J. W. Jongepier  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 613211; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síťového mapování 6971-44; ss. T. Karlsson;  
ID: 21614

původní jméno: K. Fajmon: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Uherský Brod: hlavní železniční nádraží, středovýchod; kolejiště  
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'19.00"N, 17°38'36.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2003-04-29  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 579297; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 6971-44; 2 sheets (see BRNU 579296);  
ID: 21600

**6972d**

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Bojkovice: stráž nad mostem (c. 310) ku Krhovu  
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'58.00"N, 17°48'55.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1931-05-30  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 221665; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 21615

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Moravia or.: Bojkovice, in prato arido versus m. Světlov  
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'55.00"N, 17°48'4.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1931-05-28  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 221644; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 21617

původní jméno: F. Čouka: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: "Valy" u Bojkovic  
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'38.00"N, 17°47'14.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1907  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 416928; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 21616

#### 6973a

původní jméno: J. W. Jongepier: *Cerastium* cf. *glutinosum*; J. Danihelka 2013-01-30: !;  
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Hostětín, železniční stanice [6973-13]; štěrk vedle nástupiště  
nejbližší obec: Hostětín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'12.00"N, 17°52'20.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2008-05-16  
náleze: J. W. Jongepier  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 612017; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; ss. T. Karlsson; J. Danihelka 2013-01-30: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 21675

původní jméno: J. W. Jongepier: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Hostětín, železniční stanice [6973-13]; v písku vedle nástupiště  
nejbližší obec: Hostětín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'13.00"N, 17°52'20.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2008-05-16  
náleze: J. W. Jongepier  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 612018; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; ss. T. Karlsson;  
ID: 21676

původní jméno: J. W. Jongepier: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Hostětín, železniční stanice [6973-13]; spára chodníku  
nejbližší obec: Hostětín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'13.00"N, 17°52'20.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2008-05-16  
náleze: J. W. Jongepier  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 612019; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; ss. T. Karlsson;  
ID: 21677

původní jméno: K. Fajmon: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka: !, 2012-12-07: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Slavičín-Hrádek na Vlárské dráze: železniční stanice Slavičín; kolejště  
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'27.00"N, 17°53'58.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2003-04-30  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 579358; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 6973-14;  
ID: 21673

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Slavičín, železniční nádraží - 6973-14  
nejbližší obec: Hrádek na Vlárské dráze, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-06-11  
náleze: P. Filippov  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7688106

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Hrádek na Vlárské dráze - Hostětín - 6973-14  
nejbližší obec: Hrádek na Vlárské dráze, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005  
náleze: P. Filippov  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7591328

#### **6973b**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Bohuslavice nad Vlárkou - 6973-21  
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vlárkou, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-05-04  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7748443

#### **6974a**

původní jméno: J. W. Jongepier & I. Jongepierová: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Brumov, nádraží Brumov [6974-11]; kolejště  
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'40.00"N, 18°2'11.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2008-05-02  
náleze: J. W. Jongepier; Ivana Jongepierová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 612012; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; ss. T. Karlsson;  
ID: 21678

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Brumov-Bylnice (distr. Zlín): nádraží Bylnice, železnice  
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'4.00"N, 18°0'51.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1995-05-27  
náleze: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27440

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Bílé Karpaty - Bylnice, nádraží, železnice  
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'4.00"N, 18°0'51.00"E, ± 150m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1995-05-27  
náleze: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 135760;  
ID: 3299557

#### 6974c

původní jméno: *Cereastium pumilum*  
lokalita: Svatý Štěpán: u silnice k Bylnici při S okraji obce  
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'46.00"N, 18°2'5.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-06-12  
náleze: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OL 28177;  
ID: 27439

původní jméno: Letz Roman 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Sidonie, v kolejišti železniční stanice Vlárský průsmyk  
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'1.00"N, 18°3'9.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-05-01  
náleze: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OL 13933;  
ID: 27445

původní jméno: Letz Roman 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Sidonie, v kolejišti železniční stanice Vlárský průsmyk  
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'1.00"N, 18°3'9.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-05-01  
náleze: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OL 13937;  
ID: 27446

#### 7048d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: /28/ Hornovltavská kotlina: Lenora 88g/7048d: železniční nádraží.  
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'45.00"N, 13°47'48.00"E  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2005-06-11  
náleze: M. Štech; R. Paulič  
pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2009): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přilehlého Předšumaví II.. - *Silva Gabreta* 15: 173-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 8364635



**7049c**

lokalita: Československo: nádraží Volary  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'23.00"N, 13°52'55.00"E, ± 200m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2010-06-26  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; ROZ 129776;  
ID: 27897

**7050a**

původní jméno: *Cerastium glutinosum* Fr.  
lokalita: Frantoly: pastina u obce s Orchis morio ca 960 m SSV od obce, 630 m, 48.99449°N, 14.08169°E  
nejbližší obec: Mičovice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'40.16"N, 14°4'54.08"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1991-05-20  
náleze: Milan Štech  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 37799

původní jméno: *Cerastium glutinosum* Fr.  
lokalita: Frantoly: pastina u obce s Orchis morio ca 960 m SSV od obce, 630 m, 48.99449°N, 14.08169°E  
nejbližší obec: Mičovice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'40.16"N, 14°4'54.08"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1990-05-18  
náleze: Milan Štech  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 37800

původní jméno: *Cerastium cf. glutinosum* Fr.  
lokalita: Frantoly: pastina u obce s Orchis morio ca 960 m SSV od obce, 630 m, 48.99449°N, 14.08169°E  
nejbližší obec: Mičovice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'40.16"N, 14°4'54.08"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1989-05-08  
náleze: Milan Štech  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 37801

**7050d**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: PR Dobročkovské hadce  
nejbližší obec: Dobročkov, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'9.56"N, 14°9'39.62"E  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1994  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena. Vydrová A. (1995): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Dobročkovské hadce. - ms. 30 p. + příl.:  
Inventarizační průzkum přírodní rezervace Dobročkovské hadce. 1995.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 30.04.1994 - 31.10.1995  
ID: 6818258

### 7051c

lokalita: Brloh (okr. Český Krumlov): svahy na hadci v meandru Křemžského potoka východojihovýchodně od samoty U Brodských  
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°55'51.00"N, 14°14'28.00"E  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1974  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium holosteoides admixtum*;  
ID: 27748

### 7051d

lokalita: Křemže-Chmelná: polní cesta asi 1 km (Z-)JZ od vsi  
nejbližší obec: Chmelná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°55'54.00"N, 14°15'56.00"E  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1974  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27747

lokalita: Křemže-Chmelná: pastviny na hřebeni nad osadou Vinná asi 0,7 km JZ od obce  
nejbližší obec: Chmelná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°55'48.00"N, 14°16'23.00"E  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1974  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27749

### 7052b

lokalita: České Budějovice: jižní část hlavního železničního nádraží  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'5.00"N, 14°29'19.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27295

lokalita: České Budějovice-Čtyři Dvory: areál základní školy Emy Destinové  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'50.00"N, 14°26'50.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27291

lokalita: České Budějovice: trávník mezi budovou soudu a krajským úřadem  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'15.00"N, 14°28'24.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2004  
náleze: F. Kolář  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27288

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011-02-01: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: České Budějovice - jižní část hlavního železničního nádraží  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'24.00"N, 14°29'19.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-04-22  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 71734; *Cerastium semidecandrum admixtum*; herb. Radim Paulič;  
ID: 9893819

#### 7052c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Hradce, okraj mezofilní louky podél cesty mezi samotami v jižní části obce  
nejbližší obec: Hradce, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'0.10"N, 14°21'22.36"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-06-02  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sebráno do herbáře, zatím nezpracováno; znaky ověřeny pod binolupou  
ID: 9959192

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Hradce: travnaté plochy (sečené a sešlapávané), okolí chatků, apod., v areálu letního tábora JU, v J části obce  
nejbližší obec: Hradce, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'56.80"N, 14°21'33.10"E, ± 50m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2016-04-23  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173131

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hradce: podél cesty mezi samotami v jižní části obce; okraj mezofilní louky  
nejbližší obec: Hradce, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'60.00"N, 14°21'22.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-06-02  
náleze: Kateřina Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: KŠ15/136; BRNU 640919;  
ID: 13211289

#### 7053a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Dobrá Voda u Českých Budějovic: Malé Dubičné: škvárová plocha u okraje silnice v obci  
nejbližší obec: Dobrá Voda u Českých Budějovic, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'26.40"N, 14°33'3.60"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2007-04-21  
náleze: Petr Koutecký  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8439999

### 7053c

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokality: Doubravice u Nedabyle; poblíž trianglu u železnice cca 1 km východně od obce Rudné u Českých Budějovic. Na mezi  
nejbližší obec: Doubravice u Nedabyle, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'9.00"N, 14°30'7.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1974-05-19  
náleze: J. Skryja  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;  
ID: 3299630

### 7054d

lokality: Hrachoviště (okr. Jindřichův Hradec): u cesty blíž hostince p. Divokého  
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°55'46.00"N, 14°46'16.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1938  
náleze: J. Houfek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27305

### 7055b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Staňkov (Chlum u Třeboně), pobřeží Staňkovského rybníka ca 250 m V od obce, pláž u kempu Oáza.  
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'42.20"N, 14°57'24.90"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2005-05-21  
náleze: Jan Blahovec  
herbář: herb. J. Blahovec  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně (rev. M. Lepší r.2011)  
ID: 13165023

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Distr. Třeboň. Mirochov – písčiny v SV části areálu ubytovny CHKO Třeboňsko v lese 2,5 km JV od osady  
nejbližší obec: Mirochov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'53.90"N, 14°58'21.30"E  
nadmořská výška: 497 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2016-06-17  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13210046

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Staňkov (Chlum u Třeboně), pobřeží Staňkovského rybníka ca 250 m V od obce  
souřadnice: 48°58'43.00"N, 14°57'29.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-05-29  
náleze: K. Boublík  
pramen: Černý T., Petřík P., Boublík K. et Kolbek J. (2007): Vegetation with *Aira praecox* in the Czech Republic compared to its  
variability in Western Europe. - *Phytocoenologia*, Stuttgart, 37: 115-134.  
projekt: ČNFD  
ID: 1621864

#### 7055c

původní jméno: M. Lepší 2001: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2011-02-01: !;  
lokalita: Pánev třeboňská, násep trati na 19 km před Suchdolem n. Luž.  
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°54'42.82"N, 14°52'54.01"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-07-06  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 36210; *Cerastium semidecandrum* et *C. holosteoides admixtum*;  
ID: 9893748

#### 7055d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Clum u Třeboně, Pařezí, 1,5 km JV od kostela  
souřadnice: 48°56'52.00"N, 14°56'5.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 447 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2005-05-03  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2831260

#### 7062a

původní jméno: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*  
lokalita: Vevčice (distr. Znojmo)  
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'42.00"N, 16°2'34.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1962-05-24  
náleze: L. Vaněčková; J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27421

původní jméno: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*  
lokalita: Vevčice (distr. Znojmo)  
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'42.00"N, 16°2'34.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1962-05-24  
náleze: L. Vaněčková; J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27422

#### 7062b

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; M. Dančák 2009: !;  
lokalita: Mikulovice, v rákosině na dně vysychajícího "Mikulovického jezírka", u V břehu cca 1 km VJV kostela v obci, ojed.  
nejbližší obec: Mikulovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'9.00"N, 16°6'29.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 356 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1993-05-19  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MZ 13559; herb. Radomír Řepka no. 17309;  
ID: 9954828

## 7062c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Plenkovice (distr. Znojmo): výslunné stráně na kopečku nad východním okrajem rybníka  
nejbližší obec: Plenkovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'60.00"N, 16°0'25.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985-05-23  
nálezce: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27415

lokalita: Květena jižní Moravy: distr. Znojmo: Plenkovice, skalka nad potokem na SV okraji obce  
nejbližší obec: Plenkovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'28.00"N, 16°0'21.00"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985-05-15  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;  
ID: 27429

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Plaveč (distr. Znojmo): stráně nad mlýnem Culpovcem cca 1,5 km SZ od obce  
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'12.00"N, 16°3'58.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1977-05-22  
nálezce: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27414

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Únanov (distr. Znojmo): západní svahy kóty 330, 500 m SV od obce  
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'12.00"N, 16°3'55.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1974-07-02  
nálezce: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27209

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Znojmo - pag. Unanov, NO, in stepposis  
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'37.00"N, 16°4'19.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1963-06-05  
nálezce: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Pospíšil no 30248; originální souřadnice od autora údaje BRNM 531911;  
ID: 27256

původní jméno: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*  
lokalita: Plaveč (distr. Znojmo): Culpovec  
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'12.00"N, 16°3'58.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1962-05-24  
náleze: J. Šmarda; L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27413

#### 7062d

původní jméno: J. Šmarda: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica: jižní Morava, [Horní Dunajovice], Višňové: hájenka Koráb  
nejbližší obec: Horní Dunajovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'56.00"N, 16°7'50.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1958-05-12  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 401419; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21560

#### 7063a

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Znojmo, pag. Trstěnice, NO, in stepposis  
nejbližší obec: Trstěnice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'31.00"N, 16°12'25.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1963-06-05  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Pospíšil no 30176; originální souřadnice od autora údaje BRNM 531907;  
ID: 27254

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Skalice (distr. Znojmo)  
nejbližší obec: Skalice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'51.00"N, 16°13'46.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1962-05-24  
náleze: L. Vaněčková; J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27205

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Skalice (distr. Znojmo)  
nejbližší obec: Skalice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'51.00"N, 16°13'46.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1962-05-24  
náleze: J. Šmarda; L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27206

### 7063b

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Moravia, distr. Znojmo, Hostěradice: PP U Kapličky, cca 180 m SSV kapličky; suchý trávník; roztroušeně  
nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'16.70"N, 16°15'48.90"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011-04-29  
náleze: J. Beneschová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 620727; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; J. Danihelka 2014: *Cerastium pumilum*  
admixtum;  
ID: 21522

původní jméno: V. Krist: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moraia austr.: in stepposis m. Kadovská hora supra pag. Kadov. S. m. 360 m  
nejbližší obec: Kadov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°58'42.00"N, 16°18'2.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1933  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 253178; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21551

původní jméno: orig.: *Cerastium glomeratum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: J. Mor.: U Hostěradické kaple  
nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'12.00"N, 16°15'46.00"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2000-04-23  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9877285

### 7063d

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium*, next: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica: Miroslav: in stepposis lapidosis  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'24.00"N, 16°18'53.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1928-05-20  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 169047; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21548

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica: Miroslava  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'24.00"N, 16°18'53.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1924-05-25  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 038926-b; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; R. Letz 2010: *Cerastium pumilum* admixtum;  
see also BRNU 038926 and 038926-a (*Cerastium pumilum*);  
ID: 21540



původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Miroslav (distr. Znojmo): Miroslav kóta (na JZ od Markova vrchu) asi 1 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'13.00"N, 16°18'20.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1981-05-21  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27189

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Miroslav, Markova hora (301 m), 0,5 km J obce  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'23.00"N, 16°18'55.00"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1981-05-21  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 277670;  
ID: 27249

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Mor. Krumlov, pag. Miroslav, SW, collis  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 16°18'16.00"E, ± 700m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1963-05-06  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium pumilum admixtum*; originální souřadnice od autora údaje BRNM 531884;  
ID: 27259

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Miroslav (distr. Znojmo): kopec Markus, výslunný travnatý jižní svah na permském slepenci  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'22.00"N, 16°18'55.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1957-05-04  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27188

#### 7064a

původní jméno: M. Smejkal: *Cerastium holosteoides*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica: Moravský Krumlov: locis graminosis in colle Sv. Michal [= vrch Kameniště] prope pag. Bohutice  
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'2.00"N, 16°21'32.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1967-05-08  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 431130; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21566

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium*, next: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Flora moravica. Olbramovice  
nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'5.00"N, 16°24'9.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1912-05-26  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 46468; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; herb. J. Podpěra; 2 sheets (see BRNU 046469);  
ID: 21543

lokalita: Květena jižní Moravy; distr. Znojmo: Bohutice, step u sv. Michálka 0,5 km J obce  
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'2.00"N, 16°21'34.00"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1982-05-04  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;  
ID: 27239

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Bohutice u Mor. Krumlova, kopeček "Michálek"  
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'2.00"N, 16°21'34.00"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1969-05-12  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0531874;  
ID: 27241

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Moravský Krumlov - collis Michálek prope pag. Bohutice, NO, in stepposis  
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'2.00"N, 16°21'34.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 278 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1963-06-05  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Pospíšil no 30141; originální souřadnice od autora údaje BRNM 531908;  
ID: 27255

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Bohutice u Mor. Krumlova, stepní kopeček "Michálek"  
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'2.00"N, 16°21'34.00"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1955-05-15  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium pumilum admixtum*; BRNM 0531873;  
ID: 27243

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Bohutice u Mor. Krumlova, stepní kopeček "Michálek"  
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'2.00"N, 16°21'34.00"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1952-05-05  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium pumilum admixtum*; BRNM 0531868;  
ID: 27244

#### 7065a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Studýnková  
nejbližší obec: Přibice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°59'0.87"N, 16°33'53.32"E, ± 212m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2004-07-13  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6551015

#### 7065b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Vranovice (distr. Brno-venkov): pěšinka na sev. okraji lesa Hájek, vých. část (v akátí)  
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'43.00"N, 16°35'33.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1958-05-19  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27211

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Vranovice (distr. Brno-venkov): pěšinka na sev. okraji lesa Hájek, vých. část (v akátí)  
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'43.00"N, 16°35'33.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1958-05-19  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27218

#### 7065d

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium*, next: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Pouzdřany pr. Brno  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'31.00"N, 16°38'33.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1922-05-21  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 30543; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; herb. J. Podpěra;  
ID: 21740

původní jméno: A. Fröhlich: *Cerastium semidecandrum*; M. Smejkal 1978-10-26: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: auf Sandfläche östlich Muschau zu, mit *Vicia lathyroides*, *Androsace elongata*. 25.V. sine anno  
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'59.00"N, 16°36'46.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 481237; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; *Vicia lathyroides admixta*;  
ID: 21719

původní jméno: *Cerastium dubium*  
lokalita: Česká republika - NPR Pouzdřanská step  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'31.00"N, 16°38'30.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2004-08-20  
náleze: M. Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; pole 7066;  
ID: 27630

#### 7066a

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica: Vranovice: pr. Velké Němčice  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'28.00"N, 16°40'8.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1924-05-24  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 131012; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 21721

lokalita: Gr. Steurowitz [= Starovice] b. Auspitz [= Hustopeče]: Hutweide  
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'6.00"N, 16°42'24.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1899  
náleze: A. Schierl  
herbář: BP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27625

#### 7066c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Tracht bei Auspitz  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'13.00"N, 16°39'59.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1904-05-21  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27588

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Šakvice: železniční stanice; spáry dláždění na prvním nástupišti. S. m. 175 m; coordinates: 485445 N, 164223 E  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 16°42'23.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2010-06-05  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA10/076; BRNU 617682;  
ID: 3299485

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Šakvice: železniční stanice; plevel v kolejišti podél nákladové rampy a jinde. S. m. 175 m;  
coordinates: 485445 N, 164223 E  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 16°42'23.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2010-06-05  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA10/076; cytometrie;  
ID: 3299486

#### 7067c

původní jméno: G. I. Širjaev: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica. Kobylí  
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'58.00"N, 16°53'30.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1924-05-18  
náleze: G. Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 56295; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 21741

#### 7067d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Prostřední Špidlák, okolí králíčích nor  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'25.00"N, 16°57'20.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987-04-28  
náleze: L. Ambrozek  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;  
ID: 27631

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Čejč (distr. Hodonín): na jižním svahu Špidláku  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'39.00"N, 16°58'22.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1944-05-31  
náleze: J. Jedlička  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27614

#### 7068c

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia. In arenis ad Mutěnice  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'15.00"N, 17°1'45.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1922-06-18  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 30160; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 21739

#### 7068d

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Milotice (distr. Hodonín): CHPV Horky  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'33.00"N, 17°8'8.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1990-05-10  
náleze: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27599

#### 7069a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Bzenec, kaplička u silnice Bzenec-Vracov, cca. 2,5km ZZS od kostela v Bzenci.  
souřadnice: 48°58'38.00"N, 17°14'25.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2005-05-15  
náleze: Tereza Koubková  
pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1210975

#### 7069b

lokalita: Bzenec (distr. Hodonín): bývalá vojenská střelnice, váté písky  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'23.00"N, 17°16'30.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2010-05-25  
náleze: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27595

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Bzenec (distr. Hodonín): suchá část v ochranném pásmu vodního zdroje 2 km JV od obce  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'34.00"N, 17°17'23.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1989-05-09  
náleze: J. W. Jongepier; Ivana Jongepierová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27596

**7069c**

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Bzenec (distr. Hodonín): Bzenecké písky  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'36.00"N, 17°14'4.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987-07-09  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27597

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Rohatec (distr. Hodonín): písčítá step  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'16.00"N, 17°13'19.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1935-06-01  
náleze: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27602

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Rohatec (distr. Hodonín): písčítá step  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'16.00"N, 17°13'19.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1935-06-01  
náleze: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27603

**7069d**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: 154. Bzenec, písky při trati mezi nádražím Přívov a osadou Soboňky  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'55.88"N, 17°16'31.77"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
náleze: Vít Grulich; Radomír Řepka; Jan Kirschner  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8683554

**7070a**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Veselí nad Moravou, disturbed lawns in náměstí Míru square, N 48°57'04", E 17°22'57", 175 m a.s.l., 13 May 2010 MD  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'4.00"N, 17°22'57.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2010-04-13  
náleze: Martin Dančák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cytometrie;  
ID: 3299716

#### 7070b

původní jméno: Jan W. Jongepier: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Bílé Karpaty, Blatnice, Svatý Antoníněk; trávníky kolem kaple  
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'35.00"N, 17°28'30.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-05-15  
náleze: J. W. Jongepier  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 611734; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síťového mapování 7070-24;  
ID: 21610

#### 7070c

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Moravia, Dolnomoravský úval, distr. Hodonín. Veselí nad Moravou: železniční nádraží, okraj 1. nástupiště na JZ straně  
staniční budovy; písčité substrát na okraji kolejiště  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'54.20"N, 17°22'53.90"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2015-05-26  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: KF/2774;  
ID: 13211348

#### 7071b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Nivnice - 7071-22  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1931-05-25  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7741260

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Vlčnov - 7071-21  
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1587m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1927-05-05  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7422087

#### 7071c

původní jméno: J. W. Jongepier: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Suchov, u křižovatky v silnici E54 [7071-32]; severní okraj silnice  
nejbližší obec: Blatnička, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'39.00"N, 17°33'16.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2008-05-11  
náleze: J. W. Jongepier  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 612015; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; ss. T. Karlsson; 3 sheets (BRNU 612015, 612016, 612016-a);  
ID: 21608



původní jméno: B. Trávníček: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty stepní. Hluk / Blatnička: Jasenová - polokulturní louky v dolní části lesa  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'31.00"N, 17°32'46.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1993-05-03  
náleze: M. Hájek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 587385; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 21609

#### 7071d

původní jméno: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*  
lokalita: Boršice u Blatnice (distr. Uherské Hradiště): Stráž  
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°54'54.00"N, 17°34'55.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1993-05-14  
náleze: J. W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27438

#### 7072a

původní jméno: K. Fajmon: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Suchá Loz: v obci, asi 380 m z. od kostela; mezernatý mechatý trávník u  
obrubníku silnice  
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'12.00"N, 17°42'18.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-04-27  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 593889; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7072-14;  
ID: 21603

původní jméno: K. Fajmon: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Suchá Loz: v obci, asi 580 m z. od kostela; mezernatý trávník u silnice  
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'9.00"N, 17°42'9.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-04-27  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 593890; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7072-13;  
ID: 21604

#### 7072c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Korytná, Kulhance - 7072-31  
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1925-05-14  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7753167

### 7072d

původní jméno: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*  
lokalita: Uherský Brod (distr. Uherské Hradiště): louky nad osadou Lopeník na záp. svahu Mikulčina vrchu  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'40.00"N, 17°47'54.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1959-05-16  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: F. Černochoch no 10240;  
ID: 27444

### 7073a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Starý Hrozenkov - 7073-14  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1583m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-06-05  
náleze: M. Dvorský  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7484386

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Starý Hrozenkov - 7073-13  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1583m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-06-16  
náleze: M. Dvorský  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7687784

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Starý Hrozenkov - 7073-13  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1583m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-06-16  
náleze: M. Dvorský  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7687560

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Žitková - 7073-14  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1583m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1927-05-22  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7403411

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Žitková - 7073-12  
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1927-05-22  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Excerptce herbářů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7701340

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Starý Hrozenkov, Žár - 7073-13  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1583m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924-06-16  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Excerptce herbářů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7679387

#### 7151c

původní jméno: A. Vydrová: *Cerastium glomeratum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Podvoří, okraj cesty 2,3 km JJZ od kostela ve Chvalšínách  
nejbližší obec: Podvoří, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'4.00"N, 14°12'12.00"E  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2008-05-22  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: BRNU 598158; distr. phytogeogr. 37l. Českokrumlovské Předšumaví;  
ID: 21771

#### 7151d

lokalita: Český Krumlov: nádraží  
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'20.00"N, 14°18'58.00"E  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2007  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27752

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Český Krumlov (distr. Český Krumlov), railway station, trackage, abundantly  
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'20.00"N, 14°18'59.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2011-04-25  
náleze: P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: herb. Petr Lepší;  
ID: 9893752

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2011-02-01: !;  
lokalita: Distr. Český Krumlov. In statione ferriviae Český Krumlov, satis copiose  
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'20.00"N, 14°18'58.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2007-04-28  
náleze: K. Prach; R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: CB 65737; *Cerastium semidecandrum admixtum*; herb. Radim Paulič;  
ID: 9893822

#### 7152a

lokalita: Holubov-Třísov: trávník v chatové osadě nad pravým břehem Křemžského potoka 0,8 km SSZ od vsi  
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'32.00"N, 14°20'5.00"E  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2006  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 27750

lokalita: Zlatá Koruna: železniční stanice  
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'2.00"N, 14°21'6.00"E  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: M. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 27753

lokalita: Zlatá Koruna: železniční stanice  
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'2.00"N, 14°21'6.00"E  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2000  
náleze: M. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 27754

lokalita: [Holubov-Třísov] ("jižně od Budějovic"): hrad Dívčí kámen  
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'21.00"N, 14°21'25.00"E  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1944  
náleze: R. Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 27751

lokalita: [Holubov-Třísov] ("jižně od Budějovic"): hrad Dívčí kámen  
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'21.00"N, 14°21'25.00"E  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1944  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 27755

#### 7152b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Římov, 0,9 km SV od kostela, u silnice č. 155, u rozcestí  
souřadnice: 48°51'37.00"N, 14°29'37.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 438 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2005-05-04  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2831537

#### 7152c

původní jméno: orig.: *Cerastium cf. pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Zlatá Koruna (distr. Český Krumlov), u železniční stanice v obci, v písčitém kolejišti, roztroušeně  
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'58.00"N, 14°20'58.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2009-04-21  
náleze: M. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 73327;  
ID: 9893749

původní jméno: orig.: *Cerastium cf. pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Zlatá Koruna (distr. Český Krumlov), u železniční stanice v obci, v písčitém kolejišti, roztroušeně  
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'58.00"N, 14°20'58.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2009-04-23  
náleze: M. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 73320;  
ID: 9893750

#### 7152d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Velešín  
nejbližší obec: Velešín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'31.21"N, 14°27'55.58"E  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2015-05-11  
náleze: Jana Janáková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13172603

#### 7153a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Sedlo  
nejbližší obec: Komařice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°51'25.58"N, 14°32'12.71"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2015-05-16  
náleze: Jan Lepš  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13172600

#### 7154a

lokality: Borovany-Hluboká u Borovan: železniční zastávka Hluboká u Borovan  
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'45.00"N, 14°40'32.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2009  
náleze: R. Paulič; M. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27304

#### 7155a

lokality: Suchdol nad Lužnicí: násep trati na 19. km před Suchdolem  
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°52'48.00"N, 14°52'40.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27317

#### 7155d

lokality: Nová Ves nad Lužnicí: [...] nečit. od železničního přejezdu poblíž Lesních Chalup podél trati na Dvory nad Lužnicí  
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°49'49.00"N, 14°55'1.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1973  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27315

#### 7160b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokality: Vranov nad Dyjí, Hamerské vrásky, roadside below orthogneiss rocks, N 48°53'38", E 15°49'19", 330 m a.s.l., 3 May 2009 DRL  
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'38.00"N, 15°49'19.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-05-03  
náleze: D. R. Letz  
herbář: SAV  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cytometrie;  
ID: 3299705

#### 7161a

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokality: Lukov (distr. Znojmo): NP Podyjí-Vraní skála, Sedo-Scleranthetea na horní hraně skály JJV od obce  
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'59.00"N, 15°53'43.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1992-05-14  
náleze: J. Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27411

lokality: Květena jižní Moravy; distr. Znojmo: Vranov, střelnice v údolí Dyje 2 km JV obce  
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'10.00"N, 15°50'20.00"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-05-17  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;  
ID: 27427

#### 7161c

lokality: Květena jižní Moravy; distr. Znojmo: Lukov, louky u Dyje pod Vraní skálou 2 km JZ obce  
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'52.00"N, 15°53'31.00"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-05-16  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;  
ID: 27428

#### 7161d

původní jméno: F. Švestka: *Cerastium viscosum*; M. Smejkal 1978-12-08: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokality: Flora moravica: okres Znojmo: na lučním pažitu při cestě k Papírně na Dyji u Hnanic  
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'32.00"N, 15°58'44.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1951-06-03  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 370992; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 21532

původní jméno: *Cerastium glomeratum*  
lokality: Mašovice u Znojma: pěšinka na ladu s xerothermní acidofilní vegetací u V okraje mašovické střelnice, 1,45 km JJV kostela v obci  
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'51.00"N, 15°58'42.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-05-25  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 621969;  
ID: 27250

lokality: Havraníky (6 km JJZ od Znojma), CHÚ Havranické vřesoviště, mezi obcí a kótou Staré vinice - 339 m, 0,5–1 km Z obce;  
xerothermní a vřesovištní porosty  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'35.00"N, 15°59'45.00"E  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1991-05-28  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MJ 27100;  
ID: 9877171

původní jméno: orig.: *Cerastium brachypetalum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: 68. Mor. Podhůří Vysočiny, Podmolí, suchá písčité podyjská louka u levého bř. Dyje, 400 m SZ od lok. Devět mlýnů, 4,0 km JV  
obce, roztr.  
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'6.00"N, 15°58'4.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1992-05-14  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MZ 12512; *Stellaria media admixta*; herb. Radomír Řepka no 14958;  
ID: 9954832

#### 7162a

původní jméno: D. Pokorná: *Cerastium vulgare* subsp. *triviale*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: na mezi na okraji pole "Nad lomem" 0,5 km severně od Únanova. S. m. cca 330 m  
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'47.00"N, 16°3'40.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1972-05-14  
náleze: D. Pokorná  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 455375; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21567

původní jméno: A. Oborny: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Moravia: Znaim, Thajatal  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'7.00"N, 16°2'52.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1890-06-18  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 77266; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21531

lokalita: [Znojmo]-Hradiště  
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'28.00"N, 16°2'20.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1982  
náleze: B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27231

lokalita: Pöltenberg [= Znojmo-Hradiště]  
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'23.00"N, 16°2'4.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1912  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27232



původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Znojmo (distr. Znojmo): údolí Dyje  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'17.00"N, 16°2'36.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1909-05-17  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27215

původní jméno: *Cerastium pumilum* B. glutinosum  
lokalita: Gebüsche gegen Gr. Maispitz [= Mašovice] b. Znaim  
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'37.00"N, 16°0'51.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1898-05-16  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27400

lokalita: Znaim [= Znojmo], Granitzthal [= údolí Gránice]  
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'47.00"N, 16°2'4.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1878  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27229

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Znojmo-město; hlavní nádraží v jižní části města. V kolejišti, běžně  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'11.00"N, 16°3'32.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1998-04-24  
náleze: Petr Šmarda  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;  
ID: 3299600

původní jméno: orig.: *Cerastium brachypetalum* subsp. *strigosum*; J. Danihelka 2013-07-31: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Hradiště pod Eliášem  
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'23.00"N, 16°2'18.00"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1953-05-07  
náleze: Vratislav Drlík  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MZ 1444A; *Cerastium brachypetalum* subsp. *strigosum* admixtum;  
ID: 9954831

## 7162c

původní jméno: V. Crlíková: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Znojmo, Kraví hora, vřesoviště. S. m. c. 340 m  
nejbližší obec: Znojmo-Sedlešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'40.00"N, 16°2'7.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-05-28  
náleze: V. Crlíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 515820; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21575

původní jméno: S. Palatka: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Znojmo, Popice, vřesoviště východně od kaple. S. m. c. 300 m  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'23.00"N, 16°1'18.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-05-07  
náleze: S. Palatka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 626630; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; separated from BRNU 517423 (*Cerastium semidecandrum*);  
ID: 21580

původní jméno: V. Crlíková: *Cerastium vulgare*; M. Dančák & Š. Dostálová 2007: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Znojmo, Kraví hora, vřesoviště. S. m. c. 340 m  
nejbližší obec: Znojmo-Sedlešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'40.00"N, 16°2'7.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-05-19  
náleze: V. Crlíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 515645; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21573

původní jméno: V. Crlíková: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Znojmo, Havraníky, vřesoviště. S. m. c. 330 m  
nejbližší obec: Znojmo-Sedlešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'2.00"N, 16°0'19.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-05-07  
náleze: V. Crlíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 515651; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21574

původní jméno: V. Crlíková: *Cerastium vulgare* subsp. *triviale*; J. Danihelka 2007-04-03: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Znojmo, Havraníky, severní okraj vřesoviště. S. m. c. 340 m  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'56.00"N, 16°0'9.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-05-19  
náleze: V. Crlíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 626629; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; separated from BRNU 515625 (*Cerastium arvense*);  
ID: 21579

původní jméno: F. Švestka: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokality: Flora moravica: okres Znojmo: stepní pahorek u Havraníků  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'56.00"N, 16°0'9.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1951-06-03  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 367774; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 21557

původní jméno: A. Oborny: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Mähren: Znaim, Dürre Hügel [= Pustý kopec] bei Kaidling [= Havraníky]  
nejbližší obec: Konice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'47.00"N, 16°2'17.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1909-05-25  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 77254; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; 2 sheets (see BRNU 077258); R. Letz 2010:  
*Cerastium pumilum admixtum*;  
ID: 21546

lokality: Květena jižní Moravy: distr. Znojmo: Konice. Suchý kopec 2 km JV obce  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'3.00"N, 16°1'56.00"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-04-26  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27235

lokality: Květena jižní Moravy: distr. Znojmo: Havraníky, vřesovisko 0,5 km SZ obce  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'8.00"N, 16°0'14.00"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-04-26  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;  
ID: 27236

lokality: Květena jižní Moravy: distr. Znojmo: Popice, vřesovisko 0,5 km JZ obce  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'15.00"N, 16°0'30.00"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1983-05-06  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;  
ID: 27238

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Znojmo (distr. Znojmo): Kraví hora  
nejbližší obec: Znojmo-Sedlešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'40.00"N, 16°2'7.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1982-05-19  
náleze: J. Krátká  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27214

lokalita: Květena jižní Moravy: distr. Znojmo: Znojmo, vřesovisko Kraví hora 1,5 km JJZ města  
nejbližší obec: Znojmo-Sedlešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'47.00"N, 16°2'14.00"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1982-05-19  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;  
ID: 27237

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: [distr. Znojmo:] "Dürre Hügel" bei Konitz  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'45.00"N, 16°2'18.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1910-04-09  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27198

lokalita: Kaidling [= Havraníky]: Dürre Hügel [= Pustý kopec]  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'47.00"N, 16°2'17.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1909  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27223

lokalita: [Popice:] Poppitzer Schlucht [= Popická rokle] (distr. Znam = Znojmo)  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'3.00"N, 16°0'46.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1879  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27230

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Poppitzer Schlucht  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'8.60"N, 16°0'39.97"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1877-04-01  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27204

lokality: Znojmo, ZCHÚ Kraví hora, 1 km JZ města; xerothermní a vřesovištní společenstva  
nejbližší obec: Znojmo-Město, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'5.00"E  
nadmořská výška: 270-300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1992-06-04  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MJ 27498;  
ID: 9877168

původní jméno: orig.: *Cerastium*; J. Danihelka 2013-07-09: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: "Havranické vřesoviště", k. ú. Popice, okr. Znojmo. Xerothermní vřesovištní porosty JZ od obce Popice (lokality "U kaple")  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'10.00"N, 16°0'42.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1991-05-28  
náleze: Anna Jordánová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MZ 12354;  
ID: 9954825

původní jméno: orig.: *Cerastium vulgatum* subsp. *caespitosum*; J. Danihelka 2013-07-31: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: údolí Dyje u Starého Šaldorfu  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°3'22.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1951-05-01  
náleze: Vratislav Drlík  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MZ 1442B; *Cerastium holosteoides admixtum*;  
ID: 9954827

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2013-07-31: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Mähren: Znaim, Thajatal  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'58.00"N, 16°3'1.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1909-05-17  
náleze: A. Oborny  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MZ 570; herb. Adolf Oborny;  
ID: 9954829

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2013-07-31: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Mähren: "Dürre Hügel" bei Kaidling [= Pustý kopec u Havraníků]  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'45.00"N, 16°2'18.00"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1909-05-25  
náleze: A. Oborny  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MZ 571; *Cerastium pumilum admixtum*; herb. Adolf Oborny;  
ID: 9954830

## 7162d

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013-12-30: !;  
lokality: Flora moravica. Mühlfraun [= Dyje], Bez. Znaim  
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'37.00"N, 16°6'6.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 369746; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; ex herb. K. Hanáček; see BRNU 626628  
(*Cerastium pumilum*);  
ID: 21558

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokality: Oblekovice (distr. Znojmo): Bohumilice, xerothermní porosty na SZ svazích kóty 288 v centrální části Načeratického kopce, 1,4 km JV od středu obce  
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'50.00"N, 16°5'47.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-06-29  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27199

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokality: Oblekovice (distr. Znojmo): Načeratický kopec, nízká xerothermní vegetace kolem výmolu v okolí kóty 274 v JZ části kopce, 1,7 km JV-VJV od kaple v obci  
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'39.00"N, 16°5'34.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-06-01  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27200

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokality: Znojmo-Náčeratice (distr. Znojmo): xerothermní vegetace zarůstající keři, u kóty 286 v JV cípu Načeratického kopce, 1,2 km SZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'40.00"N, 16°6'8.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-05-30  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27213

původní jméno: *Cerastium*  
lokality: Dyje u Znojma (distr.): jižní a západní straně cca 1 km JJV od obce  
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'30.00"N, 16°7'30.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-05-26  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium pumilum admixtum*;  
ID: 27175

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Znojmo - Dyje, nad hřbitovem  
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'38.00"N, 16°7'30.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1964-05-14  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 531913;  
ID: 27257

původní jméno: *Cerastium brachypetalum* subsp. *tauricum*  
lokalita: Znojmo: in graminosis supra pag. Dobšice  
nejbližší obec: Dobšice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'54.00"N, 16°4'55.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1952-04-24  
náleze: V. Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 439196;  
ID: 27248

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Tasovice (distr. Znojmo): Kraví hora, již. Tasovice  
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'24.00"N, 16°9'5.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1932-04-20  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27207

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Znojmo-Načeratice (distr. Znojmo): Načeratický kopec  
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'44.00"N, 16°5'59.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1932-06-06  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27212

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Dyje (distr. Znojmo): Pelzberg (= Načeratický kopec)  
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'37.00"N, 16°5'51.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1912-05-10  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27217

lokalita: Mühlfraun [= Dyje]: Pelzberg  
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'37.00"N, 16°6'6.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1912  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27224

lokalita: Mühlfraun [= Dyje]  
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'37.00"N, 16°6'6.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1882  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27225

lokalita: Znaim [= Znojmo]: Kuketaj  
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'13.00"N, 16°5'56.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1882  
náleze: A. Oborny  
herbář: WU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27228

lokalita: Znaim [=Znojmo]: Sexenberg [= Načeratický kopec]  
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'36.00"N, 16°5'53.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1879  
náleze: A. Oborny  
herbář: BP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27227

lokalita: Znaim [= Znojmo]: Sexenberg [= Načeratický kopec]  
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'36.00"N, 16°5'53.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1878  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27226

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: J. Mor.: Načeratický kopec u Znojma  
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'45.00"N, 16°5'48.00"E, ± 800m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002-04-20  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9877274

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; M. Dančák 2009: !;  
lokalita: K. ú. Derflice, okr. Znojmo. Travnatá spodní část při V okraji bývalého lomu, cca 600 m SV kaple v obci  
nejbližší obec: Derflice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'48.00"N, 16°9'1.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1994-04-26  
náleze: Anna Jordánová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MZ 13730;  
ID: 9954826



### 7163a

původní jméno: *Cerastium*  
lokalita: Znojmo, pag. Hodonice, ONO, in declivibus ad septen. ripam stagni  
nejbližší obec: Hodonice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'31.00"N, 16°10'54.00"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1964-05-27  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 531890;  
ID: 27260

### 7163c

původní jméno: orig.: *Cerastium*; J. Danihelka 2013-01-10: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Znojmo, pag. Krhovice, N loco "Na skále" dicto  
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'32.00"N, 16°11'19.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 233 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1964-05-27  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*; BRNM 0531891;  
ID: 27245

### 7165b

původní jméno: J. Unar: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák & Š. Dostálová 2007: !; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Mikulov. Na okraji cesty odbočující ze státní silnice Brno - Mikulov u nového Mušova do lužního lesa  
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'44.00"N, 16°35'59.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1978-05-05  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 482348; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 21725

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Květena jižní Moravy: distr. Břeclav: Dolní Věstonice, písčiny u Komárkovy chaty  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'17.00"N, 16°39'11.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1980-07-02  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium cf. glutinosum*;  
ID: 27589

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Dolní Věstonice (distr. Břeclav): suchý trávník Na Pískách, 500 m na ZSZ od obce  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'26.00"N, 16°38'32.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1978-05-08  
náleze: J. Štěpánek; J. Kirschner  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát;  
ID: 27583

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Dolní Věstonice (distr. Břeclav): suchý trávník Na Pískách, 500 m na ZSZ od obce  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'27.00"N, 16°38'32.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1978-05-08  
náleze: J. Kirschner; J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27584

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Dolní Věstonice (distr. Břeclav): louka u Komára  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'17.00"N, 16°39'11.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1975-05-16  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27582

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák 2011: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Morava: Dolní Věstonice, louka "u Komára"  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'17.00"N, 16°39'11.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1975-05-12  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*; BRNM 277643;  
ID: 27594

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Dolní Věstonice (distr. Břeclav)  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'17.00"N, 16°39'11.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1952-05-03  
náleze: M. Součková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27581

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Dolní Věstonice (distr. Břeclav): "in herbidis" u vsi  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'17.00"N, 16°39'11.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1946-05-11  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: pravděpodobně 3x;  
ID: 27585

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia, Pavlovské vrchy, distr. Mikulov. Dolní Věstonice: trávník mezi východním koncem vsi a opuštěným hliníkem  
Kalendářem věků, asi 0,5 km V od kostela ve vsi; mezernatý trávník nad silnicí. S. m. 190 m  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'16.00"N, 16°39'7.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2004-04-20  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA04/194; 7165b10; BRNU 577795;  
ID: 3299478

#### 7165c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Dobré Pole (distr. Břeclav), disturbed halophilous vegetation at football field in SW periphery of the village, N 48°49'21", E 16°31'54", 180 m a.s.l., 8 May 2010 MD  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'21.00"N, 16°31'54.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 2010-05-08  
náleze: Martin Dančák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cytometrie;  
ID: 3299719

#### 7165d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Mikulov (distr. Břeclav): Růžový kopec, 1 km SZ od města  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'18.00"N, 16°37'26.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1992-04-28  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Q. 7165d13; *Cerastium pumilum admixtum*;  
ID: 27578

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Klentnice: Stolová hora, jižní hrana vrcholové plošiny 0,6 km JZ od kostela ve vsi; mírně ruderalní  
trávník podél cesty. S. m. 450 m; coordinates: 485023 N, 163816 E  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'23.00"N, 16°38'16.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2010-06-15  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA10/067; cytometrie;  
ID: 3299484

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia, Pavlovské kopce, distr. Břeclav. Mikulov: mezi Husovou ulicí a ulicí 22. dubna asi 400 m J od kostela u náměstí; ve  
spáře u paty domovní zdi. S. m. 230 m  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'25.00"N, 16°38'4.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2004-05-16  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: BRNU;MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA03/300; dupl. v MMI: J. Danihelka: *Cerastium pumilum*, 2014: *Cerastium glutinosum*; 7165d24; BRNU 577209;  
ID: 3299475

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Pavlov Hills, Mikulov, disturbed dry grassland on Svatý Kopeček hill, N 48°48'23", E 16°38'48", 363 m a s. l., 26 May 2010 MD  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'23.00"N, 16°38'48.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 363 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2010-05-26  
náleze: Martin Dančák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cytometrie;  
ID: 3299723

#### 7166a

původní jméno: K. Rothe: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Schakwitz, Mh.  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'22.00"N, 16°42'11.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1896-05-01  
náleze: K. Rothe  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 12884; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 21717

lokalita: Květena jižní Moravy; distr. Břeclav: Šakvice, pole u Pansee 1,7 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 16°41'34.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-05-30  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;  
ID: 27592

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium pumilum*, 2014: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia, niva Dyje, distr. Břeclav. Milovice: trávník u jihozápadního okraje vsi, ca 0,45 km JZ od kostela ve vsi. S. m. 210 m  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'59.00"N, 16°41'26.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2002-05-07  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA02/143; 7166a22;  
ID: 3299472

### 7166b

lokality: Květena jižní Moravy: distr. Břeclav: Zaječí, násep trati 2,7 km SV obce  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'8.00"N, 16°47'41.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1983-04-29  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium holosteoides admixtum*;  
ID: 27628

lokality: Květena jižní Moravy: distr. Břeclav: Zaječí, násep trati 2,3 km S obce  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'32.00"N, 16°46'22.00"E, ± 200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1983-04-29  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;  
ID: 27629

### 7166c

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium glutinosum*, 2014: !;  
lokality: Moravia, Milovická pahorkatina, distr. Břeclav. Bulhary: obora Bulhary, okraj paseky, 3,2 km JZ od kostela ve vsi. S. m.  
210-250 m  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'33.00"N, 16°42'54.00"E  
nadmořská výška: 210-250 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2002-04-26  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA02/161; 7166c24;  
ID: 3299473

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium pumilum*, 2014: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: Moravia, Milovický les, distr. Břeclav. Bulhary: břeh nad silničkou odbočující od silnice Mikulov - Bulhary k bulharské  
háje, 2,3 km J-JZ od kostela ve vsi. S. m. 195 m  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'42.00"N, 16°43'50.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2002-04-29  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA02/212; 7166c20;  
ID: 3299474

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium cf. glutinosum*, next: *Cerastium pumilum* s. l., 2014: *Cerastium glutinosum*;  
lokality: distr. Břeclav, Zaječí: ca 0,8 km S-SSZ od mostu v Bulharech na hrůdu na místech s řídkou vegetací  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°44'49.00"E  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-04-22  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Danihelka DA94/84; 7166c05;  
ID: 3299455

### 7166d

původní jméno: A. Fröhlich: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Prittlicher Wiesen [Prittlich = Přítluky]. 6/V. sine anno  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'34.00"N, 16°46'20.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 481217; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 21718

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium pumilum*, 2014: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: distr. Břeclav, Lednice: louka Hubertka mezi Lednickým náhonem a Kančí oborou (východně od parku), 1 km VSV od zámecké kaple, hrúd u bývalé ovčárny  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'21.00"N, 16°49'2.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-05-20  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Danihelka DA01/397; 7166d04;  
ID: 3299447

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium glutinosum*, 2014: !;  
lokalita: distr. Břeclav, Lednice: nízký hrúd v jihozápadním cípu louky Hubertka, ca 0,5 km VSV-V zámecké kaple; suchá místa s nezapojenou vegetací  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'8.00"N, 16°48'52.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1998-04-28  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Danihelka DA98/148; 7166d24;  
ID: 3299461

### 7167b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Svahy 3,5 km SV Velkých Bílovic, stráně SV rybníka.  
souřadnice: 48°52'20.00"N, 16°56'60.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: L. Ambrozek  
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1726152

### 7167c

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Podivín: před železniční stanicí; kolejiště. S. m. 165 m; coordinates: 485015 N, 165117 E  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'15.00"N, 16°51'17.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-05-14  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA11/173; BRNU 622295;  
ID: 3299492

### 7168a

původní jméno: Thenius: *Cerastium glomeratum*; M. Smejkal 1978-12-08: *Cerastium pumilum*; M. Dančák & Š. Dostálová 2007: *Cerastium cf. pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Göding [= Hodonín], Mähren, am Waldrande an der [unclear] Straße von Göding nach Mutenitz [= Mutěnice]  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'21.00"N, 17°3'40.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1923-05-13  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 333249; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 21734

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Mutěnice (distr. Hodonín): písčiny u Zbrodu  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'53.00"N, 17°3'41.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1947-05-05  
náleze: V. Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27600

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: Mutěnice (distr. Hodonín): písčiny u Zbrodu  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'53.00"N, 17°3'41.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1947-05-05  
náleze: V. Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27601

### 7168b

původní jméno: R. Picbauer: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica. Hodonín  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'10.00"N, 17°8'26.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1922-05-01  
náleze: R. Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 203933; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 21732

původní jméno: S. Staněk: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Morava - Hodonín: písčité úhor na Hrubé louce  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'10.00"N, 17°8'26.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1922-05-28  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 314109; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 21733

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*  
lokalita: cvičiště (Panov) u Hodonína  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'8.00"N, 17°8'11.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1922-05-28  
náleze: F. Skyva  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;  
ID: 27598

#### 7168c

původní jméno: V. Grulich: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Mikulčice, břeh odlehčovacího kanálu za střelnici 1,5 km vých. od obce Mikulčice  
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'5.00"N, 17°4'27.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2000-05-10  
náleze: S. Kalužík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 560822; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 21735

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: 18b. Dolnomoravský úval, 7168c, Mikulčice (distr. Hodonín), louka od okraje lesa po silnici, vpravo od silnice směr památník,  
370 m ZSZ od Pavilonu I. Památníku Velké Moravy  
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°48'20.00"N, 17°4'52.00"E  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2015-05-16  
náleze: P. Batoušek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10125037

#### 7168d

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Moravia, Dolnomoravský úval, distr. Hodonín. Hodonín: Masarykovo náměstí, na SZ straně kostela; trávník v parčíku  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'58.00"N, 17°7'42.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2015-05-26  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: KF/2769;  
ID: 13211344

#### 7169a

lokalita: Rohatetz [= Rohatec] (distr. Göding [= Hodonín])  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'34.00"N, 17°11'55.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1935  
náleze: H. Laus  
herbář: BP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27604



lokalita: Rohatetz [= Rohatec] (distr. Göding [= Hodonín])  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'34.00"N, 17°11'55.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1935  
náleze: H. Laus  
herbář: WU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27605

#### 7170a

původní jméno: K. Fajmon: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Tvarožná Lhota: střed obce (okolí hlavní křižovatky s odbočkou na Kněždub); pás rozvolněného sečeného návesního trávníku mezi silnicí a chodníkem  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'37.56"N, 17°21'34.91"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2008-05-06  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 621163; pole síť. mapování 7170-11  
ID: 21605

původní jméno: J. W. Jongepier: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Tvarožná Lhota [7170-11]; okraj chodníku  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'37.00"N, 17°21'35.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2008-05-10  
náleze: J. W. Jongepier  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 612014; ss. T. Karlsson; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 21607

původní jméno: Jan W. Jongepier: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Radějov, intravilán, Radějovka u ZŠ; travnatý porost u Radějovky  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'42.00"N, 17°20'24.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-06-03  
náleze: J. W. Jongepier  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 612166; pole síťového mapování 7170-13; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 21611

původní jméno: Jan W. Jongepier: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Tvarožná Lhota, intravilán; okraj chodníku  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'38.00"N, 17°21'35.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-06-09  
náleze: J. W. Jongepier  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 613209; pole síťového mapování 7170-11; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; ss. T. Karlsson;  
ID: 21612

původní jméno: Jan W. Jongepier: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Tvarožná Lhota, Lučina, odbočka do chatové oblasti; trávník  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'42.00"N, 17°23'23.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-06-11  
náleze: J. W. Jongepier  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 613210; pole síťového mapování 7170-14; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 21613

původní jméno: *Cerastium pumilum*  
lokalita: Radějov (distr. Hodonín): pension Roseta, mezi dlažbou  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'28.00"N, 17°20'50.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2002-05-10  
náleze: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27261

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Tvarožná Lhota (distr. Hodonín): Čertoryje, lem 0,5 km J od Kejdy  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'42.00"N, 17°24'40.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1996-06-06  
náleze: J. W. Jongepier; Ivana Jongepierová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27262

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín. Tvarožná Lhota: vých. strana silnice j. obce (směrem na Lučinu); řídce porostlá  
nezpevněná krajnice  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'8.30"N, 17°22'15.60"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2016-04-23  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: KF/2780;  
ID: 13211353

#### 7170b

původní jméno: K. Fajmon: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Kuželov: asi 295 m jv. od kostela; mezernatý trávník vedle polní cesty na okraji sadu  
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'26.63"N, 17°29'31.63"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-05-06  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 594149; mimo CHKO; ojedinele až roztroušeně na asi 3 čtvereč. metrech; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
pole síť. mapování 7170-24  
ID: 21601

původní jméno: K. Fajmon: ; J. Danihelka: ;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Hrubá Vrbka: v obci, asi 250 m ZJZ od kostela; rozvolněný sečený trávník  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'9.00"N, 17°28'39.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2003-04-26  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: BRNU 575594; intravilán; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7170b4;  
ID: 21599

původní jméno: Cerastium glutinosum  
lokalita: Kněždub: NPR Čertoryje, cesta v J polovině  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'1.00"N, 17°25'33.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1997-06-09  
náleze: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 27441

#### 7170c

původní jméno: J. Podpěra: Cerastium semidecandrum; R. Letz 2010: Cerastium glutinosum;  
lokalita: Moravia: Strážnice: Radějov, v Mandátském údolí, "Koutky"  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'59.00"N, 17°22'47.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1929-05-25  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: BRNU 189806; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;  
ID: 21679

původní jméno: Cerastium glutinosum  
lokalita: Radějov (distr. Hodonín): rezervace Kútky, cesta  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'51.00"N, 17°23'2.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1997-06-13  
náleze: J. W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 27442

#### 7171a

původní jméno: K. Fajmon: Cerastium glutinosum; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Velká nad Veličkou: železniční nádraží, asi 200 m jjv. od hlavní nádražní budovy;  
vysýchavý substrát na okraji kolejiště, spolu se zde mnohem početnějším C. semidecandrum  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'38.27"N, 17°30'42.90"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2008-04-28  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: BRNU 621147; mimo CHKO; desítky až stovky, ale jen velmi lokálně vtroušen v populaci C. semidecandrum; distr.  
phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7171-11;  
ID: 21606

### 7171b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Slavkov (distr. Uherské hradiště): Přední louky, nad Hryzláckými mlýny (7 km J od obce)  
nejbližší obec: Hryzlácké Mlýny, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'56.00"N, 17°36'1.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1995-06-01  
náleze: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27443

### 7171c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Javorník, Dlouhé louky - 7171-31  
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925-05-11  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt atlas herbářů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7377612

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Javorník, Paličky - 7171-31  
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924-06-09  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt atlas herbářů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7491789

### 7250d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: /124/ Hornovltavská kotlina: Černá v Pošumaví 88g/7250d: železniční stanice.  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'35.00"N, 14°5'9.00"E  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2008-06-20  
náleze: R. Paulič  
pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2009): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přilehlého Předšumaví II.. - *Silva Gabreta* 15: 173-196.  
herbář: CB  
projekt: FLDOK  
ID: 8364749

### 7252d

lokalita: Kaplice-Blansko: trávník při pravém břehu Malše nad mostem asi 1,5 km ZJZ od vsi  
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'25.00"N, 14°29'53.00"E  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1975  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27756

### 7261b

původní jméno: P. Bureš & V. Grulich: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2008-02-26: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Morava, okr. Znojmo: Hnanice, Horecký vrch, okraj cesty zjz obce  
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'40.00"N, 15°58'26.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1991-06-10  
náleze: P. Bureš; V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 534076; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; ex herb. F. Čouka;  
ID: 21576

### 7266a

původní jméno: V. Grulich: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Morava, okr. Břeclav: Sedlec, step na hřebeni Skalky 1,5 km jz obce  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'6.65"N, 16°40'47.14"E  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1991-06-27  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 534069; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;  
ID: 21708

původní jméno: J. Unar: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav. Na cestě od nádraží v Sedleci ke slanisku na břehu rybníka Nesyt  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'47.00"N, 16°41'37.00"E  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1978-05-16  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 482340; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;  
ID: 21709

původní jméno: A. Fröhlich: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2007-04-04: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Voitelsbrunn. Sedlec. Weidegründe auf Salzwiesen  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'30.00"N, 16°42'22.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1935  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 481228; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 21720

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Sedlec u Mikulova (distr. Břeclav): kóta Skalky (257), cca 1,5 km JZ od obce  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°40'24.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2001-06-05  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Cerastium pumilum admixtum*;  
ID: 27579

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Sedlec (distr. Břeclav): úpatí Skalek 1 km JZ od obce  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'43.00"N, 16°40'24.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1992-05-02  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Q. 7266a11;  
ID: 27580

lokalita: Květena jižní Moravy: distr. Břeclav: Hlohovec. Stará hora, stepní stráň 1 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°44'49.00"E, ± 50m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-05-04  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;  
ID: 27627

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Sedlec (distr. Břeclav): louka u vých. okraje rezervace Slanisko u Nesytu, nad cestou  
souřadnice: 48°46'30.00"N, 16°42'12.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 176 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-06-06  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2576181

#### **7266b**

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Lednice na Moravě (distr. Břeclav): okraj pole, východní část obce  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'56.00"N, 16°49'2.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-05-13  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27587

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Břeclav. Hlohovec: vinohrad západně od silnice Lednice - Valtice, ca 1,5 km J-JJV od kostela ve vsi; plevel v meziřadí. S. m. 200 m  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'51.00"N, 16°46'13.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-05-03  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: BRNU/MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA03/383; dupl. v MMI: J. Danihelka: *Cerastium glutinosum*, 2014: !; 7266b17; BRNU 577179;  
ID: 3299477

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium glutinosum*, 2014: !;  
lokalita: distr. Břeclav, Boří les, Valtice: okraj suché písčité cesty, ca 2,2 km SV železniční zastávky Valtice-město  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'45.00"N, 16°47'5.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1997-05-02  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Danihelka DA97/1002; 7266b18;  
ID: 3299458

lokalita: Moravia australis: In pratis subsalsis inter oppidum Lednice et vicum Charvátská Nová Ves  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'18.00"N, 16°49'51.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1962-06-27  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium holosteoides admixtum*; 2 archy (see IMG\_7995); PR 567271;  
ID: 3299592

#### 7266c

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium glutinosum*, 2014: !;  
lokalita: Moravia, Milovicko-valtická pahorkatina, distr. Břeclav. Valtice-Úvaly: areál čerpací stanice závlahové soustavy severně od silnice do Valtic ca 2,6 km V od kostela v Úvalech; řídká vegetace na štěrkové navážce. S. m. 230 m  
nejbližší obec: Valtice-Úvaly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'34.00"N, 16°43'23.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2003-05-24  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA03/315; 7266c04;  
ID: 3299476

#### 7266d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Břeclav, Boří les cca. 2,3km Z od žel. zastávky Boří les, severně od žel. trati Valtice-Břeclav.  
souřadnice: 48°44'24.00"N, 16°49'43.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-05-17  
náleze: Tereza Koubková  
pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1210583

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: NPP Rendezvous  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2005  
náleze: Jiří Unar  
pramen: Unar Jiří. : Výsledky botanického inventarizačního průzkumu NPP Rendezvous. , 2005. ISBN .  
projekt: NDOP  
ID: 6615635

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: 7266-d08  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'6.12"N, 16°47'30.04"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-05-04  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6327547

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: 7266-d18  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'54.11"N, 16°47'30.02"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-05-11  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6328066

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: NPP Rendezvous  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1997  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Řepka R. : Výsledky botanického inventarizačního průzkumu Národní přírodní památky Rendezvous. , 1997. ISBN .  
projekt: NDOP  
ID: 6610145

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Rendezvous  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1997-06-05  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Řepka Radomír. NPP Rendezvous - výsledky botanického IP.. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6353796

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Rendezvous  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1997  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Řepka Radomír. NPP Rendezvous - výsledky botanického IP.. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6443857

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Rendezvous  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1997  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Řepka Radomír. NPP Rendezvous - výsledky botanického IP.. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6444078



původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Rendezvous  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1997-06-05  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Řepka Radomír. NPP Rendezvous - výsledky botanického IP.. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6353756

#### 7267a

původní jméno: A. Fröhlich: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2007-04-03: *Cerastium pumilum-glutinosum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: b. Břeclav. Wiese im Wald gegen Bhf zu  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'20.00"N, 16°53'31.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1939  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 481229; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; label confused; *Cerastium dubium admixtum*;  
ID: 21723

původní jméno: A. Fröhlich: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2007-04-04: *Cerastium pumilum agg.*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Břeclav  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'20.00"N, 16°53'31.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1939  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 481231; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 21724

#### 7267b

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Hrušky: drážní násep na jižní straně železniční trati na konci nástupiště směrem k Hodonínu asi 150 m VSV od budovy železniční zastávky; jednoletá ruderalní vegetace. S. m. 180 m; coordinates: 484716 N, 165903 E  
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'16.00"N, 16°59'3.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2013-05-19  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA13/007; cytometrie;  
ID: 3299496

#### 7267c

původní jméno: K. Šumberová: *Cerastium glutinosum*; Roman Letz 2010: !;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Břeclav, 3,8 km JJV od náměstí, hrúd u přečerpávací stanice na Pohansku  
nejbližší obec: Břeclav-Pohansko, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'29.00"N, 16°53'30.00"E  
nadmořská výška: 156 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-05-29  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 549309; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7267c14; *Cerastium holosteoides admixtum*;  
ID: 21715

původní jméno: V. Řehořek: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Břeclav: [Poštorná:] hráz Františkova rybníka  
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'5.00"N, 16°51'57.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-07  
náleze: V. Řehořek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 567248; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 21728

lokalita: Květena jižní Moravy; distr. Břeclav: Břeclav-Pohansko, louka 0,3 km J zámečku  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'52.00"N, 16°54'1.00"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984-05-30  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;  
ID: 27591

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2012-10-08: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Dolnomoravský úval. Břeclav, travnatý svah u železniční trati na Bratislavu, za žel. mostem přes Dyji  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'30.51"N, 16°53'38.53"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1974-05-31  
náleze: J. Koblížek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13211318

#### **7267d**

původní jméno: K. Šumberová: *Cerastium glutinosum*; Roman Letz 2010: !;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Břeclav, 6 km JJZ od náměstí v Břeclavi, hrud JJZ zámečku Lány  
nejbližší obec: Břeclav-Pohansko, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'43.00"N, 16°55'6.00"E  
nadmořská výška: 156 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-05-29  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 549308; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7267d21;  
ID: 21714

lokalita: Břeclav: Lanžhot, hráz ř. Kyjovky  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'56.00"N, 16°57'46.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-05-08  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Smejkal 1979-02-12: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;  
ID: 27593

### 7367b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*  
lokalita: Lanžhot (distr. Břeclav): obora Soutok, světlina u lesní cesty asi 200 m Z od pralesní rezervace Cahnov  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°39'17.00"N, 16°56'12.00"E  
nadmořská výška: 153 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-04-27  
náleze: J. Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 27586

### 7367d

původní jméno: K. Šumberová: *Cerastium glutinosum*; Roman Letz 2010: !;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Soutok: Lanžhot, Košárské louky, hrúd mezi Dyjí a plotem obory, 10,5 km JJZ kostela v obci  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°38'4.00"N, 16°55'43.00"E  
nadmořská výška: 152 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-04-28  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 549435; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7367d06;  
ID: 21716

původní jméno: K. Šumberová: *Cerastium glutinosum*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lanžhot, 9,3 km JJZ od kostela v Lanžhotě, hrúd ve střední části Košárských luk  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°38'27.00"N, 16°55'59.00"E  
nadmořská výška: 152 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-04-24  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7367d02;  
ID: 21713

původní jméno: V. Grulich: *Cerastium*; J. Danihelka 2008-02-26: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;  
lokalita: Morava, okr. Břeclav: Lanžhot, Košárské [louky], hrúd ve stř. části lučního komplexu 10 km jjz obce  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°38'30.00"N, 16°55'59.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1990-05-10  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 534081; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; *Cerastium semidecandrum admixtum* (1 ex.);  
ID: 21726

lokalita: Distr. Břeclav: Lanžhot. Polínský vrch, hrúd 8,5 km j. obce  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°38'55.00"N, 16°57'38.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1989-05-17  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;  
ID: 27590