


Distribution of *Cerastium semidecandrum* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Martin Dančák, Michal Ducháček, Zdeněk Kaplan

Map produced on: 07-11-2016



Database records used for producing the distribution map of *Cerastium semidecandrum* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5251a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;

lokalita: Tetschen in Böhmen

nejbližší obec: Děčín, okres Děčín

souřadnice: 50°46'28.96"N, 14°14'22.08"E, ± 2500m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1849

nálezce: M. Winkler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Hampel;

ID: 9878073

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;

lokalita: Tetschen [= Děčín] in Böhmen

nejbližší obec: Děčín, okres Děčín

souřadnice: 50°46'28.96"N, 14°14'22.08"E, ± 2500m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1846-07

nálezce: F. Malinský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 139613;

ID: 9877816

5253c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: 53a. Českolipská kotlina, Skalice u České Lípy, v kolejišti železniční stanice

nejbližší obec: Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°44'29.80"N, 14°31'18.18"E, ± 150m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 2010-04-27

nálezce: Karel Nepraš

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131991

5253d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Sloup v Čechách, J okraj Radvaneckého rybníka
souřadnice: 50°44'46.00"N, 14°35'31.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-05-23
náleze: T. Černý
pramen: Černý T., Petřík P., Boublík K. et Kolbek J. (2007): Vegetation with *Aira praecox* in the Czech Republic compared to its variability in Western Europe. - *Phytocoenologia*, Stuttgart, 37: 115-134.
projekt: ČNFD
ID: 3032060

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Sloup, parkoviště v kempu u Radvaneckého rybníka
souřadnice: 50°44'46.00"N, 14°35'32.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
náleze: P. Petřík
pramen: Černý T., Petřík P., Boublík K. et Kolbek J. (2007): Vegetation with *Aira praecox* in the Czech Republic compared to its variability in Western Europe. - *Phytocoenologia*, Stuttgart, 37: 115-134.
projekt: ČNFD
ID: 1536283

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Sloup v Čechách, kemp na jižním břehu Radvaneckého rybníka
souřadnice: 50°44'46.00"N, 14°35'52.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-05-23
náleze: K. Boublík
pramen: Černý T., Petřík P., Boublík K. et Kolbek J. (2007): Vegetation with *Aira praecox* in the Czech Republic compared to its variability in Western Europe. - *Phytocoenologia*, Stuttgart, 37: 115-134.
projekt: ČNFD
ID: 1619430

5348d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Oldřichov (okr. Teplice): opuštěný křemencový lom 0,6 km J-JV od obce
nejbližší obec: Oldřichov, okres Teplice
souřadnice: 50°37'47.04"N, 13°45'35.26"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2008-05-07
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877850

5349a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum* var. *scariosum*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Am Kalvarienberg b. Marienschein
nejbližší obec: Bohosudov, okres Teplice
souřadnice: 50°41'8.00"N, 13°52'15.00"E, ± 150m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1885-05-25
náleze: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139621;
ID: 9877979

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Mariaschein [= Bohosudov], Berggeist [nečit.] b. Graupen [= Krupka]
nejbližší obec: Bohosudov, okres Teplice
souřadnice: 50°41'8.00"N, 13°52'15.00"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1880-05-08
náleze: A. Dichtl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139619; herb. J. Schubert;
ID: 9877663

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Mariaschein [= Bohosudov], Feldwege b. Hohenstein
nejbližší obec: Bohosudov, okres Teplice
souřadnice: 50°41'8.00"N, 13°52'15.00"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1880-06-06
náleze: A. Dichtl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139620; herb. J. Schubert;
ID: 9877664

5349b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: 4b. Labské středohoří, Ústí nad Labem, Předlice, Okružní ulice, trávník u silnice na JV úpatí Ovčího vrchu
nejbližší obec: Předlice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'31.37"N, 13°59'18.86"E, ± 1500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-04-21
náleze: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10132000

5350a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Aussig
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'44.05"N, 14°3'7.81"E, ± 3000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1903-06-05
náleze: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139615; herb. J. Schubert;
ID: 9877980

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: 4b. Labské středohoří, Ústí nad Labem, centrum, Revoluční ulice, trávník u silnice před žst. ÚL-západ
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'32.68"N, 14°1'49.39"E, ± 200m
nadmořská výška: 145 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-04-05
náleze: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131982

5350b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: CHKO České středohoří, Velké Březno, mezi přejezdem a nádražím v kolejích
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'49.12"N, 14°8'36.85"E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2006-04-27
náleze: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131989

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: 4b. Labské středohoří, Velké Březno, v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'50.00"N, 14°8'40.39"E, ± 100m
nadmořská výška: 145 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-04-10
náleze: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10132006

5350c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: vlakové nádraží Ústí nad Labem - Střekov, mezi kolejemi
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'59.58"N, 14°2'56.48"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-04-04
náleze: Pavel Zdvorák
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5350a a 5350c.
ID: 10132036

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: 4b. Labské středohoří, Ústí nad Labem, Střekov, žst. ÚL-Střekov, v kolejišti. Q: 5350adc
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'52.79"N, 14°2'54.13"E, ± 300m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-03-28
náleze: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5350c a 5350a
ID: 10131985

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: /64/ Vaňov: u hlavní silnice (údaje z let 1999 a 2000)
nejbližší obec: Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'23.00"N, 14°3'48.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
náleze: K. Boublík
pramen: Boublík K., Kubát K., Lepší M. & Lepší P. (2000): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech se zvláštním zřetelem k území Českého středohoří. - Severočes. Přír. 32: 101-104.
projekt: FLDOK
ID: 7900336

5352b

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Kupka u Jezvé [= kopec Ortles] - skalnatý vrchol
nejbližší obec: Jezvé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'17.62"N, 14°26'13.67"E, ± 50m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1967-05-21
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131968

5352d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: S Čechy: Stvolínky (okr. Česká Lípa): lem cesty 0,8 km VSV od obce, fyt. okr. 45a / 53a;
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'8.76"N, 14°26'30.69"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-04-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877849

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Stvolínky: hráz Hrázského ryb.
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'23.73"N, 14°27'37.49"E, ± 250m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1970-06-04
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131978

5353b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: 1. Heřmanický rybník se nachází asi 5 km JV České Lípy u obce Heřmaničky sypaná hráz ryb. s cestou na koruně asi 10 m,
výskyt běž.lučních druhů, výsadba nepůvod.křovin, rumištní druhy
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'35.00"N, 14°35'55.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1997
pramen: Machová I. (1997): Flóra a vegetace Heřmanického rybníka (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 30: 15-22.
projekt: FLDOK
ID: 9426729

5353c

původní jméno: orig.: -; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Bohemia borealis. Ad piscinam Starozámecký rybník inter vicis Zahrádky et Jestřebí procul oppidum Česká Lípa
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'38.87"N, 14°32'20.93"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1953-05-22
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (see IMG_7801);
ID: 9877658

5353d

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Provodín: vrcholová skála CHÚ Provodínské kameny [Lysá skála = Spící panna]
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'49.30"N, 14°36'30.95"E, ± 100m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1985-06-06
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131971

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Jestřebí: cesta podél železnice od Starých Splavů pod Konvalinkovým vrchem
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'20.15"N, 14°37'0.99"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1985-06-05
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131980

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Českolipsko: Provodín u Jestřebí, svah velké pískovny na S okraji obce
souřadnice: 50°37'12.00"N, 14°36'4.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1992-05-22
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2382534

5354a

původní jméno: orig.: *Cerastium viscosum* var. *glandulosum*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: in agro oppidi Niemes Bohemia
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'34.15"N, 14°44'20.19"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
náleze: G. Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139603; ex herb. W. Streinz;
ID: 9877815

5354b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2012-12-14: !;
lokalita: Vranov u Mimoně
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'54.10"N, 14°45'10.26"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1946-05
náleze: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 41021; ex herb. Krčan;
ID: 9877780

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Ralsko u Mimoně, suché kamenité plató na vrcholu, souvislý porost
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'27.93"N, 14°45'57.49"E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1991-06-06
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131993

5354c

původní jméno: J. Sádlo: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Hradčany nad Ploučnicí - Hradčanské stěny sandstone area ca 550 m W of the village centrum, sandy places near the road at the edge of pine forrest
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'9.00"N, 14°41'57.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2008-06-12
náleze: L. Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 3824; *Cerastium holosteoides* subsp. *vulgare admixtum*;
ID: 9877675

původní jméno: orig.: *Cerastium viscosum* var. *glandulosum*; J. Danihelka 2013: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Heidedörfel [= Boreček] b. Niemes [= Mimoň]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'3.63"N, 14°43'6.88"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1849
náleze: G. Lorinser
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 7440;
ID: 9877814

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Okr. Česká Lípa: Hradčany (u Mimoně): otevřená písčina u lesní cesty na severním okraji Hradčanských stěn 0,8 km Z od obce. 270 m n. m.
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'11.10"N, 14°41'25.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2006-06-03
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 06/64
ID: 9884009

5354d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum* var. *scariosum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Sandige, trockene Stellen um Höflitz [= Hvězdov] bei Niemes
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'19.30"N, 14°46'48.70"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1913-05
náleze: C. Mell
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877825

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: bei Höflitz [= Hvězdov]
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'15.61"N, 14°46'8.96"E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1864
náleze: J. Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139592; herb. Nickerl;
ID: 9877978

5355a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Hamr na Jezeře, písčité pláž na již. břehu Hamerského rybníka
souřadnice: 50°41'56.00"N, 14°50'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002-05-24
náleze: K. Boublík
pramen: Černý T., Petřík P., Boublík K. et Kolbek J. (2007): Vegetation with *Aira praecox* in the Czech Republic compared to its variability in Western Europe. - *Phytocoenologia*, Stuttgart, 37: 115-134.
projekt: ČNFD
ID: 1619524

5361b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Královec VSV od Žacléře, železniční nádraží
nejbližší obec: Královec, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'23.00"N, 15°58'13.80"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 2009-06-06
náleze: V. Samková; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 7648; PR 741340;
ID: 9878661

5446d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Jirkov, Ovčácký vrch
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'33.84"N, 13°27'11.32"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1991-05-27
náleze: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877813

5449a

původní jméno: *Cerastium caespitosum*
lokalita: Böhm. auf dem Berge Chotine [= Chotyně] bei Teplitz [= Teplice]
nejbližší obec: Žalany, okres Teplice
souřadnice: 50°35'44.04"N, 13°54'45.92"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1919-05
náleze: H. Wiedemann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbar. Beck
ID: 9884137

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: 4b. Labské středohoří, Rtyně nad Bílinou, Chotyňský vrch (273 m), stepní lysina. Q: 5449abb
nejbližší obec: Rtyně nad Bílinou, okres Teplice
souřadnice: 50°35'49.77"N, 13°54'45.36"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-04-13
náleze: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131983

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: České středohoří, Ohníč, žst., mezi kolejemi
nejbližší obec: Ohníč, okres Teplice
souřadnice: 50°35'20.16"N, 13°50'35.09"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2006-04-22
náleze: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131984

5449d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: 4b Labské středohoří, žst. Chotiměř, v kolejišti nádraží
nejbližší obec: Chotiměř, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.09"N, 13°59'21.14"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-04-22
náleze: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131998

5450a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: České Středohoří, Sebužín, železniční stanice
nejbližší obec: Sebužín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'34.78"N, 14°3'11.90"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-04-29
náleze: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 11983; herb. Petr Lepší;
ID: 9877801

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: 4b. Labské středohoří, Sebužín, JZ svahy Havraní skály, suchý trávník
nejbližší obec: Sebužín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'29.28"N, 14°4'28.97"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-05-07
náleze: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131996

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: 4b. Labské středohoří, Církvice, 0,55 km VSV obce, louka mezi cyklotrasou a lesem
nejbližší obec: Církvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'32.23"N, 14°2'41.16"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-04-30
náleze: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131997

původní jméno: *Cerastium*

lokalita: Sebuzín: Hauberge v masívu Deblíku, zřídka na stepní lysině v porostu *Stipa zalesskii*

nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice

souřadnice: 50°35'5.17"N, 14°3'12.50"E, ± 1000m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1991-05-23

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131992

původní jméno: *Cerastium*

lokalita: Církvice: písčiny pod Deblíkem

nejbližší obec: Sebuzín, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°35'0.44"N, 14°3'37.57"E, ± 1000m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1977-06-04

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10132002

původní jméno: *Cerastium*

lokalita: Libochovany: okraj polní cesty SV obce

nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'13.72"N, 14°2'45.87"E, ± 200m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1973-05-04

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131979

původní jméno: *Cerastium*

lokalita: Sebuzín: Deblík, písčiny na V úpatí (při cestě do sedla Trabice

nejbližší obec: Sebuzín, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°35'0.44"N, 14°3'37.57"E, ± 300m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1970-05-31

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131976

5450b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Nordabhang des Berges Holý vrch, unterhalb des Berggipfels, Tschernossem

souřadnice: 50°34'55.00"N, 14°6'45.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

nálezce: J. Klika

pramen: Klika J. (1951): Xerothermní travinná společenstva v Českém středohoří. (Fytocenologická studie). - Rozpr. Čes. Akad. Věd Um., Praha, tř. II., ser. math.-natur., 25: 1-47.

projekt: ČNFD

ID: 1858044

5450c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Böhmen Mittelgeb.: Am Gipfel des Lobosch [= Lovoš]

nejbližší obec: Lhotka nad Labem, okres Litoměřice

souřadnice: 50°31'35.03"N, 14°1'24.76"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1891-05-16

nálezce: Paul Hora

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: datum sběru: "16/5 [18]91"

ID: 9884108

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Vel. Žernoseky: Kalvarie, skalnatý svah pod rozvalinami domku
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'47.09"N, 14°3'0.93"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-05-24
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131973

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Leitmeritz, auf der Fuse östl. des Dreikreuz-Berges [= Kalvárie]
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'48.84"N, 14°3'12.56"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1936-04-19
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131961

původní jméno: *Cerastium semidecandrum* subsp. *pumilum*
lokalita: Gr. Czernosek [= Velké Žernoseky]. Hirschgraben [= rokle Jelení příkop mezi Kalvárií a Velkou Vendulou]
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'48.46"N, 14°3'9.15"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1935-04-14
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131963

5450d

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Radobýl u Litoměřic
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'47.50"N, 14°5'37.26"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1932-05-15
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139787;
ID: 9877760

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Radobýl u Litoměřic
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'47.50"N, 14°5'37.26"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1889-05-19
náleze: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139616; herb. J. E. Kabát;
ID: 9877752

původní jméno: *Cerastium*

lokality: Litoměřice, Střelecký ostrov, pravý břeh řeky Labe, u letního kina, přibližně 50°31'52.918"N, 14°8'35.499"E, zpevněný břeh řeky

nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°31'52.92"N, 14°8'35.50"E

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: 2015-04-16

nálezce: Pavel Zdvořák

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10132037

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokality: 4b. Labské středohoří, Žalhostice, vrch Radobýl (399 m), JZ svah, stepní trávník. Q: 5450dac

nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°31'47.01"N, 14°5'29.22"E, ± 300m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2007-03-28

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131986

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokality: Radobýl u Ltm [= Litoměřic]: J svah

nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°31'46.42"N, 14°5'33.68"E, ± 300m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1972-05-11

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131965

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokality: Radobýl u Ltm [= Litoměřic]: SV část temene

nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°31'49.81"N, 14°5'36.08"E, ± 200m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1971-05-06

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131964

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokality: Radobýl, J svah

nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°31'46.42"N, 14°5'33.68"E, ± 300m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1967-05-06

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131969

původní jméno: orig.: *Cerastium brachypetalum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium semidecandrum* et *Cerastium pumilum*;

lokality: [Litoměřice:] Radobýl

nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°31'49.31"N, 14°5'36.31"E, ± 200m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1980-04-17

nálezce: M. Šperling

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: LIT 88504; směsný sběr;

ID: 13179283

5451b

původní jméno: *Cerastium*
lokality: Lounsko: Srdov, J svah pod vrcholovou pěšinou [vrchol Sedla?]
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'19.01"N, 14°15'57.12"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1973-05-05
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131981

5451c

původní jméno: *Cerastium cf. semidecandrum*
lokality: 4c. Úštěcká kotlina, Křešice, žst. Křešice, na nástupišti mezi štěrkem
nejbližší obec: Křešice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'34.43"N, 14°12'57.53"E, ± 100m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2008-04-11
náleze: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131995

původní jméno: *Cerastium*
lokality: Palouk v boru mezi Nučnickami a Pravčicemi
nejbližší obec: Počaply u Terezína, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'9.00"N, 14°12'16.80"E, ± 700m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1966-06-04
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131967

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Palouk v borovém lese mezi Nučnickami a Travčicemi
nejbližší obec: Počaply u Terezína, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'9.00"N, 14°12'16.80"E, ± 700m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1966-06-04
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131977

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Tab.4.lok.5. Nučnický u Litoměřic: JV roh remízku k Počaplům asi 1km SZ od obce, orient. J,
nejbližší obec: Nučnický u Litoměřic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'50.00"N, 14°12'5.00"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1968-05-18
pramen: Toman M. (1973): Psamofilní vegetace Terezínské kotliny. - Preslia 45: 70-86.
projekt: FLDOK
ID: 7887046

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Trávčice u Terezína, na kraji lesa
souřadnice: 50°30'9.00"N, 14°11'18.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1998-07-25
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2383846

5452c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Litoměřice: Vědlice u Úštěka: disturbovaný trávník u silnice Z obce. 200 m n. m.
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'33.00"N, 14°20'24.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002-05-23
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 02/54
ID: 9883990

5453b

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Doksy
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'58.15"N, 14°38'55.92"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1929-06-20
náleze: Bohuslav Fott
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139796;
ID: 9877679

5453c

původní jméno: Gluzová & Dančák 2012: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Dubá town, lawns in the S part of the town
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'19.00"N, 14°32'21.00"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2010-05-04
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 28196;
ID: 9878048

5454a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Doksy, při silnici mezi kempem Borný a Břehyní
souřadnice: 50°35'15.00"N, 14°40'36.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002-05-24
náleze: K. Boublík
pramen: Černý T., Petřík P., Boublík K. et Kolbek J. (2007): Vegetation with *Aira praecox* in the Czech Republic compared to its variability in Western Europe. - *Phytocoenologia*, Stuttgart, 37: 115-134.
projekt: ČNFD
ID: 1619491

5454b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Vrchbělá
souřadnice: 50°33'0.71"N, 14°46'9.77"E, ± 40m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-05-17
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: hojně; T5.5
ID: 13048028

5454c

původní jméno: Gluzová & Dančák 2012: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Okna village near Doksy town, roadsides and lawns in the centre of the village
nejbližší obec: Okna, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'53.00"N, 14°40'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2010-05-04
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 28197;
ID: 9878047

původní jméno: Gluzová & Dančák 2012: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Okna village near Doksy town, roadsides and lawns in the centre of the village
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°40'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1991-05-21
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 28074;
ID: 9878045

5454d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Vrchbělá (distr. Mladá Boleslav), bývalý vojenský výcvikový prostor Ralsko, tanková střelnice Vrchbělá: druh velmi hojně v rozvolněném xerothermním trávníku zarůstajícím náletem borovice lesní (*Pinus sylvestris* L.), přibližně 3339 m VJV od vrcholové věže hradu Bezděz a asi 1505 m SZ od Vrchbělského rybníku v zaniklé obci Vrchbělá.
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'4.02"N, 14°46'0.06"E
nadmořská výška: 311 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-04-20
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Revid. J. Danihelka 8.3.2014.
ID: 35094

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Bělá pod Bezdězem, Vrchbělá, bývalé vojenské území, cca 1,6 km SZ od obce, cca 3,3 km VJV od vrcholové věže hradu Bezděz, nezapojené krátkostébelné porosty u cesty
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'4.00"N, 14°46'1.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-04-20
náleze: V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 814162;
ID: 9877974

původní jméno: V. Samková: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Bělá pod Bezdězem, Vrchbělá, bývalé vojenské území, cca 1,6 km SZ od obce, cca 3,3 km VJV od vrcholové věže hradu
Bezděz, nezapojené krátkostébelné porosty u cesty
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'4.00"N, 14°46'1.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2011-04-20
náleze: Věra Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 814162;
ID: 9878741

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-03-08: !;
lokalita: Bělá pod Bezdězem, Vrchbělá, bývalé vojenské území, cca 1,6 km SZ od obce, cca 3,3 km VJV od vrcholové věže hradu
Bezděz, nezapojené krátkostébelné porosty u cesty
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'4.00"N, 14°46'1.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2011-04-20
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 89460;
ID: 9967799

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Bohemia centr., distr. Mladá Boleslav: graminosis ad viam (turisticam viride signatam) cca 100-200 m situ occid. a marg.
pagi Bělá pod Bezdězem
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'12.58"N, 14°47'16.64"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1978-05-21
náleze: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10132008

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Bohemia centr., distr. Mladá Boleslav: in vua inter ferroviam et silvam (boreal. a ferrovín), cca 2 - 2,5 km situ occid. a pago
Bělá pod Bezdězem
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'17.67"N, 14°45'48.38"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1978-05-21
náleze: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10132014

5458c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum* + *C. glutinosum*;
lokalita: Lomnice nad Popelkou, železniční nádraží
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'36.70"N, 15°22'20.20"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2009-05-16
náleze: V. Samková; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 7647; PR 741338, PR 741339; R. Letz: 1x *C. glutinosum admixtum*;
ID: 9878662

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Lomnice nad Popelkou, železniční nádraží, kolejiště
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'37.00"N, 15°22'20.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2009-05-16
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 79890; *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9967803

5461a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Trautenau [= Trutnov]
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'42.90"N, 15°54'22.72"E, ± 1500m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1890-04-14
náleze: Hans Schreiber
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9967833

5461b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Okr. Trutnov: Trutnov: kolejiště železniční stanice Trutnov střed při S okraji městské části Poříčí. 400 m n. m.
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'36.70"N, 15°56'32.60"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2015-06-06
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960135

5462c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Okr. Trutnov: Velké Svatoňovice: kolejiště železniční zastávky na SSZ okraji obce. 406 m n. m.
nejbližší obec: Velké Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'25.70"N, 16°1'20.30"E
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2015-06-07
náleze: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 15/93
ID: 9960160

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Okr. Trutnov: Malé Svatoňovice: kolejiště železniční stanice. 412 m n. m.
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'47.89"N, 16°2'58.43"E
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2015-06-07
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960166

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Okr. Trutnov: Velké Svatoňovice: kolejiště železniční zastávky na SSZ okraji obce. 406 m n. m.
nejbližší obec: Velké Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'25.70"N, 16°1'20.30"E
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2015-06-07
náleze: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 15/92
ID: 9960165

5546a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Černovice (okr. Chomutov): na střeše vojenské pevnůstky, u žel. trati, 1,25 km VSV od vrchu Hradiště (k. 594,0)
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'36.23"N, 13°21'30.61"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2014-04-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877857

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Černovice (okr. Chomutov): lada u žel. trati, SV od železniční stanice Černovice; 1,6 km V-VJV od vrchu Hradiště (k. 594,0)
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'24.62"N, 13°21'52.31"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2014-04-25
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877858

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: SZ Čechy: Domina (okr. Chomutov): v kolejišti na železniční zastávce Domina
nejbližší obec: Domina, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'46.09"N, 13°21'5.60"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-05-26
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877853

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Chomutov: u železniční trati nad autobusovým nádražím
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'36.13"N, 13°24'26.82"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-05-10
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877852

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: SZ Čechy: Chomutov: ve městě na travnatém placu v místech zrušené žel. trati podél Škroupovy ulice
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'3.50"N, 13°24'38.03"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2004-05-15
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877847

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Chomutov: travnatý pás u autobusové zastávky pod budovou ředitelství Povodí Ohře a.s., na SSZ okraji města
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'16.78"N, 13°23'43.06"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2000-05-01
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877844

5546b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Chomutov: travnatý pás mezi chodníkem a parkovištěm u zimního stadionu
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'3.04"N, 13°25'34.84"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1999-05-12
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877843

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Bei Kommotau am Saubache unweit der Cartsch'schen Tuchfabrik mit *C. pumilum* Curtis
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'16.09"N, 13°25'48.53"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1843-05-06
náleze: J. F. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139591;
ID: 9877761

5548d

původní jméno: M. Dančák 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Ranná, pod vrcholem
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'23.00"N, 13°46'10.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-05-24
náleze: D. Gluzová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 25101;
ID: 9877680

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Louny: Brník, SV svah
nejbližší obec: Charvatce u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°25'17.15"N, 13°49'39.45"E, ± 400m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1970-05-18
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131972

5549b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: S Čechy: Vladislav (okr. Litoměřice): malá terénní kupa na JZ okraji osady Skalka
nejbližší obec: Vlastislav, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'54.01"N, 13°57'36.67"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1996-07-01
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877841

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: 4a. Lounské středohoří, Třebívlice, vrch Kvítel
nejbližší obec: Solany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'42.21"N, 13°55'12.74"E, ± 500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-03-30
náleze: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131987

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Třebenice: Kozí horka
nejbližší obec: Kololeč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'24.63"N, 13°58'25.34"E, ± 300m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1970-06-08
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131970

5550b

lokalita: distr. Roudnice n/Lab.: in arenosis ad opp. Doksany
nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'24.11"N, 14°9'41.26"E, ± 1000m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1956-05-11
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877667

5550c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: S Čechy: dolní Poohří, Hazmburk, JZ úbočí
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'55.17"N, 14°0'39.78"E, ± 300m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1979-05-13
náleze: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 17026;
ID: 10125145

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Klapý: Házmburk, skalnatý hřbítok na V svahu hradního vrchu
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'2.47"N, 14°0'58.24"E, ± 100m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1987-05-17
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10132001

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Nádraží Libochovice n. L.
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'37.45"N, 14°3'17.44"E, ± 100m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2015-05-12
náleze: Ladislava Filipová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13179287

5551a

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Oleško u Terezína: písčité lada na S okraji obce
nejbližší obec: Oleško u Rohatců, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'55.62"N, 14°11'51.68"E, ± 200m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1982-05-10
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10132009

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Oleško: úhor u J okraje boru V obce
nejbližší obec: Oleško u Rohatců, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'50.08"N, 14°12'1.48"E, ± 200m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1977-04-24
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10132016

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Tab.4.lok.9. Travčice u Terezína: borový lesík nad okrajem pískovny asi 600m JZ od obce, orient. Z,
nejbližší obec: Travčice u Terezína, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'37.00"N, 14°10'25.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1968-05-18
pramen: Toman M. (1973): Psamofilní vegetace Terezínské kotliny. - Preslia 45: 70-86.
projekt: FLDOK
ID: 7887106

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Travčice u Terežína: borový lesík nad okrajem pískovny asi 600 m JZ od obce

souřadnice: 50°29'55.00"N, 14°11'5.00"E

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 1968-05-18

nálezce: M. Toman

pramen: Toman M. (1973): Psamofilní vegetace Terežínské kotliny. - Preslia, Praha, 45: 70-86.

projekt: ČNFD

ID: 2019364

5551b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Kozlovice: písčina u železnice poblíž hradla

nejbližší obec: Záluží u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice

souřadnice: 50°27'11.47"N, 14°19'11.63"E, ± 1000m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 1975-05-10

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131974

5551c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Litoměřice: Přestavky: otevřená písčina v lese 0,5 km JZ od obce. 205 m n. m.

nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice

souřadnice: 50°24'3.00"N, 14°11'13.00"E

nadmořská výška: 205 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2002-05-23

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru 02/59

ID: 9883991

5551d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Vědomice: areál lesních školek, hojně

nejbližší obec: Vědomice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°26'41.94"N, 14°16'0.23"E, ± 1000m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 1987-05-15

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131994

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Předonín: okraj pole v bor. lese VJV Dobříně

nejbližší obec: Dobřín, okres Litoměřice

souřadnice: 50°25'58.46"N, 14°18'15.03"E, ± 500m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 1976-05-09

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10132004

5552c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Meze, okraje polní a písčité okraje boru u Hněvic u Roudnice
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'57.02"N, 14°20'49.87"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1934-05-13
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. L. Kresl
ID: 9884102

lokalita: Arenosa ad Bechlín haud procul ab opp. Roudnice
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'47.48"N, 14°20'12.49"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1927-05
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: přesahuje do kvadrantu 5551d
ID: 9884125

5552d

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Flora bohémica. Tupadly u Mělníka
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník
souřadnice: 50°26'31.00"N, 14°28'27.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1899-06
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 46450; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 51 Polomené hory;
ID: 3297729

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Příkop u silnice před Liběchovem /od Štětí/
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°25'18.81"N, 14°25'36.05"E, ± 1000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1977-05-17
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10132012

5553a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Šemánovice u Kokořína, u chaty na J konci obce
souřadnice: 50°27'4.00"N, 14°33'11.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1992-05-02
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2382459

5553c

původní jméno: R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Mšeno: in ruina Kokořín
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'25.37"N, 14°34'35.77"E, ± 200m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1979-05-12
náleze: A. Chrtková; J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877741

5553d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: 807. Polomené hory: Hradsko: horní hrana svahu 0,1 km JV obce při tur.znač.cestě do Vrbodolu, na plošině kvádrových pískovců
nejbližší obec: Hradsko, okres Mělník
souřadnice: 50°25'41.00"N, 14°35'36.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.
projekt: FLDOK
ID: 9546609

5554b

původní jméno: orig.: *Cerastium vulgatum* var. *glandulosum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Weisswasser
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'53.70"N, 14°48'35.77"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1851
náleze: J. K. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139566;
ID: 9877715

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Rasen, Sandboden, Weisswasser
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'53.70"N, 14°48'35.77"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1849
náleze: J. K. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139600;
ID: 9877713

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Weisswasser
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'53.70"N, 14°48'35.77"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1849
náleze: J. K. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877714

5554d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Skalsko, stráž nad nádražím v obci, asi 500 m Z od Zadního hrádku
souřadnice: 50°25'55.00"N, 14°45'20.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1968-08-01
náleze: V. Petříček
pramen: Petříček V. (1969): Fytogeografické poměry Mladoboleslavska se zvláštním zřetelem na teplomilnou květenu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2131493

5555a

lokalita: Bakov nad Jizerou, cesta (travnatá) ze zadního rybníka k rezervaci Klokočka
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'40.12"N, 14°54'49.99"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1949-06-24
náleze: V. Kneblová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877762

5555b

původní jméno: J. Soják: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Bakov nad Jizerou-Podhradí: in area ruinae arcis Zvířetice in vicinitate merid. stationis ferriviariae Bakov nad Jizerou, prope vicum. Dispersim in caespitibus
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou-Podhradí, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'5.00"N, 14°54'58.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-04-28
náleze: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 722225;
ID: 9877823

původní jméno: J. Soják: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Bakov nad Jizerou-Podhradí: in area ruinae arcis Zvířetice in vicinitate merid. stationis ferriviariae Bakov nad Jizerou, prope vicum. Dispersim in caespitibus
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou-Podhradí, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'5.20"N, 14°54'57.60"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-04-28
náleze: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 722225;
ID: 9878750

lokalita: Bakov n/Jizerou: N. Ves – rumiště, písek
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'24.91"N, 14°55'39.55"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1949-05-09
náleze: V. Kneblová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum sběru: "9 V [19]49"
ID: 9884124

původní jméno: *C. pumilum* var. *pallens*
lokalita: Opp. Bakov nad Jizerou: N. Ves – rumišťe
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'24.91"N, 14°55'39.55"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1948-07-10
náleze: V. Kneblová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Roman Letz 2010 ut *Cerastium semidecandrum*
ID: 9884088

původní jméno: *Cerastium brachypetalum*
lokalita: Bohemia boreal., distr. Mladá Boleslav: limes arvensis ca. 200 m situ merid.-occid. a pago Chudoplesy
nejbližší obec: Chudoplesy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'25.93"N, 14°55'41.43"E, ± 200m
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1977-04-13
náleze: J. Štěpánek; J. Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10132005

5555c

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Flora bohémica. In declivi contra urbem Ml. Boleslav
nejbližší obec: Mladá Boleslav-Čejtice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'32.00"N, 14°53'38.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1897-05-25
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 46476; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;
ID: 3297736

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Ml. Boleslav: Píščiny na Radouči
nejbližší obec: Mladá Boleslav-Debř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'9.00"N, 14°53'51.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-05-10
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 46475; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří; 2 sheets (see BRNU 046475-a);
ID: 3297735

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Ml. Boleslav: Svahy u Debře
nejbližší obec: Mladá Boleslav-Debř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'10.00"N, 14°53'52.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1895-04-29
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 46455; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;
ID: 3297730

původní jméno: *Cerastium semidecandrum* var. *scariosum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: V údolí "Kojanu" u Mladé Boleslavi (U M. Boleslavi udává již Hippelli!)
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'12.93"N, 14°50'54.25"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1913-05-15
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877641

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Ml. Boleslav: písčiny na Radouči
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'55.22"N, 14°53'50.49"E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-05-10
náleze: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139624; herb. B. Fleischer;
ID: 9877913

původní jméno: orig.: *Cerastium pellucidum*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: písčiny před Debří u Ml. Boleslavi
nejbližší obec: Mladá Boleslav-Debř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'21.98"N, 14°53'28.17"E, ± 800m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1895-05
náleze: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139623; herb. B. Fleischer;
ID: 9877908

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Píseční pole na Radouči
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'55.22"N, 14°53'50.49"E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1895-05-10
náleze: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139754;
ID: 9877909

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;
lokality: Ml. Boleslav: Svah nad Červ. Kolem
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'12.00"N, 14°52'34.00"E, ± 3000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1895-06
náleze: J. Podpěra
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 24497;
ID: 9877910

původní jméno: orig.: *Cerastium brachypetalum*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Jungbunzlau
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'24.00"N, 14°53'51.00"E, ± 3000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1853
náleze: J. K. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139599;
ID: 9877716

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum* var. *viscosum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Jungbunzlau
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'24.00"N, 14°53'51.00"E, ± 3000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1853
náleze: J. K. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium glutinosum* (2 ex.) admixtum;
ID: 9877717

5557a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum* var. *pellucidum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: U Rovně blíž Sobotky
nejbližší obec: Roveň, okres Jičín
souřadnice: 50°29'40.28"N, 15°11'50.36"E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1913-05-11
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877638

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Sobotka ZSZ od Jičína, železniční nádraží
nejbližší obec: Sobotka, okres Jičín
souřadnice: 50°27'56.60"N, 15°10'3.60"E, ± 150m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2016-05-31
náleze: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11927; evidenční číslo PR 840599; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium semidecandrum* [revize včetně duplikátu]
ID: 13179144

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Mladějov VSV od Sobotky, železniční nádraží
nejbližší obec: Mladějov, okres Jičín
souřadnice: 50°28'54.40"N, 15°13'25.80"E, ± 10m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2016-05-31
náleze: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11925; evidenční číslo PR 840597; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium semidecandrum* [revize včetně duplikátu]
ID: 13179142

5557b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Libuň, železniční nádraží
nejbližší obec: Libuň, okres Jičín
souřadnice: 50°29'22.70"N, 15°18'13.80"E, ± 150m
nadmořská výška: 327 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2016-05-31
náleze: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11928; evidenční číslo PR 840600; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium semidecandrum* [revize včetně duplikátů]
ID: 13179145

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Jinolice u Jičína, kemp u Oborského rybníka
souřadnice: 50°28'15.00"N, 15°18'25.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2005-05-15
náleze: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1512949

5558c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Jičín, nákladové železniční nádraží
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°25'49.10"N, 15°21'35.50"E, ± 150m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2016-05-31
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13179151

5559c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Lázně Bělohrad, železniční nádraží
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°25'37.00"N, 15°34'35.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-05-08
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2857; PR 668894;
ID: 9878692

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Lázně Bělohrad, železniční nádraží, železniční nádraží
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°25'37.00"N, 15°34'35.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-05-08
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 88434;
ID: 9967818

5561c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Žireč VJV od Dvora Králové, železniční zastávka, okolí přejezdu
nejbližší obec: Žireč, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'11.70"N, 15°50'55.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 323 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2016-05-21
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11865; evidenční číslo PR 840518; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium semidecandrum*
ID: 13179154

5562d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Starkoč, železniční nádraží
nejbližší obec: Starkoč, okres Náchod
souřadnice: 50°24'40.80"N, 16°5'57.00"E, ± 120m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2015-06-01
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12034; evidenční číslo PR 840746; revize: –
ID: 13180355

5563c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Náchod, železniční nádraží, trávník mezi kolejemi
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°25'4.90"N, 16°10'25.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2015-06-01
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12032; evidenční číslo PR 840471; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium semidecandrum*
ID: 13179146

původní jméno: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Náchod, železniční nádraží
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°25'5.70"N, 16°10'30.60"E, ± 150m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2015-06-01
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11496; evidenční číslo PR 840048; místy dominant; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium semidecandrum*
ID: 13179147

5645a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: 215. Úhošťany: Úhošť, vrchol a J exp.hrana V od vrcholu
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'30.33"N, 13°14'28.32"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
náleze: Josef Holub; et al.
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8761652

5645b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Želina (u Kadaně): v kolejišti u zastávky ČD Želina, 0,35 km JJV od kostela Sv. Vavřince v obci
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'48.00"N, 13°17'8.09"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-04-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877855

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Hradec (u Rokle, okr. Chomutov): západní okraj starého hradiště, ca 1 km SV od obce, val a skalní výchozy
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'53.84"N, 13°19'29.89"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-04-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877856

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Hradec (u Kadaně): okraj xerothermní loučky u rybníků cca 1,6 [km] SZ od obce
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'12.80"N, 13°18'10.00"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1997-07-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877842

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Hradec u Kadaně, kopeček na S okraji velkého rybníka 1,4 km SSZ od obce
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'11.43"N, 13°18'31.57"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1989-05-02
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9877836

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Běšický chochol (k. 350), horní okraj stráně nad levým břehem Ohře, u pěšiny V od
čerpačky, 2 km ZSZ od kóty
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'9.22"N, 13°19'26.15"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1989-05-04
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877837

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*; J. Danihelka 2015: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Úhošťany, pahorek na úpatí SPR Úhošť u Kadaně, 0,5 km S od obce, pozn.: za čerstva lepkavý
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'38.93"N, 13°15'19.52"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1988-05-10
náleze: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877812

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; Anonymus: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Kadaň, Hradec. Stepní stráně nad hradeckým potokem mezi obcí a Ohří dosti hojně
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'56.07"N, 13°19'38.42"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1959-05-02
náleze: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877644

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: SZ Čechy: Doupovské hory: okr. Chomutov: Úhošťany, JV úbočí SPR Úhošť u Kadaně 0,6 km SZ od obce
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'27.76"N, 13°15'12.34"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1983-05-16
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Pozn.: začerstva silně lepkavý; 5 čnělek"
ID: 10131966

5645d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Radonice (okr. Chomutov): návrší (k. 363,1) na SZ okraji obce, při hranici s fyt. p. 2a
nejbližší obec: Radonice, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'2.84"N, 13°16'52.13"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000-05-11
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877846

5646a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Tušimice (okr. Chomutov): VKP Lomazické vřesoviště: cca 0,5 km ZJZ od Běšického chocholu (k. 350,3), nad levým
břehem Ohře
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'51.76"N, 13°20'36.93"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-04-24
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877851

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Tušimice (okr. Chomutov): xerothermní křovinami zarůstající stráň na severním břehu VN Nechranice 0,3-0,4 km Z-ZSZ od Čachovického vrchu (k. 312,9)
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'7.00"N, 13°21'49.11"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000-05-10
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877845

5646b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Soběsuky (okr. Chomutov): násep staré zrušené železniční trati na pravém břehu Ohře 1,2 km S od obce
nejbližší obec: Soběsuky, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'42.74"N, 13°25'37.46"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1996-05-21
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877838

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Nechranice (okr. Chomutov): lem staré cesty na SV okraji obce
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'46.63"N, 13°25'20.40"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1996-05-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877839

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Nechranice (okr. Chomutov): staré sady a pastviny na SV okraji obce
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'46.63"N, 13°25'20.40"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1996-05-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877840

5646d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: /3/ Western Bohemia: slopes on the southern margin of the village Větrušice near Žatec
nejbližší obec: Větrušice u Žatce, okres Louny
souřadnice: 50°18'10.00"N, 13°27'25.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977-06-01
náleze: J. Kolbek
pramen: Moravec J. (1983): Přehled vyšších vegetačních jednotek České socialistické republiky. - Preslia 55: 97-122.
projekt: FLDOK
ID: 7930422

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokality: 2. Čeradice: stráně na L břehu potoka Liboc, 1,9 km SZ od obce, slín (v r. 1995 se již nepodařilo lokalitu nalézt resp. identifikovat)

nejbližší obec: Čeradice, okres Louny

souřadnice: 50°19'21.00"N, 13°28'48.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1977-06-01

pramen: Kolbek J. (1996): *Podospermum laciniatum* u Žatce: zpráva po 18 letech. - Severočes. Přír. 29: 35-38.

projekt: FLDOK

ID: 9425054

5647a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;

lokality: Auf Anhöhen bei Wissoczan

nejbližší obec: Vysočany, okres Chomutov

souřadnice: 50°23'26.95"N, 13°31'30.72"E, ± 1000m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1860-05

nálezce: D. Thiel

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9878029

5647c

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium semidecandrum*;

lokality: SZ Čechy: Žatec: hl. nádraží ČD, v kolejišti

nejbližší obec: Žatec, okres Louny

souřadnice: 50°20'12.72"N, 13°33'16.31"E, ± 300m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2004-05-18

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9877848

5651a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokality: Okr. Litoměřice: Račiněves: ruderalní trávník u motorestu u silniční křižovatky 1,4 km S-SSV od obce.

nejbližší obec: Račiněves, okres Litoměřice

souřadnice: 50°23'23.40"N, 14°13'29.30"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2015-05-29

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9959967

5651b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;

lokality: Georgsberg [= hora Říp]

nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice

souřadnice: 50°23'6.18"N, 14°17'16.29"E, ± 500m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

nálezce: Eduard Kratzmann

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9877775

5651d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2016. !;
lokalita: distr. Mělník: ad viam agrestem ca. 400-800 m situ occ. a statione viae ferreae Nové Ouholice, alt. ca. 220-230 m s. m.
nejbližší obec: Nové Ouholice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'7.55"N, 14°18'34.86"E, ± 200m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1975-05-02
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 666622, PR 666623;
ID: 13179201

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2016. !;
lokalita: distr. Mělník: ad viam agrestem ca. 400-800 m situ occ. a statione viae ferreae Nové Ouholice, alt. ca. 220-230 m s. m. –
5651/d
nejbližší obec: Nové Ouholice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'7.55"N, 14°18'34.86"E, ± 200m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1975-05-02
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 666629;
ID: 13179202

5652d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: 353. Zálezlice, navigace Vltavy mezi JZ špicí lesa Úpor a bývalým přívozem k Vrbnu;*S Sádlo.
nejbližší obec: Zálezlice, okres Mělník
souřadnice: 50°19'11.00"N, 14°27'25.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556398

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: 352. Zálezlice, navigace Vltavy mezi bývalým přívozem k Vrbnu a k Lužci;*S Sádlo.
nejbližší obec: Zálezlice, okres Mělník
souřadnice: 50°19'6.00"N, 14°26'49.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556610

5653c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum* var. *scariosum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Podél cesty z Borku do Vrutice u Mělníka
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'36.38"N, 14°32'26.19"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1912-06-08
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877637

5655a

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Ml. Boleslav: U Zámostí a Strašnova hojně
nejbližší obec: Strašnov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'47.00"N, 14°53'4.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-05-09
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 46454; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;
ID: 3297728

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum* var. *scariosum*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Pojizerské stráně za Neuberkem u Mladé Boleslavi, proti Vinci
nejbližší obec: Vinec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'50.38"N, 14°52'47.14"E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1913-05-15
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 514688;
ID: 9877639

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum* var. *scariosum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Pojizerské stráně za Neuberkem u Mladé Boleslavi, těž na plateau v borech
nejbližší obec: Neuberk, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'50.38"N, 14°52'47.14"E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1913-05-15
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877640

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Ml. Boleslav: U Zámostí
nejbližší obec: Písková Lhota, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'17.90"N, 14°52'32.59"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-05-09
náleze: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139755;
ID: 9877912

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Loca graminea supra silvam Borek ad Neo Boleslaviam
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'53.74"N, 14°52'39.53"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1889-04
náleze: Faustus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum sběru: "[18]89.4", herbarium K. Domin
ID: 9884112

5655c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Ml. Boleslav: Pole u Brodec
nejbližší obec: Brodce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'25.79"N, 14°52'30.10"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-05-07
náleze: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139625; herb. B. Fleischer;
ID: 9877911

5655d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Okr. Mladá Boleslav: Luštěnice: kolejiště železniční stanice při VJV okraji obce. 210 m n. m.
nejbližší obec: Luštěnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'8.70"N, 14°56'45.30"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2015-05-30
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960054

5656b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Okr. Mladá Boleslav: Domousnice: kolejiště a nástupiště železniční zastávky u SSV okraje obce
nejbližší obec: Domousnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'49.60"N, 15°6'20.70"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2015-05-30
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960041

5657c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Rožďalovice 8 km ZJZ od Kopiclna, železniční nádraží
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'1.00"N, 15°10'51.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-05-14
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2862; PR 668901, PR 668902, PR 668903; exkurze vedená J. Chrtkem jun.; revize včetně duplikátů;
ID: 9878676

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Rožďalovice 8 km ZJZ od Kopiclna, železniční nádraží, železniční nádraží
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'1.00"N, 15°10'51.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-05-14
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 88437;
ID: 9967814

5657d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Kopidlno, železniční nádraží
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'2.00"N, 15°15'33.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-05-14
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2861; PR 668899;
ID: 9878690

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Kopidlno, železniční nádraží, železniční nádraží
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'2.00"N, 15°15'33.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-05-14
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 88438;
ID: 9967813

5659a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, železniční nádraží, část od nádražní budovy na východ
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'9.00"N, 15°32'46.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-05-08
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 7645; PR 732997, PR 732998;
ID: 9878693

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, železniční nádraží, západní část, kolejiště u nakládací rampy
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'5.00"N, 15°32'21.00"E
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-05-12
nálezce: M. Marek; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2860; PR 668897, PR 668898;
ID: 9878695

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, železniční nádraží, část od nádražní budovy na východ, železniční nádraží
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'9.00"N, 15°32'46.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-05-08
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 95381;
ID: 9967806

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, železniční nádraží, západní část, kolejiště u nakládací rampy, železniční nádraží
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'5.00"N, 15°32'21.00"E
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-05-12
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 88439;
ID: 9967816

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecanrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, železniční nádraží, část od nádražní budovy na východ
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'9.00"N, 15°32'46.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-05-08
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 95381;
ID: 10125040

5659b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, sídliště Pod Lipou 1,2 km S od železničního nádraží, trávník u mateřské školky
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'4.00"N, 15°38'3.00"E
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-05-07
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 6477; PR 731104; patrně ze zbytků kyttek, které jsem vyhodil z okna v předchozích letech; revize včetně duplikátů;
ID: 9878688

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, odbočka na Dobrou Vodu z obchvatu Hradec Králové – Jičín cca 0,8 km ZSZ od nádraží v Hořicích, okraj silnice
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'30.00"N, 15°37'27.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-05-11
náleze: M. Marek; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2858; PR 668895;
ID: 9878687

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, železniční nádraží
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°38'8.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-04-24
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2853; PR 668886;
ID: 9878689

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokality: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, sídliště Pod Lipou 1,2 km S od železničního nádraží, trávník u mateřské školky, intravilán obce
nejbližší obec: Hořice v Podkrkonoší, okres Jičín
souřadnice: 50°22'4.00"N, 15°38'3.00"E
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-05-07
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 88499; patrně ze zbytků, které jsem vyhodil z okna v předchozích letech (M. Ducháček);
ID: 9967809

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokality: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, železniční nádraží, železniční nádraží
nejbližší obec: Hořice v Podkrkonoší, okres Jičín
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°38'8.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-04-24
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 88441;
ID: 9967820

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokality: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, odbočka na Dobrou Vodu z obchvatu Hradec Králové – Jičín cca 0,8 km ZSZ od nádraží v Hořicích, okraj silnice, okraj silnice
nejbližší obec: Hořice v Podkrkonoší, okres Jičín
souřadnice: 50°21'30.00"N, 15°37'27.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-05-11
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 88440;
ID: 9967817

5660c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokality: Hněvčeves SSV od Sadové, železniční nádraží, S část
nejbližší obec: Hněvčeves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'54.60"N, 15°43'23.80"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-05-08
náleze: M. Marek; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 7644; PR 732996;
ID: 9878696

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokality: Cerekvice nad Bystřicí, železniční zastávka
nejbližší obec: Cerekvice nad Bystřicí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'32.00"N, 15°42'56.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-05-11
náleze: M. Marek; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2859; PR 668896;
ID: 9878686

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Jeřice JV od Hořic, železniční zastávka
nejbližší obec: Jeřice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'34.70"N, 15°40'35.60"E, ± 40m
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2016-06-05
náleze: J. Doležal; M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11926; evidenční číslo PR 840598; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium semidecandrum* [revize včetně duplikátů]
ID: 13179143

5661a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Kuks SSZ od Jaroměře, železniční zastávka, západní část
nejbližší obec: Kuks, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'45.90"N, 15°53'0.40"E, ± 30m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2016-05-21
náleze: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11861; evidenční číslo PR 840511, PR 840512; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium semidecandrum* [revize včetně duplikátů]
ID: 13179153

5661c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Jaroměř, železniční nádraží, ZJZ část nádraží
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'27.00"N, 15°54'20.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-05-19
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 5348; PR 702156;
ID: 9878681

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Jaroměř, železniční nádraží, VSV část
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'33.00"N, 15°54'52.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003-04-23
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 1970; PR 780221;
ID: 9878680

5662a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Česká Skalice, železniční nádraží
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'43.00"N, 16°3'15.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003-06-01
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2080; PR 780195;
ID: 9878679

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Česká Skalice, železniční nádraží
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'43.40"N, 16°3'14.80"E, ± 300m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2015-06-01
náleze: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11492; evidenční číslo PR 840044; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium semidecandrum* [revize včetně duplikátu]
ID: 13179140

5662b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Václavice - železniční stanice, v kolejišti u nástupiště
nejbližší obec: Provodov, okres Náchod
souřadnice: 50°23'42.00"N, 16°7'18.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-05-08
náleze: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 95718;
ID: 9967791

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Okr. Náchod, k. ú. Provodov, železniční stanice Václavice, v kolejišti u nástupiště
nejbližší obec: Provodov, okres Náchod
souřadnice: 50°23'42.27"N, 16°7'17.77"E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-05-08
náleze: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125041

5669a

původní jméno: J. Hruby: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-08-01: !;
lokalita: Flora Schlesiens. Weidenau: Jugendspielplatz
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'21.00"N, 17°11'2.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1911-05
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 77256; distr. phytogeogr. 74a Vidnavsko-osoblažská pahorkatina; *Cerastium holosteoides admixtum* (1 ex.);
ID: 3297755

lokality: Vidnava, herbicidy spálené železniční nádraží na již neprovozované trati
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'20.90"N, 17°10'47.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2015-06-13
náleze: D. Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963263

5739c

původní jméno: J. Danihelka 2015: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Aš (distr. Cheb), železniční stanice, tzv. dolní nádraží, přecladiště cca 200 m V od nádražní budovy
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°12'33.00"N, 12°12'9.00"E, ± 200m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2015-05-04
náleze: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13179092

5745b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014:
Cerastium semidecandrum;
lokality: Böhmen: Maschau [= Mašřov (distr. Chomutov)]
nejbližší obec: Mašřov, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'17.00"N, 13°17'26.00"E, ± 1500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1925-05-21
náleze: J. Stelzhamer
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 24490;
ID: 9877997

5746b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Bohemia occident.; distr. Louny: in decl. septentr. cotae 352 prope pag. Dolánky ca. 3 km situ bor.-or. ab opp. Podbořany;
solo basalt.
nejbližší obec: Neprobylice u Kaštic, okres Louny
souřadnice: 50°16'37.04"N, 13°28'2.97"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977-05-22
náleze: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10132010

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: 42. Dolánky: příkré svahy a vrchol vrchu Rubín (352 m)
nejbližší obec: Dolánky, okres Louny
souřadnice: 50°15'14.41"N, 13°26'14.97"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severořes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8727844

5746c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Podbořany (okr. Louny): lada u vojenského nákladního nádraží 1,5 km JJZ od středu města
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°12'52.34"N, 13°24'2.93"E, ± 500m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2011-05-15
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877854

5747a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Abhänge 0,6 km O von der Kirche im Dorf Holedeček
souřadnice: 50°17'8.00"N, 13°34'5.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977-06-01
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1978): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 2. Synökologie, Sukzession und syntaxonomische Ergänzungen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 235-303.
projekt: ČNFD
ID: 1694039

5749b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2016. !;
lokalita: distr. Kladno: ad marginem graminosam campi sportivi situ bor.-occ. a pago Zichovec (prope pagum Bílichov), substr. aren.
cenoman., alt. ca. 360 m s. m. – 5749/b
nejbližší obec: Zichovec, okres Kladno
souřadnice: 50°16'25.55"N, 13°55'17.01"E, ± 100m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1975-04-22
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita je na hranici okresů Kladno a Louny (pozn. M. Ducháček 2016); PR 666621;
ID: 13179199

5750a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno, opp. Slaný: locis ruderalibus vetustis prope decl. orient. collis Řípec /313 m/, ca 2,5 km situ
bor.-occ. ab opp. Slaný
nejbližší obec: Královice u Zlonic, okres Kladno
souřadnice: 50°15'21.28"N, 14°3'44.35"E, ± 300m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1976-05-15
náleze: et al.; Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10132007

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2016. !;
lokalita: distr. Kladno: ad saxum aren. in clivo ca. 200 usque 250 m situ bor.-or. a cacumine collis Řípec prope pagum Královice haud
procul ab opp. Slaný, alt. ca. 280 m s. m.
nejbližší obec: Královice, okres Kladno
souřadnice: 50°15'25.67"N, 14°3'44.05"E, ± 100m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1976-05-15
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 666636;
ID: 13179208

5750d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2016. !;
lokalita: oppidum Slaný: in cacumine collis basaltici Slánská hora dicti, alt. ca. 330 m s. m.
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°13'54.28"N, 14°5'44.08"E, ± 200m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1978-04-29
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 666620;
ID: 13179200

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2016. !;
lokalita: distr. Kladno: in saxis cenomanicis ca. 1 km situ bor.-or. a pago Pchery, alt. ca. 330-335 m s. m. – 5750/d
nejbližší obec: Pchery, okres Kladno
souřadnice: 50°11'58.61"N, 14°7'32.77"E, ± 300m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1975-05-09
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 666632;
ID: 13179205

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2016. !;
lokalita: distr. Kladno: in saxosis arenaceis cenomanicis ca. 1,7-1,9 km situ bor.-or. a pago Pchery, alt. ca. 320-330 m s. m. – 5750/d
nejbližší obec: Pchery, okres Kladno
souřadnice: 50°12'9.49"N, 14°8'4.52"E, ± 200m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1975-05-09
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 666633, PR 666634;
ID: 13179206

5751a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Velvary
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°16'42.23"N, 14°13'59.93"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-05-04
náleze: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139722;
ID: 9877750

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Písčité návrší blíž Velvar
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°16'40.85"N, 14°13'37.82"E, ± 1500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-05-04
náleze: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139617; herb. J. E. Kabát;
ID: 9877751

5751b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Bílé stráně u Veltrus
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'13.89"N, 14°19'43.18"E, ± 2000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1923-05-06
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. I. Klášterský;
ID: 9877759

původní jméno: *Cerastium semidecandrum* a *stenopetalum*
lokalita: Písčítý svah u Nelahozevse směrem k Velvarům
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°16'4.09"N, 14°17'24.82"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1915-04-24
náleze: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884130

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Veltrusy u Prahy
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'22.92"N, 14°19'20.93"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
náleze: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884131

5752c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Felsen 1 km W non der Kirche im Dorf Máslovice
souřadnice: 50°12'30.00"N, 14°21'50.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1975-05-14
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1978): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 2. Synökologie, Sukzession und syntaxonomische Ergänzungen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 235-303.
projekt: ČNFD
ID: 1693682

5753a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium* cf. *semidecandrum*;
lokalita: Písčiny u Chrástu blíž Neratovic
nejbližší obec: Tišice-Chrást, okres Mělník
souřadnice: 50°15'55.55"N, 14°33'52.24"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1907-05
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877632

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum* var. *scariosum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Praha Neratovice, lesní mez s *Alyssum montanum*
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'10.17"N, 14°31'29.36"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1882-04-22
náleze: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877758

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum* forma *major*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: V borech Polabských u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'10.17"N, 14°31'29.36"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1875-05-30
náleze: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139608;
ID: 9877917

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Všetat [= Všetaty]
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'35.35"N, 14°34'18.65"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1890-05-05
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum sběru: "5/5 [18]90"
ID: 9884121

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Vschetat [= Všetaty]
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'35.35"N, 14°34'18.65"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
náleze: J. von Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884095

5753b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;
lokalita: Střední Polabí, okolí Všetat: okraj vysokého borku v polích blízko u Horního lesa, při polní cestě od obce Všetaty směrem k obci Konětopy, asi 2,3 km VJV od Všetat, na písčité půdě lokálně dosti hojně a pospolitě
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'44.54"N, 14°37'26.46"E, ± 600m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1972-04-29
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877869

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;
lokalita: Střední Polabí, okolí Všetat: okraj vysokého borku v polích blízko u Horního lesa, při polní cestě od obce Všetaty směrem k obci Konětopy, asi 2,3 km VJV od Všetat, na písčitém místě dosti hojně ve spol. *Myosotis micrantha*
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'44.54"N, 14°37'26.46"E, ± 600m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1971-05-11
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP duplikát tamtéž;
ID: 9877868

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Všetaty, v kolejišti nádraží
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'56.00"N, 14°35'6.02"E, ± 300m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2010-04-23
náleze: Hamerský; Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích kvadrantů 5753b a 5753a
ID: 10131990

5753c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Neratovice-Lobkovice, 480 m J od kostela, bulžnickový brdek J od železnice
souřadnice: 50°14'58.00"N, 14°31'48.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002-04-25
náleze: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3032394

5753d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Okr. Praha-východ: Lhota: disturbované písčiny na pláži na ZSZ břehu zatopené pískovny Jezero 200 m VSV od obce. 174 m n. m.
nejbližší obec: Lhota, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'39.10"N, 14°39'50.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2015-06-13
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960184

5754c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Bohemia centr., distr. Brandýs n. L.: in arenosis in septentr. ab opp. Stará Boleslav (voj. cvičiště)
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'27.59"N, 14°40'49.14"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1959-04-10
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 570982; (listeny široce bělomázdřité, na konci zubaté!);
ID: 9877986

5754d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;
lokalita: Střední Polabí, obec Stará Lysá; písčitá polní cesta blízko borového lesíka, asi 0,4 km JV od obce. Při okrajích cesty dosti hojně. Listeny asi v celé hořejší třetině suchomázdřité
nejbližší obec: Stará Lysá, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'3.53"N, 14°48'40.31"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1972-05-02
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877870

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Úhor u Lysé nad Labem
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'57.43"N, 14°49'39.96"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1933-05-26
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. L. Kresl
ID: 9884101

lokalita: Lysá n./L.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'57.43"N, 14°49'39.96"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1926-05-28
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884114

lokalita: Hrabanov ad Lysá n./L.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'57.43"N, 14°49'39.96"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1926-05-20
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884129

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: na mezi polní v Lysé n./L.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'57.43"N, 14°49'39.96"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1898-05-29
náleze: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum sběru: "29/5 [18]98"
ID: 9884123

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: [Lysá nad Labem] Píščiny u Lyse
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'47.42"N, 14°50'34.55"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1891-05
náleze: E. Binder
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 75933;
ID: 9967832

5755a

lokalita: Milovice 4 km SV od Lysé nad Labem, železniční nádraží
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'12.80"N, 14°52'50.30"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-06
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: doklad viz PR 813288 - *Cerastium glutinosum* (směsný sběr);
ID: 9878674

5755c

původní jméno: E. Binder: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Píščiny u Lysé [nad Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'2.00"N, 14°51'14.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1891-05
náleze: E. Binder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 185218; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;
ID: 3297732

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Reservatio Hrabanov prope opp. Lysá nad Labem
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.20"N, 14°50'6.58"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1984
náleze: J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877737

5756b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;
lokalita: Polabí, Křinec, náměstí, u cesty od parku k nádraží
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'1.00"N, 15°8'26.00"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1962-05-17
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 146550;
ID: 9877649

5757d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum* + *C. glutinosum*;
lokalita: Městec Králové, železniční nádraží
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'38.70"N, 15°17'59.30"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-05-09
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 8290; PR 722427, PR 722428;
ID: 9878673

lokalita: Poušť – Polabí
nejbližší obec: Záhornice, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'15.07"N, 15°15'33.70"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1948-06-04
nálezce: V. Kneblová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum sběru: "4 VI [19]48"
ID: 9884089

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Městec Králové, železniční nádraží
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'38.70"N, 15°17'59.30"E, ± 450m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-05-26
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13179157

5758c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Vlkov nad Lesy, u hřbitova
souřadnice: 50°12'18.36"N, 15°23'4.97"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-04-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12222192

5758d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Nový Bydžov, železniční nádraží
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'39.40"N, 15°29'7.60"E
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-05-14
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 7646; PR 732999, PR 733000; R. Letz: 1x *C. glutinosum admixtum*; revize včetně duplikátů;
ID: 9878700

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokality: Nový Bydžov, železniční nádraží, železniční nádraží
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'39.00"N, 15°29'8.00"E
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-05-14
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 95383;
ID: 9967804

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecanrum*; R. Letz 2010: !;
lokality: Nový Bydžov, železniční nádraží
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'39.00"N, 15°29'8.00"E
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-05-14
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 95383; původní souřadnice 501439,4, 152907,6;
ID: 10125042

5760b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2016: !;
lokality: Předměřice nad Labem, železniční nádraží
nejbližší obec: Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'9.50"N, 15°49'4.20"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2015-06-01
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11493; evidenční číslo PR 840045; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium semidecandrum*
ID: 13179141

5760d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokality: Hradec Králové, hlavní železniční nádraží, severní část poblíž mostu silnice na Hořice
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'12.00"N, 15°48'41.00"E
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006-04-28
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 4603; PR 701128;
ID: 9878698

5761c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: ! ; J. Danihelka 2014: !;
lokality: Hradec Králové, Gayerovy kasárny-tržnice, suchý trávník cca 1,6 km V od hlavního železničního nádraží
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'46.00"N, 15°50'1.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-04-26
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2852; PR 668883, PR 668884, PR 668885;
ID: 9878697

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-03-08: !;
lokalita: Malšovice u Hradce Králové, nadjezd, Úprkova ulice, travnatý svah nadjezdu
nejbližší obec: Malšovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'15.00"N, 15°50'52.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2012-04-19
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 90655; 50°12'14,96"N, 15°50'52,18"E;
ID: 9967796

původní jméno: V. Samková: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Hradec Králové, před budovou muzea v Gayerových kasárnách, trávnik
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'46.00"N, 15°50'1.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-04-11
náleze: V. Samková; M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 79345;
ID: 9967810

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Hradec Králové, Gayerovy kasárny – tržnice, suchý trávnik cca 1,6 km V od hlavního železničního nádraží, suchý trávnik
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'46.00"N, 15°50'10.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-04-26
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 88442;
ID: 9967819

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Hradec Králové, Flošna, na levém břehu Orlice, mezi ulicemi Malšovická a Brněnská, písčité plochy, bývalé hřiště
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'17.00"N, 15°50'32.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-05-12
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 69884;
ID: 9967815

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: /27/ Hradecké Polabí (15b/5761c): Hradec Králové: volné plochy na písčité ploše ležící ladem (patrně starý úhor) mezi Kladskou ulicí a železnič. tratí v městské části Slezské Předměstí 1, 15 km V od hlav. budovy vlak. nádraží Hradec Králové - Slezské Předměstí. (28.6.2010 not. K. Štajerová, 29.6.2010 leg. Samková HR, 30.6.2010 leg. Z. Kaplan, herb. Kaplan, 10.5.2011 not. Kaplan).
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'18.00"N, 15°52'35.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.* - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8343553

5761d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Třebechovice pod Orebem, železniční nádraží, kolejiště
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'1.00"N, 15°58'55.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-04-25
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 85055;
ID: 9967807

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Běleč nad Orlicí, PP Bělečský písniček, 0,6 km SZ obce, písniček
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'59.00"N, 15°56'7.00"E
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-06-06
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 79296;
ID: 9967808

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Běleč n. O. - písčité břehy písáku Z obce
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'5.63"N, 15°56'7.07"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1976-05-17
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9967829

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Běleč n. O. - písák Z obce
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'5.63"N, 15°56'7.07"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1975-06-18
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9967830

5762b

lokalita: Dobruška, železniční nádraží
nejbližší obec: Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'23.00"N, 16°9'6.80"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-05-24
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9878663

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Opočno pod Orlickými horami: železniční stanice Opočno pod Orlickými horami
nejbližší obec: Opočno pod Orlickými horami, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'47.39"N, 16°5'8.32"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-05-11
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13162478

5762c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Okr. Hradec Králové: Třebechovice pod Orebem: úhor mezi osadou Bědovice a lesem S od ní V od města. 262 m n. m.
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'4.40"N, 16°1'9.20"E
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-05-04
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 08/126
ID: 9884018

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Bědovice: písčité záhon s porostem jarních terofytů v areálu lesních školek, 1,26 km SV od středu obce
nejbližší obec: Bědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'24.71"N, 16°1'56.59"E
nadmořská výška: 261 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-04-25
náleze: Jan Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9947526

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Bolehošť: železniční stanice Bolehošť
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'55.18"N, 16°3'54.30"E
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-05-02
náleze: Michal Ducháček; Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/105
ID: 13161868

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Očelice: výslunná JZ orientovaná mezernatá loučka na opukovém podkladu, 755 m JJV od úřadu v obci
nejbližší obec: Očelice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'59.50"N, 16°4'19.30"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-05-02
náleze: Michal Ducháček; Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13161897

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Očelice: trávník v obci u bytového domu č. p. 73, 240 m S od úřadu v obci
nejbližší obec: Očelice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'29.67"N, 16°4'2.40"E
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-05-25
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13174298

původní jméno: *Cerastium brachypetalum*; J. Danihelka 2016: !;
lokality: Očelice, železniční zastávka Očelice, trávník vedle chodníku
nejbližší obec: Očelice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'38.00"N, 16°3'47.50"E, ± 10m
nadmořská výška: 271 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-05-23
náleze: M. Ducháček; J. Doležal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12033; evidenční číslo PR 840745; původně příměs na dokladu *C. brachypetalum*; revize: J. Danihelka
2016: *Cerastium semidecandrum*
ID: 13179156

5840c

původní jméno: J. Danihelka 2015: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Františkovy Lázně (distr. Cheb), železniční stanice, kolejště
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'26.00"N, 12°21'22.00"E, ± 200m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2015-05-12
náleze: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13179090

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Hájek (distr. Cheb), kolejště u žel. zast. Nový Drahov (Hájek)
nejbližší obec: Hájek, okres Cheb
souřadnice: 50°8'47.50"N, 12°24'0.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-05-19
náleze: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHEB Bo-2756;
ID: 13179383

5840d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Nebanice (distr. Cheb), v kolejšti na nádraží
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb
souřadnice: 50°7'0.00"N, 12°28'39.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-04-24
náleze: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHEB Bo-2685;
ID: 13179380

5846a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Mezernatý drnový porost na písčitém substrátu u železniční trati na zahradě usedlosti č. 342 ve Vroutku (okres Louny)
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'36.12"N, 13°22'41.26"E, ± 100m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1992-05-11
náleze: A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877929

5849c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: /1/ Výsypka Babín, JV města Nové Strašecí, mezi obcemi Ruda a Rynholec
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-10-04
pramen: Vítková M. (1999): Geobotanické poměry výsypek ČLUZ Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 213-235.
projekt: FLDOK
ID: 9346623

5849d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Hlaváčov; Lužná u Rakovníka: zaniklý hrad Hlaváčov nad obloukem žel, trati nad údolím Lišanského potoka 2, 4 km Z od kostela v obci,
souřadnice: 50°8'53.01"N, 13°56'20.04"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-05-03
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: u železniční trati
ID: 11999546

5850a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2016. !;
lokalita: distr. Kladno: ad rupes parvam arenosam prope viam publicam ad pagum Třebichovice versus in periphéria or. oppiduli Smečno (prope coemeterium), alt. ca. 350 m s. m.
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'16.52"N, 14°3'10.35"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1978-05-27
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 666635;
ID: 13179207

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2016. !;
lokalita: distr. Kladno: ad marginem arenosam Pineti silvestris prope coemeterium ca. 1,0 km situ mer.-occ. a pago Vinařice, alt. ca. 330-340 m s. m.
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno
souřadnice: 50°10'22.92"N, 14°4'50.93"E, ± 200m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1973-05-19
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 666630;
ID: 13179203

5850b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2016. !;
lokality: distr. Kladno: in saxosis graminosisque xerothermophilis ad clivum mer. spectantem sub cacumine meridionali collis
Vinařická hora dicti, alt. ca. 380-400 m s. m.
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno
souřadnice: 50°10'54.04"N, 14°5'13.87"E, ± 250m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1973-05-19
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 666631;
ID: 13179204

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2016. !;
lokality: Hnidousy, Cikánka (opp. Kladno), výslunná stráž u bývalé pískovny
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'43.42"N, 14°6'37.09"E, ± 100m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1960-05-16
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., s největší pravděpodobností leg. A. Roubal (pozn. M. Ducháček 2016); PR 659469;
ID: 13179227

5850c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokality: Kamenné Žehrovice Z od Kladna, železniční nádraží
nejbližší obec: Srby, okres Kladno
souřadnice: 50°8'24.60"N, 14°2'19.70"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-05-15
náleze: M. Štefánek; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 5349; PR 702157;
ID: 9878683

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokality: Srby Z od Kladna, železniční trať na Kačice 0-250 m SZ od železničního přejezdu na okraji obce
nejbližší obec: Srby, okres Kladno
souřadnice: 50°8'44.00"N, 14°1'19.10"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-05-15
náleze: M. Štefánek; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 5350; PR 702158;
ID: 9878684

5851d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Divoká Šárka
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'58.98"N, 14°19'19.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
náleze: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6807072

5852a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák 2011: !;
lokality: Praha: břeh řeky Labe u Roztok
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'50.73"N, 14°24'7.61"E, ± 2000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1953-04-18
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 286532;
ID: 9877643

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Okr. Praha-východ: Větrušice: drobný písčitéj náplav na pravém břehu Vltavy po skalami v rezervaci Větrušická rokle 0,5 km
SSZ od obce. 180 m n. m.
nejbližší obec: Větrušice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°11'44.20"N, 14°22'35.50"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2003-05-01
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 03/39
ID: 9883995

5852c

původní jméno: F. M. Opiz: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: [Praha, Šárecké údolí.] S. Matěj
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'47.00"N, 14°22'39.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1853-05-22
náleze: Ph. M. Opiz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 165485; Ex herb. Dr. F. Petrak; distr. phytogeogr. 9 Dolní Povltaví;
ID: 3297734

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: S. Matěj
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'47.31"N, 14°22'37.73"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1853-05-22
náleze: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139593; herb. Peyl;
ID: 9877865

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokality: S. Matěj
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'47.31"N, 14°22'37.73"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1852-05-12
náleze: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139602; herb. Peyl;
ID: 9877863

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Pragae: in apricis naturalibus collis Pecka, secus stationem viae ferreae Bubeneč
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'27.98"N, 14°24'19.20"E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1971-05-26
náleze: A. Plocek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 23928;
ID: 10125143

původní jméno: orig.: *Cerastium holosteoides*; J. Danihelka 2015: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Praha 6-Dejvice. CHÚ Nad Mlýnem - Šárecké údolí
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'43.56"N, 14°22'2.82"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1991-04-14
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 72037;
ID: 13179295

5852d

původní jméno: *Holosteum umbellatum*
lokalita: b. Troja
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'57.00"N, 14°25'15.00"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1920
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: snad ex herb. G. Beck; směsný sběr;
ID: 9877967

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Ve Stromovce u Prahy
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'25.57"N, 14°25'12.72"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1897-05
náleze: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877932

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Stromovka u Prahy
nejbližší obec: Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'26.79"N, 14°25'22.78"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: přesahuje do kvadrantu 5852c
ID: 9884127

5853c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokality: Praha-Černý most, štěrkovitá ruderalní plocha u konečné zastávky metra cca 2,3 km ZJZ od nádraží Horní Počernice
nejbližší obec: Praha-Černý most, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'35.00"N, 14°34'56.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2006-04-27
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 4602;
ID: 9878665

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokality: Praha-Černý most, štěrkovitá ruderalní plocha u konečné zastávky metra cca 2,3 km ZJZ od nádraží Horní Počernice
nejbližší obec: Praha-Černý most, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'35.00"N, 14°34'56.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2006-04-27
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 4598; PR 701123, PR 701124;
ID: 9878666

původní jméno: M. Marek: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2013: !;
lokality: Praha 9-Hloubětín: dispersim in superioribus partibus clivis graminosis fruticosis et partim arbustis in area protecta CHÚ Cihelna v Bažantnici (in parte orient.)
nejbližší obec: Praha-Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'43.96"N, 14°32'6.30"E, ± 500m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2000-05-02
náleze: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 766025;
ID: 9878739

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Praha, nádraží Čakovice
nejbližší obec: Čakovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'52.14"N, 14°31'17.17"E, ± 400m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2009
náleze: L. Hoskovec; et al.
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-turnov/>]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13191341

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Praha, nádraží Satalice
nejbližší obec: Satalice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'21.95"N, 14°34'17.39"E, ± 300m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2009
náleze: L. Hoskovec; et al.
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-turnov/>]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13191448

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Cihelna v Bažantnici
nejbližší obec: Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'44.85"N, 14°32'3.88"E
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule
datum: 2001
náleze: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6807068

5853d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Praha, nádraží Horní Počernice
nejbližší obec: Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'59.25"N, 14°36'40.56"E, ± 450m
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule
datum: 2009
náleze: L. Hoskovec; et al.
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-lysa-nad-labem/>]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13193497

5854a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Bohemia centralis: prope oppidum Čelákovice in agris inter segetes uti planta obnoxia
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'29.72"N, 14°44'8.28"E, ± 1500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1931-05-24
náleze: V. Krajina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 266473; Domin & Krajina Flora Českoslovenica exsiccata no 262. *Cerastium semidecandrum*;
ID: 9877770

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Bohemia centralis: prope oppidum Čelákovice in agris inter segetes uti planta obnoxia
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'29.72"N, 14°44'8.28"E, ± 1500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1931-05-24
náleze: V. Krajina
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 30470; Domin & Krajina Flora Českoslovenica exsiccata no 262. *Cerastium semidecandrum*; duplikát tamtéž;
ID: 9877774

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum* var. *pellucidum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: na návrší štěrkatém blíž Labe proti Čelákovickým
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'3.41"N, 14°44'46.96"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1887-05-01
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139609;
ID: 9877631

5854b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Bohemia centralis: prope oppidum Čelákovice in agris inter segetes uti planta obnoxia, altitudine 190 m s. m.
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'34.00"N, 14°45'23.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1931-05-24
nálezce: V. Krajina
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 227935; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí; K. Domin: "Specimina nostra respondent varietati genuinum Rouy et Fouc. [...], sed indumento glanduloso crebriore aliquantum ad var. glandulosum Koch [...] vergunt.";
ID: 3297731

původní jméno: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Československo, okr. Praha-východ: Káraný, u tůně Grádo
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'21.03"N, 14°45'22.49"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2010-04-22
nálezce: J. Rydlo; M. Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 129749;
ID: 9877604

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Bohemia, distr. Praha-východ. Píščitý břeh slepého ramena Labe u osady Grado u Čelákovíc
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'21.24"N, 14°45'20.71"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1981-05-08
nálezce: V. Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP C-2700; plody 5-6,5 mm dl.;
ID: 9877826

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Bohemia centralis: prope oppidum Čelákovice in agris inter segetes uti planta obnoxia
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'32.00"N, 14°45'23.00"E, ± 1500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1931-05-24
nálezce: V. Krajina
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 24493; Domin & Krajina Flora Čechoslovenica exsiccata no 262. *Cerastium semidecandrum*; 2 archy;
ID: 9877771

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Čelákovice (distr. Praha-východ): v obilných polích jako plevel
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'33.00"N, 14°45'21.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1931-05-24
nálezce: V. Krajina
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Domin & Krajina Flora Čechoslovenica exsiccata no 262. *Cerastium semidecandrum*;
ID: 9877772

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Čelákovice (distr. Praha-východ): v obilných polích jako plevel
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'33.00"N, 14°45'21.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1931-05-24
náleze: V. Krajina
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Domin & Krajina Flora Českoslovenica exsiccata no 262. *Cerastium semidecandrum*;
ID: 9877773

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokality: Polabí: na sušších lukách u Čelakovic
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'9.13"N, 14°45'8.06"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1912-05
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139606; herb. F. Schustler;
ID: 9877982

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Čelákovice, chatová osada Grado S od města, písčina v oblouku bývalého ramene Labe, asi 1,3 km Z od železničního mostu přes Labe
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'22.30"N, 14°45'6.40"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2011-05-25
náleze: M. Bartošová; V. Kuželka; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 9931; PR 813284;
ID: 9878664

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Čelákovice: Byšičky: písčité břeh mrtvého labského ramena Václavka 1,5 km Z od obce. 173 m n. m.
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'50.30"N, 14°46'21.30"E
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1998-05-08
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 98/20
ID: 9883980

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Travnatý násep u Čelakovic
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'36.61"N, 14°46'24.33"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1931-05
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. L. Kresl
ID: 9884100

lokality: prope oppidum Čelákovice in agris inter segetes uti planta obnoxia
nejbližší obec: Čelákovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'37.57"N, 14°49'43.69"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1931-05-24
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884126

lokality: Polabí: Čelákovice – Velenka (levý břeh Labe)
nejbližší obec: Čelákovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'37.57"N, 14°49'43.69"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1926-05-14
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 11a, přesahuje do kvadrantu 5855a
ID: 9884115

lokality: Lysá – Čelákovice
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'37.57"N, 14°49'43.69"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1926-05-28
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 11b, přesahuje do kvadrantu 5855a
ID: 9884122

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: U Čelákovíc na pískách
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'45.32"N, 14°46'57.08"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1883-05-10
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884107

původní jméno: *Cerastium semidec. scariosum*
lokality: Na písčínách u Čelákovíc [= Čelákovice]
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'45.32"N, 14°46'57.08"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1883-05
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884117

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Bohemia centralis: prope oppidum Čelákovice in agris inter segetes uti planta obnoxia
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'31.93"N, 14°45'23.21"E, ± 2000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1931-05-24
náleze: V. Krajina
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 1562; Domin & Krajina Fl. Čechoslov. Exs. no 262. *Cerastium semidecandrum*;
ID: 10125144

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Bohemia centralis: prope oppidum Čelákovice in agris inter segetes uti planta obnoxia
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'34.56"N, 14°45'26.81"E, ± 2000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1931-05-24
náleze: Vladimír Krajina
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5854b a 5854a
ID: 10131962

5854c

lokalita: G. [= Gross] Jirny – Uvaly
nejbližší obec: Jirny, okres Praha-východ
souřadnice: 50°6'7.83"N, 14°42'26.50"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1924-05-17
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum sběru: "17. 5. [19]24"
ID: 9884136

5855a

původní jméno: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Československo: Lysá nad Labem, nádraží
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'43.97"N, 14°50'30.16"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-05-06
náleze: J. Rydlo; M. Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 129802; *Cerastium glutinosum* et *C. glomeratum* admixt.;
ID: 9877605

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Lysá
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'32.78"N, 14°50'13.96"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1905-05
náleze: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 558298;
ID: 9878042

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Písčítý úhor u Lysé n. Lb.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'32.78"N, 14°50'13.96"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1891-05
náleze: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139588;
ID: 9877617

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Lysá
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'32.78"N, 14°50'13.96"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1891-05
náleze: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877618

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Úhor za Lysou
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'32.78"N, 14°50'13.96"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1891-05-18
náleze: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139596; herb. E. Bayer;
ID: 9877619

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Flora bohémica. Úhor za Lysou
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'53.59"N, 14°50'32.49"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1891-05-18
náleze: E. Binder
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP C-119;
ID: 9877620

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Píšťit. Pole u Vostré
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'53.75"N, 14°53'15.21"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1891-05-18
náleze: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877621

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;
lokalita: Flora bohémica. Úhor za Lysou
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'49.05"N, 14°50'29.09"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1891-05-18
náleze: E. Binder
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877622

5855b

původní jméno: orig.: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Písty, in arenosis in silvis Bory
nejbližší obec: Písty, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'30.80"N, 14°59'50.93"E, ± 600m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969-05-24
nálezce: A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (see IMG_7789);
ID: 9877742

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: U cesty u Dol. Kerska, SZ od Sadské
nejbližší obec: Sadská-Kersko, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'28.12"N, 14°55'25.23"E, ± 2000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1958-05-26
nálezce: J. Chrtěk; A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9878074

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Kostomlaty u Nymburka
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'53.66"N, 14°57'9.17"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1887-05-15
nálezce: J. Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Studnička;
ID: 9878055

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum* var. *pellucidum*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Kostomlaty u Nymburka
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'53.66"N, 14°57'9.17"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1881-05-15
nálezce: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139604;
ID: 9877918

původní jméno: *Cerastium semidecandrum* a) *genuinum*
lokalita: Na písčínách u Kostomlat v Polabí
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'57.17"N, 14°57'54.14"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1881-05-15
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbarium K. Polák
ID: 9884097

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: u Kostomlat (u Nymburka [= Nymburk]) kdež roste dosti hojně na písčínách
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'57.17"N, 14°57'54.14"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1881-05-15
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884118

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Bohemia centr., distr. Nymburk: ad viam haud procul a ripa sinistra a fl. Labe, ca. 500 m situ orient. a margine bor. pagi
Hradištko
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'2.42"N, 14°56'51.10"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1976-05-14
náleze: J. Štěpánek; J. Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10132011

5855d

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Flora bohemica. In arenis pr. Sadská
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'10.00"N, 14°58'19.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1899-05
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 46472; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;
ID: 3297739

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: In silvis deciduis situ septentr.-occ. a pago Třebestovice prope viam
nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'41.04"N, 14°55'59.05"E, ± 1500m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1977
náleze: A. Chrtková; J. Chrtěk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877740

původní jméno: orig.: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: distr. Nymburk, ad viam in silva Horní Kersko, situ septentr. a pago Třebestovice, in arenosis
nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'51.41"N, 14°56'12.33"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1975-05-25
náleze: A. Chrtková; J. Chrtěk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium glutinosum admixtum*; 2 archy;
ID: 9877739

původní jméno: orig.: *Cerastium*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: okr. Nymburk, travnaté porosty při okraji lesa na sev. okraji obce Třebestovice, záp. Sadské
nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'43.67"N, 14°57'24.47"E, ± 600m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1959-05-09
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877743

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Sadská JZ od Nymburka, svah příkopu u silnice cca 1,9 km S(/SSZ) od železničního nádraží Sadská
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'52.00"N, 14°58'49.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-04-30
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2855; PR 668888, PR 668889;
ID: 9878677

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Sadská JZ od Nymburka, velmi suchý trávník ve městě cca 640 m SSZ od železničního nádraží Sadská
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'11.00"N, 14°58'55.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-04-30
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2854; PR 668887;
ID: 9878678

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Sadska [= Sadská]
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'48.32"N, 14°58'44.02"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1885-05-16
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum sběru: "16/5 [18]85"
ID: 9884120

5856a

původní jméno: orig.: *Cerastium*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Ad marginem silvae prope molam Lada, situ septentr.-orient. a pago Zvěřínek
nejbližší obec: Zvěřínek, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'37.99"N, 15°1'3.91"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1975-05
náleze: A. Chrtková; J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877738

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: podél cesty od boru Zátíší ke Zvěřínku, oblast písečná, pořídka
nejbližší obec: Zvěřínec, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'22.06"N, 14°59'54.15"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1948-04-17
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877969

5856b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Poděbrady, železniční nádraží, část směrem na Nymburk
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'4.00"N, 15°7'16.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-04-30
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2856; PR 668890, PR 668891, PR 668892, PR 668893;
ID: 9878675

5856d

původní jméno: *Cerastium*; J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Československo: Oseček, louka na pravém břehu Labe při ústí Bačovky
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'32.90"N, 15°9'25.48"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-05-11
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 129750;
ID: 9877941

původní jméno: J. Danihelka 2014-05-30: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Československo: Oseček, Vokálova louka 300 m JV od ústí Bačovky do Labe
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'25.31"N, 15°9'37.32"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-05-21
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 129789; *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9877942

původní jméno: J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Československo: Oseček, u dálnice 2 km SSZ od vsi
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'1.49"N, 15°7'55.22"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-05-10
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 129782; *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9877952

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;
lokality: Libice nad Cidlinou, v trase projektované dálnice 1 km J od vsi
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'8.00"N, 15°8'26.00"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-05-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 138227;
ID: 9877960

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Okr. Nymburk: Poděbrady: okraj kolejiště železniční stanice
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'1.60"N, 15°7'20.10"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2015-05-15
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9959838

5857c

původní jméno: *Cerastium*; J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Československo, okr. Nymburk: Opolánky, nádraží Sány
nejbližší obec: Opolánky, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'48.18"N, 15°14'28.12"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-04-25
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo; M. Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 129755;
ID: 9877610

původní jméno: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Československo, okr. Nymburk: nádraží Libice n. C.
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'38.60"N, 15°11'0.85"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-04-28
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 129757; *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9877938

původní jméno: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Československo, okr. Kolín: Velký Osek, nádraží
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'1.59"N, 15°11'38.55"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-05-01
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 129797; 2 archy (viz ROZ 129798);
ID: 9877940

původní jméno: J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Československo, okr. Nymburk: Libice n. C., dálniční křižovatka v Libickém luhu
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'6.36"N, 15°9'55.80"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-05-01
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 129760; *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9877950

původní jméno: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Československo, okr. Nymburk: Kanín, u staré silnice 1,2 km ZJZ od vsi
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'57.29"N, 15°11'25.34"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-05-09
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 129769; *Cerastium glutinosum et C. glomeratum admixtum*;
ID: 9877951

původní jméno: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Československo, okr. Nymburk: Kanín, železniční trať 1 km JV od vsi
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'55.33"N, 15°12'38.74"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-06-17
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 129766; *Cerastium holosteoides admixtum*;
ID: 9877953

původní jméno: *Cerastium glomeratum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Polabí: Velký Osek, suchý trávník v obci u odbočky do Osečka
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'4.13"N, 15°11'5.41"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1985-05-06
náleze: Jiří Sádlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 26551;
ID: 9877973

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-03-08: !;
lokality: Velký Osek, železniční nádraží, kolejiště
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'7.00"N, 15°11'36.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-06-08
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 86688;
ID: 9967800

5857d

původní jméno: *Cerastium*; J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Choťovice, nádraží
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'45.59"N, 15°19'46.01"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-04-25
nálezc: J. Rydlo; Jan Rydlo; M. Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 129753;
ID: 9877611

původní jméno: *Cerastium*; J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Libněves, železn. trať VSV od nádražní budovy Dobšice n. C. (dříve Libněves), k rozvodně
nejbližší obec: Dobšice, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'32.08"N, 15°16'11.80"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-04-25
nálezc: J. Rydlo; Jan Rydlo; M. Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 129751;
ID: 9877612

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Dobšice nad Cidlinou 14 km Z od Chlumce nad Cidlinou, železniční zastávka
nejbližší obec: Dobšice, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'24.00"N, 15°15'44.00"E
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-05-18
nálezc: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2060; PR 780208;
ID: 9878672

5858a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Převýšov Z od Chlumce nad Cidlinou, železniční nádraží
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'8.00"N, 15°24'24.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-05-18
nálezc: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 1710; PR 780194;
ID: 9878701

5858b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Chlumeck nad Cidlinou, železniční nádraží nádraží, kolejště
nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'49.00"N, 15°27'27.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-04-27
nálezc: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 270; PR 780209;
ID: 9878699

5858c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Stř. Č., okr. KO: SPR "Louky u rybníka Proudnice"
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'8.00"N, 15°24'12.00"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008-06-28
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877284

5858d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Štít (distr. Hradec Králové): druh velmi hojně na suchopáru u hospody Chárovna, přibližně 833 m SZ od středu obce Štít
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°7'13.99"N, 15°27'59.29"E
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005-05-07
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Revid. J. Danihelka 2014.
ID: 35100

lokalita: Štít JJV od Chlumce nad Cidlinou, písčité plocha vedle silnice na Kolesa mezi silnicí a písákem, cca 1,0 km JZ od křižovatky ve Štítu
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'43.20"N, 15°27'53.10"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9878702

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Okr. Hradec Králové/Pardubice: Štít: písčité lesní cesta vedoucí doubravou v lese Klamoška (Klamoško) na J svahu návrší Tátřum (263,5 m) 700 m V-VJV od obce. 230 m n. m.
nejbližší obec: Klamoš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'49.90"N, 15°29'20.30"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-05-17
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 08/177
ID: 9884023

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Okr. Hradec Králové: Pamětník: úhor na písčité půdě u kraje lesa 0,4 km JV od JZ okraje obce. 210 m n. m.
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°7'4.00"N, 15°26'57.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1995-05-05
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 95/80
ID: 9883968

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Okr. Hradec Králové: Štít: drobná písčina na kraji lesní paseky poblíž S břehu rybníka Dolní Flajšar 0,5 km ZJZ od obce

nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°6'55.40"N, 15°28'4.80"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2015-06-20

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9960299

5859a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Třesice, okraje pole J obce (navržená plocha k těžbě štěrkopísku),

souřadnice: 50°10'7.01"N, 15°32'39.91"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2003-05-09

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12182755

5860b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2013: !;

lokalita: Plačice, písniček 0,7-1 km VJV od obce; západní břeh písničku

nejbližší obec: Plačice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'27.00"N, 15°46'54.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2011-04-27

nálezce: V. Samková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9877975

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;

lokalita: Hradec Králové: na písčíně u trati u Březhradu - 220 m

nejbližší obec: Březhrad, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'15.80"N, 15°47'31.48"E, ± 500m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1941-06-18

nálezce: J. Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 266489; herb. J. Šourek;

ID: 9878024

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;

lokalita: Severovýchodní Čechy. Na písčích kolem železniční trati u stanice Opatovice [nad Labem]

nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice

souřadnice: 50°9'54.89"N, 15°47'20.94"E, ± 300m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1932-05-25

nálezce: A. Koblíček

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. prof. Alfréd Koblíček;

ID: 9877763

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;
lokalita: Píščina u Březhradu v Královéhradecku
nejbližší obec: Březhrad, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'15.80"N, 15°47'31.48"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1931-05
náleze: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Krčan;
ID: 9877779

původní jméno: V. Samková: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2013: !;
lokalita: Plačice, písniček 0,7-1 km VJV od obce, západní břeh písničku
nejbližší obec: Plačice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'27.00"N, 15°46'54.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2011-04-27
náleze: Věra Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 772836;
ID: 9878746

původní jméno: V. Samková: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2013: !;
lokalita: Plačice, písniček 0,7-1 km VJV od obce, západní břeh písničku
nejbližší obec: Plačice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'27.00"N, 15°46'54.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2011-04-27
náleze: Věra Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 772837;
ID: 9878751

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-03-08: !;
lokalita: Plačice, písniček 0,7-1 km VJV od obce, západní břeh písničku
nejbližší obec: Plačice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'27.00"N, 15°46'54.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2011-04-27
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 89270;
ID: 9967798

5860d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Čeperka, u železniční trati 0,9 km JJZ od středu obce, kolejiště
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'34.00"N, 15°46'4.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-05-16
náleze: V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 780378;
ID: 9877977

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;
lokality: Pardubice. Opatovice nad Labem. Okolo starého zatopeného písničku východně elektrárny Opatovice, na břehu
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'25.00"N, 15°47'50.00"E
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-04-26
náleze: L. Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 114702;
ID: 9878008

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;
lokality: Pardubice: při silnici u stanice Steblovské
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'15.83"N, 15°45'29.42"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1889-05
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Jaroslav Košťál;
ID: 9877768

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokality: Stéblová S od Pardubic, železniční zastávka
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'11.00"N, 15°45'25.00"E
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005-05-20
náleze: J. Zámečník; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2863; PR 668904;
ID: 9878671

původní jméno: V. Samková: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokality: Čeperka, u železniční trati 0,9 km JJZ od středu obce, kolejiště
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'34.00"N, 15°46'4.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-05-16
náleze: Věra Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 780378;
ID: 9878744

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Na písku v borovém lesíku u Opatovic
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'15.63"N, 15°48'52.72"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1932-05
náleze: Kavka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbarium Rudolf Traxler
ID: 9884116

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Čeperka, u železniční tratě 0,9 km JJZ od středu obce, kolejiště
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'34.00"N, 15°46'4.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-05-09
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 91894;
ID: 9967790

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Dříteč (distr. Pardubice): velmi hojně na disturbované ploše (bývalé popílkoviště Opatovické elektrárny) s výrazně rozvolněnou vegetací, přibližně 1765 m SV od kostela svatého Petra a Pavla v centru obce
nejbližší obec: Dříteč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'49.08"N, 15°49'48.49"E, ± 10m
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-05-08
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10045810

5861a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Nový Hradec Králové, PP Na Plachtě (distr. Hradec Králové): druh velmi hojně na sušším všesovišti s řadou obnažených plošek s pískem, přibližně 621 m SSV od výpusti rybníku Plachta a 817 m SVS od budovy obchodního domu Lidl.
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'25.86"N, 15°51'44.25"E
nadmořská výška: 239 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-05-03
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Revid. J. Danihelka 2014.
ID: 35101

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; M. Ducháček 2007-02-15: *Cerastium semidecandrum* & *C. glutinosum*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Nový Hradec Králové, Na Plachtě, 1,4 km S od obce, rumiště poblíž cvičiště psů
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'17.00"N, 15°51'15.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003-05-20
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 68049; *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9967822

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; M. Ducháček 2007-02-15: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Nový Hradec Králové, Plachta, JV okraj města, písčité plocha
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'24.08"N, 15°51'17.67"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1996-05-28
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 44888;
ID: 9967825

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Nový Hradec Králové, Plachta, JV okraj města, písčité místo u vřesoviště
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'24.08"N, 15°51'17.67"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1996-05-14
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 44835;
ID: 9967826

původní jméno: orig.: *Cerastium holosteoides*; J. Danihelka 2011-04-01: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Nový Hradec Králové - rybník Biřička, 1 km JV obce, břeh rybníka Biřička
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'12.26"N, 15°51'34.01"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1995-05-16
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 41403;
ID: 9967827

5861b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Okr. Hradec Králové: Krňovice (u Třebechovic pod Orebem): drobné otevřené písčiny v rekultivované části vytěžené
pískovny vpravo od silnice do Bělečka, 0,7 km JJZ od Krňovic. 255 m n. m.
nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'2.20"N, 15°58'17.60"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2005-05-11
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 05/47
ID: 9884003

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Bělečko, 1 km SZ obce, mez
nejbližší obec: Bělečko, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'36.11"N, 15°56'30.21"E, ± 300m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1997-05-02
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 46356;
ID: 9967824

5861c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;
lokalita: Okres Pardubice: Rokytno - na písčíně u vypuštěného koupaliště, zejména na popelu vyhaslého ohniště v obci, hojně a
pospolitě
nejbližší obec: Rokytno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'20.09"N, 15°53'45.53"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-05-06
náleze: Milan Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877819

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Okr. Pardubice: Zástava: řídký trávník na písčíně na návsi ve středu obce. 233 m n. m.

nejbližší obec: Zástava, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'41.30"N, 15°50'10.70"E

nadmořská výška: 233 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2014-04-25

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru 14/10

ID: 9884041

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Okr. Pardubice: Rokytno: otevřená písčina s bohatou psamofytní vegetací mezi domy (v areálu bývalého obecního koupaliště) na VSV okraji obce, 200 m J-JV od křižovatky silnic Rokytno - Svoboda - Chvojenec. 236 m n. m.

nejbližší obec: Rokytno, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'28.50"N, 15°53'53.80"E

nadmořská výška: 236 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2008-05-17

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru 08/204

ID: 9884024

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;

lokalita: Újezd u Sezemic, louky J od Újezdského rybníka, louky

nejbližší obec: Újezd u Sezemic, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'51.00"N, 15°50'60.00"E

nadmořská výška: 228 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2006-05-10

nálezce: V. Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: HR 76453;

ID: 9967812

5862a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;

lokalita: Týniště nad Orlicí, železniční nádraží, kolejiště

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'33.00"N, 16°4'7.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2013-05-07

nálezce: V. Samková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 803924;

ID: 9877976

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;

lokalita: Distr. Hradec Králové. Výslunná stráň V obce Štěnkov 11 km VJV od Hradce

nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'5.30"N, 16°0'19.87"E, ± 500m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1986-05-12

nálezce: J. Hanousek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9877709

původní jméno: V. Samková: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum* & *C. holosteoides*;
lokalita: Týniště nad Orlicí, železniční nádraží, kolejiště
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'37.00"N, 16°4'2.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2013-05-07
náleze: Věra Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 780357; *Saxifraga tridactylites admixta*;
ID: 9878742

původní jméno: V. Samková: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Týniště nad Orlicí, železniční nádraží, kolejiště
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'33.00"N, 16°4'7.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2013-05-07
náleze: Věra Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 803924;
ID: 9878743

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Týniště nad Orlicí: řídký krátkostébelný trávník na hlinitopísčitém podkladu u cesty na kraji kolejiště železniční stanice, 700 m SZ(-SSZ) od hlavní budovy železniční stanice. 252 m n. m.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'36.40"N, 16°4'3.60"E
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-05-03
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 08/99
ID: 9884015

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Okr. Hradec Králové: Třebechovice pod Orebem: hlinitopísčité plocha se společenstvem jarní terofytů vedle cesty vedoucí podél kraje lesa na V okraji osady Bědovice V od města. 260 m n. m.
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'59.40"N, 16°1'15.70"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-05-04
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 08/121
ID: 9884017

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Hradec Králové: Štěnkov: písňík u JV okraje obce. 240 m n. m.
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'45.20"N, 16°0'14.90"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1996-05-19
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 96/109
ID: 9883976

lokality: V nábpu silnice u železničního přejezdu v Týništi n. Orl.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'33.42"N, 16°4'9.31"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1939-04-22
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884135

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Týniště nad Orlicí: Železniční stanice Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'17.70"N, 16°4'27.83"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2012-06-12
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946647

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Týniště nad Orlicí: Písčité, štěrkovité a kamenité okraje železničních tratí či přímo v kolejišti mezi pražci v areálu nádraží
Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'20.54"N, 16°4'24.04"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2012-04-13
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946472

původní jméno: *Cerastium semidecandrum* subsp. *semidecandrum*
lokality: Týniště nad Orlicí: rozvolněné písčité trávníky v areálu Semenářského závodu, 760 m SSZ (-S) od železniční stanice Týniště
nad Orlicí
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'41.64"N, 16°4'19.07"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-04-29
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963838

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Týniště nad Orlicí, železniční nádraží, kolejiště, kolejiště
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'33.00"N, 16°4'7.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2013-05-07
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 91883;
ID: 9967792

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Týniště nad Orlicí: železniční stanice Týniště nad Orlicí, odstavná kolejiště 380 m SZ od staniční budovy

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'25.99"N, 16°4'13.97"E

nadmořská výška: 253 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2016-05-18

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/168

ID: 13163872

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Týniště nad Orlicí: železniční stanice Týniště nad Orlicí, okolí železničního přejezdu v ulici Nádražní, 625 m SZ od staniční budovy

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'31.77"N, 16°4'6.40"E

nadmořská výška: 253 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2016-05-18

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13163846

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Křivice: železniční přecladiště ve vojenském prostoru, 2,5 km SZ od kostela v obci

nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'18.26"N, 16°4'52.98"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2016-05-20

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13174000

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Týniště nad Orlicí: ruderální plochy kolem bikrosové dráhy, 425 m JZ od železniční stanice Týniště nad Orlicí

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'11.48"N, 16°4'6.07"E

nadmořská výška: 247 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2016-06-08

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13177768

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Petrovice nad Orlicí: sušší písčité louka vpravo u železniční trati ve směru z Týniště nad Orlicí do Petrovic nad Orlicí, 1,16 km JV od železniční stanice Petrovice nad Orlicí

nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'2.44"N, 16°3'31.91"E

nadmořská výška: 247 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2016-05-27

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13177134

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokality: Týniště nad Orlicí, železniční nádraží, v odstavném kolejišti cca 200 m JV od staniční budovy

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'8.90"N, 16°4'34.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2016-05-23

nálezce: M. Ducháček; J. Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13179155

5862b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;

lokality: Křivice: písčina na okraji s borovicemi ca 200 m J křižovatky silnic Křivice - Lično - Rašovice (voj. cvičiště)

nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'31.00"N, 16°6'58.00"E, ± 100m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1989-05-09

nálezce: J. Kučera

herbář: herb. J. Kučera

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9877781

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Křivice: písčiny na kraji lesa 0,5 km JV od obce. 300 m n. m.

nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'30.70"N, 16°7'2.20"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2004-05-28

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru 04/37

ID: 9883999

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Rašovice: písčina na okraji borového lesa u rybníka Machov u chatové osady 500 m SSZ od obce. 282 m n. m.

nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'23.60"N, 16°7'36.80"E

nadmořská výška: 282 m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 1991-06-01

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru 91/293

ID: 9883963

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokality: Rašovice: Rozvolněný trávník s místy obnaženým písčitém podkladem, J od zahrádkářské osady Zikov, vlevo při silnici z Rašovic do Křivic, 715 m SSZ od kostela v Rašovicích

nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'11.72"N, 16°7'43.87"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2012-04-13

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9946475

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokality: Lípa nad Orlicí: Pískovna Lípa nad Orlicí, 1,1 km SSV od zastávky Lípa nad Orlicí

nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'7.18"N, 16°6'48.73"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2011-07-28

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9946334

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;

lokality: Písčité úhory i meze u Rašovic (Týniště n. O.)

nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'10.90"N, 16°7'51.73"E, ± 500m

nadmořská výška: 282 m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 1940-05-15

nálezce: Alois Souček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: P 485/4;

ID: 9967831

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokality: Týniště nad Orlicí: nezastavěné plochy v místní části Podboří, 940 m VSV od železniční stanice Týniště nad Orlicí

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'22.59"N, 16°5'13.57"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2016-05-03

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/114

ID: 13161924

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokality: Křivice: úhor, bývalé vojtěškové políčko pod Křivinou, 290 m VJV od kostela v obci

nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'45.05"N, 16°7'1.56"E

nadmořská výška: 305 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2016-05-05

nálezce: Jan Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13161947

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokality: Rašovice: písčité louky nad hájovnou u lesa Machová, 1,35 km S od kapličky v obci

nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'33.66"N, 16°7'51.67"E

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2016-05-05

nálezce: Jan Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13162023

5862c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Albrechtice nad Orlicí: písčité záhony a jejich okraje v areálu lesních školek vpravo u silnice vedoucí z Albrechtic nad Orlicí do Vysokého Chvojna, 1,12 km ZSZ od obecního úřadu
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'44.59"N, 16°2'41.15"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-04-10
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9947475

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Žďár nad Orlicí: Písčité břeh Žďárského potoku pod Žďárským rybníkem, 0,7 km JJZ od železniční zastávky Žďár nad Orlicí
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'48.20"N, 16°3'40.82"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2011-06-27
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946220

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Albrechtice nad Orlicí: písčiny v lesoškolce (pěstírna sazenic stromků) 0,8 km Z-ZJZ od obce
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'29.10"N, 16°2'42.30"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-05-16
náleze: Jan Doležal; Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9959873

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokality: Žďár nad Orlicí: motokrosová plocha, 0,6 km J od železniční stanice, suchá louka
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'49.00"N, 16°4'14.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2009-05-10
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 85057;
ID: 9967805

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Albrechtice nad Orlicí (distr. Rychnov nad Kněžnou): druh velmi hojně na zavlažovaných záhonech v areálu lesních školek, přibližně 1500 m ZSZ od budovy kostela svatého Jana Křtitele
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'42.50"N, 16°2'42.61"E, ± 10m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-06-03
náleze: Věra Samková; Jan Doležal; Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10045808

5862d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Rychnov nad Kněžnou. Čestice. Čestice - na písčné cestě mezi poli
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'35.31"N, 16°8'24.86"E, ± 800m
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2013-05-25
nálezc: H. Svojanovská
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 115899;
ID: 9878003

původní jméno: Rohlena: *Cerastium semidecandrum*; M. Smejkal 1979-02-08: !; M. Dančák 2011: !;
lokalita: Suché písčité pole. Olešnice, okres Rychnov n. Kněž.
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'42.18"N, 16°8'59.47"E, ± 1500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1935-05-11
nálezc: Alois Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 38114;
ID: 9877995

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Smejkal 1979-02-08: !; M. Dančák 2011: !;
lokalita: Na suchém kamenném plotě. Olešnice, okres Rychnov n. Kněž.
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'33.44"N, 16°8'56.80"E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1931-05-12
nálezc: Alois Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 38119;
ID: 9877993

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Olešnice (u Častolovic): malý zbytek řídkého trávníku na písčitém podkladu v lesním lemu S od V břehu rybníka Střezmá 940 m V od S části obce. 298 m n. m.
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'52.00"N, 16°9'45.70"E
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2008-05-02
nálezc: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 08/88
ID: 9884012

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Olešnice (u Častolovic): hráz rybníka Střezmá 770 m V od S části obce. 290 m n. m.
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'49.40"N, 16°9'37.60"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2008-05-02
nálezc: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 08/90
ID: 9884013

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Olešnice (u Častolovic): malý zbytek otevřené písčiny na S okraji paseky osázené borovicí 190 m V od vrcholu vrchu Malý Chlum (342,9 m), 770 m Z od J okraje obce. 338 m n. m.

nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'16.10"N, 16°8'20.40"E

nadmořská výška: 338 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-05-04

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru 07/65

ID: 9884010

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Paseky (u Častolovic): trávník na písčíně u kraje lesa na ZSZ konci osady. 300 m n. m.

nejbližší obec: Paseky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'35.40"N, 16°9'46.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2006-05-20

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru 06/41

ID: 9884008

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Rychnov nad Kněžnou: Čestice: mez u cesty pod krajem lesa 200 m S od železniční zastávky. 280 m n. m.

nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'55.80"N, 16°8'51.40"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1996-05-05

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru 96/66

ID: 9883975

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Zdelov: přechodně chráněná plocha Kozinec J od zemědělského družstva a navazující rozvolněné písčité trávníky, 260 m JV od obecního úřadu

nejbližší obec: Zdelov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°6'1.00"N, 16°8'44.00"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2013-05-05

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9926472

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Rašovice: Rozvolněný trávník na písčitém podkladu u výrobní firmy Betonica, S od Rašovic, 1,25 km JJZ (-J) od kostela v Rašovicích

nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'17.66"N, 16°7'44.85"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2012-04-13

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9946478

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Zdelov: Píščina v obci, 0,2 km S od Obecního úřadu Zdelov
nejbližší obec: Zdelov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'11.71"N, 16°8'35.78"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2011-04-17
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946071

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: 423.Zdelov: písčiny na okraji areálu zemědělského statku ve střední části obce, 5862d, 9. VII. 2004, Z. Kaplan.
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9862310

5863b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Rychnov nad Kněžnou: železniční stanice Rychnov nad Kněžnou
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'32.43"N, 16°16'21.94"E
nadmořská výška: 303 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2016-05-03
náleze: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/113
ID: 13161923

5863c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Smejkal 1979-02-08: !; M. Dančák 2011: !;
lokalita: Suchá mez u Častolovic, okres Rychnov n. Kněž.
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'48.67"N, 16°10'20.20"E, ± 1500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1932-05-18
náleze: Alois Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 38116;
ID: 9877994

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Kostelec nad Orlicí: nástupiště vlakového nádraží při JV okraji města. 275 m n. m.
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'59.70"N, 16°13'27.50"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2014-05-10
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 14/37
ID: 9884043

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Hřibiny: rozvolněná hlinitopísčité místa na krátkostébelné louce (patrně bývalý úhor) 200 m J od obce, těsně vpravo u silnice do Častolovic. 310 m n. m.

nejbližší obec: Hřibiny, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'39.20"N, 16°10'31.90"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2008-05-02

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru 08/92

ID: 9884014

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Častolovice: řídký trávník u silnice na Z okraji obce, 240 m ZSZ od hlavní budovy železniční stanice. 280 m n. m.

nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'45.50"N, 16°10'12.90"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2008-05-03

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru 08/117

ID: 9884016

původní jméno: *Cerastium semidecandrum* subsp. *semidecandrum*

lokalita: Častolovice: železniční stanice Častolovice

nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'42.22"N, 16°10'24.93"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2015-06-18

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9963988

5863d

původní jméno: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium semidecandrum*;

lokalita: Československo, okr. Rychnov nad Kněžnou: Vamberk, v kolejišti na nádraží

nejbližší obec: Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'4.53"N, 16°16'58.19"E, ± 300m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2010-06-11

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ROZ 129770;

ID: 9877943

5940a

původní jméno: J. Danihelka 2015: *Cerastium semidecandrum*;

lokalita: Cheb (distr. Cheb), spodní část náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, mezi kostkami v krajích silnice před muzeem

nejbližší obec: Cheb, okres Cheb

souřadnice: 50°4'48.00"N, 12°22'12.00"E, ± 200m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2015-05-04

nálezce: Jiří Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13179093

5947d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Krakovec; Krakovec: zříceniny hradu téhož jména nad soutokem Šípského a Krakovského potoka při J okraji obce,
souřadnice: 50°1'1.83"N, 13°38'21.37"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-05-13
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11997630

5949c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Křivoklát-Amalín; vrch Baba 1,5 km J od kostela, horní hrana skal
souřadnice: 50°1'22.00"N, 13°52'52.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-05-20
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2381306

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Křivoklát - Amalín; vpravo od silnice do Zbečna
souřadnice: 50°2'42.00"N, 13°53'6.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-05-15
náleze: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 1762407

5951b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Bohemia centralis: in valle Šárka prope Pragam
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'54.09"N, 14°19'18.99"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1941
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877654

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: In rupibus Scharca ad Pragam jacentibus
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'54.09"N, 14°19'18.99"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1824-05
náleze: J. Masner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: čtení sběratele nejisté;
ID: 9877824

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Šárka [= Divoká Šárka] b. Prag
nejbližší obec: Vokovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'55.10"N, 14°19'7.75"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1920-05-08
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: přesahuje do kvadrantu 5851d
ID: 9884094

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Šárka u Prahy
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'58.11"N, 14°18'57.85"E, ± 600m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: P 485/6;
ID: 9967789

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Tabulka 1b/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú. Dolní Liboc a Veleslavín,
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'57.00"N, 14°19'20.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1949
náleze: Deyl
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.
projekt: FLDOK
ID: 9579513

5951d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum* var. *scariosum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Skalnatá stráž u Řeporyj blíž Prahy
nejbližší obec: Praha-Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'53.54"N, 14°19'26.50"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1912-06-01
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9877636

5952a

původní jméno: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Československo, Praha: v kolejišti na novém nádraží Praha-Smíchov Na Knížecí
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'0.75"N, 14°24'17.67"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2011-04-28
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: ROZ 132648; *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9877944

původní jméno: orig.: *Cerastium*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Praha: od Motol k Vidouli
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'46.63"N, 14°20'17.48"E, ± 1000m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1943-05-09
náleze: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 9877665

původní jméno: orig.: *Cerastium viscosum*; J. Danihelka 2012: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Slichow
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'0.01"N, 14°24'19.11"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
náleze: Emil Kratzmann
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877778

5952b

původní jméno: F. M. Opiz: *Cerastium opizii*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Pragae
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'44.00"N, 14°25'52.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1845-05
náleze: Ph. M. Opiz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 266207; ex herb. B. V. Berchtold; distr. phytogeogr. 10b Pražská kotlina;
ID: 3297737

původní jméno: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Československo, Praha-Nové Město: Masarykovo nádraží (dříve Praha-střed)
nejbližší obec: Praha-Staré Město, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'16.30"N, 14°26'13.74"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2010-05-06
náleze: J. Rydlo; M. Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 129794;
ID: 9877606

lokalita: Grasige Hügel bei Podol massenhaft n. Prag
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'5.52"N, 14°25'11.80"E, ± 800m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1920-04-20
náleze: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. G. Beck;
ID: 9877614

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Pankrác - Podol. Na výslunných trávnatých návrších na písčinných pastvách
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'59.43"N, 14°26'0.87"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1884-05-15
náleze: J. Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877933

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: u Prahy
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'9.03"N, 14°25'45.16"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1875
náleze: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 210825;
ID: 9877983

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Pragae
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'9.03"N, 14°25'45.16"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1855
náleze: E. Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139597; herb. Hofmann;
ID: 9877731

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: U Prahy
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'9.03"N, 14°25'45.16"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1853
náleze: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139594; herb. Peyl;
ID: 9877864

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'9.03"N, 14°25'45.16"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1848-04-13
náleze: J. N. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139627;
ID: 9877613

původní jméno: *Cerastium opizii*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Pragae
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'9.03"N, 14°25'45.16"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1846-05
náleze: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139581;
ID: 9877862

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Hügel um Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'9.03"N, 14°25'45.16"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1843
nálezce: E. Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139611;
ID: 9877728

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Prag, Karlshof
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'9.03"N, 14°25'45.16"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1843
nálezce: E. Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139601; 2 archy;
ID: 9877729

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Hügel um Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'9.03"N, 14°25'45.16"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1843
nálezce: E. Hofmann
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 05909/34;
ID: 9877730

původní jméno: *Cerastium viscosum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'9.03"N, 14°25'45.16"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1819
nálezce: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Kačina;
ID: 9877860

původní jméno: *Cerastium pellucidum*
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'9.03"N, 14°25'45.16"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: J. Benesch
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 47816;
ID: 9877616

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum* var. *glandulosum*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Vršovice
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'8.51"N, 14°28'37.15"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: J. Ruda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877934

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Pragae
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'9.03"N, 14°25'45.16"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: F. J. Ruprecht
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139607;
ID: 9877935

původní jméno: *Cerastium viscosum*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Felder um Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'9.03"N, 14°25'45.16"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139626;
ID: 9877970

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'9.03"N, 14°25'45.16"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Hampel;
ID: 9877971

původní jméno: orig.: *Cerastium brachypetalum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Vin. Hora [Viničné Hory, také Královské Vinohrady]
nejbližší obec: Praha-Vinohrady, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'25.14"N, 14°26'55.70"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877972

původní jméno: *Cerastium semidecandrum* *simpex*
lokalita: Prag [= Praha], Karlshof [= Karlov]
nejbližší obec: Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'8.70"N, 14°25'36.06"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1823
náleze: Hofmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884098

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: a. Feldrainen um Prag [= Praha]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'5.00"N, 14°25'13.00"E, ± 2500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884096

původní jméno: orig.: *Cerastium*; J. Danihelka 2012-10: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Pod hradbami na Vyšehradě
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'52.68"N, 14°24'59.81"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1904-06-03
náleze: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Cerastium semidecandrum* & *C. pumilum*;
ID: 13211321

5952c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Praha-Braník, Branický most (Most inteligence), zarůstající linie podél železniční trati na mostě
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'36.60"N, 14°23'51.30"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-05-18
náleze: M. Bartošová; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 813027;
ID: 9877668

původní jméno: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Československo: Praha-Malá Chuchle, Z část mostu Inteligence
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'37.09"N, 14°23'41.47"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-05-07
náleze: J. Rydlo; M. Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 129801; *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9877607

původní jméno: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Československo: Praha-Hodkovičky, V část mostu Inteligence
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'36.00"N, 14°24'0.00"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-05-07
náleze: J. Rydlo; M. Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 129795; *Cerastium glutinosum* & *C. brachypetalum* var. *brachypetalum admixtum*;
ID: 9877608

původní jméno: J. Danihelka 2014-05-30: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Československo, Praha-Braník, trávnik mezi silnicemi Jižní spojka a Modřanská poblíž zastávky autobusů Pobřežní cesta
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'5.37"N, 14°24'27.78"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-05-12
náleze: J. Rydlo; M. Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 129784; *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9877609

původní jméno: *Cerastium brachypetalum*; J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Praha Hlubočepy, jv. svahy na l. břehu Vltavy
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'24.00"N, 14°24'2.00"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-04-15
náleze: J. Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 22893; *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9877992

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: U železnič. mostu v Bráníku
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'35.00"N, 14°24'17.00"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1965-05-03
náleze: J. Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9877919

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Praha: na sev. skalnaté stráni v Prokopském údolí
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'25.42"N, 14°22'12.92"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1944-05-11
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 266488;
ID: 9878025

původní jméno: *Cerastium semidecandrum* var. *subherbaceum*
lokalita: Flora Bohemiae centralis. U sv. Prokopa za sochou na suché stráni [Praha, Prokopské údolí]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'26.00"N, 14°22'1.00"E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1882-04-22
náleze: V. Fillek
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP C-116;
ID: 9878030

původní jméno: orig.: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: St. Prokop
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'28.81"N, 14°22'33.94"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1837-05-07
náleze: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877861

původní jméno: orig.: *Cerastium viscosum*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Slichow
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'48.19"N, 14°24'13.62"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
náleze: Emil Kratzmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 513951; herb. J. Peterstein; 2 archy (see IMG_7788);
ID: 9877776

původní jméno: orig.: *Cerastium viscosum*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Slichow [= Zlíchov]
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'48.19"N, 14°24'13.62"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
náleze: Emil Kratzmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139612;
ID: 9877777

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Čechy střední-Praha: na skalnaté sev. stráni v Prokopském údolí nahoře
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'41.48"N, 14°22'36.94"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1944-05-11
náleze: Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum sběru: "11.5.[19]44"
ID: 9884109

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Felsigen Abhängen bei Kuchelbad [= Malá Chuchle] nächst Prag
nejbližší obec: Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'31.27"N, 14°23'22.68"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1882-04-24
náleze: K. Handschke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884093

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: In graminosis declivitatibus Sti. Procopii ad Pragam [= Praha]
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'28.32"N, 14°22'21.23"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1882-06-03
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884099

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Bohemia centr.; urbs Praha: in via ferrea in ponte inter suburb. Bráník et Hlubočepy
nejbližší obec: Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'36.72"N, 14°23'51.57"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1977-05-04
náleze: J. Štěpánek; J. Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131999

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: *Cerastium glutinosum* et *Cerastium pumilum* et *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Bohemia centr.; urbs Praha: sub ponte ferroviae Bránický most inter suburb. Bráník et Hlubočepy, prope ripam dextram fl. Vltava
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'36.00"N, 14°23'57.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1977-05-04
náleze: Jan Štěpánek; Jan Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 52875;
ID: 13179281

5952d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum* var. *scariosum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Modřany u Prahy
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'10.00"N, 14°25'12.00"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1912-04
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: (listeny do polou suchomázdřité!); 2 archy;
ID: 9877633

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Modřany
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'10.00"N, 14°25'12.00"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1884-05-19
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 535912; *Cerastium glutinosum* admixtum;
ID: 9877964

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Modřany
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'10.00"N, 14°25'12.00"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1883-05
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 535911; *Cerastium glutinosum* (3 ex. + ?1) admixtum; sběratel nečitelnými iniciálami;
ID: 9877962

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: [Praha:] Na travnatých úbočích údolí, jež vede od Modřan k východu
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'8.06"N, 14°26'49.50"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1883-05-03
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 64a
ID: 9884106

5953a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Praha, nádraží Hostivař
nejbližší obec: Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'18.42"N, 14°32'17.02"E, ± 400m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2009
náleze: L. Hoskovec; et al.
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-benesov-u-prahy/>]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13210870

5953b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Praha, nádraží Běchovice
nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'57.86"N, 14°36'23.55"E, ± 900m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2009
náleze: et al.; L. Hoskovec
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-kolin/>]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13172782

5953d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Praha, nádraží Uhříněves
nejbližší obec: Uhříněves, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'3.74"N, 14°35'24.66"E, ± 530m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2009
náleze: L. Hoskovec; et al.
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-benesov-u-prahy/>]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211004

5955b

původní jméno: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Československo, okr. Kolín: Vrbčany, lom Velká Stráž 1 km SZ od vsi
nejbližší obec: Vrbčany, okres Kolín
souřadnice: 50°3'29.72"N, 14°59'7.54"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-05-06
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 132664; *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9877956

5956b

původní jméno: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Předhradí, pískovna u SV okraje vsi
nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'34.05"N, 15°9'4.33"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-05-21
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 132669; *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9877958

původní jméno: J. Danihelka 2014-05-30: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Československo, okr. Kolín: na nástupišti na nádraží Nová Ves u Kolína
nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'18.87"N, 15°9'2.04"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-04-28
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 129780;
ID: 9877936

5956d

původní jméno: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Československo, okr. Kolín: Zlaté Slunce, lom 0,5 km SZ od osady
nejbližší obec: Břežany I, okres Kolín
souřadnice: 50°2'35.00"N, 15°6'6.00"E, ± 300m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2011-05-06
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 132665;
ID: 9877955

původní jméno: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Československo, okr. Kolín: Vítězov, starý lom 0,75 km JV od vsi
nejbližší obec: Vítězov, okres Kolín
souřadnice: 50°2'37.21"N, 15°7'39.61"E, ± 300m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2010-04-28
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 129762;
ID: 9877937

5957a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-05-29: !;
lokalita: Československo, okr. Kolín: Veltruby, pískovna 1 km SZ od železn. zastávky
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'59.82"N, 15°11'16.95"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-05-27
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 132662;
ID: 9877959

původní jméno: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Československo, okr. Kolín: Velký Osek, železn. trať u závor 600 m J od nádraží
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'37.37"N, 15°11'43.12"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-04-30
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 129799; 2 archy (viz ROZ 129800);
ID: 9877939

5957b

lokalita: Bohemia: in Pineto apud pag. Konárovice non procul Týnec s. fl. Labe
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°3'7.78"N, 15°19'21.42"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1936-05-21
náleze: F. A. Novák; J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884111

5957c

původní jméno: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Československo: Kolín, železn. zastávka Kolín zast., nástupiště směr Praha
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'50.50"N, 15°11'42.46"E, ± 200m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2011-05-16
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 132647;
ID: 9877948

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;
lokalita: Střední Čechy, Polabí, Kolín. Skála na pravém břehu Labe s černou věží u mostu přes Labe
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'49.00"N, 15°12'8.00"E, ± 500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1982-04-14
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 146552;
ID: 9877653

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum* var. *scariosum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Podél silnice z Kolína do Tří dvorů
nejbližší obec: Tři Dvory, okres Kolín
souřadnice: 50°1'58.55"N, 15°14'29.41"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1912-04-27
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877635

5957d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum* var. *scariosum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Borek poblíž Starého Kolína
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°0'15.87"N, 15°18'23.91"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1912-04-27
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877634

5958a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: in arenosis ab praedium Svárava prope vicum Labská Chrčice
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'22.00"N, 15°23'2.00"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1944-06
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877656

původní jméno: orig.: -; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Bohemia centralis, districtus Nový Bydžov: in arenosis ad praedium Svárava prope vicum Labská Chrčice
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'22.00"N, 15°23'2.00"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1944-07
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9877657

původní jméno: M. Ducháček: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Chlumec. n. C., písčité půdy na sev. okraji obce Krakovany
nejbližší obec: Krakovany, okres Kolín
souřadnice: 50°4'17.22"N, 15°22'5.89"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-04-23
náleze: Blanka Skočdoplová; Jindřich Chrtěk sen.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 706217;
ID: 9878740

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Okr. Kolín: Lipec: řídký krátkostébelný trávník na písčitém fotbalovém hřišti na J okraji obce. 247 m n. m.
nejbližší obec: Lipec, okres Kolín
souřadnice: 50°4'59.90"N, 15°21'50.70"E
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2011-05-19
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 11/43
ID: 9884039

5958b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;
lokalita: Pardubice. Tetov. Suchý okraj dubového lesa cca 500 m S od obce
nejbližší obec: Tetov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'21.52"N, 15°26'26.73"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-06-09
náleze: L. Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 114277;
ID: 9878007

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2013: !;
lokalita: Pardubické Polabí - Komárov: in silva Podmokří dicta ad merid. a pago. Iuxta viam (semitam) perforatam silvestrem
dispersim
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'55.55"N, 15°29'35.08"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-05-04
náleze: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877821

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: ad vicum Tetov
nejbližší obec: Tetov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'50.14"N, 15°26'37.30"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1944-06
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877655

původní jméno: M. Marek: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Komárov: in silva Podmokří dicta ad merid. a pago. Iuxta viam (semitam) perforatam silvestrem dispersim
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'38.11"N, 15°29'31.62"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-05-04
náleze: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9878745

původní jméno: M. Marek: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2013: !;
lokalita: Komárov: in silva Podmokří dicta ad merid. a pago. Iuxta viam (semitam) perforatam silvestrem dispersim
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'38.11"N, 15°29'31.62"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-05-04
náleze: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 761749;
ID: 9878748

původní jméno: M. Marek: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Kladruby nad Labem: in loco Chaloupky dicto ad septentr. a pago. Copiose et gregatim in ponticulo trans rivum
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'8.24"N, 15°28'49.26"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-05-04
náleze: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9878749

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Kladruby nad Labem, pastviny Pod sklepy, 1,9 km Z od obce, pastviny
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'26.00"N, 15°27'36.00"E
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005-04-14
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 75224;
ID: 9967821

5958c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Záboří nad Labem (distr. Kutná Hora): druh nehojně na suchopáru v areálu železničního nádraží, přibližně 81 m JJZ od hlavní budovy železničního nádraží.
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'47.79"N, 15°20'52.28"E
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-04-20
náleze: Jiří Danihelka; Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 35096

původní jméno: M. Marek: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Týnec nad Labem: in area stationis ferroviariae praesertim in locis graminibus non dense vestitis
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'14.77"N, 15°21'33.38"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-04-24
náleze: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9878747

lokalita: in colle supra pag. Vinařice non procul opp. Týnec s. fl. Labe
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'13.63"N, 15°21'56.40"E
nadmořská výška: 243 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-05-21
náleze: F. A. Novák; J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 69a; solo gabbro; rev. Roman Letz 2010 ut *Cerastium semidecandrum*
ID: 9884090

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Okr. Kolín: Týnec nad Labem: železniční zastávka
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'14.70"N, 15°21'32.00"E, ± 50m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-06-18
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960235

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Bohemia, distr. Kutná Hora. Záboří nad Labem: hřiště a okolí asi 400 m JJV od železničního nádraží; trávník na písku
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'40.00"N, 15°21'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-04-20
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA14/040; BRNU 646610;
ID: 13211293

5958d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: B.1. Chvaletice: Soudná skála, okolí eletrárny a SZ obce (Hejný Ed. 1914-15, Hadač J. 1957, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, Faltys 1982, 1988, Procházka et al. 1983
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9069289

5959a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Břehy – „Na Hoříčkách“ (distr. Pardubice): druh velmi hojně na obnažené ploše vátého písku vzniklé těžbou materiálu, přibližně 1321 m SZ od požární nádrže v obci Břehy a asi 313 m SZ od hájenky „Na Hoříčkách“.
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'42.54"N, 15°33'52.60"E
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005-04-30
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Revid. J. Danihelka 2014.
ID: 35097

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Břehy, VKP Slavíkovy ostrovy (distr. Pardubice): druh velmi hojně na místech s rozvolněnou vegetací (obnažené píščiny) v okolí lesní cesty (pokácený borový les), přibližně 1250 m Z od požární nádrže v obci Břehy a asi 1485 m S od vrcholové věže kostela sv. Jakuba v Přelouči.
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'13.39"N, 15°33'35.41"E
nadmořská výška: 211 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005-04-30
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Revid. J. Danihelka 2014.
ID: 35098

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Břehy (distr. Pardubice): druh velmi hojně na vyprahlé písčíně pod jižním okrajem borového lesa mezi polní cestou a polem, přibližně 1037 m SSV od požární nádrže v obci Břehy
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'37.05"N, 15°35'13.78"E
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005-04-28
nálezcce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: Revid. J. Danihelka 2014.
ID: 35099

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Semín, NPP Semínský přesyp (distr. Pardubice): druh jednotlivě až vzácně na ploše obnaženého váteho písku v mozaice nezapojené travinné vegetace svazu *Corynephorion canescentis* v severovýchodní části obce, cca 327 m SSV od středu obce.
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'20.56"N, 15°31'19.53"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-05-02
nálezcce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerptce Atlas
ID: 35092

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;

lokalita: Pardubice. Semín. Kemp na V okraji obce, písčité lem podél cesty a okraje lesa
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'17.00"N, 15°32'3.00"E
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-06-06
nálezcce: L. Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: MP 114617;
ID: 9878011

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;

lokalita: Pardubice. Vlčí Habřina - rybník Černý Nadýmač, cca 1 km JJZ od obce Vlčí Habřina, hráz rybníka
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'26.00"N, 15°34'46.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-05-13
nálezcce: L. Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: MP 113496;
ID: 9878004

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Okr. Pardubice: Semín: otevřené písčiny na nedávno odlesněném mohutném písečném přesypu v borovém lese 0,5 km S od obce. 215 m n. m.
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'36.00"N, 15°31'9.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-06-04
nálezcce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: číslo sběru 10/128
ID: 9884037

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-03-08: !;
lokality: Břehy, rybník Černý Nadymač, 2 km S od obce, travnatá cesta na hrázi rybníka
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'27.00"N, 15°34'45.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-06-03
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 86815;
ID: 9967802

5959b

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Pardubice. Neratov. Severní část rybníka Rozhrna
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'7.00"N, 15°38'26.00"E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-06-04
náleze: L. Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 114659;
ID: 9878010

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Živanice (Pardubice) cesta na okraji boru proti mlýnu
nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'38.00"N, 15°38'58.39"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1937-05
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Hadač;
ID: 9877706

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokality: Břehy S od Přelouče, autokemp na západním břehu rybníka Buňkov V od obce, písčiny pod nezapojenou výsadbou stromů v autokempu
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'16.90"N, 15°35'9.90"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-06-05
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 8292; PR 722430;
ID: 9878668

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokality: Břehy S od Přelouče, písčité okolí cesty u západního břehu rybníka Buňkov V od obce
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'6.90"N, 15°35'9.30"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-06-06
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 8291; PR 722429;
ID: 9878669

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Lázně Bohdaneč, sádky cca 1,3 km SZ od kostela v Bohdanči
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'57.50"N, 15°39'51.50"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-05-15
náleze: K. Šumberová; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 6478; PR 731105; sádka 20;
ID: 9878670

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Živanice
nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'47.38"N, 15°39'2.30"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1897-05-23
náleze: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum sběru: "23/5 [18]97", Vh.
ID: 9884105

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-03-08: !;
lokalita: Lázně Bohdaneč, hráz rybníka Skříň, 3 km ZSZ od středu města, trávník na hrázi rybníka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'8.00"N, 15°38'25.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-06-04
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 86786;
ID: 9967801

5959d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;
lokalita: Pardubice. Mělice. Písník Mělice mezi obcemi Mělice a Lohenice, písčité okraj
nejbližší obec: Mělice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'41.00"N, 15°36'49.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-10
náleze: L. Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 114197;
ID: 9878006

5960a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Bohemia, Východolabská tabule, distr. Pardubice. Pardubice-Rybitví: u silnice Bohdaneč - Doubravice, ca 2,1 km Z od
železniční zastávky Pardubice-Semtín; písčité místo mezi cyklistickou cestou a silnicí. S. m. 210 m; coordinates: 500337 N, 154316 E
nejbližší obec: Pardubice-Rybitví, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'37.00"N, 15°43'16.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-04-08
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 597042; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 3297797

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium semidecandrum*, 2014: !;
lokalita: distr. Pardubice, Pardubické Polabí, Hrádek: in declivi aggeri pontis trans rivum Rajska strouha dictum, cca 0,9 km situ septentrionali a pago
nejbližší obec: Hrádek, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'18.00"N, 15°43'18.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-04-23
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Danihelka DA99/267;
ID: 3299465

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;
lokalita: Úhory u Lhotky Blatníkové v Polabinách
nejbližší obec: Rybitví, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'2.60"N, 15°41'13.25"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1939-05-07
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877732

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-03-08: !;
lokalita: Lázně Bohdaneč, louka V od areálu lázní, 0,45 km V od středu města, sušší louka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'30.00"N, 15°41'7.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-05-11
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 90690;
ID: 9967793

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-03-08: !;
lokalita: Lázně Bohdaneč, louky SV od areálu lázní, 0,6 km SV od středu města, kulturní louka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'41.00"N, 15°41'16.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-05-11
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 90697; 50°4'40.777"N, 15°41'16.150"E;
ID: 9967794

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-03-08: !;
lokalita: Lázně Bohdaneč, louka V od areálu lázní, 0,45 km V od středu města, sušší louka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'32.00"N, 15°41'9.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-05-11
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 90686; 50°4'31.589"N, 15°41'9.402"E;
ID: 9967795

5960b

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Kunětice (distr. Pardubice): Kunětická hora, trávník na jižním svahu pod višněmi
nejbližší obec: Kunětice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'47.00"N, 15°48'54.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-05-21
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9877705

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Ráby, Kunětická hora, S od hradu, u cesty na hrad, poblíž vodojemu, mez
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'51.00"N, 15°48'41.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-04-12
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 77768; *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9967811

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Bohemia, distr. Pardubice. Pardubice-Doubravice: násep na východní straně železničního nadjezdu 200 m VJV od železniční
zastávky Pardubice-Semtín; mezernatý trávník na jižní straně náspu
nejbližší obec: Pardubice-Doubravice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'37.00"N, 15°44'59.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-04-20
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA14/082; BRNU 646651;
ID: 13211296

5960c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;
lokalita: Polabí, Pardubice, palouk při Paramo
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'2.06"N, 15°44'46.62"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-04-14
náleze: J. Reitmayer
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877930

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Svítkov (Pardubice): při silnici k Čivicům v boru
nejbližší obec: Svítkov, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'13.62"N, 15°43'3.23"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-05-27
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Hadač;
ID: 9877702

5960d

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Pardubičky
nejbližší obec: Pardubičky, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'41.99"N, 15°47'37.51"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1938
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877707

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;
lokalita: Pardubičky: písčina k zámečku
nejbližší obec: Pardubičky, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'48.17"N, 15°48'9.40"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-04-09
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Hadač;
ID: 9877703

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;
lokalita: Pardubice: písčiny u "Petrovky" (vátý písek)
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'56.21"N, 15°44'54.11"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-04-27
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Hadač;
ID: 9877704

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;
lokalita: Pardubice: písčiny při trati u "Petrovky"
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'56.21"N, 15°44'54.11"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-04-17
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Hadač;
ID: 9877701

původní jméno: orig.: *Cerastium scariosum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Pardubice: písčité úhor u vojenského hřbitova
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'9.38"N, 15°47'3.17"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-05
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877769

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Auf Sandboden um den pardubicer Kieferwald bei Pardubice
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'6.73"N, 15°48'33.27"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1813-04
náleze: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139610; sběratel doplněn podle písma;
ID: 9877859

původní jméno: orig.: *Cerastium viscosum*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: auf unbegrasten dürrer Uferstellen der Chrudimka bei Pardubice
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'54.88"N, 15°47'39.64"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
náleze: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139614; sběratel doplněn podle písma;
ID: 9877866

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Bohemia, distr. Pardubice. Pardubice: náměstí Republiky, silniční ostrůvek v ústí Kostelní ulice před kostelem sv. Bartoloměje a památníkem; mezernatý pouliční trávník
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'20.00"N, 15°46'36.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-04-12
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA15/086; BRNU 646751;
ID: 13211302

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2012-10: !;
lokalita: Východní Čechy, Pardubicko; suchý trávník před hlavním nádražím
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'58.70"N, 15°45'25.12"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-04-28
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211320

5961a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Dražkov nad Labem (distr. Pardubice): velmi hojně ve výrazně rozvolněném trávniku u autobusové zastávky, přibližně 107 m JV od božích muk v centru vsi
nejbližší obec: Dražkov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'27.73"N, 15°50'9.43"E, ± 10m
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-05-08
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10045807

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohumileč (distr. Pardubice): velmi hojně mezi okrajem silniče a polokulturním trávníkem u odbočky do obce Rokytno ze silnice Bohumileč – Újezd u Sezemic v obci
nejbližší obec: Bohumileč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'53.29"N, 15°51'31.18"E, ± 10m
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-05-08
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10045809

5961b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Dolní Ředice (distr. Pardubice): druh velmi hojně na ladem ponechané a výrazněji sušší části pole při okraji cesty, přibližně 1150 m severně od odbočky ze silnice protínající obec, směrem na obec Velkolánské.
nejbližší obec: Dolní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'21.10"N, 15°55'16.14"E
nadmořská výška: 229 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-04-30
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 35095

5961c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;
lokalita: Rezervace - duna u Vesky, zaplacená zarůstající duna, převážně s výsadbou borovice, 230 m S obce
nejbližší obec: Veská, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'43.00"N, 15°51'14.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-04-27
náleze: L. Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 114701;
ID: 9878009

5962a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Holice: kraj lesa nad Hájkovou cihelnou
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'11.31"N, 16°1'43.65"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1905-05
náleze: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139632; herb. C. Točl;
ID: 9878040

5962b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Borohrádek SZ od Chocně, železniční nádraží
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'51.60"N, 16°5'6.70"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2011-04-04
náleze: P. Nový; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 813026;
ID: 9877669

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Borohrádek: písčité místa borů k zast. Čermná
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'1.49"N, 16°6'49.25"E, ± 3000m
nadmořská výška: 260-270 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1943-06-05
náleze: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 9877666

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Šachov: drobná oka krátkostébelných trávníků na louce na návrší Štěpnice (282 m) u Z okraje
obce. 280 m n. m.
nejbližší obec: Šachov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'52.20"N, 16°6'53.70"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-05-19
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 08/251
ID: 9884027

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Okr. Pardubice: Čermná nad Orlicí: písčité okraj lesní cesty 920 m JJZ(-JZ) od železniční stanice. 276 m n. m.
nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'28.30"N, 16°7'44.50"E
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2008-05-31
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 08/318
ID: 9884034

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Čermná n. O. - Nová Ves, písčité lada u trati
nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'32.15"N, 16°8'47.77"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1984-05-12
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9967828

5963a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum* var. *pellucidum* var. *abortivum*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Waldheide hinter Přestavlk
nejbližší obec: Borovnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'3.98"N, 16°13'51.95"E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1884-05-22
náleze: P. Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139605; 2 archy (see 139605, IMG_7731);
ID: 9877710

původní jméno: *Cerastium semidecandrum pellucidum* var. *abortivum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Waldheide hinter Přestavlk
nejbližší obec: Přestavky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'3.98"N, 16°13'51.95"E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1884-05-22
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (see 139605, IMG_7731);
ID: 9877965

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Kostecké Horky: zbytky otevřených písčin v bývalé pískovně, dnes zatravněné, 300 m Z od SSV
okraje obce. 320 m n. m.
nejbližší obec: Kostecké Horky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°3'9.10"N, 16°12'10.50"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-05-09
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 08/160
ID: 9884022

5963c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;
lokalita: Bošín. PP Orlice, rezervace Bošínská obora J obce, les ve V části rezervace, zdvihající se val na samém V okraji lesa
nejbližší obec: Bošín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'51.00"N, 16°12'16.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-04-30
náleze: L. Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 114290;
ID: 9878005

původní jméno: orig.: *Cerastium viscosum*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: In graminosis ad Choceň
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'8.44"N, 16°13'59.60"E, ± 1500m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1881-07-16
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139618; herb. B. Fleischer;
ID: 9877678

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Újezd u Chocně: strmé okrajové svahy rekultivované pískovny 600 m JJV(-JV) od kostela v obci. 325 m n. m.
nejbližší obec: Újezd u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'18.50"N, 16°9'57.70"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2008-05-09
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 08/154
ID: 9884021

5964b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Žamberk, železniční nádraží
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'26.00"N, 16°26'59.40"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2011-06-05
náleze: V. Samková; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 812745;
ID: 9877670

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-03-08: !;
lokalita: Žamberk, železniční nádraží, JJZ od města, kolejiště
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'25.00"N, 16°27'2.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2011-06-05
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 89195; *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9967797

5972a

lokalita: Krnov, železniční nádraží Krnov hl. n.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'24.30"N, 17°40'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 321 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2014-05-01
náleze: D. Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963183

6048b

původní jméno: F. Maloch: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Křivoklát: Trávník u zříc. Tejšova [u vsi Týřovice]
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'25.00"N, 13°47'24.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1916-04-24
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 185224; distr. phytogeogr. 32 Křivoklátsko;
ID: 3297738

6050a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Okr. Beroun: Beroun: kolejiště železniční stanice
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'24.60"N, 14°4'28.40"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2015-05-22
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9959902

6050d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Na luční stezce mezi Budňany a Srbskem
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'7.98"N, 14°9'31.61"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1896-05-17
náleze: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139630; herb. C. Točl;
ID: 9878039

původní jméno: orig.: *Cerastium*; J. Danihelka 2015: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Distr. Beroun. In statione viae ferratae Srbsko
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'13.30"N, 14°7'52.10"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2015-05-01
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125076

6051c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum scariosum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Karlštýn
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°55'52.55"N, 14°10'57.68"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1884-05-11
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 535909;
ID: 9877963

6051d

lokalita: Jílovištské lesy
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'57.54"N, 14°19'1.33"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1917-05
náleze: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884110

6052a

původní jméno: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Československo: nádraží Praha-Zbraslav, v kolejišti
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'12.00"N, 14°23'59.00"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-05-04
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 132655;
ID: 9877954

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Felssteppe in Radotiner Tal
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'49.00"N, 14°21'26.00"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1935-05-19
náleze: F. Pohl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877915

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Radotín
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'49.00"N, 14°21'26.00"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1920-04-17
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139595; *Cerastium glutinosum* (3 ex.) admixtum;
ID: 9877968

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Závist (auf trockenen Hügeln)
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'22.02"N, 14°24'7.95"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1860-05-13
náleze: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139590; herb. Nickerl;
ID: 9877829

6052c

původní jméno: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Československo: nádraží Vrané nad Vltavou
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'18.90"N, 14°22'54.68"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-05-19
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 132651;
ID: 9877949

původní jméno: orig.: *Cerastium*; J. Danihelka 2015: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: D. Mokropsy, u Berounky, ve vsi (navigace, levý břeh)
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'36.13"N, 14°20'10.58"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-05-01
náleze: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium glutinosum* admixtum;
ID: 9877623

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Bojovské údolí u Měchenic n. Vlt.
nejbližší obec: Měchenice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'10.00"N, 14°22'30.00"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1926-05-21
náleze: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 111721; (1 ex.); *Cerastium glutinosum* (3 ex.) admixtum;
ID: 9877996

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Dol. Vltava: na skalnatých stráních Homole u Vraného
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'32.37"N, 14°23'51.05"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1912-04-21
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Schustler;
ID: 9877981

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Okr. Praha-západ: Vrané nad Vltavou: kolejště železniční zastávky Skochovice v JJZ části obce. 210 m n. m.
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'30.30"N, 14°22'33.70"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2015-05-02
náleze: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 15/18
ID: 9959819

6057b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Sv. Kateřina: copiose ad marginem occid. pineti parvi, iuxta cumulum laetameni, ca ad 1 km ad austro-occid. a pago
nejbližší obec: Svatá Kateřina, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'57.00"N, 15°19'8.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-04-23
náleze: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 657606;
ID: 9877822

6057c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Vidice u Kutné Hory, navrhovaná PP Lomy u Nové Lhoty (distr. Kutná Hora): druh ve stovkách exemplářů na silně
disturbované ploše s nezapojeným písčtým substrátem na vápnicích pískovcích, přibližně 2200 m SV od středu vsi Roztež.
nejbližší obec: Vidice u Kutné Hory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'29.24"N, 15°12'43.62"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2008-04-15
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 35093

6058a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokality: Lišice u Sulovic, jižní okraj obce, xerothermní louka
nejbližší obec: Sulovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'37.96"N, 15°23'24.83"E, ± 500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-05-18
náleze: Lenka Šoltysová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 69546;
ID: 9967823

6059a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;
lokality: Krasnice okres Pardubice, písčina u V okraji vsi
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'51.61"N, 15°30'30.41"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969-06-11
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877708

6063a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Okr. Ústí nad Orlicí: Choceň: štěrkovitý okraj nízkého železničního náspu v terénním zářezu s železniční tratí u JZ okraje města, 1,25 km ZJZ od hlavní budovy vlakového nádraží. 283 m n. m.
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'18.60"N, 16°12'29.10"E
nadmořská výška: 283 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2014-05-16
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 14/56
ID: 9884046

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Vysoké Mýto: Choceň: trávník u silnice 0,5 km SV od železniční stanice. 300 m n. m.
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'52.50"N, 16°13'38.80"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2002-05-18
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 02/42
ID: 9883988

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: 12.6063a, Choceň: podél cesty vedoucí od JVV okraje města (Internátní ulice) ca 0,4 km JV od železničního nádraží, přes zářez s železniční tratí v opuce, po most přes Tichou Orlici u zámku, 330-334 m n. m., V. Samko 330-334 m n. m., V. Samková 21. 5. 2002, Z. Kaplan, 18. 5. 2002.
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
náleze: Věra Samková; Zdeněk Kaplan
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9815502

6074c

lokality: Kravaře, železniční nádraží
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava
souřadnice: 49°56'7.30"N, 18°0'35.10"E, ± 250m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2016-05-08
náleze: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173904

6074d

lokality: Dolní Benešov, železniční nádraží
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°55'23.30"N, 18°7'9.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2014-05-06
náleze: D. Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963162

6151c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: 440) Voznice, lesní cesta SSV Voznice 0,5-1,0 km JZ Zelenského vrchu
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Jan Kirschner; Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905824

6151d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: 455) Malá Hraštice, travnatá stráž na levém břehu Voznického potoka ZJZ železniční stanice
nejbližší obec: Malá Hraštice, okres Příbram
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906055

6152a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokality: distr. Praha merid.: in loco graminoso (cum *Festuca rubra*, *Vicia lathyroides* etc.) apud stationem viae ferrae Libřice n. Vltavou [bývalá želez. stanice Libřice] inter opp. Vrané n. Vlt et Davle
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'34.00"N, 14°24'16.00"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-05-14
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 568773;
ID: 9877984

6152c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum* var. *scariosum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Štěchovice
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'48.47"N, 14°24'48.70"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1915-05-09
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877966

6153a

původní jméno: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Československo, okr. Praha-západ: Kamenný Přívoz, železniční trať JV od nádraží
nejbližší obec: Kamenný Přívoz, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'48.87"N, 14°31'20.25"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-05-11
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 132660; *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9877957

6163b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Litomyšl: kolejiště železničního nádraží
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'29.50"N, 16°18'14.24"E, ± 200m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2015-05
náleze: Pavel Novák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125030

6172b

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2013: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Opavská pahorkatina, Dolní Životice, křižovatka ulic Hlavní a Nádražní, násep, velmi hojně ve spol. *Arabidopsisium thalianae*. 300 m n. m., 6172b
nejbližší obec: Dolní Životice, okres Opava
souřadnice: 49°53'50.64"N, 17°46'31.35"E, ± 100m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008-05-01
náleze: Z. Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 20811;
ID: 9878056

6175b

lokalita: Přívoz, železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°52'31"N. 18°18'41"E (býv. zastávka Ostrava-Hrušov) po – na jihozápadě 49°50'52"N. 18°15'35"E (mimoúrovňové křížení s rychlostní silnicí R56) a na jihu po 49°49'23"N. 18°17'18"E (klenutí nad řeko
nejbližší obec: Přívoz, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'8.00"N, 18°16'1.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
náleze: D. Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015): *Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město*. 67. Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie. Přírodovědecká fakulta. Os
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963228

6175c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Ostravská pánev, Ostrava-Mariánské Hory, hojně v kolejišti
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'25.55"N, 18°14'45.16"E, ± 600m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2009-04-18
náleze: D. Hlisnikovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 20963;
ID: 9877723

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: /3/ Ostravská pánev: Ostrava - Mariánské Hora: kolejiště nádraží.
nejbližší obec: Ostrava-Marián. Hory, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'14.00"N, 18°14'43.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2009-04-18
náleze: D. Hlisnikovský
pramen: Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2009): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska III.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 239-242.
herbář: FMM
projekt: FLDOK
ID: 8325894

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Ostrava - Mariánské hory, kolejiště
nejbližší obec: Nová Ves u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'0.14"N, 18°14'0.24"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2009-04-18
náleze: David Hlisnikovský
pramen: Vítězslav Plášek a Šárka Cimalová. Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy s Slezska III.. Čas. Slez. Muz. Opava, 2009.
projekt: NDOP
ID: 7084987

6175d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Ostravská pánev, Ostrava-Vítkovice. Vítkovické železářny, hojně v kolejišti
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'49.55"N, 18°17'0.89"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2009-04-28
náleze: D. Hlisnikovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 20981;
ID: 9877725

6176a

lokalita: Bohumín, železniční nádraží
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°53'54.20"N, 18°21'16.30"E, ± 250m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016-04-29
náleze: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173906

6177a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Ostravská pánev, Petrovice u Karviné, zhusta v kolejišti
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°53'38.55"N, 18°32'56.63"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2009-04-24
náleze: D. Hlisnikovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 20977;
ID: 9877724

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: /4/ Ostravská pánev: Petrovice u Karviné: kolejiště nádraží.
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°53'37.00"N, 18°33'8.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2009-04-24
náleze: D. Hlisnikovský; Z. Vrubel
pramen: Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2009): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska III.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 239-242.
herbář: FMM
projekt: FLDOK
ID: 8325896

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Petrovice u Karviné, kolejiště
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°53'37.25"N, 18°33'3.86"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2009-04-24
náleze: David Hlisnikovský; Z. Vrubel
pramen: Vítězslav Plášek a Šárka Cimalová. Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy s Slezska III.. Čas. Slez. Muz. Opava, 2009.
projekt: NDOP
ID: 7084988

6246b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Plzeň: Skaln. l. břeh Mže u Sv. Jiří
nejbližší obec: Plzeň-Doubravka, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'52.17"N, 13°25'2.59"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1899-05-16
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139636;
ID: 9877817

původní jméno: *Cerastium semidecandrum* var. *obscurum*; J. Danihelka 2013: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Skalnatý levý břeh Mže u sv. Jiří
nejbližší obec: Plzeň-Doubravka, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'52.00"N, 13°24'60.00"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1899-05-16
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 15692;
ID: 9877818

6246c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Bory:roh Edvarda Beneše a 17. listopadu, parkoviště, kde přistávají vrtulníky do nemocnice
souřadnice: 49°43'47.00"N, 13°22'35.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002-04-30
náleze: Z. Chocholoušková
projekt: ČNFD
ID: 2948079

6251a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Dobříš: městský trávník v ulici Rukavičkářská, cca 0.9 km S od kostela Nejsvětější Trojice
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°47'25.00"N, 14°10'40.00"E, ± 70m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-04-25
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9954745

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Dobříš: areál železničního nádraží - při kolejišti a v kolejišti, cca 0.9 km S-SSV od kostela Nejsvětější Trojice
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°47'25.00"N, 14°10'52.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-04-25
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9954744

6251b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia centralis. Ad piscinae aggerem in vico Záborná Lhota
nejbližší obec: Záborná Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°46'5.50"N, 14°19'28.91"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971-05-16
náleze: A. Plocek
herbář: LIM
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: LIM 23930;
ID: 10125142

6252a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: /9/ Záborná Lhota: hráz rybníka pod obcí
nejbližší obec: Záborná Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°46'1.89"N, 14°20'11.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974
pramen: Plocek A. (1975): Příspěvek ke květeně území mezi Kocábou a Vltavou ve středních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 10: 44-47.
projekt: FLDOK
ID: 9247765

6263d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Polička: kolejiště železničního nádraží
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'7.94"N, 16°15'50.58"E, ± 200m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2015-05-16
náleze: Tomáš Peterka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125033

6264b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Svitavy: kolejiště železničního nádraží
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'33.23"N, 16°28'46.34"E, ± 200m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2015-05
náleze: Pavel Novák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125029

6268b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Uničov, železniční nádraží Uničov
nejbližší obec: Uničov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'45.30"N, 17°6'57.40"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2015-07-16
náleze: D. Hlisenkovský
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13179368

6274c

lokalita: Studénka, železniční nádraží
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'27.40"N, 18°3'59.60"E, ± 250m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016-05-12
náleze: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173902

6274d

lokalita: Jistebník, železniční nádraží
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'56.50"N, 18°9'3.10"E, ± 250m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016-05-11
náleze: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173903

6275a

lokality: Polanka nad Odrou, železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°47'41"N. 18°11'52"E (stanice O.-Svinov) až po 49°45'31"N. 18°09'59"E (rybník Podhorník na hranici okresu). V polích 6275aab. aad. aac. acc. acc.
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'16.00"N, 18°11'38.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
náleze: D. Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015): Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město. 67. Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie. Přírodovědecká fakulta. Os
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963215

6275b

lokality: Kunčice, železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°49'23"N. 18°17'18"E (křížení železnice s Ostravicí) po 49°48'08"N. 18°18'15"E (křížení tratě s ulicí Vratimovskou). V polích 6175d a 6275b.
nejbližší obec: Kunčice nad Ostravicí, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'25.00"N, 18°17'32.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
náleze: D. Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015): Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město. 67. Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie. Přírodovědecká fakulta. Os
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963185

lokality: Vratimov, železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°46'49"N. 18°17'48"E (křížení tratě s ulicí U trati) až po 49°45'06"N. 18°18'10"E (jižní hranici okresu pod haldou v Paskově). V polích 6275bdca bdc.
nejbližší obec: Vratimov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'14.00"N, 18°18'10.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
náleze: D. Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015): Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město. 67. Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie. Přírodovědecká fakulta. Os
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963268

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2016: !;
lokality: Ostrava-Kunčice, v kolejistních ostrůvcích železničních nádraží
nejbližší obec: Ostrava-Kunčice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'54.00"N, 18°17'48.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013-05-10
náleze: D. Hlisnikovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: k vidění téměř na všech nádražích Ostravy, ačkoli jen lokálně (kde však dosti bohatě);
ID: 13179317

6276a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2013: !;
lokality: Ostravská pánev, Ostrava-Bartovice, nádraží u Nové huti-Arcelor Mittal, pospolitě v kolejisti
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'44.52"N, 18°20'24.31"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2009-04-29
náleze: D. Hlisnikovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 20988;
ID: 9877726

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: /6/ Ostravská pánev: Ostrava - Bartovice: kolejiště nádraží a areálu ArcelorMittal.

nejbližší obec: Ostrava-Bartovice, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'43.00"N, 18°20'34.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2009-04-24

nálezce: D. Hlisnikovský

pramen: Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2009): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska III.. - Čas. Slez. Zem.

Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 239-242.

herbář: FMM

projekt: FLDOK

ID: 8325901

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: kolejiště nádraží a areálu ArcelorMittal

nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'44.41"N, 18°20'29.60"E, ± 100m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2009-04-29

nálezce: David Hlisnikovský

pramen: Vítězslav Plášek a Šárka Cimalová. Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy s Slezska III.. Čas. Slez. Muz. Opava, 2009.

projekt: NDOP

ID: 7085055

6277a

lokalita: Albrechtice, železniční nádraží

nejbližší obec: Albrechtice, okres Karviná

souřadnice: 49°47'34.50"N, 18°31'25.20"E, ± 250m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2016-04-24

nálezce: David Hlisnikovský

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13173913

6277b

lokalita: Louky nad Olší, železniční nádraží

nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná

souřadnice: 49°47'42.40"N, 18°35'11.40"E, ± 250m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2016-04-19

nálezce: David Hlisnikovský

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13173920

6277d

lokalita: Český Těšín, železniční nádraží

nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná

souřadnice: 49°44'14.10"N, 18°37'19.40"E, ± 250m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2016-04-19

nálezce: David Hlisnikovský

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13173921

6351a

původní jméno: B. Trávníček 2010-05-07: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Nečín village near Dobříš town, meadows at the S margin of the Jablonce settlement (SSW from the village)
nejbližší obec: Nečín, okres Příbram
souřadnice: 49°41'2.00"N, 14°13'24.00"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-05-07
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 28194;
ID: 9878049

6351b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Příbram. Líchovy, cca 1 km SZ obce, při odstavišti aut proti budově obalovny - mezi opuštěným lomem a lesíkem na S svahu pod kótou 334.6 (Na čihadle); sešlapaný okraj parkovací plochy u borové akátiny
nejbližší obec: Líchovy, okres Příbram
souřadnice: 49°40'55.00"N, 14°18'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-05-24
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP C10286;
ID: 9877721

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Příbram. Líchovy, cca 1 km SZ obce, v opuštěném žulovém lomu S kóty 334.6 (Na čihadle), V část lomu; u pěšiny nad hranou stěny nad břehem jezírka
nejbližší obec: Líchovy, okres Příbram
souřadnice: 49°40'53.00"N, 14°18'15.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 310-320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-05-24
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP C10284;
ID: 9877722

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Příbram; zaplevelené pole cca 0,2 km V o. Hříměždice
nejbližší obec: Hříměždice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'15.00"N, 14°16'55.00"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988-04-27
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP C-5515;
ID: 9877718

6351c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: 758) Kamýk nad Vltavou, u cesty mezi městem a zříceninou Vrškamýk
nejbližší obec: Kamýk nad Vltavou, okres Příbram
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8912884

6357b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: 33. Kamenná Lhota: listnatý hájek Z silnice Kožlí-Zahrádka 200 m SSZ hájenky Hradiště ZSZ obce
nejbližší obec: Kamenná Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'42.00"N, 15°15'49.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
náleze: Miroslav Smejkal
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486301

6368b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Náklo, pískovna S od Nákla, zadní část lokality za zátokou, písčité okraj pískovny v blízkosti pole, 1,2 km od závory u Lhoty
nejbližší obec: Náklo, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'27.00"N, 17°8'2.00"E
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2009-04-28
náleze: L. Kupcová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877783

6373a

lokalita: Odry, železniční nádraží + přednádražní polocha (Správy Železniční Dopravní Cesty) ze žulových kostek
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'10.20"N, 17°50'2.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-05-10
náleze: D. Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963199

6374d

lokalita: Kopřivnice, nákladové nádraží
nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'47.40"N, 18°8'54.70"E, ± 250m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2016-04-26
náleze: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173909

6375b

lokalita: Lískovec, železniční nádraží
nejbližší obec: Lískovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'55.10"N, 18°19'41.50"E, ± 250m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-04-28
náleze: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173907

6376a

lokalita: Baška, železniční nádraží
nejbližší obec: Baška, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'4.10"N, 18°22'9.00"E, ± 250m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-04-22
náleze: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173914

lokalita: Dobrá, železniční nádraží
nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'15.40"N, 18°24'50.50"E, ± 250m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-04-22
náleze: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173917

lokalita: Frýdek-Místek, železniční nádraží
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'38.90"N, 18°21'12.80"E, ± 250m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-04-25
náleze: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173912

6376c

lokalita: Pržno, železniční nádraží
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'0.80"N, 18°21'42.40"E, ± 250m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-04-22
náleze: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173915

6377a

lokalita: Hnojník, železniční nádraží
nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'43.00"N, 18°32'22.80"E, ± 250m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-04-22
náleze: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173918

6377b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Beskydské podhůří, Třinec, nádraží, lokálně hojně v kolejišti
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'15.03"N, 18°39'39.51"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2009-04-30
náleze: D. Hlisnikovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 20992;
ID: 9877727

lokality: Třinec, železniční nádraží
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'13.90"N, 18°39'42.00"E, ± 250m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-04-19
náleze: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173922

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: /7/ Beskydské podhůří: Třinec: kolejiště nádraží a Tříneckých železáren, železnič.náspy.
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'24.00"N, 18°39'27.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2009-04-30
náleze: Kupka; D. Hlisenkovský
pramen: Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2009): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska III. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 239-242.
herbář: FMM
projekt: FLDOK
ID: 8325902

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Třínecké železářny
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'19.06"N, 18°39'18.43"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2009-04-30
náleze: David Hlisenkovský; Jiří Kupka
pramen: Vítězslav Plášek a Šárka Cimalová. Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy s Slezska III.. Čas. Slez. Muz. Opava, 2009.
projekt: NDOP
ID: 7085056

6442b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: 163. Tasnovice: stráně na V svazích s kostelíkem sv. Vavřince Z od obce
nejbližší obec: Tasnovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'58.63"N, 12°49'25.11"E, ± 350m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976
náleze: Z. Paterová; Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná (1968)
ID: 9206975

6449b

původní jméno: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Československo: Březnice, v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Březnice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'29.82"N, 13°57'49.47"E, ± 300m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2011-05-04
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 132656;
ID: 9877946

6450c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Dolní Nerestce: PP Nerestský lom, asi 0.9 km SSV od obce
nejbližší obec: Nerestce, okres Písek
souřadnice: 49°30'28.41"N, 14°4'5.51"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2011-04-17
nálezc: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9949307

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Mirovice: masově na malé ploše při okraji kostkované cesty v areálu železniční stanice od nástupiště směrem na Čimelice
nejbližší obec: Mirovice, okres Písek
souřadnice: 49°30'33.00"N, 14°2'13.00"E, ± 30m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-05-17
nálezc: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954746

6450d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011-02-02: !;
lokalita: Distr. Písek. Kožlí u Orlíka - suché části louky mezi silnicí a jižním břehem rybníka Bohce 0,65 km SZ od obce, dosti hojně
nejbližší obec: Kožlí u Orlíka, okres Písek
souřadnice: 49°31'12.00"N, 14°8'26.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-05-08
nálezc: B. Trávníček; V. Chán; V. Žíla; R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 67702; *Cerastium glutinosum admixtum*; herb. Radim Paulič;
ID: 9877906

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Orlík nad Vltavou: Orlík nad Vltavou: skalnaté svahy (z.-)sz. až ssz. zámku Orlík
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
datum: 1991
nálezc: M. Marek
pramen: Lepší P., Lepší M, Marek M., Chán V. & Paulič R. (2007): Příspěvek ke květeně skal vltavského údolí u Orlíku ve Středním Povltaví. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 117–125.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8471859

6451a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: 854) Klenovice, les na vrchu Loužek SSZ samoty "V Lomech" JV kóty 402
nejbližší obec: Klenovice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'27.86"N, 14°11'3.04"E, ± 100m
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8915025

6451d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Distr. Písek. Vepice u Kovářova - trávničky v osadě
nejbližší obec: Vepice, okres Písek
souřadnice: 49°31'34.00"N, 14°17'59.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-08
náleze: B. Trávníček; V. Chán; V. Žíla; R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 67712; herb. Radim Paulič;
ID: 9877903

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Vepice: trávničky v osadě
nejbližší obec: Vepice, okres Písek
souřadnice: 49°31'34.30"N, 14°17'59.80"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-08
náleze: Václav Chán; Vojtěch Žíla; Radim Paulič; Bohumil Trávníček
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8538766

6457a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: 93. Píšť: skály na L břehu Želivky u mostu dálnice 550 m JJV obce
nejbližší obec: Píšť, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'52.00"N, 15°12'28.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9487952

6458a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: /79/ Malý Budíkov u Humpolce, 500 m n. m.
nejbližší obec: Malý Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'17.43"N, 15°22'54.39"E, ± 400m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Miroslav Smejkal
pramen: Slavík B. (1984): Výšková minima a maxima v rozšíření druhů cévnatých rostlin ČSR II.. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 19: 95-106.
projekt: FLDOK
ID: 9157778

6459b

lokalita: Havlíčkův Brod, v JV části železniční stanice Havlíčkův Brod; v kolejišti
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'45.00"N, 15°35'25.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2009-04-15
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 38019; nerevidováno;
ID: 9877107

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Havlíčkův Brod: v kolejišti železniční stanice na JV okraji města
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'56.78"N, 15°35'19.14"E, ± 500m
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2009-04-15
náleze: L. Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877630

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Havlíčkův Brod, kolejiště na 5. nástupišti vlakového nádraží
souřadnice: 49°35'56.40"N, 15°35'18.88"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-04-27
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2013): Floristický průzkum 2013
projekt: NDOP
poznámka: herbářový doklad
ID: 12047092

6461a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Č.-M. vrchovina: polní cesta nad Rozštípenou skálou u Hamrů n. Sáz.; ZR
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'5.12"N, 15°52'44.17"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-05-27
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877283

6468b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Slatinice, Malý Kosíř, loučky a křoviny v CHÚ, 0,5–0,9 km jz. od kostela v obci
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'21.47"N, 17°5'31.21"E, ± 200m
nadmořská výška: 295-315 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2015-07-16
náleze: V. Grulich
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13179369

6469a

původní jméno: Gluzová & Dančák 2012: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Olomouc: na křižovatce ulic Pražská a Třída Míru
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'47.00"N, 17°13'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2009-04-21
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 28180;
ID: 9877647

6474a

původní jméno: D. Hlisnikovský: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravská brána: Nový Jičín-město, areál žel. stanice (dolní nádraží), lem kolejiště
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'55.15"N, 18°0'36.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2011-04-26
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 24631; *Cerastium glutinosum* (1 ex.) admixtum;
ID: 10129550

6474b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Štramberk - Kotouč
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'1.00"N, 18°6'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1928-05-10
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 24498;
ID: 9877867

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Moravská brána: Štramberk, PP Kamenárka, v drolinách vápence ve vrcholové části, okraj chodníku
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'26.03"N, 18°7'22.17"E, ± 150m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2013-05-25
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 25929;
ID: 10129553

6476c

lokalita: Ostravice, železniční nádraží
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'13.90"N, 18°23'37.90"E, ± 250m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-04-22
náleze: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173916

6543a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Výslunná kamenito-písečná stráň u lomu „Na skalce“ sv. Domažlic
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'15.32"N, 12°54'55.46"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-06-12
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884138

6548d

původní jméno: orig.: -; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinam Žabinec prope vicum Vrbno
nejbližší obec: Kadov-Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'24.00"N, 13°48'51.00"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-05-24
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9877660

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Bohemia merid. distr. Blatná: in collibus apud vicum Kadov
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'3.23"N, 13°46'56.36"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1956-05-26
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 552214;
ID: 9877985

6549c

původní jméno: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Československo: Blatná, v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'49.38"N, 13°52'18.96"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2011-05-04
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 132654; *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9877947

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Mačkov u Blatné - u železniční trati 0,2 km SZ od samoty Hříbárna, hojně
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'48.00"N, 13°52'21.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-05-14
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 67705; herb. Radim Paulič;
ID: 9877886

původní jméno: orig.: -; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: distr. Blatná: In colle Zbiroh prope vicum Hajany
nejbližší obec: Hajany, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'44.80"N, 13°50'32.20"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-05-23
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877659

6549d

původní jméno: orig.: -; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in declivibus meridionalibus inter vicus Škvořetice et Lom solo dioritico
nejbližší obec: Škvořetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'19.00"N, 13°57'48.00"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1973-05-24
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9877662

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Na holém vrchu u Pacelic
nejbližší obec: Pacelice, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'31.90"N, 13°56'15.80"E, ± 1500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08-04
náleze: J. Velenovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 22289; neviděl jsem;
ID: 9878054

6550a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011-10-06: !;
lokalita: Distr. Písek. In statione viae ferratae Čimelice. Una cum *C. glutinosum*
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek
souřadnice: 49°28'11.00"N, 14°4'36.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2011-05-08
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Radim Paulič;
ID: 9877896

6550b

původní jméno: orig.: *Cerastium* sp.; J. Danihelka 2015: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Nevězice (distr. Písek), ca 300 m jv. od kaple v obci, okraj pole, roztroušeně
nejbližší obec: Nevězice, okres Písek
souřadnice: 49°28'32.00"N, 14°9'11.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-05-22
náleze: P. Lepší; M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 73486;
ID: 9877809

6550c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Smetanova Lhota: železniční zastávka
nejbližší obec: Smetanova Lhota, okres Písek
souřadnice: 49°26'44.92"N, 14°4'54.14"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2015-04-12
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9949317

6551d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Distr. Písek. In caespite ad viam publicam in medio pagi Kučeř
nejbližší obec: Kučeř, okres Písek
souřadnice: 49°26'9.00"N, 14°14'58.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-05-08
nálezcce: B. Trávníček; V. Chán; V. Žíla; R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 67709; herb. Radim Paulič;
ID: 9877904

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Kučeř: trávníky v obci
nejbližší obec: Kučeř, okres Písek
souřadnice: 49°26'8.69"N, 14°14'57.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-05-08
nálezcce: Václav Chán; Radim Paulič; Bohumil Trávníček; Vojtěch Žíla
herbář: CB
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8538770

6554d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Chýnov: železniční stanice
nejbližší obec: Chýnov, okres Tábor
souřadnice: 49°24'55.60"N, 14°48'38.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2016-04-15
nálezcce: Petr Kouřec
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173125

6568b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Prostějov, kolejiště ve V části stanice Prostějov-místní nádraží
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'43.00"N, 17°6'49.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-04-12
nálezcce: Josef Komárek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955352

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Prostějov, kolejiště ve V části stanice Prostějov-místní nádraží
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'43.00"N, 17°6'49.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-04-12
nálezcce: Josef Komárek
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9959296

6573b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2013-03: !;
lokalita: Valašské Meziříčí, kolejistiště a přilehlé dlážděné plochy v areálu železničního nádraží Valašské Meziříčí, asi 1 km SZ od středu města
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'31.00"N, 17°57'39.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2012-05-11
nálezc: J. Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 23554;
ID: 9878034

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Valašské Meziříčí, kolejistiště a přilehlé dlážděné plochy v areálu železničního nádraží Valašské Meziříčí, asi 1 km SZ od středu města
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'31.00"N, 17°57'39.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2011-05-14
nálezc: J. Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 23556;
ID: 9878031

6573d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2013-03: !;
lokalita: Bystřička, dlážděné nástupiště a kolejistiště vlakového nádraží
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'3.00"N, 17°57'34.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2012-05-09
nálezc: J. Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 23555;
ID: 9878032

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2013-03: !;
lokalita: Vsetínské vrchy, Bystřička, podél železniční trati asi 100 m V od nádraží ČD
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'3.00"N, 17°57'37.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1998-05-10
nálezc: J. Novosadová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 10558;
ID: 9877830

6574b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2013-03-14: !;
lokalita: Rožnov pod Radhoštěm: kolejiště a zpevněné plochy v areálu železniční stanice Rožnov pod Radhoštěm, ca 0,5 km SZ od katolického kostela
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'38.00"N, 18°8'8.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2012-05-12
náleze: J. Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 23550; *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9878035

6643a

původní jméno: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*
lokalita: distr. Domažlice: Při cestě pod lesem u samoty U Böhmu jz. Č. Kubice
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'40.08"N, 12°50'41.70"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1936-07-06
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Roman Letz 2010 ut *Cerastium semidecandrum*
ID: 9884091

6647d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: /111/ Nalžovské Hory: hráz Konětopského rybníka, 3 km SV od obce
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'43.00"N, 13°35'28.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
pramen: Čížek K. & Král M. (1999): Příspěvek k rozšíření jarních efemerů a efemeroidů v okrese Klatovy. - Erica 8: 75-83.
projekt: FLDOK
ID: 9382961

6648b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: distr. Blatná: in margine septentr.-orientali piscinae Velká Kuš et in declivibus collium in merid. a pago Vrbno
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'1.81"N, 13°48'17.92"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-05-11
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nadmořská výška: "cca 480-500 m s. m.", copiose, substr. granitico, in locis apricis
ID: 9884119

6648c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011-10-05: !;
lokalita: Distr. Klatovy. Horažďovice - vápencové návrší "Na hrádku" (kóta 449) nad silnicí směr Střelské Hoštice VJV od města, na dně opuštěného lomu
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'48.00"N, 13°43'56.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-05-24
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium glutinosum admixtum*; herb. Radim Paulič;
ID: 9877898

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Distr. Klatovy. In graminosis siccis ad marginem occident. silvae collis "Svatský vrch" (cota 522 m) situ sept.-sept.-orient a pago Svaté Pole prope opp. Horažďovice, solo calcareo. Copiose
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'18.60"N, 13°43'1.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2006-05-12
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 63961; herb. Radim Paulič;
ID: 9877878

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Distr. Klatovy. Horažďovice - výslunný trávník na vápencovém návrší s opuštěným lomem, nad silnicí, VJV od města, hojně
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'48.73"N, 13°43'56.54"E, ± 300m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2006-05-12
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 63960; herb. Radim Paulič;
ID: 9877879

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Distr. Klatovy. Ad marginem merid. silvae in colle "Stohlavec" (cota 506,8) situ merid.-orient. a pago Třebomyslice non procul ab oppido Horažďovice, solo arenoso. Disperse, locis copiose
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'18.00"N, 13°40'56.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2006-05-12
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 63962; herb. Radim Paulič;
ID: 9877877

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Svaté Pole u Horažďovic (KT): svahová pastvina SV od obce
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'14.70"N, 13°43'5.18"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-05-01
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 28975;
ID: 9877828

původní jméno: *Cerastium pumillum*
lokalita: Horažďovic [= Horažďovice]
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'38.32"N, 13°42'43.77"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
náleze: Celerin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Bubela
ID: 9884092

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Klatovy. In limitibus siccis ad pedem sept. silvae collis „Radvanka“ ad orient.-sept.-orient a pago Velké Hydčice versus, solo calcareo
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'3.10"N, 13°40'26.90"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2014-05-17
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125068

6649c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011-10-05: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Hubenov - vápencový pahorek nad silnicí při Z okraji osady, výslunný trávník
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'15.00"N, 13°52'21.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2008-05-15
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium glutinosum admixtum*; herb. Radim Paulič;
ID: 9877887

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Únice - strážka u silnice blíže transformátoru při JV okraji obce, hojně
nejbližší obec: Únice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'36.00"N, 13°52'14.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-05-15
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 67703; herb. Radim Paulič;
ID: 9877888

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011-02-02: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Hubenov u Únic - pastvina na SZ svahu návrší (kóta 502) Z od osady, hojně
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'11.00"N, 13°51'53.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2008-05-15
náleze: P. Leischner; R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 67707; herb. Radim Paulič;
ID: 9877899

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Locis siccis supra ripam sept.-orient. piscinae "Ve stružkách" 1,25 km situ merid.-merid.-orient. a medio pago Zadní Zborovice. Satis copiose
nejbližší obec: Zadní Zborovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'14.00"N, 13°51'13.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2008-05-15
náleze: P. Leischner; R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 67701; herb. Radim Paulič;
ID: 9877900

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokality: Strakonicko. Černíkov u Radomyšle - návrší (suchopár) s mladou výsadbou borovic při J okraji osady
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'5.09"N, 13°53'46.31"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2005-05-01
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 56777;
ID: 9877871

původní jméno: orig.: -; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Bohemia australis, distr. Blatná: in declivibus siccis prope vicum Třebohostice
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'50.70"N, 13°51'54.54"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-05-02
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877661

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Distr. Strakonice. Černíkov – travnaté suchopáry v poli 0,5 km SV od osady, řídce
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'22.30"N, 13°54'3.50"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-12
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125069

původní jméno: orig.: *Cerastium*; J. Danihelka 2015: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Distr. Strakonice. In prato sicco ad pedem merid. et merid.-occid. silvae collis (cota 502,5 m) ad occid.-merid.-occid. a vico Hubenov versus
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'3.10"N, 13°52'3.20"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-16
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125074

6649d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011-10-05: !;
lokality: Distr. Strakonice. Radomyšl - železniční nádraží Radomyšl, vzácně
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'14.00"N, 13°56'59.00"E
nadmořská výška: 462 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-04-22
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Radim Paulič;
ID: 9877895

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Lepší 2010: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Domanice - strážka u cesty k železniční zastávce při západ. okraji osady
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'60.00"N, 13°55'7.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-05-09
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Radim Paulič;
ID: 9877892

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In caespite ad viam publicam in pago Malá Turná
nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'43.20"N, 13°57'52.70"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-10
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125071

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Radomyšl – severní okraj borového lesíka na návrší (kóta 481) 0,5 km SV od železniční stanice Radomyšl,
vápeneč
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'25.30"N, 13°57'5.80"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-10
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125073

6650b

lokalita: Vráž: železniční zastávka Vráž u Písku
nejbližší obec: Vráž, okres Písek
souřadnice: 49°23'30.00"N, 14°7'38.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-05-14
náleze: R. Otruba; R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi hojně;
ID: 9877901

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Distr. Písek. Zlivice u Čížové - trávnik v osadě, velmi hojně
nejbližší obec: Zlivice, okres Písek
souřadnice: 49°21'26.00"N, 14°6'21.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-05-08
náleze: B. Trávníček; V. Chán; V. Žíla; R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 67704; herb. Radim Paulič;
ID: 9877905

6650c

původní jméno: A. Vydrová: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Bohemia, distr. Písek. Brloh: stráž Michovka nad stejnojmenným rybníkem 0,6 km SZ od zámku v obci
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°19'56.06"N, 14°0'27.46"E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-05-06
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 607310; distr. phytogeogr. 37f Strakonické vápence;
ID: 3297793

6650d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Vnitřní Město: železniční nádraží Písek
nejbližší obec: Vnitřní Město, okres Písek
souřadnice: 49°17'44.50"N, 14°8'38.41"E
nadmořská výška: 373 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-04-24
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8538769

6651c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Distr. Písek. Dolní Novosedly - sešlapávaný trávník na místě fotbalového hřiště u silnice při východ. okraji obce, dosti hojně
nejbližší obec: Dolní Novosedly, okres Písek
souřadnice: 49°19'44.00"N, 14°11'53.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2008-05-09
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 67711; herb. Radim Paulič;
ID: 9877883

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Distr. Písek. Dolní Novosedly - sešlapávaný trávník na místě fotbalového hřiště u silnice při východ. okraji obce, dosti hojně
nejbližší obec: Dolní Novosedly, okres Písek
souřadnice: 49°19'44.00"N, 14°11'53.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2008-05-09
náleze: R. Paulič
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877884

6653b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Malšice, sešlapávaný trávník na železniční stanici Malšice u Tábora
nejbližší obec: Malšice, okres Tábor
souřadnice: 49°21'36.46"N, 14°35'7.68"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-04-16
náleze: F. Kolář
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 68707;
ID: 9877764

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Malšice u Tábora, železniční nádraží, v kolejišti
nejbližší obec: Malšice, okres Tábor
souřadnice: 49°21'37.30"N, 14°35'9.91"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-05-09
náleze: K. Boublík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 11613;
ID: 9877627

6653c

lokalita: opp. Bechyně, pagus Dobronice: locis aridis in alluvio fluminis Lužnice cacampo Universitatis Carolinae Pragensis in loco Liška dicto, ca 2.1 km situ bor.-orient. a castro in pago Dobronice
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°20'50.00"N, 14°30'35.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-05-31
náleze: J. Štěpánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9878026

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Hutě - skalka na levém břehu Lužnice 50 m J obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°18'29.98"N, 14°30'14.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-06-03
náleze: J. Douša
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1426326

6654c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Roudná - písčina v Z části obce, hojně
nejbližší obec: Roudná, okres Tábor
souřadnice: 49°18'15.55"N, 14°42'31.53"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-04-25
náleze: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877757

6664a

původní jméno: orig.: *Cerastium*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Moravia occ.: na Květnici u Tišnova
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'29.22"N, 16°24'46.41"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1931-05
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9878014

6664d

původní jméno: J. Šmarda: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*; J. Danihelka 2014-01-07: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Čebínka u Čebína (Váp. útes S. od Brna)
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'8.00"N, 16°28'49.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1959-04-25
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 420843; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3297790

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Čebín: kamenité svahy na jižní straně Čebínky
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'1.89"N, 16°29'5.53"E, ± 400m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1962-05-05
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 314373;
ID: 9877671

6665c

původní jméno: Thenius: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-01-08: !;
lokalita: Zimberg [= Cimperk oder Zborov] bei Gurein. Mähren
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'17.00"N, 16°30'56.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1919-05-25
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 333260; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3297744

původní jméno: orig.: *Cerastium*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Nardetum u Nuzířova
nejbližší obec: Malhostovice-Nuzířov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'26.97"N, 16°31'21.86"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-06-30
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9878016

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Flora moravica. Vrch Zlobica u Kuřímě
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'19.85"N, 16°31'6.42"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1922-05
náleze: R. Picbauer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0531871;
ID: 9877907

6666c

původní jméno: C. Theimer: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-01-08: !;
lokalita: Olomuzan [= Olomučany]
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'40.00"N, 16°40'35.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1866-05-29
náleze: C. Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 77257; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 3297759

6672a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia, Podbeskydská pahorkatina, distr. Kroměříž. Bystřice pod Hostýnem: železniční nádraží, kolejiště 1. koleje na SV straně staniční budovy; kolejiště
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'35.80"N, 17°39'57.60"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-05-28
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KF/2761;
ID: 13211336

6673b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2013-03-14: !;
lokalita: Jablůnka, kolejiště a nástupiště v prostoru železniční stanice Jablůnka nad Bečvou
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'36.00"N, 17°56'52.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2012-05-09
náleze: J. Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 23549;
ID: 9878033

6674c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2013-03: ! (suché rostliny);
lokalita: Ústí u Vsetína: kolejiště a nástupiště v areálu železniční zastávky Ústí u Vsetína zastávka na trati Vsetín - Vel. Karlovice, asi 500 m S od středu obce
nejbližší obec: Ústí u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'35.00"N, 18°0'12.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2012-06-02
náleze: J. Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 23553; *Cerastium holosteoides* (zelená rostlina) admixtum;
ID: 9878037

6675c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2013-03: !;
lokalita: Nový Hrozenkov: kolejště a nástupiště v prostoru železniční stanice Nový Hrozenkov, asi 300 m SV od katolického kostela v obci
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'27.00"N, 18°12'15.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2012-05-13
náleze: J. Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 23551; *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9878036

6747a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: 12. Dobruška (u Sušice): vrch Ostrá (též Minovka, k.555,1), travníky a křovinaté porosty na hraně opuštěného vápencového lomu, (exkurze se konala 22.-23.5.1999, udáv.čtv.6747)
nejbližší obec: Dobruška u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'18.00"N, 13°32'57.00"E
nadmořská výška: 510-520 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1999-05-23
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1999): Exkurze pobočky na Sušicko. - Calluna 4: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7953623

6747b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Lepší 2010: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Klatovy. In statione ferriviae Žichovice, copiose
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'3.00"N, 13°37'2.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2010-05-06
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Radim Paulič;
ID: 9877891

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011-10-05: !;
lokalita: Distr. Klatovy. In via ferrata ad pedem occid. collis Hůrka (cota 486 m) 2 km situ occident.-merid.-occident. a pago Hejná
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'13.00"N, 13°38'41.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2008-05-30
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Radim Paulič;
ID: 9877889

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Sušicko. Čímice - výslunné J okraje vrchu Křešňovce (kóta 596,1) SZ od obce
nejbližší obec: Čímice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'26.85"N, 13°35'59.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2005-05-12
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 56779;
ID: 9877872

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokality: Sušicko. Žichovice - okraje polních cest na jižním svahu vrchu "Kočí břeh" (kóta 566) ZJZ od obce
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'38.21"N, 13°36'31.51"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2005-05-12
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 56778;
ID: 9877873

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokality: Distr. Klatovy. Žichovice - vápencový pahorek (suchopár) nad pravým břehem Otavy 100 m SZ od žel. stanice Žichovice
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'7.20"N, 13°36'58.86"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2005-05-21
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 56776;
ID: 9877874

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokality: Horažďovice, v kolejišti nedaleko železniční stanice ve Velkých Hydčicích
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'54.44"N, 13°39'48.11"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2003-04-23
náleze: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 38467;
ID: 9877807

původní jméno: orig.: *Cerastium viscosum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Horažďovicko - Rabí
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'48.75"N, 13°37'3.09"E, ± 800m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1968-04-28
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 6137/19;
ID: 9878051

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Sušicko - Žichovice nádraží
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'3.88"N, 13°37'3.49"E, ± 200m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1968-04-28
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 6137/13; *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9878052

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Klatovy. In prato in declivi merid. collis Křešňovec (cota 596,1 m) situ septentr.-occident. a pago Čimice prope opp. Sušice, solo calcareo
nejbližší obec: Čimice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'27.50"N, 13°35'50.80"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-05-08
nálezc: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13210049

6747c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Klatovy. Sušice, cca 1,5 až 1,7 km J-JZ kostela "sv. Anděl Strážce", J města - mezi vrcholy Šibeničního vrchu (0,2 km SSZ kóty 618,7) a Žižkova vrchu (618,7); narušený okraj mezofilní "kulturní" louky; vápenec
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'15.00"N, 13°31'22.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 590-610 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1999-05-22
nálezc: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP C10282;
ID: 9877719

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Klatovy. Sušice, cca 1,7 km J kostela sv. Anděl Strážce, podél červené turistické značky na bezlesých svazích hřebítka V kóty 618,7 (Žižkův vrch); okraj pěšiny v trávníku; vápenec
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'16.00"N, 13°31'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600-630 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1999-05-22
nálezc: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP C10277;
ID: 9877720

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Sušice (KT): okraj pole na SSV úbočí Žižkova vrchu (kóta 591) JJV od města
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'24.00"N, 13°31'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1999-05-22
nálezc: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 28974;
ID: 9877827

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Sušice - stráně severně města
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'41.00"N, 13°31'35.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1974-05-18
nálezc: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 22284;
ID: 9878053

6747d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Sušice, Dražovice, svahová pastvina ca 1 km S od obce
souřadnice: 49°13'59.00"N, 13°36'24.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2002-05-21
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1619156

6748a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Nezamyslice: suchá louka u vodojemu 0,2 km S od obce
nejbližší obec: Nezamyslice
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2008-06-04
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8538782

6748b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011-10-05: !;
lokality: Distr. Strakonice. In clivo aprico ad viam agrariam supra ripam sinistram fluminis Otava 0,2 km situ occident. a pago
Katovice
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'32.00"N, 13°49'9.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-05-22
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Radim Paulič;
ID: 9877897

6748c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Soběšice: vápencové skalky na SZ svahu lesnatého návrší (kóta 688) při V okraji obce
nejbližší obec: Soběšice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'31.90"N, 13°41'12.10"E
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2005-05-05
náleze: Václav Chán; Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8538751

6749a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokality: Distr. Strakonice. Krty - výslunná louka na vápenci při JZ okraji lesa na Tisovníku (kóta 588,9) 1,5 km VJV od obce, hojně
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'19.00"N, 13°52'12.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2008-05-04
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 67710; herb. Radim Paulič;
ID: 9877882

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Strakonice - trávníky na sídlišti "Na Ohradě", velmi hojně
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'33.00"N, 13°54'29.00"E
nadmořská výška: 397 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-05-13
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 67706; herb. Radim Paulič;
ID: 9877885

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2011-02-02: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Distr. Strakonice. Krty - skalnaté vápencové návrší nad rybníkem
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'29.99"N, 13°51'5.53"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2006-05-08
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 63964; herb. Radim Paulič;
ID: 9877876

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Krty – meze a pastviny s vystupujícími vápencovými skalkami nad rybníčkem u božích muk 0,4 km SV od obce
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'42.60"N, 13°51'19.60"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-16
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125072

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Droužetice – výslunný kosený trávník při úpatí malého borového lesíka v polích na JV úpatí Tisovníku (kóta 588,9) SZ od obce
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'24.00"N, 13°53'38.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-12
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125075

6749b

původní jméno: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Československo, Strakonice: v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'20.43"N, 13°55'7.30"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-04-29
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 132652;
ID: 9877945

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2011-02-02: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Strakonice - v kolejišti ve východní části strakonického železn. nádraží, hojně
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'22.80"N, 13°55'21.38"E, ± 300m
nadmořská výška: 399 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-05-07
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 63966; herb. Radim Paulič;
ID: 9877875

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Rovná – výslunná louka nad pravým břehem potůčku 0,9 km SZ obce, vápenec, velmi hojně
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'35.10"N, 13°56'26.60"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-08
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125070

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka: !;
lokalita: Bohemia meridionalis. Distr. Strakonice. Podsrp u Strakonice – travnatý J svah návrší „Holý vrch“ (kóta 484) při sever. okraji
osady
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'3.20"N, 13°56'25.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-04-27
náleze: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125034

6749c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: J svah vyvýšeniny "Na oboře" S od obce Přední Zborovice
souřadnice: 49°13'28.00"N, 13°53'27.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1964-06-24
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1967): Zu den azidophilen Trockenrasengesellschaften Südwestböhmens und Bemerkungen zur Syntaxonomie
der Klasse Sedo-Scleranthetea. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: 137-178.
projekt: ČNFD
ID: 1874523

6750a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: suchá stráň nad L břehem Brložského potoka na Z okraji obce Stará Dobeš
souřadnice: 49°17'49.00"N, 14°2'7.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1962-07-31
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1967): Zu den azidophilen Trockenrasengesellschaften Südwestböhmens und Bemerkungen zur Syntaxonomie
der Klasse Sedo-Scleranthetea. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: 137-178.
projekt: ČNFD
ID: 1874578

6750b

původní jméno: A. Vydrová: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Bohemia, distr. Písek. Lhota u Kestřan: pastviny 0,6 km JV od středu obce
nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek
souřadnice: 49°15'29.00"N, 14°5'1.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-05-06
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 607316; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 3297792

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Písek - in statione viae ferretae Písek, copiose
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'44.00"N, 14°8'38.00"E
nadmořská výška: 373 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-04-24
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 67708; herb. Radim Paulič;
ID: 9877881

6751a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: 82. Písecko-hlubocký hřeben: vrch Nad Šobrovnou (494 m), 2 km VJV Písku, trávník na vrcholu, sad a trávník na V svahu s
přílehlým okrajem pole
nejbližší obec: Písek, okres Písek
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9337662

6751b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: 249. Písecko-hlubocký hřeben: Paseky, intravilán ve středu obce
nejbližší obec: Paseky, okres Písek
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9341432

6751d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: 359. Písecko-hlubocký hřeben: Nová Ves (u Protivína), intravilán osady
nejbližší obec: Nová Ves, okres Písek
souřadnice: 49°13'27.02"N, 14°15'20.82"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9343439

6752b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: 445. Hvoždany: louka a suché svahy na pravém břehu Lužnice v okolí ústí potoka JV od obce, 360-380 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6752b).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezcce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9837292

6752c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: 44. Hosty: polní cesta 1 km V od osady Pašovice
nejbližší obec: Hosty, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'44.42"N, 14°22'12.97"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 8892192

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: 118. Týn n. Vlt.: okraj cesty u silnice směr Neznašov na L břehu Vltavy 1,5 km ZSZ od města
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'42.82"N, 14°24'8.88"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 8892876

6754a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Soběslav - park za hřbitovem SZ města, hojně
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'50.72"N, 14°41'57.99"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-05-02
nálezcce: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877756

6754b

původní jméno: J. Vitoušek: *Cerastium semidecandrum* a) *scariosum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Soběslav: na poli u Myslkovice [= Myslkovice]
nejbližší obec: Myslkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°17'53.00"N, 14°45'13.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1880-05
nálezcce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 136880; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 3297733

6754c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Soběslav - trávnik na pravém břehu Lužnice J osady Na Pískách J města, hojně
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'13.93"N, 14°43'31.87"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987-05-10
nálezce: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877755

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Soběslav - trávnik u silnice na kopci J města, hojně
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'25.82"N, 14°43'15.58"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1985-05-10
nálezce: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877754

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Okres Tábor, obec Soběslav: trávnik u silnice na kopci J obce
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'25.82"N, 14°43'15.58"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1983-05-03
nálezce: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 9018;
ID: 9877753

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Tábor. Oppid: Soběslav, pískovna u Přehovského potoka mezi Soběslaví a Přehořovem. Mokřejší místo - jediný nález
...
nejbližší obec: Přehořov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'54.88"N, 14°44'26.41"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-04-15
nálezce: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877645

6764b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Tišnov: Stráň nad Mor.-Knínickým nádražím
nejbližší obec: Moravské Knínice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'52.36"N, 16°29'53.26"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-06
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 108248;
ID: 9878015

6764c

původní jméno: G. Niessl: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Schwarzkirchen [= Ostrovačice] in Mähren
nejbližší obec: Ostrovačice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'39.00"N, 16°24'34.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1866-05
náleze: G. Niessl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 626627; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; separated from BRNU 077272 (*Cerastium pumilum*); R. Letz 2010: 1 exemplár *C. pumilum* nežláznatý na báze a BL;
ID: 3297741

6765d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Smejkal 1979-02-07: !; M. Dančák 2011: !;
lokalita: Mähren: Malomjerschitz bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'10.00"N, 16°39'9.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-04
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01991/29; *Cerastium pumilum admixtum*;
ID: 9878072

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Smejkal 1979-02-07: !; M. Dančák 2011: !;
lokalita: Mähren: Malomjerschitz
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'10.00"N, 16°39'9.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1919-04
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01979/29;
ID: 9878069

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák 2011: !;
lokalita: Mähren: Malomjerschitz
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'10.00"N, 16°39'9.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1919-05
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01978/29; *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9878070

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum* var. *glutinosum*; M. Smejkal 1979-02-07: !; M. Dančák 2011: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Mähren: beim Wasserreservoir bei Hussowitz
nejbližší obec: Brno-Husovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'17.23"N, 16°38'13.78"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1912-06
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 26399/36;
ID: 9878064

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Česká republika, distr. Brno-město. Brno-Maloměřice: u kolejí asi 600 m JV od kostela v Obřanech. 491335 s. š., 163921 v. d.
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'35.00"N, 16°39'21.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-04-22
náleze: Petr Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 639772; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13211370

6766c

původní jméno: Thenius: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-01-08: !;
lokality: Hadiberg Brünn. Mähren
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'7.00"N, 16°40'8.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1916-05
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 333261; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3297750

6771d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Kolejistiště a ruderální plocha v prostoru železniční stanice Zlín-střed
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°13'35.81"N, 17°39'32.65"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2009-04-17
náleze: J. Komárek
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877765

původní jméno: V. Řehořek: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Flora moravica. 79. Zlínské vrchy, 6772c, Zlín (distr. Zlín), západní část železničního nádraží Zlín-střed, v kolejišti místy hojně.
S. m. 210 m
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°13'34.76"N, 17°39'28.23"E, ± 100m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2011-04-24
náleze: Ivan Jindra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 638634; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 13211376

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Zlín, kolejistiště a okolní plochy na nádraží Zlín-střed
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°13'36.56"N, 17°39'34.74"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2009-04-17
náleze: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6950271

6774a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: /52/ Vsetínská kotlina 80a/6774a: Valašská Polanka (distr. Vsetín): nezapojená vegetace v kolejišti železnič. trati Vsetín-Horní Lideč v železnič. stanici Valašská Polanka. (3.5.2006 not. P. Kusák, 29.5.2010 leg. M. Dančák OL).
nejbližší obec: Valašská Polanka, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'24.00"N, 18°0'1.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.
projekt: FLDOK
ID: 8342604

6849a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011-10-05: !;
lokality: Distr. Strakonice. In statione ferriviae Hoštice u Volyně
nejbližší obec: Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'14.00"N, 13°53'35.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-05-12
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Radim Paulič;
ID: 9877893

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; M. Lepší 2010: !; J. Danihelka 2015: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Distr. Strakonice. In statione ferriviae Hoštice u Volyně, copiose
nejbližší obec: Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'14.00"N, 13°53'35.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-05-12
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium glutinosum admixtum*; herb. Radim Paulič;
ID: 9877894

6849c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: skalnaté svahy nad L břehem Volyňky JZ od obce Lčovice
souřadnice: 49°6'45.00"N, 13°50'45.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1967-06-21
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1967): Zu den azidophilen Trockenrasengesellschaften Südwestböhmens und Bemerkungen zur Syntaxonomie der Klasse Sedo-Scleranthetea. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: 137-178.
projekt: ČNFD
ID: 1874488

6850d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Svinětice: trávník v obci
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-04-26
náleze: Petr Koutecký; Filip Kolář; et al.; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8538758

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Bavorov: Svinětice: v obci (trávníky, okraje silnice, paty zdí domů, apod.)
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-04-26
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8440037

6851a

původní jméno: orig.: *Cerastium cf. semidecandrum*; J. Danihelka 2011-02-01: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Distr. Strakonice. In statione ferriviae Čičenice, satis copiose
nejbližší obec: Čičenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'15.78"N, 14°13'16.15"E, ± 300m
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-05-13
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 63959; *Cerastium glutinosum admixtum*; herb. Radim Paulič;
ID: 9877880

6852b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: 227. Hněvkovice na L břehu Vltavy: skalky a suché strážky při Vltavě J od osady
nejbližší obec: Hněvkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'21.29"N, 14°26'26.75"E, ± 500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1976
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 8893580

6852d

lokalita: Purkarec (u Hluboké nad Vltavou), okraj silnice ca 100 m jz. od kostela v obci, několik desítek jedinců
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'41.30"N, 14°27'8.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2015-04-18
náleze: P. Lepší; M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10192537

6854a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Veselí nad Lužnicí, polní cesta u mlýna Krkavec (na levém břehu Nežárky)
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'17.76"N, 14°43'52.14"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05-06
náleze: K. Boublík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 11614;
ID: 9877626

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská. Veselí n. Luž. - suchopár u rumiště za nádražím
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'41.18"N, 14°43'8.99"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-05-03
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 36249;
ID: 9877789

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská. Veselí n. L. - suchý palouk za nádražím
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'41.18"N, 14°43'8.99"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-05-03
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 36248; *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9877790

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Veselí n. Luž. - pěšina pod náspem tratí na Č. Vel. na lev. bř. Nežárky
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'30.69"N, 14°42'59.41"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-05-17
nálezce: R. Kurka
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877793

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011-02-01: !;
lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská. Veselí n. L. - palouk za nádražím
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'41.18"N, 14°43'8.99"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-05-20
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 36243;
ID: 9877794

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011-02-01: !;
lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská. Veselí n. Luž. - Z okraj pískovny S Vlkova
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'14.65"N, 14°42'37.96"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-05-26
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 36245; *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9877795

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Merid. - pánev třeboňská. Vlkov - V břeh písčiny blíž trati
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'4.41"N, 14°42'56.76"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-05-20
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 36248;
ID: 9877788

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011-02-01: !;
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská. Veselí n. Luž. - v trávníku na pravém bř. Nežárky pod vídeň. Mostem
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'36.36"N, 14°43'1.36"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-05-13
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 36241;
ID: 9877787

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2011-02-01: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Veselí nad Lužnicí, Vlkov, železniční přejezd S obce
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'48.27"N, 14°43'6.82"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-05-09
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 13129; *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9877782

původní jméno: orig.: *Cerastium*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Třeboň. pánev, okraj písčité cesty u Horusic. rybníka "Na rudě" - u Veselí n. L.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°9'3.01"N, 14°41'32.53"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1957-05-20
náleze: R. Kurka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 570930;
ID: 9877785

původní jméno: orig.: *Cerastium*; V. Skalický: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Třeboň. pánev, okraj cesty písčité u Horusického ryb. "Na rudě"
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'3.01"N, 14°41'32.53"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1957-05-20
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 36254;
ID: 9877786

původní jméno: orig.: *Cerastium*; V. Skalický: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011-02-01: !;
lokality: Jižní Čechy, pánev třeboňská. V suchém trávníku u hájovny v Klobasné u Veselí n. Luž
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'35.69"N, 14°43'29.08"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-05-20
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 36250; *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9877784

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokality: Mezimostí nad Lužn. Kraj boru podle dráhy u Vlkova
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'5.42"N, 14°43'38.25"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1906-05-09
náleze: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 139634; herb. C. Točl;
ID: 9878041

6854c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokality: Na svahu trati u zastávky Vlkova na Třeboňsku
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°8'53.23"N, 14°43'42.29"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1938-05-01
náleze: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 10688;
ID: 9877735

lokality: [Bošilec:] cesta při břehu rybníka V. Horusický – písek
nejbližší obec: Bošilec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'52.41"N, 14°40'21.16"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-06-08
náleze: V. Knebllová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884140

6855a

původní jméno: K. Šumberová: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokality: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Jindřichohradecko. Kardašova Řečice: náměstí J. Hrubého, 0,7 km Z žel. stanice; mezi
dlažebními kostkami
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'5.00"N, 14°51'7.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-05-22
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 618536; distr. phytogeogr. 39. Třeboňská pánev
ID: 3297719

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Kardašova Řečice, železniční nádraží
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'1.00"N, 14°51'37.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-18
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 11174; PR 839605;
ID: 9878685

6855c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Hatín: písčité okraj rybníka Velká Holná, u rekreačního střediska dolů Bílina, 140 m SV od jídelny.
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'13.50"N, 14°52'16.30"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-05-24
náleze: Jan Blahovec
herbář: herb. J. Blahovec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: stovky rostlin u lavičky v rekreačním středisku na písčných obnažených plochách (rev. M. Lepší r.2011)
ID: 13165065

6856a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Jindřichův Hradec: JZ okraj autobusového nádraží. suchá strážka
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'12.82"N, 15°0'22.86"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-04-26
náleze: Alena Jírová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9949337

6856c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Jindřichův Hradec, náměstí Míru, mezi dlažbou
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'37.62"N, 15°0'10.84"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-05
náleze: K. Boublík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 11616;
ID: 9877625

6862d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Moravia, distr. Třebíč. Kramolín: jižní strana hráze vodní nádrže Dalešice; spáry dláždění. S. m. 375 m; coordinates: 490725 N, 160717 E
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'25.00"N, 16°7'17.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-16
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 632671; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3297800

6863c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Moravia, distr. Třebíč. Mohelno: v místě vyústění modře značené turistické cesty na silnici 1 km J od kostela v obci; písčité silniční krajnice. S. m. 340 m; coordinates: 490619 N, 161138 E
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'19.00"N, 16°11'38.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-05-16
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 622303; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 3297802

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Stepní trávník v PP Kozének 1,2 km V od středu obce Lhánice
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'33.36"N, 16°14'21.77"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-04-23
náleze: L. Čech; J. Komárek
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877766

6864c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Bouchal
nejbližší obec: Letkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'10.03"N, 16°20'40.14"E, ± 274m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992
náleze: František Kühn
pramen: Kühn František. IP květeny CHPV Bouchal.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6476859

6865a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Kamenný vrch
nejbližší obec: Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'1.93"N, 16°33'2.03"E, ± 744m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-05-16
náleze: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták, Hrubá Z. CHPV Kamenný vrch - protokol o prověrce MCHÚ nebo návrhu.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6569381

6865b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum* var. *glandulosum*; M. Smejkal 1979-02-07: !; M. Dančák 2011: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Mähren: Schimitz [= Židenice] bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'54.00"N, 16°38'42.00"E, ± 1200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1915-06
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 26397/36;
ID: 9878068

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno: uliční ostrůvek na počátku ulice Veveří na severní straně Žerotínova náměstí na začátku ulice Veveří; mezernatý pouliční trávník
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'55.00"N, 16°36'13.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-04-17
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA15/094; BRNU 646759;
ID: 13211306

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno: kolejíště mezi 1. a 2. nástupištěm; štěrk v kolejíšti
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.00"N, 16°36'45.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 206 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-04-11
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA15/099; BRNU 646764;
ID: 13211308

6865d

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-01-08: !;
lokalita: Flora moravica: Brno: stepi u Rebešovic
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'45.00"N, 16°39'14.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-05-08
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 238118; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3297761

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák 2011: !;
lokalita: Hustop. pah. Brno-venkov, Rebešovice: jižní písčité stráž zv. Velké Družďavy, nad dálnicí, ca 1,6 km SV středu obce, vzácně
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'44.00"N, 16°39'23.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-04-30
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0622073; R. Řepka 20640;
ID: 9877961

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum* var. *pygmaeum*; M. Smejkal 1979-02-07: !; M. Dančák 2011: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Mähren: Rebeschowitz (Bez. Brünn)
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'17.00"N, 16°38'15.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1911-05
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 26396/36;
ID: 9878062

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Smejkal 1979-02-07: !; M. Dančák 2011: !;
lokality: Rebeschowitz (Brünn)
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'17.00"N, 16°38'15.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1911-05
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01981/29;
ID: 9878063

6866a

původní jméno: Thenius: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-01-08: !;
lokality: Brünn, Mähren. Stranska skala
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'24.00"N, 16°40'33.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1915-05-13
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 333259; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3297745

původní jméno: Thenius: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-01-08: !;
lokality: Schwedenschanzen Brünn, Mähren. Stranska skala
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'3.00"N, 16°40'14.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1915-05-05
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 333257; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3297752

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum* var. *glandulosum*; M. Smejkal 1979-02-07: !; M. Dančák 2011: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Mähren: Lateiner Bg b. Brünn
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'5.00"N, 16°40'15.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-06-19
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 23910; herb. Teuber;
ID: 9878028

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák 2011: !;
lokality: Mähren: häufig auf der Schwedenschanze b. Brünn
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'5.00"N, 16°40'17.00"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-05-04
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 439249; herb. Teuber;
ID: 9878027

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum* var. *glutinosum*; M. Smejkal 1974-02-07: !; M. Dančák 2011: *Cerastium semidecandrum* et *C. pumilum*;
lokality: Mähren: Schwedenschanze bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'5.00"N, 16°40'17.00"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-04
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 26400/36; *Cerastium pumilum admixtum*;
ID: 9878071

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum* var. *glandulosum*; M. Smejkal 1979-02-07: !; M. Dančák 2011: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Mähren: Schwedenschanze bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'5.00"N, 16°40'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1914-07
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 26395/36;
ID: 9878067

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum* var. *glutinosum*; M. Smejkal 1979-02-07: !; M. Dančák 2011: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Mähren: Stranska Skala bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'28.00"N, 16°40'33.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-06
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 26394/36; *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9878065

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák 2011: !;
lokality: Mähren: Schwedenschanze bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'5.00"N, 16°40'17.00"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-06
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01990/29;
ID: 9878066

6867c

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Moravia, distr. Vyškov. Slavkov u Brna: železniční nádraží, ca 1,1 km JJZ od centra města; kolejiště
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'37.00"N, 16°52'9.00"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2015-05-02
náleze: Z. Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZL15/003; BRNU 642758;
ID: 13211282

6874a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2013-03: !;
lokalita: Horní Lideč: kolejiště a nástupiště v areálu železniční stanice Horní Lideč, asi 1 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Horní Lideč, okres Vsetín
souřadnice: 49°11'18.00"N, 18°3'31.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2012-06-02
náleze: J. Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 23552; *Cerastium glutinosum* (1 ex.) admixtum;
ID: 9878038

6874c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Valašské Klobouky, železniční nádraží - 6874-31
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-04-25
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7575167

6950c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Prachatice (distr. Prachatice), near bus station, edge of pavement, scattered
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'49.00"N, 14°0'17.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2012-04-29
náleze: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 82782;
ID: 9877808

6954a

původní jméno: A. Weidmann: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák & Š. Dostálová 2007: ! (*C. glutinosum* admixtum); R. Letz 2010: !;
lokalita: E flora Bohemiae merid. Lomnice n/L. Na mezích.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'58.00"N, 14°42'45.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-05-20
náleze: A. Weidmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 370153; ex herb. J. Zitko; distr. phytogeograph. 39 Třeboňská pánev;
ID: 3297727

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Meze u Lomnice n. L.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'52.00"N, 14°43'17.00"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-05-20
náleze: A. Weidmann
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 22290;
ID: 9878059

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Lomnice n. L. Na mezích
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'52.00"N, 14°43'17.00"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-05-20
náleze: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. v. Cypers;
ID: 9878060

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011-02-01: !;
lokalita: Lomnice n. L.: travnaté úklony, meze
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'52.00"N, 14°43'17.00"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-04-27
náleze: A. Weidmann
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 36255; *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9878058

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum* var. *scariosum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Lomnice n. L. Meze, hráze, pospolu s var. *glutinosum*
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'52.00"N, 14°43'17.00"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884-05-14
náleze: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9878057

6954b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Lužnice (CHKO Třeboňsko), u samoty Šochle 1,5 km S od obce
souřadnice: 49°4'36.00"N, 14°45'24.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-05-17
náleze: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Černý T. (2006): Dry psammophytic non-forest vegetation of the Třeboňsko Biosphere Reserve (Czech Republic). - Linzer Biol. Beitr., Linz, 38: 1269-1287.
projekt: ČNFD
ID: 1626206

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Lužnice (CHKO Třeboňsko), u samoty Šochle 1,5 km S od obce
souřadnice: 49°4'36.00"N, 14°45'24.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-05-17
náleze: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Černý T. (2006): Dry psammophytic non-forest vegetation of the Třeboňsko Biosphere Reserve (Czech Republic). - Linzer Biol. Beitr., Linz, 38: 1269-1287.
projekt: ČNFD
ID: 1626104

6954d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Třeboň: kolejště železniční stanice při S okraji města. 435 m n. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'57.20"N, 14°45'37.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-05-23
náleze: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 15/53
ID: 9959945

6955a

původní jméno: M. Lepší 2001: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011-02-01: !;
lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská. Stráž n. N. - u Nežárky pod zámeckou zahradou
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'8.23"N, 14°54'37.76"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-25
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 36242;
ID: 9877796

6955c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Třeboň na Nových řekách u bašty
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'11.83"N, 14°50'54.62"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1908-01-06
náleze: A. Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884104

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Třeboň na Nových řekách u bašty
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'11.83"N, 14°50'54.62"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1887-05
náleze: A. Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884103

6955d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Žíteč: náves, u cesty kolem ohradní zdi (plot) u č.p. 39, cca 90 m V od hospody.
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'1.70"N, 14°55'3.30"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-06-14
náleze: Jan Blahovec
herbář: herb. J. Blahovec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně v každoročně herbicidem ošetřeném pásu trávníku (rev. M. Lepší r.2011)
ID: 13165014

6962b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Rouchovany, disturbovaná ploška na okraji louky u polní cesty asi 2,4 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'59.71"N, 16°5'0.74"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-04-15
náleze: L. Čech; J. Komárek
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877767

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Rouchovany, 16 km JJZ od Náměště nad Oslavou: stepní lada na pahorku uprostřed polí, cca 2 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'31.93"N, 16°5'13.83"E, ± 600m
nadmořská výška: 393 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-04-15
náleze: L. Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877629

6963a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Staré hory (lokalita č. 38)
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'53.47"N, 16°11'53.14"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
náleze: R. Řepka
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6447856

6963b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Na dlouhých (lokalita č. 59)
nejbližší obec: Řeznovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'26.18"N, 16°18'52.70"E, ± 94m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
náleze: R. Řepka
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6570991

6964a

původní jméno: A. Hrabětová: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Flora moravica: Ivančice, distr. Brno. Letkovické stráňky, substr. conglomerat. perm. copiose. S. m. ca 230 m
nejbližší obec: Ivančice-Letkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'41.38"N, 16°20'46.21"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-05-20
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 448153; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 3297769

6964b

původní jméno: S. Staněk: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-01-07: !;
lokalita: Morava - Ivančice. Dol. Kounice
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'16.00"N, 16°27'53.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1920-04-04
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 315241; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 3297780

původní jméno: J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Květena jižní Moravy; distr. Brno: Pravlov, stepní stráně 1 km SV obce
nejbližší obec: Pravlov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'49.89"N, 16°29'28.71"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-05-04
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877685

původní jméno: orig.: *Cerastium*; J. Danihelka 2013-01-10: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Dolní Kounice, O in declivibus rupibus
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'17.56"N, 16°28'16.38"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-04-24
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0531926;
ID: 9877927

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Pravlov u Dol. Kounic, na výsl. stráni
nejbližší obec: Pravlov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'17.00"N, 16°28'39.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1953-05-15
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0531865; *Cerastium pumilum admixtum*;
ID: 9877734

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Pravlov u Dol. Kounic, stepní kopeček
nejbližší obec: Pravlov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'30.39"N, 16°29'43.61"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1952-05-09
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0531867;
ID: 9877733

6964c

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium*, next: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-01-08: !;
lokalita: Flora moravica. Krumlov. Leskoun
nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'25.00"N, 16°21'33.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-05-04
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 38959; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3297760

6965c

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum glandulosum*; J. Danihelka 2014-01-08: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Flora moravica. Smolín u Židlochovic
nejbližší obec: Smolín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°0'28.00"N, 16°32'19.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1914-05
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 8150; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297758

původní jméno: J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Květena jižní Moravy; distr. Břeclav: Smolín, travnatý vršek 0,7 km JV obce
nejbližší obec: Smolín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°0'9.67"N, 16°32'56.41"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-04-23
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877699

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Smejkal 1979-02-07: !; M. Dančák 2011: !;
lokalita: Moravia, Brno: háj u Smolína poblíž Pohořelic
nejbližší obec: Smolín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°0'9.67"N, 16°32'56.41"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-05-01
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 67207; *Holosteum umbellatum admixtum*;
ID: 9878018

6968d

původní jméno: Gluzová & Dančák 2012: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Kyjov - nádraží
nejbližší obec: Kyjov, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'57.61"N, 17°7'21.47"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1992-05-20
náleze: V. Pluhař; B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 28160;
ID: 9878050

6970b

původní jméno: K. Fajmon: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia, Dolnomoravský úval, distr. Uherské Hradiště. Uherské Hradiště: železniční nádraží
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'0.00"N, 17°27'26.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-06-15
náleze: D. Uhýrková
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: KF/2776;
ID: 13211350

původní jméno: K. Fajmon: *Cerastium cf. glutinosum*; J. Danihelka 2016: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Moravia, Dolnomoravský úval, distr. Uherské Hradiště. Uherské Hradiště: nábřeží Moravy
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'8.00"N, 17°26'53.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-06-15
náleze: D. Uhýrková
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: KF/2777;
ID: 13211357

6970d

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště. Ostrožská Nová Ves: asi 100 m JZ od železniční stanice Ostrožská Nová Ves; krajnice mezi
silnicí a kolejíštěm. S. m. 174 m.; zeměp. souř.: 490033 N, 172610 E
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'33.00"N, 17°26'10.00"E
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-04-27
náleze: H. Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: BRNU 632009; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3297794

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště. Ostrožská Nová Ves: okraj železnice asi 80 m JZ od železniční stanice Ostrožská Nová Ves;
mezi cestou a nástupištěm. S. m. 174 m.; zeměp. souř.: 490034 N, 172611 E
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'34.00"N, 17°26'11.00"E
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-05-17
náleze: H. Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: BRNU 632068; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3297795

6971d

původní jméno: K. Fajmon: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2012-12-07: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Uherský Brod: železniční nádraží
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'19.00"N, 17°38'34.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-04-27
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 593877; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 6971-44;
ID: 3297716

původní jméno: K. Fajmon: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Uherský Brod: hlavní železniční nádraží, středozápad; kolejiště
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'24.00"N, 17°38'20.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-04-23
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 579301; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 6971-44;
ID: 3297712

původní jméno: K. Fajmon: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Uherský Brod: hlavní železniční nádraží, středovýchod; kolejiště
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'19.00"N, 17°38'37.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-04-29
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 579300; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 6971-44;
ID: 3297713

6972b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Luhačovice: železniční nádraží, okraj 1. nástupiště SV od staniční budovy; okraj kolejiště
opuštěného konce kusé koleje
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'56.20"N, 17°45'8.90"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2015-05-25
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KF/2775;
ID: 13211349

6972d

původní jméno: K. Fajmon: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Bojkovice: hlavní železniční stanice (Bojkovice-zastávka), v. část, mezi 4. a 5. kolejí; kolejiště
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'8.00"N, 17°48'44.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-04-22
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 579304; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 6972-42;
ID: 3297711

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště. Nezdenice: železniční nádraží, před staniční budovou; šterkový substrát nástupiště
nejbližší obec: Nezdenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'19.80"N, 17°44'56.60"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2016-06-01
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KF/2778;
ID: 13211352

6973a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Slavičín, železniční nádraží - 6973-14
nejbližší obec: Hrádek na Vlárské dráze, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-11
náleze: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7688108

6974a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Bylnice - 6974-11
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-05-21
náleze: V. Tlusták
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7368441

6974c

původní jméno: M. Dančák 2004-05-01: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Sidonie, v kolejišti železniční stanice Vlárský průsmyk
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín
souřadnice: 49°2'1.00"N, 18°3'9.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-05-01
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 13935;
ID: 9877646

7051d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokality: Chlum u Křemže, při cestě z návsi k zemědělskému družstvu
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'14.91"N, 14°17'39.02"E, ± 300m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2001-04-30
náleze: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 33125;
ID: 9877803

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokality: Český Krumlov, při kraji lesa S Křemže
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'43.50"N, 14°18'3.42"E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2001-05-02
náleze: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 33126;
ID: 9877805

7052b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011-02-01: !;
lokality: České Budějovice - jižní část hlavního železničního nádraží
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'19.52"N, 14°29'22.96"E, ± 500m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-04-22
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 71734; *Cerastium glutinosum admixtum*; herb. Radim Paulič;
ID: 9877890

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokality: České Budějovice, v kolejišti u depa Českých drah
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'54.20"N, 14°29'36.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-05-13
náleze: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 33127;
ID: 9877806

7052c

lokality: Mříč, v kolejišti železniční stanice Křemže
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'16.82"N, 14°19'55.13"E
nadmořská výška: 521 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2012-04-30
náleze: P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10192538

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokality: Hradce: travnaté plochy (sečené a sešlapávané), okolí chatěk, apod., v areálu letního tábora JU, v J části obce

nejbližší obec: Hradce, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'56.80"N, 14°21'33.10"E, ± 50m

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2016-04-23

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13173130

7055a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;

lokality: Chlum u Třeboně, Kosky

nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'6.31"N, 14°53'38.58"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-05-04

nálezce: K. Boublík

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: CB 11615;

ID: 9877624

7055b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokality: Třeboňská pánev, Chlum u Třeboně, písčité pláze na SZ pobřeží rybníka Hejtman

souřadnice: 48°58'14.00"N, 14°56'32.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2002-06-10

nálezce: J. Douda

pramen: Hadinec J., Lustyk P. et Procházka F. [red.] (2003): *Addimenta ad floram Reipublicae Bohemicae. II.* - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 38: 217-288.

projekt: ČNFD

ID: 1105893

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokality: Suchdol nad Lužnicí: Suchdol nad Lužnicí: u silničky na Z okraji osady Paříž, asi 2,5 km VJV od železniční stanice Suchdol n. L.

nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°53'40.56"N, 14°55'1.20"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2005-05-21

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8440038

7055c

původní jméno: M. Lepší 2001: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2011-02-01: *Cerastium semidecandrum*;

lokality: Pánev třeboňská, násep trati na 19 km před Suchdolem n. Luž.

nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°54'42.82"N, 14°52'54.01"E, ± 2000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1999-07-06

nálezce: R. Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: CB 36210; *Cerastium glutinosum* et *C. holosteoides admixtum*;

ID: 9877797

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokality: Suchdol nad Lužnicí (CHKO Třeboňsko), Z břeh pískovny 1,5 km S od žel. stanice

souřadnice: 48°55'7.00"N, 14°53'6.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2004-05-18

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1626155

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokality: Suchdol nad Lužnicí, pískovna Tušů 1,4 km SSV od obce Tušů, při SV okraji pískovny

souřadnice: 48°54'4.00"N, 14°53'52.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-05-29

nálezce: K. Boublík

pramen: Černý T., Petřík P., Boublík K. et Kolbek J. (2007): Vegetation with *Aira praecox* in the Czech Republic compared to its variability in Western Europe. - *Phytocoenologia*, Stuttgart, 37: 115-134.

projekt: ČNFD

ID: 1621094

7055d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokality: Klikov, 0,5 km JJV obce

souřadnice: 48°54'1.00"N, 14°55'31.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 454 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2005-05-03

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 2831280

7063a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák 2011: !;

lokality: Skalice (distr. Znojmo)

nejbližší obec: Skalice, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'51.00"N, 16°13'46.00"E, ± 2000m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1962-05-24

nálezce: L. Vaněčková; J. Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 439257; *Cerastium glutinosum admixtum*; 2 archy (BRNM 439256);

ID: 9878023

7063b

původní jméno: J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;

lokality: Květena jižní Moravy; distr. Znojmo: Hostěradice, travnatý pahorek nad V okrajem obce

nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'11.49"N, 16°15'47.10"E, ± 300m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1985-04-10

nálezce: V. Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9877698

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Dvořák: !; M. Dančák 2011: !;
lokalita: Hostěradice (distr. Znojmo)
nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'16.00"N, 16°15'45.00"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1962-05-24
náleze: L. Vaněčková; J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 439258; *Cerastium pumilum admixtum*;
ID: 9878022

7063d

původní jméno: J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Květena jižní Moravy; distr. Znojmo: Miroslav, step na kopci nad JZ okrajem města
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'31.26"N, 16°18'33.62"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-05-04
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium glutinosum* (1x) admixtum;
ID: 9877684

7065d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák 2011: !;
lokalita: Morava: Dolní Věstonice, louka "u Komára"
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'13.00"N, 16°37'17.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1975-05-12
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 277643; *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9877999

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum* subsp. *obscurum*; M. Dančák 2011: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Jižní Morava: písčité louka před chatou "U komára" sm. k Pouzdřanům
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'13.00"N, 16°37'17.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-05-16
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 439234;
ID: 9877673

7066c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Šakvice: železniční stanice; plevel v kolejišti podél nákladové rampy a jinde. S. m. 175 m;
coordinates: 485445 N, 164223 E
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'45.00"N, 16°42'23.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2010-06-05
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 617688; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297803

7067d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák 2011: !;
lokalita: Čejč: in graminosis siccis ad oppidum
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'43.37"N, 16°58'14.78"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1954-05-09
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 439252;
ID: 9877990

7068a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Svatobořice-Mistřín, lesní komplex JZ obce, polesí "Zárybnické díly"
souřadnice: 48°57'25.00"N, 17°4'20.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1975): Synekologická charakteristika psamofytní vegetace jižní Moravy. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: BÚ AV ČR Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2058794

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Svatobořice-Mistřín, polesí "Zárybnické díly" Z obce, průsek v březovém háji
souřadnice: 48°58'33.00"N, 17°4'37.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1975): Synekologická charakteristika psamofytní vegetace jižní Moravy. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: BÚ AV ČR Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2058003

7068b

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák & Š. Dostálová 2007: ! (*C. brachypetalum* admixt.); R. Letz 2010: !
(*Cerastium brachypetalum* subsp. *brachypetalum* admixt.);
lokalita: Flora moravica: Kyjov, in declivi aprico pr. Skoronice
nejbližší obec: Skoronice, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'52.00"N, 17°9'10.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1941-06-01
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 312317; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval; *Cerastium brachypetalum* admixtum;
ID: 3297788

původní jméno: J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Květena jižní Moravy: distr. Hodonín: Milotice. Písečný rybník, mez na SZ břehu 1,2 km SV obce
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'47.71"N, 17°8'54.50"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-05-02
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877692

7068c

původní jméno: J. Unar: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-01-07: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín. Mutěnice - v trojúhelníku mezi železničními tratěmi asi 0,5 km od nádraží Mutěnicích
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'16.00"N, 17°2'49.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1992-05-12
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 547684; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3297777

původní jméno: J. Suza: *Cerastium*; [J. Podpěra:] *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-01-07: !;
lokalita: Flora moravica: in arenosis prope Mutěnice
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'17.00"N, 17°2'50.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-05
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 33228; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3297789

původní jméno: orig.: *Cerastium*; J. Danihelka 2013-01-10: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Mutěnice, O in arenosis
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'13.33"N, 17°2'17.62"E, ± 2000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-05-19
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0531899;
ID: 9877925

původní jméno: orig.: *Cerastium*; J. Danihelka 2013-01-10: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Hodonín, pag. Mutěnice, SO in arenaris
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'13.33"N, 17°2'17.62"E, ± 2000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1962-05-10
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0531883;
ID: 9877922

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Dvořák !; M. Dančák 2011: *Cerastium semidecandrum* & *C. pumilum*;
lokalita: Srálek u Mutěnic (distr. Hodonín)
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'41.00"N, 17°3'9.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1962-05-11
náleze: L. Vaněčková; J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 439259; *Cerastium semidecandrum admixtum*; *Veronica praecox admixta*;
ID: 9878020

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák 2011: !;
lokalita: Šardice-Mistřín (sm. Hodonín), Zarybnické díly, Koelerio-Corynep.
nejbližší obec: Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'49.29"N, 17°4'11.72"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1957-05-15
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 439260; herb. F. Šmarda;
ID: 9878012

7068d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;
lokalita: Jižní Morava, Hodonín, Rohatec - Ratiškovice, borové lesy při silnici
nejbližší obec: Ratiškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'53.00"N, 17°9'34.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1969-05-10
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 146554;
ID: 9877651

7069a

původní jméno: J. W. Jongepier: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-01-07: !;
lokalita: Vracov, železniční nádraží; ve spáře dlažby východního nástupiště
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'36.00"N, 17°13'11.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-05-18
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 612024; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3297717

původní jméno: J. Vicherek: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-01-08: !;
lokalita: Flora moravica: Vracov u Bzence, váté písky na okraji lesa Doubrava J obce. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'5.00"N, 17°12'50.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1974-05-16
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 451161; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3297743

původní jméno: Thenius: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Wilkosch bei Gaya. Mähren. Sandige Föhrenwälder
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'40.00"N, 17°10'39.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1942-06-10
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 333263; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3297787

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Flora moravica: Bzenec, in arenosis pr. Vracov
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'8.00"N, 17°13'19.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1941-06-01
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 312227; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3297771

původní jméno: orig.: *Cerastium*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Morava. Vlkoš u Bzence, v lese jv. Vlkoše
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'36.64"N, 17°10'47.81"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1959-06-18
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 283674; 4 archy; V. Pospíšil 19549;
ID: 9877920

7069b

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-01-07: !;
lokalita: Flora Moraviae, Bzenec, in arenosis versus Lideřovice
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'27.00"N, 17°17'22.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1942-06-27
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 359972; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3297779

původní jméno: S. Staněk: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-01-07: !;
lokalita: Morava - Hodonín: písčité úhory na "Hrubé louce"
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'35.00"N, 17°17'26.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1922-05-28
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 314111; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3297776

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-01-08: !;
lokalita: Píščiny u Bzence
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'35.00"N, 17°17'26.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1912-06-02
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 46442; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval; 5 sheets (BRNU 046442 through 046446);
ID: 3297762

původní jméno: J. Suza: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-01-08: !;
lokalita: Píščiny u Bzence
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'35.00"N, 17°17'26.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1912-06-02
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 31372; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3297763

původní jméno: H. Laus: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-01-07: !;
lokalita: Moravia merid. Sandboden b. Bisenz
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'22.00"N, 17°16'27.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1907-05
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 19821; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3297710

původní jméno: J. Bubela: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-01-08: !;
lokalita: Flora moravica. Bzenec (Bisenz), in collibus et graminosis siccis frequens
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'35.00"N, 17°17'26.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1882-04-13
nálezce: J. Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 200925; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3297765

původní jméno: M. Dančák 2010-05-25: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Bzenec: bývalé vojenské cvičiště, cca 2,2 km VJV od železniční stanice
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'41.00"N, 17°17'22.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2010-05-25
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 28179;
ID: 9877648

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;
lokalita: Bzenec: písčiny po levé straně silnice do Strážnice, ca 1,5 km JV města
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'27.00"N, 17°17'19.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1994-04-24
nálezce: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877676

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák 2011: !;
lokalita: Morava: opp. Bzenec, písčiny podél železniční trati ca 2 km JJZ od žel. stanice Moravský Písek
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'38.93"N, 17°18'12.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-05-09
náleze: M. Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0507509;
ID: 9877744

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák 2011: !;
lokalita: Morava: opp. Bzenec, písčiny na vojenském cvičišti po levé straně silnice Bzenec - Strážnice 2 km JV od města
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'32.84"N, 17°17'25.90"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-05-09
náleze: M. Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0507508;
ID: 9877745

původní jméno: J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Květena jižní Moravy: distr. Hodonín: Moravský Písek, písky u trati 2,5 km JJZ nádraží
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'26.31"N, 17°18'6.89"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-05-02
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877691

původní jméno: J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Květena jižní Moravy: distr. Hodonín: Moravský Písek, písky u trati 1 km J nádraží
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'2.12"N, 17°18'48.55"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-05-02
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877693

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; M. Dančák 2011: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Bzenec. Písky na vojenském cvičišti
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'30.00"N, 17°17'28.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1958-05-12
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 439247; herb. F. Šmarda;
ID: 9878013

původní jméno: *Cerastium caespitosum*
lokalita: Bizenz: Doubrava
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'27.00"N, 17°17'22.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1929-05
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 24557;
ID: 9877799

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Smejkal 1979-02-07: !; M. Dančák 2011: !;
lokalita: In arenosis pr. Bzenec
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'57.00"N, 17°17'3.00"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1912-06-02
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01980/29;
ID: 9877914

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum* var. *glandulosum*; M. Smejkal 1979-02-07: !; M. Dančák 2011: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Mähren: Bizenz
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'18.00"N, 17°16'32.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1899-05
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 26398/36;
ID: 9878061

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum* var. *scariosum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Bzenec (Bizenz), in collibus et graminosis siccis frequens
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'3.59"N, 17°16'11.65"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1882-04-13
náleze: J. Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Weidmann; 1882-04-13, 04-28;
ID: 9877628

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Bzenec (Bizenz), železniční násypy
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'14.72"N, 17°17'43.47"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-04-28
náleze: Johann Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884113

původní jméno: *Cerastium brachypetalum*
lokalita: aus der Bisenzer Doubrava [= Bzenecká Doubrava]
nejbližší obec: Doubrava, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'43.71"N, 17°17'26.70"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1822
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum sběru: "[1]822, Dubrava u Bzence, Herb. Rohrer, rev. Mir. Smejkal 1978 ut *Cerastium semidecandrum* (et *C. glutinosum*)
ID: 9884141

7069c

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Flora moravica: Hodonín, písčiny u Ratíškovice
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'25.00"N, 17°10'52.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1937-05-17
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 284550; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3297770

původní jméno: J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Váté písky u tratě Rohatec - Bzenec, okraj písků za Soboňkami
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'16.65"N, 17°13'24.16"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1984-04
náleze: L. Ambrozek
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877603

původní jméno: J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Květena jižní Moravy: distr. Hodonín: Ratíškovice, písky u vlečky na V okraji obce
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'14.00"N, 17°10'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1984-04-19
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877696

původní jméno: J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Květena jižní Moravy: distr. Hodonín: Rohatec, písky u trati 2,5 km SV nádraží
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'23.00"N, 17°13'36.00"E, ± 150m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-04-18
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877688

původní jméno: orig.: *Cerastium*; J. Danihelka 2013-01-10: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Kyjov, pag. Vacenovice, písky v obci
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'46.10"N, 17°10'34.04"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1963-05-15
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0531885;
ID: 9877923

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Göding [= Hodonín], Sandsteppe b. Rohatetz
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'16.49"N, 17°13'24.93"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1929-05
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884139

7069d

původní jméno: Z. Otýpková: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Moravia. Bzenec přívoz: Váté písky, JZ od obce
nejbližší obec: Bzenec-Přívoz, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'50.00"N, 17°16'40.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-05-22
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 609420; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3297725

původní jméno: Z. Otýpková: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Moravia. Bzenec přívoz: 300 m J od nádraží u lesa Doubrava; písečný úhor
nejbližší obec: Bzenec-Přívoz, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'56.00"N, 17°17'36.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-05-22
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 609369; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3297726

původní jméno: F. Dvořák: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Flora moravica. Dolnomoravský úval, písky při okraji lesa jihozápadně od železniční stanice Bzenec-přívoz. S. m. ca 190 m
nejbližší obec: Bzenec-Přívoz, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'56.00"N, 17°16'55.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1978-05-13
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 471859; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3297784

původní jméno: H. Laus: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Flora von Mähren. Süd-M: Bisenz, Sandsteppe bei Lideřowitz
nejbližší obec: Bzenec-Přívóz, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'53.00"N, 17°16'45.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1930-06
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 217571; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3297766

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;
lokalita: Bzenec přívóz: písčiny podél žel. trati do Rohatce
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'48.00"N, 17°16'38.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-05-22
náleze: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877677

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;
lokalita: Dolnomoravský úval. Bzenec-Přívóz. NPR Váté pisky
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'48.00"N, 17°16'38.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1992-04-26
náleze: J. W. Jongepier; I. Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 135763;
ID: 9877749

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;
lokalita: Bzenec-přívóz
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'18.00"N, 17°17'30.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1991-05-21
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9878046

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;
lokalita: Bzenec-Přívóz; CHPV Váté pisky; ohniště
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'48.00"N, 17°16'38.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990-04-11
náleze: J. W. Jongepier; I. Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 125243;
ID: 9877748

původní jméno: *Cerastium cf. semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Bzenec - písky u trati asi 0,5 km JZ od želez. st. Bzenec-přívóz
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'57.00"N, 17°16'53.00"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990-05-23
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9878044

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;
lokality: Bzenec-Přívóz, CHPV Váté písky
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'48.00"N, 17°16'38.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-05-20
náleze: J. W. Jongepier; I. Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 125244;
ID: 9877747

původní jméno: D. Gluzová & M. Dančák 2012: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Bzenec-přívóz
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'18.41"N, 17°17'30.35"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-05-18
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9878043

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;
lokality: Jižní Morava, Strážnice-přívóz na písčínách mezi borovými lesíky
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'4.00"N, 17°17'27.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1972-05-07
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 146553;
ID: 9877652

původní jméno: orig.: *Cerastium pumillum*; V. Skalický: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;
lokality: Bzenec: na písčích mezi Bzencem a Lideřovicemi (H)
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'16.00"N, 17°17'51.00"E, ± 3000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-06-21
náleze: J. Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877746

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Okr. Hodonín: Bzenec: písčiny podél železniční trati v rezervaci Váté písky 4 km J od města, JZ od vlakové stanice Bzenec-přívóz. 195 m n. m.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'52.00"N, 17°16'47.00"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1991-05-14
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 91/195
ID: 9883958

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Lideřovice
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'47.57"N, 17°16'50.31"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1927-05-29
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum sběru: "29 5 [19]27", rev. M. Smejkal 1979 ut *Cerastium semidecandrum*
ID: 9884134

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Moravia merid., distr. Hodonín: in sabuleto apud viam publicam inter opp. Bzenec et locum Bzenec-Přívóz, cca 1 km situ septentr. a Bzenec-Přívóz
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.56"N, 17°17'25.50"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1977-06-08
náleze: J. Štěpánek; J. Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10132003

7070a

původní jméno: J. W. Jongepier: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-01-07: !;
lokalita: Dolnomoravský úval, Veselí nad Moravou, ul. Komenského [7070-14]; pata zdi
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'1.00"N, 17°22'49.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2009-05-05
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 613334; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3297721

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2013-03: !;
lokalita: Mor. Písek, písčité kraj lesa, okr. Hodonín
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'12.00"N, 17°20'18.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1972-03-30
náleze: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 838;
ID: 9877931

7070b

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-01-08: !;
lokalita: Moravia: Uh. Ostroh: Blatnice: Sv. Antoníček
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'36.00"N, 17°28'29.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1929-05-20
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 189809; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; 2 sheets (see BRNU 189811);
ID: 3297773

7070c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia, Dolnomoravský úval, distr. Hodonín. Veselí nad Moravou: železniční nádraží, okraj 1. nástupiště na JZ straně
staniční budovy; písčité substrát na okraji kolejiště
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'54.20"N, 17°22'53.90"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-05-26
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KF/2773;
ID: 13211347

7151d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Český Krumlov (distr. Český Krumlov), railway station, trackage, abundantly
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'20.00"N, 14°18'59.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-04-25
náleze: P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Petr Lepší;
ID: 9877810

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2011-02-01: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Distr. Český Krumlov. In statione ferriviae Český Krumlov, satis copiose
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'20.00"N, 14°18'58.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2007-04-28
náleze: K. Prach; R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 65737; *Cerastium glutinosum admixtum*; herb. Radim Paulič;
ID: 9877902

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Český Krumlov, při silnici na Kájov (Chvalšinská ul.)
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'59.21"N, 14°17'19.20"E, ± 1200m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-05-01
náleze: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 33124;
ID: 9877804

7152a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokality: Zlatá Koruna u Českého Krumlova - Horní část, v louce J obce
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'3.19"N, 14°21'28.89"E, ± 300m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-05-05
náleze: M. Lepší; P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 39301;
ID: 9877811

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokality: Český Krumlov, Zlatá Koruna, nádraží Českých drah
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'2.34"N, 14°21'6.17"E, ± 200m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2000-05-05
náleze: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 11978; herb. Petr Lepší;
ID: 9877802

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: distr. Český Krumlov, pag. Holubov, in declivibus graminosis (cum *Antherico ramoso*) in ripa dextra rivi Křemže inter pagum
et ruinam Dívčí Kámen, substr. serpentino
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'29.63"N, 14°20'52.23"E, ± 800m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1963-07-10
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877987

7155a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokality: Bohemia merid. pánev třeboňská. Klikov - pískovna již. od obce
nejbližší obec: Klikov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'46.85"N, 14°54'29.00"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-05-14
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 36246;
ID: 9877791

7155b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011: !;
lokality: Bohemia merid. - pánev třeboňská. Klikov - palouk v osadě Paříž
nejbližší obec: Klikov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'41.60"N, 14°55'14.98"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-05-14
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 36244;
ID: 9877792

7155d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Halámky (CHKO Třeboňsko), u samoty na JV okraji obce
souřadnice: 48°50'42.00"N, 14°56'6.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 467 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-05-19
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1626624

7161a

původní jméno: V. Grulich: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-01-07: !;
lokalita: Morava, okr. Znojmo: Lukov, Vraní skála, terásky nad Dyjí 1,7 km jz obce
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'59.00"N, 15°53'42.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-06-12
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 534077; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3297781

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Lukov (Podyjí), Vraní skála
souřadnice: 48°51'1.00"N, 15°53'41.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-04-20
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1625694

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Lukov, horní část Vraní skály 1.2 km JZ od J okraje obce.
souřadnice: 48°51'2.00"N, 15°53'44.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-06-12
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. - *Thayensia*, Znojmo, 5: 11-84.
projekt: ČNFD
ID: 1684018

7161c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Vraní skála
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'58.42"N, 15°53'40.95"E, ± 117m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6437531

7161d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: (bez jména)
nejbližší obec: Mašovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'43.31"N, 15°58'35.34"E, ± 270m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: Radomír Řepka
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6380150

7162a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: U Michálka
souřadnice: 48°52'3.88"N, 16°0'47.96"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-07-11
náleze: Vít Grulich
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.3A
ID: 11152437

7162c

původní jméno: S. Palatka: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák & Š. Dostálová 2007: !;
lokality: Flora moravica. Distr. Znojmo, Popice, vřesoviště východně od kaple. S. m. c. 300 m
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'23.00"N, 16°1'18.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-05-07
náleze: S. Palatka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 517423; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; see BRNU 626630 (*Cerastium glutinosum*);
ID: 3297740

původní jméno: A. Oborny: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-01-08: !;
lokality: Znaim, Poppitzer Schlucht
nejbližší obec: Konice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'56.00"N, 16°0'49.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1877-04
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 77259; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3297757

původní jméno: M. Štech: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Podyjí, Znojmo. Havraníky - v rezervaci Havranické vřesoviště asi 900 m ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'52.00"N, 16°0'13.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-05-31
náleze: L. Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 1052;
ID: 9877674

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Kraví Hora. Něm. Konice. Znojmo
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'38.77"N, 16°2'9.31"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-04-21
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877798

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; M. Smejkal 1979-02-07: !; M. Dančák 2011: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Mähren. Kuhberge bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'38.12"N, 16°1'26.64"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1912-05-01
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 02007/29; herb. A. Oborny;
ID: 9877835

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; M. Dančák 2011: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: [distr. Znojmo:] "Dürre Hügel" bei Konitz
nejbližší obec: Konice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'45.00"N, 16°2'18.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1910-04-09
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01996/29; *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9877834

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Smejkal 1979-02-07: !; M. Dančák 2011: !;
lokalita: Znaim, Poppitzer Schlucht
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'39.37"N, 16°0'31.29"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1879-05-20
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01977/29;
ID: 9877833

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Poppitzer Schlucht
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'58.80"N, 16°0'46.50"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1877-04
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01985/29; *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 9877832

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: „Dürre Hügel“ [= Pustý kopec] bei Konitz [= Konice] nächst Znaim
nejbližší obec: Nový Šaldorf-Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'47.08"N, 16°2'14.98"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1910-04-09
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum sběru: "9 IV [1]910"
ID: 9884133

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Znaim [= Znojmo], Poppitzer Schlucht [= Popická rokle]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'46.55"N, 16°1'1.84"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1897-05
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884132

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák 2009: !;
lokalita: Znojmo, Popice, obnažené místo s mělkou půdou na vrcholu vřesovištního pahorku na Popickém vrchu, cca 0,6 km SSV
obce, vz. roztr.
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'36.00"N, 16°1'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-04-27
náleze: Radomír Řepka
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 13519; herb. Radomír Řepka no 17310;
ID: 9954845

původní jméno: orig.: *Cerastium brachypetalum* subsp. *brachypetalum*; J. Danihelka 2013-07-31: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Kraví hora, stráž nad Dyjí
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'43.00"N, 16°2'9.00"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-04-19
náleze: Vratislav Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 1445; *Cerastium pumilum* & *Veronica arvensis* admixta;
ID: 9954846

7162d

původní jméno: D. Hříbková: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Flora moravica. Znojmo. Načeratický kopec. S. m. 291 m
nejbližší obec: Znojmo-Načeratice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'38.00"N, 16°5'55.00"E
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-03-30
náleze: D. Hříbková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 438439; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3297786

původní jméno: Thenius: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-01-08: !;
lokalita: Znaim. Mähren. Galgenberg [= Šibeničnick]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'16.00"N, 16°5'48.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-05-04
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 333262; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3297751

původní jméno: J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Květena jižní Moravy; distr. Znojmo: Tasovice, travnatý svah na L břehu 1,5 km Z obce
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'4.89"N, 16°8'4.38"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-04-09
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877697

původní jméno: orig.: *Cerastium*; J. Danihelka 2013-01-10: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Znojmo, pag. Tasovice, SW stráně nad Dyjí
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'4.89"N, 16°8'4.38"E, ± 2000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1964-05-14
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0531888;
ID: 9877924

původní jméno: orig.: *Cerastium*; J. Danihelka 2013-01-10: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Znojmo. pag. Krhovice, N loco "Na skále" dicto
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'6.98"N, 16°9'15.34"E, ± 1000m
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1964-05-27
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0531891; *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9877926

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Znaim [= Znojmo], Sexenberg [= Načeratický kopec]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'32.03"N, 16°5'58.79"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1878-05-25
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884128

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák 2009: !;
lokalita: Tasovice-Dyje, suché stráně
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'4.00"N, 16°8'8.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-04-19
náleze: Vratislav Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 1443;
ID: 9954844

7165b

původní jméno: J. Unar: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-01-08: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Mikulov. Na okraji cesty odbočující ze státní silnice Brno - Mikulov u nového Mušova do lužního lesa
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'44.00"N, 16°35'59.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-05-05
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 482347; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum* (1 ex.) admixtum;
ID: 3297756

původní jméno: J. Vicherek: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Flora moravica: jižní Morava, písky ca 0,5 km severozápadně obce Dolní Věstonice. S. m. cca 170 m
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'30.00"N, 16°38'5.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1970-05-16
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 448665; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297767

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-01-08: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav: in arenosis loco Na pískách (Sand) dicto cca 0,5 km cursu septentr. a pago Dolní Věstonice. S. m. cca 170 m
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'30.00"N, 16°38'9.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-05-18
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 439490; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297742

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav: in arenosis loco Na pískách (Sand) dicto cca 1 km cursu septentr.-occident. a pago Dolní Věstonice. S. m. cca 180 m
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'30.00"N, 16°38'5.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-05-03
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 425736; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; 4 sheets (BRNU 425736, 425737, 425738, 425740);
ID: 3297753

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Flora moravica: montes Pavlovské kopce: locis graminosis stepposis in cacumine montis Děvín. S. m. cca 545 m
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'8.00"N, 16°38'57.00"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1964-05-16
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 419577; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 3297768

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Smejkal 1978-10-26: !; J. Danihelka 2014-01-08: !;
lokalita: "Na písku" u D. Věstonic. Mikulov
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'30.00"N, 16°38'5.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 481239; ex herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297764

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium semidecandrum*, 2014: !;
lokalita: distr. Břeclav, Pavlovské vrchy, Pavlov: Děvín, JV svah, ve svahu nad cestou
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'59.00"N, 16°39'17.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1994-04-16
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Danihelka DA94/740; 7165b20;
ID: 3299456

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák 2011: !;
lokalita: distr. Břeclav, Pavlov: Děvín, J svah
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'59.00"N, 16°39'17.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1992-04-26
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Danihelka DA92/171; 7165b20; na schedě omylem "330" m n. m.;
ID: 3299450

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák 2011: !;
lokalita: Pavlovské vrchy, Břeclav. Pavlov u Dolních Věstonic, jihovýchodní svahy kóty Děvín (550 m), podél chodníku
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'41.00"N, 16°39'47.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-04-26
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 666281; *Arenaria serpyllifolia admixta*;
ID: 9878001

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Pavlov (distr. Břeclav); podél chodníku na jihovýchodních svazích kóty Děvín (550 m)
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'41.00"N, 16°39'47.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-04-26
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9878002

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; M. Dančák 2011: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Pavlov u Dolních Věstonic, jihovýchodní svahy svazích kóty Děvín (550 m), podél chodníku
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'41.00"N, 16°39'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-04-26
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 666282; *Cerastium pumilum admixtum*;
ID: 9878000

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák 2011: *Cerastium cf. semidecandrum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Morava: Dolní Věstonice, písky na L břehu Dyje
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'21.74"N, 16°38'36.52"E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1974-06-11
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 277665;
ID: 9877998

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum subsp. obscurum*; M. Dančák 2011: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Jižní Morava: Dolní Věstonice, písečné duny na levém břehu Dyje
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'15.38"N, 16°39'14.70"E, ± 1000m
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-05-11
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 439235;
ID: 9877672

původní jméno: orig.: *Cerastium*; J. Danihelka 2013-01-10: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Dolní Věstonice, NW in arenosis
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'16.27"N, 16°38'12.76"E, ± 1000m
nadmořská výška: 177 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-04-26
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0531878;
ID: 9877928

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Dvořák: !; M. Dančák 2011: !;
lokalita: Flora moravica. Palavské vrchy
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'10.22"N, 16°38'59.97"E, ± 2000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1962-05-19
náleze: L. Vaněčková; J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 439255;
ID: 9878021

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Pavlovské vrchy, pod Děvínem
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'2.00"N, 16°39'8.00"E, ± 1000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1961-05-16
náleze: V. Bednář
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium pumilum admixtum*; původně omylem revidováno jako *C. glutinosum*, opravil M. Dančák;
ID: 9877615

původní jméno: orig.: *Cerastium vulgare* subsp. *triviale*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: J. Morava: Dol. Podyjí: Dolní Věstonice: "Písky" (u vykopávek)
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'11.07"N, 16°39'13.99"E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1959-05-09
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0531841;
ID: 9877916

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: *graminosis siccis in loco Na pískách dicto, ca. 500 m situ occ.-bor.-occ. a pago Dolní Věstonice*
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'15.61"N, 16°38'2.65"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-05-08
náleze: J. Štěpánek; J. Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10132013

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Klentnice. Divičky [Děvičky] - hrad
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'33.31"N, 16°39'42.59"E, ± 50m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1969-04-24
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131975

původní jméno: orig.: *Cerastium subtetrandrum*; J. Danihelka 2012-10: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Pavlovské kopce, Děvín
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'6.76"N, 16°38'55.08"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1983-04-20
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Cerastium semidecandrum* & *C. pumilum*;
ID: 13211331

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2012-10: !;
lokality: Pálava
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'6.76"N, 16°38'55.08"E, ± 1500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1968-04-06
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211319

7165d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Moravia, Pavlovské vrchy, distr. Břeclav. Mikulov: náměstí; spáry dláždění. S. m. 240 m
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'25.00"N, 16°38'18.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2008-05-16
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 602259; grid reference: 7165d24; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 3297798

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Moravia, Pavlovské vrchy, distr. Břeclav. Mikulov: Husova ulice, 0,9 km SV od nádraží; spáry dláždění. S. m. 230 m
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'18.00"N, 16°38'6.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2008-05-16
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 602260; grid reference: 7165d24; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 3297799

původní jméno: A. Fröhlich: *Cerastium semidecandrum*; M. Smejkal 1978-10-26: !; J. Danihelka 2014-08-01: !;
lokality: Na kraji akátového lesa mezi Mikulovem a Březí[m]
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'58.00"N, 16°35'26.00"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1956-05
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 481238; ex herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;
ID: 3297748

původní jméno: A. Fröhlich: *Cerastium brachypetalum*; J. Danihelka & V. Řehořek 2007-04-04: R. Letz 2010: !;
lokalita: bei d. Straße Nikolsburg - Bratelsbrunn. Wald
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'58.00"N, 16°35'26.00"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1935-05-08
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 481224; ex herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;
ID: 3297754

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Smejkal 1978-10-26: !; J. Danihelka 2014-08-01: !;
lokalita: u Březí na písku v polích
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'58.00"N, 16°35'26.00"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 481236; ex herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;
ID: 3297749

původní jméno: J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Květena jižní Moravy; distr. Břeclav: Klentnice. Sirotčí hrádek, JV svahy
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'41.10"N, 16°38'30.89"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1982-04-19
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium pumilum* (2x) admixtum;
ID: 9877682

7166d

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium semidecandrum*, 2014: !;
lokalita: distr. Břeclav, Lednice: louka Hubertka mezi Lednickým náhonem a Kančí oborou (východně od parku), 1 km VSV od
zámecké kaple, hrúd u bývalé ovčárny;
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'20.00"N, 16°49'1.00"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-05-20
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Danihelka DA01/396; 7166d04;
ID: 3299446

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Lednice (distr. Břeclav): hrúd na louce mezi zámeckým parkem a lesem 1 km VSV zámecké kaple
souřadnice: 48°48'19.00"N, 16°48'60.00"E
nadmořská výška: 162 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-05-29
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2573901

7167c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Podivín: před železniční stanicí; kolejiště. S. m. 165 m; coordinates: 485015 N, 165117 E
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'15.00"N, 16°51'17.00"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011-05-14
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 622296; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297801

7168a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák 2011: !;
lokalita: Mutěnice (distr. Hodonín): locis arenosis prope Zbrod
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'53.00"N, 17°3'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1947-05-05
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 439250; *Cerastium glutinosum admixtum*; 3 archy;
ID: 9877988

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: J Morava: Okraj boru V od zastávky Hodonín - Zbrod
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'16.33"N, 17°3'57.71"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1977-05-21
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10132015

7168b

původní jméno: J. Unar: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín. Okraj lesní cesty poblíž hájenky u Ratíškovické silnice (ca 4 km S od Hodonína)
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'24.00"N, 17°8'59.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1984-06-22
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 511443; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3297785

původní jméno: F. Dvořák: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-08-01: !;
lokalita: Flora moravica. Dolnomoravský úval, Pánov Z od Hodonína, váté písky. S. m. ca 190 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'7.00"N, 17°8'32.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1978-05-13
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 471925; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3297747

původní jméno: Thenius: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-01-08: !;
lokalita: Göding, Mähren, an der Straße durch den Gödinger Wald
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'2.00"N, 17°5'40.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1923-05-13
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 333258; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3297746

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium*, next *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014-01-07: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Hodonín versus Dubňany
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'53.00"N, 17°6'55.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1922-05-28
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 30378; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval; 3 sheets (see BRNU 030378, 030382, 030410);
ID: 3297778

původní jméno: J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Pánov - západní část
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'4.00"N, 17°7'60.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981-04
náleze: L. Ambrozek
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877602

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Morava: Hodonín-Pánov
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'4.00"N, 17°8'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1959-06-18
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 283670; Pospíšil 19573;
ID: 9877921

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák 2011: !;
lokalita: Hodonín, tržiště
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'1.00"N, 17°7'30.00"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1943-04-27
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0531791;
ID: 9877831

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Cvičiště (Panov) u Hodonína
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'8.00"N, 17°8'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1922-05-28
náleze: F. Skyva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 9877991

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia, Dolnomoravský úval, distr. Hodonín. Hodonín: Národní třída nad Masarykovým náměstím, V strana ulice; spára u paty zdi domu
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'59.70"N, 17°7'40.20"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-05-26
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KF/2770;
ID: 13211345

7168d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia, Dolnomoravský úval, distr. Hodonín. Hodonín: V strana SV konce Zámecké ulice u Masarykova náměstí; jako plevel ve velkém betonovém květináči s městskou zelení
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'53.20"N, 17°7'41.20"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-05-26
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KF/2771;
ID: 13211346

7169a

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák & Š. Dostálová 2007: ! (*C. glutinosum* agg. admixt.); R. Letz 2010: ! (*Cerastium glutinosum admixt.*);
lokalita: Moravia: Rohatec: "Roztrhánky" na kraji boru
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'47.00"N, 17°11'21.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1932-06-15
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 231916; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval; 2 sheets (see BRNU 231916-a);
ID: 3297774

původní jméno: J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Květena jižní Moravy; distr. Hodonín: Rohatec, písky u trati 1 km SV nádraží
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'55.00"N, 17°12'38.00"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-04-18
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877687

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; D. Gluzová & M. Dančák 2012: !;
lokality: Jižní Morava, Rohatec, v borových lesích na písku
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'17.00"N, 17°11'12.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1965-05-10
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 146551;
ID: 9877650

původní jméno: orig.: *Cerastium*; J. Danihelka 2013: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Roztrhánky u Rohatce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'48.83"N, 17°11'20.58"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1961-06-01
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0531764;
ID: 9878019

původní jméno: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Flora von Süd-Mähren. Göding: Sandsteppe b. Rohatetz
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'8.00"N, 17°11'3.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1932-07
náleze: H. Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877800

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Göding: Felder b. Rohatetz
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'9.08"N, 17°10'43.99"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1927-05
náleze: H. Laus
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Městské přírod. museum v Olomouci;
ID: 10129552

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2016: !;
lokality: Moravia, Dolnomoravský úval, distr. Hodonín. Rohatec: hlavní železniční nádraží, JZ část u 1. koleje; okraj kolejiště
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'26.70"N, 17°11'40.20"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-05-26
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KF/2766;
ID: 13211342

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia, Dolnomoravský úval, distr. Hodonín. Rohatec: v obci, vých. strana ulice Nové řádky; návesní trávník
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'1.00"N, 17°11'0.00"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-05-26
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KF/2767;
ID: 13211343

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: 200.Rohatec, písčité bor u trati mezi nádražím a Soboňkami
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'37.55"N, 17°12'25.06"E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
náleze: Jiří Kolbek; Jan Kirschner; Vladimír Skalický; Radomír Řepka
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8684461

7169b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Strážnice, železniční nádraží - 7169-22
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-04-29
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt Atlas herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7699301

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Strážnice - 7169-22
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-04
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7643005

7170a

původní jméno: Jan W. Jongepier: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-01-07: !;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Kněždub, u hřbitova; okraj parkoviště
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'14.00"N, 17°23'59.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2007-05-12
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 611467; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síťového mapování 7170-12;
ID: 3297720

původní jméno: J. W. Jongepier: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2010-03-08: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Radějov, Horní mlýn, naproti odbočky na Pusté [7170-14]; úhor
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'24.00"N, 17°22'32.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-06-11
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 612160; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; podpůrné listy +/- jako *C. semidecandrum*;
ID: 3297718

7171a

původní jméno: K. Fajmon: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Velká nad Veličkou: železniční nádraží, blízké okolí hlavní nádražní budovy; spáry v
dlažbě chodníku a mezi pražci první, nepoužívané, koleje a v jejím blízkém okolí
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'43.24"N, 17°30'39.81"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-05-02
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 594118; mimo CHKO; stovky (200 až 500) jedinců; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování
7171-11
ID: 3297714

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Velká nad Veličkou, nádraží, mezi kolejemi
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'38.44"N, 17°30'42.50"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-05-06
náleze: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Kubát; "zejména pod květenstvím lepkavý"
ID: 10131988

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Velká nad Veličkou, železniční nádraží - 7171-11
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2009-04-10
náleze: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7309729

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Velká nad Veličkou, železniční nádraží - 7171-11
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-05-02
náleze: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7753454

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Velká nad Veličkou, železniční nádraží - 7171-11
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-05-02
náleze: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7704291

7255b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: /1/ České Velenice: vláčený pás s příroz. půd. profilem u stát. hranice, mezi Velenicemi a Krabonošským lesem, krabonský úsek
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990
pramen: Michal J. (1994): Flóra v prvním roce po odstranění českovelenických hraničních ženiných zátarasů. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 95-98.
projekt: FLDOK
ID: 9020746

7264a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Hevlín : obec, lesíky a pole S-SV obce.
datum: 1983
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8675787

7266a

původní jméno: V. Grulich: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-01-07: !;
lokalita: Morava, okr. Břeclav: Sedlec, Skalky, stepní svahy 1,5 km jz. obce, vápenec
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'10.00"N, 16°40'39.00"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1991-05-07
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 534073; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina; 2 sheets (see BRNU 534075);
ID: 3297783

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák 2011: !;
lokalita: distr. Břeclav, Sedlec: 1 km JZ obce, úpatí Skalek
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'45.00"N, 16°40'20.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1992-05-02
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Danihelka DA92/287; 7266a11;
ID: 3299451

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-05-29: !;
lokalita: Flora moravica. Břeclav: Lednické rybníky, stráně nad rybn. Nesyt [= Stará hora u Hlohovce]
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'28.70"N, 16°44'40.74"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1979-06-25
náleze: Š. Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Descurainia sophia* et *Matricaria discoidea admixtae*;
ID: 9877736

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Sedlec (distr. Břeclav): rezervace Slanisko u Nesytu, východní část, nad cestou k Nesytu
souřadnice: 48°46'30.40"N, 16°42'7.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-06-06
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2576124

7266b

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Břeclav. Hlohovec: východní část vsi, u křižce nad hřištěm v opuštěné pískovně 0,8 km V-VJV od kostela; písčité místa na kraji cesty. S. m. 180 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'35.00"N, 16°46'39.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-05-03
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 578454; grid reference: 7266b12; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297796

původní jméno: V. Grulich: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-01-08: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Břeclav: Lednice, písčité lesní cesta od železničn. stanice Charvátská Nová Ves ke Sv. Hubertu (ca 1,5 km vých, od Sv. Huberta)
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'30.00"N, 16°49'35.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-05-13
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 488477; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; 2 sheets (see BRNU 488478);
ID: 3297772

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium semidecandrum*, 2014: !;
lokalita: distr. Břeclav, Boří les, Valtice: okraj suché písčité cesty, ca 2,2 km SV železniční zastávky Valtice-město
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'46.00"N, 16°47'7.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-05-02
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Danihelka DA97/1003; 7266b18;
ID: 3299459

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák 2011: !;
lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in via arenosa silvatica inter station. viae ferrae Charvátská Nová Ves et loc. Sv. Hubert
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'29.77"N, 16°49'29.77"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-05-03
náleze: V. Grulich
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 266667;
ID: 9877681

původní jméno: M. Smejkal 1979-02-12: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Břeclav: Ledn. rybn., Camp Apollo
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'10.78"N, 16°49'32.37"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1974-05-28
náleze: S. Hejný
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877711

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák 2011: !;
lokalita: Mikulov: in arenosis loco dicto "Rendez Vous" ad Valtice
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'59.29"N, 16°47'33.77"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-05-07
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 439248;
ID: 9877989

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; M. Smejkal 1979-02-07: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák 2011: !;
lokalita: Moravia, Mikulov: u rybníků v Lednici
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'59.26"N, 16°47'41.50"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1951-04-29
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 67206;
ID: 9878017

7266c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: 7266-c05
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'42.14"N, 16°44'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-05-24
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6328375

7266d

původní jméno: V. Grulich: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-01-07: !;
lokality: Flora moravica: Moravia merid., distr. Břeclav: suchá písčité místa podél železniční trati mezi stanicemi Boří les a Valtice
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'24.00"N, 16°49'26.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-05-13
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 488476; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297775

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák 2011: !;
lokality: Valtice: In arenosis nemorum "Boří les" ad opp.
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'51.10"N, 16°49'2.71"E, ± 2000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-05-07
náleze: F. Černoš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 286533;
ID: 9877642

7267a

původní jméno: V. Řehořek: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokality: Flora moravica. 18 Jihomoravský úval, Břeclav - město, v trávníku městské zeleně blízko vlak. nádraží, místy hojně
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'17.00"N, 16°53'30.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2009-04-08
náleze: I. Jindra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 612545; distr. phytogeogr. 18a. Dyjsko-svratecký úval; C drobná, bílá;
ID: 3297791

původní jméno: J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Květena jižní Moravy: distr. Břeclav: Břeclav, písčiny u trati 3,5 km SV města
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'41.74"N, 16°54'2.56"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-04-19
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877683

7267b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokality: Týnec na Moravě
souřadnice: 48°47'17.59"N, 16°59'7.46"E, ± 52m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-04-11
náleze: Karin Hustáková; Jan Juřica; Jana Pekárová
pramen: Juřica Jan (2014): terénní šetření 2014
projekt: NDOP
ID: 11321779

7267c

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Břeclav, 5,9 km JJV od náměstí, Dlouhý hrúd
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'42.00"N, 16°54'49.00"E
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-04-24
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 549306; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7267c20;
ID: 3297724

původní jméno: V. Grulich: *Cerastium*; J. Danihelka 2008-02-26: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Morava, distr. Břeclav: Břeclav, Pohansko, hrúd na sv. okraji hradiska 0,7 km sv. zámečku, 2,5 km jyv. nádraží
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'59.00"N, 16°54'2.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992-04-27
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 534725; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297782

původní jméno: J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Květena jižní Moravy: distr. Břeclav: Poštorná, písčiny u trati 0,5 km Z nádraží Boří les
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'18.36"N, 16°51'24.66"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-04-21
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877689

7267d

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák 2011: !;
lokalita: distr. Břeclav, Lanžhot: Lánské louky, 3 km JV od zámečku Pohansko
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'18.00"N, 16°55'21.00"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992-05-05
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Danihelka DA92/297; 7267d16;
ID: 3299453

původní jméno: J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Květena jižní Moravy: distr. Břeclav: Lanžhot, písčiny u hřbitova na JV okraji obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'39.02"N, 16°58'24.64"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-04-25
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877690

původní jméno: J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Květena jižní Moravy: distr. Břeclav: Lanžhot, Lány, písčité hrůd 3,5 km ZJZ obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'14.66"N, 16°55'26.18"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-05-11
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium glutinosum* (2x) admixtum;
ID: 9877694

původní jméno: M. Smejkal 1979-02-12: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokality: Břeclav: Lanžhot - násep trati
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'46.87"N, 16°58'12.77"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-05-09
náleze: S. Hejný
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877712

7268a

původní jméno: J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokality: Květena jižní Moravy: distr. Břeclav: Týnec, lesní louka 3 km JV obce
nejbližší obec: Týnec, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'41.46"N, 17°2'13.13"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-05-27
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium glutinosum* et *Cerastium holosteoides* admixtum;
ID: 9877686

7352a

původní jméno: K. Fajmon: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: !;
lokality: Bohemia, Šumavské podhůří, distr. Český Krumlov, Rožmberk nad Vltavou: vodácký kemp Rožmberk (pravý břeh Vltavy, asi
700 m s. od hradu Rožmberk); mezernatý sešlapávaný trávník kempu
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'43.30"N, 14°21'59.51"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2008-05-08
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 621137; distr. phytogeogr. 37m Vyšebrodsko; pole síť. mapování 7352-1;
ID: 3297715

7367b

původní jméno: K. Šumberová: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-01-08: !;
lokality: Moravia, distr. Břeclav, Soutok: Lanžhot, Ferencova louka, 4,4 km JJV kostela v obci
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'16.00"N, 16°58'58.00"E
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-05-01
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 549467; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7367b10;
ID: 3297722

původní jméno: K. Šumberová: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014-01-08: I;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lanžhot, 4,7 km JJZ od kostela v Lanžhotě, hrúd Dúbravka
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'23.00"N, 16°56'3.00"E
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-05-28
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 549307; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7367b07;
ID: 3297723

původní jméno: J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Květena jižní Moravy: distr. Břeclav: Lanžhot, Dúbravka, hrúd 4,5 km JZ obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'25.21"N, 16°56'3.48"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1985-05-08
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877700

původní jméno: J. Danihelka 2014: *Cerastium semidecandrum*;
lokalita: Květena jižní Moravy: distr. Břeclav: Lanžhot, Dúbravka, písčítý hrúd 4,5 km JJZ obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'25.21"N, 16°56'3.48"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-05-11
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877695

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: 7367-b07
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'6.14"N, 16°56'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-12-31
náleze: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6314889

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: 7367-b02
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'42.13"N, 16°56'30.00"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-12-31
náleze: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6314433

7367d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Soutok, Lanžhot - Košarské louky, střední část, mezi hrází a lesem, 9.6 km JJZ kostela v obci
souřadnice: 48°38'27.00"N, 16°56'0.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-05-22
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2518348

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Soutok, Lanžhot - Polínský vrch, severní část, 9 km J kostela v obci
souřadnice: 48°38'43.00"N, 16°57'33.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-05-23
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2518579

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Soutok, Lanžhot - Polínský vrch, jižní část, 9 km J kostela v obci
souřadnice: 48°38'43.00"N, 16°57'33.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-05-23
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2518557

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Sekulská Morava - Polínka les, voda, písčiny.
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8678196

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: 7367-d02
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'42.11"N, 16°56'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-12-31
náleze: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6315278

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: 7367-d07
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'6.11"N, 16°56'30.05"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-12-31
náleze: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6315576

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: 7367-d02
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'42.11"N, 16°56'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6308124

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: 7367-d03
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'42.09"N, 16°57'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-12-31
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6315442