


Distribution of *Ceratophyllum submersum* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan, Jan Prančl

Map produced on: 07-11-2016



Database records used for producing the distribution map of *Ceratophyllum submersum* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

| Attribute distinguished | Symbol | Attribute state |
|-------------------------|--------|---|
| None | ● | all records |
| Time | ● | recent occurrence (at least one record since 2000) |
| | ● | old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated) |
| Origin | ● | native (at least one record) |
| | × | alien |
| Source data | ● | a revised herbarium specimen (at least one record) |
| | ▲ | all other |
| All | ? | only record(s) uncertain regarding identification and/or locality |

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5349b

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokalita: 4. Nevelká populace byla zjištěná ve 2. odkalovacích nádržích poblíž areálu býv.plynárny Užín na SZ okraji města Ústí n.Labem, (jejich další osud nejistý).

nejbližší obec: Ústí n.Lab.- Užín, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°41'16.00"N, 13°57'27.00"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2004

pramen: Broum M., Koutecký D. & Kubát K. (2008): Nové nálezy růžkatce bradavčitého (*Ceratophyllum submersum*) ze severozápadních Čech. - Severočes. Přír. 39: 29-31.

projekt: FLDOK

ID: 8139066

5353b

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokalita: Česká Lípa: Heřmaničky (u Vítkova): ZSZ okraj Heřmanického rybníka 1,5 km JJZ od železniční zastávky Vlčí Důl-Dobranov. 258 m n. m.

nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'36.81"N, 14°35'56.57"E, ± 150m

nadmořská výška: 258 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1998-07-08

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Číslo sběru 98/194.

ID: 13166533

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokalita: 53a. Českolipská kotlina: 5353b, Heřmaničky (distr.Čes.Lípa): ZSZ okraj Heřmanického rybníka, 1,5km JJZ od železnič.zastávky Vlčí Důl - Dobranov.

nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'38.00"N, 14°35'57.00"E

nadmořská výška: 258 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1998-07-08

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: FLDOK

ID: 8200759

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: 181. Česká Lípa-Vítkov: Heřmanický rybník 1,0 km ZSZ kóty Mlýnský vršek (280,9 m), břehové porosty na S a V okraji
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'36.00"N, 14°36'13.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1989
náleze: Pavel Lustyk; Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439552

5353c

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: NPR Novozámecký rybník
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'16.71"N, 14°33'44.00"E, ± 2153m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát K. Botanický průzkum Novozámeckého rybníka s vyhodnocením lokality z hlediska plánov.revitaliz. akci.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6738573

5447d

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Most: Rysl - Rýzl: rybníček na vrcholu 0,45 km JZ od Koňského vrchu (k. 412,9)
nejbližší obec: Most II, okres Most
souřadnice: 50°30'16.93"N, 13°36'42.06"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-09-24
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10225002

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: České středohoří (4a): Čepirohy, zatopený těžební prostor u hájovny Ryzel [též Rysl], 2 km SSZ od vsi
nejbližší obec: Most II, okres Most
souřadnice: 50°30'16.98"N, 13°36'42.02"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004-10-25
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226964

5448a

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Mariánské Radčice (okr. Most), bývalé Libkovice, nádrž Libkovice na Z okraji dolů Bílina (odsouzena k brzkému zániku), cca 1,75 km V-VJV od kostela v obci, cca 250 m n. m., 50°34'14,4"N, 13°41'19,3"E
nejbližší obec: Libkovice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°34'14.40"N, 13°41'19.30"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-27
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224946

původní jméno: indet.

lokality: okr. Most: bývalé Libkovic, nádrž Libkovic 1, 50°34'16"N, 13°41'29"E

nejbližší obec: Libkovic u Mostu, okres Most

souřadnice: 50°34'16.00"N, 13°41'29.00"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2011-10-05

nálezce: Jaroslav Rydlo; Z. Hroudová; L. Cibulková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10226885

původní jméno: indet.

lokality: okr. Most: bývalé Libkovic, nádrž, 50°34'57"N, 13°41'26"E

nejbližší obec: Libkovic u Mostu, okres Most

souřadnice: 50°34'57.00"N, 13°41'26.00"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2011-10-05

nálezce: Jaroslav Rydlo; Z. Hroudová; L. Cibulková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10226886

původní jméno: *Ceratophyllum demersum*

lokality: okr. Most: bývalé Libkovic, bažina, 50°34'15"N, 13°41'15"E

nejbližší obec: Libkovic u Mostu, okres Most

souřadnice: 50°34'15.00"N, 13°41'15.00"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2011-10

nálezce: Jaroslav Rydlo; Z. Hroudová; L. Cibulková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10226889

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokality: okr. Most: bývalé Libkovic, nádrž, 50°34'23"N, 13°41'8"E

nejbližší obec: Libkovic u Mostu, okres Most

souřadnice: 50°34'23.00"N, 13°41'8.00"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2011-10-11

nálezce: Jaroslav Rydlo; Z. Hroudová; L. Cibulková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10226955

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokality: okr. Most: bývalé Libkovic, nádrž, 50°34'36"N, 13°40'38"E

nejbližší obec: Libkovic u Mostu, okres Most

souřadnice: 50°34'36.00"N, 13°40'38.00"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2011-10-11

nálezce: Jaroslav Rydlo; Z. Hroudová; L. Cibulková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10226956

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokality: okr. Most: bývalé Libkovic, jáma, 50°35'3"N, 13°41'1"E

nejbližší obec: Libkovic u Mostu, okres Most

souřadnice: 50°35'3.00"N, 13°41'1.00"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2011-10-11

nálezce: Jaroslav Rydlo; Z. Hroudová; L. Cibulková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10226957

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: okr. Most: bývalé Libkovice, příkopy na dně bývalé nádrže, 50°35'10"N, 13°41'47"E
nejbližší obec: Hrdlovka-Nový Dvůr, okres Teplice
souřadnice: 50°35'10.00"N, 13°41'47.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-11
náleze: Jaroslav Rydlo; Z. Hroudová; L. Cibulková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226958

lokalita: Předpolí dolu Bílina, bývalé Libkovice, větší upravená nádrž se šterkovou hrází ca. 2 km VJV od Mariánských Radčic, mělká voda při SV břehu, alt. 235 m, N 50° 34' 18.24"; E 13° 41' 26.75"
nejbližší obec: Mariánské Radčice, okres Most
souřadnice: 50°34'18.24"N, 13°41'26.75"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-05
náleze: J. Rydlo; Z. Hroudová
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227150

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Předpolí povrchového dolu Bílina, bývalé Libkovice, mělká vodní nádrž ca. 2,2 km SV od Mariánských Radčic, alt. 273 m, N 50° 34' 58.35"; E 13° 41' 25.76"
nejbližší obec: Mariánské Radčice, okres Most
souřadnice: 50°34'58.35"N, 13°41'25.76"E
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-05
náleze: J. Rydlo; Z. Hroudová
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227151

5450b

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Leitmeritz [= Litoměřice], Kapelle St. Johann bei Kamaik [= Kamýk, kaple Narození svatého Jana Křtitele na úbočí Plešivce]
nejbližší obec: Kamýk u Litoměřic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'48.44"N, 14°5'8.95"E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1882-06-16
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13158706

5546a

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Spořice, 1,6 km SSV od obce (kostela). V tůni po bombě při leteckém náletu na nádraží za války. 340 m n. m.
nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'15.00"N, 13°23'52.26"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1991-06-10
náleze: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1995
ID: 10225023

5546b

původní jméno: *Ceratophyllum*
lokalita: Michanice u Chom. [těžbou zaniklá obec na JV okraji Chomutova]: tůň
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'22.50"N, 13°26'59.78"E, ± 750m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1976-06-12
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Rybka 2010: C. submersum
ID: 10225055

5546c

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Droužkovice, 1,3 km SZ od obce. V izolované tůňce (pinka). - 310 m n. m.
nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'21.03"N, 13°24'51.94"E, ± 375m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1991-06-10
náleze: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Kubát 1995
ID: 10225022

5546d

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Chomutov: zatopené propadliny hlubinného dolu (tzv. "Pražské pole") na J okraji města, JZ od silnice do Prahy
nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'35.68"N, 13°25'47.63"E, ± 450m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-07-09
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10225013

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Chomutov: zatopené propadliny hlubinného dolu (tzv. "Pražské pole") na J okraji města, JZ od silnice do Prahy; nádrž č. 3
nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'35.68"N, 13°25'47.63"E, ± 450m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-06-17
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10225014

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Chomutov: zatopené propadliny hlubinného dolu (tzv. "Pražské pole") na J okraji města, JZ od silnice do Prahy; vodní nádrž č. 4
nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'35.68"N, 13°25'47.63"E, ± 450m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-06-17
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10225015

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Chomutov: navrhované CHÚ Pražské pole, vodní plocha na JV okraji (1. od JV okraje)
nejbližší obec: Droužkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'23.97"N, 13°25'57.06"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2002-07-12
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10225009

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Chomutov: navrhované CHÚ Pražské pole, vodní plocha na V okraji (3. od JV okraje)
nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'38.63"N, 13°25'40.37"E, ± 190m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2002-07-12
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10225010

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Chomutov: navrhované CHÚ Pražské pole, vodní plocha na SV okraji (4)
nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'35.68"N, 13°25'47.63"E, ± 450m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2002-07-12
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10225016

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Chomutov: zatopené důlní propadliny mezi městem a obcí Droužkovice (navržené CHÚ Pražské pole), první zatopená propadlina od Chomutova
nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'46.40"N, 13°25'37.43"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-06-27
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10225011

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Chomutov: zatopené propadliny hlubinného dolu mezi Chomutovem a obcí Droužkovice, JJV od JZ obchvatu města
nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'35.68"N, 13°25'47.63"E, ± 450m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-08-08
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10225012

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Droužkovice (okr. Chomutov): navrhovaná PP Pražská pole, v pince
nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'35.68"N, 13°25'47.63"E, ± 450m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1991-09-04
náleze: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10225005

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Bývalý lom Jan Žižka – západní část pinek u Chomutova
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'44.62"N, 13°26'20.93"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2000-10-18
náleze: Ivo Přikryl
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 2a a 3; na hranicích kvadrantů 5546b a 5546d.
ID: 10227155

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Okr. Chomutov: Chomutov: zatopené propady po hlubinné těžbě uhlí na JJV okraji města po pravé straně silnice do Loun; 2. pinka v řadě od SSZ. 310 m n. m.
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'44.29"N, 13°25'41.56"E, ± 50m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2004-09-05
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Číslo sběru 04/307
ID: 13166539

5547b

původní jméno: *Ceratophyllum*
lokalita: Havraň u Mostu: bahnitý rybníček na kraji obce mezi silnicí na Nemilkov a železnicí, velmi hojně
nejbližší obec: Havraň, okres Most
souřadnice: 50°27'10.55"N, 13°36'15.60"E, ± 140m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1991-09-03
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10225052

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Bohemia sept. - Mostecko - bývalé sádky u obce Havraň
nejbližší obec: Havraň, okres Most
souřadnice: 50°27'6.36"N, 13°35'54.26"E, ± 400m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1994-10-09
náleze: Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227294

5547c

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Sušany (okr. Chomutov): rybník na JZ okraji obce
nejbližší obec: Sušany, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'34.52"N, 13°33'9.65"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-06-25
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10225020

5555d

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Tůň v polích u Zalužan
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'23.94"N, 14°56'44.65"E, ± 1000m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1920-07-21
náleze: J. Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226980

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Tůň v polích blíž Zalužan
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'23.94"N, 14°56'44.65"E, ± 1000m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1920-07-19
náleze: J. Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226981

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Tůň v polích u Zalužan u Ml. Boleslavi
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'23.94"N, 14°56'44.65"E, ± 1000m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1920-07-21
náleze: J. Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13158702

5645d

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Blov (okr. Chomutov): ve vodě zatopeného dolu "Podkova" 0,6 km JJV od obce
nejbližší obec: Vinaře u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'12.47"N, 13°17'51.34"E, ± 165m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2008-09-10
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10225017

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Blov (okr. Chomutov): severní břeh zatopeného lomu (Podkova) 0,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Vinaře u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'17.04"N, 13°17'52.04"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2007-07-16
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10225024

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Blov: v rybníku Podkova cca 0,5 km J od obce
nejbližší obec: Vinaře u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'12.47"N, 13°17'51.34"E, ± 165m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1993-08-23
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10225018

5646d

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Čejkovice (okr. Chomutov): rybníček 0,3 km JJZ od obce
nejbližší obec: Libědice, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'17.75"N, 13°24'58.70"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-05-30
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10225008

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Čejkovice 9 km ZJZ od Žatce, malý rybník cca 360 m JJZ od kapličky v obci při polní cestě na Kněžici
nejbližší obec: Libědice, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'17.78"N, 13°24'57.99"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-05-04
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227259

5647a

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Hrušovany (okr. Chomutov): tůňka na SV okraji bývalého kaliště popílku 0,6 km SZ - SSZ od kostela v bývalé obci Vysočany
nejbližší obec: Vysočany u Chomutova, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'39.85"N, 13°31'23.75"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-05-16
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM;LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10225006

5650b

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Kostelec n. O.: kanály v SPR Myslivna, hojně
nejbližší obec: Poplze, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'43.28"N, 14°5'4.87"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1986-09-15
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Rybka 2010: *C. submersum*
ID: 10225057

původní jméno: *Ceratophyllum*
lokalita: Libochovice: SPR Myslivna, odvodňovací příkop v jv. části lesa asi 0,5 km z. Kostelce n. O., hojně
nejbližší obec: Poplze, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'43.28"N, 14°5'4.87"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1985-08-20
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Rybka 2010: *C. submersum*
ID: 10225053

původní jméno: *Ceratophyllum*

lokalita: Kostelec n. O.: příkop v lužním lese "Myslivna" z. od obce a jeho břehy, hojně

nejbližší obec: Poplze, okres Litoměřice

souřadnice: 50°23'43.28"N, 14°5'4.87"E, ± 200m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1985-09-26

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Rybka 2010: C. submersum

ID: 10225054

5652c

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokalita: Lužec nad Vltavou, tůň 1,5 km V od nádraží Vraňany, 50°20'1"N, 14°23'41"E

nejbližší obec: Lužec nad Vltavou, okres Mělník

souřadnice: 50°20'1.00"N, 14°23'41.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2001-09-03

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10226974

5657d

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokalita: okr. Jičín: Kopidlo, obdélníkové rybochovné nádrže 1-1,5 km V od nádraží, na pravém břehu Mdliny [= Mrlina] nad

Zámeckým rybníkem

nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín

souřadnice: 50°20'1.34"N, 15°16'54.01"E, ± 300m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1989-09-07

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10226987

5668a

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokalita: Vlčice SZ od Žulové, Dolnoleský rybník VSV od obce, zbytek vodní plochy zarostlého rybníka

nejbližší obec: Vlčice, okres Jeseník

souřadnice: 50°21'0.20"N, 17°4'3.20"E, ± 30m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2016-07-23

nálezce: P. Kúr; M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 12031; evidenční číslo PR 840374

ID: 13178522

5742c

lokalita: West Bohemia, Sokolovsko District, wetlands after exploitation of coals, near Vintířov Village

nejbližší obec: Vintířov, okres Sokolov

souřadnice: 50°14'9.56"N, 12°42'15.56"E, ± 600m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1994-08-19

nálezce: Ota Rauch; Štěpán Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 3 data sběru na 1 schedě.

ID: 10227149

lokalita: West Bohemia, Sokolovsko District, wetlands after exploitation of coals, near Vintířov Village
nejbližší obec: Vintířov, okres Sokolov
souřadnice: 50°14'9.56"N, 12°42'15.56"E, ± 600m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1993-06-20
nálezcce: Ota Rauch; Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 data sběru na 1 schedě.
ID: 10227148

lokalita: West Bohemia, Sokolovsko District, wetlands after exploitation of coals, near Vintířov Village
nejbližší obec: Vintířov, okres Sokolov
souřadnice: 50°14'9.56"N, 12°42'15.56"E, ± 600m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1992-06-06
nálezcce: Ota Rauch; Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 data sběru na 1 schedě.
ID: 10227147

5743b

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Ostrov: první malý rybníček (od východu) mezi rybníky: Ottův rybník a Štít dolní
nejbližší obec: Kfely u Ostrova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'54.72"N, 12°55'16.38"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2004-09-04
nálezcce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10225007

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Okr. Karlovy Vary: Ostrov: nejspodnější v soustavě 4 malých rybníčků S od velkého rybníka Štít dolní 1,3 km Z od kostela na JZ okraji města. 411 m n. m. [PR Ostrovské rybníky]
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'54.04"N, 12°55'9.06"E, ± 50m
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2004-09-04
nálezcce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Číslo sběru 04/293.
ID: 13166538

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: 24b. Sokolovská pánev: 5764b, Ostrov (distr.Karl.Vary): nejspodnější v soustavě čtyř malých rybníčků S od velkého rybníka Štít dolní, 1,3km Z kostela na JZ okraji města.
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'54.78"N, 12°55'15.74"E
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2004-09-04
nálezcce: Z. Kaplan
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: FLDOK
ID: 8200748

5746a

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Široké Třebčice (okr. Chomutov): zadní (východní) rybník v obci
nejbližší obec: Veliká Ves, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'53.67"N, 13°23'8.26"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-08-22
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10225021

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Široké Třebčice: rybníky v obci
nejbližší obec: Veliká Ves, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'53.87"N, 13°23'5.17"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1993-07-05
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10225019

5746c

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Buškovice (okr. Louny), zatopený kaolinový lom cca 1,9 km JZ od kostela v obci, 377 m n. m., 50°13'55,4"N, 13°20'54,4"E
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°13'55.40"N, 13°20'54.40"E
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-01
náleze: Jaroslav Rydlo; Klára Kabátová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224952

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Podbořany: odkalovací nádrž v areálu keramičky, ca 0,9 km JV od budovy železničního nádraží, ca 325 m n. m.; ca stř. lok.:
50°13'13"N, 13°24'33"E
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'13.00"N, 13°24'33.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-06-29
náleze: Jan Štěpánek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Jar. Rydlo
ID: 10225197

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Podbořany: rybníček (poslední ze série odkalovacích nádrží, tento jediný) mimo areál keramičky, ca 1 km VJV od budovy
železničního nádraží, ca 325 m n. m.; ca stř. lok.: 50°13'14"N, 13°24'36"E
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'14.00"N, 13°24'36.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-06-29
náleze: Jan Štěpánek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Jar. Rydlo
ID: 10225196

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Teich im Schönhofer Park [= Krásný Dvůr, park]
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°14'52.05"N, 13°21'41.97"E, ± 725m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1928-08-27
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Rybka 2010: C. submersum
ID: 10225056

5753a

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: U Všetat
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'29.85"N, 14°34'19.71"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1882-07
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219228

5753b

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: v tůních u Dřís v Polabí
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°15'21.75"N, 14°38'46.86"E, ± 2500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1882-06-29
náleze: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5753b, 5753d, 5754a a 5754c; na hranici fytochorionů 11a a 12
ID: 10227372

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: V nádrže vodní u polní cesty u Všetat v množství
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'54.85"N, 14°35'31.80"E, ± 1600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1882-07
náleze: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13158703

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Tůně v Polabí u Všetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'54.85"N, 14°35'31.80"E, ± 1600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1882-07
náleze: Karel Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13158709

5755c

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Flora bohémica. Lysá: rybník u silnice ke Stratovu
souřadnice: 50°12'5.25"N, 14°51'26.69"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1896-10-01
náleze: Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 340

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Flora bohémica. Lysá
souřadnice: 50°12'6.07"N, 14°50'20.50"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1896
náleze: Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 342

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: okr. Nymburk: Benátecká Vrutice, rybníček na levém břehu Mlynařice, 50°13'40"N, 14°51'5"E
nejbližší obec: Benátecká Vrutice, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'40.00"N, 14°51'5.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2007-05-21
náleze: Alena Vydrová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226949

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: okr. Nymburk: Benátecká Vrutice, rybníček na levém břehu Mlynařice 400 m SSV od kóty 214 m n. m. Na Lysku
nejbližší obec: Benátecká Vrutice, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'43.00"N, 14°51'1.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-08-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226961

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: okr. Nymburk: Benátecká Vrutice, rybníček na levém břehu Mlynařice, 450 m SV od kóty 214 m n. m. Na Lysku
nejbližší obec: Benátecká Vrutice, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'42.20"N, 14°51'1.85"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-08-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226962

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: okr. Nymburk: Benátecká Vrutice, rybníček na levém břehu Mlynařice, 500 m V od kóty 214 m n. m. Na Lysku, 50°13'39"N, 14°51'9"E
nejbližší obec: Benátecká Vrutice, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'39.00"N, 14°51'9.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-08-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226963

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokalita: okr. Nymburk: Benátecká Vrutice, bažina 1,1 km VJV od středu vsi, na levém břehu Mlynařice, 450 m VSV od kóty 214 m n. m. Na Lysku, 50°13'40"N, 14°51'5"E

nejbližší obec: Benátecká Vrutice, okres Nymburk

souřadnice: 50°13'40.00"N, 14°51'5.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2002-10-18

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10226970

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokalita: Rybník ke Stratovu u Lysé

nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°12'4.87"N, 14°51'28.14"E, ± 200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1896-10

nálezce: Josef Rohlena

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13158701

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokalita: Lysá: v rybníčku "za koncem" ke Stratovu u silnice, hojně

nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°12'4.87"N, 14°51'28.14"E, ± 200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1896-10

nálezce: Josef Rohlena

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13158708

5755d

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokalita: okr. Nymburk: Čilec, rybníček na JZ okraji vsi, mezi rodinnými domky a zemědělskými staveními, 50°13'5"N, 14°58'53"E

nejbližší obec: Čilec, okres Nymburk

souřadnice: 50°13'5.00"N, 14°58'53.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1999-10-27

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10226979

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokalita: okr. Nymburk: Čilec, rybníček u JZ okraji vsi, 100 m J od středu vsi, po levé straně cesty do Hronětic

nejbližší obec: Čilec, okres Nymburk

souřadnice: 50°13'5.00"N, 14°58'53.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1997-08-22

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10226982

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokalita: okr. Nymburk: Čilec, rybníček po levé straně cesty do Hronětic a Kostomlat n. L., 300 m JZ od středu vsi

nejbližší obec: Čilec, okres Nymburk

souřadnice: 50°13'5.00"N, 14°58'53.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1997-09-29

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10226983

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: okr. Nymburk: Čilec, rybníček vlevo od cesty 30 m JZ od středu vsi
nejbližší obec: Čilec, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'5.00"N, 14°58'53.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-08-23
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226984

5756a

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: okr. Nymburk: Loučeň, rybníček na pravém břehu Křínecké Blatnice 1 km JV od vsi, 50°16'45"N, 15°1'55"E
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'45.00"N, 15°1'55.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226969

5772c

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Česko, Bohušov: prostředí ze 3 rybníčků u cesty k Dubskému mlýnu (od silnice Bohušov-Koberno), asi 1,7 km J od kostela
nejbližší obec: Bohušov, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'49.19"N, 17°42'40.21"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-07-10
náleze: Zuzana Mruzíková; Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920210

5772d

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Matějovice (Rusín), masově v revitalizovaném (prvním) rybníce na Matějovickém potoce 300 m od státní hranice s Polskem,
50°14'2.5"N, 17°45'34.0"E, 260 m s. m.
nejbližší obec: Matějovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'2.50"N, 17°45'34.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-08-23
náleze: Zuzana Mruzíková; David Hlisnikovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224989

5846d

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Petrohrad (okr. Louny): rybníky v oploceném areálu zámku na Z okraji obce
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'32.18"N, 13°26'37.53"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011-10-01
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10225004

5853a

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: okr. Praha-východ: Veleň, lesní rybník Podháj v údolí Mratínského potoka 0,75 km SSV od vsi
nejbližší obec: Veleň, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'47.42"N, 14°33'34.38"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1989-01-14
náleze: Jaroslav Rydlo; Jana Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226989

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: okr. Praha-východ: Veleň, zaplavený bývalý těžební prostor 0,6 km J až JJV od vsi, J od Komína, slítnité dno; zaváženo průmyslovým odpadem
nejbližší obec: Veleň, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'6.26"N, 14°33'22.56"E, ± 150m
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule
datum: 1989-01-14
náleze: Jaroslav Rydlo; Jana Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226990

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: okr. Praha-východ: Veleň, zavážený starý zatopený lom (hliniště) 600 m JJV od vsi
nejbližší obec: Veleň, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'6.26"N, 14°33'22.56"E, ± 150m
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule
datum: 1989-11-05
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226991

5855a

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: okr. Nymburk: Semice, deprese u křižovatky silnic, 1,2 km SZ od vrcholu Semické hůry, 50°9'56"N, 14°51'6"E
nejbližší obec: Semice nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'56.00"N, 14°51'6.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-10-25
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226971

5855d

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: In fossis aquariis prope Sadská copiose
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'9.50"N, 14°59'7.87"E, ± 2750m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1887-06-10
náleze: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: C. Baenitz, Herbarium Europaeum sine no.
ID: 13158707

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: V tůních u Sadské hojně
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'9.50"N, 14°59'7.87"E, ± 2750m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1883-07
náleze: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13158712

5856a

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Nymburk
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'9.80"N, 15°2'30.02"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1876
náleze: F. Sitenský
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5856a a 5756c.
ID: 10227143

5856c

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: V čistých vodách u Kostelní Lhoty blíž Sadské hojně
nejbližší obec: Kostelní Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'46.52"N, 15°1'54.72"E, ± 1250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1883-07
náleze: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13158711

5856d

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Libice nad Cidlinou (okr. Nymburk), NPR Libický luh, tůň Malý Přerov cca 200 m SV od dálničního mostu přes Labe, 187 m n. m., 50°7'10,4"N, 15°9'46,3"E
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'10.40"N, 15°9'46.30"E
nadmořská výška: 187 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2015-07-04
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Prančíl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224958

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: okr. Nymburk: Libice n. C., Malý Přerov v Libickém luhu
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'10.40"N, 15°9'46.30"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2013-09-04
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10225141

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, Libický luh, tůň Malý Přerov mezi dálnicí a soutokem Labe s Cidlinou
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'10.40"N, 15°9'46.30"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-10-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226953

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Libice nad Cidlinou, tůň Malý Přerov v S části Libického luhu
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'10.40"N, 15°9'46.30"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226972

5857c

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, tůňka 0,5 km JJZ od železničního mostu přes Cidlinu (bylo sem přesazeno z Čilce v roce 1996)
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'22.56"N, 15°11'3.26"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-07-13
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226975

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Sáňy, stará pískovna 700 m ZSZ od vsi
nejbližší obec: Sáňy, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'30.01"N, 15°14'18.41"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-07-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226988

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: okr. Nymburk: Sáňy, stará pískovna 0,5 km Z od vsi (část dále od vsi)
nejbližší obec: Sáňy, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'29.89"N, 15°14'15.42"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988-10-23
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226993

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: okr. Nymburk: Sáňy, stará pískovna 0,5 km Z od vsi, nádrž dále od vsi
nejbližší obec: Sáňy, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'29.89"N, 15°14'15.42"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988-10-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226994

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: okr. Nymburk: pískovna asi 800 m západně od Sán
nejbližší obec: Sáňy, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'30.01"N, 15°14'18.41"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984-06-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226999

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: okr. Nymburk: Sáňy, pískovna 0,8 km JJZ od nádraží
nejbližší obec: Sáňy, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'29.89"N, 15°14'15.42"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983-10-01
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226998

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: okr. Nymburk: Sáňy, stará pískovna asi 700 m Z obce
nejbližší obec: Sáňy, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'29.89"N, 15°14'15.42"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981-08-01
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227000

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Okr. Nymburk: Sáňy: tůňky na dně dávno opuštěné a zarůstající pískovny 600 m Z–ZJZ od kostela v obci. 195 m n. m.
nejbližší obec: Sáňy, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'30.24"N, 15°14'18.09"E, ± 50m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-09-10
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Číslo sběru 06/424.
ID: 13166540

5857d

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: okr. Nymburk: Dobšice, stará pískovna 1 km JJZ od nádraží, 50°7'55"N, 15°15'25"E
nejbližší obec: Dobšice u Žehuně, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'55.00"N, 15°15'25.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-10-30
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226976

5952c

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Praha-Hodkovičky, horní rybník v Údolní ulici cca 550 m JZ od branického nádraží, cca 190 m n. m., 50°1'35,2"N, 14°24'51,9"E
nejbližší obec: Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'35.20"N, 14°24'51.90"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-06-25
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224941

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Praha-Hodkovičky, rybník mezi ulicemi Údolní a V Hodkovičkách 400 m JV od bránického pivovaru
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'35.30"N, 14°24'53.02"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-11-01
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226954

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Praha 4 - Hodkovičky, rybníček v Údolní ulici pod ulicí V Hodkovičkách
nejbližší obec: Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'35.30"N, 14°24'53.02"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-09-29
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226943

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Praha 4 - Hodkovičky, horní rybník v Údolní ulici 500 m VJV od nádraží Praha-Braník
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'35.30"N, 14°24'53.02"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-06-26
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226945

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Chuchle
nejbližší obec: Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'41.78"N, 14°23'41.97"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943-05-30
náleze: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13158704

5956b

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: okr. Nymburk: Pňov, rybníček u cesty do Klipce 600 m Z až ZJZ od vsi
nejbližší obec: Pňov, okres Kolín
souřadnice: 50°5'2.92"N, 15°8'25.29"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1990-05-02
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226986

5957a

původní jméno: indet.
lokalita: distr. Kolín: Volárna, bývalá pískovna 0,5 km S obce
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín
souřadnice: 50°5'47.82"N, 15°14'18.31"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983-10-07
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Rybka 2010: *C. submersum*
ID: 10225079

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: okr. Kolín, Volárna, rybníček Váha 300 m severně od obce
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín
souřadnice: 50°5'47.82"N, 15°14'18.31"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983-08-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227001

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: okr. Kolín, Volárna, rybníček 500 m SZ od obce
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín
souřadnice: 50°5'47.82"N, 15°14'18.31"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981-08-29
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226997

5957d

původní jméno: indet.
lokalita: Polabí: u Starého Kolína, začátek Černé struhy
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'22.15"N, 15°18'37.69"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1982-07-26
náleze: Š. Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226941

lokality: Lake River Lowland, Špačkovovo jezero lake near Starý Kolín village
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'18.75"N, 15°19'44.56"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1982-07-26
náleze: J. Rydlo; Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5957d a 5958c.
ID: 10227145

lokality: Polabí: tůň u Špačkova jezera, u vsi Starý Kolín
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'18.75"N, 15°19'44.56"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1982-07-26
náleze: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5957d a 5958c.
ID: 10227146

5959b

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Bohemia orientalis, Bohdaneč: rybník Rozhrna u Neratova
nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'4.39"N, 15°38'1.34"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-08-26
náleze: František Černošouš
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227224

5960b

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Flora bohemica. Pardubice: tůň u Hůrek
souřadnice: 50°3'10.72"N, 15°48'48.36"E, ± 550m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-09-01
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 343

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: [Pardubice:] v tůni u Hůrek na babce
souřadnice: 50°3'27.42"N, 15°48'45.28"E, ± 50m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-07-01
náleze: Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 341

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Pardubice: Tůň u Hůrek
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'27.42"N, 15°48'45.28"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-09
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219229

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Pardubice: v tůni u Hůrek
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'20.23"N, 15°49'8.64"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-08
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227225

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Pardubice: tůň u Hůrek
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'20.23"N, 15°49'8.64"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-08
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227227

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Pardubice: v tůni u Hůrek
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'20.23"N, 15°49'8.64"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-06
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227226

původní jméno: *Ceratophyllum submers.*
lokalita: Pardubice: Tůň u Hůrek
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'3.18"N, 15°49'1.51"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-09
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227258

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: tůň u Hůrek [= Hůrek v Polabí]
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'12.01"N, 15°48'44.08"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-09
náleze: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227293

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Pardubice: tůň u Hůrek
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'12.01"N, 15°48'44.08"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-05
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227345

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Pardubice: tůň u Hůrek
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'59.70"N, 15°48'48.81"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-09
náleze: J. Košťál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13158710

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Pardubice: Hrobice: S mělký okraj rybníka Baroch 0,7 km JJZ od obce. 224 m n. m.
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'51.39"N, 15°46'58.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1996-09-09
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Číslo sběru 96/625.
ID: 13166530

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Pardubice: Hrobice, S mělký okraj rybníka Baroch 0,7 km JJZ od obce (herb. Kaplan sub no. 96/625)
nejbližší obec: Hrobice u Pardubic
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1996-10-09
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. (1998): Doplněk k rozšíření některých druhů rostlin v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 177-185.
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: FLDOK
ID: 9334432

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Pardubice, Hrobice, ryb. Baroch, jeho S část (u hráze), ca 1 km JZ středu obce
souřadnice: 50°5'54.00"N, 15°46'58.00"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-09-13
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2530080

6042c

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Trstěnice, rybník Zaječí V od obce, jižní břeh, rybník za nízkého stavu vody
nejbližší obec: Trstěnice, okres Cheb
souřadnice: 49°54'57.40"N, 12°41'48.30"E, ± 10m
nadmořská výška: 538 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2015-08-17
náleze: P. Kúr; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11697; evidenční číslo PR 840292
ID: 13178518

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Trstěnice, rybník Zaječí V od obce, jižní břeh, obnažené dno na okraji rybníka za nízkého stavu vody
nejbližší obec: Trstěnice, okres Cheb
souřadnice: 49°55'0.80"N, 12°41'34.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 536 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2015-08-21
náleze: P. Kúr; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11813; evidenční číslo PR 840446
ID: 13178520

6056c

původní jméno: *Ceratophyllum*
lokality: okr. Kolín: Hatě, rybníček na V okraji vsi, 500 m S od nádraží
nejbližší obec: Hatě, okres Kolín
souřadnice: 49°55'3.86"N, 15°3'29.79"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2008-09-26
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226944

6175d

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Rybník za dolem Zárubek "Na pumě"
nejbližší obec: Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'29.32"N, 18°18'30.12"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1986-07-22
náleze: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Rybka 2010: *C. submersum*
ID: 10225158

6176d

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Ostravská pánev, Horní Suchá, J část lesa Solca (Karvinský les), hojně v poklesové tůni ve spol. *Ceratophylletum submersi*, 265 m n. m.
nejbližší obec: Prostřední Suchá, okres Karviná
souřadnice: 49°48'48.84"N, 18°27'20.95"E, ± 350m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2009-05-27
náleze: Z. Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. P. Koutecký 2010
ID: 10224986

6245d

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň sever, Vejprnice - pod železniční tratí Plzeň - Domažlice, mělké okraje nádraží "niva Vejprnického potoka"
nejbližší obec: Vejprnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°43'58.95"N, 13°17'35.04"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2009-09
náleze: Jiří Sladký
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Hojné porosty
ID: 10219227

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-město, Valcha, Plzeň - Valcha: 1,3 km S od Volského vrchu, zatopená menší pinka, 320 m s.m.

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°42'15.78"N, 13°18'5.82"E, ± 100m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2008-07-15

nálezce: Pecháčková; J. Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10219226

6246a

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň - město, Plzeň 1, Plzeň - Košutka: 1,3 km JJV od vrchu Sytná, menší lomové jezírko, u severního břehu hojně, 405 m. s.m.

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'20.56"N, 13°21'28.12"E, ± 100m

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2007-11-04

nálezce: Sylvie Pecháčková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10219225

6250b

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokalita: okr. Příbram: Malá Buková, Dražský rybník

nejbližší obec: Buková u Příbramě, okres Příbram

souřadnice: 49°46'2.26"N, 14°5'13.69"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2005-09-01

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10226951

6250d

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokalita: okr. Příbram: Kotenčice, J rybníček pod hrází Chlumského rybníka

nejbližší obec: Kotenčice, okres Příbram

souřadnice: 49°43'58.39"N, 14°5'45.74"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2004-08-12

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10226960

6251a

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokalita: okr. Příbram: Budínek, Pařezitý rybník

nejbližší obec: Svaté Pole, okres Příbram

souřadnice: 49°45'32.60"N, 14°11'0.99"E, ± 180m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2005-09-01

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10226952

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: okr. Příbram: Budínek, Pařezitý rybník
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Příbram
souřadnice: 49°45'32.60"N, 14°11'0.99"E, ± 180m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-08
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226965

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: okr. Příbram: Budín, rybníček na potoce 700 m SV od vsi, 49°45'6"N, 14°11'55"E
nejbližší obec: Rybníky, okres Příbram
souřadnice: 49°45'6.00"N, 14°11'55.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-01
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226966

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: okr. Příbram: Rybníky, rybník na potoce u J okraje vsi, 49°45'6"N, 14°12'21"E
nejbližší obec: Rybníky, okres Příbram
souřadnice: 49°45'6.00"N, 14°12'21.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-01
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226967

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: okr. Příbram: Budínek, V konec Svatopolského rybníka
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Příbram
souřadnice: 49°45'19.43"N, 14°11'4.31"E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-01
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226968

6275a

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Ostrava, k. ú. Polanka nad Odrou, rybník Spasitel, 216 m
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'40.62"N, 18°10'18.52"E, ± 1700m
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1995-06-10
náleze: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Rybka 2010: *C. submersum*
ID: 10225160

6343d

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Jivjany, Jivjanský rybník V od obce, rybník za nízkého stavu vody, JZ břeh
nejbližší obec: Jivjany, okres Domažlice
souřadnice: 49°37'50.40"N, 12°59'41.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-08-21
náleze: P. Kúr; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11849; evidenční číslo PR 840495
ID: 13178521

6345c

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Mantov, Chotěšov (20 km JJZ od Plzně)
nejbližší obec: Chotěšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'40.44"N, 13°12'58.41"E, ± 4m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-07-12
náleze: Lucie Benediktová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219208

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Mantov, Chotěšov (20 km JJZ od Plzně)
nejbližší obec: Chotěšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'43.36"N, 13°12'54.72"E, ± 4m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-08-28
náleze: Lucie Benediktová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219209

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Mantov, Chotěšov (20 km JJZ od Plzně)
nejbližší obec: Chotěšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'41.74"N, 13°12'49.27"E, ± 4m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-08-28
náleze: Lucie Benediktová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219210

6666d

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Mähren. Budkovaner Teich bei Lediwnitz [= rybník Budkovan JV od obce Jedovnice]
souřadnice: 49°19'51.79"N, 16°46'34.54"E, ± 280m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1921-08-28
náleze: Thénus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 347

6751c

lokality: South Bohemia, wetlands (fishponds etc.) in Protivín.
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'22.88"N, 14°14'41.01"E, ± 1500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1976-10-19
nálezc: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 38 a 40a; na hranicích kvadrantů 6751c a 6751d.
ID: 10227153

6754a

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Bohemia, distr. Tábor. Sedlečko [= Sedlečko u Soběslavě]: rybník 1,3 km SZ od kaple v obci
souřadnice: 49°17'31.37"N, 14°44'5.86"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-08-07
nálezc: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 336

6761d

původní jméno: *Myriophyllum verticillatum*
lokality: V bažině u Vladislavi, Morava (Třebíč)
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'45.00"N, 15°59'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1904-07-04
nálezc: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224972

6770b

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Hulín-Záhlinice (okr. Kroměříž), tůň v PP Skalky u Hulína, cca 0,75 km SZ od železniční zastávky Záhlinice, 189 m n. m.,
49°17'47,3"N, 17°29'0,2"E
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'47.30"N, 17°29'0.20"E
nadmořská výška: 189 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2015-05-18
nálezc: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224956

původní jméno: *Ceratophyllum demersum*
lokality: Kroměřížsko: v tůňce (po vytěženém písku) sever. od Záhlinic, asi 190 m n. m., hoj.
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'44.48"N, 17°28'56.59"E, ± 175m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1973-07-08
nálezc: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10225142

původní jméno: *Ceratophyllum demersum*
lokalita: Záhlinice - rybník
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'27.78"N, 17°28'28.40"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1962-08-20
náleze: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10225153

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Vodní příkop v lužním lese Zámeček u Kroměříže
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'34.35"N, 17°26'8.13"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1961-07-20
náleze: V. Bednář
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Rybka 2010: C. submersum
ID: 10225098

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Moravia centr.: in fossa aquatica in nemore humido Zámeček pr. opp. Kroměříž [cca 3,5 km JVV od centra města], 195 m s.
m.
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'7.69"N, 17°26'32.61"E, ± 400m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1964-07
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227316

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Hulín-Záhlinice (okr. Kroměříž), stará zarostlá pískovna cca 750 m ZSZ od nádraží
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'39.49"N, 17°28'54.18"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2016-07-12
náleze: B. Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: determinováno z fotografie
ID: 13177831

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Záhlinice, stará zarostlá pískovna, 49°17'39.493"N, 17°28'54.184"E
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'39.49"N, 17°28'54.18"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2016-07-12
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka Z. Kaplan: Revidovány fotografie živých rostlin.
ID: 13178556

6850b

lokality: South Bohemia, wetlands (fishponds etc.) in Vodňany.
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'24.87"N, 14°9'47.95"E, ± 2000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1976-09-05
nálezc: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6850b a 6851a.
ID: 10227152

6851d

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Bohemia, distr. České Budějovice, Dříteň: rybník Malý Luský (nad Velkým Luským) 1,3 km ZJZ od kostela v centru obce; velké porosty v mělké vodě plůdkového rybníka; 410 m s. m.
nejbližší obec: Dříteň, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'16.00"N, 14°19'40.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-09-25
nálezc: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227412

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Okr. České Budějovice: Dívčice: dvě velká centrální jezírka v mokřadu zv. Zbudovská výtopy V od železniční trati 0,75 km JJV od hlavní budovy železniční stanice. 392 m n. m.; 49°06'02,6"N, 14°18'25,3"E; fytochorion: 38. Budějovická pánev; kvadrant: 6851d
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'2.60"N, 14°18'25.30"E
nadmořská výška: 392 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-05
nálezc: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Číslo sběru 09/7428.
ID: 13166542

6854b

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Česko, Pleše (u Kardašovy Řečice): uměle vyhloubené jezírko v rašeliníšti J od rybníka Velká Ohrazenice, asi 2,5 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Pleše, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'26.81"N, 14°47'15.29"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-18
nálezc: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920209

6867c

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Slavkov u Brna, biocentrum Šámy (zaplavená pískovna, donedávna úložiště kalů) na levém břehu řeky Litavy (Cézavy), mezi ČOV a silnicí E50, ca 500 m SZ od železniční stanice
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'45.83"N, 16°51'59.85"E, ± 50m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-09-01
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197519

6872d

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Luhačovice, distr. Zlín, in lacusculo quem "Jezírko lásky" app., ca 1,5 km ad orientem a medio oppidi, 320 m s. m.,
49°06'32"N, 17°45'10"E [souřadnice nepřesné]
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'37.35"N, 17°45'8.30"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-09-27
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Rybka 2010: C. submersum
ID: 10225140

6951b

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Dívčice: Zbudovská výtopy, mokřad S od železnice 0,7 km JV od nádraží
souřadnice: 49°6'1.00"N, 14°18'27.70"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-06-09
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 339

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zbudov: Zbudovská výtopy mezi obcí a Dívčicemi
souřadnice: 49°5'47.51"N, 14°18'14.53"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1999-06-05
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 338

6952d

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Česko, České Budějovice: Vrbenské rybníky, na SZ okraji města asi 400 m Z od autobusové točny v Českém Vrbném, záp.
část ryb. Nový Vrbenský ("ryb. Bažina"), strouha mezi rybníkem a hrází
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'25.24"N, 14°26'27.75"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-08-23
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920208

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: České Budějovice, Vrbenské rybníky, Nový Vrbenský rybník
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'27.53"N, 14°26'34.34"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226973

6953b

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Rybník Ptačí blato u Záblatí, 2. laguna (ve vých. části rybníka, od S k J); hloubka 25±5 cm, slatinná voda
nejbližší obec: Záblatí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'13.03"N, 14°39'53.18"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-05-14
náleze: L. Adamec
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227144

6955a

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Flora bohémica: distr. Třeboň. Pístina: Dolní Holický rybník
souřadnice: 49°3'23.45"N, 14°54'34.89"E, ± 50m
nadmořská výška: 457 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-08-25
náleze: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 337

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Jindřichův Hradec: Pístina: Záhlinský rybník na SV okraji obce. 455 m s. m.
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'11.03"N, 14°54'14.03"E, ± 200m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-16
náleze: Zdeněk Kaplan
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Rybka 2010: *C. submersum*
ID: 10225099

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Třeboňská pánev: rybník u Mláky (u silnice Č. Budějovice-J. Hradec)
nejbližší obec: Mláka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'42.96"N, 14°51'0.09"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-09-28
náleze: L. Rektoris
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227154

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Okr. Jindřichův Hradec: Pístina: Záhlinský rybník na SV okraji obce, 455 m
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'11.22"N, 14°54'13.47"E, ± 200m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-16
náleze: Z. Kaplan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227257

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Bohemia: pánev třeboňská, Mláka, v rybníku Oběšený
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'25.17"N, 14°50'18.75"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-09-28
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227280

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Pístina: Záhliňský rybník na SV okraji obce. 455 m n. m.
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'10.75"N, 14°54'14.15"E, ± 200m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-16
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Číslo sběru 92/408.
ID: 13166528

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Třeboň: Pístina, J okraj Záhliňského rybníka na SV okraji obce (herb. Kaplan sub no. 92/408)
nejbližší obec: Pístina u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'6.87"N, 14°54'10.87"E, ± 100m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-16
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. (1998): Doplněk k rozšíření některých druhů rostlin v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 177-185.
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: FLDOK
ID: 9334431

6955c

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: R. Březná u Mníšku, Třeboňsko
nejbližší obec: Mníšek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'18.17"N, 14°54'9.65"E, ± 440m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1996-06-15
náleze: M. Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226977

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: R. Březná u Mníšku, Třeboňsko
nejbližší obec: Mníšek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'18.17"N, 14°54'9.65"E, ± 440m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1995-08
náleze: M. Petrů
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226978

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Třeboňská pánev: rybn. Nový Vdovec, hned u hráze s rybn. Ženich
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'23.89"N, 14°50'18.59"E, ± 430m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-10-15
nálezc: Jaroslav Rydlo; Š. Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226942

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Třeboňsko: Stará Hlína, rybník Nový Vdovec, pod hrází Ženicha
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'23.89"N, 14°50'18.59"E, ± 430m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-10-15
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226995

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Bohemia: merid. pánev třeboňská, Stříbřec: již. břeh (střed. část) ryb. Nový Vdovec
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'39.29"N, 14°53'5.64"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-10-15
nálezc: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227279

6960d

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Blížkovice; tůň nad Mácovým rybníkem; 220 m s. m., 49°00'25"N, 15°49'42"E
nejbližší obec: Městys Blížkovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'25.00"N, 15°49'42.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-20
nálezc: Radomír Němec; J. Šilhavá
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202702

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: 68. Moravské podhůří Vysočiny: 6960d, Blížkovice (distr.Znojmo): asi 1,25km SZ od kostela v obci, neprůtočná tůň při ústí Jevišovky do Mácova rybníka. (stovky rostl.)
nejbližší obec: Blížkovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'25.00"N, 15°49'42.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-21
nálezc: R. Němec
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
herbář: MZ
projekt: FLDOK
ID: 8200761

6961d

původní jméno: *Ceratophyllum demersum*
lokalita: Hostim; Hostimský les, údolí levého bezejmenného přítoku Nedveky, rybník Valíšek, cca 2 km východojihovýchodně (109°)
kostela v obci; 390 m s. m., 49°00'36"N, 015°55'30"E
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'36.00"N, 15°55'30.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-18
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10225194

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: okr. Znojmo: Hostim, rybník 2 km V od vsi, 49°1'1"N, 15°55'34"E
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'1.00"N, 15°55'34.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-05
náleze: Jaroslav Rydlo; A. Reiter; R. Němec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226959

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Hostim; 2070 m JV od kostela v obci, rybník Valíček; 390 m s. m., 49°00'39"N, 15°55'31"E
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'39.00"N, 15°55'31.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-25
náleze: Radomír Němec; Žáková
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202698

6962a

původní jméno: *Ceratophyllum demersum*
lokalita: Hrotovice; údolí Mlýnského potoka, Stinský rybník, cca 3,1 km jižně (176°) zámku v obci; 372 m s. m., 49°04'48"N,
016°03'32"E
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'48.00"N, 16°3'32.00"E
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-04-02
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10225193

původní jméno: *Myriophyllum verticillatum*
lokalita: Hrotovice, údolí Mlýnského potoka, Stinský rybník, 370 m
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'48.00"N, 16°3'32.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-07-17
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10225192

6963c

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Morava, Dubňany, okolí rybníčku v lese cca 2 km JV obce, cca 220 m n. m.
nejbližší obec: Rybníky, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'3.30"N, 16°14'54.56"E, ± 15m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-07-16
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227397

7062b

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: okr. Znojmo: Mikulovice, Jezero 1 km VJV od vsi
nejbližší obec: Mikulovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'9.43"N, 16°6'21.98"E, ± 140m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-07-10
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; L. Bartoňová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226946

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Mikulovice; 850 m JV od kostela v obci, Mikulovické jezero; 360 m n. m., 48°57'10"N, 16°06'21"E
nejbližší obec: Mikulovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'10.00"N, 16°6'21.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-08-21
náleze: Antonín Reiter
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202709

7068b

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: distr. Hodonín: Milotice, Písečný rybník, 1 km SV obce
nejbližší obec: Milotice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'43.78"N, 17°9'4.72"E, ± 230m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-07-26
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10225077

7068d

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Dubňany: Hodonínská Důbrava, tůň V od areálu býv. lignitového dolu (Důl Osvobození), asi 2,4 km JV od kostela
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'19.70"N, 17°7'45.80"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2011-05-19
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173194

7069a

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Wlkosch [= Vlkoš]
souřadnice: 48°59'21.57"N, 17°9'54.87"E, ± 700m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1899-08-01
nálezce: Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranici s fytochorionem 18b a kvadrantem 7068b
ID: 345

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Wlkosh bei Gaya [= Kyjov]
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'39.46"N, 17°10'7.86"E, ± 75m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1900-08-13
nálezce: Emerich Steidler
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227395

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Mähren: stehende Gewässer, Tümpel zw. Wlkosch [= Vlkoš] und Watzenowitz [= Vacenovice]
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'39.46"N, 17°10'7.86"E, ± 75m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1899-08-31
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227418

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Mähren: in einem kl. Tümpel bei Wlkosh [= Vlkoš] (Bezirk Gaya [= Kyjov])
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'39.46"N, 17°10'7.86"E, ± 75m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1899
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227430

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Mähren: Wlkosh bei Gaya [= Kyjov]
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'39.46"N, 17°10'7.86"E, ± 75m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1899-07
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227431

7069b

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Bzenec: tůň v S části lokality Vlčí hrdlo, asi 3,5 km JV od kostela
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'19.00"N, 17°18'29.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014-06-06
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13170901

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Moravský Písek: tůň v lokalitě Vypálenky, S od silnice Bzenec-Veselí nad Moravou, asi 1,4 km JJZ od středu obce
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'46.00"N, 17°19'11.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014-06-06
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173193

7164d

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou, lesní tůň mezi Travním dvorem a žel. tratí do Jevišovky, 48°48'55"N, 16°27'13"E
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'55.00"N, 16°27'13.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-07-09
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; A. Reiter; L. Bravencová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226950

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou; tůň v lužním lese 1 km JZ železniční stanice Jevišovka, tůň v lužním lese; 180 m s. m., 48°48'56"N, 16°27'11"E
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'56.00"N, 16°27'11.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-07-09
náleze: Lýdie Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202706

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou, Travní Dvůr, velká tůň v S části
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'55.30"N, 16°27'10.36"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-08-07
náleze: Lenka Reiterová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202712

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Hrušovany nad Jevišov., Trávní dvůr - lužní tůň v severní části lokality; 175 m s. m., 48°47'49"N, 16°28'02"E [chybné souřadnice]
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'55.30"N, 16°27'10.36"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-05-02
náleze: Antonín Reiter
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202716

7166a

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Flora moravica: Břeclav: tůň ve štěrkošti jižně od Šakvic
souřadnice: 48°53'3.50"N, 16°42'52.86"E, ± 1000m
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963-09-20
náleze: K. Fiala
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 346

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: Přítluky (okr. Břeclav, NPR Křivé jezero, mrtvé rameno Křivé jezero cca 900 m JJV of středu obce Nové Mlýny, 162 m n. m., 48°51'0.1"N, 16°43'42.2"E
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'0.10"N, 16°43'42.20"E
nadmořská výška: 162 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-07-20
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224964

původní jméno: indet.
lokality: distr. Břeclav: Šakvice, Pansee, V břeh 1,8 km Z obce
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'52.20"N, 16°41'23.89"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-08-16
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Rybka 2010: *C. submersum*
ID: 10225078

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokality: okr. Břeclav: Šakvice, Pansee
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'52.20"N, 16°41'23.89"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-08-16
náleze: Alena Vydrová; Jaroslav Rydlo; Vít Grulich
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227002

7166c

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: distr. Břeclav, Dyjská niva: Milovice, rezervace Křivé jezero, tůň na louce u Panenského mlýna asi 2,4 km V až VJV od kostela ve vsi. 163 m s. m.
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.51"N, 16°43'37.64"E
nadmořská výška: 163 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2000-05-25
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Rybka 2010: *C. submersum*
ID: 10225087

7166d

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: distr. Břeclav, Dyjskomoravská niva: Lednice, západní okraj rezervace Pastvisko, ca 1,5 km SSZ zámecké kaple; 161 m s. m.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'47.09"N, 16°47'45.20"E, ± 150m
nadmořská výška: 161 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-06-19
náleze: Z. Piro
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. J. Danihelka; V. Rybka 2010: *C. submersum*
ID: 10225082

7168a

původní jméno: *Ceratophyllum demersum*
lokalita: distr. Hodonín: Hodonín, rybník 0,7 km S hájenky Zbrod
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'32.06"N, 17°3'41.50"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-07-26
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Řičánek 1994: *C. submersum*; V. Rybka 2010: *C. submersum*
ID: 10225083

7262b

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Vrbovec; 2760 m JVV od kostela v obci, Vrbovecký rybník; 205 m s. m., 48°47'29"N, 16°08'17"E
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'29.00"N, 16°8'17.00"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2006-08-10
náleze: Antonín Reiter
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202710

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Vrbovec; 2760 m JVV od kostela v obci, Vrbovecký rybník; 205 m s. m., 48°47'29"N, 16°08'17"E, vodní hladina u hráze
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'29.00"N, 16°8'17.00"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2006-09-12
náleze: Lýdie Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202711

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Vrbovec, PP Vrbovecký rybník mezi obcemi Vrbovec a Strachotice, jeho V část, ca 2,8 km obce.
souřadnice: 48°47'32.00"N, 16°8'12.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003-08-22
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2547266

7264a

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Hevlín; 2,2 km SZ od kostela v obci, Hevlínské jezero; 180 m s. m., 48°45'52"N, 16°21'23"E
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'52.00"N, 16°21'23.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011-07-29
náleze: Radomír Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202696

7264b

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Hrabětice; 2,75 km JV od kostela v obci, Trávní dvůr; 180 m s. m., 48°46'46"N, 16°25'09"E
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'46.95"N, 16°25'9.34"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2013-08-13
náleze: Radomír Němec; Petr Slavík; Vlasta Škorpíková
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202697

7266b

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Flora moravica, distr. Břeclav. Hlohovec: rybníček Allah I. 2 km JV od obce
souřadnice: 48°45'50.99"N, 16°47'11.44"E, ± 80m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-07-11
náleze: L. Čomová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 348

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Hlohovec (okr. Břeclav), rybníček Aloch III 1,5 km VJV od obce, 176 m n. m., 48°46'07,3"N, 16°47'48,1"E
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'7.30"N, 16°47'48.10"E
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011-06-27
náleze: Zdeněk Kaplan; Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224944

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: distr. Břeclav, Lednické rybníky: Hlohovec, rybníček při J okraji Prostředního rybníka; 165 m s. m.
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'38.35"N, 16°47'40.80"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-06-29
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Rybka 2010: C. submersum
ID: 10225080

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: distr. Břeclav: Hlohovec, rybníček Allah IV. 2,5 km VJV obce
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'10.96"N, 16°47'53.39"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1988-09-17
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Rybka 2010: C. submersum
ID: 10225075

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: distr. Břeclav: Hlohovec, rybníček Allah IV 2,5 km VJV-JV obce
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'10.96"N, 16°47'53.39"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1986-09-08
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Rybka 2010: C. submersum
ID: 10225076

původní jméno: indet.
lokalita: okr. Břeclav: Hlohovec, rybník Allah 4, 2,3 km VJV od vsi (3. nezániklý rybník zdola)
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'11.31"N, 16°47'53.31"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-06-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226546

původní jméno: indet.
lokalita: okr. Břeclav: Hlohovec, rybník Allah 3, 2,3 km VJV od vsi (2. nezániklý rybník zdola)
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'21.34"N, 16°47'46.20"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-06-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226547

původní jméno: indet.

lokalita: okr. Břeclav: Hlohovec, rybník Allah 5, 2,3 km VJV od vsi (4. nezaniklý rybník zdola)

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'7.19"N, 16°47'48.14"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2002-06-21

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10226792

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokalita: okr. Břeclav: Hlohovec, lesní rybník Alah V

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'7.19"N, 16°47'48.14"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1988-10-01

nálezce: Jaroslav Rydlo; Jana Kostková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10226992

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokalita: okr. Břeclav: Hlohovec, rybník Alah V

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'7.19"N, 16°47'48.14"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1988-09-17

nálezce: Jaroslav Rydlo; Vít Grulich

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10226996

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokalita: Břeclav, rybn. Allah 3, v soustavě napojené na Prostřední (Lednický) rybník

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'21.34"N, 16°47'46.20"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1973-07-07

nálezce: Š. Husák

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10226947

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav, Lednice: Prostřední rybník, u břehu u severovýchodního rohu rybníka ca 2 km od zámecké kaple; v mělké vodě; 164 m s. m.

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'0.98"N, 16°48'9.85"E, ± 200m

nadmořská výška: 164 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2009-08-12

nálezce: J. Danihelka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10227304

původní jméno: *Ceratophyllum*

lokality: Moravia, distr. Břeclav, Lednice: severní břeh Prostředního rybníka; obnažené dno částečně vypuštěného rybníka; 165 m s. m.

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'59.00"N, 16°47'44.00"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2009-10-09
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227305

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokality: Okr. Břeclav: Hlohovec: rybníček Aloch (Alah) III 1,5 km VJV od obce. 176 m n. m.; 48°46'07,3"N, 16°47'48,1"E; fytochorion:

18a. Dyjsko-svratecký úval; kvadrant: 7266b
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'7,30"N, 16°47'48,10"E
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011-06-27
náleze: J. Prančl; Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Číslo sběru 11/305; poznámka na schedě: "výskyt také v rybnících Aloch IV a Aloch V."
ID: 13166543

7267a

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokality: distr. Břeclav, Lahná: zaplavená písčovina 1,4 km J-JZ od kostela; mělká místa podél západního břehu; 160 m s. m.

nejbližší obec: Lahná, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'37,75"N, 16°52'8,29"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-09
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Rybka 2010: C. submersum
ID: 10225086

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokality: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Břeclav, Břeclav-Stará Břeclav: kanál na levém břehu Dyje (tekoucí z Lahné) 1,05 km SSZ od kaple ve vsi; ve znečištěné tekoucí vodě; 159 m s. m.

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'0,44"N, 16°52'47,03"E, ± 300m
nadmořská výška: 159 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-09-14
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227306

7267c

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokalita: distr. Břeclav, Břeclav-Pošterná: Boří les, rybníček severně od železniční trati Břeclav - Znojmo cca 2,5 km Z od železniční zaslávky Boří les; mělký, zpola vyschlý rybníček (kaliště); 178 m s. m.

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'25.41"N, 16°50'2.14"E

nadmořská výška: 178 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-08-30

nálezce: Jiří Danihelka

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Rybka 2010: C. submersum

ID: 10225085

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokalita: distr. Břeclav: Pošterná, 2 km J žel. zast. Boří les, Františkův rybník, v mělké vodě. 160 m s. m.

nejbližší obec: Pošterná, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'5.95"N, 16°51'45.36"E, ± 250m

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1993-08-19

nálezce: Jiří Danihelka

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Rybka 2010: C. submersum

ID: 10225081

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokalita: Františkův rybn. fishpond, near railway station Boří Les, near Břeclav

nejbližší obec: Pošterná, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'5.95"N, 16°51'45.36"E, ± 250m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1993-08-11

nálezce: Š. Husák

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10226948

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokalita: South Moravia, Františkův rybn. Fishpond, near railway station Boří Les, near Břeclav.

nejbližší obec: Břeclav-Boří les, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'5.90"N, 16°51'45.98"E, ± 200m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1993-08-11

nálezce: Š. Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10227142

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokalita: Moravia, Břeclavsko, distr. Břeclav, Břeclav-Pošterná: Boří les, tůň Genžová (lok. 14, před tratí); mělká lesní tůň

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'29.50"N, 16°50'14.88"E, ± 2000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2001-08-10

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10227413

7267d

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Bohemia, distr. Břeclav, Soutok: Lanžhot, tůň vně obory u Kazúbkové silnice, 2,8 km Z kostela v obci
souřadnice: 48°43'28.55"N, 16°55'43.87"E, ± 100m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-17
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 349

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Lanžhot (okr. Břeclav), tůň poblíž potoka Svodnice na spojnici Lanžhot – Lány, ca 1,1 km ZJZ od jihozápadního kraje obce, cca 155 m n. m.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'4.34"N, 16°56'21.74"E, ± 100m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-06-11
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224939

7367a

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Lanžhot, tůň u Dyje, říční km 10,5, 6 km JZ od vsi
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'50.51"N, 16°54'44.40"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-04
náleze: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10226985

7367b

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Břeclav, 8,6 km JJV od kostela v obci, mrtvé rameno Dyje
souřadnice: 48°41'5.37"N, 16°54'58.78"E, ± 150m
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-10-16
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 350

7367d

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*
lokalita: Flora moravica. Distr. Břeclav: Lanžhot, obora Soutok: Dědova pískovna [zemník na JV okraji obory]
souřadnice: 48°37'59.74"N, 16°57'34.95"E, ± 70m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-07-13
náleze: J. Vicherek; V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 344

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokalita: Lanžhot: Soutok, Dědova pískovna (Dědova louka), asi 10,1 km J od od kostela

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°37'59.00"N, 16°57'34.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 150 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2014-06-07

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13170918