


## Distribution of *Chenopodium bonus-henricus* in the Czech Republic

Author of the map: Kateřina Šumberová, Pavel Dřevojan

Map produced on: 30-07-2020



Database records used for producing the distribution map of *Chenopodium bonus-henricus* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**4952d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokalita: Šluknov: ve městě u cest, na ulicích, na ruderálních místech, na zdech, u potoka a rybníčku (i ve vodě) /vyjma J okraje města J kóty 370 tj. J 51° s.š.

souřadnice: 51°0'14.43"N, 14°27'12.57"E, ± 1500m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8560752

**5052a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokalita: /62/ Knížecí /dvory, zdi/

nejbližší obec: Knížecí, okres Děčín

souřadnice: 50°58'31.48"N, 14°24'48.72"E, ± 250m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.

projekt: FLDOK

ID: 8982471

**5052b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;

lokalita: Auf Schuttstellen u. um Häuser, oft häufig, bei Altehrenberg [= Staré Křečany]

nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín

souřadnice: 50°57'2.75"N, 14°29'29.64"E, ± 1600m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1950-06-19

nálezce: Hans Marschner

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13799199

### 5053c

původní jméno: orig.: *Chenopodium hybridum*; Š. Husák 1983-03: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Rumburg [= Rumburk], Ober Hennersdorf [= Horní Jindřichov], unweit der Grenze-Straße, verstreut  
nejbližší obec: Rumburk-Horní Jindřichov, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'42.32"N, 14°34'32.64"E, ± 300m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1952-06-25  
náleze: E. Knobloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799242

### 5056c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Okres Frýdlant v Č.: Větrov, při cestě u selského stavení  
nejbližší obec: Frýdlant-Větrov, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'37.06"N, 15°4'0.65"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1957-05-27  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799313

### 5151d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 54. Růžová: obec  
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'42.01"N, 14°17'29.56"E, ± 800m  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 1984-07-14  
náleze: Čestmír Deyl; Petr Pyšek  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8970475

### 5152d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 477. Líska: partie podél silnice v obci, lemy silnice, potoka a zahrádek  
nejbližší obec: Líska, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'13.00"N, 14°27'13.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9446434

### 5153b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Dol. Podluží  
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'45.63"N, 14°35'41.61"E, ± 1100m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1965  
náleze: Riedl  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798882

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: [Dolní Podluží.] Naše zahrada  
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'45.63"N, 14°35'41.61"E, ± 1100m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Riedl  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801306

#### 5153d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 15. Horní Světlá, ruderal.stanov. v obci tvoří skládky, smetišťe, lemy plotů a zídek, odtok.stružky ze dvorů  
nejbližší obec: Horní Světlá, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°50'3.90"N, 14°39'0.50"E, ± 600m  
nadmořská výška: 560-600 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1979-07-17  
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 8741425

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 12. Okolí chaty Luž TJ Jiskra Mimoň, ruderal.stanoviště  
nejbližší obec: Luž, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°50'34.30"N, 14°38'56.60"E, ± 200m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1979-07-17  
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 8741194

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 454. Nová Huť: okolí hájovny  
nejbližší obec: Nová Huť, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°49'53.00"N, 14°35'21.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
náleze: Milan Štech  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9445608

#### 5155a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Libercko, Hrádek nad Nisou  
souřadnice: 50°50'59.00"N, 14°50'44.00"E  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1945-08-17  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1410976

#### 5247d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokalita: SZ Čechy: Moldava (okr. Teplice): travnatý lem silničky 0,5 km SV od vrchu Nad křížkem (k. 857,1)  
nejbližší obec: Moldava, okres Teplice  
souřadnice: 50°42'30.81"N, 13°38'49.15"E, ± 50m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2005-09-20  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800634

**5248d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokalita: S Čechy: Fojtovice (okr. Teplice): zaniklá osada Přední Cínovec, u silnice cca 1 km SZ od Lysé hory (k. 836,1)  
nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice  
souřadnice: 50°43'31.17"N, 13°49'18.74"E, ± 700m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2005-07-24  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800622

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokalita: Cínovec (okr. Teplice): v místech bývalé obce Přední Cínovec  
nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice  
souřadnice: 50°43'24.33"N, 13°48'33.32"E, ± 800m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2001-07-27  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800581

**5249b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokalita: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí n. Labem): u silnice u posledních domků na SZ okraji obce  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'21.80"N, 13°55'11.99"E, ± 100m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1995-06-10  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800452

**5249c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokalita: S Čechy: Krupka (okr. Teplice): Komáří vížka (k. 807,4), v lemu cesty ke sjezdovkám ca 0,15 km V od kóty  
nejbližší obec: Horní Krupka, okres Teplice  
souřadnice: 50°42'24.52"N, 13°51'30.96"E, ± 100m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2016-07-04  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800793

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokalita: S Čechy: Horní Krupka (okr. Teplice): na okraji parkoviště ca 0,5 km Z od Komáří hůrky (k. 807,6)  
nejbližší obec: Horní Krupka, okres Teplice  
souřadnice: 50°42'22.33"N, 13°51'2.78"E, ± 100m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2013-07-06  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800760

původní jméno: orig.: *Chenopodium* sp.; P. Dřevojan 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Komáří Vížka: Z okraj osady , při turist. cestě  
nejbližší obec: Horní Krupka, okres Teplice  
souřadnice: 50°42'24.88"N, 13°51'18.97"E, ± 250m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1987-08-20  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800286

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Květena Čech. Okolí Ústí n. L.: východní hřebeny od Komáří Vížky, vlhké travnaté louky, hojně  
nejbližší obec: Fojtovice, okres Teplice  
souřadnice: 50°42'26.68"N, 13°51'54.35"E, ± 400m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1959-05-24  
náleze: J. Schneider  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799332

#### **5250a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokalita: Libouchec: v obci při hlavní silnici, u odbočky k požární nádrži  
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°45'36.61"N, 14°2'33.59"E, ± 200m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina  
datum: 2006-06-10  
náleze: Vít Joza  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800640

#### **5250b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 133. Jílové: okraj obce ke hřbitovu  
nejbližší obec: Jílové, okres Děčín  
souřadnice: 50°45'25.40"N, 14°6'34.00"E, ± 200m  
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina  
datum: 1984-07-14  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8972963

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 111. Sněžník: les na J okraji obce  
nejbližší obec: Sněžník, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'8.53"N, 14°5'39.42"E, ± 450m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 1969  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8972201

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 142. Krásný Studenec: obec  
nejbližší obec: Krásný Studenec, okres Děčín  
souřadnice: 50°45'47.05"N, 14°9'30.39"E, ± 500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1969  
nálezc: Vladimír Skalický; Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8973414

#### 5250c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: u0065\_022321\_463\_X7  
nejbližší obec: Malé Chvojno, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°44'33.68"N, 14°2'21.16"E, ± 126m  
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina  
datum: 2002  
nálezc: Jiří Rous  
pramen: Jiří Rous. u0065: u0065. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5854162

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: u0065\_022321\_443\_X7  
nejbližší obec: Liboucheč, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°44'47.29"N, 14°1'45.98"E, ± 389m  
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina  
datum: 2002  
nálezc: Jiří Rous  
pramen: Jiří Rous. u0065: u0065. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5854156

#### 5250d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 137. Javory: stráně pod Javorským vrchem SZ obce  
nejbližší obec: Javory, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'59.12"N, 14°7'19.12"E, ± 300m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
nálezc: V. Čejka  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8973119

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 167. Český Bukov: obec  
nejbližší obec: Český Bukov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°42'3.05"N, 14°9'3.35"E, ± 200m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8974070

### 5251a

původní jméno: orig.: *Blitum bonus henricus*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Tetschen [= Děčín]  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'51.28"N, 14°12'46.09"E, ± 1500m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1849  
náleze: František Malinský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798805

### 5251b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 295. Dobrná: obec  
nejbližší obec: Dobrná, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'10.03"N, 14°17'35.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8978363

### 5251c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Děčínské Sedmihoří. Borek  
nejbližší obec: Borek, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'9.62"N, 14°10'25.83"E, ± 150m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1962-09-23  
náleze: Pouzarová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: mapa se zákresem místa sběru;  
ID: 13799369

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 165. Maškovice: polní cesty a rumiště  
nejbližší obec: Maškovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°42'9.36"N, 14°9'55.37"E, ± 200m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8974032

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 259. Boletice: podél potoka Kamenička na Lesní Mlýn  
nejbližší obec: Boletice, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'17.50"N, 14°12'43.87"E, ± 500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
náleze: Josef Dostál  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8977233



původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Labe, Střekov - státní hranice Hřensko  
souřadnice: 50°43'56.25"N, 14°11'18.85"E, ± 17615m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1950  
nálezc: Václav Dušek; Václav Šutera; Václav Vysoký; Jaromíra Kuncová; Jan Kopřiva; Robert Richtermoc  
pramen: Šutera Václav, Kopřiva Jan, Dušek Václav, Kuncová Jaromíra, Vysoký Václav, Richtermoc Robert (1999): Biologické hodnocení Labe v úseku Střekov - státní hranice Hřensko  
projekt: NDOP  
ID: 11221076

#### 5251d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 280. Malá Veleň: Ploučnice a její břehy  
nejbližší obec: Malá Veleň, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'34.83"N, 14°16'17.27"E, ± 600m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8977638

#### 5252c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 325. Horní Police: náves  
nejbližší obec: Horní Police, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'13.61"N, 14°24'14.76"E, ± 600m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8979196

#### 5253b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 425. Svor: od nádraží do středu obce, od středu obce k Z podél silnice do Kytlice až k železnič. viaduktu, silniční příkopy, pouliční trávníky, ruderální místa  
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'30.00"N, 14°35'35.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
nálezc: Jiří Danihelka  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9444938

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 422. Svor: kolejiště a nejbližší okolí nádraží (okraje silnice, poloruderální trávník)  
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'28.00"N, 14°35'32.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
nálezc: Jiří Danihelka; Pavel Lustyk; Vladimír Faltys; Jiří Sádlo  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9444842

**5253d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Flora bohémica. Bürgstein [= Sloup v Čechách]  
nejbližší obec: Sloup v Čechách, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'27.53"N, 14°35'30.01"E, ± 700m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1886-07-26  
nálezc: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829438

**5255a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
souřadnice: 50°47'19.54"N, 14°51'56.16"E, ± 275m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002  
nálezc: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10074330

**5255b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
souřadnice: 50°45'49.57"N, 14°56'37.39"E, ± 275m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2001  
nálezc: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10074331

**5255d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
souřadnice: 50°44'42.07"N, 14°57'14.90"E, ± 275m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2003  
nálezc: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10074332

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
souřadnice: 50°44'30.80"N, 14°56'56.15"E, ± 275m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2003  
nálezc: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10074333

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
souřadnice: 50°44'19.57"N, 14°56'56.15"E, ± 275m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2003  
nálezc: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10074334

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
souřadnice: 50°42'27.00"N, 14°59'26.16"E, ± 275m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10074341

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
souřadnice: 50°43'0.77"N, 14°58'29.89"E, ± 275m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2003  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10074336

#### 5256a

původní jméno: orig.: *Blitum bonus henricus*; P. Dřevojan 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokality: Rchb. [= Reichenberg = Liberec]  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'6.00"N, 15°3'34.00"E, ± 1200m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: s. d.  
náleze: Wilhelm Siegmund  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777363

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Reichenberg [= Liberec]  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'5.62"N, 15°3'30.84"E, ± 800m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1840  
náleze: Wilhelm Siegmund  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798795

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Reichenberg [= Liberec]  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'5.62"N, 15°3'30.84"E, ± 800m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: s. d.  
náleze: Josef Langer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801289

původní jméno: orig.: *Blitum bonus henricus*; Š. Husák 1980-03: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Rchb. [= Reichenberg = Liberec]  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'5.62"N, 15°3'30.84"E, ± 800m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: s. d.  
náleze: Wilhelm Siegmund  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801340

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /5/ Liberec: město  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1990  
pramen: Višňák R. (1995): Teplomilná antropofyta v Liberci. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 30: 125-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9021430

#### 5256b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /5/ Liberec: /JH=Jiz. hor. / území asi 24,2 km /čtv. / od Starého Harcova přes Nový Harcov, Kunratice a Kateřinky  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1991  
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 8994346

#### 5256c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
souřadnice: 50°42'4.50"N, 15°0'59.90"E, ± 275m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] - Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10074343

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
souřadnice: 50°42'26.96"N, 15°0'3.64"E, ± 275m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] - Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10074342

#### 5257d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /221/ Střední Smržovka: na škváře při rozcestí na Novou Ves  
nejbližší obec: Smržovka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°43'49.44"N, 15°15'59.38"E, ± 600m  
fytochorion: 92c. Černá Studnice  
datum: s. d.  
pramen: Plocek A. (1986): Květena Jizerských hor. 4. Balsaminaceae až Cyperaceae. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 15: 5-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8987551

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /222/ Horní Tanvald: na chodníku před internátem Seba O7  
nejbližší obec: Tanvald, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'10.30"N, 15°17'50.40"E, ± 600m  
fytochorion: 92c. Černá Studnice  
datum: s. d.  
pramen: Plocek A. (1986): Květena Jizerských hor. 4. Balsaminaceae až Cyperaceae. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 15: 5-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8987552

#### 5258a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /223/ Horní Polubný - Grüntal  
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°46'15.40"N, 15°21'22.20"E, ± 500m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1941  
náleze: Wunsch  
pramen: Plocek A. (1986): Květena Jizerských hor. 4. Balsaminaceae až Cyperaceae. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 15: 5-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8987555

#### 5258b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; Š. Husák 1983-03: !; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Flora bohemia. Krkonoše: okolo chalup v Seifenbachu [= Ryžoviště]  
nejbližší obec: Ryžoviště, okres Semily  
souřadnice: 50°45'34.16"N, 15°26'52.24"E, ± 700m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1913-08-20  
náleze: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798946

#### 5258c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /224/ Příchovice:  
nejbližší obec: Příchovice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'29.60"N, 15°21'1.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1942  
náleze: Wunsch  
pramen: Plocek A. (1986): Květena Jizerských hor. 4. Balsaminaceae až Cyperaceae. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 15: 5-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8987557

#### 5258d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Květena Čech. Rokytnice n/J: podél silnice probíhající obcí stoupá od 660 m n. m. až ke Dvoračkám do výše 1200 m n. m., ale velmi řídké  
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°44'27.86"N, 15°29'22.14"E, ± 600m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1959-06-29  
náleze: Emerich Güttler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799333

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: r0001\_032322\_741\_T1.1  
nejbližší obec: Horní Rokytnice nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°44'28.36"N, 15°26'37.86"E, ± 139m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2001  
náleze: Vojtěch Lanta  
pramen: Vojtěch Lanta. r0001: r0001. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6197196

**5259a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /VR/Če96/ Krkonoše: Vrbatova bouda, Krkonoš (1385) /SSZ Hor. Míseček/  
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily  
souřadnice: 50°45'1.00"N, 15°33'13.00"E  
nadmořská výška: 1385 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1996  
nálezc: Čermáková  
pramen: Málková J., Malinová J. & Ošlejšková H. (1997): Příspěvek k rozšíření antropofytních druhů v hřebenových partiích Východních Krkonoš. - Opera Corcontica 34: 105-132.  
projekt: FLDOK  
ID: 9534393

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /1/ Krkonoše: Labská bouda /S Hor. Míseček/  
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov  
souřadnice: 50°46'13.00"N, 15°32'40.00"E  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1994  
pramen: Wagnerová Z. (1996): Synantropní flóra u Labské boudy a bývalé Kotelské boudy v západních Krkonoších. - Příroda 5: 159-177.  
projekt: FLDOK  
ID: 9569805

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /4/ Krkonoše: okolí Kotelních jam, v okolí komunikací a sídel /SZ Dol. Míseček/  
nejbližší obec: Dolní Mísečky, okres Semily  
souřadnice: 50°45'8.00"N, 15°31'52.00"E  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1991  
pramen: Wagnerová Z. (1994): Rostlinná společenstva Kotelních jam v Krkonoších - I. část. - Opera Corcontica 31: 23-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 9484466

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /LA/Ka90/ Krkonoše: Labská bouda (1300) /S Hor Míseček/  
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov  
souřadnice: 50°46'11.00"N, 15°32'45.00"E  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1990  
nálezc: Kalousková  
pramen: Málková J., Malinová J. & Ošlejšková H. (1997): Příspěvek k rozšíření antropofytních druhů v hřebenových partiích Východních Krkonoš. - Opera Corcontica 34: 105-132.  
projekt: FLDOK  
ID: 9534420

**5259b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 41. Krkonoše: Lužická bouda /těsně nad Erlebachovou boudou, S Špindl. Mlýna/  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'34.00"N, 15°38'2.00"E  
nadmořská výška: 1150 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1980  
pramen: Klimeš L. (1984): Příspěvek ke květeně Krkonoš (1). - Opera Corcontica 21: 177-186.  
projekt: FLDOK  
ID: 9482442

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 32. Krkonoše: Špindlerova bouda /Špindlerovka/ /S Špindl. Mlýna/  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'40.00"N, 15°38'3.00"E  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1980  
pramen: Klimeš L. (1984): Příspěvek ke květeně Krkonoš (1). - Opera Corcontica 21: 177-186.  
projekt: FLDOK  
ID: 9482217

#### 5259c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /11/ Krkonoše: bývalá Kotelská bouda nachází se poblíž Kotelních jam, několik m pod zeleně znač."Krkonošovou"  
tur.cestou, nad Kotelskou loukou /SZ Dol. Míseček/  
nejbližší obec: Dolní Mísečky, okres Semily  
souřadnice: 50°44'35.00"N, 15°32'47.00"E  
nadmořská výška: 1035 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1991  
náleze: Zuzana Wagnerová  
pramen: Wagnerová Z. (1996): Synantropní flóra u Labské boudy a bývalé Kotelské boudy v západních Krkonoších. - Příroda 5: 159-177.  
projekt: FLDOK  
ID: 9570167

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: M. Krkonoše: doplnění seznam o předcházející údaje z inventarizačního průzkumu lokality Medvědín (Č80)  
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'30.00"N, 15°34'53.00"E  
nadmořská výška: 1235 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1980  
náleze: František Černošus  
pramen: Wagnerová Z. (1999): Studium synantropních rostlin na lokalitě Medvědín v Krkonoších. - Příroda 15: 77-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9576346

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Krkonoše: Vrbatova bouda a přilehlá točna Masarykovy silnice leží v Z části Krkonoše na Zlatém návrší, J nad Harrachovou  
jámou Labského údolí /SSZ Hor. Míseček/  
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily  
souřadnice: 50°45'0.00"N, 15°32'56.00"E  
nadmořská výška: 1385 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: s. d.  
náleze: Zuzana Wagnerová  
pramen: Wagnerová Z. (1997): Synantropní květena u Vrbatovy boudy v Krkonoších. - Opera Corcontica 34: 133-141.  
projekt: FLDOK  
ID: 9535400

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Krkonoše, Kotelská louka (viz. obr. v orig. práci)  
souřadnice: 50°44'28.00"N, 15°32'40.00"E  
nadmořská výška: 1027 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1989-07-28  
náleze: Z. Wagnerová  
pramen: Wagnerová Z. (1991): Rostlinná společenstva Kotelních jam a jižního svahu Krkonoš v rozmezí let 1968-1990. - Ms. [Habil. pr.; depon. in: Pedag. F Hradec Králové.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2338505

**5259d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: [Krkonoše, Špindlerův Mlýn:] St. Peter  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'31.51"N, 15°37'49.37"E, ± 500m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1892-08-15  
náleze: coll.?  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel uveden jen několikapísmennou parafou, něco jako "LHR"  
ID: 13824717

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Bohemia borealis, montes Corcontici (Krkonoše), opp. Špindlerův Mlýn, pars Svatý Petr: graminosis herbosisque secus viam publicam sub deversorio „Panorama“  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'40.00"N, 15°37'55.00"E  
nadmořská výška: 890 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2015-07-03  
náleze: Jan Štěpánek  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829962

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Krkonoše: bouda Klínovka (1277 m n.m) /jíž bývalá/ ležela na JZ svahu Zadní Planiny (inventarizace na ploše 4800 m čtv.) /S Zad. Rennero vek/  
nejbližší obec: Zadní Rennerovky, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'31.00"N, 15°39'35.00"E  
nadmořská výška: 1277 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1999  
pramen: Málková J. (2000): Monitoring vegetačních a půdních poměrů u Klínovky, management. - Opera Corcontica 37: 307-311.  
projekt: FLDOK  
ID: 9587378

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
souřadnice: 50°43'32.00"N, 15°37'36.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1980-05-31  
náleze: E. Hadač  
pramen: Hadač E. (1982): Poznámky o ruderalních společenstvech Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 19: 183-193.  
projekt: ČNFD  
ID: 1022594

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Krkonoše, Sv. Petr, pod boudou Sněženska na horním okraji enklávy  
souřadnice: 50°43'40.00"N, 15°37'45.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1980-05-31  
náleze: E. Hadač  
projekt: ČNFD  
ID: 1569912



### 5260c

původní jméno: orig.: *Amaranthus*; Š. Husák: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Flora cecoslavica. Krkonoše. Cesta z Luční Boudy do Spindemühla [= Špindlerův Mlýn]  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'1.86"N, 15°40'29.02"E, ± 2000m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1920-07-14  
náleze: František Knor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829487

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /110/ Krkonoše: Luční bouda  
nejbližší obec: Luční bouda - Krkono, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'3.90"N, 15°41'47.40"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1400 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: s. d.  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Slavík B. (1984): Výšková minima a maxima v rozšíření druhů cévnatých rostlin ČSR II.. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 19: 95-106.  
projekt: FLDOK  
ID: 9157812

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /12/P87/ Krkonoše: Cesta Luční bouda - Vyhlička na Kozí hřbety (1415-1422) - turist.cesta zpevněná čedičem, technické  
úpravy pro odtok vody /SZ Pece p. Sněž./  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'2.00"N, 15°41'29.00"E  
nadmořská výška: 1415-1422 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1987  
náleze: Paděřová  
pramen: Málková J., Malinová J. & Ošlejšková H. (1997): Příspěvek k rozšíření antropofytních druhů v hřebenových partiích  
Východních Krkonoš. - Opera Corcontica 34: 105-132.  
projekt: FLDOK  
ID: 9533483

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /RI/H69/ Krkonoše: Richtrovy Boudy (1130), /SZ Pece p. Sněž./  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'37.00"N, 15°41'35.00"E  
nadmořská výška: 1130 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1969  
náleze: Hadač  
pramen: Málková J., Malinová J. & Ošlejšková H. (1997): Příspěvek k rozšíření antropofytních druhů v hřebenových partiích  
Východních Krkonoš. - Opera Corcontica 34: 105-132.  
projekt: FLDOK  
ID: 9533043

### 5260d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 49. Krkonoše: Krakonoš /zřejmě jde o chatu v Dol.Malé Úpě/  
nejbližší obec: Dolní Malá Úpa, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'24.00"N, 15°48'28.00"E  
nadmořská výška: 1110 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1980  
pramen: Klimeš L. (1984): Příspěvek ke květeně Krkonoš (1). - Opera Corcontica 21: 177-186.  
projekt: FLDOK  
ID: 9482741

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
souřadnice: 50°42'40.00"N, 15°45'47.79"E, ± 53m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012  
nálezcce: Pavel Hubený  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10285276

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
souřadnice: 50°42'40.11"N, 15°47'14.10"E, ± 111m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012  
nálezcce: Eliška Patáčová  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10285758

#### 5347b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokalita: SZ Čechy: Moldava (okr. Teplice): zaniklá obec Vilejšov: na starých zbořeništích ca 2,1 km ZSZ od Vrchu Tří pánů (k. 875)  
nejbližší obec: Moldava, okres Teplice  
souřadnice: 50°40'45.29"N, 13°39'4.23"E, ± 150m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-10-07  
nálezcce: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800764

#### 5347c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 6. od lyžařského vleku k rozcestí pod oborou a na lukách od Klínů  
nejbližší obec: Klíny, okres Most  
souřadnice: 50°38'29.50"N, 13°33'58.60"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1982  
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.  
projekt: FLDOK  
ID: 8748070

#### 5347d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Loučná, o. Most: v obci u cesty před plotem zahrádky, mírný svah, JZ expozice  
nejbližší obec: Lom-Loučná, okres Most  
souřadnice: 50°37'0.07"N, 13°39'16.57"E, ± 500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1981-08-07  
nálezcce: Jaromír Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800068

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Okr. Litvínov. Staveniště Meziboří  
nejbližší obec: Meziboří, okres Most  
souřadnice: 50°37'20.52"N, 13°36'7.27"E, ± 800m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1956-06-22  
nálezcce: Bedřich Hulán  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roste hojně po celém okrese - na návších, rumišťích, kolem potoka;  
ID: 13829481

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 2. Šumná: v obci až po úpravnu vody  
nejbližší obec: Šumná, okres Most  
souřadnice: 50°36'35.70"N, 13°35'25.50"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1982  
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.  
projekt: FLDOK  
ID: 8747265

#### 5348a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Niva Flájského potoka a jeho přítoků  
nejbližší obec: Nové Město u Mikulova, okres Teplice  
souřadnice: 50°40'57.09"N, 13°40'2.78"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2004-03  
náleze: Vít Dvořák; Karel Šťastný; Josef Švankmajer; Pavel Tyner; Vladimír Bejček; Jakub Esterka  
pramen: Vladimír Bejček, Vít Dvořák, Jakub Esterka, Karel Šťastný, Josef Švankmajer, Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7261738

#### 5348d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Teplitz [= Teplice]  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'20.05"N, 13°49'34.14"E, ± 600m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1926-08-10  
náleze: J. Wihan; R. Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798984

původní jméno: orig.: *Blitum bonus henricus*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Teplitz [= Teplice]  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'20.05"N, 13°49'34.14"E, ± 600m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1853-09  
náleze: Gustav Eichler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800844

#### 5349a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora bohemica: Bohemia septentrionalis. Distr. Teplice. Na okraji cesty u Střediska pro další vzdělávání učitelů v obci Krupka  
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice  
souřadnice: 50°41'1.00"N, 13°52'35.00"E, ± 1300m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1989-09-02  
náleze: Jiří Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777382

### 5349c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Wisterschan [= Bystřany] bei d. Kirche  
nejbližší obec: Bystřany, okres Teplice  
souřadnice: 50°37'42.40"N, 13°52'2.71"E, ± 100m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1932-08-12  
náleze: Alois Hilgert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799029

### 5350a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Ziebornik [= Stříbrníky] b. Aussig [= Ústí nad Labem]  
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Severní Terasa, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'25.89"N, 14°2'38.71"E, ± 150m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1885-06  
náleze: Josef Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800919

### 5350b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 190. Svádov: nádraží a obec  
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'43.72"N, 14°5'57.20"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1984-07-14  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8975039

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 131. Velké Březno: levostranný přítok Homolského potoka při J okraji obce  
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'15.00"N, 14°8'11.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1988-05-29  
náleze: Sládek  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočas. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9433013

### 5350c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Suchá, č. p. 19, vlhký dvorek u domu  
nejbližší obec: Suchá, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°36'41.05"N, 13°59'53.56"E, ± 100m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2012-07-13  
náleze: Karel Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961817

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 1. Listnatý les mezi obcí Vaňov a vrchem Vrkoč  
nejbližší obec: Vaňov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'42.00"N, 14°2'48.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2001-06-30  
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8130080

#### 5351a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 239. Těchlovice: louky a příkopy v obci  
nejbližší obec: Těchlovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°41'47.26"N, 14°12'22.33"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Vladimír Skalický; Čestmír Deyl  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8976523

#### 5351b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 230. Příbram: obec  
nejbližší obec: Příbram, okres Děčín  
souřadnice: 50°40'12.00"N, 14°15'15.00"E, ± 800m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Petr Pyšek  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8976161

#### 5352a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokality: Hermsdorf [= Heřmanice]  
nejbližší obec: Heřmanice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'3.62"N, 14°23'39.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1930-08  
nálezc: Karl Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829422

#### 5352b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokality: Flora von Böhmen. Strausnitz [= Stružnice] bei dem Häusern gemein  
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'43.49"N, 14°27'7.36"E, ± 1400m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1919-09-03  
nálezc: C. Mell  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829440

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 100. Kvítkov: starý taras hřbitova a travnatý lem pod ním při silnici (žlutá tur. zn.) v JV části osady  
nejbližší obec: Kvítkov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'8.00"N, 14°29'35.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9437253

#### 5352d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 504. Hvězda: v obci a při V okraji obce  
nejbližší obec: Hvězda, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'8.00"N, 14°26'33.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1998  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9447333

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 77. Stvolínky: intravilán obce  
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'53.00"N, 14°25'47.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
náleze: Karel Prach  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9436724

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 832. Českolipská kotlina: Holany: v obci  
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'3.00"N, 14°29'22.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: s. d.  
pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.  
projekt: FLDOK  
ID: 9546756

#### 5353a

původní jméno: K. Šumberová 2017: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokality: Flora von Böhmen. B. Leipa [= Česká Lípa], Höllengrund [= údolí Peklo]  
nejbližší obec: Kvítkov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'11.41"N, 14°30'44.35"E, ± 1300m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1912-07-23  
náleze: Erna Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798936

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Wüste Plätze bei Leipa [= Česká Lípa]  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'12.19"N, 14°32'11.26"E, ± 1700m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1878  
náleze: V. F. Schiffner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798823

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Flora von Böhmen. Schwara [= Svárov] bei Böhm.-Leipa [= Česká Lípa]  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'38.38"N, 14°32'49.04"E, ± 500m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: C. Mell  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829480

#### 5353d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 112. Jestřebí: SV část obce a ruderalisovaná mokřina za samo- obsluhou  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'35.49"N, 14°35'11.42"E, ± 200m  
nadmořská výška: 230-310 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1982-07-01  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8737603

#### 5354a

původní jméno: orig.: *Blitum bonus henricus*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Niemes [= Mimoň]  
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'29.85"N, 14°43'32.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: Gustav Lorinser  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801291

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: bei Niemes [= Mimoň]  
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'29.85"N, 14°43'32.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: Josef Schauta  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801332

#### 5354b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Vranov  
nejbližší obec: Vranov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'56.03"N, 14°45'4.50"E, ± 350m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: s. d.  
náleze: Jan Kabeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829474

#### 5355b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 6. Český Dub: intravilán včetně okrajových částí města  
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec  
souřadnice: 50°39'36.00"N, 14°59'23.00"E  
nadmořská výška: 320-350 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2002  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
poznámka: Višňák 2002  
ID: 7908785

#### 5357b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Okr. Jablonec n. N.: Navarov: intravilán  
nejbližší obec: Zlatá Olešnice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°40'48.19"N, 15°19'11.92"E, ± 350m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1984-06-08  
náleze: Helena Nováková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800173

#### 5358b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Roprachtice, obec  
souřadnice: 50°39'4.95"N, 15°25'2.71"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1989-09-26  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11932910

#### 5358c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Bozkov, okolí vstupu do Bozkovských jeskyní  
souřadnice: 50°38'51.19"N, 15°20'18.77"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1990-06-11  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1990): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11933577

#### 5358d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Horní Sytová, žel. zastávka  
souřadnice: 50°37'55.08"N, 15°27'41.06"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1989-09-26  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11933932



### 5359a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: tab. 2. lok. 126ba. Benecko: lemy asfaltové komunikace mezi křižovatkou komunikací k hotelu Panorama a částí "Na Lukách" (silnice, záznam ze 70 a 90let)  
nejbližší obec: Benecko, okres Semily  
souřadnice: 50°40'15.00"N, 15°33'39.00"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1997  
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 9585249

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: tab. 2. lok. 173a. Štěpánská Lhota: podél silnice mezi chatou Alfonska a parkovištěm u pošty (silnice, záznam ze 90 a 70let)  
nejbližší obec: Štěpánská Lhota, okres Semily  
souřadnice: 50°39'49.00"N, 15°33'3.00"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1996  
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 1350m n.m.  
ID: 9586602

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Tab. 14. sním. 85.: Krkonoše: Benecko: 0,75 km J od hájovny "Na Lukách", orient. ZJZ  
nejbližší obec: Benecko, okres Semily  
souřadnice: 50°39'59.00"N, 15°33'40.00"E  
nadmořská výška: 910 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1968-07-07  
náleze: Denisa Blažková  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9521625

### 5359b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora bohemica. Distr. Trutnov - Krkonoše. Přední Rennerovky - před chatou Mařenka  
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°41'33.40"N, 15°39'1.43"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1180 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1988-05-26  
náleze: Jindřich Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800301

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Krkonoše: u Mõhwaldovy boudy na JV svahu Přední Žalý 2 km SZ Vrchlabí  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Semily  
souřadnice: 50°39'9.43"N, 15°34'56.52"E, ± 50m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1995-07-01  
náleze: J. Hanousek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824721

**5359c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; Š. Husák 1983-03: !; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Okres Jilemnice. Rumiště u domů. Valteřice  
nejbližší obec: Valteřice, okres Semily  
souřadnice: 50°37'29.25"N, 15°33'17.00"E, ± 700m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1901-06-02  
náleze: Josef Soukup  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798763

**5359d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Českoslovakia: Bohemia orientalis, Vrchlabí, podél silnice na Strážné u závodu Tesla  
nejbližší obec: Vrchlabí-Hořejší Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'29.94"N, 15°36'31.55"E, ± 200m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1980-09-18  
náleze: Jaroslava Krátká  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800044

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Českoslovakia: Bohemia orientalis, Krkonoše, Vrchlabí: ve štěrkových náplavech v řečišti Labe v Horním Vrchlabí  
nejbližší obec: Vrchlabí-Hořejší Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'49.34"N, 15°36'20.25"E, ± 1200m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1976-09-07  
náleze: J. Hadinec; V. Skalický  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799859

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Flora von Böhmen. Harta [= Podhůří], Elbeschotterbänke im Paradies  
nejbližší obec: Vrchlabí-Podhůří, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'0.04"N, 15°37'0.78"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1906-05-25  
náleze: V. von Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798905

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Flora bohemica. Vrchlabí  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'45.95"N, 15°36'35.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1881-08  
náleze: Karel Beneš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800889

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Vrchlábí  
nejbližší obec: Vrchlábí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'45.95"N, 15°36'35.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1893-07-31  
náleze: B. Bouček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829534

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Böhmen: Hoheneibe [= Vrchlábí], Schutt  
nejbližší obec: Vrchlábí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'45.95"N, 15°36'35.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1891-08  
náleze: Ehrhardt Proschwitzer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829429

### 5360a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 29. Krkonoše: Zadní Rennerovy /Z Pece p. Sněž./  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°41'56.00"N, 15°40'12.00"E  
nadmořská výška: 1230 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1980  
pramen: Klimeš L. (1984): Příspěvek ke květeně Krkonoš (1). - Opera Corcontica 21: 177-186.  
projekt: FLDOK  
ID: 9482667

### 5360b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Velká Úpa, Vavřincův důl, cca 1km SZ křižovatky k Malé Úpě  
souřadnice: 50°40'35.58"N, 15°46'16.37"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1988-06-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11935052

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Horní Maršov, obec  
souřadnice: 50°39'36.37"N, 15°49'16.41"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1985-08-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11935001

### 5360c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Černý Důl v Krkonoších, golfové hřiště  
souřadnice: 50°37'9.79"N, 15°41'52.01"E, ± 1001m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2013  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Vonička P. et Višňák R. (2013): Biologické hodnocení záměru výstavby golfového areálu v Černém Dole v Krkonoších  
projekt: NDOP  
ID: 11133346

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Z87C  
souřadnice: 50°37'17.56"N, 15°40'21.96"E, ± 800m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2012  
nálezc: Eva Prajsová  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10270088

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
souřadnice: 50°37'47.63"N, 15°40'42.49"E, ± 239m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2012  
nálezc: Jitka Málková  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10303613

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Černý Důl, obec  
souřadnice: 50°38'1.34"N, 15°42'39.56"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1988-10-14  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11935115

#### **5360d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora Českoslovakiae. Krkonoše. Slunná stráň nad Janskými lázněmi, směrem k modrokamenné boudě  
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'21.41"N, 15°47'3.73"E, ± 400m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1972-09-14  
nálezc: Vojtěch Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799661

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Z59A  
souřadnice: 50°36'10.05"N, 15°46'58.84"E, ± 800m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2012  
nálezc: Ludmila Rívolová  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10268641

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Z59B  
souřadnice: 50°36'14.83"N, 15°48'1.95"E, ± 800m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2012  
nálezc: Ludmila Rívolová  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10268802

### 5361a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; Š. Husák 1983-03: !; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Bei Häusern: Schatzlar [= Žacléř]  
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'12.01"N, 15°54'26.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 1888  
náleze: Breyer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798836

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Horní Maršov, u Rýchorské boudy  
souřadnice: 50°39'35.52"N, 15°51'1.71"E  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1988-06-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11936034

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Albeřice, Albeřické lomy, jižní lom  
souřadnice: 50°41'39.26"N, 15°50'58.87"E  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1988-06-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11935769

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Žacléř, intravilán  
souřadnice: 50°39'40.39"N, 15°54'24.49"E  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 1988-06-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11935971

### 5361b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Královec VSV od Žacléře, loučka pod lesem cca 1,4 km VJV(JV) od železničního nádraží Královec  
nejbližší obec: Královec, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'55.20"N, 15°59'8.20"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 58d. Vraní hory  
datum: 2009-06-06  
náleze: M. Ducháček; V. Samková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 7661; evidenční číslo PR 741361, PR 741362; revize: K. Šumberová 2017: *Chenopodium bonus-henricus*  
ID: 13735186

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Böhmen: Lampersdorf [= Lampertice]  
nejbližší obec: Lampertice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'50.02"N, 15°57'4.46"E, ± 1800m  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 1903-06-17  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829439

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Královecký Špičák, serpentiny červené tur.cesty na Z svahu  
souřadnice: 50°39'29.31"N, 15°59'3.06"E  
fytochorion: 58d. Vraní hory  
datum: 1987-10-22  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11936333

#### **5361c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Prkenný Důl, křižovatka Křenov - Babí - Žacléř v obci  
souřadnice: 50°38'42.23"N, 15°54'19.61"E  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 1988-06-19  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11936654

#### **5362b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Zdoňov, nejsevernější část obce při státní hranici  
souřadnice: 50°39'5.32"N, 16°8'48.39"E  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1988-10-19  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11937477

#### **5362c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Bečkov, v osadě  
souřadnice: 50°37'54.20"N, 16°0'9.24"E  
fytochorion: 58d. Vraní hory  
datum: 1988-06-19  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11937761

#### **5363a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Vižňov, S část  
souřadnice: 50°39'26.19"N, 16°14'39.77"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1982  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11944163

#### **5364c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokalita: B.13. Pod horou Mez u Šonova při cestě ke stat.hranici, křemenný porfyt. V území na stanovištích podmíněných člověkem (u cest, na polokult.a kult.loukách)

nejbližší obec: Šonov, okres Náchod

souřadnice: 50°36'58.00"N, 16°24'2.00"E

nadmořská výška: 590-610 m

fytochorion: 58h. Javoří hory

datum: s. d.

nálezce: Rejmánek; Hadač

pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.

projekt: FLDOK

ID: 7875922

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokalita: Šonov, od samot na SV cípu obce směrem do lesa

souřadnice: 50°36'51.17"N, 16°23'54.44"E

fytochorion: 58h. Javoří hory

datum: 1987-10-27

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11946192

#### 5364d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokalita: Šonov, les a lesní světlina mezi Okrouhlíkem a Vysokou

souřadnice: 50°36'3.19"N, 16°24'59.61"E

fytochorion: 58h. Javoří hory

datum: 1982-09-06

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11947080

#### 5444c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;

lokalita: Květena ČSSR. Vejprty, u domu Machova 4

nejbližší obec: Vejprty, okres Chomutov

souřadnice: 50°30'8.56"N, 13°2'14.76"E, ± 15m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: s. d.

nálezce: s. coll.

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: datum: xxxx-09-29;

ID: 13801324

#### 5446c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;

lokalita: SZ Čechy: Mezihoří (okr. Chomutov): v obci pod bývalou školou

nejbližší obec: Mezihoří, okres Chomutov

souřadnice: 50°32'25.90"N, 13°21'50.98"E, ± 600m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1983-07-11

nálezce: Čestmír Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13800136

#### 5446d

původní jméno: orig.: *Blitum bonus henricus*; P. Dřevojan 2019: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Rothenhaus [= Červený Hrádek]  
nejbližší obec: Jirkov-Červený Hrádek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'44.62"N, 13°26'39.40"E, ± 150m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1852-07-24  
náleze: Anton Roth  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800836

původní jméno: orig.: *Blitum bonus henricus*; Š. Husák 1980-03: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Rothenhaus [= Červený Hrádek]  
nejbližší obec: Jirkov-Červený Hrádek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'44.62"N, 13°26'39.40"E, ± 150m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1851-08-27  
náleze: Anton Roth  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800832

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Rothenhaus [= Červený Hrádek]  
nejbližší obec: Jirkov-Červený Hrádek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'44.62"N, 13°26'39.40"E, ± 150m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1846-08  
náleze: Anton Roth  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800820

původní jméno: orig.: *Blitum bonus henricus*; K. Šumberová 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Im Rothenhauser Park  
nejbližší obec: Jirkov-Červený Hrádek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'39.54"N, 13°26'26.96"E, ± 600m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1842-07  
náleze: Anton Roth  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800816

#### 5447a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 5. Horní Jiřetín: jezírka 500 m JZ od okraje obce a odtud směrem k obci Černice.  
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most  
souřadnice: 50°33'54.00"N, 13°32'24.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2003-06-29  
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.  
projekt: FLDOK  
poznámka: uživatel Kateřina Šumberová: Popis lokality je trochu zavádějící, vyjela jsem si všechny druhy v PLADIAS, které se k ní vztahují, a jde o samé terestrické druhy. Tedy i *Chenopodium bonus-henricus* tam mohlo růst.  
ID: 8141384



**5447d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Brůx [= Most]  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°31'30.72"N, 13°38'32.41"E, ± 800m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1857  
nálezce: Ziegler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798818

**5448d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 5. NPR Bořeň: lok.leží cca 1km JZ od města Bílina (okr.Teplice), celková rozl.70ha. Z, JZ až J svahy pod Bořeněm (převážně výsadby geograficky a ekologicky nevhodných dřevin, křovin, částečně i degrad. fragmenty suť.lesů a teplomilných doubrav).  
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice  
souřadnice: 50°31'37.00"N, 13°45'43.00"E  
nadmořská výška: 250-539 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: s. d.  
pramen: Jaroš P. (2008): Botanický inventarizační průzkum NPR Bořeň - floristická část. - Severočes. Přír. 39: 95-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 8143756

**5449a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium hybridum*; Š. Husák 1983-03: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Kostenblatt [= Kostomlaty pod Milešovkou], Basalt  
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice  
souřadnice: 50°33'37.16"N, 13°52'19.29"E, ± 800m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1932-06-26  
nálezce: Alois Hilgert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799023

**5449b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Milešov 9,5 km ZSZ od Lovosic, Milešovka, vrcholové rumišťe 1,7 km S od zámečku v Milešově  
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'18.00"N, 13°55'52.00"E  
nadmořská výška: 830 m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1999-05-27  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: herb. M. Ducháček  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 0105; původní determinace: J. Štěpánek et J. Kirschner  
ID: 13735173

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokalita: Zbožná: okraj cesty v centru obce (nad kapličkou)  
nejbližší obec: Bílý Újezd, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'27.81"N, 13°58'24.43"E, ± 50m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2006-09-06  
nálezce: Vít Joza  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800649

**5449c**

původní jméno: A. Pyšek: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Radovesice u Bil., V okr. obce  
nejbližší obec: Razice, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'35.97"N, 13°50'22.31"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1971-04-24  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799560

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Klomka [= vrch Chlomek] a okolí  
nejbližší obec: Razice, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'38.43"N, 13°51'31.67"E, ± 350m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1965-05-21  
nálezce: Gusta Víchová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799400

**5449d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokalita: Okres Litoměřice. Katastrální území Boreč u Lovosic, V část obce Režný Újezd, u autobusové zastávky (Velemín, Režný  
Újezd), ruderál  
nejbližší obec: Režný Újezd, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'3.76"N, 13°59'44.49"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2015-09-02  
nálezce: Pavel Zdvořák  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800783

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Mrsklesy, u menší silničky - spojky do Lipé  
nejbližší obec: Mrsklesy, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'30.33"N, 13°55'28.76"E, ± 50m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2007-05-17  
nálezce: Karel Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800657

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Milešov: rumištní plochy při ulici pod zámek  
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'22.10"N, 13°56'9.92"E, ± 200m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1988-08-22  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800308

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Bohemia bor., distr. Litoměřice, pag. Velemín: ad ripam rivi Milešovský potok in centro pagi Velemín  
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'19.65"N, 13°58'39.27"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1974-05-24  
náleze: Jitka Havlíčková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799718

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Ve vesnici sev. svah Borče, České Středohoří, náves, u Litoměřic  
nejbližší obec: Režný Újezd, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'5.75"N, 13°59'39.26"E, ± 100m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1969-06-08  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799503

#### 5450a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: sev.-záp. Čechy: České středohoří, Kamýk, rumiště na okraji obce  
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'31.77"N, 14°4'37.57"E, ± 400m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1981-05-29  
náleze: Alois Čvančara  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800050

#### 5450b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Hlinná LTM [= Litoměřice]  
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'21.76"N, 14°6'27.49"E, ± 200m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1979-07-25  
náleze: M. Šperling  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799994

#### 5450d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Leitmeritz [= Litoměřice]. Ruderalstelle  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'3.34"N, 14°7'52.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1935-10-20  
náleze: Franz Mittelbach  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., náleze doplněn na základě lokality a rukopisu;  
ID: 13799060

#### 5451a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Soběnice. Mlýnský vrch  
nejbližší obec: Soběnice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'3.97"N, 14°14'42.68"E, ± 1200m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1962-06-10  
náleze: Adolf Paul  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: mapa se zákresem místa sběru;  
ID: 13799361

#### 5451b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: České středohoří: Trnoblany, ve vsi  
nejbližší obec: Trnoblany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'47.98"N, 14°17'21.54"E, ± 150m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2009-07-17  
náleze: Jan Rydlo; Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800698

původní jméno: orig.: *Chenopodium* sp.; P. Dřevojan 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Flora českoslovenica. Bohemia sept.: opp. Litoměřice. Ve vesnici Trnoblany (3 km záp. od Úštěku)  
nejbližší obec: Trnoblany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'47.98"N, 14°17'21.54"E, ± 150m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1968-05-09  
náleze: B. Wagner  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799462

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora českoslovenica. Bohemia sept.: opp. Litoměřice. Trnoblany (pod Sedlem)  
nejbližší obec: Trnoblany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'47.98"N, 14°17'21.54"E, ± 150m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1968-07-19  
náleze: B. Wagner  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799475

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 3. Trnoblany: smetiště SZ od obce  
nejbližší obec: Trnoblany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'52.00"N, 14°17'14.00"E  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1998  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9434744

#### 5451d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Dražobuz (Úštěcko), lem opukové zídky u cesty v obci, expozice J, sklon 10°, holocenní nivní sedimenty  
nejbližší obec: Dražobuz, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'31.00"N, 14°19'15.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1988-05-26  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1057004

#### 5452b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 480. Dřevčice, silniční okraje v obci a v obce, 330-360 m n. m.;\*S Hadinec.  
nejbližší obec: Dřevčice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'34.00"N, 14°29'54.00"E  
nadmořská výška: 330-360 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Hadinec  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9560011

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Loubí pod Vlhoštěm  
nejbližší obec: Loubí pod Vlhoštěm, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'50.74"N, 14°27'50.68"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2010-06-13  
náleze: Petr Bauer  
pramen: petr bauer. Nálezy a pozorování. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6953507

#### 5452c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 634. Snědovice, v obci;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Snědovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'14.00"N, 14°23'21.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9563156

#### 5452d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 717. Zakšín, samoty na pravém břehu potoka na severním konci obce;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Zakšín, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°31'60.00"N, 14°29'21.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9565273

#### 5453a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 509. Chlum: lesy, křoviny a louky na J sklonech Maršovského vrchu (515 m) ca 1,5-0,5 km VSV od obce  
nejbližší obec: Chlum, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'49.00"N, 14°34'38.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1998  
nálezc: Bohumil Trávníček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9447434

#### 5453c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 553. Dubá: částečně ruderalizované plochy na SV okraji obce podél červené tur. zn.  
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'34.00"N, 14°32'39.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1998  
nálezc: Milan Štech  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9448775

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 477. Dubá, v obci;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'27.00"N, 14°32'16.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9559969

#### 5453d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
souřadnice: 50°30'19.00"N, 14°35'54.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 363 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1967-08-05  
nálezc: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z., Neuhäusl R. et Hejný S. (1969): Beitrag zu den Gesellschaften des Verbandes Aegopodion podagrariae Tx. 1967 in der Tschechoslowakei. - Mitt. Florist.-Soziol. Arb.-Gem., Göttingen, 14: 136-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 1019089

#### 5454c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 701. Bezděz: železniční zastávka  
nejbližší obec: Bezděz, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'56.00"N, 14°43'48.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1998  
nálezc: Bohumil Trávníček; Rudolf Hlaváček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9451884

**5454d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Mauern, Schutt. Weiswasser [= Bělá pod Bezdězem]  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'7.89"N, 14°48'8.56"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1850  
náleze: J. K. Hippelli  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798806

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Weisswasser [= Bělá pod Bezdězem]  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'7.89"N, 14°48'8.56"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1849  
náleze: J. K. Hippelli  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798803

**5455b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Distr. Mladá Boleslav. A viam publicam in pago Sychrov prope opp. Mnichovo Hradiště.  
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°33'14.46"N, 14°58'54.09"E, ± 20m  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2016-07-05  
náleze: Radim Paulič; Petr Petřík  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Rare.  
ID: 13288749

**5455d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Ml. Boleslav: Příkop silniční pod Klášterem u MHR. [= Mnichovo Hradiště]  
nejbližší obec: Klášter Hradiště nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'22.00"N, 14°56'52.00"E, ± 700m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1895-05-12  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777383

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Klášter [= Klášter Hradiště nad Jizerou] u Mnichova Hradiště  
nejbližší obec: Klášter Hradiště nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'33.00"N, 14°56'47.00"E, ± 450m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1894-07-14  
náleze: G. L. Hesz  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777357

původní jméno: orig.: *Agathophytum bonus henricus*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: bey Mgtz [= Münchengrätz = Mnichovo Hradiště]  
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'36.48"N, 14°58'23.40"E, ± 600m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: s. d.  
náleze: W. J. Sekera  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801329

#### 5456c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Československo, Český ráj: Mužský, v osadě Slivice  
nejbližší obec: Mužský, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'21.81"N, 15°2'54.64"E, ± 200m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1985-06-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800226

#### 5456d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Olešnice u Všeně, v obci  
souřadnice: 50°32'44.76"N, 15°7'10.46"E  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2004-11-05  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12271075

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Vyskeř, v obci  
souřadnice: 50°31'41.39"N, 15°9'33.36"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2004-05-01  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12233126

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Vyskeř, kóta Vyskeř a svahy  
souřadnice: 50°31'55.76"N, 15°9'31.56"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2004-05-01  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12283320

#### 5458c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus* L.  
lokalita: Lomnice n.Pop., okr. Semily: město (louky, zahrady, pole, rumiště, cesty), 460-520 m n.m.  
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily  
souřadnice: 50°31'54.48"N, 15°22'19.30"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 460-520 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1986  
náleze: Jiří Šádek  
pramen: FAS 22/8  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13159749



#### 5459a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Dolní Branná, les S silnice k Zálesní Lhotě  
souřadnice: 50°35'4.74"N, 15°34'7.95"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-06-06  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12283319

#### 5459c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Květena Čech. N. Paka - Podlevín - Myšák - čedič - červenice. Ojediněle  
nejbližší obec: Nová Paka-Podlevín, okres Jičín  
souřadnice: 50°30'55.71"N, 15°30'59.41"E, ± 700m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1944-05-28  
náleze: Eduard Folprecht  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829421

#### 5459d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Přední Ždírnice, v obci  
souřadnice: 50°31'46.57"N, 15°39'33.05"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-11-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12271080

#### 5460b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Z59D  
souřadnice: 50°35'42.70"N, 15°48'7.95"E, ± 800m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2012  
náleze: Ludmila Rivolová  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10269099

#### 5460c

původní jméno: *Chenopodium bonus Henricus*  
lokalita: Pedálova cesta u Munzarovy továrny v Hostinném n/Lab.  
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'18.92"N, 15°43'41.02"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1935-07-08  
náleze: A. Z. Hnízdo  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Kaisler, Kurka 1982  
ID: 13824402

původní jméno: *Chenopodium bonus Henricus*  
lokality: Čechy, Podkrkonoší, Hostinné n/L. Na cestě u Munzarovy továrny v Hostinném n/Lab.  
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'18.92"N, 15°43'41.02"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: s. d.  
náleze: A. Z. Hnízdo  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Kaisler, Kurka 1982  
ID: 13824403

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokality: Hostinné n/L, cesta u Munsarovy továrny  
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'20.61"N, 15°43'23.28"E, ± 700m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1935-07-08  
náleze: A. Z. Hnízdo  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829468

#### **5461b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Bohuslavice nad Úpou, S část obce  
souřadnice: 50°33'9.66"N, 15°58'28.86"E  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2006-10-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12271077

#### **5462c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 80. U polní cesty M. Svatoňovice - Petrovice, na SV okraji M. Svatoňovic, SZ exp.  
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°31'57.14"N, 16°3'20.74"E, ± 300m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 1976  
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.  
projekt: FLDOK  
ID: 9236586

#### **5462d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Stárkov, obec  
souřadnice: 50°32'1.44"N, 16°9'24.85"E  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1989-06-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11947873

#### 5463b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Broumov, město, Z část  
souřadnice: 50°35'13.29"N, 16°19'43.20"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1982  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11948007

#### 5463c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Police nad Metují: v ul. Ledhujská v travnatém pásu mezi silnicí a zahradou poblíž sloupu el. vedení u čp. 19  
nejbližší obec: Police nad Metují-Velká Ledhuje, okres Náchod  
souřadnice: 50°32'6.50"N, 16°14'23.90"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2019-10-10  
náleze: Zuzana Mruzíková  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: 1 jedinec; nález byl uveřejněn v článku Kučera J. & Doležal J. [eds] (2019): Příspěvky ke květeně Východních Čech. 11. – Východočes. Bot. Zprav. 22: 7–17, str. 10;  
ID: 13893655

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Horní Dřevíč, obec  
souřadnice: 50°31'29.68"N, 16°10'11.79"E  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1989-06-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11949252

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Police nad Metují, město  
souřadnice: 50°32'21.14"N, 16°14'3.37"E  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1988-10-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11949201

#### 5463d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Nížká Srbská, křižovatka silnic  
souřadnice: 50°30'2.64"N, 16°15'26.05"E  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1983-10-07  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1983): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11949814

**5464a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Šonov, křižovatka směr Broumov  
souřadnice: 50°35'25.31"N, 16°24'8.31"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1982-08-09  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11950334

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Broumov, V část, intravilán  
souřadnice: 50°34'54.10"N, 16°20'0.09"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1982-08-06  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11950284

**5542d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokalita: Z Čechy: Horní Blatná (okr. Karlovy Vary): zaniklá osada Háje: u křižovatky cest ve středu zaniklé obce  
nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°24'54.81"N, 12°48'8.93"E, ± 50m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-07-25  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800762

**5543c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Božídarské rašeliniště  
souřadnice: 50°24'20.42"N, 12°54'46.74"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2010  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště  
projekt: NDOP  
ID: 11259460

**5543d**

původní jméno: Č. Ondráček: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokalita: Krušné hory, Boží Dar  
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°24'36.93"N, 12°55'24.30"E, ± 400m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1976-07-21  
náleze: L. Charvátová  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799837

**5544a**

původní jméno: orig.: merlík všedobr; P. Dřevojan 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Kovářská, u lesa při silnici do obce Nové Zvolání  
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'6.62"N, 13°3'20.25"E, ± 100m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1974-06-27  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799725

**5544b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokality: SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): lem cesty u lesa 1,5 km VJV od Holého vrchu (k. 795,5)  
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'53.31"N, 13°9'50.86"E, ± 500m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-06-24  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800676

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokality: Květena okresu Chomutov. Přísečnice - stanoviště demolovaných budov a jejich bezprostřední okolí na S okraji obce  
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'6.19"N, 13°7'51.59"E, ± 700m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1970-08-27  
náleze: L. Vohradníková  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799547

**5544c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokality: SZ Čechy: Kovářská (okr. Chomutov): v obci u školy  
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'16.29"N, 13°3'12.79"E, ± 50m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-03  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800759

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Přehled zjištěných taxonů: 1. Vápenka u Kovářské, asi 2km JZ obce Kovářská (cca 1km JZ od železniční stanice): v bezprostřední blízkosti lesní silničky, vlastní vápencový lom s ruinou pece  
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'29.00"N, 13°1'28.00"E  
nadmořská výška: 856-895 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
pramen: Ondráček Č. (2002): Botanický inventarizační průzkum Vápenky u Kovářské. - Severočes. Přír. 33-34: 23-31.  
projekt: FLDOK  
ID: 7901484

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 37. Kovářská: v obci  
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'23.83"N, 13°3'21.09"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-01  
náleze: Čestmír Ondráček; al.  
pramen: Ondráček Č. (2014): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2013 v Kovářské. – Severočes. Přír. 45: 21–32.  
herbář: CHOM  
projekt: Florlit  
poznámka: datum nálezu 2013-07-01 až 2013-07-03;  
ID: 13916209

**5544d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 50. Kamenné: obec  
nejbližší obec: Kamenné, okres Chomutov  
souřadnice: 50°24'44.34"N, 13°7'5.92"E, ± 400m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1977-07  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8751721

**5545b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokalita: Chomutovsko: Křimov, J okraj obce: u silnice Hora Sv. Šebestiána – Chomutov (= č. 7)  
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'57.72"N, 13°18'7.26"E, ± 300m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2007-04-21  
náleze: Vít Joza  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800655

**5545c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokalita: SZ Čechy: Louchov (okr. Chomutov): v obci u silnice  
nejbližší obec: Louchov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'37.20"N, 13°11'28.95"E, ± 250m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2012-05-03  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800742

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Odkaliště Louchov: u domku  
nejbližší obec: Louchov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'32.43"N, 13°10'55.23"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1975-06-26  
náleze: Karel Kubát  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799796

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 75. Ciboušov: rumiště v obci a křoviny a úvozy mezi obcí a býv. Dolským mlýnem  
nejbližší obec: Ciboušov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°24'8.78"N, 13°11'45.12"E, ± 600m  
nadmořská výška: 360-410 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
náleze: Jana Husáková; Jiří Zázvorka; Josef Holub  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8753220

**5545d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 92. Místo: obec a okraj silnice JV obce  
nejbližší obec: Místo, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'43.87"N, 13°16'9.17"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1977-07  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8753986

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 88. Pruněřov: údolí Pruněřovského potoka od motorestu Ušák, asi 1,5 km  
nejbližší obec: Pruněřov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'2.46"N, 13°15'26.88"E, ± 700m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1977-07  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8753782

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 97. Ahníkov: obec a rybník v obci  
nejbližší obec: Ahníkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'59.50"N, 13°18'55.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1977-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8754329

**5546a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Hradečné - u cesty  
nejbližší obec: Hradečná, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'57.89"N, 13°23'4.94"E, ± 250m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1976-09-09  
náleze: V. Lorberová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799862

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Bezručovo údolí u Chomutova  
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'35.08"N, 13°21'48.04"E, ± 2500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1963-08-12  
náleze: Alena Valentová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799377

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokality: Flora bohémica. Grundtal [= Bezručovo údolí]; okr. Chomutov  
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'35.08"N, 13°21'48.04"E, ± 2500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1914-05-24  
náleze: Otto Pelzer  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798947

**5546b**

původní jméno: orig.: *Orthosporum bonus henricus*  $\beta$ . *dentatus*; P. Dřevojan 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Ad muros, vias Comotovii in Boh.  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'39.00"N, 13°25'2.00"E,  $\pm$  800m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1843  
náleze: J. F. Knaf  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777338

původní jméno: orig.: *Orthosporum bonus henricus*  $\beta$  *dentatus*; Š. Husák 1983-03: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Ad muros, vias Comotovii in Boh.  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'39.22"N, 13°25'1.44"E,  $\pm$  800m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1843  
náleze: J. F. Knaf  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798799

původní jméno: orig.: *Orthosporum bonus henricus*  $\beta$  *dentatus*; K. Šumberová 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Ad muros, vias Comotovii [= Chomutov] in Boh.  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'39.22"N, 13°25'1.44"E,  $\pm$  800m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1843  
náleze: J. F. Knaf  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829437

**5548b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Kozly (okr. Louny), ca 2km  
souřadnice: 50°27'24.00"N, 13°46'39.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2000-05-14  
náleze: B. Mandák  
projekt: ČNFD  
ID: 1597118

**5548d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Česká republika, distr. Louny: Mnichov, okraj cesty v obci  
nejbližší obec: Mnichov, okres Louny  
souřadnice: 50°25'11.00"N, 13°48'30.00"E,  $\pm$  130m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1995-06-08  
náleze: Vít Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777368

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Flora von Böhmen. Ranayberg [= vrch Raná] bei Laun [= Louny]  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°24'24.93"N, 13°46'16.57"E,  $\pm$  700m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1914-06-06  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829533



původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Raná: náves  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°24'43.40"N, 13°46'41.99"E, ± 200m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829497

#### 5549a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Blešno, 0,4 km JZ vrcholu Blešenského vrchu (520 m), okraj cesty  
nejbližší obec: Dřemčice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'40.22"N, 13°54'16.24"E, ± 300m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2009-09-04  
náleze: Karel Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800708

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: CHKO České středohoří, Leská u Třebivlic, 930 m VVS od kóty 559 Srbsko  
nejbližší obec: Leská, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'45.04"N, 13°53'5.74"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2004-05-17  
náleze: Josef Škrábek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800607

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 928. 5549a, Šepetely: v obci a pole J od obce, 4. 7. 2007, K. Boublík  
nejbližší obec: Šepetely, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'48.00"N, 13°53'28.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-04  
náleze: K. Boublík  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.  
40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8182344

#### 5549b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Vlastislav, (okr. Litoměřice), stará zeď (severní strana) a silnice, mezi špalír křoví, kopř.lem,  
souřadnice: 50°29'50.00"N, 13°57'22.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1985-06-03  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1599056

**5549c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 3./ML/ České středohoří: Mlýnský vrch: nachází V od silnice Libčeves - Mnichovský Týn (J obce Libčeves)  
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny  
souřadnice: 50°26'30.29"N, 13°50'3.81"E, ± 100m  
nadmořská výška: 336 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1993-06-26  
pramen: Bělohoubek J. (1996): Floristický výzkum libčevských vrchů v Českém středohoří - zkrácená podoba diplomové práce. - Severočas. Přír. 29: 45-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 9425572

**5550a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium* sp.; P. Dřevojan 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokality: Jenčice  
nejbližší obec: Jenčice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'1.20"N, 14°0'12.13"E, ± 250m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1988-05-12  
nálezc: M. Šperling  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800300

**5552a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 150. Velešice, obec;\*S Hrouda.  
nejbližší obec: Velešice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'19.00"N, 14°21'33.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9551043

**5552d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Liboch [= Liběchov]  
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'28.50"N, 14°26'48.82"E, ± 500m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1884-06  
nálezc: Emma Wessely  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800914

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Liboch [= Liběchov]  
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'28.50"N, 14°26'48.82"E, ± 500m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1882-07  
nálezc: Emma Wessely  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800892

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 84. Liběchov, travnaté okraje cesty, 210-230 m n. m.;\*S Hadinec.  
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'41.00"N, 14°26'31.00"E  
nadmořská výška: 210-230 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Jiří Hadinec  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9549443

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 724. Želízy, při polní cestě, ca 1,5-2 km VJV obce;\*S Štech, Višňák.  
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'5.00"N, 14°29'11.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Milan Štech; Richard Višňák  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9565416

### 5553a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Vidim [= Vidim]  
nejbližší obec: Vidim, okres Mělník  
souřadnice: 50°28'12.27"N, 14°31'40.92"E, ± 2000m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: s. d.  
nálezc: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961794

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 668. Šemanovice, v obci;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Šemanovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°27'20.00"N, 14°33'16.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9563898

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 528. Jestřebice, v obci;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Jestřebice, okres Mělník  
souřadnice: 50°27'47.00"N, 14°34'28.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9560526

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 8./1/ Dobřeň: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh velmi vzácní  
nejbližší obec: Dobřeň, okres Mělník  
souřadnice: 50°28'41.00"N, 14°33'19.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: s. d.  
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořinsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.  
projekt: FLDOK  
ID: 9590904

### 5553b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 3./3/ Tubož: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh málo početný  
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°29'30.00"N, 14°35'52.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: s. d.  
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.  
projekt: FLDOK  
ID: 9590014

### 5553c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 494. Chodeč, intravilán obce;\*S Štech, Višňák.  
nejbližší obec: Chodeč, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'5.00"N, 14°31'30.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Richard Višňák; Milan Štech  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9560206

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 630. Sitné, v obci;\*S Štech, Višňák.  
nejbližší obec: Sitné, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'37.00"N, 14°31'26.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Richard Višňák; Milan Štech  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9563007

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 643. Strážnice, obec;\*S Hrouda.  
nejbližší obec: Strážnice, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'29.00"N, 14°30'29.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9563324

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 4./1/ Kokořín: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh velmi vzácní  
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'47.00"N, 14°34'8.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: s. d.  
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.  
projekt: FLDOK  
ID: 9590102

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 1./3/ Vysoká: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh málo početný

nejbližší obec: Vysoká, okres Mělník

souřadnice: 50°24'39.00"N, 14°32'25.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: s. d.

pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.

projekt: FLDOK

ID: 9589512

#### 5553d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 6./1/ Kanina: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh velmi vzácní

nejbližší obec: Kanina, okres Mělník

souřadnice: 50°25'25.00"N, 14°36'54.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: s. d.

pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.

projekt: FLDOK

ID: 9590516

#### 5554c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;

lokality: Československo: Bohemia centr., distr. Ml. Boleslav, při cestě v obci Trnová, západ. Skalska, pískovec

nejbližší obec: Trnová, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°26'55.90"N, 14°43'6.18"E, ± 200m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1971-05-26

nálezce: Václav Petříček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13829451

#### 5555b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; Š. Husák 1983-03: !; K. Šumberová 2017: !;

lokality: Československo: Bakov n/Jiz.: Trenčín - příkop u silnice

nejbližší obec: Bakov nad Jizerou-Trenčín, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°28'16.59"N, 14°56'35.10"E, ± 400m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1947-08-11

nálezce: Vlasta Knebllová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13799167

#### 5555c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;

lokality: Ml. Boleslav: Rožátov

nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°25'36.00"N, 14°53'51.00"E, ± 300m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1891

nálezce: Josef Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13777384

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: V silničním příkopě u Rožátova  
nejbližší obec: Mladá Boleslav-Rožátov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'26.98"N, 14°53'55.48"E, ± 700m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1958-05-17  
náleze: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799321

původní jméno: orig.: *Chenopodium capitatum*; P. Meredá jun. 2014-11-14: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Kompost u Neuberka  
nejbližší obec: Mladá Boleslav-Neuberk, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'13.54"N, 14°53'1.31"E, ± 300m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1930  
náleze: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798853

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Ex flora Bohemiae. Grasplätze. Neoboleslaviae  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'45.92"N, 14°54'14.89"E, ± 800m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1857-05  
náleze: Josef Zouplna  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800857

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Ex flora Bohemiae. Grasplätze bei Gros-Czeititz [= Čejetice]. Neoboleslaviae  
nejbližší obec: Mladá Boleslav-Čejetice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'50.23"N, 14°52'56.39"E, ± 400m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1857-06-12  
náleze: Josef Zouplna  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800859

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Bei Jg. Bunzlau [= Mladá Boleslav]  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'45.92"N, 14°54'14.89"E, ± 800m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1857-06-18  
náleze: F. Merkl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800860

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Ex flora Bohemiae. Jg. Bunzlau [= Mladá Boleslav]  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'45.92"N, 14°54'14.89"E, ± 800m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1857-07-18  
náleze: F Merkl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800862

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Ex flora Bohemiae. Grasplätze. Neoboleslaviae  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'45.92"N, 14°54'14.89"E, ± 800m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1856-05  
náleze: Josef Zouplna  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800854

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Jungbunzlau [= Mladá Boleslav]  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'45.92"N, 14°54'14.89"E, ± 800m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1852  
náleze: O. Štika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798813

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Jungbunzlau [= Mladá Boleslav]  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'45.92"N, 14°54'14.89"E, ± 800m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: s. d.  
náleze: O. Štika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801345

#### **5556b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Český ráj: Podkost, u hráze Bílého rybníka  
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'25.07"N, 15°8'10.73"E, ± 40m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2008-07-19  
náleze: Jan Rydlo; Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800681

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Vesec, obec  
souřadnice: 50°28'49.49"N, 15°9'18.30"E  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1987-09-14  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11950794

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Libošovice, obec  
souřadnice: 50°29'29.08"N, 15°9'49.49"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1986-08-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1986): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11950582

**5556d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Trnín, v osadě  
souřadnice: 50°26'42.23"N, 15°9'34.36"E  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2004-05-01  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12271079

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Dolní Bousov, v obci  
souřadnice: 50°26'20.48"N, 15°7'43.40"E  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2003-09-26  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12271078

**5557a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Sobotka, JZ okraj města  
souřadnice: 50°27'55.17"N, 15°10'3.49"E  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1985-10-31  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11951176

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Libošovice, v obci  
souřadnice: 50°29'53.23"N, 15°10'6.76"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1985-10-31  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11951226

**5557b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Český ráj: Holín u Jičína, intravilán  
nejbližší obec: Holín, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'59.71"N, 15°19'31.51"E, ± 600m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1984-08-11  
náleze: Helena Nováková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800185

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Ohaveč, při silnici S obce  
souřadnice: 50°27'4.46"N, 15°18'29.52"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003-09-26  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12283321



**5557d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Veliš JZ od Jičína, kopec s čedičovým lomem S od obce  
nejbližší obec: Veliš, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'59.00"N, 15°18'52.00"E  
nadmořská výška: 380-429 m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2005-06-19  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 2887; evidenční číslo PR 668935; revize: K. Šumberová 2017: *Chenopodium bonus-henricus*  
ID: 13735176

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Veliš  
nejbližší obec: Veliš, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'29.76"N, 15°19'0.78"E, ± 250m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1915  
nálezce: Riedl  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798845

**5558a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Bradlecká Lhota SSV od Jičína, intravilán v S části obce  
nejbližší obec: Bradlecká Lhota, okres Semily  
souřadnice: 50°29'24.10"N, 15°23'44.20"E  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-06-28  
nálezce: M. Ducháček; M. Marek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13734172

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Flora bohémica. Okolí Jičína. Na rumišti u vsi Kbelnice  
nejbližší obec: Kbelnice, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'17.18"N, 15°21'4.24"E, ± 350m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1908-07-21  
nálezce: Eduard Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798915

**5558b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Studeňany, SV část obce  
souřadnice: 50°27'8.73"N, 15°25'20.10"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003-10-12  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12239314

**5558d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Kamenice SSZ od Konecchlumí, intravilán, JZ část obce  
nejbližší obec: Kamenice, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'43.00"N, 15°28'28.00"E  
nadmořská výška: 296 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003-08-18  
nálezce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13734184

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Konecchlumí (Jičínsko), společenstvo v okolí kurníku a králíkárny u cesty od kostela na SSV cca 100 m od kostela  
nejbližší obec: Konecchlumí, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'13.00"N, 15°29'9.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003-05-22  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR;HR;herb. M. Ducháček  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 1946; evidenční číslo PR 804756; revize: K. Šumberová 2017: *Chenopodium bonus-henricus* [revize pouze dokladu v PR]; revize v HR: K. Šumberová 2018 (2 položky)  
ID: 13735174

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Studeňany, v obci  
souřadnice: 50°26'57.79"N, 15°25'4.20"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003-10-12  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12271076

**5559a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium hybridum*; P. Dřevojan 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Nová Paka  
nejbližší obec: Nová Paka, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'40.70"N, 15°30'58.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1963  
nálezce: Riedl  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798881

**5559b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Pecka 6 km V od Nové Paky, městečko, ulička SV od náměstí, cca 380 m VSV od hradu  
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'50.20"N, 15°36'33.40"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2007-06-22  
nálezce: M. Ducháček; M. Marek  
herbář: PR;HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 5364; evidenční číslo PR 702179; revize: K. Šumberová 2017: *Chenopodium bonus-henricus* [revize pouze dokladu v PR]  
ID: 13735182

**5559c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: okr. Jičín: Hřídelec. Hřídelecká hůrka na Z okraji obce  
nejbližší obec: Hřídelec, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'55.47"N, 15°32'23.22"E, ± 100m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1983-05-08  
náleze: Helena Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800127

**5560a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Zvičina ZSZ od Dvora Králové, intravilán obce Zvičina  
nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov  
souřadnice: 50°27'22.00"N, 15°41'12.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 57b. Zvičina  
datum: 2006-06-13  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 4606; evidenční číslo PR 701133; revize: K. Šumberová 2017: *Chenopodium bonus-henricus*  
ID: 13735178

**5560b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Kocléřov S od Dvora Králové, intravilán v okolí kostela v obci, trávník u kostela  
nejbližší obec: Kocléřov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°29'14.60"N, 15°48'12.50"E  
nadmořská výška: 493 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2008-08-21  
náleze: M. Ducháček; M. Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 6486; evidenční číslo PR 731114; revize: K. Šumberová 2017: *Chenopodium bonus-henricus*  
ID: 13735184

**5560c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Bílá Třemešná ZSZ od Dvora Králové, intravilán  
nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov  
souřadnice: 50°26'44.00"N, 15°44'25.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2006-09-22  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13734178

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Miletín 6 km SV od Hořic, JV část města, trávník na levém břehu Bystřice u křižovatky Barákovy a Havlíčkovy ulice  
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'6.00"N, 15°41'7.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2005-05-11  
náleze: M. Ducháček; M. Marek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13734180

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Bílá Třemešná, v obci u dvojitého viaduktu trati při silnici směr Miletín  
souřadnice: 50°26'46.11"N, 15°44'7.45"E  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2005-06-29  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12271081

#### 5560d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Lipnice u silnice  
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem-Lipnice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°25'18.81"N, 15°47'7.89"E, ± 1500m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1933-05-06  
náleze: Pavel Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., náleze doplněn na základě lokality a rukopisu;  
ID: 13799033

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Dvůr Králové n. L. Při cestě u D. K. [= Dvůr Králové nad Labem]  
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov  
souřadnice: 50°25'54.54"N, 15°48'50.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 1918-07-29  
náleze: Alois Zlatník  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798954

#### 5561a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Kocbeře  
souřadnice: 50°27'13.70"N, 15°51'30.57"E  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2003-09-14  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12271082

#### 5561c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: okr. Trutnov: Stanovice, intravilán  
nejbližší obec: Stanovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°24'2.82"N, 15°52'16.66"E, ± 300m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1983-07-09  
náleze: Helena Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800134

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Häufig an Wegen in Gradlitz [= Choustníkovo Hradiště]  
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov  
souřadnice: 50°25'39.62"N, 15°52'39.75"E, ± 600m  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 1904-05-30  
náleze: Borufka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798783

#### 5561d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Vlčkovice v Podkrkonoší S od Jaroměře, zahrádka ve V části obce  
nejbližší obec: Vlčkovice v Podkrkonoší, okres Trutnov  
souřadnice: 50°24'33.00"N, 15°56'0.00"E  
nadmořská výška: 296 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2004-08-06  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR;HR;herb. M. Ducháček  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 2126; evidenční číslo PR 804752; revize: K. Šumberová 2017: *Chenopodium bonus-henricus* [revize pouze dokladu v PR]; revize HR: K. Šumberová 2018 (2 položky)  
ID: 13735175

#### 5562a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Čechy, okres Náchod, Červený Kostelec, Stolín, náves, mezi ploty  
nejbližší obec: Červený Kostelec-Stolín, okres Náchod  
souřadnice: 50°28'5.94"N, 16°4'11.25"E, ± 150m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1984-08-12  
náleze: Aleš Hájek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800186

#### 5563a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Nížká Srbská, křižovatka silnic  
souřadnice: 50°29'53.40"N, 16°14'53.20"E, ± 300m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1983-10-07  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1983): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11949107

#### 5563b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Machov, obec  
souřadnice: 50°29'58.30"N, 16°16'30.53"E  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1983-08-20  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1983): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11949584

#### 5563c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Pavlišov, Příklad  
nejbližší obec: Pavlišov, okres Náchod  
souřadnice: 50°26'53.45"N, 16°10'14.11"E, ± 400m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1886-08-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829476

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Dobrošov, v obci  
souřadnice: 50°24'9.46"N, 16°11'59.48"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-06-16  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12249749

#### 5639c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 27. Hranice: intravilán obce  
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb  
souřadnice: 50°18'16.00"N, 12°10'21.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
nálezc: Jitka Štěpánková; Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9502769

#### 5642a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 183. Vysoká Pec, Rudné [5642a]: intravilán obou obcí v 2,5 km dlouhém úseku podél silnice vedoucí z údolí Rolavy až na konec zástavby obce Rudné, 650-760 m n. m. (J. Hadinec)  
souřadnice: 50°21'5.00"N, 12°41'4.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
nálezc: Jiří Hadinec  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9624122

#### 5642b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokalita: Z Čechy: Abertamy (okr. Karlovy Vary): v obci u silnice  
nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'7.39"N, 12°49'5.85"E, ± 800m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2016-09-01  
nálezc: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800801

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 39. Horní Blatná [5642b]: louky na S okraji obce až k lesu po žlutě značené turistické cestě, 920-950 m n. m. (L. Pivoňková, M. Štech)  
souřadnice: 50°23'50.00"N, 12°46'20.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
nálezc: Lenka Pivoňková; Milan Štech  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9621418

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 100. Pernink [5642b]: intravilán obce, 825-860 m n. m. (J. Hadinec)

souřadnice: 50°21'59.00"N, 12°47'6.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: s. d.

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9622894

#### 5642c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 15. Poušť [5642c]: u silnice asi 500 m V od obce, 655 m n. m. (M. Štech)

souřadnice: 50°18'8.00"N, 12°41'17.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: s. d.

nálezce: Milan Štech

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9621071

#### 5642d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 82. Nejdek - Oldřichov [5642d]: údolí Oldřichovského potoka na Z úpatí Kozího dílu (741 m), od ústí Limnice do vzdálenosti 1,5 km VSV od Nejdku, 550-620 m n. m. (J. Sofron)

souřadnice: 50°19'41.00"N, 12°45'27.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: s. d.

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9622568

#### 5643a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;

lokality: SZ Čechy: Jáchymov (okr. Karlovy Vary): odvaly dolů v nivě Eliášova potoka (u skautského kříže), 0,75 km JZ od Horkého rybníka a 0,95 km ZSZ od vrchu Hřeben (k. 968)

nejbližší obec: Jáchymov-Nové Město, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°22'34.07"N, 12°52'57.83"E, ± 50m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2014-07-16

nálezce: Čestmír Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13800761

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;

lokality: Z Čechy: Abertamy (okr. Karlovy Vary): Plešivec (k. 1028,1): u silnice na vrcholu

nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°21'22.19"N, 12°50'23.56"E, ± 150m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2013-05-29

nálezce: Čestmír Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13800756

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokalita: Z Čechy: Mariánská (okr. Karlovy Vary): v obci  
nejbližší obec: Mariánská, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'21.09"N, 12°53'37.63"E, ± 600m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2011-06-29  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800728

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokalita: SZ Čechy: Nové Město (u Jáchymova): v obci u silnice  
nejbližší obec: Jáchymov-Nové Město, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'10.47"N, 12°54'7.33"E, ± 600m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2009-07-09  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800697

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 33. Abertamy [5643a]: hora Plešivec (1028 m) - okolí chaty na vrcholu (J. Hadinec)  
souřadnice: 50°21'22.00"N, 12°50'27.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
náleze: Jiří Hadinec  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9621244

#### **5643d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 5. Ostrov [5643d]: rumiště na JZ okraji zámeckého parku, 400 m n. m. (K. Kubát)  
souřadnice: 50°18'5.00"N, 12°56'12.00"E  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: s. d.  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9620254

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: k0116\_112110\_241\_T3.5B  
nejbližší obec: Květnová, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'8.00"N, 12°58'44.00"E, ± 89m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2002  
náleze: Vít Zavadil  
pramen: Vít Zavadil. k0116: k0116. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3487284

#### **5644a**



původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokality: SZ Čechy: Srní (okr. Karlovy Vary): v obci u silnice  
nejbližší obec: Srní, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'32.90"N, 13°3'14.33"E, ± 400m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2013-05-07  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800755

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokality: SZ Čechy: Srní (okr. Karlovy Vary): pastvina na J okraji obce  
nejbližší obec: Srní, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'28.37"N, 13°3'20.51"E, ± 400m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2011-05-05  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800726

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 43. Vykmanov: obec  
nejbližší obec: Vykmanov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'57.50"N, 13°4'17.30"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1977-07  
náleze: František Mladý  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8751254

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 42. Vykmanov: údolí Hučivého potoka v obci  
nejbližší obec: Vykmanov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'57.50"N, 13°4'17.30"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1977-07  
náleze: František Mladý  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8751207

#### **5644b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokality: SZ Čechy: Černýš (okr. Chomutov): u cesty na S úpatí vrchu se zříceninou hradu Šumburk (k. 541,4)  
nejbližší obec: Šumná, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'37.56"N, 13°8'51.79"E, ± 200m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2017-05-12  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800803

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokality: Perštejn - Lužný, JZ od os. Lužný, u paty zdi podél cesty na L břehu Ohře  
nejbližší obec: Lužný, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'10.65"N, 13°6'43.25"E, ± 200m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1992-10-02  
náleze: Josef Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800401

původní jméno: orig.: *Chenopodium purpurascens*; P. Dřevojan 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokality: Perštejn - Lužný, na rumišti uprostřed osady Lužný  
nejbližší obec: Lužný, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'10.59"N, 13°6'54.25"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1984-10-01  
náleze: Josef Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800220

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 55. Šumná: vrch Šumberk  
nejbližší obec: Šumná, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'21.60"N, 13°8'49.10"E, ± 100m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1977-07  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8752058

#### 5644c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokality: Flora ČSR. Distr. Karl. Vary. Oppid.: Vojkovice n. O. Okraj cesty u mostu hojně  
nejbližší obec: Vojkovice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'11.81"N, 13°1'6.13"E, ± 100m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1956-06-20  
náleze: František Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799292

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; Š. Husák 1983-03: !; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Warta a/d Eger [= Stráž nad Ohří] an den Mauern als Ruderalpflanze im Orte  
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'16.70"N, 13°3'14.14"E, ± 1300m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1911-08  
náleze: Watzel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801036

#### 5645a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 134. Zásada u Rašovic: obec  
nejbližší obec: Zásada u Rašovic, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'22.13"N, 13°13'49.62"E, ± 200m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
náleze: J. Roth  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8757265

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 140. Suchý Důl: obec  
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'23.57"N, 13°13'10.98"E, ± 100m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
nálezc: Karel Kubát; J. Dvořák  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8757752

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 143a. Lestkov: obec  
nejbližší obec: Lestkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'54.37"N, 13°11'29.09"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
nálezc: Jana Husáková  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8757929

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 135. Zásada: údolí Donínského potoka u Meziříčí  
nejbližší obec: Zásada u Rašovic, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'54.60"N, 13°13'42.00"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
nálezc: J. Dvořák  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8757324

#### 5645b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokalita: SZ Čechy: Kadaň: u cesty na pravém břehu Ohře z města směrem na obec Želina, vzácně  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'10.21"N, 13°16'44.28"E, ± 400m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2017-07-01  
nálezc: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800805

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokalita: P-břeh Ohře, ruderální stanoviště u autoservisu v Kadani  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'31.55"N, 13°15'48.31"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1995-07-25  
nálezc: Lenka Gruberová  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800457

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Kaaden [= Kadaň]: Hinterm Schlachthof  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'36.58"N, 13°16'16.47"E, ± 600m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1901-05-28  
nálezc: Anton Schmidt  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798762

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 129. Hradec: obec  
nejbližší obec: Hradec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'27.99"N, 13°18'55.25"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
náleze: František Mladý  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8756899

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 212. Úhošťany: obec (Skalický V.) a pastvina na S okraji (Holub, Zázvorka)  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'14.37"N, 13°15'33.77"E, ± 400m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
náleze: et al.; Vladimír Skalický  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8761351

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 237. Pokutice: obec  
nejbližší obec: Pokutice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'19.00"N, 13°14'55.00"E, ± 100m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8762851

#### 5645d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 35. Vintířov: obec  
nejbližší obec: Maštv, okres Chomutov  
souřadnice: 50°18'16.80"N, 13°16'28.50"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340-345 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-06-30  
náleze: V. Joza; J. Velebil  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13625096

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 6. Vintířov: náves a dvůr s hospodářskou budovou zámku  
nejbližší obec: Vintířov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°18'18.00"N, 13°16'26.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1979-06-30  
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Maštvě a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.  
projekt: FLDOK  
ID: 8742407

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 171. Vilémov: obec a okolí nádraží  
nejbližší obec: Vilémov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°18'8.83"N, 13°18'56.05"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1977-07  
náleze: J. Dvořák; et al.  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8759404

#### 5646a

původní jméno: P. Dřevojan 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Libouš, okraj obce  
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'16.68"N, 13°22'43.49"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1951-06-19  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799228

#### 5647a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokalita: ČSSR, Čechy severozápadní, okres Chomutov: Vysočany: rumiště u kostela. Hojně  
nejbližší obec: Vysočany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'25.71"N, 13°31'40.24"E, ± 30m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1972-09-09  
náleze: Miloš Hostička  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: materiál k floristickému průzkumu území deponie ETU II. u Vysočan;  
ID: 13799659

#### 5648a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Louny, Kujmo  
nejbližší obec: Březno, okres Louny  
souřadnice: 50°22'6.01"N, 13°44'51.90"E, ± 600m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1910-07  
náleze: Vojtěch Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829483

#### 5649a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: NPP Velký vrch  
nejbližší obec: Vršovice u Loun, okres Louny  
souřadnice: 50°22'46.33"N, 13°50'28.71"E, ± 425m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1999  
náleze: Jiří Bělohoubek  
pramen: Bělohoubek J., Marková I., Čerovský V., Vysoký V. Přírodovědný průzkum NPP Velký vrch 1999-2000. AOPK ČR, 2001.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.03.1999 - 30.11.2000  
ID: 7056482

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: NPP Velký vrch  
nejbližší obec: Vršovice u Loun, okres Louny  
souřadnice: 50°22'46.33"N, 13°50'28.71"E, ± 425m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1993  
nálezce: Jiří Bělohoubek  
pramen: Bělohoubek J. Botanický inventarizační průzkum NPP Velký vrch. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 6689660

#### 5649d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Peruc  
nejbližší obec: Peruc, okres Louny  
souřadnice: 50°20'36.56"N, 13°57'44.10"E, ± 500m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1886-05-16  
nálezce: František Studnička  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800927

#### 5650a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2015-09-03: !;  
lokalita: Bohemia, distr. Litoměřice, Evaň. Stř. Č.: intravilán Evaň - z. okraj  
nejbližší obec: Evaň, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°22'57.00"N, 14°1'27.00"E, ± 300m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2009-08-15  
nálezce: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777294

#### 5650b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Vrbka u Budyň n. O., údolí z Vrbky k Martiněvesi  
nejbližší obec: Martiněves-Pohořice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°22'57.98"N, 14°8'17.72"E, ± 700m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1975-05-09  
nálezce: Jiří Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799787

#### 5650c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Horní Kamenice: a) u cest v obci; b) u potoka v obci; c) vlhká zídka v obci  
souřadnice: 50°19'21.42"N, 14°3'29.25"E, ± 350m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1975-08-30  
nálezce: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8568389

#### 5650d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: [severozápadní/střední Čechy:] Jarpice, v obci (u cest a na rumištních stanovištích), 220-240 m n. m.; 5650/d: lok. 1.  
nejbližší obec: Jarpice, okres Kladno  
souřadnice: 50°19'12.90"N, 14°5'9.55"E, ± 300m  
nadmořská výška: 220-240 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1975  
náleze: A. Roubal  
pramen: FAS1/9  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9928755

#### 5651d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Flora bohémica. Nov. Ouholice - naves  
nejbližší obec: Nové Ouholice, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'6.53"N, 14°18'57.32"E, ± 250m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1900-05-20  
náleze: Josef Fišer  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798752

#### 5653a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 387. Lhotka u Mělníka, v obci;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Lhotka u Mělníka, okres Mělník  
souřadnice: 50°22'19.00"N, 14°32'58.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9557498

#### 5653b

původní jméno: K. Šumberová 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokality: Mělník. Vysoká Libeň. „Babí rokle“ - písky - hnědozem, rovina a strže, les, západně od obce  
nejbližší obec: Vysoká Libeň, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'6.26"N, 14°37'38.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 220-260 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1970-08  
náleze: Jan Brožek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum špatně čitelné;  
ID: 13829498

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 436. Živonín, intravilán obce;\*S Petříček.  
nejbližší obec: Živonín, okres Mělník  
souřadnice: 50°22'50.00"N, 14°37'59.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993-07-10  
náleze: Petříček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9558825

**5654c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 381. Košátky, vegetace v obci a podél silnice do Střížovic, asi 210 m n. m.; \*S Trávníček.  
nejbližší obec: Košátky, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'0.00"N, 14°40'6.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993-07-10  
nálezce: Bohumil Trávníček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9557291

**5655b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Jemníky u Ml. Boleslavě  
nejbližší obec: Jemníky, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'54.97"N, 14°56'19.26"E, ± 250m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1919-08-15  
nálezce: Josef Krauskopf  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798955

původní jméno: K. Šumberová 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Flora cecoslavica. Mladá Boleslav. U Dobrovice  
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°22'10.90"N, 14°57'57.33"E, ± 1000m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1918-05-10  
nálezce: František Knor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829491

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Dobrovice. Nad Sejcínem [= Sýčina]. Doubrava  
nejbližší obec: Sýčina, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°22'32.52"N, 14°56'10.17"E, ± 800m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1916-08-15  
nálezce: František Knor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829492

**5657d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Vršce, v obci  
souřadnice: 50°19'27.73"N, 15°19'22.61"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2005-09-16  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12271066



**5658d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: U cest u Vys. Veselí v Novobydžovsku  
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'52.71"N, 15°26'3.27"E, ± 500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1883-07-18  
náleze: J. E. Kabát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800903

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Květena Čech. Okolí Vys. Veselí, rumišťe u elek. stožáru, řídký  
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'52.71"N, 15°26'3.27"E, ± 500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1941-05-24  
náleze: Vlasta Urbášková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829513

**5659a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Holovousy Z od Hořic, intravilán v J části obce  
nejbližší obec: Holovousy, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'23.00"N, 15°34'32.00"E  
nadmořská výška: 298 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2006-10-03  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 4608; evidenční číslo PR 701135; původní fyto geografický okres na schedě: 14a/14b; revize: K. Šumberová 2017: *Chenopodium bonus-henricus*  
ID: 13735180

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Holicko. Holovousy  
nejbližší obec: Holovousy, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'30.47"N, 15°34'37.04"E, ± 600m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1978-07-09  
náleze: Dohnal  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824714

**5659b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, S část města "Betlém", okraj cesty a zahrádek v ulici cca 2,3–2,5 km S od železničního nádraží  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'41.00"N, 15°37'54.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy  
datum: 2004-07-06  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13734181

**5659d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Třebnouševy 3,5 km JJV od Hořic, intravilán, u silnice na Rašín  
nejbližší obec: Třebnouševy, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'21.00"N, 15°39'11.00"E  
nadmořská výška: 274 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003-10-24  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13734183

**5660a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Rohoznice u Miletína, SZ část obce, ruderalní plocha na okraji pololesního porostu na pravém břehu Bystřice, cca 1,0 km JV od kostela v Miletíně  
nejbližší obec: Rohoznice, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'49.00"N, 15°41'23.00"E  
nadmořská výška: 317 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2005-05-11  
náleze: M. Ducháček; M. Marek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13734179

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Březovice VJV od Hořic, intravilán, u cesty na S od křižovatky uprostřed obce  
nejbližší obec: Březovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'32.70"N, 15°40'5.40"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-08-20  
náleze: M. Ducháček; M. Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 6487; evidenční číslo PR 731115; revize: K. Šumberová 2017: *Chenopodium bonus-henricus*  
ID: 13735185

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Lhotky u V. Vřešтова, louka Z silnice Lhotka-Bílé Poličany  
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov  
souřadnice: 50°23'8.49"N, 15°44'1.21"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1990-05-15  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6855891

**5660b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Velký Vřešтов, v obci  
souřadnice: 50°21'31.02"N, 15°45'4.92"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2005-06-29  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12271067

**5660c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Rašín: Intravilán obce Rašín  
nejbližší obec: Rašín, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'58.50"N, 15°40'42.37"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2016-06-05  
nálezc: Jan Doležal; Michal Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13177447

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Horní Černůtky JV od Hořic, silnice na Klenici cca 650 m ZJZ od křižovatky v jižní části obce, příkop u silnice  
nejbližší obec: Horní Černůtky, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'57.90"N, 15°40'57.10"E, ± 10m  
nadmořská výška: 293 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2016-05-19  
nálezc: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 1 trs  
ID: 13734252

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Rašín JV od Hořic, intravilán  
nejbližší obec: Rašín, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'58.30"N, 15°40'42.40"E, ± 10m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2016-06-05  
nálezc: M. Ducháček; J. Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: několik trsů na více místech  
ID: 13734170

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Benátky Z od Hořiněvse, vesnické pangejty  
nejbližší obec: Benátky, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'42.00"N, 15°43'13.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003-05-17  
nálezc: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13734188

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Cerekvice nad Bystřicí, Lysický les Z obce  
nejbližší obec: Cerekvice nad Bystřicí, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'10.45"N, 15°43'57.53"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1990-06-19  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6868774

### 5660d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Vrchovnice S od Hořiněvsi, intravilán  
nejbližší obec: Vrchovnice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°19'25.00"N, 15°45'28.60"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009-05-08  
nálezcce: M. Ducháček; M. Marek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13734171

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lužany JV od Velkého Vřeštova, hřbitov při silnici na Jeřičky  
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°20'15.00"N, 15°47'12.00"E  
nadmořská výška: 273 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2006-07-08  
nálezcce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 4607; evidenční číslo PR 701134; revize: K. Šumberová 2017: *Chenopodium bonus-henricus*  
ID: 13735179

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Račice nad Trotinou, stráž jižně od žel. zastávky  
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'21.61"N, 15°47'51.25"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1990-06-25  
nálezcce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6869169

### 5661b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Bohemia. In incultis ad Jaroměř  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'23.00"N, 15°55'19.00"E, ± 700m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1879-07  
nálezcce: Bohumil Fleischer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777333

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Grabschütz [= Krabčice]  
nejbližší obec: Krabčice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'41.64"N, 15°56'50.65"E, ± 300m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1912-07  
nálezcce: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801039

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Čechy, Jaroměř - na škrobotinách  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'20.01"N, 15°55'7.76"E, ± 800m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1878-08  
nálezce: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800875

#### 5661d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Zäune in Alt Pless [= Starý Ples] b. Josefstadt [= Josefov]  
nejbližší obec: Starý Ples, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'10.93"N, 15°57'52.57"E, ± 800m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1903-09-13  
nálezce: Rudolf Traxler  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798781

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Alt Pless [= Starý Ples] b. Josefstadt [= Josefov]  
nejbližší obec: Starý Ples, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'10.93"N, 15°57'52.57"E, ± 800m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1925-08  
nálezce: Rudolf Traxler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829507

#### 5662b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Vrchoviny u Nov. Města  
nejbližší obec: Vrchoviny, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'59.86"N, 16°8'27.87"E, ± 300m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1971-06-07  
nálezce: Karel Kopecký  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799564

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; Š. Husák 1983-03: !; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Čechy severových. - Nové Město n/Metují: Na návsi ve Vrchovinách  
nejbližší obec: Vrchoviny, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'59.86"N, 16°8'27.87"E, ± 300m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1967-08-07  
nálezce: Karel Krčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799445

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: N. Město n./Met., rumiště  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'6.86"N, 16°9'5.95"E, ± 1100m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1955-06-27  
nálezce: Karel Kopecký  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799283

### 5662c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Veselice; Veselice; zaniklá hradní lokalita na ostrožně nad soutokem p, Rozkoše a Metuje v obci,  
souřadnice: 50°20'44.69"N, 16°1'31.43"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2008-06-27  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: u domku čp, 7  
ID: 11993845

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Rohenice, v obci  
souřadnice: 50°18'27.49"N, 16°1'52.44"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2003-09-05  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12214973

### 5662d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Okr. Náchod: Černčice, u SZ okraje vsi  
nejbližší obec: Černčice, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'16.35"N, 16°5'49.19"E, ± 300m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2005-08-11  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800627

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Česká republika: Náchod. Nové Město nad Metují - rumiště u mlýna  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'42.51"N, 16°9'11.09"E, ± 100m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1952-06-06  
náleze: Ludvík Mühlstein  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824712

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Bohuslavice n. Metují, břeh potoka  
souřadnice: 50°19'1.00"N, 16°5'14.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1971-06-02  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1974): Die anthropogene nitrophile Saumvegetation des Gebirges Orlické hory (Adlergebirge) und seines Vorlandes. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 84/1: 1-173.  
projekt: ČNFD  
ID: 1556861

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Bohuslavice n. Metují  
souřadnice: 50°18'50.00"N, 16°5'10.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1971-06-02  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1974): Die anthropogene nitrophile Saumvegetation des Gebirges Orlické hory (Adlergebirge) und seines Vorlandes. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 84/1: 1-173.  
projekt: ČNFD  
ID: 1557519

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokalita: Stará skládka odpadků při cestě pod zámeckým parkem v Novém Městě nad Metují

souřadnice: 50°20'46.00"N, 16°8'53.00"E, ± 250m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: s. d.

nálezce: K. Kopecký

pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. - Rozpr.

Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/9: 1-125.

projekt: ČNFD

ID: 1788879

#### 5663b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokalita: Okolí Olešnice v Orlických horách

nejbližší obec: Olešnice v Orlických, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°22'14.00"N, 16°18'35.00"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: s. d.

pramen: Kopecký K. (1973): Je šťovík alpský (*Rumex alpinus* L.) v Orlických horách původní?. - Preslia 45: 132-139.

projekt: FLDOK

ID: 7887487

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokalita: Dlouhé, v osadě

souřadnice: 50°22'7.71"N, 16°15'58.57"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-06-16

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12271068

#### 5663c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;

lokalita: Květena severovýchodních Čech. Podorličí. Val. Na návsi při stát. silnici. Na pokraji siln. pod břehem, půda kamenitá, suchá, roztr.

nejbližší obec: Val, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'30.28"N, 16°11'7.62"E, ± 150m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1951-09

nálezce: Václav Krejcar

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13829482

#### 5663d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;

lokalita: N. Město n. Met.: V Nedvězím

nejbližší obec: Nedvězí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'45.65"N, 16°16'50.81"E, ± 150m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1905-06-24

nálezce: Karel Točl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13798890

**5664c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Okolí obce Deštné v Orlických horách  
nejbližší obec: Deštné v Orlických h, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'23.00"N, 16°21'4.00"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: s. d.  
pramen: Kopecký K. (1973): Je šťovík alpský (*Rumex alpinus* L.) v Orlických horách původní?. - *Preslia* 45: 132-139.  
projekt: FLDOK  
ID: 7887486

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: zarostlá skládka odpadků při silnici ca 100 m pod Masarykovou chatou v Orl. horách  
souřadnice: 50°19'31.00"N, 16°23'9.00"E, ± 250m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1969-07-19  
nálezc: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. - *Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur.*, 81/9: 1-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 1788000

**5664d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Trčkov  
souřadnice: 50°18'11.00"N, 16°26'38.00"E  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1975-07-08  
nálezc: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1988): K rozšíření a fytoecnologickému hodnocení porostů s *Carduus personata* v Orlických horách. - *Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha*, 23: 91-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 1557855

**5668a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: v ulici v Javorníku  
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°23'43.20"N, 17°0'45.40"E, ± 1300m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Zavřel H. (1960): Příspěvek k rozšíření minujícího hmyzu ve Slezsku. - *Přírod. Čas. Slez.* 21: 25-47.  
projekt: FLDOK  
poznámka: (*Angelica verticilaris*) asi omyl  
ID: 8708510

**5669a**

původní jméno: P. Dřevojan 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Vidnana - u Vidnávky - asi 1 km JZ od nádraží  
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník  
souřadnice: 50°21'51.07"N, 17°10'19.12"E, ± 300m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-06-17  
nálezc: Bohumil Trávníček  
herbář: herb. B. Trávníček  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800319



**5738b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: NPP Lužní potok  
souřadnice: 50°16'29.00"N, 12°8'33.23"E, ± 234m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2010  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Lužní potok\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
ID: 10317934

**5740d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Českoslovakia: Bohemia occ.; distr. Cheb. Nový Kostel - úhor JV 100 m obce  
nejbližší obec: Nový Kostel, okres Cheb  
souřadnice: 50°12'46.63"N, 12°26'55.96"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1978-07-30  
náleze: H. Sádliková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829454

**5742b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 3. Mezi odbočkou od cesty Nivy - Děpoltovice, která vede k Děpoltovickému koupališti a obcí Děpoltovice  
nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'15.79"N, 12°49'36.23"E, ± 350m  
nadmořská výška: 460-470 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1963  
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 9267230

**5743b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Flora von Böhmen. Karlsbad [= Karlovy Vary]: Wegränder in Rodisfort [= Radošov]  
nejbližší obec: Kyselka-Radošov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'33.02"N, 12°59'43.27"E, ± 400m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1936-08-23  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799063

**5743c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; Š. Husák 1983-03: !; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Karlsbad [= Karlovy Vary]  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'24.98"N, 12°53'0.95"E, ± 1200m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: s. d.  
náleze: Friedrich Czapek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: náleze uveden iniciálou Cz.;  
ID: 13801265

**5745b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Okolí Maštova u Doupov. hor  
nejbližší obec: Mašov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°15'44.20"N, 13°16'52.68"E, ± 800m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1979-07-02  
náleze: M. Šperling  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799989

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 64. Mašov: zaniklá samota Jalový Dvůr, lemy cest, xerothermní lada  
nejbližší obec: Kojetín u Radonic, okres Chomutov  
souřadnice: 50°15'8.50"N, 13°15'33.67"E, ± 200m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-07-03  
náleze: Č. Ondráček; K. Prach  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13625097

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 79. Němčany: obec  
nejbližší obec: Němčany, okres Louny  
souřadnice: 50°15'12.04"N, 13°18'42.67"E, ± 250m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1979-06-30  
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Maštově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.  
projekt: FLDOK  
ID: 8744964

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 184. Radonice: potok k Radechovu  
nejbližší obec: Radonice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°17'38.10"N, 13°16'42.40"E, ± 400m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8759833

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 183. Radonice: obec a břehy potoka v obci  
nejbližší obec: Radonice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°17'50.43"N, 13°17'5.67"E, ± 600m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1977-07  
náleze: Jindřich Houfek; František Mladý  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8759694

#### 5745c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 231a. Dobřeneč: pahorky J-JZ obce při kótě 478  
nejbližší obec: Dobřeneč, okres Chomutov  
souřadnice: 50°14'23.70"N, 13°14'51.00"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8762669

#### 5745d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 108. Nepomyšl: podél silnice u J JV okraje obce  
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny  
souřadnice: 50°12'52.18"N, 13°18'53.53"E, ± 100m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8729839

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 99. Podbořanský Rohozec: podél silnice na Novou Ves  
nejbližší obec: Podbořanský Rohozec, okres Louny  
souřadnice: 50°12'38.79"N, 13°16'2.05"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8728554

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 16. Nepomyšl: SV část obce  
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny  
souřadnice: 50°13'11.53"N, 13°19'5.59"E, ± 200m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1974  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8726373

#### 5746a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 6. Široké Třebčice: podél silnice na Velikou Ves  
nejbližší obec: Široké Třebčice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'30.01"N, 13°23'15.19"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987  
náleze: František Mladý  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8726571

**5746b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Kličín u Žatce: u cesty v SZ části obce  
nejbližší obec: Kličín, okres Louny  
souřadnice: 50°17'25.77"N, 13°27'14.58"E, ± 100m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1983-09-28  
náleze: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800169

**5746c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 28. Buškovice: v obci  
nejbližší obec: Buškovice, okres Louny  
souřadnice: 50°13'30.56"N, 13°22'20.97"E, ± 400m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1987  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8727255

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 67. Podbořany: okraj chodníků a plochy tzv. veřejné zeleně ve středu města (náměstí a bližší okolí)  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
souřadnice: 50°13'41.58"N, 13°24'32.49"E, ± 200m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1982  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8728432

**5746d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Bohemia boreo-occid., distr. Louny: locis ruderalibus prope marg. bor.-orient. oppidi Podbořany, locus "Bílý kopec" dictus  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
souřadnice: 50°13'43.23"N, 13°24'59.57"E, ± 200m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1973-08-19  
náleze: Jan Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799704

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 76. Podbořany: meze a okraje cest na "Bílém kopci" na SV okraji města  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
souřadnice: 50°13'43.20"N, 13°24'59.60"E, ± 200m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1975  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8728655

**5747a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Železná, okraj cesty na pravém břehu Blšanky proti vratům statku, pod železničním mostem  
nejbližší obec: Železná, okres Louny  
souřadnice: 50°15'36.00"N, 13°31'31.41"E, ± 20m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1995-06-05  
náleze: Jaromír Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800450

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokalita: Železná, okraj cesty na pravém břehu Blšanky proti vratům statku, pod železničním mostem  
nejbližší obec: Železná, okres Louny  
souřadnice: 50°15'36.00"N, 13°31'31.41"E, ± 20m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1995-06-08  
náleze: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800451

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 7. Stránky: pískovna u obce s hnězdíciemi břehulemi a cesta do Klučku (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747a)  
nejbližší obec: Stránky, okres Louny  
souřadnice: 50°17'14.00"N, 13°34'12.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1995-07-02  
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánů - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 7890285

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 200. Holeděč: v obci a podél potoka Blšanka na j. okraji obce  
nejbližší obec: Holeděč, okres Louny  
souřadnice: 50°16'33.13"N, 13°33'46.20"E, ± 400m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1977  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8732462

**5747b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 201. 5747b, Tuchořice: intravilán obce, 3. 7. 2007, T. Černý  
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny  
souřadnice: 50°17'9.00"N, 13°39'38.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-03  
náleze: T. Černý  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8174750

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 929. 5747b, Tuchořice: okolí rybníka ve středu obce, 50° 17' 08.9" N, 13° 39' 38.5" E, 5. 7. 2007, M. Štefánek

nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny

souřadnice: 50°17'8.00"N, 13°39'38.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-05

nálezce: M. Štefánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8187754

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: Třeskonice, okr. Louny, proti domu č. 63, siln. příkop pod hruškou,

souřadnice: 50°16'3.00"N, 13°39'5.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2000-07-13

nálezce: P. Pyšek

projekt: ČNFD

ID: 1595681

#### 5747d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 9. Dešnice: lesní a polní cesta do Nečemic (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747d)

nejbližší obec: Dešnice, okres Louny

souřadnice: 50°14'11.00"N, 13°37'5.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1995-07-03

pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7890560

#### 5748a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 556. 5748a, Markvarec: intravilán obce, 3. 7. 2007, V. Joza & P. Petřík

nejbližší obec: Markvarec, okres Louny

souřadnice: 50°16'35.00"N, 13°41'33.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-03

nálezce: P. Petřík; V. Joza

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

herbář: herb. V. Joza

projekt: FLDOK

ID: 8183042

#### 5748b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 652. 5748b, Ročov: trávníky, okraje cest a ruderalizované plochy v obci od náměstí k JV okraji obce (podél zeleně značené turistické cesty), 410-440 m n. m., 50° 15' 04-21" N, 13° 46' 27-49" E, 3. 7. 2007, J. Štěpánek

nejbližší obec: Ročov, okres Louny

souřadnice: 50°15'4.00"N, 13°46'27.00"E

nadmořská výška: 410-440 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-03

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8185164

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 658. 5748d, Dolní Ročov: kolem kláštera, 4. 7. 2007, K. Prach & J. Chrtek

nejbližší obec: Dolní Ročov, okres Louny

souřadnice: 50°15'55.00"N, 13°46'44.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-04

nálezce: K. Prach; J. Chrtek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8185276

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 8. Vinařice: okolí hřbitova ca 200 m Z obce

nejbližší obec: Vinařice, okres Louny

souřadnice: 50°15'57.20"N, 13°49'15.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1981-07-05

nálezce: Jitka Štěpánková; Jan Štěpánek

pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.

projekt: FLDOK

ID: 8734777

### 5748c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; B. Mandák 2007: !; K. Šumberová 2017: !;

lokality: Flora čechoslovaca. Bohemia centr., distr. Rakovník: ad viam prope viam ferream situ occ-bor-occ. a pago Lhota pod Džbánem

nejbližší obec: Lhota pod Džbánem, okres Rakovník

souřadnice: 50°13'21.53"N, 13°43'3.58"E, ± 400m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1979-09-29

nálezce: Antonín Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 1380011

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 579. 5748c, Domoušice: intravilán obce od nádraží po místní část Filipov, 390-470 m n. m., 2. 7. 2007, V. Grulich & T. Vymyslický

nejbližší obec: Domoušice, okres Louny

souřadnice: 50°13'58.00"N, 13°43'44.00"E

nadmořská výška: 390-470 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-02

nálezce: T. Vymyslický; V. Grulich

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8183658

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 20. Domoušice: okolí silnice obce Domoušice a osady Filipov, (zapsali: J. Bělohoubek, J. Brabec, J. Hadinec, J. Švankmajer), (čtvr. map. 5748c)

nejbližší obec: Domoušice, okres Louny

souřadnice: 50°13'38.00"N, 13°43'48.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1999-07-02

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7891478

**5749b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 81. Zlichovec: obec  
nejbližší obec: Zlichovec, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'15.28"N, 13°55'32.23"E, ± 400m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1981-07-05  
náleze: Jitka Štěpánková; Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8737154

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: [severozápadní/střední Čechy] Plchov: v obci u cest a na ruderalních místech, 270 m n. m.; 5749/b: lok. 13. a.  
nejbližší obec: Plchov, okres Kladno  
souřadnice: 50°15'17.75"N, 13°59'11.66"E, ± 410m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1975  
náleze: A. Roubal  
pramen: FAS1/9  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9929281

**5749c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 100. Srbeč: obec  
nejbližší obec: Srbeč, okres Rakovník  
souřadnice: 50°13'28.46"N, 13°53'1.49"E, ± 400m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1981-06-02  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8737641

**5749d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: [severozápadní/střední Čechy] Pozdeň: v obci, u cest a na ruderalních stanovištích, 290-300 m n. m.; 5749/d: lok. 12. a.  
nejbližší obec: Pozdeň, okres Kladno  
souřadnice: 50°14'33.19"N, 13°56'33.77"E, ± 500m  
nadmořská výška: 290-300 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1975  
náleze: A. Roubal  
pramen: FAS1/9  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9929355

**5751b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Československo, okr. Mělník: Hledsebe, ve vsi  
nejbližší obec: Nelahozevs-Hledsebe, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'40.49"N, 14°18'19.99"E, ± 1100m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1984-05-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800171



původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Na návsi v Nelahozevsi  
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'41.99"N, 14°18'4.84"E, ± 200m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1901-09  
náleze: Emil Binder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801011

#### 5751d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Kralupy n. Vlt., stará skládka kamení a polního odpadu při cestě podél pr. břehu Vltavy pod městem  
souřadnice: 50°14'10.00"N, 14°19'49.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1969-07-03  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/9: 1-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 1786284

#### 5752a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Květena Čech. Polabí: Dřínov, rumiště u rybníka při silnici do Újezdce. Hojně  
nejbližší obec: Dřínov, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'29.27"N, 14°24'4.59"E, ± 50m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1956-09-02  
náleze: Miloš Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799306

#### 5752c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: stará skládka odpadků u zdi hospodářské budovy na břehu Vltavy v obci Dolany u Kralup  
souřadnice: 50°13'28.00"N, 14°20'59.00"E, ± 100m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1972  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1989): Rozbor tzv. procesu apofytizace druhu *Chaerophyllum bulbosum* s použitím deduktivní metody syntaxonomické klasifikace. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 24: 105-113.  
projekt: ČNFD  
ID: 2021417

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Dolany u Kralup n. Vlt., úpatí zdi starého statku v obci  
souřadnice: 50°13'23.00"N, 14°20'46.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1969-07-02  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/9: 1-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 1786351

### 5753a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 286. Neratovice-Lobkovice, levý břeh Labe při SV okraji města (při zeleně značené turistické cestě), asi 170 m n. m.;\*S Trávníček.  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'8.00"N, 14°32'21.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Bohumil Trávníček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9554874

### 5753b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Všetaty, rumiště  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'53.77"N, 14°35'33.03"E, ± 400m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1915-05-30  
nálezc: Jaromír Klika  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno z kontextu;  
ID: 13829457

### 5754b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Flora bohemica. U Nových Benátek  
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°17'37.76"N, 14°49'38.35"E, ± 500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1888-08  
nálezc: Robert Faustus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829469

### 5755b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Poděbradsko. Náves ve Všejanech  
nejbližší obec: Všejany, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°15'16.30"N, 14°57'11.02"E, ± 300m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1934-09-02  
nálezc: Václav Novák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799046

### 5756a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 5756\_32. Loučeň, poloruderální vegetace v obci při výpadovce na Studečky  
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'6.01"N, 15°1'29.44"E, ± 300m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002  
nálezc: Bohumil Trávníček  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13932239

**5757a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 5757\_29. Nouzov, JZ okraj obce, hráz rybníka Vražda  
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'12.65"N, 15°14'53.55"E, ± 200m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002  
náleze: Jindřich Chrtek jun.  
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13932240

**5757b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Květena Čech. Okolí Dymokur: Nouzov. Hráz rybníka „Vražda“  
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'13.12"N, 15°14'56.15"E, ± 150m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1940-07-28  
náleze: Emanuel Duchoň  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829514

**5758a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Sekeřice, obec  
souřadnice: 50°17'16.35"N, 15°22'53.22"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1989-10-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11182900

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Chroustov, obec  
souřadnice: 50°17'11.21"N, 15°20'53.16"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1987  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová (1987): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11192110

**5758c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Skochovice, J část obce  
souřadnice: 50°13'37.82"N, 15°23'55.74"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1990-05-08  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11183411

#### 5759b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Petrovice, v obci  
souřadnice: 50°17'23.05"N, 15°35'55.31"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003-10-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12226857

#### 5759c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Měník, les při silnici mezi Barchůvkem a Zdechovicemi  
souřadnice: 50°12'57.80"N, 15°32'29.74"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1989-05-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11185114

#### 5759d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Zvíkov u Nechanic  
souřadnice: 50°12'40.62"N, 15°36'26.90"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1982  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11185541

#### 5760a

původní jméno: J. Dostál & J. Šourek: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Čechy východní - Hradec Králové, plevel v zahrádce v Sadové  
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'54.63"N, 15°41'50.23"E, ± 500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1940-06-22  
náleze: Josef Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799076

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Čechy východní - Hradec Králové, plevel v zahrádce v Sadové  
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'54.63"N, 15°41'50.23"E, ± 500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1940-06-22  
náleze: Josef Šourek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829445

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Horní Dohalice, u rybníka v obci  
souřadnice: 50°17'3.80"N, 15°42'15.48"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2006-11-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12271074

### 5760b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Máslojedy, J část obce  
souřadnice: 50°17'37.25"N, 15°45'38.53"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-05-24  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12294686

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Ločenice, obec  
souřadnice: 50°16'13.00"N, 15°49'7.52"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1987-09-25  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11185928

### 5760c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Stěžery, centrum obce  
souřadnice: 50°12'52.72"N, 15°44'49.55"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1990-07-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11186503

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Hrádek u Nechanic, obec  
souřadnice: 50°13'6.02"N, 15°40'34.57"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1989-09-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11186211

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Těchlovice, obec  
souřadnice: 50°12'27.42"N, 15°42'38.55"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1989-09-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11186366

### 5760d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: "Königgrätz" (F.P.2003: Hradec Králové - blízké i vzdálenější okolí)  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'14.00"N, 15°49'43.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: s. d.  
náleze: Vincenz C. J. Reichel  
pramen: Procházka F. (2003): Rukopis P. M. Opize "Vorrätige Pflanzen" (1827-1829), zapomenutý pramen také ke květeně Královéhradecka (a severovýchodních Čech). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 67-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9805216

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Stěžery, okolí kostela  
souřadnice: 50°12'54.64"N, 15°44'59.35"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2005-06-14  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12271070

#### 5761b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Libřice, okolí rybníka SV obce  
souřadnice: 50°17'41.16"N, 15°58'49.89"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2007-05-27  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12229526

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Výrava, JV okraj obce  
souřadnice: 50°15'46.87"N, 15°59'27.17"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2007-05-27  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12271073

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Libřice, v obci  
souřadnice: 50°17'15.25"N, 15°57'49.14"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2003-09-05  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12271072

#### 5761c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Hradec Králové, u Orlice u pionýrského domu  
souřadnice: 50°12'19.51"N, 15°50'1.51"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1987-09-09  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11190315

#### 5762b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Opočno, rumiště  
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'3.40"N, 16°6'51.78"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1954-07-23  
náleze: Karel Kopecký  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799267

původní jméno: orig.: Agathophytum bonus henricus; P. Dřevojan 2018: Chenopodium bonus-henricus;  
lokalita: Böhmen. Opočno. Wüste Stellen bei Pulic [= Pulice]. nečit.  
nejbližší obec: Dobruška-Pulice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°17'47.67"N, 16°8'7.52"E, ± 800m  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1879-09-22  
náleze: J. F. Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800878

původní jméno: Chenopodium bonus-henricus  
lokalita: Česká republika, okr. Rychnov nad Kněžnou: Semechnice, intravilán obce, okraj cesty.  
nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'35.53"N, 16°8'57.66"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1999-07-25  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824715

#### 5762d

původní jméno: Chenopodium bonus-henricus  
lokalita: Nová Ves: intravilán obce Nová Ves  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'26.63"N, 16°7'11.13"E  
nadmořská výška: 427 m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 2016-06-15  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13188679

původní jméno: Chenopodium bonus-henricus  
lokalita: Vojenice: intravilán obce Vojenice  
nejbližší obec: Vojenice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'2.55"N, 16°8'6.61"E  
nadmořská výška: 392 m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 2016-06-15  
náleze: Jan Doležal  
herbář: herb. J. Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/329  
ID: 13188913

původní jméno: Chenopodium bonus-henricus  
lokalita: Voděradý (Opočno)  
souřadnice: 50°12'31.00"N, 16°9'4.00"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1971-07-19  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1974): Die anthropogene nitrophile Saumvegetation des Gebirges Orlické hory (Adlergebirge) und seines Vorlandes. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 84/1: 1-173.  
projekt: ČNFD  
ID: 1557647

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Nová Ves (Opočno),  
souřadnice: 50°12'27.00"N, 16°6'58.00"E  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 1971-06-01  
nálezc: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1974): Die anthropogene nitrophile Saumvegetation des Gebirges Orlické hory (Adlergebirge) und seines Vorlandes. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 84/1: 1-173.  
projekt: ČNFD  
ID: 1556553

#### 5763b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Dobré (Dobruška)  
souřadnice: 50°15'59.00"N, 16°15'58.00"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1971-06-03  
nálezc: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1974): Die anthropogene nitrophile Saumvegetation des Gebirges Orlické hory (Adlergebirge) und seines Vorlandes. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 84/1: 1-173.  
projekt: ČNFD  
ID: 1557499

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus* L.  
lokalita: Hlinné: intravilán obce  
nejbližší obec: Hlinné u Dobrého, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'13.83"N, 16°16'31.28"E, ± 650m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1981  
nálezc: Josef Kučera  
pramen: FAS 18/6  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13185302

#### 5763c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Trnov (Opočno)  
souřadnice: 50°14'42.00"N, 16°9'59.00"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1971-06-03  
nálezc: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1974): Die anthropogene nitrophile Saumvegetation des Gebirges Orlické hory (Adlergebirge) und seines Vorlandes. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 84/1: 1-173.  
projekt: ČNFD  
ID: 1557559

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Hroška (Opočno)  
souřadnice: 50°14'1.00"N, 16°12'14.00"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1971-06-03  
nálezc: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1974): Die anthropogene nitrophile Saumvegetation des Gebirges Orlické hory (Adlergebirge) und seines Vorlandes. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 84/1: 1-173.  
projekt: ČNFD  
ID: 1557582

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Byzhradec, v obci  
souřadnice: 50°12'45.26"N, 16°11'26.74"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2004-08-09  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12271071



původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Solnice, město  
souřadnice: 50°12'10.00"N, 16°14'24.66"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1999-07-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12283318

#### 5763d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Okolí obce Malý Uhřínov  
nejbližší obec: Malý Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'15.00"N, 16°19'56.00"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Kopecký K. (1973): Je šťovík alpský (*Rumex alpinus* L.) v Orlických horách původní?. - *Preslia* 45: 132-139.  
projekt: FLDOK  
ID: 7887490

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Skuhrov nad Bělou, náplav Bělé u mostu v centru obce  
souřadnice: 50°13'50.27"N, 16°17'43.29"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2000-05-28  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12225072

#### 5764c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Liberk: údolí podél silnice do obce Prorubky (SSZ obce)  
nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'13.78"N, 16°20'30.83"E, ± 300m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-05  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - *Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl.* 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10135984

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Prorubky: údolí říčky Kněžná, 2,1 km SSV – 1,3 km SZ od obce a okolí starých stavení mezi údolím a obcí  
nejbližší obec: Prorubky, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'27.40"N, 16°20'26.90"E, ± 500m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-05  
náleze: Jindřich Chrtek jun.  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - *Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl.* 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10135982

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Okolí obce Velký Uhřínov  
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'58.00"N, 16°21'3.00"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Kopecký K. (1973): Je šťovík alpský (*Rumex alpinus* L.) v Orlických horách původní?. - *Preslia* 45: 132-139.  
projekt: FLDOK  
ID: 7887491

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Kačerov (Orlické hory),  
souřadnice: 50°14'11.00"N, 16°22'42.00"E, ± 250m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1972  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1990): Die stauden- und grasreichen Ruderalgesellschaften Böhmens unter Anwendung der deduktiven Methode der syntaxonomischen Klassifizierung. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 25: 357-380.  
projekt: ČNFD  
ID: 1565866

#### 5764d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Zdobnice, JV okraj obce při silnici směr Říčky, hranice kvadr.  
souřadnice: 50°13'51.23"N, 16°24'56.31"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1982-08-21  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11147833

#### 5770a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: (47) Zlaté Hory  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'51.40"N, 17°23'46.80"E, ± 700m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1818-06  
náleze: Uechtritz  
pramen: Opravil E. (1961): Rostliny v "Malé cestě přírodovědce" od M. Uechtritze. - Přírod. Čas. Slez. 22: 5715-79.  
projekt: FLDOK  
ID: 8708166

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 3. Zlaté Hory: náměstí (trávníky a ruderální stanoviště)  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'49.00"N, 17°23'45.60"E, ± 200m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9456491

#### 5771a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Arnultovice, v osadě u chalupy č.p. 61  
nejbližší obec: Jindřichov-Arnultovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°15'3.44"N, 17°33'55.65"E, ± 30m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Zuzana Mruzíková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13893660

**5771d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Liptaň: u paty rozhledny na vrcholu Strážnice (494 m) nad obcí  
nejbližší obec: Liptaň, okres Bruntál  
souřadnice: 50°13'55.09"N, 17°35'54.47"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2019-08-10  
náleze: Z. Mruzíková; Z. Lukeš  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13921264

**5772a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Květena severní Moravy. Distr. Bruntál: Osoblaha, rumiště v S části obce  
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál  
souřadnice: 50°16'39.65"N, 17°42'52.53"E, ± 600m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1985-08-23  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800243

původní jméno: Z. Mruzíková & P. Koutecký 2009: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Osoblažsko; osada Studnice, rumiště  
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál  
souřadnice: 50°17'38.87"N, 17°44'11.99"E, ± 150m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1976-10-08  
náleze: Jana Moravcová  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799877

**5772c**

původní jméno: orig.: *Atriplex prostrata* subsp. *latifolia*; Z. Mruzíková & P. Koutecký 2009: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Osoblažsko: Rusín - rumiště v obci  
nejbližší obec: Rusín, okres Bruntál  
souřadnice: 50°12'35.12"N, 17°44'5.02"E, ± 350m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1981-06-26  
náleze: Jana Moravcová  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800062

původní jméno: orig.: *Chenopodium* sp.; P. Dřevojan 2015-02-05: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Osoblažsko, Rusín - rumiště  
nejbližší obec: Rusín, okres Bruntál  
souřadnice: 50°12'35.12"N, 17°44'5.02"E, ± 350m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1976-06-28  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799824

**5839a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 140. Libá-Polná: intravilán obce a příkopy silnice, 0,5 km V od osady  
nejbližší obec: Libá, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'6.00"N, 12°14'53.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9505417

**5839b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Tab.1.sním.33. Bachtal zwischen den Gemeinden Házlov und Polná bei Frant.Lázně, im Saum des Pado-Alnetum  
nejbližší obec: Házlov u Frant. Lázn, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'41.00"N, 12°15'40.00"E  
nadmořská výška: 517 m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 1968-06-26  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des *Agropyro repentis*-*Aegopodietum podagrariae* Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.  
projekt: FLDOK  
ID: 7878672

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 150. Hazlov: podél silnice, směr Polná  
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'21.00"N, 12°16'1.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9505598

**5839c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Česká republika, okr. Cheb: Podílná, intravilán obce.  
nejbližší obec: Polná, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'43.05"N, 12°14'3.49"E, ± 150m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 1996-07-09  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824723

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 156. Libá: trávníky a okraje cest v obci  
nejbližší obec: Libá, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'36.00"N, 12°13'56.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9505754

#### 5840a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 183. Skalná-Starý Rybník: intravilán osady  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'43.00"N, 12°21'21.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9506271

#### 5840c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Tab.1.sním.6. Gemeinde Třebeň bei Frant.Lázně, Schutthaufen  
nejbližší obec: Třebeň u Frant. Lázn, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'40.00"N, 12°24'9.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1968-06-22  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des *Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae* Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.  
projekt: FLDOK  
ID: 7878007

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 271. Kateřina-Hájek: okolí zastávky ČD Nový Drahov  
nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'47.00"N, 12°23'53.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: Zdeněk Kaplan; P. Havlíček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9508051

#### 5840d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 289. Nebanice: intravilán obce  
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb  
souřadnice: 50°6'59.00"N, 12°28'25.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: Jiří Sádlo; Antonín Pyšek; Karel Martínek  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9508397

#### 5841a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus* L.  
lokalita: Habartov, V okraj osady Markvarec asi 800m SZ od osady Hrádek u Habartova, n.m.v. 595  
nejbližší obec: Markvarec u Krajkové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'39.63"N, 12°31'28.27"E, ± 250m  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1982-07  
náleze: Pavel Salák  
pramen: FAS 23/3  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13318682

**5841c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 459. Chlum sv. Máří: intravilán obce  
nejbližší obec: Chlum sv. Máří, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'58.00"N, 12°32'2.00"E  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9512581

**5841d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 299. Kostelní Bříza: u lesní cesty od vodárenské nádrže k obci Dolní Lazy  
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'46.00"N, 12°37'53.00"E, ± 200m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9189186

**5842a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 349. Vítkov: rumiště v obci  
nejbližší obec: Vítkov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'32.82"N, 12°41'17.04"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1971-07-15  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9190530

**5842c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 329. Milíře: v obci a údolní louky na JV okraji lesa Rozsocháč /JZ od obce Hor.Slavkov/  
nejbližší obec: Milíře u Rovné, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'29.20"N, 12°43'0.20"E, ± 500m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1979-07-15  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9190155

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Novina u Sokolova; Vlhčí až podmáčená louka, místy T1.5 v čistší vyvinutější podobě, často však horší, bývalé sady a políčka (viz nálety v liniích).  
souřadnice: 50°8'44.57"N, 12°40'45.40"E, ± 309m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2012-07-26  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11474039

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lobzy u Březové; dvouliniový listnatý porost na rozpadlé kamenité terásce (antropogenní sutina) - biokoridor, přmės X12A.  
souřadnice: 50°8'13.95"N, 12°41'27.42"E, ± 374m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2012-06-27  
nálezce: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 11474318

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lobzy u Březové; liniový porost na kamenném snosu (antropogenní sutina) na pastvině, ovlivněno sešlapem skotu, napadané silnější větve, ekologicky stabilizační krajinný prvek.  
souřadnice: 50°8'8.12"N, 12°41'17.67"E, ± 153m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2012-06-27  
nálezce: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: okraj; L4  
ID: 11474291

#### 5842d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Dolní Hluboká\_780539  
nejbližší obec: Dolní Hluboká, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'3.17"N, 12°48'50.47"E, ± 75m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2007-03-22  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0078. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5128632

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: k0082sl\_112318\_295\_T1.1  
nejbližší obec: Dolní Hluboká, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'3.28"N, 12°48'49.82"E, ± 95m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2002  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0082sl: k0082sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3544557

#### 5843c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 552. Hlinky; v obci  
nejbližší obec: Hlinky, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°7'38.25"N, 12°53'20.65"E, ± 200m  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezce: Antonín Pyšek  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9194643

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 560. Vodná: v obci  
nejbližší obec: Vodná, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°6'20.26"N, 12°50'55.13"E, ± 300m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Antonín Pyšek  
pramen: Šedo I. (1983); Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9195371

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: k0152sl\_112314\_90\_T1.1  
nejbližší obec: Dražov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°8'21.23"N, 12°52'36.52"E, ± 69m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0152sl: k0152sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3540436

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: k0152sl\_112314\_663\_X7  
nejbližší obec: Dražov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°8'18.31"N, 12°54'13.90"E, ± 63m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0152sl: k0152sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3542793

#### **5845a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Kopáčov - Doupovské hory  
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°11'12.21"N, 13°11'38.02"E, ± 300m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1984-09-01  
nálezc: M. Šperling  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800206

#### **5845b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokalita: Okres Karlovy Vary. Katastrální území Valeč v Čechách, v obci, naproti vchodu do kostela Narození sv. Jana Křtitele, sečený  
trávník, polostinné stanoviště u stromu  
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'27.72"N, 13°15'13.63"E, ± 20m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2012-07-02  
nálezc: Pavel Zdvořák  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800745



původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokalita: Intravilán osady Dětaň 5 km severozápadně od Vroutku (okr. Louny)  
nejbližší obec: Dětaň, okres Louny  
souřadnice: 50°11'40.31"N, 13°18'30.83"E, ± 100m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1990-08-08  
náleze: Antonín Pyšek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800349

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Žluticko: ve Valči  
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'28.13"N, 13°15'15.61"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1971-06  
náleze: Marie Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801241

#### 5845c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 211. Chyše: nádraží, kolejiště  
nejbližší obec: Chyše, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°6'37.90"N, 13°14'46.60"E, ± 100m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: V. Čejka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9187342

#### 5845d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Chyše, okr. Karlovy Vary - smetiště  
nejbližší obec: Chyše, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°6'12.35"N, 13°15'4.37"E, ± 800m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1976-09-04  
náleze: Antonín Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799853

#### 5846a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokalita: Lemy Vidhostického potoka a kontaktní pole 2 km jižně od Vroutku (okr. Louny)  
nejbližší obec: Vidhostice, okres Louny  
souřadnice: 50°9'42.83"N, 13°22'34.78"E, ± 500m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1990-07-05  
náleze: Antonín Pyšek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800346

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 421. Vroutek: rumiště při JV okraji obce (u ulice Sadová), ca 550 m ± JV od kostela sv. Jana Křtitele

nejbližší obec: Vroutek, okres Louny

souřadnice: 50°10'38.30"N, 13°23'12.30"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2014-06-30

nálezce: M. Štefánek

pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13625100

#### 5846c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: SZ Čechy: o. Louny, Ležky – u ž. st.

nejbližší obec: Ležky, okres Louny

souřadnice: 50°7'7.81"N, 13°21'20.13"E, ± 150m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1967-06-25

nálezce: Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13824725

#### 5846d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 477. Kryry: okolí samoty Nový Mlýn v nivě Podvineckého potoka, ruderalizované houštiny, zbytky výsadeb, ca. 1,5 km SV od obce Černčice

nejbližší obec: Kryry, okres Louny

souřadnice: 50°8'53.70"N, 13°26'37.20"E

nadmořská výška: 310-320 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2014-07-03

nálezce: B. Trávníček; J. Štěpánek

pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13625101

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 476. Černčice, nejblíže okolí Nového mlýna severně obce

nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny

souřadnice: 50°8'53.70"N, 13°26'37.20"E, ± 200m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2014-06-30

nálezce: J. Brabec; D. Koutecký

pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

poznámka: u budovy mlýna

ID: 13625095

#### 5848c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;

lokality: Rakovník

nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník

souřadnice: 50°6'15.37"N, 13°43'44.15"E, ± 600m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 1895

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13829459

**5849b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; Š. Husák 1983-03: !; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Obora u Smečna  
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'58.66"N, 13°59'0.27"E, ± 3000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1882-08  
náleze: Karel Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800894

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Čelechovice: a) u cest, na rumištních místech, u potůčku a rybníčku v obci (1973-1975); b) u polní cesty na JV okraji obce (1973)  
souřadnice: 50°10'9.49"N, 13°57'20.13"E, ± 400m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1973  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8544807

**5849c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Ruda, Klíčava  
souřadnice: 50°8'4.70"N, 13°53'4.29"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1965  
náleze: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8545926

**5849d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Květena Čech. Stochov (N. Strašecí) náves u kostela, opuka s pískem, hojný  
nejbližší obec: Stochov, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'55.15"N, 13°57'45.17"E, ± 50m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1941-09-16  
náleze: Jaroslav Netušil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829444

**5850b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; B. Mandák 2007: !; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: ve vsi u cesty, Pchery  
nejbližší obec: Pchery, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'32.90"N, 14°6'56.46"E, ± 500m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1960-07-10  
náleze: Antonín Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799344

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Střední Čechy - okolí Kladna. Rumiště pod lesem v Kamenném vrchu u Kladna  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'19.10"N, 14°5'13.22"E, ± 800m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1936-05-16  
náleze: Josef Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829420

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Rumiště pod lesem v Kamenném vrchu u Kladna  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'19.10"N, 14°5'13.22"E, ± 800m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1936-05-16  
náleze: Josef Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829506

#### 5850c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Srby Z od Kladna, u domku za tratí  
nejbližší obec: Srby, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'43.40"N, 14°1'24.60"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-05-15  
náleze: M. Ducháček; M. Štefánek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 5363; evidenční číslo PR 702177, PR 702178; revize: K. Šumberová 2017: *Chenopodium bonus-henricus*  
ID: 13735181

#### 5851a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Buštěhrad: obec; silnice Buštěhrad-Vrapice (okraje polí a okraj lesa u Vrapic); podél potoka od J okraje Vrapic po Stehelčevěs (okraj obce).  
nejbližší obec: Buštěhrad  
datum: 1979-08-17  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8549716

#### 5851b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Trněný Újezd: obec a lesík na JZ okraji obce; <BR>silnice Trněný Újezd - Svrkyně (+ lesík v blízkosti Vel. Přílep) a Vel. Přílepy-  
obec  
nejbližší obec: Svrkyně  
datum: 1979-08-17  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8553706

### 5851d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Statenice  
nejbližší obec: Statenice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°8'41.62"N, 14°19'33.40"E, ± 700m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1956  
nálezc: Dolejš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798876

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Tuchoměřice: v obci; podél silnice na Statenice od V okraje obce k začátku lesa; les 1-2 km V od obce, od samoty Pastviště ±  
podél červené turistické značky ke Kříži sv. Juliany  
souřadnice: 50°8'7.54"N, 14°18'12.06"E, ± 700m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1979-08-17  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8555174

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Přední Kopanina: lesní cesta (žlutá tur. značka) od pomníku sv. Juliány cca 1,5 km SV od obce až k začátku obce (SV okraj);  
obec; opukové (?) stráně na JZ okraji obce  
souřadnice: 50°7'11.22"N, 14°18'4.69"E, ± 800m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1979-08-17  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8555289

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Opukový lom Přední Kopanina  
nejbližší obec: Přední Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'54.17"N, 14°17'28.39"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2001  
nálezc: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6807850

### 5852c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Střední Čechy: stráně nad tratí v Podbabě, Praha  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'17.98"N, 14°23'33.55"E, ± 500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1949-05-20  
nálezc: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799183

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Podbaba  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'22.17"N, 14°23'28.17"E, ± 500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1818-05  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829523

#### 5852d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: P [= Praha]. Bey Lieben [= Libeň]  
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'33.08"N, 14°28'19.82"E, ± 1300m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: nečitelný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801295

původní jméno: orig.: *Agathophytum Bonus Henricus*; K. Šumberová 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Kobilis [= Kobylisy]  
nejbližší obec: Praha-Kobylisy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'26.24"N, 14°27'24.64"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1852-08-25  
náleze: Ph. M. Opiz  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829471

#### 5853a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Sluhy; rybník na JV okraji obce; v obci; louka na SZ okraji obce (proti odbočce silnice na Vel. Brázdím).  
souřadnice: 50°11'25.41"N, 14°33'43.58"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1979-08-13  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8555877

#### 5853b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Okres Brandýs n/L. Město Brandýs n/L. V příkopě při cestě v "Plantáži" v Brandýse n/L., 185 m n. m., porůznu.  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'9.97"N, 14°39'51.43"E, ± 100m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1941-06-21  
náleze: Jaromír Němec  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824724

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Květena Čech. Okres Brandýs n/L. Brandýs n/L., „Plantáž“, příkop při cestě, porůznu  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'10.22"N, 14°39'51.35"E, ± 100m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1941-06-21  
náleze: Jaroslav Němec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829517

#### 5853c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Bažantnice v Satalicích  
nejbližší obec: Satalice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'42.52"N, 14°34'35.14"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6807844

#### 5856d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Okr. Nymburk: Oseček, ve vsi před domem č. 14 (u Jechů)  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'6.20"N, 15°9'8.21"E, ± 30m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-06-03  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800559

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Pod vedením vys. napětí v háji u Tří pytlů u Kluku, Poděbrady  
nejbližší obec: Poděbrady-Kluk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'20.14"N, 15°8'41.35"E, ± 1200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1979-06-09  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799985

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Květena Čech. Poděbradsko: Kluk, náves, hlinitopísčítá, rovina, méně hojně  
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'53.51"N, 15°6'45.45"E, ± 400m  
nadmořská výška: 183 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1941-08-23  
náleze: Josef Šachl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829516

**5857c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Oškobrň V od Poděbrad, vrch Oškobrň Z od obce, opuková strž 1,3–1,5 km Z/ZSZ od obce  
nejbližší obec: Oškobrň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'47.00"N, 15°13'24.40"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2010-09-11  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 8303; evidenční číslo PR 722452; revize: K. Šumberová 2017: *Chenopodium bonus-henricus*  
ID: 13735187

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Okr. Nymburk: vrchol Oškobrňu  
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'46.91"N, 15°13'30.87"E, ± 400m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1998-05-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800508

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Česká republika: Poděbradské Polabí, Nymburk. Opolany, jihozápadní straně kopce Oškobrň, 1, 7 km S od obce; teplomilné  
straně sv. Bromion, hodně obnažené svahy  
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'48.00"N, 15°13'22.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2010-06-16  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v HR dvě položky  
ID: 13824713

**5857d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Žehuň - náves  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'7.79"N, 15°17'24.13"E, ± 200m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1969-08-27  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: také Dobšice náves;  
ID: 13799519

**5858a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus* L.  
lokalita: Lovčice: ad marginem pagi merid. secundum viam graminosam. Hac regione frequenter dispesim.  
nejbližší obec: Lovčice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'46.60"N, 15°23'24.50"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-06-26  
náleze: M. Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: evidenční číslo PR 761741; revize: K. Šumberová 2017: *Chenopodium bonus-henricus*  
ID: 13584518



původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus* L.  
lokalita: 88. Převýšov: severní a severovýchodní část obce  
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'8.00"N, 15°24'42.00"E, ± 350m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-05-25  
náleze: M. Marek  
pramen: M. Marek (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“ v roce 2001. – Ms. [depon. in: Botanické oddělení Národního muzea, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13734377

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus* L.  
lokalita: 127. Lovčice: jižní část intravilánu obce  
nejbližší obec: Lovčice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'54.56"N, 15°23'8.45"E, ± 400m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-06-26  
náleze: M. Marek  
pramen: M. Marek (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“ v roce 2001. – Ms. [depon. in: Botanické oddělení Národního muzea, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13734378

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Bohemia centr./B. boreo-or. - Lovčice: ad marginem pagi merid. secundum viam graminosam. Hac regione frequenter dispesim  
nejbližší obec: Lovčice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'49.31"N, 15°23'7.43"E, ± 400m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-06-26  
náleze: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800578

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lišice, centrum obce  
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'52.16"N, 15°24'30.35"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1990-05-08  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7201709

#### **5858b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Okres Hradec Králové. Chlumeck nad Cidlinou, parčík s památnými stromy na rohu Zápečské a Zámostecké ulice na V okraji města (lok. 2), občas koseno, zčásti ruderalizováno  
nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'16.75"N, 15°28'3.80"E, ± 50m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2016-08-20  
náleze: Helena Faltysová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800799

**5858c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus* L.  
lokality: 192. Radovesnice II: intravilán obce  
nejbližší obec: Radovesnice II, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'14.63"N, 15°22'3.79"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-10-03  
náleze: M. Marek  
pramen: M. Marek (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“ v roce 2001. – Ms. [depon. in: Botanické oddělení Národního muzea, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13734384

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Radovesnice, obec  
nejbližší obec: Radovesnice II, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'11.92"N, 15°22'2.04"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1990-05-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7207272

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Žiželice, obec  
nejbližší obec: Žiželice nad Cidlinou, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'56.84"N, 15°23'40.46"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1989-07-29  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7207210

**5858d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus* L.  
lokality: 178. Lučice: intravilán obce  
nejbližší obec: Lučice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'17.05"N, 15°27'39.14"E, ± 400m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-08-31  
náleze: M. Marek  
pramen: M. Marek (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“ v roce 2001. – Ms. [depon. in: Botanické oddělení Národního muzea, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13734381

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Loukonosy, obec  
nejbližší obec: Loukonosy, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'33.23"N, 15°25'30.90"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1988-09-09  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 7209573

**5859b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Dobřenice, obec  
nejbližší obec: Dobřenice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'8.51"N, 15°38'28.22"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1983-09-14  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7210478

**5859c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Voleč, zastávka ČSAD, u rybníčku; okres Pardubice  
nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'4.17"N, 15°34'20.37"E, ± 20m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1977-06-06  
náleze: Jan Hadač  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824716

**5859d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Bohdanečsko. Bělá Rohovládová, na návsi v plotech  
nejbližší obec: Rohovládova Bělá, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'23.34"N, 15°36'21.84"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1951-06-10  
náleze: Vojtěch Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799226

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Čechy východní - Pardubice: na návsi v plotech v obci Rohovládova Bělá  
nejbližší obec: Rohovládova Bělá, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'23.34"N, 15°36'21.84"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1951-06-10  
náleze: Josef Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799227

**5860a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Praskačka, obec  
nejbližší obec: Praskačka, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'26.93"N, 15°44'28.54"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1989-09-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7213060

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Libčany, obec  
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'29.49"N, 15°41'38.81"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1983-09-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7212379

#### 5860b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Plačice u Hradec Králové, okraj chodníku v obci  
nejbližší obec: Hradec Králové-Plačice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'35.04"N, 15°46'25.96"E, ± 400m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1971-06-14  
náleze: M. Javůrek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799565

#### 5861a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Nový Hradec Králové, plocha býv. vojenské cvičiště Na Plachtě  
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'16.25"N, 15°51'25.52"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1988-06-07  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 7219117

#### 5861b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Krňovice, obec  
nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'29.94"N, 15°58'38.99"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1983-06-03  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7220708

#### 5861c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 220. Býšť: v obci  
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'50.58"N, 15°54'38.65"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: S. Kučera  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9174144

### 5862b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Vyhnanice: intravilán obce Vyhnanice  
nejbližší obec: Vyhnanice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'56.85"N, 16°6'53.76"E  
nadmořská výška: 431 m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 2016-06-15  
nálezcce: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13188971

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Země Česká severovýchodní: Olešnice u Častolovic n. Orlicí. Rumiště  
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'9.93"N, 16°9'13.17"E, ± 1500m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1935-06-04  
nálezcce: Alois Souček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799047

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Ostašovice, (SV od Týniště n. O.),  
souřadnice: 50°10'31.00"N, 16°8'28.00"E  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 1971-06-01  
nálezcce: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1974): Die anthropogene nitrophile Saumvegetation des Gebirges Orlické hory (Adlergebirge) und seines Vorlandes. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 84/1: 1-173.  
projekt: ČNFD  
ID: 1556659

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Křivice (Týniště n. Orl.)  
souřadnice: 50°10'48.00"N, 16°6'45.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1971-06-02  
nálezcce: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1974): Die anthropogene nitrophile Saumvegetation des Gebirges Orlické hory (Adlergebirge) und seines Vorlandes. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 84/1: 1-173.  
projekt: ČNFD  
ID: 1557538

### 5862c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Českoslovakia: Bohemia orientalis, Nová Ves: intravilán obce  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'45.94"N, 16°3'14.55"E, ± 700m  
nadmořská výška: 260-275 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1990-07-04  
nálezcce: Věra Cejnarová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829452

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Albrechtice u T. n. Orlicí  
souřadnice: 50°8'37.00"N, 16°3'38.00"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1969-07-30  
nálezc: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1974): Die anthropogene nitrophile Saumvegetation des Gebirges Orlické hory (Adlergebirge) und seines Vorlandes. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 84/1: 1-173.  
projekt: ČNFD  
ID: 1555897

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Štěpánsko u Týniště n. Orlicí, ruderalizovaný břeh mrtvého ramene Orlice v obci  
souřadnice: 50°8'55.00"N, 16°3'42.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1969-07-30  
nálezc: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/9: 1-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 1786583

#### 5862d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Čestice (Častolovice)  
souřadnice: 50°7'28.00"N, 16°8'40.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1969-07-31  
nálezc: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1974): Die anthropogene nitrophile Saumvegetation des Gebirges Orlické hory (Adlergebirge) und seines Vorlandes. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 84/1: 1-173.  
projekt: ČNFD  
ID: 1557739

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Okraj starého polního kompostu při silnici z Čestic na Moravsko u Týniště n. Orl.  
souřadnice: 50°7'15.00"N, 16°8'8.00"E, ± 250m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: s. d.  
nálezc: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/9: 1-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 1788843

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Chotiv, obec aj.  
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'14.95"N, 16°6'54.03"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1983  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7226577

#### 5863a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Černíkovice: intravilán  
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'13.41"N, 16°12'9.18"E, ± 800m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2004-07-08  
nálezc: Jiří Hadinec  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10135989

#### 5863b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Rychnov nad Kněžnou: okraj cesty vedoucí od nemocnice k Pelclovu nábřeží, 160 m SV od železniční stanice Rychnov nad Kněžnou - zastávka  
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'3.04"N, 16°16'17.97"E, ± 10m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2016-08-29  
nálezc: Jan Doležal  
herbář: herb. J. Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/514  
ID: 13558073

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 59. Orlické podhůří, 5863b, Rychnov nad Kněžnou, Panská Habrová, v osadě u čp. 34  
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou-Panská Habrová, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'49.61"N, 16°17'51.22"E  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2019-07-28  
nálezc: Z. Mruzíková; Z. Lukeš  
pramen: Kučera J. [ed.] (2019): Příspěvky ke květeně Rychnovska. 13. – Orchis 38: 4–14.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: str. 6;  
ID: 13893658

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 60. Orlické opuky, 5863b, Rychnov nad Kněžnou, intravilán města, ul. Dobrovského, u řeky Kněžné  
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'57.00"N, 16°16'23.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2017-05-24  
nálezc: Zuzana Mruzíková  
pramen: Gerža M. & Kučera J. [eds] (2017): Příspěvky ke květeně Rychnovska. 11. – Orchis 36: 1–9.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: str. 3; skupinka několika rostlin;  
ID: 13893661

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lukavice: intravilán J části obce mezi vtokem potoka Kněžná do obce a J okrajem obce  
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'23.36"N, 16°17'46.78"E, ± 150m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-05  
nálezc: Jan Lepš  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10135985

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Rychnov nad Kněžnou - Přírodní park Les Včelný - antropicky ovlivněná stanoviště  
souřadnice: 50°10'9.61"N, 16°18'45.03"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2000  
náleze: Jitka Málková  
pramen: Málková Jitka (2013): Rychnov nad Kněžnou - Přírodní park Les Včelný - antropicky ovlivněná stanoviště - lemy cest, parkovišť, budov, vyhlídek aj., hodně i v článku - Málková, J. (2012): Flóra a vegetace v Přírodním parku Les Včelný u Rychnova nad Kněžnou. – Práce a studie, Vč. Sb. Přír., Pardubice. 19: 125-174.  
projekt: NDOP  
ID: 11240849

#### 5863c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Adlerkostelec [= Kostelec nad Orlicí]: neben dem Wege an einer Mauer  
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'18.61"N, 16°12'41.59"E, ± 500m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1880-08-17  
náleze: Josef Häusler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., náleze doplněn na základě lokality a rukopisu;  
ID: 13800882

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Lem cesty pro pěší mezi obyt. a hospod. budovami a zahradním plotem v Častolovicích u Týniště n. Or  
souřadnice: 50°7'51.00"N, 16°11'0.00"E, ± 250m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: s. d.  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/9: 1-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 1788704

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Lem porostu *Sambucus nigra* při východu z nádraží Častolovice n. Orl.  
souřadnice: 50°7'42.00"N, 16°10'26.00"E, ± 250m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: s. d.  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/9: 1-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 1788947

#### 5863d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Květena Československa. U cest a na rumištích u Vamberka  
nejbližší obec: Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'4.03"N, 16°17'21.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1934-06-20  
náleze: František Hrobař  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799043



původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Zkoumané území leží v k.ú.obce Jahodov cca 5km od Rychnova n.Kněž. (JV směrem). Druhová skladba lučních porostů a okolí u Jahodova. Florist.inventarizace probíhala v letech 2005-2009  
nejbližší obec: Jahodov u Rychnova n, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'49.00"N, 16°19'32.00"E  
nadmořská výška: 425-445 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2009  
nálezc: J. Málková; M. Jedličková  
pramen: Málková J. & Jedličková M. (2009): Vliv obhospodařování na druhové složení luk v Jahodově u Rychnova nad Kněžnou. - Orlické hory a Podorlicko, Sborn. Vlastiv. Pr. 16: 9-28.  
projekt: FLDOK  
ID: 8242990

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lem cesty při levém regulovaném břehu Divoké Orlice u jezu v Doudlebách n. Orl.  
souřadnice: 50°6'22.00"N, 16°15'42.00"E, ± 250m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: s. d.  
nálezc: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/9: 1-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 1788247

#### **5864b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Rokytnice v O. h.: u statku Rýnek 2,2 km SZ od nádraží  
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'34.22"N, 16°26'31.56"E, ± 100m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2009-08-01  
nálezc: M. Bartošová; Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800701

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Rokytnice v O. h., u rybníka 1,1 km S od nádraží  
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'17.77"N, 16°27'53.33"E, ± 80m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2009-08-01  
nálezc: M. Bartošová; Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800702

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 95a. Český hřeben, 5864b, Rokytnice v Orlických horách, v intravilánu obce ve dvou mikropopulacích u domu čp. 127  
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'2.77"N, 16°28'0.25"E, ± 10m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2019-07-27  
nálezc: Z. Mruzíková; Z. Lukeš  
pramen: Kučera J. [ed.] (2019): Příspěvky ke květeně Rychnovska. 13. – Orchis 38: 4–14.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: str. 6; před domem u vchodu několik rostlin, u příjezdové cesty vedle domu odhadem desítky rostlin (souvislá linie dlouhá několik metrů);  
ID: 13893656

**5864c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Slatina nad Zdobnicí, na ulici ve vsi 1 km V od nádraží  
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'11.91"N, 16°23'30.63"E, ± 100m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2009-04-18  
nálezcce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800692

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Slatina n/Zdob, okr. Žamb. U stěny při zub. ambulatoriu na nádvoří  
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'12.89"N, 16°23'30.09"E, ± 30m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1956-06-06  
nálezcce: A. Hynková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799291

**5865a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 95a. Český hřeben, 5865a, Bartošovice v Orlických horách, při západním okraji obce na zarůstající loučce u SZ okraje rybníka na Bartošovickém potoce  
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'9.80"N, 16°31'40.40"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2019-05-07  
nálezcce: Zuzana Mruzíková  
pramen: Kučera J. [ed.] (2019): Příspěvky ke květeně Rychnovska. 13. – Orchis 38: 4–14.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: str. 6; dva statní jedinci o čtyřech a pěti kvetoucích lodyhách;  
ID: 13893657

**5865c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Okolí Klášterce nad Orlicí  
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'10.00"N, 16°33'21.00"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: s. d.  
pramen: Kopecký K. (1973): Je šťovík alpský (*Rumex alpinus* L.) v Orlických horách původní?. - Preslia 45: 132-139.  
projekt: FLDOK  
ID: 7887482

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: silniční příkop v Klášterci nad Orlicí, nedaleko mostu  
souřadnice: 50°6'42.00"N, 16°33'14.00"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1969-06-03  
nálezcce: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. et Hejny S. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/9: 1-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 1785015

**5866b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Horní Morava, kolem hotelu Sněžník  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°9'5.50"N, 16°48'41.40"E, ± 200m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1993-06-10  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 7261217

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Velká Morava, kolem zotavovny Sněžník a po silnici hranicím rezervace  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°9'5.50"N, 16°48'41.40"E, ± 1500m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1993-06-10  
náleze: Vladimír Faltys; Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. a Faltys Vladimír RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 7798967

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Horní Morava, v obci u silnice a u Moravy v kvadrantu  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°9'4.60"N, 16°48'42.70"E, ± 1100m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1993-06-11  
náleze: Vladimír Faltys; Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. a Faltys Vladimír RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 7799536

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Horní Morava, u silnice a u Moravy v obci  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°9'4.60"N, 16°48'42.70"E, ± 1100m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1993-06-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 7263324

**5868a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: obec  
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'8.10"N, 17°0'39.00"E, ± 700m  
nadmořská výška: 600-650 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-07  
náleze: V. Skalický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8783453

**5868c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 1\_Aloizovské louky  
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'40.74"N, 17°1'24.42"E, ± 900m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2010  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7014334

**5868d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 4.a. Hrubý Jeseník: Červenohorské sedlo, okolí rekreačních objektů, parkoviště, lom,  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°7'31.20"N, 17°9'10.60"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1010-1030 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1966  
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 7998981

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 4.b. Hrubý Jeseník: Červenohorské sedlo, okolí rekreačních objektů, parkoviště, lom,  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°7'31.20"N, 17°9'10.60"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1010-1030 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: s. d.  
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 7999064

**5870a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: (9) Heřmanovice  
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°11'33.30"N, 17°23'41.60"E, ± 2400m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1818-06  
náleze: Uechtritz  
pramen: Opravil E. (1961): Rostliny v "Malé cestě přírodovědce" od M. Uechtritze. - Přírod. Čas. Slez. 22: 5715-79.  
projekt: FLDOK  
ID: 8707801

**5870b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora Českoslovakiae. Slezsko. Nízký Jeseník. Holčovice. Ve vsi u zdi  
nejbližší obec: Holčovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°9'24.34"N, 17°29'12.03"E, ± 700m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1972-05-22  
náleze: Vojtěch Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799614

### 5870c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: (8) Mnichov (u Vrbna pod Pradědem)  
nejbližší obec: Mnichov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°8'36.00"N, 17°22'38.70"E, ± 1800m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1818-06  
náleze: Uechtritz  
pramen: Opravil E. (1961): Rostliny v "Malé cestě přírodovědce" od M. Uechtritze. - Přírod. Čas. Slez. 22: 5715-79.  
projekt: FLDOK  
ID: 8707788

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: (7) Železná (u Vrbna pod Pradědem)  
nejbližší obec: Železná, okres Bruntál  
souřadnice: 50°7'39.80"N, 17°21'50.50"E, ± 300m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1818-06  
náleze: Uechtritz  
pramen: Opravil E. (1961): Rostliny v "Malé cestě přírodovědce" od M. Uechtritze. - Přírod. Čas. Slez. 22: 5715-79.  
projekt: FLDOK  
ID: 8707776

### 5871b

původní jméno: M. Sedláčková: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Danihelka 2019: !;  
lokality: Vidnavsko-osoblažská pahorkatina: Slezské Rudoltice, osada Víno, Z okraj intravilánu, polní cesta na dolním toku levého přítoku Lužné  
nejbližší obec: Víno, okres Bruntál  
souřadnice: 50°11'25.96"N, 17°39'2.56"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2013-06-08  
náleze: M. Sedláčková; P. Mičková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800757

původní jméno: orig. *Chenopodium* sp.; Z. Mruzíková & P. Koutecký 2009: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokality: Osoblažsko, Víno: v obci, rumišťě  
nejbližší obec: Víno, okres Bruntál  
souřadnice: 50°11'27.64"N, 17°39'13.68"E, ± 250m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1978-06-01  
náleze: Jana Moravcová  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799937

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Piskořov, v osadě  
nejbližší obec: Piskořov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°10'33.32"N, 17°37'34.10"E, ± 250m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2009-07-06  
náleze: Zuzana Mruzíková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13893659

**5939b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 188. Pomezí-Dolní Hraničná: okraj lesa při asfaltové cestě J od osady  
nejbližší obec: Pomezí, okres Cheb  
souřadnice: 50°4'31.00"N, 12°17'12.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9506385

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 189. Pomezí-Horní Hraničná: intravilán býv.osady (býv.rota PS)  
nejbližší obec: Pomezí, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'49.00"N, 12°17'36.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9506405

**5940c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 358. Starý Hrozňatov: intravilán Z části obce  
nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'27.00"N, 12°23'18.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9510464

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 355. Starý Hrozňatov: intravilán SV části obce  
nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'32.00"N, 12°23'36.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9510394

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 337. Starý Hrozňatov: poloruderální plochy a křoviny, Z od osady Slapany  
nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'38.00"N, 12°21'49.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9510022

**5941a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 463. Milíkov: intravilán obce  
nejbližší obec: Milíkov, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'24.00"N, 12°32'53.00"E  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9512644

**5941c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: an Zäunen bei Konradsgrün [= Salajna]  
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'51.33"N, 12°30'33.08"E, ± 1400m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1904-05-27  
náleze: Josef Jahn  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798782

původní jméno: *Chenopodium bonus Henricus*  
lokalita: Eger: auf Schutt in Konradsgrün [= Salajna, dnes součást Dolního Žandova]  
nejbližší obec: Dolní Žandov–Salajna, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'39.82"N, 12°30'37.10"E, ± 1200m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1906-06-30  
náleze: J. Jahn  
herbář: herb. muz. Tachov  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824665

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: An Zäunen bei Konradsgrün [= Salajna]  
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'51.33"N, 12°30'33.08"E, ± 1400m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1904-05-27  
náleze: Josef Jahn  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829524

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 482. Dolní Žandov: intravilán obce  
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'5.00"N, 12°33'4.00"E  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9513017

**5941d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Lázně Kynžvart: okolí hřbitova  
souřadnice: 50°0'44.88"N, 12°37'44.18"E, ± 100m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1987-06-17  
nálezc: Jan Kirschner; Jana Hašková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8583243

**5942b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Louka JZ od Bečova nad Teplou, zahrada domu č. p. 151 v jihozápadní části obce Louka, zplaněle v harampádí  
nejbližší obec: Louka, okres Sokolov  
souřadnice: 50°3'14.40"N, 12°48'10.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 735 m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2012-07-02  
nálezc: V. Kuželka  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. B. Mandák z fotografie kvetoucí rostliny; původní determinace: B. Mandák  
ID: 13734275

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Nová Ves u Sokolova\_780027  
nejbližší obec: Nová Ves u Sokolova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°4'56.89"N, 12°45'16.74"E, ± 73m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2007-05-05  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0078. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5125083

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Bečov nad Teplou\_780327  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'15.32"N, 12°49'21.65"E, ± 91m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2007-05-25  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0078. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5127365

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: k0082sl\_112318\_275\_T1.5  
nejbližší obec: Dolní Hluboká, okres Sokolov  
souřadnice: 50°5'53.74"N, 12°49'25.28"E, ± 28m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2002  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0082sl: k0082sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3544531



**5942d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 509. Poutnov-Dolní Poutnov: v osadě, u silnice k Babicím  
nejbližší obec: Poutnov, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'59.00"N, 12°49'16.00"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Vladimír Řehořek  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9513518

**5943a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 390. Bečov: v obci podél ulice na P břehu Teplé JZ od zámku, zídka  
nejbližší obec: Bečov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'4.50"N, 12°50'12.40"E, ± 100m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1979-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9191571

**5943b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 597. Útvina: okraj obce směrem od Toužimi  
nejbližší obec: Útvina, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'9.00"N, 12°57'31.80"E, ± 200m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Antonín Pyšek  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9196574

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 601. Toužim: od okraje města k náměstí  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Antonín Pyšek  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9196705

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 644. Odolenovice: ruderní stanoviště v obci  
nejbližší obec: Odolenovice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'56.80"N, 12°55'20.90"E, ± 200m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: J. Švarc  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9197648

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 602. Toužim: okraj města u silnice na Plzeň  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'59.80"N, 12°59'28.90"E, ± 400m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Antonín Pyšek  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9196811

#### 5943c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 490. Otročin: podél silnice z nádraží do obce a v obci  
nejbližší obec: Otročin, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°1'58.50"N, 12°53'29.69"E, ± 500m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9193766

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 493. Tisová: V část obce  
nejbližší obec: Tisová, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'25.00"N, 12°51'5.70"E, ± 100m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9193251

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 518. Poutnov: okolí budov zemědělského závodu, SV okraj obce  
nejbližší obec: Poutnov, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'15.00"N, 12°50'19.00"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
nálezc: Vladimír Řehořek  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9513842

#### 5943d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 28. Kosmová: v obci  
nejbližší obec: Kosmová, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'9.21"N, 12°58'30.65"E, ± 400m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: V. Jaroš; Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9183233

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 268. Bezděkov: okolí kravína v obci  
nejbližší obec: Bezděkov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°0'18.20"N, 12°58'34.70"E, ± 100m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Karel Kubát  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9188281

#### 5944a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 160. Smilov: v obci  
nejbližší obec: Smilov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'30.40"N, 13°3'9.80"E, ± 100m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9186317

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 164. Radyně: v obci  
nejbližší obec: Radyně, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'51.34"N, 13°2'13.20"E, ± 200m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9186495

#### 5944b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Tab.1.sním.39. Gemeinde Štědrá O von Toužim, an einem Obstgartenzaun  
nejbližší obec: Štědrá u Toužimi, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'19.00"N, 13°6'40.00"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1968-06-28  
nálezc: K. Kopecký  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des *Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae* Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.  
projekt: FLDOK  
ID: 7878780

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 925. Mostec: cesta od přehradní nádrže do obce  
nejbližší obec: Mostec, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'52.88"N, 13°6'54.13"E, ± 500m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Karel Prach  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9205023

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 62. Borek: v obci  
nejbližší obec: Borek, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'19.37"N, 13°8'34.20"E, ± 150m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9184471

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 56. Borek: starý dvůr 300 m JZ od žel.stanice  
nejbližší obec: Borek, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'54.40"N, 13°7'56.30"E, ± 100m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9184353

#### 5944c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 301. Dolní Luhov: v obci  
nejbližší obec: Dolní Luhov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°1'55.56"N, 13°2'8.69"E, ± 100m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Vaněčková; Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9189438

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 282. Třebouň: v obci  
nejbližší obec: Třebouň, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°1'22.43"N, 13°0'49.13"E, ± 300m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Karel Kubát  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9189087

#### 5944d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 309. Služetín: v obci  
nejbližší obec: Služetín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°0'38.65"N, 13°5'14.35"E, ± 150m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Vaněčková; Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9189574

**5945a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 35. Záhořice: v obci  
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'57.70"N, 13°12'23.10"E, ± 100m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Jan Kirschner  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9183552

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 404. Záhořice: podél cesty z obce k žel.stanici (travnaté okraje, pole, strážky, okraj lesa)  
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'52.00"N, 13°11'51.20"E, ± 400m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Jindřich Houfek; Věra Čulíková  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9192015

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 72. Kolečov: Z okraj obce  
nejbližší obec: Kolečov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'5.19"N, 13°11'52.67"E, ± 50m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9184714

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 76. Kobylé: v obci  
nejbližší obec: Kobylé, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'1.76"N, 13°10'40.65"E, ± 200m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9184794

**5945b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokalita: Žihle: Poustky: poblíž JZ okraje Černého rybníka J areálu školy v přírodě  
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°3'29.73"N, 13°18'49.91"E, ± 100m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2006-07-20  
nálezc: Vít Joza  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: několik desítek ex.;  
ID: 13800644

**5945d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Rabštejn nad Střelou: v centru obce  
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°2'35.00"N, 13°17'30.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2018-06-02  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13767206

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Bohemia occid., distr. Plzeň-sever: ad viam publicam in opp. Rabštejn, haud procul ab arce  
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°2'33.88"N, 13°17'28.16"E, ± 450m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1978-05-28  
náleze: Jan Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799935

**5946a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokalita: Severní Plzeňsko: Záp. Jesenicko: Blatno u Jesenice: Tis u Blatna: na dvorku soukromého domku č.p. 74 na návsi  
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°5'11.35"N, 13°20'51.39"E, ± 30m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2006-07-22  
náleze: Vít Joza  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800645

**5946b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: u0158\_121318\_227\_T3.5B  
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník  
souřadnice: 50°5'0.42"N, 13°28'58.80"E, ± 58m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3651537

**5946c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 643. Žihle: nádraží  
nejbližší obec: Žihle, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°2'48.60"N, 13°21'45.80"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2014-07-01  
náleze: J. Bureš; T. Vymyslický  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13625103

**5948b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Křivoklátsko: Lašovice, ve vsi  
nejbližší obec: Lašovice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°3'19.61"N, 13°46'52.74"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-09-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800710

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Československo, okr. Rakovník: Dolní Chlum, ve vsi poblíž železniční zastávky Chlum u Rakovníka  
nejbližší obec: Chlum, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'31.85"N, 13°46'40.57"E, ± 100m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1990-09-11  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800355

**5948c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Křivoklátsko: Tytry, dolní konec vsi  
nejbližší obec: Tytry, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'44.19"N, 13°44'26.23"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-09-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800709

**5949b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Běleč, dolní část obce směrem k hájovně Šarvaš, lem zdi statku směrem k cestě  
souřadnice: 50°3'25.00"N, 13°59'30.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988-06-20  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2450120

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Lánská obora  
souřadnice: 50°5'20.03"N, 13°55'25.51"E, ± 4500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1965  
náleze: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8570443

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Lánská obora  
souřadnice: 50°5'20.03"N, 13°55'25.51"E, ± 4500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1965  
náleze: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8570933

**5949c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Pürglitz [= Křivoklát]  
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'12.82"N, 13°52'37.24"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1839  
nálezce: J. Zachystal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798794

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Střední Čechy, Rumiště u mostu v Rostkách u Křivokláta  
nejbližší obec: Rostoky, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'38.88"N, 13°51'49.98"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1943-04-26  
nálezce: Miroslav Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829427

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Častonice, okraj skládky organické hmoty v obci  
souřadnice: 50°1'11.00"N, 13°53'9.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1997-09-03  
nálezce: J. Dostálek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2449961

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Častonice, lem silnice u akátiny nad obcí  
souřadnice: 50°1'15.00"N, 13°53'11.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1997-09-03  
nálezce: J. Dostálek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2450087

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Častonice, vysychavý hlinito-písčité substrát před rodinným domkem v obci  
souřadnice: 50°1'15.00"N, 13°53'10.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1991-07-17  
nálezce: J. Dostálek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2453335



původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Křivoklát, výslunné, uježděné stanoviště u rodinných domků nad rybníčkem v části obce Amalín  
souřadnice: 50°2'15.00"N, 13°52'42.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1991-09-17  
náleze: J. Dostálek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2453415

#### 5949d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Křivoklátsko: Račice, v dolní části vsi  
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'31.17"N, 13°55'26.29"E, ± 150m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1999-08-05  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800537

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Střední Čechy - Zbečno  
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'32.31"N, 13°55'7.96"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-07-24  
náleze: Jana Pyšková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800327

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Zbečno, rumiště na svahu za kinem směrem k Berounce  
souřadnice: 50°2'33.00"N, 13°55'7.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1990-05-29  
náleze: J. Dostálek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2449916

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Luby, okraj hnojiště, rozhrabáno slepicemi  
souřadnice: 50°2'43.00"N, 13°57'58.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1980-08-13  
náleze: J. Husáková  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2446755

### 5950a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Flora středních Čech. Okolí Kladna. H. Bezděkov  
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno  
souřadnice: 50°4'56.51"N, 14°4'8.12"E, ± 700m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1953-04-20  
náleze: Josef Švejda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799256

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Bratronice, poměrně živinami chudá písčito-hlinitá půda na vjezdu do hospodářského stavení  
souřadnice: 50°4'37.00"N, 14°1'20.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1991-06-11  
náleze: J. Dostálek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2453347

### 5951b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Liboc  
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'12.35"N, 14°19'48.20"E, ± 600m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1940-06-06  
náleze: Jaroslav Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799074

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Flora bohemica. Praha: u Motol  
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'1.30"N, 14°19'43.80"E, ± 400m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1913-09  
náleze: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801049

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Stern [= letohrádek Hvězda]  
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'59.25"N, 14°19'34.27"E, ± 100m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: s. d.  
náleze: J. K. E. Hoser  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801280

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; Š. Husák 1983-03: !; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Stern [= letohrádek Hvězda]  
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'59.25"N, 14°19'34.27"E, ± 100m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: s. d.  
náleze: J. K. E. Hoser  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801282

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Tab.2.sním.6. Saumbestand entlang eines alten Wirtschaftsgebäudes im historischen Kern des Dorfes Stodůlky, Praha 5.  
nejbližší obec: Praha 5 - Butovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'2.00"N, 14°19'6.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1972-08-08  
pramen: Kopecký K. (1984): Die Ruderalpflanzengesellschaften im südwestlichen Teil von Praha (6). - Preslia 56: 55-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 8044136

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Tabulka 1b/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú. Dolní Liboc a Veleslavín,  
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'57.00"N, 14°19'20.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1949  
náleze: Deyl  
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 9579360

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Praha, Ruzyň  
souřadnice: 50°5'57.00"N, 14°16'24.00"E, ± 100m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1961-07-09  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1403496

#### 5951d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Československo: Praha-Zadní Kopanina, ve vsi  
nejbližší obec: Praha-Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'23.29"N, 14°18'49.17"E, ± 350m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1989-05-07  
náleze: Jana Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800317

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Tab.2.sním.4. Mauersaum im Dorf Zadní Kopanina, Praha 5.  
nejbližší obec: Praha 5 - Zadní Kopa, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'21.00"N, 14°18'29.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1978-08-25  
pramen: Kopecký K. (1984): Die Ruderalpflanzengesellschaften im südwestlichen Teil von Praha (6). - Preslia 56: 55-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 8044095

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: Tab.2.sním.2. Sukcese na stanovišt. Malvetum neglectae po vysídlení starých hospodár.Usedlostí. Okraj dvora staré (dnes opuštěné) zeměděl. usedlosti v Zadní Kopanině u Radotína. (sledováno r.1975,1977, 1980,1981,1983)

nejbližší obec: Zadní Kopanina u Rad, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'17.00"N, 14°18'34.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: s. d.

pramen: Kopecký K. (1986): Ústup společenstva Malvetum neglectae a sukcese na jeho stanovištích. - Preslia 58: 63-74.

projekt: FLDOK

ID: 7933757

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: Praha-5, Stodůlky, entlang eines alten Wirtschaftsgebäudes im historischen Kern

souřadnice: 50°2'55.00"N, 14°18'45.00"E, ± 250m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 1972-08-08

nálezce: K. Kopecký

pramen: Kopecký K. (1984): Die Ruderalpflanzengesellschaften im südwestlichen Teil von Praha (6). - Preslia, Praha, 56: 55-72.

projekt: ČNFD

ID: 2561040

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: ruderální plocha při hlavní silnici v obci Chrášťany u Prahy

souřadnice: 50°2'43.00"N, 14°15'38.00"E

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 1968-06-13

nálezce: K. Kopecký

pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/9: 1-125.

projekt: ČNFD

ID: 1785135

#### 5952a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;

lokality: na Strahov. hradbách

nejbližší obec: Praha-Hradčany, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'56.58"N, 14°23'29.36"E, ± 600m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1901-06-05

nálezce: Kindl

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13798764

původní jméno: orig.: *Agathophytum bonus henricus*  $\beta$  *dentatum*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium bonus-henricus*;

lokality: Slichov [= Zlíchov]

nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'1.10"N, 14°24'29.54"E, ± 600m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1853-09-15

nálezce: Ph. M. Opiz

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13800848

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;

lokality: Košíř

nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'9.81"N, 14°22'38.79"E, ± 300m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: s. d.

nálezce: Sigmund

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13801341

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Smichow [= Smíchov]  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'26.20"N, 14°24'13.47"E, ± 700m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: s. d.  
nálezce: Sigmund  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801342

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Košíř  
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'9.81"N, 14°22'38.79"E, ± 300m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: Sigmund  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829486

#### 5952b

původní jméno: orig.: *Agathophytum bonus henricus*; P. Dřevojan 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Zaběhlic [= Záběhlice]  
nejbližší obec: Praha-Záběhlice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'13.00"N, 14°29'33.00"E, ± 400m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1851-05-28  
nálezce: Ph. M. Opiz  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777348

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Flora bohemica. Bohemia centralis: Districtus Praha; in ruderatis in vico Jarov  
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'29.13"N, 14°29'36.85"E, ± 400m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1951-09-13  
nálezce: Anna Žertová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799238

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'59.68"N, 14°25'27.29"E, ± 2500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1887  
nálezce: Kottnauer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798835

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Pragae  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'59.68"N, 14°25'27.29"E, ± 2500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1857-08  
nálezce: Hennevoigl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800864

původní jméno: orig.: *Agathophyllum bonus henricus*; Š. Husák 1980-03: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Michle  
nejbližší obec: Praha-Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'13.59"N, 14°27'10.39"E, ± 500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1854-09-10  
náleze: Ph. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800852

původní jméno: orig.: *Agathophytum bonus henricus*; K. Šumberová 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Zaběhlic b. Prag  
nejbližší obec: Praha-Záběhlice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'13.52"N, 14°29'33.47"E, ± 400m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1853-09-19  
náleze: Josef Schöbl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800849

původní jméno: orig.: *Agathophytum bonus henricus*; K. Šumberová 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Zaběhlic  
nejbližší obec: Praha-Záběhlice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'13.52"N, 14°29'33.47"E, ± 400m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1851-05-20  
náleze: Ph. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800828

původní jméno: orig.: *Agathophytum bonus henricus*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Zaběhlic  
nejbližší obec: Praha-Záběhlice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'13.52"N, 14°29'33.47"E, ± 400m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1851-05-28  
náleze: Ph. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800829

původní jméno: orig.: *Agathophytum bonus henricus*; K. Šumberová 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Pragae  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'59.68"N, 14°25'27.29"E, ± 2500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1850  
náleze: Eduard Hofmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798809

původní jméno: orig.: *Agathophytum bonus henricus*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: circa Pragam  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'59.68"N, 14°25'27.29"E, ± 2500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1848  
náleze: Eduard Hofmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798802

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Pragae  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'59.68"N, 14°25'27.29"E, ± 2500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: F. Bozděch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801263

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Von/um Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'59.68"N, 14°25'27.29"E, ± 2500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: J. K. E. Hoser  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801281

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; Š. Husák 1983-03: !; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Pg. [= Prag]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'59.68"N, 14°25'27.29"E, ± 2500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: nečitelný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: náleze uveden iniciálou O. nebo Q.,  
ID: 13801296

původní jméno: orig.: *Blitum bonus henricus*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokality: Prope Pragam  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'59.68"N, 14°25'27.29"E, ± 2500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: Ruprecht  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801315

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: V. Wegen um Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'59.68"N, 14°25'27.29"E, ± 2500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: I. F. Tausch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1311. *Chenopodium bonus henricus*;  
ID: 13801347

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokality: Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'59.68"N, 14°25'27.29"E, ± 2500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: Vilém Wolfner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801355

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Um Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'59.68"N, 14°25'27.29"E, ± 2500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829519

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Flora bohemica. V. Wegen um Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'59.68"N, 14°25'27.29"E, ± 2500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: I. F. Tausch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herb. Fl. Bohem. no 1311. *Chenopodium bonus-henricus*;  
ID: 13829525

### 5952c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Klukovice  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'12.00"N, 14°21'45.00"E, ± 150m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1908-05-06  
náleze: František Sedláček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777385

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Bohemia centralis - prope urbem Praha, V. Chuchle  
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'44.04"N, 14°23'10.61"E, ± 1500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1939-05  
náleze: Vladimír Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801145

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Flora von Böhmen. Auf Schutt in Gross Kuchle [= Velká Chuchle] bei Prag  
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'44.04"N, 14°23'10.61"E, ± 1500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1889-07-20  
náleze: L. von Boesch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800941

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Flora von Böhmen. Gross Kuchle [= Velká Chuchle] bei Prag  
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'44.04"N, 14°23'10.61"E, ± 1500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1888-08-20  
náleze: L. von Boesch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800939



původní jméno: orig.: *Agathophytum bonus henricus*; Š. Husák 1983-03: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Hlubočep  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'32.66"N, 14°23'50.40"E, ± 800m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1849-09  
náleze: Ph. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800824

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Kuchelbad b. Prag  
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'44.04"N, 14°23'10.61"E, ± 1500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: s. d.  
náleze: Benesch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801262

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Českoslovakia: Bohemia centralis, distr. Praha, prope pagum Hlubočepy  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'30.28"N, 14°23'41.44"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1965-09-20  
náleze: Jindřich Chrtek sen.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829489

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: In valle Sv. Prokop prope Praha  
nejbližší obec: Praha-Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'31.10"N, 14°22'25.18"E, ± 1200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1908-05  
náleze: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829456

### 5953b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Na návsi v Běčkovicích hojně  
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'51.33"N, 14°36'50.47"E, ± 250m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1882-05  
náleze: Josef Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829508

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lítožnice  
nejbližší obec: Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'5.16"N, 14°36'39.48"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6807849

**5953c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Tab.1.lok.134. PP Miličovský les a rybníky a jejím nejbližším okolí, (poloha lok.50,02440/N, 14,54326/E)  
nejbližší obec: Praha 4 - Kateřinky, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'11.00"N, 14°32'4.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2009  
pramen: Petřík P. (2009): Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 133-152.  
projekt: FLDOK  
ID: 8117326

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Praha, Průhonice  
souřadnice: 50°0'5.00"N, 14°33'35.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1961-06-30  
nálezc: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1403481

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
souřadnice: 50°0'5.00"N, 14°33'23.00"E, ± 250m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1958-07-07  
nálezc: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z., Neuhäusl R. et Hejný S. (1969): Beitrag zu den Gesellschaften des Verbandes Aegopodion podagrariae Tx. 1967 in der Tschechoslowakei. - Mitt. Florist.-Soziol. Arb.-Gem., Göttingen, 14: 136-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 1019867

**5953d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Praha-Královice, ve vsi  
nejbližší obec: Praha-Královice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'16.13"N, 14°38'8.42"E, ± 350m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2007-04-25  
nálezc: Jan Rydlo; Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800656

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Praha-Nedvězí, ve vsi  
nejbližší obec: Praha-Nedvězí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'2.12"N, 14°39'13.40"E, ± 250m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1999-05-03  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800528

**5954d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Tab.1.sním.9. Okraj dvorku bývalé zemědělské usedlosti v historickém jádru obce Skřivany u Úval.  
nejbližší obec: Skřivany u Úval, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'57.27"N, 14°46'14.25"E, ± 100m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1979-09  
pramen: Kopecký K. (1986): Ústup společenstva *Malvetum neglectae* a sukcese na jeho stanovištích. - Preslia 58: 63-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 7933699

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Skřivany u Úval, okraj dvorku býv. zem. usedlosti ve stř. obce  
souřadnice: 50°2'57.30"N, 14°46'14.20"E, ± 100m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1979-09  
nálezc: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1986): Ústup společenstva *Malvetum neglectae* a sukcese na jeho stanovištích. - *Preslia*, Praha, 58: 63-74.  
projekt: ČNFD  
ID: 1562577

#### 5955b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 44. Vrbčany: obec  
nejbližší obec: Vrbčany, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'2.20"N, 14°59'31.30"E, ± 350m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1978-07  
nálezc: T. Sýkora  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9138634

#### 5955c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 232. Krupá: V část obce  
nejbližší obec: Krupá, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'58.37"N, 14°52'33.15"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 64c. Černokostecký perm  
datum: 1978-07  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9143574

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 190. Vrátkov: obec  
nejbližší obec: Vrátkov, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'53.08"N, 14°50'9.69"E, ± 300m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 64c. Černokostecký perm  
datum: 1978-07  
nálezc: Antonín Pyšek  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9142616

#### 5955d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 317. Kouřim: obec  
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'11.00"N, 14°58'36.40"E, ± 700m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1978-07  
nálezc: T. Sýkora; Antonín Pyšek  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9146386

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 243. Lipany: pole a sady mezi Lipanskou mohylou a osadou Ledce  
nejbližší obec: Lipany, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'35.30"N, 14°55'43.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 310-360 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1978-07  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9143932

#### 5956b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Předhradí, ve vsi  
nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'30.16"N, 15°8'50.83"E, ± 400m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983-08-28  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800158

#### 5957c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Rumiště u zdi hřiště, vpravo od cesty, která vede podél Labe. Kolín  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'8.66"N, 15°11'30.96"E, ± 600m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1963-08-26  
náleze: L. Linková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799379

#### 5958a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus* L.  
lokalita: 143. Krakovany: intravilán obce  
nejbližší obec: Krakovany, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'59.48"N, 15°22'12.63"E, ± 400m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001-08-08  
náleze: M. Marek  
pramen: M. Marek (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“ v roce 2001. – Ms. [depon. in: Botanické oddělení Národního muzea, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13734379

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus* L.  
lokalita: 161. Uhlířská Lhota: intravilán obce  
nejbližší obec: Uhlířská Lhota, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'45.05"N, 15°23'33.10"E, ± 650m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-08-23  
náleze: M. Marek  
pramen: M. Marek (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“ v roce 2001. – Ms. [depon. in: Botanické oddělení Národního muzea, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13734380

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus* L.  
lokalita: 189. Lipec: intravilán obce – u čp. 42  
nejbližší obec: Lipec, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'6.52"N, 15°22'1.58"E, ± 20m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-09-20  
nálezc: M. Marek  
pramen: M. Marek (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“ v roce 2001. – Ms. [depon. in: Botanické oddělení Národního muzea, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13734383

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus* L.  
lokalita: 186. Božec: intravilán obce  
nejbližší obec: Božec, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'28.27"N, 15°21'42.65"E, ± 250m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001-09-20  
nálezc: M. Marek  
pramen: M. Marek (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“ v roce 2001. – Ms. [depon. in: Botanické oddělení Národního muzea, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13734382

#### 5958b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem: se nachází na P břehu Labe, 20 km Z od Pardubic, inventarizační průzkum cévnatých rostlin byl proveden 5.-8.2000  
nejbližší obec: Kladruhy nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'14.00"N, 15°28'44.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2000  
pramen: Málková J. & Lemberk V. (2001): Přírodní poměry parkového areálu Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 109-127.  
projekt: FLDOK  
ID: 9779487

#### 5958c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: A.9. Vinařice: stráž SV statku, lom V nádraží, zářez silnice pod slepičárnou, remízek J silnice do Kojic,  
nejbližší obec: Vinařice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'24.40"N, 15°22'11.70"E, ± 700m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1989  
nálezc: Hadač; Marek  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9068922

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 5. Kolínsko: podél silnice Kojetice - Záboří n. L., pouze v k. ú. Vinařice  
nejbližší obec: Vinařice, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'7.97"N, 15°21'47.25"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1984  
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8997554

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 7. Kolínsko: Týnec n. Labem, v obci  
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'32.68"N, 15°21'20.14"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1983  
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8997701

#### 5958d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 15. Nádraží železniční stanice Řečany nad Labem  
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'54.30"N, 15°28'42.10"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974  
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9243033

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: B.7. Morašice včetně písničky J obce (Hadač 1968, Procházka et al. 1983, Faltys 1986)  
nejbližší obec: Morašice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'5.80"N, 15°29'11.70"E, ± 500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9069726

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: B.5. Zdechovice včetně ryb. S obce (Zitko ap. Čelakovský 1888, Košťál 1892, Hadač J. 1931, Faltys 1979, 1982, Procházka et al. 1983)  
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'54.20"N, 15°28'12.50"E, ± 500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9069557

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Morašice v obci  
souřadnice: 50°0'7.87"N, 15°29'9.01"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2004-11-04  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12087707

#### 5960d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Pardubice: kolem stavení na Vystrkově  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'57.01"N, 15°48'2.83"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1891-08  
nálezce: Jaroslav Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800945

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Pardubice: rumišťe na Vystrkově  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'57.01"N, 15°48'2.83"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1885-07  
nálezc: Jaroslav Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800922

#### 5961c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 265. Černá za Bory: ruderní stanoviště v obci  
nejbližší obec: Černá za Bory, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'27.70"N, 15°50'4.70"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
nálezc: František Procházka  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke kveteně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9175373

#### 5962a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Poběžovice v obci  
souřadnice: 50°5'32.91"N, 16°0'10.86"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12088812

#### 5962b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Borohrádek: železniční stanice Borohrádek, trávníky u staniční budovy  
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°5'49.46"N, 16°5'11.19"E, ± 10m  
nadmořská výška: 266 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2016-09-17  
nálezc: Jan Doležal  
herbář: herb. J. Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/546  
ID: 13558095

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Velká Čermná okraj lesa při silnici k Číčové  
souřadnice: 50°4'36.26"N, 16°9'13.48"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1978  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12093646

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Korunka v obci  
souřadnice: 50°3'50.42"N, 16°8'33.53"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12095362

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Velká Čermná v obci  
souřadnice: 50°5'0.82"N, 16°8'28.16"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12094278

#### 5962c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Vysoká u Holic v obci  
souřadnice: 50°1'35.98"N, 16°3'19.32"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12097855

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Litětiny v obci  
souřadnice: 50°1'14.95"N, 16°0'58.55"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12098372

#### 5962d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Flora bohémica. Hor. Jelení, při silnici  
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'56.42"N, 16°5'4.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1911-05  
náleze: Alois Volc  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829493

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Újezd u Chocně: intravilán  
nejbližší obec: Újezd u Chocně, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'37.02"N, 16°9'53.21"E, ± 350m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2004-07-06  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004), -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10135991



původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 293. Horní Jelení: rumiště v obci  
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'57.11"N, 16°5'5.24"E, ± 600m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1976-07-11  
náleze: František Procházka  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9177127

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Dobříkov v obci  
souřadnice: 50°0'7.62"N, 16°8'4.82"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12105184

#### 5963a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Chleny v obci  
souřadnice: 50°4'41.24"N, 16°14'36.00"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12106929

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Kostelecké Horky v obci  
souřadnice: 50°3'0.84"N, 16°12'21.85"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12107533

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Krchleby v obci  
souřadnice: 50°4'44.22"N, 16°13'58.63"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12108452

#### 5963b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokality: Flora bohémica. Bohemia orient.: ad sepes prope stationem viae fereae in oppido Potštejn  
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°5'0.84"N, 16°18'54.84"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1944-06-21  
náleze: Karel Domin  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799131

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: ruderalizovaný břeh Divoké Orlice v Potštejně  
souřadnice: 50°5'2.00"N, 16°18'24.00"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1969-06-03  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/9: 1-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 1785323

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Suchá Rybná pusté místo při silnici mezi obcí a Doudleby na okraji lesa  
souřadnice: 50°5'45.77"N, 16°14'55.00"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12109917

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Malá Lhota u Potštejna v obci  
souřadnice: 50°3'18.65"N, 16°16'6.43"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12111205

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Brná v obci  
souřadnice: 50°4'37.35"N, 16°19'40.60"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12110745

#### 5963c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Česká republika, distr. Ústí nad Orlicí. Bošín: u rybníka při Bošínské oboře asi 900 m ZJZ od centra Bošína. Zem. souř.: 500151 s. š., 161132 v. d.  
nejbližší obec: Bošín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'51.00"N, 16°11'32.00"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1997-07-06  
náleze: Petr Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777395

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Česká republika, distr. Ústí nad Orlicí. Běstovice: u kostela. Zem. souř.: 500054 s. š., 161251 v. d.  
nejbližší obec: Běstovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'54.00"N, 16°12'51.00"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1997-08-03  
náleze: Petr Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777396

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Běstovice SZ okraj obce  
souřadnice: 50°1'29.84"N, 16°12'28.22"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12114486

#### 5963d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 107. Seč: v obci  
nejbližší obec: Seč, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'33.25"N, 16°17'38.77"E, ± 200m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1976-07-11  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaný v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9171973

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Koldín v obci  
souřadnice: 50°2'12.58"N, 16°15'9.56"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12121168

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Brandýs nad Orlicí město  
souřadnice: 50°0'6.17"N, 16°17'18.52"E  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12119672

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Hájek osada a údolí potoka v osadě  
souřadnice: 50°2'43.99"N, 16°18'44.78"E  
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12120685

#### 5964a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Hejnice v obci  
souřadnice: 50°3'21.89"N, 16°23'58.63"E  
fytochorion: 63a. Žamberk  
datum: 1979-09-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12125224

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Bohousová S část obce  
souřadnice: 50°5'21.82"N, 16°22'55.29"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12123841

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Záchlumí J část obce  
souřadnice: 50°5'40.05"N, 16°22'36.50"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12127473

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Sopotnice v obci  
souřadnice: 50°3'39.72"N, 16°20'36.55"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12126635

#### **5964b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Žamberk  
souřadnice: 50°5'2.00"N, 16°27'44.00"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1970-07-16  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1974): Die anthropogene nitrophile Saumvegetation des Gebirges Orlické hory (Adlergebirge) und seines Vorlandes. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 84/1: 1-173.  
projekt: ČNFD  
ID: 1557665

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Helvíkovice (Žamberk)  
souřadnice: 50°5'34.00"N, 16°26'25.00"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1970-07-18  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1974): Die anthropogene nitrophile Saumvegetation des Gebirges Orlické hory (Adlergebirge) und seines Vorlandes. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 84/1: 1-173.  
projekt: ČNFD  
ID: 1556679

#### **5964c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Dobrá Voda v obci  
souřadnice: 50°0'11.77"N, 16°21'2.71"E  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12129253

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Sopotnice J část obce mimo státní silnici  
souřadnice: 50°2'49.73"N, 16°20'47.44"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12129930

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: České Libchavy v obci  
souřadnice: 50°1'52.33"N, 16°22'16.10"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12127714

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: České Libchavy část obce SV od kostela  
souřadnice: 50°2'25.44"N, 16°22'42.39"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12128068

#### **5964d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Žampach; Žampach: zřícenina hradu na vysokém kopci severně nad obcí,  
souřadnice: 50°2'27.14"N, 16°25'41.34"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2008-06-03  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11992553

#### **5965a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Randstreifen der Strasse am westlichen Rand von Nekoř  
nejbližší obec: Nekoř, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'47.36"N, 16°32'25.45"E, ± 300m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1970  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1988): Einfluss der Strassen auf die Synanthropisierung der Flora und Vegetation nach Beobachtungen in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 23: 145-171.  
projekt: ČNFD  
ID: 1020380

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Randstreifen der Strasse Nekoř-Žamberk in Líšnice  
nejbližší obec: Líšnice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°4'31.88"N, 16°30'57.71"E, ± 400m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1970  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1988): Einfluss der Strassen auf die Synanthropisierung der Flora und Vegetation nach Beobachtungen in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 23: 145-171.  
projekt: ČNFD  
ID: 1020452

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Randstreifen der Dorfstrasse in Líšnice  
nejbližší obec: Líšnice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°4'43.72"N, 16°30'22.59"E, ± 800m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1970  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1988): Einfluss der Strassen auf die Synanthropisierung der Flora und Vegetation nach Beobachtungen in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 23: 145-171.  
projekt: ČNFD  
ID: 1020425

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Silniční příkop nedaleko mostu přes Divokou Orlici v obci Líšnice u Žamberka  
souřadnice: 50°4'46.19"N, 16°30'30.96"E, ± 300m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: s. d.  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/9: 1-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 1788338

#### **5965c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Orlické hory, Letohrad, v kolejišti u žel. stanice  
nejbližší obec: Letohrad, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'53.53"N, 16°30'27.63"E, ± 200m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1974-09-25  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799778

#### **5966b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Králíky, trávník u cesty mezi ulicemi Ke Skalce a Jana Opletala  
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'4.40"N, 16°45'50.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2011-06-02  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 9576; evidenční číslo PR 812760; revize: K. Šumberová 2017: *Chenopodium bonus-henricus*  
ID: 13735188

**5967a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: obec  
nejbližší obec: Podlesí, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'29.50"N, 16°51'39.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600-650 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-08  
náleze: S. Kučera  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8787213

**5968a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Severní Morava: Bukovice u Velkých Losin, okraje silnice v obci  
nejbližší obec: Velké Losiny-Bukovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'34.03"N, 17°3'33.07"E, ± 1200m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1973-07-20  
náleze: Hana Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799689

**5969a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 13.a. Hrubý Jeseník: Barborka, okolí chaty.  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'38.00"N, 17°13'53.00"E  
nadmořská výška: 1300-1330 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1966  
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 8000229

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 15.a. Hrubý Jeseník: Ovčárna, okolí objektu a parkoviště.  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'12.00"N, 17°14'22.00"E  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1966  
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 8000691

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 9.b. Hrubý Jeseník: Praděd, okolí objektu na vrcholu,  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'0.00"N, 17°13'56.00"E  
nadmořská výška: 1480-1490 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: s. d.  
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 7999679

#### 5969d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Flora silesiaca: Malá Morávka, ruderalní vegetace u domu  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'4.72"N, 17°18'36.32"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1953-07-27  
nálezc: Edgar Mencl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829495

#### 5970c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Hrubý Jeseník - Podlesí u Světlé Hory - ruderaly a zplanělé druhy a v intravilánu obce  
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'21.40"N, 17°20'53.20"E, ± 600m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1972  
nálezc: Burešová; Bureš  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8581994

#### 5971a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 189. Široká Niva: lesíky a louky mezi obcemi Krásov a Široká Niva  
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'53.20"N, 17°31'7.90"E, ± 1500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Jan Kirschner  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9465481

#### 5971b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2015-02-05: !;  
lokalita: Guntramovice: na rumišťích v obci  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'8.32"N, 17°39'51.75"E, ± 150m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-12  
nálezc: Jana Rajhelová  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800322

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 175a. Radim: J část obce (podél potoka)  
nejbližší obec: Radim, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'21.00"N, 17°35'53.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Bohumil Trávníček  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9464511



původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Radim, v obci, pův. 5971c  
nejbližší obec: Radim u Brantic, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'38.04"N, 17°35'55.78"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: FAS 21/7  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: v originále čtverec 5971c  
ID: 13163239

#### 5971d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 95. Dubnice: intravilán obce a asi 1,5 km dlouhý úsek silnice od obce směrem na Láryšov  
nejbližší obec: Dubnice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'34.00"N, 17°38'48.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9460293

#### 5972a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Bruntál, Krnov, velmi vzácně v trávníku na Albrechtické ulici u odbočky na Bruntál  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'50.04"N, 17°40'47.46"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1998-05-31  
náleze: A. Pečinka; Z. Dočkalová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800509

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora silesiaca. Distr. Bruntál, Krnov, trávník na křižovatce ulic Albrechtická a Nová Ježnická  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'51.10"N, 17°40'45.03"E, ± 100m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1998-09-10  
náleze: A. Pečinka; Z. Dočkalová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800524

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2015-02-05: !;  
lokalita: Wegrand, Jägerndorf [= Krnov], Schlesien  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'24.80"N, 17°42'11.80"E, ± 400m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Josef Adamek  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801261

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 62. Krnov: areál závodu Karnola ve V části města  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'10.50"N, 17°42'16.30"E, ± 200m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9458646

#### 5972c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 76a. Úvalno: u kostela  
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'50.70"N, 17°44'39.80"E, ± 100m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9459336

#### 6041b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Lázně Kynžvart: zbytky louky u nádraží  
souřadnice: 49°59'37.60"N, 12°36'52.90"E, ± 200m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1987-06-17  
náleze: Jan Kirschner; Jana Hašková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8583137

#### 6041d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 439. Tři Sekery: intravilán obce  
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'32.00"N, 12°36'53.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1996-07-13  
náleze: P. Mudra; Jaroslav Michálek  
pramen: Martínek K. (1999): Floristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9512112

#### 6042a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Hohendorf [= Zádub]. Dorf  
nejbližší obec: Zádub, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'16.79"N, 12°44'38.06"E, ± 200m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1914-05-27  
náleze: Josef Jahn  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., náleze doplněn na základě lokality a rukopisu;  
ID: 13798948

**6042c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: území mezi obcemi Drmoul, Skláře, Dolní Kramolín, Chodová Planá, Trstěnice  
nejbližší obec: Chotěnov-Skláře  
datum: 1974  
nálezce: Karel Prach  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8583369

**6043b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 425. Vidžín: údolí Telecího potoka u Velkého Zuckrova mlýna Z od silnice  
nejbližší obec: Vidžín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'41.80"N, 12°59'39.80"E, ± 500m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezce: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9192394

**6044a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Bezvěrov, okr. Plzeň-sever  
nejbližší obec: Bezvěrov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'40.32"N, 13°3'35.36"E, ± 500m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1976-09-22  
nálezce: Antonín Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799868

**6044b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 46. Chudeč: náves, rybníky v obci a na Z okraji obce  
nejbližší obec: Chudeč, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'33.71"N, 13°4'55.40"E, ± 250m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezce: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9184070

**6044c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 596. Úterý: v obci  
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'25.99"N, 13°0'13.90"E, ± 600m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezce: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9196491

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 586. Ostrov u Bezdržic: v obci  
nejbližší obec: Ostrov u Bezdržic, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'59.81"N, 13°2'32.34"E, ± 250m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9196222

#### 6044d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 772. Čbán: v obci  
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'27.03"N, 13°8'45.21"E, ± 250m  
nadmořská výška: 530-550 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jiří Zázvorka; Josef Holub  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9200251

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 148. Vojtěšín: náves v obci  
nejbližší obec: Vojtěšín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'8.46"N, 13°6'46.15"E, ± 100m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9185947

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 146. Štipoklasy: příkopy, pole a polní cesta k lesu pod Lišákem (677), cesta Z od obce do Vojtěšína  
nejbližší obec: Štipoklasy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'57.14"N, 13°5'31.54"E, ± 100m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9185879

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 144. Štipoklasy: u silnice v obci  
nejbližší obec: Štipoklasy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'52.99"N, 13°5'38.52"E, ± 200m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9185589

**6045b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Štichovice  
souřadnice: 49°59'4.55"N, 13°18'12.79"E, ± 53m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2012-06-20  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X7A  
ID: 10724388

**6047b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Slatina, krátká strážka nad cestou u plotu selského dvora v obci  
souřadnice: 49°59'4.00"N, 13°38'1.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992-06-15  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2448127

**6047c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Okr. Rokycany: Liblín, u mostu přes Berounku  
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany  
souřadnice: 49°55'6.40"N, 13°32'44.46"E, ± 150m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-08-19  
náleze: Jan Rydlo; Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800706

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokality: Květena západních Čech. Plzeň sever. Borek u Kozojed. Ruderální stanoviště u stěny dřevěného stavení bývalé pily v Piplově mlýně. Vlhčí humus na písčito-hlinito-kamenité půdě. Výslunné stanoviště  
nejbližší obec: Borek, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'55.84"N, 13°31'5.36"E, ± 50m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992-08-25  
náleze: Jaroslav Kail  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: spolu s *Chenopodium polyspermum*, *Ch. album*, *Arctium tomentosum*, *Impatiens parviflora*, *I. noli-tangere* aj.;  
ID: 13800396

**6048a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Slabce, zastíněné prostranství pod stromy mezi zámečkem a silnicí s hlinito-písčítým substrátem  
souřadnice: 49°59'58.00"N, 13°42'41.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1990-05-17  
náleze: J. Dostálek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2449889

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Modřejovice, zanedbaný sad  
souřadnice: 49°59'46.00"N, 13°41'27.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1990-07-04  
náleze: J. Dostálek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2451705

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Zvíkovec, (okr. Rakovník), ruderalní slepičí plochy u rybníka proti čp. 21 (kolem mladé bezinky),  
souřadnice: 49°57'16.00"N, 13°41'21.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1985-05-17  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1598872

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
souřadnice: 49°57'9.00"N, 13°41'21.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1985-05-15  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1057311

#### **6048b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Skryje, lem paty zdi restaurace v obci  
souřadnice: 49°57'56.00"N, 13°45'57.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1997-09-01  
náleze: J. Dostálek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2450052

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Hřebečnický, (okr. Rakovník), ulička vedoucí ven z obce směrem na SV, svah nad cestou  
souřadnice: 49°59'14.00"N, 13°45'20.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1986-05  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1600048

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Týřovice, (okr. Rakovník), za barákem, (prořezané bezinky)  
souřadnice: 49°58'51.00"N, 13°47'7.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1986-05-04  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1600066

**6048c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Česká republika, okr. Rokycany: Terešovská Huť, u veřejné pumpy po pravé straně silnice, u cesty  
nejbližší obec: Terešov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°54'39.28"N, 13°42'15.76"E, ± 10m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1994-06-02  
náleze: Miroslava Šandová  
herbář: herb. muz. Rokycany  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800427

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Podmokly, lem parčíku v blízkosti restaurace v obci  
souřadnice: 49°56'31.00"N, 13°42'4.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1997-09-01  
náleze: J. Dostálek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2450072

**6049a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Karlov, prostranství s hlinitou půdou obohacenou živinami poblíž vepřína  
souřadnice: 49°58'47.00"N, 13°53'47.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-07-10  
náleze: J. Dostálek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2449905

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Karlov, rumiště s hlinitým, humózním substrátem, poblíž vepřína, mírně zastíněno  
souřadnice: 49°58'48.00"N, 13°53'50.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-07-10  
náleze: J. Dostálek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2450002

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Karlov, prostranství mezi staveními poblíž budov státního statku  
souřadnice: 49°58'52.00"N, 13°53'44.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-07-10  
náleze: J. Dostálek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2450313

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: Broumy, na okraji hnojiště s vytékající močůvkou u farmy státního statku

souřadnice: 49°57'35.00"N, 13°51'15.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1989-07-19

nálezce: J. Dostálek

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2446766

#### 6049b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: Hudlice, u domku v horní části obce

souřadnice: 49°57'41.00"N, 13°58'17.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1997-09-05

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2447997

#### 6049c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: Kublov, horní konec obce na svahu Velíže, nedlážděná cesta s výběhem slepic a slepičími exkrementy

souřadnice: 49°56'47.00"N, 13°52'45.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1992-08-23

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2446932

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: Kublov, proti domu čp.82, pustá proluka mezi domky, příležitostně výběh slepic

souřadnice: 49°56'46.00"N, 13°52'17.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1992-08-23

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2450141

#### 6049d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;

lokality: Křivoklátsko: Hředle, ve vsi

nejbližší obec: Hředle, okres Beroun

souřadnice: 49°54'13.39"N, 13°55'13.32"E, ± 700m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2007-07-24

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13800663



původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 263. Svatá: Z část obce, ca 450-460 m n. m., 11. 7. 2001, P. Špryňar.  
nejbližší obec: Svatá, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'21.00"N, 13°57'10.00"E  
nadmořská výška: 450-460 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001-07-11  
náleze: P. Špryňar  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8414952

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Zdice, okraj akátového porostu poblíž obce  
souřadnice: 49°54'48.00"N, 13°58'36.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1968-06-12  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1973): Neue syntaxonomische Auffassung der Gesellschaften ein- bis zweijähriger Pflanzen der Galio-Urticetea in Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8: 49-66.  
projekt: ČNFD  
ID: 2376597

#### 6050b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Tetín: při S okraji obce, rumiště a ruderální plochy  
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'0.10"N, 14°6'18.40"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2016-06-10  
náleze: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yvetta Hájková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13240461

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Hostím, u vjezdu do domu č. 15  
souřadnice: 49°57'39.00"N, 14°7'49.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1978-07-04  
náleze: P. Pyšek  
pramen: Pyšek P. (1991): Die Siedlungsvegetation des Böhmischen Karsts. 1. Syntaxonomie. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 225-262.  
projekt: ČNFD  
ID: 1555302

#### 6050c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Okr. Beroun: Koněprusy, u rozpadajícího se lomařského domu 400 m JZ od vsi  
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'2.88"N, 14°3'43.01"E, ± 200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1996-10-19  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800482

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokalita: 80. Jarov: v obci, 350 m n. m., 9. 7. 2001, J. Sádlo.

nejbližší obec: Jarov, okres Beroun

souřadnice: 49°56'50.00"N, 14°3'52.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-09

nálezce: J. Sádlo

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8408759

#### 6050d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;

lokalita: Stř. Čechy - Srbsko - okraj vsi směrem na Beroun

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°56'32.25"N, 14°7'52.39"E, ± 900m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1987-06-10

nálezce: Jana Solnická

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13800281

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;

lokalita: Český kras: Srbsko, na levém břehu Berounky u mostu proti žel. stanici

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°56'12.23"N, 14°7'54.43"E, ± 100m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1971-06-12

nálezce: František Krahulec

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13830072

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokalita: 128. Liteň: v obci cestou od železničního nádraží na JZ okraj obce, ca 310-350 m n. m., 10. 7. 2001, P. Špryňar.

nejbližší obec: Liteň, okres Beroun

souřadnice: 49°54'6.00"N, 14°8'59.00"E

nadmořská výška: 310-350 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-10

nálezce: P. Špryňar

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8410724

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokalita: 180. Srbsko: NPR Koda, Kodska vyvěračka, ca 330 m n. m., 12. 7. 2001, M. Štefánek.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°55'51.00"N, 14°6'56.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-12

nálezce: M. Štefánek

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8411952

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 215. Tobolka: ve vsi, ca 400 m n. m., 12. 7. 2001, M. Štefánek.  
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'18.00"N, 14°5'46.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-12  
náleze: M. Štefánek  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8413085

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 149. Měňany: SV část obce, 11. 7. 2001, J. Štěpánek.  
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'40.00"N, 14°7'14.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-11  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8411336

#### 6051a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /L/ Český kras: Lužce: druhový soupis vegetace během sezón 1978-81  
nejbližší obec: Lužce, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'1.30"N, 14°11'47.90"E, ± 250m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1981  
pramen: Pyšek P. (1985): Příspěvek ke květeně obcí Českého krasu. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 20: 69-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 9109798

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Vysoký Újezd, u zdi na Tyršově náměstí  
souřadnice: 49°59'36.00"N, 14°12'20.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1981-09-04  
náleze: P. Pyšek  
pramen: Pyšek P. (1991): Die Siedlungsvegetation des Böhmischen Karsts. 1. Syntaxonomie. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 225-262.  
projekt: ČNFD  
ID: 1555316

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Bubovice, u cesty ve dvoře býv. restaurace  
souřadnice: 49°58'15.00"N, 14°9'59.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1978-08-02  
náleze: P. Pyšek  
pramen: Pyšek P. (1991): Die Siedlungsvegetation des Böhmischen Karsts. 1. Syntaxonomie. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 225-262.  
projekt: ČNFD  
ID: 1555308

**6051b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 26. CHKO Český kras: Kosoř: Na Pískách: opuštěná pískovna, J svah, sulavské písky. Opuštěná pískovna, skládka sutě a jiného pevného odpadu.  
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°58'30.00"N, 14°19'45.00"E  
nadmořská výška: 320-350 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: s. d.  
nálezc: P. Šíma  
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.  
projekt: FLDOK  
ID: 8249621

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Chýnice, podél cesty ve stř. části obce  
souřadnice: 49°59'46.00"N, 14°15'49.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1981-09-05  
nálezc: P. Pyšek  
pramen: Pyšek P. (1991): Die Siedlungsvegetation des Böhmischen Karsts. 1. Syntaxonomie. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 225-262.  
projekt: ČNFD  
ID: 1555032

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Choteč, centrum obce  
souřadnice: 49°59'13.00"N, 14°17'1.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1979-08-27  
nálezc: P. Pyšek  
pramen: Pyšek P. (1991): Die Siedlungsvegetation des Böhmischen Karsts. 1. Syntaxonomie. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 225-262.  
projekt: ČNFD  
ID: 1555328

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Třebotov, u domů č. 53-54  
souřadnice: 49°58'21.00"N, 14°17'29.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1979-08-28  
nálezc: P. Pyšek  
pramen: Pyšek P. (1991): Die Siedlungsvegetation des Böhmischen Karsts. 1. Syntaxonomie. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 225-262.  
projekt: ČNFD  
ID: 1555338

**6051c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; Š. Husák 1983-03: !; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Karlův Týn [= Karlštejn]  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'16.88"N, 14°11'13.55"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1883  
nálezc: František Studnička  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798827

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Karlstein [= Karlštejn]  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'16.88"N, 14°11'13.55"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1818-05-11  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829518

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 14. Běleč: porosty podél Stříbrného potoka v obci, 11. 7. 2001, J. Štěpánek.  
nejbližší obec: Běleč, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'41.00"N, 14°10'38.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-01-11  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8406787

#### 6051d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora Böhmens. Dobřichowitz [= Dobřichovice] bei Prag  
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'36.33"N, 14°16'25.49"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1896-05  
náleze: Rudolph von Hasslinger  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800968

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Bohemia centr.: distr. Praha, in locis rudertatis in pag. Černolice  
nejbližší obec: Černolice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'40.46"N, 14°17'53.29"E, ± 800m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1963-09-24  
náleze: Jindřich Chrtek sen.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829496

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Bohemia centralis: apud oppidum Dobřichovice  
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'36.33"N, 14°16'25.49"E, ± 500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1938-06-04  
náleze: J. Dostál; F. A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829509

**6052a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Radotín. Na hrázi u cesty pod R. nad řekou  
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'58.36"N, 14°21'52.68"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1909-09-09  
nálezc: Edvin Bayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798921

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; Š. Husák 1983-03: !; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Radotín  
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'1.14"N, 14°21'28.89"E, ± 400m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1908  
nálezc: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798843

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Závist bei Prag  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'29.72"N, 14°24'1.00"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1857-06  
nálezc: Otokar Nickerl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800858

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokality: Flora bohémica. Radotín pr. Pragam  
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'1.14"N, 14°21'28.89"E, ± 400m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1897-06-03  
nálezc: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829430

**6052b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; Š. Husák 1983-03: !; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Flora bohemoslovenica. Točná u Zbraslavě  
nejbližší obec: Praha-Točná, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'20.12"N, 14°25'54.34"E, ± 400m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1940-08-05  
nálezc: Julius Hantschel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799085

**6052c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium* sp.; Š. Husák 1983-03: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Bohemia centralis, distr. Praha-záp.: prope pag. Vrané n. Vlt.  
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'6.30"N, 14°22'41.91"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1956-05  
náleze: Jiří Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum: V.-VI. 1956;  
ID: 13801189

**6052d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Okr. Praha-západ: Okrouhlo, ve vsi  
nejbližší obec: Okrouhlo, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'9.15"N, 14°26'48.40"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000-04-26  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800556

**6053a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Okr. Praha-západ: Průhonice-Hole, ve vsi  
nejbližší obec: Průhonice-Hole, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°59'53.05"N, 14°33'6.45"E, ± 350m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2000-05-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800557

**6053c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Jílové u Prahy: v obci Chotouň  
nejbližší obec: Chotouň, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'2.22"N, 14°30'43.50"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1971-06-20  
náleze: Marie Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799566

**6054a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 95. Svojetice: obec  
nejbližší obec: Svojetice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'4.23"N, 14°44'28.18"E, ± 600m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1978-07  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9140138

**6054b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 98. Louňovice: obec  
nejbližší obec: Louňovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'53.18"N, 14°45'38.67"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420-450 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1978-07  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9140286

**6054c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Flora Bohemiae. Na strmém břehu u pramene pod obecnou školou ve Strančicích  
nejbližší obec: Strančice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°56'52.12"N, 14°40'39.99"E, ± 400m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1940-06-03  
náleze: Miroslav Pulchart  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799073

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Mnichovice  
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°56'10.00"N, 14°42'34.11"E, ± 500m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1920-08  
náleze: Albert Pilát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801061

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus* var. *arifolium*; K. Šumberová 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Flora Bohemiae. Na strmém břehu u pramene pod obecnou školou ve Strančicích  
nejbližší obec: Strančice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°56'52.12"N, 14°40'39.99"E, ± 400m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1940-06-03  
náleze: Miroslav Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829432

**6054d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 155. Černé Voděrady: obec  
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°56'35.16"N, 14°48'23.55"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400-430 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1978-07  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9141769



**6055a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Kostelec n. Č. lesy - podél zdi zámku  
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°59'44.33"N, 14°51'46.19"E, ± 80m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1989-05-19  
náleze: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800318

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Studované území leží cca 3km JV od Kostelce nad Čern.lesy, na P břehu Nučického potoka mezi obcemi Oleška a Nučice. V strana území je ohranič. břeh.porost.jmenovaného potoka, z J silnicí Konojedy-Nučice, zbývající strany jsou lemované lesy, rozloha 7,5km čtv. Sledované jsou lemy silnic, meze, břeh.porosty, okraje pol.cest a ostatní.  
nejbližší obec: Nučice u Kostelce n., okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'11.00"N, 14°53'2.00"E  
nadmořská výška: 360-410 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2004  
náleze: Nováková  
pramen: Nováková J. (2004): Liniová vegetace na Nučicku (jižní Černokostecko). - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 67-89.  
projekt: FLDOK  
ID: 8006884

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 60. Kostelec nad Čer.lesy: ve městě (1988, 1998, 2002)  
nejbližší obec: Kostelec n. Čer.lesy, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°59'33.00"N, 14°51'30.00"E  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2002  
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 8009788

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 280. Svatbín: u Z okraje obce  
nejbližší obec: Svatbín, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°59'23.82"N, 14°52'42.42"E, ± 100m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9144900

**6055b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 319. Ždánice: v obci  
nejbližší obec: Ždánice, okres Kolín  
souřadnice: 49°58'7.90"N, 14°57'31.79"E, ± 300m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9146514

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 321. Lhotky: v obci  
nejbližší obec: Lhotky, okres Kolín  
souřadnice: 49°57'15.69"N, 14°57'18.78"E, ± 100m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1978-07  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9146548

#### 6056a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 324. Doubravčany: v obci  
nejbližší obec: Doubravčany, okres Kolín  
souřadnice: 49°57'40.30"N, 15°0'13.79"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9146573

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 329. Mlékovice: obec  
nejbližší obec: Mlékovice, okres Kolín  
souřadnice: 49°58'52.93"N, 15°1'29.35"E, ± 300m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9146758

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 335. Bečváry: obec  
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín  
souřadnice: 49°57'25.93"N, 15°4'30.38"E, ± 350m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Pavel Kovář; Lubomír Hrouda  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9147021

#### 6056b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 339. Kořenice: obec  
nejbližší obec: Kořenice, okres Kolín  
souřadnice: 49°58'37.60"N, 15°8'27.10"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9147312

**6056c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 359. Církvice: při modré tur.značce od kóty 373 při silnici Církvice - Nesměň po les Na Stříbrné v údolí potoka Vavřínek  
nejbližší obec: Církvice, okres Kolín  
souřadnice: 49°55'10.54"N, 15°0'25.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 340-370 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9147657

**6057c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Květena Kutnohorská. Bylany, ve strži ve Vysoháji dosti hojně  
nejbližší obec: Bylany, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°56'9.09"N, 15°13'17.71"E, ± 800m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1944-05-27  
náleze: Josef Vepřek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13799130

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Květena Kutnohorská. Bylany, ve strži ve Vysoháji dosti hojný  
nejbližší obec: Bylany, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°56'9.09"N, 15°13'17.71"E, ± 800m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1944-05-27  
náleze: Josef Vepřek  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13829425

**6058a**

původní jméno: orig.: *Agathophytum bonus henricus*; Š. Husák 1983-03: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Kačín [= zámek Kačina]  
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'54.67"N, 15°20'46.61"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: s. d.  
náleze: Josef Peyl  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13801300

**6058d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Bohemia, střední Čechy, distr. Kutná Hora. Zbyslav: Zbyslavská mozaika  
nejbližší obec: Zbyslav, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°56'37.00"N, 15°28'27.00"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2007-06-12  
náleze: Ivana Múčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13777291

**6059a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: D.7. Lipoltice: ryb. Třešňovec V obce  
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'3.58"N, 15°34'29.33"E, ± 100m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1969  
nálezc: Hadač  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9070882

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: C.2. Jankovice, les mezi obcí a Litošicemi  
nejbližší obec: Jankovice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'43.10"N, 15°31'14.90"E, ± 1500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1968  
nálezc: Jan Hadač  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9070062

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: D.20. Sovolusky a okolí (Zitko 1887, Hadač J. a E. 1969, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, Neuäusl 1975, 1976, Faltys 1984)  
nejbližší obec: Sovolusky, okres Pardubice  
souřadnice: 49°58'11.33"N, 15°32'19.67"E, ± 600m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9071281

**6059b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Ď.7. Svojšice a okolí (Zitko 1887, Hadač J. 1933-39, V. Horák 1942, Hadač E. 1969, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, 1975)  
nejbližší obec: Svojšice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°57'55.93"N, 15°36'5.58"E, ± 600m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9071952

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Ď.10. Stojice a okolí (Opiz 1815, Zitko 1887, Hadač 1942, 1973, Hadač J. a E. 1948, Neuhäuslovi R. a Z. 1962, Faltys 1981-83)  
nejbližší obec: Stojice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°57'23.73"N, 15°36'53.65"E, ± 500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9072087

**6059c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: E.7. Hošťalovice včetně boru JV obce (Neuhäusl 1952, Faltys 1982, Procházka 1983)  
nejbližší obec: Hošťalkovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'58.03"N, 15°34'26.86"E, ± 800m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9072670

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: E.8. Nový Dvůr u Podhořan: pole silnice, obec a rybník (Hadač 1942, 1964, 1970, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, 1973, Faltys 1982, 1987)

nejbližší obec: Nový Dvůr u Podhořan, okres Chrudim

souřadnice: 49°56'30.84"N, 15°32'58.34"E, ± 400m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: s. d.

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9072741

#### 6061b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 11. Turov: kulturní les Háj ca 1,5 km J obce

nejbližší obec: Turov, okres Chrudim

souřadnice: 49°58'30.80"N, 15°59'36.00"E, ± 300m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1976-07-11

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.

projekt: FLDOK

ID: 9169773

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 8. Moravany: v obci a u silnice V obce

nejbližší obec: Moravany, okres Pardubice

souřadnice: 49°59'52.70"N, 15°57'1.30"E, ± 500m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1976-07-11

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.

projekt: FLDOK

ID: 9169580

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 9. Slepotice: v obci a v písčově na JV okraji obce

nejbližší obec: Slepotice, okres Pardubice

souřadnice: 49°59'25.15"N, 15°57'50.37"E, ± 400m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1976-07-11

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.

projekt: FLDOK

ID: 9169678

#### 6061d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: Chrast, rybník na SV okraji obce

nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim

souřadnice: 49°54'18.06"N, 15°56'49.87"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2012-06-15

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7851034

**6062a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Vinary, v obci,  
souřadnice: 49°57'35.96"N, 16°3'35.37"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12138700

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Městec, v obci,  
souřadnice: 49°58'24.81"N, 16°0'26.06"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12139402

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Stradouň, v obci,  
souřadnice: 49°58'16.75"N, 16°3'51.91"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12138022

**6062b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Zámorsk, v obci,  
souřadnice: 49°59'13.51"N, 16°7'40.97"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12145688

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Vraclav, v obci,  
souřadnice: 49°58'6.29"N, 16°5'24.46"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12143839

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Nová Ves u Zámrsku, v obci,  
souřadnice: 49°59'6.42"N, 16°7'9.44"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12144503

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Slatina, v obci,  
souřadnice: 49°58'51.37"N, 16°9'52.83"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12144707

#### 6062c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Okr. Chrudim - Štěnec, intravilán  
nejbližší obec: Štěnec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'53.75"N, 16°3'7.93"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1984-06-02  
náleze: Helena Nováková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800172

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 9.6062c, Mravín: intravilán obce, 300-310 m n. m., V. Faltys & V. Samková, 20. 5. 2002.  
souřadnice: 49°56'31.19"N, 16°3'22.32"E, ± 200m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: s. d.  
náleze: Věra Samková; Vladimír Faltys  
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 9815434

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Jenišovice, v obci,  
souřadnice: 49°55'41.52"N, 16°1'50.51"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12146133

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lozice, v obci,  
souřadnice: 49°54'59.02"N, 16°1'21.14"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12146538

#### 6062d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 21. Domoradice: v údolí s lesem při silnici na Pěšice JZ obce  
nejbližší obec: Domoradice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'46.00"N, 16°5'0.90"E, ± 500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1976-07-11  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9170434

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 22. Svařeň: v obci a v údolí potoka SZ obce až k Domoradicím  
nejbližší obec: Svařeň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'35.20"N, 16°5'38.40"E, ± 600m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1976-07-11  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FL DOK  
ID: 9170572

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Brteč, v obci,  
souřadnice: 49°55'27.26"N, 16°7'13.79"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12149946

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Džbánov u Vysokého Mýta,  
souřadnice: 49°55'7.04"N, 16°9'39.17"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12150937

#### 6063a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: U Lípy u zdi. Vys. Mýto  
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'12.14"N, 16°10'9.10"E, ± 1100m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1892-06-10  
náleze: Král  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800955

#### 6063b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Brandýs n. Orl. - Perná, rumiště u statku  
nejbližší obec: Perná, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'51.64"N, 16°18'45.06"E, ± 100m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1984-06-10  
náleze: H. Nováková; V. Faltys  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800174

#### 6063c



původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora Bohemiae orientalis. Okolí Vysokého Mýta, u cesty v Hrušové  
nejbližší obec: Hrušová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'48.51"N, 16°11'43.98"E, ± 300m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1940-05-19  
náleze: M. Kroulík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799072

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Flora bohemica. Čechy východní, okolí Vys. Mýta, u cesty ve vsi Hrušová  
nejbližší obec: Hrušová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'48.51"N, 16°11'43.98"E, ± 300m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1940-05-19  
náleze: M. Kroulík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829446

#### 6063d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus henricus f. major*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Bohemia orient. Litomyšlia. In rudertatis pagi Sloupnice  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'15.91"N, 16°19'0.81"E, ± 2400m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1912-06-24  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798932

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus henricus f. assurgens*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Bohemia orient. Litomyšlia. In rudertatis pagi Sloupnice  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'15.91"N, 16°19'0.81"E, ± 2400m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1912-06-25  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798933

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Bohemia orient. Litomyšlia. In pago Sloupnice  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'15.91"N, 16°19'0.81"E, ± 2400m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1912-06-27  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798935

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus henricus* f. *major*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Bohemia orient. In ruderalis pagi Sloupnice  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'15.91"N, 16°19'0.81"E, ± 2400m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1912-08-08  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798938

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; Š. Husák 1983-03: !; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Bohemia orient. Litomyšlia. In incultis pagi Sloupnice  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'15.91"N, 16°19'0.81"E, ± 2400m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1905-06-10  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798888

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus henricus* f. *dentatum*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Bohemia orient. Litomyšlia. In incultis pagi Sloupnice  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'15.91"N, 16°19'0.81"E, ± 2400m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1905-06-25  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798891

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Bohemia orient. Litomyšlia. In ruderalis pagi Sloupnice  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'15.91"N, 16°19'0.81"E, ± 2400m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1905-06-25  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798892

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus henricus* f. *putata*; Š. Husák 1983-03: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017:  
!;  
lokalita: Bohemia orient. In incultis pagi Sloupnice  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'15.91"N, 16°19'0.81"E, ± 2400m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1905-07-04  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798893

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus henricus* var. *dentatum*; Š. Husák 1983-03: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová  
2017: !;  
lokalita: Bohemia orient. In ruderalis pagi Sloupnice  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'15.91"N, 16°19'0.81"E, ± 2400m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1905-07-12  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798894

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: E flora Bohemia. Ad muros vici Sloupnice prope Litomyšliam  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'15.91"N, 16°19'0.81"E, ± 2400m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1883-07-22  
náleze: František Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800904

#### 6064a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokality: Květena Ústí n. Orli. V Ústí n. O. na Novém světě u cesty. Roztroušeně  
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'33.02"N, 16°23'38.20"E, ± 100m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1942-06-20  
náleze: František Trojna  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829528

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Bezprávi, okolí osady,  
souřadnice: 49°59'55.45"N, 16°20'16.58"E  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12174243

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Říčky, v obci,  
souřadnice: 49°59'25.15"N, 16°21'26.13"E  
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12174680

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Ústí n.O., osada Oldřichovice SSV města při Tiché Orlici,  
souřadnice: 49°59'3.78"N, 16°24'52.41"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12175904

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Řetůvka, v obci,  
souřadnice: 49°57'19.76"N, 16°21'24.72"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12176466

**6064b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 114. Hřebečovská vrchovina: Lanšperk: okraje silničky V zříceniny hradu  
nejbližší obec: Lanšperk, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'40.67"N, 16°27'24.22"E, ± 100m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1970-07-08  
náleze: S. Kučera  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9033743

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lanšperk, obec  
nejbližší obec: Lanšperk, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'37.31"N, 16°27'17.33"E  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2005-07-25  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7048299

**6064c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 246. Přívrat: S svahy Javorníku /kóta 563/, údolí u Přívratu /rybník/, stráž mezi Přívratem a Sloupnicí - Řetová - Dlouhá Třebová  
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'36.78"N, 16°23'49.88"E, ± 1200m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1976-07-11  
náleze: Pavel Kovář  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9175014

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Horní Sloupnice, v obci,  
souřadnice: 49°55'18.52"N, 16°20'9.36"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12172926

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Vlčkov, v obci,  
souřadnice: 49°54'26.38"N, 16°20'58.67"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12181987

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Řetová, v obci JV od kostela,  
souřadnice: 49°56'33.49"N, 16°23'16.87"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12180111

#### 6064d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: U cest v Č. Třebové  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'8.97"N, 16°26'47.09"E, ± 500m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1892-05-25  
náleze: František Maloch  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800954

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: U cest v Č. Třebové  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'8.97"N, 16°26'47.09"E, ± 500m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1892-05-25  
náleze: František Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829511

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 245. Česká Třebová: intravilán a při cestě ke kótě 563 /Javorník/  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'8.00"N, 16°26'7.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1976-07-11  
náleze: Pavel Kovář  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9174676

#### 6065a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 15. Žambersko: Dolní Čermná: stráž S samoty Blahotínek, až pod kótou 519,1  
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'42.28"N, 16°33'22.40"E, ± 500m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1970-07-04  
náleze: Emil Hadač; Jindřich Houfek  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9031689

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 14. Žambersko: Petrovice: potok Strž J obce- Z část tratě Na roháci

nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°59'3.70"N, 16°32'15.40"E, ± 300m

nadmořská výška: 400-430 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1970-07-04

nálezce: Emil Hadač; Jindřich Houfek

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9031329

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 25. Žambersko: Dolní Dobrouč: při silnici v obci

nejbližší obec: Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°59'12.39"N, 16°30'0.51"E, ± 500m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1970-07-08

nálezce: S. Kučera

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9032083

#### 6065c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 129. Hřebečovská vrchovina: Skuhrov: V část obce a pole mezi obcí a lesem

nejbližší obec: Skuhrov, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°56'11.91"N, 16°30'9.78"E, ± 350m

fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina

datum: 1970-07-06

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9034387

#### 6065d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 158. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: uličky v SZ části města

nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°54'55.60"N, 16°36'7.38"E, ± 300m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1970-07-04

nálezce: S. Kučera

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9035073

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: Albrechtice v obci

souřadnice: 49°55'25.55"N, 16°38'38.49"E

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1981-10-23

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11203303

**6066a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 328. Hanušovická vrchovina: Horní Heřmanice: intravilán obce  
nejbližší obec: Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'37.00"N, 16°42'21.80"E, ± 1100m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-07-04  
nálezc: Mladý  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9039513

**6067a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Hornomoravský úval: Ruda n./M. - v obci u silnice  
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'54.00"N, 16°52'42.70"E, ± 900m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1969-09-04  
nálezc: Hana Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799526

**6067b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Schönberg [= Šumperk]  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'2.21"N, 16°58'15.90"E, ± 700m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1880-06  
nálezc: Josef Lukas  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961802

**6067c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Hornomoravský úval: Vyšehoří - rumiště v obci  
nejbližší obec: Vyšehoří, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'59.23"N, 16°52'46.11"E, ± 400m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1969-05-13  
nálezc: Hana Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799501

**6067d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Strassengraben bei Blauda [= Bludov] bei Schönberg [= Šumperk]  
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'37.00"N, 16°55'35.00"E, ± 1100m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1869-05-25  
nálezc: Josef Paul  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777361

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Šumperk, Bludov, skladiště močůvky  
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'30.70"N, 16°55'50.81"E, ± 1200m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1982-07-06  
náleze: Alena Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800091

#### 6068c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: v obci  
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'31.50"N, 17°1'24.90"E, ± 2300m  
nadmořská výška: 360-450 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07  
náleze: A. Roubal  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8787075

#### 6069c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 299. Tvrdkov: u silnice mezi obcí a Horním Městem  
nejbližší obec: Tvrdkov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'11.00"N, 17°11'42.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9469688

#### 6070a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 256. Václavov u Bruntálu: v obci Dolní Václavov  
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'20.00"N, 17°22'52.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9468417

#### 6070b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Bruntál, v křoví u rybníka  
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'59.32"N, 17°27'38.79"E, ± 150m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1958-08-04  
náleze: Emanuel Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799326



původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2015-02-05: !;  
lokalita: Bruntál: břeh rybníka  
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'59.32"N, 17°27'38.79"E, ± 150m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1958-08-04  
náleze: Emanuel Opravil  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799327

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 2. Bruntál, u cest a chodníků, jejich okrajů a štěrbin mezi dlažebními kameny  
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál  
souřadnice: 49°59'21.70"N, 17°27'58.60"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 547 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Opravil E. (1961): Rumištní květena měst Bruntálu a Šternberka. - Přírod. Čas. Slez. 22: 282-287.  
projekt: FLDOK  
ID: 8707170

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 6. Bruntál, rumišťe, pusté plochy a plochy po demolicích  
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál  
souřadnice: 49°59'21.70"N, 17°27'58.60"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 547 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Opravil E. (1961): Rumištní květena měst Bruntálu a Šternberka. - Přírod. Čas. Slez. 22: 282-287.  
projekt: FLDOK  
ID: 8707410

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 244. Bruntál: město  
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál  
souřadnice: 49°59'28.00"N, 17°28'1.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9467654

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 254. Bruntál: Moravský Kočov, v obci  
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'28.00"N, 17°26'25.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9468305

### 6071b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 316. Horní Benešov: JV okraje obce (křoviny, okraje pole)  
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'38.00"N, 17°36'19.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Bohumil Trávníček  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9470370

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 317./Se 89/ Horní Benešov: ve městě  
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'0.00"N, 17°36'16.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-08-22  
nálezc: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9470500

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Horní Benešov, ve městě  
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'5.59"N, 17°36'5.89"E, ± 750m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983-10-06  
nálezc: Marie Sedláčková  
pramen: FAS 23/2  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13319277

### 6071c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Flora moravica. Distr. Bruntál, Razová, okraj silnice v obci asi 200 m S křižovatky do Leskovce nad Moravicí  
nejbližší obec: Razová, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'6.00"N, 17°32'6.74"E, ± 100m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1999-07-16  
nálezc: A. Pečinka; Z. Dočkalová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800534

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2015-02-05: !;  
lokality: Nížký Jeseník: obec Karlovec - náves  
nejbližší obec: Karlovec, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'38.96"N, 17°30'0.98"E, ± 150m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1977-05-26  
nálezc: Jana Moravcová  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799879

### 6072a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: (12) Malé Heraldice  
nejbližší obec: Malé Heraldice, okres Opava  
souřadnice: 49°58'56.30"N, 17°41'8.00"E, ± 400m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1818-06  
náleze: Uechtritz  
pramen: Opravil E. (1961): Rostliny v "Malé cestě přírodovědce" od M. Uechtritze. - Přírod. Čas. Slez. 22: 5715-79.  
projekt: FLDOK  
ID: 8707833

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 134. /F/ Velké Heraldice: intravilán obce  
nejbližší obec: Velké Heraldice, okres Opava  
souřadnice: 49°58'36.00"N, 17°43'38.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9462766

### 6072c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 144./1989/ Hlavnice: intravilán obce  
nejbližší obec: Hlavnice, okres Opava  
souřadnice: 49°55'32.00"N, 17°43'41.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-08-11  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9463457

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Hlavnice v obci  
nejbližší obec: Hlavnice, okres Opava  
souřadnice: 49°55'26.77"N, 17°43'43.49"E, ± 650m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: FAS 21/14  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13163237

### 6073a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: (27) v Jaktaří u Opavy: plevel  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°57'0.90"N, 17°52'6.10"E, ± 500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1818-06  
náleze: Uechtritz  
pramen: Opravil E. (1961): Rostliny v "Malé cestě přírodovědce" od M. Uechtritze. - Přírod. Čas. Slez. 22: 5715-79.  
projekt: FLDOK  
ID: 8708007

**6073b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Opava, Oldřišov, vzácně v trávniku u brány do kostela  
nejbližší obec: Oldřišov, okres Opava  
souřadnice: 49°59'33.64"N, 17°57'55.46"E, ± 15m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1997-07-13  
nálezce: Aleš Pečinka  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800489

**6073c**

původní jméno: A. Pyšek: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Českoslovakia. Silesia. Opp. Opava: in rudertis prope stationem viae ferreae occid.  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°56'19.72"N, 17°53'20.59"E, ± 150m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1973-07-26  
nálezce: Jiří Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799691

**6073d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Květena ČSSR. Morava, okres Opava, obec Kylešovice: náves obce  
nejbližší obec: Opava-Kylešovice, okres Opava  
souřadnice: 49°55'8.00"N, 17°54'54.04"E, ± 250m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1967-08-17  
nálezce: Miroslav Frank  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799447

**6074c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Opavská pahorkatina: Zábřeh u Hlučína, Záhumení, u zemědělských objektů jz. od žel. stan.  
nejbližší obec: Dolní Benešov-Zábřeh, okres Opava  
souřadnice: 49°55'20.79"N, 18°4'43.39"E, ± 150m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1994-09-29  
nálezce: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800443

**6076c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Neu-Oderberg [= Nový Bohumín]. Strassenrand  
nejbližší obec: Bohumín-Nový Bohumín, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'17.97"N, 18°21'20.47"E, ± 800m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1928-08-02  
nálezce: Oswald Schmeja  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798996

#### 6141b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 6. Zadní Chodov: skalní výchozy a smíšený porost na Z svahu Kalvarie při V okraji obce  
nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'25.08"N, 12°39'37.45"E, ± 150m  
nadmořská výška: 520-535 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: s. d.  
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8862217

#### 6141c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 859. Lučina: v obci  
nejbližší obec: Lučina, okres Tachov  
souřadnice: 49°48'29.95"N, 12°34'3.91"E, ± 1000m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
nálezce: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
poznámka: Skalický (nepubl.)  
ID: 9220598

#### 6141d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 804. Světce: přírodní park u bývalého zámečku J od obce  
nejbližší obec: Světce, okres Tachov  
souřadnice: 49°48'8.10"N, 12°36'23.70"E, ± 200m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
nálezce: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9219313

#### 6142a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 1. Planá: polní lesíky kolem kóty 561 (Za městem), 1-1,5 km S od města  
nejbližší obec: Planá, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'51.30"N, 12°44'36.80"E, ± 800m  
nadmořská výška: 533-561 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: s. d.  
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8861887

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Planá u Mariánských Lázní  
souřadnice: 49°52'5.00"N, 12°44'14.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: s. d.  
nálezce: K. Martínek  
pramen: Martínek K. (1978): Synantropní vegetace Plané u Mariánských Lázní a blízkého okolí. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 26: 1-81.  
projekt: ČNFD  
ID: 2487338

**6142b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Území V od Plané u M. L (celý kvadrant)  
nejbližší obec: Planá  
datum: 1974  
nálezc: Karel Prach  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8590041

**6143b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Kokašice, zřícenina hradu Švamberk (= Krasíkov) Z od obce  
nejbližší obec: Kokašice, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'39.40"N, 12°55'52.10"E, ± 10m  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2018-10-09  
nálezc: V. Kuželka  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: několik trsů na více místech; determinace: M. Ducháček (podle fotografie)  
ID: 13734169

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Konstantinovy Lázně - město  
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'54.60"N, 12°58'40.70"E, ± 700m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1987-07  
nálezc: Antonín Pyšek  
pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.  
projekt: FLDOK  
ID: 8895576

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: PP Krasíkov  
souřadnice: 49°52'36.32"N, 12°55'49.51"E, ± 317m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2006  
nálezc: Jan Košnar  
pramen: Jiří Koptík a kol. (2006): Zpráva u inventarizačního průzkumu PP Krasíkov  
projekt: NDOP  
ID: 13148788

**6143c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Kosí potok pod Třebelí: řídce u cesty  
nejbližší obec: Třebel, okres Tachov  
souřadnice: 49°49'9.07"N, 12°50'7.42"E, ± 500m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1970-06-10  
nálezc: Petr Nový  
herbář: herb. muz. Tachov  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824660

**6144a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Okrouhlé Hradiště\_2160110  
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'26.50"N, 13°1'13.01"E, ± 44m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-24  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5264333

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Okrouhlé Hradiště\_2160090  
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'15.52"N, 13°1'3.61"E, ± 52m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-24  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5264070

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Okrouhlé Hradiště\_2160101  
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'20.02"N, 13°1'4.91"E, ± 34m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-24  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5264216

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Okrouhlé Hradiště\_2160132  
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'23.83"N, 13°1'9.84"E, ± 44m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-24  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5264606

**6144b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 620. Úněšov: v obci  
nejbližší obec: Úněšov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°52'56.14"N, 13°8'57.88"E, ± 250m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9197156

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Úněšov, obec  
souřadnice: 49°52'56.11"N, 13°8'59.10"E, ± 250m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1986-07-15  
náleze: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8590656

#### 6145a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 805. Hůrky: náves, úvozy, příkopy cesty a pískovna v obci a okolí  
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'4.30"N, 13°10'59.68"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1979-07-15  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9201232

#### 6145c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Líšťany\_2130036  
nejbližší obec: Líšťany, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'15.61"N, 13°10'58.94"E, ± 97m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-22  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5253261

#### 6145d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Nevřeň, v obci, les  
souřadnice: 49°49'26.27"N, 13°16'33.25"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-15  
náleze: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8591470

#### 6146a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Kaznějov a okolí. Tovární cesta „V úvoze“, vlhký příkop, hojný  
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'20.23"N, 13°22'44.39"E, ± 200m  
nadmořská výška: 422 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1941-07-27  
náleze: Jaroslav Schneider  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829443

#### 6146d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; B. Mandák 2001-03-01: !; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: u Něm. Břízy [= Česká Bříza]  
nejbližší obec: Česká Bříza, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°49'49.04"N, 13°25'45.41"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1927-08-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798993



**6147b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /1/ Vejvanov: v území býv. uhelných dolů, část je krytá výsypkami (výčet rostlin se týká intravilánu Vejvanova a Pajzova s  
nejbližším okolím do vzdálenosti asi půl kilometru)  
nejbližší obec: Vejvanov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°52'15.00"N, 13°38'56.00"E  
nadmořská výška: 480-500 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1998  
nálezc: E. Hadač  
pramen: Hadač E. (1998): Příspěvek ke květeně Vejvanova na Rokycansku. - Calluna 3: 6-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 7952624

**6147d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
souřadnice: 49°50'51.00"N, 13°38'29.00"E, ± 250m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-08-29  
nálezc: J. Kolková  
pramen: Kolková J. (1975): Příspěvek k poznání plevelové a ruderalní vegetace severovýchodní části Rokycanska. - Ms. [Dipl. pr.;  
depon. in: PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1025565

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
souřadnice: 49°50'48.00"N, 13°36'44.00"E, ± 250m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-09-01  
nálezc: J. Kolková  
pramen: Kolková J. (1975): Příspěvek k poznání plevelové a ruderalní vegetace severovýchodní části Rokycanska. - Ms. [Dipl. pr.;  
depon. in: PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1025692

**6148b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Křivoklátsko: Týček, ve vsi  
nejbližší obec: Týček, okres Rokycany  
souřadnice: 49°52'9.39"N, 13°47'38.86"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2010-07-20  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800717

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Líšná, sešlapávané stanoviště ovlivněné chovem drůbeže u silnice na konci obce  
souřadnice: 49°53'5.00"N, 13°48'13.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1997-09-02  
nálezc: J. Dostálek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání,  
sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2446728

**6148d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 172. Kařízek: intravilán východní části obce  
nejbližší obec: Kařízek, okres Rokycany  
souřadnice: 49°48'48.33"N, 13°48'5.98"E, ± 100m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-08  
náleze: M. Král  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8839537

**6149a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Okr. Beroun: Bzová, SZ konec vsi  
nejbližší obec: Bzová, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'56.34"N, 13°51'34.54"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2010-06-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800714

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Cerhovice při zdi domu, 2,2 km JV od kóty 489 Horka  
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°50'58.71"N, 13°49'54.35"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-10  
náleze: Josef Škrábek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800598

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 70a. Drozdov: intravilán  
nejbližší obec: Drozdov, okres Beroun  
souřadnice: 49°51'49.89"N, 13°50'23.19"E, ± 400m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003-07-11  
náleze: M. Král  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8839544

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Točnick, v obci, mezi cestou a zdí terasové zahrádky, slepičí výběh  
souřadnice: 49°53'8.00"N, 13°52'49.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992-08-23  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2450186

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Točník, srázný břeh pod domem čp.24  
souřadnice: 49°53'8.00"N, 13°52'49.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992-08-23  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2450215

#### 6149b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Tíhava SZ od Hořovic, u mostu přes Červený potok V od Tíhavy  
nejbližší obec: Kotopeky, okres Beroun  
souřadnice: 49°51'7.00"N, 13°55'18.00"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2003-07-10  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Floristický kurz Rokycany  
ID: 13734186

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 196. Stašov: v obci jižně a JV od železniční zastávky, ca 290-320 m n. m., 9. 7. 2001, P. Špryňar.  
nejbližší obec: Stašov, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'3.00"N, 13°57'47.00"E  
nadmořská výška: 290-320 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-09  
náleze: P. Špryňar  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8412440

#### 6149c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 470. Mrtník: intravilán  
nejbližší obec: Mrtník, okres Beroun  
souřadnice: 49°47'59.32"N, 13°52'26.17"E, ± 250m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2003-07-10  
náleze: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Rokycanech 6.-11. července 2003. - Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103-164. [pp. 103-153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8839543

#### 6149d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 41) Rejkovice, obec  
nejbližší obec: Rejkovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'32.21"N, 13°58'8.94"E, ± 400m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Jiří Sádlo; Rudolf Hlaváček  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8897043

**6150a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Suchomasty: intravilán obce Suchomasty  
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'45.22"N, 14°3'32.88"E, ± 100m  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2018-08-17  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781798

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 200. Suchomasty: při Suchomastském potoce na J okraji obce a v obci, ca 350 m n. m., 9. 7. 2001, M. Štefánek.  
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'40.00"N, 14°3'19.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-09  
náleze: M. Štefánek  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8412499

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 247. Želkovice: kosená louka na JV okraji obce, 12. 7. 2001, P. Havlíček.  
nejbližší obec: Želkovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°52'36.00"N, 14°2'25.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-12  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8414235

**6150b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Bohemia centralis: regio carstica Český kras: in monte Mramor haud procul a pago Liteň  
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'56.09"N, 14°7'46.52"E, ± 700m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1981-05-02  
náleze: L. Piechová; J. Kirschner  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800049

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 231. Všeradice: louky a ruderální porosty S od obce, ca 350-370 m n. m., 12. 7. 2001, P. Špryňar.  
nejbližší obec: Všeradice, okres Beroun  
souřadnice: 49°52'37.00"N, 14°6'29.00"E  
nadmořská výška: 350-370 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-12  
náleze: P. Špryňar  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8413577

### 6150c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Radouš, úsek silnice a žel. náspu k obci Bezdědice, včetně Radouše  
souřadnice: 49°50'13.31"N, 14°1'17.87"E, ± 400m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 1979-08-15  
nálezce: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8593677

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lštěň: v obci + polní cesta k JJV od obce ke kótě 431 a okraji lesa  
souřadnice: 49°48'52.44"N, 14°3'47.54"E, ± 300m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1979-08-15  
nálezce: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8595426

### 6151a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Kytín: v obci  
nejbližší obec: Kytín, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'2.00"N, 14°13'6.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430-435 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-08-20  
nálezce: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13883366

### 6151b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Okr. Praha-západ: Řitka, ve vsi  
nejbližší obec: Řitka, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'41.58"N, 14°17'53.21"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000-11-11  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800575

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Mníšek p. Brdy: obec od kostela po V okraj obce  
souřadnice: 49°52'4.55"N, 14°16'14.28"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1979-08-14  
nálezce: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8595727

### 6151c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 446) Voznice, v obci  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
souřadnice: 49°49'4.49"N, 14°12'45.56"E, ± 450m  
nadmořská výška: 350-370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Jan Štěpánek; Jan Kirschner  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8905899

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Voznice: v obci kolem hlavní silnice  
souřadnice: 49°48'55.86"N, 14°13'3.00"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1979-08-14  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8597117

#### 6151d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Okr. Příbram: Velká Lečice, ve vsi  
nejbližší obec: Velká Lečice, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'52.34"N, 14°19'24.96"E, ± 250m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-05-11  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800617

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Nová Ves p. Pleší - v obci  
souřadnice: 49°49'55.60"N, 14°16'30.30"E, ± 700m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1979-08-14  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8597374

#### 6152a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Okr. Praha-západ: Bojanovice, na dolním konci vsi (směrem ke Kocábě)  
nejbližší obec: Bojanovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'11.01"N, 14°21'10.38"E, ± 450m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-05-11  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800618

#### 6152b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Dolní Posázaví: v obci Petrov  
nejbližší obec: Petrov, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'11.69"N, 14°25'59.98"E, ± 700m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1971-05-21  
nálezce: Marie Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799561

#### 6153a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; Š. Husák 1983-03: !; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Posázaví: rumiště - Těptín  
nejbližší obec: Těptín, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°53'30.61"N, 14°33'52.26"E, ± 350m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1960-07  
nálezce: Marie Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801197

#### 6153b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Dolní Posázaví: rumiště v obci Mokřany  
nejbližší obec: Mokřany, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°53'36.30"N, 14°38'6.18"E, ± 150m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1971-07-05  
nálezce: Marie Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799568

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; Š. Husák 1983-03: !; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Bohemia: Posázaví: Čakovice  
nejbližší obec: Čakovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'24.79"N, 14°35'35.63"E, ± 650m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960-06  
nálezce: Marie Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801196

#### 6153c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Posázaví: Lešany - rumiště  
nejbližší obec: Lešany, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'40.28"N, 14°31'29.71"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1959-08-05  
nálezce: Marie Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799337

**6153d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Týnice [= Týnec nad Sázavou]  
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'49.28"N, 14°35'26.34"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829458

**6154a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora českoslova. Čechy, dolní Posázaví: Okraj cesty na pravém břehu Sázavy mezi lávkou ve Čtyřkolech a vsí Vysoká Lhota  
nejbližší obec: Čtyřkoly, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'46.63"N, 14°42'23.84"E, ± 800m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1956-07-17  
náleze: Miloš Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799294

**6154b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Okr. Praha-východ: Lensedly, ve vsi  
nejbližší obec: Lensedly, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°53'39.06"N, 14°45'12.47"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-04-22  
náleze: Jan Rydlo; Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800693

**6155a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 526. Černé Budy: P břeh Sázavy od Černých Bud proti proudu k jezu  
nejbližší obec: Černé Budy, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°52'43.48"N, 14°52'20.19"E, ± 800m  
nadmořská výška: 290-310 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9151908

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 541. Sázava: násep železnič.trati u silnice Sázava - Dojetřice, travnaté svahy, spáry mezi kameny železnič.mostu  
nejbližší obec: Sázava, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'10.42"N, 14°53'40.67"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Václav Zelený  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9152284



původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 553. Bělokozly: travnatý okraj silnice v osadě Trucovna  
nejbližší obec: Bělokozly, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'16.61"N, 14°53'52.89"E, ± 100m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: V. Jaroš  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9152620

#### 6155b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 372. Nechyba: v obci  
nejbližší obec: Nechyba, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°53'14.47"N, 14°55'10.64"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350-390 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9148368

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 379. Úžice: obec  
nejbližší obec: Úžice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°52'20.60"N, 14°58'27.85"E, ± 300m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9148634

#### 6155d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Rataje n/S.  
nejbližší obec: Rataje nad Sázavou, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'30.49"N, 14°57'28.93"E, ± 800m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1928-07  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829535

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 609. Český Šternberk: obec  
nejbližší obec: Český Šternberk, okres Benešov  
souřadnice: 49°48'38.31"N, 14°55'51.31"E, ± 600m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Husáková  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9153769

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Rataje nad Sázavou; Rataje nad Sázavou: hrad přestavěný na zámek na ostrožně nad Sázavou při severním okraji nejstarší městské zástavby,  
souřadnice: 49°50'30.82"N, 14°57'28.51"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-07-02  
nálezc: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: u zastávky autobusů  
ID: 12001568

#### 6156a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 383. Skvrňov: náves, skalka pod kostelem, potok a rybníček v obci  
nejbližší obec: Skvrňov, okres Kolín  
souřadnice: 49°53'51.44"N, 15°0'1.72"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9148815

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 400. Opatovice u Mitrova: v obci  
nejbližší obec: Opatovice u Mitrova, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'9.80"N, 15°1'49.68"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9149202

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 402. Mitrov: v obci  
nejbližší obec: Mitrovce, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'18.46"N, 15°2'52.56"E, ± 150m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9149217

#### 6156b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 414. Janovická Lhota: V část obce  
nejbližší obec: Janovická Lhota, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'32.36"N, 15°4'57.54"E, ± 100m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
nálezc: Bohumil Slavík  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9149319

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 425. Kralice: návěs a vlhká loučka v SZ okraji obce  
nejbližší obec: Kralice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'54.87"N, 15°9'14.46"E, ± 100m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9149798

#### 6157d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Paběnice: v obci  
nejbližší obec: Paběnice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'26.90"N, 15°18'10.40"E, ± 750m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1975-09-06  
pramen: Houfek J. & Hrouda L. (1975): Zpráva o exkurzi na Čáslavsko ve dnech 6. – 7. září 1975. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 13: 6–9.  
projekt: Florlit  
poznámka: 6.–7. 9. 1975  
ID: 13898496

#### 6158b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 5. Horky, příkopy a okraje silnice v obci, od žel. zastávky Potěhy až po státní silnici Čáslav - Golčův Jeníkov u J okraje obce, 300-310 m, 2. 7. 1997, R. Řepka a V. Růžička  
souřadnice: 49°52'11.00"N, 15°26'26.00"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Vladimír Růžička; Radomír Řepka  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9624354

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 2. Bratčice, trávníky, příkopy a meze podél silnice v obci, po žlutě značené cestě po přechod potoka v JZ části obce, 310-325 m, 2. 7. 1997, R. Řepka a V. Růžička  
souřadnice: 49°51'8.00"N, 15°25'40.00"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Radomír Řepka; Vladimír Růžička  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9624225

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Filipov, J část obce u zámku  
souřadnice: 49°53'50.60"N, 15°25'21.49"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1990-09-20  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1990): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10310986

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Žleby, v obci  
souřadnice: 49°53'28.08"N, 15°29'18.65"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1987-07-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr.: Inventarizace (1987): Faltys Vladimír RNDr.: Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10313122

#### 6158c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 32 Zbýšov, Zbýšovský rybník na V okraji obce, JZ břeh, 395 m, 2. 7. 1997 F. Lysák  
souřadnice: 49°48'36.00"N, 15°21'18.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9624509

#### 6158d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Golčův Jeníkov: obec  
souřadnice: 49°48'56.00"N, 15°28'37.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1982-08-23  
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8599159

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Golčův Jeníkov, město  
souřadnice: 49°48'59.65"N, 15°28'41.13"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1988-09-28  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10313568

#### 6159a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /4/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.  
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'50.31"N, 15°32'35.87"E, ± 500m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7966976

#### 6159b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: okr. Chrudim: Podhradí, okraj silnice v obci  
nejbližší obec: Podhradí, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'45.93"N, 15°35'17.15"E, ± 400m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1982-09-05  
náleze: Helena Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800116

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: I.7. Boukalka u Váp. Podola (Zitko1887, Šulc 1906, Culek 1955, Hadač J. 1958, 1974, Neuhäusl 1951)  
nejbližší obec: Boukalka, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'26.26"N, 15°38'32.57"E, ± 200m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
poznámka: Osada Boukalka zanikla kvůli těžbě vápence;  
ID: 9075513

#### 6159c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /5/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6159/c - území S od obce Vilémov.  
nejbližší obec: Vilémov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°49'25.15"N, 15°31'53.98"E, ± 500m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7967264

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Pařížov  
souřadnice: 49°50'1.46"N, 15°34'0.96"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1988-10-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10321304

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Heřmanice, obec  
souřadnice: 49°49'28.23"N, 15°32'53.28"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1982-07-14  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10321177

#### 6159d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /6/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6159/d - území JV od obce Běstvina.  
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'49.62"N, 15°36'35.38"E, ± 600m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7967546

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: P.13. Hoješín a okolí (Hadač E.1942, Neuhäuslovi R.a Z.)  
nejbližší obec: Hoješín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'46.83"N, 15°38'35.92"E, ± 600m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9085614

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Spačice, obec  
nejbližší obec: Spačice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'1.19"N, 15°35'45.55"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1988-08-01  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6774927

#### 6160a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: J.10. Liboměřice (Hadač J. 1949)  
nejbližší obec: Liboměřice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'20.12"N, 15°44'29.32"E, ± 250m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1982  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9076844

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: J.14. Rtenín (Cibulková 1966, 1967, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, Faltys V. 1982, 1985)  
nejbližší obec: Rtenín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'36.33"N, 15°42'36.26"E, ± 150m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9076956

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Seč, SV okraj obce  
souřadnice: 49°51'4.70"N, 15°40'13.75"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1989-10-18  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1989): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10322128

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Kovářov, JV část obce při silnici k Bojanovu  
souřadnice: 49°51'18.83"N, 15°41'19.54"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1982-08-16  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10321971

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Liboměřice  
souřadnice: 49°52'21.74"N, 15°44'28.43"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1982-08-16  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10322037

### 6160b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora bohémica. Okr. Chrudim - obec Trpišov - Slatiňany u autobusové zastávky  
nejbližší obec: Trpišov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'24.93"N, 15°47'50.98"E, ± 20m  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1984-09-04  
nálezce: Lenka Ducháčková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800209

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Hradiště u Nasavrku, okres Chrudim, u školy  
nejbližší obec: Hradiště, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'15.67"N, 15°47'6.03"E, ± 200m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1976-06-06  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799821

### 6160c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /7/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6160/c - území J od obce Bojanov.  
nejbližší obec: Bojanov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'14.00"N, 15°42'16.00"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7967820

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Q.9. Prosíčka (Hadač E. 1941, Neuhäuslovi R. a Z. 1971, 1973, 1976, Křivka 1979)  
nejbližší obec: Prosíčka, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'15.65"N, 15°41'41.71"E, ± 250m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9085989

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Polanka u Horního Bradla  
souřadnice: 49°50'10.83"N, 15°43'46.08"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1984-06-21  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1984): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10323962

### 6160d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: R.5. České Lhotice (Neuhäusl R. 1951 Jirásek 1992)  
nejbližší obec: Česká Lhotice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'49.99"N, 15°46'45.61"E, ± 200m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9087076

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: R.7. Nasavrky: (Opiz, Čelakovský, Zitko 1887, Šulc 1906, Kroulík, Neuhauslovi R. a Z. 1972, Faltys 1982, 1983, 1989, Jirásek 1992-93)  
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'41.15"N, 15°48'24.10"E, ± 800m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9087180

původní jméno: *Chenopodium bonus henricus*  
lokalita: kvadrant 6061d[6160d]: Rohozná - v obci  
nejbližší obec: Rohozná u Trhové Kamenice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'24.72"N, 15°48'50.86"E, ± 500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: Rybenský  
pramen: FAS1/12  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9932421

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Ochoz, obec  
nejbližší obec: Ochoz u Nasavrky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'53.48"N, 15°49'0.43"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-09  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Radomír Řepka Ing. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7075704

#### 6161a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Obec Žumberk, okres Chrudim. Na příkopě při "dolní" cestě  
nejbližší obec: Žumberk, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'14.11"N, 15°51'37.65"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1983-06-25  
náleze: Helena Chrásková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800131

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Podlíšťany - Vížky, v obci a na S okraji obce  
souřadnice: 49°51'10.50"N, 15°50'38.43"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1988-07-06  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10325849

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Horka, stráž nad železnicí mezi Horkou a Mezihořím  
souřadnice: 49°52'45.27"N, 15°54'44.25"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1987-05-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1987): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10325717



### 6161b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Východní Čechy: Železné hory: Chrudimsko: Na rumišti u mlýna pod Chacholicemi  
nejbližší obec: Chacholice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'56.83"N, 15°56'48.68"E, ± 100m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1944-05-14  
náleze: Radovan Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799129

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: okr. Chrudim, žel. zastávka Vrb. Kostelec [= Vrbatův Kostelec]  
nejbližší obec: Vrbatův Kostelec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'17.28"N, 15°56'15.09"E, ± 20m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1965-05  
náleze: Č. Florián  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824718

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus* (blíží se var. *denudatum*); K. Šumberová 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Flora Bohemiae. Skutečsko. Na levém břehu Žejbra pod Vrbatovým Kostelem  
nejbližší obec: Vrbatův Kostelec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'30.25"N, 15°56'19.18"E, ± 600m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1941-07-05  
náleze: Miroslav Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829503

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Horka u Chrasti  
nejbližší obec: Horka u Chrudimi, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'10.71"N, 15°54'58.19"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1990-07-13  
náleze: Jiří Dostálek  
pramen: Jiří Dostálek RNDr. CSc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7078921

### 6161c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Ř.5. Havlovice: (Zitko 1887, Pulchart 1944, Neuhäuslovi 1973)  
nejbližší obec: Havlovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'53.20"N, 15°54'3.31"E, ± 150m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9088812

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Ř.4. Miřetice: obec a rybníky na Z okraji obce (Pulchart 1944, Kropač 1969, Hadač E.a J. 1971, Neuhäuslovi R.a Z.1974, Procháčka 1980, Faltys 1984,1989, Jirásek 1993)  
nejbližší obec: Miřetice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'33.39"N, 15°53'8.55"E, ± 800m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9088771

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Ř.8. Ctětín (Zitko ap. Čelakovský 1887, Zitko 1887, Šulc 1906, Jirásek 1992)  
nejbližší obec: Ctětín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'50.64"N, 15°50'22.43"E, ± 150m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9088884

#### 6161d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: S.10. Vrbětice  
nejbližší obec: Vrbětice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'7.88"N, 15°55'7.01"E, ± 200m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1886  
náleze: Josef Zitko  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9090003

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: S.14. Prosetín a okolí (Zitko 1887, Pulchart 1940,1944, Faltys 1986)  
nejbližší obec: Prosetín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'56.07"N, 15°57'30.92"E, ± 1500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9090076

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Dolní Holetín, první zatopený lom 300 m V obce  
nejbližší obec: Dolní Holetín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'51.91"N, 15°55'18.66"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-11  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Radomír Řepka Ing. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7076001

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Otáňka, osada  
nejbližší obec: Kvasín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'2.94"N, 15°56'1.64"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-08  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7080129

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Kvasín, obec  
nejbližší obec: Kvasín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'34.51"N, 15°55'57.33"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1990-07-08  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7079965

#### 6162a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora bohemiae. Distr. Chrudim, Lhota [u Skutče], náves. S. m. ca 420 m  
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'30.00"N, 16°2'34.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1984-05-25  
nálezce: Jiří Javorský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777325

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Flora Bohemiae. Štěpánov, okr. Vysoké Mýto. Plevel na návsi  
nejbližší obec: Štěpánov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'35.59"N, 16°0'6.51"E, ± 150m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1939-07-24  
nálezce: Miroslav Pulchart  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799068

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Luže  
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'23.39"N, 16°1'45.37"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1942-06-03  
nálezce: Kalík  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824719

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Flora Bohemiae. Štěpánov, okr. Vysoké Mýto. Plevel na návsi  
nejbližší obec: Štěpánov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'35.59"N, 16°0'6.51"E, ± 150m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1939-07-24  
nálezce: Miroslav Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829510

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: N.15. Zdislav: les JZ obce  
nejbližší obec: Zdislav, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'43.00"N, 16°1'6.00"E, ± 500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1980  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9083773

#### 6162b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Vysoká, v obci,  
souřadnice: 49°52'30.85"N, 16°8'59.75"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12188591

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Javorníček, v obci,  
souřadnice: 49°53'0.83"N, 16°8'13.96"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12187668

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Javorník, v obci,  
souřadnice: 49°53'23.38"N, 16°9'29.08"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12187924

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Střítež, v obci,  
souřadnice: 49°51'9.83"N, 16°5'18.69"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12189023

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Libecina, v obci,  
souřadnice: 49°52'57.60"N, 16°7'6.51"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12186561

### 6162c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora bohémica: Miřetín (17 km SZ Poličky): u silnice při Z okraji obce. S. m. 510 m  
nejbližší obec: Miřetín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'23.00"N, 16°2'56.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1994-05-07  
náleze: Gabriela Řezaninová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777360

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus* var. *denudatum*; K. Šumberová 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Flora Bohemiae. Skuteč, okr. Vysoké Mýto. Na kompostu u Dolívky východně od Skutče  
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'27.94"N, 16°0'53.86"E, ± 250m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1940-07-23  
náleze: Miroslav Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829431

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Š.5. Lešany (Pulchart 1944, Faltys 1981,1986)  
nejbližší obec: Lešany, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'58.67"N, 16°1'52.46"E, ± 250m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9090778

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Skuteč, S okraj města  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'46.57"N, 15°59'59.79"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1990-07-13  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Jan Kirschner. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7080712

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Česká Rybná, východní okraj obce  
souřadnice: 49°48'4.04"N, 16°4'3.49"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1982-09-24  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11139693

### 6162d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: T.14. Vranice (Kroulík 1940, Neuhäuslovi 1970, Pulchart 1944)  
nejbližší obec: Vranice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'43.65"N, 16°9'2.10"E, ± 250m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9090430

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Proseč, u potoka v SZ části obce při silnici do Zderazu  
nejbližší obec: Podměstí, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'54.58"N, 16°6'23.17"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2005-11-03  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7058296

#### 6163a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Javorník, lesní údolí SV obce,  
souřadnice: 49°53'50.81"N, 16°9'57.83"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12188148

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Makov, v obci,  
souřadnice: 49°51'18.46"N, 16°11'30.50"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12190953

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Morašice, osada Tři Kocoury Z Morašic,  
souřadnice: 49°51'57.86"N, 16°12'7.93"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12191419

#### 6163b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Bohemia orient. Litomyšlia  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'17.60"N, 16°18'36.69"E, ± 700m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1912  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum: 1912-xx-25;  
ID: 13798844

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Bohemia orient. Litomyšlia  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'17.60"N, 16°18'36.69"E, ± 700m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1912-06-27  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798934

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; Š. Husák 1980-03: !; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Bohemia orient. Litomyšlia  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'17.60"N, 16°18'36.69"E, ± 700m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1912-07-25  
nálezce: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798937

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Květena Litomyšle a okolí. V Litomyšli u plotu plevel  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'17.60"N, 16°18'36.69"E, ± 700m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1911-05-30  
nálezce: Josef Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829462

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Flora Bohemiae orient. U cesty v Litomyšli  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'17.60"N, 16°18'36.69"E, ± 700m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1910-08-02  
nálezce: Josef Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829464

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Nedošín, v obci,  
souřadnice: 49°53'3.97"N, 16°17'2.22"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12195925

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Tržek, v obci,  
souřadnice: 49°53'11.09"N, 16°15'34.72"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12196244

#### **6163c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Budislav, v obci  
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'13.63"N, 16°10'4.05"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2009-06-02  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6908452

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Vidlatá Seč, obec  
souřadnice: 49°50'10.68"N, 16°12'17.62"E  
fytochorion: 63e. Poličko  
datum: 1982  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11144452

#### 6164a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Pazucha, v obci,  
souřadnice: 49°52'40.05"N, 16°22'16.09"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12201065

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Němčice, v obci,  
souřadnice: 49°53'25.13"N, 16°20'47.92"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12200965

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Kozlov, v obci,  
souřadnice: 49°52'54.57"N, 16°24'46.81"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12201985

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Strakov, v obci,  
souřadnice: 49°51'57.73"N, 16°22'3.68"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12202925

#### 6164b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Semanín  
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'3.62"N, 16°27'2.81"E, ± 700m  
fytochorion: 63f. Českořebovský úval  
datum: 1917-06-03  
náleze: Jaromír Klika  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno z kontextu;  
ID: 13829455



**6164d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Mikuleč, obec  
souřadnice: 49°48'23.00"N, 16°25'30.35"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1981-07-01  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11143610

**6165a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Třebovice v Č., u silnice  
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°51'33.89"N, 16°30'7.27"E, ± 1200m  
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina  
datum: 2000-06-04  
nálezcce: Jiří Matějček  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800560

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 208. Lanškrounská kotlina: Rudoltice: okolí žel.stanice  
nejbližší obec: Rudoltice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°53'32.17"N, 16°34'20.62"E, ± 100m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1970-07-08  
nálezcce: S. Kučera  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9037076

**6165b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Luková u kostela. Lanškrounsko  
nejbližší obec: Luková, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'42.44"N, 16°36'18.71"E, ± 30m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1989-07-15  
nálezcce: Jaroslav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829453

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 204. Luková: S část, u trati  
nejbližší obec: Luková, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'43.30"N, 16°36'17.80"E, ± 300m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1992  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 9026218

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 211. Lubník  
nejbližší obec: Lubník, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°53'19.05"N, 16°39'40.09"E, ± 500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1992  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 9026298

**6165c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 252. Trpík  
nejbližší obec: Trpík, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°50'53.82"N, 16°34'11.32"E, ± 500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1992  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 9026583

**6165d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 317. Mladějov, V část  
nejbližší obec: Mladějov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'32.84"N, 16°35'55.63"E, ± 500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1992  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 9026542

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 220. Lanškrounská kotlina: Květná: intravilán obce  
nejbližší obec: Květná, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°50'58.27"N, 16°35'38.18"E, ± 300m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1970-07-08  
náleze: František Mladý  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9036951

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 225. Lanškrounská kotlina: Rychnov: u zastávky autobusu v intravilánu obce  
nejbližší obec: Rychnov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'39.65"N, 16°38'22.33"E, ± 200m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1970-07-06  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9037431

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lanškrounská kotlina, Mladějov, Z část  
souřadnice: 49°49'19.00"N, 16°35'11.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991-08-10  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1533236

**6166a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Dvořák: !; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Lanškrounsko: Krasíkov - obec  
nejbližší obec: Krasíkov, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°51'17.00"N, 16°41'45.47"E, ± 550m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1970-07-06  
náleze: Ludmila Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799537

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Třebářov, okolí nádraží Krasíkov  
souřadnice: 49°50'58.81"N, 16°41'35.04"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1984  
náleze: Helena Nováková  
pramen: Helena Nováková RNDr. (1984): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11142062

**6166b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Pahorek s mohylou v Hoštejně  
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'36.70"N, 16°46'40.49"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1977  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Pahorek s mohylou nad Moravskou Sázavou v Hoštejně. 1993.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 23.10.1977 - 07.06.1992  
ID: 7198250

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Hoštejn, nádraží  
souřadnice: 49°52'23.83"N, 16°46'58.82"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1987-07-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11149782

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Hoštejn, obec  
souřadnice: 49°52'34.75"N, 16°46'29.18"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1984  
náleze: Helena Nováková  
pramen: Helena Nováková RNDr. (1984): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11142003

**6166c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 248. Lanškrounská kotlina: Třebářov: v intravilánu obce u plotu  
nejbližší obec: Třebářov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'51.04"N, 16°42'5.63"E, ± 1500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1970-07-06  
náleze: Mladý  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9037958

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lanškrounská kotlina: u domu nedaleko kostela v Třebařově  
souřadnice: 49°49'25.00"N, 16°42'10.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991-08-19  
nálezc: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2010127

#### 6167a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Sev. Morava: náves v Krumpachu u Zábřeha  
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk  
souřadnice: 49°53'9.92"N, 16°52'4.37"E, ± 400m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1937-06-20  
nálezc: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829512

#### 6167b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Území části Hanušovské vrchoviny. Stráně a okraje lesů u Vitošova a Leštiny.  
souřadnice: 49°52'9.00"N, 16°56'37.00"E, ± 1200m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1977-08-14  
nálezc: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8600845

#### 6167d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
souřadnice: 49°48'56.00"N, 16°59'44.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 283 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2001-07-04  
nálezc: K. Chludová  
pramen: Chludová K. (2003): Flóra a vegetace zdí na střední Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1072081

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
souřadnice: 49°48'56.00"N, 16°59'44.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 283 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2001-07-04  
nálezc: K. Chludová  
pramen: Chludová K. (2003): Flóra a vegetace zdí na střední Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1072066

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Území části Hanušovské vrchoviny. Svahy mezi obcemi Dubicko a Hrabová. Louky, vysoké meze, okraje lesů.  
souřadnice: 49°50'12.00"N, 16°57'25.00"E, ± 800m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1977-08-14  
nálezc: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8601183

**6168a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: v obci Obědné V nad Libinou, cestou na žel. nádraží Libina, velká skupina rostlin při zídce  
nejbližší obec: Obědné, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'54.04"N, 17°3'35.94"E, ± 300m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1988-08-14  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800306

**6168b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Flora des Gesenkes. D.-Liebau [= Horní Libina]. (Mähr.)  
nejbližší obec: Libina, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'43.44"N, 17°4'57.59"E, ± 3000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: s. d.  
náleze: Ferdinand Schenk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801337

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Oskava-Nemrlov, trávníky a okraje silnice a cest ve střední a J části obce  
nejbližší obec: Nemrlov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'54.00"N, 17°8'30.00"E  
nadmořská výška: 310-320 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2015-07-15  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13483348

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Území Nížkého Jeseníku. Břevenec, lesy, louky a skalky S a SV nad obcí  
souřadnice: 49°51'39.40"N, 17°9'19.20"E, ± 500m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1980-09  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8601718

**6168c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Území Hanušovské vrchoviny - Dědinka, obec (náves)  
souřadnice: 49°48'19.10"N, 17°3'33.00"E, ± 150m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1976  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8602590

#### 6168d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny. Nová Hradečná - nížina a svahy S obce  
souřadnice: 49°50'19.20"N, 17°5'9.80"E, ± 1200m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1976-09-26  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8602825

#### 6169a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Ruda, intravilán obce  
nejbližší obec: Ruda, okres Bruntál  
souřadnice: 49°51'46.50"N, 17°11'14.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500-560 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-07-15  
náleze: Petr Petřík  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13479894

#### 6169c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Uničov, Dlouhá Loučka. Ruderály v obci.  
souřadnice: 49°49'2.20"N, 17°11'4.30"E, ± 1500m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1975-09-07  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8603451

#### 6170d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 433. Čabová: Z okraj obce v okolí autobusové zastávky  
nejbližší obec: Čabová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°48'23.00"N, 17°28'10.90"E, ± 100m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9473541

#### 6171a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; F. Dvořák 1984: !; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica: Roudno: na návsi  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'46.00"N, 17°30'47.00"E, ± 700m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1953-08-13  
náleze: František Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777309

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Flora des mähr.schles. Gesenkes. [Rautenberg], häufig  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'47.27"N, 17°30'47.71"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1905-07  
náleze: Adolf Rieger  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801014

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 355. Roudno: intravilán obce  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'46.00"N, 17°30'49.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9472112

#### 6171b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 346. Moravská Harta: údolí Moravice podél silnice směr Leskovec n. Mor. k J úpatí vrchu Na Hartě (578 m)  
nejbližší obec: Moravská Harta, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'20.00"N, 17°35'15.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983-10-06  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9471728

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Moravská Harta, povodí Moravice, zboženiště továrny na pravém břehu Moravice  
souřadnice: 49°52'40.00"N, 17°35'40.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1953-06-16  
náleze: F. Krkavec  
pramen: Krkavec F. (1953): Příspěvek k poznání fyto sociologických poměrů řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 14: 422-427.  
projekt: ČNFD  
ID: 1982862

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Moravská Harta, u stavení podél silnice směr Leskovec  
nejbližší obec: Slezská Harta, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'39.59"N, 17°35'51.18"E, ± 250m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983-10-06  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: FAS 23/2  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13319270

### 6171c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 366. Dvorce: V část obce  
nejbližší obec: Dvorce, okres Bruntál  
souřadnice: 49°49'57.00"N, 17°33'20.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9472508

### 6172a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora silesiaca. Distr. Opava, Moravice, na trávníku u kostela v obci  
nejbližší obec: Moravice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'29.34"N, 17°43'3.38"E, ± 40m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1999-09-25  
náleze: A. Pečinka; Z. Dočkalová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800552

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Jesenické podhůří: Moravice, jz. okraj obce  
nejbližší obec: Moravice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'26.21"N, 17°42'57.93"E, ± 300m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1991-10-03  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800379

### 6172b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Montes Nízký Jeseník: in pago Melč  
nejbližší obec: Melč, okres Opava  
souřadnice: 49°50'59.30"N, 17°45'38.66"E, ± 700m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1984-09-27  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800219

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 154. Melč: intravilán obce  
nejbližší obec: Melč, okres Opava  
souřadnice: 49°50'59.30"N, 17°45'38.70"E, ± 700m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1984-09-27  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9463919



**6172d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 156. Dubová: intravilán obce  
nejbližší obec: Dubová, okres Opava  
souřadnice: 49°48'50.00"N, 17°46'18.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1984-09-27  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9463962

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 155. Radkov: intravilán obce  
nejbližší obec: Radkov, okres Opava  
souřadnice: 49°49'32.00"N, 17°46'16.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1984-09-27  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9463955

**6173b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Flora opaviaca. Raduň  
nejbližší obec: Raduň, okres Opava  
souřadnice: 49°53'39.27"N, 17°56'40.95"E, ± 500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1894-09-09  
náleze: Tomáš Svěrák  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800966

**6173d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 138. Výškovice: vegetace při silnici do Karlovic 0,2-1 km jihovýchodně od obce, asi 440 m n. m., Trávníček  
souřadnice: 49°48'9.00"N, 17°59'36.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9599251

**6174d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Provincie Ostravská pánev: in pago Vřesina  
nejbližší obec: Ostrava-Vřesina, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'26.37"N, 18°7'33.34"E, ± 900m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1984-08-16  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800193

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Prov. Ostravská pánev: in pago Vřesina  
nejbližší obec: Vřesina, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'26.57"N, 18°7'32.18"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1984-08-16  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800196

#### 6175a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Hlučín: na pustém místě na Vinné hoře  
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava  
souřadnice: 49°52'56.42"N, 18°10'49.12"E, ± 250m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1971-05  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801240

#### 6175b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Petřkovice u Ostravy: na záp. úpatí vrchu Urx (Landek)  
nejbližší obec: Ostrava-Petřkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°52'12.36"N, 18°16'3.93"E, ± 300m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1970-07  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801235

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Petřkovice u Ostravy: na okraji smíšeného lesa na vrchu Urx (Landek)  
nejbližší obec: Ostrava-Koblov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°52'14.39"N, 18°16'18.55"E, ± 300m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1970-08  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801237

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Petřkovice u Ostravy: na výslunné mezi na vrchu Urx (Landek)  
nejbližší obec: Ostrava-Koblov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°52'14.39"N, 18°16'18.55"E, ± 300m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1970-09-15  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799553

**6175d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Slezská Ostrava: na rumišti  
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'38.85"N, 18°18'30.99"E, ± 1100m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1974-07-26  
nálezce: Zdeněk Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799740

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Sl. Ostrava: u plotu  
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'38.85"N, 18°18'30.99"E, ± 1100m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1966-08  
nálezce: Zdeněk Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801221

**6177c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora Silesiae. Karviná, Louky nad Olší, na úrovni bývalých Mlýnských rybníků, plevel v zahradách  
nejbližší obec: Louky, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'28.69"N, 18°33'44.66"E, ± 1300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1998-06-15  
nálezce: Kateřina Švendová  
herbář: CESH  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800510

**6241b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Tachov, u hřiště Dukly  
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov  
souřadnice: 49°47'41.08"N, 12°37'40.91"E, ± 150m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1965-09-08  
nálezce: J. Hala  
herbář: herb. muz. Tachov  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dnes zastavěno budovami sportovního areálu  
ID: 13824661

**6242a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Okr. Plzeň, sever - Částkov  
nejbližší obec: Částkov, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'22.61"N, 12°40'27.93"E, ± 300m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1973-08-14  
nálezce: Antonín Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799702

**6242c**

původní jméno: Š. Husák 1983-03: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Flora bohémica. Bohemia occidentalis: In pratis et agris prope vicum Labuť, haud procul ab oppido Tachov  
nejbližší obec: Labuť, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'41.79"N, 12°40'10.53"E, ± 500m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1952-08-09  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799247

**6242d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Bor u Tachova, plácek s nezapojenou vegetací mezi autobusovým a vlakovým nádražím  
nejbližší obec: Bor, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'57.28"N, 12°46'39.97"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2008-06-19  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916346

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 824. Bor: podél silnice z nádraží do obce a v obci  
nejbližší obec: Bor, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'47.56"N, 12°46'37.43"E, ± 500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1966  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9219935

**6243a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lobzy: na okraji polní cesty SV obce.  
nejbližší obec: Lobzy, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'14.00"N, 12°51'50.00"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.  
projekt: FLDOK  
ID: 8147614

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lobzy: travnatý násep mostku u rybníčka v obci  
nejbližší obec: Lobzy, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'11.00"N, 12°51'38.00"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.  
projekt: FLDOK  
ID: 8147613

**6243b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Techlowitz [= Těchlovice, zřejmě u Stříbra], an einem Zaun  
nejbližší obec: Těchlovice, okres Tachov  
souřadnice: 49°46'26.50"N, 12°58'28.57"E, ± 200m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1906-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829504

**6243c**

lokalita: intravilán obce od kostela sv. Mikuláše k severu k hlavní silnici  
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov  
souřadnice: 49°43'11.93"N, 12°51'34.27"E  
nadmořská výška: 475-485 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2019-08-10  
náleze: Lenka Pivoňková; Ivona Matějková  
pramen: not., exkurze zpč. pob. ČBS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13846326

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Málkovice: okraj dálničního mostu V obce,  
nejbližší obec: Málkovice, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'31.00"N, 12°50'49.00"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.  
projekt: FLDOK  
ID: 8147599

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Benešovice\_2090326  
nejbližší obec: Benešovice, okres Tachov  
souřadnice: 49°43'43.36"N, 12°53'57.19"E, ± 36m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-07-12  
náleze: Daniela Hlinková  
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0209. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5252785

**6244b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus henricus*; P. Dřevojan 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Touškov: Dle cest v Tichodole [= zaniklá obec, zatopena přehradou Hracholusky]  
nejbližší obec: Lipno, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°47'31.00"N, 13°9'50.00"E, ± 200m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1926-09-12  
náleze: František Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777335

**6244d**

lokalita: Kbelany, intravilán podél hlavní silnice v úseku dlouhém 700 m  
nejbližší obec: Kbelany, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°43'59.82"N, 13°7'29.65"E  
nadmořská výška: 405-430 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2016-05-28  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13216523

**6245b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 60. Malesice: (floristický výzkum), u Chotíkovského potoka v obci, (19. 5.2003), (6245bd)  
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'23.00"N, 13°17'58.00"E  
nadmořská výška: 318-320 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-05-20  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkyš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 7947238

**6246a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; B. Mandák 2001-03-01: !; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: U zdí v Bolevci  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'35.79"N, 13°22'35.91"E, ± 250m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1896-09-06  
náleze: František Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800976

**6246b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Bohemia occidentalis. Křivoklátsko: Chrást (u Plzně), okraj cesty v obci (pod školou)  
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'33.44"N, 13°29'36.62"E, ± 50m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2000-09-24  
náleze: Jaromír Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800574

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Plzeň - cestou z Doubravky na Chlum  
nejbližší obec: Plzeň-Doubravka, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'45.81"N, 13°25'36.40"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1987-09-12  
náleze: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800291

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Plzeň-Doubravka - okolí žel. trati směrem na Prahu  
nejbližší obec: Plzeň-Doubravka, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'38.27"N, 13°25'6.20"E, ± 1200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1987-09-12  
náleze: Jana Solnická  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800292

#### 6246c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Daudlewetz [= Doudlevec], Dorfgasse  
nejbližší obec: Plzeň-Doudlevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'27.08"N, 13°23'17.24"E, ± 250m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1878-09-10  
náleze: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno z kontextu;  
ID: 13829521

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Rumíště u Plzně  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'51.08"N, 13°22'40.19"E, ± 1500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
náleze: F. A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829441

#### 6247a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2019: !;  
lokalita: Starší úživnější část skládky v Klabavě (okres Rokycany)  
nejbližší obec: Klabava, okres Rokycany  
souřadnice: 49°45'28.99"N, 13°32'32.90"E, ± 150m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1995-08-29  
náleze: Antonín Pyšek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800466

#### 6247c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Česká republika: Tymákov: travnatý plácek před bývalým statkem v histor. centru obce, čp. 77, ca 150 m ZSZ od kapličky v obci  
nejbližší obec: Tymákov, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'9.99"N, 13°30'27.18"E, ± 20m  
nadmořská výška: 389 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2016-05-21  
náleze: I. Matějková; S. Pecháčková; I. Kinská  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800789

**6247d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Aus Böhmen. Am Wegrund bei Rokytzan [= Rokycany]  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
souřadnice: 49°44'32.55"N, 13°35'47.59"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1893-08  
nálezcce: Julie von Hasslinger  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800959

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: [Rokycany.] U zdi  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
souřadnice: 49°44'32.55"N, 13°35'47.59"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
nálezcce: Josef Hněvkovský  
herbář: herb. muz. Rokycany  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801279

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Flora bohemica. Zeď. Rokycany  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
souřadnice: 49°44'32.55"N, 13°35'47.59"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1913-07-20  
nálezcce: Karel Cejp  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829479

**6248a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Holoubkov VSV od Rokycan, okraj chodníku u silnice cca 380 m ZJZ od železniční zastávky Holoubkov  
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'22.00"N, 13°41'40.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-11  
nálezcce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: není to blbost?; Floristický kurz Rokycany  
ID: 13734187

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Mýto, u zdi; podklad břidlice  
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany  
souřadnice: 49°47'21.55"N, 13°44'9.24"E, ± 400m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1931-05-19  
nálezcce: František Černý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829466



původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
souřadnice: 49°46'31.00"N, 13°41'40.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1975-05-22  
nálezc: M. Šandová  
pramen: Šandová M. (1976): Ruderální vegetace obce Holoubkov v okrese Rokycany. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 19: 41-56.  
projekt: ČNFD  
ID: 1022342

#### 6248b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: h21. Olešná: v obci poblíž hospody  
souřadnice: 49°46'43.60"N, 13°48'33.40"E, ± 100m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-08  
nálezc: J. Hadinec  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8846190

#### 6248c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 357. Hůrky: intravilán  
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany  
souřadnice: 49°44'48.00"N, 13°41'3.00"E, ± 300m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-10  
nálezc: M. Král  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8839539

#### 6248d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 399. Strašice: severní část obce, při červeně značené turistické cestě, trávníky, okraje cest a břehy strouhy  
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°44'29.04"N, 13°45'36.76"E, ± 400m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-08  
nálezc: J. Chrtek  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8839540

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 4. Strašice: intravilán obce  
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°44'3.98"N, 13°45'32.61"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 470-515 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1976  
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.  
projekt: FLDOK  
ID: 9179487

**6249a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Bohemia centr., distr. Beroun vel Rokycany, pagus Zaječov: locis semiruderalibus ad marg. viae publicae in peripharia orient. partis super. pagi Zaječov; in decl. orient. supra rivum Jalový potok  
nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun  
souřadnice: 49°46'31.75"N, 13°50'55.88"E, ± 400m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 1981-09-05  
náleze: Jan Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800077

**6249d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Příbramsko: Obecnice: na vlhkém, stinném břehu potůčku v SZ části obce zv. "V koutě/  
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'17.15"N, 13°56'28.85"E, ± 150m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1973  
náleze: J. Veselý  
pramen: Tomanová E. & Toman J. (1978): K výskytu vrbiny tečkované v Čechách a o úzkolisté formě vrbiny obecně. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 101-106.  
projekt: FLDOK  
ID: 9236793

**6250a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 459) Buková u Příbramě, ruderalní místa v obci  
nejbližší obec: Buková u Příbramě, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'15.79"N, 14°4'10.49"E, ± 400m  
nadmořská výška: 480-500 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8906121

**6250c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Okr. Příbram: Bratkovice, u S konce vsi  
nejbližší obec: Bratkovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'33.56"N, 14°0'11.09"E, ± 350m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2005-06-02  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800620

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 486) Pičín, v obci  
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'39.90"N, 14°3'24.60"E, ± 400m  
nadmořská výška: 470-480 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8907137

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 101) Trhové Dušnice, lesní cesta mezi hájovnou Skorotina silnicí 0,5 km J vísky Žirovy  
nejbližší obec: Trhové Dušnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'47.86"N, 14°0'48.05"E, ± 400m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8898223

#### 6250d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Brodský rybník u Višňové  
souřadnice: 49°42'6.99"N, 14°8'37.12"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1991-07  
náleze: Hadač  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
poznámka: uživatel Kateřina Šumberová: Brodský rybník nenalezen, patrně některý z menších bezejmenných rybníků, anebo má některý větší rybník dvě jména. Výskyt možný na břehu rybníka, pokud by šlo o obnažené dno, je možná záměna např. s *Atriplex prostrata*;  
ID: 8607697

#### 6251b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Rohlena: !; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: U cesty. N. Knín  
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'16.63"N, 14°17'34.75"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1927-07-18  
náleze: Jaroslav Vácha  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798991

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokality: Československo, střední Čechy, okres Příbram, údolí potoka Kocáby, pravý břeh. Nový Knín, rumiště SV od obce  
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'35.43"N, 14°18'7.28"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1975-07-13  
náleze: M. Zíková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829490

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Nový Knín - Záborná Lhota  
souřadnice: 49°46'7.21"N, 14°19'23.14"E, ± 280m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1977-05-01  
náleze: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8607824

**6251c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Nečín - obec - severní okraj  
souřadnice: 49°42'3.15"N, 14°14'8.51"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1977-09-03  
náleze: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8608170

**6252b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: V od obce Živohošť /dle pomoc. mapy o/35c, a o/34d/  
nejbližší obec: Živohošť, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'25.20"N, 14°25'52.30"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 8938021

**6253c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Zderadice: Zderadice-obec a silnice Zderadice-křiž. se silnicí Neveklov-Maršovice  
souřadnice: 49°43'39.89"N, 14°33'26.02"E, ± 370m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1979-08-16  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8610465

**6254d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; Š. Husák 1983-03: !; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Okres Benešov, obec Postupice, cesta částí obce (Hůrou), nad rybníkem „Papírníkem“  
nejbližší obec: Postupice, okres Benešov  
souřadnice: 49°43'24.01"N, 14°46'40.07"E, ± 250m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: J. Matoušek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801293

**6255a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus* L.  
lokality: Dalovy, v obci  
nejbližší obec: Dalovy, okres Benešov  
souřadnice: 49°47'45.17"N, 14°51'23.42"E, ± 350m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1986  
náleze: Tomáš Burian  
pramen: FAS 21/10  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13163236

**6255b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 621. Soběšín: střední část obce v blízkosti potoka  
nejbližší obec: Soběšín, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°47'30.23"N, 14°57'25.93"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: V. Jaroš  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9153942

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 625. Tichonice: S okraj obce  
nejbližší obec: Tichonice, okres Benešov  
souřadnice: 49°46'39.98"N, 14°59'32.76"E, ± 100m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9154103

**6255d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Tehov, Dalkovice, Dubovka, Kladruby  
souřadnice: 49°44'0.32"N, 14°58'30.45"E, ± 1500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1976-06-19  
náleze: Jiří Zázvorka; Lubomír Hrouda  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8610508

**6256a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokality: U mlýna. Kácov  
nejbližší obec: Kácov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'31.63"N, 15°1'35.13"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1924-05-20  
náleze: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829477

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Údolí Čestínského potoka, Račíněves, Kácov, Údolí Losinského potoka (kopírováno z poznámky u záznamu).  
souřadnice: 49°46'53.79"N, 15°2'18.21"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1976-05-08  
náleze: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
poznámka: data sběru: 8.5.1976, 30.7.1976, 4.9.1976; Údolí Čestínského potoka, Račíněves, Kácov, Údolí Losinského potoka  
ID: 8610877

**6256b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 483. Starý Samechov: obec  
nejbližší obec: Starý Samechov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'33.60"N, 15°5'35.08"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9150994

**6256c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Dalkovice - Trhový Štěpánov, potok mezi Dubovkou - Střechovem - Dalkovicemi (kopírováno z poznámky u záznamu)  
souřadnice: 49°43'41.63"N, 15°0'21.71"E, ± 1500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1976-06-19  
náleze: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
poznámka: Dalkovice - Trhový Štěpánov, potok mezi Dubovkou - Střechovem - Dalkovicemi  
ID: 8611190

**6257a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /8/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6257/a - území u obce Bohdaneč.  
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'40.00"N, 15°13'7.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7968090

**6257b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /9/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6257/b - území V od obce Třebětín.  
nejbližší obec: Třebětín, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'14.00"N, 15°16'35.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7968373

**6257c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /10/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6257/c - území JZ od obce Jedlá.  
nejbližší obec: Jedlá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'4.00"N, 15°13'50.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7968682

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 87 Volavá Lhota, obec, 550-580 m, 1. 7. 1997 V. Grulich  
souřadnice: 49°44'1.00"N, 15°12'20.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9626227

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 82 Vlastějovice, obec, 340-380 m, 1. 7. 1997 V. Grulich  
souřadnice: 49°43'51.00"N, 15°10'23.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9625894

#### 6257d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /11/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6257/d - území SV od obce Ledeč nad Sázavou.  
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'12.46"N, 15°17'28.89"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7968971

#### 6258a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Leština u Světlé n. S.: násep trati na břehu rybníka SZ obce  
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'57.63"N, 15°23'47.52"E, ± 100m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-23  
nálezc: Helena Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800142

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Leština u Světlé n. Sázavou, u silnice směr. na Dobronice  
souřadnice: 49°45'49.00"N, 15°23'46.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2005-05-19  
nálezc: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1513127

#### 6258c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /14/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6258/c - území u obce Ovesná Lhota.  
nejbližší obec: Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'23.00"N, 15°22'43.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7969766

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 157 Číhošť, obec, 510-530 m, 2. 7. 1997 V. Grulich  
souřadnice: 49°44'33.00"N, 15°20'8.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9627598

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Smrdov; Sázavka: zaniklý hrad ve stejnojmenné obci v blízkosti kostela v místě usedlosti čp, 53,  
souřadnice: 49°44'6.02"N, 15°24'34.80"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2009-09-23  
nálezc: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12005791

#### 6258d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /15/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6258/d - území u obce Zboží.  
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'6.00"N, 15°27'31.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7970055

#### 6259a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /16/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6259/a - území u obce Leškovice.  
nejbližší obec: Leškovice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'45.00"N, 15°32'2.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7970336

#### 6259b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /17/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.  
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'49.37"N, 15°38'26.51"E, ± 500m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7970653

#### 6259c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /18/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6259/c - území SV od obce Kámen.  
nejbližší obec: Kámen, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'52.00"N, 15°31'41.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7970930



#### 6259d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /19/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6259/d - území Z od obce Chotěboř.  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'17.00"N, 15°39'35.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7971189

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Nejepín, u silnice k Vepříkovu 500m ZJZ obce  
nejbližší obec: Nejepín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'36.22"N, 15°35'57.09"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1990-07-12  
náleze: V. Skalický  
pramen: Vladimír Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7083125

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Rankov, obec  
nejbližší obec: Rankov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'53.02"N, 15°36'55.57"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1990-07-09  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7083380

#### 6260a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /tab. 17, snímek 13/ Skládka kompostu obec Hranice  
nejbližší obec: Hranice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'45.00"N, 15°41'1.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1993-08-24  
pramen: Jirásek J. (1998): Stepní, skalní a ruderalní rostlinná společenstva Železných hor. - Železné hory 7: 28-39.  
projekt: FLDOK  
ID: 9413486

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /tab. 18, snímek 5/ Lipka, u zdi kravína  
nejbližší obec: Lipka, okres Chrudim  
souřadnice: 49°47'52.00"N, 15°43'41.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1992-09-22  
pramen: Jirásek J. (1998): Stepní, skalní a ruderalní rostlinná společenstva Železných hor. - Železné hory 7: 28-39.  
projekt: FLDOK  
ID: 9413618

#### 6260b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /21/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6260/b - území JZ od obce Trhová Kamenice.  
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'47.00"N, 15°48'15.00"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7971761

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: U.94. Možděnice  
nejbližší obec: Možděnice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'53.67"N, 15°47'46.19"E, ± 500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1987  
náleze: Bureš  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9094578

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: U.19. Dřevíkov (Faltys 1983, Křivka 1984, Bureš 1990)  
nejbližší obec: Dřevíkov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'52.86"N, 15°49'44.53"E, ± 200m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9093513

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Dřevíkov, obec  
nejbližší obec: Dřevíkov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'50.53"N, 15°49'40.95"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-10  
náleze: Petr Bureš  
pramen: Petr Bureš RNDr.PhD. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7085930

#### 6260c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Okr. Havl. Brod: Chotěboř: březový hájek na J břehu Egkartova rybníku [= Eckhartův rybník], 300 m JV města  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'23.52"N, 15°40'50.98"E, ± 100m  
nadmořská výška: 542 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1993-05-15  
náleze: Eva Jirsová-Kučerová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800405

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Okr. Havl. Brod: Příjemky, 3 km JV Chotěboře: louka na S okraji obce  
nejbližší obec: Příjemky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'48.43"N, 15°42'20.11"E, ± 500m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1992-04-29  
náleze: Eva Jirsová-Kučerová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800381

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Chotěboř, nádraží  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'40.33"N, 15°41'5.96"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1990-07-09  
náleze: Vladimír Jehlík  
pramen: Vladimír Jehlík RNDr. CSc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7086696

### 6260d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Y.96. Horní Studenec  
nejbližší obec: Horní Studenec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'55.63"N, 15°48'2.23"E, ± 400m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1989  
náleze: Bureš  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9100093

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Y.95. Nový Studenec  
nejbližší obec: Nový Studenec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'7.73"N, 15°47'22.31"E, ± 400m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1989  
náleze: Bureš  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9100089

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Rovný, obec  
nejbližší obec: Rovný, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'7.06"N, 15°47'56.36"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-10  
náleze: Radomír Řepka; Helena Faltysová  
pramen: Radomír Řepka Ing. a Helena Faltysová RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7086812

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Ždírec nad Doubravou, nádraží  
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'1.95"N, 15°48'7.61"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1982-07-21  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7813071

### 6261a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: V.12. Stan: Niva Chrudimky 0,7 km Z osady  
nejbližší obec: Stan, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'7.55"N, 15°51'41.99"E, ± 100m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1974  
náleze: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9095336

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: V.7. Hlinsko a okolí (Freyn ap. Čelakovský 1868-83, Hansgirk ap. Čelakovský 1882, Kalenský ap. Čelakovský 1889,1891, Částka ap. Čelakovský 1884, Kovář 1975, Faltys 1983,1990, Jehlík 1983, Skalický 1990)  
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'51.60"N, 15°54'35.70"E, ± 2000m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9095063

**6261b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: W.38. Vojtěchov  
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°47'17.98"N, 15°58'24.58"E, ± 400m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1992  
nálezc: Bureš  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9097197

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: W.42. Dědová  
nejbližší obec: Dědová, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'39.82"N, 15°59'12.74"E, ± 250m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1987  
nálezc: Bureš  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9097222

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: W.44. Blatno: obec a břehy Chrudimky v obci  
nejbližší obec: Blatno, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'29.03"N, 15°55'29.77"E, ± 400m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1987  
nálezc: Bureš  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9097271

**6261c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: V.13. Vitanov (Kalenský ap. Čelakovský 1889,1891, Hendrych 1951, Faltys 1983, Dostálek 1990)  
nejbližší obec: Vitanov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°44'57.59"N, 15°52'59.95"E, ± 500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9095367

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Z.6. Studnice: les SV obce a obec (Hendrych 1951, Kovář 1975)  
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°44'27.00"N, 15°54'35.10"E, ± 300m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9099837

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Z.49. Chlum: obec, rybník Jordán a požární nádrž (Bureš 1986-1992)  
nejbližší obec: Chlum, okres Chrudim  
souřadnice: 49°43'0.73"N, 15°51'52.31"E, ± 600m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9100828

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Zalíbené, smetiště na rašeliništi u obce  
nejbližší obec: Zalíbené, okres Chrudim  
souřadnice: 49°43'4.27"N, 15°54'21.27"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-09  
nálezc: Petr Bureš  
pramen: Petr Bureš. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7065787

#### 6261d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Ž.26. Hamry  
nejbližší obec: Hamry, okres Chrudim  
souřadnice: 49°44'23.84"N, 15°55'31.31"E, ± 400m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1985  
nálezc: Bureš  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9101805

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Vortová, Lhoty, v osadě  
nejbližší obec: Lhoty, okres Chrudim  
souřadnice: 49°42'48.88"N, 15°56'48.57"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1990-07-11  
nálezc: Petr Bureš  
pramen: Petr Bureš RNDr.PhD. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7069973

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Kameničky, obec  
souřadnice: 49°44'15.71"N, 15°58'35.17"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1985-06-17  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1985): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11209332

#### 6262a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Flora bohémica: Rychnov (13 km ZSZ Poličky) - mezi silnicí a potokem v obci. S. m. 570 m  
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'32.00"N, 16°4'2.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994-06-15  
nálezc: Václav Mikule  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777359

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokality: Flora Bohemiae. Skutečsko. U plotů v Otradově  
nejbližší obec: Otradov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°47'38.23"N, 16°2'34.69"E, ± 600m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1942-07-21  
nálezc: Miroslav Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829502

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: X.1. Otradov (Pulchart 1944, Hadač E. 1972)  
nejbližší obec: Otradov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°47'39.34"N, 16°2'45.39"E, ± 500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9097516

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: X.4. Krouna (Pulchart 1944, Hadač 1944, Fiedler 1971, Procházka 1977, Faltys 1981-87, Bureš et Řepka 1990)  
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'28.20"N, 16°1'35.87"E, ± 1200m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9097596

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Čachnov, železniční zastávka  
souřadnice: 49°45'10.55"N, 16°3'34.63"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-10-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11210235

#### **6262b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Pustá Kamenice, okolí železniční zastávky  
souřadnice: 49°45'9.17"N, 16°5'32.75"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-08-02  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1984): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11210748

#### **6262c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Svratouch, u zast. autobusů  
nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim  
souřadnice: 49°44'3.26"N, 16°1'42.17"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1990-07-08  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Radomír Řepka Ing. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7076730

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Svratouch a podél silnice do Svratky  
nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim  
souřadnice: 49°43'4.33"N, 16°2'4.30"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1990-07-10  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Jan Kirschner. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7076461

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Svatka, zámeček Karlštejn  
souřadnice: 49°42'52.26"N, 16°3'50.66"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1987-08-11  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11211590

#### 6262d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Česká republika, okr. Svitavy: Pustá Rybná, intravilán obce, u domu.  
nejbližší obec: Pustá Rybná, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'27.10"N, 16°8'18.39"E, ± 500m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1995-06-20  
nálezc: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824720

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 8. PR Damašek: jde o vlhké rašelinné louky údolní nivy.  
nejbližší obec: Damašek u Pusté Rybn, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'27.00"N, 16°7'11.00"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2005  
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8101134

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Damašek, rašelinná louka u osady  
souřadnice: 49°43'5.48"N, 16°7'39.57"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1980-04-20  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1980): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11211720

#### 6263a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lubná, obec  
souřadnice: 49°45'56.68"N, 16°12'10.63"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1985-06-20  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1985): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11212191

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Sebranice, obec  
souřadnice: 49°46'12.69"N, 16°14'50.79"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1981-05-13  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11213941

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Poříčí, V část obce  
souřadnice: 49°47'57.37"N, 16°11'50.57"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1980-06-09  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1980): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11212267

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Budislav, V okraj obce, rozhraní kv.  
souřadnice: 49°47'56.41"N, 16°10'47.53"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1980-06-09  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1980): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11212481

#### **6263b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lezník, v obci  
souřadnice: 49°45'17.49"N, 16°15'58.74"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1981-05-28  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11214091

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Sebranice, obec  
souřadnice: 49°46'17.25"N, 16°15'5.84"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1981-05-14  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11214019

#### **6263d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora bohémica: Bohemia orient., distr. Polička: Polička: okraj pole 1 km jižně od radnice města. S. m. 580 m  
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'21.00"N, 16°16'0.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1998-07-15  
náleze: Olga Jirmásková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777391

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Květena Poličska - vých. Čechy. Ruderální trávník při silnici na Hor. předm. v Poličce, spoře  
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'58.93"N, 16°16'25.32"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1944-08-17  
náleze: Václav Dolák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829530



původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Pomezí u Poličky, hráz rybníka v obci u křižovatky k Baldě  
souřadnice: 49°42'33.83"N, 16°19'41.82"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1981-05-30  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11216959

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Pomezí u Poličky, střed obce  
souřadnice: 49°42'43.17"N, 16°18'28.58"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1981-05-28  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11215274

#### **6264c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Pomezí u Poličky, obec  
souřadnice: 49°42'36.55"N, 16°19'54.20"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1990-10-10  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11217379

#### **6265b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 500. Kunčina  
nejbližší obec: Kunčina, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'40.80"N, 16°37'15.70"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1992  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 9028370

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 514. Udánky /součást Moravské Třebové/  
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'49.60"N, 16°38'57.40"E, ± 800m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1992  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 9028639

#### **6265d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Boršov: sledované území se nachází na svazích s expoz. na všechny svět. strany, s podkladem vápnných a kyselých poloh v křídových pískovcích a opukách v okolí obce. (viz. zakreslená tabulka na str. 26)  
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'48.00"N, 16°37'10.00"E  
nadmořská výška: 350-679 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: s. d.  
nálezc: F. Kühn  
pramen: Kühn F. (1960): Studie o květeně katastru Boršov u Moravské Třebové. - Sborn. Klubu Přírod. Brno 32: 19-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 8349743

### 6266a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 650. Gruna  
nejbližší obec: Gruna, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'44.20"N, 16°44'33.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1992  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 9029349

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 663. Dětrichov u Moravské Třebové  
nejbližší obec: Dětrichov u Mor. Třeb., okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'12.70"N, 16°42'40.90"E, ± 700m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1992  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 9029547

### 6266b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Zábřežská vrchovina: Maletín: Asi 500 m Z od rozcestí silnic Svojanov–Křižanov, u silnice  
nejbližší obec: Maletín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°47'57.24"N, 16°46'16.48"E, ± 200m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1971-07-01  
náleze: Hana Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799567

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Zábřežská vrchovina: Maletín - rumiště v obci  
nejbližší obec: Maletín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°47'56.57"N, 16°47'10.17"E, ± 800m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1969-09-29  
náleze: Hana Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799532

### 6267c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 1. Olomouc: mezi obcemi Veselí a Vacetín  
nejbližší obec: Veselí, okres Šumperk  
souřadnice: 49°44'14.40"N, 16°50'53.80"E, ± 600m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9281534

### 6268a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny (Uničovsko). Medlov - obec  
souřadnice: 49°47'8.60"N, 17°3'50.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1976  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8613468

**6268c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora districti olomucensis. Mladeč, in vallo secundum viam quae de pago ad colli Třesín currit, habitatio argillosa soli  
exposita, singulatim  
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'24.54"N, 17°0'53.69"E, ± 200m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1984-05-07  
náleze: Tomáš Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800170

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
souřadnice: 49°42'6.00"N, 17°4'36.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2002-07-12  
náleze: K. Chludová  
pramen: Chludová K. (2003): Flóra a vegetace zdí na střední Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1072404

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Území S části Dražanského vrch. a Hornomor. úval - Mladeč - obec  
souřadnice: 49°42'19.90"N, 17°1'9.40"E, ± 500m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1967  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8614539

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Mladeč, okr. Olomouc, v obci; čtverec: 6268 c (Nové Zámky)  
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'19.90"N, 17°1'9.40"E, ± 500m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1981-06-02  
náleze: B. Hlůza  
pramen: FAS1/3  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9933543

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Mladeč, okres Olomouc, CHKO Litovelské Pomoraví - v obci  
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'19.90"N, 17°1'9.40"E, ± 500m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1983-05-23  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/3  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13738625

**6268d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Červenka, ulice a příkopy  
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'14.90"N, 17°4'57.00"E, ± 700m  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1942  
pramen: Pulchart M. (1948): Vegetační poměry v okolí Červenky u Litovle. - Příroda (Brno) 39: 174-187.  
projekt: FLDOK  
ID: 8704755

**6269a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Území Nížkého Jeseníku. Paseka - obec a svahy J exp. nad obcí  
souřadnice: 49°47'47.50"N, 17°13'44.40"E, ± 1200m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1976-08-29  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8615300

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Paseka, okr. Olomouc, louka u silnice do Komárova  
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'46.96"N, 17°13'54.86"E, ± 1800m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1990-05-21  
nálezce: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/7  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13796785

**6269d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Flora moravica. Šternberk  
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'53.22"N, 17°17'55.05"E, ± 600m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1883-08-16  
nálezce: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800908

**6270b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Ondrášov, declivus gramineus ad meridio-orientem adversus sub sole, appositus stationi ferroviae in pago Ondrášově  
nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'3.77"N, 17°25'55.25"E, ± 150m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1980-08-07  
nálezce: Tomáš Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800028

**6270c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku, Jívová. Okolí obce: louky, obec: ruderály a plevel. Doplněk  
souřadnice: 49°42'28.20"N, 17°23'33.60"E, ± 800m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1976  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8617797

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku Šternberk, Hraničné - Petrovice.  
souřadnice: 49°44'23.10"N, 17°24'8.10"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1975  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8617522

**6270d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium* sp.; P. Dřevojan 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Nízký Jeseník, v obci Domašov nad Bystřicí, okraj trávníku u cesty, poblíž prodejny potravin  
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'30.50"N, 17°26'45.22"E, ± 50m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1993-05-24  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800407

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 450c. Domašov nad Bystřicí: u potoka Bystřice  
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'31.30"N, 17°26'48.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vojtěch Žíla  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9474304

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 450. Domašov nad Bystřicí: v obci, příkopy podél silnice směr Moravský Beroun  
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'42.00"N, 17°26'26.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1986-06-25  
náleze: Alexander Plocek; Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9474186

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Domašov nad Bystřicí. Údolí Bystřice z obce k SZ. Louky, ruderaly obce, říčka Bystřice  
souřadnice: 49°44'48.50"N, 17°26'27.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1976  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8618196

#### 6271a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 555. Dolní Guntramovice: v obci  
nejbližší obec: Dolní Guntramovice, okres Opava  
souřadnice: 49°47'55.00"N, 17°34'23.00"E  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9477884

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 558./G/ Horní Guntramovice: v obci  
nejbližší obec: Horní Guntramovice, okres Opava  
souřadnice: 49°47'36.00"N, 17°32'58.00"E  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9478156

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 558./Sk/ Horní Guntramovice: v obci  
nejbližší obec: Horní Guntramovice, okres Opava  
souřadnice: 49°47'36.00"N, 17°32'58.00"E  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9478222

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 570. Norberčany: v obci  
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'12.00"N, 17°30'20.00"E  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9478585

#### 6271b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 373. Budišov nad Budišovkou: SZ část města od železnič. stanice podél silnice směr Guntramovice k ústí Horní Budišovky  
nejbližší obec: Budišov n. Budišovko, okres Opava  
souřadnice: 49°47'58.60"N, 17°36'19.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983-08-18  
nálezc: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9472846

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 25. Staré Oldřůvky: lomy a remízky severně od hospody, 500-520 m n. m., Sedláčková et Prach  
souřadnice: 49°45'47.90"N, 17°38'25.70"E, ± 300m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
nálezc: Karel Prach; Marie Sedláčková  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9595393

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Budišov nad Budiš., v obci  
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava  
souřadnice: 49°47'42.02"N, 17°37'26.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983-08-18  
nálezc: Marie Sedláčková  
pramen: FAS 23/2  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13319245

#### 6271c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /23/ Oderské vrchy: Libavá, v ruderální vegetaci  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'17.20"N, 17°31'21.70"E, ± 800m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvíčka V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 23: 111-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9102431

#### 6271d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /25/ Oderské vrchy: Vojnovice: v ruderální vegetaci  
nejbližší obec: Vojnovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'20.70"N, 17°35'31.10"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvíčka V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 23: 111-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9102435

**6272c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Montes Oderské vrchy: non procul a pago Heřmánky, in pago Klokočůvek  
nejbližší obec: Klokočůvek, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'18.39"N, 17°44'53.27"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1984-08-08  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800183

**6272d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Heřmánky v obci  
nejbližší obec: Heřmánky nad Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'32.24"N, 17°45'56.27"E, ± 300m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1979  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: FAS 23/2  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13319348

**6273b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Leskovec, osada Požaha  
nejbližší obec: Stará Ves u Bílovce, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°46'42.77"N, 17°55'32.05"E, ± 600m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1980-06-11  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: FAS 23/2  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13319217

**6273c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Moravia - montes Oderské vrchy, prope urbe Fulnek - pago Jerlochovice, in valle rivi Husí  
nejbližší obec: Fulnek-Jerlochovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'45.46"N, 17°53'17.02"E, ± 900m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1973-08-13  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799701

**6274b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Klimkovice, JZ okraj města  
nejbližší obec: Klimkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'1.39"N, 18°7'19.38"E, ± 500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1977-06-01  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: FAS 23/2  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13319211



**6274c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 533. Bílov: trávníky, ruderalní místa a křoviny ve střední a západní části obce, 340-360 m n. m., Danihelka  
souřadnice: 49°44'3.50"N, 18°0'5.10"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9609884

**6274d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Albrechtický VJV od Studénky, SSZ okraj obce  
nejbližší obec: Albrechtický, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'17.30"N, 18°5'31.10"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2007-06-14  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 5931; evidenční číslo PR 712809; revize: K. Šumberová 2017: *Chenopodium bonus-henricus*  
ID: 13735183

**6275c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Moravia, Stará Ves nad Ondř. Zám. park  
nejbližší obec: Stará Ves nad Ondřejnicí, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°43'41.65"N, 18°11'20.43"E, ± 100m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1991-08  
náleze: Zdenka Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801257

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 2a. Ostravská pánev: (6275): Stará Ves n. Ondřejnicí: areál zámeckého parku. (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.-29. 8. 1991 - uspořádalo Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku a Okresní vlastivědné muzeum v Novém Jičíně)  
nejbližší obec: Stará Ves nad Ondřejnicí, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°43'41.50"N, 18°11'21.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 272 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1991-08-29  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.  
projekt: FLDOK  
ID: 8288384

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokalita: 2c. Ostravská pánev: (6275): Stará Ves n. Ondřejnicí: louky na L břehu Ondřejnice S nadjezdu na stát. silnici směr Ostrava.

(Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.–29. 8. 1991 - uspořádalo Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku a Okresní vlastivědné muzeum v Novém Jičíně)

nejbližší obec: Stará Ves nad Ondřejnicí, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°43'42.00"N, 18°11'5.00"E

nadmořská výška: 272 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1991-08-29

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.

projekt: FLDOK

ID: 8288458

#### 6275d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokalita: 27. Paskov: dvůr JZD v J části obce

nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°43'39.80"N, 18°17'22.00"E, ± 1500m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1975-07-13

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9250156

#### 6342a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokalita: Tachovsko: Přimda: v obci

nejbližší obec: Přimda, okres Tachov

souřadnice: 49°40'31.20"N, 12°40'30.50"E, ± 600m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1968

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Houfek J. (1978): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot.

Společ. 13: 202-0.

projekt: FLDOK

ID: 9235389

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokalita: 821. Přimda: zřícenina hradu a blízké sousedství, skály, okraj lesní cesty

nejbližší obec: Přimda, okres Tachov

souřadnice: 49°40'47.00"N, 12°40'1.40"E, ± 150m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1966

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského

muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9219899

#### 6342b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 709. Olešná: v obci  
nejbližší obec: Olešná, okres Tachov  
souřadnice: 49°39'0.80"N, 12°49'16.60"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9216625

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 701. Stráž: travnatý kopeček S od potoka S od kóty 470 (Hůrka)  
nejbližší obec: Stráž, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'7.70"N, 12°46'51.90"E, ± 100m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
poznámka: Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná (1968)  
ID: 9216894

#### 6342d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 19. Černá Hora: v obci  
nejbližší obec: Černá Hora, okres Domažlice  
souřadnice: 49°36'15.80"N, 12°45'36.20"E, ± 100m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9205473

#### 6343a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 487. Prostiboř: v obci  
nejbližší obec: Prostiboř, okres Tachov  
souřadnice: 49°39'16.41"N, 12°54'1.19"E, ± 350m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1971  
nálezc: Karel Čížek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9213346

#### 6343c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Mezholezy u Horšovského Týna: travníky a okolí cest ve střední části a na západním okraji obce  
nejbližší obec: Mezholezy u Horšovského Týna, okres Domažlice  
souřadnice: 49°37'27.40"N, 12°54'17.28"E, ± 150m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2010-07-05  
nálezc: Z. Kaplan  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9905789

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 675. Mezholezy: v obci  
nejbližší obec: Mezholezy, okres Domažlice  
souřadnice: 49°37'24.10"N, 12°54'18.90"E, ± 300m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
poznámka: Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná (1956)  
ID: 9216416

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 934. Mezholezy: v obci  
nejbližší obec: Mezholezy, okres Domažlice  
souřadnice: 49°37'24.07"N, 12°54'18.91"E, ± 300m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1971  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9222344

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 918. Vidice: podél cesty na návsi v obci  
nejbližší obec: Vidice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°36'46.88"N, 12°50'4.57"E, ± 100m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9221852

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 928. Racov: od V okraje rybníka podél vozové cesty ke hřbitovu  
nejbližší obec: Racov, okres Tachov  
souřadnice: 49°38'17.40"N, 12°50'44.90"E, ± 150m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9222251

#### 6343d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 476. Telice: břehy rybníčka v obci  
nejbližší obec: Telice, okres Tachov  
souřadnice: 49°38'54.60"N, 12°55'46.09"E, ± 200m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1971  
náleze: Karel Čížek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9213398

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 52. Velký Malahov: v obci  
nejbližší obec: Velký Malahov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°37'25.83"N, 12°57'21.43"E, ± 250m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9205771

#### 6344d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Hradec: Touškovský potok pod lomem 0,5 km SZ od středu obce  
nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°38'11.74"N, 13°6'51.59"E, ± 100m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-06  
náleze: L. Hrouda  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9901287

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 341. Hradec: ruderalní vegetace na náspech trati v obci  
nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°38'8.46"N, 13°7'17.11"E, ± 400m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: S. Kučera  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9209836

#### 6345b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Dobřany: Kraj boru u vojenského cvičiště nad Dob.  
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°39'55.00"N, 13°19'4.00"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1905-11-23  
náleze: František Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777337

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 35. Lhota: intravilán obce, (6345bb).  
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'37.00"N, 13°19'27.00"E  
nadmořská výška: 326 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-05-29  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 7945455

**6345c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /268/ Vstíř  
nejbližší obec: Vstíř, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°38'48.00"N, 13°14'46.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9646752

**6345d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /764/ Chlumčany  
nejbližší obec: Chlumčany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'55.00"N, 13°18'30.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9652240

**6346a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Litice, Budilovo nam., pata zdi kostela  
souřadnice: 49°41'40.00"N, 13°21'11.00"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1998-09-02  
nálezc: Z. Chocholouřková  
projekt: ČNFD  
ID: 2948665

**6346b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Černice ( u Plzně), lem zahradní zdi  
souřadnice: 49°41'46.60"N, 13°25'3.00"E, ± 800m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1970-06-19  
nálezc: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1973): Neue syntaxonomische Auffassung der Gesellschaften ein- bis zweijähriger Pflanzen der Galio-Urticetea in Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8: 49-66.  
projekt: ČNFD  
ID: 2376284

**6346c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /90/ Dolní Lukavice  
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'2.00"N, 13°20'38.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-08-21  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9642597

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /247/ Liřice  
nejbližší obec: Liřice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'46.00"N, 13°21'17.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9646019

**6346d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /86/ Netunice  
nejbližší obec: Netunice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'6.00"N, 13°25'41.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9642554

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /869/ Mrtol u Netunic  
nejbližší obec: Netunice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'11.00"N, 13°25'22.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9653441

**6347a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Štáhlavy - příkop  
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°40'26.65"N, 13°30'5.79"E, ± 700m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1966-07-06  
náleze: Helena Marková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799421

**6347b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Kornatice: trávník při cestě v SZ části obce  
nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°39'43.30"N, 13°35'14.80"E, ± 50m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2018-05-12  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13767204

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: CZE: Plzeňská pahorkatina, Rokycany. Nevid - v obci, v zakoutí u paty domu  
nejbližší obec: Nevid, okres Rokycany  
souřadnice: 49°41'9.37"N, 13°36'26.14"E, ± 350m  
nadmořská výška: 490-510 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1997-05-13  
náleze: Miroslava Šandová  
herbář: herb. muz. Rokycany  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800484

**6347d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 63. Spálené Poříčí: při cestě z města k lesu Kamensko (Z města)  
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'58.80"N, 13°35'14.39"E, ± 800m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9224128

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 546. Hořehledy: intravilán obce  
nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'29.69"N, 13°38'54.94"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9232940

**6348a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Pančava: okolí křižovatky asfaltky na o. Skořice s lesními cestami, ca 1.25 km S od osady  
nejbližší obec: Skořice, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'49.70"N, 13°41'49.20"E, ± 100m  
nadmořská výška: 540-560 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2001-06-13  
náleze: Jiří Hadinec; Rudolf Hlaváček; Zdeněk Skála  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13883367

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: CZE: Kolvín - v místě zaniklé obce 1–1,8 km VJV od osady Skořice-Kreslovna, ve vojenském prostoru, u paty zdi ruiny domu  
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'52.92"N, 13°43'58.99"E, ± 300m  
nadmořská výška: 640-670 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1996-07-26  
náleze: Miroslava Šandová  
herbář: herb. muz. Rokycany  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961793

**6348b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Nepomuk: oplocený areál s komunikační věží ve vrcholové partii Prahy (862.3 m) a narušené plochy při areálu, ca 2 km SZ od křižovatky hlavních silnic na severovýchodním okraji obce  
nejbližší obec: Nepomuk, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'29.00"N, 13°49'5.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 855-860 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2000-08-08  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13883368



**6348c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 472. Číčov: intravilán osady Hořice  
nejbližší obec: Číčov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°38'6.48"N, 13°41'45.54"E, ± 200m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1986-07-12  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9231662

**6348d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Teslíny: při severním okraji osady  
nejbližší obec: Věšín, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'25.00"N, 13°45'22.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 700-705 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2007-08-09  
nálezc: Rudolf Hlaváček; Jiří Malíček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13883369

**6349a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Láz: okolí větší skládky v lese S od silnice na Nepomuk, ca 0.6 km ZSZ od fotbalového hřiště v části Horní Láz  
nejbližší obec: Láz, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'8.00"N, 13°53'56.00"E, ± 30m  
nadmořská výška: 630-635 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1998-08-11  
nálezc: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13883370

**6349b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Příbram - západní okraj města, údolí Litavky  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'4.59"N, 13°59'5.16"E, ± 1000m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1986-05-17  
nálezc: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800250

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Příbram – břeh Litavky, u horního okraje Podlesí. Příbr. Podbrd., distr. Příbram  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'16.47"N, 13°59'2.86"E, ± 300m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1986-05-17  
nálezc: J. Solnická  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824667

**6349c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 197) Sedlice, obec a meze při cestě do osady Belina  
nejbližší obec: Sedlice, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'21.52"N, 13°52'47.71"E, ± 300m  
nadmořská výška: 560-570 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Štěpán; Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8900359

**6350a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokality: Příbram - pustá místa  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'18.89"N, 14°0'35.08"E, ± 800m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1905-06  
náleze: Karel Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829484

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokality: Příbram: Dubenec  
nejbližší obec: Dubenec, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'48.40"N, 14°4'48.37"E, ± 400m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1897  
náleze: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829472

**6350b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 619) Jelence, obec  
nejbližší obec: Jelence, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'14.04"N, 14°9'24.37"E, ± 350m  
nadmořská výška: 410-420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8909878

**6350c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 227) Ostrov u Milína, v obci  
nejbližší obec: Ostrov u Milína, okres Příbram  
souřadnice: 49°36'40.59"N, 14°0'52.87"E, ± 300m  
nadmořská výška: 490-500 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8901044

**6350d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 631) Káciň, porosty v obci  
nejbližší obec: Káciň, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'52.40"N, 14°7'16.80"E, ± 250m  
nadmořská výška: 460-480 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8910079

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 646) Pečičky, obec  
nejbližší obec: Pečičky, okres Příbram  
souřadnice: 49°36'59.12"N, 14°6'18.87"E, ± 200m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Michaela Šourková  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8910523

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 645) Smolotely, obec  
nejbližší obec: Smolotely, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'14.18"N, 14°8'11.41"E, ± 300m  
nadmořská výška: 440-450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8910469

**6351a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 672) Luhy, obec  
nejbližší obec: Luhy, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'39.50"N, 14°11'54.80"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Šremer; Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8911530

**6351b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Stř. Povltaví - Hříměždice a okolí  
nejbližší obec: Hříměždice, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'12.45"N, 14°16'28.97"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1989-09-08  
náleze: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800342

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 698) Velká u Kamýka, obec  
nejbližší obec: Velká u Kamýka, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'40.50"N, 14°14'57.80"E, ± 400m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8912002

### 6351c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: I;  
lokalita: Stř. Čechy - Zduchovice  
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'19.04"N, 14°12'32.83"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1988-04-22  
náleze: J. Pyšková; P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800299

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: I;  
lokalita: Stř. Čechy - mezi Zduchovicemi a Žebrákovem  
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'52.60"N, 14°13'5.93"E, ± 700m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1986-08-10  
náleze: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800260

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Zduchovice – náves. Stř. Povltaví, distr. Příbram  
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'18.45"N, 14°12'32.54"E, ± 70m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1986-08-11  
náleze: J. Solnická  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824668

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: náves ve Zduchovicích (vedle obchodu). Stř. Povltaví, distr. Příbram  
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'18.45"N, 14°12'32.54"E, ± 70m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-10  
náleze: J. Solnická  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: obchod nenalezen, patrně již zrušen  
ID: 13824669

**6352b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Okolí Selčan [= Sedlčany] - Povltaví  
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'32.61"N, 14°25'29.29"E, ± 1500m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1875  
náleze: Šimr  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829505

**6352c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Bohemia centralis: distr. Sedlčany: in locis rudertatis prope viam inter pagos Počepice et Rovina, situ austr. ab opp. Vysoký Chlum  
nejbližší obec: Počepice, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'59.52"N, 14°23'31.91"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1968-07-04  
náleze: J. Chrtek sen.; B. Křísa  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829488

**6353c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Velké Heřmanice - Martinice - obec a silnice do 1 km JZ M.  
souřadnice: 49°37'44.20"N, 14°34'19.98"E, ± 500m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1986-07-23  
náleze: Hašková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8623936

**6353d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Heřmaničky: Heřmaničky: J část obce  
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Benešov  
souřadnice: 49°36'8.30"N, 14°34'57.40"E, ± 200m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1988  
náleze: Deyl  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8481040

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 742.Heřmaničky: J část obce, 430-450 m n. m. - Deyl (43b; 6353c).  
souřadnice: 49°36'8.27"N, 14°34'57.42"E, ± 200m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: Deyl  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9843708

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Votice: Beztahov - obec  
souřadnice: 49°38'24.62"N, 14°36'37.89"E, ± 270m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1986-05  
náleze: Hašková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8625347

#### 6354a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Votice: Kaliště - v obci  
souřadnice: 49°39'37.94"N, 14°41'12.55"E, ± 150m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1986-07-21  
náleze: Hašková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8625561

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Votice: Jankov - obec  
nejbližší obec: Jankov, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'11.20"N, 14°43'46.40"E, ± 500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1986-08-02  
náleze: Hašková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8625827

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Votice: Budenín - obec  
souřadnice: 49°38'59.67"N, 14°40'47.34"E, ± 200m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1986-07-21  
náleze: Hašková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8625051

#### 6354d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 43. Šlapánov: v obci  
nejbližší obec: Šlapánov, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'27.00"N, 14°47'13.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1987  
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9814213

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 40. Odlochovice: v obci  
nejbližší obec: Odlochovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'39.00"N, 14°45'45.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1987  
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9814488

**6355b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Květena ČR. Čechy, okr. Vlašim. Zdislavice, na návsi v obci  
nejbližší obec: Zdislavice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'10.89"N, 14°58'25.70"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1958-07-17  
nálezc: Václav Zelený  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799324

**6355c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Flora bohemica. Louňovice pod Bláníkem  
nejbližší obec: Louňovice pod Bláníkem, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'13.19"N, 14°50'56.77"E, ± 400m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1910-07-22  
nálezc: K. Stejskal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829436

**6356b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 188 Bernartice, V část obce, 400-430 m, 3. 7. 1997 V. Grulich  
souřadnice: 49°40'38.00"N, 15°7'53.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9628057

**6356d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Křivsoudov; Křivsoudov: zbytky hradu v areálu sokolovny a v jejím nejbližším okolí ve městečku,  
souřadnice: 49°37'57.44"N, 15°5'8.57"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2009-09-03  
nálezc: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: hojně  
ID: 12004771

**6357a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 207 Hněvkovice, v obci, 450 m, 3. 7. 1997 P. Lustyk  
souřadnice: 49°40'58.00"N, 15°11'54.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
nálezc: Pavel Lustyk  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9628400

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Budeč, bývalá osada  
nejbližší obec: Budeč nad Želivkou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'57.88"N, 15°12'49.29"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1988-07-11  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. 1987: Terenní štření. Terenní štření. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 7797260

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Sechov, v obci  
nejbližší obec: Sechov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'53.41"N, 15°14'18.42"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1984-06-03  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 7816105

### 6357b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Podél plotů a na rumných místech kolem Ledče n. S.  
nejbližší obec: Leděč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'42.41"N, 15°16'41.27"E, ± 900m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1951-06-02  
náleze: Alfréd Koblirle  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799225

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Leděč nad Sázavou, ruderal v J části města  
nejbližší obec: Leděč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'43.34"N, 15°16'39.49"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1991-09-28  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr.: Terenní štření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7801160

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Ostrov, obec  
nejbližší obec: Ostrov u Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'34.90"N, 15°18'2.83"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1984-06-02  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 7802522

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Leděč nad Sázavou, skály na Z svazích pod hradem u železničního nadjezdu  
nejbližší obec: Leděč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'47.92"N, 15°16'53.71"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1984-06-03  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 7802856



**6357c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /27/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6357/c - území obce Blažejovice.  
nejbližší obec: Blažejovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'13.07"N, 15°11'53.98"E, ± 300m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7973457

**6357d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; Č. Deyl 1973-12-01: !; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Proseč 7 km SSZ od Humpolce: silniční příkop  
nejbližší obec: Proseč, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°36'6.33"N, 15°19'42.96"E, ± 250m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967-08-21  
nálezce: Antonín Čábera  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799449

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko. Silniční příkop záp. od Proseče u Kališť.  
nejbližší obec: Proseč, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'58.67"N, 15°19'10.20"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967-08-21  
nálezce: Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: položka z části fondu ošetřené Lindanem, kvůli riziku intoxikace nyní volně nepřístupná; revize pouze na základě fotografie položky, pořízené kurátorem, revizní lístek nebylo možné vložit  
ID: 13824448

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 48. Proseč: v obci  
nejbližší obec: Proseč, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°36'2.00"N, 15°19'43.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-07-14  
nálezce: František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9486621

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 9. Zahrádka: v obci u odbočky silnice do Kožlí  
nejbližší obec: Zahrádka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'25.00"N, 15°15'18.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
nálezce: František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9485928

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 239 Rejčkov, travnaté a křovinaté meze a okraje polí podél cest SSV, JV a J od obce, 570-645 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan

souřadnice: 49°37'56.00"N, 15°19'17.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9629504

### 6358a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: /29/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6358/a - území Z od obce Světlá nad Sázavou.

nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'28.00"N, 15°23'22.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7974010

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: Dolní Březinka, v obci

nejbližší obec: Dolní Březinka, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'3.02"N, 15°22'53.18"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1990-06-26

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7818150

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: Mrzkovice, obec

nejbližší obec: Mrzkovice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'46.33"N, 15°22'19.99"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1988-06-13

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1988.

projekt: NDOP

ID: 7818154

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: Smrčná, obec

nejbližší obec: Koňkovice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'33.36"N, 15°20'40.24"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1988-06-13

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1988.

projekt: NDOP

ID: 7817170

### 6358b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: /30/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6358/b - území J od obce Malčín.

nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°41'3.00"N, 15°27'55.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7974323

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 263 Malčín, v obci, 530 m, 3. 7. 1997 V. Faltys  
souřadnice: 49°41'18.00"N, 15°27'59.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9630071

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Malčín, v obci, 530 m  
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'19.74"N, 15°27'52.08"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1997-07-03  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr.: Terenní štěnění. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 7804145

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Příseka u Světlé, od nádraží Světlá nad Sázavou ke křižovatce v centru obce  
nejbližší obec: Horní Bohušice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'10.36"N, 15°25'18.03"E, ± 250m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1988-06-13  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 7804308

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Nová Ves u Světlé, S okraj obce  
nejbližší obec: Nová Ves u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'59.82"N, 15°26'5.32"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1987-07-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. 1987: Terenní štěnění. Terenní štěnění. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 7803342

### 6358c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; Č. Deyl 1973-12-01: !; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Dolní Město 2,5 km SZ od Lipnice n. S.  
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'39.60"N, 15°22'56.58"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1957-07-21  
náleze: Antonín Čábera  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799315

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Česká republika, okr. Havlíčkův Brod: Koňkovice, intravilán obce, okraj cesty.  
nejbližší obec: Koňkovice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'53.59"N, 15°20'11.05"E, ± 250m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-07-01  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824722

původní jméno: *Chenopodium bonus henricus*  
lokalita: Českomoravská vysočina, Ledčsko: silniční příkop v Dol. Městě n. Sáz.  
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'40.60"N, 15°22'55.53"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1957-07-21  
náleze: Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: položka z části fondu ošetřené Lindanem, kvůli riziku intoxikace nyní volně nepřístupná; revize pouze na základě fotografie položky, pořízené kurátorem, revizní lístek nebylo možné vložit  
ID: 13824445

původní jméno: *Chenopodium bonus Henricus*  
lokalita: Jihových. Čechy, Ledčsko. Náves v Dolním Městě.  
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'52.81"N, 15°23'17.45"E, ± 200m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1949-08-09  
náleze: Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: položka z části fondu ošetřené Lindanem, kvůli riziku intoxikace nyní volně nepřístupná; revize pouze na základě fotografie položky, pořízené kurátorem, revizní lístek nebylo možné vložit  
ID: 13824449

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 52. Řečice: trávničky a ruderalní místa v obci  
nejbližší obec: Řečice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°36'4.00"N, 15°22'16.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9486602

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 62. Lipnice nad Sázavou: v obci  
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'50.00"N, 15°24'36.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9487209

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lipnice nad Sázavou; Lipnice nad Sázavou: zříceniny hradu Lipnice nad Sázavou na skalnatém hřebeni nad městem,  
souřadnice: 49°36'50.89"N, 15°24'47.31"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-08-10  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: kolem hradu na více místech  
ID: 12003191

**6358d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /32/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6358/d - území JZ od obce Okrouhlice.  
nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'30.36"N, 15°28'39.31"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7974894

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Nová Ves u Světlé, obec  
nejbližší obec: Nová Ves u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'49.60"N, 15°26'15.09"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1987-07-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 7805891

**6359a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 291 Skuhrov, centrum obce, 500 m, 3. 7. 1997 V. Faltys  
souřadnice: 49°41'5.00"N, 15°31'57.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9630999

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lučice, v obci  
nejbližší obec: Lučice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'35.94"N, 15°29'58.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7803434

**6359b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Dolní Krupá, obec  
nejbližší obec: Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'40.53"N, 15°36'17.48"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7819196

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Rozsochatec, obec  
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'20.65"N, 15°38'1.05"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-25  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7808132

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Rozsochatec, po žluté značce S obce, okraj lesa, pole  
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'17.36"N, 15°38'13.24"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-25  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7808316

#### 6359c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Knyk, obec  
nejbližší obec: Knyk, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'47.18"N, 15°34'32.38"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7819985

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Poděbavy, obec  
nejbližší obec: Poděbavy, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'13.30"N, 15°31'57.10"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-08-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7808930

#### 6359d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Pohled, intravilán  
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'17.20"N, 15°38'57.54"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7810069

#### 6360a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /37/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6360/a - území obce Střížov.  
nejbližší obec: Střížov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'43.00"N, 15°43'15.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7976261

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Jitkov, v obci  
nejbližší obec: Jitkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'49.42"N, 15°43'38.27"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1987-10-28  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 7811014

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Česká Bělá, S okraj obce  
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'0.80"N, 15°41'31.76"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7811216

#### 6360b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /38/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6360/b - území Ranský Babylon, JZ obce Staré Ransko.  
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'6.98"N, 15°49'6.15"E, ± 1000m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7976570

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Ždírec nad Doubravou, centrum obce  
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'41.47"N, 15°48'43.08"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1987-10-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní štěnění. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 7812187

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Oudoleň, obec  
nejbližší obec: Oudoleň, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'44.68"N, 15°45'17.44"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1986-07-06  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 7812288

#### 6360c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Květena Čech. (Úvodí potoků Bělé a Jilemnického.) Česká Bělá. Obecně rozšířen na rumišťích a u stavení  
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'34.10"N, 15°41'27.82"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1940-08-22  
náleze: Václav Fiedler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829426

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /39/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6360/c - území J od obce Česká Bělá.  
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'5.00"N, 15°41'25.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7976846

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Česká Bělá, mezi rybníky u silnice do Počátek  
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'54.00"N, 15°41'27.67"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1987-07-10  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní štržení. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 7814414

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Železné Horky, potok a cesta ve směru od Cibotína  
nejbližší obec: Železné Horky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'15.45"N, 15°44'31.05"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1986-07-06  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 7814278

### 6360d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou, Vepřová: podél silnice do Žlábků 0,5 km S od obce. S. m. 635 m  
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'4.00"N, 15°49'29.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1998-07-23  
náleze: Šárka Nejedlá  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777370

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora bohémica: Modlíkov (3,5 km SSV od Přibyslavi) - u cesty v obci. S. m. ca 580 m  
nejbližší obec: Modlíkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'27.00"N, 15°46'14.00"E, ± 350m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1995-07-06  
náleze: Marie Škarvadová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777377

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Oudoleň, J obce u křižovatky silnic  
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'45.40"N, 15°45'24.11"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1987-10-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 7814876



**6361a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Vojnův Městec, v obci  
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'41.53"N, 15°52'46.41"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1996-10-11  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 7825917

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Křížová (Krucemburk), Z okraj obce při silnici  
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'20.94"N, 15°51'3.44"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1989-05-11  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7823927

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Hluboká, obec  
nejbližší obec: Hluboká u Krucemburku, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'39.89"N, 15°51'13.16"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1981-05-18  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 7824168

**6361b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Herálec, distr. Žďár n. S., ad aream incultam in pago  
nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°41'27.39"N, 15°59'29.21"E, ± 600m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1988-06-04  
náleze: Tomáš Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cum *Potentilla anserina* cohabitans;  
ID: 13800302

**6361c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora bohémica. Račín u Polničky (distr. Žďár nad Sázavou), ruderální ploška ve vsi asi 4,3 km SV od kostela v obci Velká Losenice  
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'56.45"N, 15°51'58.12"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2015-09-16  
náleze: Josef Komárek  
herbář: herb. J. Komárek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800787

**6362b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Blatiny, při silničce osadou  
nejbližší obec: Blatiny, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'2.21"N, 16°5'21.25"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1999-06-14  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7829505

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Krásné, obec  
nejbližší obec: Krásné nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'37.28"N, 16°8'35.01"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1991-09-03  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7828917

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Krásné, obec  
nejbližší obec: Krásné nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'38.26"N, 16°8'39.97"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1991-06-18  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7828895

**6362c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Kadov, obec  
nejbližší obec: Kadov u Sněžného, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'58.53"N, 16°4'44.10"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1996-10-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 7830579

**6362d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Studnice, betonový návesní rybníček v obci  
nejbližší obec: Studnice u Rokytne, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'17.93"N, 16°5'25.75"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1999-06-14  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7831194

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Studnice, obec  
nejbližší obec: Studnice u Rokytna, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'18.73"N, 16°5'25.21"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1996-10-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 7831149

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Sněžné, obec  
nejbližší obec: Sněžné na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'44.88"N, 16°7'19.73"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1991-06-03  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7830802

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Líšná, obec  
nejbližší obec: Líšná, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'21.54"N, 16°8'57.85"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1991-06-03  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7830969

### 6363a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Květena Poličska - vých. Čechy. Ruder. Stinný trávník mezi silnicí a potůčkem v obci Telecí, expos. mírně JV, roztroušeně  
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'43.04"N, 16°10'48.20"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-07-18  
náleze: Václav Dolák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rozkvétající;  
ID: 13829424

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Korouhev, centrum obce, kříž  
nejbližší obec: Korouhev, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'16.37"N, 16°14'47.60"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-06-05  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 7832326

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Korouhev, SZ část obce  
nejbližší obec: Korouhev, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'27.45"N, 16°14'16.55"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-06-05  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 7832396

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Korouhev, SZ část obce  
nejbližší obec: Korouhev, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'17.52"N, 16°14'40.28"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-06-05  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 7832268

#### **6363b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Modřec, obec  
nejbližší obec: Modřec, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'7.93"N, 16°18'16.38"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1981-05-27  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 7833761

#### **6363c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Morava: Jimramov  
nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'8.36"N, 16°13'25.02"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1938  
náleze: Emilie Hadačová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798858

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Jimramov, město a SZ okraj města  
souřadnice: 49°38'7.18"N, 16°13'25.13"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1991-09-03  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1991): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11217783

#### **6363d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus henricus*; P. Dřevojan 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Flora bohemica, distr. Jimramov. Okraj silnice před prodejnou Jednoty v Nedvězí. S. m. 641 m  
nejbližší obec: Nedvězí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°37'51.00"N, 16°18'3.00"E, ± 10m  
nadmořská výška: 641 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1985-07-08  
náleze: Jana Piňosová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777316

#### 6364a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora bohemica: Bohemia orient., distr. Polička: Stašov: polní cesta 1 km SZ od kostela v obci za Stašovským rybníkem  
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'37.00"N, 16°21'44.00"E, ± 200m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1997-07-15  
náleze: Olga Jirmásková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777392

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Stašov, J obce  
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'30.96"N, 16°22'26.78"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-05-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 7834811

#### 6364c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Bystré u Poličky, v obci  
souřadnice: 49°37'46.64"N, 16°20'43.35"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-06-05  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11218276

#### 6366a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Chornice, okr. Svitavy: v obci  
nejbližší obec: Chornice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'5.68"N, 16°44'38.23"E, ± 1100m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 1982-07-13  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/4  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13786832

**6366b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Hartínkov, louky při cestě na kótu 526 Z obce  
nejbližší obec: Hartínkov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'48.33"N, 16°48'14.67"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2009-07-02  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6872548

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Vrážné, v obci  
nejbližší obec: Vrážné, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'33.43"N, 16°46'40.49"E  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 2007-08-22  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6767142

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Březinky - Kladecká dolina mezi obcemi Březinka -Kladky, louky na hranici kraje ve střední č. doliny  
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'6.00"N, 16°48'15.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1991-09-03  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6992364

**6367c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Džbel, okres Prostějov, louka 0,5 km z. od obce, cca 400 m n. m.  
nejbližší obec: Džbel, okres Prostějov  
souřadnice: 49°36'48.77"N, 16°50'31.51"E, ± 300m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1983-07-05  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/3  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13787763

**6368a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Území Drahanské vrchoviny, Haňovice - Nová Ves - Chudobín, úvozy a J exp. svahy údolí pot. Loučky.  
souřadnice: 49°40'52.40"N, 17°1'47.90"E, ± 800m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1973-09-23  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8627710

**6368b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Náklo, Zahrada  
nejbližší obec: Náklo, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'15.14"N, 17°7'48.58"E, ± 600m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1911-07-10  
náleze: Josef Vrbka  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798925

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Střeň, okr. Olomouc, polní cesta ze středu obce k lužnímu lesu (CHKO Litovelské Pomoraví)  
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'35.08"N, 17°8'52.75"E, ± 300m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994-07-14  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/8  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13796784

**6369c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Olomouc - Hejčín  
nejbližší obec: Olomouc-Hejčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'18.86"N, 17°14'34.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1937-08  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801137

**6369d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora districti olomucensis. Olomouc-Chválkovice, ad locum incultum secundum viam publicam quae ad opp. Šternberk  
currit, ca. 0,1 km ad meridiem a loricula, cum plantis inutilis cohabitans, singulatim  
nejbližší obec: Olomouc-Chválkovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'59.61"N, 17°17'28.43"E, ± 200m  
nadmořská výška: 217 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1977-08-20  
náleze: Tomáš Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799905

**6370a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Pohořany, d. Olomouc, ad locum rudatum secundum cauponium desolatum in fine quam Horní bouda app.  
nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'48.41"N, 17°22'27.62"E, ± 50m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-04-13  
náleze: Tomáš Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800606

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Jívová, d. Olomouc, ad marginem viae quae ad pratum situ orientale a via publica fert, haud procul ab cauponio desolato  
Horní bouda  
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'48.19"N, 17°22'29.45"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-06-13  
náleze: Tomáš Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800608

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Flora von Mähren. Olmütz: in ruderatis pag. Weska [= Véska]  
nejbližší obec: Véska, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'31.28"N, 17°21'18.55"E, ± 300m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1937-05  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801131

### 6370c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Nížký Jeseník, Olomouc, Kopeček, náves  
nejbližší obec: Svatý Kopeček, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'44.70"N, 17°20'23.09"E, ± 150m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1954  
náleze: Čestmír Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798872

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Olomouc: Hlubočky  
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'44.75"N, 17°24'11.63"E, ± 600m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1948-07  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801181

### 6370d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Montes Oderské vrchy: in pago Jestřabí  
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'45.71"N, 17°28'34.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1984-08-16  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800195



**6371a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Nová Ves n. O., d. Olomouc, ad ruinam domi in parte occidentale pagi derelicti  
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'8.38"N, 17°32'26.16"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1995-06-29  
nálezcce: Tomáš Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800455

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /81/ Oderské vrchy: Nová Ves nad Odrou: v ruderalní vegetaci obydlených obcí  
nejbližší obec: Nová Ves nad Odrou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'9.00"N, 17°32'31.80"E, ± 300m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvíčka V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9102607

**6371d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Území Oderských vrchů. Potštát a údolí Veličky. Stráně v okolí obce a horní část údolí Vel.  
souřadnice: 49°38'6.80"N, 17°39'7.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1975-10-26  
nálezcce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8630497

**6372b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Oderské vrchy - Jakubčovice n. O. - údolí Suché  
nejbližší obec: Jakubčovice nad Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'34.19"N, 17°46'2.67"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1969-09-28  
nálezcce: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799531

**6372c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Střítež n. Lud., s. část obce  
nejbližší obec: Střítež nad Ludinou, okres Přerov  
souřadnice: 49°36'44.57"N, 17°44'37.13"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989  
nálezcce: M. Sedláčková  
pramen: FAS 21/14  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13163238

**6373a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Jestřábí v obci u kaple  
nejbližší obec: Jestřábí u Fulneku, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'22.72"N, 17°53'5.62"E, ± 100m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1984-08-16  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: FAS 23/2  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13319314

**6374b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Danihelka 2019: !;  
lokality: Sedlnitz [= Sedlnice]  
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°39'45.82"N, 18°5'7.00"E, ± 2100m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1937-05  
náleze: Rudolf Leidolf  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: náleze uveden iniciálou L.;  
ID: 13801132

**6374d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Waßergräben bei Freiberg [= Příbor]  
nejbližší obec: Příbor, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'25.07"N, 18°8'39.19"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1877-07-29  
náleze: Ignác Czižek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800874

**6375b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokality: Květena Moravy. Okres Frýdek. Eks. ze Sviadnova, levý břeh Ostravice, alluv., nehojný  
nejbližší obec: Sviadnov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'49.88"N, 18°19'37.18"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1945-07-08  
náleze: František Talpa  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v obvodu roztroušen na návších, u cest, na rumišťích, úpravou obcí ho ubývá;  
ID: 13829423

**6375c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Hukvaldy: na okraji zdiva u silnice  
nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'23.60"N, 18°13'22.88"E, ± 600m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1977-06-29  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799885

**6376a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Friedek [= Frýdek]: Schuttplätze  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'9.00"N, 18°20'54.00"E, ± 700m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1924-06  
nálezce: Gustav Weeber  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777366

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Místek  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'32.95"N, 18°20'28.55"E, ± 500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1884-06  
nálezce: František Gogela  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800913

**6376c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 165. Hodoňovice: v osadě Kamenec  
nejbližší obec: Hodoňovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'35.90"N, 18°21'30.60"E, ± 600m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
nálezce: Mladý  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9253672

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 172. Pržno: J část obce  
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'34.60"N, 18°21'41.50"E, ± 400m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
nálezce: Mladý  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9253855

**6377a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Úd. Stonávky, u plotu. Komorní Lhotka  
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'25.57"N, 18°31'36.24"E, ± 1200m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1958-05-20  
nálezce: Zdeněk Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799322

**6377c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Řeka, pars meridionali  
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'18.13"N, 18°34'39.63"E, ± 1300m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1986-09-02  
nálezce: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800267

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Morávka, in vico Lipová  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'11.24"N, 18°31'56.30"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1984-09-12  
nálezce: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800214

**6377d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Sev. Morava - loučka v nivě Tyrky, 1 km jižně obce Tyrá  
nejbližší obec: Třinec-Tyra, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'49.79"N, 18°38'22.34"E, ± 1000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1987-05-19  
nálezce: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800278

**6378a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora Silesiae. Dolní Lištná: na návsi  
nejbližší obec: Třinec-Dolní Lištná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'16.05"N, 18°40'38.05"E, ± 800m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-06-04  
nálezce: Emil Burša  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799791

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora Silesiae. Dolní Lištná: na návsi v údolí potoka Lištnice  
nejbližší obec: Třinec-Dolní Lištná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'16.05"N, 18°40'38.05"E, ± 800m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-16  
nálezce: Emil Burša  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799799

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Třinec: v příkopu na okraji cesty  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'42.48"N, 18°40'3.33"E, ± 2000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1964-05  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801208

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: U silnice v Třinci  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'42.48"N, 18°40'3.33"E, ± 2000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1946-06-08  
náleze: Stanislav Trapl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829532

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 260. Třinec: VSV část města při silnici do Vendryně přes Sosnu, mezi údolím Olše a pravostranným přítokem  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'26.60"N, 18°41'41.20"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9257337

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 262. Třinec: příkopy a travníky podél silnice směr Horní Lištná /u některých druhů uveden pod č. 262a,b,c/  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'14.40"N, 18°41'37.50"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9257420

### 6378b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Slezské Beskydy: Nýdek, při usedlosti v osadě Zakámen podél červené značky  
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'15.08"N, 18°47'26.36"E, ± 30m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 1999-10-01  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800553

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 305. Nýdek: osada Za kámen; 2,4 km SVV od SV okraje Nýdku

nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'15.50"N, 18°47'26.30"E, ± 100m

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 99b. Slezské Beskydy

datum: 1975-07-13

nálezce: Král

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9258625

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 308. Nýdek: chaty při stát. hranici 0,7 km Z vrcholu V. Čentoryje (kóta 995)

nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'43.70"N, 18°47'43.60"E, ± 100m

nadmořská výška: 950 m

fytochorion: 99b. Slezské Beskydy

datum: 1975-07-13

nálezce: Král

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9258746

### 6378c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;

lokality: Bystřice nad Olší, u Domu dětí a mládeže, ± bez sklonů, okres Frýdek-Místek, slunné vysychavé stanoviště, vzácný na okraji cesty v obci

nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°38'18.46"N, 18°43'22.21"E, ± 50m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1999-05-08

nálezce: Zdeněk Vrubel

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: klim. reg. MT 7;

ID: 13800529

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;

lokality: Flora Silesiae. Bystřice n/Olší: vpravo silnice do Pasek, proti dřevěné chalupě č. 338, nad hlinitým svahem - na loučce

nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'47.70"N, 18°44'34.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1978-08-11

nálezce: Jiří Gill

herbář: CESK

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13799956

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: Území Moravskoslezských Beskyd. Bystřice nad Olší.

souřadnice: 49°38'22.30"N, 18°43'52.90"E, ± 2000m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-06

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8650730

**6442a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Čechín: vodní nádrž v obci a její nejbližší okolí  
nejbližší obec: Čechín, okres Domažlice  
souřadnice: 49°35'50.00"N, 12°44'39.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-06  
náleze: J. Chrtek  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9909590

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 331. Bystřice: ruderalní vegetace v obci  
nejbližší obec: Bystřice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'11.60"N, 12°42'7.20"E, ± 250m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1971  
náleze: S. Kučera  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
poznámka: Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná (1968)  
ID: 9209675

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 445. Starý Kramolín: v obci  
nejbližší obec: Starý Kramolín, okres Domažlice  
souřadnice: 49°33'16.43"N, 12°44'30.09"E, ± 150m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9212057

**6442b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Dobraken [= Doubravka]  
nejbližší obec: Doubravka, okres Domažlice  
souřadnice: 49°35'1.30"N, 12°45'10.41"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1880-05-18  
náleze: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno z kontextu;  
ID: 13829522

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 792. Svržno: při cestě ze železniční stanice do obce  
nejbližší obec: Svržno, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'27.30"N, 12°46'12.20"E, ± 50m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
poznámka: Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná (1968)  
ID: 9218823

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 642. Štítary: V okraj obce  
nejbližší obec: Štítary, okres Domažlice  
souřadnice: 49°33'53.70"N, 12°49'6.90"E, ± 100m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
poznámka: Skalický, Houfek(1956),Neuhäuslovi(1968)  
ID: 9216275

#### 6442c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 435. Mutěňín: v obci, mezi Z okrajem a kostelem  
nejbližší obec: Mutěňín, okres Domažlice  
souřadnice: 49°32'37.64"N, 12°44'34.19"E, ± 100m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9211837

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 621. Mutěňín: u silnice 0,5 km V od osady Bezvěrov  
nejbližší obec: Mutěňín, okres Domažlice  
souřadnice: 49°32'32.00"N, 12°43'17.80"E, ± 100m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
poznámka: uživatel Kateřina Šumberová: Asi je myšlena osada Ostrov, která leží na katastrálním území Bezvěrov I a Bezvěrov II.  
ID: 9215892

#### 6442d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Poběžovice: trávnický a okraje cest v obci 0,6–1,1 km Z(–ZSZ) od hlavní budovy železničního nádraží  
nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'48.30"N, 12°48'3.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 438-440 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-06  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9897029

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 480. Erazim: v obci (J od železniční zastávky Mutěňín)  
nejbližší obec: Erazim, okres Domažlice  
souřadnice: 49°32'21.30"N, 12°46'5.40"E, ± 100m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9213456



původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 275. Hvoždany: cesta Hvoždany - Mnichov  
nejbližší obec: Hvoždany, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'7.50"N, 12°46'7.20"E, ± 200m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
náleze: J. Vaněček  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9208150

#### 6443a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 396. Horní Metelsko: v obci  
nejbližší obec: Horní Metelsko, okres Domažlice  
souřadnice: 49°33'55.00"N, 12°53'34.30"E, ± 150m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Vlastizdar Vágenknecht  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
poznámka: Skalický (nepubl.)  
ID: 9211116

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 404. Hašov: v obci  
nejbližší obec: Hašov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°33'57.00"N, 12°51'54.30"E, ± 150m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Vlastizdar Vágenknecht  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9211238

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 364. Miřkov: ruderální stanoviště v obci  
nejbližší obec: Miřkov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°35'20.97"N, 12°52'49.75"E, ± 350m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: S. Kučera  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
poznámka: Skalický (nepubl.)  
ID: 9210447

#### 6443b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 267. Podrážnice: stráž nad obcí  
nejbližší obec: Podrážnice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°33'14.80"N, 12°58'0.00"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: J. Vaněček  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9207776

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 292. Bukovec: ruderální stanoviště v obci  
nejbližší obec: Bukovec, okres Domažlice  
souřadnice: 49°35'10.52"N, 12°59'40.88"E, ± 250m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: S. Kučera  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9208953

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 470. Doubrava: v obci  
nejbližší obec: Doubrava, okres Domažlice  
souřadnice: 49°33'47.55"N, 12°59'36.30"E, ± 150m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9213148

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 763. Podražice: v obci  
nejbližší obec: Podražice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°33'17.60"N, 12°57'46.60"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
poznámka: uživatel Kateřina Šumberová: Správně má být evidentně Podražice (ověřeno podle nejbližších čísel dalších lokalit), nutno prověřit v originálním prameni a případně opravit podle něj.; uživatel Pavel Dřevojan: V originále jsou opravdu uvedeny Podražice.  
ID: 9217904

#### 6443c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 223. Zámělič: v obci  
nejbližší obec: Zámělič, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'41.82"N, 12°49'57.72"E, ± 300m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1976  
náleze: Z. Paterová; Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
poznámka: Skalický et Houfek (1956)  
ID: 9207328

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 629. Polžice: v obci  
nejbližší obec: Polžice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°32'11.96"N, 12°53'21.75"E, ± 250m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9215978

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 447. Meclov: v obci  
nejbližší obec: Meclov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'21.24"N, 12°52'49.60"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Antonín Pyšek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9212201

#### 6443d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 729. Horšovský Týn: u horního rybníčku v zámeckém parku  
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice  
souřadnice: 49°32'5.24"N, 12°56'14.48"E, ± 100m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9217205

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 897. Blížejov: od železniční stanice podél cesty k silnici do Přívozce  
nejbližší obec: Blížejov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'3.38"N, 12°59'36.18"E, ± 150m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9221646

#### 6444b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 575. Horní Kamenice: na J okraji obce  
nejbližší obec: Horní Kamenice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'6.70"N, 13°6'5.43"E, ± 150m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9215336

#### 6444c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 569. Staňkov: trávničky J od nádraží  
nejbližší obec: Staňkov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°32'33.20"N, 13°4'22.30"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9215143

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Křenovy - v obci  
souřadnice: 49°32'19.91"N, 13°1'20.37"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-07-09  
náleze: Leopoldová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8637889

#### 6444d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /351/ Strýčkovice  
nejbližší obec: Strýčkovice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'7.00"N, 13°9'46.00"E  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1968-07-19  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9647729

#### 6445a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /76/ Merklín  
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'46.00"N, 13°11'59.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-06-13  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9642355

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /866/ Soběkury  
nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'33.00"N, 13°14'14.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9653357

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Merklín: intravilán obce  
souřadnice: 49°33'35.00"N, 13°11'50.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1978-08-27  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1979): Flóra a vegetace zátopového území vodního díla Merklín (okres Plzeň-jih). - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: knih. Kat. bot. PŘF UK Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1995880

#### 6445b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /531/ Přeštice  
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'30.00"N, 13°19'40.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9649890

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /880/ Skočice  
nejbližší obec: Skočice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'36.00"N, 13°17'49.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9653635

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /868/ Oplot  
nejbližší obec: Oplot, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'50.00"N, 13°16'16.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9653421

#### 6445c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /740/ Otěšice  
nejbližší obec: Otěšice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'39.00"N, 13°13'3.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1973-10-05

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9652076

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /271/ Ptenín  
nejbližší obec: Ptenín, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'49.00"N, 13°11'9.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1969-10-16

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9646908

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Kloušov: při silnici uprostřed obce  
souřadnice: 49°32'50.00"N, 13°10'45.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1976-07-08

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1979): Flóra a vegetace zátopového území vodního díla Merklín (okres Plzeň-jih). - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: knih. Kat. bot. PFF UK Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1995978

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Otěšice: západní okraj obce  
souřadnice: 49°32'40.00"N, 13°12'55.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1976-07-08

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1979): Flóra a vegetace zátopového území vodního díla Merklín (okres Plzeň-jih). - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: knih. Kat. bot. PFF UK Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1995994

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Otěšice: smetiště na V okraji obce  
souřadnice: 49°32'40.00"N, 13°13'20.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1976-07-08  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1979): Flóra a vegetace zátopového území vodního díla Merklín (okres Plzeň-jih). - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: knih. Kat. bot. PŘF UK Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1996028

#### 6445d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /242/ Vřeskovice  
nejbližší obec: Vřeskovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°31'30.00"N, 13°16'19.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9645443

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /245/ Borovy  
nejbližší obec: Borovy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'32.00"N, 13°18'7.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1966-10-08  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9645793

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /233/ Nezdice  
nejbližší obec: Nezdice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'46.00"N, 13°19'4.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9645159

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /238/ Lužany  
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'49.00"N, 13°19'2.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9645292

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /244/ Jíno  
nejbližší obec: Jíno, okres Klatovy  
souřadnice: 49°30'34.00"N, 13°18'33.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9645661

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /367/ Červené Poříčí  
nejbližší obec: Červené Poříčí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°30'10.00"N, 13°17'44.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9648059

#### 6446a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /71/ Kucíny /JV Přeštic/  
nejbližší obec: Kucíny u Přeštice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'41.00"N, 13°22'7.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-04-18

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9642177

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /250/ Řenče  
nejbližší obec: Řenče, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'45.00"N, 13°24'57.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-04-18

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9646238

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /532/ Dolce  
nejbližší obec: Dolce, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'12.00"N, 13°23'28.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9650002

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /261/ Příkladovice  
nejbližší obec: Příkladovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'50.00"N, 13°20'9.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9646579

#### 6446b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Na okraji zahrady v Chocen. Újezdě u Blovic  
nejbližší obec: Chocenský Újezd, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'8.18"N, 13°28'51.85"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-05-25

nálezce: Šimková  
herbář: herb. muz. Rokycany  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799463

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /530/ Libákovice  
nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'53.00"N, 13°26'3.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9649798

#### 6446c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /288/ Radkovice u Pířichovic  
nejbližší obec: Radkovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'49.00"N, 13°22'8.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1970-08-13

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9647247

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /270/ Horšice  
nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'53.00"N, 13°23'5.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9646839

#### 6446d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Březí okr. Plzeň-jih: skládka na V okraji obce ohraničená plotem zahrady, potokem, pol.cestou a sekanou loukou  
nejbližší obec: Březí okr. Plzeň-jih, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'2.42"N, 13°28'3.36"E, ± 300m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1991

pramen: Pavlášek V. (1993): Výskyt druhu *Nicandra physalodes* (L.) Gaertn. v obci Březí v okrese Plzeň jih. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 31: 5-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8863053

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /262/ Letiny  
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'9.00"N, 13°27'30.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1969-04-30

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9646693

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /20/ Týniště /obec/  
nejbližší obec: Týniště, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'16.00"N, 13°25'1.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1968-07-02

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9641155



původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokalita: /246/ Březí

nejbližší obec: Březí, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°30'8.00"N, 13°27'46.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: s. d.

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9645892

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokalita: /867/ Žitín

nejbližší obec: Žitín, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°30'7.00"N, 13°28'33.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: s. d.

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9653379

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokalita: /1406/ Svárkov

nejbližší obec: Svárkov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°31'8.00"N, 13°28'4.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: s. d.

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9656747

#### **6447a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;

lokalita: Květena ČSSR. Čechy - okres Plzeň-jih - obec Blovice - kol plotu zahrady v Husově ul. - hojně

nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'45.95"N, 13°32'11.27"E, ± 350m

nadmořská výška: 398 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1969-11

nálezce: Karel Homan

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13801232

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokalita: 111. Stará Huť: obec

nejbližší obec: Stará Huť, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°33'51.70"N, 13°33'21.50"E, ± 150m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1986-07-12

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9225328

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokalita: 130. Ždírec: obec

nejbližší obec: Ždírec, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°32'59.45"N, 13°34'28.21"E, ± 400m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1986-07-12

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9225581

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: /574/ Seč

nejbližší obec: Seč, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°35'15.00"N, 13°30'25.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1967

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9650566

#### 6447c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: /92/ Prádlo u Nepomuku: v obci. (čtverec síť.map.6547a)

nejbližší obec: Prádlo u Nepomuku, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°30'14.00"N, 13°32'26.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2004-05-01

pramen: Čížek K. & Král M. (2005): Pěstované a zavlečené rostliny na Plánickém hřebenu a v kontaktních územích. - Calluna 10: 4-10.

projekt: FLDOK

ID: 7958443

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 187. Klášter: intravilán obce, včetně rybníka

nejbližší obec: Klášter, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°30'6.15"N, 13°34'34.49"E, ± 300m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1986-07-12

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9226938

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 139. Chocenice: intravilán obce

nejbližší obec: Chocenice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°32'47.91"N, 13°31'12.26"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1986-07-12

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9225781

#### 6447d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: Distr. Plzeň-jih. In ruderatis in medio pagi Srby, haud procul ab oppido Nepomuk.

nejbližší obec: Srby, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°31'9.32"N, 13°36'14.09"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2007-08-14

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13824489

**6448a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Chynín: severní okraj intravilánu s deponií  
nejbližší obec: Čížkov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'35.00"N, 13°42'42.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 670-680 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2000-08-05  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13883371

**6448c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 241. Měřčín: intravilán obce  
nejbližší obec: Měřčín, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'10.26"N, 13°41'1.91"E, ± 150m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9227708

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 224. Čížkov: intravilán obce  
nejbližší obec: Čížkov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'31.98"N, 13°40'50.70"E, ± 350m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Lubomír Hrouda; Jaromír Sofron; Jiří Sádlo  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9227156

**6448d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Jižní Čechy, okres Strakonice, Metly: při severním okraji obce, cca 510 m n. m.  
nejbližší obec: Metly, okres Strakonice  
souřadnice: 49°30'10.95"N, 13°45'55.34"E, ± 100m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2004-09-17  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824494

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Metly: Metly, v osadě  
nejbližší obec: Metly, okres Strakonice  
souřadnice: 49°30'6.27"N, 13°45'50.96"E, ± 200m  
nadmořská výška: 445-450 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2004-09-17  
náleze: J. Rádr; Radim Paulič; Václav Chán  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 445 - 450;  
ID: 8499426

**6449a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Pňovice: u samot Vilémov na SZ úpatí vrchu Hradec (kóta 567) západně od obce  
nejbližší obec: Pňovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'30.50"N, 13°53'44.10"E, ± 50m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2018-08-23  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13767205

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 242) Bezděkov pod Třemšínem, obec  
nejbližší obec: Bezděkov pod Třemšínem, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'40.09"N, 13°52'33.36"E, ± 320m  
nadmořská výška: 560-570 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Deyl; Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8901321

**6449b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 253) Oslí, obec  
nejbližší obec: Oslí, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'44.30"N, 13°55'38.70"E, ± 150m  
nadmořská výška: 500-510 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Deyl  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8901622

**6449c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 274) Koupě, při polní cestě mezi obcí a železniční zastávkou Slavětín, SZ obce  
nejbližší obec: Koupě, okres Příbram  
souřadnice: 49°31'14.90"N, 13°54'8.82"E, ± 430m  
nadmořská výška: 540-550 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8902457

**6449d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 291) Drahenice, ruderální místa v obci  
nejbližší obec: Drahenice, okres Příbram  
souřadnice: 49°31'15.92"N, 13°57'28.46"E, ± 500m  
nadmořská výška: 550-570 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
náleze: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8902834

#### 6450a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 302) Nestrašovice, obec  
nejbližší obec: Nestrašovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'33.89"N, 14°1'31.46"E, ± 250m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Jan Štěpánek  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8903090

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 311) Chraštice, polní cesta mezi obcí a kótou 564 (Skalky), JZ obce  
nejbližší obec: Chraštice, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'28.57"N, 14°4'8.90"E, ± 150m  
nadmořská výška: 530-550 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Jan Štěpánek  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8903350

#### 6450b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 838) Bukovany, náves  
nejbližší obec: Bukovany, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'27.76"N, 14°6'10.57"E, ± 100m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Michaela Šourková; Dostál  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8914432

#### 6450c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 334) Horosedly, v obci  
nejbližší obec: Horosedly, okres Písek  
souřadnice: 49°30'43.63"N, 14°3'14.45"E, ± 300m  
nadmořská výška: 440-450 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Václav Chán; Čejka  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8903592

#### 6450d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 347) Lety, obec  
nejbližší obec: Lety, okres Písek  
souřadnice: 49°30'59.14"N, 14°5'22.77"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450-460 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8903918

#### 6451a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 868) Planá, pole a meze při zelené turistické značce mezi rozcestím 1 km V obce a bývalou turistickou chatou Onen Svět  
nejbližší obec: Planá, okres Písek  
souřadnice: 49°33'45.68"N, 14°14'16.65"E, ± 350m  
nadmořská výška: 510-560 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8915294

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 863) Zahořany, intravilán osady Lašovice  
nejbližší obec: Zahořany, okres Písek  
souřadnice: 49°33'14.18"N, 14°14'21.98"E, ± 200m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Michaela Šourková  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8915126

#### 6451b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 886) Kuní, obec  
nejbližší obec: Kuní, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'12.03"N, 14°19'2.92"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8915681

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 13. Týnčany: náves v obci a pastviny s lůmkami při J okraji obce (v r. 1989 byly již lůmkami zavezeny)  
nejbližší obec: Týnčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'52.40"N, 14°19'48.20"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1964  
pramen: Chán V., Čerňovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blízce Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.  
projekt: FLDOK  
ID: 9314001

**6451c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Voltýřov: v osadě  
nejbližší obec: Klučnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°32'39.00"N, 14°11'53.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 420-430 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-18  
nálezcce: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13883372

**6452a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 15. Skoupý u Týnčan: vrch Zbirov (kóta 522) Z od osady, pastviny na vrcholu a na J a JZ svazích  
nejbližší obec: Skoupý u Týnčan, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'24.62"N, 14°20'9.30"E, ± 500m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1964  
pramen: Chán V., Čerňovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíž Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.  
projekt: FLDOK  
ID: 9314150

**6452c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 23. Rohozov: obec a pole na jejím JZ obkrají  
nejbližší obec: Rohozov, okres Písek  
souřadnice: 49°30'1.50"N, 14°24'46.90"E, ± 200m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1989  
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 25: 59-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 9045743

**6452d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 5. Chyšky: v obci  
nejbližší obec: Chyšky, okres Písek  
souřadnice: 49°31'25.11"N, 14°25'42.22"E, ± 250m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1989  
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 25: 59-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 9045227

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 7. Podchýšská Lhota: v obci  
nejbližší obec: Podchýšská Lhota, okres Písek  
souřadnice: 49°30'42.61"N, 14°25'11.41"E, ± 200m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1989  
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 25: 59-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 9045254

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 46. Křenovy Dvory: dvůr samoty Boučí 500 m +/- J obce  
nejbližší obec: Křenovy Dvory, okres Tábor  
souřadnice: 49°30'58.74"N, 14°29'39.73"E, ± 100m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1989  
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 25: 59-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 9046144

#### 6453a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 56. Jetřichovice: v obci  
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'3.61"N, 14°31'33.00"E, ± 300m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1989  
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 9046326

#### 6453b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Miličín; Miličín: zaniklý hrad v obci mezi kostelem Narození Panny Marie a usedlostí čp, 178,  
souřadnice: 49°34'20.29"N, 14°39'39.81"E  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2009-09-18  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: u kostela  
ID: 12005514

#### 6453c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 49. Křenovy Dvory: ruderalní místa uvnitř obce  
nejbližší obec: Křenovy Dvory, okres Tábor  
souřadnice: 49°31'11.72"N, 14°29'55.27"E, ± 100m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1989  
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 9045752

#### 6453d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Sudoměřice u Tábora – v obci, hojně.  
nejbližší obec: Sudoměřice u Tábora, okres Tábor  
souřadnice: 49°30'32.16"N, 14°39'30.79"E, ± 800m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1987-07-06  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824406

#### 6454b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: V obci Šebířov (flor.materiál nashromážděn v obd.r. 1974-1987)  
nejbližší obec: Šebířov, okres Tábor  
souřadnice: 49°33'55.00"N, 14°49'36.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812606

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: V obci Oldřichov (flor.materiál nashromážděn v obd.r. 1974-1987)  
nejbližší obec: Oldřichov, okres Tábor  
souřadnice: 49°33'26.00"N, 14°45'10.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812612



**6454c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: V obci Úlehle u Nemyšle: (flor.materiál nashromažděn v obd.r. 1974-1987)  
nejbližší obec: Úlehle u Nemyšle, okres Tábor  
souřadnice: 49°31'26.00"N, 14°41'43.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812621

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: V obci Hoštice u Nemyšle: (flor.materiál nashromažděn v obd.r. 1974-1987)  
nejbližší obec: Hoštice u Nemyšle, okres Tábor  
souřadnice: 49°31'33.00"N, 14°41'4.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812620

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: V obci Dědice u Nemyšle: (flor.materiál nashromažděn v obd.r. 1974-1987)  
nejbližší obec: Dědice u Nemyšle, okres Tábor  
souřadnice: 49°30'43.00"N, 14°42'38.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812627

**6454d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Mladá Vožice: Mladá Vožice: skarnový vrch (s parkovou úpravou) s kostelíkem 200-400 m VJV náměstí  
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Skalický  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: Skalický original.  
ID: 8481041

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: V obci Mladá Vožice (flor.materiál nashromažděn v obd.r. 1974-1987)  
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor  
souřadnice: 49°31'55.00"N, 14°48'46.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812618

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: V obci Krchova Lomná u Blanice: (flor.materiál nashromažděn v obd.r. 1974-1987)  
nejbližší obec: Krchova Lomná u Blan, okres Tábor  
souřadnice: 49°30'32.00"N, 14°48'20.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812628

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: V obci Radvanov: (flor.materiál nashromažděn v obd.r. 1974-1987)  
nejbližší obec: Radvanov, okres Tábor  
souřadnice: 49°30'31.00"N, 14°49'54.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812631

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: V obci Blanice: (flor.materiál nashromažděn v obd.r. 1974-1987)  
nejbližší obec: Blanice, okres Tábor  
souřadnice: 49°30'23.00"N, 14°47'38.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812633

#### 6455a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 80. Kamberk: v obci  
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov  
souřadnice: 49°35'38.00"N, 14°50'32.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1990  
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9814979

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: V obci Vilice (flor.materiál nashromažděn v obd.r. 1974-1987)  
nejbližší obec: Vilice, okres Tábor  
souřadnice: 49°33'47.00"N, 14°51'52.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812610

#### 6455c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Stojslavice: ve vsi  
nejbližší obec: Smilovy Hory, okres Tábor  
souřadnice: 49°32'35.65"N, 14°53'4.33"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2019-05-02  
nálezcce: Karel Boublík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13908620

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: V obci Smilovy Hory (flor.materiál nashromažděn v obd.r. 1974-1987)  
nejbližší obec: Smilovy Hory, okres Tábor  
souřadnice: 49°32'13.00"N, 14°52'46.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812614

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: V obci Horní Kouty u Janova: (flor.materiál nashromážděn v obd.r. 1974-1987)  
nejbližší obec: Horní Kouty u Janova, okres Tábor  
souřadnice: 49°30'52.00"N, 14°50'33.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812626

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: V obci Staniměřice u Janova: (flor.materiál nashromážděn v obd.r. 1974-1987)  
nejbližší obec: Staniměřice u Janova, okres Tábor  
souřadnice: 49°31'41.00"N, 14°51'8.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812623

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 516.Dolní Kouty u Janova: v osadě, 490 m n. m. - Hrouda (42b; 6455c).  
souřadnice: 49°31'13.68"N, 14°50'18.63"E, ± 200m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezc: Lubomír Hrouda  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9838293

#### 6456a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 2. Buřenice: v obci  
nejbližší obec: Buřenice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°33'7.95"N, 15°3'52.47"E, ± 400m  
nadmořská výška: 570-590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-08-28  
nálezc: Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8887116

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 1. Kramolín u Křešína: v osadě  
nejbližší obec: Kramolín u Křešína, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'14.34"N, 15°3'53.73"E, ± 300m  
nadmořská výška: 520-540 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1976-06-26  
nálezc: Václav Chán; Nechvátalová; Blažek  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8887105

**6456b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 16. Košetice: v obci  
nejbližší obec: Košetice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°33'29.64"N, 15°6'56.71"E, ± 500m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1976-06-26  
náleze: J. Vaněček; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8887394

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 11. Chyšná u Martinic: v osadě  
nejbližší obec: Chyšná u Martinic, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'11.53"N, 15°5'58.39"E, ± 400m  
nadmořská výška: 480-500 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1976-06-26  
náleze: Václav Chán; Nechvátalová; Blažek  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8887274

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 14. Martinice u Onšova: v obci  
nejbližší obec: Martinice u Onšova, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'50.59"N, 15°6'48.96"E, ± 600m  
nadmořská výška: 460-480 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1976-06-26  
náleze: Václav Chán; Nechvátalová; Blažek  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8887362

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 27. Košetice: okraje rybníku při silnici (směr Křelovice) asi 1 km VJV od obce  
nejbližší obec: Košetice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°33'12.10"N, 15°7'34.60"E, ± 150m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1975-06-21  
náleze: J. Vaněček; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8887643

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 32. Onšov: v obci  
nejbližší obec: Onšov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'41.77"N, 15°8'8.43"E, ± 700m  
nadmořská výška: 450-460 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1975-06-21  
náleze: R. Slaba; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8887795

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 29. Košetice: stráně a louka na L břehu potoka poblíž Beránkova mlýna VJV od obce  
nejbližší obec: Košetice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°33'19.72"N, 15°7'48.61"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 460-470 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1975-06-21  
nálezc: J. Vaněček; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8887705

#### 6456c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 44. Útěchovice pod Stražištěm: v osadě  
nejbližší obec: Útěchovice pod Straž, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'21.50"N, 15°1'46.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580-610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-08-28  
nálezc: Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8888044

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 48. Velká Chyška: v obci  
nejbližší obec: Velká Chyška, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°30'41.57"N, 15°2'15.40"E, ± 700m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-07-28  
nálezc: R. Slaba; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8888136

#### 6456d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 52. Hořepník: v obci  
nejbližší obec: Hořepník, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°30'45.58"N, 15°6'25.66"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450-470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-06-25  
nálezc: J. Vaněček; Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8887611

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 55. Arneštovice: v obci  
nejbližší obec: Arneštovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'57.20"N, 15°7'4.74"E, ± 300m  
nadmořská výška: 490-500 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1974-06-08  
nálezc: R. Slaba; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8888307

#### 6457a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 108. Vojslavice: louky na P břehu Želivky nad Vojslavickým mlýnem  
nejbližší obec: Vojslavice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'30.00"N, 15°13'9.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: Josef Dostál  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9488392

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 91. Senožaty: náves, rumištní místa a podél cest v obci  
nejbližší obec: Senožaty, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'9.00"N, 15°11'37.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: Vladimír Skalický; Ivan Růžička; Jindřich Houfek  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9487905

#### 6457b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 113. Lhotice: v obci a při silnici do samoty Houka  
nejbližší obec: Lhotice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°33'37.00"N, 15°15'11.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9488503

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 129. Horní Rápotice: rybníček ve vsi a přilehlá ulice  
nejbližší obec: Horní Rápotice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'36.00"N, 15°19'12.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9489143

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 121. Kaliště: v obci  
nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'33.00"N, 15°18'8.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9488702

**6457c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 20. (6457c) Křelovice: v obci.  
nejbližší obec: Křelovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'20.00"N, 15°10'5.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1986-07-26  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8203132

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 159. Želiv: část obce na L břehu Želivky  
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'44.00"N, 15°13'33.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: Bohumil Slavík; Ivan Růžička  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9490353

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 160. Želiv: v obci podél cesty od autobusové zastávky V směrem k cestě odbočující do údolí Želivky  
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'39.00"N, 15°13'46.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9490424

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 153. Bolechov: v obci a u samoty Kameník  
nejbližší obec: Bolechov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'31.00"N, 15°13'16.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9489669

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 157. Želiv: obec a P břeh řeky pod mostem  
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'49.00"N, 15°13'29.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9490036

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 158. Želiv: u mostu přes Želivku

nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'48.00"N, 15°13'29.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: František Mladý

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9490148

#### 6458a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 244. Kežlice: v obci

nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°35'31.00"N, 15°23'31.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Jaromír Sofron; Bohumil Slavík; Ivan Růžička

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9491801

#### 6458b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;

lokality: Havlíčkovobrodsko. Silniční příkop ve Věži

nejbližší obec: Věž, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°33'50.77"N, 15°27'33.72"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1957-08-13

nálezce: Antonín Čábera

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13799316

#### 6458c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; Č. Deyl 1973-12-01: !; P. Dřevojan 2018: !;

lokality: Humpolec

nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°32'57.75"N, 15°21'8.12"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1965-08-10

nálezce: Antonín Čábera

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13799403

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; Č. Deyl 1973-12-01: !; P. Dřevojan 2018: !;

lokality: Litochleby 1 km S od Humpolce

nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°32'57.75"N, 15°21'8.12"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1965-08-10

nálezce: Antonín Čábera

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13799404



**6458d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora bohémica. Herálec (distr. Havlíčkův Brod), ruderalizovaný porost na hrázi Boňkovského rybníka asi 1,2 km SSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'26.26"N, 15°27'6.08"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-05-20  
náleze: Josef Komárek  
herbář: herb. J. Komárek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800766

**6459a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 5. Svatý Kříž: v obci, 490 m n. m., 4. 7. 2005, M. Lepší & P. Lepší.  
nejbližší obec: Svatý Kříž, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'58.00"N, 15°34'39.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2005-07-04  
náleze: P. Lepší; M. Lepší  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8415219

**6459b**

původní jméno: –  
lokalita: Bohemia centralis, distr. Havlíčkův Brod, in pago Termašivý [= Termesivy]  
nejbližší obec: Termesivy, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'58.58"N, 15°37'2.76"E, ± 300m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1979-05-22  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824650

**6459c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 45. Okrouhlička: v obci, podél potoka, ruderalizované plochy, 470 m n. m., 4. 7. 2005, M. Lepší & P. Lepší.  
nejbližší obec: Okrouhlička, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'9.00"N, 15°33'29.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: P. Lepší; M. Lepší  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8416083

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 426. Dobrohostov: Lipský Dvorek 500 m V obce  
nejbližší obec: Dobrohostov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'27.00"N, 15°31'29.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9497256

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 317 Úsobí, v SZ části obce, 550 m, 3. 7. 1997 F. Lysák  
souřadnice: 49°30'58.00"N, 15°30'2.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9631381

#### 6459d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora distr. Jihlava. Štoky: okraj silnice u rybníka, 400 m SZ od kostela v obci. S. m. 540 m  
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'23.00"N, 15°35'3.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998-06-28  
náleze: Kamila Dvořáčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777393

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Šlapanov: obec  
souřadnice: 49°32'32.13"N, 15°39'34.69"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1982-08-25  
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8638381

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Pozovice, obec, rybníky  
souřadnice: 49°30'59.42"N, 15°37'16.84"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-08-25  
náleze: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8638179

#### 6460a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 32. Kněžská: slepičí plácek mezi cestou a kůlnou a deponie zeminy na VJV okraji obce, 489 m n. m., 5. 7. 2005, Z. Kaplan, L. Čech, M. Lepší & P. Lepší.  
nejbližší obec: Kněžská, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'21.00"N, 15°40'6.00"E  
nadmořská výška: 489 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2005-07-05  
náleze: Čech; Kaplan; M. Lepší; P. Lepší  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8415811

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /51/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodská: kvadrant 6460/a - území Z od obce Přibyslav.  
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'45.00"N, 15°43'29.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7980224

#### 6460b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /52/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodská: kvadrant 6460/b - území obce Ronov nad Sázavou.  
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'5.00"N, 15°46'22.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7980481

#### 6460c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /53/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodská: kvadrant 6460/c - území obce Věžnice.  
nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'53.02"N, 15°41'17.12"E, ± 700m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7980747

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Hrbov, obec  
souřadnice: 49°30'18.78"N, 15°44'43.22"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1987-10-29  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11212922

#### 6460d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Přibyslav: při plotech v Olešné [= Olešenka]  
nejbližší obec: Olešenka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'56.00"N, 15°45'56.00"E, ± 250m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1902-05-30  
náleze: Josef Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777334

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Přibyslav: v Olešné [= Olešenka]  
nejbližší obec: Olešenka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'56.00"N, 15°45'56.00"E, ± 250m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1889-06  
náleze: Josef Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777331

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: /54/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6460/d - území obce Nížkov.

nejbližší obec: Nížkov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°31'55.00"N, 15°48'29.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7981040

#### 6461a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;

lokality: okr. Žďár nad Sázavou: Velká Losenice, ve vsi

nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'51.53"N, 15°50'12.71"E, ± 700m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1999-08-22

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13800544

#### 6461c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;

lokality: Flora moravica: Žďár: in ruderalis vici Budeč. S. m. ca 600 m

nejbližší obec: Budeč, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°32'9.00"N, 15°54'48.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1938-06-23

nálezce: G. Brižický

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13777349

#### 6462a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;

lokality: Flora moravica: Distr. Nové Město na mor.: U plotu v obci Maršovice. S. m. 670 m

nejbližší obec: Nové Město na Moravě-Maršovice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'49.00"N, 16°4'44.00"E, ± 400m

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1981-06-06

nálezce: Vladimíra Bartoňová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13777324

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: Rokytno, obec

souřadnice: 49°35'52.65"N, 16°4'14.08"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1996-10-12

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace

projekt: NDOP

ID: 11222021

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: Vlachovice, obec

souřadnice: 49°35'48.29"N, 16°2'26.06"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1996-10-11

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace

projekt: NDOP

ID: 11218868

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Nové Město na Moravě, centrum a vlakové nádraží  
souřadnice: 49°34'6.91"N, 16°4'47.55"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1996-10-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11218997

#### 6462b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Zubří - Zuberský rybník  
nejbližší obec: Zubří, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'37.21"N, 16°7'59.90"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1971-07  
náleze: K. Krupauerová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801242

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Údolí Nedvědičky  
nejbližší obec: Divišov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'37.01"N, 16°8'57.93"E, ± 1484m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6549996

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Zubří, obec  
souřadnice: 49°34'13.75"N, 16°7'24.92"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1996-10-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11224773

#### 6462c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Hlinné, obec  
souřadnice: 49°31'41.57"N, 16°2'18.31"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-10-13  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11225045

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Petrovice  
souřadnice: 49°32'47.82"N, 16°3'48.39"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-10-13  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11224860

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Petrovice, dolní rybník  
souřadnice: 49°32'46.80"N, 16°3'52.18"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-10-13  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11225283

#### 6462d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Olešná  
nejbližší obec: Olešná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'34.13"N, 16°7'34.11"E, ± 1152m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6365559

#### 6463a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Bystřice nad Pernštejnem: u rumiště při polní cestě Lísek – Vojtěchov. S. m. ca 650 m  
nejbližší obec: Lísek, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'34.00"N, 16°10'27.00"E, ± 850m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-08-06  
náleze: Petra Čvandová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777317

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Písečné  
nejbližší obec: Písečné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'35.36"N, 16°14'0.81"E, ± 1473m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6384792

#### 6463b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr.: Bystřice nad Pernštejnem. Vír - okraj vesnické cesty. S. m. 385 m  
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'26.00"N, 16°19'17.00"E, ± 1100m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-06-02  
náleze: Hana Dvořáková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777302

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Vítochov  
nejbližší obec: Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'29.66"N, 16°15'41.34"E, ± 1416m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6515635

#### 6463c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Domanín  
nejbližší obec: Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'35.83"N, 16°14'1.23"E, ± 1357m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6457189

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: U Hájů  
nejbližší obec: Rodkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'36.68"N, 16°14'2.43"E, ± 1370m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6381544

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Babice  
nejbližší obec: Vojetín u Rozsoch, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'36.28"N, 16°12'21.62"E, ± 1377m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6403303

#### 6463d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Pyšolec  
nejbližší obec: Pivonice u Lesoňovic, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'45.88"N, 16°19'23.64"E, ± 1985m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6501766

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Zubštejn  
nejbližší obec: Pivonice u Lesoňovic, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'37.73"N, 16°19'3.41"E, ± 1355m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6473131

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Ždánice  
nejbližší obec: Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'36.24"N, 16°15'41.40"E, ± 1353m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6458988

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Horní Valcha  
nejbližší obec: Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'37.37"N, 16°17'23.06"E, ± 1391m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6453272

#### **6464a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Trpín, v obci  
souřadnice: 49°35'34.46"N, 16°24'14.50"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-05-25  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11225363

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Trpín, v obci  
souřadnice: 49°35'34.57"N, 16°24'15.18"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-10-28  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11225368

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Trpín, v obci  
souřadnice: 49°35'34.57"N, 16°24'15.18"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-08-27  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11225741



**6464b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Kněževes, obec  
souřadnice: 49°35'12.14"N, 16°25'20.42"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-05-25  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990); Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11226107

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Kněževes, obec  
souřadnice: 49°35'12.20"N, 16°25'20.41"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-08-27  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986); Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11226093

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Ústup, obec  
souřadnice: 49°33'49.96"N, 16°27'45.93"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-08-27  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986); Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11226150

**6464c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Flora moravica. Distr. Bystřice nad Pernštejnem. Hodonín: u objektu JZD na břehu Hodonínky. S. m. 480 m  
nejbližší obec: Hodonín, okres Blansko  
souřadnice: 49°30'5.00"N, 16°24'22.00"E, ± 80m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-08-29  
náleze: Jana Podhorská  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777313

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Orelský kopec  
nejbližší obec: Švařec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'27.80"N, 16°20'27.70"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6430320

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Štěpánov  
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'25.85"N, 16°20'18.69"E, ± 1083m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6476137

**6464d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Kunštát. Petrov: jižní část obce, podél potoka Petrůvky. S. m. 440 m  
nejbližší obec: Petrov, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'51.00"N, 16°29'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-07-21  
náleze: Marek Vaďura  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777388

**6465a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Křetín, obec  
souřadnice: 49°33'47.55"N, 16°30'15.98"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986-08-27  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11226577

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Bradlné, obec  
souřadnice: 49°35'54.37"N, 16°31'30.86"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985-10-02  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1985): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11226460

**6465b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Boskovice. Letovice - Chlum: východní okraj vsi. S. m. 510 m  
nejbližší obec: Chlum, okres Blansko  
souřadnice: 49°35'56.00"N, 16°35'42.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1981-08-16  
náleze: Marta Kobelková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777320

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr.: Boskovice. Svárov - ca 20 m od autobus. zastávky při silnici k Letovicím. S. m. 475 m  
nejbližší obec: Svárov, okres Blansko  
souřadnice: 49°35'30.00"N, 16°37'6.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1980-07-24  
náleze: Marta Kobelková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777322

**6466a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 34. Jevíčko: Uhřice  
nejbližší obec: Uhřice, okres Blansko  
souřadnice: 49°35'45.00"N, 16°44'7.30"E, ± 400m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9278215

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 32. Jevíčko: Cetkovice  
nejbližší obec: Cetkovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°34'45.40"N, 16°43'23.60"E, ± 800m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9278202

**6466b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Flora moravica: Moravia septentr.-occid., distr. Jevíčko: skládky podél Úsobrnky v Úsobrně. S. m. cca 420 m  
nejbližší obec: Úsobrno, okres Blansko  
souřadnice: 49°35'24.00"N, 16°45'46.00"E, ± 1100m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 1968-05-25  
nálezc: Jana Pazdírková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777298

**6466c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Šebetov (distr. Blansko), u chodníku u domu č.p. 110 naproti zámku  
souřadnice: 49°32'49.00"N, 16°42'49.63"E  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 2014-09-27  
nálezc: Josef Komárek  
pramen: Josef Komárek (2014): Floristický průzkum 2014  
projekt: NDOP  
ID: 11923675

**6466d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Flora moravica. Buková u Protivanova (distr. Prostějov), ruderalizovaný okraj lesní cesty na okraji rozsáhlého lesního komplexu asi 1,7 km SZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Buková, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'19.87"N, 16°48'56.16"E  
nadmořská výška: 665 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2016-06-21  
nálezc: Josef Komárek  
herbář: herb. J. Komárek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800791

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Horní Štěpánov (distr. Prostějov), eutrofní báze zdi stodoly za domem č. p. 39 asi 150 m V od kostela v obci  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'56.72"N, 16°47'32.04"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2015-08-23  
náleze: Josef Komárek  
herbář: herb. J. Komárek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800781

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Drahanská vrchovina: Pavlov, vrchol hory Sklaky (734,7 m n. m.)  
nejbližší obec: Buková, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'5.46"N, 16°47'23.26"E, ± 100m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2007-05-29  
náleze: Jan Rydlo; Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800658

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Česká republika, okres Prostějov. Horní Štěpánov - mezi domy u pěšiny na J okraji přírodní památky V chaloupkách  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'37.94"N, 16°47'5.53"E, ± 20m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1992-06-02  
náleze: Petr Albrecht  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800383

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 9. Horní Štěpánov - okolí potoka od vrchu Babylon (pravostranný přítok Úsobrnského potoka), 0,2 km od obce - mokrá, pravidelně kosená louka na okraji vsi, potok v délce asi 50 m teče po štěrkované cestě a vytváří tak jinde zaniklá společenstva mokřadních druhů sešlapaných půd s *Triglochin palustre*.  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'54.00"N, 16°47'41.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2000  
náleze: P. Albrecht  
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 8088029

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 10. Horní Štěpánov - PP V Chaloupkách - nízkostébelné zrašelinělé louky na J okraji vsi, donedávna pravidelně kosené.  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'43.00"N, 16°47'3.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2000  
náleze: P. Albrecht  
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.  
projekt: FLDOK  
poznámka: okraj u domu  
ID: 8088129

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Pavlov  
nejbližší obec: Benešov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'39.00"N, 16°47'24.00"E  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2000  
náleze: P. Albrecht  
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 8089492

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /196/ Kořenec: ve vsi na okraji silnice  
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'47.00"N, 16°45'27.00"E  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: s. d.  
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Dražanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.  
projekt: FLDOK  
ID: 7885044

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Horní Štěpánov, ruderalizovaná plocha za stodolou na Z okraji obce  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'49.44"N, 16°47'19.16"E  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2011-07-06  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef. Floristický průzkum 2011. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7291431

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Horní Štěpánov, eutrofizovaná plocha mezi polní cestou a domy (za humny)  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'51.86"N, 16°47'28.15"E  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2011-07-06  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef. Floristický průzkum 2011. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7291430

#### **6467a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Květena Moravy. Sev. část Dražanské plošiny. Konice: u zdi důchodkového úřadu proti kostelu, hojně  
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°35'18.63"N, 16°53'28.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1942-06-04  
náleze: Jaroslav Němec  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799108

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; Š. Husák 1983-03: !; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Květena Moravy. Sev. část Dražanské plošiny. Konice: u zdi důchodkového úřadu proti kostelu, hojně  
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°35'18.63"N, 16°53'28.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1942-06-04  
náleze: Jaroslav Němec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829450

#### 6467c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Lipová, distr. Prostějov, in parte meridionale vico, ad merginem pavimenti  
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'15.52"N, 16°51'43.82"E, ± 250m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1993-07-24  
náleze: Tomáš Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800414

#### 6468a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica: Distr.: Prostějov, obec Laškov, 5 km JZ od Náměště na Hané, u zdi domu na SZ okraji obce. S. m. ca 360 m  
nejbližší obec: Laškov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°35'19.00"N, 17°0'1.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1979-10-26  
náleze: Milada Dosedělová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777343

#### 6468c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 21. Olomouc: Stařechovice  
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'57.30"N, 17°3'13.80"E, ± 400m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9281770

#### 6469a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; F. Dvořák & F. Grüll: !; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora von Mähren. Olmütz: ruderal in Schnobolin [= Slavonín]  
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'8.64"N, 17°13'58.91"E, ± 250m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1931-07  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801108

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Olomouc: návsí ve Slavoníně  
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'8.64"N, 17°13'58.91"E, ± 250m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1929-09  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801103

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Návsí ve Slavoníně  
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'8.64"N, 17°13'58.91"E, ± 250m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1922-08  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801074

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Schnobolin [= Slavonín] b. Olmütz  
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'8.64"N, 17°13'58.91"E, ± 250m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1908-06  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801018

#### **6469b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora von Mähren. Olmütz  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'37.97"N, 17°15'4.78"E, ± 900m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1914-10  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801055

#### **6470a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Velký Týnec a Čechovice. Údolí Týnečky mezi obcí V.T. a křižov. 4. silnic 1,5 km SV obce Čechovice.  
souřadnice: 49°33'22.00"N, 17°21'35.70"E, ± 1500m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1972-08-06  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8641903

#### 6471a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /80/ Oderské vrchy: Slavkov: v ruderalní vegetaci obydlených obcí  
nejbližší obec: Slavkov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'2.80"N, 17°33'52.70"E, ± 300m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvicka V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9102606

#### 6471b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flóra Československa. Morava. Distr. Přerov, 18 km SV Přerova. K. ú. Podhoří. Na pravém břehu p. Jezernice, v obci  
nejbližší obec: Podhoří, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'7.04"N, 17°37'23.38"E, ± 300m  
nadmořská výška: 366 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1992-06-06  
nálezce: Martin Lysák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800384

#### 6471d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Prov. Moravská brána: in pago Jezernice  
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'45.86"N, 17°37'32.15"E, ± 800m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1984-08-14  
nálezce: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800190

#### 6472a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Provincie Moravská brána: non procul a pago Hrabůvka ad Hranice n. Mor.  
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'41.22"N, 17°41'21.75"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1984-08-14  
nálezce: Marie Sedláčková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800188

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Prov. Moravská brána: non procul a pago Hrabůvka ad Hranice, in fossa sub lapicidinae  
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'44.53"N, 17°41'44.85"E, ± 700m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1984-08-14  
nálezce: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800191



**6473a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Heřmanice u Polomi, v obci  
nejbližší obec: Heřmanice u Polomi, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°33'33.85"N, 17°51'49.75"E, ± 600m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1983-07-28  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: FAS 23/2  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13319230

**6473b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 10. Intravilán obce Hůrky. Floristický průzkum se konal v letech 1978,1980 1984-85.  
nejbližší obec: Hůrka u Nov. Jičina, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'50.00"N, 17°56'0.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1985  
pramen: Sedláčková M. (1985): Květena okolí obce Hůrky. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 36: 59-67.  
projekt: FLDOK  
ID: 8061624

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 193. Kojetín: intravilán, 450-480 m n. m., Mandák  
souřadnice: 49°33'42.00"N, 17°58'48.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
náleze: Bohumil Mandák  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9600564

**6473d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Danihelka 2019: !;  
lokality: Moravská brána: Petřkovice, v s. části obce u staré stodoly, rumišťe synantropních rostlin  
nejbližší obec: Petřkovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'48.82"N, 17°57'11.91"E, ± 250m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2007-09-18  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800671

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Prov. Moravská brána: in pago Straník ad marginem hortus arboreum  
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'38.81"N, 17°59'46.33"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1985-08-15  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800239

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Prov. Moravská brána: non procul a pago Straník  
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'44.07"N, 17°59'32.12"E, ± 800m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1985-08-15  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800240

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 216. Straník: severozápadní polovina obce, 360-380 m n. m., Sádlo  
souřadnice: 49°32'51.00"N, 17°59'21.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9601201

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 217. Straník: intravilán, 350-370 m n. m., Špryňar  
souřadnice: 49°32'43.90"N, 17°59'32.60"E, ± 600m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9601292

#### **6474a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica: Nový Jičín: Hojně na březích říčky Jičinky  
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'50.81"N, 18°2'18.98"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1930-05-09  
náleze: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799006

#### **6474b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Štramberk: Kotouč  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'2.00"N, 18°6'44.00"E, ± 700m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1929-07  
náleze: Josef Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777332

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Nový Jičín, Pobeskydská pahorkatina: Štramberk, Zámecký vrch, SJ svah pod Trúbou, mezi zdí domu a chodníkem  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'28.76"N, 18°6'59.03"E, ± 30m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2001-06-12  
náleze: Zdenka Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800576

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Štramberk: u zdi v ulici  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'26.81"N, 18°7'4.04"E, ± 700m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1975-06-15  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799793

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Štramberk: u kašny na náměstí  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'29.15"N, 18°7'2.40"E, ± 20m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1975-06-15  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799794

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Moravia orient. In ruderatis prope oppidum Stramberg [= Štramberk]  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'26.81"N, 18°7'4.04"E, ± 700m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1935-06-20  
náleze: Karl Krischke  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799048

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Flora moravica. Štramberk: Kotouč  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'2.40"N, 18°6'44.67"E, ± 400m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1929-07  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801098

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Štramberk, okraj parkoviště u začátku naučné stezky k jeskyni Šipka.  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'15.10"N, 18°7'18.70"E, ± 100m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2001-05-10  
náleze: Petr Kouřecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824384

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Štramberk: po levé straně ulice Bělohorské směrem k centru  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'29.77"N, 18°7'10.36"E, ± 90m  
nadmořská výška: 432 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2014-05-22  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2014) Terénní zápisky 2014  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: početnost: spoře  
ID: 13327245

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: u Studánky míru  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'6.70"N, 18°6'55.80"E, ± 300m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Baudyš E. (1960): Zooecidie Kotouče a okolí I. - Přírod. Čas. Slez. 21: 397-413.  
projekt: FLDOK  
ID: 8711721

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: u nádraží ve Štramberku  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'58.30"N, 18°7'56.10"E, ± 200m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Baudyš E. (1960): Zooecidie Kotouče a okolí I. - Přírod. Čas. Slez. 21: 397-413.  
projekt: FLDOK  
ID: 8711410

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 283. Štramberk: od zastávky autobusu u restaurace Pod Bílou horou k centru, 370 m n. m., Faltys  
souřadnice: 49°35'28.00"N, 18°6'49.90"E, ± 350m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9603398

#### **6474c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Hodslavice, v obci  
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'30.18"N, 18°1'31.97"E, ± 1400m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1977  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: FAS 23/2  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13319344

#### **6474d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul ab oppido Frenštát p. R., in summo montis Velký Javorník (918)  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'38.09"N, 18°9'41.40"E, ± 100m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1984-09-15  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800215

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Veřovice: stopadesátimetrový úsek Jičínky mezi mostky pod kostelem a pod Veřovickou lípou – naproti základní školy  
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'22.35"N, 18°6'56.35"E, ± 90m  
nadmořská výška: 414 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2017-06-08  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2017) Terénní zápisky 2017  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: početnost: v betonovém hrazení Jičínky na více místech  
ID: 13327662

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 367. Veřovice: západní část obce, 390-400 m n. m., Grulich  
souřadnice: 49°32'21.00"N, 18°5'42.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9605649

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 632. Frenštát pod Radhoštěm: okolí chaty na Velkém Javorníku, 915 m n. m., Faltys  
souřadnice: 49°31'38.30"N, 18°9'41.70"E, ± 100m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: s. d.  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9612052

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Frenštát pod R., V. Javorník 918 u chaty  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'38.31"N, 18°9'41.67"E, ± 100m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1984-09-15  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: FAS 23/2  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: v originále čtverec 6475;herbNJM  
ID: 13319341

#### 6475a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Prov. Podbeskydská pahorkatina: non procul a pago Vlčovice, ad ripam fluminis Tichávka ad pedem collis Lozina  
nejbližší obec: Tichá, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'21.90"N, 18°11'45.51"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1977-07-12  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799890

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Moravia: Provincia Podbeskydská pahorkatina, non procul a pago Vlčovice, in valle flumini Tichávka inter collis Lozina et Tichavská hůrka  
nejbližší obec: Tichá, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'21.90"N, 18°11'45.51"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1977-07-12  
nálezc: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799891

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 589. Frenštát pod Radhoštěm: polní cesta vedoucí k západnímu konci Tiché, 370-385 m n. m., Sádlo  
souřadnice: 49°33'55.00"N, 18°12'7.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: s. d.  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9611101

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 358. Lichnov: intravilán, 360-400 m n. m., Mandák  
souřadnice: 49°33'51.30"N, 18°10'12.80"E, ± 1500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
nálezc: Bohumil Mandák  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9605104

#### 6475c

lokalita: Frenštát pod Radhoštěm, železniční nádraží  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'30.00"N, 18°13'26.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2016  
nálezc: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13706829

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: [Trojanovice.] Díl. S.V. úpatí, skládka plevele a hlíny u potoka  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'35.29"N, 18°14'44.55"E, ± 300m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1999-06-04  
nálezc: Miroslav Jaškovský  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800531

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Frenštát p. R. Záhuní  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'53.13"N, 18°12'26.79"E, ± 400m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1963-10-18  
náleze: Vladimír Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799388

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: [Frenštát pod Radhoštěm.] Rumiště u Lomné  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'54.25"N, 18°12'51.97"E, ± 800m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1955-06-26  
náleze: Vladimír Kajdoš  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799282

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Frenštát pod Radhoštěm: v trávníku pod stromy 20 m severozápadně od nádražní budovy  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'32.48"N, 18°13'25.83"E, ± 9m  
nadmořská výška: 421 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2016-09-08  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: početnost: 2 m2  
ID: 13233322

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Frenštát pod R., ve městě  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'35.60"N, 18°13'29.31"E, ± 2000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1984-09-15  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: FAS 23/2  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: herbNJM  
ID: 13319342

#### **6475d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 595. Trojanovice-Bystré: cesta mimo les k obci, 570-600 m n. m., Sedláčková  
souřadnice: 49°31'8.00"N, 18°16'31.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: s. d.  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9611221

**6476a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Malenovice u Frýdlantu n. Ostr.: u plotu v údolí Satiny  
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'18.54"N, 18°24'28.20"E, ± 600m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-05-14  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799788

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Frýdlant n/Ostr.: na pustém místě v údolí Satiny  
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'25.64"N, 18°22'42.05"E, ± 1000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-05-14  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799789

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Pstruží u Vávrů  
nejbližší obec: Pstruží, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'55.80"N, 18°20'8.82"E, ± 1200m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1943-05-16  
náleze: J. Zahradník  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799118

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Malenovice: Na Staškově, louka s čp. 73  
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'40.29"N, 18°24'20.97"E, ± 9m  
nadmořská výška: 727 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2019-07-01  
náleze: David Hlisnikovský  
herbář: herb. D. Hlisnikovský  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: početnost: cca desítka rostlin po obvodu stavení čp. 73  
ID: 13803951

**6476b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Beskydy: nehojně v údolí potoka Jestřabí  
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'26.14"N, 18°27'55.22"E, ± 900m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1972-06-06  
náleze: Emil Burša  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799615



původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Beskydy: ojediněle v údolí potoka Jestřabí (potok a osada v s. skupině Lysé hory)  
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'26.14"N, 18°27'55.22"E, ± 900m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1972-06-06  
náleze: Emil Burša  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799616

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Beskydy: Lukšinec: u stavení v blízkosti restaurace u Věličky  
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'49.74"N, 18°24'55.02"E, ± 50m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1972-09-19  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799663

#### 6476c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 365. Ostravice: ruderní stanoviště a okraje silnice mezi mostem přes Ostravici a žel. stanicí  
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'11.40"N, 18°23'38.20"E, ± 400m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
náleze: Jiří Vicherek; Jindřich Houfek  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9260436

#### 6476d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Frýdek-Místek, Moravskoslezské Beskydy: Krásná pod Lysou horou, Vyšní Mohelnice, chatová zástavba, spára u zdi chaty  
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'24.74"N, 18°29'23.88"E, ± 500m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2006-07-04  
náleze: Zdenka Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800641

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Krásná: Osada Pasičky, louka s chráněným javorem mléčem.  
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'11.49"N, 18°29'13.85"E, ± 9m  
nadmořská výška: 759 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2015-06-20  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: pod chráněným mléčem  
ID: 10165058

**6477a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Morávka, J část obce poblíž aut. zast. Lipové  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'38.90"N, 18°31'29.50"E, ± 100m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1984-09-12  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: FAS 23/2  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13319340

**6477b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy (Lysohorská hornatina), Morávka, pod chatou na Slaviči, rumiště  
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'12.07"N, 18°37'9.11"E, ± 100m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1979-06-05  
náleze: Alena Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799984

**6477c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium urbicum*; D. Hlisenikovsky 2014-05-16: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Frýdek-Místek, Moravskoslezské Beskydy: Krásná pod Lysou horou, Muroňka, pramenné údolí Mohelnice, obvod zdi obytného domu na červené značce v sedle, konec asfaltové silnice  
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'6.91"N, 18°30'27.32"E, ± 100m  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-06-06  
náleze: Zdenka Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800673

**6478b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Území Moravskoslezských Beskyd. Písek. Břehy Olše, louky a lesy Zelené hory (605).  
souřadnice: 49°33'37.30"N, 18°47'9.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-11  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8651040

**6478c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Dolní Lomná: u stavení v údolí potoka Lomná  
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'52.60"N, 18°42'5.22"E, ± 1600m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1976-06-15  
náleze: Emil Burša  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799822

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Lomná  
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'52.60"N, 18°42'5.22"E, ± 5400m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1955-08-22  
nálezc: D. Pawlicová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799287

#### 6541b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 17a. Švarcava (3 km záp. od obce Závist), u státní hranice  
nejbližší obec: Závist, okres Domažlice  
souřadnice: 49°29'30.30"N, 12°38'38.60"E, ± 500m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1991  
nálezc: Jaromír Sofron  
pramen: Sofron J. (1992): Příspěvek k poznání květeny Čerchovského lesa. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 5-10.  
projekt: FLDOK  
ID: 8894950

#### 6542d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Klenčí pod Čerchovem: trávníky, okraje cest a zídky podél hlavní silnice v obci  
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'11.40"N, 12°48'57.83"E, ± 600m  
nadmořská výška: 450-510 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-07  
nálezc: Z. Kaplan  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. - Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9901854

#### 6543a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 917. Březí: v obci  
nejbližší obec: Březí, okres Domažlice  
souřadnice: 49°29'18.45"N, 12°52'51.38"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
nálezc: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9222021

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 284. Draženov: uvnitř obce  
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'17.50"N, 12°52'22.90"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
nálezc: J. Vaněček  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9208528

**6543b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 902. Nahošice: v obci  
nejbližší obec: Nahošice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°29'10.77"N, 12°59'23.97"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9221714

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 908. Třebnice: na návsi a u cest ve vsi  
nejbližší obec: Třebnice, okres Příbram  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9221823

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Třebnice, okres Domažlice, u cesty z návsi na kótu 518 m  
nejbližší obec: Třebnice u Domažlic, okres Domažlice  
souřadnice: 49°28'58.01"N, 12°56'5.60"E, ± 250m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-07-12  
náleze: Bronislav Hlůza  
pramen: FAS 31/3  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13787764

**6543d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokality: Domažlice. Při zdi u kasáren  
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'32.18"N, 12°54'56.54"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1927  
náleze: Ladislav Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829428

**6544c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Němčice: ruderní plochy u hájovny Nový Herštejn 1,7 km JJZ od křižovatky v obci  
nejbližší obec: Němčice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'42.25"N, 13°3'56.71"E, ± 200m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 2010-07-09  
náleze: V. Grulich  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9911241

**6545a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Chlumská: vegetace v obci a u polní cesty v úseku 0–0,8 km JJV od obce  
nejbližší obec: Chlumská, okres Klatovy  
souřadnice: 49°28'0.55"N, 13°13'45.59"E, ± 400m  
nadmořská výška: 520-530 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 2010-07-07  
nálezcce: B. Trávníček  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9907554

**6545b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /449/ Kaliště  
nejbližší obec: Kaliště, okres Klatovy  
souřadnice: 49°29'46.00"N, 13°19'58.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9648949

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /368/ Třebýcinka  
nejbližší obec: Třebýcinka, okres Klatovy  
souřadnice: 49°29'5.00"N, 13°18'53.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9648115

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /450/ Mezihoří  
nejbližší obec: Mezihoří, okres Klatovy  
souřadnice: 49°29'15.00"N, 13°15'19.00"E  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9649036

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /823/ Švihov  
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°28'58.00"N, 13°16'53.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9653008

**6545c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Řakom: intravilán obce  
nejbližší obec: Řakom, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'52.60"N, 13°13'21.50"E, ± 250m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-07  
náleze: K. Prach  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9911042

#### 6546a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /251/ Kbel  
nejbližší obec: Kbel, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'41.00"N, 13°21'56.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-06-05  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9646297

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /446/ Malinec  
nejbližší obec: Malinec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'7.00"N, 13°22'28.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9648860

#### 6546b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /279/ Petrovice  
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°27'12.00"N, 13°25'36.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-07-18  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9647027

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /923/ Žinkovy  
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'4.00"N, 13°29'21.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9654089

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /533/ Partoltice  
nejbližší obec: Partoltice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'28.00"N, 13°28'12.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9650040

**6546c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokality: Předslav, Votín [= Otín] ve vsi. U Klatov  
nejbližší obec: Otín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'50.17"N, 13°20'2.50"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
náleze: Prunar  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum: xxxx-05-xx;  
ID: 13829515

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /915/ Újezdec  
nejbližší obec: Újezdec, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'45.00"N, 13°22'7.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-06-04  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9653978

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /829/ Třebíšov  
nejbližší obec: Třebíšov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'54.00"N, 13°24'34.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9653074

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /828/ Předslav  
nejbližší obec: Předslav, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'57.00"N, 13°21'13.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9653064

**6546d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /166/ Němčice  
nejbližší obec: Němčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'7.00"N, 13°25'42.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-09-27  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9644372

**6547a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 268. Nová Ves u Nepomuka: obec  
nejbližší obec: Nová Ves u Nepomuka, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'59.58"N, 13°32'13.16"E, ± 300m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
poznámka: v obci  
ID: 9228167

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 272. Soběsuky: intravilán obce  
nejbližší obec: Soběsuky, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'44.00"N, 13°32'55.00"E, ± 300m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jaromír Sofron; Vladimír Skalický; Vít Grulich  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9228301

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /886/ Novotníky  
nejbližší obec: Novotníky, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'49.00"N, 13°31'56.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1970-09-22  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9653703

#### 6547c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 312. Pohoří: intravilán obce  
nejbližší obec: Pohoří, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'8.21"N, 13°31'47.96"E, ± 200m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9229030

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /280/ Myslív  
nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'57.00"N, 13°34'20.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967-08-22  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9647082

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /241/ Neurazy  
nejbližší obec: Neurazy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°26'32.00"N, 13°31'1.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9645357

#### 6547d



původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: v obci  
nejbližší obec: Olšany, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'3.40"N, 13°37'32.90"E, ± 300m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2010-06-19  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10005665

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /13/ Blatensko: Olšany (36a/6547d): intravilán obce.  
nejbližší obec: Olšany, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'5.00"N, 13°37'38.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2010-06-19  
náleze: J. Bureš; et al.  
pramen: Bureš J. (2011): Exkurze Západočeské pobočky ČBS do okolí Pačejova. - Calluna 16: 2-3.  
projekt: FLDOK  
ID: 8349382

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 363.a. Nekvasovy: ruderální porosty v obci  
nejbližší obec: Nekvasovy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°26'7.99"N, 13°37'27.18"E, ± 650m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9230113

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 339. Kramolin: okraj silnice cca 0,5 km JJV od obce  
nejbližší obec: Kramolin, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°26'50.80"N, 13°34'56.60"E, ± 100m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9229638

#### **6548a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 375. Kotouň: obec  
nejbližší obec: Kotouň, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'3.56"N, 13°40'40.29"E, ± 350m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9230305

**6548b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Kocelovice: v obci  
nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°27'55.01"N, 13°49'42.88"E, ± 400m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2005-09-23  
nálezc: Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8499411

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Řiště: Řiště, náves  
nejbližší obec: Řiště, okres Strakonice  
souřadnice: 49°28'51.77"N, 13°47'58.87"E, ± 50m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2004-09-08  
nálezc: Milan Soukup; Radim Paulič; Václav Chán; Vojtěch Žíla  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8499441

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Předmíř: v obci  
nejbližší obec: Předmíř, okres Strakonice  
souřadnice: 49°29'22.08"N, 13°46'13.66"E, ± 400m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2004-09-08  
nálezc: Radim Paulič; Milan Soukup; Vojtěch Žíla; Václav Chán  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8499434

**6548c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Chanovice: v obci  
nejbližší obec: Chanovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'16.05"N, 13°43'2.50"E, ± 400m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2005-09-16  
nálezc: Václav Chán; Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8499421

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 502. Řesanice: intravilán obce  
nejbližší obec: Řesanice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°26'25.89"N, 13°42'43.42"E, ± 300m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1986-07-12  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9231740

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 378. Oselce: intravilán obce (náves)  
nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°26'10.32"N, 13°40'20.83"E, ± 500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Karel Kubát; Vít Grulich  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9230371

#### 6548d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Zahorčičky: ruderální místa a u hnojišť v osadě  
nejbližší obec: Zahorčičky, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°25'36.45"N, 13°45'38.46"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2004-09-17  
náleze: J. Rádr; Radim Paulič; Václav Chán  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8499429

#### 6549a

původní jméno: P. Meredá jun. 2013-04-23: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Flora bohémica. Distr. Blatná: in graminosis in vico Dobšice  
nejbližší obec: Dobšice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°27'16.46"N, 13°53'22.26"E, ± 300m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1971-05  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801239

původní jméno: P. Meredá jun. 2013-04-23: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Flora bohémica. Bohemia australis, distr. Blatná: in pratis et agris ad vicum Dobšice  
nejbližší obec: Dobšice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°27'16.46"N, 13°53'22.26"E, ± 300m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1970-07-21  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799539

původní jméno: Š. Husák 1983-03: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Bohemia australis, ad vicum Dobšice prope oppidum Blatná  
nejbližší obec: Dobšice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°27'16.46"N, 13°53'22.26"E, ± 300m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1968-07-23  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799477

**6549b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Hostišovice  
nejbližší obec: Hostišovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°29'23.60"N, 13°55'48.20"E, ± 200m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: s. d.  
náleze: Miloš Deyl  
pramen: Deyl M. et Skočdopolová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13289697

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 378) Kožlí, obec  
nejbližší obec: Kožlí, okres Strakonice  
souřadnice: 49°27'26.71"N, 13°58'48.28"E, ± 150m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
náleze: Deyl  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8904599

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 362) Uzeničky, obec  
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice  
souřadnice: 49°29'20.11"N, 13°57'8.27"E, ± 250m  
nadmořská výška: 510-520 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8904289

**6549c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Blatná  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'35.00"N, 13°52'50.00"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: s. d.  
náleze: Miloš Deyl  
pramen: Deyl M. et Skočdopolová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13289695

**6550a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 394) Dolní Nerestce, J okraj obce  
nejbližší obec: Dolní Nerestce, okres Písek  
souřadnice: 49°29'49.82"N, 14°3'55.34"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430-450 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
náleze: Václav Chán; Čejka  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8904901

#### 6551c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Bohemia meridionalis. Distr. Písek. Kučeř – opuštěná pastvina nad osadou „V Dolanech“ jižně od obce, ojedinele  
nejbližší obec: Kučeř, okres Písek  
souřadnice: 49°25'23.00"N, 14°14'35.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2018-10-20  
náleze: Radim Paulič; Pavel Kúr  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13830551

#### 6552b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Božejovice – v obci, roztroušeně.  
nejbližší obec: Božejovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°27'40.82"N, 14°29'8.53"E, ± 350m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1991-08-05  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824411

#### 6552d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 528.Opařany: meze u cesty J od osady Karlov, 440 m n. m. - Grulich (42b; 6552d).  
souřadnice: 49°24'10.64"N, 14°27'33.52"E, ± 150m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9838555

#### 6553a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Jistebnice: u silnice nad jižním břehem rybníka Tisovský východně od obce  
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor  
souřadnice: 49°29'8.21"N, 14°32'52.65"E, ± 20m  
nadmořská výška: 586 m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 2018-09-21  
náleze: Radim Paulič; Pavel Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13671487

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Hůrka: Hůrka u Makova: v osadě  
nejbližší obec: Hůrka, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'12.51"N, 14°32'44.33"E, ± 250m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Sofron  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8481052

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Vlášence: Vlášence: mokřiny a křoviny v okolí potoka mezi samotou Pazderna a osadou  
nejbližší obec: Vlášence, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'18.42"N, 14°33'38.11"E, ± 400m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Bohumil Trávníček  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8481036

#### 6553b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Borotín; Borotín: zříceniny stejnojmenného hradu na ostrožně nad rybníkem 1, 2 km JV od kostela v obci,  
souřadnice: 49°29'58.38"N, 14°37'45.13"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2010-07-08  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12007838

#### 6553d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 572. Tábor: rumiště na pravém břehu Lužnice ve městě, 390 m n. m. - Jeník (42b; 6553d).  
souřadnice: 49°24'33.09"N, 14°39'21.57"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
náleze: Jan Jeník  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9839598

#### 6554a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: V obci Sedlečko u Chotovin: (flor.materiál nashromažděn v obd.r. 1974-1987)  
nejbližší obec: Sedlečko u Chotovin, okres Tábor  
souřadnice: 49°29'34.00"N, 14°40'55.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812637

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: V obci Jedlany: (flor.materiál nashromažděn v obd.r. 1974-1987)  
nejbližší obec: Jedlany, okres Tábor  
souřadnice: 49°29'40.00"N, 14°43'2.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812639

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: V obci Chotoviny (flor.materiál nashromažděn v obd.r. 1974-1987)  
nejbližší obec: Chotoviny, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'32.00"N, 14°40'25.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812009

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: V obci Podolí (flor.materiál nashromažděn v obd.r. 1974-1987)  
nejbližší obec: Podolí, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'5.00"N, 14°43'54.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812000

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: V obci Hlasivo: (flor.materiál nashromažděn v obd.r. 1974-1987)  
nejbližší obec: Hlasivo, okres Tábor  
souřadnice: 49°29'49.00"N, 14°44'54.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812636

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: V obci Broučková Lhota (flor. materiál nashromažděn v obd. r. 1974-1987)  
nejbližší obec: Broučková Lhota, okres Tábor  
souřadnice: 49°27'57.00"N, 14°42'39.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812496

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 574.Chotoviny: J část obce zvaná Červené Záhoří, 510 m n. m. - Skalický (42b; 6554a).  
souřadnice: 49°28'18.50"N, 14°40'34.40"E, ± 300m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9839656

#### 6554b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Maletín, u silnice J obce, ca 510 m n. m., hojně.  
nejbližší obec: Malenín, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'40.24"N, 14°45'57.06"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1985-05-26  
nálezc: J. Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824496

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: V obci Pohnání: (flor.materiál nashromažděn v obd.r. 1974-1987)  
nejbližší obec: Pohnání, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'36.00"N, 14°48'37.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812645

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: V obci Horní Hrachovice: (flor.materiál nashromažděn v obd.r. 1974-1987)  
nejbližší obec: Horní Hrachovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°29'4.00"N, 14°47'57.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812644

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: V obci Mostek u Pohnání: (flor.materiál nashromažděn v obd.r. 1974-1987)  
nejbližší obec: Mostek u Pohnání, okres Tábor  
souřadnice: 49°29'40.00"N, 14°48'58.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812642

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: V obci Pohnanec u Pohnání: (flor.materiál nashromažděn v obd.r. 1974-1987)  
nejbližší obec: Pohnanec u Pohnání, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'23.00"N, 14°48'1.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812647

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: V obci Ratibořice (flor.materiál nashromažděn v obd.r. 1974-1987)  
nejbližší obec: Ratibořice, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'17.00"N, 14°45'45.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812488

#### **6554d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Chýnov – před nádražím, hojně.  
nejbližší obec: Chýnov, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'55.22"N, 14°48'37.05"E, ± 150m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1993-07-08  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824414

#### **6555b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 20. Zhořec: obec Zhořec  
nejbližší obec: Zhořec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'22.91"N, 14°57'44.28"E, ± 250m  
nadmořská výška: 560-610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-09-23  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8873538



**6555c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora bohémica: distr.: Tábor: Pacova hora: podél cesty k jeskyni od Dol. Hořic. S. m. ca 540 m  
nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'52.00"N, 14°50'24.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1974-05-09  
náleze: Jaroslava Židová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777307

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Dolní Hořice – v obci, roztroušeně.  
nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor  
souřadnice: 49°26'8.55"N, 14°51'2.06"E, ± 400m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-05-20  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824412

**6556a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 80. Pacov: železniční nádraží v Pacově a jeho blízké okolí  
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°27'36.13"N, 15°1'1.07"E, ± 100m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-06-27  
náleze: R. Slaba; Václav Chán; Skůpa; Nechvátalová  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8888914

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 98. Samšín: v obci  
nejbližší obec: Samšín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'8.86"N, 15°3'41.92"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-06-21  
náleze: R. Slaba; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8889295

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 71. Pacov: Vejvarka v Pacově, okolí nádraží, ulice před nádraž. kolejiště, násep trati, rybník v údolí potoka za nádra  
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°27'34.26"N, 15°1'2.23"E, ± 500m  
nadmořská výška: 496-525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-14  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8875847

**6556b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 109. Litochošť u Útěchoviček: v osadě  
nejbližší obec: Litochošť u Útěchovič, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°27'0.04"N, 15°5'28.42"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550-570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-06-25  
náleze: J. Vaněček; Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8889753

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 114. Útěchovice: v obci  
nejbližší obec: Útěchovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°28'40.72"N, 15°7'0.06"E, ± 400m  
nadmořská výška: 530-540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-06-25  
náleze: J. Vaněček; Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8889858

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 106. Březina u Hořepníku: v osadě  
nejbližší obec: Březina u Hořepníku, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'52.25"N, 15°5'24.19"E, ± 400m  
nadmořská výška: 460-480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-08-28  
náleze: J. Vaněček; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8889607

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 117. Mašovice u Útěchovic: v osadě  
nejbližší obec: Mašovice u Útěchovic, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'45.52"N, 15°7'41.50"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560-580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-06-08  
náleze: R. Slaba; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8889912

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 111. Bořetice: v obci  
nejbližší obec: Bořetice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'47.61"N, 15°6'35.90"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500-510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-06-08  
náleze: R. Slaba; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8889797

**6556c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 124. Leskovice: železniční nádraží a jeho blízké okolí  
nejbližší obec: Leskovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'46.91"N, 15°4'45.34"E, ± 300m  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-06-22  
nálezcce: Rudolf Kurka; Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8890159

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 92. Kámen: peridotitové skály pod hradem a uličky v obci  
nejbližší obec: Kámen, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'24.38"N, 15°0'55.20"E, ± 300m  
nadmořská výška: 580-600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-15  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8877023

**6556d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 25. (6556d) Vlásenice: v obci.  
nejbližší obec: Vlásenice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'7.00"N, 15°9'52.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1985-08-16  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8203243

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 131. Nová Cerekev: v obci  
nejbližší obec: Nová Cerekev, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'2.44"N, 15°7'2.07"E, ± 800m  
nadmořská výška: 550-560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-06-27  
nálezcce: R. Slaba; Václav Chán; Skůpa; Nechvátalová  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8890327

**6557a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium capitatum*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Flora bohemica. Bohemia orient.: distr. Humpolec: in decliv. gramin. apud pag. Svěpravice apud opp. Červená Řečice  
nejbližší obec: Svěpravice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'43.96"N, 15°13'56.94"E, ± 350m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-07  
nálezcce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799726

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 50. (6557a) Krasíkovice: okolí samoty Poříčský Dvůr ca 750m VSV od obce.

nejbližší obec: Krasíkovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°27'47.00"N, 15°14'14.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1984-07-20

nálezce: V. Chán

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8203674

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 54. (6557a) Radětín u Krasíkovice: v osadě.

nejbližší obec: Radětín u Krasíkovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°27'7.00"N, 15°13'35.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1984-07-20

nálezce: V. Chán

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8203755

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 51. (6557a) Krasíkovice: v obci.

nejbližší obec: Krasíkovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°27'42.00"N, 15°13'43.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1984-07-20

nálezce: V. Chán

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8203695

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 446. Svěpravice: v obci poblíž autobusové zastávky

nejbližší obec: Svěpravice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°29'43.00"N, 15°13'58.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9497661

#### **6557b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 464. Velký Rybník: v obci

nejbližší obec: Velký Rybník, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°29'24.00"N, 15°18'30.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: František Mladý

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9498323

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 469. Žirov: v obci

nejbližší obec: Žirov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°27'52.00"N, 15°19'12.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: František Mladý

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9498460

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 450. Svěpravice: podél říčky Hejlovky od mlýna U Šlajferků až po úsek Z osady Vadčice

nejbližší obec: Svěpravice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°29'31.41"N, 15°14'55.09"E, ± 460m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9497747

### 6557c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: Pelhřimov, podél cesty u Vlášenské silnice.

nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°25'44.01"N, 15°12'27.41"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1965-06-18

nálezce: F. Jiřík

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: nálezce na schedě uveden jako "F. J."

ID: 13824491

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 60d. (6557c) Pelhřimov: ve městě.

nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°25'48.00"N, 15°13'30.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1984-07-18

nálezce: V. Chán

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8203945

### 6557d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 82B. (6557d) Nemojov: u samoty Na Horách SV od obce.

nejbližší obec: Nemojov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°24'16.00"N, 15°16'46.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1985-08-18

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8204368

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 479. Strměchy: na návsi

nejbližší obec: Strměchy, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°26'44.00"N, 15°18'22.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9498663

#### 6558a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 91. (6558a) Mladé Bříště: v obci.

nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°29'30.08"N, 15°20'6.87"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1987-08-22

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8204451

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 488. Mladé Bříště: obec s návesním rybníkem a pole na okraji obce

nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°29'30.00"N, 15°20'16.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Ivan Růžička; František Mladý; Bohumil Slavík

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9499393

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 494. Zachotín: na návsi

nejbližší obec: Zachotín, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°27'47.00"N, 15°20'56.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9499584

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 505. Mysletín: v obci a na jejím J okraji

nejbližší obec: Mysletín, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°28'28.00"N, 15°22'3.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Miloš Král

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9500011

**6558b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 53. Šimanov: v obci, 630 m n. m., 4. 7. 2005, L. Lippl.  
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'25.00"N, 15°26'60.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
nálezce: L. Lippl  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8416210

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 60. Větrný Jeníkov: okolí zámku a bývalý zámecký park, 660 m n. m., 4. 7. 2005, V. Faltys.  
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'32.00"N, 15°28'32.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
nálezce: V. Faltys  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8416483

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 551. Větrný Jeníkov: okraj obce při silnici na Jihlavu  
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'24.00"N, 15°28'58.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
nálezce: Ivan Růžička; Vlastimil Tlusták  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9501187

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 531. Velešov: v obci a podél silnice na Kalhově  
nejbližší obec: Velešov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°29'7.00"N, 15°26'59.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
nálezce: Jaroslav Koblížek  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9500736

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 548. Větrný Jeníkov: v obci při silnici  
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'29.00"N, 15°28'49.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
nálezce: Jaromír Sofron; Ivan Růžička  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9501274

**6558c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 83. Vyskytná: synantropní stanoviště v obci, 616 m n. m., 49° 25' 48" N, 15° 21' 53" E, 4. 7. 2005, M. Štech.  
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'48.00"N, 15°21'53.00"E  
nadmořská výška: 616 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: M. Štech  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8417057

**6558d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 559. Zbilidy: v obci  
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'38.00"N, 15°25'21.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9501730

**6559a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 97. Smrčná: podél cesty (zelená turistická značka) z obce k PP Vysoký kámen, 2 km VJV od obce, 570-630 m n. m., 8. 7. 2005, P. Koutecký.  
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'6.00"N, 15°33'43.00"E  
nadmořská výška: 570-630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-08  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8417390

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 584. Smrčná: listnatý les a světliny asi 1500 m j samoty Zaječí při cestě na Vysoký kamen  
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'0.00"N, 15°33'8.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Ivan Růžička; Vlastimil Tlusták  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9502202

**6559b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /57/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6559/b - území S od obce Střítež u Jihlavy.  
nejbližší obec: Střítež u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'47.00"N, 15°37'57.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7981866



**6559d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Měšín SV od Jihlavy, intravilán (JV část obce)  
nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'4.00"N, 15°39'12.00"E  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 2888; evidenční číslo PR 668936; revize: B. Mandák 2017: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium bonus-henricus*  
ID: 13735177

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 170. Měšín: intravilán (JV část obce), ca 515 m n. m., 49° 26' 04" N, 15° 39' 12" E, 4. 7. 2005, M. Ducháček.  
nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'4.00"N, 15°39'12.00"E  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: M. Ducháček  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
herbář: PR  
projekt: FLDOK  
ID: 8419164

**6560a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: na rumišti pod hrází rybníka Peklo v Polné. S. m. cca 486 m  
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°29'17.00"N, 15°42'46.00"E, ± 80m  
nadmořská výška: 486 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-05-22  
náleze: Jitka Halmová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777311

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora bohémica. Dobroutov (distr. Jihlava), ruderalizovaný okraj cesty v nivě Zhořského potoka asi 2,4 km JV od kostela sv. Kateřiny v Polné  
nejbližší obec: Dobroutov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'58.81"N, 15°43'52.21"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-06-10  
náleze: Josef Komárek  
herbář: herb. J. Komárek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800790

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2015-02-05: !;  
lokalita: U Polné  
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°29'15.27"N, 15°43'36.91"E, ± 2000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1925-08  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801087

#### 6560b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 202. Rudolec: J část obce, 610 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.  
nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'33.00"N, 15°49'53.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8420164

#### 6560c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 203. Rytířsko: při modré značce S od obce směrem k Zelenému lesu, 550 m n. m., 5. 7. 2005, L. Hrouda.  
nejbližší obec: Rytířsko, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'49.00"N, 15°42'7.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-05  
náleze: L. Hrouda  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8420219

#### 6561a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Chroustov: vrch Havlína 706 m podél zelené turist. zn. asi 1,5 km. Rumiště u silnice.  
souřadnice: 49°27'2.10"N, 15°50'53.10"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982  
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8651434

#### 6561b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Ostrov n Osl.: obec, železnice.  
souřadnice: 49°29'20.40"N, 15°59'17.70"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-08-26  
náleze: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8651556

#### 6561d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2015-09-03: !;  
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Záseka. Č.-M. vrchovina: Záseka, intravilán, ZR  
nejbližší obec: Záseka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'35.00"N, 15°57'17.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-08-30  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 1377295

**6562b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Okr. Žďár n. S.: Radešín, ve vsi  
nejbližší obec: Radešín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'12.24"N, 16°5'22.73"E, ± 350m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994-05-31  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800426

**6562c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Vídeň (distr. Žďár nad Sázavou), břehový porost rybníka Obecník asi 1,2 km SSZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Vídeň, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'9.56"N, 16°1'47.48"E  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-22  
náleze: Josef Komárek  
herbář: herb. J. Komárek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800744

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Česká republika: Žďár nad Sázavou. Vídeň; údolí Oslavy, rybník Obecník na horním toku levobřežního bezejmenného  
přítoku řeky cca 1,2 km severně středu obce. Louka na potoční údolní nivě a litorál rybníka  
nejbližší obec: Vídeň, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'11.00"N, 16°1'52.00"E  
nadmořská výška: 547 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-06-26  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800485

**6563a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr.: Bystřice nad Pernštejnem. Rožná - náv. S. m. 540 m  
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'36.00"N, 16°14'25.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1980-07-10  
náleze: Jaroslava Slavičková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777326

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Rožná  
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'36.77"N, 16°14'3.63"E, ± 1374m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6527354

**6563b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica, Věchnov (3 km JJV od Bystřice n. Pern.) - v příkopě v obci. S. m. 560 m  
nejbližší obec: Věchnov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'50.00"N, 16°16'55.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998-08-04  
nálezc: Veronika Bělíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777390

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica, Smrček (2 km Z od Nedvědice): u stavení nedaleko rybníčku v obci  
nejbližší obec: Smrček, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'28.00"N, 16°18'18.00"E, ± 420m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1993-04-30  
nálezc: Kamila Štrymplová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777376

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 66. Nedvědice: mez u křižovatky silnic kóta 334 0,5-0,7 km JZ obce  
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°27'6.80"N, 16°19'23.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320-678 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994  
pramen: Štrymplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 29-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 9351197

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 45. Nedvědice: údolí Žlebského potoka 0,3-1 km SZ obce  
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°27'24.30"N, 16°19'25.80"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320-678 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994  
pramen: Štrymplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 29-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 9350502

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Žlebský potok - jih  
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°27'27.67"N, 16°19'21.71"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1992  
nálezc: Kateřina Hudcová  
pramen: Štrymplová K., Bureš P. Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí. 1995.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1992 - 31.12.1994  
ID: 6503374

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Mez u křižovatky  
nejbližší obec: Pernštejn, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°27'7.17"N, 16°19'24.42"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1992  
náleze: Kateřina Hudcová  
pramen: Štryplová K., Bureš P. Květena povodí Svatky mezi Ujčovem a Nedvědicí.. 1995.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1992 - 31.12.1994  
ID: 6503416

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Býšovec  
nejbližší obec: Býšovec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'37.60"N, 16°17'23.28"E, ± 1390m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6348875

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Babylon  
nejbližší obec: Kovářová, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'54.60"N, 16°18'23.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6550288

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Vrtěžířský potok  
nejbližší obec: Vrtěžíř, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'35.70"N, 16°18'40.30"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6410389

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Žleby  
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°27'24.26"N, 16°19'25.80"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6387294

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Zlatkov  
nejbližší obec: Zlatkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'29.80"N, 16°15'22.30"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6501974

#### 6563c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Strážek  
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'36.92"N, 16°12'23.91"E, ± 1382m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6396216

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Zřícenina Mitrov  
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'52.10"N, 16°12'51.60"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6496966

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Baršovice  
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'36.51"N, 16°10'39.77"E, ± 1428m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6545945

#### 6563d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Na skalkách  
nejbližší obec: Střítež u Bukova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'37.73"N, 16°15'43.85"E, ± 1353m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6547584

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Na Kraví hoře  
nejbližší obec: Moravecké Pavlovice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'49.35"N, 16°15'42.26"E, ± 1413m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6427289

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: U čihadla  
nejbližší obec: Olší u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°25'43.72"N, 16°17'23.99"E, ± 1398m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6458798

#### **6564a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 20. Chlébské: okraj pole na S konci obce  
nejbližší obec: Chlébské, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'20.00"N, 16°21'45.90"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320-678 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994  
pramen: Štrymplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 29-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 9349735

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: U Chlébského  
nejbližší obec: Chlébské, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'18.32"N, 16°21'43.55"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1992  
náleze: Kateřina Hudcová  
pramen: Štrymplová K., Bureš P. Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí.. 1995.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1992 - 31.12.1994  
ID: 6426769

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: PP Údolí Chlébského potoka  
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'35.36"N, 16°23'22.39"E, ± 478m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983  
náleze: František Grüll  
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu PP Údolí chlébského potoka. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6655004

**6564b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Lhotecké kopaniny - střed  
nejbližší obec: Lhota u Lysic, okres Blansko  
souřadnice: 49°27'59.60"N, 16°29'35.10"E, ± 252m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-06-02  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6380033

**6564c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Krchůvek  
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'36.73"N, 16°20'30.59"E, ± 873m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6559000

**6565a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 30. Boskovice: Sebranice  
nejbližší obec: Sebranice, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'49.50"N, 16°34'30.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9279028

**6565b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 14. Obora: v obci  
nejbližší obec: Obora, okres Blansko  
souřadnice: 49°27'8.20"N, 16°36'18.60"E, ± 400m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9111963

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 48. Boskovice: obec Boskovice  
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'15.30"N, 16°39'46.60"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9279597



**6565c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 33. Boskovice: Černá Hora  
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko  
souřadnice: 49°24'51.60"N, 16°34'43.70"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9279074

**6565d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 24. Doubravice n. Sv.: v obci a JV obce  
nejbližší obec: Doubravice n. Sv., okres Blansko  
souřadnice: 49°26'0.70"N, 16°37'51.60"E, ± 400m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Karel Sutorý  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9112189

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 17. Obora: JJZ obce - samota Huť sv. Antonie  
nejbližší obec: Obora, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'57.40"N, 16°35'37.90"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9111978

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 23. Doubravice n. Sv.: v obci  
nejbližší obec: Doubravice n. Sv., okres Blansko  
souřadnice: 49°26'11.80"N, 16°37'45.00"E, ± 700m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Josef Holub  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9112116

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 26. Doubravice n. Sv.: JV obce - u odbočky silnice na Holešín  
nejbližší obec: Doubravice n. Sv., okres Blansko  
souřadnice: 49°25'58.50"N, 16°38'0.30"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Karel Sutorý; Jaroslav Koblížek  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9112484

**6566a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Na návsi (na příkopě) ve Vratíkově, Boskovsko  
nejbližší obec: Vratíkov, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'49.38"N, 16°42'36.43"E, ± 200m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1928-09-16  
náleze: Vojtěch Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798999

**6566b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Moravia, distr. Prostějov. Protivanov: okraj silnice asi 2 km JZ-ZJZ od kostela v obci. S. m. 641 m. 492820 s. š., 164858 v. d. ± 100 m  
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'20.00"N, 16°48'58.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 641 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2016-05-15  
náleze: Petr Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777293

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Žďárná (distr. Blansko), příkop lesní cesty na okraji obory Oborský dvůr asi 1,7 km V od kostela v obci  
nejbližší obec: Žďárná, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'15.09"N, 16°46'51.48"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-08-17  
náleze: Josef Komárek  
herbář: herb. J. Komárek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800750

**6566c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica (distr. Boskovice): křovitá mez u cesty 0,3 km SSV od obce Kuničky. S. m. 545 m  
nejbližší obec: Kuničky, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'17.00"N, 16°40'48.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2000-06-17  
náleze: Vendula Karkanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777374

**6566d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Moravia, distr. Blansko. Molenburk: okraje chodníků a trávníky v obci SV od kostela. S. m. 580 m, zeměp. souř.: 492604 N & 164850 E  
nejbližší obec: Molenburk, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'4.00"N, 16°48'50.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2016-08-13  
náleze: Pavla Vlčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777292

**6567a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Dražanská vrchovina. Distr. Boskovice: Protivanov, náves v SV části obce. S. m. ca 660 m  
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'11.00"N, 16°50'21.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1982-07-17  
náleze: Dáša Zouharová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777328

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica: Dražanská vrchovina. Malé Hradisko, okraj polní cesty 1 km J od obce  
nejbližší obec: Malé Hradisko, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'6.14"N, 16°52'34.96"E, ± 400m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2000-09-02  
náleze: Procházková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800573

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Dražanská vrchovina. Distr. Boskovice: Protivanov, náves v SV části obce  
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'10.65"N, 16°50'19.79"E, ± 250m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1982-07-17  
náleze: D. Zouharová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800095

**6567c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Otínoves (distr. Prostějov), ruderální okraj plotu zahrádky asi 3,1 km JZ od kostela v obci Dražany  
nejbližší obec: Otínoves, okres Prostějov  
souřadnice: 49°25'2.16"N, 16°51'58.42"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2013-06-12  
náleze: Josef Komárek  
herbář: herb. J. Komárek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800758

**6570a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Údolí Olešnice mezi obcemi Kokory - Lhotka u Přerova. Hornomoravský úval.  
souřadnice: 49°29'34.30"N, 17°23'42.00"E, ± 1200m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1970  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8653292

**6571d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Prov. Moravská brána: in pago Blazice ad Bystřice p. Host.  
nejbližší obec: Blazice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°26'33.59"N, 17°38'43.42"E, ± 400m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1984-09-04  
náleze: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800211

**6572b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Kelč, u cest  
nejbližší obec: Kelč, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'41.66"N, 17°49'20.64"E, ± 900m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1921-09-20  
náleze: Ferdinand Hradil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798963

**6572d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: distr. Valašské Meziříčí. Val. Meziříčí, Kunovice u trati  
nejbližší obec: Kunovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'28.00"N, 17°49'12.00"E, ± 400m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1934-06-15  
náleze: Gustav Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777351

**6574a**

původní jméno: Š. Husák 1980-03: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Moravia septentr. in collibus inter vicum Zašová et opp. Valaš. Meziříčí  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí-Hrachovec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'32.64"N, 18°0'51.44"E, ± 400m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1942-06  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801159

**6574c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Beskydy – U Malé Lhoty mezi přehradou na Bystřičce a Valaš. Meziříčím; 700 m  
nejbližší obec: Malá Lhota, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'22.90"N, 18°1'11.73"E, ± 600m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1943-07-22  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Dr. Dostál [s. d.]; rev. V. Jehlík 1973  
ID: 13824498

**6575a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Flora moravica. distr. Vsetín, Dolní Bečva - Radhošť (1129 m), při zdech hotelu Radegast, 300 m JV od vrcholu  
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°29'20.81"N, 18°13'30.36"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1998-07-30  
nálezc: R. Vašut; V. Mutina  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800517

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokality: Dolní Bečva, podél silnice  
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'17.71"N, 18°11'39.93"E, ± 1500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1925-07-02  
nálezc: Kuchař  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829463

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Na vrcholu Radhoště  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°29'29.71"N, 18°13'23.23"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1131 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1946  
nálezc: E. Güttler  
pramen: Güttler E. (1951): Poznámky ke květeně našich hor. – Čs. Bot. Listy 3: 91–92.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: str. 91; datum 1946–1948;  
ID: 13877117

**6575b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Danihelka 2019: !;  
lokality: Moravskoslezské Beskydy: Trojanovice, Pustevny, kiosek u koliby Valaška  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°29'17.80"N, 18°15'48.55"E, ± 40m  
nadmořská výška: 950 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1989-07-05  
nálezc: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800321

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Pustevny - Radhošť, odlesněný hřeben a okraje lesa, 0-3,5 km VSV od Pusteven  
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°29'25.10"N, 18°16'5.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1010-1120 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-07-03  
nálezc: Tomáš Vymyslický  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8780373

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 615. Trojanovice-Pustevny; podél zeleně značené cesty směr Čertův mlýn, 1000-1020 m n. m., Sedláčková

souřadnice: 49°29'29.50"N, 18°16'27.80"E, ± 500m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: s. d.

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9611834

#### 6576a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: Podolánky, v osadě

nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°28'27.18"N, 18°21'23.22"E, ± 350m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1978-07

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: FAS 23/2

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13319345

#### 6576c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;

lokality: Moravskoslezské Beskydy (Klokočovská hornatina), osada Třeštík u Bumbálky, přímo u chatky celnice i podél cesty směr Benešky

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°24'11.52"N, 18°23'0.41"E, ± 250m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1995-08-22

nálezce: Alena Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13800464

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;

lokality: Třeštík, m. Beskydy, in area inculta in salto inter montes, cauponiam adversum

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°24'11.52"N, 18°23'0.41"E, ± 250m

nadmořská výška: 850 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1987-06-06

nálezce: Tomáš Homola

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13800280

#### 6642b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: Folmava: bývalá obec Bystřice, manipulační plocha skládky dřeva, zarostlé sady, křoviny a kraj lesa podél zeleně značené turistické cesty asi 200 m SZ až 350 m ZSZ od severního konce bývalé rotý pohraniční strážce, 3,5 km Z od obce

nejbližší obec: Folmava, okres Domažlice

souřadnice: 49°21'19.40"N, 12°48'10.40"E, ± 200m

nadmořská výška: 550-590 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-08

nálezce: J. Danihelka

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky

floristického kursu v Domažlicích 4.-10. července 2010. - Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1-94. [pp. 1-76]

projekt: FK ČBS

ID: 9903126

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Capartice: vrchol Čerchova (1042 m) 3,7 km J od obce  
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'0.10"N, 12°47'4.30"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1040 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-09  
náleze: J. Bureš; T. Vymyslický  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9897575

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Capartice: Čerchov (1042 m), oplocený areál v okolí opuštěných vojenských objektů na temeni 3,7 km J od obce  
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'0.10"N, 12°47'4.30"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1030-1040 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-08  
náleze: J. Danihelka  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9903315

#### 6644a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokality: Nová Kdýně  
nejbližší obec: Kdýně, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'26.29"N, 13°2'26.10"E, ± 800m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1916-08-15  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798952

#### 6644b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Dobříkov: okolí železniční stanice Dobříkov na Šumavě  
nejbližší obec: Dobříkov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°22'44.94"N, 13°4'56.23"E, ± 300m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2010-07-05  
náleze: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9899843

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Smržovice: intravilán obce  
nejbližší obec: Smržovice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°22'27.83"N, 13°5'48.61"E, ± 250m  
nadmořská výška: 530-540 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2010-07-05  
náleze: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9899990

#### 6645a

lokalita: Koryta, intravilán, trávnik u rybníka  
nejbližší obec: Koryta, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'20.99"N, 13°12'52.38"E  
nadmořská výška: 425-435 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2018-06-23  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: not., exkurze zpč. pob. ČBS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13665452

#### 6645c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Běhařov: les Kaletínka 0,6 km VJV až 0,6 km VSV od obce  
nejbližší obec: Běhařov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'40.70"N, 13°10'8.50"E, ± 300m  
nadmořská výška: 460-480 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-05  
náleze: B. Trávníček  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9906465

#### 6646a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /26/ Mochtín: v obci. (čtverec síť.map.6646a)  
nejbližší obec: Mochtín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'36.00"N, 13°21'27.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1975  
pramen: Čížek K. & Král M. (2005): Pěstované a zavlečené rostliny na Plánickém hřebenu a v kontaktních územích. - Calluna 10: 4-10.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 24.5.1975  
ID: 7958295

#### 6646b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Plánice, v obci  
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'20.00"N, 13°28'17.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2003-08-21  
pramen: Čížek K. & Král M. (2004): Zavlečené rostliny v Plánici. - Calluna 9: 11.  
projekt: FLDOK  
ID: 7957734

#### 6646c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /5/ Plánický hřeben: Bernartice u Kolince: úzká, zpočátku asfaltová pak jen prašná cesta k JZ okraji obce a intravilán obce.  
nejbližší obec: Bernartice u Kolince, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'9.30"N, 13°23'0.61"E, ± 350m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-06-09  
náleze: et al.; Matějková  
pramen: Matějková I. (2008): Pobočková exkurze do okolí Bernartic na Kolinecku aneb další výprava za květenou Plánického hřebene. - Calluna 13: 2-3.  
projekt: FLDOK  
ID: 8345101



**6646d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /93/ Smrčí u Kolince: u rybníka v obci. (čtverec síť.map.6646d)  
nejbližší obec: Smrčí u Kolince, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'14.00"N, 13°26'41.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1975-08-20  
pramen: Čížek K. & Král M. (2005): Pěstované a zavlečené rostliny na Plánickém hřebenu a v kontaktních územích. - *Calluna* 10: 4-10.  
projekt: FLDOK  
ID: 7958444

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 5. Zavlekov: v obci  
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'13.96"N, 13°29'21.09"E, ± 300m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1992-06-20  
pramen: Čížek K. (1993): Exkurse západočeské pobočky ČSBS na Plánický hřeben. - *Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ.* 31: 3-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 8862894

**6647a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 9. Plichtice: v obci  
nejbližší obec: Plichtice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'16.28"N, 13°30'18.18"E, ± 500m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1992-06-20  
pramen: Čížek K. (1993): Exkurse západočeské pobočky ČSBS na Plánický hřeben. - *Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ.* 31: 3-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 8862982

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Těchonická draha - část Velký dráhy  
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'4.63"N, 13°33'29.46"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2010  
nálezce: Ivona Matějková  
pramen: Matějková Ivona. Průzkum floristických a vegetačních poměrů a vyhodnocení hospodaření na lokalitě Těchonická draha.. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7001253

**6647b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Pačejov u Strakonice  
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'22.24"N, 13°37'58.28"E, ± 300m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1944-06  
nálezce: Jos. Švehla  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829529

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /3c/ Horažďovicko: Maňovice (36b/ 6648a): v obci a cestou směrem k Z.  
nejbližší obec: Maňovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'30.00"N, 13°38'39.00"E  
nadmořská výška: 500-505 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2007-06-23  
náleze: L. Pivoňková; et al.  
pramen: Pivoňková L. (2008): Exkurze do Jetenovic za pryskyřníkem velkým a nenadálý nález zimozelenu okoličnatého. - Calluna 13: 4-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 8345630

#### 6647d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Velké Hydčice: slepičí výběh na severním okraji obce  
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'0.40"N, 13°39'49.02"E, ± 100m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-09-04  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10005677

#### 6648a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 534. Jetenovice: intravilán obce  
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'35.63"N, 13°40'6.66"E, ± 250m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1986-07-12  
náleze: Lubomír Hrouda; Vít Grulich  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9232723

#### 6648b

původní jméno: orig.: *Chenopodium polyspermum*; P. Mereda jun. 2014-11-12: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018:  
!;  
lokality: Květena Čech. Blatensko: Málkov-Lnářský [= Lnářský Málkov], na písčitéch březích u rybníka Velká Kuš hojný  
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'39.71"N, 13°47'48.85"E, ± 700m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1948-06-24  
náleze: Josef Vaněček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: pův. směsná položka, rozděleno 2014-11;  
ID: 13829592

#### 6648c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Horažďovice: nádraží [= nejspíš nádraží Horažďovice předměstí]  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'52.54"N, 13°44'20.20"E, ± 300m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1950-07-10  
náleze: Josef Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824500

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Horažďovice  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'15.61"N, 13°42'4.70"E, ± 400m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: s. d.  
náleze: F. X. Celerin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829470

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Horažďovice  
souřadnice: 49°19'22.00"N, 13°42'7.00"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1993  
náleze: B. Mandák  
pramen: Mandák B. (1993): Flóra a vegetace Horažďovic. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PedF Západočes. Univ., Plzeň.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1552825

#### 6648d

původní jméno: *Chenopodium bonus henricus*  
lokalita: Horažďovicko – Sedlo – kompost.  
nejbližší obec: Sedlo, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'4.37"N, 13°48'14.54"E, ± 500m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1967-07-08  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: položka z části fondu ošetřené Lindanem, kvůli riziku intoxikace nyní volně nepřístupná; revize pouze na základě fotografie položky, pořízené kurátorem, revizní lístek nebylo možné vložit  
ID: 13824444

#### 6649b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Sedlice  
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'35.10"N, 13°56'21.10"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: s. d.  
náleze: Miloš Deyl  
pramen: Deyl M. et Skočdopolová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13289698

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Mužetice: rumišťe u cesty v lesíku na Z svahu Mužetického vrchu (kóta 572,6) SZ od osady  
nejbližší obec: Mužetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'27.80"N, 13°58'37.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 557 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2017-07-30  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13488328

**6649c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Hubenov: v osadě  
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'12.60"N, 13°52'27.80"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2004-06-30  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8499454

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Únice: v Hubenově  
nejbližší obec: Únice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'12.55"N, 13°52'27.79"E, ± 200m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1953-06-25  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9980499

**6649d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Jemnice: intravilán osady  
nejbližší obec: Jemnice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'51.87"N, 13°59'30.06"E, ± 100m  
nadmořská výška: 460-480 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2010-08-04  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10029389

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: u silnice v S části osady  
nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'48.40"N, 13°57'53.10"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-08-04  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: několik rostlin  
ID: 10156603

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Domanice: u silnice S od Domanic  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'7.56"N, 13°55'17.97"E, ± 200m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1953-05-15  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9980498

#### 6650b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Flora bohémica. Bohemia merid.; distr. Písek: apud viam ad merid. marginem vici Čížová, gneiss, exp. S, copiose  
nejbližší obec: Čížová, okres Písek  
souřadnice: 49°21'16.99"N, 14°5'32.77"E, ± 400m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1944-05-21  
náleze: Václav Ambrož  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829531

#### 6650c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Velké Nepodřice: rumiště na vrcholu výslunného návrší při S okraji osady  
nejbližší obec: Velké Nepodřice, okres Písek  
souřadnice: 49°19'15.30"N, 14°4'30.80"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2008-07-04  
náleze: Pavel Leischner; Radim Paulič; Václav Chán  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8499409

#### 6651a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Dědovice: na okraji cesty ve vsi  
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek  
souřadnice: 49°23'39.84"N, 14°9'56.52"E, ± 50m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2010-10-24  
náleze: Radim Paulič; Petr Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13875781

#### 6651d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 63. Písecko-hlubocký hřeben: okolo samot J Starého chřešřovického rybníka, 1 km J Chřešřovic  
nejbližší obec: Chřešřovice, okres Písek  
souřadnice: 49°18'32.35"N, 14°17'9.97"E, ± 300m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9337415

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 57. Písecko-hlubocký hřeben: Březí, osada 0,5 km JV Kluk  
nejbližší obec: Březí u Kluk, okres Písek  
souřadnice: 49°18'35.71"N, 14°15'21.57"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9337346

**6652b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Staré Sedlo – v obci, roztroušeně.  
nejbližší obec: Staré Sedlo, okres Tábor  
souřadnice: 49°21'57.33"N, 14°28'14.59"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1990-08-09  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824410

**6653b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 667.Libějice u Radimovic: v osadě, 490 m n. m. - Jeník, Kubíková (42b; 6653b).  
souřadnice: 49°22'36.05"N, 14°37'26.73"E, ± 200m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Jarmila Kubíková; Jan Jeník  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9841590

**6653c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Hutě - lem silnice v zatáčce ve V části obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°18'42.00"N, 14°30'22.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-09-20  
náleze: J. Douša  
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1418658

**6654a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 702.Sezimovo Ústí: v obci, ca 420 m n. m. - Pyšek (42b; 6654a).  
souřadnice: 49°23'1.60"N, 14°41'32.60"E, ± 1700m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Pyšek  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9842806

**6654c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Skalice – v obci, roztroušeně.  
nejbližší obec: Skalice, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'10.57"N, 14°41'43.32"E, ± 300m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1989-07-06  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824407

**6655a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: okres Tábor, obec Chrbonín: Na dvoře v obci.  
nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor  
souřadnice: 49°21'32.40"N, 14°51'57.50"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1957-08-09  
náleze: J. Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824490

**6655b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Flora bohémica. Boh. australis, dist. Černovice u Tábora  
nejbližší obec: Černovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'22.30"N, 14°57'41.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-08-09  
náleze: J. Paclt  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829499

**6655c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Choustník – u hájovny V obce, hojně.  
nejbližší obec: Choustník, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'50.98"N, 14°50'50.01"E, ± 70m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1992-06-18  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824413

**6656a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 111. (6656a) Těmice: v obci.  
nejbližší obec: Těmice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'3.00"N, 15°3'35.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-08-19  
náleze: J. Rybenský  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8204742

**6656b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 117b. (6656b) Božejov: v obci.  
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'40.00"N, 15°9'28.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988-08-05  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8204842

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 136. (6656b) Markvarec: v obci.

nejbližší obec: Markvarec, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°22'41.00"N, 15°5'20.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1987-08-23

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8205156

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 117a. (6656b) Božejov: v obci.

nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°21'40.00"N, 15°9'28.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1985-08-17

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8204799

### 6657a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 173. (6657a) Ústrašín: v obci.

nejbližší obec: Ústrašín, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°22'46.00"N, 15°10'2.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1988-08-05

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8205829

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 153. (6657a) Houserovka: v obci.

nejbližší obec: Houserovka, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°21'24.00"N, 15°14'15.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1984-07-22

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8205426

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 157. (6657a) Libkova Voda: v obci.

nejbližší obec: Libkova Voda, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°22'34.00"N, 15°11'25.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1983-09-04

nálezce: J. Rybenský

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8205543



původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 159a. (6657a) Rovná u Zajíčkova: v obci.  
nejbližší obec: Rovná u Zajíčkova, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'25.00"N, 15°14'49.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-09-10  
náleze: J. Rybenský  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8205575

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 170. (6657a) Rynárec: v obci.  
nejbližší obec: Rynárec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'16.00"N, 15°13'56.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-07-23  
náleze: J. Rybenský  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8205772

#### 6657b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Českomoravská vysočina, okolí Křemešnicku. Suchý příkop v Sázavě u silnice do Výskytné  
nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'38.66"N, 15°19'51.47"E, ± 100m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-06-23  
náleze: J. Trapl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829500

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 216b. (6657b) Zajíčkov: v obci, část V od železniční trati.  
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'50.00"N, 15°15'34.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1985-08-18  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8206457

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 182. (6657b) Dobrá Voda u Pelhřimova: v obci.  
nejbližší obec: Dobrá Voda u Pelhřim, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'29.00"N, 15°16'15.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-08-29  
náleze: J. Rybenský  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8205975

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 220. (6657b) Zajíčkov: v obci, část Z od železniční trati.

nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°22'45.00"N, 15°15'23.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-07-23

nálezce: J. Rybenský

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8206503

#### 6657c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 232. (6657c) Mezná: v obci.

nejbližší obec: Mezná, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°20'50.00"N, 15°12'40.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1984-08-31

nálezce: J. Rybenský

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8206690

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 233a. (6657c) Veselá: v obci.

nejbližší obec: Veselá, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°19'8.00"N, 15°13'34.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1978-07-30

nálezce: J. Rybenský

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8206700

#### 6657d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 252. (6657d) Bělá: v obci.

nejbližší obec: Bělá, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°18'45.00"N, 15°15'35.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1988-08-07

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8206999

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 261. (6657d) Hřibčecí: v obci.

nejbližší obec: Hřibčecí, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°18'59.00"N, 15°18'12.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1988-08-07

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8207139

**6658a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 245. Hojkov: vegetace v obci Hojkov a Hatlíkov, ca 630-660 m n. m., 49° 23' 25" N, 15° 24' 53" E, 4. 7. 2005, B. Trávníček.  
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'25.00"N, 15°24'53.00"E  
nadmořská výška: 630-660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8421040

**6658d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 282. Dolní Cerekev: ruderalní vegetace v obci při zeleně značené turistické stezce, ca 530 m n. m., 49° 20' 41" N, 15° 27' 21" E, 5. 7. 2005, B. Trávníček.  
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'41.00"N, 15°27'21.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-05  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8422193

**6659b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Jihlava - Pančava u řeky Jihlávky  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'1.24"N, 15°36'22.64"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-05-22  
náleze: V. Psota  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799820

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: M. Auf Schutthaufen um Iglau [= Jihlava]  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'46.68"N, 15°35'24.57"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: H. W. Reichardt  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801303

**6660b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 615. Vržanov: intravilán, 500-520 m n. m., 5. 7. 2005, P. Koutecký.  
nejbližší obec: Vržanov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'13.00"N, 15°45'9.00"E  
nadmořská výška: 500-520 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-07-05  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8429805

**6660c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Střížov - jihovýchodně orientovaná sušší travnatá mez podél polní cesty od Střížova směrem Za Strážku, 300 m SZ od Střížova  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'30.00"N, 15°42'3.00"E  
nadmořská výška: 572 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-08-05  
nálezce: L. Vodová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800591

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Okres Jihlava, obec Střížov (10 km VJV od Jihlavy): 1 km J od obce v údolí říčky Brtnice, na cestě u mlýna Doubkov  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'14.63"N, 15°41'46.12"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1991-09-03  
nálezce: Josef Zlámálik  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800374

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 31.(88-93Z) Střížov: smíšené křovinaté lesní lemy podél dolního skalnatého okraje k J exp. svahu nad L břehem Brtnice, 500 m JJZ-JV obce  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'15.00"N, 15°42'27.00"E  
nadmořská výška: 455-470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994  
nálezce: Josef Zlámálik  
pramen: Růžička I. & Zlámálik J. (1997): Materiál ke květeně údolí řeky Brtnice jihovýchodně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 11-56.  
projekt: FLDOK  
ID: 9369653

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 22.(94-95R) Přímělkov: skládka na V okraji silnice do Panské Lhoty, 800 m ZJZ obce  
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'18.00"N, 15°43'21.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
nálezce: Ivan Růžička  
pramen: Růžička I. & Zlámálik J. (1997): Materiál ke květeně údolí řeky Brtnice jihovýchodně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 11-56.  
projekt: FLDOK  
ID: 9368134

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 26.(92-94RZ) Střížov: suchý travnatý svah se skalními výchozy nad L břehem Brtnice, 700-1000 m JV-VJV obce  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'13.00"N, 15°43'2.00"E  
nadmořská výška: 460-470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
nálezce: Růžička; Josef Zlámálik  
pramen: Růžička I. & Zlámálik J. (1997): Materiál ke květeně údolí řeky Brtnice jihovýchodně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 11-56.  
projekt: FLDOK  
ID: 9368826

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 38.(93-94RZ) Střížov: neudržovaná stará zahrada u mlýna Doubkov na L břehu Brtnice, 800 m JZ obce  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'14.90"N, 15°41'47.30"E, ± 100m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: Růžička; Josef Zlámalík  
pramen: Růžička I. & Zlámalík J. (1997): Materiál ke květeně údolí řeky Brtnice jihovýchodně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 11-56.  
projekt: FLDOK  
ID: 9370448

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 38.(88-92Z) Střížov: neudržovaná stará zahrada u mlýna Doubkov na L břehu Brtnice, 800 m JZ obce  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'17.00"N, 15°41'49.00"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: Josef Zlámalík  
pramen: Růžička I. & Zlámalík J. (1997): Materiál ke květeně údolí řeky Brtnice jihovýchodně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 11-56.  
projekt: FLDOK  
ID: 9370499

#### 6660d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica: distr.: Třebíč: na návsi v Bransouzích SZ od Třebíče  
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'9.00"N, 15°45'7.00"E, ± 350m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1974  
náleze: J. Chlupová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777303

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica: distr.: Třebíč: u potoka na návsi v Bransouzích SZ od Třebíče. S. m. ca 430 m  
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'1.00"N, 15°45'11.00"E, ± 450m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1973-08-01  
náleze: J. Chlupová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777306

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 402. Radošov: synantropní plochy v obci, 550 m n. m., 49° 19' 57,2" N, 15° 46' 56,6" E, 6. 7. 2005, M. Štech.  
nejbližší obec: Radošov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°19'57.00"N, 15°46'56.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-06  
náleze: M. Štech  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8425487

#### 6661b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica: Lavičky (4 km SZ Velk. Meziříčí): rumiště před stodolou na S okraji obce v místě křižovatky Lavičky (náves) – Závist - „V Kučerkách“ (V obce). S. m. ca 530 m  
nejbližší obec: Lavičky, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°22'49.00"N, 15°58'25.00"E, ± 320m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995-06-20  
náleze: Eva Sittová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777367

#### 6662a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2015-09-03: !;  
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Dobrá Voda. Č.-M. vrchovina: Dobrá Voda, intravilán, ZR  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°23'40.00"N, 16°3'51.00"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-08-04  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777296

#### 6663a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica; Českomoravská vrchovina. Radňoves; příkop kolem silnice vedoucí do Nové Vsi 600 m Z od kaple  
nejbližší obec: Radňoves, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°23'22.31"N, 16°12'20.12"E, ± 100m  
nadmořská výška: 546 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-08-08  
náleze: Jana Smažilová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800583

#### 6663c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Vlkov (Žďár n. Sázavou), intravilán obce  
souřadnice: 49°19'28.00"N, 16°11'46.00"E  
nadmořská výška: 503 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-08-01  
náleze: V. Demianová  
projekt: ČNFD  
ID: 2858395

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Březí: rybníky a lesy v okolí obce  
souřadnice: 49°20'36.00"N, 16°12'56.30"E, ± 1200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-05-04  
náleze: Pluhař  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8657501

**6663d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Tišnov. Skládky na západním okraji obce Níhov  
nejbližší obec: Níhov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°20'32.00"N, 16°15'42.00"E, ± 250m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-09-10  
náleze: Jaroslav Horňanský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777327

**6664a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Tišnov. [Dolní Loučky.] Na louce u hájovny u potoku Libochovky za mostem Míru. S. m. 285 m  
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'16.00"N, 16°21'3.00"E, ± 140m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986-07-28  
náleze: Zdeňka Kalousová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777315

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Tišnov. V obci Chytálky. S. m. 290 m  
nejbližší obec: Újezd u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'8.00"N, 16°20'6.00"E, ± 90m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-05-10  
náleze: Zdeňka Kalousová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777314

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Tišnov: Dol. Loučky. S. m. 300 [m]  
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'40.00"N, 16°21'30.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1929-07-11  
náleze: Karel Cejnek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777352

**6665b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 120. Dolní Lhota: SZ obce - cesta kolem lomu  
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Blansko  
souřadnice: 49°23'5.90"N, 16°37'30.40"E, ± 400m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Dvořák; Vaněčková; Jaroslav Koblížek  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -  
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9115875

**6665d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Adamsthal [= Adamov] bei Brünn  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'4.00"N, 16°39'12.00"E, ± 1200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1888-07-17  
nálezce: Carl Hanáček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777364

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Adamsthal [= Adamov] bei Brünn  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'4.00"N, 16°39'12.00"E, ± 1200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1863-05  
nálezce: Carl Theimer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777354

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Vranov  
nejbližší obec: Vranov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'34.27"N, 16°36'46.99"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1883-06-03  
nálezce: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800898

**6666a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Dvořák: !; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: MK [= Moravský kras]: stavení u Starohrabčecí huti při silnici  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'24.84"N, 16°41'3.52"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976-05-13  
nálezce: Ludmila Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799819

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 114. Veselice: v obci  
nejbližší obec: Veselice, okres Blansko  
souřadnice: 49°23'41.90"N, 16°42'36.60"E, ± 350m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
nálezce: Růžička; Dvořák; Švarc  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -  
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9115665



původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 235. Lažánky: v obci  
nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'3.50"N, 16°42'25.40"E, ± 800m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1980  
náleze: Josef Holub  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -  
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9119305

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 219. Lažánky: Z část obce a křovinaté stráně při jejím okraji  
nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'9.80"N, 16°41'55.10"E, ± 800m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1980  
náleze: Josef Holub  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -  
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9118910

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Veselice (Blansko), extravilán obce  
souřadnice: 49°23'46.00"N, 16°42'36.00"E  
nadmořská výška: 548 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000-05-19  
náleze: V. Demianová  
projekt: ČNFD  
ID: 2859889

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Veselice (Blansko), extravilán obce  
souřadnice: 49°23'46.00"N, 16°42'36.00"E  
nadmořská výška: 548 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000-05-19  
náleze: V. Demianová  
projekt: ČNFD  
ID: 2859984

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Na slunku  
nejbližší obec: Těchov, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'21.30"N, 16°41'39.61"E, ± 114m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6453564

**6666b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: na návsi v Lipovci u Blanska  
nejbližší obec: Lipovec, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'59.00"N, 16°48'27.00"E, ± 550m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1978-09  
nálezc: František Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777310

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 166a. Lipovec: v obci  
nejbližší obec: Lipovec, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'57.00"N, 16°48'23.00"E, ± 800m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1980  
nálezc: Dvořák; Vaněčková  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9117407

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 271a. Senetářov: v obci  
nejbližší obec: Senetářov, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'6.80"N, 16°48'21.60"E, ± 800m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1980  
nálezc: Štěpán Husák  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9120612

**6666d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: kolem domků na cestě (po schodech) ke škole ZDŠ v Jedovnicích (okr. Blansko)  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'35.00"N, 16°45'28.00"E, ± 50m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1973-06-10  
nálezc: Z. Grülllová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777305

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: kolem domků na cestě (po schodech) ke škole ZDŠ v Jedovnicích (okr. Blansko)  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'35.34"N, 16°45'28.20"E, ± 100m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1973-06-10  
nálezc: František Grüll  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799678

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 270. Jedovnice: v obci  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'39.10"N, 16°45'23.90"E, ± 800m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1980  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9120467

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 280a. Jedovnice: J obce - stráž při cestě  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'28.70"N, 16°45'21.70"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1980  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9121333

#### **6667c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Flora moravica. Podomí. Cužtek  
nejbližší obec: Podomí, okres Vyškov  
souřadnice: 49°20'39.55"N, 16°49'59.78"E, ± 500m  
nadmořská výška: 534 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1965-08-16  
náleze: J. Hlásenský  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799405

#### **6668d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Květena Vyškovska. Vyškov: příkopy podél cesty u Ivanovic n/H.  
nejbližší obec: Ivanovice na Hané, okres Vyškov  
souřadnice: 49°18'19.14"N, 17°5'37.31"E, ± 800m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1954-05-23  
náleze: Václav jun. Skřivánek  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799264

#### **6671c**

původní jméno: *Chenopodium bonus Henricus*  
lokality: Střebětské návsi  
nejbližší obec: Třebětice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'8.93"N, 17°31'10.39"E, ± 200m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: s. d.  
náleze: František Gogela  
pramen: Gogela F. (1909): Květena na dolním toku Rusavy v okolí Střebětic. – Věstn. Klubu Přírod. Prostějov 11 (1908): 43–54.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: str. 53;  
ID: 13877118

**6672a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy: Hostýn - louka - navážka zeminy - uprostřed. S. m. 730 m  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'43.00"N, 17°42'4.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1996-07-11  
náleze: Ida Duroňová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777379

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy. Chvalčov - okraj pole. S. m. 360 m  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'47.00"N, 17°42'16.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1996-05-25  
náleze: Ida Duroňová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777380

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Květena Moravy. Hostýnské vrchy: okraj lesa východ. od Chvalčova, zříd.  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'31.85"N, 17°42'51.46"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1973-05-22  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799673

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 154. Slavkov pod Hostýnem: obec, 380-400 m n. m., Mandák.  
souřadnice: 49°22'39.00"N, 17°40'16.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
náleze: Bohumil Mandák  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9616741

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 149. Brusné: u parkoviště pod vrchem Křídlo, podél potoka Rusava, 330 m n. m., Mandák.  
souřadnice: 49°21'29.00"N, 17°40'14.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
náleze: Bohumil Mandák  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9617095

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 224. Bystřice pod Hostýnem: Hostýn, lesní okraje smrkového lesa podél turistické cesty (žlutá značka), 0,2 km jihozápadně od kostela, 680 m n. m., Lustyk.  
souřadnice: 49°22'30.00"N, 17°41'53.00"E  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: s. d.  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9619507

#### 6672d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 257. Držková: střed obce, 420 m n. m., Otýpková.  
souřadnice: 49°19'9.00"N, 17°47'11.00"E  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: s. d.  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9620596

#### 6673a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Hošťálková, samota Damašek na J výběžku Bludného, dvorek, ca 2,5 km SZ obce  
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'42.28"N, 17°50'24.92"E, ± 250m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1996-07-03  
náleze: Martin Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800470

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Hošťálková - samota Damašek, J vrchu Bludný a SZ obce, okolí usedlosti  
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'42.28"N, 17°50'24.92"E, ± 250m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1996-07-03  
náleze: Martin Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800471

#### 6673b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: samota U Pavelů ve východní části údolí, ca 3,1 km VJV od železniční stanice Jablůnka, louky, okraje cest, rumišťe  
nejbližší obec: Vsetín-Vesník, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'8.10"N, 17°59'21.90"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500-510 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-07-01  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
herbář: VM  
projekt: FK ČBS  
ID: 8770278

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: u samot na východním úpatí vrchu Kyčera v údolí Hološín, ca 1,6 km JJV od kostela v obci, louky, pastviny a svahová prameniště

nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín

souřadnice: 49°21'20.20"N, 17°55'21.60"E, ± 500m

nadmořská výška: 420-440 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-07-04

nálezce: Martin Dančák

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8770844

#### 6673d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;

lokality: Flora moravica. Hojný na rumišťích u Vsetína

nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'27.21"N, 17°59'47.76"E, ± 800m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1880-06-02

nálezce: Jan Bubela

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13829527

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;

lokality: Flora moravica. U zdí, cest, u Vsetína

nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'27.21"N, 17°59'47.76"E, ± 800m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1879-06

nálezce: Jan Bubela

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13829460

#### 6674a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: okraje luk a křoviny podél cesty ca 0,2 km SSV - 0,9 km SZ(-SSZ) od vrchu Snož (662,7 m)

nejbližší obec: Jasenice, okres Vsetín

souřadnice: 49°21'18.00"N, 18°1'51.00"E

nadmořská výška: 560-620 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-02

nálezce: Bohumil Trávníček; Marie Sedláčková

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8767487

#### 6674b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;

lokality: Flora moravica. Vsetín - Vsacký Cáb - u turistické chaty pod vrcholem

nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'29.50"N, 18°5'46.49"E, ± 50m

nadmořská výška: 805 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1999-10-10

nálezce: Martin Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13800555

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokalita: údolí Lušová, suchý svah s východní-jihovýchodní orientací u autobusové točny na konci údolí, ca 0,4 km VJV od osady Peciválka

nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín

souřadnice: 49°21'24.80"N, 18°9'4.70"E, ± 100m

nadmořská výška: 500-530 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-01

nálezce: Karel Prach; Bohumil Trávníček

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8767021

#### 6674c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;

lokalita: Hovězí na rumech vh. [= velmi hojně]

nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín

souřadnice: 49°18'14.42"N, 18°3'39.65"E, ± 600m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1931-06-24

nálezce: Gustav Říčan

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13799012

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;

lokalita: Moravské Karpaty. Okres Vsetín. Hovězí

nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín

souřadnice: 49°18'14.42"N, 18°3'39.65"E, ± 600m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: s. d.

nálezce: Gustav Říčan

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13801318

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;

lokalita: Hovězí

nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín

souřadnice: 49°18'14.42"N, 18°3'39.65"E, ± 600m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: s. d.

nálezce: Gustav Říčan

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13801319

#### 6674d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;

lokalita: Moravské Karpaty. Vsatské hory. Hovězí, u Merendů u cesty, 400 m

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

souřadnice: 49°18'30.00"N, 18°5'15.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1932-07

nálezce: Gustav Říčan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13777394

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Moravia Or., distr. Vsetín, pagum Hovězí. Hovězí - Huslenky. Zastávka  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'11.00"N, 18°5'32.00"E, ± 50m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1931-05-24  
náleze: Gustav Řičan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777350

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Morava. Javorníky. Huslenky: Černé, U Kuželů, poblíž usedlosti, 0,8 km JZ od k. 625,5; okraj cesty  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'4.04"N, 18°8'14.42"E, ± 150m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2006-06-07  
náleze: Petra Hanáková  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800639

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora českoslovenica. Moravia: Vsetín: náves v Halenkově  
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'20.37"N, 18°9'0.90"E, ± 800m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1947-08-10  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799166

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Dinotice, U Svrčinů, intravilán ca 4 km SSZ od železniční stanice Halenkov  
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'41.20"N, 18°6'38.50"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
náleze: Jan Douda  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8778435

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Dinotice, louky na svahu nad levým břehem potoka ca 0,9 km JJZ od kóty 718, ca 1,9 km SSZ od železniční stanice Halenkov  
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'45.30"N, 18°7'33.20"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450-530 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
náleze: Jan Douda  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8778569



původní jméno: *Chenopodium bonus henricus* L.  
lokalita: Halenkov, údolí Dinotice, u silnice  
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'32.68"N, 18°7'53.87"E, ± 1000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1976  
náleze: Jaroslav Tomášek  
pramen: FAS 14/5  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13221900

#### 6675a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Čarták, okraj asfaltové cesty (se stružkami) na jižních svazích mezi staveními, J(-JV) od vrcholu Soláň (860 m)  
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'26.10"N, 18°14'31.10"E, ± 500m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-08-02  
náleze: Petr Lepší  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8766166

původní jméno: *Chenopodium bonus henricus* L.  
lokalita: Karolinka, u silnice v obci  
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'7.58"N, 18°14'33.44"E, ± 1500m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1976  
náleze: Jaroslav Tomášek  
pramen: FAS 14/5  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13221902

#### 6675b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica: Vset. vrchy: Velké Karlovice, na okraji cesty u kostela v obci  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'33.00"N, 18°17'7.00"E, ± 50m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2000-09-06  
náleze: Zdenka Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777389

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Velké Karlovice, železniční stanice  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'44.58"N, 18°18'6.99"E, ± 50m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1999-05-30  
náleze: Martin Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800530

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Soláň, m. Beskydy, in area inculta haud procul a cauponia in culmine montis  
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'35.84"N, 18°15'0.50"E, ± 300m  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1987-06-06  
náleze: Tomáš Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800279

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Benešky, louka a ruderal v okolí usedlosti pod vrchem Pálenice (849 m), ca 0,2 km V - 0,3 km SV od kóty, ca 3,8-4 km S-SSZ od železniční stanice  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'48.20"N, 18°17'40.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 850-880 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-07-02  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8775395

#### 6675c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Vsatské Javorníky: Nový Hrozenkov, silniční příkop  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'8.93"N, 18°11'47.93"E, ± 2200m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1924-06-20  
náleze: Pavel Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., náleze doplněn na základě lokality a rukopisu;  
ID: 13798970

#### 6675d

původní jméno: orig.: *Chenopodium hybridum*; P. Dřevojan 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Flora moravica: Vsatské Javorníky: Malé Karlovice  
nejbližší obec: Malé Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'44.00"N, 18°19'25.00"E, ± 700m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1925-07  
náleze: Pavel Švanda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777297

původní jméno: orig.: *Chenopodium hybridum*; P. Dřevojan 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Vsatské Javorníky: Malé Karlovice  
nejbližší obec: Malé Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'50.95"N, 18°19'26.36"E, ± 800m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1925-07  
náleze: Pavel Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., náleze doplněn na základě lokality a rukopisu;  
ID: 13801086

původní jméno: *Chenopodium bonus henricus* L.  
lokalita: Velké Karlovice, údolí potoka 1,5 JV  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'52.60"N, 18°17'53.60"E, ± 500m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1976  
náleze: Jaroslav Tomášek  
pramen: FAS 14/5  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: za střed obce kostel  
ID: 13221901

#### 6676a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Květena Moravy. Vel. Karlovice, údolí Podřaté, pískovec, u plotů hoj.  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'25.69"N, 18°20'56.23"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1941-06-23  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799095

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Květena Moravy. Vel. Karlovice, údolí Podřaté, pískovec, u plotů hoj.  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'25.69"N, 18°20'56.23"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1941-06-23  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829447

#### 6744a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /1/ Svatá Kateřina u Nýrska: intravilán obce  
nejbližší obec: Svatá Kateřina u Nýr, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'22.13"N, 13°3'56.66"E, ± 400m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1991-05-31  
pramen: Sofron J. & Vondráček M. (1991): Zpráva o exkurzi západočeské pobočky České botanické společnosti do okolí obce Svatá Kateřina. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 2-4.  
projekt: FLDOK  
ID: 8861299

#### 6745b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Čachrov, u Tvrse  
souřadnice: 49°15'56.40"N, 13°18'7.40"E, ± 50m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1991-08-10  
náleze: Hadač  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8660545

**6745c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 18. Hojsova Stráž: intravilán obce  
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'39.00"N, 13°11'54.00"E  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9384922

**6745d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 75. Javorná: v okolí bezejmenné samoty 1 km VJV od obce  
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'58.60"N, 13°19'8.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 830 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1996  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9392807

**6746b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 19. Hrádek bei Sušice: "Na aizce", beim Bahnübergang.  
nejbližší obec: Hrádek u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'34.00"N, 13°29'27.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1972-07-19  
pramen: Pyšek A. (1974): *Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae chaerophylletosum aurei* TX. 1967 in der Umgebung von Sušice. - Preslia 46: 253-258.  
projekt: FLDOK  
ID: 8051534

**6746c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 78. Keply: intravilán obce u penzionu  
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'7.00"N, 13°21'6.00"E  
nadmořská výška: 935 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1996  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9392854

**6746d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: /Pch/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážná část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°29'20.00"E  
nadmořská výška: 845 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2000  
náleze: František Procházka  
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 9582871

**6747a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Velká Chmelná: v obci  
nejbližší obec: Velká Chmelná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'59.10"N, 13°34'14.90"E, ± 150m  
nadmořská výška: 500-540 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-07-18  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10005675

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 15. Dobruška (u Sušice): intravilán obce, (exkurze se konala 22.-23.5.1999, udáv.čtv.6747)  
nejbližší obec: Dobruška u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'39.00"N, 13°33'39.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1999-05-23  
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1999): Exkurze pobočky na Sušicko. - Calluna 4: 2-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 7953710

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Hrádek u Sušice, "Na aizce", u žel. přejezdu  
souřadnice: 49°15'28.00"N, 13°29'55.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1972-07-19  
náleze: A. Pyšek  
projekt: ČNFD  
ID: 1559971

**6747b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Čímice: u cesty v obci  
nejbližší obec: Čímice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'14.12"N, 13°36'20.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 470-500 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-09-10  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10005672

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Rabí: v obci  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'50.37"N, 13°36'59.11"E, ± 50m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-09-17  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10005674

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Čepice: v osadě  
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'6.21"N, 13°35'40.75"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2011-06-29  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10005670

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Bojanovice: v osadě  
nejbližší obec: Bojanovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'35.60"N, 13°38'13.40"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2016-08-04  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 1 velký trs  
ID: 13240455

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Budětice: v obci  
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'0.40"N, 13°35'5.30"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2016-06-23  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13240456

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Flora bohémica. Bohemia mer.-occid.: distr. Sušice: Rábí, in declivibus sub ruinam  
nejbližší obec: Rábí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'47.11"N, 13°37'7.89"E, ± 150m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1969-08-27  
náleze: Anna Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799518

#### **6747c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Rok u Sušice: u cesty při SZ okraji osady  
nejbližší obec: Rok u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'23.30"N, 13°32'46.50"E  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2015-07-30  
náleze: Milan Kotlínek; Radim Paulič  
pramen: not.  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10156604

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 27. Gasssthaus Divišov bei Sušice: Ruderalfläche westlich vom Gebäude.  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'35.70"N, 13°30'40.20"E, ± 100m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1972-07-20  
pramen: Pyšek A. (1974): *Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae chaerophylletosum aurei* TX. 1967 in der Umgebung von Sušice. - Preslia 46: 253-258.  
projekt: FLDOK  
ID: 8051685

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Divišov (Sušice), ruderní plocha Z od hostince  
souřadnice: 49°12'35.70"N, 13°30'40.24"E, ± 100m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1972-07-20  
náleze: A. Pyšek  
projekt: ČNFD  
ID: 1560388

#### 6748a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Kalenice: rumiště u vodojemem na vrcholu návrší s třešňovým sadem nad S okrajem obce  
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'25.10"N, 13°42'58.50"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-08-31  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10005667

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Kozlov u Střelských Hoštic: ve vsi  
nejbližší obec: Kozlov u Střelských Hoštic, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'58.00"N, 13°44'47.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 415-430 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-09-03  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10005666

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Nezamyslice: Nezamyslice, v obci  
nejbližší obec: Nezamyslice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'44.63"N, 13°40'29.73"E, ± 425m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2008-06-04  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8499453

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Hejná: v obci  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'20.62"N, 13°40'27.15"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2004-09-09  
náleze: Václav Chán; Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8499422

**6748b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Kladruby: v obci  
nejbližší obec: Kladruby, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'7.64"N, 13°45'46.54"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450–480 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-09-05  
nálezcce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10005668

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Štěchovice: v obci  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'24.31"N, 13°45'53.87"E, ± 350m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2004-10-28  
nálezcce: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8499455

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Katovice: při cestě u mlýna v Katovicích  
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'21.90"N, 13°49'37.50"E, ± 150m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2001-05-26  
nálezcce: Václav Chán; Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8499428

**6748c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Soběšice: u cesty při východním okraji obce  
nejbližší obec: Soběšice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'31.53"N, 13°41'6.05"E, ± 50m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 37c. Nezdické vápence  
datum: 2011-04-26  
nálezcce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10005669

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Mačice: v osadě  
nejbližší obec: Mačice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'34.51"N, 13°40'48.76"E, ± 300m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2004-08-27  
nálezcce: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8499444



**6748d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Zvotoky: v obci  
nejbližší obec: Zvotoky, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'44.46"N, 13°45'28.45"E, ± 25m  
nadmořská výška: 500-530 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-08-12  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10005673

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Mladotice u Kraselova: ve vsi  
nejbližší obec: Mladotice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'0.70"N, 13°47'28.90"E  
nadmořská výška: 630-645 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-08-08  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10005678

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Kraselov: v obci  
nejbližší obec: Kraselov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'38.60"N, 13°48'12.40"E, ± 400m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2004-10-28  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8499448

**6749a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Střela: v osadě  
nejbližší obec: Střela, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'4.40"N, 13°51'7.90"E  
nadmořská výška: 400-410 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2009-07-13  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10029388

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Krty: na návsi v obci Krty  
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'31.70"N, 13°50'56.10"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-09-24  
náleze: Vojtěch Žíla; Pavel Leischner; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně  
ID: 10156605

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; Š. Husák 1983-03: !; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Flora českoslovenica. Bohemia: merid.-occid., trib. Strakonice: in ruderalis oppidi Strakonice, disperse  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'29.90"N, 13°54'8.78"E, ± 1100m  
nadmořská výška: 392 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1949-08-15  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799189

původní jméno: *Chenopodium bonus Henricus*  
lokality: Strakonice  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'33.73"N, 13°54'8.16"E, ± 1000m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1898  
náleze: s. coll.  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: položka z části fondu ošetřené Lindanem, kvůli riziku intoxikace nyní volně nepřístupná; revize pouze na základě fotografie položky, pořízené kurátorem, revizní lístek nebylo možné vložit  
ID: 13824442

#### 6749b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Slaník: Slaník, náves  
nejbližší obec: Slaník, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'5.81"N, 13°57'10.38"E, ± 50m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2005-06-07  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8499439

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Domanice: Domanice, náves  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'57.38"N, 13°55'17.00"E, ± 100m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2002-06-26  
náleze: Radim Paulič; Václav Chán  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8499424

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Rovná: rumiště v Rovné  
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'11.50"N, 13°57'14.47"E, ± 400m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1949-08-26  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 9980497

**6749c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Smiradice: v osadě  
nejbližší obec: Smiradice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'42.10"N, 13°50'43.90"E  
nadmořská výška: 480-490 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-08-08  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10005679

**6749d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Sudkovice: v osadě  
nejbližší obec: Sudkovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'47.40"N, 13°57'13.40"E  
nadmořská výška: 490-500 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-07-31  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10005676

**6750a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Sudoměř – v obci  
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'1.44"N, 14°2'54.00"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1952-08  
náleze: Josef Hartl  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Josef Hartl; rev. J. Houfek 1957  
ID: 13824501

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Sudoměř: u kravína při V okraji obce  
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'3.90"N, 14°3'2.60"E, ± 130m  
nadmořská výška: 377 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-07-10  
náleze: Milan Soukup; Radim Paulič; Václav Chán; Pavel Leischner  
projekt: ND JČP CBS  
ID: 8499438

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Přeborovice: Přeborovice, náves  
nejbližší obec: Přeborovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'19.93"N, 14°0'29.58"E, ± 50m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2003-09-17  
náleze: Radim Paulič; Václav Chán  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8499430

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 8.Štěkeň: v obci, 388 m n. m. - Chán V. 1970, 1978 (6750a).  
souřadnice: 49°16'2.70"N, 14°0'25.83"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: s. d.  
náleze: Václav Chán  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9845755

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 3.Kestřany: v obci, 373 m n. m. - Chán V. 2001; Soukup M. 2001 (6750a).  
souřadnice: 49°16'11.04"N, 14°4'29.74"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: s. d.  
náleze: Václav Chán  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9845626

#### **6750b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 11.Zátaví u Kestřan: v osadě, 370 m n. m. - Soukup M. 2000 (6750b).  
souřadnice: 49°16'34.93"N, 14°6'15.88"E, ± 400m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: s. d.  
náleze: M. Soukup  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9845877

#### **6750c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 19.Mladějovice u Čejetic: v osadě, 403 m n. m.: Chán V., Žíla V. 1995; Soukup M. 2001 (6750c).  
souřadnice: 49°13'46.80"N, 14°2'57.40"E, ± 400m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: s. d.  
náleze: Vojtěch Žíla; Václav Chán  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9846524

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 14.Drahonice: v obci, 468 m n. m. - Soukup M. 1999 (6750c).  
souřadnice: 49°12'2.70"N, 14°4'28.50"E, ± 350m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: s. d.  
náleze: M. Soukup  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9846148

**6750d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Heřmaň: u stavení pana M. Soukupa v obci  
nejbližší obec: Heřmaň, okres Písek  
souřadnice: 49°13'59.34"N, 14°8'6.58"E, ± 350m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2006-05-18  
nálezcce: Milan Soukup; Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8499417

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 29.Skály: v obci, 387 m n. m. - Chán V., Soukup M., Zima F. 1999 (6750d).  
souřadnice: 49°13'9.50"N, 14°9'42.30"E, ± 400m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: s. d.  
nálezcce: Václav Chán; M. Soukup; F. Zima  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ.,  
suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9847027

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 27.Ražice: v obci, 386 m n. m. - Soukup M. 1999 (6750d).  
souřadnice: 49°14'31.90"N, 14°6'3.40"E, ± 400m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: s. d.  
nálezcce: M. Soukup  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ.,  
suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9846903

**6751a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 93. Písecko-hlubocký hřeben: Semice, intravilán obce  
nejbližší obec: Semice, okres Písek  
souřadnice: 49°17'9.48"N, 14°10'48.92"E, ± 400m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9337905

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 3. Budějovická pánev: Nový Dvůr: intravilán obce, 2,5 km SZ Talina  
nejbližší obec: Nový Dvůr u Talina, okres Písek  
souřadnice: 49°16'12.03"N, 14°11'53.50"E, ± 300m  
nadmořská výška: 420-440 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9335843

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 5. Budějovická pánev: lesík, křoviny a travnatý porost na vrchu Zadní pecky (466 m), 100 m J Nového Dvora  
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Písek  
souřadnice: 49°16'3.80"N, 14°11'58.44"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450-466 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9335881

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 33.Selibov u Protivína: v osadě, 385 m n. m. - Soukup M. 2001 (6751a).  
souřadnice: 49°15'7.60"N, 14°11'38.36"E, ± 300m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: s. d.  
nálezc: M. Soukup  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9847147

#### **6751b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 163. Písecko-hlubocký hřeben: Mlaka okolí samot a přilehlá louka s potokem, 1,6 km J Kluk  
nejbližší obec: Kluky, okres Písek  
souřadnice: 49°17'46.65"N, 14°15'11.53"E, ± 350m  
nadmořská výška: 435-445 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9339715

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 249. Písecko-hlubocký hřeben: Paseky, intravilán ve středu obce  
nejbližší obec: Paseky, okres Písek  
souřadnice: 49°15'5.08"N, 14°15'18.98"E, ± 100m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9341416

#### **6751c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 36.Maletice u Protivína: v osadě, 383 m n. m. - Chán V. 1993 (6751c).  
souřadnice: 49°14'8.36"N, 14°11'8.70"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: s. d.  
nálezc: Václav Chán  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9847223

#### 6751d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 250. Písecko-hlubocký hřeben: Paseky, JV část obce  
nejbližší obec: Paseky, okres Písek  
souřadnice: 49°14'56.69"N, 14°15'26.61"E, ± 150m  
nadmořská výška: 470-480 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9341475

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 319. Písecko-hlubocký hřeben: Trublů rybník při JZ okraji obce Všeteč  
nejbližší obec: Všeteč, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°13'29.71"N, 14°19'25.78"E, ± 50m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9342743

#### 6752a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 310. Střední Povltaví (41/6752a): Hosty: v obci.  
nejbližší obec: Hosty, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°15'36.00"N, 14°23'35.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8153709

#### 6752b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Čechy, okr. Týn n./Vlt. Bechyně. silniční příkop v městě Bechyni  
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'50.08"N, 14°28'8.00"E, ± 800m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1957  
náleze: E. Illín  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798877

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Tab.2.sním.20. Bechyně: příkop u silnice pod zámek nad odbočkou na Větrov, pod hradbami, ve stínu stromů  
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'33.00"N, 14°27'57.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980-07-27  
pramen: Hadač E. (1982): Poznámky o ruderálních společenstvech města Bechyně. - Preslia 54: 141-147.  
projekt: FLDOK  
ID: 7928185

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Netěchovice - v obci. okr. Tábor.  
souřadnice: 49°15'6.00"N, 14°26'41.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2002-07-17  
nálezc: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1437920

#### 6752c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 43. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6752c): Slavětice u Všemyšlic: v osadě.  
nejbližší obec: Slavětice u Všemyšlic, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°13'28.00"N, 14°21'6.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1982  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8149285

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 350. Střední Povltaví (41/6752c): Pašovice u Chrástán: v osadě.  
nejbližší obec: Pašovice u Chrástán, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°14'43.00"N, 14°21'29.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1977  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8154242

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 336. Střední Povltaví (41/6752c): Neznašov u Všemyšlic: v osadě.  
nejbližší obec: Neznašov u Všemyšlic, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°13'50.00"N, 14°22'49.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1975  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8154069

#### 6752d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 81. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6752d): Předšice u Týna nad Vltavou: v osadě.  
nejbližší obec: Předšice u Týna n. V, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°13'10.00"N, 14°27'13.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1981  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8149843



původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 82. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6752d): Smilovice u Žimutic: v osadě.  
nejbližší obec: Smilovice u Žimutic, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°13'50.00"N, 14°25'1.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1980  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8149861

#### 6754a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Myslkovice – v obci, roztroušeně.  
nejbližší obec: Myslkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'54.83"N, 14°44'50.72"E, ± 600m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1990-09-09  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824408

původní jméno: *Chenopodium bonus Henricus*  
lokality: [Soběslav] Při zdi Steiningrova mlýna [zvaný též Panský mlýn], u sokol. hřiště.  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'34.97"N, 14°42'31.98"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-07-11  
náleze: Bedřich Vopravil  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: náleze uveden pouze iniciálami B. V.; rev. Kaisler, Kurka 1982  
ID: 13824404

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Čechy již., Soběslav u plovárny  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'23.91"N, 14°42'58.85"E, ± 800m  
nadmořská výška: 414 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1932-06-18  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. V. Jehlík 1973  
ID: 13824499

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokality: Květena Čech. Soběslavsko: při zdi a struze pan. mlýna i při jiných domech  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'35.31"N, 14°42'30.68"E, ± 200m  
nadmořská výška: 403 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1940-08-10  
náleze: Bedřich Vopravil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829501

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Soběslav  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'34.51"N, 14°43'12.15"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: s. d.  
náleze: Rudolf Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829478

#### 6754b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Katov – v obci, ojedinele.  
nejbližší obec: Katov, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'52.64"N, 14°49'44.57"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1994-05-09  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824415

#### 6755a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Budislav – v obci, hojně.  
nejbližší obec: Budislav, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'39.43"N, 14°50'26.61"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1990-08-19  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824409

#### 6756a

lokalita: Bohdalín, samota Hutě ca 1,5 km JZ od autobusové zastávky v centru obce  
nejbližší obec: Mnich, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°17'44.78"N, 15°0'25.77"E, ± 200m  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2018-08-15  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13679273

#### 6757a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 273. (6757a) Polesí: v obci.  
nejbližší obec: Polesí, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°17'37.00"N, 15°14'46.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988-08-07  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8207409

### 6757c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 372. Popelín: okolí hospodářských budov zámku podél ulice v záp. části obce (silnice na Českou Olešnou)  
nejbližší obec: Popelín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'43.00"N, 15°10'42.00"E  
nadmořská výška: 575-580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-07-04  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)  
projekt: FK ČBS  
ID: 13812583

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Stojčín, Hor. Olešná, od ryb. Budín u Žirovnice k silnici Stojčín - Počátky, v obci Stojčín, při silnici k Popelínu.  
souřadnice: 49°14'14.74"N, 15°12'43.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-07-03  
náleze: Rybenský  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8658998

### 6758b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Jihlavské vrchy: u plotu v uličce za zahradou domu č. 423, Třešť  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'35.97"N, 15°28'51.21"E, ± 30m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-05-25  
náleze: Jindřich Roháček  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799562

### 6758c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 660. Lhotka: obec, ca 590 m n. m., 6. 7. 2005, L. Hrouda.  
nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'30.00"N, 15°23'7.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2005-07-06  
náleze: L. Hrouda  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8430918

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 656. Světlá: intravilán obce, 690-730 m n. m., 5. 7. 2005, V. Grulich.  
nejbližší obec: Světlá, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'33.00"N, 15°19'56.00"E  
nadmořská výška: 690-730 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2005-07-05  
náleze: V. Grulich  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8430820

**6758d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Mysliboř: při silnici Z od Žatce  
nejbližší obec: Mysliboř, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'28.32"N, 15°29'45.53"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-07-07  
nálezc: Stanislav Kučera  
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerptce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: uživatel Kateřina Šumberová: Jediná skutečná silnice vede ve směru S-J podél západního okraje Žatce. Vzhledem k tomu, že lokalita je vztažena k Mysliboři a uvedená silnice by již byla velký kus za hranicí čtverců, je pravděpodobné, že byla myšlena výrazná zpevněná polní cesta vedoucí ve směru Z-V. Ověřeno i na ortofotomapě z 50. let, že situace byla dříve plus minus stejná jako dnes.  
ID: 8449163

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 439. Sedlejev: intravilán obce, 550-580 m n. m., 7. 7. 2005, P. Koutecký.  
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'40.00"N, 15°29'40.00"E  
nadmořská výška: 550-580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-07  
nálezc: P. Koutecký  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8426324

**6759c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Žatec, 5 km SV od Telče: rumiště na Z okraji obce  
nejbližší obec: Žatec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'24.00"N, 15°30'26.87"E, ± 150m  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-07-07  
nálezc: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13799473

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Obec Urbanov, náves  
nejbližší obec: Urbanov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'50.37"N, 15°30'52.27"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1944-07  
nálezc: Jaromír Diener  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: ve zdejších kraji užívána pod názvem „sosor“ k obkladům na bolesti;  
ID: 13829536

**6760a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Česká republika: Černé lesy u Radonína, Jihlava. Brtnice; lesní komplex Černé lesy, údolí levého přítoku Radonínského potoka, cca 1 km jv. hájenky Černé lesy, cca 3 km vjv. kostela Sv. Jakuba v obci  
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'46.00"N, 15°42'47.00"E  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-05-21  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800619

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: ruderální stanoviště v osadě  
nejbližší obec: Nová Brtnice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'9.12"N, 15°42'22.68"E, ± 51m  
nadmořská výška: 620-635 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-05  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8819148

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: hospodářský dvůr a jeho okolí při ekologickém centru Chaloupky nad Novou Brtnicí  
nejbližší obec: Nová Brtnice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'9.15"N, 15°42'10.35"E, ± 9m  
nadmořská výška: 657 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2018-08-25  
náleze: Václav Dvořák  
herbář: OL  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13729969

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: okraje hospodářského stavení při zelené trase KČT na severním okraji Nové Brtnice  
nejbližší obec: Nová Brtnice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'22.37"N, 15°42'15.07"E, ± 9m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2018-08-25  
náleze: Václav Dvořák  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13729972

#### 6760b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: jižní okraj vsi, ca 800 m Z(-SZ) od vrcholu Číhalínského kopce (587)  
nejbližší obec: Číhalín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'53.00"N, 15°48'32.00"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
náleze: L. Čech; J. Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8822234

**6760d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Čechočovice (distr. Třebíč), okraj cesty pod železničním mostem asi 2,5 km JZ od kostela v obci Krahulov  
nejbližší obec: Čechočovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'10.41"N, 15°47'24.52"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-08-21  
nálezc: Josef Komárek  
herbář: herb. J. Komárek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800808

**6761b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: intravilán obce, asi 0,4 km SSV až 0,2 km VJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'21.84"N, 15°57'2.88"E, ± 250m  
nadmořská výška: 510-540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
nálezc: P. Koutecký; L. Hrouda  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8819792

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: intravilán obce, podél hlavní silnice  
nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'52.40"N, 15°58'28.40"E, ± 450m  
nadmořská výška: 460-470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
nálezc: L. Hrouda; P. Koutecký  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8820042

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: ruderální a mokřadní vegetace v okolí rybníka Mrňák u osady  
nejbližší obec: Doubrava (u Budišova), okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'26.53"N, 15°59'47.70"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460-470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
nálezc: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8820146

**6761c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: [Třebíč.] Zámecký dvůr  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'0.91"N, 15°52'22.27"E, ± 50m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1920-06-18  
nálezc: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798958

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Třebíč. V parku u chlapecké školy  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'58.08"N, 15°52'48.85"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1909-08-21  
náleze: Miloslav Zeibert  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798920

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Květena moravská. Okres Třebíč. U železnice u Kožichov. silnice  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'39.33"N, 15°53'31.74"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1907-05-16  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798909

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Třebíč  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'58.08"N, 15°52'48.85"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1897  
náleze: Josef Uličný  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798840

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokality: Flora moravica. Třebíč  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'58.08"N, 15°52'48.85"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: s. d.  
náleze: Vladimír Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829475

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Pacoucov u Třebíče, u boží muky poblíž silnice  
souřadnice: 49°14'38.00"N, 15°53'51.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-05  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1376047

#### **6761d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Vladislav (Třebíč), intravilán obce  
souřadnice: 49°12'37.00"N, 15°59'9.00"E  
nadmořská výška: 364 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999-08-19  
náleze: V. Demianová  
projekt: ČNFD  
ID: 2858116

**6762a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica: SV od Třebíče - Budišov - na návsi. S. m. ca 500 m  
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'17.00"N, 16°0'11.00"E, ± 270m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-08-25  
náleze: Jitka Nováčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777345

**6762c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium cf. bonus-henricus*; J. Dvořák 1974-03-04: *Chenopodium strictum*; K. Šumberová 2016-12-01:  
*Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Vladislav, údolí Jihlavy, levý břeh pod Práchovnou  
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'8.77"N, 16°0'26.57"E, ± 100m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1972-06-15  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799617

**6762d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Náměšť nad Oslavou, cesta k zámku, park  
souřadnice: 49°12'27.80"N, 16°9'44.90"E, ± 100m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-09-04  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1512638

**6763a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica: Velká Bíteš: v parku u „sokolovny“ v obci. S. m. 490 m  
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°17'28.00"N, 16°13'28.00"E, ± 60m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-06-14  
náleze: Dana Procházková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777378

**6763b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Morava: Příbyslavice u Vel. Bíteše, v obci  
nejbližší obec: Příbyslavice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'44.56"N, 16°15'56.80"E, ± 350m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1980-05-20  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800016



**6763c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus*; P. Dřevojan 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia - Náměšť n/Osl.: v příkopu u obce Jinošov  
nejbližší obec: Jinošov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'51.10"N, 16°11'38.02"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1946-05  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801176

**6764c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: při plotu v ulici Příční č. p. 182 v obci Říčany u Brna. S. m. ca 340 m  
nejbližší obec: Říčany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'53.00"N, 16°23'12.00"E, ± 10m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-06-04  
náleze: Hana Křivánková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777342

**6765a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica - Kuřimsko sz Brna. Travnatý okraj podél silnice v "Záhumení" v Lelekovicích po pravé straně směrem k Babímu lomu ojedinele. S. m. 330 [m]  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'37.00"N, 16°34'45.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1995-06-16  
náleze: Jiří Saul  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777381

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Evanovice [= Brno-Ivanovice]  
nejbližší obec: Brno-Ivanovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'52.00"N, 16°33'55.00"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: s. d.  
náleze: Robert Weighart  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777386

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica: Náves v Lelekovicích za parčíkem  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'30.79"N, 16°34'50.30"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-06-18  
náleze: K. Drápela  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799940

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Severní okolí Brna. V travnatém okraji chodníku před Sokolovnou v České, pořídku  
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'58.28"N, 16°33'58.64"E, ± 50m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1977-07-13  
náleze: Jiří Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799892

#### 6765b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Moravia centr.-merid., Brno: in fossa secundum viam publicam prope pagum Jehnice, cca 330 m s. m.  
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'17.00"N, 16°35'45.00"E, ± 550m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1947-07-20  
náleze: Josef Jedlička  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777339

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Moravia centr.-merid., Brno: in fossa secundum viam publicam prope pagum Jehnice  
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'18.92"N, 16°35'45.11"E, ± 400m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1947-07-20  
náleze: Josef Jedlička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799159

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Moravia centr.-merid., Brno: in fossa secundum viam publicam prope pagum Jehnice  
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'18.92"N, 16°35'45.11"E, ± 400m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1947-07-20  
náleze: Josef Jedlička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799160

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Moravia centr.-merid., Brno: in fossa secundum viam publicam prope pagum Jehnice  
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'18.92"N, 16°35'45.11"E, ± 400m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1947-07-20  
náleze: Josef Jedlička  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799161

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Moravia centr.-merid., Brno: in fossa secundum viam publicam prope pagum Jehnice  
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'18.92"N, 16°35'45.11"E, ± 400m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1947-07-20  
náleze: Josef Jedlička  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799162

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Mähren: Brünn bei Jehnitz [= Jehnice]  
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'17.03"N, 16°35'53.35"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1903-08  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801012

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Moravia centr.-merid., Brno: in fossa secundum viam publicam prope pagum Jehnice  
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'18.92"N, 16°35'45.11"E, ± 400m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1947-07-20  
náleze: Josef Jedlička  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829494

#### **6765d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica: Brno-Maloměřice, Jarní ulice. S. m. ca 350 m  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'1.00"N, 16°39'23.00"E, ± 450m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1974-10-08  
náleze: František Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777304

#### **6766a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica: Řícmanice, okr. Brno-venkov, na návsi u plotu  
nejbližší obec: Řícmanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'27.34"N, 16°41'37.32"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-08-27  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799962

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Dvořák: !; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: MK [= Moravský kras]: Křtiny - příkop u ZDŠ  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°17'54.68"N, 16°44'49.55"E, ± 150m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1977-10-09  
náleze: Ludmila Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799931

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Brno: obec Babice SV od Brna, v obci  
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'3.77"N, 16°41'49.00"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1965-07-15  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799401

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus* A. typicum; P. Dřevojan 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Mähren: ...; Kiritein [= Křtiny] b. Brünn  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°17'50.50"N, 16°44'36.22"E, ± 300m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1898-08-20  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800980

#### 6766c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica: Líšeň [= Líšeň]  
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'25.00"N, 16°41'42.00"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1924-09-03  
náleze: František Švestka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777355

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. U zdi zámku v Líšni (Brno)  
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'17.40"N, 16°41'56.15"E, ± 150m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1925-09-17  
náleze: František Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798982

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus* A. typicum; P. Dřevojan 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Mähren: ...; Bilowitz [= Bílovice nad Svitavou] b. Brünn  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'50.14"N, 16°40'20.31"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1920-04-30  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798957

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Mähren: im Rzickathale [= údolí Řičky] bei der 2ten Mühle unter Ochos [= Ochoz u Brna]  
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'13.16"N, 16°44'0.06"E, ± 100m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1916-09  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801057

#### 6767a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Ratschitz [= Račice] im Orte, 350 m. Grauwacke  
nejbližší obec: Račice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'35.00"N, 16°52'20.00"E, ± 350m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1886-09  
náleze: Gustav Niessl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777362

#### 6767b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica: okr. Vyškov, Luleč u Vyškova, na mezi u kostela v obci  
nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov  
souřadnice: 49°15'17.62"N, 16°55'27.03"E, ± 50m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1978-05-20  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799932

#### 6768a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Vyškov: příkopy podél cest u města  
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'38.79"N, 17°0'2.21"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1941-08  
náleze: Václav Skřivánek jun.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829448

#### 6768c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Kučerov  
nejbližší obec: Kučerov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°13'9.00"N, 17°0'20.00"E, ± 400m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1918-09-05  
náleze: František Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777299

**6768d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 181. Lhota u Pačlavic: obec, 290 m n. m., Cigánek & Lososová.  
souřadnice: 49°14'35.00"N, 17°9'13.00"E  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: s. d.  
náleze: Zdeňka Lososová; David Cigánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9617919

**6770a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Květena Kroměřížska a Zdounecka. U cesty v Kroměříži, půda hlinitá (diluvium)  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'41.85"N, 17°23'49.63"E, ± 1600m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1930-09-08  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799011

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Sběrán za Květnou zahradou. Kroměříž. Diluviální hlinitá půda. Na okraji chodníku  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'45.82"N, 17°22'46.90"E, ± 400m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1930-09-08  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829467

**6770b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Květena Moravy. Kroměřížsko: na návsi v Těšnovicích, roztr.  
nejbližší obec: Těšnovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°15'50.86"N, 17°25'3.60"E, ± 350m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1972-08-27  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799647

**6771d**

původní jméno: *Chenopodium bonus henricus* L.  
lokalita: Gottwaldov-Louky, kompost v poli 1 SZ  
nejbližší obec: Louky nad Dřevnicí, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'24.97"N, 17°36'10.70"E, ± 400m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1976  
náleze: Jaroslav Tomášek  
pramen: FAS 14/5  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13221899

**6772c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Květena Moravy. Morava východní, Jaroslavice u Zlína, návsí, jíl, hojně  
nejbližší obec: Zlín-Jaroslavice, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'37.40"N, 17°42'14.05"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1947-05-17  
náleze: Jaroslav Tomášek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799156

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Květena Moravy. Morava východní, Jaroslavice u Zlína, návsí, jíl, hojně  
nejbližší obec: Zlín-Jaroslavice, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'37.40"N, 17°42'14.05"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1947-05-17  
náleze: Jaroslav Tomášek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799157

**6773c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica: Distr. Vizovice. Vizovické vrchy, břeh potoka v Lutonině pod autobusovou zastávkou. S. m. 320 m  
nejbližší obec: Lutonina, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'21.00"N, 17°52'58.00"E, ± 30m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1976-05-18  
náleze: Jaroslava Darebníková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777312

**6774a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: intravilán obce (okraj silnice, okolí domů, trávníky, koryto potoka)  
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°15'31.50"N, 18°4'37.90"E, ± 1100m  
nadmořská výška: 520-560 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8767721

**6774b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: osada Hajdovy paseky, ca 1,7-2 km JV od kostela v obci, okolí cesty a plochy mezi staveními  
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°15'2.30"N, 18°5'42.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 620-660 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8768081

**6774c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Pulčín, u chodníku v obci  
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'14.16"N, 18°4'43.14"E, ± 300m  
nadmořská výška: 665 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1997-10-05  
nálezc: Martin Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800502

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica: Vsetínské vrchy, Pulčín, u silnice v obci při cestě na Pulčínské skály, hojně  
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'20.47"N, 18°4'42.91"E, ± 150m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1981-06-03  
nálezc: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800051

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: intravilán, sady a louky v obci a nejbližším okolí  
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'14.10"N, 18°4'45.60"E, ± 400m  
nadmořská výška: 520-550 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
nálezc: Karel Prach  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8766632

**6845c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 22. Debrník: Ferdinandovo údolí mezi bývalou osadou a státní hranicí  
nejbližší obec: Debrník, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'10.00"N, 13°14'4.00"E  
nadmořská výška: 723-780 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9384986

**6846a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: CZE: Šumava, Klatovy Prášily, Skelná - asi 700 m VSV od centra bývalé obce Skelná  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'34.00"N, 13°23'35.00"E  
nadmořská výška: 870 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2006-05-22  
nálezc: Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824492



původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 143. Skelná: louka 900 m Z osady

nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'29.00"N, 13°22'20.00"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1991

pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.

projekt: FLDOK

ID: 9403240

#### 6846b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 165. Hartmanice: intravilán obce

nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'7.00"N, 13°27'12.00"E

nadmořská výška: 710 m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 1997

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. -

Erica 7: 27-46.

projekt: FLDOK

ID: 9388117

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 156. Dobrá Voda: intravilán obce

nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'19.00"N, 13°26'15.00"E

nadmořská výška: 880 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1997

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. -

Erica 7: 27-46.

projekt: FLDOK

ID: 9387844

#### 6847b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: Nezdice: v obci (zdi, trávníky, okraje silnice)

nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'23.87"N, 13°36'43.46"E, ± 300m

nadmořská výška: 630-650 m

fytochorion: 37c. Nezdecké vápence

datum: 2017-10-07

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13569794

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: Ostružno: v obci (zdi, okraj silnice, příkopy, trávníky, atd.)

nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'36.43"N, 13°35'32.99"E, ± 200m

nadmořská výška: 740 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2017-10-07

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13647944

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Strašín: intravilán obce  
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'45.52"N, 13°38'26.32"E, ± 200m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 37c. Nezdické vápence  
datum: 2007-06-16  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;  
ID: 8499419

#### 6847c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 9. Kašperské Hory: linker Rand des Gässchens vom Stadtplatz zur Burg Kašperk etwa 120m N vom Stadtplatz  
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'41.96"N, 13°33'22.77"E, ± 100m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1972-07-15  
pramen: Pyšek A. (1974): *Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae chaerophylletosum aurei* TX. 1967 in der Umgebung von Sušice. - Preslia 46: 253-258.  
projekt: FLDOK  
ID: 8051364

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 212. Kašperské Hory: kamenitá strážka u čistírný odpadných vod J od obce  
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'13.57"N, 13°33'12.33"E, ± 100m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9389360

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Kašperské Hory, levý lem uličky z náměstí k hradu, cca 120 m od nám.  
souřadnice: 49°8'42.00"N, 13°33'22.80"E, ± 100m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1972-07-15  
náleze: A. Pyšek  
projekt: ČNFD  
ID: 1560129

#### 6847d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Javorník: rumiště u silnice u turistického ukazatele "Nad Rovinami"  
nejbližší obec: Javorník, okres Prachatice  
souřadnice: 49°8'0.60"N, 13°39'37.30"E  
nadmořská výška: 955 m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 2016-07-10  
náleze: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yveta Hájková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 1 velký trs  
ID: 13240458

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: EVL Nad Zavírkou (projekt JCK)  
souřadnice: 49°7'44.62"N, 13°39'30.66"E, ± 154m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 2013  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Nad Zavírkou  
projekt: NDOP  
ID: 12020449

#### 6848a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lhota pod Kůstrým: v hořejší části obce kolem cesty ze středu obce k jižnímu okraji - náves a okraje cesty, které místy jsou terašené, asi 700 m n. m.  
nejbližší obec: Lhota pod Kůstrým, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'10.00"N, 13°41'52.00"E  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 1969-07-30  
náleze: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13247956

#### 6848b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Hoslovice: na okraji silnice před domem č.p. 59 v obci  
nejbližší obec: Hoslovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'26.57"N, 13°45'55.58"E, ± 20m  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2017-10-17  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13449327

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Hoslovice: trávníky v areálu hoslovického mlýna JV od obce  
nejbližší obec: Hoslovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'8.60"N, 13°46'7.82"E, ± 50m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2019-08-20  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13820637

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Distr. Strakonice – Dobrš, intravilán osady.  
nejbližší obec: Dobrš, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'21.00"N, 13°45'12.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-08-01  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824486

**6848d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Čkyně: rumiště na J svahu "Prašivého kopce" při SSZ okraji obce  
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'58.60"N, 13°49'31.40"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 2016-09-10  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13240457

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: příkopy silnice od zastávky Bohumilice k řece Volyňce a hlavně v křovinách kolem býv. mlýna u Volyňky západně od Bohumilic, aluvium, 537 m n. m.  
nejbližší obec: Bohumilice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'59.00"N, 13°48'45.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1966-07-27  
nálezc: Josef Hartl; Václav Chán  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13247955

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Náves v Nahořanech, 700 m  
nejbližší obec: Nahořany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'28.00"N, 13°49'45.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1944-07  
nálezc: Miroslav Protiva  
pramen: Protiva M. (1947): Floristická kartotéka. Pošumaví: Čkyňsko a Stašsko. - Ms., 127 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13246273

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Náves v Předenicích, 560 m  
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice  
souřadnice: 49°7'15.50"N, 13°49'12.30"E  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 1944-07  
nálezc: Miroslav Protiva  
pramen: Protiva M. (1947): Floristická kartotéka. Pošumaví: Čkyňsko a Stašsko. - Ms., 127 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13246276

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Čkyňsko: Náves v Žáře, 670 m  
nejbližší obec: Žár, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'56.00"N, 13°45'44.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1943-04  
nálezc: Miroslav Protiva  
pramen: Protiva M. (1947): Floristická kartotéka. Pošumaví: Čkyňsko a Stašsko. - Ms., 127 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13246274

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Jižní Čechy: Ptáková Lhota (u Vacova) - v obci  
nejbližší obec: Ptáková Lhota, okres Prachatice  
souřadnice: 49°7'40.61"N, 13°45'16.45"E, ± 200m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1993-08-19  
náleze: Vojtěch Žíla  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800419

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 37d. Čkyňské vápence: 6848d, Spůle u Čkyně (distr.Prachatice): rumiště při cestě do Onšovic na S okraji osady, (několik rostlin).  
nejbližší obec: Spůle u Čkyně, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'31.00"N, 13°47'44.00"E  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 2004-09-03  
náleze: D. Půbal; R. Paulič  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.  
projekt: FLDOK  
ID: 8192715

#### 6849a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Starov u Volyně: ve vsi  
nejbližší obec: Starov u Volyně, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'12.80"N, 13°50'52.80"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 2011-04-30  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10005671

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: v obci Nihošovicích  
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'17.00"N, 13°51'41.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1964-07-01  
náleze: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13247954

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Volyňsko, Nihošov. [= Nihošovice]: soutok Peklova s Radkovic. pot. [Radkovickým potokem, dnes v mapách uváděn jako Nihošovický potok], rumiště na levém břehu pod jezem.  
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'16.59"N, 13°51'53.08"E, ± 100m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1966-08  
náleze: Josef Hartl  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824495

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Zechovice: Zechovice, náves  
nejbližší obec: Zechovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'25.41"N, 13°51'48.69"E, ± 100m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 2004-06-25  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8499445

#### 6849b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Školní zahrada v Čepřovicích  
nejbližší obec: Čepřovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'17.87"N, 13°58'27.68"E, ± 100m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1962-08-04  
náleze: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13875782

#### 6849c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: v obci Malenice  
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'35.00"N, 13°53'2.00"E  
nadmořská výška: 483 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2016-07-23  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: vzácně  
ID: 13240459

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: v obci Malenice  
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'34.00"N, 13°52'58.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1962-08-16  
náleze: Josef Hartl; Václav Chán  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13247953

#### 6850b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Skočice: Albrechtice: S okraj obce, u začátku cesty k obci Humňany  
nejbližší obec: Skočice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'55.00"N, 14°6'1.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-04-26  
náleze: Petr Kouřecký  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8441500

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokalita: 41.Klouby u Pohorovic: v osadě, 409 m n. m. - Soukup M. 2001 (6850b).

souřadnice: 49°11'19.86"N, 14°8'28.34"E, ± 150m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: s. d.

nálezce: Václav Chán

pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9847401

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokalita: 54.Skočice: v obci, 462 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1982; Chán V., Soukup M. 1991 (6850b).

souřadnice: 49°11'7.30"N, 14°6'20.14"E, ± 350m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: s. d.

nálezce: Vojtěch Žíla; Václav Chán

pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9848048

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokalita: 46.Křtětice u Vodňan: v osadě, 413 m n. m. - Chán V., Soukup M. 1990 (6850b).

souřadnice: 49°10'27.49"N, 14°8'59.65"E, ± 400m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: s. d.

nálezce: M. Soukup; Václav Chán

pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9847653

#### **6850c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokalita: Vodňansko. Bavorov – v obci.

nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice

souřadnice: 49°7'23.40"N, 14°4'44.60"E, ± 600m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2002-08-02

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13824493

#### **6850d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokalita: 63.Pražák u Vodňan: v osadě, 438 m n. m. - Chán V., Soukup M. 1990, 1991 (6850d).

souřadnice: 49°8'42.85"N, 14°8'25.61"E, ± 300m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: s. d.

nálezce: Václav Chán; M. Soukup

pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9848538

**6851a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 82.Milenovice u Protivína: v osadě, 388 m n. m. - Soukup M. 2000 (6851a).  
souřadnice: 49°10'28.26"N, 14°12'53.35"E, ± 350m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: s. d.  
náleze: M. Soukup  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9848961

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 75.Čavyně u Vodňan: v osadě, 395 m n. m. - Chán V. 1986; Soukup M. 2000 (6851a).  
souřadnice: 49°9'31.90"N, 14°12'35.82"E, ± 150m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: s. d.  
náleze: Václav Chán  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9848645

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: jižní Čechy, Vodňany  
souřadnice: 49°9'3.00"N, 14°10'32.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1961-08-21  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1404013

**6851c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: jižní Čechy, Chelčice  
souřadnice: 49°7'11.00"N, 14°10'7.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1961-08-19  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1403360

**6851d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 119.Nákří: v obci, 407 m n. m. - Chán V., Slaba R. 1979 (6851d).  
souřadnice: 49°7'3.70"N, 14°19'49.00"E, ± 300m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: s. d.  
náleze: Václav Chán; R. Slaba  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9850332

**6852a**

původní jméno: K. Šumberová 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Bohemia: distr. Týn n. Vlt. ad loc. Byšov pr. pag. Knín  
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°9'36.08"N, 14°23'59.42"E, ± 100m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1943  
náleze: Jiří Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829433



původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 151. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852a): Zvěrkovice u Temelína: v osadě a u rybníčku.

nejbližší obec: Zvěrkovice u Temelín, okres České Budějovice

souřadnice: 49°11'33.00"N, 14°24'35.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1981

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8150789

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 143. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852a): Temelín: v obci.

nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice

souřadnice: 49°11'39.00"N, 14°20'43.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1980

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8150636

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 119. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852a): Kočín u Temelína: v osadě.

nejbližší obec: Kočín u Temelína, okres České Budějovice

souřadnice: 49°9'36.00"N, 14°21'53.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1980

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8150321

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 123. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852a): Křtěnov u Temelína: v osadě.

nejbližší obec: Křtěnov u Temelína, okres České Budějovice

souřadnice: 49°11'3.00"N, 14°22'59.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1966

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8150441

#### **6852b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 163. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852b): Horní Kněžeklady: v obci.

nejbližší obec: Horní Kněžeklady, okres České Budějovice

souřadnice: 49°11'42.00"N, 14°28'56.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1982

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8150961

### 6852d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 221. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852d): Kostelec u Hluboké n. Vltavou: v osadě.  
nejbližší obec: Kostelec Hluboké n.V, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°8'19.00"N, 14°28'30.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1983  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8152192

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 283. Purkarecký kaňon (40b/6852d): Purkarec u Hluboké n. Vltavou: při cestě na L břeh Vltavy 200m J osady.  
nejbližší obec: Purkarec u Hluboké n, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'17.00"N, 14°27'25.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 1983  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8153290

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 222. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852d): Kostelec u Hluboké n. Vltavou: v osadě.  
nejbližší obec: Kostelec Hluboké n.V, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°8'20.00"N, 14°28'31.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1979  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8152237

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 613. Purkarec, v obci, 380 m n. m., 6852d; R. Hlaváček, P. Lepší a J. Těšitel.  
souřadnice: 49°7'42.24"N, 14°27'7.42"E, ± 500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: s. d.  
náleze: Petr Lepší; Rudolf Hlaváček; J. Těšitel  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9828434

### 6856a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Jindřichův Hradec – U Malíře  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'56.90"N, 15°2'25.40"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1895-05-20  
náleze: Aug. Černochoch  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824485

**6856c**

původní jméno: *Chenopodium bonus Henricus*  
lokality: Při zdi ve Václavské ulici v Jindř. Hradci.  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'17.00"N, 15°0'7.97"E, ± 300m  
nadmořská výška: 482 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1966-05-21  
náleze: F. Hrobař  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: položka z části fondu ošetřené Lindanem, kvůli riziku intoxikace nyní volně nepřístupná; revize pouze na základě fotografie položky, pořízené kurátorem, revizní lístek nebylo možné vložit  
ID: 13824443

**6857a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Flora bohemica. Distr. Jindřichův Hradec: Horní Meziříčko - rumiště na J okraji obce. S. m. ca 535 m  
nejbližší obec: Horní Meziříčko, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'15.00"N, 15°14'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-07-14  
náleze: Hana Andrejchová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777329

**6857b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Květena jižních Čech. Distr. Jindřichův Hradec: Studená, rumisko v Z části obce  
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'8.44"N, 15°16'58.74"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-07-31  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800101

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Jihlavské vrchy: Studená, 12 km Z od Telče: rumiště u zbouraného domu v uličce odbočující SZ z návsi  
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'7.68"N, 15°17'12.87"E, ± 400m  
nadmořská výška: 618 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-06-09  
náleze: Hana Andrejchová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800052

**6857c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Flora bohemica. Distr. Jindřichův Hradec: Suchdol - návěs. S. m. cca 575 m  
nejbližší obec: Suchdol, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'44.00"N, 15°14'36.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1981-04-17  
náleze: Hana Andrejchová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777330

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Okres Jindřichův Hradec: Suchdol, 4 km VSV od Kunžaku: u zdi zahrádky na návsi  
nejbližší obec: Suchdol, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'44.22"N, 15°14'34.84"E, ± 200m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1981-04-17  
náleze: Hana Andrejchová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800048

#### 6858a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Flora moravica. Mrákotín, 5 km Z od Telče  
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'22.70"N, 15°22'45.77"E, ± 400m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1966-09-17  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799437

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Flora moravica. Mrákotín, 5,5 km Z od Telče  
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'22.70"N, 15°22'45.77"E, ± 400m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1966-09-17  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799438

#### 6858b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 560. Telč: lipová alej na SZ okraji města, ca 525 m n. m., 7. 7. 2005, J. Douša.  
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'16.00"N, 15°26'34.00"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-07  
náleze: J. Douša  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8428464

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 16. 6858b/201. Horní Myslová: okolí Nechvátalova Mlýna JJV od obce.  
nejbližší obec: Horní Myslová, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'39.00"N, 15°25'32.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8213893

**6858c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Mysletice, 6 km JZ od Telče: rumišťe na návsi u autobusové zastávky poblíž malého rybníčka  
nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'32.37"N, 15°23'21.91"E, ± 60m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-07-05  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799472

**6858d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: CZE: Českomoravská vrchovina, Jihlava, Kostelní Myslová (4 km JJZ od Telče), na J okraji obce, polní cesta  
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'44.00"N, 15°25'42.00"E  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-05-14  
náleze: L. Ekrt; E. Hofhanzlová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800638

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 565. Černíč: obec Černíč, ca 470 m n. m., 7. 7. 2005, L. Lippl.  
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°7'38.00"N, 15°27'33.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-07  
náleze: L. Lippl  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8428625

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 570. Velký Pěčín: obec Velký Pěčín, ca 470 m n. m., 7. 7. 2005, L. Lippl.  
nejbližší obec: Velký Pěčín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'11.00"N, 15°26'58.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-07  
náleze: L. Lippl  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8428805

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 84. 6858d/201. Černíč: v obci.  
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°7'36.00"N, 15°27'35.00"E  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8215173

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 86. 6858d/201. Kostelní Myslová: v obci.  
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'52.00"N, 15°25'45.00"E  
nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK  
ID: 8215233

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 85. 6858d/201. Hříšice: v obci.  
nejbližší obec: Hříšice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'9.00"N, 15°29'41.00"E  
nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK  
ID: 8215186

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 89. 6858d/201. Malý Pěčín u Dačic: v osadě.  
nejbližší obec: Malý Pěčín u Dačic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'25.00"N, 15°27'26.00"E  
nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK  
ID: 8215316

#### 6859a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Vápovice, okraj cesty u č. p. 12  
souřadnice: 49°9'18.00"N, 15°34'51.00"E  
nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-08-17

nálezce: J. Zlámalík

pramen: Zlámalík J. (1978): Studie o antropogenních společenstvech jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]

projekt: ČNFD  
ID: 2488468

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Vápovice, svah pod č.p. 12  
souřadnice: 49°9'18.00"N, 15°34'51.00"E  
nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-08-17

nálezce: J. Zlámalík

pramen: Zlámalík J. (1978): Studie o antropogenních společenstvech jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]

projekt: ČNFD  
ID: 2488046

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Vápovice, svah pod váhou u silnice směrem na Novou Říši  
souřadnice: 49°9'14.20"N, 15°34'42.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-08-17  
náleze: J. Zlámalík  
pramen: Zlámalík J. (1978): Studie o antropogenních společenstvech jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2488096

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Vápovice, hráz rybníčku na J okraji obce  
souřadnice: 49°9'14.00"N, 15°34'48.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-08-17  
náleze: J. Zlámalík  
pramen: Zlámalík J. (1978): Studie o antropogenních společenstvech jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2488421

#### 6859b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 586. Předín: okolí silnice V od křižovatky u osady Kasárna, 660 m n. m., 49° 10' 56,4" N, 15° 38' 11,1" E, 5. 7. 2005, M. Štech.  
nejbližší obec: Předín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'56.00"N, 15°38'11.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-05  
náleze: M. Štech  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8429175

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Vápovice, pravý břeh Vápvky u č. p. 10  
souřadnice: 49°9'17.00"N, 15°34'56.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-08-17  
náleze: J. Zlámalík  
pramen: Zlámalík J. (1978): Studie o antropogenních společenstvech jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2488437

#### 6859c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Okres Jihlava, obec Nová Říše (9 km JV od Telče): v obci při cestě vedoucí od starého transformátoru směrem k Vápvce  
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'15.62"N, 15°33'57.38"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1979-05-31  
náleze: Josef Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799982

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Květena Dačicka. Červený Hrádek: u potoka vlevo od silnice do Dačic  
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'24.67"N, 15°32'26.51"E, ± 300m  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-08-14  
náleze: Adolf Češka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799329

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Vystrčenovice, kompost u cesty směrem na Dolní Vilímeč  
souřadnice: 49°8'58.00"N, 15°31'47.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-07-15  
náleze: J. Zlámalík  
pramen: Zlámalík J. (1978): Studie o antropogenních společenstvech jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dis. pr.,  
depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2488021

#### 6859d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Krasonice, u silnice v S části obce 0,5 km od obce. S. m. 560 m  
nejbližší obec: Krasonice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°7'6.00"N, 15°37'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-05-02  
náleze: Václav Chytrý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777290

#### 6860a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: křovinatá mez pod asfaltem zpevněnou polní cestou nad severní stranou vsi 0,45 km JJV až 0,7 km VJV od k. 688 Vrchy  
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'46.68"N, 15°42'30.96"E, ± 243m  
nadmořská výška: 650-675 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
náleze: J. Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.  
Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8820736

#### 6861c

původní jméno: J. Jelínková: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Česká republika: Údolí Rokytne, Třebíč. Horní Újezd u Třebíče: u druhé tůně (na severním okraji lesíka, blíže k rod. domům)  
jižně kostela Svatého Petra a Svatého Pavla na hřbitově  
nejbližší obec: Horní Újezd, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'28.00"N, 15°50'38.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-05-07  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800672



**6861d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica: Zárubice (distr. Hrotovice): skládka 50 m západně obce. S. m. 490 m  
nejbližší obec: Zárubice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°7'26.00"N, 15°58'46.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-06-02  
náleze: Lenka Brabencová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777375

**6862b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: intravilán v západní části obce v širším okolí kostela  
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'16.00"N, 16°5'5.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-08  
náleze: M. Chytrá; M. Chytrý  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8829020

**6862d**

původní jméno: P. Měredá jun. 2014-11-14: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Okr. Třebíč: Kramolín, ve vsi  
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'3.23"N, 16°7'54.05"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-05  
náleze: L. Čech; Jan Rydlo; Jar. Rydlo; al.  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800730

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: v obci  
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°7'58.08"N, 16°7'59.16"E, ± 185m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-05  
náleze: L. Čech  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8830098

**6863b**

původní jméno: J. Danihelka: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Moravia, Bítešská vrchovina, distr. Brno-venkov. Příbram na Moravě: jižní část obce poblíž kaple; rumiště za zahradami. S. m. 450 m. 491143,6 s. š. & 161810,3 v. d.  
nejbližší obec: Příbram na Moravě, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'43.60"N, 16°18'10.30"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-06-22  
náleze: Lukáš Kašťánek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777287

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Zastávka u Brna, nepěstěná zahrádka před domem v obci Lukovany. S. m. 420 m  
nejbližší obec: Lukovany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'43.00"N, 16°17'57.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-10-08  
náleze: Zdeňka Schusterová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777346

**6863c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2017: !;  
lokalita: Kladeruby n./Osl. Okraje cest a u plotů, hojný  
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'36.91"N, 16°10'21.37"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1949-08-05  
náleze: Jiří Komárek  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799188

původní jméno: orig.: *Chenopodium esculentum*; P. Dřevojan 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Rumiště v Mohelně  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'53.10"N, 16°11'30.74"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1942-05-30  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., náleze doplněn na základě rukopisu;  
ID: 13799107

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Na rumišti v Mohelně  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'53.10"N, 16°11'30.74"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1932-06-02  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., náleze doplněn na základě rukopisu;  
ID: 13799020

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora Moraviae. Mohelno  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'53.10"N, 16°11'30.74"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1925-06  
náleze: František Nováček  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801084

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 153. Senorady: okolí polní cesty mezi obcí a Čertovým jazykem, travnaté porosty místy ruderalizované  
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'50.40"N, 16°14'49.00"E, ± 800m  
nadmořská výška: 340-360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: s. d.  
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západoslov. Muz. Třebíč 37: 1-99.  
projekt: FLDOK  
ID: 9311831

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Mohelno (Třebíč), západní okraj obce  
souřadnice: 49°6'57.00"N, 16°11'24.00"E  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999-07-24  
náleze: V. Demianová  
projekt: ČNFD  
ID: 2856847

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Senorady (lokalita č. 153)  
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'50.40"N, 16°14'49.00"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
náleze: J. Unar  
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995  
ID: 6463573

#### **6864a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: I;  
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Tetčice, při chodníku asi 50 m JV od železniční stanice. S. m. cca 300 m  
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'17.00"N, 16°24'34.00"E, ± 30m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-06-22  
náleze: Alena Foralová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777344

#### **6864c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: I;  
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Neslovice, okraj akátového hájku v SV části obce. S. m. cca 350 m  
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'39.00"N, 16°23'18.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-07-24  
náleze: Alena Foralová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777301

**6865a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Dorfstraßen, Schutt, Střelitz [= Střelice] bei Brünn  
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'8.78"N, 16°30'22.75"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1901-05-26  
náleze: Emerich Steidler  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., náleze doplněn na základě lokality a rukopisu;  
ID: 13798761

**6865b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Brno districtus, Brno-Židenice, demolice při křižovatce ulice Táborské s ulicí Gajdošovou. S. m. ca 220 m  
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'44.00"N, 16°38'48.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1986-08-10  
náleze: František Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777323

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus* A. *typicum*; P. Dřevojan 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Mähren: ...; Brünn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'42.15"N, 16°36'29.96"E, ± 800m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1898-09-09  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800984

**6865d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; F. Dvořák & F. Grüll 1980: !; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Mödritz [= Modřice] bei Brünn. Mähren. Am Dorfanger  
nejbližší obec: Modřice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'40.00"N, 16°36'53.00"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1912-08-11  
náleze: Otto Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777321

**6866b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Morava - Brno. Tvarožná: příkop Olomoucké silnice u Maxlovky  
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'2.00"N, 16°45'11.00"E, ± 200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1920-05-09  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777347

**6867d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 96. Rašovice: S okraj obce  
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'30.40"N, 16°56'48.80"E, ± 600m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-10  
náleze: L. Čech  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8794827

**6869a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 298. Kožušice, pole Z obce  
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'18.80"N, 17°10'56.10"E, ± 500m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Viktor Pluhař  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8687386

**6869b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Roštín, náves  
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°11'21.86"N, 17°17'20.69"E, ± 500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1898-08  
náleze: František Adámek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800979

**6869c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Kroměřížsko: Střílky, u hřbitova  
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°8'24.91"N, 17°12'54.23"E, ± 50m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1974-07-12  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799729

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 300. Střílky, obec a zámecký park  
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°8'28.10"N, 17°12'45.20"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Josef Holub; Viktor Pluhař  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8687539

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 328. Koryčany, obec  
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°6'36.00"N, 17°9'57.70"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987  
nálezce: Viktor Pluhař  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8688517

#### 6869d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Bzenec (Bisenz), hrad Buchlov  
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°6'26.27"N, 17°18'39.98"E, ± 100m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1881-07-05  
nálezce: Jan Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829461

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 495. Stupava, obec  
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°6'55.00"N, 17°14'58.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1987  
nálezce: Vladimír Skalický; Viktor Pluhař; Jan Kirschner  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8694485

#### 6871b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 15. Uherské Hradiště (Gottwaldov): 0,75 km J obce Karlovice  
nejbližší obec: Karlovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°10'12.10"N, 17°34'55.50"E, ± 300m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9288547

#### 6871c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 681. Topolná, pole mezi obcí a lesem Bukovina SSV obce  
nejbližší obec: Topolná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°8'0.50"N, 17°32'48.30"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1987  
nálezce: Jan Kirschner  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8700106

**6872c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 732. Hřivínův Újezd, obec  
nejbližší obec: Hřivínův Újezd, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'17.30"N, 17°41'29.30"E, ± 600m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1987  
nálezcce: Josef Holub; Jan Štěpánek  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8701823

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 673. Kaňovice, obec  
nejbližší obec: Kaňovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'30.77"N, 17°41'55.28"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1987  
nálezcce: Josef Holub; Jan Štěpánek  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8699795

**6873c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lipová - 6873-32  
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2004-07-30  
nálezcce: K. Fajmon  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7625848

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lipová - 6873-34  
nejbližší obec: Lipová u Slavičína, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2003-04-30  
nálezcce: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7581330

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lipová - 6873-34  
nejbližší obec: Lipová u Slavičína, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2003-07  
nálezcce: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7665550

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lipová - 6873-34  
nejbližší obec: Lipová u Slavičína, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2003-09-15  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7761507

#### 6873d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Z1- N 3. Zlín: Vlachovice: Hradisko (474) (6873d 1926)  
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'47.00"N, 17°55'31.00"E  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: S úbočí, 4.12.1971  
ID: 9754645

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Z2- + 4a. Zlín: mezi Lipinou a Valašskými Klobouky (6873d 1926a)  
nejbližší obec: Lipina, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'9.00"N, 17°59'56.00"E  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 8.7.1967  
ID: 9755190

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Vlachovice-Vrbětice - 6873-43  
nejbližší obec: Vrbětice, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1579m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-09-09  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7333332

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Valašské Klobouky - Lipina - 6873-42  
nejbližší obec: Lipina, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1578m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1926-08-24  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7664137



původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Vlachovice, Hradisko - 6873-41  
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1579m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1926-09-09  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7376561

#### 6874a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Poteč - 6874-14  
nejbližší obec: Valašské Příkazy, okres Vsetín  
souřadnice: 49°9'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1576m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-07-14  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7503203

#### 6874c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Val. Klobouky  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'21.53"N, 18°0'31.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1956-09  
náleze: Alois Richter  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801192

původní jméno: P. Dřevojan 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokalita: Val. Klobouky /Brumovsko  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'21.53"N, 18°0'31.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1955-06  
náleze: Alois Richter  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum špatně čitelné;  
ID: 13801188

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 33. Valašské Klobouky: ve městě  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'30.10"N, 18°0'41.90"E, ± 1100m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1973  
náleze: Bohumil Slavík; Josef Holub; Vladimír Skalický  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
poznámka: vzácný  
ID: 9128891

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Návojná - 6874-34  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1577m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2003-09-08  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7427180

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Návojná - 6874-34  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1577m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2002-08  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7544259

#### **6874d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Z2- I 2a. Zlín: Nedašova Lhota: nad obcí (6874cd 1926a)  
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'40.00"N, 18°5'19.00"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9762409

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Nedašova Lhota - 6874-41  
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1576m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2005-06-09  
náleze: J. Mládek  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7437833

#### **6946a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 99. Gsenget /JZ od Prášil/: nelesná enkáva 3 km JZ od Prášil, travnaté porosty  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'17.00"N, 13°21'21.00"E  
nadmořská výška: 1040-1080 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9386672

**6946b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Šumava: Kraj cesty u školy Zelenohorských chalup  
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'7.00"N, 13°27'20.00"E, ± 500m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1927-06-28  
náleze: František Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777336

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Srní: obec /včetně sídliště/  
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'13.86"N, 13°28'49.60"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 860 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: s. d.  
pramen: Pyšek A. (1975): Vegetace šumavské obce Srní. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 15: 175-186.  
projekt: FLDOK  
ID: 8885895

**6946d**

původní jméno: V. Grulich: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Srní: zarostlé složiště dřeva u lesní silničky V od Tříjezerní slati 4,9 km JJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy  
souřadnice: 49°2'30.00"N, 13°28'23.00"E, ± 200m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2013-08-13  
náleze: Vít Grulich; Alena Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777289

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 193. Modrava: navážka u soutoku Filipohuťského potoka a Vydry v obci  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 49°1'29.00"N, 13°29'50.00"E  
nadmořská výška: 980 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9388433

**6947a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Šumava: okr. Klatovy: Zhůří: travnatý okraj parkoviště u silnice vedoucí podél okraje J osady, 0,7 km SSV od kóty Břemeno (1155,7 m). 1143 m n. m.  
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy  
souřadnice: 49°4'44.00"N, 13°33'26.00"E  
nadmořská výška: 1143 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2004-08-13  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 04/241  
ID: 13677650

původní jméno: K. Šumberová 2017: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokality: Flora bohémica. Bohemia australis: Montes Šumava, in pratis ad vicum Horská Kvilda  
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°3'17.94"N, 13°33'46.26"E, ± 700m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1963-09-10  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799385

**6947c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: CZE: Šumava, Prachatice. Kvilda - in the centrum of the village  
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'5.61"N, 13°34'47.17"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1065 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1998-10-05  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. M. Štech  
ID: 13824488

**6947d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Šumava: Kvilda, v osadě Františkov  
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'13.69"N, 13°36'59.36"E, ± 300m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1993-09-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800420

**6948a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Zdíkov: Náves v Radešově, 710 m  
nejbližší obec: Zdíkov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'39.00"N, 13°43'57.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1943-07  
náleze: Miroslav Protiva  
pramen: Protiva M. (1947): Floristická kartotéka. Pošumaví: Čkyňsko a Stašsko. - Ms., 127 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13246271

**6948b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Vimperk: ulice od nádraží k městu  
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'21.78"N, 13°47'23.54"E, ± 200m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1972-07-15  
náleze: Helena Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799620

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Sudslavice: hnojiště u želez. stanice Bohumilice  
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'51.03"N, 13°48'50.29"E, ± 100m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2007-08-28  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8499446

#### 6948c

původní jméno: A. Pyšek: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Mta. Šumava: opp. Vimperk, pag. Lipka, prope dev.  
nejbližší obec: Lipka, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'14.18"N, 13°44'2.27"E, ± 600m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1972-08-09  
náleze: Jiří Duda  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799633

původní jméno: A. Pyšek: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Flora čechoslovenica. Mts. Šumava: opp. Vimperk, pag. Lipka, prope dev.  
nejbližší obec: Lipka, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'14.18"N, 13°44'2.27"E, ± 600m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1972-08-09  
náleze: Jiří Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799634

#### 6949a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Náves v Bošicích, 630 m  
nejbližší obec: Bošice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'20.00"N, 13°50'25.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1944-07  
náleze: Miroslav Protiva  
pramen: Protiva M. (1947): Floristická kartotéka. Pošumaví: Čkyňsko a Stašsko. - Ms., 127 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13246270

#### 6949b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Chocholatá Lhota: v osadě  
nejbližší obec: Chocholatá Lhota, okres Prachatice  
souřadnice: 49°4'47.65"N, 13°59'24.52"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2006-09-10  
náleze: Václav Chán; Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8499423

**6949c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Náves v Šumavských Hoštících, 800 m  
nejbližší obec: Šumavské Hoštice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'22.00"N, 13°52'18.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1944-07  
náleze: Miroslav Protiva  
pramen: Protiva M. (1947): Floristická kartotéka. Pošumaví: Čkyňsko a Stašsko. - Ms., 127 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13246275

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Včelná, údolí Boubín. a Cikánského potoka.  
souřadnice: 49°1'27.00"N, 13°50'56.30"E, ± 2000m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1982-08-05  
náleze: Ludmila Kirschnerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8665532

**6949d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: okr. Prachatice / Husinec; Výrov  
nejbližší obec: Husinec, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'56.77"N, 13°59'48.92"E, ± 300m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1998-08  
náleze: Jan Vondrák  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Jan Vondrák  
ID: 13824385

**6950c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Česká republika; okr. Prachatice. Vitějovice – okraj cesty v obci, alt. 500 m.  
nejbližší obec: Vitějovice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'41.71"N, 14°4'32.07"E, ± 800m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1998-06-30  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: herb. P. Koutecký  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824388

**6950d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Kralovice: náves  
nejbližší obec: Kralovice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'31.06"N, 14°5'20.24"E, ± 100m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2004-08-22  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: Údaje získané při exkursi Jihočeské pobočky ČBS na Lhenicko;  
ID: 8499412

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Ratiborova Lhota: Ratiborova Lhota, náves  
nejbližší obec: Ratiborova Lhota, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'12.09"N, 14°6'55.23"E, ± 50m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2004-08-22  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: Údaje získané při exkursi Jihočeské pobočky ČBS na Lhenicko;  
ID: 8499413

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Lhenice: při silnici vedoucí ze Lhenic do Hradců.  
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'16.14"N, 14°8'45.95"E, ± 400m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2001-07-02  
nálezce: Petr Lepší; Martin Lepší  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8464999

#### 6951a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokality: Netolice. Na rumišti  
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'1.11"N, 14°11'51.63"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1896-08-01  
nálezce: Rudolf Hampel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829465

#### 6951c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Lužice: v obci  
nejbližší obec: Lužice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'52.65"N, 14°12'17.77"E, ± 150m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-08-17  
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 13891271

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Chvalovice: v obci  
nejbližší obec: Chvalovice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'36.20"N, 14°13'59.53"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450-475 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-08-17  
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 13891270

**6951d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Němčice: v obci  
nejbližší obec: Němčice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'52.57"N, 14°16'10.67"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440–445 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-08-17  
nálezc: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 13891272

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 188.Strýčice: v obci, 423 m n. m. - Chán V., Švarc J., Žíla V. 1989; Chán V., Štech M. 1993 (6951d).  
souřadnice: 49°0'41.00"N, 14°15'56.10"E, ± 150m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: s. d.  
nálezc: Vojtěch Žíla; J. Švarc; Václav Chán  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9851458

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 184.Němčice: v obci, 431 m n. m. - Chán V., Soukup M., Žíla V. 1989 (6951d).  
souřadnice: 49°1'53.63"N, 14°16'13.51"E, ± 300m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: s. d.  
nálezc: Václav Chán; Vojtěch Žíla; M. Soukup  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9851402

**6954d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: U Třeboně rumiště  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'15.47"N, 14°45'56.31"E, ± 700m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1935-07  
nálezc: Karel Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829485

**6955b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Dolní Lhota: okraj pole 50 m J od kravína. S. m. 464 m  
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'45.00"N, 14°56'50.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 464 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-07-06  
nálezc: Jana Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777372



původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Dolní Lhota: příkop u hlavní silnice 500 m Z od kapličky v obci. S. m. 450 m  
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'44.00"N, 14°56'17.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-10-02  
náleze: Jana Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777387

#### 6955d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 200. Stráž nad Nežárkou: Dolní Lhota, okraj cesty a ruderalní porosty v osadě Blatská Hajnice a přilehlý les asi 3,1 km jv. od středu vsi  
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'43.40"N, 14°58'36.40"E  
nadmořská výška: 483 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2017-07-07  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)  
projekt: FK ČBS  
ID: 13809399

#### 6956d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Neubistritz [= Nová Bystřice]  
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'9.44"N, 15°6'8.54"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1902-06-16  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961796

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 738. Nová Bystřice: podél cesty v bývalé osadě Mnich asi 1,5 km jjz. od kostela sv. Petra a Pavla ve městě  
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'22.20"N, 15°5'43.50"E, ± 150m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-07-05  
náleze: alii; M. Lepší  
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)  
projekt: FK ČBS  
ID: 13817953

#### 6957a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Klenová: za domem při Z okraji osady  
nejbližší obec: Klenová, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'30.40"N, 15°10'3.77"E, ± 100m  
nadmořská výška: 665 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2003-08-09  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS na Novobystřicko;  
ID: 8499420

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Terezín: v osadě  
nejbližší obec: Terezín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'56.80"N, 15°14'42.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2000  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Údaje získané při kolektivním floristickém průzkumu Novobystřicka;  
ID: 8449178

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Terezín: v osadě  
nejbližší obec: Terezín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'56.81"N, 15°14'42.01"E, ± 150m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1998  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Údaje získané při kolektivním floristickém průzkumu Novobystřicka;  
ID: 8449176

#### 6957b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Radíkov: v osadě  
nejbližší obec: Radíkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'31.30"N, 15°17'23.65"E, ± 300m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998  
nálezcce: Pavel Doležal  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Údaje získané při kolektivním floristickém průzkumu Novobystřicka;  
ID: 8449151

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Matějovec: v osadě  
nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'40.82"N, 15°16'1.83"E, ± 300m  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Údaje získané při kolektivním floristickém průzkumu Novobystřicka; 2000  
ID: 8449168

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Český Rudolec: v obci  
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'10.56"N, 15°19'21.74"E, ± 500m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Údaje získané při kolektivním floristickém průzkumu Novobystřicka;  
ID: 8449172

**6957c**

původní jméno: V. Grulich: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Klášter II (Konrač): ruderal na V okraji osady  
nejbližší obec: Klášter, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'28.00"N, 15°10'38.00"E, ± 240m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-05-19  
náleze: Vít Grulich; Alena Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777369

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Landstein [= Landštejn]  
nejbližší obec: Staré město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'35.99"N, 15°13'48.01"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1904-07-03  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961795

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Staré Město pod Landštejnem: v prostorách zříceniny hradu Landštejn  
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'26.60"N, 15°13'50.22"E, ± 50m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Údaje získané při kolektivním floristickém průzkumu Novobystřicka;  
ID: 8449156

**6957d**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Staré Město pod Landštejnem: v obci  
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'14.70"N, 15°15'18.05"E, ± 500m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Údaje získané při kolektivním floristickém průzkumu Novobystřicka;  
ID: 8449159

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Kadolec: v osadě  
nejbližší obec: Kadolec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'7.96"N, 15°18'17.85"E, ± 100m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Údaje získané při kolektivním floristickém průzkumu Novobystřicka;  
ID: 8449153

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Stálkov: v osadě  
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'40.77"N, 15°17'4.69"E, ± 300m  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Údaje získané při kolektivním floristickém průzkumu Novobystřicka;  
ID: 8449173

#### 6958a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 157. 6958a/201. Dolní Němčice u Dačic: v osadě.  
nejbližší obec: Dolní Němčice u Dači, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'44.00"N, 15°23'41.00"E  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8216227

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 162. 6958a/201. Liděřovice u Peče: v osadě a ruderalní společenstva u V zdi kostela.  
nejbližší obec: Liděřovice u Peče, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'5.00"N, 15°22'8.00"E  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
náleze: I. Růžička  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8216348

#### 6958b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica, distr.: Dačice. Toužín, na návsi. S. m. 470 m  
nejbližší obec: Toužín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'27.00"N, 15°25'6.00"E, ± 110m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-09-18  
náleze: Jiří Křížek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777308

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Tab.2. U polní cesty těsně za hranici PP Toužimské stráně: lokalita se nachází při S až SV okraji obce Toužín cca 1,3km ZJZ od centra Dačic. Údaje kolekt.JP ČBS z r. 1998,1999,2000,2002,2004,doplněn o flor.údaj Růžička 1964.  
nejbližší obec: Toužín u Dačic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'31.90"N, 15°25'8.90"E, ± 50m  
nadmořská výška: 458-482 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Růžička  
pramen: Ekrt L. & Ekrťová E. (2008): Květena a vegetace Přírodní památky Toužimské stráně u Dačic. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 207-228.  
projekt: FLDOK  
ID: 8229023

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 265. 6958b/202. Hradištko u Dačic: okolí kravína v osadě.  
nejbližší obec: Hradištko u Dačic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'42.00"N, 15°26'20.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8218466

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 171. 6958b/201. Bílkov u Dačic: v osadě.  
nejbližší obec: Bílkov u Dačic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'10.00"N, 15°28'38.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8216690

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 277. 6958b/202. Hradištko u Dačic: v osadě.  
nejbližší obec: Hradištko u Dačic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'35.00"N, 15°26'23.00"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8218754

#### 6958c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 200. 6958c/201. Cizkrajov: v obci.  
nejbližší obec: Cizkrajov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'50.00"N, 15°23'16.00"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8217367

#### 6958d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Květena jižních Čech. Distr. Jindřichův Hradec: Staré Hobzí, rumiště v obci  
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'37.78"N, 15°27'11.84"E, ± 350m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-09-19  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800217

**6959a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Budiškovice: v obci  
nejbližší obec: Budiškovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'33.00"N, 15°31'56.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8449150

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 229. 6959a/201. Budiškovice: v obci. .  
nejbližší obec: Budiškovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'33.00"N, 15°31'56.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8217808

**6959b**

původní jméno: O. Rotreklová: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Rybníček v obci Chotěbudice  
nejbližší obec: Chotěbudice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°3'23.00"N, 15°34'58.00"E, ± 60m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-06-24  
náleze: Kateřina Laučíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777286

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Borová: v osadě  
nejbližší obec: Borová, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'40.00"N, 15°35'34.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
náleze: J. Švarc  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8449154

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 231. 6959b/201. Borová u Budče: v osadě.  
nejbližší obec: Borová u Budče, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'40.00"N, 15°35'34.00"E  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
náleze: J. Švarc  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8217827

**6960a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica; distr. Mor. Budějovice. Náves v Komárovicích. S. m. 535 m  
nejbližší obec: Komárovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'12.00"N, 15°42'5.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-07-24  
náleze: Marcela Hanáková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777358

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Třebíč: Vranín, okraj cesty v obci  
nejbližší obec: Vranín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°3'56.35"N, 15°43'50.51"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1985-06-17  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800227

**6960b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Mor. Budějovice, rumiště za městem  
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°3'4.95"N, 15°48'29.13"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1944-08-04  
náleze: Jaroslav Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799133

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Mor. Budějovice, rumiště za městem  
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°3'4.95"N, 15°48'29.13"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1944-08-04  
náleze: Jaroslav Horňanský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829435

**6962a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Udeřice, u Hrotovic, náves  
nejbližší obec: Bačice-Udeřice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'6.79"N, 16°1'10.87"E, ± 150m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1943-05-16  
náleze: Jaroslav Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799117

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Udeřice, u Hrotovic, náves  
nejbližší obec: Bačice-Udeřice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'6.79"N, 16°1'10.87"E, ± 150m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1943-05-16  
náleze: Jaroslav Horňanský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829434

#### 6962b

původní jméno: S. Ondráčková: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Česká republika: Třebíč. Dukovany; údolí Jihlavy, temeno pravobřežního údolního svahu: okolí zříceniny hradu Rabštejn cca 3,1 km ssz. kostela Svatého Václava v obci. Okolí cesty sv. hradu  
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'49.00"N, 16°9'14.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1992-05-26  
náleze: S. Ondráčková; H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800382

#### 6962c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Slatina. Na suchých místech v blízkosti budov a u plotů  
nejbližší obec: Slatina, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'8.03"N, 16°1'13.64"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1955-08-30  
náleze: Jaroslav Horňanský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., náleze doplněn na základě rukopisu;  
ID: 13799290

#### 6963b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Morava: Biskoupky, v obci  
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'54.89"N, 16°16'52.74"E, ± 250m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1978-08-09  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799955

#### 6963c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Znojmo: Čermákovice, Z okraj obce  
nejbližší obec: Čermákovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'51.83"N, 16°11'22.65"E, ± 250m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-08-27  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800203



**6963d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Dobelice, náves  
nejbližší obec: Dobelice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'2.04"N, 16°16'42.93"E, ± 250m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1942-06-10  
náleze: Jaroslav Horňanský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829449

**6965b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Wege bei Wojkowitz [= Vojkovice]  
nejbližší obec: Vojkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'6.51"N, 16°36'28.08"E, ± 800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1899-06-11  
náleze: Adalbert Schierl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800986

**6966d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Břeclav: Borkovany, rumisko v V části obce  
nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav  
souřadnice: 49°1'49.07"N, 16°48'47.17"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1982-07-20  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800098

**6968b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Hodonín: Bohuslavice u Kyjova, S část obce  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'20.39"N, 17°7'10.50"E, ± 400m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1985-05-29  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800225

**6968d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Kyjov  
nejbližší obec: Kyjov, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'48.76"N, 17°7'39.06"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1943-08  
náleze: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13801167

**6969b**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 408. Stříbrnice, obec  
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'24.91"N, 17°18'29.79"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Josef Holub; Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8690966

**6970a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Nalezeno u cesty v Buchlovicích  
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°5'14.79"N, 17°20'11.60"E, ± 600m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1900-06-13  
náleze: s. coll.  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798753

**6971c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Uherské Hradiště: Vlčnov, okraj cesty v obci  
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'35.93"N, 17°34'53.80"E, ± 1100m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1985-07-25  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800235

**6972a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Luhačovice, obec Biskupice, na návsi. S. m. 245 m  
nejbližší obec: Biskupice, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'2.00"N, 17°42'33.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1983-05-31  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777319

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 662. Maršov, obec  
nejbližší obec: Maršov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'23.40"N, 17°40'45.30"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1987  
náleze: Jiří Sádlo; Josef Holub  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8699270

#### 6972b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Přečkovice - 6972-23  
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1583m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2003-07  
nálezc: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7427022

#### 6972c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 210. Šumice: ruderalní místa v obci kolem Rudického potoka, pole a travnatá stráž při S okraji obce  
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'53.60"N, 17°43'28.20"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1973  
nálezc: Bohumil Slavík  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
poznámka: vzácný  
ID: 9136988

#### 6973c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Krhov - 6973-33  
nejbližší obec: Krhov u Bojkovic, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1996-05-18  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7550407

#### 6974a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 121. Brumov: v obci nedaleko pivovaru  
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'25.00"N, 18°1'14.20"E, ± 100m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
nálezc: Josef Holub  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
poznámka: vzácný  
ID: 9133160

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Brumov-Bylnice - 6974-11  
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-05-21  
nálezc: V. Tlusták  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7762541

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Bylnice - 6974-14  
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-07-16  
nálezcce: V. Tlusták  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7742838

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Brumov, hrad - 6974-11  
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2000-08-10  
nálezcce: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7646678

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Brumov - Nedašov - 6974-11  
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1994-05-20  
nálezcce: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7652574

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Bylnice - 6974-13  
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1994-07-13  
nálezcce: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7698491

#### **6974b**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; J. W. Jongepier: !; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Nedašov, okraj silnice na točně autobusů (část Na Kopaninách), 2 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'53.00"N, 18°5'19.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-09-13  
nálezcce: Jan Mládek  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800632

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 191. Sidonie: SV část obce v údolí Vlárky  
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'19.40"N, 18°5'17.00"E, ± 350m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
poznámka: vzácný  
ID: 9136248

#### 6974c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Flora moravica: Svatý Štěpán (distr. Zlín), břeh Vlárky na J okraji obce. S. m. 290 [m]  
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'42.00"N, 18°2'10.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1999-05-21  
náleze: Tomáš Vymyslický  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777371

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 209. Štěpán: v obci  
nejbližší obec: Štěpán, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'38.80"N, 18°1'42.30"E, ± 600m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
poznámka: vzácný  
ID: 9136839

#### 7046b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus henricus* var. *alpinum*; P. Dřevojan 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokality: Šumava: u hájovny v Březníku  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 48°58'16.00"N, 13°28'58.00"E, ± 50m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1916-07-17  
náleze: František Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777340

#### 7047b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus henricus* blízka var. *alpinum*; P. Dřevojan 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokality: Šumava: v Bučině  
nejbližší obec: Bučina, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'2.00"N, 13°35'39.00"E, ± 480m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1917-05-28  
náleze: František Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777341

#### 7048b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Československo, Šumava: Horní Vltavice, ve vsi  
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'20.54"N, 13°45'31.95"E, ± 400m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1986-08-29  
nálezcce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800266

#### 7049d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: v obci Zbytiny  
nejbližší obec: Zbytiny, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'33.00"N, 13°58'43.00"E  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 1962-08-01  
nálezcce: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13247952

#### 7050d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 31/2 CHKO Blanský les: Smědeč: výzkum květeny v obci, hojný.  
nejbližší obec: Smědeč, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'9.00"N, 14°9'22.00"E  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8166030

#### 7051a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 5/2 CHKO Blanský les: České Chalupy: výzkum květeny v obci, hojný.  
nejbližší obec: České Chalupy, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°57'12.00"N, 14°13'59.00"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8162165

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 6/2 CHKO Blanský les: Dobčice: výzkum květeny v obci, hojný.  
nejbližší obec: Dobčice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'43.00"N, 14°13'60.00"E  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8162315

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 10/2 CHKO Blanský les: Horní Chrášťany: výzkum květeny v obci, hojný.  
nejbližší obec: Horní Chrášťany, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'57.00"N, 14°11'51.00"E  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8162859

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 22/2 CHKO Blanský les: Lipanovice: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Lipanovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'51.00"N, 14°14'51.00"E

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8164638

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 32/1 CHKO Blanský les: Smědeček: výzkum květeny v obci, vzácný.

nejbližší obec: Smědeček, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'7.00"N, 14°10'9.00"E

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8166062

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 38/2 CHKO Blanský les: Vodice: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Vodice, okres Prachatice

souřadnice: 48°58'45.00"N, 14°11'13.00"E

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8167083

#### 7051b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 219. Hlašovice u Jankova: v osadě, 498 m n. m. - Chán V., Soukup M., Zima F. 2001 (7051b).

souřadnice: 48°58'9.87"N, 14°16'21.30"E, ± 250m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: s. d.

nálezce: Václav Chán; F. Zima; M. Soukup

pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9852157

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 216. Čakov: v obci, 450 m n. m. - Skalický V.; Chán V., Štech M. 1993; Chán V., Soukup M., Zima F. 2001; Chán V., Lippl L., Soukup M. 2002 (7051b).

souřadnice: 48°58'46.61"N, 14°18'28.00"E, ± 300m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9852054

#### 7051c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokality: 25/2 CHKO Blanský les: Nová Ves: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Nová Ves, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°56'51.00"N, 14°14'56.00"E

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8165104

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 3/1 CHKO Blanský les: Brloh: výzkum květeny v obci, vzácný  
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°55'43.00"N, 14°13'18.00"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8161690

#### 7051d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 11/1 CHKO Blanský les: Chlum: výzkum květeny v obci, vzácný.  
nejbližší obec: Chlum, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'12.00"N, 14°17'38.00"E  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8162993

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 13/2 CHKO Blanský les: Chmelná: výzkum květeny v obci, hojný.  
nejbližší obec: Chmelná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°56'3.00"N, 14°16'42.00"E  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8163342

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 21/2 CHKO Blanský les: Lhotka: výzkum květeny v obci, hojný.  
nejbližší obec: Lhotka, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'34.00"N, 14°15'52.00"E  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8164529

#### 7052b

původní jméno: *Chenopodium bonus Henricus*  
lokalita: Okolí Č. Bud.  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'31.46"N, 14°28'42.93"E, ± 5000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: s. d.  
náleze: Stotzký  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: položka z části fondu ošetřené Lindanem, kvůli riziku intoxikace nyní volně nepřístupná; revize pouze na základě fotografie položky, pořízené kurátorem, revizní lístek nebylo možné vložit  
ID: 13824447

#### 7052c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 30/2 CHKO Blanský les: Slavče: výzkum květeny v obci, hojný.  
nejbližší obec: Slavče, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'37.00"N, 14°20'41.00"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8165865



### 7053a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora bohémica: distr. Č. Budějovice. Na smetišti na západním okraji obce Hlincova Hora u Českých Budějovic  
nejbližší obec: Hlincová Hora, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'3.51"N, 14°33'37.74"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1974-06-05  
nálezce: Josef Skryja  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799720

### 7053b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: /30/ Zaliny: u silnice v obci  
nejbližší obec: Zaliny, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'31.89"N, 14°36'14.68"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1976  
pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice  
- Přír. Vědy 18: 95-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 8891241

### 7053c

původní jméno: *Chenopodium bonus Henricus*  
lokalita: Již. Čechy (Bohemia merid.). Hodějovice, na návsi.  
nejbližší obec: Staré Hodějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'42.39"N, 14°31'17.88"E, ± 50m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1949-07-30  
nálezce: L. Baťa  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: položka z části fondu ošetřené Lindanem, kvůli riziku intoxikace nyní volně nepřístupná; revize pouze na základě fotografie položky, pořízené kurátorem, revizní lístek nebylo možné vložit  
ID: 13824446

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Květena Čech. Staré Hodějovice: Vozová cesta u vsi  
nejbližší obec: Staré Hodějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'42.10"N, 14°31'17.56"E, ± 600m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1943-05-06  
nálezce: Fr. Lenc  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 exempláře;  
ID: 13829473

### 7057a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 801. Staré Město pod Landštejnem: Dobrotín, trávníky a ruderalní porosty ve vsi  
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'39.70"N, 15°14'20.60"E, ± 100m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-07-04  
nálezce: K. Boublík  
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)  
projekt: FK ČBS  
ID: 13809033

### 7058a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 244. 7058a/201. Slavonice: prostor hadcového podloží JV od města.  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'30.00"N, 15°21'38.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968  
náleze: S. Kučera  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8218109

### 7058b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Nové Hobzí: v osadě  
nejbližší obec: Nové Hobzí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'4.80"N, 15°26'56.60"E, ± 100m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8449160

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Nové Sady: v osadě  
nejbližší obec: Nové Sady, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'0.50"N, 15°28'18.70"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8449166

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Modletice: okolí samoty na levém břehu Moravské Dyje VSV od osady  
nejbližší obec: Modletice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'42.00"N, 15°27'26.40"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8449169

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 330. 7058b/202. Nové Hobzí u Starého Hobzí: v osadě.  
nejbližší obec: Nové Hobzí u Star.Ho, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'6.00"N, 15°26'55.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8219609

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokalita: 338. 7058b/202. Nové Sady u Písečného: v osadě.

nejbližší obec: Nové Sady u Písečného, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'0.00"N, 15°28'15.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1999

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8219812

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokalita: 323. 7058b/202. Modletice u Písečného: okolí samoty na L břehu Moravské Dyje VSV od osady.

nejbližší obec: Modletice u Písečného, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'42.00"N, 15°27'26.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1990

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8219557

### 7059a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;

lokalita: Menhartice: 3 km JJZ od Jemnice, v příkopu u silnice za obcí

nejbližší obec: Menhartice, okres Třebíč

souřadnice: 48°59'17.79"N, 15°33'2.44"E, ± 200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1970-05-22

nálezce: Pavel Šimek

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13799533

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokalita: Županovice: v obci

nejbližší obec: Županovice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'24.00"N, 15°30'20.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1999

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8449167

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*

lokalita: 381. 7059a/202. Županovice: v obci.

nejbližší obec: Županovice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'24.00"N, 15°30'20.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1999

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8220895

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Menhartice: v příkopu u silnice 1 km SV od obce  
nejbližší obec: Menhartice, okres Třebíč  
souřadnice: 48°59'52.56"N, 15°33'43.31"E, ± 250m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976  
náleze: Pavel Šimek  
pramen: FAS 29/1  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]  
ID: 13667826

#### 7059b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Květena Moravy. Distr. Třebíč: Police, náves v obci  
nejbližší obec: Police, okres Třebíč  
souřadnice: 48°57'56.35"N, 15°37'49.00"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986-07-01  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800251

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Radotice: u silnice do Jemnice 1 km S od obce  
nejbližší obec: Radotice, okres Třebíč  
souřadnice: 48°59'22.74"N, 15°35'15.51"E, ± 250m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976  
náleze: Pavel Šimek  
pramen: FAS 29/2  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]  
ID: 13668167

#### 7059c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Mešovice: u silnice 3 km SZ od obce  
nejbližší obec: Dančovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°56'49.08"N, 15°34'12.47"E, ± 450m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976  
náleze: Pavel Šimek  
pramen: FAS 29/3  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]  
ID: 13668489

#### 7059d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Květena Moravy. Distr. Znojmo: Uherčice, Starý mlýn v údolí potoka 0,7 km SSV obce  
nejbližší obec: Uherčice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'9.49"N, 15°37'57.05"E, ± 50m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986-05-12  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800249

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lubnice: z Lubnice po silnici na SZ okraji obce  
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'34.50"N, 15°36'29.60"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968-07-09  
náleze: Stanislav Kučera  
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerptce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8449183

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 405. 7059d/202. Lubnice: z Lubnice po silnici na SZ okraji obce.  
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'34.50"N, 15°36'29.60"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968  
náleze: S. Kučera  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8221434

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lubnice: rumiště pod školou 1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'30.90"N, 15°36'32.50"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976  
náleze: Pavel Šimek  
pramen: FAS 29/4  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]  
ID: 13668853

#### 7060c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Flora moravica. Moravia merid.: distr. Znojmo: in ruderalis ad pag. Vysočany pr. claustram [sic!, recte: claustrum] flum. Dyje  
nejbližší obec: Vysočany, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'23.28"N, 15°41'40.06"E, ± 800m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1951-05-19  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13799224

#### 7061c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Sev. okraj městyse Štítary, Znojmo  
nejbližší obec: Štítary, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'14.83"N, 15°50'41.98"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1932-08-22  
náleze: František Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13799030

**7061d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Znojmo: Žerůtky, v obci  
nejbližší obec: Žerůtky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'21.91"N, 15°57'47.75"E, ± 250m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985-05-15  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800223

**7062c**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Znojmo: Plenkovice, v obci  
nejbližší obec: Plenkovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'6.56"N, 16°0'9.67"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985-05-15  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800222

**7063a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Trstěnice - náves  
nejbližší obec: Trstěnice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'12.11"N, 16°11'41.16"E, ± 400m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1940-06-12  
náleze: Jaroslav Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799075

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Trstěnice - náves  
nejbližší obec: Trstěnice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'12.11"N, 16°11'41.16"E, ± 400m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1940-06-12  
náleze: Jaroslav Horňanský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829442

**7065d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica: Jižní Morava, Pouzdřany, nádraží. S. m. ca 200 m  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'29.00"N, 16°37'52.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1974-09-28  
náleze: František Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777300

**7067a**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Klobouk [= Klobouky u Brna] bei Auspitz [= Hustopeče], an Wegen  
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'46.00"N, 16°51'32.00"E, ± 1800m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1868-08-28  
nálezce: Rudolf Steiger  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777365

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Břeclav: Klobouky, okraj cesty za kostelem  
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'42.11"N, 16°51'21.49"E, ± 550m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1985-07-02  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800229

**7069c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Ratíškovice, cca. 1 km SSZ od kostela v Ratíškovicích.  
souřadnice: 48°55'48.00"N, 17°10'15.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2004-07-12  
nálezce: Tereza Koubková  
pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1210861

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Ratíškovice, necelý 1 km SSZ od kostela v Ratíškovicích.  
souřadnice: 48°55'47.00"N, 17°10'15.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2004-07-12  
nálezce: Tereza Koubková  
pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1210881

**7069d**

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora JV Moravy, distr. Hodonín. Staveniště Ořechovka na severním okraji Strážnice. S. m. ca 180 m  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'10.00"N, 17°19'20.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1981-09-18  
nálezce: Jana Hálková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777318

### 7070a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Již. Morava - Veselí nad Moravou; na levém břehu řeky Moravy „u přívozu“  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'34.14"N, 17°22'53.85"E, ± 100m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1960-05-24  
náleze: František Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dva kvetoucí trsy;  
ID: 13799342

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Moravia: in locis ruder. in opp. Veselí n. Mor. na Zbrodsku  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'16.68"N, 17°22'48.86"E, ± 150m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1923-08-26  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798969

### 7071c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Květena Moravy. Bílé Karpaty - Blatnička. Ve vesnici Blatničce u potoka  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'5.45"N, 17°31'55.87"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1943-06-26  
náleze: František Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799119

### 7071d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Slavkov - Horní Němčí - 7071-41  
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1588m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-05  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7601040

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Slavkov - Horní Němčí - 7071-41  
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1588m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004-07  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7306905



původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Horní Němčí - 7071-42  
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004-08  
náleze: V. Hroudová; L. Hrouda  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7371744

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Slavkov - 7071-41  
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1588m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2003-05-29  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7496355

#### **7072a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: U1- + 6. Uherské Hradiště: mezi Bystřicí a Suchou Lozí (7072ab 1924)  
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'23.00"N, 17°44'50.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: vlese  
ID: 9719457

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Suchá Loz - 7072-14  
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1585m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2002-07  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7491395

#### **7072c**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Březová, v obci, asi 350 m JJV od kostela  
souřadnice: 48°55'30.00"N, 17°44'24.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 416 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2003-07-05  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. (2004): Flóra a vegetace vybraných obcí v Bílých Karpatech. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1468202

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Březová - 7072-32  
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-06-14  
náleze: P. Filippov  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7708122

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Březová - 7072-32  
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-09-30  
náleze: P. Filippov  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7581804

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Březová - 7072-32  
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2003-07  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7445553

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Březová - 7072-32  
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2003-09-17  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7669387

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Březová - 7072-32  
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2002-08  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7433817

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Strání - 7072-33  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1994-06-16  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7565629

### 7072d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lopeník, část U zvonice, dvůr u Vráblíků, asi 725 m SSZ od zvonice  
souřadnice: 48°56'55.00"N, 17°46'32.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2003-07-09  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. (2004): Flóra a vegetace vybraných obcí v Bílých Karpatech. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1468550

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lopeník  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'41.53"N, 17°47'44.49"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2012-05-13  
náleze: Jiří Němec  
pramen: Jiří Němec. Terénní šetření. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7783409

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lopeník  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'58.46"N, 17°45'15.42"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2010-06-05  
náleze: Jiří Němec  
pramen: Němec Jiří. terénní šetření. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6952227

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lopeník - 7072-41  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-05-13  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7408087

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lopeník, Lopenické a Vyškovecké Bošačky - 7072-42  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004  
náleze: L. Filipová  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7412193

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lopeník - 7072-41  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-09-16  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7633920

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lopeník - 7072-41  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2003-04-29  
nálezc: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7687227

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lopeník - 7072-41  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2003-07  
nálezc: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7495626

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Lopeník - 7072-41  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2002-05-18  
nálezc: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7577107

#### **7073a**

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Žitková (Uherské Hradiště), východní okraj obce  
souřadnice: 48°58'53.00"N, 17°52'56.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2001-07-26  
nálezc: V. Demianová  
projekt: ČNFD  
ID: 2861439

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Žitková - 7073-12  
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2006-07-28  
nálezc: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7453362

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Starý Hrozenkov - 7073-11  
nejbližší obec: Bzová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1583m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-07-03  
nálezc: M. Dvorský  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7521100

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Starý Hrozenkov - 7073-11  
nejbližší obec: Bzová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1583m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-07-03  
náleze: M. Dvorský  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7520757

#### 7073c

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Flora moravica, Bílé Karpaty. Vyškovec, 1 km Z od obec. úřadu. S. m. 600 m  
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'26.00"N, 17°50'24.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1998-07-17  
náleze: Zdenka Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777373

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Vyškovec, Chmelinec - 7073-31  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2001-05-12  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7428132

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Vyškovec - 7073-31  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1997-07-17  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7621131

#### 7148d

původní jméno: V. Grulich: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Bohemia, distr. Prachatice. Nové Údolí: křoviny (zaniklý statek) 0,8 km JJV od železniční zastávky  
nejbližší obec: Nové Údolí, okres Prachatice  
souřadnice: 48°49'22.00"N, 13°47'58.00"E, ± 200m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2011-08-25  
náleze: Vít Grulich; Alena Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777288

#### 7149b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 17. Želnavá: synantropní vegetace u hájovny cca 1,5 km V osady Pěkná  
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'0.30"N, 13°57'22.20"E, ± 100m  
nadmořská výška: 930 m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 1969  
pramen: Kučera S. (1972): Příspěvek ke květeně horské skupiny Knížecího stolce (JV Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 61-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 8864034

#### 7151a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Flora bohémica. Chvalšiny, okraj křovin u rybníka ca 2 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'3.00"N, 14°11'7.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003-09-07  
náleze: Martin Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800603

#### 7151b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 9/1 CHKO Blanský les: Holubov: výzkum květeny v obci, vzácný.  
nejbližší obec: Holašovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'27.00"N, 14°19'17.00"E  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8162614

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 17/2 CHKO Blanský les: Krásetín: výzkum květeny v obci, hojný.  
nejbližší obec: Krásetín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'57.00"N, 14°18'51.00"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8163949

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 23/2 CHKO Blanský les: Loučej: výzkum květeny v obci, hojný.  
nejbližší obec: Loučej, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'53.00"N, 14°16'21.00"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8164797

### 7151c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 18/2 CHKO Blanský les: Křenov: výzkum květeny v obci, hojný.  
nejbližší obec: Křenov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'54.00"N, 14°14'56.00"E  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8164101

### 7151d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Český Krumlov - Horní Brána: Vyšný, intravilán  
nejbližší obec: Český Krumlov - Horní Brána, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'47.00"N, 14°18'2.00"E, ± 300m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2003  
nálezce: Jakub Těšitel; Filip Kolář; Magdaléna Kubešová  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8434988

### 7152a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Okolí Českého Krumlova, JČ - okolí Zlaté Koruny  
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'17.09"N, 14°22'11.06"E, ± 600m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1978-05-29  
nálezce: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799936

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Zlatá Koruna: Plešovice, v obci.  
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2001-07-04  
nálezce: Leoš Lippel  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8465002

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 37/2 CHKO Blanský les: Třísov: výzkum květeny v obci, hojný.  
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'59.00"N, 14°20'41.00"E  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8166942

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: 26/2 CHKO Blanský les: Plešovice: výzkum květeny v obci, hojný.  
nejbližší obec: Plešovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'46.00"N, 14°21'10.00"E  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8165278

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 40/2 CHKO Blanský les: Zlatá Koruna: výzkum květeny v obci, hojný.  
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'23.00"N, 14°22'15.00"E  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8167499

#### 7152c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Přísečná: Přísečná, intravilán  
nejbližší obec: Přísečná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'58.52"N, 14°20'43.37"E, ± 400m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Jakub Těšitel; Filip Kolář; Magdaléna Kubešová  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8434987

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 33/1 CHKO Blanský les: Srnín: výzkum květeny v obci, vzácný.  
nejbližší obec: Srnín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'37.00"N, 14°20'39.00"E  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8166198

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: 27/2 CHKO Blanský les: Přísečná: výzkum květeny v obci, hojný.  
nejbližší obec: Přísečná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'55.00"N, 14°20'35.00"E  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8165482

#### 7155a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Suchdol nad Lužnicí: v osadě Tuš, V od obce  
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°53'21.12"N, 14°53'27.31"E, ± 400m  
nadmořská výška: 453 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2005-05-21  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS; herb. P. Koutecký  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824386

#### 7160b

původní jméno: orig.: *Blitum Bonus Henricus*; K. Šumberová 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokality: Frain [= Vranov nad Dyjí]  
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'41.03"N, 15°48'45.18"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1872-06  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829520



#### 7161a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Květena jižní Moravy. Distr. Znojmo: Čížov, u kostela v obci  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'44.36"N, 15°52'22.06"E, ± 50m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-08-09  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800184

#### 7161b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Distr. Znojmo: Bezkov, obec  
nejbližší obec: Bezkov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'16.20"N, 15°57'7.27"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1987  
náleze: I. Ambrozková  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798886

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2017: !;  
lokality: Citonice záhumení  
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'5.90"N, 15°57'43.36"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950-08-10  
náleze: Vratislav Drlík  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799214

#### 7162a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; Š. Husák 1983-03: !; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Znaim [= Znojmo]  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'22.96"N, 16°2'53.93"E, ± 1200m  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1848-08-15  
náleze: F. X. Richter  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800823

původní jméno: orig.: *Blitum Bonus Henricus*; K. Šumberová 2018: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokality: Mähren: Znaim [= Znojmo]  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'22.96"N, 16°2'53.93"E, ± 1200m  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1876-06  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829526

#### 7165b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Distr. Břeclav, vesnice Mušov  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'51.27"N, 16°35'57.79"E, ± 350m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1974-08-28  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799755

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Flora moravica. Moravia austr.: distr. Břeclav: in collibus calcaris Pálavské vrchy apud opp. Mikulov: in ruderalis pr. pag. Dolní Věstonice  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'17.76"N, 16°38'37.83"E, ± 350m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1967-06-25  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799440

#### 7165d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora moravica: Klentnice, ad viam  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'42.00"N, 16°38'41.00"E, ± 700m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1923-05  
náleze: G. I. Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777356

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Květena Pavlovských vrchů a okolí. Na návsi v Klentnici  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'38.12"N, 16°38'39.35"E, ± 400m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1963-09-21  
náleze: František Švestka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799386

#### 7166a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Jižní Morava - Pavlov  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'27.84"N, 16°40'15.80"E, ± 600m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1978-05-21  
náleze: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799933

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: Lesík ve spodní části Pavlova. JM, ok. Břeclav  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'36.63"N, 16°40'32.99"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1978-05-21  
náleze: Miroslav Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799934

#### 7169b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokality: na rumišti ve Strážnici za valy  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'48.60"N, 17°18'40.27"E, ± 650m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1907-08-02  
náleze: J. Poláček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798913

#### 7170a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Radějov - 7170-13  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°21'14.98"E, ± 1594m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004-07-20  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7368281

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Radějov - 7170-13  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°21'14.98"E, ± 1594m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2002-05-10  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7495966

#### 7170b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokality: Moravia: montes Bílé Karpaty in locis ruderatis in pag. M. Vrbka  
nejbližší obec: Malá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'11.93"N, 17°27'35.87"E, ± 350m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1932-06-29  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799024

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Montes Bílé Karpaty: prope M. Vrbka  
nejbližší obec: Malá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'11.93"N, 17°27'35.87"E, ± 350m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1932-06-29  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13799025

#### 7171a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora oppidi Weliká. Dorf u. wüste Plätze  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'52.00"N, 17°31'14.00"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1916-05-12  
náleze: Matouš Béňa  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777353

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora Moraviae. Bílé Karpaty - Velká n. Vel., ohniště na okraji silnice  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'50.49"N, 17°31'3.44"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1989-04-17  
náleze: I. Jongepierová; J. W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800315

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Flora Moraviae. Bílé Karpaty - Velká n. Vel., travnatý dvůr pod Strážnou hůrkou  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'29.21"N, 17°31'16.66"E, ± 150m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1989-04-17  
náleze: I. Jongepierová; J. W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800316

#### 7171b

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Hodonín: Vápenky, okraj cesty v obci  
nejbližší obec: Vápenky, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'28.59"N, 17°37'55.90"E, ± 300m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1985-08-26  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800244

#### 7172a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Uherské Hradiště: Květná, v obci  
nejbližší obec: Strání-Květná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'9.40"N, 17°43'6.22"E, ± 1100m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1985-05-16  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800224

#### 7249d

původní jméno: Š. Husák 1983-03: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Glöckelberg [= Zvonková]  
nejbližší obec: Bližší Lhota, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'27.53"N, 13°58'59.72"E, ± 1700m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1935  
náleze: Erna Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798856

#### 7250a

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; P. Dřevojan 2018: !;  
lokalita: Šumava: Horní Planá, na ulici ve městě poblíž fízlárny  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'52.97"N, 14°1'55.27"E, ± 100m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2010-10-02  
náleze: Jan Rydlo; Jar. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13800725

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Distr. Český Krumlov. In graminosis ruderalis ad ecclesiam in pago Horní Planá. Sparse.  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'6.81"N, 14°1'55.05"E  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2008-06-21  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824487

#### 7250b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Mýto: v obci  
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'30.09"N, 14°9'46.03"E, ± 200m  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2008-09-11  
náleze: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 13891275

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Polná na Šumavě; kulturní pastvina  
souřadnice: 48°46'44.11"N, 14°8'12.47"E, ± 334m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2014-07-29  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0549 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X5  
ID: 12436618

#### 7251a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Mezipotočí: v obci  
nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'1.39"N, 14°14'29.91"E, ± 200m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2008-08-29  
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 13891274

#### 7251c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Světlík: v obci  
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'53.96"N, 14°12'39.51"E, ± 300m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2008-09-11  
nálezce: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 13891285

#### 7251d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Suš: v obci  
nejbližší obec: Bohdalovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'38.76"N, 14°16'12.61"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2008-08-30  
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 13891283

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Svéráz: v obci  
nejbližší obec: Bohdalovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'16.24"N, 14°17'38.42"E, ± 100m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2008-08-30  
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 13891284

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Slubice: v obci  
nejbližší obec: Bohdalovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'44.23"N, 14°18'55.95"E, ± 100m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2008-08-30  
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 13891281

#### 7252a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Přídolí: v obci  
nejbližší obec: Přídolí, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'54.51"N, 14°21'7.90"E, ± 300m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2008-09-02  
nálezce: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 13891279

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Zubčice: v obci  
nejbližší obec: Zubčice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'38.52"N, 14°24'25.86"E, ± 300m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2008-09-07  
nálezce: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 13891288

### 7252c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Rožmitál na Šumavě: v obci  
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'5.03"N, 14°23'17.81"E, ± 300m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2008-09-13  
náleze: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 13891280

### 7252d

původní jméno: orig.: *Blitum capitatum*; K. Šumberová 2017: *Chenopodium bonus-henricus*;  
lokality: Kaplitz [= Kaplice]  
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'20.49"N, 14°29'37.84"E, ± 400m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1837  
náleze: Karel Kirchner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798792

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Omlenice: v obci  
nejbližší obec: Omlenice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'32.93"N, 14°26'37.09"E, ± 200m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2008-09-12  
náleze: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 13891276

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: Omlenička: v obci  
nejbližší obec: Omlenice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'9.42"N, 14°26'28.73"E, ± 200m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2008-09-12  
náleze: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 13891277



původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Stradov: v obci  
nejbližší obec: Omlenice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'3.44"N, 14°28'7.77"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2008-09-12  
nálezce: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koučeký)  
ID: 13891282

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Vyněžda: v obci  
nejbližší obec: Omlenice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'11.63"N, 14°25'40.59"E, ± 200m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2008-09-12  
nálezce: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koučeký)  
ID: 13891287

#### 7253a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Besednice: v obci, 590 m n. m.  
nejbližší obec: Besednice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'19.83"N, 14°33'21.10"E, ± 800m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2003-10-12  
nálezce: Petr Koučeký  
herbář: herb. P. Koučeký  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824387

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Bohemia meridionalis. Soběnov, u cesty 50 m V od obce  
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'46.27"N, 14°32'52.13"E, ± 100m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1970-08-12  
nálezce: Alena Albrechtová-Jarošová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824484

#### 7253d

lokalita: Benešov nad Černou; 7253dbc  
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'52.77"N, 14°38'7.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2002-06-11  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 7. 5. 2005, 18. 5. 2005, 30. 8. 2006, čtvercem prochází hranice fytochorionů 89. a 37n.  
ID: 13882526

#### 7254b

původní jméno: *Chenopodium bonus henricus*  
lokalita: Nové Hrady  
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'20.62"N, 14°47'0.21"E, ± 1200m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1972-07  
náleze: Dana Hradecká  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Kaisler, Kurka 1982  
ID: 13824405

#### 7254c

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Bohemia merid. Nové Hrady, Staré Hutě, býv. osada Nové Hutě – okraj smrkového lesa, 820 m n. m.  
nejbližší obec: Hojná Voda, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°42'31.66"N, 14°43'33.75"E, ± 500m  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2001-06-13  
náleze: M. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13824497

#### 7267b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Hrušky (Břeclav), intravilán obce  
souřadnice: 48°47'33.00"N, 16°58'33.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1999-08-15  
náleze: V. Demianová  
projekt: ČNFD  
ID: 2854541

#### 7350d

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: p0162a\_324102\_100\_X12  
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'42.29"N, 14°6'12.24"E, ± 77m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2004-08  
náleze: Ivo Moravec  
pramen: Ivo Moravec. p0162a: p0162a. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4935274

#### 7351b

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Malšín: v obci  
nejbližší obec: Malšín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'40.88"N, 14°17'13.34"E, ± 200m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2008-08-31  
náleze: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 13891273

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Ostrov: v obci  
nejbližší obec: Malšín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'26.20"N, 14°17'19.50"E, ± 300m  
nadmořská výška: 740-780 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2008-08-31  
náleze: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 13891278

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokalita: Větrná: v obci  
nejbližší obec: Malšín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'25.71"N, 14°18'29.89"E, ± 100m  
nadmořská výška: 705 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2008-08-31  
náleze: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 13891286

#### 7351d

původní jméno: orig.: *Chenopodium bonus-henricus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Vyšší Brod  
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'3.39"N, 14°18'47.03"E, ± 800m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 1885  
náleze: František Studnička  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13798833

#### 7353a

lokalita: Malonty; 7353abd  
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'52.77"N, 14°34'22.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2004-08-11  
náleze: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 27. 5. 2005, 2. 7. 2009; menší část čtverce zasahuje do 89.  
ID: 13882527

#### 7353b

lokality: Žižkův vrch u Malont; 7353baa  
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°41'37.77"N, 14°35'37.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2004-06-22  
náleze: P. Lepší; M. Lepší; K. Boublík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 23. 5. 2008, 9. 9. 2008; malá část čtverce zasahuje do 37n.  
ID: 13882528

#### 7353c

lokality: Janova Ves; 7353cbd  
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'52.77"N, 14°34'22.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2004-08-05  
náleze: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 10. 5. 2006, 26. 8. 2006, 13. 5. 2009; přibližně polovinou čtverce prochází hranice fytochorionů 37n. a 89.  
ID: 13882529

#### 7354c

lokality: Pohoří na Šumavě; 7354ccd  
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'22.76"N, 14°41'52.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2007-07-26  
náleze: P. Lepší; M. Lepší; K. Boublík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 20. 4. 2003, 12. 6. 2003, 25. 6. 2005, 1. 6. 2007  
ID: 13882530

#### 7451a

původní jméno: *Chenopodium bonus-henricus*  
lokality: EVL Rašeliniště Kapličky (projekt JCK)  
souřadnice: 48°35'57.90"N, 14°13'17.33"E, ± 679m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2013  
náleze: Táňa Štechová  
pramen: Štechová T. (2013): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Rašeliniště Kapličky  
projekt: NDOP  
ID: 12024550