


Distribution of *Comarum palustre* in the Czech Republic

Author of the map: Jan Prančl

Map produced on: 08-08-2017



Database records used for producing the distribution map of *Comarum palustre* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	x	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

4951d

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokalita: 18. Šluknovská pahorkatina: Mokřad u Severního: (podél Lučního potoka se zachovalou mokřadí),

nejbližší obec: Severní, okres Děčín

souřadnice: 51°2'22.00"N, 14°18'15.00"E

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

pramen: Härtel H., Bauer P. & Kalík M. (2006): Historie, současnost a dosavadní výsledky výzkumu cévnatých rostlin Šluknovského výběžku. - Severočes. Přír. 38: 69-94.

projekt: FLDOK

ID: 8136810

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: [Šluknovský výběžek:] Lobendava: lesní rybníčky a jejich okolí pod záp. svahem Lobendavského vrchu, 390 m n. m.; 4951/d: lok. č. 2.

nejbližší obec: Lobendava, okres Děčín

souřadnice: 51°1'41.44"N, 14°17'57.39"E, ± 50m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1976

nálezce: A. Roubal

pramen: FAS1/7

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9929932

4952c

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Šluknovský výběžek: Liščí: cca 1km V od S okraje obce, mokřad v terénní depresi mezi lesními porosty, pramenní oblast Liščího potoka, podmáčené olšiny

nejbližší obec: Liščí, okres Děčín

souřadnice: 51°2'7.00"N, 14°21'56.00"E

nadmořská výška: 425-430 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

pramen: Čáp J. (2000): Rašeliništní mokřad u Liščí. - Severočes. Přír. 32: 93-94.

projekt: FLDOK

ID: 7900099

4952d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Teichrand bei Rosenhein [= Rožany]
nejbližší obec: Rožany, okres Děčín
souřadnice: 51°1'41.81"N, 14°27'0.69"E, ± 625m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1953-06-27
náleze: Hans Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306243

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Schluckenau [= Šluknov] an Teichrändern
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'12.69"N, 14°27'13.19"E, ± 3100m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1839
náleze: Wenzel Karl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306101

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Schl. [= Šluknov]
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'12.69"N, 14°27'13.19"E, ± 3100m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1839-06-26
náleze: Wenzel Karl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306114

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Schluckenau [= Šluknov] auf Moorwiesen
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'12.69"N, 14°27'13.19"E, ± 3100m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1838
náleze: Wenzel Karl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306115

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Mokřiny v okolí Bobřího rybníka, ok. Děčín
nejbližší obec: Království, okres Děčín
souřadnice: 51°0'1.78"N, 14°28'11.82"E, ± 150m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1978-06-07
náleze: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306523

5051b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Dolní Poustevna, H. Poustevna, Karlínský rybník
souřadnice: 50°59'49.00"N, 14°18'10.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2007-05-30
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1318257

5052a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: okr. Děčín: Mikulášovice, rybníček nad cestou 900 m JV od nádraží Mikulášovice střed, 50°57'22"N, 14°21'53"E
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'22.00"N, 14°21'53.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2011-07-25
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305959

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Böhmen: b. Nixdorfer Teichen [Nixdorf = Mikulášovice]
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'55.44"N, 14°21'47.68"E, ± 2600m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
náleze: Fischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306113

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Mikulášovice, přítok do rybníčku jižně od žel. tratě mezi pastvinami 200 m JJZ od žel. st. Mikulášovice-horní nádraží; s. m. 480 m
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'17.76"N, 14°23'21.85"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-06-13
náleze: J. Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306603

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Mikulášovice, rybník nad cestou 900 m JV od nádraží Mikulášovice střed
souřadnice: 50°57'22.00"N, 14°21'53.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2011-07-25
náleze: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. (jun.) et Rydlo J. (2011): Vodní makrofyta v mikulášovické části CHKO Labské pískovce. - Muz. Současnost, Rostky u Prahy, ser. natur., 26: 210-221.
projekt: ČNFD
ID: 1264862

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Mikulášovice: louka od koupaliště a fotbalového hřiště k vých. při silniče ke stát.hranici
souřadnice: 50°57'1.00"N, 14°21'40.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1997-07-10
náleze: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2956956

5052b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: 10. Šluknovská pahorkatina: Louky v okolí Mikulášovic: (vlhké louky),
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'29.00"N, 14°29'34.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2006
pramen: Härtel H., Bauer P. & Kalík M. (2006): Historie, současnost a dosavadní výsledky výzkumu cévnatých rostlin Šluknovského výběžku. - Severočes. Přír. 38: 69-94.
projekt: FLDOK
ID: 8136726

5052d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: okr. Děčín: Brtníky, rybníček 400 m JZ od nádraží, 50°56'56"N, 14°26'6"E
nejbližší obec: Brtníky, okres Děčín
souřadnice: 50°56'56.00"N, 14°26'6.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2011-07-26
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305960

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Brtníky, rybník 400 m JZ od nádraží
souřadnice: 50°56'56.00"N, 14°26'6.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2011-07-26
náleze: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. (jun.) et Rydlo J. (2011): Vodní makrofyta v mikulášovické části CHKO Labské pískovce. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 210-221.
projekt: ČNFD
ID: 1264882

5053a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rumburk: Mokrý, nekosená louka SV od města Rumburk (asi 1000 m SV od Jánského vrchu). - Zde roste hojně. V asi 395 m n. m.
nejbližší obec: Horní Jindřichov, okres Děčín
souřadnice: 50°57'42.04"N, 14°34'26.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2004-07-06
náleze: Miroslav Kalík
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305583

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rumburk - mokrá louka 200 m SV od Nového ryb. - zde hojně
nejbližší obec: Horní Jindřichov, okres Děčín
souřadnice: 50°57'41.51"N, 14°34'28.35"E
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1999-06-05
náleze: Miroslav Kalík
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305603

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Děčín: ad ripam limosam piscinae ca. 700–800 m situ bor.-occ. statione viae ferreae "Rumburk-zastávka" dictae, alt. ca. 400 m s. m.
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°58'23.47"N, 14°34'19.88"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1976-07-22
náleze: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306124

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: rybník Racek s příbřežní vegetací
nejbližší obec: Dolní Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°58'12.66"N, 14°32'25.67"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2011-05-31
náleze: Veronika Bohuňková; Tomáš Stuchlík
pramen: AOPK Ústí nad Labem. terénní nálezy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7081932

5053c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Schönlinde [= Krásná Lípa], umweit vom Bahnhof auf sumpfigen Wiese (Teiche) häufig, cca 450 m
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°55'9.12"N, 14°30'44.26"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1952-06-13
náleze: E. Knobloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306185

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Krásná Lípa, u nádraží na bahnitě louce, cca 450 m
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°55'9.12"N, 14°30'44.26"E, ± 300m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1952-06-13
náleze: E. Knobloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306333

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Krásná Lípa
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°54'3.27"N, 14°31'3.39"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2010-05-01
náleze: Petr Bauer
pramen: petr bauer. Nálezy a pozorování. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6949878

5056a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Frýdlantsko, mokřiny u rybníka Dubák u Černous
nejbližší obec: Předlánc, okres Liberec
souřadnice: 50°59'44.34"N, 15°2'21.30"E, ± 330m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1979-06-21
náleze: Alois Čvančara
herbář: LIM;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305597

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Okres Frýdlant: Filipovka, bažina mezi silnicí a železniční drahou jižně od Boleslavi; ca 225 m
nejbližší obec: Andělka, okres Liberec
souřadnice: 50°59'29.03"N, 15°1'45.67"E, ± 320m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1958-06-13
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306130

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Frýdlantsko: Černousy, 1. rybník zdola pod osadou V Poli
nejbližší obec: Předlánce, okres Liberec
souřadnice: 50°59'37.39"N, 15°3'2.32"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008-05-29
náleze: Květa Morávková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306453

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: 1. Rybník Dubák (Dubový ryb.): 1,4km JZ od Černous
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'51.00"N, 15°2'25.00"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008
pramen: Jehlík V. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta v rybnících u osady V Poli u Černous na Frýdlantsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 167-178.
projekt: FLDOK
poznámka: 1962, břeh u lesa
ID: 8122342

5056b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Horní Pertoltice - Hraniční rybník
nejbližší obec: Horní Pertoltice, okres Liberec
souřadnice: 50°59'14.03"N, 15°6'16.13"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008-06-30
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila. Sborník Severočeského muzea: Výsledky floristického kurzu na Frýdlantsku (severní Čechy). Severočeské muzeum v Liberci, 2010. ISBN 978-80-87266-01-4.
projekt: NDOP
ID: 6951304

5056c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Friedland [= Frýdlant]
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°55'15.98"N, 15°4'42.96"E, ± 2000m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
náleze: Carl Seibt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306110

5056d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Frýdlant, bažina na levém břehu Řasnice SV od města; ca 300 m
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°55'54.03"N, 15°5'59.66"E, ± 150m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1955-07-04
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306142

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Raspenau bei Friedland [= Raspenava]. Sümpfe
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°54'4.87"N, 15°8'6.86"E, ± 2150m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1889-06
náleze: J. Blumrich
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306092

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Sumpfwiese bei Raspenau [= Raspenava]
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°54'4.87"N, 15°8'6.86"E, ± 2150m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1905-06-30
náleze: Ehrhardt Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306335

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Krásný Les u Frýdlantu
souřadnice: 50°56'8.97"N, 15°6'59.09"E, ± 155m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-05-20
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová J. (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: Hojně u cesty asi ve středu segmentu; T1.5
ID: 10376245

5057c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: /49/ Ludvíkov p. Smrkem: ohbí žel. trati cca 0,5km J býv.kravína (průzkum v období 1994-1997),
nejbližší obec: Ludvíkov p. Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°55'19.00"N, 15°12'54.00"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.
projekt: FLDOK
ID: 7907759

5153a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Vlhká louka u Velkého rybníka, Rybníště u Krásné Lípy
nejbližší obec: Rybníště, okres Děčín
souřadnice: 50°53'23.76"N, 14°31'48.58"E, ± 675m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2005-06-15
náleze: Gabriela Leugnerová
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305605

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Horní Podluží, mokrá část louky asi 500 m záp. od ryb. Světlík. - Zde roste dost hojně. V 490 m n. m.

nejbližší obec: Horní Podluží, okres Děčín

souřadnice: 50°53'55.33"N, 14°32'34.68"E, ± 150m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2005-07-03

nálezce: Miroslav Kalík

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305606

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Krásná Lípa, podmáčené místo v louce, asi 2250 m JJV od nám. v Kr. Lípě. - Zde roste větší porost. V asi 455 m n. m.

nejbližší obec: Rybníště, okres Děčín

souřadnice: 50°53'41.05"N, 14°31'18.41"E, ± 200m

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2005-06-18

nálezce: Miroslav Kalík

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305607

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Horní Podluží, 450 m n. m., okres Děčín

nejbližší obec: Horní Podluží, okres Děčín

souřadnice: 50°52'56.36"N, 14°32'56.31"E, ± 1000m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1990-06-10

nálezce: Miroslav Kalík

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305602

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Horní Podluží: okolí Velkého rybníka

nejbližší obec: Rybníště, okres Děčín

souřadnice: 50°53'22.48"N, 14°31'49.57"E, ± 690m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1986-06-29

nálezce: M. Zelenka

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305516

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Rybníště - rašelinná louka jz. od Berndorfského rybníka [= Velký rybník], 450 m

nejbližší obec: Rybníště, okres Děčín

souřadnice: 50°53'10.32"N, 14°31'39.92"E, ± 250m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1967-07-08

nálezce: Emil Šťastný

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305613

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: okr. Děčín, Rybníště u Chříbské
nejbližší obec: Rybníště, okres Děčín
souřadnice: 50°53'1.74"N, 14°31'8.72"E, ± 1375m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1967-07-06
náleze: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306169

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Lichtenberger Teich [= rybník Světlík]
nejbližší obec: Horní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°53'48.73"N, 14°33'8.66"E, ± 420m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1939-06-25
náleze: Herbert Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306160

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Vlhké louky u Rybníště v sev. Čechách
nejbližší obec: Rybníště, okres Děčín
souřadnice: 50°53'1.74"N, 14°31'8.72"E, ± 1375m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1967-07-08
náleze: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306489

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Rybníště, bažinatá louka u rybníka Brniště [= Velký rybník]
nejbližší obec: Rybníště, okres Děčín
souřadnice: 50°53'23.76"N, 14°31'48.58"E, ± 675m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1967-07-08
náleze: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306500

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: PR Velký rybník
nejbližší obec: Rybníště, okres Děčín
souřadnice: 50°53'23.91"N, 14°31'44.82"E, ± 773m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2011-06-10
náleze: Daniela Dittrichová-Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela. Terénní cvičení ke Květeně ČR. Ústav botaniky a zoologie Masarykovy univerzity, 2011.
projekt: NDOP
ID: 7085134

5153c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: I0035Ih_022409_73_R2.3
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°50'31.20"N, 14°33'41.83"E, ± 17m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002
náleze: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. I0035Ih: I0035Ih. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5888539

5156a

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: ... [nečit.] in sumpfighten Wiesen bey Machendorf [= Machnín], Dittersbach [Dětrichov]
nejbližší obec: Dětrichov u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°53'36.02"N, 15°2'25.73"E, ± 1250m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306118

5156b

původní jméno: Potentilla palustris
lokalita: Raspenava_3391073
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°52'35.40"N, 15°6'49.68"E, ± 57m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-21
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5446425

5156c

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Liberec XXXI, v S části Krásné Studánky, rybníček
nejbližší obec: Krásná Studánka, okres Liberec
souřadnice: 50°48'34.05"N, 15°1'59.15"E, ± 500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1990-07-19
náleze: Richard Višňák
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305586

původní jméno: Potentilla palustris
lokalita: Fojtka, PP Fojtecký mokřad
souřadnice: 50°48'50.20"N, 15°3'43.20"E, ± 20m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2012-06-20
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1309145

původní jméno: Potentilla palustris
lokalita: PP Fojtecký mokřad 2210
nejbližší obec: Fojtka, okres Liberec
souřadnice: 50°48'46.64"N, 15°3'46.61"E, ± 88m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2012
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard. Plán péče o PP Fojtecký mokřad na období 2012-2021. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7857444

5157a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Peklo, mokřad nad litorálem rybníka Petr
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'37.42"N, 15°10'25.72"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1995
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová J. Sborník Severočeského muzea, Přír. vědy, č.22: Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. Severočeské muzeum Liberec, 2001. ISBN 80-238-8296-1.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1995 - 31.12.2001
ID: 6889445

5157b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Jizerské hory – V. Jizera. Na rašelinách u břehu V. Jizery
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'27.59"N, 15°19'12.04"E, ± 260m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1927-07
náleze: M. Puchmajerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306356

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: NPR Rašeliniště Jizery 366
souřadnice: 50°51'22.82"N, 15°19'29.51"E, ± 2096m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Králová, Š. Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6863898

5157c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Jizerské hory, Melin (?)
souřadnice: 50°50'21.00"N, 15°12'52.00"E, ± 100m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1922
náleze: F. Brieger
pramen: Brieger F. (1923): Die Vegetation des Isergebirges. - Österreich. Bot. Zeitschr., Wien, 72: 394-420.
projekt: ČNFD
ID: 2301951

5157d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Jizerské hory, les. odd. 12
souřadnice: 50°50'1.00"N, 15°15'34.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1973-10-11
náleze: A. Plocek
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočas. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 12: 5-44.
projekt: ČNFD
ID: 1167172

5158a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, V 70 dle Višňáka, j. okraj louky
souřadnice: 50°51'1.70"N, 15°20'52.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 832 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-07-26
náleze: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1373770

5158c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Jizerka, u chaty na SZ úpatí Bukovce
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'2.17"N, 15°21'6.21"E
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1986-07-15
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305624

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, V 81 dle Višňáka, louka ve tvaru L, na potoku
souřadnice: 50°50'43.00"N, 15°21'21.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-07-29
náleze: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1374009

5247c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Český Jiřetín: niva Flájského potoka v obci u odbočky na Horní Ves
nejbližší obec: Český Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°42'25.16"N, 13°32'48.80"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2004-06-14
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305495

5247d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Moldava: mokřad u rybníčku (horního) 1,1 km SZ od vrchu Nad křížkem (k. 857,1), u zaniklé obce Pastviny
nejbližší obec: Pastviny u Moldavy, okres Teplice
souřadnice: 50°42'39.95"N, 13°37'40.48"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2006-09-20
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305535

5248c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Nové Město: u potoka na velmi zabahněné louce u nádraží (žel. st.)
nejbližší obec: Nové Město u Mikulova, okres Teplice
souřadnice: 50°42'6.00"N, 13°42'10.53"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-07-10
náleze: E. Dlouhý
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305543

5248d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Cínovec: silně podmáčené louky SV od vodní nádrže 0,9 km VSV od obce, v blízkosti státní hranice
nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice
souřadnice: 50°43'58.47"N, 13°46'58.26"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995-06-27
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305494

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Cínovec; Plochá nezřetelná vlhká až podmáčená údolnice s mozaikou lučních spol. přecházejících do rašelinné vegetace. Podmáčené partie obsazuje vegetace s převládajícími rašeliničky, která k okrajům přechází do porostů s převahou o
souřadnice: 50°44'1.06"N, 13°46'55.40"E, ± 850m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-07-15
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 11481859

5249a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Větrov: luční mokřad - prameniště cca 1,4 km SZ - SSZ od bývalé obce Větrov
nejbližší obec: Krásný Les v Krušných horách, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'26.22"N, 13°54'14.11"E, ± 150m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1995-05-29
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305567

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Krásný Les: mokřina 0,5 km S od kóty 685 m; 1,2 km SZ od osady Větrov
nejbližší obec: Krásný Les v Krušných horách, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'23.53"N, 13°54'11.71"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1989-06-20
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305523

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Větrov: prameniště drobného levostranného přítoku Větrovského potoka; 1,3 km SSZ od osady
nejbližší obec: Krásný Les v Krušných horách, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'26.22"N, 13°54'14.11"E, ± 150m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1989
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305568

5249b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Krásný Les: niva potoka Slatina, mokřad na JV břehu Dolního rybníka, cca 2,25 km V - VJV od obce (kostela)
nejbližší obec: Krásný Les v Krušných horách, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'7.65"N, 13°57'16.02"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000-06-10
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305524

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Krásný Les: podmáčená loučka pod hrází horního rybníka 2,4 km VJV od obce
nejbližší obec: Krásný Les v Krušných horách, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'38.24"N, 13°57'8.99"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1992-07-25
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305525

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Krásný Les - rašelinná louka v nivě potoka Slatina na břehu Dolního rybníka
nejbližší obec: Krásný Les v Krušných horách, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'9.19"N, 13°57'16.37"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír. Zpráva o přenosu jednotlivých populací zvláště chráněných druhů rostlin na trase dálnice D8, stavba 0807 (Trmice - státní hranice), plán péče o náhradní lokality. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7267081

5249c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Černá louka Telnice okr. Teplice
nejbližší obec: Habartice u Krupky, okres Teplice
souřadnice: 50°44'3.06"N, 13°53'21.99"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995
náleze: Jaromíra Kuncová
pramen: J.Kuncová; J.Roth; L.Němcová;Šutera Václav;Vysoký Václav;Růžička Václav;Vondráček J.;Hajer J.;Gregor Tomáš;Skoupý;Duchek. Zpráva o přírodovědném průzkumu lokalit Černá louka a Horské louky u Telnice v Krušných horách. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7241500

5249d

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Arbessau [= zaniklá obec Horní Varvažov]
nejbližší obec: Dělouš, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'33.98"N, 13°58'0.98"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306427

5250a

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Tisá: mokřady v místech tzv. "Lučiny", mezi Olšovým potokem a silničkou k Cihlářskému rybníku; ca 0,45-0,75 km ZJZ od vrchu Tisá (k. 598,0); dosti hojně
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'35.86"N, 14°0'25.98"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2015-07-20
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305562

5253a

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Badeteich Haida [= Nový Bor, koupaliště], N-Ufer
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'11.59"N, 14°32'40.54"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1938-06-25
náleze: Herbert Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306161

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Langenau [= Skalice u České Lípy] - Schaibaer Bahndurchlasse [Scheiba = Okrouhlá]
nejbližší obec: Okrouhlá u Nového Boru, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'43.46"N, 14°31'35.76"E, ± 550m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1936-06-09
náleze: Herbert Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306159

5253c

původní jméno: Potentilla palustris
lokalita: Pihel, sev. okraj Červeného rybníka, Dokesko
souřadnice: 50°44'7.00"N, 14°33'9.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2005-05-24
náleze: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2798796

5253d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: S Čechy, jižní břeh Radvaneckého rybníka 0,5 km S obce Sloup, 300 m n. m.
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'47.52"N, 14°35'36.73"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1985-07-19
náleze: J. Sýkorová
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305584

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: /CZ 0516421/ Radvanecký rybník: SV okraj Radvaneckého rybníka při okraji obce Sloup v Čechách na Českolipsku, (i podmáčený terén při S okraji rybníka s vyvinutými mokřad. olšínami a dále od břehu různorodá mokřad.lada), rozloha 13,58ha,
nejbližší obec: Sloup v Čechách, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'54.00"N, 14°35'46.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2006
pramen: Krpatová I. & Višňák R. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Liberecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 66-81.
projekt: FLDOK
ID: 8102838

5254a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: /CZ 0516410/ Mlýnský rybník: rybník na soutoku Železného a Heřmanického potoka při SZ okraji města Jablonné v Podještědí na Českolipsku, (mokřadní olšiny), rozloha 8,08ha, (nevybraná biotopová lokality).
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'30.00"N, 14°44'57.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2006
pramen: Krpatová I. & Višňák R. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Liberecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 66-81.
projekt: FLDOK
ID: 8102926

5254b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Lvová_9430068
nejbližší obec: Lvová, okres Liberec
souřadnice: 50°46'42.10"N, 14°46'45.48"E, ± 47m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-16
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5963133

5254c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Na rašelině u Grünau blíž Zákup [= Velký Grunov]
nejbližší obec: Velký Grunov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'9.96"N, 14°42'35.36"E, ± 1100m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1880-07
náleze: František Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306233

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: /CZ 0516447/ Panenský potok - Tlustce : mokřadní lada na L břehu Panenského potoka u soutoku s Kubínským potokem, při S úpatí vrchu Tlustec, poblíž J okraje obce Velký Valtinov na Českolipsku, (opuštěné nivní louky), rozloha 3.98ha,

nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°44'15.00"N, 14°44'9.00"E

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 2006

pramen: Krpatová I. & Višňák R. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Liberecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 66-81.

projekt: FLDOK

ID: 8102797

5254d

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Stráž pod Ralskem - vrbiny nad Horeckým rybníkem, 1,6 km V od kostela v obci

souřadnice: 50°42'3.30"N, 14°49'22.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 308 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2001-07-26

nálezce: R. Višňák

projekt: ČNFD

ID: 2997205

5255b

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: ... [nečit.] in sumpfighen Wiesen bey Machendorf [= Machnín], Dittersbach [Dětřichov]

nejbližší obec: Machnín, okres Liberec

souřadnice: 50°47'26.28"N, 14°59'38.30"E, ± 600m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306119

5255c

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, SV břeh

souřadnice: 50°42'2.00"N, 14°51'8.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1975-08-15

nálezce: D. Turoňová

pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.

projekt: ČNFD

ID: 2154719

5256a

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Reichenberg [= Liberec]

nejbližší obec: Liberec, okres Liberec

souřadnice: 50°46'4.43"N, 15°3'33.16"E, ± 2500m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 1853

nálezce: Wilhelm Siegmund

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306204

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Reichenberg [= Liberec]
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'4.43"N, 15°3'33.16"E, ± 2500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1840
náleze: Wilhelm Siegmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306102

5256c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Liberec-Vesec, pod Veseckým rybníkem
nejbližší obec: Vesec u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°43'56.45"N, 15°4'37.92"E, ± 100m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2005-06-14
náleze: Gabriela Leugnerová
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305604

5256d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Mokřina u Rýnovické plovárny, Jablonec n. Nisou
nejbližší obec: Rýnovice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'14.69"N, 15°9'10.86"E, ± 650m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1921-06-05
náleze: R. Wünsch
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305592

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Rýnovice, bažina nad koupalištěm
nejbližší obec: Rýnovice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'14.69"N, 15°9'10.86"E, ± 650m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1921-06-05
náleze: R. Wünsch
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305593

5257a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Rašelinná louka nad Hrabčicemi pod Plovankou sev., málo, Jizerské hory, asi 760 m n. m.
nejbližší obec: Janov nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'4.69"N, 15°11'22.68"E, ± 500m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1968-08-13
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306504

5257c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Morgenstern [= Smržovka]
nejbližší obec: Smržovka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'19.25"N, 15°14'33.49"E, ± 1500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
náleze: Philipp Maximilian Opiz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306429

5258c

původní jméno: *Potentilla palustris*
souřadnice: 50°43'25.06"N, 15°23'28.05"E, ± 57m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
náleze: Kamila Lencová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10281216

5258d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Lesní rašelinné loučky u Grenzdorfu [= Hranice] blíž Jablonce nad Nisou [recte: nad Jizerou]
nejbližší obec: Dolní Rokytnice, okres Semily
souřadnice: 50°44'25.25"N, 15°25'43.14"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
náleze: F. Schustler
pramen: Krk. 128 (1918) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“;
depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313689

5259a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Labský důl, svah mezi Labsk. boudou a Pančicí
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'55.05"N, 15°32'57.53"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1930-07-17
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306202

původní jméno: indet.
lokality: Krkonoše: Pančava
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'50.85"N, 15°32'22.54"E, ± 420m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1922-07
náleze: Karel Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306344

původní jméno: Comarum
lokalita: Krkon.: v Sal. Lapp. na svazích u Labské boudy, 1280, nad Labským dolem
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'17.62"N, 15°32'53.66"E
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: A. Zlatník
pramen: Věstn. Kr. Č. Sp. N. II. Tř. 1925: 44 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313691

5259d

původní jméno: Potentilla palustris
lokalita: Klínové boudy
souřadnice: 50°42'40.59"N, 15°39'0.17"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2009-08-03
náleze: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10233537

5260d

původní jméno: Potentilla palustris
souřadnice: 50°43'7.94"N, 15°46'34.44"E, ± 161m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2010
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Lužní potok_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
poznámka: Kaplan et Trávníček in Martínek 1999, často v porostech ostřic
ID: 10318401

5347b

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Nové Město (u Mikulova): PR Grünwaldské vřesoviště: rašelinná loučka v JZ části ChÚ; 1,7 km JJV od vrchu Nad křížkem (k. 856,3)
nejbližší obec: Nové Město u Mikulova, okres Teplice
souřadnice: 50°41'34.78"N, 13°39'19.66"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-06-03
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305542

původní jméno: Potentilla palustris
lokalita: Fláje; podmáčené deprese na odtěženém vrchovišti
souřadnice: 50°41'10.50"N, 13°36'53.16"E, ± 304m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-30
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3437 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 11536400

5348b

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Bahnité louky u Košťan
nejbližší obec: Košťany, okres Teplice
souřadnice: 50°39'24.48"N, 13°45'24.02"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
náleze: A. Reuss
pramen: Bot. Skizze 39 (1867) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313697

5348d

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Duchcov: rybník Barbora v SV části města, S břeh
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'21.22"N, 13°45'13.21"E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2006-09-21
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305500

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Teplitz. Böhmen [= Teplice]
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'21.90"N, 13°49'29.16"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852
náleze: Fürstenwäth
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: scripsit Winkler
ID: 13305620

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Teplitz - Steinmühle [= zaniklý Kamenný mlýn u Jeníkova]
nejbližší obec: Jeníkov u Duchcova, okres Teplice
souřadnice: 50°37'55.00"N, 13°45'13.90"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1860-08
náleze: Lambert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306164

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Bei Teplitz in Böhmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'21.90"N, 13°49'29.16"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852
náleze: Moritz Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306064

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Auf Sumpf-Wiesen b. Teplitz
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'21.90"N, 13°49'29.16"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
náleze: Joseph Hampel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306116

5352d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Nedamov, 2 km Z obce, střed louky na SV okraji dolu kolmého na Husarskou soutěsku.
souřadnice: 50°36'49.00"N, 14°26'46.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1997-07-24
náleze: M. Paloudová
pramen: Čejková M. (1998): Flora a vegetace údolí Liběchovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3052962

5353a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Leipa [= Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'8.47"N, 14°32'13.27"E, ± 2600m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1893
náleze: Josef Anders
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305883

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: In Sümpfen bei Leipa [= Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'8.47"N, 14°32'13.27"E, ± 2600m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1877
náleze: Viktor Felix Schiffner
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306117

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: In Wassergräben neben dem Schiessniger-Teich bei B.-Leipa [= Žizníkovský rybník]
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'25.10"N, 14°34'6.51"E, ± 220m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1919-08-07
náleze: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306334

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Auf Sumpfwiesen den ... [nečit.] Höllengrunde bei B. Leipa [= údolí Peklo]
nejbližší obec: Kvítkov u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'59.41"N, 14°30'47.44"E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1879-06
náleze: Karl Handschke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306445

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: I0072_024208_480_M1.7
nejbližší obec: Dubice u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'6.67"N, 14°30'42.48"E, ± 83m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003
náleze: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. I0072: I0072. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6079598

5353b

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Česká Lípa – niva Ploučnice
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'45.76"N, 14°35'6.92"E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1987-06-29
náleze: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306516

původní jméno: Potentilla palustris
lokalita: Panin rybník
nejbližší obec: Dobranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'40.22"N, 14°36'48.85"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2008-05
náleze: Richard Višňák; Pavel Vonička
pramen: Mgr. Richard Višňák, Ph.D. Ing Pavel Vonička (zoologie). Revitalizace vodní nádrže Panin rybník (k.ú.Dobranov). 2008.
projekt: NDOP
ID: 6974255

5353c

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: okr. Česká Lípa: slatina na J okraji SPR Novozámecký rybník
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'9.94"N, 14°33'43.16"E, ± 1850m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1991-08-17
náleze: Ota Šída
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305587

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Českolipsko, Novozámecký rybník
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'16.60"N, 14°33'56.76"E, ± 1750m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1985-07-29
náleze: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305599

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Českolipsko: mokřiny Novozámeckého rybníka 1,5 km SZ Provodína
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'16.01"N, 14°34'37.23"E, ± 250m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982-07-02
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305621

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Lattenský rybník u Zahrádek [= rybník Jílovka]
nejbližší obec: Zahrádky u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'38.48"N, 14°30'23.21"E, ± 400m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1959-06-21
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305609

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: distr. Česká Lípa: Jestřebí, slatiny na S okraji obce (pod hradem)
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'48.17"N, 14°34'52.37"E, ± 200m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1986-07-22
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305830

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Zahrádky (okr. Č. Lípa), na břehu "Novozámeckého rybníka, hojně
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'39.44"N, 14°32'59.90"E, ± 970m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1948-06-15
náleze: Svatopluk Šebek
herbář: OMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305964

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Jestřebí - CHPV Novozámecký rybník
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'16.60"N, 14°33'56.76"E, ± 1750m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1991-07-01
náleze: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306259

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Ad piscinam Starozámecký rybník prope vicum Zahrádky, haud procul ab oppido Česká Lípa
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'1.24"N, 14°33'21.50"E, ± 1150m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1955-06-21
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306095

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Rašelina u Nernsenského rybníku [= Novozámecký rybník]
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'16.60"N, 14°33'56.76"E, ± 1750m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1880-07
náleze: František Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306237

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Ripa limosa ad pisc. Novozámecký rybník apud vicum Karasy pr. opp. Jestřebí, alt. 258 m s. m.
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'41.30"N, 14°33'14.27"E, ± 280m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1930-06-09
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306342

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Karasy u Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'41.30"N, 14°33'14.27"E, ± 280m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1930-06-09
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306350

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Zwischen Schilf... [nečit.] Ufer des Hirsner Teiches bei B. Leipa [= Novozámecký rybník]
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'16.60"N, 14°33'56.76"E, ± 1750m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1929-06
náleze: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306443

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Tab.2. NPR Novozámecký rybník: Na Motýlové louce: Seznam vodních a mokřad. druhů rostlin zjištěných v jezírkách v letech 2000-2003.
nejbližší obec: Zahrádky u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'4.00"N, 14°33'5.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
pramen: Turoňová D. & Alger P. (2003): Změny vodní vegetace v NPR Novozámecký rybník v souvislosti s managementem chráněného území. - Příroda, suppl. 2003: 95-102.
projekt: FLDOK
poznámka: na jezírku č.1,3,4,6,
ID: 8287504

5353d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Jestřebí: mokřina u obce, hojná
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'39.26"N, 14°35'33.58"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1985-08-02
náleze: J. Švankmajer
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305519

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Českolipsko, Jestřebí, slatinná louka pod Konvalinkovým vrškem
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'18.96"N, 14°36'59.45"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1983-06-10
náleze: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305594

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Jestřebí, slatinné louky SPR Sluneční dvůr, 260 m n. m.
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'15.62"N, 14°37'10.49"E, ± 700m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982-06-10
náleze: Alois Čvančara
herbář: LIM;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305596

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Habichsteiner Sümpfe [= mokřady u Jestřebí]
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'28.57"N, 14°35'59.42"E, ± 1550m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305618

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Zwischen Thammühl [= Staré Splavy] und Mikenhan [= Provodín], Flachmoor, 280 m
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'16.04"N, 14°37'9.58"E, ± 650m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1931-07-02
náleze: Alfred Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305872

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Na rašelinách mezi Habsteinem [= Jestřebí] a Thammovým mlýnem [= Staré Splavy]
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'17.78"N, 14°36'39.90"E, ± 1300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1909-06-20
náleze: Ladislav F. Čelakovský; Eduard Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306063

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Na rašelinách mezi Habsteinem [= Jestřebí] a Thammovým mlýnem [= Staré Splavy]
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'17.78"N, 14°36'39.90"E, ± 1300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1909-06-10
náleze: Eduard Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306154

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Na rašelinách mezi Habsteinem [= Jestřebí] a Thammovým mlýnem [= Staré Splavy]
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'17.78"N, 14°36'39.90"E, ± 1300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1909-07-20
náleze: L. Čelakovský; E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306173

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Jestřebí u Dokes; "louky shnilé"
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'8.96"N, 14°36'20.86"E, ± 450m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1901-07-28
náleze: Antonín Kašpar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306145

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Mokrá louka u Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'28.57"N, 14°35'59.42"E, ± 1550m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1889-06-09
náleze: E. Binder
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306228

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Habichstein [= Jestřebí]
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'28.57"N, 14°35'59.42"E, ± 1550m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: Gustav Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306111

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Na rašel. louce, Jestřebí, okr. Česká Lípa
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'28.57"N, 14°35'59.42"E, ± 1550m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1930-06-22
náleze: Zelinka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306422

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Habsteiner Moor
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'28.57"N, 14°35'59.42"E, ± 1550m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1923
náleze: Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306345

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Luční příkop u Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'28.57"N, 14°35'59.42"E, ± 1550m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1889-06-09
náleze: E. Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306371

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Rašeliny u Habštejna [= Jestřebí]
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'28.57"N, 14°35'59.42"E, ± 1550m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1887-08-07
náleze: Karel Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306373

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: In Drainagegräben am grossen Moorwiese bei Habstein [= Jestřebí]
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'28.57"N, 14°35'59.42"E, ± 1550m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1873-07-02
náleze: Eduard Pospichal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306339

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: "Faule Wiesen" u Thamova mlýna [= Shnilé louky u Starých Splavů]
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'8.96"N, 14°36'20.86"E, ± 450m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1891-06
náleze: E. Binder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306646

původní jméno: Potentilla palustris
lokalita: Jestřebí (Českolipsko), asi 0,5 km SSV od kostela. NPR Novozámecký rybník, JV část.
souřadnice: 50°36'45.00"N, 14°35'7.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2005-05
náleze: T. Štechová
projekt: ČNFD
ID: 1150756

5354a

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Torfwiese bei Niemes [= Mimoň]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'22.60"N, 14°43'31.07"E, ± 3200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
náleze: Josef Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306120

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Bei Nimes [= Mimoň]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'22.60"N, 14°43'31.07"E, ± 3200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
náleze: Josef Schauta
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306617

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: 2a. Českolipská kotlina: Noviny pod Ralskem: Niva Ploučnice v osadě Srní Potok (zbytek nivy Ploučnice s mělkými tůněmi, kanálky a rákosinami). Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.

nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°40'40.00"N, 14°44'9.00"E

nadmořská výška: 292 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 2006-06-25

nálezce: Černý; Ducháček; Rybka; Lustyk

pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.

projekt: FLDOK

ID: 8199328

5354b

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Vranov [u Mimoně]

nejbližší obec: Vranov pod Ralskem, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'55.45"N, 14°45'7.44"E, ± 750m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

nálezce: Jan Kabeš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306357

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Stráž pod Ralskem_3450366

nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'15.86"N, 14°47'0.60"E, ± 204m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2007-09-09

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0345. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5457813

5354c

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Českolipsko, Hradčany u Mimoně, Hradčanský rybník

nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'59.23"N, 14°42'40.74"E, ± 400m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1984-08-13

nálezce: Alois Čvančara

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305595

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Hradčany u Mimoně, Hradčanský rybník

nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'59.23"N, 14°42'40.74"E, ± 400m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1984-08-13

nálezce: Alois Čvančara

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305930

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Im ausgetrockneten Kummerer Teiche [= Hradčanské rybníky]
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'38.65"N, 14°44'26.73"E, ± 2440m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: Joseph Hampel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306100

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: 3b. Ralsko-bezděžská tabule: Ploužnice: Niva Ploužnického potoka: niva a přilehlá slatinná louka pod silnicí Mimoň - Kuřivody (tj. po proudu Ploužnického potoka Z od silnice). Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Ploužnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'58.00"N, 14°44'55.00"E
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-25
náleze: Rybka; Černý; Ducháček; Lustyk
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199442

5354d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: 4f. Ralsko-bezděžská tabule: Ploužnice: Ploužnický rybník asi 1km V od obce Ploužnice (Hvězdov), mezotrovní rybník s bohatě vyvinutými pobřež.porosty rákosin a ostřic zejména v přítokové části rybníka, pokračující do nivy. Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Ploužnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'8.00"N, 14°47'54.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-25
náleze: Ducháček; Rybka; Černý; Lustyk
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199610

5355a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rálská pahorkatina, J okraj jezera v Hamru n. Jez., ca 314 m n. m.
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'49.24"N, 14°50'43.47"E, ± 550m
nadmořská výška: 314 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1971-06-26
náleze: Alois Čvančara
herbář: BRNU;LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305591

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Na rašelině u Hammerteichu [= Hamerské jezero] blíž Wartemberku [= Stráž pod Ralskem, zámek Vartenberk]
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'57.18"N, 14°50'49.99"E, ± 650m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1880-07
náleze: František Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306075

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Niemes: Hammerteich [= Hamerské jezero]
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'57.18"N, 14°50'49.99"E, ± 650m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1913-07-15
náleze: Jakob von Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306332

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: 1b. Ralsko-bezděžská tabule: Hamr na Jezeře: Hamerský rybník, VJV od obce, SV břeh (silně podmáčená rašelina olšiny s řadou mělkých tůní a depresí). (Exkurze konaná 23.-25.6. 2006)
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'57.00"N, 14°51'27.00"E
nadmořská výška: 314-320 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-25
náleze: Ducháček; Rybka; Lustyk; Černý
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199073

5359d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: b. Hohenelbe [= Vrchlábí]
nejbližší obec: Vrchlábí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'39.28"N, 15°36'39.06"E, ± 2000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
náleze: Josephine Kablík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306485

5361a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Krkonoše; Rýchory: Rýchorská bouda (1000 m)
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'36.67"N, 15°51'0.62"E, ± 200m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1971-07-09
náleze: Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306190

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Rýchory - Dvorský les (v zastíněném mokřadu F514)
souřadnice: 50°39'15.05"N, 15°51'0.62"E
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2009
náleze: I. Špatenková; Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Málková J. et Špatenková I. (2011): Rozšíření vachty trojlísté (*Menyanthes trifoliata* L.) v Krkonoších. - Opera corcontica, 48: 89-118.
projekt: NDOP
ID: 11220627

5361c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rýchory: slatina u pralesa - 1020 m
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'56.34"N, 15°51'58.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1967-07-31
nálezcce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13306203

5363c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: h0187br_043118_586_R2.2
nejbližší obec: Horní Teplice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'26.75"N, 16°10'27.23"E, ± 44m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2004
nálezcce: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. h0187br: h0187br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3424790

5445b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: u0066_014225_53_R2.3
nejbližší obec: Načetín, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'41.59"N, 13°14'55.72"E, ± 143m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
nálezcce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0066: u0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5689206

5445c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Hora Sv. Šebestiána: malé rašeliniště ca 1,1 km SSZ od obce
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'10.49"N, 13°14'46.13"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1993-06-04
nálezcce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13305503

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Hora Sv. Šebestiána: Polské rašeliniště, lagg u sonda č. 45-35 na SZ okraji rašeliniště
nejbližší obec: Pohraniční, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'1.56"N, 13°14'34.43"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1990-07-03
nálezcce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13305504

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Hora Sv. Šebestiána: rašeliniště pod hrází rybníka 1,6 km Z od obce
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'31.69"N, 13°13'45.53"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1989-08-24
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305505

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Hora Sv. Šebestiána: u rybníčku 0,5 km JJZ od obce
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'23.20"N, 13°14'46.79"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1989-08-24
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305508

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: u0014_014404_10_R2.3
nejbližší obec: Pohraniční, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'1.54"N, 13°14'46.50"E, ± 120m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0014: u0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5714026

5445d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Hora Sv. Šebestiána: mokřad u potoka 2,2 km VJV od obce
nejbližší obec: Stráž u Křimova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'16.73"N, 13°17'0.33"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1994-06-20
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305510

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Hora Sv. Šebestiána: rašelinná louka S od silnice do zaniklé obce Menhartice, ca 1,2 km VSV od Hory Sv. Šebestiána
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'45.50"N, 13°16'9.37"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1993-07-28
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305507

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Načetín: SPR Novodomské rašeliniště, část Jezerní rašeliniště, JZ okraj, lagg u sondy č. 179
nejbližší obec: Načetín u Kalku, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'49.76"N, 13°16'3.61"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1990-07-02
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305536

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Hora Sv. Šebestiána: zamokřená louka 1,3 km VJV od obce
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'18.96"N, 13°16'7.84"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1987-07-15
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM;LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305509

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Hora Sv. Šebestiána: rašeliniště vzdálené ca 1 km V od obce, JV od silnice na Menhartice
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'32.42"N, 13°16'6.43"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1971-07-28
náleze: L. Vohradníková
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305506

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Moorige [?] Wiesen b. Sebastiansberg [= Hora Sv. Šebestiána]
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'37.69"N, 13°15'6.08"E, ± 2000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1921-07-02
náleze: Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306446

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: u0066_014410_71_R2.3
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'47.45"N, 13°15'59.62"E, ± 208m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0066: u0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5724692

5446c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Květnov: mokřad u potůčku 0,4 km SV od středu obce, roztroušeně
nejbližší obec: Květnov u Chomutova, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'20.68"N, 13°22'30.63"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-05-26
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305531

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Radenov: mokřad cca 0,6 km S od obce
nejbližší obec: Radenov, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'56.40"N, 13°21'38.07"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002-06-11
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305548

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Květnov: mokřina u potůčku 0,8 km SV od obce
nejbližší obec: Květnov u Chomutova, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'19.60"N, 13°22'52.18"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1991-07-31
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305532

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Radenov: zamokřená louka 0,3 km SV od obce, po pravé straně silnice do Mezihoří
nejbližší obec: Radenov, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'49.08"N, 13°21'49.97"E
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1987-07-12
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM;LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305549

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Radenov - mokré louky
nejbližší obec: Radenov, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'46.09"N, 13°21'25.55"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1976-08-08
náleze: V. Lorberová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305612

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Quinauer Wiesen [Quinau = Květnov]
nejbližší obec: Květnov u Chomutova, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'6.41"N, 13°22'17.30"E, ± 800m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1847-07-05
náleze: Anton Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306098

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: u0105_023301_109_R2.3
nejbližší obec: Radenov, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'35.84"N, 13°20'2.90"E, ± 60m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0105: u0105. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2000 - 21.09.2002
ID: 6036501

5447a

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: /43/ Most: Černice, 1 km JJV osady, podmáčená louka
nejbližší obec: Černice, okres Plzeň-město
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1960
náleze: J. Lorber
pramen: Lorber J., Sückerová J. & Kubát K. (1990): Krátká sdělení. - Severočas. Přír. 24: 105-115.
projekt: FLDOK
ID: 8734108

5447b

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Brůx: Wiesen und Dämme der Kopitzer Teiche [Kopitz = zaniklá obec Kopisty]
nejbližší obec: Růžodol, okres Most
souřadnice: 50°33'32.36"N, 13°37'41.80"E, ± 520m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1890-08-04
náleze: František Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306238

5447c

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Albrechtice [obec zaniklá těžbou hnědého uhlí], močál JV od obce u silnice do Komořan
nejbližší obec: Albrechtice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°32'42.40"N, 13°32'20.30"E, ± 1400m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1956-08-17
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305610

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Bartelsdorf [= obec Dřínov zaniklá těžbou hnědého uhlí]
nejbližší obec: Dřínov u Komořan, okres Most
souřadnice: 50°32'0.11"N, 13°30'44.79"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1943
náleze: E. Dörr
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305499

původní jméno: Potentilla comarum
lokalita: Seestadler Wiesen [= louky u Ervěnic]
nejbližší obec: Komořany u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°32'22.69"N, 13°33'25.46"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1851-06-14
náleze: Anton Roth
herbář: CHOM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305501

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Erzgebirge. Komotauer Bezirk. Seewiese [oblast někdejšího Komořanského jezera mezi Komořany, Dolním Jiřetínem a Jezeří, dnes zničená těžbou hnědého uhlí]
nejbližší obec: Komořany u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°32'20.88"N, 13°33'26.93"E, ± 2750m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1932-06
náleze: Weis
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306212

5447d

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Hor. Jiřetín, u ústí Bělé dosti hojně
nejbližší obec: Dolní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°32'37.09"N, 13°35'1.99"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1958-05-30
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306241

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Brůx [= Most]
nejbližší obec: Most I, okres Most
souřadnice: 50°31'24.34"N, 13°38'35.35"E, ± 2000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1857
náleze: Lambert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306099

5448a

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: okr. Most: bývalé Libkovic, malá nádrž, 50°34'13"N, 13°41'48"E
nejbližší obec: Libkovic u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°34'13.00"N, 13°41'48.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-05
náleze: L. Cibulková; Zdenka Hroudová; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305962

5453b

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Vel. dokeský rybník [= Máchovo jezero]
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.07"N, 14°39'7.28"E, ± 1600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305246

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Staré Splavy: na SV břehu Máchova jezera cestou ke Swampu
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'22.61"N, 14°39'12.54"E, ± 485m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1985-07-03
náleze: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305558

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Tammühl [= Staré Splavy] Moor
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'44.68"N, 14°37'32.96"E, ± 1350m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1935-07-15
náleze: coll.?
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305619

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Staré Splavy, zátoka Máchova jezera 750 m v od vrcholu Šroubeného vrchu
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'38.89"N, 14°38'49.13"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-07-27
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305961

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Doksy, ad ripam merid. piscinae Máchovo jezero
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'33.61"N, 14°38'57.94"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1963-06-20
náleze: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306091

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Břehy Dokeského rybníka [= Máchovo jezero]
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.07"N, 14°39'7.28"E, ± 1600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1923-05-22
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306248

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Hirschberger Grossteich nächst B. Leipa [= Máchovo jezero]
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.07"N, 14°39'7.28"E, ± 1600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: C. Mell
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306105

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: In sphagneto apud piscinam magnam apud oppidum Doxy [= Máchovo jezero]
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.07"N, 14°39'7.28"E, ± 1600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1923-06
náleze: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306365

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Velký Dokesský rybník [= Máchovo jezero]
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.07"N, 14°39'7.28"E, ± 1600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1919-09-14
náleze: František Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306370

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Doksy, u lázně
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'43.46"N, 14°38'25.77"E, ± 1275m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1887-08
náleze: J. Čihula
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306418

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: okr. Č. Lípa, Staré Splavy, vlevo vedle žel. tratě ze St. Splavů do Jestřebí, na vlhké louce u žel. domku asi 1,5 km na SSZ od zastávky St. Splavy, cca 250 m n. m.; bažinatá rašelinná louka
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'58.57"N, 14°37'19.65"E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1974-07-18
náleze: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306464

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Staré Splavy: Máchovo jezero, severní zátoka
souřadnice: 50°35'39.00"N, 14°38'48.00"E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2008-06-16
náleze: Gabriela Leugnerová
pramen: Leugnerová G. et Janeček V. (2010): Populace měkkyně bažinné (*Hammarbya paludosa*) v severní zátocce Máchova jezera (severní Čechy). - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 28: 21-38.
projekt: ČNFD
ID: 1230163

5453c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: distr. Česká Lípa: Dubá, mokřiny u silnice do Ždírcce 1,5 km JV obce
nejbližší obec: Nedamov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'50.65"N, 14°33'47.39"E, ± 350m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1986-07-23
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305829

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Nedamov_9170168
nejbližší obec: Nedamov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'51.10"N, 14°33'36.90"E, ± 60m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-05-30
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5934585

5454a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Louky u Heidemühle (Doksy) [Břehyňský rybník]
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'45.07"N, 14°42'25.54"E, ± 1200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1891-06-28
náleze: E. Binder
herbář: HOMP;MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305229

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Doksy – Břehyňský rybník
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'45.07"N, 14°42'25.54"E, ± 1200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1973-08-04
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305884

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Hirschberg i. B. [= Doksy], Musikantenteich
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'30.40"N, 14°40'35.97"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1930-06-22
náleze: O. Schmeja
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305979

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: U Doks
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'10.01"N, 14°40'36.58"E, ± 3500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1902-08
náleze: coll.?
herbář: OMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305966

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'45.07"N, 14°42'25.54"E, ± 1200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1996-06-13
náleze: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306258

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Ad ripam boreo-orient. piscinae Břehyňský rybník prope oppidum Doksy
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'49.78"N, 14°42'54.44"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1963-06-20
náleze: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306181

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Čihadlo, rašeliny u Dokes sn. 40 a
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'49.07"N, 14°40'16.78"E, ± 280m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1934-06-02
náleze: Jaromír Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306240

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Hirschberg [= Doksy]
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'10.01"N, 14°40'36.58"E, ± 3500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1912-08-11
náleze: Erna Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306094

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Louky u "Heidemühle" [= Břehyně] (Doksy)
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'32.19"N, 14°41'31.58"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1891-06-28
náleze: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306072

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Hirschberger Sumpf [Hirschberg = Doksy]
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'10.01"N, 14°40'36.58"E, ± 3500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: Ignaz Friedrich Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306107

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: A. d. Hirschberg [= Doksy]. Sümpf.
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'10.01"N, 14°40'36.58"E, ± 3500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: Ignaz Friedrich Tausch
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: F. I. Tausch Herbarium florae bohemicae no 447.
ID: 13306137

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Hirschberg [= Doksy]
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'10.01"N, 14°40'36.58"E, ± 3500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: Purkyně
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306196

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Musikantenteich bei Hirschberg [= Doksy]
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'30.40"N, 14°40'35.97"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1935-07-26
náleze: F. Mattauch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306447

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Břehyně (Dokesko), asi 1,3 km SV od kostela, rašeliniště Pecopala.
souřadnice: 50°35'4.00"N, 14°42'26.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2005-05
náleze: T. Štechová
projekt: ČNFD
ID: 1150178

5454c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: In paludosis prope "Vobora" ad opp. Doksy; S. m. c. 270 m
nejbližší obec: Obora v Podbezděží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'43.92"N, 14°40'17.65"E, ± 1100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1897-06-28
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306654

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Obora v Podbezděží; místy polštáře *Sphagnum* sp. s *Oxycoccus* pal, koseno, ale není jisté, jestli stále nebo jen dříve
souřadnice: 50°32'32.58"N, 14°40'35.88"E, ± 201m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-09-14
náleze: Lucie Drhovská
pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 11755110

5454d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Bělá [pod Bezdězem]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'13.59"N, 14°47'54.96"E, ± 4000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
náleze: Weinmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306375

5455c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Rybník u Krupé
nejbližší obec: Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'35.65"N, 14°53'16.33"E, ± 350m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
náleze: Sekera
pramen: Čel. Prodr. III. (1887): 621 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313707

5456a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: U Loukovce
nejbližší obec: Loukovec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'47.70"N, 15°0'56.45"E, ± 1200m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
náleze: Sekera
pramen: Čel. Prodr. III. (1887): 621 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313708

5456c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Na rašelinách u Komárovského rybníka u Mnichova Hradiště
nejbližší obec: Branžež, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'20.42"N, 15°4'43.90"E, ± 600m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1909-07-30
náleze: Eduard Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306065

5458c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Lomnice n. Pop., okr. SM: Rybníčky, mokřiny vpravo od silnice na Jilemnici asi 1,8 km SZ [recte: SV] od středu města, cca 500 m
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°32'25.42"N, 15°23'30.85"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1986-06-02
náleze: Jiří Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305600

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Na bahnitě louce na severním svahu Táboru, kde v máji *Senecio rivularis* kvetl

nejbližší obec: Chlum pod Táborem, okres Semily

souřadnice: 50°30'44.14"N, 15°21'58.90"E, ± 400m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

nálezce: E. Pospíchal

pramen: Květ. Cidl. a Mrl. 90 (1882) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13313695

5459a

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Okres: Jilemnice. Studenec. Bažinná planina, rašelinná luka

nejbližší obec: Studenec u Horek, okres Semily

souřadnice: 50°33'32.93"N, 15°32'42.86"E, ± 1000m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1903-07-11

nálezce: J. Soukup

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306207

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Bei Studenetz [= Studenec]

nejbližší obec: Studenec u Horek, okres Semily

souřadnice: 50°33'32.93"N, 15°32'42.86"E, ± 1000m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

nálezce: Josephine Kablik

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306109

5459c

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: N. Paka: lesní údolíčko mezi Čistou a Studencem

nejbližší obec: Levínská Olešnice, okres Semily

souřadnice: 50°32'16.36"N, 15°33'12.68"E, ± 370m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

nálezce: A. Pokorný

pramen: Novopacko 224 (1924) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13313693

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: V lesním údolí východně o samotě stojícího mlýna u polní cesty z Čisté do Studence u potoka

nejbližší obec: Levínská Olešnice, okres Semily

souřadnice: 50°32'16.36"N, 15°33'12.68"E, ± 370m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

nálezce: E. Pospíchal

pramen: Květ. Cidl. a Mrl. 90 (1882) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13313694

5459d

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: 2.Tab.2.č.sním.165.lok.86: Borovnice: rákosina, 500m V křiž. žel.tratě a přítoku Borovnického potoka, podél vodní strouhy, orient.V.

nejbližší obec: Borovnice, okres Trutnov

souřadnice: 50°30'53.00"N, 15°36'11.00"E

nadmořská výška: 473 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2002-08-09

nálezce: M. Stránská

pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.

projekt: FLDOK

ID: 8387407

5461a

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Trautenau [= Trutnov] (Höllen)

nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov

souřadnice: 50°33'43.39"N, 15°54'52.54"E, ± 3000m

fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší

datum: 1875-07

nálezce: Rudolf Traxler

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305255

5461c

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Altbuch [= Staré Buky]

nejbližší obec: Dolní Staré Buky, okres Trutnov

souřadnice: 50°32'14.95"N, 15°50'33.97"E, ± 460m

fytochorion: 56d. Království

nálezce: Josef Gudernatsch

herbář: LIT;PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305608

5463b

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Broumov, okraj rybníka Kačinec [též Šlegrův rybník] 4 km Z od města při silnici do Jetřichova

nejbližší obec: Křinice, okres Náchod

souřadnice: 50°35'19.65"N, 16°17'12.88"E, ± 200m

fytochorion: 58c. Broumovská kotlina

datum: 1982-06-11

nálezce: Jindřich Hanousek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305857

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: U Rybníka u Broumova

nejbližší obec: Hejtmánkovice, okres Náchod

souřadnice: 50°35'25.14"N, 16°19'17.40"E, ± 2600m

fytochorion: 58c. Broumovská kotlina

datum: 1966-06-21

nálezce: V. Počtová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305862

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Broumovsko, Křinice, bažinaté louky v okolí rybníku Schlegel; 410 m n. m.
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod
souřadnice: 50°35'19.65"N, 16°17'12.88"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1951-08-01
náleze: J. Vondřejc
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305976

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Broumov, Šlégrův rybník a okolí
souřadnice: 50°35'19.70"N, 16°17'18.57"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2011-06-21
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12243138

5542d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rýžovna: mokřad jižně od silnice na Horní Blatnou, ca 1,3 km Z od vrchu Nad Rýžovnou (k. 1053,7)
nejbližší obec: Rýžovna, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'8.10"N, 12°49'24.78"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-06-22
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305555

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Horní Blatná: mokrá louka u potoka na SZ okraji bývalé osady Háje
nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'55.02"N, 12°47'58.77"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995-07-18
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305512

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Horní Blatná: podmáčená louka 1 km VJV od křižovatky v bývalé osadě Boží Požehnutí
nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'45.85"N, 12°47'58.56"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1990-06-19
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305513

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Horní Blatná: podmáčená louka na levém břehu potoka v J části bývalé obce Háje
nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'45.75"N, 12°47'58.71"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1990-06-19
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305514

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Horní Blatná: silně podmáčené louky 1,2 km Z od osady Bludná
nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'4.54"N, 12°47'42.03"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1990-06-18
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305515

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Abertamy: prameniště pod lomem 0,9 km JZ od Ryžovny
nejbližší obec: Ryžovna, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'0.31"N, 12°49'43.86"E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1989-08-07
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305485

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Ryžovna | 18
nejbližší obec: Ryžovna, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'1.15"N, 12°49'41.75"E, ± 259m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6792814

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Ryžovna
souřadnice: 50°26'5.96"N, 12°48'18.16"E, ± 223m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-07-20
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 12933311

5543c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: okr. Karlovy Vary: Ryžovna, Krušné hory, J obce, prameniště
nejbližší obec: Ryžovna, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'6.42"N, 12°50'6.03"E, ± 450m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-07-14
náleze: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305248

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Montes Krušné hory (Ezgebirge), in pratis turfosis prope Boží Dar, altitudine circa 1030 m s. m.
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'34.71"N, 12°54'40.35"E, ± 500m
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1930-07-15
náleze: Klementina Podhajská
herbář: BRNU;CB;HR;LIM;LIT;OLM;OP;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Domin et V. Krajina, Flora Čechoslovenica exsiccata no 178.
ID: 13305158

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Boží Dar: rašelinná louka 0,5 km Z od vrchu Špičák (k. 1115)
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'1.25"N, 12°52'56.83"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1991-07-18
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305489

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Boží Dar: zamokřená louka podél potůčku 0,9 km SZ od obce
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'57.03"N, 12°54'43.89"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1990-07-31
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305492

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Ryžovna: podmáčená louka 0,5 km VSV od vrchu Nad Ryžovnou (k. 1054)
nejbližší obec: Ryžovna, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'16.19"N, 12°50'56.40"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1990-06-19
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305556

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Erzgebirge: Moor unterm Spitzberg [= Božídarský Špičák]
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'3.37"N, 12°53'20.62"E, ± 1250m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1936-08-16
náleze: Jakob von Sterneck
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306163

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rašeliniště u Božího Daru v Krušných horách
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'34.58"N, 12°54'43.74"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1970-07
náleze: Karel Mikvas
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306490

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Boží Dar, Božídarské rašeliniště, segment 280 z mapování Natury, V část, větší porost
souřadnice: 50°24'27.00"N, 12°53'57.90"E, ± 250m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-08-28
náleze: Š. Králová
projekt: ČNFD
ID: 1375750

5543d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Boží Dar: SPR Božídarské rašeliniště, louky na SV okraji rašeliniště
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'25.33"N, 12°54'53.78"E, ± 400m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1990-08-04
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305490

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Boží Dar: zamokřená louka 2 km VJV od obce, u státní hranice
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'14.15"N, 12°56'52.66"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-03
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305491

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Gotesgab [= Boží Dar]
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'37.93"N, 12°55'22.83"E, ± 1500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1926-06-26
náleze: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306121

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Boží Dar
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'41.22"N, 12°55'4.35"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-07-31
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. Melichar - Terénní nálezy 2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6858972

5544b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Přísečnice: fragment rašeliniště nad Třemi rybníky 2,1 km JJZ od Jelení hory (k. 993,5)
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'20.17"N, 13°8'52.24"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001-07-12
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305546

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Rusová (u Přísečnice): mokřad v nivě malého potoka cca 0,9 km Z od vrchu Výšina (k. 847,3)
nejbližší obec: Rusová, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'41.55"N, 13°9'22.56"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-07-12
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305550

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Rusová (u Přísečnice): podmáčená louka - mokřad cca 1 km SSZ od vrchu Výšina (k. 847,3)
nejbližší obec: Rusová, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'7.51"N, 13°9'41.41"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001-07-12
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305551

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Rusová (zaniklá obec u Výsluní): podmáčená pastvina 1,3 km J od Jelení hory (k. 994)
nejbližší obec: Rusová, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'42.58"N, 13°9'27.69"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1992-06-23
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305552

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Přísečnice [bývalé město zatopené vodní nádrží Přísečnice]: louka mezi lesem a právě těženým rašeliništěm po levé straně silnice Přísečnice-Vejprty
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'55.32"N, 13°7'4.71"E, ± 1300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1971-06-26
náleze: L. Vohradníková; Miloš Hostička
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305547

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Pressnitz, Erzgebirge [= bývalé město Přísečnice zatopené vodní nádrží Přísečnice]
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'53.57"N, 13°7'54.76"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1846-06
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306108

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Krušné hory; okres Vejprty: Z přeh přehrady Přísečnice, 700 m n. m.
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'24.25"N, 13°7'17.99"E, ± 1250m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1984-07-25
náleze: M. Pravdová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306438

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: u0048_014413_120_R2.3
nejbližší obec: Rusová, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'10.96"N, 13°9'3.67"E, ± 131m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0048: u0048. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5729069

5544d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Kotlina (bývalá obec u Měděnce): mokřad podél bezejmenného pravostranného přítoku Hamerského potoka (mezi železniční tratí a silnicí); 2,45 km SV od vrchu Měděnec (k. 910)
nejbližší obec: Dolina, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'22.16"N, 13°8'14.24"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1999-06-29
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305522

5545a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rusová: mokřad na úpatí severního svahu u špičky lesa 1,5 km SZ od Lysé hory (k. 875,4)
nejbližší obec: Rusová, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'57.05"N, 13°10'36.06"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-06-24
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305554

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Výsluní: mokřad na S břehu Nového rybníka; 2,1 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Volyně u Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'8.14"N, 13°12'31.77"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001-08-14
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305570

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Výsluní: mokřad Z od Nového rybníka; 2,4 km Z - ZSZ od obce
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'5.78"N, 13°12'14.46"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001-08-14
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305571

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Nová Ves: mokřad - prameniště J od železniční trati; 1,45 km JJV od Novoveského vrchu (k. 885,0)
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'23.59"N, 13°14'46.46"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1999-06-19
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305540

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Nová Ves (u Křimova): rašelinná louka 1,6 km ZJZ od obce, jižně od železniční trati
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'23.59"N, 13°14'46.46"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1993-08-25
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305539

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Rusová (zaniklá obec u Výsluní): podmáčené louky 0,9 km SSV od Lysé hory (k. 875)
nejbližší obec: Volyně u Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'46.82"N, 13°11'40.95"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1992-06-23
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305553

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Třebíška (u Výsluní): podmáčená pastvina pod domkem u křižovatky silnic 0,6 km SV od Třebíšky
nejbližší obec: Třebíška, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'48.29"N, 13°13'58.67"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1992-05-22
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305563

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Výsluní: podmáčená olšina 1,7 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Třebíška, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'49.31"N, 13°12'43.89"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1992-05-26
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305573

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Výsluní: podmáčené louky podél Pruněřovského potoka 1,6 km SV od obce
nejbližší obec: Sobětice u Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'46.88"N, 13°14'52.97"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1992-06-19
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305575

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Výsluní: rašelinná loučka u lesa 1 km SSV od obce
nejbližší obec: Sobětkovice u Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'31.94"N, 13°14'33.51"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1992-05-26
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305576

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Výsluní: silně podmáčená louka 1,6 km S od obce
nejbližší obec: Sobětkovice u Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'48.55"N, 13°14'3.54"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1992-05-26
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305577

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Výsluní: silně podmáčený pravý břeh potoka 0,6 km SZ od obce
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'21.56"N, 13°13'43.30"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1992-06-18
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305578

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Výsluní: silně podmáčený pravý břeh Prunéřovského potoka 0,8 km SSV od obce
nejbližší obec: Sobětkovice u Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'28.79"N, 13°14'26.94"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1992-06-18
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305579

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Výsluní: Nový rybník, břeh
nejbližší obec: Volyně u Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'4.99"N, 13°12'31.15"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1989-07-28
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305572

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Výsluní: podmáčená paseka v mladé smrčíně 0,4 km SZ od Šibeničního vrchu (k. 811)
nejbližší obec: Třebiška, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'49.06"N, 13°13'4.83"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1989-06-28
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305574

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Výsluní: Starý rybník, na břehu
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'25.94"N, 13°12'51.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-09-28
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305580

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: okr. Chomutov: Výsluní, S okraj rybníka (Starý rybník) 0,8 km JJV od železniční stanice Výsluní. 775 m n. m.
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'27.17"N, 13°12'51.31"E
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-15
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305625

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Výsluní: mokřad na břehu Pruněřovského potoka 0,75 km SSZ od obce
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'23.19"N, 13°13'38.28"E, ± 250m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1987-07-09
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305569

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: okr. Chomutov: Výsluní, močál u polní cesty k lesu 1 km SSZ od obce. 770 m n. m.
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'20.78"N, 13°13'54.19"E, ± 200m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1987-07-09
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305622

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Výsluní, rašelinné louky "Na loučkách"
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'6.03"N, 13°12'8.67"E, ± 1900m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1955-08-11
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305611

původní jméno: indet.

lokalita: In pratis humidis supra oppidum Suniperk [= Výsluní], ca 790 m s. m., distr. Chomutov

nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'0.32"N, 13°14'15.82"E, ± 2500m

nadmořská výška: 790 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1950-07-25

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306220

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokalita: Výsluní_1320325

nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'25.36"N, 13°13'33.92"E, ± 8m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2009-01-29

nálezce: Pavel Jaroš

pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0132. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5170953

5545b

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Celná: podmáčená pastvina 0,8 km J-JV od obce

nejbližší obec: Vysoká u Chomutova, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'28.01"N, 13°16'30.79"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1994-06-01

nálezce: Čestmír Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305493

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Křimov: mokřad (prameniště) 0,4 km JV od obce

nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'55.96"N, 13°18'23.64"E, ± 140m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1994-06-08

nálezce: Čestmír Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305527

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Křimov: mokřad 1,9 km SZ od obce

nejbližší obec: Stráž u Křimova, okres Chomutov

souřadnice: 50°29'54.98"N, 13°17'9.94"E, ± 100m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1994-06-20

nálezce: Čestmír Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305528

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Křimov: mokřad u cesty ca 1 km JJZ od obce

nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'37.37"N, 13°17'44.47"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1994-06-02

nálezce: Čestmír Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305529

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Křimov: mokřad u potoka Hutná 0,9 km JZ od obce
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'46.30"N, 13°17'36.90"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1994-06-02
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305530

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Nová Ves: podmáčená louka 1,2 km JV od obce, roztroušeně
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'15.97"N, 13°16'29.35"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1994-06-10
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305541

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Nová Ves (u Křimova): podmáčená louka jižně od železniční trati na Z okraji obce
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'39.76"N, 13°15'31.28"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1993-08-25
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305538

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Křimov: mokrá louka 0,4 km JV od obce
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'55.96"N, 13°18'23.64"E, ± 140m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1991-07-02
náleze: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305526

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Vysoká: 2 km SZ od osady, mokrá louka S od křižovatky silnic Celná-Vysoká-Vysoká Jedle
nejbližší obec: Vysoká u Chomutova, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'28.27"N, 13°16'30.90"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1990-07-01
náleze: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305581

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Nová Ves u Křimova_1320012
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'15.00"N, 13°15'4.43"E, ± 65m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2009-01-29
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0132. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5170040

5546a

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Domina: mokřad v zatáčce železniční trati 0,6 km VSV od obce
nejbližší obec: Domina, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'4.32"N, 13°21'3.33"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001-06-12
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305496

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Chomutov; Domina; močál u žel. tratě 0,6 km VSV od obce. 630 m n. m.
nejbližší obec: Domina, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'4.32"N, 13°21'3.33"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1980-07-19
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305614

5555a

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Bělá pod Bezdězem: na zarůstajícím upraveném silničním břehu pod okrajem listnatého lesa poblíž autobusové čekárny, asi 200 m SV železniční stanice Bělá pod Bezdězem
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'23.08"N, 14°50'20.03"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1978-05-21
náleze: Jiří Hadinec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306459

5556b

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Na Farské louce u Drhlen
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'36.82"N, 15°5'17.03"E, ± 145m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1953-06-14
náleze: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306491

5559a

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Nowá Paka
nejbližší obec: Nová Paka, okres Jičín
souřadnice: 50°29'37.24"N, 15°30'55.31"E, ± 2500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
náleze: Karel Bořivoj Presl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306383

5559b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Slatinný močál v lese u cesty mezi Peckou a Borovničkou, asi 1 km sv. od kóty 541 m (Na Červeném vrchu)
nejbližší obec: Borovnice u Staré Paky, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'35.63"N, 15°39'4.74"E, ± 150m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1984-07-05
náleze: Zdeněk Dohnal
herbář: HR;OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305237

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: 6.Tab.4.č.sním.157.lok.81: Borovnička (Klebš): rašelinná loučka, 300m J rybníka, mezi potokem a lesem, 20m Z cesty, orient.SSV.
nejbližší obec: Borovnička, okres Jičín
souřadnice: 50°29'27.00"N, 15°39'5.00"E
nadmořská výška: 483 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002-07-11
náleze: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8387677

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Borovnička (Klebš), rašelinná loučka, 300 m J rybníka mezi potokem a lesem, 20 m Z cesty
souřadnice: 50°29'44.00"N, 15°39'28.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 483 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002-07-11
náleze: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - Vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 14: 121-158.
projekt: ČNFD
ID: 1152224

5568c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Rašelinná louka mezi Javorníkem a hranicí
nejbližší obec: Javorník-ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°24'29.36"N, 17°2'26.76"E, ± 425m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1958-07-17
náleze: František Krkavec
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305972

5638d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: okr. Cheb: Hranice, horní rybník na potoce 2 km ZSZ od nádraží
nejbližší obec: Hranice u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°18'27.64"N, 12°9'19.93"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004-06-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306474

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: okr. Cheb: Hranice, prostřední rybník na Kozím potoce 2 km ZSZ od nádraží
nejbližší obec: Hranice u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°18'20.54"N, 12°9'6.80"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004-06-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306476

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Hranice (Čechy), dolní rybník na potoce u Trojmezí, 2,5 km Z od nádraží Hranice. Rozl.: 1,5ha/1000m
souřadnice: 50°18'16.00"N, 12°8'51.00"E, ± 20m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004-06-07
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v povodí Rokytnice v Ašském výběžku. - Sborn. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 2006: 220-235.
projekt: ČNFD
ID: 1086641

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: NPP Lužní potok
souřadnice: 50°18'6.73"N, 12°7'20.30"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2010
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Lužní potok_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11253783

5639c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Hranice u Aše
souřadnice: 50°19'21.46"N, 12°10'29.59"E, ± 281m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-12
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 11066659

5640c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: k0061_111207_22_T1.5
nejbližší obec: Počátky u Kraslic, okres Sokolov
souřadnice: 50°18'43.13"N, 12°24'52.60"E, ± 91m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2001
náleze: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0061: k0061. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3456444

5640d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Kostelní
nejbližší obec: Kostelní, okres Sokolov
souřadnice: 50°18'4.79"N, 12°26'2.15"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2010-06-04
náleze: Jan Matějů
pramen: AOPK ČR Karlovy Vary. Floristická data AOPK ČR Karlovy Vary. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6952506

5641b

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Přebuz: rašelinné louky 0,7 km JV od Vlčí hory (k. 929)
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'7.68"N, 12°37'51.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1991-07-16
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305545

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Chaloupky (zaniklá osada): zamokřené louky v J části bývalé osady Chaloupky 2,5 km VSV od obce Přebuz
nejbližší obec: Chaloupky u Přebuže, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'14.08"N, 12°39'27.25"E, ± 380m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1990-08-03
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305518

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Přebuz: podmáčená vytěžená část rašeliniště 1,6 km SSV od osady Rolava
nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'36.44"N, 12°37'17.79"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1990-08-01
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305544

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Rolava, oblast Lučiny: mokrá louka u můstku přes Rolavu, 905 m n. m., roztroušeně
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'40.54"N, 12°36'11.65"E, ± 200m
nadmořská výška: 905 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-07-12
náleze: Jaroslav Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306542

původní jméno: Potentilla palustris
lokalita: Rolava, mokrý příkop vpr. silnice z Rolavy k Přebuzi, v jv. části obce, 880 m/m
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'43.35"N, 12°36'41.02"E, ± 100m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1989-07-03
náleze: Jaroslav Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306552

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Rolava – Přebuz, mokrá louka se *Sphagnum* sp. na v. úpatí Smrčiny (k. 946), mezi obcemi Rolava a Přebuz, 880–900 m/m (podél aktivního toku ve stř. části mokré louky cca 500 m sz. Přebuzi)
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'33.89"N, 12°36'29.89"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-12
náleze: Jaroslav Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306555

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Rolava
souřadnice: 50°23'0.03"N, 12°36'38.45"E, ± 112m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2007-09-10
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0367 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 10330461

5641c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Rotava
nejbližší obec: Rotava, okres Sokolov
souřadnice: 50°18'43.64"N, 12°34'9.04"E, ± 32m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2005
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6794615

5641d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Lesík (u Nejdku): mokřad v údolí Nejdeckého potoka 2,1 km J od vrchu Javorník (k. 900,2)
nejbližší obec: Lesík, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'47.16"N, 12°39'50.19"E, ± 150m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-08-12
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305533

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Nejde: prameniště Nejdeckého potoka a rašelinné louky v jeho okolí 2 km J od vrchu Javorník (k. 900,2)
nejbližší obec: Lesík, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'47.16"N, 12°39'50.19"E, ± 150m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1996-07-19
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305537

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Ptačí_9190566
nejbližší obec: Ptačí, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'8.41"N, 12°36'54.14"E, ± 38m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-11-24
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5947874

5642a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Distr. Karlovy Vary, slatinné louky 5 km SZ obce Nejdeč 18 km SZ Karlových Varů, 800 m
nejbližší obec: Rudné, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'12.80"N, 12°40'28.60"E, ± 400m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-08-02
nálezce: Jindřich Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305880

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Nové Hamry; Bulty ploníku.
souřadnice: 50°21'13.53"N, 12°44'41.36"E, ± 56m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-07-26
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 13025075

5642b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Abertamy: mokřad cca 1,95 km JZ od vrchu Nový rok (k. 1004,2)
nejbližší obec: Hřebečná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'38.18"N, 12°49'46.63"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-06-17
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305482

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Abertamy: rašeliniště Spáleníště 3,2 km S od obce
nejbližší obec: Pernink, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'48.91"N, 12°49'11.10"E, ± 160m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1993-07-08
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305486

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Ryžovna: podmáčená louka pod čedičovým bradlem 0,9 km JZ od osady
nejbližší obec: Ryžovna, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'58.08"N, 12°49'48.57"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1990-06-18
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305557

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Krušné hory, Plešivec, rašelinná stráž nad Abertamy
nejbližší obec: Pernink, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'31.07"N, 12°49'19.91"E, ± 700m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1962-07-08
náleze: J. Reitmayer
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305901

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Krušné hory, Nejdek, Horní Blatná. Rašelinné louky
nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'22.55"N, 12°46'10.09"E, ± 2000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1950-07
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305921

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Krušné hory, Plešivec. Rašelinná louka nad Abertamy
nejbližší obec: Pernink, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'31.07"N, 12°49'19.91"E, ± 700m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1962-08-06
náleze: Ludmila Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306182

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Horní Blatná; Mochna bahenní.
souřadnice: 50°22'55.21"N, 12°45'55.17"E, ± 47m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-25
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 13024304

5642c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Lesík (u Nejdku): mokřad v údolí Nejdeckého potoka 2,4 km JJV-JV od vrchu Javorník (k. 900,2)
nejbližší obec: Poušť, okres Sokolov
souřadnice: 50°18'41.75"N, 12°40'39.78"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-08-12
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305534

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Bernov_9190998
nejbližší obec: Bernov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'11.08"N, 12°40'24.71"E, ± 50m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-11-21
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5951641

5642d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Děpoltovice; Rašelinné březiny
souřadnice: 50°18'14.72"N, 12°49'7.85"E, ± 8m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2013-06-25
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3264 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.1
ID: 12773893

5643a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Abertamy: vrch Plešivec (k. 1027,4): světlina ve smrkovém lese pod elektrickým vedením ca 0,5 km SV od vrchu Plešivec, mokřadní stanoviště
nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'33.04"N, 12°50'40.71"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-06-18
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305487

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Boží Dar - osada Rýžovna: mokřad - prameniště pod skalním bradlem 0,9 km JJZ - JZ od křižovatky v osadě
nejbližší obec: Rýžovna, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'57.66"N, 12°49'53.98"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-06-29
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305488

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Abertamy: Plešivec (k. 1027), prameniště 0,8 km JV od kóty
nejbližší obec: Lípa, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'3.00"N, 12°50'50.90"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1991-06-23
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305484

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Božídarské rašeliniště
souřadnice: 50°23'49.84"N, 12°53'52.33"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště
projekt: NDOP
ID: 11258244

5643b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Klínovec (k. 1243,7): Klínovecká louka, mokřady a prameniště cca 1 km JJZ od kóty
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'56.98"N, 12°57'38.16"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-06-25
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305521

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Rašeliniště Pod Macechou
nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'41.68"N, 12°59'45.68"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ing. Čestmír Ondráček. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) navrhované přírodní rezervace Rašeliniště pod Macechou. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7242683

5643c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Hroznětín: soustava rybníčků a mokřadů 1,2 - 1,8 km ZJZ - JZ od obce, roztroušeně
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'11.92"N, 12°51'6.52"E, ± 580m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2006-06-19
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305517

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Abertamy: Plešivec (k. 1027), mokřina 1,2 km JJV od kóty
nejbližší obec: Lípa, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'44.45"N, 12°50'43.10"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1991-06-23
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305483

původní jméno: indet.
lokalita: regio Karlovy Vary: In paludosis ad piscinas in vicinitate rivi Gesnitz Bach [= Jesenice], haud procul ab oppido Hroznětín, ad 450 m s. m.
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'13.99"N, 12°51'4.67"E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1948-07-19
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306226

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Bohemia, distr. Karlovy Vary. Ostrov-Hluboký: bažina u Malého hlubockého rybníka, 550 m JV-JJV od hlavní křižovatky v obci.
S. m. 430 m. 501909 s. š., 125437 v. d.
nejbližší obec: Kfely u Ostrova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'9.00"N, 12°54'37.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2015-07-25
náleze: Petr Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306594

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Ruprechtov u Hroznětína_3600323
nejbližší obec: Ruprechtov u Hroznětína, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'9.79"N, 12°50'35.45"E, ± 97m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-30
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5499366

5643d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Bohemia, distr. Karlovy Vary. Ostrov-Kfely: východní okraj Březového rybníka asi 2,4 km VSV od kaple v Bystřici. S. m. 425 m.
501903 s. š., 125528 v. d.
nejbližší obec: Kfely u Ostrova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'3.00"N, 12°55'28.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2015-07-24
náleze: Petr Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306593

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Dolní Žďár u Ostrova_9030045
nejbližší obec: Dolní Žďár u Ostrova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'0.66"N, 12°57'2.45"E, ± 40m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2009-01-15
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5912097

5663b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Nový Hrádek, Rzy, loučky v nivě Olešenky v osadě Rzy
souřadnice: 50°21'23.00"N, 16°15'59.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2002-07-06
náleze: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1358941

5663c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: N. Město n. Met. Lesní loučka u silnice z Ohnišova do Bačetína
nejbližší obec: Ohnišov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'35.91"N, 16°13'30.81"E, ± 300m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1905-06-21
náleze: Karel Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306078

5668a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Slezsko, Javorník ve Slezsku, rašeliny údolí Račího pot. cca 2 km V města
souřadnice: 50°23'27.00"N, 17°2'17.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1957-08-10
náleze: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2045115

5668d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Baž. louky u Černé Vody (c. 330) pod Kieubergem [= Borový vrch] u Frýdberku [= Žulová]
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'53.16"N, 17°7'16.81"E, ± 1650m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
náleze: J. Hruby
pramen: Beih. B. C. XXXIX 2. Abt. (1923): 418 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313677

5669a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Vidnava, rašelinné louky 1,5 km SSV obce
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'4.15"N, 17°12'7.34"E, ± 250m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1984-06-20
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305811

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Vidnava, PR Vidnavské loučky, 226 m n. m.
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'53.71"N, 17°12'2.09"E, ± 550m
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-18
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305992

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Slatina u Vidnavy. 220 m n. m.
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'53.71"N, 17°12'2.09"E, ± 550m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956
náleze: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305988

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Weidenau [= Vidnava], Schubertskrosser Sumpfwiesen [někdejší Schubertova Kraš, oblast PR Vidnavské mokřiny]
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'53.71"N, 17°12'2.09"E, ± 550m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1911-06
náleze: Johann Hruby
herbář: BRNU;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata, F. Petrak no 752.
ID: 13306106

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Vidnava – rašelinné louky na sev. okraji u státní hranice, dosti hojně, ca 250 m
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'53.71"N, 17°12'2.09"E, ± 550m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1957-05-27
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306599

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Vidnava (Weidenau): In pratis paludosis ad fines Poloniae
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'53.71"N, 17°12'2.09"E, ± 550m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956-06-19
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306595

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Vidnava, rašelinné louky u st. hranice, ca 240 m
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'53.71"N, 17°12'2.09"E, ± 550m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956-06-29
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306598

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Vidnava: slatinné louky poblíž polských hranic
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'53.71"N, 17°12'2.09"E, ± 550m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956-06-21
náleze: Vladimír Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306608

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Vidnava; Expanze rákosu a vysokých ostřic. Bohaté E0 - cca 95 %. Koseno.
souřadnice: 50°22'46.94"N, 17°11'53.40"E, ± 137m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2014-08-27
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2911 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 12606755

5738b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Bohemia, distr. Cheb. Pastviny: Pekelský potok, prameniště rašeliniště 3,4 km ZJZ od křižovatky v obci
souřadnice: 50°15'47.60"N, 12°6'16.45"E, ± 50m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2010-07-03
náleze: Vít Grulich; Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306588

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Bohemia, distr. Cheb. Pastviny: rašelinná loučka nad Lužním potokem 1,4 km SZ od křižovatky v osadě
nejbližší obec: Pastviny u Studánky, okres Cheb
souřadnice: 50°17'7.00"N, 12°8'2.00"E, ± 100m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2010-07-03
náleze: Vít Grulich; Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306589

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: okr. Cheb: Studánka, Vodárenská nádrž 1,3 km SZ od nádraží
nejbližší obec: Hranice u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°17'10.93"N, 12°9'51.68"E, ± 120m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004-06-09
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306471

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: okr. Cheb: Studánka, lesní rybníček 3 km SZ od nádraží, 50°17'15"N, 12°8'38"E
nejbližší obec: Pastviny u Studánky, okres Cheb
souřadnice: 50°17'15.00"N, 12°8'38.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004-06-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306475

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Ašsko: Pekelský potok na státních hranicích 4 km SZ od nádraží Štítary
nejbližší obec: Újezd u Krásné, okres Cheb
souřadnice: 50°16'4.59"N, 12°6'52.05"E, ± 300m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-09
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306480

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Trojmezí, lesní r. J od obce, 600m VJV od vrcholu Smolnice (607 m n. m.)
souřadnice: 50°17'15.00"N, 12°8'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004-06-07
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v povodí Rokytnice v Ašském výběžku. - Sborn. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 2006: 220-235.
projekt: ČNFD
ID: 1086503

5738d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Bohemia, distr. Cheb. Štítary u Aše: rašelinná loučka při JV břehu Štítarského rybníka, 2,9 km ZJZ od železničního přejezdu v osadě
nejbližší obec: Újezd u Krásné, okres Cheb
souřadnice: 50°14'40.00"N, 12°6'50.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2010-07-03
náleze: Vít Grulich; Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306590

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Štítarský rybník
souřadnice: 50°14'40.10"N, 12°6'49.90"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2010-09-10
náleze: Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: V3
ID: 11168847

5739a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: okr. Cheb: Studánka, rybník v louce 1,75 SSV od nádraží, 50°17'27"N, 12°11'26"E
nejbližší obec: Hranice u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°17'27.00"N, 12°11'26.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004-06-09
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306472

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: okr. Cheb: Studánka, rybník 900 m SZ od nádraží
nejbližší obec: Studánka u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°17'1.61"N, 12°10'4.19"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004-06-09
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306473

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Studánka, Vodárenská nádrž 1,4 km SZ od nádraží. Rozloha: 7,5ha/2000 m².
souřadnice: 50°17'9.00"N, 12°9'57.00"E, ± 20m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004-06-09
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v povodí Rokytnice v Ašském výběžku. - Sborn. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 2006: 220-235.
projekt: ČNFD
ID: 1086609

5739c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: k0169_111304_54_V3
nejbližší obec: Verněřov u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°12'24.77"N, 12°14'8.81"E, ± 3m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2003
náleze: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0169: k0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3463692

5739d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: k0196_111125_224_R2.3
nejbližší obec: Verněřov u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°12'31.21"N, 12°15'44.39"E, ± 40m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004-07
náleze: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0196: k0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3455702

5740a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Goldbachsumpfwiesen bei Schönbach in Erzgebirge [= Luby, mokřadní louky u Zlatého potoka]
nejbližší obec: Luby I, okres Cheb
souřadnice: 50°16'29.98"N, 12°24'27.25"E, ± 170m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1891-08
náleze: E. Bauer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306330

5740b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Kraslicko: mokrá louka za Lubami (směr Kraslice)
nejbližší obec: Opatov u Lubů, okres Cheb
souřadnice: 50°16'13.78"N, 12°25'7.03"E, ± 1650m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1971-08-02
nálezcce: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306148

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: k0094_111218_169_T1.6
nejbližší obec: Černá u Kraslic, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'55.26"N, 12°28'3.22"E, ± 166m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002
nálezcce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0094: k0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3461484

5740c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Chebsko: bažinka u "tmavého kaolinového jezírka" u Vel. Luhu
nejbližší obec: Velký Luh, okres Cheb
souřadnice: 50°12'10.90"N, 12°22'7.86"E, ± 550m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1971-08-03
nálezcce: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306244

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Fleissen [= Plesná], na hranici Saska (na dráze Cheb – Plauen) v rašelinách pod městysem na bažinné louce, výše ca 400 m
nejbližší obec: Plesná, okres Cheb
souřadnice: 50°13'2.97"N, 12°20'5.96"E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1918-06-20
nálezcce: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306405

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Plesná, cca 600 m VSV od kostela, vlhká louka
souřadnice: 50°13'26.10"N, 12°21'7.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 511 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2010-08-21
nálezcce: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. et Hájek M. (2014): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 49-71.
projekt: ČNFD
ID: 2916327

5740d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Smrčí u Nového Kostela_3640140
nejbližší obec: Smrčí u Nového Kostela, okres Cheb
souřadnice: 50°13'42.35"N, 12°28'54.26"E, ± 106m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-26
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5506237

5741a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Studenec u Oloví
souřadnice: 50°15'14.81"N, 12°31'20.79"E, ± 47m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2013-06-18
náleze: Stanislav Wieser; Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2013): Terénní šetření 2013
projekt: NDOP
ID: 10245421

5741b

původní jméno: indet.
lokalita: regio Loket n/O.: in Sphagneto in silva supra vicum Rozmyšl, ad 700 m s. m.
nejbližší obec: Horní Rozmyšl, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'48.22"N, 12°39'22.53"E, ± 700m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1948-07-10
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306218

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: k0096_111215_272_R2.3
nejbližší obec: Jindřichovice v Krušných horách, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'25.30"N, 12°35'54.53"E, ± 120m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002
náleze: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0096: k0096. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3460017

5741c

původní jméno: indet.
lokalita: In pratis humidis in valle rivi Libocký potok ad pagum Leopoldovy Hamry [bývalá obec zatopená vodní nádrží Horka], haud procul ab oppido Krajková
nejbližší obec: Leopoldovy Hamry, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'18.58"N, 12°30'13.25"E, ± 700m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1948-06-17
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306127

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Hřebeny – rybník u Krajkové
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'16.48"N, 12°32'20.93"E, ± 415m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1961-06-12
náleze: M. Benetka
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306557

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Krajková_3640237
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'5.88"N, 12°31'31.84"E, ± 17m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-26
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5507696

5741d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Lomnice - Lvov (býv.), velká vodní plocha na S okraji bývalého Lvova 1,1 km JV od Lomnice, 446 m/m, roztroušeně až hojně v bahnitém okraji [dnes již odtěženo]
nejbližší obec: Lomnice u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'13.34"N, 12°38'45.30"E, ± 150m
nadmořská výška: 446 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1993-06-05
náleze: Jaroslav Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306546

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Lomnice – Královské Poříčí, jáma Vilém, zamokřený okraj zatopené pinky (propadu po hlubinné těžbě uhlí) 200–250 m sz. Jámy Vilém (při silničce k šachtě), 1,7 km sz. Královského Poříčí, 430–440 m/m [dnes již odtěženo]
nejbližší obec: Královské Poříčí, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'7.80"N, 12°39'32.11"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1990-06-19
náleze: Jaroslav Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306550

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: k0195_111405_143_M1.3
nejbližší obec: Lomnice u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'0.83"N, 12°38'39.08"E, ± 13m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
náleze: Jaroslav Michálek
pramen: Jaroslav Michálek. k0195: k0195. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2003 - 06.07.2004
ID: 3466848

5742a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Křemenitá
nejbližší obec: Křemenitá, okres Sokolov
souřadnice: 50°16'3.46"N, 12°41'7.13"E, ± 29m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005
náleze: Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6793731

5742b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Nová Role u rybníka
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'7.31"N, 12°46'31.90"E, ± 1100m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1967-06-07
náleze: Helena Marková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305997

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rašelinné louky u Sittmesgrünü u Karlových Varů [= Mezirolí]
nejbližší obec: Mezirolí, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'20.86"N, 12°49'27.48"E, ± 750m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1930
náleze: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306435

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: k0194_112118_64_M1.6
nejbližší obec: Stará Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'24.80"N, 12°49'12.32"E, ± 10m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2004-08
náleze: Radoslav Brachtl
pramen: Radoslav Brachtl. k0194: k0194. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3494393

5742c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Nové Sedlo, zaplavovaný břeh rybníka (koupaliště) na JZ okr. obce, 430 m/m
nejbližší obec: Nové Sedlo u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'13.46"N, 12°44'17.65"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1992-06-15
náleze: Jaroslav Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306547

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Nové Sedlo u Lokte
souřadnice: 50°12'0.42"N, 12°42'27.52"E, ± 64m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-08-28
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.6
ID: 11014087

5742d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Jalový Dvůr, zarůstající rybník na L straně silnice E 48 (SO–KV), naproti Jalovému Dvoru, 485 m/m, hojně
nejbližší obec: Hory u Jenišova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'40.42"N, 12°46'13.62"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1993-07-19
náleze: Jaroslav Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306544

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Hory – Jalový Dvůr (u Karl. Varů), silně zamokřená louka na sv. okraji bezejmenného rybníka, přecházející v litorál ryb., 700 m zjz. Hor, 485 m/m
nejbližší obec: Hory u Jenišova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'40.86"N, 12°46'15.63"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1989-08-07
náleze: Jaroslav Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306551

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Počerny_3580567
nejbližší obec: Počerny, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'43.01"N, 12°48'3.13"E, ± 32m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-17
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5495615

5743a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Karlovy Vary: Velký rybník, jižní bažinatý břeh, hojně
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'24.10"N, 12°52'5.76"E, ± 400m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1958-08-31
náleze: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305520

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Stará Role u K. Varů - slatiny sv. obce
nejbližší obec: Rosnice u Staré Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'1.71"N, 12°50'19.97"E, ± 850m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1958-06-06
nálezc: Antonín Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306025

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Nivy_3600808
nejbližší obec: Nivy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'31.91"N, 12°51'16.34"E, ± 71m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-27
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5503996

5743c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Karlovy Vary, in prato udo viae apposito in fine quam Vítkova hora app., ca 640 m s. m.
nejbližší obec: Olšová Vrata, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'19.55"N, 12°53'48.22"E, ± 350m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1986-07-10
nálezc: Tomáš Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305955

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Karlovy Vary, in pratulo iuxta silvam frundosam haud procul a deversorio in fine quam Vítkova hora app., ca 640 m s. m.
nejbližší obec: Olšová Vrata, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'19.55"N, 12°53'48.22"E, ± 350m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1986-07-11
nálezc: Tomáš Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305956

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Karlsbad in d. Tepl bei Wildpark
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'41.40"N, 12°52'25.57"E, ± 900m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1914-07-04
nálezc: Erna Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306093

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Carlsbad
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'30.63"N, 12°52'57.24"E, ± 3000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1850-06
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306242

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Karlsbd [= Karlovy Vary]
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'30.63"N, 12°52'57.24"E, ± 3000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306076

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Von Karlsbad
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'30.63"N, 12°52'57.24"E, ± 3000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1829
náleze: Linhart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306337

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Olšová Vrata | 660
nejbližší obec: Olšová Vrata, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'5.91"N, 12°54'6.71"E, ± 101m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2005
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6793976

5743d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Andělská Hora
nejbližší obec: Andělská Hora, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'14.95"N, 12°56'30.93"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2009-07-30
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. Melichar - Terénní nálezy 2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6856131

5744c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Bražec u Hradiště | 771
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'40.62"N, 13°4'16.45"E, ± 48m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2005
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6793342

5744d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Doupovské Mezilesí (zaniklá obec ve VVP Doupov): podmáčené loučky a břehy jižního rybníka Tišina 1,3-1,5 km SV od zaniklé obce
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'46.84"N, 13°6'13.61"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1991-08-08
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305497

původní jméno: indet.
lokalita: Montes Doupovské hory: ad ripam piscinae sub montibus Hradiště et Klingerberg, ca 730 m s. m.
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'47.23"N, 13°6'13.39"E, ± 380m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1952-07-15
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306088

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Doupovské Mezilesí (býv.), mokrá louka mezi vodními nádržemi na Březinském potoce zv. Horní a Dolní Tišina, 1,2–1,4 km VSV od bývalého Doupovského Mezilesí, 805 m/m, roztroušeně až hojně
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'51.05"N, 13°6'14.61"E
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1994-06-28
náleze: Jaroslav Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306543

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: k0117_112223_765_R2.2
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'43.99"N, 13°8'7.12"E, ± 7m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Miroslav Broum
pramen: Miroslav Broum. k0117: k0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3517333

5745c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: k0117_112404_187_T1.6
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'23.29"N, 13°11'31.88"E, ± 118m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezc: Miroslav Broum
pramen: Miroslav Broum. k0117: k0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3557218

5749d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Červené dolíky
nejbližší obec: Malíkovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'45.25"N, 13°57'15.38"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2011-05
nálezc: Pavel Kyzlík
pramen: Kyzlík. Průzkum k plánu péče EVL Červené dolíky. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7793597

5753a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: In prato paludoso cum Lathyr. palustris "na pískách" prope "Všetat"
nejbližší obec: Přívory, okres Mělník
souřadnice: 50°16'52.68"N, 14°33'2.56"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1883-06
nálezc: František Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306206

5753b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rašeliniště u Ovčar
nejbližší obec: Ovčáry u Dřís, okres Mělník
souřadnice: 50°15'2.05"N, 14°36'42.99"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
nálezc: Jaromír Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306264

5762b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: snímek je ze slatiniště u rybn. Broumar u Opočna nebo slat. u Semechnického rybn. u Dobrušky
souřadnice: 50°16'5.00"N, 16°8'45.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1956-06-10
nálezc: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1960): Fytcenologická studie slatinných luk v severovýchodních Čechách. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 70/4: 1-64.
projekt: ČNFD
ID: 1965270

5762c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Hohenbruck [= Třebechovice pod Orebem]. In pratis uliginosis prope pagum Ledce; solo turf. 250 m
nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'25.30"N, 16°2'33.04"E, ± 900m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1878-06-14
nálezcce: Josef F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305137

5764c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Kačerov: soustava 3 malých rybníků, 0,5 km ZJZ od křižovatky S od obce
nejbližší obec: Kačerov u Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezcce: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10143539

5765c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Bartošovice v Orlických horách, Podlesí, lesní louka 0,25 km Z od kóty Kuní vrch (728 m)
souřadnice: 50°13'46.00"N, 16°31'29.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 688 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2005-08-04
nálezcce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 221-268.
projekt: ČNFD
ID: 1360304

5769b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Baž. louky v údolí Bělé u Mikulovic (331)
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'5.79"N, 17°17'9.28"E, ± 5000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
nálezcce: J. Hruby
pramen: Ostsud. 134 (1914) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313681

5770a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Auf Wiesen auf Endersdorf [= Ondřejovice]
nejbližší obec: Ondřejovice v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'26.23"N, 17°20'56.41"E, ± 1250m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
nálezcce: Franz Mückusch
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305980

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Endersdorf [= Ondřejovice]
nejbližší obec: Ondřejovice v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'25.44"N, 17°20'55.18"E, ± 2000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
náleze: Wimmer
pramen: Wimm. Fl. Schles., 2. Vyd. 141 (1840) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313688

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Podél Olešnice k Cukmantlu [= Zlaté Hory]
nejbližší obec: Ondřejovice v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'10.30"N, 17°20'43.80"E, ± 2500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
náleze: J. Hruby
pramen: Ostsud. 134 (1914) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313682

5839a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Polná (Hazlov); rezervace 2,5 km Z osady, J okraj rezervace, nad hrází spodního vypuštěného rybníka
souřadnice: 50°9'18.00"N, 12°12'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2006-06-10
náleze: K. Martínek
pramen: Martínek K. et Martínková E. (2007): Chráněná území na Chebsku. Přírodní rezervace Ztracený rybník. - Sborn. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 2006: 185-199.
projekt: ČNFD
ID: 1169989

5839b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Házlov
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'25.43"N, 12°16'29.90"E, ± 1500m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1974-06-19
náleze: Antonín Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306019

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: k0169_111305_255_V3
nejbližší obec: Skalka u Hazlova, okres Cheb
souřadnice: 50°10'37.63"N, 12°15'20.48"E, ± 24m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2003
náleze: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0169: k0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3464139

5839c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: okr. Cheb: Libá, louka na levém břehu Ohře J od osady Dubina
nejbližší obec: Dubina, okres Cheb
souřadnice: 50°6'13.34"N, 12°13'23.21"E, ± 200m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1990-09-20
náleze: Jaroslav Rydlo; Lenka Pivoňková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306512

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: okr. Cheb: Libá, Kamenný rybník
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°8'5.77"N, 12°13'24.68"E, ± 130m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1990-09-20
náleze: Jaroslav Rydlo; Lenka Pivoňková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306515

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Dubina
nejbližší obec: Dubina, okres Cheb
souřadnice: 50°6'26.83"N, 12°13'31.50"E, ± 177m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2005
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6794050

5839d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Sumpfränder bei Kropitz [= Krapice], 440 m ü. d. M.
nejbližší obec: Krapice, okres Cheb
souřadnice: 50°7'0.10"N, 12°18'18.27"E, ± 2000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1904-06-29
náleze: Jakob von Sterneck
herbář: MP:PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305899

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Steckemühle bey Franzensbad [= Františkovy Lázně, Lesní Mlýn u Antonínovy Výšiny]
nejbližší obec: Horní Lomany, okres Cheb
souřadnice: 50°8'29.38"N, 12°19'34.42"E, ± 400m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1837-07
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306232

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Františkovy Lázně
souřadnice: 50°6'41.91"N, 12°18'49.28"E, ± 193m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2011-08-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3072 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10434424

5840a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: okr. Cheb: Nový Drahov, NPR Soos, 2 km SV obce, rašeliniště
nejbližší obec: Dvorek, okres Cheb
souřadnice: 50°8'59.90"N, 12°24'44.63"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-11
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305251

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Františkovy Lázně: rašeliniště Soos
nejbližší obec: Dvorek, okres Cheb
souřadnice: 50°8'59.90"N, 12°24'44.63"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1988-09-12
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305502

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Smrčiny: Starý Rybník, Prázdný rybník, 0,8–1 km JZ od obce, 480 m n. m.
nejbližší obec: Bolevec, okres Cheb
souřadnice: 50°9'32.35"N, 12°20'12.03"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1985-07-22
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306011

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Montes Halštrovské hory, non procul ab urbe Františkovy Lázně, Hájek, SPR Soos, sphagnetum
nejbližší obec: Dvorek, okres Cheb
souřadnice: 50°8'59.90"N, 12°24'44.63"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1973-06-12
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305911

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Fr. Lázně – Soos
nejbližší obec: Dvorek, okres Cheb
souřadnice: 50°8'59.90"N, 12°24'44.63"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1966-06-02
nálezce: V. Klůzová
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305963

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Soos, mokré louky u obce Kateřina. Dosti hojně
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'19.95"N, 12°24'28.10"E, ± 475m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1959-05-14
náleze: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305888

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Rašeliniště Soos u Hájku u Mariánských Lázní
nejbližší obec: Dvorek, okres Cheb
souřadnice: 50°8'59.90"N, 12°24'44.63"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1973-06-12
náleze: Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306166

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Soos u Frant. Lázní
nejbližší obec: Dvorek, okres Cheb
souřadnice: 50°8'59.90"N, 12°24'44.63"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1954
náleze: Holubičková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306191

původní jméno: *indet.*
lokality: In paludosis dictis Soos, ad oppidum Cheb, in parte sphagnetosa ad occidentem a parva via ferrea
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'4.06"N, 12°23'44.07"E, ± 350m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1951-06-19
náleze: Ivan Klášterský; Josef Nitka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306141

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Katharinadorf [= Kateřina], Soos
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'16.63"N, 12°24'31.65"E, ± 400m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1922-07-08
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306369

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Teichwiesen b. Wildstein [= Skalná]
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°10'18.21"N, 12°21'41.13"E, ± 1250m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1913-06-04
náleze: H. Schleicher
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306286

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Nový Drahov, 0,3 km severně od ž. zastávky v obci, na stejnojmenném rašeliništi v NPR Soos

souřadnice: 50°9'0.10"N, 12°23'58.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 448 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2010-07-16

nálezce: Jitka Laburdová

pramen: Laburdová J. et Hájek M. (2014): Vztah vegetace prameništ západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 49-71.

projekt: ČNFD

ID: 2916455

5840b

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Milhostov_3570030

nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb

souřadnice: 50°9'5.69"N, 12°27'0.40"E, ± 63m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2007-08-22

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5486475

5840c

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Hájek, rezervace Soos, bažinaté louky u Sooského potoka. Hojně

nejbližší obec: Dvůrek, okres Cheb

souřadnice: 50°8'40.70"N, 12°24'46.17"E, ± 550m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1962-07-25

nálezce: M. Hostička

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305887

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Chebsko: u rybníka mezi obcemi Ob. Lohna [= Horní Lomany] a Sirmitz [= Žírovice], SZ od kóty 468 Mühl Bg. 450 m. Hoj.

nejbližší obec: Horní Lomany, okres Cheb

souřadnice: 50°8'20.44"N, 12°20'47.88"E, ± 250m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1956-07-12

nálezce: M. Hostička

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305889

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Mokré louky u rybníka při křižovatce silnic asi 2 km SZS od Františkových Lázní. Hoj. 450 m

nejbližší obec: Horní Lomany, okres Cheb

souřadnice: 50°8'18.21"N, 12°20'15.60"E, ± 100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1956-07-12

nálezce: M. Hostička

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305890

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Františkovy Lázně: rašelinná louka u rybníka při silnici Hor. Lomany - Vojtanov u odboč. silnice na St. Rybník (Altenteich), cca 465 m n. m.

nejbližší obec: Horní Lomany, okres Cheb

souřadnice: 50°8'18.21"N, 12°20'15.60"E, ± 100m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1956-07-12

nálezce: Jiří Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306146

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Rašeliny u Františkových Lázní

nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°7'8.16"N, 12°21'5.57"E, ± 2500m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1924-06-29

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306210

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Franzensbad Bohemia

nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°7'8.16"N, 12°21'5.57"E, ± 2500m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1837

nálezce: Bracht

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306279

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Stadtwald bei Franzensbad [= Františkovy Lázně], an Teichen

nejbližší obec: Slatina u Františkových Lázní, okres Cheb

souřadnice: 50°6'58.16"N, 12°20'15.52"E, ± 830m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1906-08-10

nálezce: Anton Fröhlich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306633

původní jméno: *Potentilla palustris*

souřadnice: 50°8'42.00"N, 12°24'50.00"E

nadmořská výška: 433 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2013-07-19

nálezce: J. Rydlo

pramen: Kabátová K. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta na Soosu. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.

projekt: ČNFD

ID: 1352158

5840d

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Vackovec u Milhostova: 0,5 km SZ od středu obce, prameniště bažina Bublák

nejbližší obec: Vackovec, okres Cheb

souřadnice: 50°8'33.44"N, 12°27'15.45"E, ± 100m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-08-22

nálezce: J. Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305564

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Hartoušov, vlhká louka u potoka Plesná a vývěru kyselky 0,5 km JZ obce, nad silnicí Hartoušov–Hněvín, 430 m n. m.
nejbližší obec: Hartoušov, okres Cheb
souřadnice: 50°7'56.24"N, 12°27'45.87"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1998-08-04
náleze: Petr Krása
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306539

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Hájek–Povodí, zamokřený okraj kaolínové pinky 2 km jz. Milhostova, 500 m s. od bývalé osady Starost u zaniklého Polního Mlýna, 430 m/m
nejbližší obec: Povodí, okres Cheb
souřadnice: 50°8'31.33"N, 12°25'49.03"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1988-06-26
náleze: Jaroslav Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306556

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Vackovec_3570051
nejbližší obec: Vackovec, okres Cheb
souřadnice: 50°8'30.01"N, 12°27'17.42"E, ± 119m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-08-20
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5486804

5841a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Hrádek u Krajkové_3560095
nejbližší obec: Hrádek u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'39.44"N, 12°32'49.56"E, ± 46m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-10-23
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5481957

5841b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: k0195_111405_94_V1F
nejbližší obec: Lomnice u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'55.36"N, 12°38'38.90"E, ± 247m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
náleze: Jaroslav Michálek
pramen: Jaroslav Michálek. k0195: k0195. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2003 - 06.07.2004
ID: 3466618

5841c

původní jméno: indet.
lokalita: In paludosis ad vicum Chotíkov, haud procul ab oppido Kynšperk
nejbližší obec: Mostov, okres Cheb
souřadnice: 50°6'58.82"N, 12°30'14.98"E, ± 600m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1948-06-17
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306216

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Tuřany u Kynšperka nad Ohří, niva potoka vých. od osady Návrší
souřadnice: 50°6'5.70"N, 12°31'47.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001-06-28
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1313005

5841d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Černý Mlýn, trvale silně mokrá louka s ostrůvky vrb protkaná dřívějšími odvodňovacími kanály, 150 m Z Černého Mlýna mezi silnicí do Šabiny a začátkem chatové osady u řeky Ohře, 405 m n. m.
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'33.91"N, 12°35'51.80"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1998-06-09
nálezce: Petr Krása
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306540

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Šabina, převážně olšový porost na březích rybníka vzdáleného 0,8 km JV obce, 435 m n. m.
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'59.52"N, 12°35'34.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1998-06-09
nálezce: Petr Krása
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306541

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Černý Mlýn (u Tisové), mokrá louka na pr. břehu Ohře se zamokřenými příkopy a zbytky mrtvých ramen, cca 800–1000 m jz. elektrárny Tisová, 410 m/m
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'29.41"N, 12°35'40.90"E, ± 150m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1988-09-07
nálezce: Jaroslav Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306554

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: k0151sl_111415_330_R2.3
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'42.34"N, 12°37'57.65"E, ± 187m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3476796

5842a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Slavkovský les, Nadlesí, mokrá louka vpravo od silničky k chatové osadě Třídómí, 400–800 m JJZ od Nadlesí, 635 m/m, hojně
nejbližší obec: Nadlesí, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'17.14"N, 12°44'49.83"E, ± 250m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1993-06-10
náleze: Jaroslav Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13306545

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Vítkov u Sokolova; občasný výřez olší, vlhká louka v průseku elektrovodů vvn, na okrajích převládá X7B (nebezpečí jeho šíření), nekosené, E: *Salix cinerea* 2, *Salix aurita* 2, E1: *Heracelum mantegazzianum* 1 (zhruba 45 rostlin), *Scirpus sylvaticus* 2.
souřadnice: 50°9'46.24"N, 12°41'52.07"E, ± 283m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-07-30
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11477013

5842b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Lokte [= Loket]
nejbližší obec: Loket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'11.15"N, 12°45'13.46"E, ± 2000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
náleze: Karel Bořivoj Presl
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13306384

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Bošířany, rašelinná louka u lesní cesty ZSZ Bukové (736 m n. m.)
nejbližší obec: Bošířany, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'57.16"N, 12°47'52.99"E, ± 300m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1969-08-12
náleze: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13306502

5842c

původní jméno: indet.
lokalita: Montes Čisařský Les, in valle rivi Lobežský potok, haud procul a vico Lobzy, ca 750 m s. m.
nejbližší obec: Lobzy u Březové, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'5.84"N, 12°41'51.62"E, ± 400m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1948-06-15
nálezcce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306217

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Čistá u Rovné_780179
nejbližší obec: Čistá u Rovné, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'0.79"N, 12°44'27.10"E, ± 72m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2007-05-03
nálezcce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0078. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5126311

5842d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Opp. Karlovy Vary: pag. Krásno, turf. sub monte Špičák, 750 m
nejbližší obec: Krásno nad Teplou, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'53.28"N, 12°45'43.06"E, ± 1200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1973-08-09
nálezcce: Jiří Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305990

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Horní Slavkov – Krásno, vřesoviště na svahu Šibeníku (819 m/m) u Krásna 1 km SV–VSV od vrcholu, březový háj, 710 m/m
nejbližší obec: Krásno nad Teplou, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'55.61"N, 12°46'54.66"E, ± 200m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1991-07-24
nálezcce: P. Uhlík
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306549

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Krásno nad Teplou_780237
nejbližší obec: Krásno nad Teplou, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'14.87"N, 12°46'42.96"E, ± 123m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2007-04-29
nálezcce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0078. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5126557

5843a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Kfely u Horního Slavkova_810144
nejbližší obec: Kfely u Horního Slavkova, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'30.35"N, 12°50'27.35"E, ± 104m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-02-12
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5130429

5843b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Žalmanov
souřadnice: 50°11'50.76"N, 12°59'43.76"E, ± 16m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-13
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10488684

5843c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Český Chloumek
souřadnice: 50°6'16.27"N, 12°54'39.56"E, ± 167m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2014-03-11
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3000 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12612213

5843d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Přílezy
souřadnice: 50°6'0.42"N, 12°55'59.83"E, ± 276m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2014-07-14
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3000 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12614853

5844a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Těšetice: na S břehu rybníku Malá [Žabka] 1,3 km JZ od obce
nejbližší obec: Těšetice u Bochova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'6.08"N, 13°4'28.00"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2011-09-22
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305559

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Těšetice u Bochova
nejbližší obec: Těšetice u Bochova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'2.07"N, 13°4'20.32"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2010-06-13
nálezc: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6952557

5844b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Těšetice u Bochova, louky mezi rybníky JV o.
nejbližší obec: Herstošice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'30.37"N, 13°6'4.95"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-09
nálezc: Alois Pavlíčko; Vladimír Vrabec
pramen: Pavlíčko Alois. Terénní deník a pozorování (9/2011). 2011.
projekt: NDOP
ID: 7789577

5844c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Údrč_3650115
nejbližší obec: Údrč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'26.87"N, 13°4'19.13"E, ± 205m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2007-06-22
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5511904

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Polom u Údrče_3650057
nejbližší obec: Polom u Údrče, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'49.39"N, 13°4'35.62"E, ± 72m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2007-06-23
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5511289

5844d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Údrč, Litoral des Teiches Přední rybník, am Nordrand der Gemeinde
souřadnice: 50°8'15.00"N, 13°5'9.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1970-07-16
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat
projekt: ČNFD
ID: 1956813

5845a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Valeč: mokřad v okolí prameniště Liboce cca 1,8 km SZ od vrchu Prokopy (k. 748,6)
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'34.21"N, 13°12'22.48"E, ± 100m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2004-06-10
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305565

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: k0117_112404_106_T1.6
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'52.80"N, 13°12'8.24"E, ± 213m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Miroslav Broum
pramen: Miroslav Broum. k0117: k0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3557009

5845b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Nová Ves (u Nepomyšle): mokřad „Bažiny“ 0,95 km JV od obce
souřadnice: 50°11'48.05"N, 13°16'30.04"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-02
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6. - 5. 7. 2014). – Severočas. Přír., Ústí nad Labem, 47: 1-110
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13315000

5846a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Vroutek, Entwässerungsgraben im Flachmoorwiesenkomplex bei der Gemeinde (östlich des Bahnhofes)
souřadnice: 50°11'5.00"N, 13°22'40.00"E
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1973-06-09
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat
projekt: ČNFD
ID: 1956549

5846d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: /230/ Navrhované CHÚ Luční potok: nachází se v k. ú. Jesenice, LZ Žatec, jde o údolí Lučního potoka S od obce Jesenice, stráž Z exp.
nejbližší obec: Jesenice
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1985-06-11
pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivničková M. (1987): Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.
projekt: FLDOK
ID: 8947451

5848b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Krušovice u Rakovníka
nejbližší obec: Krušovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'20.12"N, 13°45'49.53"E, ± 860m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
náleze: František Sýkora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306341

5848d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Ruda u Nového Strašecí, CHÚ Prameny Klíčavy, údolní rašeliniště
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'43.09"N, 13°49'49.40"E, ± 200m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1994-05-28
náleze: Milan Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306495

5849a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Nové Strašecí: sphagnosis prope pag. Třtice ad rivulum Kačák [= Loděnice], 400 m
nejbližší obec: Třtice u Nového Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'29.04"N, 13°51'39.09"E, ± 200m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1942-09-12
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306368

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Nové Strašecí, Nový rybník, 0,5 km SZ nádraží NS
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'12.10"N, 13°52'28.10"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2010
náleze: Ota Šída; Elena Plesková; Václav Somol; Jiří Hadinec
pramen: Somol Václav. Ohrožené druhy Džbánu 2010. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6983600

5850d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Böhmen: Kladno
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'48.36"N, 14°6'9.24"E, ± 2000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1883-06
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306652

5856c

původní jméno: Comarum
lokalita: v. ob.! Na loukách vedle rákosin Calam. ... [nečit.] mezi Pískovou a Kostelní Lhotou c. 185–190
nejbližší obec: Písková Lhota u Poděbrad, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'52.03"N, 15°2'58.38"E, ± 700m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1939-07-18
náleze: Karel Domin
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313690

5858d

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Les "Ohrada" u [Bílých] Vchynic blíž Chlumce
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'14.60"N, 15°27'26.36"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1889-08
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305840

5860b

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Libišany, okr. Pardubice: na rašeliništi při silnici k Pohřebačce
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'10.33"N, 15°46'13.84"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1932-10-08
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305839

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Rašelina u Libišan mezi Hradcem Král. a Pardubicemi
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'10.33"N, 15°46'13.84"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1932-06
náleze: Karel Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305855

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Hradec Králové: na rašeliništi u Libišan ve vodě – 220 m
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'10.33"N, 15°46'13.84"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1941-06-18
náleze: Josef Šourek
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306126

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Sumpfwiesen in Libišan b. Königgratz
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'10.33"N, 15°46'13.84"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1932-06
náleze: Rudolf Traxler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: scripsit J. Wihan
ID: 13306162

5861a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Hradec Králové (Ostböhmisches Tiefebene), Revier von Hradec Králové, Abt. 16
souřadnice: 50°11'14.00"N, 15°53'29.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1952-07-21
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmisches Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2118945

5861b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rašelina "na Bahně" u V. Bělče
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'55.87"N, 15°57'35.53"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1906-07
náleze: Karel Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305236

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rašelina "Na bahně" u vel. Bělče u Třebechovic
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'55.87"N, 15°57'35.53"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1895-07-01
náleze: Karel Tocl
herbář: MP;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305870

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Okraj mrtvého ramene Orlice u osady Běleč u Hradce Král.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'55.87"N, 15°57'35.53"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1960-08
náleze: Karel Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306187

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: "Na Bahně" u Bělče n/Orlicí
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'55.87"N, 15°57'35.53"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1924-07
náleze: Rudolf Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306184

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Krňovice
nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'30.20"N, 15°58'44.98"E, ± 1300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1906-07-20
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306083

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Hradec Králové: "Na bahně" u Vel. Bělče
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'55.87"N, 15°57'35.53"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1895-07-01
náleze: Karel Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306096

původní jméno: indet.
lokality: distr. Hradec Králové: in silva paludosa Na bahně dicta inter pag. Běleč n. O. et Krňovice ad opp. Třebechovice p. O., 240 m
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'55.87"N, 15°57'35.53"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1942-06-29
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306362

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: "Bahno". Bělč u Hradce Králové
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'55.87"N, 15°57'35.53"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1932-06
náleze: Vladimír Kavka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306282

původní jméno: *Comarum palustre* var. *tomentellum*
lokality: Na bažinné louce u Vel. Bělče blíže Třebechovic
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'55.87"N, 15°57'35.53"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1921-07
náleze: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306349

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: V. Bilč [= Běleč nad Orlicí], rašelina
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'55.87"N, 15°57'35.53"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1911-06
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306346

původní jméno: *Potentilla palustris* var. *tomentellum*
lokality: Bělč u Hradce Král.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'55.87"N, 15°57'35.53"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1910-07
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306338

původní jméno: *Potentilla palustris* var. *tomentellum*
lokality: Krňovice
nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'30.20"N, 15°58'44.98"E, ± 1300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1909-06
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306347

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Běleč u Král. Hradce
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'55.87"N, 15°57'35.53"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1929-07-12
nálezce: Josef Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306531

5862a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Štěpánovsko: břehy melioračního kanálu mezi poli, 775 m ZJZ od obce
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'0.57"N, 16°2'45.36"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2013-06-16
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946795

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Petrovičky: podmáčená rašelinná louka vpravo u silnice č. 11 ve směru z Třebechovic pod Orebem do Týniště nad Orlicí, 905 m ZJZ (-Z) od železniční stanice Petrovice nad Orlicí

nejbližší obec: Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'24.12"N, 16°1'59.44"E

nadmořská výška: 244 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2016-04-29

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13161846

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Štěpánovsko u Týniště n. Orlicí. V louce v mokřém příkopu

nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'16.33"N, 16°3'13.21"E, ± 485m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1930

nálezce: Alois Souček

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305135

5862c

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: U Týniště [nad Orlicí]

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'50.99"N, 16°4'24.28"E, ± 2250m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1930-06-15

nálezce: František Hrobař

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305140

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: V olšině u Albrechtic blíže Týniště n/Orl.

nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'36.43"N, 16°3'42.87"E, ± 750m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1922-07

nálezce: Josef Rohlena

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306436

původní jméno: *Comarum palustre* f. *typicum*

lokalita: Týniště (v Čechách)

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'50.99"N, 16°4'24.28"E, ± 2250m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1930-06-15

nálezce: Rudolf Dvořák

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306578

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Nová Ves u Týniště
nejbližší obec: Nová Ves u Albrechtic, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'47.61"N, 16°2'53.74"E, ± 1000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
náleze: František Hrobař
pramen: Kv. Kost. a Rychn. (1931): 45 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313698

5863a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Ledská
nejbližší obec: Velká Ledská, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'34.44"N, 16°10'50.32"E, ± 750m
fytochorion: 60. Orlické opuky
náleze: František Hrobař
pramen: Kv. Kost. a Rychn. (1931): 45 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313699

5863c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Adlerkosteletz [= Kostelec nad Orlicí]
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'19.70"N, 16°12'53.65"E, ± 2000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
náleze: Josef Häusler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305891

5864a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Na bahnité louce u Javornice za Rychnovem
nejbližší obec: Javornice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'45.83"N, 16°21'36.25"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1890-06
náleze: Jaroslav Hovorka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: scripsit A. Truhlář
ID: 13306134

5864d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Pěčín, louka v lesním laloku na S svahu Velké Suché (kóta 559)
nejbližší obec: Pěšín, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'18.52"N, 16°26'42.72"E, ± 150m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1973
náleze: František Procházka; František Černohous
pramen: Procházka F. (1981): Příspěvek ke květeně severovýchodních Čech II. - Pr. Muz. Hradec Králové 16: 125-155.
projekt: FLDOK
ID: 8901776

5865a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Bartošovice v Orlických horách: okraj olšiny ve střední části údolí podél Bartošovického potoka (lokalita Údolíčko) mezi osadou Hanička a vrchem Polom (766,1 m) 1,2 km SSZ(–S) od obce. 695 m.
nejbližší obec: Panské Pole, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'48.34"N, 16°31'9.20"E
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1990-07-28
náleze: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305225

5865d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Montes Orlické hory, distr. Ústí nad Orlicí: in pratis paludosis prope pag. Čihák
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'22.10"N, 16°35'46.93"E, ± 550m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1970
náleze: František Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305856

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Montes Orlické hory: vpravo silnice z Čiháku do Petrovic
nejbližší obec: České Petrovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'58.04"N, 16°35'52.19"E, ± 600m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1970
náleze: František Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305866

5867a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Staré Město pod Kral. Sněžníkem, Stříbrnice, rašelinná louka cca 1 km JZ obce pod úpatím Kral. Sněž
souřadnice: 50°10'27.00"N, 16°53'12.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1958-07-24
náleze: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2043105

5867d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Staré Město pod Kral. Sněžníkem, obec Chrastice J města, rašel. louka u žel. stanice
souřadnice: 50°8'42.00"N, 16°56'57.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1958-07-28
náleze: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2043917

5871c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Krasovský kotel
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'53.63"N, 17°32'24.88"E, ± 352m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1981
náleze: Petr Teplárek
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6365173

5871d

původní jméno: *Comarum*
lokalita: Úd. Opavice mezi Krnovem a Albrechticemi
nejbližší obec: Krásné Loučky, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'51.30"N, 17°38'17.18"E, ± 4500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
náleze: K. Koschatzky
pramen: Hesperus XXX. 1333 (1821) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313678

5939a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Rybáře u Libé | 421
nejbližší obec: Rybáře u Libé, okres Cheb
souřadnice: 50°5'41.62"N, 12°14'2.33"E, ± 54m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2005
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6793409

5939b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Chebsko: bažinka u jezera - přehrady Skalka blíže obce Pomezí
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'8.73"N, 12°16'56.35"E, ± 600m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1971-08-05
náleze: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306249

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Dolní Hraničná
souřadnice: 50°5'3.04"N, 12°17'35.53"E, ± 49m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2011-09-19
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 10466218

5940a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Cheb, na bahnitém (pravém) břehu Ohře na okraji lesa asi 1 km na V od Podboří [recte: Podhoří] (Kreuzenstein) směrem k Chebu. Lokalita je blízko pod chatovým rekreačním střediskem
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'47.27"N, 12°20'39.78"E, ± 200m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1974-06-25
náleze: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306463

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Dolní Pelhřimov
souřadnice: 50°3'7.31"N, 12°19'59.67"E, ± 24m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2011-09-16
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10460360

5940c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Háje u Chebu
souřadnice: 50°2'52.24"N, 12°21'37.72"E, ± 55m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2011-09-18
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 10465031

5940d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Horní Lažany u Lipové; spodní část přechodná k T1.9 (a M1.7), občas pokosit, odstranit nálety olší, okraje s *Rubus* sp.
souřadnice: 50°1'29.14"N, 12°29'36.63"E, ± 46m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-09-06
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12348606

5941a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Štědrá u Kynšperka nad Ohří | 48
nejbližší obec: Štědrá u Kynšperka nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'15.10"N, 12°32'49.44"E, ± 45m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2005
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6792554

5941b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Ostrov u Březové; Alno-Picetum, zrašel., zachovalé, výskyt *Poten.pal.*, *Vale.dio.*, *Sphag.girg.+rus.+pal.*, *Stel.als.*, *Viol.pal.*, *Calt.pal.*, *Cx.canes.+echin.*
souřadnice: 50°4'51.15"N, 12°37'44.85"E, ± 315m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2012-07-20
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
ID: 11743599

5941c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Brtná u Dol. Žandova (okr. Cheb): údolí potoka 1 km SZ osady, hojně, ale většinou sterilní; 570 m n. m.
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 50°0'42.93"N, 12°30'58.33"E, ± 275m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1976-07-13
náleze: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306016

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Mariánské Lázně, Dol. Žandov: rašelinné louky nad Dol. Žandovem při silnici do Leimbrucku [= Ždírnice], cca 550 m n. m.
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'45.09"N, 12°32'4.41"E, ± 785m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1956-07-20
náleze: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306221

původní jméno: *Comarum palustre* f. *villosum*
lokalita: Konradsgr. [= Salajna]
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°1'41.70"N, 12°30'37.25"E, ± 2000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1910-07-01
náleze: Josef Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306426

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Zeidlweid [= Brtná u Dolního Žandova] Moor
nejbližší obec: Brtná u Dolního Žandova, okres Cheb
souřadnice: 50°0'31.26"N, 12°31'31.32"E, ± 800m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1909-07-10
náleze: Josef Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306444

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: k0193sl_113204_344_M1.7
nejbližší obec: Úbočí u Dolního Žandova, okres Cheb
souřadnice: 50°1'51.53"N, 12°33'9.79"E, ± 41m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3571160

5941d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Königswart [= Lázně Kynžvart]
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'30.24"N, 12°37'32.24"E, ± 1500m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1880-08-20
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306432

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Lázně Kynžvart; EO nedokonale vyvinuto, pouze pomístně čochy s rašeliníkem
souřadnice: 50°0'17.67"N, 12°35'29.80"E, ± 50m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2011-10-07
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12341640

5942a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Prameny: Upolínová louka pod Křížky, SV část, asi 2.1 km SV od obce
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°4'1.99"N, 12°44'47.85"E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2012-06-22
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13171066

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Slavkovský les, Pod křížky, upolínová louka
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'57.37"N, 12°44'42.11"E, ± 265m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1996-07-11
nálezce: Hana Kočí
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305957

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Prope oppidum Toužim: non procul a pago Prameny, occident. in prato ad Nov. rybník
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'4.55"N, 12°41'42.90"E, ± 250m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-11
náleze: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305910

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: In pratis turfosis apud oppidum Sangerberg [= Prameny] non procul a balneis Mariánské Lázně, 780 m s. m., copiose
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°2'59.90"N, 12°43'58.17"E, ± 1650m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1928-07-12
náleze: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306361

5942b

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Nová Ves (okr. Sokolov), Velký Novoveský rybník u JV okraje obce, 732 m n. m., 50°4'46,2"N, 12°46'37,2"E
nejbližší obec: Nová Ves u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'46.20"N, 12°46'37.20"E
nadmořská výška: 732 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2014-06-19
náleze: Jan Pránčl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305100

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: okr. Chomutov [recte: Sokolov]: Nová Ves, u Bečova, zamokřené příkopy
nejbližší obec: Nová Ves u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'58.36"N, 12°46'23.07"E, ± 1000m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1965-06
náleze: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305249

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Dolní Hluboká (u Bečova nad Teplou): mokré louky 1 km záp. od obce, roztr. až ojedinele
nejbližší obec: Dolní Hluboká, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'49.23"N, 12°48'21.88"E, ± 150m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1989-06-09
náleze: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306009

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Dolní Hluboká (u Bečova nad Teplou): mokrá louka u odvodňovací strouhy v louce na pr. břehu pot. Sádka, asi 500 m z.

Dolní Hluboké, 560 m/m

nejbližší obec: Dolní Hluboká, okres Sokolov

souřadnice: 50°5'51.81"N, 12°48'43.90"E, ± 200m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 1989-06-09

nálezce: Jaroslav Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306553

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Nová Ves u Sokolova, 1,8 km SZ od kostela v obci

souřadnice: 50°5'33.70"N, 12°45'12.70"E, ± 20m

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 2006-07-03

nálezce: P. Tájek

pramen: Tájek P. (2007): Flóra a vegetace připravované přírodní rezervace Rašeliniště u myslivny. - Erica, Plzeň, 14: 39-56.

projekt: ČNFD

ID: 1203310

5942c

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Vrch Vlček u Mariánských Lázní, mokřina na jihovýchodním svahu

nejbližší obec: Sítiny, okres Cheb

souřadnice: 50°1'38.56"N, 12°44'32.63"E, ± 280m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 1965-07-08

nálezce: J. Hala

herbář: herb. muz. Tachov

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305220

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Záp. Čechy: Kladský [= Kladská], okraj velkého rybníka

nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°1'35.16"N, 12°40'32.65"E, ± 250m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 1966-08

nálezce: Jan Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305895

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Na rašelince Vlčíkova Wolfstein [= vrch Vlčí kámen] u Mar. Lázní

nejbližší obec: Sítiny, okres Cheb

souřadnice: 50°1'56.40"N, 12°44'2.19"E, ± 1230m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1920-07-12

nálezce: Jan Vilhelm

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306359

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: "Glatze" bei Königswart [= Kladská u Lázní Kynžvart]
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°1'32.18"N, 12°40'18.33"E, ± 1200m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1880-08-21
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306343

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Königswart [= Lázně Kynžvart], im Walde gegen Sangerberg [= Prameny]
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°2'56.53"N, 12°42'13.42"E, ± 1500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1880-08-21
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306431

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rašelinné louky u Kladské, blíže Marián. Lázní
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°1'32.18"N, 12°40'18.33"E, ± 1200m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1969-08
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306628

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Mariánské Lázně: in pratis humidis prope "Rájovská myslivna"; s. m. cca 720 m
nejbližší obec: Rájov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 50°0'3.92"N, 12°44'13.74"E, ± 400m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1964-05-18
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306626

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: SPR Kladské rašeliny, u Mar. Lázní
souřadnice: 50°2'30.00"N, 12°40'13.00"E
fytochorion: 86. Slavkovský les
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Baroch F., Beránková J., Čechil F., Holubičková B., Kraft J., Nesvadbová J., Pro (1983): Státní přírodní rezervace Kladské rašeliny. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2221125

5942d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Císařský les; vlhká údolní louka kolem potoka v hadcové oblasti (Rauschenbacher Heide), asi 1 km Z od obce Mnichov (Einsiedel), ca 750 m n. m. Kolem vodních stružek hojně ve spol. *Veronica scutellata*
nejbližší obec: Mnichov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 50°2'12.77"N, 12°46'20.42"E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1961-07-13
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305875

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rauschenbach [= Sítiny]
nejbližší obec: Sítiny, okres Cheb
souřadnice: 50°1'36.28"N, 12°45'41.79"E, ± 1750m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1885-07-22
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel podepsán "K"
ID: 13306081

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rauschenbach u Mar. Lázní [= Sítiny]. Bažin. louky
nejbližší obec: Sítiny, okres Cheb
souřadnice: 50°1'37.15"N, 12°45'42.92"E, ± 1500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
náleze: František Krátký
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306533

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Babice u Poutnova - mokřad
souřadnice: 50°0'46.57"N, 12°48'46.31"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2013-09-06
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír, Radka Musilová (2013): Biologický monitoring na lokalitách likvidace invazních rostlin v Karlovarském kraji 2013-2015
projekt: NDOP
ID: 11266294

5943a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Vlhké louky před Koppensteinem u Pečova [vrch Homolka u Bečova nad Teplou]
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'19.09"N, 12°50'55.81"E, ± 400m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1886-07-29
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306235

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Bečov nad Teplou | 5
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'18.47"N, 12°52'31.48"E, ± 171m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2005
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6792552

5943b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: okr. Karlovy Vary, vlhká louka v údolí Střely 1,5 km SSZ od Toužimi, 620 m n. m.
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'30.16"N, 12°58'46.68"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-07
náleze: Jiráková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306527

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Chylice u Útviny_3550076
nejbližší obec: Chylice u Útviny, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'17.02"N, 12°58'49.51"E, ± 251m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-27
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0355. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5478572

5943c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Tisová u Otročina_770138
nejbližší obec: Tisová u Otročina, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'49.70"N, 12°50'16.33"E, ± 85m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-03-17
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5118547

5943d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Toužim: mokřiny 700 m S od Bezděkova
nejbližší obec: Bezděkov u Prachomet, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'47.42"N, 12°58'33.17"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-09
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305616

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Kosmová_3530222
nejbližší obec: Kosmová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'41.84"N, 12°58'4.22"E, ± 94m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-29
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5470611

5944a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Radyně_3651029
nejbližší obec: Radyně, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'22.12"N, 13°1'4.91"E, ± 28m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-14
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5514805

5944c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Políkno u Toužimi_3530042
nejbližší obec: Políkno u Toužimi, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'39.48"N, 13°0'55.98"E, ± 131m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-11
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5468520

5944d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: 761. Služetín: rybník Mich SV od obce
nejbližší obec: Služetín
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199999

5945a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Vladořice: jezírko na vrcholové plošině vrchu Vladař SSV od obce
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'42.83"N, 13°12'50.37"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2015-09-04
náleze: Martina Bartošová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10109159

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Žlutice: vrch Vladař (k. 693,2), jezírko na vrcholu
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'42.63"N, 13°12'50.95"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-08-15
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305582

5946a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Tis u Blatna: podmáčená louka - mokřad cca 1 - 1,3 km S od obce (kostela)
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'55.61"N, 13°20'47.18"E, ± 100m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2007-06-01
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305561

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Tis u Blatna: podmáčená - rašelinná louka 1,2-1,5 km S-SSV od obce, roztroušeně
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'55.61"N, 13°20'47.18"E, ± 100m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1996-06-25
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305560

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: u0096_121316_175_M1.7
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'55.07"N, 13°20'47.44"E, ± 383m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3647100

5947a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: PP Plaviště u Kosobod - na levém rybníka Plaviště
nejbližší obec: Soseň, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'11.85"N, 13°31'16.24"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1999-05-31
náleze: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306261

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: okr. Rakovník: Soseň, rybník Plaviště 0,75 km ZSZ od vsi
nejbližší obec: Soseň, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'11.85"N, 13°31'16.24"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2007-09-13
náleze: Martina Molíková; Jaroslav Rydlo; Jan Šašek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306508

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Rybník Plaviště u Podbořánek, Soseň, 750 m jz. od kostela v obci
souřadnice: 50°5'12.00"N, 13°31'14.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2007-09-13
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v chráněných územích Rybníčky u Podbořánek a Plaviště. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 108-113.
projekt: ČNFD
ID: 1104036

5949a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: N. Strašecí, vodní sádka na mýtině 1 km Z od Červeného kříže v L. oboře, 380 m n. v., JZ
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'42.85"N, 13°54'32.59"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-06-26
náleze: Jaroslav Netušil
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305165

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: N. Strašecí, vodní sádka na mýtině 1 km záp. od červ. kříže v Lánské oboře, 380 m n. m., JZ., dosti četný
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'42.85"N, 13°54'32.59"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-06-26
náleze: Jaroslav Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306268

5950a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Velké rašeliniště na jih od Horního Bezděkova asi 410 m n. m., pod severním úbočím Brdců, na buližníku
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno
souřadnice: 50°4'46.40"N, 14°4'29.60"E, ± 550m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-07-19
náleze: Josef Švejda; Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306271

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Křivoklátsko: Bratronice, mokřadní olšina u silnice 1,7 km J od vsi
nejbližší obec: Bratronice u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°3'13.99"N, 14°1'9.15"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-28
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306514

5950b

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Auf der feuchten Stelle einer Wiese bei Waldeck (Kladno) [= Valdek]
nejbližší obec: Kyšice, okres Kladno
souřadnice: 50°5'40.08"N, 14°5'25.89"E, ± 685m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1887-08
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305142

původní jméno: Comarum
lokalita: Břehy bažiny u Unhoště
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°5'9.49"N, 14°7'53.17"E, ± 2500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
náleze: T. Haenke
pramen: Abh. Böhm. Ges. Wiss. II. (1786): 37 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313692

5960a

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Bohdaneč: SPR Bohdanečský rybník
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'33.70"N, 15°40'24.33"E, ± 1070m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
náleze: František Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305868

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: R. Bohdanečský: východní okraj, zamokřená louka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'42.48"N, 15°41'8.20"E, ± 215m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-07-11
náleze: František Černošus
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305859

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Černá u Bohdanče, okr. Pardubice. Kol meliorační struhy na louce SV od koupaliště
nejbližší obec: Černá u Bohdanče, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'32.99"N, 15°40'21.01"E, ± 850m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-07-31
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305867

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Horka u Bohdanče, tůň na lesní louce
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'1.74"N, 15°42'21.69"E, ± 750m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1932-06-21
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305836

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rybitví, meliorační struha k "Horkám"
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'1.74"N, 15°42'21.69"E, ± 750m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1931-10-19
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305838

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rašelinné močály u Bohdanče. Horka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'1.74"N, 15°42'21.69"E, ± 750m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1927-06-09
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305837

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rašeliniště v lese "Horka" u Bohdanče u Pardubic
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'1.74"N, 15°42'21.69"E, ± 750m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1913-10-15
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306433

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Bohdaneč. Louka u Černé
nejbližší obec: Černá u Bohdanče, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'32.99"N, 15°40'21.01"E, ± 850m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1897-08-20
náleze: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306272

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: NPR Bohdanečský rybník
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'40.53"N, 15°40'29.61"E, ± 1284m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005
náleze: Romana Prausová
pramen: Prausová R. Floristický IP NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - záv. zpráva. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6719491

5962b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Rychnov nad Kněžnou: Nová Ves u Čermné n. Orl.: slatiny na již. břehu rybníka Malý Karlov JV obce. 267 m n. m.
nejbližší obec: Plchůvky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'29.52"N, 16°9'16.60"E, ± 1350m
nadmořská výška: 267 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1994-06-05
náleze: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305228

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Údolí Tiché Orlice: tůň u Malé Čermné, c. 270 m
nejbližší obec: Malá Čermná nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'36.90"N, 16°8'9.68"E, ± 750m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1943-06-05
náleze: Karel Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306079

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Nová Ves: olšina u rybníka Malý Karlov, JV obce, 270 m n. m.
nejbližší obec: Plchůvky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'29.52"N, 16°9'16.60"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1990-09-14
náleze: Věra Cejnarová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306437

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Malý Karlov, mokřina na J břehu
souřadnice: 50°3'26.52"N, 16°9'13.96"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2013-05-23
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 10315343

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Plchůvky
souřadnice: 50°3'24.21"N, 16°9'15.33"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2012-07-10
náleze: Jan Horník
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: M1.6
ID: 11181988

5963a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Kozodry údolí Brodce Z obce
souřadnice: 50°5'27.57"N, 16°10'54.35"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12108240

5963b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Hojný na bahničných březích Zámělského rybníka u Potštejna n. Orl.
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'43.91"N, 16°18'8.70"E, ± 180m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1934-06-08
náleze: František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306158

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Zámělský rybník u Potštejna n/Orl. V Čechách (hojně)
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'43.91"N, 16°18'8.70"E, ± 180m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1930-06-15
náleze: František Hrobař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306634

5965d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: 30. Žambersko: Bystřec: rašelinné louky 1,5 km J kostela
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-05
náleze: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9032310

5967d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Brattersdorf [= Bratrušov]. Von einem Feldrande
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'26.58"N, 16°56'59.86"E, ± 1250m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1880
náleze: s. coll.
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306560

5968c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Úd. Desné od Jeseníku k Šumperku, baž. a raš. louky
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'15.56"N, 17°3'48.14"E, ± 7250m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: J. Hruby
pramen: Ostsud. 54 (1914) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“;
depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313680

6040b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: 413. Mýtina: mokřadní louka u minerálního vývěru, býv. Kyselecký hamr
nejbližší obec: Mýtina, okres Cheb
souřadnice: 49°59'29.00"N, 12°26'42.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v
Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511680

6041a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Horní Žandov; nálety *Alnus glutinosa*
souřadnice: 49°59'50.28"N, 12°32'15.96"E, ± 25m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-06-28
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12353625

6041b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Lázně Kynžvart, 2 km východně od železniční stanice
souřadnice: 49°59'28.00"N, 12°38'31.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 586 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2010-07-01
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2916806

6041c

původní jméno: indet.
lokalita: In pratis ad fines Bohemiae ad vicum Lohhäuser [= zaniklá obec Slatina], haud procul a balnea Mariánské Lázně
nejbližší obec: Slatina u Staré Vody, okres Cheb
souřadnice: 49°55'44.63"N, 12°31'41.89"E, ± 280m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1948-05-28
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306219

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Tachovská Huť
nejbližší obec: Tachovská Huť, okres Cheb
souřadnice: 49°56'4.52"N, 12°34'48.99"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-08-18
náleze: Petr Krása; Vladimír Melichar
pramen: AOPK ČR Karlovy Vary. Floristická data AOPK ČR Karlovy Vary. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6959510

6041d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Chodovská Huť, okr. Cheb, okraj rybníka ve vsi
nejbližší obec: Chodovská Huť, okres Cheb
souřadnice: 49°55'24.09"N, 12°36'20.93"E, ± 340m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1970-07-13
náleze: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306029

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Drmoul - VKP Panský vrch
souřadnice: 49°56'33.20"N, 12°38'46.72"E, ± 35m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2013
náleze: Petr Mudra
pramen: Tájek Přemysl (2014): Floristické a faunistické nálezy 2014
projekt: NDOP
poznámka: Nález převzatý ze Západočeských entomologických listů (Dvořák et Dvořáková 2014).
ID: 13105890

6042a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Mariánské Lázně
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'32.87"N, 12°42'17.60"E, ± 4000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1964-08
náleze: Jarmila Balušíková
herbář: BRNU;GM;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305206

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Mariánské Lázně
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'32.87"N, 12°42'17.60"E, ± 4000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1951-07
náleze: Hejtmánek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306010

původní jméno: indet.

lokalita: In paludosis ad fontes fluminis Teplá sub vico Závěšín, ca 740 m s. m., haud procul a balnea Mariálské Lázně

nejbližší obec: Závěšín, okres Cheb

souřadnice: 49°59'29.79"N, 12°44'8.24"E, ± 400m

nadmořská výška: 740 m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 1948-05-22

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306156

původní jméno: Comarum palustre

lokalita: Mariálské Lázně

nejbližší obec: Mariálské Lázně, okres Cheb

souřadnice: 49°58'32.87"N, 12°42'17.60"E, ± 4000m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 1885-08

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306247

původní jméno: Comarum palustre

lokalita: Mariálské Lázně, vlhká louka

nejbližší obec: Mariálské Lázně, okres Cheb

souřadnice: 49°58'32.87"N, 12°42'17.60"E, ± 4000m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 1985-06-16

nálezce: Magda Zmrhalová

herbář: SUM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306558

původní jméno: Potentilla palustris

lokalita: Rájov u Mariálských Lázní - snímek č. 384; snímek č. 384, plocha: 5x5, sklon a expozice: 0, JZ, SZ - zelené, JV, SV - červené,

hned vedle snímku 383

souřadnice: 49°59'22.17"N, 12°44'30.72"E

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 2008-08-04

nálezce: Přemysl Tájek

pramen: Tájek Přemysl (2014): Fytcenologické snímky Slavkovského lesa

projekt: NDOP

poznámka: nekoseno; Pokryvnost patra E3: , pokryvnost patra E2: <1, pokryvnost patra E1: 65, pokryvnost patra E0: 62

ID: 12060394

6042b

původní jméno: Comarum palustre

lokalita: Rašeliniště u Rájova (Císařský les), Karlovarská silnice; na vytěžených místech v čerstvém rašeliničku

nejbližší obec: Rájov u Mariálských Lázní, okres Cheb

souřadnice: 49°59'48.73"N, 12°45'44.27"E, ± 1300m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 1955-07-11

nálezce: Fiala

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306200

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Marienbad [= Mariánské Lázně], Royauer Wiesen [Royau = Rájov]
nejbližší obec: Rájov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 49°59'50.71"N, 12°45'43.77"E, ± 1000m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1923-05-30
náleze: Jenny Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306069

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Abaschin [= Závišín] (luka)
nejbližší obec: Závišín, okres Cheb
souřadnice: 49°58'32.07"N, 12°44'54.89"E, ± 900m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1883-07-26
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306140

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rájov (u M. Lázní), louka u nejsevernějšího z bezejmenných rybníků mezi Rájovem a ř. Teplou, 0,5 km na S od ř. Teplé, 740 m/m
nejbližší obec: Rájov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 49°59'23.30"N, 12°45'45.97"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1991-08-14
náleze: P. Uhlík
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306548

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: okr. Cheb: Závišín, rašelinná louka při Teplé 2 km ssz obce
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb
souřadnice: 49°59'8.03"N, 12°46'0.40"E, ± 250m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1991-07-22
náleze: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306609

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Ovesné Kladruby | 118
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb
souřadnice: 49°57'59.99"N, 12°47'8.05"E, ± 127m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2005
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6794026

6042c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Údolí Kosového potoka, D. Kramolín - Chotěnov
nejbližší obec: Holubín, okres Tachov
souřadnice: 49°55'9.09"N, 12°44'14.39"E, ± 1140m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1982-07
nálezc: D. Dismanová
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305223

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Koupaliště Lido u Mar. Lázní, bažiny při břehu
nejbližší obec: Úšovice, okres Cheb
souřadnice: 49°56'29.30"N, 12°41'22.56"E, ± 210m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1966-07
nálezc: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305894

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: k0161sl_114111_239_T1.6
nejbližší obec: Drmoul, okres Cheb
souřadnice: 49°56'51.29"N, 12°40'21.04"E, ± 273m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2003
nálezc: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3589186

6042d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Bezvěrov u Teplé - snímek č. 410; snímek č. 410, plocha: 6x4,2, sklon a expozice: 3°SSV, extenzivní pastva (velmi slabá), nedopasky nekoseny, SZ bílé, SV modré, JV oranžové, JZ světle modré, vrba silně okousaná, Sx_rosm19
souřadnice: 49°56'49.11"N, 12°48'40.44"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2011-06-02
nálezc: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Fytocenologické snímky Slavkovského lesa
projekt: NDOP
poznámka: paseno; Pokryvnost patra E3: <1, pokryvnost patra E2: , pokryvnost patra E1: 68, pokryvnost patra E0: 2
ID: 12061200

6043a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Teplá u Mariánských Lázní, sphagnum při rybníku, blíž k nádraží
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°58'27.23"N, 12°51'52.51"E, ± 285m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1966-08
nálezc: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305893

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: k0093sl_114109_51_T1.5
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°59'35.48"N, 12°52'5.02"E, ± 557m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2002
náleze: Jan Křivanec
pramen: Jan Křivanec. k0093sl: k0093sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3588617

6043b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: k0140_114115_11_K1
nejbližší obec: Vidžín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'1.06"N, 12°58'4.98"E, ± 37m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2002
náleze: Jan Křivanec
pramen: Jan Křivanec. k0140: k0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3591274

6043c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: k0149_114119_63_T1.5
nejbližší obec: Vrbice u Bezdružic, okres Tachov
souřadnice: 49°54'15.12"N, 12°53'33.94"E, ± 50m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
náleze: Jan Křivanec
pramen: Jan Křivanec. k0149: k0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3593266

6043d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: U Zaječoho u Bezdružic
nejbližší obec: Řešín, okres Tachov
souřadnice: 49°55'6.84"N, 12°57'16.89"E, ± 265m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
náleze: František Maloch
pramen: Květ. Plz. (1913): 276 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313701

6044a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Branišov
nejbližší obec: Branišov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 49°59'55.22"N, 13°0'53.52"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-09-18
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7085156

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Dolní Jamné
nejbližší obec: Dolní Jamné, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'19.85"N, 13°4'29.30"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2006
náleze: Miroslav Tréglér
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7205536

6044b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: /CZ 0326238/ Trhomné: prameniště pravostranného přítoku Plachtínského potoka, 1 km JV od obce Trhomné v okrese Plzeň-sever, (přechodové rašeliniště navazující na rašelinnou březinu), rozloha 5,73 ha,
nejbližší obec: Trhomné u Bezvěřova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'0.00"N, 13°5'56.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Hlinková D. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Plzeňský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 118-128.
projekt: FLDOK
ID: 8103751

6044c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: U Kejšovic
nejbližší obec: Kejšovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'48.68"N, 13°3'12.04"E, ± 1830 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
náleze: František Maloch
pramen: Květ. Plz. (1913): 276 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313700

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Plzeňsko: rašeliniště Na bahnech, 1,3 km V obce Polínka, stř. část
souřadnice: 49°56'16.00"N, 13°4'33.00"E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1988-07-19
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1989): Pozoruhodné rašeliniště u obce Polínka (okres Plzeň-sever). - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 38-39: 39-42.
projekt: ČNFD
ID: 2174617

6044d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: 141. Štipoklasy: louky 500 m J od obce
nejbližší obec: Štipoklasy, okres Kutná Hora
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185814

6045b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Vladměřice_8420383
nejbližší obec: Vladměřice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'4.04"N, 13°15'5.18"E, ± 87m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-09-22
nálezc: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5879675

6045c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: U Spankova
nejbližší obec: Hubenov u Horní Bělé, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'47.58"N, 13°13'24.42"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezc: František Maloch
pramen: Květ. Plz. (1913): 276 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313705

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: k0205_114218_153_R2.3
nejbližší obec: Hůrky u Zahrádky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'41.69"N, 13°10'42.46"E, ± 274m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3612390

6045d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Dolní Bělá - Berk, neobdělávaná, podmáčená louka, cca 1 km od obce
nejbližší obec: Dolní Bělá, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'59.89"N, 13°16'7.31"E, ± 330m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1980-06-26
nálezc: B. Němec
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306008

6054a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Tehov, lesní tůň
nejbližší obec: Tehov u Říčán, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'48.70"N, 14°42'20.90"E, ± 850m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1962-08-25
nálezc: Karel Dražil
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306257

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Struhařov
nejbližší obec: Struhařov u Mnichovic, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'7.28"N, 14°44'38.13"E, ± 1000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1875-08
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306197

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Tehov u Říčan: okraj vodní nádrže u silnice v lese mezi obcí a hájovnou Vojkov J od křižovatky (kóta 415)
nejbližší obec: Tehov u Říčan, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'48.70"N, 14°42'20.90"E, ± 140m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1966-06-26
náleze: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306499

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Tůně mezi Vojkovem a Tehovem
nejbližší obec: Tehov u Říčan, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'48.70"N, 14°42'20.90"E, ± 140m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
náleze: Josef Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306530

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Tehov u Říčan
souřadnice: 49°59'0.15"N, 14°42'16.69"E, ± 9m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2014-09-03
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 12671408

6054b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Vyžlovka
nejbližší obec: Vyžlovka, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'43.77"N, 14°47'5.39"E, ± 1000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
náleze: Josef Pačes
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306424

6054c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: PP Božkovské jezírko
nejbližší obec: Mirošovice u Říčan, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'21.94"N, 14°42'32.07"E, ± 85m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1988
náleze: Petr Záruba
pramen: Záruba P. Fauna a flora jezera v Mnichovicích. Bohemia cent. 17. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6665948

6058c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Čáslav
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'33.99"N, 15°23'30.77"E, ± 2500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
náleze: s. coll.
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306455

6065a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: /111/ U rybníka v Dolní Čermné
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1975
náleze: Pavel Kovář
pramen: Kovář P. (1978): Příspěvek k floristickému výzkumu Českomoravského mezihoří s geobotanickými poznámkami. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 1-15.
projekt: FLDOK
ID: 9237672

6065c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Ostrov u Lanškrouna, PR U kaštánku
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'50.55"N, 16°32'16.84"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2009-10-07
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6908741

6065d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Landskron [= Lanškroun]
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'54.72"N, 16°35'55.84"E, ± 2560m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1842
náleze: Eduard Erxleben
herbář: BRNM;LIT;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305139

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Lanškroun, okr. Ústí n. O.; Obora - břeh Dlouhého rybníka; cca 380 m
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'11.90"N, 16°35'18.22"E, ± 525m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1983-06-29
náleze: Jiří Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305601

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Lanškrounsko. V mokřinách na břehu "Velkého" rybníka [= Dlouhý rybník] sev. záp. od města asi 400 m n. m.
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'11.90"N, 16°35'18.22"E, ± 525m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1959-08-25
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305847

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Lanškroun, Malý rybník [= Krátký rybník], vlhká louka za rybníkem
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'54.15"N, 16°35'45.73"E, ± 325m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-03
náleze: B. Reš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306152

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Lanškroun, Z města, louka pod hrází Olšového rybníka
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'22.07"N, 16°34'55.83"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003-05-27
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7005859

6066a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: 403. Králická hornatina: Výprachtice: údolí Moravské Sázavy, 1,5 km SV kostela
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1970-07-08
náleze: Jindřich Houfek; J. Tušla
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9041427

6066b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Zábřeh: Horní Studénky, in pratis humidis, 550 m
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'7.62"N, 16°48'41.82"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1933
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306285

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Severní Morava: rašelinné louky u Horních Studének u Šilperka, 600 m
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'8.02"N, 16°48'42.43"E, ± 1200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1933-06
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306353

6066c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: 356. Hanušovická vrchovina: Chudoba: úvoz mezi kótou 597 a hlavní silnicí 1,4 km JJZ obce
nejbližší obec: Chudoba, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040141

6067a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Mokrá louka vlevo od silnice Klášterec – Bohutín nádraží
nejbližší obec: Bohutín nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'4.30"N, 16°52'11.73"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-06-17
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306562

6067b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: M. Schönberg [= Šumperk]. Wiesen
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'55.36"N, 16°58'16.06"E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1892-06-09
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305120

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: M.-Schönberg [= Šumperk]. Angerwiesen
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'55.36"N, 16°58'16.06"E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-06-20
nálezce: Otto Leneček
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305940

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: M.-Schönberg [= Šumperk]. Von der Angerwiese
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'55.36"N, 16°58'16.06"E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1926-06
náleze: Josef Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306564

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: M.-Schönberg [= Šumperk]. Angerwiese
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'55.36"N, 16°58'16.06"E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1926-06-17
náleze: Josef Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306565

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: M.-Schönberg [= Šumperk]. Von der Angerwiese
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'55.36"N, 16°58'16.06"E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1879
náleze: Josef Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306563

6067d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Na Angerských lukách u Bludova nedaleko Šumperka
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'51.80"N, 16°57'13.10"E, ± 2500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
náleze: Paul
pramen: Podp. Květ. Hané, 192 (1911) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313684

6069a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: PR U Slatinného potoka
souřadnice: 49°58'15.02"N, 17°12'2.27"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-08-06
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 13098161

6069c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Skalské rašeliniště
nejbližší obec: Skály u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'7.99"N, 17°12'33.04"E, ± 701m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975
náleze: Vojtěch Piňos
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6512018

6069d

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Nízký Jeseník, v olšině při rašelinné louce po pravém břehu Podolského potoka za kruhovkou mezi Jamarticemi a Rýmařovem, cca 580 m n. m.
nejbližší obec: Jamartice, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'53.20"N, 17°18'27.88"E, ± 625m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-07-21
náleze: B. Šula
herbář: OLM;OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305929

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Rýmařov; rašelinná louka u želez. trati k Jarmarticím [recte: Jamartice] – skupinovitě hojný
nejbližší obec: Jamartice, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'53.20"N, 17°18'27.88"E, ± 625m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1946-06-22
náleze: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305919

6070b

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Nízký Jeseník, Bruntál. Mokrý loučka u silnice mezi Bruntálem a Slezským Kočovem
nejbližší obec: Bruntál-město, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'29.22"N, 17°27'3.44"E, ± 400m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-07-27
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305925

6070c

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: 276. Břidličná: louky a okraj silnice na L břehu Moravice při železničné zastávce Břidličná-lesy
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'8.00"N, 17°24'9.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469086

6070d

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Jesenické podhůří: Vlhká louka u řeky Moravice 1 km J obce Valšov, 7 km JJZ Bruntálu, s. m. 520
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'16.94"N, 17°26'17.14"E, ± 400m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-10
náleze: Jindřich Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305247

6071b

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Opp. Opava: in pratis uliginosis prope opp. Horní Benešov (sept.); S. m. 650 m
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'7.23"N, 17°36'18.70"E, ± 700m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1958-07-30
nálezce: Josef Duda; František Krkavec
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305971

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Hor. Benešov, bažinatá louka v údolí Goldseifen Bach (JZ H. B.) [= potok Čížina] (v místě písmene -i-), dosti hojný na ploše 5x5 m
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'35.22"N, 17°34'56.51"E, ± 750m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-06-10
nálezce: K. Kousal
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305975

6072d

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Opavská pahorkatina: Stěbořice, Nový Dvůr, arboretum
nejbližší obec: Nový Dvůr u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°56'5.40"N, 17°46'9.55"E, ± 430m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1994-06-16
nálezce: Danuše Vaňková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305991

6073c

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Slezsko: Opava: na lukách
nejbližší obec: Opava-Město, okres Opava
souřadnice: 49°56'17.79"N, 17°54'7.89"E, ± 4100m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1954-06-29
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305936

6074a

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Na vrchovišti uprostřed polí u obce Štěpánkovice - Hlučínsko
nejbližší obec: Štěpánkovice, okres Opava
souřadnice: 49°57'2.25"N, 18°2'4.28"E, ± 1440m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1964-06-20
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305243

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Štěpánkovice – Hlučínsko: na vrchovišti uprostřed polí
nejbližší obec: Štěpánkovice, okres Opava
souřadnice: 49°57'2.25"N, 18°2'4.28"E, ± 1440m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1964-06-20
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305902

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Na vrchovišti uprostřed polí u obce Štěpánkovice na Hlučínsku
nejbližší obec: Štěpánkovice, okres Opava
souřadnice: 49°57'2.25"N, 18°2'4.28"E, ± 1440m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1964-06-20
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305912

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Štěpánkovice u Kravař, vrchoviště v poli kde hojně kvetl
nejbližší obec: Štěpánkovice, okres Opava
souřadnice: 49°57'2.25"N, 18°2'4.28"E, ± 1440m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1956-06-17
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OSM;OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305973

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Hlučín, u Štěpánkovic, kóta 278 m; S. m. 278 m
nejbližší obec: Štěpánkovice, okres Opava
souřadnice: 49°57'2.25"N, 18°2'4.28"E, ± 1440m
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950-07-07
náleze: Josef Jedlička; Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305974

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Hlučín: Štěpánkovice
nejbližší obec: Štěpánkovice, okres Opava
souřadnice: 49°57'2.25"N, 18°2'4.28"E, ± 1440m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950-05-20
náleze: Švacha
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305978

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Na vrchovišti v poli asi 10 min od zast. Štěpánkovice
nejbližší obec: Štěpánkovice, okres Opava
souřadnice: 49°57'2.25"N, 18°2'4.28"E, ± 1440m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1956-06-17
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306205

6074c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Opava: Zábřeh, SPR Zábřežské louky, slatiny 0,5 km JZ obce
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava
souřadnice: 49°55'7.65"N, 18°4'23.18"E, ± 100m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-06-21
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305812

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Opavská pahorkatina: Zábřeh, PP Zábřežské louky, slatinná louka
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava
souřadnice: 49°55'7.10"N, 18°4'21.63"E, ± 250m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000-06-06
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305994

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Opavská pahorkatina: Zábřeh u Hlučína, sz. část CHÚ Louky u Zábřeha, vysokobylinné zárosty, 220 m n. m.
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava
souřadnice: 49°55'11.68"N, 18°4'20.99"E, ± 150m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1994-08-31
náleze: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305907

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Non procul a pago Zábřeh ad Hlučín, SPR Louky u Zábřeha
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava
souřadnice: 49°55'6.61"N, 18°4'22.38"E, ± 250m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-06-21
náleze: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305909

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Opp. Hlučín: pag. Zábřeh, in pratis humidis
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava
souřadnice: 49°55'7.10"N, 18°4'21.63"E, ± 250m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-06-21
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305984

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Zábřeh na Hlučínsku
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava
souřadnice: 49°55'7.10"N, 18°4'21.63"E, ± 250m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1954-06-28
náleze: V. Samek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306122

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: okr. Hlučín – vlhké louky mezi Zábřehem a Dolním Benešovem
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava
souřadnice: 49°55'7.10"N, 18°4'21.63"E, ± 250m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1937-08-06
náleze: J. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306270

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: PR Koutské a Zábřežské louky, *Potentilla palustris*
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava
souřadnice: 49°55'13.00"N, 18°4'16.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2010
náleze: Šárka Cimalová
pramen: Cimalová Šárka. 2.18 Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7011152

6140d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Obora u Tachova; víceméně jen monotypické porosty *Carex nigra* subsp. *nigra*, místy sušší porost
souřadnice: 49°48'11.24"N, 12°29'8.16"E, ± 254m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2014-09-09
náleze: Markéta Kašparová
pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 12883154

6141b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Broumov, Eulitoralzone des Teiches Farský rybník am westlichen Rand der Gemeinde
souřadnice: 49°53'25.00"N, 12°35'35.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1969-06-20
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat
projekt: ČNFD
ID: 1956011

6141c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Halže
souřadnice: 49°50'28.08"N, 12°34'35.28"E, ± 88m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-09-22
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2778 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 10469311

6142a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Bažina za Chodovou Planou
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°53'35.50"N, 12°43'48.11"E, ± 1500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1963-05-06
nálezce: V. Toman
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305217

6142c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Lom u Tachova
souřadnice: 49°49'40.01"N, 12°40'9.06"E, ± 77m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2013-08-20
nálezce: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12397630

6142d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: k0220_114302_276_T1.5
nejbližší obec: Vysoké Sedliště, okres Tachov
souřadnice: 49°50'25.55"N, 12°46'14.59"E, ± 7m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Miroslav Trégler
pramen: Miroslav Trégler. k0220: k0220. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 03.07.2000 - 05.07.2004
ID: 3613359

6143a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Lestkov: rašelinná loučka při okraji náletové březiny, cca 2,5 km JJV obce
nejbližší obec: Zádub u Olbramova, okres Tachov
souřadnice: 49°51'44.51"N, 12°52'54.94"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1986
nálezce: Petr Mudra
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305221

6143b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Pod Ovčím vrchem
nejbližší obec: Kokašice, okres Tachov
souřadnice: 49°53'30.51"N, 12°56'0.34"E, ± 1250m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
nálezce: František Maloch
pramen: Květ. Plz. (1913): 276 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313704

6143c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Lhota u Černošína, Horní Lhotecký rybník
nejbližší obec: Černošín, okres Tachov
souřadnice: 49°50'4.92"N, 12°54'42.29"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1963-07-10
náleze: P. Nový
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305222

6144c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Trpisty u Stříbra, louka nad nádražím
souřadnice: 49°48'56.00"N, 13°2'50.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
náleze: B. Válek
pramen: Válek B. (1956): Půdy porostů *Molinia coerulea* v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. II. *Molinietum coeruleae* na půdách s kyselou půdní reakcí. (*Molinietum coeruleae* in solo acido). - Preslia, Praha, 28: 169-192.
projekt: ČNFD
ID: 1923601

6145a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Na raš. lukách u Zahrádky
nejbližší obec: Zahrádka u Všerub, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'20.24"N, 13°11'47.29"E, ± 1150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306031

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Manětín: Rašelinná pastvina u Zahrádky
nejbližší obec: Zahrádka u Všerub, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'20.24"N, 13°11'47.29"E, ± 1150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-07-17
náleze: František Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306295

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Manětín: Podle pramene na lesních pastvinách u Zahrádky
nejbližší obec: Zahrádka u Všerub, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'20.24"N, 13°11'47.29"E, ± 1150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-07-17
náleze: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306647

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: U Hubenova
nejbližší obec: Horní Bělá, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'34.26"N, 13°14'28.05"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: František Maloch
pramen: Květ. Plz. (1913): 276 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313706

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Hůrky (okr. Plasy): PR Hůrky, 0,5 km V až 1,5 km S od obce, nedaleko silnice Plzeň - Karlovy Vary

souřadnice: 49°53'44.30"N, 13°10'56.50"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2007-09-16

nálezce: P. Mudra

pramen: Mudra P. (2007): PR Hůrky. Inventarizační průzkum chráněného území a jeho ochranného pásma. - Ms. [Inventariz. průzk.;

depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1244193

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Zahrádka, PR Hůrky, 1,0 km SV kapličky v Hůrkách

nejbližší obec: Zahrádka u Všerub, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°53'23.20"N, 13°11'34.40"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-31

nálezce: Elena Plesková; Václav Somol

pramen: Somol, Václav. Orchideje Manětínska 2010. 2010.

projekt: NDOP

ID: 6980651

6145b

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Horní Bělá: Brodské louky u obce

nejbližší obec: Horní Bělá, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°52'38.92"N, 13°16'4.70"E, ± 800m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1995-07-18

nálezce: A. Pyšek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305511

6151c

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Brdy: Voznice, Horní rybník 1 km J od vsi

nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram

souřadnice: 49°48'24.82"N, 14°12'49.10"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1999-06-02

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306493

6151d

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Malá Hraštice (okr. Příbram), rybníček cca 600 m SZ od nádraží, 354 m n. m., 49°48'45,1"N, 14°15'43,1"E

nejbližší obec: Malá Hraštice, okres Příbram

souřadnice: 49°48'45.10"N, 14°15'43.10"E

nadmořská výška: 354 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2014-07-11

nálezce: Klára Kabátová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305101

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: okr. Příbram: Malá Hraštice, rybníček 600 m SZ od nádraží, 49°48'43"N, 14°15'43"E
nejbližší obec: Malá Hraštice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'43.00"N, 14°15'43.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-30
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306492

6157c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Zbraslavice u Kutné Hory
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'53.76"N, 15°11'16.39"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1914
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306355

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Zbraslavice, nad Starým rybníkem v luční svodnici
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'14.29"N, 15°11'53.47"E, ± 150m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1937-08-04
náleze: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306534

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Zbraslavice, v lukách pod polní tratí "U jelena". Vzácný
nejbližší obec: Štipoklasy u Černín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'58.84"N, 15°12'22.67"E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1933-07-16
náleze: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306535

6159d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Ústupky, Sečská přehrada, pramenisko u studánky
nejbližší obec: Proseč u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'25.75"N, 15°39'24.75"E, ± 650m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1963-07-20
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305845

6160a

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: J.25. Nový Mlým /J Samařova/ (Přívora 1940,)
nejbližší obec: Samařov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Zdena Neuhäuslová; Robert Neuhäusl
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9077247

6160b

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: /tab. 10, snímek 23/ Rybník V Koutech u Nasavrky
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'7.00"N, 15°47'53.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-14
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9411932

6160c

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Železné hory: rašelinný močál na Z břehu jezera nad Sečskou přehradou na Chrudimce. 480 m
nejbližší obec: Proseč u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'38.43"N, 15°40'26.43"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1943-07-17
nálezce: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306340

6160d

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: o. Chrudim, Hodonín u Nasavrky - v tůňce na louce J od obce
nejbližší obec: Hodonín u Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'3.12"N, 15°47'19.69"E, ± 360m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1967-08-15
nálezce: Cibulková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305258

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Nasavrky
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'39.61"N, 15°48'11.39"E, ± 2000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1960-06-21
nálezce: Vlasta Knebllová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306199

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Rohozná u Trhové Kamenice
souřadnice: 49°48'47.95"N, 15°48'17.21"E, ± 140m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2012-07-12
náleze: Josef Rusňák
pramen: Rusňák Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2303 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 10820225

6161a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: L.23. Havlovice: rybníky Žďár, Petráň, Hoříčka (Kroulík 1939, Pulchart 1955, Horák 1968, Hadač et Hendrych 1942, Neuhäuslovi 1964, Černohous 1975,1978,1989, Černohous et Husák 1986
nejbližší obec: Havlovice, okres Trutnov
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992
náleze: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9081096

6161c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Rváčov u Hlinska
souřadnice: 49°48'5.42"N, 15°50'31.48"E, ± 78m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2011-09-23
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 10470741

6162d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Mokrý luka u Perálce blíže Proseče
nejbližší obec: Perálec, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'34.01"N, 16°4'56.87"E, ± 620m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1910-06-30
náleze: Josef Obdržálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306193

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Mokrý louka u Perálce (u Proseče)
nejbližší obec: Perálec, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'34.01"N, 16°4'56.87"E, ± 620m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1910-06-22
náleze: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306275

6163b

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Litomyšl
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'17.40"N, 16°18'41.32"E, ± 2800m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
náleze: Čáp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306274

6164d

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Starý Valdek – břeh rybníka Pařez, 452 m n. m.
nejbližší obec: Opatovec, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'7.91"N, 16°27'50.97"E, ± 330m
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1991-07-14
náleze: K. Matějčková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305915

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Opatov: bařinatá louka u Überdörtlu [= Opatovec]
nejbližší obec: Opatovec, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'18.60"N, 16°28'53.12"E, ± 1000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1982-06-29
náleze: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306032

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Bařinatá louka u rybníka nad Opatovským nádražím
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'59.77"N, 16°28'53.12"E, ± 400m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1892-06-29
náleze: František Maloch
herbář: BRNU;MP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305871

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Čes. Třebová: bařinné louky kol rybníčků u Opatovské stanice
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'59.77"N, 16°28'53.12"E, ± 400m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1891-07
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305844

původní jméno: Comarum
lokality: Rašel. louky u Semanína
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'50.61"N, 16°28'8.01"E, ± 3000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
náleze: Jaromír Klika
pramen: ČMKČ. XCIV. odd. př. 65 (1920) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313696

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Opatovec, louky podél lesa J od přítoku do Černého rybníka
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'57.27"N, 16°28'56.74"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2006-05-18
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7059569

6167d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Nížina Moravy mezi Zábřehem a Mohelnicí
nejbližší obec: Lukavice na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'31.01"N, 16°55'30.45"E, ± 4900m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
náleze: J. Hruby
pramen: Verh. Nat. Ver. Brünn LII. 1914 Abh. 6 (1915) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms.
[tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313686

6169d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Sternberg [= Šternberk]: Moorwiesen b. der Hause [= Huzová]
nejbližší obec: Huzová, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'15.00"N, 17°17'57.50"E, ± 1750m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1937-06
náleze: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305941

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Něm. Hůzová: Louky za pilou směrem k Veveří
nejbližší obec: Huzová, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'35.44"N, 17°19'1.46"E, ± 650m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1937-07
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305942

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Sternberg [= Šternberk]: Moorwiesen b. Deutsch-Hause [= Huzová]
nejbližší obec: Huzová, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'15.00"N, 17°17'57.50"E, ± 1750m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1937-07
náleze: Heinrich Laus
herbář: BRNU;OP;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305969

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Šternberg: Louky za pilou u Něm. Hůzové
nejbližší obec: Huzová, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'35.44"N, 17°19'1.46"E, ± 650m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1936-08
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305943

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Louky mezi Něm. Hůzovou a Veveřím v Jeseníku. 500 m
nejbližší obec: Huzová, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'52.08"N, 17°19'18.45"E, ± 1150m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1937-07-16
náleze: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306269

6170c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Parmeniště mezi obcí Dětřichov n. Bystřicí - Ondrášov, pravý břeh Bystřice
souřadnice: 49°49'4.00"N, 17°22'8.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1979-06-20
náleze: F. Slunský
pramen: Slunský F. (1981): Vegetace aluvia horního toku Bystřice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2308037

6171a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Níz. Jes.: Bärwinkel [zaniklá osada Z od obce Bílčice], c. 600–620, sv. od Mor. Berouna
nejbližší obec: Křišťanovice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'56.45"N, 17°31'21.24"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: J. Hruby
pramen: Ostsud. 120 (1914) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“;
depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313679

6173a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Qualkowitz [= Chvalíkovice]
nejbližší obec: Chvalkovice u Dešné, okres Opava
souřadnice: 49°53'10.55"N, 17°54'43.25"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305134

6173c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Olbersdorf [= Lesní Albrechtice]
nejbližší obec: Lesní Albrechtice, okres Opava
souřadnice: 49°48'29.30"N, 17°51'47.64"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Wimmer
pramen: Wimm. Fl. Schles., 2. Vyd. 141 (1840) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313687

6240b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Pavlův Studenec 2; převážně s *Scirpus sylvaticus*, eutrof. z okolních pastvin, druhově chudé
souřadnice: 49°47'50.59"N, 12°28'29.11"E, ± 120m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2014-09-11
nálezc: Markéta Kašparová
pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12882617

6240d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Jedlina_2240241
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'58.67"N, 12°28'27.44"E, ± 155m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-08-04
nálezc: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5279404

6241a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Lesná: na rašelinné louce před obcí
nejbližší obec: Lesná u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°45'23.61"N, 12°32'37.08"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1969-06-28
nálezc: P. Nový
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305218

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Český les: Lesná, zrušené rašeliniště cca 1 km Z obce, 680 m n. m.
nejbližší obec: Lesná u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°45'19.31"N, 12°31'28.64"E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1974-07-03
nálezc: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306021

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Rašeliniště při pravém břehu Veseckého potoka mezi obcemi Lučinou a Lesnou na Tachovsku
nejbližší obec: Písařova Vesce, okres Tachov
souřadnice: 49°46'45.23"N, 12°33'50.77"E, ± 390m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966-07-05
nálezc: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306488

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Podél Lučného (?) potoka z Lučiny do Lesné (kde to je?), Tachovsko
nejbližší obec: Písařova Vesce, okres Tachov
souřadnice: 49°46'21.34"N, 12°32'42.18"E, ± 1200m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966-07-05
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306505

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Lesná u Tachova
souřadnice: 49°45'10.66"N, 12°31'0.43"E, ± 80m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2015-05-28
náleze: Markéta Kašparová
pramen: Dortová Markéta (2015): terénní průzkum
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12207375

6241b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Dlouhý Újezd
souřadnice: 49°45'24.28"N, 12°37'32.23"E, ± 87m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-09-06
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2655 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11040555

6241c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Lesná u Tachova_2240274
nejbližší obec: Lesná u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°43'33.67"N, 12°31'11.71"E, ± 36m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-06-30
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5279592

6241d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Labuť
souřadnice: 49°42'18.60"N, 12°39'18.78"E, ± 73m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-07-22
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10859510

6242a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Jemnice u Tisové
souřadnice: 49°46'8.41"N, 12°44'12.28"E, ± 73m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-02
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.10
ID: 10907769

6242b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Jemnice u Tisové
souřadnice: 49°46'7.35"N, 12°44'55.67"E, ± 555m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-18
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10979356

6242c

původní jméno: indet.
lokality: Ad piscinam prope vicum Labuť, haud procul ad oppido Tachov
nejbližší obec: Labuť, okres Tachov
souřadnice: 49°42'29.21"N, 12°40'17.56"E, ± 150m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1952-08-07
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306195

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Staré Sedliště
souřadnice: 49°44'23.53"N, 12°42'43.86"E, ± 342m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-30
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2599 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11019154

6242d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Čečkovice
souřadnice: 49°44'40.64"N, 12°46'41.37"E, ± 22m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-26
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2599 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11008516

6243a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: okr. Plzeň sever: v Dolní Bělé
nejbližší obec: Dolní Plezom, okres Tachov
souřadnice: 49°45'40.07"N, 12°50'33.18"E
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina
datum: 1939-07-05
náleze: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306005

6243c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: p0173_114324_73_V1F
nejbližší obec: Benešovice, okres Tachov
souřadnice: 49°42'34.56"N, 12°53'35.27"E, ± 29m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2004
náleze: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. p0173: p0173. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3623138

6243d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Brod u Stříbra, v blízkosti okraje lesa "Vřesoví", SZ Brodu u Stříbra
souřadnice: 49°42'12.00"N, 12°54'60.00"E, ± 100m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1996-05
náleze: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. -
Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 221-232.
projekt: ČNFD
ID: 1196414

6245b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Bahnitá luka u Touškova
nejbližší obec: Město Touškov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'33.14"N, 13°15'2.86"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1900-09-28
náleze: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306649

6245d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Vejprnice; cca 1 km od vesnice směrem k Plzni; bývalá skládka nyní zavezená
nejbližší obec: Vejprnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°44'0.51"N, 13°17'39.47"E, ± 350m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1990-05-21
náleze: I. Levá
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306007

6246a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Na jihozápadním břehu "Kamenného rybníka"
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'22.72"N, 13°22'42.93"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938-07-24
náleze: Antonín Sobota
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306040

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Na břehu Kamenného rybníka za hrází
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'21.33"N, 13°22'53.67"E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1937-06-22
náleze: František Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306037

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Bolevec, Kamenný rybník. Záp. travnatý břeh
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'25.12"N, 13°22'42.93"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1934-06-22
náleze: Václav Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306038

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Bolevec, Kamenný rybník. Vých. písčité břeh
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'25.52"N, 13°22'57.53"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1933-06-27
náleze: Václav Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306039

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Plzeň-Bolevec, u Kamenného rybníka
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'24.32"N, 13°22'50.50"E, ± 185m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1928-06-29
náleze: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306006

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Rašel. bařina u Bolevce
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'49.36"N, 13°23'23.79"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1897-06-18
náleze: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306034

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Plzeň: lesní bařina rašelinná u Kamenného rybníka
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'24.32"N, 13°22'50.50"E, ± 185m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-07-07
náleze: František Maloch
herbář: BRNU;PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306036

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Bařina u Bolevce
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'49.36"N, 13°23'23.79"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-06-15
náleze: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306012

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: [Plzeň-Bolevec:] Kamenný rybník, zona s *Carex lasiocarpa*
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'24.12"N, 13°22'51.12"E, ± 185m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1943-06-24
náleze: Rudolf Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306183

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Třemošský rybník u Bolevce
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'11.05"N, 13°22'57.68"E, ± 160m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1886-06-11
náleze: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306132

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Bařiny u "Třemošského rybníka" za Bolevcem blíž Plzně
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'11.05"N, 13°22'57.68"E, ± 160m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1886-11-02
náleze: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306234

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Bolewetz [= Plzeň-Bolevec]
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'49.36"N, 13°23'23.79"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1879-06-21
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306430

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Kamenný rybník u Plzně
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'24.12"N, 13°22'51.12"E, ± 185m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306366

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Plzeň: U luční strouhy vých. rybníka Košináře u Bolevce
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'48.86"N, 13°24'5.20"E, ± 160m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-06-15
náleze: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306648

6246b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: PR Zábělá
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'59.83"N, 13°27'9.24"E, ± 884m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
náleze: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. Zábělá inventarizační průzkum provedený v r. 1981 - 1982. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6733466

6249a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Chaloupky; tři nové rybníčky s výsadbou komerčních vod. rostlin, ve dvou dom. řezan, v jednom vachta
souřadnice: 49°46'57.66"N, 13°52'59.67"E, ± 111m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-08-10
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: výsadba; V1B
původnost: nepůvodní
ID: 12796378

6249c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Obecnice (okr. Příbram): Jordán, severní část dopadové plochy, 645 m n. m.
nejbližší obec: Těně I, okres Příbram
souřadnice: 49°44'0.29"N, 13°51'48.49"E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1992-09-07
náleze: J. Sofron
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13319997

6250c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: okr. Příbram: Kardavec, rybníček 1,5 km SV od vsi, 49°44'21"N, 14°2'5"E
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
souřadnice: 49°44'21.00"N, 14°2'5.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-09-01
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306468

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Kardavec, rybník 1,5 km SV od Kardavce
souřadnice: 49°44'21.00"N, 14°2'5.00"E, ± 20m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-09-01
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1084098

6254b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Struhařov u Benešova
nejbližší obec: Struhařov u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°45'55.91"N, 14°45'47.23"E, ± 1100m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306273

6255c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Mokré louky (*Sphagnum*) mezi Hrazenou Lhotou a žel. tratí Benešov – Vlašim. Asi 370 m
nejbližší obec: Hrazená Lhota, okres Benešov
souřadnice: 49°42'33.00"N, 14°50'28.50"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1959-05-24
náleze: Václav Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306131

6257a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Bohdaneč u Zbraslavi: slatinná louka S silnice mezi obcí a Třebětínem JZ kóty 546
nejbližší obec: Bohdaneč u Zbraslavi, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'50.00"N, 15°13'45.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1973
pramen: Jaroš V. (1998): Doplněk k rozšíření významných a chráněných druhů cévnatých rostlin v Čechách. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 11-18.
projekt: FLDOK
ID: 9678435

6258b

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Chrtníč (u Frydnavy): rašelinná louka při potoce Radimovka při lese V obce
nejbližší obec: Chrtníč, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'2.28"N, 15°27'24.01"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1975-08-08
náleze: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306498

6258d

lokalita: Kunemil, mokřad na levém břehu potoka JV od osady Na Obci, cca 1,1 km S od středu obce
nejbližší obec: Kunemil, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'2.50"N, 15°25'56.50"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-05-10
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13320277

6259a

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: 38. Evidované lokality stát.ochrany přírody: Jarošov: rybník Velký a Malý Kazbal J obce. Na okrajích rybníků jsou bohaté rašelin.louky. (čtver.sít.map. 6259a) (rok 1987-1988)
nejbližší obec: Jarošov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'15.00"N, 15°34'34.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltysová H. (1991): Významné přírodovědecké lokality okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 3: 29-45.
projekt: FLDOK
ID: 7995753

6259c

původní jméno: Potentilla palustris
lokalita: EVL Havranka
souřadnice: 49°43'55.52"N, 15°33'15.38"E, ± 372m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-05-02
náleze: Petr Blažek
pramen: Beleco (2014): Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – dvanáct lokalit
projekt: NDOP
ID: 11921754

6259d

původní jméno: Potentilla palustris
lokalita: ryb. Stínka
nejbližší obec: Nejepín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'49.52"N, 15°36'28.19"E, ± 184m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2009
náleze: Dana Kořínková
pramen: KODET V., KORÍNKOVÁ D., KUNSTMÜLLER I., HOBZA P. et NOVÁK T. Ptáci vybraných mokřadů Havlíčkobrodsko. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, 2011.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2009 - 31.12.2010
ID: 7064999

6260a

původní jméno: indet.
lokalita: In silvis humidis inter vico Horní Bradlo et Spálava in montibus Železné hory, ca 500 m s. m.
nejbližší obec: Velká Střítež, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'19.87"N, 15°44'48.82"E, ± 800m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1941-07-27
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306135

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: NPL 178. Stavenov: velký rybník s mokřady na V okraji, 3km S Chotěboře.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'9.00"N, 15°40'42.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1994-01-05
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8360517

6260b

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Trhová Kamenice, PP Buchtovka, podmáčená louka, 540-550 m s. m., 49°46'25"N, 15°48'48"E
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'25.00"N, 15°48'48.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-20
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305241

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Vlhká louka u rybníka Rohlík [zaniklý] poblíž Trhové Kamenice (okres Chrudim)
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'50.13"N, 15°49'21.94"E, ± 240m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1972-07
náleze: Josef Fiedler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305253

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Rybník u Trhové Kamenice
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'59.91"N, 15°49'4.48"E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1887-07-10
náleze: A. Částka
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305141

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Trhová Kamenice, PP Buchtovka. Na vlhké louce. 49°46'24"N, 15°48'44"E
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'24.00"N, 15°48'44.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-20
náleze: Hana Svojanovská
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305851

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: okres Chrudim: bažinaté údolí západně od silnice asi 1,5 km jižně od Trhové Kamenice; cca 570 m n. m.
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'24.64"N, 15°48'49.18"E, ± 240m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1980-06-26
náleze: J. Krčilová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305852

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Trhová Kamenice – okraj rybníka Rohlíku
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'50.13"N, 15°49'21.94"E, ± 240m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1967-08-08
náleze: B. Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305861

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Okrsek I., lok.č.7. CHKO Žďárské vrchy: Na blatech: jde mělkou úžlabinu v poli jejíž osou je drobný, periodický potok, který napájí rybník, lok se nachází v k.ú. Všeradov, rozloha 4,44ha.
nejbližší obec: Všeradov, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'1.00"N, 15°49'54.00"E
nadmořská výška: 545-566 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-07-06
pramen: Horník J. & Hrázský Z. (2009): Polopřirozená travní společenstva jako významná refugia chráněných a ohrožených druhů rostlin - situace ve vybraných modelových územích okresu Chrudim. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 16: 31-82.
projekt: FLDOK
ID: 8398245

6260c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Příjemky (3 km JV Chotěboře), smíšený les SV od kaskády rybníků, 1200 m SZ obce
nejbližší obec: Příjemky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'19.00"N, 15°41'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1992-07-29
náleze: Eva Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305765

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Chotěboř, břeh 3. rybníka z kaskády JV obce (od Z)
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'22.09"N, 15°41'23.93"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1982-07-19
náleze: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305858

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Luční příkopy u Chotěboře
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'4.05"N, 15°40'14.88"E, ± 2400m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306664

6260d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Vypuštěný rybník u Slavíkova
nejbližší obec: Slavíkov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'37.96"N, 15°46'56.41"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1910
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306662

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Horní Studenec_9560217
nejbližší obec: Horní Studenec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'0.80"N, 15°49'17.47"E, ± 82m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-09-30
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0956. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5975036

6261a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Železné hory; Rváčov: bohaté porosty na rašelinné louce při potůčku v mírné sníženině mezi dvěma lesíky (na okrajích olšiny) J silnice asi 0,5 km JV obce
nejbližší obec: Rváčov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'42.24"N, 15°51'47.48"E, ± 140m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976-07-01
náleze: Jiří Hadinec; Jiří Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305860

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Hlinsko v Č.
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'44.43"N, 15°54'25.94"E, ± 2500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1890
náleze: E. Kalenský
herbář: BRNU;MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305869

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Svobodné Hamry, okres Hlinsko; s. m. 450 m
nejbližší obec: Svobodné Hamry, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'28.37"N, 15°50'0.14"E, ± 850m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1935-07
náleze: J. Nevole
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306616

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Okrsek I., lok. č. 12. CHKO Žďárské vrchy: Nad Svobodnými Hamry: lok. se nachází v nivě Chrudimky, na P břehu asi 500 m J od mostu ve vsi Svobod. Hamry, jde o aluviál. louky, nachází v k. ú. Svobodné Hamry, rozloha 1,08 ha.
nejbližší obec: Svobodné Hamry, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'13.00"N, 15°50'6.00"E
nadmořská výška: 534 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-09-26
pramen: Horník J. & Hrázský Z. (2009): Polopřirozená travní společenstva jako významná refugia chráněných a ohrožených druhů rostlin - situace ve vybraných modelových územích okresu Chrudim. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 16: 31-82.
projekt: FLDOK
ID: 8398265

6261b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Hlinsko, PP Ratajské rybníky, pod hrází Dolního Ratajského rybníka, 2 km VSV města, rašelinná louka a rašeliniště
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'6.43"N, 15°55'58.95"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1995-06-21
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305743

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Hlinské louky nad Blatnem
nejbližší obec: Blatno u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'28.12"N, 15°55'28.74"E, ± 700m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1888-06
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305841

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Dědová, rašelinná louka Bahna asi 900 m JV od středu obce.
souřadnice: 49°45'15.00"N, 15°59'32.00"E, ± 100m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2007-05-22
náleze: F. Lysák
pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2908302

6261c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Chlum u Hlinska v Č. – u silnice asi 1,3 km SSV obce
nejbližší obec: Chlum u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'39.64"N, 15°52'9.06"E, ± 100m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-09
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305917

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Stružinec: rybník Januš JV obce
nejbližší obec: Stružinec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'8.92"N, 15°50'42.08"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976-07-17
náleze: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305864

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Jánuš u Hlinska, bažina J od rybníka
nejbližší obec: Stružinec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'2.31"N, 15°50'24.54"E, ± 100m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1937-05
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305842

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Stružinec_9560449
nejbližší obec: Stružinec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'0.06"N, 15°50'11.22"E, ± 36m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-10-08
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0956. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5977778

6261d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Vortová (6 km JJV od Hlinska), PP Návesník, u rybníka Návesník, 500-700 m Z obce, rašelinné pobřežní louky
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'41.93"N, 15°55'38.04"E, ± 120m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1995-06-21
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305744

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Vortová (6 km JJV od Hlinska), PP Návesník, u rybníka Návesník, 500-700 m Z obce, rašelinné pobřežní louky
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'41.93"N, 15°55'38.04"E, ± 120m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1994-08-11
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305741

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Vortová (6 km JJV od Hlinska), rybník Utopenec, při S okraji obce, pobřežní porosty rybníka Utopenec
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'57.69"N, 15°56'3.69"E, ± 135m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1994-08-11
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305742

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Rybník "Stary" [= Krejcar] u Kameniček, cca 625 m
nejbližší obec: Kameničky, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'18.04"N, 15°58'24.77"E, ± 285m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1944-07-02
náleze: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306211

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Hilinsko: Vortová, v rašelinisku u myslivny v Hutích. Cca 620 m n. m.
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'13.06"N, 15°56'5.64"E, ± 440m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1942-07-05
náleze: Radovan Hendrych
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306209

původní jméno: Comarum palustre
lokality: SPR "Louky v Jeníkově"
nejbližší obec: Jeníkov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'20.65"N, 15°57'43.06"E, ± 250m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1997-08-04
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306702

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Hlinecko, Kameničky; v mokřadní louce na sev. břehu rybníka Krejcar
nejbližší obec: Kameničky, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'25.48"N, 15°58'22.69"E, ± 280m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1976-08-16
náleze: V. Šťastná
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306538

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: PP Zlámanec; 1km jižně od obce Vortová
souřadnice: 49°42'18.70"N, 15°55'55.70"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2013-07-11
náleze: Tomáš Peterka
pramen: Tomáš Peterka (2013): Doplněk k rozšíření druhu *Paludella squarrosa* na Českomoravské vrchovině
projekt: NDOP
poznámka: rašelinná louka při SZ břehu rybníka Zlámanec
ID: 12026451

6262a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Dědová, louka na Z okr. lesa "Mrchoviště" 1,5km J obce
nejbližší obec: Filipov, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'7.27"N, 16°0'7.74"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-08
náleze: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka Ing. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7076640

6262c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Svratka, za osadou na louce k lesu
nejbližší obec: Svratka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°42'39.13"N, 16°1'54.85"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1932-07-03
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305843

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Svratouch_Chochol; rybník
souřadnice: 49°43'39.67"N, 16°2'33.20"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2015-06-23
náleze: Petra Doležalová
pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů
projekt: NDOP
poznámka: rybník s čistou vodou, revír
ID: 13147148

6262d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Pustá Rybná
souřadnice: 49°43'8.27"N, 16°7'28.93"E, ± 41m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2012-07-10
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 10807793

6263c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Litomyšl: na podmáčené loučce nad Oldříš u potoka Potůček západně od Poličky; s. m. 630 m
nejbližší obec: Oldříš u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'51.84"N, 16°12'21.28"E, ± 670m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-06-25
náleze: I. Bulva
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306622

6264b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Mähren: Torfgräben des Moor-Wälde bei Zwittau [= Svitavy]
nejbližší obec: Svitavy-město, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'20.85"N, 16°28'12.35"E, ± 2000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1901-06-30
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305118

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rašeliniště při prameni Svitavy
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'52.05"N, 16°26'36.21"E, ± 215m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305846

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Torfmoor b. Zwittau [= Svitavy]
nejbližší obec: Svitavy-město, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'20.85"N, 16°28'12.35"E, ± 2000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
náleze: P. Schreiber
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305977

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Sümpfe um Zwittau [= Svitavy]
nejbližší obec: Svitavy-město, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'20.85"N, 16°28'12.35"E, ± 2000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306331

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Zwittau [= Svitavy]
nejbližší obec: Svitavy-město, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'20.85"N, 16°28'12.35"E, ± 2000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
nálezce: P. Schreiber
herbář: BRNU;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306407

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Zwittau [= Svitavy]
nejbližší obec: Svitavy-město, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'20.85"N, 16°28'12.35"E, ± 2000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1889
nálezce: Leonard Niessner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306597

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Torfwiesen bei Zwittau [= Svitavy]
nejbližší obec: Svitavy-město, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'20.85"N, 16°28'12.35"E, ± 2000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
nálezce: Gustav Niessl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: letopočet nečitelný
ID: 13306653

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Moravský Lačnov (distr. Svitavy): zatopený zemník ve svahu J od potoka tekoucího od opuštěné pískovny v lesním komplexu Z od obce, ca 0,15 km V od křížení potoka s hlavní lesní cestou VSV od pískovny
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'5.30"N, 16°27'35.10"E, ± 10m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2008-06-07
nálezce: Aleš Hájek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13318487

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Moravský Lačnov (distr. Svitavy): malé rašeliniště a olšina podél potoka tekoucího od opuštěné zatopené pískovny v lesním komplexu Z od obce, SV-VSV od pískovny, nad křížením potoka s hlavní lesní cestou VSV od pískovny
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'5.30"N, 16°27'25.30"E, ± 40m
nadmořská výška: 461-462 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2008-06-07
nálezce: Aleš Hájek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13318484

lokalita: Moravský Lačnov (distr. Svitavy): lokalita U včelníku 0,25 km od zatopené pískovny v lese, podél přítoku do rybníčku vzdáleného 1,7 km JZ od železniční zastávky Svitavy-Lačnov
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'5.30"N, 16°27'25.30"E, ± 40m
nadmořská výška: 461-462 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001-06-27
náleze: Pavel Lustyk
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13318486

lokalita: Moravský Lačnov (distr. Svitavy): lokalita U včelníku 0,25 km od zatopené pískovny v lese, podél přítoku do rybníčku vzdáleného 1,7 km JZ od železniční zastávky Svitavy-Lačnov
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'5.30"N, 16°27'25.30"E, ± 40m
nadmořská výška: 461-462 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1998-06-25
náleze: Pavel Lustyk
herbář: herb. P. Lustyk
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: leg. P. Lustyk
ID: 13318485

6265b

lokalita: Boršov (distr. Svitavy): prameniště olšina podél severní ramenné větve Udáneckého potoka 1,0 km SSV - 1,2 km SV od kóty Hřebečov (622,9)
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'36.30"N, 16°35'35.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 410-440 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2016-06-03
náleze: Pavel Lustyk
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13318483

6269b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Okraj Nízk. Jes.: "Gründ" u Šternberku [okolí Horního Žlebu]
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'23.21"N, 17°19'8.89"E, ± 2100m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: J. Hruby
pramen: Ostsud. 123 (1914) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313683

6270b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Domašov nad Bystřicí, Petrovický Mlýn. Podmáčené louky na náplavech Bystřice S od Petrovického Mlýna
nejbližší obec: Sedm Dvorů, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'17.37"N, 17°25'23.10"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1979-06-24
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305920

6271d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: 69. Město Libavá: Vojnovice: Křížový vrch, údolí potůčku cca 0,4km J od jeho vrcholu.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'3.00"N, 17°37'12.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
poznámka: 26.6.1997 několik exempl.
ID: 8302579

6272b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Horní ves v Opavsku
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°47'20.29"N, 17°45'43.48"E, ± 1250m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Franz Mückusch
pramen: Formánek, II. 1. (1896): 884 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313712

6340b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: NPP Na požárech (okr. Tachov)
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'52.34"N, 12°28'33.10"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-05-21
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr. Inventarizační botanický průzkum NPP Na požárech. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6910835

6341a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Nové Domky_2240184
nejbližší obec: Nové Domky, okres Tachov
souřadnice: 49°41'35.38"N, 12°30'29.77"E, ± 7m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-08-12
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5278988

6341b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Hošťka
souřadnice: 49°41'50.07"N, 12°37'0.21"E, ± 78m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-07-02
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10772817

6341c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Železná u Smolova
souřadnice: 49°36'8.85"N, 12°33'51.35"E, ± 91m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-07
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 10415664

6341d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°37'3.58"N, 12°38'33.33"E, ± 180m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-05-05
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 10536279

6342a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Jadruž - u lesního rybníčka východně obce; 510 m s. m.
nejbližší obec: Jadruž, okres Tachov
souřadnice: 49°39'18.94"N, 12°44'46.51"E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1982-07-20
náleze: Miloslav Vondráček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305998

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Vlhké luční příkopy u Přimdy
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov
souřadnice: 49°40'27.51"N, 12°40'34.61"E, ± 2000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1930
náleze: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306434

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Přimda
souřadnice: 49°39'53.54"N, 12°41'20.66"E, ± 91m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-08-04
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2507 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10917260

6342b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Český les: Stráž: Strakovský rybník, západní břeh
souřadnice: 49°40'8.00"N, 12°46'22.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1976-06-23
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 3024295

6342c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Bělá nad Radbuzou
souřadnice: 49°36'18.80"N, 12°41'48.33"E, ± 89m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-05-04
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 10532711

6342d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rybník Sycherák [= Chobot]
nejbližší obec: Dehetná, okres Tachov
souřadnice: 49°37'57.57"N, 12°45'3.13"E, ± 550m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1966-06-14
náleze: Šebor
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305219

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Černá Hora: potoční niva a okraj lesa na západním okraji nivy jižně od rybníka Velký Hurtov 0,85 km SSZ až 1,2 km SSV od obce
nejbližší obec: Černá Hora, okres Domažlice
nadmořská výška: 485-495 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
náleze: J. Chrtek
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909942

6343a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Borovany u Boru_2170362
nejbližší obec: Borovany u Boru, okres Tachov
souřadnice: 49°41'53.56"N, 12°51'23.58"E, ± 20m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-07-23
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5269291

6343b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Tinchau [= Tuněchody u Kladrub], Teich an der Strasse gegen Brod
nejbližší obec: Tuněchody u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°40'34.67"N, 12°54'58.99"E
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1922-07-20
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306348

6343c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Racov; ad as. *Juncetum effusi* verg. (prostor zaniklého rybníka)
souřadnice: 49°37'39.36"N, 12°51'14.08"E, ± 52m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2014-08-15
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.10
ID: 12742830

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Mířkov; dno zaniklého lesního rybníčka s porosty *Carex rostrata* a *Sphagnum* spp.
souřadnice: 49°36'25.35"N, 12°54'27.68"E, ± 8m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2014-08-23
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 12741748

6343d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: 44. Ostromeč: Týnský rybník 1 km JJZ od obce
nejbližší obec: Ostromeč, okres Domažlice
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205697

6347c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Pod Vlkovem
nejbližší obec: Vlkov u Spáleného Poříčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'11.68"N, 13°34'22.57"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: František Maloch
pramen: Květ. Plz. (1913): 276 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313703

6348b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: okr. Příbram, Brdy: Padrt
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°39'41.64"N, 13°45'42.00"E, ± 1000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1925-08
náleze: F. Černý
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306003

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Strašice v Brdech; zarůstá Phragmites australis a smrky
souřadnice: 49°39'13.64"N, 13°45'48.43"E, ± 373m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-10
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 12659584

6348d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Brdy, Teslíny, Hořejší padrtský rybník - litorální porosty na J až V okraji
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°38'16.91"N, 13°46'11.05"E, ± 335m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2007-08-09
náleze: Jiří Malíček; Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305215

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Plezom, louka
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°38'57.83"N, 13°45'33.66"E, ± 1575m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1977-05
náleze: V. Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306004

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Kraj Padrtských rybníků
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°38'57.83"N, 13°45'33.66"E, ± 1575m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1901-08
náleze: Karel Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306174

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Brdy - Padrt, rašelina při Hořejším rybníku
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°38'31.22"N, 13°45'44.32"E, ± 825m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1929-08-15
náleze: Jaroslav Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306441

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Strašice v Brdech; zarůstá *Phragmites australis* a smrky, smrky jsou zakrnělé a odumírají

souřadnice: 49°38'56.73"N, 13°45'39.55"E, ± 220m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2014-05-10

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R2.3

ID: 12658398

6349b

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Narysov (okr. Příbram): lada vlhkých luk Z od rybníka ležícího na přítoku rybníka Drozdák (= Vokačovský rybník), ca 1.1 km

SSZ od kaple, 570–580 m n. m. – a) v lemu malé tůňky, b) zamokř. lada s *Carex rostrata*

nejbližší obec: Tisová u Bohutína, okres Příbram

souřadnice: 49°39'5.73"N, 13°57'57.40"E

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 2007-05-11

nálezce: Rudolf Hlaváček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokality leží přibližně na trase navrhovaného jihovýchodního obchvatu Příbrami

ID: 13319998

6349c

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: distr. Příbram: Nesvačily, fragment slatinné loučky pod hrází Podhlubockého rybníka 0,3 km SSZ obce

nejbližší obec: Nesvačily pod Třemšínem, okres Příbram

souřadnice: 49°36'38.59"N, 13°54'43.04"E

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1985-07-07

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305834

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: distr. Příbram: Buková u Rožmitálu, Sobenský rybník, rašelinný břeh 1,3 km V obce

nejbližší obec: Starý Rožmitál, okres Příbram

souřadnice: 49°37'34.86"N, 13°50'40.46"E, ± 100m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1985-07-12

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305835

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Břeh potoka na lukách SZ od Rožmitálu směrem k Sobenskému rybníku

nejbližší obec: Starý Rožmitál, okres Příbram

souřadnice: 49°37'10.77"N, 13°50'50.18"E, ± 330m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1955-07-02

nálezce: Vladimír Skalický

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306035

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: a0483_221213_248_R2.3
nejbližší obec: Starý Rožmitál, okres Příbram
souřadnice: 49°37'0.88"N, 13°50'32.53"E, ± 42m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0483: a0483. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4176374

6350a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Buk, rybník Jankovák
nejbližší obec: Milín, okres Příbram
souřadnice: 49°38'59.78"N, 14°3'27.94"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2011-06-12
náleze: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef. terénní průzkum. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7084945

6350b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Jablonná mokřad
nejbližší obec: Horní Hbity, okres Příbram
souřadnice: 49°39'35.38"N, 14°9'13.84"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-09-26
náleze: Petr Karlík
pramen: MGR. PETR KARLÍK, MGR. DAVID FISCHER. Plán péče pro přírodní památku Jablonná - mokřad. Návrh přírodní památky Jablonná - mokřad. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7792596

6350c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: 178) Buk, rybník Vlček, 4.rybník J od obce na Líšnickém potoku
nejbližší obec: Buk, okres Přerov
nadmořská výška: 550-560 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8899843

6351a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: 668) Dolní Hbity, bezodtoká bažina 0,7 km ZSZ obce
nejbližší obec: Dolní Hbity, okres Příbram
nadmořská výška: 410-420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8911345

6352c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: V močálech u rybníků kol. Vys. Chlumce u Selčan - nehojně
nejbližší obec: Vysoký Chlumec, okres Příbram
souřadnice: 49°36'55.74"N, 14°23'24.75"E, ± 1600m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
náleze: Drtina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306306

6353a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Velmi hojně u "velkého rybníka" u Sedlečka blíž Štětčovic (Selčanské okolí)
nejbližší obec: Štětkovice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'24.21"N, 14°31'6.14"E, ± 150m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
náleze: Drtina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306305

6353b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: /11/ Mokřadní louka nad Semtínem,
nejbližší obec: Semtín, okres Benešov
souřadnice: 49°40'59.00"N, 14°39'11.00"E
nadmořská výška: 399-688 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1993
pramen: Pešout P. (1995): Příspěvek k výzkumu květeny Přírodního parku Kaliště - Džbány (střední Čechy). - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 35: 25-30.
projekt: FLDOK
ID: 7888480

6353d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: /CZ 0216494/ Kaliště: část vrchoviny SV od města Votice v oblasti kóty Džbány na Benešovsku, (pastviny s roztroušenými balvany), Rozloha 32,53ha.
nejbližší obec: Votice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'44.00"N, 14°38'51.00"E
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
pramen: Pipek J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Středočeský kraj a Praha. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 130-160.
projekt: FLDOK
ID: 8103976

6354a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Voticko, Kaliště, Kalištské louky V - Z od obce
nejbližší obec: Budenín, okres Benešov
souřadnice: 49°39'52.31"N, 14°41'9.11"E, ± 450m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2006-08-23
náleze: Jiří Malíček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305213

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Budenín
souřadnice: 49°39'4.64"N, 14°41'7.96"E, ± 17m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2012-07-25
nálezc: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10871586

6354c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Budenín_450283
nejbližší obec: Budenín, okres Benešov
souřadnice: 49°38'55.57"N, 14°39'55.55"E, ± 52m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2006-08-01
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5080483

6355a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Vlašim; pravidelně sečená mokřadní louka, přechod k R2.2 v místě pramenných vývěřů, cenný biotop
souřadnice: 49°40'50.39"N, 14°54'41.49"E, ± 277m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-09-20
nálezc: Martin Kludys
pramen: Kludys Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2239 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11866479

6355b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: louka pod Částrovickými rybníky
nejbližší obec: Vracovice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'18.97"N, 14°54'57.97"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-04-19
nálezc: Adriana Havlíčková
pramen: Havlíčková Adriana. Botanický průzkum PP Částrovické rybníky. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6835842

6355c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Načeradec, rybník Adamák
nejbližší obec: Načeradec, okres Benešov
souřadnice: 49°37'8.24"N, 14°54'14.03"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
nálezc: Pavel Pešout
pramen: Pešout Pavel. Bohemia centralis 21: Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci CHKO Blaník. středisko Praha a Střední Čechy, 1992. ISBN 80-209-0224-4.
projekt: NDOP
ID: 7033978

6355d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: okr. Benešov; Pravonín, mokré louky pod samotou Koušovice, cca 540 m s. m.
nejbližší obec: Vracovice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'46.84"N, 14°56'30.91"E, ± 300m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1969-07-27
nálezce: Václav Zelený
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306018

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Na pramenech
souřadnice: 49°36'9.42"N, 14°56'35.92"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-30
nálezce: Martin Kludys
pramen: Kludys Martin (2014): Monitoring lokalit v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka Monitoring zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin. Závěrečná zpráva projektu Ochrana biodiverzity ČSOP.
projekt: NDOP
ID: 12015270

6357b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: j0163_231210_74_R2.3
nejbližší obec: Kouty u Bojiště, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'13.93"N, 15°17'7.30"E, ± 14m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Evžen Doležal
pramen: Evžen Doležal. j0163: j0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4341359

6357d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: okr. Pelhřimov: Proseč, Pařez, 1 km SZ obce, břeh rybníka. 570 m n. m.
nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'23.30"N, 15°19'6.34"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-07-01
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305252

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Kouty (5 km JJV od Ledče nad Sázavou): rybník Homole cca 1200 m JJV od středu obce, východní břeh rybníka
nejbližší obec: Kouty u Bojiště, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'22.94"N, 15°17'59.91"E, ± 150m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
nálezce: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305669

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Kaliště (7 km SZ od Humpolce): PR Rybník Pařez, na J–JV břehu rybníka, 750 m SZ od obce, mokřadní porosty

nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°36'18.95"N, 15°19'8.87"E

nadmořská výška: 568 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997-07-25

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305772

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: PE: Proseč, 7 km SSZ od Humpolce: v PR "Rybník Pařez" na J–JV břehu rybníka, 750 m SZ od obce; mokřadní porosty;

49°36'18"N, 15°19'10"E, 568 m

nejbližší obec: Proseč u Humpolce, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°36'18.00"N, 15°19'10.00"E

nadmořská výška: 568 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997-07-26

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305923

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: U rybníka Pařez u Humpolce u Starých Hutí

nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°36'22.85"N, 15°19'6.43"E, ± 240m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-08

nálezce: Josef Šachl

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306503

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Humpolecko, rybník Homole u Kout, rašelina v závěru rybníka. Dosti hojně

nejbližší obec: Kouty u Bojiště, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'22.83"N, 15°17'58.02"E, ± 160m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-08

nálezce: Rostislav Jeslík

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306526

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Podivice; Vcelku pěkný Filipendulenion, ve stří. části roztroušeně *Potentilla palustris* a *Viola palustris*. Částečně ruder. (maliník), v J části nálet OL.

souřadnice: 49°36'13.98"N, 15°17'27.55"E, ± 102m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-05

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2060 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 12535351

6358a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Světlá nad Sázavou, bažina mezi prvním a druhým rybníkem JV od zámeckého parku
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'47.39"N, 15°24'35.53"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-07-23
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7817979

6358b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Světlá nad Sázavou, kaskáda rybníků J města, bažina nad šestým rybníkem
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'23.78"N, 15°24'58.40"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-07-23
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. 1987: Terenní štření. Terenní štření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7804272

6358c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: o. Havl. Brod: Radostovice, rybník na S okraji obce (menší část - vpravo od silnice směr Závídkovice)
nejbližší obec: Radostovice u Lipničky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'28.95"N, 15°24'5.89"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1977-07-12
náleze: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305254

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Lipnice nad Sázavou (12 km Z od Havl. Brodu), nad JV břehem rybníka Kamenná trouba, mezi pr. bř. Pstružného potoka a samotou Malířovna, 2 km ZJZ obce, rašelinné a mechaté mokřadní louky
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'14.52"N, 15°23'29.55"E, ± 220m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-07-11
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305734

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Louka S od háj. Horní Lesy, Nová Ves u Světlé, ca 470 m n. m.
nejbližší obec: Závídkovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'24.72"N, 15°24'40.75"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974-07-10
náleze: Jiří Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305853

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Radostovice u Ledče n. S.: rašelinná louka u Všeťčkova rybníka blíž silnice

nejbližší obec: Radostovice u Lipničky, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'27.15"N, 15°24'13.46"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1976-08-04

nálezce: V. Jaroš

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306501

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokalita: Řečice u Humpolce; nekosená silně zarůstající louka

souřadnice: 49°36'5.96"N, 15°21'55.99"E, ± 126m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-24

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2033 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 12539814

6358d

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokalita: h0181_232112_238_R2.2

nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°37'7.90"N, 15°25'9.23"E, ± 48m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-08

nálezce: Jan Špinar

pramen: Jan Špinar. h0181: h0181. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4369745

6359a

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokalita: Horní Krupá, louka na Z okraji obce

nejbližší obec: Horní Krupá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'26.96"N, 15°34'47.66"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1989-08-10

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1989.

projekt: NDOP

ID: 7808067

6359b

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Dobkov, rašeliniště podél Břevnického potoka 1,6 km JZ od Břevnice (Dobkov – Břevnice); 510 m s. m., 49°41'36"N, 15°38'27"E

nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°41'36.00"N, 15°38'27.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2010-06-10

nálezce: Lenka Šafářová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305849

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: h0176_232105_90_T1.6
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'37.14"N, 15°38'28.68"E, ± 173m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-08
náleze: Tomáš Pollak
pramen: Tomáš Pollak. h0176: h0176. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4367219

6359c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Auf sumpfigen Wiesen bei Deutsch Brod [= Havlíčkův Brod] in Südböhmen
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'23.77"N, 15°34'46.33"E, ± 2500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1869-08-06
náleze: Felix Schwarzel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: scripsit A. C. Mayer
ID: 13306104

6359d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Pohled, rašelinná louka nad obcí
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'28.88"N, 15°38'50.77"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7821560

6360a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Střížov (5,5 km JV od Chotěboře), rašelinná louka 600 m S od kapličky ve středu obce
nejbližší obec: Střížov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'59.17"N, 15°43'10.28"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1992-07-09
náleze: Eva Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305764

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Na vlhkých lukách, zvl. na Čermačce hojný [0,5 km Z od Vlachova u České Bělé]
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'55.70"N, 15°40'27.79"E, ± 250m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1940-06-27
náleze: V. Fiedler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306372

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Bařiny luční u Jitkova
nejbližší obec: Jitkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'46.51"N, 15°43'38.74"E, ± 850m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1911
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306663

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: ... [nečit.] luční u Střížova
nejbližší obec: Střížov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'44.42"N, 15°43'20.95"E, ± 700m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1907
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306665

6360b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Staré Ransko (10.5 km situ austr. austr. occid. ab urbe Hlinsko v Č.), ad ripam lacusculi Borovská [= Ranská] jezírka dicti
substr. serpentino, 2.7 km ad austro-austro-occid. a pago versus. S. m. 620 m
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'13.93"N, 15°48'55.38"E, ± 225m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-06-16
náleze: Petr Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305106

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Havlíčkova Borová (14 km situ boreo-occident. ab urbe Žďár nad Sázavou), ad vallum piscinae Podhorský, 2.2 km ad
boreo-orient. a pago versus. S. m. 615 m
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'0.08"N, 15°48'24.63"E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-06-16
náleze: Petr Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305107

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Staré Ransko (12 km VJV od Chotěboře): PR Ranská jezírka, 3 km JJZ od obce, břeh jezírka
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'17.00"N, 15°48'48.00"E
nadmořská výška: 630-644 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-06-20
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305788

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Havlíčkova Borová (15 km VSV od Havl. Brodu), U Peršíkova, při Z okraji lesa, 2,5 km SSV obce, nekosený fragment

rašelinistiště 350 m JJV od hájovny

nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'22.91"N, 15°47'38.17"E

nadmořská výška: 590-610 m

fytochorion: 91. Ždárské vrchy

datum: 2006-09-04

nálezce: Jiří Juříčka

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305785

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: okr. Havlíčkův Brod, Pobočenský rybník

nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°41'3.00"N, 15°48'59.18"E, ± 200m

fytochorion: 91. Ždárské vrchy

datum: 1982-07-21

nálezce: J. Krátká; V. Faltys

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305865

původní jméno: *Comarum*

lokality: distr. Havlíčkův Brod: in pratis ad piscinam versus orient. a pago Peršíkov (haud procul a Borová)

nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'17.81"N, 15°47'29.67"E, ± 500m

fytochorion: 91. Ždárské vrchy

datum: 1960-08-02

nálezce: Jiří Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306188

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: distr. Havlíčkův Brod, Slavětín: okolí koupaliště 0,5 km V od obce; s. m. 590 m

nejbližší obec: Slavětín u Oudoleně, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'5.68"N, 15°46'33.84"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1999-06-29

nálezce: Šárka Nejedlá

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306604

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Havl. Borová: mokré louky u Peršíkova

nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'17.81"N, 15°47'29.67"E, ± 500m

fytochorion: 91. Ždárské vrchy

datum: 1984-07-06

nálezce: H. Nováková; V. Faltys

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306460

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Sobíňov, podmáčená louka "Niva Doubravy 2", asi 1 km JV od kostela v obci; u Zahájského ryb.

souřadnice: 49°41'27.00"N, 15°46'0.00"E, ± 100m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2007-05-19

nálezce: F. Lysák

pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2909481

6360c

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Česká Bělá, u plotu vodárny 800 m SZ od okraje obce, 534 m s. m., 49°38'58"N, 15°40'47"E

nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'58.00"N, 15°40'47.00"E

nadmořská výška: 534 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2010-06-07

nálezce: Lenka Šafářová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305850

6360d

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Malá Losenice (11 km ZSZ od Žďáru n.Sáz.), PR Branty, 1300 m SV obce, u potůčku ve V části PR

nejbližší obec: Malá Losenice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'30.00"N, 15°48'28.00"E

nadmořská výška: 600-620 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2007-05-22

nálezce: Jiří Juříčka

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305787

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Havlíčkova Borová (15 km VSV od Havl. Brodu), luční enkláva V Kopaninách, cca 150–400 m V od hájovny V Kopaninách, cca 1,5 km SV od středu obce, kolem menší vrby na prameništi

nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'41.00"N, 15°47'54.00"E

nadmořská výška: 610-630 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2007-05-25

nálezce: Jiří Juříčka

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305789

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Vepřová Uhlířky - horní rybník; rybník

souřadnice: 49°37'21.64"N, 15°49'24.20"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2013-06-13

nálezce: Petra Doležalová

pramen: Mgr. Petra Doležalová (2013): Mapování obojživelníků a plazů

projekt: NDOP

poznámka: Malý lesní rybník, zakalená voda, téměř bez litorálu, velcí kapři

ID: 11141205

6361a

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Rašelinné louky na okraji rybníka Doubravník jižně od Hluboké, poblíž Křížové, cca 615 m n. m., dosti hojně
nejbližší obec: Hluboká u Krucemburku, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'0.46"N, 15°50'59.77"E, ± 280m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1981-07-05
nálezce: Josef Fiedler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305256

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Radostín (11 km SSZ od Žďáru n. Sáz.), u rybníka Doubravník, 1,5 km ZJZ obce, rašelinná louka u rybníka
nejbližší obec: Hluboká u Krucemburku, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'0.46"N, 15°50'59.77"E, ± 280m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1967-06-27
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305643

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Radostín (11 km SSZ od Žďáru n. Sáz.), podél Z okraje NPR 'Radostínské rašeliniště' poblíž J chobotu ryb. Malé Dářko,
800-1000 m SV-SSV obce, přechodové rašeliniště
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'40.78"N, 15°52'57.33"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1997-06-19
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305771

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Radostín (11 km SSZ od Žďáru n. Sáz.), NPR Radostínské rašeliniště, 1 km SV obce, vřesovištní až přechodové rašeliniště
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'32.23"N, 15°53'8.76"E, ± 450m
nadmořská výška: 618-622 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-07-09
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305733

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Vojnův Městec (14 km SSZ od Žďáru n. Sáz.), PP Suché kopce, 1 km SV obce, rašelinné a vřesov. louky s prameništi
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'7.53"N, 15°53'38.23"E, ± 100m
nadmořská výška: 650-675 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-07-23
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305735

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Vojnův Městec (14 km SSZ od Žďáru n. Sáz.), PP Suché kopce, 1 km SV obce, svahová prameniště rašelinná louka v údolí potoka pod Suchým kopcem
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'7.53"N, 15°53'38.23"E, ± 100m
nadmořská výška: 650-675 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-10
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ;OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305721

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: distr. Žďár nad Sázavou: Vojnův Městec, zrašelinělé pastviny 1,5 km SV obce
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'39.59"N, 15°52'26.55"E, ± 200m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-10
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305824

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Radostín (11 km SSZ od Žďáru n. Sáz.), podél Z okraje NPR 'Radostínské rašeliniště' poblíž J chobotu ryb. Malé Dářko, 800-1000 m SV-SSV obce, okrajová část rašeliniště
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'41.00"N, 15°52'48.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1997-06-21
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305924

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Vojnův Městec – rašelinné louky pod kótou Suchý kopec (684)
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'7.45"N, 15°53'38.47"E, ± 120m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-10
náleze: V. Tlusták
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305927

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Žďárské vrchy, Hluboká: rašeliniště u Doubravníka
nejbližší obec: Hluboká u Krucemburku, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'0.46"N, 15°50'59.77"E, ± 280m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1979-08-02
náleze: J. Málková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305854

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Borky pod kopcem u Radostína
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'23.83"N, 15°53'13.16"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1942-06-28
náleze: Jaromír Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306208

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Žďárské vrchy: S břeh rybníka Malé Dářko
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'57.82"N, 15°52'56.18"E, ± 150m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-07-11
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306513

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Vojnův Městec: CHKO Žďárské vrchy, údolí potoka jižně pod Suchou horou cca 1,8 km severoseverovýchodně kostela Svatého Ondřeje v obci, 680 m s. m.
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'25.43"N, 15°53'47.69"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-10
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306569

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rašeliny u Radostína
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'11.28"N, 15°52'31.53"E, ± 1500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1880-07
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306669

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Nasse Wiesen bei Hluboká
nejbližší obec: Hluboká u Krucemburku, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'42.48"N, 15°51'15.12"E, ± 925m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1847-06-23
náleze: Felix Schwarzel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306650

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: j0128zv_232204_114_L2.2B
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'16.62"N, 15°52'59.52"E, ± 75m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2002
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Naděžda Gutzerová. j0128zv: j0128zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2002 - 18.05.2003
ID: 4374946

6361b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Cikháj (9 km situ septentrionali ab urbe Žďár nad Sázavou), in prato turfoso Pihoviny dicto inter silvas prope viam publicam ad pagum Herálec, 1,1 km ad septentr. a pago versus. S. m. 680 m
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'26.77"N, 15°58'17.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-06-07
náleze: Petr Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305129

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Cikháj (9 km S od Žďáru n.Sáz.), východní část luční enkláva Pihoviny V od silnice směr Herálec, cca 1400 m SSV od středu obce Cikháj, rašelinná až smilková luční enkláva
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'28.00"N, 15°58'20.00"E
nadmořská výška: 676 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-08-21
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305810

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Cikháj (9km S od Žďáru n.Sáz.), západní část luční enklávy Pihoviny Z od silnice směr Herálec, cca 1500m S od středu obce Cikháj; v posledních letech opět sečená pcháčová až rašelinná louka
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'31.02"N, 15°58'15.45"E, ± 250m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2009-05-13
náleze: J. Juříčka
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10208513

6361c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Radostín (okr. Žďár nad Sázavou), rybník Doubravniček cca 1,6 km ZJZ od kaple v obci, 606 m n. m., 49°38'54,2"N, 15°51'15,8"E
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'54.20"N, 15°51'15.80"E
nadmořská výška: 606 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2015-10-08
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305102

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Radostín - Pádrtiny - V okraj
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'33.61"N, 15°52'40.26"E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1982-10-02
náleze: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305257

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Rašelinná louka u Velkého Dářka
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'14.78"N, 15°53'47.49"E, ± 1350m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1934-07-22
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305116

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Žďár nad Sázavou, vlhká louka u Velkého Dářka
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'14.78"N, 15°53'47.49"E, ± 1350m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1969-08-01
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305598

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Račín (8 km SZ od Žďaru n.Sáz), PP Mlýnský potok a Uhlíčky, louka při výtoku pod hrází Mlýnského rybníka [= Vepřovský nový rybník], 1,6 km Z obce, rašelinná louka
nejbližší obec: Račín u Polničky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'56.73"N, 15°50'41.35"E
nadmořská výška: 602 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-06-22
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305790

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: distr. Žďár nad Sázavou: Polnička, rašeliniště Pod Kamenným vrchem 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'0.92"N, 15°53'52.43"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-11
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305825

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: obec Radostín u Vojnova Městce; SPR Velké Dářko – rašelinné louky (Padrtiny); 620 m
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'35.31"N, 15°52'23.11"E, ± 430m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-10
nálezce: A. Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305906

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Velké Dářko – SPR Padrtiny
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'35.31"N, 15°52'23.11"E, ± 430m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-10
nálezce: V. Tlusták
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305926

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Louka u vých. zátoky Vel. Dářka
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'9.28"N, 15°54'45.40"E, ± 280m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1960-06-28
nálezce: Hana Janáčková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305914

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Na rašelinné louce (v příkopu) na západ. břehu Vel. Dářka u Radostína, asi 600 m n. m.
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'23.41"N, 15°53'6.67"E, ± 700m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1933-07-25
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305982

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Žďár n. S.: in prato turfoso inter pag. Polnička et piscinam Velké Dářko
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'5.37"N, 15°54'13.28"E, ± 1100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1955-08-25
nálezce: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306224

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Dářsko - rašeliniště
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'21.37"N, 15°53'34.90"E, ± 1600m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1953-08-07
nálezce: V. Samek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306245

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: In sphagnosis ad piscinam Dářsko [= Velké Dářko] pr. pag. Karlov, distr. Žďár, 625 m s. m.
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'14.78"N, 15°53'47.49"E, ± 1350m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1950-06-26
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306089

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Chotěboř: ad ripam piscinae Nový prope pag. Račín ad opp. Krucemburk, alt. 600 m
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'3.74"N, 15°50'41.82"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1943-06-20
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306150

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Severní okraj V. Dářka v Caricetum gracil. se Sphagnum papillosum
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'38.89"N, 15°53'47.95"E, ± 640m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1942-06-27
náleze: Jaromír Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306085

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Nové Město na Mor.: u rybníku Dářko u Žďáru
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'14.78"N, 15°53'47.49"E, ± 1350m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1928-07
náleze: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306084

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: U Kamenného rybníka blíže Žďáru
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'54.59"N, 15°54'6.74"E, ± 130m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1897
náleze: Filip Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306153

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Dářko
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'14.78"N, 15°53'47.49"E, ± 1350m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1876-07-26
náleze: František Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306227

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Kraj Račínského rybníka
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'3.34"N, 15°50'51.86"E, ± 385m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1923-07
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306354

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Račín: u Nového rybníka
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'3.74"N, 15°50'41.82"E, ± 200m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1923-07
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306420

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Louky u Dářka
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'14.78"N, 15°53'47.49"E, ± 1350m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306336

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Vepřová (9 km SZ od Žďáru n. Sáz.) – rašelinná louka v CHPV Mlýnský potok – Uhlířky asi 2 km SVV od obce; s. m. cca 605 m
nejbližší obec: Račín u Polničky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'56.78"N, 15°50'41.78"E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1995-07-16
náleze: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306636

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Radostín u Vojnova Městce: CHKO Žďárské vrchy, Národní přírodní rezervace Dářko, cca 2 km jižně kaple v obci, rašeliniště jižně od obce, 625 m s. m.
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'35.06"N, 15°52'28.75"E, ± 350m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-10
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306570

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rašelinná louka na okraji lesa na JV břehu rybníka Velké Dářko (u Žďáru n. S.) na SV okraji koupaliště, cca 610 m n. m.
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'0.57"N, 15°54'26.89"E, ± 530m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1973-06-07
náleze: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306462

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Bahnitý okraj rybníka Dářko směrem k obci Škrdlovice; s. m. ca 600
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'8.68"N, 15°54'46.31"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1971-08-16
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306698

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Račín (CHKO Žďárské vrchy), PR Mlýnský potok a Uhlířky, louka pod hrází Nového vepřovského rybníka,
souřadnice: 49°36'53.40"N, 15°50'44.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 601 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-06-22
náleze: J. Juříčka
pramen: Juříčka J. et Juříčková K. (2008): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy). - Acta Rer. Natur., Jihlava, 4: 31-42.
projekt: ČNFD
ID: 2505402

6361d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Žďár nad Sázavou: in pratis turfosis as ripam rivi Světnovský potok dicti prope pagum Světnov non procul ab oppido Žďár nad Sázavou, ca 590 m s. m.
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'12.74"N, 15°57'13.78"E, ± 1500m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1971-06-17
náleze: M. Dvořáková; M. Smejkal
herbář: BRNU;LIM;MP;OP;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Exsiccata Reipublicae Socialisticae Českoslovacae no 1528.
ID: 13305588

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Světnov (6 km S od Žďáru n. Sáz.), PP Světnovské údolí, 1,5 km SV obce, cca 2 km J od Cikháje, rašelinné louky
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'47.03"N, 15°58'19.39"E, ± 285m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1971-06-17
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305646

původní jméno: Comarum palustre

lokalita: Světnov (6 km S od Žďáru n. Sáz.), PP Světnovské údolí, S obce Světnov, rašelinná louka na pravém břehu potoka

nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'47.66"N, 15°58'17.97"E, ± 260m

nadmořská výška: 620-640 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1969-06-26

nálezce: M. Dvořáková

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305678

původní jméno: Comarum palustre

lokalita: Cikháj (9 km S od Žďáru n.Sáz.), za myslivnou v obci, rašelinná louka

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'35.26"N, 15°57'45.94"E, ± 250m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1967-06-02

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305642

původní jméno: Comarum palustre

lokalita: distr. Žďár n. Sázavou, Cikháj, rašelinná louka na jižním okraji obce; s. m. ca 670 m

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'36.81"N, 15°57'57.72"E, ± 270m

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1990-07-23

nálezce: Jiří Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306639

původní jméno: Comarum palustre

lokalita: Žďár n. Sázavou, rašelinné louky v údolí potoka v. silnice Světnov – Cikháj s. města, hojně; s. m. ca 630 m

nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'47.03"N, 15°58'19.39"E, ± 285m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1971-07-23

nálezce: Jiří Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306690

původní jméno: Comarum palustre

lokalita: Okraj rybníka Strž při obci Světnov; s. m. ca 600

nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'39.20"N, 15°57'14.30"E, ± 575m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1971-08-20

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306691

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: distr. Žďár nad Sázavou: in pratis turfosis ad ripam rivi Světnovský potok ca 2,5 km cursu merid. a pago Cikháj; s. m. ca 615 m

nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'47.03"N, 15°58'19.39"E, ± 285m

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1971-06-17

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306697

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Čtvrť I zona; vlhká pcháčková louka se zrašeliněným prameništěm

souřadnice: 49°36'17.36"N, 15°58'30.87"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2013-07-09

nálezce: Petra Doležalová

pramen: Mgr. Petra Doležalová (2013): Mapování obojživelníků a plazů

projekt: NDOP

poznámka: nekosená louka zarůstající náletovými dřevinami *Lysimachia vulgaris*

ID: 11195127

6362a

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: České Křižánky; + očka T2.3 s kopečky mravenišť

souřadnice: 49°41'9.48"N, 16°4'8.49"E, ± 87m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2012-07-03

nálezce: Pavlína Bukáčková

pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2115 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 12901559

6362b

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Nové Město na Mor.: Milovy u Sněžného

nejbližší obec: Sněžné na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°40'7.64"N, 16°5'23.66"E, ± 800m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1950-07-12

nálezce: Jan Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305109

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Rašel.-bažinný mokřad svahový na Landrátech SZ od obce Telecí, expos. V, nm. v. cca 730 m, hojný

nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy

souřadnice: 49°41'50.90"N, 16°9'32.72"E, ± 300m

nadmořská výška: 730 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1943-07-04

nálezce: Václav Dolák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306351

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Březina: pratis apud piscinam Krásenský rybník dict.
nejbližší obec: Krásné nad Svatkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'8.92"N, 16°7'38.51"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1927-07-30
náleze: R. Cimprich
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306442

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rašelinná louka u JV cípu rybníka v Milovech u Svatky, ojediněle
nejbližší obec: Sněžné na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'54.14"N, 16°5'41.28"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1960-07-03
náleze: M. Kádner
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306528

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Sněžné na Moravě; úzký pás u břehu; rekreace, časté sekání
souřadnice: 49°39'55.93"N, 16°5'28.12"E, ± 478m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2011-08-09
náleze: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2059 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11911345

6362c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Fryšava (11 km SV od Žďáru n. Sáz.), mezi myslivnou a rybníkem Medlov, 1 km J obce, rašelinná louka
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'8.24"N, 16°2'46.78"E, ± 250m
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1966-05-25
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305638

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Tři Studně (9 km SV od Žďáru n.Sáz.), při SSZ cípu rybníka Medlov poblíž hráze, 1200 m SV obce, rašelinný břeh
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'5.26"N, 16°2'58.29"E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1979-06-07
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ;OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305707

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: N. Město: les Ochoza: bažiny při pramenech Bobrůvky; S. m. 700
nejbližší obec: Vlachovice u Rokytna, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'2.29"N, 16°3'14.97"E, ± 680m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1929-08-10
náleze: K. Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306631

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Fryšava pod Žákovou horou; popuštěná vodní hladina
souřadnice: 49°38'2.49"N, 16°2'18.86"E, ± 155m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-26
náleze: Jiří Juříčka
pramen: Juříčka Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0310 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11629388

6362d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Nové Město: Německé [= Sněžné]: Pěrka; s. m. 680 m
nejbližší obec: Sněžné na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'47.29"N, 16°7'17.48"E, ± 930m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1929-07
náleze: J. Jelínek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306681

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Nové Město. Kadov: mokrá louka při Fryšavském potoce
nejbližší obec: Kuklík, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'53.31"N, 16°5'50.35"E, ± 160m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1921-07-20
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306670

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Kuklík
souřadnice: 49°37'47.59"N, 16°5'51.86"E, ± 76m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2011-07-18
náleze: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2059 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11911364

6363a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: V mělké tůni v "Pajkově kole" starém řečišti Svratky JZ od obce Telecí, nm. V. cca 520 m, roztroušeně
nejbližší obec: Spělkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'46.43"N, 16°10'22.78"E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1943-07-18
nálezce: Václav Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306352

6363c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Ingrowitz [= Jimramov]
nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'4.16"N, 16°13'27.19"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1879-08-04
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305132

6364b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Lavičné, smrkový les na SZ okraji obce
nejbližší obec: Banín, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'3.18"N, 16°27'35.30"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2001-05-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6996461

6369c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Olomouc: vlhké louky mezi Hejčínem a Řepčínem, řídko
nejbližší obec: Hejčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'27.37"N, 17°14'19.70"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1947-06-12
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305117

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Olomouc-Řepčín, Magnocaricetum na vých. břehu pískovny
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'53.10"N, 17°14'37.31"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1962-09-01
nálezce: V. Velíšek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305913

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: U Řepčína, Olomouc
nejbližší obec: Hejčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'40.18"N, 17°14'21.71"E, ± 850m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1956-05-30
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305937

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Olomouc, jezírko východně od Poděbrad. rybníku
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'33.79"N, 17°13'50.47"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1956-06-24
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305948

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Olomouc: louky mezi Řepčínem a Horkou
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'27.23"N, 17°13'44.63"E, ± 1400m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1940-07
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305944

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Olomouc: louky u Řepčína, 220 m
nejbližší obec: Hejčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'40.18"N, 17°14'21.71"E, ± 850m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1942-07-18
náleze: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306425

6369d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Czernowirer Wald [= Olomouc-Černovír]
nejbližší obec: Chvátkovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'14.42"N, 17°16'17.27"E, ± 440m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907-06
náleze: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305123

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Czernowir b. Olmütz [= Olomouc-Černovír]: Moorwiesen
nejbližší obec: Chvátkovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'14.42"N, 17°16'17.27"E, ± 440m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-07
náleze: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305128

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Olomouc[=Černovír]: louky u vodovodu
nejbližší obec: Chválkovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'14.42"N, 17°16'17.27"E, ± 440m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1931-06
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305945

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Olomouc: luční příkopy u Hlušovic
nejbližší obec: Hlušovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'17.26"N, 17°15'54.61"E, ± 715m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1920-07
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305946

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Torfwiesen b. Czernowir [= Olomouc-Černovír]
nejbližší obec: Chválkovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'14.42"N, 17°16'17.27"E, ± 440m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1906-06
náleze: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305947

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Olomouc: rašelinné louky u Hlušovic, 220 m
nejbližší obec: Hlušovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'17.26"N, 17°15'54.61"E, ± 715m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1932-07-30
náleze: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306360

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Olmütz: Graben in den Moorwiesen b. Černovir. Seit der March – Reg. Standort vernichtet
nejbližší obec: Chválkovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'14.42"N, 17°16'17.27"E, ± 440m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1912-06
náleze: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306277

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Slatiny u Černovíra sev. Olomouce
nejbližší obec: Chválkovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'14.42"N, 17°16'17.27"E, ± 440m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907-06
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306612

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Olomouc: Okraj lesa Černovířského
nejbližší obec: Chválkovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'14.42"N, 17°16'17.27"E, ± 440m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-07-25
náleze: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306619

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Černovír. Okraj lesa
nejbližší obec: Chválkovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'14.42"N, 17°16'17.27"E, ± 440m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1904-06-24
náleze: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306618

6371a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: VVP Libavá, Velká Střelná, mokřina v pramenném závěru druhého přítoku Střelenského potoka
souřadnice: 49°40'18.00"N, 17°31'15.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09-05
náleze: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1517593

6371b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: 129a. Město Libavá: Milovany: niva Plazského potoka, 150-250m S od hráze vodní nádrže Čermná.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'52.00"N, 17°35'7.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
poznámka: dosti silná populace na okraj.nivy
ID: 8302766

6376a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Panské Nové Dvory, PR Novodvorský močál.
nejbližší obec: Panské Nové Dvory, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'6.59"N, 18°23'38.80"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-05-26
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2012.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 7779871

6441b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Český Les: na vysušených a odumřelých rašelinách u Eisendorfu [= Železná] pořídka a zakrnělé
nejbližší obec: Železná u Smolova, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'7.27"N, 12°34'59.65"E, ± 900m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1927-08-23
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306170

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Železná u Smolova
souřadnice: 49°35'11.08"N, 12°34'58.04"E, ± 178m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-22
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10429480

6441d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Pleš, přírodní památka Veský mlýn
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'0.16"N, 12°36'21.57"E, ± 30m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
náleze: Tomáš Tichý
pramen: Chvojková Eva, Sladký Jiří. Floristický kurz České botanické společnosti Domažlice 2010. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6982956

6442a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Újezd Svatého Kříže; cenoticky nedosycené porosty s dom. *Filipendula ulmaria*
souřadnice: 49°33'51.97"N, 12°44'11.68"E, ± 126m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2014-05-29
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2397 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12667921

6442c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Pravý břeh Radbuzy nad mostkem u obce Rybník
nejbližší obec: Závist u Rybníku, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'36.37"N, 12°40'41.68"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-06-14
náleze: Petr Mudra; Tomáš Peckert
pramen: Peckert Tomáš, Mudra Petr. terénní šetření. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7021443

6442d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Drahotín
souřadnice: 49°32'12.70"N, 12°46'59.08"E, ± 395m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-05-03
nálezc: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2296 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10530264

6443a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: 373. Mířkov: vlhké louky a pobřežní porosty při JZ okraji Dolního Kotěchovského rybníka 1,2 km SSV od obce
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezc: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9210598

6447a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Slatina za ryb. u St. Huti, okres Plzeň-jih; statná a krásná mochna s krvavým květem a ladným listem roste hojně v jižní části rybníka u Staré Huti
nejbližší obec: Vlčice u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'39.15"N, 13°33'25.41"E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-06
nálezc: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306013

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: V malé zátocce Úslavy u Vlčic (tu ojedinele)
nejbližší obec: Vlčice u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'3.83"N, 13°33'4.81"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-06
nálezc: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306014

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: V St. Huti vh.
nejbližší obec: Vlčice u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'48.47"N, 13°33'20.32"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezc: František Maloch
pramen: Květ. Plz. (1913): 276 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313702

6447c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Klášter u Nepomuka, rybník
nejbližší obec: Klášter u Nepomuka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'59.79"N, 13°34'34.35"E, ± 150m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-30
náleze: Josef Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306027

6448a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Železný Újezd
souřadnice: 49°33'28.73"N, 13°41'16.70"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003-05-20
náleze: Jiří Sladký
pramen: Sladký Jiří (2003): Sběr floristických dat v působnosti KS Plzeň
projekt: NDOP
poznámka: Svaz: *Calthion a Molinion*
ID: 10243416

6448c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Nepomucko: Přebudov, západní břeh Velkého přebudovského rybníka, hojně, souvislý porost
nejbližší obec: Přebudov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'59.16"N, 13°41'49.69"E, ± 140m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1980-07-01
náleze: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306015

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Měřcín; rozsáhlý mokřad s převahou *Scir.syl.*, hojně *Lot.ulig.*, *Cx.rost.+vesic.*(místy přechody do M1.7), výskyt *Poten.pal.*, *Trol.alt.*, *Meny.trifol.*, *Vale.dio.*, *Scut.galer.*, *Erio.ang.*, *Calt.pal.*, *Eq.flu.*, mírně eutr.
souřadnice: 49°30'20.94"N, 13°41'38.71"E, ± 626m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-07-03
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11680324

6448d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Mladý Smolivec; kvalitní mokřadní porost s převahou *Calt.pal.*, *Scir.syl.* a *Cx.vesic.*, roztr. výskyt *Meny.trif.*, *Sx.rosm.*, *Cx.hart.*, *Dact.maj.*(cca 20ks), *Trol.alt.*, *Pot.pal.* a *Erio.ang.*, dále *Cx.nigr.*, *Eq.flu.*, *Ger.pal.*, *Ang.syl.*, *Molin.c.*, *Sang*
souřadnice: 49°30'33.02"N, 13°45'20.82"E, ± 311m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-05-17
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11486243

6449a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Zamokřená louka na V břehu regulovaného levobřežního přítoku Vševiského potoka, cca 1,5 km VJV obce Vševely; Břez. Podbrd., distr. Příbram
nejbližší obec: Vševely, okres Příbram
souřadnice: 49°33'33.41"N, 13°54'3.04"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1988-06-29
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305232

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: distr. Příbram: Bezděkov u Rožmitálu, slatinná louka 0,7 km Z obce
nejbližší obec: Bezděkov pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°34'35.19"N, 13°52'5.61"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-08
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305833

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: FK Příbram, Bezděkov p. Třemš., 0,5 km J obce
nejbližší obec: Vševely, okres Příbram
souřadnice: 49°34'17.56"N, 13°52'34.33"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-08
náleze: Magda Zmrhalová
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306559

6449b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Příbram – mokré louky 3 km SZ Březnice
nejbližší obec: Hlubyně, okres Příbram
souřadnice: 49°34'36.59"N, 13°55'23.56"E, ± 300m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-08
náleze: Ivana Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305932

6449c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Leletice, Leletický (Raputovský) r., 1,36 km JJV kostela ve Vacíkově
souřadnice: 49°31'60.00"N, 13°50'44.00"E
nadmořská výška: 582 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-08-01
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3053381

6451c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Kostelec nad Vltavou: Chrást: zrašelinělé okraje lesního rybníčku JZ od obce
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povtaví
datum: 2005-06-26
pramen: Kolektiv (2005): Floristický průzkum "Orlík 2005". - Ms.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8471603

6452a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Sedlčansko, Vilasova Lhota, luční lado 1 km JV od obce, JZ od vrcholu Merovy hory, 49°33'00.6"N, 14°21'38.1"E, 480 m n. m.
nejbližší obec: Obděnice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'0.60"N, 14°21'38.10"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2015-05-30
nálezc: Jiří Malíček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305216

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Sedlčansko, Nechvalice, Velát - rybník a přilehlé louky
nejbližší obec: Nechvalice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'27.00"N, 14°23'11.21"E, ± 115m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-05-07
nálezc: Jiří Malíček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305214

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Sedlčansko, Skoupý, Ovčín - rybníček a louka pod hrází 500m JV od osady, na Kněžském potoce
nejbližší obec: Skoupý, okres Příbram
souřadnice: 49°34'13.49"N, 14°20'57.92"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2006-05-25
nálezc: Jiří Malíček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305212

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Bažinka ve vlhké louce na JV pobř. rybníka Horní obděnický rybník, cca 1 km SSZ o. Obděnice; Petrovicko, distr. Příbram
nejbližší obec: Obděnice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'31.30"N, 14°22'13.74"E, ± 100m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1988-06-21
nálezc: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305231

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokalita: Tab.1.sním.11. 42a/6452a Sedlčansko-milevská pahorkatina: Rybníček na Kněžském potoce: rybníček na Kněžském potoce asi 1km JJV od obce Skoupý. Silně zarostlé luční lado pod hrází rybníčku.

nejbližší obec: Skoupý, okres Příbram

souřadnice: 49°34'12.00"N, 14°20'55.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2006-05-25

nálezce: J. Malíček

pramen: Malíček J. (2008): Prstnatec májový (*Dactylorhiza majalis*) na Sedlčansku. - Bohem. Centr. 28: 203-214.

projekt: FLDOK

ID: 8258100

6452b

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: 100. Nový Pařezov: podlouhlý rybník JZ od mlýna JZ od obce

nejbližší obec: Nový Pařezov

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1971

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9206365

6452d

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: 47. Křenovy Dvory: mokrá louka u rybníka při samotě Boučí

nejbližší obec: Křenovy Dvory

fytochorion: 43a. Čertovo břemeno

datum: 1989

pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.

projekt: FLDOK

ID: 9046148

6453b

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokalita: /185/ Zechov: údolí potoka u silnice V od obce

nejbližší obec: Zechov

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: 1975

pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.

projekt: FLDOK

ID: 9241007

6453c

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: distr. Tábor: Libenice, vlhká louka pod rybníčkem na SV okraji obce

nejbližší obec: Libenice u Tábora, okres Tábor

souřadnice: 49°31'24.82"N, 14°34'12.17"E, ± 100m

fytochorion: 43a. Čertovo břemeno

datum: 1989-08-18

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305823

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: c0040_222404_121_M1.7
nejbližší obec: Libenice u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°31'24.74"N, 14°34'17.15"E, ± 52m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2002
náleze: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0040: c0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4231404

6454b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Na louce u potoka Z od Šelmberského dvora SSV od Mladé Vožice (doklad. v muzeu v Soběslavi)
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°33'1.00"N, 14°49'7.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Kurka R. & Kotlaba F. (1998): Vzácné a méně hojné rostliny v okrese Tábor. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 38: 47-52.
herbář: SOB
projekt: FLDOK
ID: 9423064

6455a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Řísnické louky - snímek 2
souřadnice: 49°33'21.03"N, 14°53'45.60"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-31
náleze: Martin Kludys
pramen: Kludys Martin (2013): Monitoring lokalit v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka v roce 2013 - Závěrečná zpráva programu ČSOP Ochrana biodiverzity
projekt: NDOP
ID: 11145041

6455b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: okr. Vlašim, rašeliniště na SV okraji Horní Lhoty mezi rybníčkem a silnicí Hor. Lhota - Buková; cca 650 m
nejbližší obec: Horní Lhota, okres Benešov
souřadnice: 49°35'47.22"N, 14°57'28.34"E, ± 170m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-09-04
náleze: Václav Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306252

6455c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: c0137_231304_114_R2.3
nejbližší obec: Radostovice u Smilových Hor, okres Tábor
souřadnice: 49°30'32.76"N, 14°52'31.80"E, ± 29m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. c0137: c0137. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4347532

6456a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Lukavec u Pacova; Aktuálně nekoseno, nejlepší T1.6 v kameni!!
souřadnice: 49°34'37.70"N, 15°0'37.22"E, ± 184m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-27
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2058 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11465987

6456d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Hořepník
souřadnice: 49°30'51.11"N, 15°7'18.04"E, ± 134m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-06-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0691 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10752645

6457a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Senožaty; Okolí přítoku rybníka s fragmenty vlhkomilné vegetace, mimo samotnou strouhu intenzivně sekané a sešlapávané na tzv.golfáč.
souřadnice: 49°34'9.98"N, 15°12'49.42"E, ± 17m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-09-09
nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12808918

6457b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Rybník Peruš u Brunky
nejbližší obec: Horní Rápotice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'56.74"N, 15°19'46.84"E, ± 220m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940-06-20
nálezce: Alfréd Koblíček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306396

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Jiřice u Humpolce
souřadnice: 49°34'0.85"N, 15°18'39.30"E, ± 37m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-07
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2060 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12535542

6457d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Rybník pod Jiřicemi
nejbližší obec: Jiřice u Humpolce, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'54.14"N, 15°18'28.16"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940-06-20
náleze: Alfréd Koblíček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306395

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Komorovice; podmáčená louka v úzké nivě potoka s porosty *Carex rostrata*,
souřadnice: 49°30'46.17"N, 15°19'32.04"E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-04-06
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12391998

6458a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Humpolecko. Mokrá rašelinná louka u lesa Coukova záp. od M. Budíkova
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'28.87"N, 15°22'34.44"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-07-24
náleze: Antonín Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305200

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Humpolecko. Rašelinný břeh potůčku u lesa Coukova záp. od M. Budíkova
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'28.87"N, 15°22'34.44"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-07-06
náleze: Antonín Čábera
herbář: CB;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305198

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Kejžlice (6 km SSV od Humpolce), na JZ okraji obce směrem ke staré cihelně, bahnitá část mokré louky
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'11.47"N, 15°23'17.09"E, ± 300m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-06
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305666

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Budíkov (4 km S od Humpolce): u lesa Horní Coukov Z od části obce Malý Budíkov
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'28.87"N, 15°22'34.44"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-07-24
náleze: Antonín Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305648

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Budíkov (4 km S od Humpolce): u lesa Horní Coukov Z od části obce Malý Budíkov
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'28.87"N, 15°22'34.44"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-07-06
náleze: Antonín Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305649

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Budíkov; nekoseno, nálet dřevin
souřadnice: 49°35'21.69"N, 15°22'45.84"E, ± 93m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-24
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2033 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12540279

6458b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Kachlička u Skály
nejbližší obec: Zdislavice u Herálce, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'0.85"N, 15°25'42.00"E, ± 480m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940-06-20
náleze: Alfréd Kobrle
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306397

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Na vlhkých lukách u "Kachliček" za Humpolcem [= Zdislavice, rybník Kachlička]
nejbližší obec: Zdislavice u Herálce, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'0.85"N, 15°25'42.00"E, ± 480m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1938
náleze: Alfréd Kobrle
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306281

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Rybník Pelhřimov
souřadnice: 49°35'43.09"N, 15°25'48.08"E, ± 25m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-25
náleze: Jan Špinar
pramen: Špinar Jan (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 13113956

6458c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Plačkov (3 km VJV od Humpolce): malý rybník nedaleko Z okraje obce
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'52.20"N, 15°23'32.51"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-09
náleze: J. Husáková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305673

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Plačkov (3 km VJV od Humpolce), na JZ břehu Plačkovského rybníka, 500 m Z obce, rašelinná louka
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'38.63"N, 15°23'21.81"E, ± 100m
nadmořská výška: 588 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-06-05
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305726

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Na mokřadech kolem rybníku u Dubí na Humpolecku
nejbližší obec: Dubí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'53.24"N, 15°24'43.95"E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1938-06-21
náleze: Alfréd Koblíček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305900

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: distr. Humpolec: locis paludosis apud piscinam Načerák [zaniklý] pr. pag. Vystrkov, alt. cca 595 m s. m.
nejbližší obec: Vystrkov u Humpolce, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'27.09"N, 15°21'1.79"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940-06-11
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306323

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Bažinné louky v Podhradí u Humpolce
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'28.92"N, 15°22'3.32"E, ± 170m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940-06-20
náleze: Alfréd Koblíček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306394

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: In stagnis et circum piscinas apud opp. Humpolec
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'29.03"N, 15°21'22.95"E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1938-06-21
náleze: Alfréd Kobrle
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306402

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Flor. kurs Humpolec, Plačkov, rašelinná louka u Plačkovského rybníka
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'38.63"N, 15°23'21.81"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-05
náleze: Lenka Motýlová
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306561

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Plačkov, litorál rybníka Regál 1, 1 km VJV od vlakové stanice Plačkov
souřadnice: 49°31'38.26"N, 15°24'44.65"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-05-19
náleze: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek (2015): Floristický průzkum 2015
projekt: NDOP
ID: 13147883

6458d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Mikulášov, na bažině v Líští
nejbližší obec: Mikulášov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'31.92"N, 15°25'5.95"E, ± 1200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-06-29
náleze: František Jiřík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden jako F. J.
ID: 13305154

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Skorkov (14 km SSZ od Jihlavy), u Pilského (= Úsobský) potoka na J okraji obce, rašeliniště
nejbližší obec: Skorkov u Herálce, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'9.51"N, 15°28'34.03"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305668

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Skorkov (14 km SSZ od Jihlavy), u Pilského (= Úsobský) potoka na J okraji obce, rašeliniště narušené stavbou dálnice
nejbližší obec: Skorkov u Herálce, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'9.51"N, 15°28'34.03"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-08-30
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305691

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Skorkov: rašeliniště u jižního okraje obce
nejbližší obec: Skorkov u Herálce, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'12.97"N, 15°28'41.61"E, ± 285m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306024

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: distr. Humpolec: in pratis paludosis ad ripam piscinae situ merid. ab pago Slavnič ad pedem sept. collis Temník, 560 m
nejbližší obec: Slavnič, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'25.94"N, 15°26'59.39"E, ± 150m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-10
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306167

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: distr. Humpolec: in pratis paludosis inter pagg. Slavnič et Pavlov, apud piscinam, cca 560 m s. m.
nejbližší obec: Pavlov u Herálce, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'32.52"N, 15°26'50.48"E, ± 135m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306171

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Droserová louka u Pavlova
nejbližší obec: Pavlov u Herálce, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'28.32"N, 15°26'32.90"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-07-02
nálezce: Alfréd Koblíček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306400

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Zdislavice u Herálce (distr. Havlíčkův Brod), mokřad navazující na litorál Zdislavického rybníka
souřadnice: 49°32'35.60"N, 15°25'8.44"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-05-19
nálezce: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek (2015): Floristický průzkum 2015
projekt: NDOP
ID: 13147912

6459a

lokality: Kvasetice u Květínova, na V břehu rybníka Abrahám, cca 500 m Z od obce
nejbližší obec: Kvasetice u Květínova, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'38.00"N, 15°30'0.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1994-08-19
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13320278

6459b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Mírovka; nevyužívaný pozemek uprostřed sečených luk podél odvod. kanálu
souřadnice: 49°34'23.40"N, 15°38'7.43"E, ± 138m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-05-08
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0696 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 13093045

6459c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Havlíčkobrodsko, břeh rybníka 1,5 km JZ obce Lípa, 510 m n. m.
nejbližší obec: Kochánov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'46.24"N, 15°31'45.87"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-24
náleze: Sýkora; Sýkorová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306458

6459d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Dolní Věžnice; Silně podmáčená část louky, bulty ostřic a suchopýru mezi nimi šlenky s vodou a okřehkem. Nálet olší do 10%. Evidovaná lokality ochrany přírody ""Mokřad u jezu nad Šlapanovem"".
souřadnice: 49°31'49.13"N, 15°39'37.66"E, ± 124m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-07-13
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12519927

6460a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Šachotín (5 km JZ od Přibyslavi); horní z trojice rybníků Z od silnice Šachotín-Přibyslav, cca 700 m S od obce, u rybníka
nejbližší obec: Šachotín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'8.21"N, 15°41'7.96"E
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1973-09-04
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305656

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: 33. Šachotín: první rybník pod silnicí v soustavě rybníků 0,7 km SSV od obce, 502 m n. m., 5. 7. 2005, Z. Kaplan, L. Čech, M.

Lepší & P. Lepší.

nejbližší obec: Šachotín, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°33'8.00"N, 15°41'26.00"E

nadmořská výška: 502 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2005-07-05

nálezce: Kaplan; Čech; M. Lepší; P. Lepší

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8. července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8415840

6460b

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Nové Dvory u Přibyslavi

nejbližší obec: Nové Dvory u Velké Losenice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'52.51"N, 15°48'32.94"E, ± 550m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1873

nálezce: František Rosický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306276

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Modlíkov (3,5 km SSV od Přibyslavi) – zazemňující fáze rybníka Rejholce; s. m. cca 560 m

nejbližší obec: Hřiště, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°35'54.79"N, 15°46'26.50"E, ± 180m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1995-06-17

nálezce: M. Škarvadová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306635

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Přibislav: příkopy luční u Malé a Velké Losenice

nejbližší obec: Malá Losenice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'27.85"N, 15°48'49.34"E, ± 3000m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1884-07

nálezce: J. Vitoušek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306668

6460c

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Dolní Věžnice (13 km JJV od Havl. Brodu), lokality Bejčína, v okolí studní, cca 800 m JJZ od Z okraje obce, 1 km JZ od školy v

obci, prameniště svahové rašeliniště

nejbližší obec: Dolní Věžnice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°30'42.00"N, 15°40'14.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-06-09

nálezce: Jiří Juříčka

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305799

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Dolní Věžnice (13 km JJV od Havl. Brodu), 0,7 km J obce, svahová rašelinná louka
nejbližší obec: Dolní Věžnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'40.46"N, 15°40'47.59"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-06-13
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305722

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Dolní Věžnice (13 km JJV od Havl. Brodu), poblíž Dolní Věžnice, 1 km J obce, bažinatá louka
nejbližší obec: Dolní Věžnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'40.46"N, 15°40'47.59"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-06-13
náleze: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305732

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: U České Jablonné
nejbližší obec: Česká Jablonná, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'44.01"N, 15°44'42.48"E, ± 650m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306666

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Dolní Věžnice; Patrně kosené rašeliniště v komplexu kulturních intenzivně využívaných luk, na ploše je oplocená studna, na SZ okraji odvodňovací příkop, pokryvnost keřů (*Salix cinerea*) cca 15%. Evidovaná lokalita ochrany přírody ""Bejčina"".
souřadnice: 49°30'41.60"N, 15°40'12.88"E, ± 101m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-12
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: hojně; R2.2
ID: 12519980

6460d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Olešná [= Olešenka]
nejbližší obec: Olešenka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'56.84"N, 15°45'54.78"E, ± 1250m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306667

6461a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Žďár nad Sázavou, rybník Rejznarka v lesích ca 3,2 km západně zámku v severní části města, jihozápadní a jižní část rybníka;
voda a mělký litorál rybníka
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'50.19"N, 15°53'35.52"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2016-07-14
náleze: Alžbeta Devánová; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník donedávna na nízké vodě, po deštích posledních týdnů dotekl
ID: 13175148

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: okr. Žďár nad Sázavou: Velká Losenice, rybníček 500 m od samoty Bambouch, 49°34'43"N, 15°51'10"E
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'43.00"N, 15°51'10.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-08-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305958

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Žďár nad Sázavou, Velká Losenice: u Staničního rybníku 1 km V obce; S. m. 560 m
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'43.17"N, 15°51'10.64"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-07-18
náleze: Lenka Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306605

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Příbyslav: v příkopě lučním u Horní Sázavy
nejbližší obec: Sázava u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'35.43"N, 15°51'29.29"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1901-07-20
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306656

6461b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Českomor. vysočina: rašeliny u Pílského rybníka. Ca 570 m
nejbližší obec: Zámek Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'26.02"N, 15°55'43.76"E, ± 600m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1954-06-11
náleze: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305111

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Tümpel unter den Damm des (...[nečit.] der mähr. Grenze liegenden) Gr. Saarer Teiches bei Saar [= Žďár nad Sázavou, Horní rybník]

nejbližší obec: Město Žďár, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'34.57"N, 15°56'51.92"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1897-07-08

nálezce: F. B. Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305136

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Žďár nad Sázavou, rybník Konvent, na S okraji města, severní cíp rybníka

nejbližší obec: Zámek Žďár, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'14.11"N, 15°56'31.50"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1973-06-20

nálezce: B. Sádecký

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305650

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: distr. Žďár nad Sázavou: Žďár nad Sázavou, rašeliníště S rybníka Konvent 0,8 km SSV zámku

nejbližší obec: Vysoké, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'18.90"N, 15°56'42.31"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1986-06-09

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305826

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Distr. Žďár nad Sázavou, in pratis humidis situ austr.-occ. a pago Lhotka

nejbližší obec: Lhotka u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'44.91"N, 15°59'35.41"E, ± 175m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1985-08-03

nálezce: Jindřich Chrtěk; Anna Chrtková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306062

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Pílský rybník u Žďáru nad Sáz., severozápadní okraj; s. m. ca 550 m

nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'35.53"N, 15°55'34.36"E, ± 275m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1972-08-16

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306699

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Na rybníč. rašelinách u Žďáru (zámku)
nejbližší obec: Zámek Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'1.03"N, 15°56'18.39"E, ± 660m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1934-06-15
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306576

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: j0208zv_232220_155_R2.3
nejbližší obec: Zámek Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'10.43"N, 15°56'33.25"E, ± 146m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
náleze: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0208zv: j0208zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4384517

6461c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: okr. Žďár nad Sázavou: Budeč, Radhausův rybník, J obce, mokřad; 570 m n. m.
nejbližší obec: Budeč u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'55.98"N, 15°54'46.27"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-06-12
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305235

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Matějov (6 km JZ od Žďáru nad Sázavou), Matějovský rybník, 1,5 km SV obce, rašelinná louka na SV břehu
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'24.06"N, 15°53'27.34"E, ± 440m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1973-06-18
náleze: B. Sádecký
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305651

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Žďár nad Sázavou: Budeč, rašeliniště pod hrází rybníka Babín 1,4 km SZ obce
nejbližší obec: Budeč u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'28.46"N, 15°53'45.71"E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-09
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305827

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Žďár nad Sázavou: Budeč, rašelinný S břeh rybníka Babín 1,3 km SZ obce
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'41.39"N, 15°53'55.98"E, ± 150m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-09
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305828

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: j0209zv_232404_92_V1F
nejbližší obec: Újezd u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'0.73"N, 15°53'7.26"E, ± 77m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0209zv: j0209zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4400773

6461d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Břeh rybníka Peršlík jižně od Žďáru nad Sáz.; s. m. ca 580 m
nejbližší obec: Město Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'23.47"N, 15°56'24.86"E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1976-08-28
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306692

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Žďár: ad piscinam ad vicum Radonín; s. m. cca 550 m
nejbližší obec: Město Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'50.19"N, 15°55'58.04"E, ± 250m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1938-06-21
náleze: G. Brižický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306615

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: EVL Ficků rybník
souřadnice: 49°30'37.87"N, 15°55'22.60"E, ± 76m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-05-26
náleze: Jana Matrková; Jan Stýskala
pramen: Matrková Jana (2015): Terénní šetření 2015
projekt: NDOP
poznámka: litorál
ID: 13147861

6462a

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Unter dem Walde Bratranovská bei Lhotka nächst Saar [= Žďár nad Sázavou]
nejbližší obec: Lhotka u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'31.49"N, 16°0'35.50"E, ± 400m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1900-07-01
náleze: Filip Kovář
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305121

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Nové Město [na Moravě]
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'42.70"N, 16°4'28.04"E, ± 2250m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datováno 19. 6., ale bez letopočtu
ID: 13305125

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Neustadt [= Nové Město na Moravě]
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'42.70"N, 16°4'28.04"E, ± 2250m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305133

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Nové Město na Moravě: Horní Kubovský rybníček, 950 m SZ od kostela na náměstí v NMnM, rašelinné louky na Z okraji rybníčka
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'58.03"N, 16°3'48.65"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-07-25
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305647

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Nové Město na Moravě, PP 'Pernovka', asi 300 m severně od hotelu SKI, 2,5 km SZ města, rašelinná louka
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'2.00"N, 16°3'6.00"E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2010-06-17
náleze: E. Charvátová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305801

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Nové Město na Moravě: evid. lok. Pod Harusákem, louka vklíněná do lesa vpravo od silnice do Jiříkovic, cca 2,5 km SZ od města

nejbližší obec: Jiříkovice u Nového Města na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'31.90"N, 16°2'52.47"E, ± 200m

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1980-07-24

nálezce: Alice Hrdá

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305695

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Žďár n. Sáz., rašelinná louka 1,5 km severozápadně od Jiříkovic; s. m. 660 m

nejbližší obec: Lhotka u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'3.65"N, 16°0'47.81"E, ± 200m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1997-06-22

nálezce: J. Fousková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306640

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Nové Město na Moravě: ad marginem occident. piscinae Černý rybník dictae ca 1,5 km cursu septentr.-occident. ab oppido

Nové Město na Moravě; s. m. ca 620 m

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'25.99"N, 16°3'24.29"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1982-07-20

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306642

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: distr. Žďár nad Sázavou: in pratis turfosis ad piscinam Dolní Kubovský rybn. dict. prope oppid. Nové Město na Moravě; s. m. cca 600 m

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'57.28"N, 16°3'51.04"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1970-07-25

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306627

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Nové Město na Moravě: ad ripam septentr. piscinae Černý rybník prope oppid. Nové Město na Moravě; s. m. cca 620 m

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'25.99"N, 16°3'24.29"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1969-07-24

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306630

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: distr. Žďár nad Sázavou: in pratis turfosis ad piscinam Horní Kubovský dictae cca 0,5 km cursu sept.-occid. ab oppid. Nové Město na Moravě; s. m. cca 620 m
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'57.93"N, 16°3'48.88"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1968-07-24
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306629

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Nové Město na Moravě: u Horního Kubovského rybníčka; S. m. 595 m
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'58.03"N, 16°3'48.65"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1949-06-10
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306596

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: U rybníků na bažinných lukách u Nov. Města na Moravě
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'42.70"N, 16°4'28.04"E, ± 2250m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1932-07-06
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306579

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Nové Město v česko-moravském pohoří
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'42.70"N, 16°4'28.04"E, ± 2250m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1884-08-02
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306632

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Lhotka (5km VSV od Žďáru n.S.): PP Díly u Lhotky, v lesní enklávě 250m V [Z] od silnice, 1,5km J obce: vlhké, rašelinné a smilkové porosty na lučním komplexu
nejbližší obec: Lhotka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'5.37"N, 16°0'31.86"E, ± 200m
nadmořská výška: 625-635 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2010-06-01
náleze: J. Juříčka
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10208507

6462b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Rybník "Trnka" u Nov. Města [na Moravě]
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'14.82"N, 16°5'31.81"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305126

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: N. Město: Třetí míchovský rybníček
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'0.31"N, 16°5'52.55"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1904-07
náleze: Miroslav Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306358

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Nové Město na Moravě: ad marginem piscinae Křivka cursu merid.-orient. ab oppid. Nové Město na Moravě; s. m. cca 640 m
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'7.70"N, 16°5'44.94"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-07-26
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306625

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: j0167zv_241122_20_L2.2B
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'4.36"N, 16°5'50.14"E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Evžen Doležal
pramen: Evžen Doležal. j0167zv: j0167zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4511123

6462c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Veselíčko, rašelinná louka Šafranica, asi 1 km JV od žel. st. v obci; u Lesního ryb.
souřadnice: 49°32'53.00"N, 16°0'49.00"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-16
náleze: Adam Veleba
pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2911671

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Slavkovice; Nejzachovalejší silně podmáčená část louky. Dominují rašeliníky a další mechy.

souřadnice: 49°32'52.40"N, 16°0'48.27"E, ± 94m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-25

nálezce: Barbora Čepelová

pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R2.3

ID: 12877351

6464d

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Rozseč u Kunštátu [= Rozseč nad Kunštátem], rybník "Cukl" – mokrá, rašelinná loučka

nejbližší obec: Louka, okres Blansko

souřadnice: 49°31'9.76"N, 16°26'50.47"E, ± 150m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1955-06-16

nálezce: J. Bič

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306607

6469b

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Olmütz [= Olomouc], Moorwiesen

nejbližší obec: Olomouc-město, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'42.87"N, 17°15'16.75"E, ± 5000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1860-06

nálezce: Alexander Makowsky

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306651

6541b

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Švarcava (bývalá osada jihozápadně od obce Rybník): niva Černého potoka 0,1–0,5 km J od bývalé osady

nejbližší obec: Švarcava, okres Domažlice

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-06

nálezce: B. Trávníček

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9904254

6541d

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Český les: Kamenný potok-Flur

souřadnice: 49°26'23.00"N, 12°39'30.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1992-06-02

nálezce: T. Kučera

pramen: Kučera T., Jirásek J. et Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 1-27.

projekt: ČNFD

ID: 1710469

6542a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Nemanice: niva Nemanického potoka (suché i rašelinné louky, rákosiny olšiny, apod.) ca 0,2 km ZJZ až 0,6 km JV od silničního mostu pod zaniklou obcí Lískovec, ca 3 km SSZ od obce Nemanice
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904472

6542b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Bahnitě louky a kraje rybníků u Starého Postřekova
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'15.46"N, 12°49'41.05"E, ± 1200m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1930
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306292

6542c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Nemanice: niva Nemanického potoka (rašelinné louky, rákosiny břehy potoka, apod.) ca 0,4 km S až 1 km SSZ od silničního mostu pod zaniklou obcí Mýtnice, ca 2 km SSZ od obce
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'48.20"N, 12°42'6.80"E, ± 1000m
nadmořská výška: 510-520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904388

6542d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Podmáčené louky nad Caparticemi u Klenčí pod Čerchovem. CHKO Český les, 0,6 km SSZ od Capartic; ca 750 m s. m., 49°25'4.744"N, 12°47'8.808"E
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'4.74"N, 12°47'8.81"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-06-17
nálezce: Josef Škrábek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305996

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Český Les: Pec pod Čerchovem
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'58.46"N, 12°49'44.50"E, ± 650m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1924
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306423

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Klenčí pod Čerchovem_2210564
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'1.42"N, 12°47'16.01"E, ± 97m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-09-11
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0221. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5274500

6543b

původní jméno: *Potentilla palustris* f. *typica*
lokalita: distr. Domažlice: in pratis paludosis apud piscinam situ sept. ab pag. Horní Baldov, k. 497 m
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'10.13"N, 12°54'57.05"E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-09-06
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306399

6543c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Pasečnice, na okraji zelenovského rybníka (SZ kóty 518 m, S obce)
nejbližší obec: Havlovice u Domažlic, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'35.13"N, 12°53'26.76"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1955-06-26
náleze: Ladislav Kresl
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305224

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Pasečnice, třetí ze soustavy rybníků S od Pasečnice (Z břeh) na potoku Zubřina, 482 m s. m., 49°24'49"N, 012°53'26"E
nejbližší obec: Havlovice u Domažlic, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'49.00"N, 12°53'26.00"E
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305848

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Český les: Pila: jižní břeh středního rybníka
nejbližší obec: Újezd u Domažlic, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'44.89"N, 12°51'38.28"E, ± 150m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1977-06-14
náleze: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306017

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Hojně na okrajích rybníčka v lukách při silnici vých. Trhanova
nejbližší obec: Újezd u Domažlic, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'14.61"N, 12°51'31.80"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-06-28
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306328

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Okraje 1. i 2. rybníka Zelenovského a bažiny kolem nich i kolem Strakova
nejbližší obec: Havlovice u Domažlic, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'30.61"N, 12°53'24.90"E, ± 250m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1933-06-07
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306327

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Bahnitě louky a kraje rybníků u Trhanova
nejbližší obec: Trhanov, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'12.50"N, 12°50'38.35"E, ± 1200m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1930
náleze: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306290

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Bahnitě louky a kraje rybníků u Babylona
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'5.22"N, 12°51'45.75"E, ± 1100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1930
náleze: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306291

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Scheidwerk [=Pila, Šnajberský rybník]. Břeh rybníka. Domažlice
nejbližší obec: Újezd u Domažlic, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'44.89"N, 12°51'38.28"E, ± 150m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1928
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306329

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Domažlicko: Pila, Černý rybník 1 km JJZ od nádraží Havlovice
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'30.77"N, 12°51'53.89"E, ± 275m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-09
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo; Milan Štech
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306448

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Domažlicko: Pila, louky mezi Snajberským rybníkem a rybníkem Hadrovec
nejbližší obec: Újezd u Domažlic, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'46.45"N, 12°51'51.03"E, ± 140m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-09
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo; Milan Štech
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306449

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Babylon, Babylonský rybník
souřadnice: 49°24'10.00"N, 12°51'50.00"E, ± 20m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-09
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vodní vegetace na Domažlicku. - Muz. Současnost, Rostky u Prahy, ser. natur., 26: 187-197.
projekt: ČNFD
ID: 1264130

6543d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: U Domažlic
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'20.28"N, 12°55'49.59"E, ± 2200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1876
náleze: Truhlář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306074

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: distr. Domažlice: mokré louky mezi rybníčkem jižně od Stráže a silnicí z Tlumačova do Domažlic
nejbližší obec: Stráž u Domažlic, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'40.90"N, 12°55'1.91"E, ± 335m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1933-06-16
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306326

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Bahnité louky a kraje rybníků u Domažlic
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'20.28"N, 12°55'49.59"E, ± 2200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1930
náleze: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306289

6545d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: /3/ Klatovy: bývalý žulový lom u hřbitova, v rybníčcích a na jejich břehu
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'9.00"N, 13°18'17.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006
pramen: Čížek K. & Král M. (2007): Co roste v Klatovech v bývalých lomech u hřbitova?. - Calluna 12: 19-20.
projekt: FLDOK
ID: 7962807

6546b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Petrovice u Měčina_1950085
nejbližší obec: Petrovice u Měčina, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'6.55"N, 13°27'10.22"E, ± 71m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-09-06
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5235686

6546d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: /149/ Louka zv. Bejkovna u Petrovic /pastvina 0,5 km JZ obce Petrovice/
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'40.80"N, 13°24'59.10"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643948

6547a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: U Žinkov – v bažině. Nepomucko
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'36.90"N, 13°30'1.55"E, ± 970m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1963-05
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305904

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Nepomuk: bahnitá luka u Písařovského rybníka
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'12.88"N, 13°33'3.57"E, ± 100m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1908-06-06
náleze: František Maloch
herbář: BRNU;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306294

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Nepomuk, tůň u chat
souřadnice: 49°29'0.93"N, 13°32'24.50"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2015-07-06
náleze: Přemysl Tájek; Pavla Tájková
pramen: Tájková Pavla, Tájek Přemysl (2015): Vážky Klatovska a jižního Plzeňska - Závěrečná zpráva z mapování vážek na Klatovsku a jižním Plzeňsku
projekt: NDOP
ID: 13106855

6547c

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: PP Dolejší Dráhy, 1 km JZ obce Nehodiv, při J straně silnice do Štipoklas

souřadnice: 49°24'26.00"N, 13°33'0.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1992-06-26

nálezce: L. Pivoňková

pramen: Braunová M., Červená A., Heřman P., Pivoňková L., Říš V., Čížková D. et al. (1997): Přírodní památka Dolejší dráhy. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2220471

6547d

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Horažďovicko - okraje Kozčínského rybníka

nejbližší obec: Kovčín, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'32.38"N, 13°37'34.13"E, ± 1050m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1979-07-09

nálezce: Josef Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305189

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: distr. Klatovy: Maňovice, mokřina pod rybníčkem 1 km SSZ obce

nejbližší obec: Kvášňovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'8.96"N, 13°39'5.66"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1986-07-06

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305831

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Distr. Klatovy, mokřiny u Myslívského potoka 1 km SV obce Myslív 2 km V Klatov, 550 m

nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy

souřadnice: 49°25'23.62"N, 13°35'19.55"E, ± 300m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1986-07-08

nálezce: Jindřich Hanousek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305874

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Horažďovicko: Myslív, bažinatá louka za rybárnou u Myslívského rybníka

nejbližší obec: Milčice, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'24.39"N, 13°35'13.26"E, ± 150m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1941-07-15

nálezce: Miloslav Vondráček

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305999

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: 34. Plánický hřeben: 6547d, Kramolín (distr.Plzeň): pastevní areál na levobřež.potoku Kamenice, ca 1 km JJV od obce. (zřejmě bývalá odvod.strouha vyplněná bažinkou). (i snímek Hlaváček,2003).

nejbližší obec: Kramolín, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°26'18.00"N, 13°35'5.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2003-07-13

nálezce: P. Karlík; R. Hlaváček

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.

herbář: HOMP

projekt: FLDOK

ID: 8200538

6548a

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Přebudov; zachovalé podmáčené lano s převahou *Scir.syl.*, hojně *Fil.ulm.*, *Lys.vul.*, *Cx.rost.+vesic.*, mírně *eutr./ruder.*, výskyt *Scut.gal.*, *Poten.pal.(roztr.)*, *Lyc.eur.*, *Lot.ulig.*, *Calt.pal.*, *Cx.nigr.*, *Typh.lat.*, *Lyth.sal.*, *Gal.ulig.*, *G*

souřadnice: 49°29'46.09"N, 13°41'56.40"E, ± 325m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2012-07-03

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 11678853

6548b

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Březí (okr. Strakonice), okraj JV litorálu rybníka Kozor 2,1 km JV od kaple v obci, 514 m n. m., 49°29'38,7"N, 13°49'0,1"E (WGS 84)

nejbližší obec: Březí u Blatné, okres Strakonice

souřadnice: 49°29'38.70"N, 13°49'0.10"E

nadmořská výška: 514 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2016-06-10

nálezce: Jan Pránčl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305103

původní jméno: indet.

lokality: distr. Blatná: in piscinis inter vicos Zámlyní et Kocelovice

nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°28'42.40"N, 13°48'21.90"E, ± 2000m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1969-07

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306149

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Předmíř; neseč.porost u rybníka s pestrou druh.skladbou, u rybníka hojně *Glyc.max.*, dále hojně *Jun.eff.* a *Succ.prat.*, mírně *eutr.*, výskyt *Stel.pal.*, *Cx.hartm.*, *Poten.pal.*, *Eriop.ang.*, *Briz.med.*, *Cx.nigra*, *Eq.flu.+pal.*, *Scut.galer.*, *Pers.*

souřadnice: 49°29'39.50"N, 13°47'12.27"E, ± 271m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2012-06-28

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11485738

6548c

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Oselce (okr. Plzeň-jih), rybník Pihovaty 1,0 km VJV od zámku, 559 m n. m., 49°25'55,6"N, 13°41'12,2"E (WGS 84)
nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'55.60"N, 13°41'12.20"E
nadmořská výška: 559 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2016-06-11
nálezc: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305104

původní jméno: Potentilla palustris
lokalita: p0116_221416_1407_M1.7
nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'17.40"N, 13°40'58.33"E, ± 287m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003
nálezc: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4192915

původní jméno: Potentilla palustris
lokalita: p0116_221416_857_M1.7
nejbližší obec: Nová Ves u Horažďovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'21.43"N, 13°42'32.62"E, ± 67m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003
nálezc: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4191481

6548d

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Tchořovice: severní břeh rybníka Dolejší ca 900 m V od železniční zastávky v obci; 440 m n. m.
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'13.25"N, 13°49'19.87"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1987-06-25
nálezc: Milan Štech
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305205

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Blatensko - Kadov - rybník Krčovy
nejbližší obec: Kadov u Blatné, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'17.61"N, 13°45'59.83"E, ± 140m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1979-06-19
nálezc: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305190

původní jméno: indet.
lokalita: distr. Blatná: ad piscinam Malé Zahorčičky in pago Zahorčičky
nejbližší obec: Zahorčičky, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'33.84"N, 13°45'40.78"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1991-07-17
náleze: Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306253

původní jméno: indet.
lokalita: distr. Blatná: locis paludosis inter piscinas Dolejší rybník et Kaprov prope vicum Tchořovice
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'54.67"N, 13°49'22.88"E, ± 225m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-06-19
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306144

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: distr. Blatná: in ripa piscinae Vítanov copiose (etiam St. Pálenec, Nadýmač etc.)
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'5.98"N, 13°49'29.74"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1952-06-15
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306215

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Ad piscinam Dolejší rybník prope opp. Blatná
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'5.63"N, 13°49'17.95"E, ± 850m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1942-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306070

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: distr. Blatná: in prato udo apud piscinam Vitanov
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'5.98"N, 13°49'29.74"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1956-06-06
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306409

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Bažinný okraj rybníka Vítanova
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'5.98"N, 13°49'29.74"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1953-06-21
náleze: Gregor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306408

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Blatná: in locis turfosis ad ripam piscinae Smyslov pr. pagum Kadov, 450 m
nejbližší obec: Pole, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'8.22"N, 13°48'28.61"E, ± 360m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1952-06-09
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306284

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Blatná: in locis paludosis in silva apud piscinam Vitanov prope pag. Tchořovice, 450 m, solo granitico
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'5.98"N, 13°49'29.74"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1952-06-09
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306324

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Blatensko: Kadov, břehy rybníku Chmeličného, velice hojný
nejbližší obec: Pole, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'30.02"N, 13°46'25.02"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1947-06-29
náleze: Josef Vaněček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306266

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: In margine piscinae "Malý Pálenec" prope opp. Blatná, alt. ca 480 m s. m.
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'49.61"N, 13°49'7.29"E, ± 110m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1932-09
náleze: A. Láska
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306288

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Biolog. st. u Blatné. Rašelina u Hadího rybníka
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'47.79"N, 13°49'42.38"E, ± 370m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1929-06-29
náleze: Jaroslav Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306380

původní jméno: *Comarum*
lokalita: U St. Pálence
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'49.61"N, 13°49'7.29"E, ± 110m
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306307

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Blatná, obec Tchořovice, Podtchořovický [= Dolejší] rybník, cca 450 m n. m.
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'6.17"N, 13°49'15.62"E, ± 820m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1967-08-03
náleze: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306456

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: EVL Dolejší rybník (projekt JCK)
souřadnice: 49°25'55.52"N, 13°49'30.92"E, ± 293m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2013
náleze: Táňa Štechová; Milan Štech
pramen: Štechová T., Štech M. (2013): 1.2.06 - Inventarizační průzkum srpnatka - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Dolejší rybník
projekt: NDOP
ID: 12022540

6549b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Litoral des Teiches Labuť
souřadnice: 49°27'25.00"N, 13°57'20.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1990-06-11
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 37-38: 1-37.
projekt: ČNFD
ID: 1774154

6549c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: st. "Blatná", bahnitý břeh rybníka
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'30.97"N, 13°52'1.37"E, ± 3850m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1954-06-11
náleze: Ludvík Mühlstein
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305239

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Blatná: ad piscinam Mačkovský rybník prope vicum Mačkov
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'37.26"N, 13°52'50.35"E, ± 320m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1969-06-27
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306090

6550b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Loučka u rybníka Zhoř po pravé straně cesty po modré na Čimelice
nejbližší obec: Laziště, okres Písek
souřadnice: 49°28'17.21"N, 14°6'19.46"E, ± 100m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-06
náleze: Petr Pyšek
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305230

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Distr. Písek, rybník Nerestec 2 km V od obce Čimelice 16 km SSZ od Písku, 430 m
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek
souřadnice: 49°28'2.91"N, 14°5'42.91"E, ± 440m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-06
náleze: Jindřich Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305877

6550d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Písecko. Dědovice u Vráže. Okraj těžného lesního rašeliniště u hájovny "Doupata" SSZ od osady
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°24'18.36"N, 14°9'20.52"E, ± 180m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1973-06-17
náleze: Rudolf Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305153

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: c0039_222318_825_M1.7
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°24'17.42"N, 14°9'20.92"E, ± 226m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0039: c0039. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4227374

6551b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Přílepy; nekoseno, v jižní části dominuje *Filipendula ulm.* a *Scirpus sylvaticus* v severní části *Carex rostrata* a *C. vesicaria*,
při aktualizaci stála v segmentu voda - *Lemna minor*
souřadnice: 49°29'47.36"N, 14°15'24.59"E, ± 43m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2014-05-08
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12734399

6551c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Zvíkov
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°26'18.80"N, 14°11'32.84"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1904
nálezc: Josef Novák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306682

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: c0039_222318_847_M1.7
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek
souřadnice: 49°25'17.94"N, 14°10'10.52"E, ± 77m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05
nálezc: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0039: c0039. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4227534

6551d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: c0195_222416_67_T1.6
nejbližší obec: Branice, okres Písek
souřadnice: 49°24'37.22"N, 14°19'36.05"E, ± 8m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezc: Martin Fousek
pramen: Martin Fousek. c0195: c0195. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4236414

6552c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Milevsko. Zbelítov - pobřežní porost na S břehu rybníčku JJV od kóty 491 JJV od obce
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°26'39.85"N, 14°19'58.33"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1971-08-01
nálezc: Rudolf Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305152

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: c0196_222417_16_K1
nejbližší obec: Líšnice u Sepekova, okres Písek
souřadnice: 49°24'0.11"N, 14°24'2.92"E, ± 241m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-06-20
nálezc: Jan Vondrák
pramen: Jan Vondrák. c0196: c0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4236534

6553d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Starý Tábor na bařině luční
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'50.26"N, 14°39'31.19"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1876-08
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306658

6555a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: c0149_231314_95_R2.3
nejbližší obec: Babčice, okres Tábor
souřadnice: 49°27'37.30"N, 14°53'32.71"E, ± 10m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Lucie Brázdová
pramen: Lucie Brázdová. c0149: c0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4350625

6555b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Cetoraz, mokřina podél okraje lesa pod zeleně značenou silničkou proti západnímu okraji rybníka Pilný, ca 1,5 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Cetoraz, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'0.60"N, 14°56'48.60"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-05-18
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13319758

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Zhořec u Pacova; Nekosená část louky v areálu střelnice. Podmáčeno, vtroušeně *Salix cinerea*, zarůstá třtinou.
souřadnice: 49°29'28.56"N, 14°58'10.42"E, ± 160m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-08
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11385330

6555c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: c0149_231314_30_T1.6
nejbližší obec: Prasetín, okres Tábor
souřadnice: 49°26'38.62"N, 14°54'2.81"E, ± 62m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Lucie Brázdová
pramen: Lucie Brázdová. c0149: c0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4350417

6555d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: mokřiny u rybníku V lísku JV od Obrataně
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'52.62"N, 14°57'51.04"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Židová J. (1975): Floristické poměry území jihozápadně od Pelhřimova. – Ms. [depon in: Knihovna katedry syst. bot. a geobot. Přír. fak. MU, Brno].
projekt: Vysočina
ID: 10208455

6556b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: 108. Útěchovičky: louky, strážky a les při potoce v úseku od silničního mostu JZ od obce až ke kótě 507 S obce
nejbližší obec: Útěchovičky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'46.92"N, 15°5'12.12"E, ± 1500m
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-25
nálezce: Václav Chán; J. Vaněček
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889556

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: 107. Březina u Hořepníku: louky a lískové křoviny při okraji lesa na P břehu Trnavy J od osady
nejbližší obec: Březina u Hořepníku, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'42.64"N, 15°5'24.38"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-08
nálezce: J. Kaisler; Václav Chán; Rudolf Kurka; R. Slaba
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889662

lokalita: Bořetice, vlhké louky na pravém břehu Bořetického potoka V od Škotova mlýna na V okraji obce
nejbližší obec: Bořetice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'46.00"N, 15°6'55.00"E
nadmořská výška: 502 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-08-17
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13320280

lokalita: Útěchovice u Hořepníku, mokřady v nivě Bořetického potoka JZ od mlýna Račín, cca 1,2 km Z od kaple v obci
nejbližší obec: Útěchovice u Hořepníku, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'47.00"N, 15°6'0.50"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-08-17
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13320279

6556c

lokalita: Dobrá Voda u Pacova, zbytky vlhkých luk na SZ okraji lesa, cca 1 km V od kaple v obci
nejbližší obec: Dobrá Voda u Pacova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'18.00"N, 15°2'29.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-16
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13320282

lokalita: Věžná, zarůstající prameništění louky ve vidlici dvou potůčků, cca 1 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Věžná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'28.50"N, 14°59'58.80"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-07-14
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13320281

6556d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Moraveč (distr. Pelhřimov), podmáčená louka nad rybníkem v nivě potoka Brůdek
nejbližší obec: Moraveč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'2.68"N, 15°5'14.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-05-26
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef. Floristický průzkum 2011. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7291389

6557a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: 40D. (vlhká louka) (6557a) Hodějovice: P břeh říčky Hejlovka SSZ od obce, mokřina, vlhká louka.
nejbližší obec: Hodějovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'7.00"N, 15°12'11.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-20
náleze: V. Chán
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203503

6557b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Velký Rybník u Humpolce; nekosená podmáčená louka, místy rašeliník
souřadnice: 49°29'34.56"N, 15°19'31.48"E, ± 75m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-04-28
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12383990

6557c

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Bažina u "Kulíkova rybníka" u Pelhřimova
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'50.42"N, 15°13'27.85"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-06-29
náleze: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306254

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Um Pilgram [= Pelhřimov] verbreitet
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'50.92"N, 15°13'18.58"E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1889
náleze: Alfred Plitzka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306231

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Rybníček u lesa Hosopýl (vedle polní cesty procházející lesem) 3 km západně od Pelhřimova, asi 560 m n. m.
nejbližší obec: Starý Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'39.62"N, 15°10'47.79"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-06-06
náleze: Alena Irová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306414

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Pelhřimov – louky u p. Bělá 1,5 km S od Rynárce, ca 510 m n. m.
nejbližší obec: Skryšov u Pelhřimova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'9.58"N, 15°13'56.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-06-26
náleze: Jiří Rybenský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306519

6557d

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Okolí Křemešnicku. Rašelinná louka při cestě z Proseče na Křemešník (asi 630 m n. m.)
nejbližší obec: Proseč pod Křemešníkem, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'33.46"N, 15°18'19.98"E, ± 500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-06-18
náleze: J. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306300

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Častonín; PR Kladinský potok, částečně kosené z PPK, místy přechází v R2.2, místy v T1.9, k rybníku víc rašelinné s výskytem *Menyanthes*
souřadnice: 49°26'41.88"N, 15°19'46.10"E, ± 281m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-10
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12387673

6558a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Dudín (15 km ZSZ od Jihlavy), PR Rybník Březina, nad samotou Březina, 1200 m Z obce, rašelinná louka na břehu rybníka
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'6.89"N, 15°22'52.30"E
nadmořská výška: 584-586 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-17
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305659

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Častonín (10 km VSV od Pelhřimova), v nivě potoka v komplexu mokřých luk, 400 m SV od středu obce, mokré louky s rašeliníkem v nivě potoka, hojně
nejbližší obec: Zachotín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'4.17"N, 15°21'31.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 564 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-07-28
náleze: Radomír Řepka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305736

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Dudín (15 km ZSZ od Jihlavy), kolem potoka mezi lesy, 1 km SV obce, rašelinné louky
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'29.54"N, 15°24'26.47"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-08-30
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305692

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Nedaleko Jihlavy, 1,2 km SSV od obce Buková, 2 km Z od obce Jezdovice, rašelinná ostřicová louka (*Carex rostrata*, *C. diandra*), slunná, hojně. Pod 500 m n. m.. U JZ břehu rybníka Broum
nejbližší obec: Ústí u Humpolce, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'30.37"N, 15°23'48.60"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-07-30
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305949

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Humpolecko, Dudín: na slatinných loukách v SSV–SV okolí obce, ca 600–620 m n. m.
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'34.41"N, 15°24'21.99"E, ± 225m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
náleze: Vladimír Skalický; Jiří Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305892

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Mysletín; část pokosená, expanze *Calamagrostis epigejos*, ochranné pásmo NPP Jankovský potok
souřadnice: 49°28'6.45"N, 15°21'44.91"E, ± 32m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-10
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 12388047

6558b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Větrný Jeníkov (11 km SZ od Jihlavy): mezi Štěpánským rybníkem a silnicí, asi 1 km SZ obce, rašelinná louka
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'54.98"N, 15°27'58.93"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305667

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Šimanov (12 km SZ od Jihlavy): PP Hajnice, jižní část, cca 500 m JJZ od hráze rybníka Hejnice, cca 800 m SZ od autobusové zastávky ve středu obce, rašelinná louka
nejbližší obec: Šimanov na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'41.73"N, 15°26'24.69"E, ± 100m
nadmořská výška: 626 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-09-05
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305809

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Branišov (14 km SZ od Jihlavy), lokalita U Farského lesa, cca 800 m SSV od kostela v Branišově, 800 m J obce Kalhov, rašelinné louky
nejbližší obec: Branišov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'24.00"N, 15°26'20.00"E
nadmořská výška: 630-646 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-05-24
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305808

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Branišov (14 km SZ od Jihlavy), pod hrází rybníka Hejnice, 550 m V od obce

nejbližší obec: Branišov u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'57.66"N, 15°26'29.79"E

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-07-03

nálezce: E. Charvátová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305791

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Branišov (14 km SZ od Jihlavy), pravý břeh Hejnického potoka, 50 m JV od kóty 597 m na okraji lesa Šandovec, rašelinná louka

nejbližší obec: Branišov u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'57.01"N, 15°26'30.75"E, ± 400m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1993-08-24

nálezce: Pavel Lustyk

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305737

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Šímanov (12 km SZ od Jihlavy), PR Šímanovské rašeliniště, 500 m J obce, prameniště rašeliniště

nejbližší obec: Šímanov na Moravě, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'0.36"N, 15°26'47.94"E, ± 175m

nadmořská výška: 602-611 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-07-08

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305703

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Šímanov, 12 km SZ Jihlavy: prameniště rašeliniště 500 m J obce, 605 m

nejbližší obec: Šímanov na Moravě, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'0.81"N, 15°26'48.09"E, ± 160m

nadmořská výška: 605 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-07-11

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305935

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Větrný Jeníkov: louka mezi Štěpánským rybníkem a silnicí

nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'54.83"N, 15°27'57.93"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-08

nálezce: Jaromír Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306023

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Šímanov na Moravě, PR Šímanovské rašeliniště, Údolí Maršovského potoka cca 700 m jižně obce; 610 m s. m., 49°27'04"N, 015°26'49"E

nejbližší obec: Šímanov na Moravě, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'4.00"N, 15°26'49.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2010-06-25

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306572

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Branišov u Jihlavy (14 km SZ od Jihlavy): prameniště při okraji lesa nad levým břehem Hejnického potoka, cca 900 m VSV od kostela v obci; zarůstající svahové prameniště

nejbližší obec: Branišov, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'12.94"N, 15°26'45.42"E, ± 120 m

nadmořská výška: 665 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-05-24

nálezce: J. Juříčka

pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10208523

6558c

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Jankov (12 km V od Pelhřimova), PR U Milíčovska, 0,5 km vlevo od silnice Jihlava - Pelhřimov, cca 2,5 km za Dušejovem, rašelinná louka

nejbližší obec: Jankov u Pelhřimova, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°24'56.39"N, 15°23'50.00"E, ± 150 m

nadmořská výška: 656–662 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1964-07-24

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305635

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Dudín (15 km ZSZ od Jihlavy), rybník (3. od J) ze soustavy rybníků, 700 m ZJZ od kaple ve středu obce

nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava

souřadnice: 49°26'57.00"N, 15°23'17.00"E

nadmořská výška: 602 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-09-09

nálezce: Kamila Dvořáčková

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305778

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Opatov (15 km ZSZ od Jihlavy), v širokém údolí podél pravého břehu Jankovského potoka, 1–1,2 km SZ obce, rašelinná louka

nejbližší obec: Opatov u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°26'12.30"N, 15°24'6.98"E, ± 100 m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1989-07-13

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ;OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305728

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Milíčov (14 km Z od Jihlavy), PR Na Oklice, Z část, cca 1 km SSV středu obce, pod samotou Na Oklice, prameniště a přilehlé rašelinné louky
nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'16.63"N, 15°23'38.87"E, ± 100m
nadmořská výška: 642-665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-06-22
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ;OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305706

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Milíčov; Údolí Milíčovského potoka, PR Na Oklice, přechodové rašeliniště a louky na prameništi, cca 1 km severoseverovýchodně (14°) středu obce; 660 m s. m., 49°24'15"N, 015°23'40"E
nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'15.00"N, 15°23'40.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-07-28
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306574

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Vyskytná_3230187
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'13.44"N, 15°21'40.03"E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-04
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5406391

6558d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Dušejov (11 km Z od Jihlavy), PR Chvojnov, mezi pravým břehem Jedlovského potoka a lesem, 1 km Z obce, rašeliniště, kterým protéká Jedlovský potok
nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'21.05"N, 15°25'4.65"E, ± 265m
nadmořská výška: 605-614 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1966-07-26
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305640

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Jiřín (9 km SZ od Jihlavy): na levém břehu Maršovského potoka 500–800 m pod hrází Maršovského rybníka, 1,5 km ZJZ obce
nejbližší obec: Jiřín, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'44.83"N, 15°26'52.44"E, ± 150m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-06-14
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305782

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Jiřín (9 km SZ od Jihlavy): na levém břehu Maršovského potoka 500–800 m pod hrází Maršovského rybníka, 1,5 km ZJZ obce, rašelinné louky

nejbližší obec: Jiřín, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'43.42"N, 15°26'58.85"E, ± 150m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1990-06-20

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ;OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305731

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: distr. Jihlava: Dušejov, rašeliniště 1,2 km ZJZ obce

nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'21.15"N, 15°25'5.19"E, ± 250m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1989-06-14

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305820

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Vyskytná nad Jihlavou (6 km ZSZ od Jihlavy), asi 200 m Z od Farského rybníčku, 1800 m ZSZ obce, malé prameniště rašeliniště u lesa

nejbližší obec: Hlávkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'37.81"N, 15°29'8.75"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-06-16

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ;OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305702

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: PR Chvojnov 2031

souřadnice: 49°24'21.66"N, 15°25'5.00"E, ± 292m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-08-14

nálezce: Eliška Blažejová; Eva Holá

pramen: Holá Eva (2013): Terénní šetření 2013

projekt: NDOP

ID: 11145527

6559a

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Smrčná na Moravě (8 km SSZ od Jihlavy), Černý rybník, cca 2,2 km Z od kostela v obci, 2 km VJV obce Větrný Jeníkov, na JZ břehu rybníka

nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'15.86"N, 15°30'12.97"E, ± 200m

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-12

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305672

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: 103. Větrný Jeníkov: Z břehy Černého rybníka V od obce, 635 m n. m., 4. 7. 2005, V. Faltys.

nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'17.00"N, 15°30'13.00"E

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: V. Faltys

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8417548

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Větrný Jeníkov - na Z břehu Černého rybníka, 2 km V od Větrného Jeníkova

souřadnice: 49°28'19.30"N, 15°30'7.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-06-08

nálezce: E. Horodyská

pramen: Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. - Ms. [Dipl. pr.]; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1161211

6559b

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Střítež (7 km SSV od Jihlavy): na Z okraji Písařského rybníka 1,4 km Z od kostela v v obci, zrašelinělý břeh

nejbližší obec: Střítež u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'23.00"N, 15°36'43.00"E

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-06-10

nálezce: Kamila Dvořáčková

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305774

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Česká republika, distr. Jihlava. Střítež: bažina nad Cihlářským rybníkem asi 1 km ZJZ od nádraží. 492724 s. š., 153642 v. d.

nejbližší obec: Antonínův Důl, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'24.00"N, 15°36'42.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-06-06

nálezce: Petr Filippov

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306592

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Vlhká až rašelinná louka u potoka po pravé straně silnice Červený Kříž – Střítež nedaleko křižovatky se silnicí Jihlava – Štoky, cca 490 m n. m.

nejbližší obec: Antonínův Důl, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'25.02"N, 15°36'39.49"E, ± 500m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-06-07

nálezce: Roman Businský

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306461

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Stržitež u Jihlavy; výrazné bažiny
souřadnice: 49°27'23.22"N, 15°36'43.46"E, ± 78m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-21
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 12515850

6559c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Hybrálec_3060069
nejbližší obec: Hybrálec, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'17.92"N, 15°31'53.18"E, ± 224m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-10-01
nálezc: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5384353

6559d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Pávov (5 km S od Jihlavy), při SZ okraji Pávovského rybníka u Nového Pávova, bahnitý SZ okraj rybníka
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'42.62"N, 15°36'1.17"E, ± 150m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-08-07
nálezc: Miroslav Smejkal
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305645

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Hruškové Dvory (2 km SV od Jihlavy), rybník 1100 m VSV centra obce (1000 m Z středu obce Henčov)
nejbližší obec: Hruškové Dvory, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'44.00"N, 15°37'24.00"E
nadmořská výška: 513 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-13
nálezc: E. Charvátová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305777

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Jihlava: ad marginem septentr.-occident. piscinae Pávovský rybník ad pagum Pávov; s. m. ca 500 m
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'42.62"N, 15°36'1.17"E, ± 150m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-08-07
nálezc: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306687

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Měšín; výrazná bažina, nekoseno, málo K1 a mladé X12B
souřadnice: 49°26'56.19"N, 15°39'39.24"E, ± 127m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-22
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12515712

6560a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: /58/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6560/a - území obce Polná.
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'25.00"N, 15°42'53.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7995235

6560b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Skrejšov [= Skrýšov u Polné]
nejbližší obec: Skrýšov u Polné, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'32.66"N, 15°46'25.17"E, ± 1050m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1872-06-02
náleze: František Rosický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306421

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: 224. Rudolec: první rybník těsně pod obcí (rybník Prádlo) a mokrá loučka na jeho Z břehu, 605 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'29.00"N, 15°49'53.00"E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
náleze: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420732

6560c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Měšín (7 km SV od Jihlavy), v mělkém údolí nad levým břehem potoka na pravé straně silnice do Polné, 1 km SSV obce,
mokřadní nekosená prameništění louka
nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'45.96"N, 15°39'56.61"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-05
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305746

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Měšín; nekosená bažinatá louka v protažení cípu rybníka

souřadnice: 49°25'28.46"N, 15°39'59.30"E, ± 107m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-20

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1740 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 12502085

6560d

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Nadějov; přechodové rašeliniště, které dnes už rašelní jen trochu, zarůstá i keřovitými vrbami a mladými olšemi, zatím není bráno jako L2.2 a K1

souřadnice: 49°25'2.99"N, 15°46'53.81"E, ± 75m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-06-28

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R2.3

ID: 12493705

6561a

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Žďársko, Rudolec, Pařezný rybník

nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'35.23"N, 15°51'8.49"E, ± 170m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: Jiří Malíček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305210

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Žďársko, Rudolec, rybníček na J okraji obce, vlhká louka, 610 m

nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'29.11"N, 15°49'56.65"E, ± 100m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: Jiří Malíček

herbář: herb. J. Malíček

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305209

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Pagus Bohdalov: in prato humido ad ripam piscinae Pařezný rybník, ca 1,8 km situ occid. a pago Bohdalov, alt. ca 590 m s. m.

nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'34.72"N, 15°51'7.86"E, ± 165m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-08-26

nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306250

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Bohdalov
souřadnice: 49°29'49.37"N, 15°51'50.45"E, ± 164m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-18
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 10426274

6561b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Pavlov
souřadnice: 49°27'47.27"N, 15°55'24.60"E, ± 289m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-09
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0516 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10930744

6561d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Netín (8 km SZ Velk. Meziříčí): příkop na JZ cípu Netínského rybníka; s. m. cca 525 m
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'5.30"N, 15°57'23.23"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-06-20
náleze: E. Sittová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306637

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Netín, u rybníka Křenčák
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'42.10"N, 15°56'16.03"E, ± 210m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1903-08
náleze: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306645

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Zadní Zhořec
souřadnice: 49°25'41.75"N, 15°56'7.21"E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-04
náleze: Kamila Juříčková
pramen: Juříčková Kamila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1730 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10780790

6562a

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Sklené n. Osl., rašelinná louka u Sklenského rybníka. Cca 550 m
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'29.08"N, 16°3'17.70"E, ± 480m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1955-06-29
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305112

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Moravia: Bohdalec, na SZ břehu "Sklenského" rybníka
nejbližší obec: Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'38.66"N, 16°3'7.79"E, ± 220m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-24
nálezce: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306677

6562b

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Bobrůvka, rašelinná louka na jv. cípu "Strakova" rybníka [zaniklý]
nejbližší obec: Bobrůvka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'5.78"N, 16°5'54.36"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-23
nálezce: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306671

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Bobrůvka, na j. rašelinném břehu "Strakova" rybníka [zaniklý]
nejbližší obec: Bobrůvka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'5.48"N, 16°5'52.66"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-23
nálezce: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306672

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Bobrůvka, rašelinná louka na sev. cípu "Strakova" rybníka [zaniklý]
nejbližší obec: Bobrůvka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'12.61"N, 16°5'56.52"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-23
nálezce: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306674

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Sumpfwiesen bei Radešín, Mähren
nejbližší obec: Radešín nad Bobrůvkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'13.74"N, 16°5'15.24"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1921-07-10
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306686

6562c

původní jméno: Comarum palustre
lokality: M. Rybník při silnici mezi Rousměrovem a Bory
nejbližší obec: Rousměrov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'50.32"N, 16°1'48.17"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Miroslav Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306419

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Rašelinné louky v rezervaci "Mrázkova louka" u Skleného, okres Žďár N/S.
nejbližší obec: Horní Bory, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'35.10"N, 16°1'45.15"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1885-07
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306601

původní jméno: Potentilla palustris
lokality: Horní Bory
souřadnice: 49°25'50.57"N, 16°2'38.98"E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-28
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11014583

6562d

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Nové Město na Mor.: Rašelinná louka asi 200 m vých. od cesty z Moravce do Bobrůvky. S. m. 530 m
nejbližší obec: Bobrůvka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'53.13"N, 16°7'18.71"E, ± 1000m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-06-12
náleze: František Černoš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305130

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Bobrůvka, rašelinná louka pod Sklenským lesem j.z. Bobrůvky
nejbližší obec: Bobrůvka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'33.44"N, 16°5'5.84"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-22
náleze: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306673

6563a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: bařinná luka u Rožinky
nejbližší obec: Dolní Rožinka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'14.91"N, 16°12'4.43"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Mitrowský
pramen: Formánek E. (1887: 885): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9963458

6576b

lokalita: Staré Hamry, slatě pod Smrkem, roztroušeně
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'56.06"N, 18°25'28.27"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1960-07-20
náleze: Regina Míčková
pramen: CESK
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: č. p. 163; na vyžádání pošlu foto
ID: 13330337; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

6643a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Domažlicko: Babylon, Babylonský rybník
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'58.25"N, 12°51'52.88"E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-09
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo; Milan Štech
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306450

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Pasečnice: fragment rašelinné loučky na jižním břehu Pasečnického rybníka
nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-07
náleze: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9903439

6644a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Nová Kdyně [= Kdyně]
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'29.91"N, 13°2'21.62"E, ± 2000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1917-06-06
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306222

6645c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Klatovsko, bažinatá louka u mlýnského náhonu pod Petrovickým mlýnem
nejbližší obec: Petrovice nad Úhlavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'37.39"N, 13°10'25.56"E, ± 250m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1951-07-05
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306230

6646a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: /99/ Sluhov u Chlístova: na břehu rybníka SV obce (rybník blíže obce)
nejbližší obec: Sluhov u Chlístova
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.
projekt: FLDOK
ID: 9273731

6646b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Vracov u Plánice: při potoce na V okraji lesa JV obce
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'4.20"N, 13°26'31.47"E, ± 440m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1966-10-30
náleze: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306026

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Klatovsko: rašelinná louka u obce Vracov záp. od Plánice
nejbližší obec: Vracov u Číhaně, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'22.76"N, 13°26'22.16"E, ± 400m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1952-07-10
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306416

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: /12/ Mokřadě ve VKP "Jamy u Křížovic", území leží mezi obcemi Číhaň a Křížovice v nivě potoka Oborka.
nejbližší obec: Křížovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'12.00"N, 13°26'0.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2006-06-03
pramen: Matějková I. (2007): Pobočková exkurze na Plánický hřeben do okolí Číhaně u Klatov. - Calluna 12: 3-4.
projekt: FLDOK
ID: 7961291

6646c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Plánický hřeben; Nový Dvůr u Číhaně: břeh potůčku vytékajícího z rybníčku blízko obce
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'31.83"N, 13°23'50.97"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-09-17
náleze: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306022

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Plánická vrchovina (okr. Klatovy), břeh potůčku vytékajícího z rybníčku u N. Dvora v úseku před lesem
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'31.98"N, 13°23'49.58"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-09-17
náleze: Karel Čížek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306439

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Plánická vrchovina (okr. Klatovy), prameniště a břehy u rybníčku J od kóty 669 S od Lukoviště
nejbližší obec: Lukoviště, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'11.70"N, 13°24'7.64"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-09-17
náleze: Karel Čížek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306440

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: /9/ Plánický hřeben: Bernartice u Kolince: zanedbaná mokřadní louka, navazující na ovčí pastvinu ze S strany.
nejbližší obec: Bernartice u Kolince, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'42.00"N, 13°22'53.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-09
náleze: Matějková; et al.
pramen: Matějková I. (2008): Pobočková exkurze do okolí Bernartic na Kolinecku aneb další výprava za květenou Plánického hřebene. - Calluna 13: 2-3.
projekt: FLDOK
poznámka: 3.vitál.kolonie uprostřed louky
ID: 8345228

6646d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Klatovsko - Číhaň
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'36.41"N, 13°25'13.24"E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-07-20
náleze: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305188

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Plánice: ad piscinam Valcha situ merid. a pago Mladice
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'34.79"N, 13°29'30.84"E, ± 150m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1984-08-16
náleze: Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306255

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: /2/ Číhaň: od obce po úzké cestě (k obci Lukoviště) přes mladou smrk.monokult. po kultur.louky
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'33.00"N, 13°24'54.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2006-06-03
pramen: Matějková I. (2007): Pobočková exkurze na Plánický hřeben do okolí Číhaně u Klatov. - Calluna 12: 3-4.
projekt: FLDOK
ID: 7961075

6647a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: západní pobřeží rybníka U Mlýna u samoty Camberov
nejbližší obec: Velenovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'7.60"N, 13°32'36.90"E
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2013-09-19
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9997913

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Velenovy: tůň u S okraje luční luční travnaté cesty vedoucí býv. obecní pastvinou zv. "Šáro", ca 655 m JZ až JJZ od kostela v obci, 564 m s. m.
nejbližší obec: Velenovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'13.02"N, 13°32'29.07"E
nadmořská výška: 564 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2015-06-27
nálezce: Ivona Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305995

6647b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Distr. Klatovy. In prato paludoso in ripa merid.-orient. piscinae "Buxín" prope pagum Pačejov. 49°23'31.4"N, 13°37'38.8"E; 520 m s. m.
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'31.40"N, 13°37'38.80"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-06-19
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305180

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: okolí Pačejova, na vlhké louce u nádraží (rybník "Kaluž"). 530 m, hojný
nejbližší obec: Olšany u Kvášňovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'34.16"N, 13°36'46.98"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1954-06-12
nálezce: Josef Švehla
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305187

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: distr. Klatovy: Pačejov, rybník Buxín, Z břeh pod nádražím
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'34.25"N, 13°37'20.88"E, ± 165m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1986-07-06
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305832

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Pačejov: rašelinný JV břeh rybníka Buxín
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'31.40"N, 13°37'37.50"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2006-05-12
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8539726

6648b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Kadov (Středočeská pahorkatina), asi 1,8 km JV od kostela. PR Velká Kuš, JV část.
souřadnice: 49°23'39.00"N, 13°47'42.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2007-06-27
náleze: T. Štechová
projekt: ČNFD
ID: 1151489

6648d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: mokřad kolem větší tůně 0,5 km JZ od návrší Jíva (518 m) 1,2 km JZ od osady
nejbližší obec: Zadní Zborovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'22.00"N, 13°49'41.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-12
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9997909

6649a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: louky na Z břehu rybníka Kovašín SV od osady
nejbližší obec: Nahošín, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'32.23"N, 13°50'44.08"E
nadmořská výška: 510-515 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-05
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9997912

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Blatná: rybník Podolák u Mačkova
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'35.45"N, 13°52'50.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1968-07-31
náleze: Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306239

původní jméno: Comarum palustre
lokality: U rybníka "Nového" u Čekanice
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'55.25"N, 13°53'59.95"E, ± 120m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-07
náleze: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306308

původní jméno: Comarum palustre
lokality: U rybníka "Nového" u Čekanice, kdež roste velmi hojně
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'55.25"N, 13°53'59.95"E, ± 120m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1879-07
náleze: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306398

6649d

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Velká Turná - východní okraje rybníčka "Moštany" velmi hojně
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'46.01"N, 13°59'34.14"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1957-06-29
náleze: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305162

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Láz - louka jižně od Lázu, záp. od rybníčka při cestě do Radomyšle. Na návrší na této louce vytéká pramen a kolem bahniska roste velmi spíše Comarum spolu s Pinguicula vulg.
nejbližší obec: Láz u Radomyšle, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'24.16"N, 13°55'32.14"E, ± 150m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1957-06-14
náleze: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305163

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Láz: litorály a obnažené břehy rybníka u silnice JJV od osady
nejbližší obec: Láz, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'24.98"N, 13°55'45.76"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2007-08-26
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8539723

6650c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: louky na březích a břehy potoka Míšníček S od ryb. Michovka SZ od osady
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°19'58.00"N, 14°0'25.50"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2013-07-12
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10025065

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Č. Budějovice, trib. Písek: pratis humidis circum piscinam Stašov, sept. a pago Dobeš; cca 395 m s. m., disperse, rare
nejbližší obec: Stará Dobeš, okres Písek
souřadnice: 49°18'33.48"N, 14°2'20.22"E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1950-07-31
náleze: Jaroslav Moravec; Josef Holub
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306189

6652d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: /63/ Radětice: louka u lesa SZ kóty 426 SZ obce
nejbližší obec: Radětice, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Skalický V. & Kaisler J. (1968): Materiály ke květeně Bechyňska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 70-77.
projekt: FLDOK
ID: 9294933

6653a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: 7. Bechyňská Smoleč: SZ břeh Vyhnanického rybníka V od obce, 460 m n. m. - Sádlo (39; 6653a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9828861

6653d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Bechyňská Smoleč: SZ břeh Vyhnanického rybníka V obce
nejbližší obec: Bechyňská Smoleč, okres Tábor
souřadnice: 49°18'17.28"N, 14°35'27.41"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8485412

6654b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Turovecký rybník u Tábora
nejbližší obec: Turovec, okres Tábor
souřadnice: 49°22'39.61"N, 14°46'33.51"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886
náleze: A. Bernard
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: scripsit K. Prokeš
ID: 13306322

6654c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Luční příkopy a bařiny u Roudné
nejbližší obec: Roudná nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°18'14.88"N, 14°42'44.55"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306659

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Ústrašice; Porosty mokřadních vrbin zarůstající zazemněné partie slepého ramene Lužnice. Hodnoceno po povodni.
souřadnice: 49°19'46.62"N, 14°41'27.93"E, ± 277m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-07-03
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11633450

6654d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Luční příkopy a bařiny u Košic
nejbližší obec: Košice u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°19'32.51"N, 14°44'57.93"E, ± 1380m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306660

6655a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Okres Tábor, obec Chrbonín: bažina v lese pod Novým rybníkem SV obce
nejbližší obec: Vlčeves, okres Tábor
souřadnice: 49°21'54.47"N, 14°53'20.63"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1959-08-06
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305149

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: distr. Tábor: Bažina v lese u Nového rybníka SV od Chrbonína; s. m. ca 570 m
nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor
souřadnice: 49°21'55.98"N, 14°53'13.02"E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-30
náleze: J. Židová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306695

6655b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Cesta ke Svidníku z Černovic u Tábora, u potoka
nejbližší obec: Černovice u Tábora, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'45.71"N, 14°57'36.59"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1944-06-27
náleze: Karel Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306412

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: c0243_231325_10_L2.2B
nejbližší obec: Černovice u Tábora, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'46.74"N, 14°57'27.61"E, ± 186m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0243: c0243. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4355248

6655c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Tříklasovice: Tříklasovice u Psárova: louka 1,6 km J až JJV osady
nejbližší obec: Tříklasovice, okres Tábor
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
náleze: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8485406

6655d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: 107. (6655d) Benešov: rybník Neviták Z od obce.
nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'17.00"N, 14°59'41.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-06
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204697

6656a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: j0202_233202_21_M1.7
nejbližší obec: Drahoňov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'33.34"N, 15°4'23.95"E, ± 79m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
náleze: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414277

6656b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: c0199_233203_128_T1.6
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'14.87"N, 15°8'29.00"E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09-12
náleze: Petr Jelínek
pramen: Petr Jelínek. c0199: c0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4415254

6656c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Nová Ves u Kamenice nad Lipou - vlhké louky cca 200 m s. od vsi (okr. Pelhřimov)
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'0.79"N, 15°2'49.70"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-09-20
náleze: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305151

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Benešov: Benešov: mokrá až rašelinná louka asi 1 km SV od středu obce
nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'36.10"N, 15°0'56.33"E, ± 150m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-17
náleze: Petr Koutecký
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8442893

6656d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: c0229_233208_105_M1.1
nejbližší obec: Vlasenice u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'8.75"N, 15°8'0.53"E, ± 81m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09-11
náleze: Petr Jelínek
pramen: Petr Jelínek. c0229: c0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4418741

6657a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: 158. (6657a) Rovná u Zajíčkova: rybníček a rašelinné louky pod křižovatkou silnic Z od osady.
nejbližší obec: Rovná u Zajíčkova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'12.00"N, 15°14'12.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-19
náleze: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205555

6657b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Sázava (9 km JV od Pelhřimova): PR Čermákovy louky, u samoty Čermákovna, cca 950 m J od kaple v obci, rašelinné louky
nejbližší obec: Sázava pod Křemešním, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'6.63"N, 15°19'43.27"E, ± 170m
nadmořská výška: 680-690 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-07-13
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305727

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: o. Pelhřimov: Dobrá Voda – u rybníka pod osadou Letny
nejbližší obec: Dobrá Voda u Pelhřimova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'6.66"N, 15°16'33.19"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-07-15
náleze: Jiří Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305878

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Dobrá Voda u Pelhřimova – vlhká louka 1 km V obce u silnice na Novou Bukovou, ca 640 m
nejbližší obec: Dobrá Voda u Pelhřimova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'28.44"N, 15°17'7.24"E, ± 300m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-06-24
náleze: Jiří Rybenský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306517

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: o. Pelhřimov: Letny – břeh rybníka 0,8 km SSV osady, ca 590 m n. m.
nejbližší obec: Lešov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'29.49"N, 15°17'8.80"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-06-28
náleze: Jiří Rybenský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306518

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: o. Pelhřimov: Letny – louka nad rybníkem 0,7 km SSV osady, ca 590 m n. m.
nejbližší obec: Lešov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'21.95"N, 15°17'15.44"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-06-28
náleze: Jiří Rybenský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306520

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Českomoravská vrchovina, Pelhřimov, Sázava pod Křemešником, PR Čermákovy louky
souřadnice: 49°23'6.00"N, 15°19'40.00"E
nadmořská výška: 682 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-30
náleze: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2797017

6657c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Studnice (4 km S od Telče), pod kótou Studnická Ostražka - 641 m, asi 700 m SZ obce, svahové prameniště rašeliniště
nejbližší obec: Mezná u Pelhřimova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'9.64"N, 15°11'9.25"E
nadmořská výška: 605-620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-06-12
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305677

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Vlášence-Drbohlavy (10 km JJZ od Pelhřimova), PR V Mezence, na S okraji lesa Barborecký revír, 1,5 km JJV obce, rašelinná
louka podél pravého břehu potoka
nejbližší obec: Mezná u Pelhřimova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'9.64"N, 15°11'9.25"E
nadmořská výška: 614-618 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-19
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305676

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: c0229_233208_63_T1.6
nejbližší obec: Častrov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'37.40"N, 15°11'18.42"E, ± 135m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09-11
náleze: Petr Jelínek
pramen: Petr Jelínek. c0229: c0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4418585

6657d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Turovka (6 km SSV od Počátek): 900–1150 m VJV od kapličky v obci, rašelinný spodní (JZ) okraj louky
nejbližší obec: Léskovec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'3.53"N, 15°15'49.48"E
nadmořská výška: 626–648 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-07-29
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305800

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Pelhřimovsko: Ostrovec – u rybníka V obce, ca 630 m n. m.
nejbližší obec: Ostrovec u Houserovky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'58.42"N, 15°16'5.35"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-07-03
náleze: Jiří Rybenský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306521

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Pelhřimovsko: Ostrovec – rašelinné louky JZ od samoty Josefínská Huť u p. Bělá, ca 520 m n. m.
nejbližší obec: Janovice u Houserovky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'36.88"N, 15°15'50.52"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-07-03
náleze: Jiří Rybenský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306522

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Bělá u Horní Cerekve_250100
nejbližší obec: Bělá u Horní Cerekve, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'36.07"N, 15°15'55.33"E, ± 32m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-02
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5065448

6658a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Hojkov (12 km Z od Jihlavy), NPP Hojkovské rašeliniště, cca 700 m J obce, rašeliniště u lesa
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'56.38"N, 15°24'50.18"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-17
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305685

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Milíčov (14 km Z od Jihlavy), u vypuštěného rybníčka Čistátko 300 m vlevo od silnice N. Rychnov-Milíčov, 1300 m ZJZ obce, rašelinná louka
nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'22.39"N, 15°22'31.13"E, ± 150m
nadmořská výška: 604 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-06-10
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305633

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Milíčov (14 km Z od Jihlavy): na rašelinné louce na pravém břehu potoka nad rybníkem Sviták, 500-1000 m V od obce, mokřadní porosty
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'48.44"N, 15°24'21.44"E, ± 150m
nadmořská výška: 630-640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-06-29
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305775

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Dolní Hutě (13 km ZJZ od Jihlavy), na Z expon. svahu v J části obce, mokřadní prameništění louka
nejbližší obec: Rohozná u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'52.60"N, 15°24'52.25"E
nadmořská výška: 595-605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-06
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305748

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Řeženčice (11,5 km JV od Pelhřimova), pod hrází a nad J břehem rybníka Smetana, 0,9 km JJV obce, mokřadní místy rašelinné louky
nejbližší obec: Řeženčice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'43.92"N, 15°21'43.73"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-07
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305750

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Nový Rychnov (11 km VJV od Pelhřimova), kolem potůčku nad i pod polní cestou pod samotou U Balounů, 1,5–2 km ZSZ obce, mokřadní místy rašelinné louky
nejbližší obec: Sázava pod Křemešním, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'46.83"N, 15°20'52.57"E, ± 100m
nadmořská výška: 640-665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-07
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305751

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rohozná (15 km ZJZ od Jihlavy), SV břeh rybníka Klechtavec, 1 km V obce, pobřežní rašelinná louka
nejbližší obec: Rohozná u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'13.12"N, 15°24'42.80"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-20
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305757

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Hojkov (12 km Z od Jihlavy), v mělkém údolí potoka 50-400 m J od rybníka Sviták, 400-750 m S obce, prameniště a mokřadní louky
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'41.41"N, 15°24'44.23"E, ± 200m
nadmořská výška: 630-650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-03
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305758

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Jihlava: Miličov, rašelinná louka nad rybníkem Sviták 1 km VSV obce
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'48.44"N, 15°24'21.44"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-06-14
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305821

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Jihlava: Hojkov, rašeliniště 1 km JJZ obce
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'53.92"N, 15°24'49.48"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-06-14
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305822

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Miličov (14 km Z od Jihlavy), na levém břehu potoka nad rybníkem Sviták, 750 m VSV obce, malé rašeliniště a rašelinná louka
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'48.44"N, 15°24'21.44"E, ± 150m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-16
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305701

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Hojkov (12 km Z od Jihlavy), NPP Hojkovské rašeliniště, 500 m J obce, pramenišní rašeliniště kolem potůčku
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'56.46"N, 15°24'50.45"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-23
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305699

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Milíčov (14 km Z od Jihlavy), u rybníka Sviták, 1 km V obce, rašelinná louka
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'48.44"N, 15°24'21.44"E, ± 150m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-06-28
náleze: Josef Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305709

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: JI: Milíčov, 14 km Z od Jihlavy: louky na pravém břehu potoka nad rybníkem Sviták, 500–1000 m V od obce; mokřadní a rašelinné louky; 630–640 m
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'48.44"N, 15°24'21.44"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-06-27
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305922

původní jméno: indet.
lokalita: Ad ripam piscinae, Rohozná dictae, ad vicum Rohozná, haud procul ab oppido Trhová Kamenice
nejbližší obec: Rohozná u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'1.52"N, 15°23'56.14"E, ± 1100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-08-08
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306178

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Hojkovské rašeliniště – SPR, Čeřínek
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'56.51"N, 15°24'50.28"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-06-25
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306701

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Milíčov (Jihlavsko), asi 1 km V od kostela. Z od rybníka Sviták v údolí Milíčovského pot.
souřadnice: 49°23'48.00"N, 15°24'17.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-12
nálezc: T. Štechová
pramen: Štechová T. et Štech M. (2009): Současné lokality *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs na Českomoravské vrchovině. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 6: 13-24.
projekt: ČNFD
ID: 1150720

6658b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Hubenov (9 km Z od Jihlavy), na levém (severním) břehu Hubenovské přehrady, asi 500 m od hráze, rašelinná louka pod lesem
nejbližší obec: Rounek, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'48.03"N, 15°29'10.46"E, ± 250m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-14
nálezc: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305679

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Mirošov (9 km Z od Jihlavy), Jedlovský potok nad i pod silnicí k obci, 250–750 m JV obce, mokřadní louky v širokém údolí Jedlovského potoka
nejbližší obec: Mirošov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'12.95"N, 15°28'18.35"E, ± 200m
nadmořská výška: 540-550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-05
nálezc: Ivan Růžička
herbář: MJ;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305747

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Hutě_6480705
nejbližší obec: Hutě, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'59.58"N, 15°24'58.14"E, ± 38m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-02
nálezc: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5827793

6658c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Bezděčín na Moravě (1,5 km SZ od Batelova), v enklávě lesa Holejtna, 1,5 km SSZ obce, mokřadní a prameniště lesní louky
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'3.43"N, 15°21'59.11"E, ± 100m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-07
nálezc: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305749

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Batelov (7 km ZSZ od Třeště), mezi pravým břehem Jihlavy a želez. tratí nad mostem přes řeku, na Z okraji obce, malá mokřadní a rašelinná louka
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'56.49"N, 15°23'18.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-19
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305755

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Švábov (9 km ZSZ od Třeště), PR U potoků, na pravém břehu Švábovského potoka při jeho ústí do Jihlavy pod náspem želez. trati, 1 km SZ obce, rašelinná louka
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'0.03"N, 15°20'55.44"E, ± 100m
nadmořská výška: 568-570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-19
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305756

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Švábov (9 km ZSZ od Třeště), louka západně polní cesty při V okraji lesa, 1 km JZ obce, prameništění vlhká louka
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'6.34"N, 15°20'50.77"E
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-01
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305739

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Švábov (9 km ZSZ od Třeště), PR U potoků, na pravém břehu Švábovského potoka při jeho ústí do Jihlavy pod náspem želez. trati, 1 km SZ obce, údolní rašelinná louka a rašeliniště
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'0.03"N, 15°20'55.44"E, ± 100m
nadmořská výška: 568-570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-01
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305740

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: JI: Batelov: 7 km ZSZ od Třeště: malá mokřadní a rašelinná louka mezi pravým břehem Jihlavy a želez. tratí, na Z okraji obce
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'56.49"N, 15°23'18.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-23
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305951

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: JI: Švábov, 9 km ZSZ od Třeště: rašelinná louka PR "U pramenů" na pravém břehu Švábovského potoka při ústí do Jihlavy, 1 km SZ obce, údolní rašelinná louka a rašeliniště, 570 m
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'0.03"N, 15°20'55.44"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-23
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305952

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Mukařka - mokřady, plocha B5
souřadnice: 49°18'29.73"N, 15°24'45.53"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T., Dvořák J., Kodet V., Dvořák I., Bezděčka P. & Bezděčková K. (2013): Průzkumy mokřadů na Jihlavsku - závěrečná zpráva projektu
projekt: NDOP
ID: 11234060

6658d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Salavice (10 km JZ od Jihlavy), proti želez. zastávce při Z okraji silnice do Třeště, rašelinná loučka
nejbližší obec: Salavice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'50.06"N, 15°29'5.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-07-19
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305681

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Jezdovice (3,5 km S od Třeště), PP Jezdovické rašeliniště, při V okraji lesa na konci mělkého údolí, 1,5 km Z obce, rašeliniště
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'25.13"N, 15°27'41.74"E, ± 200m
nadmořská výška: 575-579 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-07-19
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305682

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Jezdovice (3,5 km S od Třeště), 1700 m Z od obce (= PP Jezdovické rašeliniště??), zamokřená louka
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'25.11"N, 15°27'41.75"E, ± 100m
nadmořská výška: 575-579 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-06-27
nálezce: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305644

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Batelov (7 km ZSZ od Třeště), mezi lesy Mukařka a Hanzalka, vpravo od silnice Batelov–Třešť, 2 km od obce, rašelinná louka

nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'20.76"N, 15°25'26.98"E, ± 300m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1966-08-17

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305641

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Buková (3 km SZ od Třeště): PP Bukovské rybníčky cca 1,1 km SV od obce, v rašelinném okraji malého horního rybníka

nejbližší obec: Buková u Třešti, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'59.00"N, 15°27'24.00"E

nadmořská výška: 519 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-06-26

nálezce: Kamila Dvořáčková

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305767

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Batelov (7 km ZSZ od Třeště), v pramené oblasti potoka 750 m JZ-ZJZ od kóty Hanzalka - 663 m J od silnice Batelov–Třešť, 2,5-3 km VJV obce, prameniště mokrých louk s olšinami

nejbližší obec: Lovětín u Třešti, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'10.54"N, 15°25'45.98"E

nadmořská výška: 565-595 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-06-13

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305752

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Buková (3 km SZ od Třeště), u rybníka Broum, 1250 m SSV obce, pobřežní porosty s rašelinnou loukou

nejbližší obec: Buková u Třešti, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'9.90"N, 15°27'12.17"E, ± 150m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-17

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ;OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305760

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Buková (3 km SZ od Třeště), mezi Z břehem J cípu Zákotského rybníka a pravým břehem Bukovského potoka, 1 km VSV obce, rašeliniště a rašelinná louka

nejbližší obec: Buková u Třešti, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'37.00"N, 15°27'33.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-17

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ;OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305761

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Jezdovice (3,5 km S od Třeště), CHPV 'Jezdovické rašeliniště' na horním konci mělkého údolí potoka na V okraji lesa, 1,5 km SZ obce, rašeliniště

nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'25.13"N, 15°27'41.74"E, ± 200m

nadmořská výška: 575-579 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1989-07-25

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305729

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Jezdovice JZ od Jihlavy, chráněné území Jezdovické rašeliniště cca 1,8 km ZJZ od železniční zastávky Salavice, 580 m n. m., 49°19'22"N, 15°27'40"E

nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'22.00"N, 15°27'40.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-06

nálezce: Michal Ducháček; Jan Lepš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306262

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: Jezdovice, rašelinná louka u lesa asi 1,5 km západně od obce; s. m. cca 550 m

nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'25.13"N, 15°27'41.74"E, ± 200m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1977-07-19

nálezce: Jitka Nováková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306620

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: Salavice, slatinná loučka u státní silnice na SZ okraji obce; s. m. cca 540 m

nejbližší obec: Salavice, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'0.73"N, 15°29'12.09"E, ± 200m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1977-07-19

nálezce: Jitka Nováková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306621

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: asi 5 km SZ od města Třešť, rašelinná louka při severním okraji rybníka Broum; s. m. ca 540 m

nejbližší obec: Buková u Třešti, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'12.99"N, 15°27'9.54"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-06-26

nálezce: Jitka Nováková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306689

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Dolní Cerekev_6480412
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'22.96"N, 15°27'3.78"E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-15
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5826555

6659a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: 327. Pístov: rybník ca 2 km J od středu obce (včetně hráze a přilehlého litorálu), 570 m n. m., 3. 7. 2005, P. Koutecký.
nejbližší obec: Pístov, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'53.00"N, 15°33'46.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
náleze: P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8423527

6659b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Iglau [= Jihlava]
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'45.17"N, 15°35'26.58"E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: A. Thaler
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305131

6659c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: o. Jihlava - Vílanec - rašeliniště
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'23.04"N, 15°33'11.58"E, ± 525m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-23
náleze: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305242

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Loučky (8 km JJZ od Jihlavy), PR Rašeliniště Loučky, v údolí potoka pod lesem, 2 km Z obce, rašeliniště
nejbližší obec: Loučky u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'26.48"N, 15°31'58.85"E, ± 140m
nadmořská výška: 590-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-11
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305684

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Vílanec (7 km J od Jihlavy), PR 'Vílancecké rašeliniště' na pravém břehu potoka nad rybníčkem Nový při SV okraji lesa, 2 km ZSZ obce, rašeliniště
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'21.93"N, 15°33'1.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-17
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305686

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Třešť, lesní rybník Zimostráz v polesí Zadní Pouště, 5,5 km VSV od města, porosty kolem břehu rybníka Zimostráz
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'23.53"N, 15°33'4.38"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-01
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305762

původní jméno: *Comarum*
lokalita: Jihlava, Vílanec: rašeliniště SZ od obce Vílanec pod kótou 566 m
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'21.93"N, 15°33'1.07"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-23
nálezce: Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306179

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: j0240_234109_236_T1.6
nejbližší obec: Suchá u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'16.31"N, 15°34'38.78"E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4462030

6659d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Cerekvička (7 km J od Jihlavy), v údolí potoka na S straně Sokoličského lesa, 1250 m J obce, parc. č. 1138/1, bahnitě zčásti zrašelinělé dno bývalého malého rybníčku
nejbližší obec: Cerekvička, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'20.70"N, 15°35'32.20"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-07-21
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ;OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305724

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: j0240_234109_169_L2.2B
nejbližší obec: Cerekvička, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'20.06"N, 15°35'32.96"E, ± 117m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4461607

6660d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Okres Třebíč: Radošov - na baž. louce "na síčkách" za myslivnou Cípy asi 610 m n. m.
nejbližší obec: Radošov, okres Třebíč
souřadnice: 49°20'1.52"N, 15°48'8.33"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1946-06-02
náleze: František Jičínský
herbář: BRNM;ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305108

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Třebíč: Radošov – bažinatá louka "Na síčkách" mezi myslivnou Cípy a les. odd. Holubka
nejbližší obec: Radošov, okres Třebíč
souřadnice: 49°20'1.52"N, 15°48'8.33"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-05-23
náleze: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306581

6661b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: ryb. Sytov
nejbližší obec: Kochánov u Stránecké Zhoře, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'12.79"N, 15°57'47.09"E, ± 196m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
náleze: Dana Kořínková
pramen: KODET V., KORÍNKOVÁ D., KUNSTMÜLLER I., HOBZA P. et NOVÁK T. Ptáci vybraných mokřadů Žďárska. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, 2011.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2009 - 31.12.2010
ID: 7058721

6661c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Hroznatín (10 km SSV od Třebíče), na SZ okraji obce, pramenná rašelinná louka
nejbližší obec: Hroznatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'2.39"N, 15°54'19.82"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-06-06
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305730

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Distr. Třebíč: louka na severozápadním okraji obce Hroznatín
nejbližší obec: Hroznatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'3.09"N, 15°54'21.29"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-06-06
náleze: Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306061

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Hroznatín; mokrá louka nad rybníkem na severozápadním okraji obce, cca 500 m severozápadně středu obce, mokrá louka při potůčku, 590 m s. m.
nejbližší obec: Hroznatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'3.09"N, 15°54'21.29"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-06-28
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306567

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: mokrá louka (asi 50×40 m) u potoka Oslavičky
nejbližší obec: Hroznatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'60.00"N, 15°54'28.00"E
nadmořská výška: 596 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-05
náleze: J. Lepš; T. Tichý
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8818264

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Hroznatín, mokrá louka u potoka Oslavičky
nejbližší obec: Hroznatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'0.57"N, 15°54'28.50"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-05
náleze: Jan Lepš; Tomáš Tichý
pramen: Vít Grulich. Floristický kurz České botanické společnosti. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7270677

6661d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Mähren: Moorgräben; bei Ober-Herschmanitz [= Horní Heřmanice]: pol. Bez. Gr. Meseritsch [= Velké Meziříčí]
nejbližší obec: Horní Heřmanice, okres Třebíč
souřadnice: 49°19'46.47"N, 15°55'9.50"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1901-06-29
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305119

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Bažinné louky, Horní Heřmanice; okr.: Velké Meziříčí
nejbližší obec: Horní Heřmanice, okres Třebíč
souřadnice: 49°19'46.47"N, 15°55'9.50"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1884-06-22
náleze: František Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306165

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Bažinné louky (na Škreblicíku), Horní Heřmanice, okr. Velké Meziříčí
nejbližší obec: Horní Heřmanice, okres Třebíč
souřadnice: 49°19'46.47"N, 15°55'9.50"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1901-06-29
náleze: František Zavřel
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306577

6662a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Českomor. vrchovina: In piscina abolita prope pagum Dobrá Voda ad viam castram aestivum (pionýrský) versus; s. m. 550 m
nejbližší obec: Dobrá Voda u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'38.60"N, 16°3'53.74"E, ± 950m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-27
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306693

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: J okraj přírodní památky Dobrá Voda
souřadnice: 49°23'51.00"N, 16°2'30.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-17
náleze: J. Urbánková
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1397687

6662b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Prostřední rybník mezi Jívovím a Křižanovem, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'54.88"N, 16°5'13.42"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-05
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306703

6662c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Benešov: mokrá až rašelinná louka asi 1 km SV od středu obce, 650 m n. m., 49°20'46"N, 16°00'39"E
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'46.00"N, 16°0'39.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-17
nálezcce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305203

6744b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Zadní Chalupy
souřadnice: 49°15'6.16"N, 13°5'21.73"E, ± 19m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-07-02
nálezcce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 10771868

6744d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: 46. Hamry: při kraji lesa (silnička) mezi Ponorkou (hosпода uprostřed obce) a kapličkou u usedlosti 1 km S od Ponorky
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'19.00"N, 13°9'25.00"E
nadmořská výška: 580-590 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1995-08-11
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - *Erica* 5: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9396258

6745c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Hamry na Šumavě; Místy expanze *Carex brizoides*.
souřadnice: 49°12'19.26"N, 13°10'15.30"E, ± 132m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2013-06-19
nálezcce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 12974904

6746a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: /100/ Střítež u Malonic: JZ část lad V obce
nejbližší obec: Střítež u Malonic, okres Klatovy
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - *Zpr. Čs. Bot. Společ.* 5: 10-25.
projekt: FLDOK
ID: 9273733

6746b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Asi 80 m od levého břehu Ostružné v "Antonce" u Hrádku u Sušice, 500 m n. m.
nejbližší obec: Čermná, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'18.87"N, 13°28'36.98"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1964-06-14
nálezce: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306001

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Kolinec u Klatov
nejbližší obec: Kolinec, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'57.83"N, 13°26'20.87"E, ± 1400m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1925
nálezce: Jaroslav Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306378

6746c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: 47. Keply: zrašelinělá louka mezi dvěma březovými háji 1,3 km SZ od osady
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'43.00"N, 13°20'24.00"E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - *Erica* 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9391620

6746d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Petrovice (westlich von Sušice)
souřadnice: 49°13'5.00"N, 13°26'25.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1977-08-12
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - *Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot.*, 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1769787

6747a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Horažďovice: u rybníka Dalovák u Sušice
nejbližší obec: Čejkovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'53.82"N, 13°31'14.89"E, ± 360m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1964-06-21
nálezce: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306002

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: U Dalovského rybníka
nejbližší obec: Čejkovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'53.82"N, 13°31'14.89"E, ± 360m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1964-07-04
náleze: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306020

6747b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: 25. Hejná: rozsáhlé sejnové pole na P břehu Otavy od ústí Nezamyslického potoka po lese Hůrka, sepy v topolové výsadbě ve smrkovém Rábském lese i na louce nad železniční tratí
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejnových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8920566

6747c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: /28/ Sušice: slatinná louka po L straně silnice na SSZ okraji města (naproti dřevišti sirkárny)
nejbližší obec: Sušice, okres Chrudim
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
pramen: Procházka F. & Vaněček J. (1968): Nové druhy rostlin pro území Horního Pootaví. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 137: 81-90.
projekt: FLDOK
ID: 8764876

6747d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Rozsedly: vlhké a slatinné louky na levém břehu Nezdeckého potoka Z až JZ od Záplatova mlýna, S od obce
nejbližší obec: Rozsedly, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'37.40"N, 13°36'33.80"E
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-06-17
herbář: CB
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 500 - 510. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců; hojně
ID: 8539736

6748a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Horažďovicko - Karlovce - břehy rybníku
nejbližší obec: Kejnice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'40.90"N, 13°41'41.99"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1968-06-15
náleze: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305191

6748b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: tůně u Pohodnice 0,6 km JV od osady Dolní Poříčí
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'47.50"N, 13°47'57.20"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-18
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9997910

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Horažďovicko: Dolní Poříčí. Pastviny směrem ke Kátovicům. Prohlubně na starých sejmových polích. Hojný
nejbližší obec: Dolní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'48.08"N, 13°48'2.37"E, ± 125m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1944-08-24
náleze: Josef Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306175

6748d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Kraselov
souřadnice: 49°13'16.07"N, 13°48'12.74"E, ± 25m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-06-30
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12299149

6749b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Modlešovice u Strakonice - bývalé pastviny s tůňkami na místech opuštěných sejpů na pravém břehu Otavy SSZ osady; 385 m
nejbližší obec: Modlešovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'25.64"N, 13°57'57.98"E, ± 250m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-06-22
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305164

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Modlešovice: sejpy, vřesoviště s tůňkami na pravém břehu Otavy SSZ - SV od osady
nejbližší obec: Modlešovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'28.00"N, 13°58'51.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-06-22
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner
herbář: CB
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8539740

6750a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Sudoměř: bahnitě louky "Na příteli" - stoky a podél stok
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'21.00"N, 14°2'37.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-06-06
náleze: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13247198

6750b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Ražice: v rákosinách na břehu rybníka Řežabince
nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek
souřadnice: 49°15'11.93"N, 14°5'37.31"E, ± 475m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-09-04
náleze: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305196

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rybníky u Putimi u Písku
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°15'51.83"N, 14°7'7.44"E, ± 2250m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1871
náleze: J. Dědeček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306176

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: distr. Písek, ad ripas turfosis australesque piscinae Řežabinec prope Ražice, ca 385 m s. m., copiose
nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek
souřadnice: 49°15'0.13"N, 14°5'14.75"E, ± 525m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-07-20
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306298

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: distr. Písek: ad piscinam Luskovec in silva Hůrky dicta, apud vicum Putim, alt. ca 449 m s. m., granit, exp. W, copiose
nejbližší obec: Smrkovice, okres Písek
souřadnice: 49°15'21.48"N, 14°9'2.69"E
nadmořská výška: 449 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-06-05
náleze: Václav Ambrož
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306299

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: distr. Písek: apud piscinam in silva Hůrky, dicta apud Putim, alt. ca 449 m s. m., copiose
nejbližší obec: Smrkovice, okres Písek
souřadnice: 49°15'21.48"N, 14°9'2.69"E
nadmořská výška: 449 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1942-08-28
nálezce: Václav Ambrož
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306388

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Písek: Putim
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°15'51.83"N, 14°7'7.44"E, ± 2250m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1907-06
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306374

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Ražice, rybník Řežabinec – V břeh, cca 370 m n. m., bažinatá louka
nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek
souřadnice: 49°15'9.91"N, 14°5'47.66"E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1967-08-08
nálezce: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306525

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: rybník Řežabinec, vrbina za rákosím podél východního břehu
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'13.21"N, 14°5'52.31"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2016-08-17
nálezce: Z. Hroudová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320957

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: rybník Řežabinec, mokřina ve vrbíně navazující na rákosiny u východního břehu
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'2.24"N, 14°5'48.06"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-08-22
nálezce: Z. Hroudová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320962

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: rybník Řežabinec, mokřina ve vrbíně navazující na rákosiny podél východního břehu
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'2.24"N, 14°5'48.06"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-07-29
nálezce: Z. Hroudová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320958

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Lhota u Kestřan_6510201
nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek
souřadnice: 49°15'3.49"N, 14°4'59.56"E, ± 55m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-05-09
nálezc: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0651. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5829985

6750d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Ražice: rašeliniště na JZ břehu rybníka Řežabince ZSZ od obce
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'3.60"N, 14°4'59.90"E
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-10-04
nálezc: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8539717

6753a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Svinky - Starý rybník, Z břeh 0,9 km SZ od hráze, 2 km SZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'2.00"N, 14°35'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-05-08
nálezc: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1417846

6753b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Hlavatce u Tábora, bahnitý břeh Starého rybníka
nejbližší obec: Svinky, okres Tábor
souřadnice: 49°17'12.18"N, 14°35'47.97"E, ± 475m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1963-07
nálezc: K. Svobodová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306123

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Soběslav: rašeliny u Vlastiboře
nejbližší obec: Vlastiboř u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°15'34.00"N, 14°38'33.42"E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1880-07
nálezc: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306657

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokalita: Hlavatce - Z břeh Starého rybníka 2 km JZ obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°17'10.00"N, 14°35'43.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2001-07-15

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1421894

6753d

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Veselí nad Lužnicí: tůňky po vyrýpané rašelině u myslivny "Jitra" nedaleko Borkovic; s. m. 416 m

nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor

souřadnice: 49°13'21.62"N, 14°38'1.44"E, ± 300m

nadmořská výška: 416 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1950-07-02

nálezce: František Černoch

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305105

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokalita: Tůňky na živém rašelinisku Blat u Soběslavě

nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor

souřadnice: 49°13'55.01"N, 14°37'11.08"E, ± 1700m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1937-07-05

nálezce: A. Hnízdo

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305167

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Veselí n. Luž. - louže na blatech u Jiter

nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor

souřadnice: 49°13'21.62"N, 14°38'1.44"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1937-07-29

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305168

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: distr. Tábor, opp. Bechyně et Soběslav, pagus Klečaty: locis turfosis ca 1 km situ bor.-orient. a pago Klečaty, alt. Ca 430 m s. m.

nejbližší obec: Komárov u Soběslavi, okres Tábor

souřadnice: 49°14'22.20"N, 14°36'2.75"E, ± 200m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1980-06-24

nálezce: Jan Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305623

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Asi 2 km jv. domku 420 při strouze, Zálší, Veselí n/Lužn.
nejbližší obec: Klečaty, okres Tábor
souřadnice: 49°13'42.54"N, 14°36'49.02"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-05
náleze: František Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305928

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Blata záp. Soběslavi (jižně Vestce)
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'55.01"N, 14°37'11.08"E, ± 1700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1939-07
náleze: Vladimír Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305908

původní jméno: indet.
lokalita: In paludibus sphagnosis "Blata" dictis, inter vico Záluží et Mažice ad oppidum Soběslav
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'55.01"N, 14°37'11.08"E, ± 1700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-02
náleze: Ivan Klášterský; Rudolf Veselý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306177

původní jméno: indet.
lokalita: In silvis turfosis Blata dictis prope vicum Mažice procul oppidum Soběslav
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'55.01"N, 14°37'11.08"E, ± 1700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1939-07-07
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306246

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rašeliny u Borkovic
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'55.01"N, 14°37'11.08"E, ± 1700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1920-06-04
náleze: Karel Kavina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306129

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Blata u Zálší, Soběslav
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'55.01"N, 14°37'11.08"E, ± 1700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1902-08-17
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306201

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rašeliny u Borkovic
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'55.01"N, 14°37'11.08"E, ± 1700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1889-06
náleze: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306172

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rašelinné, černé močály, Zálší u Soběslavi
nejbližší obec: Klečaty, okres Tábor
souřadnice: 49°13'51.42"N, 14°36'41.30"E, ± 1300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1887-06-12
náleze: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306087

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Soběslav, tůňky a luže na živé rašelině Blat u Borkovic, asi 420 m n. m.
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'55.01"N, 14°37'11.08"E, ± 1700m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937-07-05
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306379

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: In aquis stagnantibus in turfosis ad pag. Mažice non procul opp. Soběslav, alt. 400 m s. m.
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'55.01"N, 14°37'11.08"E, ± 1700m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937-07-04
náleze: Josef Dostál; František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306385

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Blata u Soběslavě
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'55.01"N, 14°37'11.08"E, ± 1700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1922-06-05
náleze: Vojtěch Vlach
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306303

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Veselí nad Lužnicí, rašeliny u Mažic a Borkovic
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'29.91"N, 14°38'3.52"E, ± 1800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1899-06-11
náleze: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306325

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Soběslav: Blata u Mažic
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'55.01"N, 14°37'11.08"E, ± 1700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1898-07-01
nálezce: Karel Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306301

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Soběslav: "Blata"
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'55.01"N, 14°37'11.08"E, ± 1700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1898-07-01
nálezce: Karel Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306393

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Soběslav: rašeliny u Mažic
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'55.01"N, 14°37'11.08"E, ± 1700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1897-07-01
nálezce: Karel Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306302

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Blata v již. Č.
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'55.01"N, 14°37'11.08"E, ± 1700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1933-07
nálezce: A. Průša
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306486

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Veselí n/L. Rašeliny u Borkovic
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'1.25"N, 14°38'49.25"E, ± 680m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1899-06
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306644

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Borkovice
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'55.01"N, 14°37'11.08"E, ± 1700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: J. Židlický
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306511

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: EVL Borkovická blata (projekt JCK)
souřadnice: 49°13'36.44"N, 14°37'29.99"E, ± 2312m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013
náleze: Andrea Kučerová; Daniel Abazid
pramen: Kučerová A., Abazid D. (2013): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče
EVL Borkovická blata
projekt: NDOP
ID: 12028396

6754a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Na okraji tůňky pod Pilátem u Soběslavi; 398 m
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'1.01"N, 14°42'22.49"E
nadmořská výška: 398 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-06-06
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305171

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'38.32"N, 14°43'0.81"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1897
náleze: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305194

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'38.32"N, 14°43'0.81"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1920-06
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306086

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Soběslavsko: na plovoucích ostrůvcích v Novém rybníce. 400 m
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'4.24"N, 14°43'12.79"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-08-29
náleze: Bedřich Vopravil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306315

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'38.32"N, 14°43'0.81"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: R. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306293

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: PP Nový rybník u Soběslavi
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'6.28"N, 14°43'9.16"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
náleze: Daniel Abazid
pramen: Abazid Daniel. Botanický inventarizační průzkum PP Nový rybník u Soběslavi. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6866038

6754b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Kvasejovice u Soběslavi, kolem "Prostředního" rybníka V obce d. h.
nejbližší obec: Kvasejovice u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°15'45.75"N, 14°46'33.22"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937
náleze: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305160

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Tábor. Rybník Pokoj u Tučap
nejbližší obec: Tučapy u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°17'34.15"N, 14°48'56.28"E, ± 440m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-06
náleze: A. Bernard
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306321

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Luční příkopy a bařiny u Dvorců
nejbližší obec: Dvorce u Tučap, okres Tábor
souřadnice: 49°17'2.82"N, 14°47'9.49"E, ± 900m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306661

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: c0133_233112_6_M1.6
nejbližší obec: Kvasejovice u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°15'55.15"N, 14°46'37.99"E, ± 64m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0133: c0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4408149

6754c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Okres Tábor, obec Soběslav: Mokrý louka u letiště J města
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'53.57"N, 14°42'42.48"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-07-01
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305150

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Dráčov: bažinatá rákosovitá louka při severním výběžku Starého rybníka
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'3.44"N, 14°44'18.54"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-07-17
náleze: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305498

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Soběslavsko: v loužích na lukách u Čejnova. 400 m
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'29.21"N, 14°42'44.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-08-29
náleze: Bedřich Vopravil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306316

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: c0001_233116_31_V1A
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'57.79"N, 14°42'49.03"E, ± 85m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
náleze: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4409635

6755a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: 150.Dírná: louka a přilehlá svahová pastvina na Z břehu rybníka 1,3 km SV od obce (nad cestou), 470 m n. m. - Skalický (39; 6755a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832239

6755b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Světce: rašeliniště na okraji lesa 1,3 km SZ od kaple v obci
nejbližší obec: Světce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°16'50.00"N, 14°55'39.00"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-03
náleze: Vít Grulich; Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306591

6755c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Louka blíž rybníka Karvánku
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor
souřadnice: 49°14'11.44"N, 14°51'5.07"E, ± 145m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1922-06-20
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306155

6755d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Studnice-Velký Dvořákovský
nejbližší obec: Lodhéřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'28.55"N, 14°56'21.31"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-08-04
náleze: Petr Hesoun
pramen: Hesoun Petr. Mapování druhů. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7766585

6756b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: c0229_233208_120_X7
nejbližší obec: Metánov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'55.46"N, 15°9'20.92"E, ± 106m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09-11
náleze: Petr Jelínek
pramen: Petr Jelínek. c0229: c0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4418806

6756c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: PP Horní Lesák
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'3.29"N, 15°2'3.39"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová
pramen: Ester Ekrťová, Libor Ekrť. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Horní Lesák. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7838294

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Lovětín; porost ostřic u přítoku rybníka, řídce zarůstá olšemi
souřadnice: 49°12'32.16"N, 15°2'42.58"E, ± 145m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-26
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12477805

6756d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Nová Včelnice; několik *Salix aurita* a od lesa nálet dřevin - olše, břízy
souřadnice: 49°13'16.42"N, 15°5'16.50"E, ± 93m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-06
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12479996

6757a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Ctiboř u Častrova (4 km SSZ od Počátek), 1800 m JV od středu obce, 500 m SZ od samoty Šejby, prameniště rašelinná louka
nejbližší obec: Polesí u Počátek, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'6.84"N, 15°13'55.72"E, ± 300m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-16
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305674

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: c0247_233213_168_R2.3
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'4.94"N, 15°10'58.51"E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4421714

6757b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Polesí (3,5 km S od Počátek), PR Krčil, 1 km V obce, rašeliniště na V břehu rybníka
nejbližší obec: Polesí u Počátek, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'33.77"N, 15°15'43.36"E, ± 200m
nadmořská výška: 670-675 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-16
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305675

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Jihlávka (4 km V od Počátek), VKP Rybníčky v Jihlávce, cca 100 m JV od kaple v obci, u rybníčka v obci
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'39.07"N, 15°17'39.75"E
nadmořská výška: 652 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1965-07-07
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305637

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Jihlávka (4 km V od Počátek), luční enkláva v lese cca 900 m SZ rybníka Kačerák v PR V Lísovech, cca 1750 m ZJZ od kaple v obci Jihlávka, zarůstající zrašelinělá luční enkláva v lese
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'12.00"N, 15°16'19.00"E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2010-05-25
nálezcce: E. Charvátová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305802

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Horní Dubenky (13 km SZ od Telče), podél východního břehu rybníka Bor, 750 m ZSZ obce, rašeliniště
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'47.65"N, 15°18'26.33"E, ± 200m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1981-06-12
nálezcce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305697

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Horní Dubenky (13 km SZ od Telče), pod hrází rybníka Bor, 500 m Z obce, rašeliniště
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'39.28"N, 15°18'17.14"E, ± 150m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1978-06-07
nálezcce: Ivan Růžička
herbář: MJ;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305688

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Jihlávka: rašeliniště u Kalištského rybníka
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'4.34"N, 15°17'48.79"E, ± 230m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1971-06-23
nálezcce: Jana Plašilová
herbář: OMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305965

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Opp. Třešť: pag. Jihlávka, turf. prope pisc. Kalištský, 650 m
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'4.34"N, 15°17'48.79"E, ± 230m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1971-06-23
nálezcce: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305968

lokality: Jihlávka: PR Rašeliniště Kaliště, mokřady navazující na litorál Bělohradského rybníka mezi obcemi Jihlávka a Kaliště, ca 250 m V až JV od železniční zastávky Jihlávka
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'4.75"N, 15°17'48.80"E, ± 250m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2014
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015b): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9951636

6757c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Horní Vilímeč (2,5 km JJV od Počátek), v km 53,7 žel. trati Jihlávka - Horní Vilímeč, asi 1,5 km Z od zast. Horní Vilímeč, rašelinné louky
nejbližší obec: Prostý, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°13'57.85"N, 15°14'25.03"E, ± 250m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-06-28
náleze: Josef Dvořák
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305694

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Distr. Pelhřimov, Žirovnice – louka u rybníka Budín
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'55.81"N, 15°12'13.97"E, ± 230m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-03
náleze: Jiří Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305881

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Zhejral - 1 km V od obce Klatovec, u rybníka Zhejral
souřadnice: 49°13'16.10"N, 15°13'36.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-28
náleze: E. Horodyská
pramen: Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1161649

6757d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Jihlávka (4 km V od Počátek), PR Rašeliniště Kaliště, na S břehu Bělohradského rybníka, 1 km JV obce, velké rašeliniště u rybníka pod tratí
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'56.87"N, 15°17'45.54"E
nadmořská výška: 652-656 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1963-06-11
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305632

původní jméno: Comarum palustre

lokality: Světlá (9 km ZSZ od Telče), svahová louka při cestě k hrázi Zhejralu, 800 m SZ od kaple v obci, svahová prameništění rašelinná

louka, již neobhospodařovaná

nejbližší obec: Světlá pod Javořicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°12'54.00"N, 15°19'28.00"E

nadmořská výška: 726 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2008-07-16

nálezce: Jiří Juříčka

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305796

původní jméno: Comarum palustre

lokality: Horní Vilímeč (2,5 km JJV od Počátek), pod želez. tratí, 800–1000 m JJV–VJV obce, zbytky pramen. rašel. luk po melioraci

nejbližší obec: Horní Vilímeč, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°14'8.14"N, 15°16'6.07"E, ± 400m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-06-18

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ;OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305753

původní jméno: Comarum palustre

lokality: Horní Vilímeč (2,5 km JJV od Počátek), nad prostředním rybníčkem na J okraji obce (VKP Za Kocmánkovi (Trávníky)),

mokřadní a rašelinná loučka

nejbližší obec: Horní Vilímeč, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°14'18.98"N, 15°15'21.26"E

nadmořská výška: 628 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-06-18

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305754

původní jméno: Comarum palustre

lokality: Klatovec (12 km ZSZ Telče), NPR Zhejral, na Z-ZSZ břehu rybníka Zhejral, 1200 m V obce, komplex rašelinných luk

nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'20.19"N, 15°18'37.25"E, ± 100m

nadmořská výška: 675-685 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1987-06-26

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305723

původní jméno: Comarum palustre

lokality: Klatovec (12 km ZSZ Telče), NPR Zhejral, na Z-ZSZ břehu rybníka Zhejral, 1200 m V obce, komplex rašelinných luk

nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'20.19"N, 15°18'37.25"E, ± 100m

nadmořská výška: 675-685 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1986-06-03

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305720

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Jihlava: Jihlávka, Kalištský rybník, rašelina při S břehu
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'56.87"N, 15°17'45.77"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1983-05-28
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305814

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Pelhřimov: Horní Vilímeč, rašelinná louka pod tratí 1 km JV obce
nejbližší obec: Horní Vilímeč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'6.02"N, 15°16'2.82"E, ± 350m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-05-28
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305818

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Býkovec (4,5 km JV od Počátek), kolem potoka a pod želez. zastávkou Horní Vilímeč, 1-1,5 km Z obce, prameniště rašeliniště
kolem potoka a svahové rašelinné louky pod želez. zastávkou
nejbližší obec: Horní Vilímeč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°13'57.10"N, 15°15'59.15"E, ± 250m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-05-26
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305696

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Janštejn (12 km SZ od Telče), při okraji lesa, asi 800 m Z obce Janštejn, vlhká rašelinná louka
nejbližší obec: Kaliště u Horních Dubenek, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'53.49"N, 15°18'39.65"E
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1981-06-12
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305698

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: JI: Klatovec, 12 km ZSZ od Telče: CHPV "Rybník Zhejral", rašeliniště a rašelinné louky kolem Z-SSZ břehu rybníka, asi 1200 m
V od obce; 675-685 m
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'20.19"N, 15°18'37.25"E, ± 100m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1988-07-23
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305953

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Klatovec, 12 km ZSZ od Telče: rašeliniště a rašelinné louky kolem rybníka Zhejral, 1,5 km V od obce; 675 m

nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'16.73"N, 15°18'45.05"E, ± 300m

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1987-06-27

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305985

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Klatovec, 12 km ZSZ od Telče: rašeliniště a rašelinné louky kolem rybníka Zhejral, 1,5 km V od obce; 675 m

nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'16.73"N, 15°18'45.05"E, ± 300m

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1987-06-08

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305986

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Okres Třešť, Bykovec, rašelinné louky východně silnice do Kaliště. Ca 680 m

nejbližší obec: Kaliště u Horních Dubenek, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'11.28"N, 15°17'28.55"E, ± 275m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1958-07-15

nálezce: J. Stuchlý

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306251

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Jihlávka; údolí Doubrovského potoka, PR V Lisovech, přechodové rašeliniště a louky na prameništi cca 1,7 km jihozápadně

(216°) středu obce; 648 m s. m., 49°14'55"N, 015°16'47"E

nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'55.00"N, 15°16'47.00"E

nadmořská výška: 648 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2010-07-02

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306573

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Jihlavské vrchy: Klatovec, rybník Zhejral

nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'16.53"N, 15°18'45.67"E, ± 250m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2007-08-31

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306454

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Jihlavské vrchy: Horní Pole, Pilný rybník
nejbližší obec: Horní Pole, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'27.92"N, 15°18'8.73"E, ± 225m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-08-31
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306507

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Jihlavské vrchy: Horní Pole, rybník Karhov
nejbližší obec: Horní Pole, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'43.96"N, 15°18'29.90"E, ± 430m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-08-31
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306509

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Panské Dubenky_6170615
nejbližší obec: Panské Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'40.57"N, 15°16'13.98"E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-24
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5764459

6758a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Nová Ves (9 km Z od Třeště), VKP Kotrba, na J břehu rybníka Kotrba, 1 km J obce, zrašelinělý břeh
nejbližší obec: Nová Ves u Třešti, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'22.34"N, 15°21'21.26"E
nadmořská výška: 644 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-28
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305792

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Batelov (7 km ZSZ od Třeště), na SZ svahu 700 m SZ od kóty Havlův kopec - 679 m, 1,5 km JJV obce, prameništění mokrá louka
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'58.60"N, 15°23'58.77"E, ± 150m
nadmořská výška: 595-610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-05-30
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305745

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Švábov (9 km ZSZ od Třeště), na Z břehu malého rybníka J od Medličského rybníka, 1,5 km J obce, prameniště a mokřadní louky

nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'44.48"N, 15°21'36.53"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-08-07

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305763

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Nová Ves (9 km Z od Třeště), nad pravým břehem Švábovského potoka na JZ straně silnice do Horní Cerekve, 2200 m SZ obce, mokřadní a rašelinná louka

nejbližší obec: Nová Ves u Třešti, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'49.20"N, 15°20'9.92"E

nadmořská výška: 620-630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1994-06-01

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305738

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Horní Dubenky (13 km SZ od Telče), PP Ještěnice, mezi lesem a silnicí poblíž myslivny, 1,5 km SV obce, rašeliniště

nejbližší obec: Horní Dubenky, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'53.60"N, 15°20'7.80"E, ± 100m

nadmořská výška: 697-708 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1978-07-25

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305690

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: JI: Švábov, 9 km ZSZ od Třeště: prameniště rašelinná louka na Z břehu malého rybníčku J od Medličského rybníka, 1,5 km J obce, 600 m

nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'44.48"N, 15°21'36.53"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-08-10

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305950

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Jihlavské vrchy: Horní Dubenky, 13 km SZ od Telče, rašeliniště poblíž myslivny, asi 1,5 km SV od obce, 710 m

nejbližší obec: Horní Dubenky, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'53.80"N, 15°20'8.07"E, ± 100m

nadmořská výška: 710 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1978-07-29

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305934

lokality: Horní Dubenky; PP Ještěnice, rašelinné louky a rašeliniště v pramenné oblasti Švábovského potoka, asi 1,7 km vsv. od kostela v obci
nejbližší obec: Horní Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'54.05"N, 15°20'8.25"E, ± 100m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2014
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10115498

6758b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Třešť, Váňovský rybník na J okraji města, západní břeh rybníka
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'50.13"N, 15°28'51.01"E, ± 400m
nadmořská výška: 546 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-06-07
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305680

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Třešť; Litorály rybníka a bývalé rašelinné mokřady, v segmentu deponie po vyhrnutí rybníka s ruderalní vegetací (*urtica dioica*), při okraji přechody k T1.6. Celkově převládá *Phalaris arundinacea* pouze při okraji zbytky zachovalých porostů.
souřadnice: 49°16'45.75"N, 15°27'38.43"E, ± 323m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-18
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11580268

6758c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Řásná (6 km SZ od Telče), u Z břehu Smrkovského rybníka, 1,5 km VJV obce, rašeliniště
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'58.04"N, 15°24'38.37"E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1974-07-02
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305664

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Vanůvek (5 km SSZ od Telče), horní malý rybníček J od silnice Vanůvek - Řídelov, 800 m ZSZ obce, rašelinné louky u horního malého rybníčku
nejbližší obec: Vanůvek, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'34.53"N, 15°24'42.58"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1973-08-02
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305655

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Lhotka (6 km ZSZ od Telče), na Z břehu Svatojánského rybníka, cca 1 km VSV od obce, rašeliniště
nejbližší obec: Lhotka u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'45.00"N, 15°23'46.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-03
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305793

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Řídelov (7 km SSZ od Telče), na Z břehu rybníka Pilný u lesa, 750 m ZSZ obce, rašeliniště
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'15.94"N, 15°23'53.87"E
nadmořská výška: 616 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1988-07-29
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305725

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Řídelov, distr. Jihlava, ad pratium udum cetarii quem Malý Pařezitý app. appositum, 620 m s. m.
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'30.57"N, 15°23'38.58"E, ± 150m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1994-07-14
náleze: Tomáš Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305954

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Velký Pařezitý u Telče, autokemping. tábor
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'44.21"N, 15°22'35.15"E, ± 350m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1965-07-20
náleze: Javůrek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306125

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Okolí Telče: Plodový rybník asi 6,5 km SZ od Telče, bažinatá louka při záp. kraji rybn., ± 650 m, rovina, roztroušeně (hlavně mezi mechem (*Polytrichum pal.*))
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'41.32"N, 15°23'25.66"E, ± 215m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1943-06-27
náleze: Jaromír Diener
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306401

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Telč, podmáčená louka mezi rybníky Horním a Dolním Mrzatcem, ca 620 m
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'10.58"N, 15°21'58.77"E, ± 270m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1982-06-10
náleze: Alena Dittrichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306602

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Břehy Plodového rybníka u obce Řásná severozápadně od Telče; s. m. ca 650 m
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'42.13"N, 15°23'31.08"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1976-08-10
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306688

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Řásná: rašelinná louka S od obce
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'36.48"N, 15°23'26.14"E, ± 330m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1965-07-14
náleze: Jarmila Šuhájková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306613

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Tab.1.sním.3. Vegetace na lokalitě rybník Pilný: lok.se nachází cca 0,5km SZ od centra obce Řídelov, asi 7km SZ od Telče.
Sledované území tvoří plocha rybníka, využívaného k chovu ryb, litorál tvoří přechodová rašeliniště, obklopeny kultur.les.komplexy,
při SZ zaznamenány porosty olší, S okraj rybníka dnes soukrom.pozemek, je využíván k rekreaci.
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'16.00"N, 15°23'53.00"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-07-20
náleze: M. Plunder
pramen: Plunder M., Ekrtová E. & Čech L. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Pilný rybník v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 43-50.
projekt: FLDOK
ID: 8224057

6758d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Doupě (6 km S od Telče), u potoka nad Třeštickým rybníkem pod silnicí do Třeštic, 500 m VSV obce, rašeliniště
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'19.88"N, 15°26'20.58"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-20
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305661

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Doupě (6 km S od Telče), PR Rašeliniště Bažantka, asi 800 m ZJZ obce, rašeliniště
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'1.37"N, 15°25'35.39"E, ± 150m
nadmořská výška: 593-594 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-20
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305662

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Mysliboř (4 km SSV od Telče), rybníček 1600 m SZ od železniční zastávky u obce, louka nad rybníčkem
nejbližší obec: Mysliboř, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'3.58"N, 15°28'10.16"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-30
náleze: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305670

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Vanůvek (5 km SSZ od Telče), při S straně silnice do Řídelova, 500 m SSZ od obce, rašelinná louka u tůně
nejbližší obec: Vanůvek, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'34.68"N, 15°25'12.25"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-06-21
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305636

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Volevčice (3 km S od Telče), cca 1,1 km VJV od centra obce
nejbližší obec: Mysliboř, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'32.00"N, 15°27'31.00"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-06-10
náleze: Libor Ekrt; Ester Hofhanzlová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305779

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Vanov (4 km SZ od Telče), nad rybníkem Polívkův, 1 km V obce, menší údolní rašeliniště
nejbližší obec: Vanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'35.68"N, 15°25'36.56"E, ± 100m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-09-23
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ;OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305708

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Doupě (6 km S od Telče), PR Rašeliniště Bažantka, asi 800 m ZJZ obce, rašeliniště
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'1.37"N, 15°25'35.39"E, ± 150m
nadmořská výška: 593-594 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-06-14
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305689

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Sedlejev, rašelinná louka v Pasekách
nejbližší obec: Mysliboř, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'28.32"N, 15°28'33.06"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-08-19
náleze: Jarmila Šuhájková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306614

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Doupě II. - asi 0,3 km SV od obce Doupě
souřadnice: 49°14'21.20"N, 15°26'32.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-17
náleze: E. Horodyská
pramen: Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1161880

6759a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Stonařov (13 km J od Jihlavy): VKP Kružíkova louka, ca 2 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Stonařov, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'44.01"N, 15°33'33.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-07-26
náleze: E. Charvátová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305768

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Třešť, lesní rybník Petrčák v polesí Zadní Pouště, 4 km V od města, pobřežní porosty rybníka
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'50.64"N, 15°32'24.29"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-11
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305759

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Jihlavsko, rybník Drnchák asi 3km východně od zámku v Třešti

souřadnice: 49°17'56.00"N, 15°32'9.70"E, ± 20m

nadmořská výška: 601 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-07-29

nálezce: M. Juříček

pramen: Juříček M. (2007): Vegetace rákosin a vysokých ostřic na transektu od Českomoravské vrchoviny po Dyjsko-Svratecký úval. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2562239

6759b

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Pavlov (7,5 km JV od Třeště), na rozhraní lesa a rašelinné louky, 2 km SV obce, vpravo od silnice do Otína, rašelinná louka podél J okraje lesa

nejbližší obec: Dlouhá Brtnice, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'14.04"N, 15°34'58.21"E, ± 150m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-06-20

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305654

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Stonařov; Oka vysokých ostřic na nejvíce zamokřených místech, pěkné.

souřadnice: 49°15'31.04"N, 15°35'52.05"E, ± 269m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-06-11

nálezce: Luděk Čech

pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.7

ID: 11844773

6759c

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Dlouhá Brtnice, rybník 2 km Z od obce, litorál rybníka, 640 m s. m., 49°14'03"N, 15°34'42"E

nejbližší obec: Pavlov u Stonařova, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'3.00"N, 15°34'42.00"E

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-07

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305240

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Ořeřchov (6 km VSV od Telče), u lesa u malých rybníčků, 700 m S obce, rašeliniště

nejbližší obec: Ořeřchov u Telče, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'24.85"N, 15°32'7.06"E, ± 200m

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-03

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305665

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Pavlov (7,5 km JV od Třeště), zv. Hliniště na V okraji obce, malé rašeliniště s tůňkami
nejbližší obec: Pavlov u Stonařova, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'38.59"N, 15°33'53.79"E
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-05-24
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305652

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Pavlov (7,5 km JV od Třeště), zv. Hliniště na V okraji obce, malé rašeliniště a vřesoviště s tůňkami
nejbližší obec: Pavlov u Stonařova, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'38.59"N, 15°33'53.79"E
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-06-20
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305653

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Pavlov (7,5 km JV od Třeště), VKP Čimbordy, cca 1,4 km JV od středu obce
nejbližší obec: Pavlov u Stonařova, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'52.34"N, 15°34'3.68"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-06-13
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305780

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Pavlov (7,5 km JV od Třeště), VKP Hliniště na V okraji obce
nejbližší obec: Pavlov u Stonařova, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'39.22"N, 15°33'54.25"E
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-06-13
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305781

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Nevcehle_3290501
nejbližší obec: Nevcehle, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'34.20"N, 15°32'46.03"E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-06
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425339

6759d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Opatov - asi 1,2 km J centra obce, rozsáhlé rašeliniště nad rybníkem Vidlák, 590 m s. m, 49°12'48"N, 15°39'28"E
nejbližší obec: Opatov na Moravě, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'48.00"N, 15°39'28.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-08
náleze: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305181

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Opatov (15 km Z od Třebíče), rozsáhlé rašeliniště nad [? – asi správně pod] rybníkem Vidlák asi 1,2 km J centra obce, rozsáhlé rašeliniště
nejbližší obec: Opatov na Moravě, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'48.00"N, 15°39'28.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-08
náleze: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305776

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Opatov na Moravě; Poměrně slušně zachovalý, silně podmáčený a zrašelinělý porost s hojným výskytem *Comarum palustre* a roztroušeným *Stellaria palustris*. V západní části již znatelně ruderalizovanější.
souřadnice: 49°12'46.59"N, 15°39'29.35"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-15
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 12470512

6761a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Třebíč: supra p. Trnava in prato paludoso "Ve žlábčích"; s. m. ca 450 m
nejbližší obec: Trnava u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'46.20"N, 15°54'14.12"E, ± 400m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1931-08
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306680

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Trnava u Třebíče
souřadnice: 49°16'0.78"N, 15°54'35.76"E, ± 184m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-19
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10597079

6761b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: U Nárámče na bařin. louce
nejbližší obec: Nárámeč, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'51.15"N, 15°58'35.03"E, ± 1850m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1907
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305115

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Nárámeč (louka pod Březinou)
nejbližší obec: Nárámeč, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'43.08"N, 15°57'11.45"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1904-07-04
náleze: L. Veselský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305113

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Trnava u Třebíče: údolí Klapovského potoka, rybník Březina cca 2,5 km s.-ssv. kostela Svatého Petra a Pavla v obci. Při silnici do Přeckova, v horní zazemněné části, 490 m s. m.
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'26.32"N, 15°56'22.97"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-06-20
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306568

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Rudíkov; údolí levého přítoku Klapovského potoka, Klášterský rybník, cca 1,5 km jihojihozápadně kostela v obci, zbytek louky při západním břehu rybníka, 500 m s. m.
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'36.63"N, 15°56'7.84"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-10-02
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306566

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Vel. Meziříčí: louka na západním okraji rybníka Březinky asi 1,5 km jižně od Rudíkova; s. m. ca 490 m
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'26.75"N, 15°56'22.75"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-09-05
náleze: J. Skryja
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306696

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: okres Třebíč, Trnava: pod rybníkem Březinou
nejbližší obec: Trnava u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'19.01"N, 15°56'38.03"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1933-07-21
náleze: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306575

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Třebíč – Trnava, na bažinaté louce pod rybníkem Březinou
nejbližší obec: Trnava u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'19.01"N, 15°56'38.03"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1925-07-19
náleze: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306580

6761c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Auf dem Sumpfwiese unter dem Teiche Židloch nächst Ptáčov
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'2.32"N, 15°54'37.84"E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1882-06-25
náleze: František Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306428

6761d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Třebíč: in prato paludoso apud pisc. "Nový rybník" pr. p. Trnava; s. m. ca 450 m
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'55.86"N, 15°54'55.83"E, ± 215m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1931-08-18
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306679

6763b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Velká Bíteš; rybník vybudovaný před několika málo lety, makrofyta i mokřadní rostliny v litorálu, některé i vzácnější prvky, ovšem trochu podezřelé, něco z toho možná bylo vysazeno
souřadnice: 49°17'53.49"N, 16°15'5.59"E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: možná vysazeno; V1F
původnost: nepůvodní
ID: 12475117

6845b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Šumava: Nový Brunst, rašeliniště východně koty Pancíř, 970 m n. m.
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'41.65"N, 13°16'13.08"E, ± 370m
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1971-07-01
náleze: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306033

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Kepelské Zhůří, rašeliniště; S osady Nová Hůrka, ca 3,5 km
souřadnice: 49°10'13.76"N, 13°19'48.48"E, ± 217m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-07-15
náleze: Alois Pavlíčko
pramen: Pavlíčko Alois (2013): Terénní deník 10/2013
projekt: NDOP
poznámka: ještě kvete; Přechodové rašeliniště horského typu a navazující prameniště s lučními lemy.
ID: 11925694

6845d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Plovoucí ostrov rašelinný na jezeře Laka u starého Hurkathaalu v Šumavě
nejbližší obec: Hůrka u Železné Rudy, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'37.78"N, 13°19'40.08"E, ± 165m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1880-08
náleze: Ladislav J. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306030

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Šumava, Laka, J břeh jezera, 1090 m
nejbližší obec: Hůrka u Železné Rudy, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'32.95"N, 13°19'37.26"E
nadmořská výška: 1090 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1995-07-30
náleze: Pavlína Třísková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306413

6846a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Šumava: Glaserwald [= zaniklá osada Skelná], břehy Křemelné 2 km západně osady, 840 m
nejbližší obec: Hůrka u Železné Rudy, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'25.57"N, 13°21'59.04"E, ± 200m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972-07-03
náleze: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306028

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Zadní Bor u Prášil; Louky v mělkém údolí S křižovatky, ca 2km V Nové Hůrky
souřadnice: 49°9'24.74"N, 13°21'26.26"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-07-18
náleze: A. Pavlíčko
pramen: Pavlíčko Alois (2013): Terénní deník 10/2013
projekt: NDOP
poznámka: TMP a širší okolí až po hranu lesa; Zrašelinělé louky s přechody a prameništi
ID: 12024452

6846b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: 30. Chlum: Pstruží potok, zbytky sejpů v údolí horního toku potoka po osadu Chlum, na louce a ve smrčínách
nejbližší obec: Chlum, okres Žďár nad Sázavou
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8920729

6846c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: n0037_223312_255_R2.3
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'6.19"N, 13°23'59.03"E, ± 18m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003-08-24
náleze: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. n0037: n0037. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4275709

6847b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Soběšice, PR Na Volešku, 2,6 km JZ od kaple v obci
souřadnice: 49°11'24.60"N, 13°39'37.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2003-06-26
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Matějková I. (2004): Ochrana flóry a vegetace v přírodní rezervaci Na Volešku u Soběšic. - Erica, Plzeň, 12: 65-81.
projekt: ČNFD
ID: 1203810

6847c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: /113/ Kašperské hory: louka při cestě do Stach
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'43.00"N, 13°33'60.00"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1952-08-30
náleze: V. Brožík
pramen: Brožík V. [ed. Sofron J.] (2004): Příspěvek k poznání květeny Sušicka. - Erica 12: 33-49.
projekt: FLDOK
poznámka: str.45
ID: 7944416

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: 5. Kašperské Hory: Zlatý potok, včetně přítoku, který pramení pod Chlumem, protéká částí obce Kašper. Hor zv. Prádlo a vlévá se do Zlatého potoka

nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'4.00"N, 13°33'11.00"E, ± 1000m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.

projekt: FLDOK

ID: 8919790

6848a

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Zálesí okr. Strakonice, okraje struh ve vlhké louce v lesním průseku k Přečínským chalupám

nejbližší obec: Drážov, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'34.48"N, 13°43'28.84"E, ± 200m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1984-07-22

nálezce: J. Smažík

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305147

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Zálesí okr. Strakonice, bažinnatá louka 500 m jv. domu č. 68

nejbližší obec: Drážov, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'29.03"N, 13°43'17.66"E

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1978-06-23

nálezce: J. Smažík

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305146

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokalita: Pošumaví, Stašsko: Vlhké křoví u rybníka "U Biskupa" mezi lesy JZ od Malče v SV č. komplexu Javorníka. 780 m

nejbližší obec: Lhota nad Rohanovem, okres Prachatice

souřadnice: 49°9'41.04"N, 13°41'16.36"E, ± 150m

nadmořská výška: 780 m

fytochorion: 88c. Javorník

datum: 1944-07-25

nálezce: Miroslav Protiva

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306404

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokalita: c0171_223401_32_T1.5

nejbližší obec: Maleč, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'44.03"N, 13°41'21.52"E, ± 68m

fytochorion: 88c. Javorník

datum: 2003-09

nálezce: Radek Lučan

pramen: Radek Lučan. c0171: c0171. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4290834

6848b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Čestice_4250328
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'14.72"N, 13°48'2.63"E, ± 35m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-11-20
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0425. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5590863

6848c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Vacovsko: Čábuz - mokrá louka pod lesem na pr. bř. Spulky J Čábuz. D. h.
nejbližší obec: Nespice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'38.18"N, 13°42'49.44"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1971-08-07
náleze: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305159

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Šumava a Předšumaví; Hodonín – rašelinná louka na pravém břehu potoka 500 m SSV od osady "V Hupěji", SZ od obce
nejbližší obec: Benešova Hora, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'2.61"N, 13°41'17.70"E, ± 150m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1969-06-19
náleze: J. Albrecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306406

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Čábuz_6190242
nejbližší obec: Čábuz, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'55.62"N, 13°43'1.45"E, ± 33m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-07-17
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0619. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5767772

6848d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Čkyňsko - mokrá louka mezi lesem Chrastnice a v Hájích J JV Nahořan. H.
nejbližší obec: Nahořany u Čkyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'1.33"N, 13°49'53.02"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1961-06-25
náleze: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305161

6849a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Nihošovice: břehy rybníka "Jezero" 1 km SSZ od obce
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'52.89"N, 13°51'8.48"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2002-09
náleze: Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: hojně
ID: 8539718

6849c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Strouha v rašeliništi poblíž samoty "Amerika" u vsi Starov poblíž města Volyně; alt. ca. 520 m
nejbližší obec: Starov, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'55.62"N, 13°50'45.08"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1942-07-20
náleze: Josef Šimák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306411

6850b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Písek, in ripis sphagnosis piscinae Příbramovský prope Pražák apud Vodňany, ca 405 m s. m.
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'20.01"N, 14°8'1.42"E, ± 270m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-06-18
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306389

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: distr. Písek, in ripis inundatis piscinae Námětek prope Pražák apud Vodňany, ca 400 m s. m.
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'14.10"N, 14°8'18.18"E, ± 215m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-06-18
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306392

6850d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Vodňany, loca sphagnosa sub aggere piscinae Kačírek prope Svinětice, 410 m s. m., copiose
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'42.68"N, 14°7'0.13"E, ± 190m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1942-08-27
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306309

6851a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: jižní Čechy, Malá Podvinice
souřadnice: 49°9'33.00"N, 14°10'29.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-05-27
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1404342

6851b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: distr. Protivín, ripae piscinae Podhorský prope Chvalešovice, ca 420 m s. m., sparse
nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'30.57"N, 14°18'4.65"E, ± 440m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1942-07-31
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306319

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Podhorský rybník
nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'38.16"N, 14°17'41.70"E, ± 202m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009
náleze: Ester Ekrtová; Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt & Ester Ekrtová. Botanický inventarizační průzkum lokality Podhorský rybník. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7849804

6851d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Českobudějovická pánev - Dívčicko, na S okraji rybníka Blatec
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'16.67"N, 14°18'27.41"E, ± 375m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979-06-05
náleze: Miroslav Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305157

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Vodňany: okraje ryb. Blatec
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'0.49"N, 14°18'27.72"E, ± 820m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-08-04
náleze: M. Medlinová; N. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306077

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: okr. České Budějovice: Dívčice, V břeh rybníka Černá
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'26.41"N, 14°18'27.72"E, ± 180m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-02
náleze: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306483

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Dívčice: bezkolencová mokřadní louka pod železniční tratí 0,7 km JV od želez. nádraží Dívčice
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'5.03"N, 14°18'25.43"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-06-29
náleze: Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8539719

6852c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Nakří; u Olešnického rybníka [zaniklý] na bažin. louce
nejbližší obec: Olešník, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'17.90"N, 14°20'47.09"E, ± 580m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1929-07-27
náleze: B. Jílek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306312

6853a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: w0198_224403_43_M1.7
nejbližší obec: Modrá Hůrka, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'11.10"N, 14°30'32.76"E, ± 43m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. w0198: w0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4325729

6853b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Veselí nad Lužnicí; rašeliniště Ruda u Horusického rybníka; 415 m s. m., 49°09'33"N, 014°39'02"E
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'33.00"N, 14°39'2.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-05-30
náleze: Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306571

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Horusice: PR Horusická blata, mokřad s porosty vysokých ostřic a vrbových křovin na SZ břehu Horusického rybníka, asi 1.4 km ZJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'40.79"N, 14°39'9.86"E
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-06-01
náleze: Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13318373

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Horusice: PR Horusitská blata
souřadnice: 49°9'23.00"N, 14°39'6.00"E
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-13
náleze: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1472641

6853c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Vlkov u Drahotěšic; poměrně zachovalá vlhká louka s převahou *Scir.syl.*, hojně *Fil.ulm.*, místy prvky *T1.9*, výskyt *Sang.off.*, *Gal.ul.+pal.*, *Sene.aq.*, *Ver.becc.*, *Calt.pal.*, *Pimp.maj.*, *Poa pal.*, *Epil.pal.+ros.*, *Jun.art.*, *Lys.vul.*, *Pote.pal.*, *Lot*
souřadnice: 49°6'39.15"N, 14°30'57.24"E, ± 233m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2011-10-07
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11571883

6853d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Záblatí: PR Záblatské louky
souřadnice: 49°6'18.00"N, 14°39'15.00"E
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-15
náleze: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1471312

6854a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Třeboň: rašelinná louka u Veselí n. Luž.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'11.92"N, 14°42'7.31"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-06-25
náleze: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305970

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Vlkov, rašeliniště
nejbližší obec: Vlkov nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°9'10.33"N, 14°43'32.97"E, ± 2300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1931-08-17
náleze: Jan Brix
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305863

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Na rašeliništi "Farářská louka" u Veselí
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'33.50"N, 14°44'33.54"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1876
náleze: František Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306097

původní jméno: Comarum palustre
lokality: distr. Třeboň: ad ripam piscinae Horusický rybník prope pag. Vlkov, cca 430 m
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'23.89"N, 14°40'32.45"E, ± 1550m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-06-24
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306364

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Okraj rybníka ve Vlkově blíže Mezimostí n/Než.
nejbližší obec: Vlkov nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°9'10.33"N, 14°43'32.97"E, ± 2300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1944-06
náleze: M. Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306267

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Veselí u Tábora. Rybník Horusický
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'23.89"N, 14°40'32.45"E, ± 1550m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1887-08
náleze: A. Bernard
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306320

původní jméno: Potentilla palustris
lokality: Horusice
souřadnice: 49°9'49.51"N, 14°41'49.82"E, ± 137m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-27
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11011975

6854b

původní jméno: Potentilla palustris
lokality: Českomoravskácvrchovina, kardašova řečice, Ohrazenické mokřady; #####
souřadnice: 49°11'29.00"N, 14°48'23.00"E
nadmořská výška: 449 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-08-01
projekt: ČNFD
ID: 2797209

6854c

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Bošilec, rašeliniště na severním břehu rybníka Hliníř, ca 2,4 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Bošilec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'12.47"N, 14°40'57.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-05-24
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916541

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Bošilec - rašeliniště v SZ okraji rybníka Hliníř, asi 3 km JV centra obce
nejbližší obec: Lhota u Dynína, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'9.79"N, 14°40'51.16"E, ± 165m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997-09-13
náleze: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305182

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Veselí nad Lužnicí, Ruda, rašeliniště
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°8'53.02"N, 14°41'25.13"E, ± 480m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986-05-27
náleze: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305234

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: distr. Tábor: Horusice, rašeliniště Ruda 2 km JV obce
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°8'53.02"N, 14°41'25.13"E, ± 480m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1984-08-01
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305813

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Veselí n. L., odvodňovací příkop v rašeliništi "Ruda" u Horusického rybníka
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°8'53.02"N, 14°41'25.13"E, ± 480m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-06-17
náleze: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305886

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: distr. Veselí n/Lužnicí: pratum sphagnosum loco Ruda inter piscinas Horusický rybník et Švarcenberk, alt. 415 m
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°8'53.02"N, 14°41'25.13"E, ± 480m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-06-23
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306157

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: V lomech u Zablátí
nejbližší obec: Zablátí u Ponědraže, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'22.57"N, 14°41'1.16"E, ± 2400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-06-29
náleze: Antonín Weidmann
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306068

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Třeboňská pánev: rašelina u Horusic. rybníka
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°8'53.02"N, 14°41'25.13"E, ± 480m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1944-08
náleze: M. Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306265

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Třeboňsko: Vlkov, u železniční tratě, v depresi podél Z strany tratě
nejbližší obec: Vlkov nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°8'53.76"N, 14°43'41.62"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-05-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306479

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: CHÚ Ruda u Horusického rybníka u Veselí n. L.
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°8'53.02"N, 14°41'25.13"E, ± 480m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-06-25
náleze: Milan Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306496

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Třeboňsko, Lhota u Dynína, Bošilecký rybník, mokřad u rybníka, J část
nejbližší obec: Bošilec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'55.79"N, 14°40'6.44"E, ± 170m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-05-30
náleze: Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306510

6854d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Val u Veselí nad Lužnicí
souřadnice: 49°7'18.43"N, 14°44'57.41"E, ± 35m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-20
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10987965

6855a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Mnich: JV okraj Trepků rybníka, 1,8 km JZ od kostela v obci
souřadnice: 49°9'26.00"N, 14°53'37.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-06-03
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2004): Rašeliništní vegetace v severní části třeboňsko-jindřichohradeckého pomezí (jižní Čechy).
- Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 44: 45-58.
projekt: ČNFD
ID: 1470622

6855b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Velký Ratmírov: mokřina u rybníku na JZ okraji obce
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'27.03"N, 14°56'14.12"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-06-25
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305566

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Distr. Tábor [recte: okr. Jindřichův Hradec], břehy rybníka 1,5 km S obce Děbolín 32 km JV Tábora, 500 m
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'23.61"N, 14°57'36.77"E, ± 240m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-03-07
nálezce: Jindřich Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305879

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Děbolín, Matná: PP Matenský rybník
souřadnice: 49°9'6.00"N, 14°55'51.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-02
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2004): Rašeliništní vegetace v severní části třeboňsko-jindřichohradeckého pomezí (jižní Čechy).
- Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 44: 45-58.
projekt: ČNFD
ID: 1470278

6855c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Roseč: V okraj rybníka 1100 m ZJZ od kostela
souřadnice: 49°7'29.00"N, 14°53'50.00"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-06-07
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2004): Rašeliništní vegetace v severní části třeboňsko-jindřichohradeckého pomezí (jižní Čechy).
- Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 44: 45-58.
projekt: ČNFD
ID: 1470757

6855d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: c0231_233310_7_M1.6
nejbližší obec: Buk u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'2.94"N, 14°57'25.78"E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0231: c0231. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4436968

6856a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Regio pánev třeboňská: in pratis paludosis in oriente apud vicum Rodvínov prope opp. Jindř. Hradec solo argilloso-sphagnoso alt. Cca 470 m s. m.
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'3.97"N, 15°4'14.62"E, ± 600m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1935-07-28
náleze: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306314

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Prope vicum Rodvínov apud opp. Jindř. Hradec
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'15.59"N, 15°3'24.56"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1933-06-27
náleze: Vladimír Rypáček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306283

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Jarošov nad Nežárkou; ruderalní vegetace zarostlá třtinou, zbytky druhů T1.5
souřadnice: 49°11'39.28"N, 15°4'0.13"E, ± 88m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-30
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 12478457

6856b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Strmilov_6090193
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'30.06"N, 15°9'50.58"E, ± 64m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-30
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5750062

6856c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Jindřiš, Rodvínov, Jindřichův Hradec - v Jindřiši
nejbližší obec: Jindřiš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'56.84"N, 15°3'39.70"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1895-06-24
náleze: Aug. Černochoch
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305186

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Jindř. Hradec, na rašelině u Vajgara
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'45.09"N, 15°1'15.61"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1885
náleze: František Studnička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306082

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Neuhaus [= Jindřichův Hradec]
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'33.37"N, 15°0'26.48"E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1854
náleze: Josef Schöbl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306225

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: c0162_233406_24_R2.3
nejbližší obec: Otín u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'55.39"N, 15°1'47.17"E, ± 129m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0162: c0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4451496

6856d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Louka u Obecního rybníka
souřadnice: 49°6'56.00"N, 15°7'19.08"E, ± 89m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12069212

6857a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Dačice - Palupín, u rybníka Horní Bezděkov
nejbližší obec: Palupín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'51.88"N, 15°13'55.25"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-07-20
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305110

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Jindřichův Hradec: Palupín, rybníček u st. silnice 1,7 km JV obce
nejbližší obec: Horní Meziříčko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'9.91"N, 15°14'46.52"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-05-29
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305816

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: okr. Jindřichův Hradec, obec Strmilov, Lojků (Švehlův) mlýn; louka za mlýnem, hojně, 545 m
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'32.38"N, 15°12'18.77"E, ± 100m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1955-07-09
náleze: Adolf Češka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306214

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Nová Olešná_6090054
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'52.74"N, 15°10'4.44"E, ± 24m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-29
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5747837

6857b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Horní Bolíkov (10 km Z od Telče), nad obcí u silnice Mrákotín-Studená, 500 m ZJZ obce, rašelinná louka
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'9.39"N, 15°18'18.79"E, ± 200m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1962-07-31
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305628

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Horní Bolíkov (10 km Z od Telče), na pravé straně silnice z obce do Studené, 500 m JZ obce, silně degradované a zarůstající zbytky rašelinné louky
nejbližší obec: Horní Bolíkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'16.99"N, 15°18'29.14"E, ± 150m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-03
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305794

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Sumrakov (3 km JV od Studené), rybník 800 m ZJZ od návesního rybníčku v centru obce, břehy rybníka
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'20.00"N, 15°18'36.00"E
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-03
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305795

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Jindřichův Hradec: Horní Meziříčko, rašelina u S okraje Meziříčského rybníka 1 km SSV obce
nejbližší obec: Horní Meziříčko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'43.43"N, 15°15'9.24"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-05-29
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305815

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Jindřichův Hradec: Studená, rašelinná louka nad rybníčkem na Z okraji obce
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'59.47"N, 15°16'54.93"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-05-28
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305817

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Jindřichův Hradec: Horní Němčice, rašelinná louka pod rybníkem 1 km SSZ obce
nejbližší obec: Horní Němčice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'55.44"N, 15°16'22.92"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-07-29
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305819

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Brandlín (5 km JJV od Studené), nad rybníkem Chytrov, 1750 m SSZ obce, rašeliniště
nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'18.48"N, 15°18'6.95"E, ± 150m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1967-07-05
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ;OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305710

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Skrýchov_150592
nejbližší obec: Skrýchov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'36.59"N, 15°18'10.12"E, ± 35m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-20
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5060327

6857c

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Mosty (15 km ZSZ od Dačic), nad rybníkem ležícím asi 800 m SV obce, rašelinné louky kolem potůčku
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'46.80"N, 15°14'52.20"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1970-08-06
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305683

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Mosty (15 km ZSZ od Dačic), PP Rašeliniště Mosty, nad rybníkem Pytlíků, cca 1,1 km VSV od kostela v obci, zbytek rašeliniště
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'50.00"N, 15°14'53.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-07-23
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305797

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Suchdol (4 km VSV od Kunžaku), PR Rašeliniště u Suchdola, cca 500 m SZ od kaple ve středu obce, rašeliniště
nejbližší obec: Suchdol u Kunžaku, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'54.53"N, 15°14'23.53"E, ± 150m
nadmořská výška: 623-631 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-07-02
náleze: E. Charvátová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305786

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Kunžak (12 km V od Jindřichova Hradce), rybník Hejdák, asi 2 km VSV obce, obnažené dno rybníka
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'47.41"N, 15°13'4.24"E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-08-01
náleze: H. Andrejchová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305704

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Kunžak (12 km V od Jindřichova Hradce), rybník Hejdák, asi 2 km VSV obce, podmáčená louka s potokem na V břehu rybníka
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'44.93"N, 15°13'6.79"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-09
náleze: H. Andrejchová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305705

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Suchdol (4 km VSV od Kunžaku), asi 300 m S obce, rašelinná louka a rašeliniště
nejbližší obec: Suchdol u Kunžaku, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'54.53"N, 15°14'23.53"E, ± 150m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1967-07-13
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ;OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305711

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Kunžak (12 km V od Jindřichova Hradce), u lesa pod rybníčkem nad levým břehem potoka v místech zv. Majerka, 400 m V osady Jitra, 3 km JV od Kunžaku, rašelinná louka
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'6.89"N, 15°12'46.93"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1967-07-25
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ;OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305717

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rašelinisko Suchdol u Kunžaku
nejbližší obec: Suchdol u Kunžaku, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'54.53"N, 15°14'23.53"E, ± 150m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2004-07-24
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306700

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Distr. Jindřichův Hradec, Lomy, rašelinná louka východně od železniční trati při rybníčku, ca 615 m n. m.
nejbližší obec: Lomy u Kunžaku, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'18.82"N, 15°10'11.26"E, ± 250m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1982-07-05
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306600

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Jindřichův Hradec, Kunžak – silně podmáčená louka na V břehu ryb. Hejdáku asi 2 km VSV od obce; s. m. ca 580 m
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'47.86"N, 15°13'5.86"E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-09
náleze: H. Andrejchová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306641

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokalita: Olšany (u Strmilova), asi 1,2 km JZZ od kostela. PP Rašeliniště u Suchdola, J břeh Nového ryb.

souřadnice: 49°7'55.00"N, 15°14'18.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2005-07

nálezce: T. Štechová

pramen: Štechová T. et Štech M. (2009): Současné lokality *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs na Českomoravské vrchovině. -

Acta Rer. Natur., Jihlava, 6: 13-24.

projekt: ČNFD

ID: 1150993

6857d

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Velká Lhota (9 km SZ od Dačic), rybník 550 m SZ od středu obce, SV litorál rybníka

nejbližší obec: Velká Lhota u Dačic, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'39.00"N, 15°19'49.00"E

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-06-20

nálezce: Jiří Juříčka

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305783

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Radlice (9 km SZ od Dačic): PP Rašeliniště Radlice (v návrhu), u horního většího rybníčku v soustavě 3 lesních rybníčků, 1200 m SSZ od obce, rašelinné břehy a rašeliniště pod hrází

nejbližší obec: Radlice u Volfířova, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'57.00"N, 15°18'58.00"E

nadmořská výška: 618 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-06-29

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ;OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305773

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Lipnice, okr. Jindřichův Hradec: pobřežní porost u rybníčka před lesem Z od vsi, s. m. 560 m

nejbližší obec: Lipnice u Markvarce, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'29.69"N, 15°18'0.45"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-07-01

nálezce: Jaroslav Čáp

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305933

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokalita: Opp. Dačice: pag. Mosty, turf. in monte Suchdolský vrch, 680 m

nejbližší obec: Suchdol u Kunžaku, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'58.90"N, 15°15'9.94"E, ± 750m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1976-08-20

nálezce: Jiří Duda

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305989

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Lipnice u Markvarce, rybník zv. Dvouletka západně od vsi v polesí Černý les, bahnitý břeh; s. m. 570 m

nejbližší obec: Lipnice u Markvarce, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'23.20"N, 15°17'40.73"E, ± 365m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1998-08-15

nálezce: J. Čáp

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306638

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Valtínov - louky S od vsi

nejbližší obec: Valtínov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'15.62"N, 15°15'31.86"E

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2009-04-10

nálezce: Petr Hesoun

pramen: Hesoun Petr. Mapování druhů. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6899549

6858a

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Praskolesy (7 km Z od Telče), druhý rybník, 600 m JZ obce, rašelinná louka na Z břehu 2. rybníka

nejbližší obec: Praskolesy u Mrákotína, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'20.43"N, 15°20'52.89"E, ± 100m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1974-06-18

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305660

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Krahulčí (2 km Z od Telče), nad škrobárnou, 700 m Z obce, břeh rybníka

nejbližší obec: Krahulčí u Telče, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'45.71"N, 15°24'11.03"E

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-06-04

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305657

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: Praskolesy (7 km Z od Telče), u lesa na levém břehu potoka nad horním vypuštěným rybníkem, 1 km ZJZ obce, rašeliniště

nejbližší obec: Praskolesy u Mrákotína, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'21.74"N, 15°20'39.92"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1974-06-04

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305658

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Praskolesy (7 km Z od Telče): u rybníčku, 400 m Z od obce, zamokřená loučka u rybníčku
nejbližší obec: Praskolesy u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'29.97"N, 15°21'3.55"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1974-06-22
náleze: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305671

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Olší (6 km ZJZ od Telče), při Z břehu Olešského rybníka, 1 km SZ obce, rašelinná louka
nejbližší obec: Olší u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'42.38"N, 15°22'10.36"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1966-06-17
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305639

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Olší (6 km ZJZ od Telče), na J břehu Olešského rybníka, 700 m SSZ obce, rašelinná louka
nejbližší obec: Olší u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'36.00"N, 15°22'15.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-23
náleze: E. Charvátová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305806

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Olší (6 km ZJZ od Telče): mezi Z břehem Olešského rybníka a lesem, 600–800 m SSZ od obce, mokřadní a rašelinné porosty litorálu zarůstající z větší části rákosem a olšinou
nejbližší obec: Olší u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'41.77"N, 15°22'8.04"E
nadmořská výška: 603 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-22
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305770

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Horní Myslová (3 km JZ od Telče), pod hrází rybníka Smíchov, cca 600 m Z středu obce, 1 km V obce Borovná, malá rašelinná louka
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'56.39"N, 15°24'28.55"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-15
náleze: E. Charvátová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305700

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Telč – Mrákotín, osada Dobrá Voda, jz. obce
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'23.22"N, 15°22'23.45"E, ± 250m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1961-06-15
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305939

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Českomor. vrchovina: In piscina supra pagum Práskolesy; s. m. ca 560 m
nejbližší obec: Práskolesy u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'21.84"N, 15°21'10.97"E, ± 530m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1976-08-27
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306678

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Českomor. vrchovina: In piscina supra pagum Práskolesy W a pago; s. m. ca 565 m
nejbližší obec: Práskolesy u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'27.72"N, 15°20'58.65"E, ± 280m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1976-08-26
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306694

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: 552. Práskolesy: Pařezitý rybník, pobřežní porosty a okolní les, 0,8 km JV od obce, ca 550 m n. m., 6. 7. 2005, J. Chrtek jun.
nejbližší obec: Práskolesy, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'20.00"N, 15°21'54.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8428369

6858b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Telč, Pospíchalův rybník, nad rozcestím silnic na Krahulčí a na Hostětice, 1700 m Z města, rašelinná louka u rybníčku
nejbližší obec: Krahulčí u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'3.34"N, 15°25'46.24"E, ± 150m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-20
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305663

6858c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Radlice (9 km SZ od Dačic), u potoka pod polní cestou v místech zv. Ve Stájicích, 1750 m JV obce, rašelinná louka s porostem mladých olší
nejbližší obec: Radlice u Volřířova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'44.27"N, 15°20'24.85"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-07-18
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ;OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305714

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rašelinná louka na východním okraji Nového rybníka u N. Dvorů západně od obce Volřířov; s. m. ca 550 m s. m.
nejbližší obec: Volřířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'10.11"N, 15°21'12.48"E, ± 220m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-02
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306675

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Vlhká louka podél lesa jv. od obce Mysletice na Dačicko
nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'15.96"N, 15°23'47.56"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-05
náleze: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306487

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Lipolec - Nové Dvory - asi 2 km ZSZ od Lipolce u Novodvorského rybníka
souřadnice: 49°6'17.00"N, 15°20'49.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
náleze: E. Horodyská
pramen: Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1161983

6858d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Na Klátově
nejbližší obec: Slaviboř, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'15.38"N, 15°27'9.19"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová
pramen: Hofhanzlová E., Ekrť L., Štechová T. Acta rerum naturalium 1: Floristický a vegetační průzkum rašeliniště Na Klátově. Muzeum Vysočiny Jihlava, 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2004 - 31.10.2005
ID: 7835374

6859a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Nová Říše: slatinná louka na levém břehu Olšanského potoka [Řečice] pod rybníčkem "Březinovo zátiší", asi 1600m SZ obce [dnes zatopeno v.n. Nová Říše]
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'59.41"N, 15°32'51.11"E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-10-27
náleze: I. Růžička
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10208404

6859b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: PP Opatovské zákopy, V část chráněného území, komplex vlhkých a mokřích rašelinných luk 1,7 km ZJZ(-Z) až 2,6 km Z od kostela sv. Václava ve středu obce
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'50.00"N, 15°38'39.00"E
nadmořská výška: 624-654 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
náleze: P. Lustyk
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8820687

6860a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Předín, Lesná-CHalupy, komplex luk 1,5 km J obce
souřadnice: 49°10'49.00"N, 15°40'37.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-30
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 16: 63-94.
projekt: ČNFD
ID: 2458941

6946a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: 61. Prášily: tanková střelnice 1,8 km JV obce
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'44.00"N, 13°23'46.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9402399

6946b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Srní I; Zachovalé rašelinné loučky - velmi hezké. Nálet.
souřadnice: 49°4'23.19"N, 13°27'37.80"E, ± 255m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-29
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 11828788

6946d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Montes Šumava, pars centr.: in pratis paludosis apud rivum inter pag. Modrava at Rybářenská slat', ca 1000 m, copiose
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'40.74"N, 13°28'37.97"E, ± 850m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1965
nálezce: František Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305898

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Montes Šumava: in prato apud Mlýnský [= Roklanský] potok supra pagum Modrava
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'30.86"N, 13°28'52.49"E, ± 550m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1959
nálezce: František Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305903

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Vchynice-Tetov II
souřadnice: 49°2'0.11"N, 13°28'30.64"E, ± 284m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-19
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 10983398

6947a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Vydří Most: rašeliniště SV od Wiederbrucku
nejbližší obec: Vydří Most, okres Prachatice
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1956-07-28
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9975970

6947c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Šumava, Kvilda, luh při potoku SZ obce
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'57.91"N, 13°34'14.30"E, ± 700m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1967-08-27
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305143

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Horská Kvilda, hojně ve slati 1 km západně osady Vydří Most, 1060 m n. m.
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'40.44"N, 13°33'54.52"E, ± 200m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1998-07-13
náleze: A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305916

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Šumava: zrašelinělá louka SZ od Kvildy
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'48.79"N, 13°33'58.54"E, ± 630m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2001-08-17
náleze: Magda Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306497

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Levý břeh potoka, který teče z Jezerní slatě přes Kvildu, u mostu silnice Kvilda – Horská Kvilda přes tento potok, za Kvildou, Šumava, okr. Prachatice
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'30.53"N, 13°34'46.16"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306532

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: n0021_223323_259_R2.3
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'31.08"N, 13°31'1.81"E, ± 165m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002-08-09
náleze: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. n0021: n0021. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4287698

6947d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Franzensthal [= Františkov] prope Ferchenhaid [= Borová Lada], in ripa Moldavae fluvii
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'15.39"N, 13°36'53.11"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1896-08-08
náleze: Karel Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306133

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: n0049_321105_674_R2.3
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'36.22"N, 13°36'20.77"E, ± 109m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003-10-20
náleze: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. n0049: n0049. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4797281

6948c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: PR Radost 3370
nejbližší obec: Lipka u Vimperka, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'7.11"N, 13°44'6.93"E, ± 1052m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Radost. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7866645

6948d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Klášterec u Vimperka: údolí Helmbachu S - SZ od Klášterce
nejbližší obec: Klášterec u Vimperka, okres Prachatice
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1956-06-02
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9975969

6949a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Lštění: mokřadní louky 0,5 km J od obce (PP Polední)
nejbližší obec: Lštění, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'38.00"N, 13°52'40.00"E
nadmořská výška: 860-870 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-08-04
náleze: Radim Paulič; Václav Chán; David Půbal
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 860 - 870;
ID: 8539735

6949b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: distr. Vlachovo Březí, rivus in humido prato 20 m N k. 492 prope Chocholatá Lhota
nejbližší obec: Chocholatá Lhota, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'47.94"N, 13°59'26.68"E, ± 1170m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1942-08-30
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306297

6952b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: w0028_224418_223_T1.5
nejbližší obec: Dobřejovice u Hosína, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'24.59"N, 14°29'47.26"E, ± 91m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2001
nálezc: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0028: w0028. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.05.2001 - 17.06.2003
ID: 4329659

6952c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Haklovy Dvory u Č. Budějovic, SV okraj Houženského rybníka
souřadnice: 49°0'17.00"N, 14°24'47.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970-07-28
nálezc: B. Jílek
pramen: Jílek B. (1972): Vztah porostu k prostředí na příkladu z jihočeských rybníků Českobudějovické pánve. - Acta Ecol. Natur. Region., Praha, 1972/1: 73-75.
projekt: ČNFD
ID: 2342094

6952d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rybník Černiš
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'13.05"N, 14°25'47.78"E, ± 800m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezc: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305199

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Budějovice, u Českých Vrben
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'20.96"N, 14°26'22.38"E, ± 750m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1987-06-29
nálezc: G. Smolař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306213

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Budějovice: bahna před Waschnerem u Česk. Vrben
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'1.25"N, 14°26'23.23"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1887-06-18
nálezc: Max Mencl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306143

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Pr. Č. Budějovice: In prato stagn. pr. lac. Černýš; s. m. 380 m
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'10.42"N, 14°25'48.40"E, ± 780m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1936-06-09
náleze: A. Hrabětová-Uhrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306684

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: EVL Vrbenské rybníky (projekt JCK)
souřadnice: 49°0'4.14"N, 14°25'54.31"E, ± 1224m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2013
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: Hlaváček R. (2013): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Vrbenské rybníky
projekt: NDOP
ID: 12023738

6953a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Kolný u Českých Budějovic
nejbližší obec: Kolný, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'26.36"N, 14°34'1.56"E, ± 700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1929-08
náleze: Marie Bohoňková
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305208

6953b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Dolní Slověnice: PP Dvořiště
souřadnice: 49°4'15.00"N, 14°38'56.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-15
náleze: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1471294

6954a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Lomnice nad Lužnicí, hráze ryb. V. Tisý
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'1.18"N, 14°42'54.32"E, ± 630m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1968-06-24
náleze: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305244

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Lomnice n. Luž. na Weidmannově ostrůvku v rybníce Malý Tisý; 427 m n. m.
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'3.38"N, 14°44'50.74"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-14
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305172

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Lomnice n/L. Bařiny na "řancích"
nejbliřší obec: Lomnice nad Luřnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'6.05"N, 14°43'1.92"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třebořská pánev
datum: 1885-06-18
nálezce: Antonín Weidmann
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305207

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Třebořsko: přírodní rezervace Velký Tisý
nejbliřší obec: Lomnice nad Luřnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'36.48"N, 14°43'18.08"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třebořská pánev
datum: 1968-06-03
nálezce: Leo Bureř
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305931

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Třeboř – Velký Tisý
nejbliřší obec: Lomnice nad Luřnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'36.48"N, 14°43'18.08"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třebořská pánev
datum: 1949-06-06
nálezce: J. Komárek
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305905

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Lomnice n. Luř.: Bařinné louky u Zlaté Stoky za ryb. Koclířovem
nejbliřší obec: Smrřov u Lomnice nad Luřnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'25.72"N, 14°41'27.47"E, ± 1230m
fytochorion: 39. Třebořská pánev
datum: 1902-07-29
nálezce: Karel Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306071

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Lomnice nad Luřnicí
nejbliřší obec: Lomnice nad Luřnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'40.42"N, 14°43'3.70"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třebořská pánev
datum: 1942-06-21
nálezce: V. Krampera
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306391

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: distr. Třeboř, natans insula solo limoso in stagno M. Tisý, alt. 430 m
nejbliřší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'6.31"N, 14°44'39.26"E, ± 460m
nadmořská výřka: 430 m
fytochorion: 39. Třebořská pánev
datum: 1941-07-14
nálezce: Josef Starec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306311

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: rybník Velký Tisý, západní břeh poloostrova Lůsy, prolákliny s rašeliníkem
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'21.51"N, 14°43'17.25"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-08-01
náleze: Z. Hroudová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320956

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: rybník Velký Tisý, západní břeh poloostrova Lůsy, prolákliny s rašeliníkem u bývalého posedu a lávky
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'21.57"N, 14°43'17.63"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-08-05
náleze: Z. Hroudová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320961

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: rybník Velký Tisý, západní břeh poloostrova Lůsy, prolákliny s rašeliníkem u bývalého posedu a lávky
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'21.57"N, 14°43'17.63"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-08-06
náleze: Z. Hroudová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320960

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: rybník Velký Tisý, jihozápadní břeh poloostrova Lůsy, podmáčený břeh s ostřicemi
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'12.00"N, 14°43'10.49"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-08-06
náleze: Z. Hroudová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320959

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Lomnice n. Lužnicí, NPR Velký a Malý Tisý, J od obce.
souřadnice: 49°3'23.70"N, 14°43'6.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-08-20
náleze: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Velký a Malý Tisý. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1475726

6954b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rašelinový břeh rybníka Paseckého u Kolence blíž Lomnice n. Luž.
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'45.66"N, 14°47'43.25"E, ± 630m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1914-06-28
náleze: Ladislav F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306067

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: SV břeh rybníka Přední Pasecký
souřadnice: 49°5'2.00"N, 14°47'49.00"E
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-07-27
náleze: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1469998

6954c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: V chobotu rybníka Vydymače u Přeseky; 429 m n. m.
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'47.81"N, 14°44'14.12"E
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-14
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305170

původní jméno: indet.
lokality: In silvis pratisque Malý Vranín prope oppidum Třeboň
nejbližší obec: Štěpánovice u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'30.01"N, 14°39'58.55"E, ± 475m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940-07-06
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306194

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Lomnice n. Lužnicí, NPR Velký a Malý Tisý, J od obce.
souřadnice: 49°2'57.50"N, 14°43'8.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-08-19
náleze: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Velký a Malý Tisý. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1475272

6954d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Okr. Jindřichův Hradec: Nová Hlína: rašelinná louka na S okraji poloostrova u J břehu rybníka Rožmberk 1,6 km ZSZ od obce.
427 m.
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'30.39"N, 14°46'15.28"E
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-24
náleze: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305226

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Třeboň, břeh Rožmberka u Staré Hlíny
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'32.99"N, 14°48'1.11"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1958-07-15
náleze: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305987

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Třeboň, ve vodním příkopu
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'12.88"N, 14°46'10.49"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-06-28
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305938

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Apud piscinam Rožmberský rybník pr. opp. Třeboň
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'35.93"N, 14°46'30.96"E, ± 1800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1932-06-16
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306223

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Stupský rybník u Sv. Víta blíž Třeboně na rašelině
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'6.18"N, 14°46'56.84"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1909-08-07
náleze: Ladislav F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306066

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Distr. Třeboň, in prato humido apod. lac. Rožmberk, alt. 430 m
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'35.93"N, 14°46'30.96"E, ± 1800m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-09
náleze: Josef Starec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306304

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: distr. Třeboň, piscinulae, u sv. Víta, alt. 430 m
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'15.81"N, 14°46'49.89"E, ± 450m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-13
náleze: Josef Starec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306310

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: In turfosis apud piscinam Sv. Vít dict. prope opp. Třeboň, alt. 425 m s. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'15.81"N, 14°46'49.89"E, ± 450m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1932-06-15
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306377

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: In paludosis apud loc. "Střelnice" ad piscinam Rožmberský rybník dict. prope opp. Třeboň, alt. 425 m s. m.
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'17.09"N, 14°46'56.46"E, ± 400m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1932-06-15
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306381

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Bažina u Sv. Víta. Třeboň
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'15.81"N, 14°46'49.89"E, ± 450m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1928-06-14
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306287

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Okolí Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'12.88"N, 14°46'10.49"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1928-06
náleze: Karel Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306313

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Třeboňsko. Rašel. rybn. Sv. Víta
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'15.81"N, 14°46'49.89"E, ± 450m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1928-06-14
náleze: Jaroslav Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306376

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Třeboň
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'12.88"N, 14°46'10.49"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1928-06
náleze: M. Puchmajerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306417

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Třeboň
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'12.88"N, 14°46'10.49"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1924-06-09
náleze: F. Fechtner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306296

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Třeboň
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'12.88"N, 14°46'10.49"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: Karel Bořivoj Presl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306382

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Nová Hlína: J břeh rybníka Rožmberk, 0,5 km s od vesnice
souřadnice: 49°2'18.00"N, 14°47'29.00"E
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-02
náleze: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1472108

6955a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Opp. Stráž n. Než., prope pisc.
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'56.07"N, 14°54'19.21"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1975-07-17
náleze: I. Riemlová
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305981

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Třeboňská pánev; Pístina: severní okraj rybníka Staviště Z obce
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'11.54"N, 14°52'16.08"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1969-08-28
náleze: Jana Plašilová
herbář: OMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305967

6955b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: U rybníčka v Lásenici. Ca 443 m n. m.
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'24.78"N, 14°58'10.57"E, ± 500m
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1966-05-20
náleze: František Hrobař
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305193

původní jméno: indet.

lokalita: In sphagnetis prope vicum Příbraz haud procul ad oppido Jindřichův Hradec

nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'59.02"N, 14°55'55.10"E, ± 1200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1966-07-18

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306180

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokalita: Příbraz [= Příbraz]

nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'59.02"N, 14°55'55.10"E, ± 1200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1912-06-28

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306415

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokalita: w0046tr_233320_225_M1.7

nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'37.94"N, 14°58'50.23"E, ± 107m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001

nálezce: Jana Ernestová

pramen: Jana Ernestová. w0046tr: w0046tr. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4443783

6955c

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Mníšek, okr. Jindřichův Hradec, mokřad, J od obce; 475 m

nejbližší obec: Mníšek, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'28.07"N, 14°54'42.55"E, ± 350m

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1996-07-30

nálezce: Petr Koutecký

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305993

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: distr. Třeboň, circum piscinas dictas "Cepákovy" apud opp. Lutová prope opp. Chlum

nejbližší obec: Žiteč, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'30.36"N, 14°54'2.52"E, ± 170m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1945-09-18

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306363

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokalita: Stará Hlína: V okraj rybníka Starý Vdovec

souřadnice: 49°2'23.00"N, 14°50'3.00"E

nadmořská výška: 434 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-07-13

nálezce: J. Navrátilová

projekt: ČNFD

ID: 1471126

6955d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Lásenická rašelina u Třeboně
nejbližší obec: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'53.10"N, 14°57'26.23"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1894-06
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: HR;MP;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305238

původní jméno: indet.
lokalita: In silvis et ad ripam piscinarum Staňkovský rybník et Blato, prope vicum Staňkov
nejbližší obec: Mirochov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'5.34"N, 14°57'6.42"E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940-07-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306198

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rašeliny u Sv. Markyty u Jindřichova Hradce [okolí Lesovny v Dubovnici]
nejbližší obec: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'58.85"N, 14°58'46.80"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1926-05-26
nálezce: Karel Kavina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306128

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Třeboň. Mníšek: zrašelinělý SV okraj Pazderního rybníka. S. m. 478 m
nejbližší obec: Mníšek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'54.45"N, 14°55'11.83"E, ± 100m
nadmořská výška: 478 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-06-03
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306606

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Třeboň. Dolní Lhota: Markétské polesí: rašeliniště u Černého kříže blízko Staňkovského potoka; s. m. 480 m
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'53.68"N, 14°59'39.01"E, ± 220m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-06-27
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306623

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Třeboň: Příbraz: zrašelinělý JV okraj Příbrazského rybníka; s. m. 469 m
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'13.70"N, 14°56'13.57"E
nadmořská výška: 469 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-04
náleze: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306624

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Příbraz; Kanál s vodní a mokřadní vegetací. *Sparganium minimum* a *Utricularia intermedia* nenalezena.
souřadnice: 49°2'13.64"N, 14°56'13.90"E, ± 144m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-07-22
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 11692523

6956a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: c0044_233417_5_T1.5
nejbližší obec: Číměř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'37.33"N, 15°4'51.42"E, ± 73m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0044: c0044. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4455539

6956b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: 18d. Dobrá Voda: rybník Růže, 1,3 km SV od kaple v obci
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'18.00"N, 15°6'50.00"E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9594007

6956c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: w0089_331201_111_R2.2
nejbližší obec: Nový Vojířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'11.78"N, 15°3'25.56"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Tomáš Šedivý
pramen: Tomáš Šedivý. w0089: w0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4954272

6956d

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Albeř, nové sádky pod ryb. Osika při sverovýchodním okraji obce, 300 m VJV žel. stanice Albeř; dna dlouhodobě vypuštěných sádek, někde písčité a zcela suchá
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'46.08"N, 15°8'30.05"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-13
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sádky se ke svému účelu nikdy nepoužívaly, již řadu let tam probíhá sukcese vegetace, dřeviny vlastník (Rybářství Kardašova Řečice) občas vykácí
ID: 9945306

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Okr. Jindřichův Hradec, vlhká louka u silnice z Albeře do Kláštera
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'45.75"N, 15°8'28.03"E, ± 650m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-06-17
nálezce: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305145

původní jméno: Comarum palustre
lokality: okr. Jindřichův Hradec, okolí Nové Bystřice: severní břehy rybníka Osika
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'53.56"N, 15°9'1.62"E, ± 650m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-06-01
nálezce: Ota Šída
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305585

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Vlhká louka, Albeř, již. Čechy, ca 630 m n. m.
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'45.27"N, 15°8'33.40"E, ± 775m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-06-17
nálezce: Studničková
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305589

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Albeř, vlhká rašelinná louka vpravo od silnice na Klášter, asi 600 m
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'43.55"N, 15°8'9.84"E, ± 400m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-06-23
nálezce: Lubomír Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305590

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Neubistritz [= Nová Bystřice]
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'10.26"N, 15°6'13.17"E, ± 2700m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datováno "10/7. 2"
ID: 13305615

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: okr. Jindřichův Hradec: Albeř, bažina rybníka Osiky
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'51.19"N, 15°9'4.84"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-10
nálezce: Helena Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305876

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Jindřichův Hradec: okolí obce Albeř
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'46.38"N, 15°8'28.61"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-06
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305873

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec, tábor PŘF UK Albeř
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'40.48"N, 15°9'0.24"E, ± 730m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-06-18
nálezce: Josef Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306524

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: JČ – Klášter – okolí rybníka
nejbližší obec: Klášter, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'22.35"N, 15°9'49.29"E, ± 370m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-06-16
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306536

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: JČ – přítoková oblast rybníka Osika
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'58.01"N, 15°9'42.03"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1978-06-18
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306537

6957a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Klenová, rybník Horní Parmazín, jeho východní pobřeží ca 0,9 km V–SV od kaple v centru obce; obnažený rybníční okraj s jednoletou vegetací, litorál rybníka s rákosinami a přilehlé rašelinioště
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'33.21"N, 15°10'56.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2012-06-09
náleze: Pavel Kúr; Lucie Hradilová; Pavel Novák; Jana Beneschová; Andrea Gálová; Pavel Veselý; Helena Prokešová; Kateřina Šumberová; Pavel Dřevojan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: plůdkový rybník, pravidelně na nižší vodě; zapsáno během cvičení z Ekologie mokřadů na MU spolu se studenty (viz seznam autorů)
ID: 9969345

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Zvůle (14 km Z od Dačic), u rybníčka Zvůle u obce, rašelinná louka
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'40.83"N, 15°14'9.69"E, ± 280m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-07-16
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305627

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Zvůle (14 km Z od Dačic), na SV břehu rybníka Zvůle u obce, zbytek rašelinné louky
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'44.00"N, 15°14'16.00"E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-04
náleze: E. Charvátová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305804

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Kaproun (14 km JV od Jindř. Hradce), NPP Kaproun, nad rybníčkem mezi myslivnou a silnicí do Kunžaku, 750 m VSV obce, rašelinioště nad rybníkem
nejbližší obec: Kaproun, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'50.97"N, 15°11'24.48"E, ± 100m
nadmořská výška: 665-672 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-07-23
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305798

6957b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Český Rudolec (8 km Z od Dačic): Z břeh Rudoleckého rybníku [= Pilský rybník] u silnice do Dolního Radíkova, na S okraji obce, mokrá louka u chobotu rybníku
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'24.37"N, 15°18'53.86"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-06-17
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305634

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Zvůle (14 km Z od Dačic), asi 900 m V středu osady Zvůle, asi 100 m Z od chráněného území Jalovce u Valtínova
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'51.00"N, 15°15'1.00"E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2010-06-04
nálezce: E. Charvátová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305803

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Valtínov (12,5 km Z od Dačic), směrem k lesu Verpánová seč, 1 km V obce, rašelinné louky
nejbližší obec: Valtínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'46.40"N, 15°17'9.67"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-07-14
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305712

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Matějovec (9 km SZ od Slavonic): rybník při cestě do Stojecína, 1 km VJV obce, louka u rybníčku
nejbližší obec: Stojecín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'22.56"N, 15°16'54.49"E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-07-25
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305718

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Jindřichův Hradec: louka mezi Čes. Rudolcem a Matějovcem
nejbližší obec: Dolní Radíkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'50.65"N, 15°17'47.48"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-06-13
nálezce: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306256

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: 1. Matějovec: Hladový rybník 0,8 km SZ od kostela v obci (rašelinné louky, břehové porosty)
nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'55.00"N, 15°15'27.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593004

6957c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Blato u Hůrek (= Žiřpachy) (5 km VSV od Nové Bystřice), na Z okraji lesa u silnice ke zřícenině hradu Landštejna, 2 km VJV od obce, rašeliniště
nejbližší obec: Blato u Hůrek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'16.56"N, 15°11'51.68"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1972-08-30
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305687

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Blato (Nová Bystřice), rybník Horní Žiřpašský, při S břehu u přítoku
souřadnice: 49°2'47.00"N, 15°11'25.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-08-19
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1616552

6957d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Walkteich bei Zlabings [= Slavonice]
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'45.54"N, 15°18'48.91"E, ± 1750m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1885-08-02
náleze: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305122

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Vlastkovec (3 km S od Slavonic): u lesa u cesty do Stálkova, asi 1,5 km Z od obce, rašelinná louka
nejbližší obec: Vlastkovec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'50.09"N, 15°19'1.32"E, ± 200m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963-06-11
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305631

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Vlastkovec (3 km S od Slavonic): u lesa u cesty do Stálkova, asi 2 km Z od obce, rašelinná louka
nejbližší obec: Vlastkovec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'48.47"N, 15°18'36.76"E, ± 200m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-07-31
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305629

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Stáلكov (6 km SZ od Slavonic), u vypuštěného rybníka Horní Šatlava, 1 km VJV obce, rašelinná louka

nejbližší obec: Stáلكov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'32.35"N, 15°17'41.52"E, ± 200m

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1962-06-20

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305626

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Vlastkovec (3 km S od Slavonic), vlevo od silnice do Stojecína, asi 1 km SZ obce, rašelinná louka

nejbližší obec: Vlastkovec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'0.67"N, 15°19'33.65"E, ± 200m

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1962-07-31

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305630

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Stáلكov (6 km SZ od Slavonic): rybník Velký Troubný, 1250 m SV obce, litorál rybníka při JZ břehu

nejbližší obec: Stáلكov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'2.00"N, 15°17'58.70"E

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2010-06-23

nálezce: E. Charvátová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305805

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Stáلكov (6 km SZ od Slavonic): S od SZ rohu rybníka Horní Šatlava, cca 900 m VJV od kaple v obci, zarůstající vlhká louka

nejbližší obec: Stáلكov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'38.00"N, 15°17'46.00"E

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-08-01

nálezce: Jiří Juřička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305784

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Stáلكov (6 km SZ od Slavonic): na Z okraji rybníka Velký roubný (rákosní) [= Velký Troubný] cca 1,3 km SV od kapličky v obci,

na Z okraji rybníka

nejbližší obec: Stáلكov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'5.37"N, 15°17'55.03"E, ± 100m

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-06-11

nálezce: E. Charvátová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305766

původní jméno: Comarum palustre

lokality: Kadolec u Slavonic (3 km Z od Slavonic), 400 m S obce, rašelinná louka při severním okraji staršího borového lesa

nejbližší obec: Kadolec u Slavonic, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'25.71"N, 15°18'14.18"E, ± 150m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1967-07-20

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305715

původní jméno: Comarum palustre

lokality: Staré Město pod Landštejnem (7 km Z od Slavonic), v pohraničním pásmu asi 300 m J od hraničního kamene Čechy - Morava

u silnice do Slavonic, 2 km V ob[...?], rašelinná louka

nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'10.03"N, 15°17'18.47"E, ± 200m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1967-07-20

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305716

původní jméno: Comarum palustre

lokality: 7a. Stálkov: zaniklá středověká osada Pfaffenschlag u Slavonického potoka, rybník Spálený

nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'33.00"N, 15°18'58.00"E

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-18

pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.

projekt: FLDOK

ID: 9593447

6958a

původní jméno: Comarum palustre

lokality: Liděřovice (5 km ZJZ od Dačic): v údolí potoka s rybníčkem, asi 500 m Z od obce, zbytek bývalého rašeliniště a mokřadní

louky, dnes většinou zarostlé rákosinou a olšinou

nejbližší obec: Liděřovice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'9.01"N, 15°21'32.68"E, ± 150m

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-28

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ;OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305769

původní jméno: Comarum palustre

lokality: Liděřovice (5 km ZJZ od Dačic): 800 m Z od obce, rašelinné louky

nejbližší obec: Liděřovice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'10.52"N, 15°21'22.48"E, ± 150m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1978-08-01

nálezce: Eva Bartíková

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305693

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Lipolec (6 km Z od Dačic), na Z břehu rybníka Pařezní, 1,5 km SZ obce, rašeliniště při kraji lesa v porostu roztroušených borovic

nejbližší obec: Lipolec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'45.34"N, 15°20'30.73"E, ± 200m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1967-07-18

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ;OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305713

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokalita: w0193_234316_57_R2.2

nejbližší obec: Lidéřovice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'12.76"N, 15°21'39.46"E, ± 210m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-05

nálezce: Tomáš Šedivý

pramen: Tomáš Šedivý. w0193: w0193. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4494140

6958c

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokalita: w0193_234321_49_T1.5

nejbližší obec: Dolní Bolíkov-Nová Ves, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'54.95"N, 15°20'54.20"E, ± 50m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-05

nálezce: Tomáš Šedivý

pramen: Tomáš Šedivý. w0193: w0193. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4495090

7046b

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Plattenhäusen na Šumavě [= Blatenská slat]

nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy

souřadnice: 48°58'19.15"N, 13°27'22.84"E, ± 400m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

nálezce: Antonín Kašpar

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306390

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: Šumava: Rašelina Blatevsko (Plattenhaus) u Břežníku [= Blatenská slat]

nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy

souřadnice: 48°58'19.15"N, 13°27'22.84"E, ± 400m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1916-07-17

nálezce: František Maloch

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306655

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'12.60"N, 13°27'29.42"E, ± 217m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-29
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
ID: 10890995

7047d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Horní Světlé Hory; Rašelinná loučka, šíří se *Calamagrostis villosa*.
souřadnice: 48°56'11.08"N, 13°38'40.08"E, ± 36m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-09
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 12702344

7048a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Waldsumpf b. Birkenhaid [= zaniklá obec Březová Lada mezi Borovými Ladami a Horní Vltavicí]
nejbližší obec: Březová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'29.91"N, 13°42'4.26"E, ± 1000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1910-07-01
náleze: Josef Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305897

7048c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Hlinišťe
souřadnice: 48°54'31.60"N, 13°44'38.52"E, ± 58m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-26
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 10875491

7048d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Šumava: Dobrá, tůň v nivě Teplé Vltavy, 48°54'4"N, 13°49'42"E
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'4.00"N, 13°49'42.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-07-01
náleze: Iva Bufková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306469

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: p0151a_321212_462_L2.1
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'0.88"N, 13°47'44.34"E, ± 68m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
náleze: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4829383

7049b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Křišťanovice, rašelinná louka J osady; 300m JZ o., středozápadní část
souřadnice: 48°57'46.34"N, 13°56'35.73"E, ± 109m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2014-06-26
náleze: Alois Pavlíčko
pramen: Pavlíčko Alois (2013): Terénní deník 10/2013
projekt: NDOP
poznámka: V roce 2012 divoká meliorace vlastníkem; Zrašelinělé louky a prameniště
ID: 11925647

7049c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Volary, horní rybník u Stögrovy Hutě, 810 m n. m.
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'1.29"N, 13°51'24.50"E
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004-08-09
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306465

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Stögrova huť, Horní rybník u Stögrovy hutě, 810 m n. m.
souřadnice: 48°55'1.00"N, 13°51'26.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004-07-03
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v povodí potoka Jedlového, Volarského, Chlumského a Korunáče na Šumavě. - Muz. Současnost, Rožtoky u Prahy, ser. natur., 21: 127-140.
projekt: ČNFD
ID: 1075300

7049d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Spálenec_4040165
nejbližší obec: Spálenec, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'6.55"N, 13°57'53.71"E, ± 147m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2007-05-20
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5578191

7050b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Chroboly
souřadnice: 48°57'17.36"N, 14°5'11.01"E, ± 784m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013
náleze: Daniel Hřčka
pramen: Hřčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11233827

7050c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Křišťanov-A_B_8
souřadnice: 48°54'39.46"N, 14°0'56.25"E
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2013-07-07
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hřčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11260453

7050d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Planská_B_2
souřadnice: 48°56'52.78"N, 14°5'11.75"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013-07-03
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hřčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
poznámka: proměnlivá pokrývnost (max. stupeň 4)
ID: 11255952

7051a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: 45. Novoveský rybník, v Z části obce Nová Ves
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
nadmořská výška: 564 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1995
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9016180

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Lipanovice: údolí potůčku na V úpatí Vys. Běty
nejbližší obec: Lipanovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'10.83"N, 14°14'10.24"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1971
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7034444

7051b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Nová Ves, Český Krumlov - U Rubalů - rybníček
nejbližší obec: Nová Ves u Brloha, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°57'0.40"N, 14°15'54.00"E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1978-09-19
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305179

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Č. Budějovice: Čakovec, louka v J cípu ryb. Nechvil SSV od obce
nejbližší obec: Čakovec, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'32.72"N, 14°19'23.95"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305173

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Č. Budějovice: Holašovice, samota U Vacla kóta 560, luč. strouhy v Nardetu
nejbližší obec: Nová Ves u Brloha, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°57'31.78"N, 14°15'32.01"E, ± 150m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1962
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305177

7051c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Smědeček: zanedbané louky u samot Špatenka JV obce
nejbližší obec: Jaronín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°56'14.10"N, 14°10'59.78"E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1971
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7034441

7051d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Habří u Lipí; Relativně zachovalá vlhká pcháčková louka, kosená, místy ruderalizuje (navezená pokosená biomasa)
souřadnice: 48°56'50.55"N, 14°19'12.69"E, ± 78m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2013-07-09
náleze: Jan Chlumský
pramen: Chlumský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0498 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11689446

7052a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Haklovy Dvory u Č. Budějovic, rybník "Frombajger" u cesty k Novému dvoru
nejbližší obec: Haklovy Dvory, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'55.13"N, 14°24'18.94"E, ± 600m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1958-06-15
náleze: Bohumil Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306080

7052b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: České Budějovice: zrašelinělá tůň v lese mezi Z okrajem města a obcí Branišov, asi 1,5 km Z od areálu AVČR a Jihočeské univerzity; 48.97762°N, 14.42658°E, 410 m n. m.
nejbližší obec: Branišov u Dubného, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'39.43"N, 14°25'35.69"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-05-19
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305201

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Č. B.; Čtyři Dvory, pod hrází Malého Haklovského rybníka
nejbližší obec: České Budějovice 2, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'27.85"N, 14°26'18.65"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970-06-13
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305176

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: okres. Č. Bu., obec Č. Dvory: rašeliniště na okraji smrk. lesa asi 400 m n. m.
nejbližší obec: České Budějovice 2, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'30.74"N, 14°26'28.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1967-10-15
náleze: M. Frank
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305983

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Litvínovice, při sz. břehu rybníka
nejbližší obec: Litvínovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'40.95"N, 14°26'35.14"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1956-08-15
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306229

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Budweis [= České Budějovice]
nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'27.81"N, 14°28'28.47"E, ± 3000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Franz Jechl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306103

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: An Teichen bei Budweis
nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'27.81"N, 14°28'28.47"E, ± 3000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Franz Mardetschläger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306112

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Branišov u Dubného
souřadnice: 48°58'40.52"N, 14°25'34.83"E, ± 93m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-12
náleze: Pavel Kúr
pramen: Kúr Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10817729

7052c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Č. Budějovice: Lipí
nejbližší obec: Lipí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'57.51"N, 14°21'8.41"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1959
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305174

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Č. Budějovice: Hradce, baž. louky
nejbližší obec: Hradce u Homol, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'56.80"N, 14°21'25.87"E, ± 625m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1959
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305175

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Českokrumlovsko, Mřič, dolejší rybníček u samoty pod vrchem Kašparka, 1,15 km SSV středu obce
souřadnice: 48°54'57.90"N, 14°20'21.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2009-06-10
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520216

7052d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: distr. České Budějovice: apud viam ad rivum Malše loco Lorenc, alt. 390 m
nejbližší obec: Roudné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'10.77"N, 14°29'0.62"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-06-20
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306186

7053a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Hlincova Hora: zarůstající zbytky mokřých luk na V břehu rybníka Bendík, asi 1,3 km VJV od středu obce. Alt. 526 m n. m., 48.9799°N, 14.5811°E
nejbližší obec: Hlincová Hora, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'47.64"N, 14°34'51.96"E
nadmořská výška: 526 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-08-17
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305204

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Rudolfov: Hlincova Hora: zarůstající zbytky mokřých luk na V břehu rybníka Bendík, asi 1,3 km VJV od středu obce
nejbližší obec: Rudolfov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'48.00"N, 14°34'51.96"E
nadmořská výška: 526 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-08-17
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8442895

7053b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Okolí Lišova, okr. Lišov: u rybníka Urtinovského [= Vortínovec], 505 m, bažina; málo
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'32.87"N, 14°36'4.81"E, ± 160m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1943-07-04
náleze: Jan Hartl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306318

7053c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Nová Ves u Českých Budějovic
souřadnice: 48°55'10.23"N, 14°32'38.16"E, ± 91m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-29
náleze: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1228 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10889293

7054a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Svět
souřadnice: 48°59'31.00"N, 14°43'35.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-06-17
náleze: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1476792

7054b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Třeboň, Černý potok [= Černá stoka]
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'35.71"N, 14°48'43.45"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1887-06-25
náleze: Antonín Weidmann
herbář: CB;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305166

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Třeboň, rybník Opatovický
nejbližší obec: Domanín u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'2.02"N, 14°46'13.58"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1967-06-06
náleze: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306168

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Rybník Svět u Třeboně, rybníční rašeliny
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'42.17"N, 14°45'3.83"E, ± 1650m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1958-06-22
náleze: H. Kouřilová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306506

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Domanín: J okraj rybníka Prostřední, 1,5 km JV od kapličky v Domaníně
souřadnice: 48°57'43.00"N, 14°44'56.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-10
náleze: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1470981

7054d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Hrachoviště: mokřady a rašeliny v Z části rybníka Ruda 2 km S od obce
nejbližší obec: Hrachoviště, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'48.20"N, 14°45'58.20"E
nadmořská výška: 445-450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-07
náleze: Milan Štech; Vojtěch Žíla; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 445 - 450;
ID: 8539734

7055a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Okr. Jindřichův Hradec: Lutová: rašelinná louka na V břehu rybníka Staré Jezero 1,2 km JZ od obce, 2,3 km SZ od Chlumu u Třeboně obce. 440 m n. m.
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'44.40"N, 14°53'48.97"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-06-22
náleze: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305227

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Staré jezero
souřadnice: 48°58'41.00"N, 14°53'47.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-12
náleze: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1477030

7055b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Chlum u T.
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'45.63"N, 14°55'45.30"E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-06-24
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306367

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Mirochov: S okraj zálivu Staňkovského rabníka, 2,7 km JJV od kapličky
souřadnice: 48°59'32.00"N, 14°57'46.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-14
náleze: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1471214

7055c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Czech Republic. Jindřichuv Hradec. Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Suchdol nad Lužnicí: Cepský rybník, vlhká louka
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'40.97"N, 14°52'59.11"E, ± 2100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1984-06-22
náleze: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306583

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Cep: V břeh rybníka Starý u Cepu
souřadnice: 48°54'53.00"N, 14°50'7.00"E
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-19
náleze: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1470854

7055d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Chlum u Třeboně, Hamr: JV okraj Purkrabského rybníka
souřadnice: 48°56'21.00"N, 14°55'9.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-10
náleze: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1472365

7056b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: 14a. Nová Bystřice: rybník Šalamoun a okolí ca 2,7 km JZ od města
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'0.00"N, 15°5'10.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593777

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: w0089_331202_176_M1.1
nejbližší obec: Artolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'53.05"N, 15°7'16.00"E, ± 116m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Tomáš Šedivý
pramen: Tomáš Šedivý. w0089; w0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4954555

7057a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Rajchěřov (10 km JV od Nové Bystřice), Rajchěřovský rybník, 2,5 km JJZ obce Návary, zdegradovaná rašelinná louka při JV okraji rybníka
nejbližší obec: Rajchěřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'20.00"N, 15°12'9.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-23
náleze: E. Charvátová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305807

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Návary (9 km VJV od Nové Bystřice), pod J břehem Návarského rybníka, 1 km J obce, rašelinná louka při kraji lesa
nejbližší obec: Rajchěřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'10.51"N, 15°12'39.09"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-07-26
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ;OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305719

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Rajchěřov-rašeliniště nad Kačerem
nejbližší obec: Rajchěřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'51.09"N, 15°10'52.59"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-07-04
nálezc: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. Česká Kanada: ČSOP Ochrana biodiverzity. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6901339

7057b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Grenzwiesen zur Kadolz [= Kadolec] und Zlabings [= Slavonice]
nejbližší obec: Maříž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'33.21"N, 15°18'46.47"E, ± 900m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1881-08-12
nálezc: Adolf Oborny
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305127

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: w0133_331210_14_M1.7
nejbližší obec: Maříž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'12.59"N, 15°18'56.48"E, ± 133m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06
nálezc: Tomáš Šedivý
pramen: Tomáš Šedivý. w0133: w0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4956670

7057c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: 11. Staré město pod Landštejnem: zaniklá obec Romava, rybník Romavský starý, ca 1 km od rozcestí v býv.obci
nejbližší obec: Staré Město p. Landš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'58.00"N, 15°10'37.00"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593661

7058a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: 254. 7058a/201. Slavonice: tůň u Slavonického potoka ca 0,2km S státní hranice.
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'6.00"N, 15°21'45.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
nálezc: V. Skalický
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8218346

7060a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Velký Dešov, zbytek louky při západním břehu rybníka
nejbližší obec: Velký Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'53.93"N, 15°42'42.09"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927
náleze: Pešl
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: scripsit E. Güttler
ID: 13306582

7069a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Flora Moraviae merid. Bařiny u Vracova (greg.). Commit.: *Menyanthes trifol.*, *Carices*, *Equisetum limosum*, *Stellaria palustris*
etc.
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'19.81"N, 17°12'34.25"E, ± 3550m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1922-06-05
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305114

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Bzenec: louky u Čaganova
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'13.72"N, 17°14'26.72"E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1921-06-04
náleze: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306073

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Brno: Vracov (louky)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'19.81"N, 17°12'34.25"E, ± 3550m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1921-06-26
náleze: František Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306147

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Bzenec: in pratis paludosis ad vicum Vracov
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'19.81"N, 17°12'34.25"E, ± 3550m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1912-06-13
náleze: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306278

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: V Čaganu u Bzence
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'13.72"N, 17°14'26.72"E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1912-06-02
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306611

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Čaganov pr. Bzenec
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'13.72"N, 17°14'26.72"E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1906-07
náleze: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306676

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: "Jezero" u Bzence
nejbližší obec: Vacenovice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'3.72"N, 17°10'47.38"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
náleze: František Čouka
pramen: Věstn. Kl. Př. Prost. 1906, IX. 91 (1907) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313685

7071a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: 4. Rybníky pod Babí horou: jde o 3 letněné rybníky v údolí Boršovského potoka v katastrech obcí Hluk a Boršice u Blatnice
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'18.00"N, 17°33'15.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.
projekt: FLDOK
ID: 9689536

7071c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Bílé Karpaty stepní: v zatopené příkopě u mostu v oblasti Újezdu 1,2 km S od Boršic u Blatnice; s. m. 270 m n. m.
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'39.65"N, 17°34'30.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987-07-13
náleze: Hana Mahelová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306643

7148a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Silnice
souřadnice: 48°53'11.90"N, 13°43'30.53"E, ± 199m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-26
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 10746021

7148b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: České Žleby_5730497
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'48.38"N, 13°48'34.24"E, ± 119m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-07-28
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5723040

7149a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Nová Pec - near the railway line near Mrtvý luh peat bog; 900 m s. m. [tolik to není]
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'28.44"N, 13°52'47.22"E, ± 1000m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1999-06-29
náleze: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305183

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: okr. Prachatice: Šumava, Mrtvý luh
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'4.80"N, 13°52'44.30"E, ± 1650m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1965-06
náleze: Marie Němcová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305250

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Šumava: příkop na L břehu Teplé Vltavy u Mrtvého luhu
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'30.61"N, 13°53'4.69"E, ± 1600m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1963-07
náleze: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datováno 10.-18.7. 1963
ID: 13305197

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Humvald (Šumava) [= Chlum J od Volar]
nejbližší obec: Chlum u Volar, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'56.41"N, 13°54'32.94"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1907
náleze: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305195

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: distr. Český Krumlov: in sphagnosis Mrtvý luh dictis ad rivum Studená Vltava prope opp. Volary, 730-735 m s. m.
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'4.80"N, 13°52'44.30"E, ± 1650m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1972-07-17
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306151

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Šumava: Dobrá, tůň v nivě Teplé Vltavy na levém břehu nad železničním mostem, 48°53'7"N, 13°51'46"E
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'7.00"N, 13°51'46.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-07-01
náleze: Iva Bufková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306470

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Volary, tůň na pravém břehu Volarského potoka 2 km J od nádraží
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'16.53"N, 13°53'15.27"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-09
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306529

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Šumava: tůň na pravém břehu T. Vltavy 1,5 km SZ od železn. zast. Dobrá na Šumavě
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'23.37"N, 13°51'0.78"E, ± 200m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997-08-03
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306481

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Sokolov: pinkoviště S od města
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'23.37"N, 13°51'0.78"E, ± 620m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1996-07-12
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306482

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Tab.12.sním.43.lok.P7b. Dobrá: tůň odstavného meandru, 110m od řeky.
nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'29.00"N, 13°50'53.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-07-01
pramen: Bufková I. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava). - *Silva Gabreta* 14: 93-134.
projekt: FLDOK
ID: 8363764

7149b

původní jméno: Komarum palustre
lokalita: Šumava - mokřadní louka na levém břehu Blanice z Arnošovic [recte: Arnoštov] po zelené směr Zbytiny
nejbližší obec: Křišťanov, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'35.43"N, 13°59'22.58"E
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1992-07-09
náleze: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306260

původní jméno: Potentilla palustris
lokalita: Horní tok Vltavy, asi 1 km Z od kostela v obci Pěkná.
souřadnice: 48°51'0.00"N, 13°55'12.00"E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-10
náleze: I. Bufková
pramen: Bufková I. et Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava). - Silva Gabreta, Vimperk, 14: 93-134.
projekt: ČNFD
ID: 1126117

7149c

původní jméno: Potentilla palustris
lokalita: Nová Pec
souřadnice: 48°48'32.85"N, 13°53'16.07"E, ± 83m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-07-06
náleze: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 10785996

7149d

původní jméno: Comarum
lokalita: Šumava: Želnavá - vlhké louky ca 1 km JJZ obce
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'16.15"N, 13°57'22.13"E, ± 300m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-11
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305918

původní jméno: Comarum palustre
lokalita: Šumava: rašelinná louka u Želnavy
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'43.11"N, 13°57'47.47"E, ± 1400m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1914-07-09
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306236

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Šumava: Záhvozdí, tůně na levém břehu Vltavy
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'48.19"N, 13°56'10.78"E, ± 210m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2004-08-10
náleze: Iva Bufková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306466

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Šumava: Pěkná, tůně na levém břehu Vltavy pod mostem
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'50.72"N, 13°55'23.73"E, ± 200m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-10
náleze: Iva Bufková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306467

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Uhlíkov u Českého Krumlova; Zarůstající rašelinná louka, nálet dřevin, okraje s veg. sv. *Calthion*.
souřadnice: 48°49'52.14"N, 13°59'22.64"E, ± 134m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2013-09-05
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1210 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 11670145

7150a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova_5580095
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'31.07"N, 14°3'23.62"E, ± 68m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2008-08-09
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5690655

7150b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Třebovice u Českého Krumlova_4020318
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'38.86"N, 14°9'32.69"E, ± 130m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2005-08-31
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0402. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5576130

7150c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Stará Huť, lesní loučka 2,7 km SZ od kostela v Hodňově
nejbližší obec: Maňávka u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'10.00"N, 14°3'15.00"E, ± 100m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2010-08-05
náleze: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306584

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Nový Špičák, lesní loučka na S svahu Špičáku 5,2 km SSZ od kostela v Hodňově
nejbližší obec: Maňávka u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'28.00"N, 14°2'32.00"E, ± 150m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2010-08-02
náleze: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306585

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Bozdova Lhota, Trojúhelníková louka pod vrcholem Špičáku 5,2 km SSV od kostela v Horní Plané
nejbližší obec: Maňávka u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'50.00"N, 14°2'52.00"E, ± 200m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2010-06-05
náleze: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306587

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova_5580424
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'48.16"N, 14°3'6.77"E, ± 88m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-10-12
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5698406

7150d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Šumava Mts., Polná na Š.: niva Olšiny ca 0,5 km S silniční křižovatky u bývalé osady Otice; alt. 730 m; vlhká louka
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'15.20"N, 14°5'22.27"E, ± 150m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1982-06-22
náleze: J. Husáková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306263

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Mladoňov, tůňka v rašelinných loukách 1,1 km SSZ-SZ od nádraží Polečnice

nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°48'27.00"N, 14°6'42.00"E, ± 200m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2010-06-06

nálezce: Vít Grulich; Alena Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306586

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Bezděkov

souřadnice: 48°50'7.00"N, 14°8'54.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 858 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2006

nálezce: J. Effmertová

pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih.

Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2938650

7151a

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: /4/ Boleticko: Střemily: mokřady v údolí Chvalšinského potoka, ca0,3km JZ od vrchu Okrouhlík.

nejbližší obec: Střemily, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°52'48.00"N, 14°10'39.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2009-07-19

nálezce: J. Nesvadbová; et al.

pramen: Nesvadbová J. (2010): Zpráva o exkurzi západočeské pobočky ČBS na Boleticko. - Calluna 15: 4.

projekt: FLDOK

ID: 8348035

7151c

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokality: Podvoří - na střelnici, na konci valu s kolejničkama

souřadnice: 48°50'56.00"N, 14°11'7.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2005

nálezce: J. Effmertová

pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih.

Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2939548

7151d

původní jméno: *Comarum palustre*

lokality: In der Gegend von Krumau [= Český Krumlov]

nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°48'39.23"N, 14°18'52.63"E, ± 3000m

fytochorion: 37i. Českokrumlovské Předšumaví

nálezce: Jakub Jungbauer

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305138

7152a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: 86. Rybník 0,6 km J od obce Mříč, u chatové osady
nejbližší obec: Mříč, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 489 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1995
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9016369

7152b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: PP Děkanec
nejbližší obec: Krásejovka, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'57.94"N, 14°26'27.09"E, ± 107m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2010
nálezce: Jana Janáková
pramen: Jana Janáková. Inventarizační průzkum PP Děkanec, vegetace a flóra.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6973351

7153a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Č. B., Pašínovice, rašeliniště v JV části 1. rybníka, hojně
nejbližší obec: Pašínovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'13.71"N, 14°32'18.42"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1962-08-15
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305144

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: okr. České Budějovice: Stradov, tůňka na louce v nivě Svinenského potoka poblíž vsi
nejbližší obec: Sedlo u Komařic, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'45.35"N, 14°33'25.14"E, ± 750m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1986-11-02
nálezce: Jana Kostková; Jaroslav Rydlo; Jiří Sádlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306457

7153b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Nežetice: mokřiny v nivě Svinenského potoka ca 0,5–0,7 km ± západně obce.
nejbližší obec: Nežetice, okres České Budějovice
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-02
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8468063

7153c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Dobrkov, údolí potůčku SZ Hamru
nejbližší obec: Besednice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'1.55"N, 14°34'43.57"E
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1969
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 6992468

7153d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Trhosvinensko - Keblany, PP Ďáblík - mokřad (na Keblanském potoce)
nejbližší obec: Keblany, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'39.34"N, 14°35'43.56"E, ± 170m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1994-06-03
náleze: Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306494

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Keblany: mokřady a rašeliniště v údolí Keblanského potoka (protržená hráz starého rybníka a olšiny) nad rezervací Keblanský potok (Ďáblík) 1,5 km S obce.
nejbližší obec: Keblany, okres České Budějovice
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-05
náleze: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8468062

7154a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: rašeliniště při v břehu rybníka Žemlička 0,75 km JV od osady
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'28.50"N, 14°41'24.30"E
nadmořská výška: 473 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-08-01
náleze: Soňa Píšová; Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10156124

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Borovany, Jílovice
nejbližší obec: Jílovice u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'52.74"N, 14°43'46.57"E, ± 2300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305148

7154b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: w0183tr_331117_83_X12
nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'34.80"N, 14°47'40.56"E, ± 190m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4951932

7154c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Třeboňská pánev - okolí Petříkova, strouha u Olešnického velkého rybníka
nejbližší obec: Olešnice u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'36.18"N, 14°43'59.08"E, ± 680m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1981-07-01
náleze: Miroslav Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305155

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: w0166_331307_220_M1.7
nejbližší obec: Buková u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'51.52"N, 14°44'23.96"E, ± 211m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
náleze: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4958825

7154d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Auf einem Torf-Moore zwischen Stadt und Station Gratzen [= Nové Hrady]
nejbližší obec: Štiptov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'28.30"N, 14°47'41.00"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1877-08-03
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306280

7155a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí
souřadnice: 48°51'49.20"N, 14°50'54.79"E, ± 239m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-29
náleze: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0396 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10643514

7155b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Františkov - rašeliniště v nivě Dračice, na V okraji obce
nejbližší obec: Rapšach, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'25.65"N, 14°56'42.05"E, ± 235m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-05-23
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305202

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Suchdol nad Lužnicí: Františkov: rašeliniště v nivě Dračice, na V okraji obce
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-05-23
nálezce: Petr Koutecký
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8442894

7249b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Šumava, v příkopě u želez. stanice Pernek sz. od Hor. Plané, 724 m
nejbližší obec: Pernek, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'0.50"N, 13°59'11.64"E, ± 200m
nadmořská výška: 724 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1956-07-18
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305169

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Pernek u Horní Plané. Rašeliniště. 750 m n. m.
nejbližší obec: Pernek, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'32.28"N, 13°59'47.68"E, ± 1200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1970-08-09
nálezce: Hana Koldová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium ing. V. Horák
ID: 13305885

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: okr. Český Krumlov: Zvonková, u rybníka u dětského tábora 2,3 km JV od nádraží Nová Pec, 48°46'24"N, 13°58'18"E
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'24.00"N, 13°58'18.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2009-09-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306451

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Šumava: Nová Pec, břeh lipenské nádrže 1,5 km JV od nádraží
nejbližší obec: Pernek, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'51.90"N, 13°58'7.87"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2009-09-11
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306452

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Nová Pec
souřadnice: 48°47'43.14"N, 13°55'23.15"E, ± 35m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-06-30
náleze: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 10760328

7249d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Horní Planá (distr. Český Krumlov), wet meadow in floodplain of Hamerský potok brook, ca 1.5 km NE of church of Zadní Zvonková village, scattered; 48°43'60"N, 13°59'51"E; 754 m s. m.
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'0.00"N, 13°59'51.00"E
nadmořská výška: 754 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2011-06-26
náleze: Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305178

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Zvonková
souřadnice: 48°42'51.34"N, 13°59'6.59"E, ± 72m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-15
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 10702015

7250a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Vrchoviště Horní Planá
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'0.68"N, 14°1'57.92"E, ± 3000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1965-07
náleze: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306000

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Luční příkop v Horní Plané na Šumavě
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'2.10"N, 14°1'58.69"E, ± 900m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1946-06-29
náleze: Jaroslav Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306136

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Čechy: Vorderstift [= Bližší Lhota, dnes z větší části zatopená vodní nádrž Lipno I]
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'30.71"N, 14°0'58.98"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1940
náleze: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306192

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Houbový Vrch; Zarůstající mokřad, dříve rašelinné loučky.
souřadnice: 48°47'3.26"N, 14°2'8.48"E, ± 67m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-05-30
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12851027

7250b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Mokrý u Černé v Pošumaví, údolní rašelinné louky střed; Mělké údolí ca 800m S obce, vlevo nad Mokrým potokem ,
souřadnice: 48°46'17.32"N, 14°7'41.11"E
fytochorion: 37i. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-06-05
náleze: Alois Pavlíčko
pramen: Pavlíčko Alois (2013): Terénní deník 10/2013
projekt: NDOP
poznámka: Místy dominuje; Zrašelinělé louky se sukcecí dřevin, některé části bazické
ID: 11327228

7250c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Rančínská zátoka, západní břeh nádrže Lipno, roztroušeně; 726 m n. m., 48°43'10.4"N, 14°02'36.8"E
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'10.40"N, 14°2'36.80"E
nadmořská výška: 726 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-08-23
náleze: Monika Krolová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305185

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Pestřice
souřadnice: 48°42'34.84"N, 14°0'3.33"E, ± 61m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-11
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10694149

7250d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Černá v Pošumaví: podmáčená louka při potůčku asi 1,5 km SSV samoty Jestřebí [= Jestřábí]
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'49.36"N, 14°5'47.57"E, ± 150m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1983-08-02
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305617

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Muckov (Č. Krumlov), na lukách pod č. 3, porůznu
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'14.30"N, 14°9'6.85"E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1947-06-10
nálezce: František Milner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306317

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Schwarzbach (Šumava) [= Černá v Pošumaví], rašeliniště
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'20.57"N, 14°6'45.89"E, ± 2000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1907-07
nálezce: František Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306610

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Světlík
souřadnice: 48°43'0.63"N, 14°9'31.84"E, ± 124m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-06-19
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 12693290

7251c

původní jméno: indet.

lokalita: Circulus Český Krumlov; In sphagneto magno semisiccio sub vico Světlík (Kirchsschlag), ca 760 m s. m.

nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°43'4.36"N, 14°11'45.80"E, ± 750m

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1954-08-14

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13306138

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokalita: Frymburk

souřadnice: 48°42'21.43"N, 14°11'41.28"E, ± 379m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2013-10-01

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L10.2

ID: 12691306

7251d

původní jméno: *Potentilla palustris*

lokalita: Horní Okolí

souřadnice: 48°42'11.78"N, 14°14'58.31"E, ± 242m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 2014-08-09

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1076 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 12687312

7252a

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: /32/ Malčice: bažinatá louka 1 km JV od obce

nejbližší obec: Malčice, okres Český Krumlov

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1978

pramen: Staněk T. (1982): Příspěvek ke květeně Rájovského hřebene (Českokrumlovsko). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 43-48.

projekt: FLDOK

ID: 9163301

7252b

původní jméno: *Comarum palustre*

lokalita: J Čechy: Kaplice - u potoka v mokré louce při cestě do Žďáru asi 2 km S obce

nejbližší obec: Žďár u Kaplice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°45'16.42"N, 14°29'28.72"E, ± 300m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1987-07-04

nálezce: Jiřina Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13305245

7252d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: /188/ 37n. Kaplické mezihoří: 7252d, Skoronice (distr. Český Krumlov): lesní rašeliniště na okraji nivy Novodomského potoka, 700m SZ od středu osady.
nejbližší obec: Skoronice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'57.00"N, 14°28'15.00"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2005-04-30
náleze: Vydrová; Grulich
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): *Addimenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV.* - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 77-149.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 8155025

7253a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: In prato palud. pr. Pořešinec sub m. Kohout; s. m. 680 m
nejbližší obec: Pořešín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'55.97"N, 14°29'55.03"E, ± 650m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1936-06-14
náleze: A. Hrabětová-Uhrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306683

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Soběnov: bezejmenný rybník po pravé straně cesty naproti rybníku Vídeň (330 m S od obce Soběnov).
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-02
náleze: V. Chocholoušková
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): *Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001.* - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8468068

7253b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Slepíčí hory: Klení - rašelinná louka na břehu Panského rybníka
nejbližší obec: Klení, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'30.63"N, 14°38'3.44"E, ± 500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1969-06-21
náleze: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305192

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Čížkrajice
souřadnice: 48°47'35.18"N, 14°39'14.66"E, ± 37m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-27
náleze: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): *Aktualizace mapovacího okrsku cz1134 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR*
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10638740

7253c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Novohradské hory, Velké Skaliny, luční lado na SV okraji obce, nad rybníčem
nejbližší obec: Dluhoště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'52.33"N, 14°34'47.82"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2005-08-26
náleze: Jiří Malíček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305211

7253d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Novohradské hory – in palud. pr. Německý Benešov [= Benešov nad Černou]
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'40.17"N, 14°37'15.69"E, ± 2250m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1938-07-23
náleze: Jaroslav Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306403

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Valtěřov_5380263
nejbližší obec: Valtěřov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'19.00"N, 14°38'44.56"E, ± 29m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-06-05
náleze: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5664520

7254a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Rychnov u Nových Hradů_5380061
nejbližší obec: Rychnov u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'9.90"N, 14°40'37.13"E, ± 42m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-06-06
náleze: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5662217

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Svěbohy
souřadnice: 48°46'38.29"N, 14°42'44.98"E, ± 85m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-25
náleze: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1134 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10626944

7254b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Novohradské hory: kraj Perlteichu u N. Hradů
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'23.16"N, 14°46'51.25"E, ± 5000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1936-07-03
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306386

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Auf Torfwiesen bei Gratzen [= Nové Hrady]
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'23.16"N, 14°46'51.25"E, ± 5000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1877-08-03
náleze: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306410

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Nové Hrady: Hejškův rybník.
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-04
náleze: Petr Lepší; Martin Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8468060

7254c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: w0005_331321_71_R2.3
nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'37.15"N, 14°42'56.77"E, ± 47m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2001
náleze: Martin Lepší
pramen: Martin Lepší. w0005: w0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4962530

7254d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Teichränder bei Göllitz [= zaniklá obec Jedlice] südlich von Gratzen [= Nové Hrady]
nejbližší obec: Veveří u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°44'34.02"N, 14°47'43.78"E, ± 850m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1888-06-13
náleze: Josef Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305896

7255a

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Vyšné (u Českých Velenic), Dvorský rybník u JV okraje vsi
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'58.36"N, 14°52'22.25"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-03
nálezcce: Vít Grulich; Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306478

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: Vyšné (u Českých Velenic), rybník u silnice 600 m JJZ od nádraží
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'31.08"N, 14°51'42.39"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-03
nálezcce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306484

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Vyšné: Dvorský rybník na JV okraji osady.
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-04
nálezcce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8468061

7255b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: České Velenice, Rybný rybník 2 km ZSZ od nádraží
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°46'28.80"N, 14°55'54.40"E, ± 180m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-03
nálezcce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová; Vít Grulich
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306477

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: České Velenice: Rybný rybník 2 km Z(SZ) nádraží.
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-04
nálezcce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8468069

7350a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: U PR Borková, západní břeh nádrže Lipno, roztroušeně; 726 m n. m., 48°41'38.1"N, 14°02'30.0"E
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'38.10"N, 14°2'30.00"E
nadmořská výška: 726 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-08-20
náleze: Monika Krolová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305184

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Kyselov
souřadnice: 48°41'17.71"N, 14°1'53.21"E, ± 231m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-12
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10697100

7350b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Frymburk
souřadnice: 48°41'32.72"N, 14°9'11.12"E, ± 105m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2014-05-20
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 12690782

7350c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: p0172a_324106_169_T1.5
nejbližší obec: Jasánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'48.76"N, 14°2'59.42"E, ± 44m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2004-08
náleze: Daniela Šraitová
pramen: Daniela Šraitová. p0172a: p0172a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4936851

7350d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: p0010a_324107_349_R2.3
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'38.34"N, 14°7'42.56"E, ± 158m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2001-09-30
náleze: Pavlína Hakrová
pramen: Pavlína Hakrová. p0010a: p0010a. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4938146

7351a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Frymburk
souřadnice: 48°41'33.55"N, 14°11'2.34"E, ± 199m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2013-10-01
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12691784

7351b

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Zrašelinělá louka při silnici Z od Malšína (tj. 6 km SV od Lipna)
nejbližší obec: Ostrov na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'34.95"N, 14°16'45.40"E, ± 400m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1980-07-23
náleze: Miroslav Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305156

7351c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokality: Kapličky
souřadnice: 48°36'3.60"N, 14°12'57.10"E, ± 70m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2013-07-23
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 11728224

7351d

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: Hohenfurth [= Vyšší Brod]
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'56.14"N, 14°18'42.86"E, ± 2000m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
náleze: C. Nanning
herbář: MP;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305882

původní jméno: *Comarum palustre*
lokality: An Wässern bey Hohenfurth [= Vyšší Brod]
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'56.14"N, 14°18'42.86"E, ± 2000m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1819-07
náleze: C. Nanning
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306387

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Mnichovice u Loučovic
souřadnice: 48°35'58.85"N, 14°16'11.72"E, ± 119m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-08-18
nálezc: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.1
ID: 10427133

7352b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: w0213_324203_66_M1.7
nejbližší obec: Štědrkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'40.50"N, 14°28'16.54"E, ± 93m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezc: Vladimír Hans
pramen: Vladimír Hans. w0213: w0213. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 14.08.2004
ID: 4941357

7352c

původní jméno: *Comarum palustre*
lokalita: distr. Vyšší Brod: Na rašelinné náhorní louce mezi Rückendorfem [= Hrudkov] a Rožmberkem; s. m. 700 m
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'25.62"N, 14°21'4.89"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1936-06-21
nálezc: A. Hrabětová-Uhrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13306685

7352d

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: w0213_324208_115_R2.3
nejbližší obec: Tichá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'21.08"N, 14°29'18.85"E, ± 31m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezc: Vladimír Hans
pramen: Vladimír Hans. w0213: w0213. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 14.08.2004
ID: 4944015

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: w0213_324208_117_R2.3
nejbližší obec: Tichá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'15.43"N, 14°29'17.99"E, ± 35m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezc: Vladimír Hans
pramen: Vladimír Hans. w0213: w0213. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 14.08.2004
ID: 4944033

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Horní Dvořiště - Zbraslav - u Kamenice
nejbližší obec: Jenín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'39.77"N, 14°26'33.31"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2009-07-14
náleze: Radek Janák
pramen: Janák Radek. -. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6933357

7353a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: EVL Horní Malše (projekt JCK)
souřadnice: 48°39'42.82"N, 14°33'4.16"E, ± 7625m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2013
náleze: Martina Filipová
pramen: Filipová M. (2013): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Horní Malše
projekt: NDOP
ID: 12029317

7353b

lokalita: Žižkův vrch u Malont; 7353baa
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'37.77"N, 14°35'37.47"E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2004-06-22
náleze: P. Lepší; M. Lepší; K. Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 2; 9, 19, 26; 23. 5. 2008, 9. 9. 2008; malá část čtverce zasahuje do 37n.
ID: 13320187

7353c

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: w0213_324209_135_R2.3
nejbližší obec: Dolní Příbrání, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'9.46"N, 14°34'37.16"E, ± 8m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
náleze: Vladimír Hans
pramen: Vladimír Hans. w0213: w0213. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 14.08.2004
ID: 4944233

7353d

lokalita: Farský vrch u Příbrání; 7353daa
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'37.77"N, 14°35'37.46"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006-06-20
náleze: M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 2; 19, 27; 26. 8. 2006, 20. 5. 2009
ID: 13320188

7354a

původní jméno: Comarum palustre
lokality: Přečhodové rašelině na břehu nádrže Huťský rybník, cca 3 km JV obce Pohorská Ves; Novohradské hory, distr. Český Krumlov
nejbližší obec: Pivonice u Pohorské Vsi, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'18.15"N, 14°40'56.61"E, ± 160m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1994-06-25
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13305233

původní jméno: Potentilla palustris
lokality: Novohradské hory, Pohorská Ves, Huťský rybník, litorál
nejbližší obec: Pivonice u Pohorské Vsi, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'13.73"N, 14°40'58.41"E
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004
náleze: Martin Lepší; Petr Lepší
pramen: Martin Lepší a Petr Lepší. Květena Novohradských hor - ms.. 2011.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2004 - 23.08.2007
ID: 7262785

7354c

lokality: Pohořský rybník; 7354cca
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'7.77"N, 14°40'37.46"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-06-28
náleze: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 1; 10, 19; 14. 4. 2005, 25. 5. 2007, 28. 8. 2008
ID: 13320189

7450b

původní jméno: Potentilla palustris
lokality: p0010a_324112_300_T1.5
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'51.65"N, 14°7'46.16"E, ± 7m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2001-09-30
náleze: Pavlína Hakrová
pramen: Pavlína Hakrová. p0010a: p0010a. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4939324

7451a

původní jméno: Potentilla palustris
lokality: Kapličky
souřadnice: 48°35'47.14"N, 14°13'19.70"E, ± 191m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2010-07-20
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10364867

7451b

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Studánky u Vyššího Brodu
souřadnice: 48°34'42.50"N, 14°18'3.68"E, ± 95m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-09-30
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 10482466

7452a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: Dolní Drkolná
nejbližší obec: Dolní Drkolná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'52.42"N, 14°22'33.24"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Mapování výskytu ohrožených druhů vyšších rostlin (zejména kategorie C1 a C2) ve východní části přírodního parku Vyšebrodsko. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7836078

7454a

původní jméno: *Potentilla palustris*
lokalita: PP Praměniště Pohořského potoka
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'40.24"N, 14°40'56.03"E, ± 1553m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2007
náleze: Alexandra Čurnová
pramen: Čurnová Alexandra. Botanický inventarizační průzkum - PP Praměniště Pohořského potoka. EIA Servis s. r. o. ČB, 2008.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2007 - 12.08.2008
ID: 6781924