


Distribution of *Crepis paludosa* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 06-02-2018



Database records used for producing the distribution map of *Crepis paludosa* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

4951d

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: [Šluknovský výběžek:] Lobendava: lesní rybníčky a jejich okolí pod záp. svahem Lobendavského vrchu, 390 m n. m.; 4951/d: lok. č. 2.

nejbližší obec: Lobendava, okres Děčín

souřadnice: 51°1'41.44"N, 14°17'57.39"E, ± 50m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1976

nálezce: A. Roubal

pramen: FAS1/7

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9929933

4952c

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Šluknovský výběžek: Liščí: cca 1km V od S okraje obce, mokřad v terénní depresi mezi lesními porosty, pramenní oblast Liščího potoka, podmáčené olšiny

nejbližší obec: Liščí, okres Děčín

souřadnice: 51°2'7.00"N, 14°21'56.00"E

nadmořská výška: 425-430 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

pramen: Čáp J. (2000): Rašeliništní mokřad u Liščí. - Severočes. Přír. 32: 93-94.

projekt: FLDOK

ID: 7900105

4952d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Schluckenau [= Šluknov]
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'13.21"N, 14°27'8.59"E, ± 600m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
nálezce: Karl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 4952d a 5052b.
ID: 13587872

4956c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: I0078_031206_318_L2.2A
nejbližší obec: Ves, okres Liberec
souřadnice: 51°0'44.14"N, 15°0'50.62"E, ± 305m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6118902

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: I0078_031206_334_L2.2A
nejbližší obec: Andělka, okres Liberec
souřadnice: 51°0'23.98"N, 15°0'19.19"E, ± 829m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6119142

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: I0078_031206_416_L2.2A
nejbližší obec: Boleslav, okres Liberec
souřadnice: 51°0'21.28"N, 15°1'31.37"E, ± 244m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6119718

5051b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dolní Poustevna, H. Poustevna, Karlínský rybník
souřadnice: 50°59'49.40"N, 14°18'12.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2007-05-30
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1318357

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vilémov, Lužické hory, Bachaue am westlichen Rand der Gemeinde Vilémov
souřadnice: 50°59'20.00"N, 14°19'40.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1981-06-22
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1983188

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vilémov, Bachaue am westlichen Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°59'40.00"N, 14°19'33.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1981-06-22
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1843616

5052a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Mikulášovice (okr. Děčín): 920 m JV od žel. st. Mikulášovice - horní nádraží.
souřadnice: 50°57'8.00"N, 14°24'4.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-06-11
náleze: Jiřina Čápková
projekt: ČNFD
ID: 2972923

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Mikulášovice (okr. Děčín): 830 m VJV od žel. st. Mikulášovice - horní nádraží.
souřadnice: 50°57'13.00"N, 14°24'4.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-06-11
náleze: Jiřina Čápková
projekt: ČNFD
ID: 2972978

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Mikulášovice: 1.35 km J od žel. st. Mikulášovice-střed
souřadnice: 50°57'1.00"N, 14°21'26.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1997-07-10
náleze: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2956913

5052b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Staré Křečany (okr. Děčín): potůček v osadě Nové Křečany 1,45 km SV od žel. zast. Panský.
souřadnice: 50°57'22.00"N, 14°28'45.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-06-17
náleze: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2971632

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Šluknov, Lužické hory, Quellage oberhalb des linken Bachufers südlich von Šluknov
souřadnice: 50°59'55.00"N, 14°28'10.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1975-07-13
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1983782

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Šluknov, Quellage oberhalb des linken Bachufers südlich von Šluknov
souřadnice: 50°59'37.00"N, 14°26'27.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1975-07-13
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1844500

5052c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Mikulášovice: 1.4 km JJV od koupaliště, 0.75 km V od kóty 521.2 Hraniční vrch
souřadnice: 50°56'44.00"N, 14°21'48.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1996-08-20
nálezc: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2956773

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: u0125lp_022217_311_L2.2A
nejbližší obec: Kopec, okres Děčín
souřadnice: 50°56'36.28"N, 14°24'1.12"E, ± 14m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Jiřina Čápková
pramen: Jaroslav Čáp. u0125lp: u0125lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5843862

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: u0125lp_022217_300_L2.2B
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°56'38.00"N, 14°23'6.40"E, ± 79m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Jiřina Čápková
pramen: Jaroslav Čáp. u0125lp: u0125lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5843588

5052d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vlčí Hora (Krásná Lípa, okr. Děčín): louka 1,05 km Z-ZJZ od vrcholu Vlčí hora.
souřadnice: 50°56'16.00"N, 14°27'3.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-05-25
nálezc: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2972263

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Brtníky, zařízlé údolíčko kolem drobného vodního toku 0.8 km JZ od žel.zast.Brtníky
souřadnice: 50°56'49.00"N, 14°25'50.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1997-07-14
náleze: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2957197

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vlčí Hora, louka podél silnice Vlčí Hora-Brtníky
souřadnice: 50°56'42.00"N, 14°26'53.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1997-07-14
náleze: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2957297

5053a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Rumburk, Lužické hory, Auwiesenkomples nordwestlich von Rumburk (vor der Eisenbahnstrecke)
souřadnice: 50°57'20.00"N, 14°32'20.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1977-06-22
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1983681

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Rumburk, Auwiesenkomples nordwestlich von Rumburk (vor der Eisenbahnstrecke)
souřadnice: 50°57'45.00"N, 14°32'25.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1977-06-22
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1844395

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: [Šluknovský výběžek, Jiříkov:] lesík u lok. č. 14 [vlhčina u žel. zast. Jiříkov-Filipov]; 5053/a: lok. č. 15.
nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'12.16"N, 14°34'38.95"E, ± 100m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1976
náleze: A. Roubal
pramen: FAS1/7
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9929466

5053c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 488. Krásná Lípa: park asi 800 m Z žel. zastávky Krásná Lípa město
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°54'26.00"N, 14°30'3.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1998
náleze: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446847

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Studánka, Kreis Česká Lípa, Hangwiese nahe der Kreuzung nach Varnsdorf
souřadnice: 50°54'45.00"N, 14°33'55.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1977-06-23
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1984331

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Studánka, Lužické hory, Wiesenkomplex in der Gemeinde Studánka
souřadnice: 50°54'25.00"N, 14°33'60.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1977-06-22
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1984799

5056a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /173/ J břeh rybníka Dubáku u Černous, (průzkum v období 1994-1997),
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'38.00"N, 15°2'18.00"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.
projekt: FLDOK
poznámka: str.43
ID: 7907986

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: J břeh Dubového rybníka (= Eichteich) Z od osady Polní domky u Černous
souřadnice: 50°59'29.00"N, 15°2'16.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-26
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2024403

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Černousy, při žel. dráze, Z od k. 265
souřadnice: 50°59'56.00"N, 15°2'6.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-07-08
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2024595

5056b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /205/ Rybníčky v Horních Pertolticích, (průzkum v období 1994-1997),
nejbližší obec: Horní Pertoltice, okres Liberec
souřadnice: 50°59'17.00"N, 15°6'15.00"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.
projekt: FLDOK
ID: 7908030

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Arnoltický les, na západním okraji lesa nad potůčkem Wiesbach poblíže k. 305
souřadnice: 50°57'7.00"N, 15°4'55.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-14
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2024342

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Arnoltický les, na západním okraji lesa nad potůčkem Wiesbach poblíže k. 305
souřadnice: 50°57'7.00"N, 15°4'55.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-14
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2024313

5056c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kunratice, u stružky blíž L břehu Smědé S od Kunratického vrchu
souřadnice: 50°55'34.00"N, 15°2'25.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-25
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2028358

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kunratice, u lesa SV od vrchu Bučina
souřadnice: 50°56'35.00"N, 15°1'3.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-06-30
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2033910

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kunratice, SZ strana vrchu Pahorek
souřadnice: 50°55'42.00"N, 15°0'59.00"E
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-06-28
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2033870

5056d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: I0077jh_031402_98_T1.5
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°54'3.20"N, 15°4'54.62"E, ± 44m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0077jh: I0077jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6154257

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: I0004_031223_93_L2.2A
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°54'13.68"N, 15°9'14.47"E, ± 201m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-08
náleze: Mazánková
pramen: ZO ŽSOP Armilaria (Maz ne. I0004: I0004. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6128520

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: I0004_031223_304_L2.2A
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°54'27.58"N, 15°7'20.96"E, ± 183m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-08
náleze: Mazánková
pramen: ZO ŽSOP Armilaria (Maz ne. I0004: I0004. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6129262

5057a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Horní Řasnice, Auenlage in der Mitte der Ortschaft.
souřadnice: 50°57'45.00"N, 15°11'54.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1974-06-26
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1996): Feuchtwiesen des Bezirkes Frýdlant v Čechách (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 371-405.
projekt: ČNFD
ID: 2442810

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Horní Řasnice, údolí potůčku západně od žel. zastávky Srbská
souřadnice: 50°57'36.00"N, 15°13'19.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-24
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2022992

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Šluknov - škola, školní, 9b1
souřadnice: 50°58'18.00"N, 15°13'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-10-18
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 614589

5057b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dětrichovec, Bachaue am nordlichen Rand der Ortschaft
souřadnice: 50°57'14.00"N, 15°16'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1974-06-26
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1996): Feuchtwiesen des Bezirkes Frýdlant v Čechách (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 371-405.
projekt: ČNFD
ID: 2442846

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jindřichovice pod Smrkem, rašeliniště na V okraji obce
souřadnice: 50°57'41.00"N, 15°15'49.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-06-30
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2025076

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jindřichovice pod Smrkem, údolí potůčku blíže k. 358 S od obce
souřadnice: 50°57'41.00"N, 15°15'49.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-06-30
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2025455

5057c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /101/ Ústí Ludvíkovského potoka do Lomnice, (průzkum v období 1994-1997),
nejbližší obec: Ludvíkov p.Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°55'18.00"N, 15°11'14.00"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.
projekt: FLDOK
poznámka: str.43
ID: 7907888

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Nové Město pod Smrkem, jižně od rekr. střediska
souřadnice: 50°54'60.00"N, 15°14'13.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-06
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1319322

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Raspenava, u potoka SSV od k. 461 JZ od stavení Hospoda v Lukách na úpatí Jizerských hor
souřadnice: 50°55'24.00"N, 15°10'5.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-10
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2022933

5057d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dětrichovec, Bachaue sudlich der Ortschaft, am Waldrand
souřadnice: 50°56'31.00"N, 15°16'28.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1974-06-24
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1996): Feuchtwiesen des Bezirkes Frýdlant v Čechách (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 371-405.
projekt: ČNFD
ID: 2442913

5149d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Bažinatá lada v nivě Olšového potoka, mozaika spol. mokřých luk *Lysimachio-Filipenduletum* (T1.6),
Scirpetum (T1.5) a *Caricetum nigrae* (R2.2) a s oky *Caricetum rostratae* (M1.7). Sukcese lužních křovin *Salicetum auriteae* (K1) s VRP,
OL, BR. Součást PR*
souřadnice: 50°48'9.36"N, 13°59'33.71"E, ± 82m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-16
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12833259

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Petrovice u Chabařovic; Vlhká až svěží lada podél údolnice ve svazích nad okrajem zástavby Petrovic, převažují spol.

Scirpo-Caricetum brizoidis, často s dominancí *Carex brizoides*, v suchších okrajích přechod do porostů Meo-Cirsietum heterophylli s ostrůvky bližšími acidofil*

souřadnice: 50°48'17.00"N, 13°58'56.13"E, ± 153m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2012-08-16

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 12834984

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Petrovice u Chabařovic; Bažinatá pramenná deprese mezi pozemky luk a pastvin u státní hranice, zamokřovaná i přítokem z drenáží, porost křovin *Salicetum auritae* s VRP, prostoupený nálety OL, BR, a dalších druhů stromů, v křovinách i další lužní i mezofilní druhy. V rozvoln*

souřadnice: 50°48'37.00"N, 13°57'44.30"E, ± 92m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2012-08-22

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3464 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K1

ID: 12885722

5150c

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Ostrov – louka – vlhká

nejbližší obec: Tisá-Ostrov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°48'18.09"N, 14°2'45.98"E, ± 300m

fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník

datum: 1992-06-23

nálezce: Petr Bauer

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5150c a 5250a.

ID: 13587873

5150d

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 22. Děčín-Bělá: údolí Bělského potoka 0,2-2 km od obce

nejbližší obec: Děčín, okres Děčín

fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník

datum: 1984-07-14

nálezce: Karel Kubát

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8969488

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 124. Sněžník: při silnici od křižovatky v obci po rozcestí S obce

nejbližší obec: Sněžník, okres Děčín

souřadnice: 50°48'7.60"N, 14°4'54.10"E, ± 500m

fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník

datum: 1969

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8972602

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bělá, Maxičky, 132 B 1
souřadnice: 50°49'22.00"N, 14°7'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1956-08-09
náleze: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=290
ID: 233920

5151b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 69. Kamenická Stráň: podél silnice na Růžovou, v lese
nejbližší obec: Kamenická Stráň, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
náleze: Karel Kubát; Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970556

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Mezná u Hřenska, okres Děčín
souřadnice: 50°52'29.58"N, 14°18'17.58"E, ± 501m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6556438

5151c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 32. Prostřední Žleb: v obci a u silnice na Horní Žleb
nejbližší obec: Prostřední Žleb, okres Děčín
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1984-07-14
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8969848

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 33. Prostřední Žleb: cesta k ústí údolí Čertovy vody
nejbližší obec: Prostřední Žleb, okres Děčín
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1984-07-14
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8969889

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Maxičky, Bergland Děčínské stěny, Bachaue in der Ortschaft Maxičky
souřadnice: 50°48'40.00"N, 14°10'45.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1975-07-14
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1984184

5151d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 358a. Srbská Kamenice: louky při Bynoveckém potoce JZ rozcestí v obci
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979990

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 57. Bynovec: rybník u lesa 1,2 km SV obce
nejbližší obec: Bynovec, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970302

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Na katastru
nejbližší obec: Huntířov u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°47'58.93"N, 14°18'20.15"E, ± 171m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1998-05-12
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6507017

5152a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 75a. Dno údolí Kamenice mezi cestou od J okraje Vysoké Lípy a vtokem potoka od Mezní Louky
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971217

5152b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jetřichovice: údolí potoka od rozcestí U Sloupu pod rozcestí Na Tokáni, asi 3,1 km SV - 4,4 km VSV od kostela (okraje cesty, lesy, pískovcové skály, potok)
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín
souřadnice: 50°52'16.00"N, 14°26'13.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 340-370 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2015-09-26
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13224946

5152c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 79. Srbská Kamenice: mokřina před hospodou
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
nálezc: Petr Pyšek; Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971356

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 77. Srbská Kamenice: podél silnice v S polovině obce
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
nálezc: Karel Kubát; Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971297

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Děčínské mezihorí, 1.5 km JJV od Jetřichovic asi 15 km SV od Děčína
souřadnice: 50°50'28.00"N, 14°24'22.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1970-07-03
nálezc: Z. Neuhäuslová
pramen: Moravec J., Husová M., Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 12: 1-292.
projekt: ČNFD
ID: 2694936

5152d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 87. Líska: louky v sedle mezi vrchy Studenec a Javorek
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1984-07-14
nálezc: Lubomír Hrouda
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971656

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 484. Mlýny: údolí Lučního potoka od Křížového Buku směrem k obci a okolí vodopádu (smíšený les s převahou buku, lípy a smrku)
nejbližší obec: Mlýny, okres Děčín
souřadnice: 50°49'6.00"N, 14°29'10.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezc: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446768

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 478. Líska: podmáčená louka a lem cesty na SV úpatí Zlatého vrchu
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
souřadnice: 50°49'7.00"N, 14°27'39.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezc: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446521

5153a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 1. Louka s jezírkem na JZ úbočí hradu Tolštejn, kvádr.pískovce /u obce Rozhled/
nejbližší obec: Rozhled, okres Děčín
souřadnice: 50°51'21.50"N, 14°34'46.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979-07-17
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8740420

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 97. Horní Podluží: velká olšina S Velkého rybníka
nejbližší obec: Horní Podluží, okres Děčín
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1984-07-14
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971680

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 472. Jedlová: louka a přilehlý výběžek lesa (bučina) na JZ okraji osady Rozhled (u spodní stanice vleku)
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'46.00"N, 14°34'20.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446161

5153b

původní jméno: *Hieracium paludosum*
lokalita: Dolní Podluží
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°52'46.67"N, 14°36'14.58"E, ± 800m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
náleze: Riedl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 47, 48a a 50; na hranicích kvadrantů 5153a a 5153b.
ID: 13587874

5153c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 440. Kytlice: niva řeky Kamenice, 0,9 km JJV - 1,4 km VJV kóty Sokol (668,4 m), mokré vysokostébelné louky a porosty vysokých ostříc s rašelinnými peckami
nejbližší obec: Kytlice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'12.00"N, 14°32'30.00"E
nadmořská výška: 460-490 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445379

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Krásné Pole, Lužické hory, Bachaue am südlichen Rand der Ortschaft Krásné Pole
souřadnice: 50°50'50.00"N, 14°30'30.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1981-06-18
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1984683

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Mlýny, Lužické hory, Bachaue in der Ortschaft Mlýny, unweit des Bahnhofs
souřadnice: 50°48'40.00"N, 14°29'55.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1981-06-19
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1984574

5153d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 8. Lesní světliny při cestě S pod Suchým vrchem, /paseky a les. světliny/ /u Horní Světlé/
nejbližší obec: Horní Světlá
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979-07-17
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8740956

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 14. Louka po obou stranách polní cesty z chaty Luž do Horní Světlé představuje typic.podmáč.louku, včetně rybníčku L od
nejbližší obec: Luž
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979-07-17
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8741331

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 405. Rousínov: po červené znač.cestě lesem po odbočce z asfaltu od kóty 565,7 ke křižovatce se žlutou S od hradu Milštejna
nejbližší obec: Rousínov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'21.00"N, 14°38'4.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444557

5154c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 16. Louka V od Dolní Světlé, při cestě do Krompachu, jde o vlhčí louku
nejbližší obec: Dolní Světlá
nadmořská výška: 560-600 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979-07-17
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8741525

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Heřmanice v Podještědí - S úpatí Jezevčího vrchu, 1,1 km S od vrcholu
souřadnice: 50°48'2.20"N, 14°42'9.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-08-30
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2997997

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Heřmanice, Lužické hory, Hangwiesenkomplex am Forsthaus nordwestlich der Otrtschaft Heřmanice
souřadnice: 50°48'5.00"N, 14°42'20.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1977-07-29
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1985190

5155a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Oldřichov na Hranicích
souřadnice: 50°52'0.00"N, 14°52'11.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1998-07-17
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1310837

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: I0131_031304_40_L2.2B
nejbližší obec: Oldřichov na Hranicích, okres Liberec
souřadnice: 50°52'3.11"N, 14°52'7.46"E, ± 274m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2003
náleze: Petr Brož
pramen: Petr Brož. I0131: I0131. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.06.2003 - 12.08.2004
ID: 6130502

5155b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: I0131_031310_131_L2.2B
nejbližší obec: Václavice u Hrádku nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°51'11.20"N, 14°56'31.02"E, ± 89m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2003
náleze: Petr Brož
pramen: Petr Brož. I0131: I0131. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.06.2003 - 12.08.2004
ID: 6133702

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: I0050_031406_34_L5.1
nejbližší obec: Horní Vítkov, okres Liberec
souřadnice: 50°51'3.10"N, 14°59'32.42"E, ± 89m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6158199

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Horní Vítkov
souřadnice: 50°51'53.40"N, 14°59'4.24"E, ± 269m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2009-09-16
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10359865

5155c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Ještědský hřbet, niva Křížového potoka, 550 m SSZ k. 562 m.
souřadnice: 50°48'18.00"N, 14°54'44.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1997-09-01
náleze: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1527309

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Grabštejn, Lužické hory, Wiesenkomplex am östlichen Rand der Ortschaft Grabštejn
souřadnice: 50°50'50.00"N, 14°52'60.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1977-07-28
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1985244

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dolní Suchá, Lužické hory, Hangwiesenkomplex in der Ortschaft Dolní Suchá
souřadnice: 50°49'10.00"N, 14°51'55.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1977-07-28
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1985142

5155d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bílý Kostel nad Nisou, Pekařka
souřadnice: 50°49'48.00"N, 14°56'4.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1998-05-27
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1310813

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Ještědský hřbet, Lužní důl, 250 m S soutoku Křížového potoka a p. z Obří strže.
souřadnice: 50°48'53.00"N, 14°54'60.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1997-09-01
náleze: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1527355

původní jméno: *Crepis paludosa*
souřadnice: 50°48'55.22"N, 14°55'13.04"E, ± 550m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10060158

5156a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dětrichov, Senke im nordwestlich der Gemeinde liegenden Wiesenkomplex.
souřadnice: 50°53'50.00"N, 15°1'49.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1974-06-23
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1996): Feuchtwiesen des Bezirkes Frýdlant v Čechách (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 371-405.
projekt: ČNFD
ID: 2443096

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: I0077jh_031402_278_T1.6
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°53'23.78"N, 15°4'10.56"E, ± 67m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0077jh: I0077jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6154503

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: I0077jh_031402_283_T1.5
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°53'27.35"N, 15°4'24.53"E, ± 76m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0077jh: I0077jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6154514

5156b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /51/ Raspenava-Luh: mokřad v nivě Pekelského potoka, (průzkum v období 1994-1997),
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'60.00"N, 15°9'1.00"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.
projekt: FLDOK
poznámka: str.43
ID: 7907769

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Raspenava, severně od Šolcova rybníka, při silnici, dílec 402 A
souřadnice: 50°52'55.70"N, 15°6'41.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-08-16
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1282160

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Raspenava; Pustý potok (Makův pomník)
souřadnice: 50°53'20.10"N, 15°6'3.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-07-23
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1302181

5156c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Oldřichov v Hájích, údolí Včelího potoka, dílec 570 C
souřadnice: 50°50'54.90"N, 15°3'45.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-06-02
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1281795

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Liberec-Krásná Studánka, dílec 330 B
souřadnice: 50°48'55.70"N, 15°2'50.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2008-09-23
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1281659

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Fojtka, Ypsilon Golf Resort
souřadnice: 50°49'1.30"N, 15°4'3.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002-06-17
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1315370

5156d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: I0107jh_031407_906_R1.4
nejbližší obec: Fojtka, okres Liberec
souřadnice: 50°50'20.36"N, 15°6'0.50"E, ± 158m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
náleze: Lenka Pavlů
pramen: Lenka Pavlů. I0107jh: I0107jh. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.08.2001 - 10.09.2003
ID: 6160229

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: I0107jh_031407_906_R1.4
nejbližší obec: Fojtka, okres Liberec
souřadnice: 50°50'20.36"N, 15°6'0.50"E, ± 158m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
náleze: Lenka Pavlů
pramen: Lenka Pavlů. I0107jh: I0107jh. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.08.2001 - 10.09.2003
ID: 6160544

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: I0107jh_031407_956_R1.4
nejbližší obec: Fojtka, okres Liberec
souřadnice: 50°50'6.79"N, 15°5'48.88"E, ± 11m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
náleze: Lenka Pavlů
pramen: Lenka Pavlů. I0107jh: I0107jh. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.08.2001 - 10.09.2003
ID: 6161462

5157a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /39/ Niva Pekelského potoka pod rybníkem v Pekle, (průzkum v období 1994-1997),
nejbližší obec: Peklo, okres Liberec
souřadnice: 50°53'31.00"N, 15°10'21.00"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.
projekt: FLDOK
poznámka: str.43
ID: 7907731

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bílý Potok p. Sm., Hejnice, dílec 454 C/ 457 A
souřadnice: 50°52'10.10"N, 15°11'58.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-23
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1280502

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bílý Potok p. Sm., NPR Jizh. bučiny, dílec 214 B
souřadnice: 50°53'0.60"N, 15°13'47.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-07-05
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1278069

5157b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Polubný, niva Jizery jv. od Bukovce, dílec 29 A
souřadnice: 50°51'34.70"N, 15°15'43.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-09-26
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1282595

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bílý Potok p. Sm., NPR Jizh. bučiny, dílec 319 B
souřadnice: 50°51'45.80"N, 15°15'10.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 598 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-06-17
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1277895

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem_9490353
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°51'45.79"N, 15°15'14.87"E, ± 137m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-10-10
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5968333

5157c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 176. Kristiánov: louky
nejbližší obec: Kristiánov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'43.00"N, 15°11'8.00"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1989-07-05
náleze: Sládek; Roubínková
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9433515

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3410416
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'42.34"N, 15°11'6.32"E, ± 10m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-06-15
náleze: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0341. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5452694

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: I0040jh_031413_602_R2.2
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'48.46"N, 15°11'12.73"E, ± 6m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002
náleze: Markéta Melerová
pramen: Markéta Melerova. I0040jh: I0040jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6171031

5157d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jizerské hory, hora Jizera; 345 C v rohu sevřeném Kasárenskou silnicí a průsekem 345 C/345D
souřadnice: 50°50'2.00"N, 15°15'33.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1998-07-09
náleze: J. Havlík
pramen: Havlík J. (1999): Rekonstruovaná přirozená vegetace hory Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. ÚŽP, PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2432829

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jizerské hory, hora Jizera; 343 F, u silnice mezi dobočkami cest Kasárenské a Kůrovcové, u okraje
souřadnice: 50°50'2.00"N, 15°15'33.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1998-07-12
náleze: J. Havlík
pramen: Havlík J. (1999): Rekonstruovaná přirozená vegetace hory Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. ÚŽP, PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2433111

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jizerské hory, hora Jizera; 345 C, okraj lesa s potůčkem
souřadnice: 50°50'2.00"N, 15°15'33.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1998-07-09
náleze: J. Havlík
pramen: Havlík J. (1999): Rekonstruovaná přirozená vegetace hory Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. ÚŽP, PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2432506

5158c

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Tab.1.sním.5,6. Bukovec: čedič.vrch, pralouka, (v závětrném prostoru), JJV orient., (průzkum probíhal v r.1997 a 1998),

nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°48'43.00"N, 15°21'19.00"E

nadmořská výška: 910 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1998-06-02

pramen: Pavlů L. & Burda J. (1999): Příspěvek k floristickému poznání Bukovce v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 95-117.

projekt: FLDOK

ID: 7906779

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Tab.1.sním.4. Bukovec: čedič.vrch, pralouka, (v závětrném prostoru), JV orient., (průzkum probíhal v r.1997 a 1998),

nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°48'43.00"N, 15°21'19.00"E

nadmořská výška: 910 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1998-06-10

pramen: Pavlů L. & Burda J. (1999): Příspěvek k floristickému poznání Bukovce v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 95-117.

projekt: FLDOK

ID: 7906776

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Tab.3.sním.15. Bukovec: čedič.vrch, (čedičová suť nad cestou do lomu, V od lomu), JV orient., (průzkum probíhal v r.1997 a 1998),

nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°48'40.00"N, 15°21'26.00"E

nadmořská výška: 900-915 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1997-05-13

pramen: Pavlů L. & Burda J. (1999): Příspěvek k floristickému poznání Bukovce v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 95-117.

projekt: FLDOK

ID: 7907032

5158d

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Harrachov, při silnici z Harrachova na sever ke st. hranici včetně parkoviště a skládky

souřadnice: 50°48'12.75"N, 15°25'25.11"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1984-09-19

nálezce: Helena Nováková; Vladimír Faltys

pramen: RNDr. Helena Nováková, RNDr. Vladimír Faltys (1984): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11923783

5247c

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Český Jiřetín

souřadnice: 50°42'44.34"N, 13°34'47.46"E, ± 138m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2013-07-17

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 11541177

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Český Jiřetín; okolí potoka v obci
souřadnice: 50°42'26.45"N, 13°33'7.41"E, ± 231m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-22
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11542167

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Český Jiřetín
souřadnice: 50°41'58.91"N, 13°33'39.29"E, ± 280m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-22
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 11542254

5247d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 17. Český Jiřetín-Horní Ves: podmáčená zarostlá lada mezi Žebráckým rohem a vrchem U hranice (+785m n.m.), SZ od tur.cesty znač. žlutě - 1 vodoteč.
nejbližší obec: Český Jiřetín, okres Teplice
souřadnice: 50°42'52.00"N, 13°37'29.00"E
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-06-30
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočas. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8142331

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 16. Český Jiřetín-Horní Ves: meová horská louka mezi Jilmovým vrchem (+ 788m n.m.) a Žebráckým rohem, S od tur.cesty žlutě znač.,
nejbližší obec: Český Jiřetín, okres Teplice
souřadnice: 50°42'36.00"N, 13°35'27.00"E
nadmořská výška: 788 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-06-30
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočas. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8142286

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Fláje, Bachaue nordöstl. des Ortschaftes Fláje
souřadnice: 50°42'22.00"N, 13°36'6.00"E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1969-07-09
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozöologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1829448

5248c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Moldava, Quell-Lage im Wiesenkomplex am O-Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°42'50.00"N, 13°40'30.00"E
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1969-07-08
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytözöologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826922

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Rašelinový potok Moldava okr.Teplice
nejbližší obec: Košťany, okres Teplice
souřadnice: 50°43'40.31"N, 13°43'15.08"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997
náleze: Jan Farkač; Vladimír Bejček; Josef Linhart
pramen: Doc.RNDr.Vladimír Bejček,CSc, Dr.Jan Farkač,CSc, Doc.Ing.Josef Linhart, CSc, Prof.RNDr.Karel Šťastný, CSc. Základní inventarizační zoologický průzkum a průzkum vegetačního krytu vybraných lokalit okresu Teplice v územním obvodu Moldava. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1997 - 31.12.1998
ID: 7230706

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Moldava; nekosené
souřadnice: 50°42'56.40"N, 13°40'15.33"E, ± 92m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-15
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11538911

5248d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Cínovec, Wiesenkomplex am öst. Rand der Landstrasse
souřadnice: 50°43'44.00"N, 13°46'27.00"E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1969-07-07
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytözöologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1830028

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Cínovec; Kosené přirozené mokré louky ve dně plochého údolí, porosty spol. Angelico – Cirsietum palustris s ostrůvky Scirpetum, v nejlhčí části ostrůvky spol. Caricion fuscae (R2.2). Několik křovitých skupin se Salix cinerea (K1).
souřadnice: 50°43'46.19"N, 13°48'42.46"E, ± 321m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-08-18
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11480626

5249a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 14. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: křovinami zarůstající svahové louky mezi polem a bezejmenným pravostran přítokem Rybného potoka, (navazuje na lok.3.), (průzkum proběhl v r.1998-2000)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'14.00"N, 13°54'57.00"E
nadmořská výška: 620-723 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.
projekt: FLDOK
ID: 7903988

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 3. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: prameniště mokřady a mezofilní louky na ZSZ-SZ úpatí vrchu, (průzkum proběhl v r.1998-2000)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'5.00"N, 13°54'58.00"E
nadmořská výška: 620-723 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.
projekt: FLDOK
ID: 7903323

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Krásný Les v Krušných horách; Úzké dno úžlabiny ve svazích nad Rybným potokem, podél drobné občasně kamenité vodoteče pás porostu s převahou JS, E1 přirozené s druhy spol. luhů Arunco – Alnetum.
souřadnice: 50°47'2.94"N, 13°54'30.05"E, ± 112m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-20
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3464 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12884315

5249b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 67. Libouchec: louka na L břehu Jílovského potoka 1,1-1,15km SSV-SV od vrchu Nakléřovská výšina (k.703,6m), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5249b/
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'12.00"N, 13°58'57.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7898471

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 66. Libouchec: podmáčený listnatý háj v místech soutoku Jílovského a Nakléřovského potoka 1-1,1km SSV-SV od vrchu Nakléřovská výšina (k.703,6m), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5249b/
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'5.00"N, 13°59'42.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7898412

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 65. Libouchec: podmáčený listnatý háj v nivě Jílovského potoka v místech vodního jímání cca 1,15 km SSV od vrchu Nakléřovská výšina (k. 703,6 m), / autor uvádí ftg. okr. 25a, kvadr. 5249b/

nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'15.00"N, 13°59'2.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.

projekt: FLDOK

ID: 7898384

5249c

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 22. Mokřiny Z od Adolfova - Černá louka.

nejbližší obec: Adolfov, okres Teplice

souřadnice: 50°44'3.00"N, 13°53'47.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2001-07-02

pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.

projekt: FLDOK

ID: 8130831

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Údolí Supí hory začíná jezírkem v nadm. výšce 550 m mezi Supí horou 704 m n.m. a kótou 776 nad Horní Krupkou (okr. Teplice). Údolí dlouhé cca 3 km. Oba břehy jsou značně příkré, plné kamenných drovin, P břeh uměle vysazen smrky, jeřáby.

Roste zde bříza patrně náletem semen. Údolí je značně vlhké, (pozorování lokality bylo provedeno od 5.-10.1963-1964)

nejbližší obec: Horní Krupka, okres Teplice

souřadnice: 50°42'15.00"N, 13°52'22.00"E

nadmorská výška: 550-720 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1964

pramen: Prachař O. (1967): Flóra údolí Supí hory. - Zpr. a Stud. Oblast. Vlastiv. Muz. Teplice 3: 21-25.

projekt: FLDOK

ID: 7949260

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Fojtovice, Talwiese zwischen den Gemeinden Fojtovice und Harbartice

souřadnice: 50°43'25.00"N, 13°52'20.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1969-07-07

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1975): *Cirsium heterophyllum*-Feuchtwiesen und ihre pflanzensoziologische Charakteristik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 59-65.

projekt: ČNFD

ID: 1824151

5249d

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 16. Cesta podél Telnického potoka včetně okolních bučin, souběžně se silnicí do Zadní Telnice

nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°43'45.00"N, 13°57'41.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2001-07-02

pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.

projekt: FLDOK

ID: 8130615

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 69. Libouchec: mokřad nad L břehem Jílovského potoka 1,3km SV od vrchu Nakléřovská výšina (k.703,6m), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5250a/

nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°44'57.00"N, 13°59'25.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočas. Přír. 32: 69-82.

projekt: FLDOK

ID: 7898586

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Nakléřov, Nakléřov, 4 g

souřadnice: 50°44'2.00"N, 13°58'37.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1969

nálezce: J. Skuhrovec

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: ojediněle nepravá kmenovina,3U4

ID: 602795

5250a

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 81. Libouchec: lada na SZ okraji obce 2,3-2,4km J-JV od vrchu Hájek (k.589,6m), /autor uvádí ftg.okr.25b, kvadr.5250a/

nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'22.00"N, 14°1'59.00"E

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočas. Přír. 32: 69-82.

projekt: FLDOK

ID: 7899006

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 87. Libouchec: podmáčený listnatý háj a přilehlá lada podél drobného potoka na SSZ okraji obce 1,3-1,55km JV od vrchu Hájek (k.589,6m), /autor uvádí ftg.okr.25b, kvadr.5250a/

nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'47.00"N, 14°1'58.00"E

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočas. Přír. 32: 69-82.

projekt: FLDOK

ID: 7899313

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 91. Libouchec: lem smíšeného listnatého lesa na P břehu potoka Tisá 1,1-1,25km JV-VJV od vrchu Hájek (k.589,6m), /autor uvádí ftg.okr.25b, kvadr.5250a/

nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'59.00"N, 14°1'42.00"E

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočas. Přír. 32: 69-82.

projekt: FLDOK

ID: 7899547

5250b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 140. Horní Oldřichov: les na P břehu Jílovského potoka
nejbližší obec: Horní Oldřichov, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Josef Dostál
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8973272

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 144. Krásný Studenec: louka u cesty VSV Lotharova vrchu
nejbližší obec: Krásný Studenec, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8973476

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 146. Nová Bohyně: louky a křoviny 1 km Z Chmelníku
nejbližší obec: Nová Bohyně, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8973569

5250c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 76. Libouhec: drobný mokřad na okraji lesa 2,4km VSV od vrchu Nakléřovská výšina (k.703,6m) /autor uvádí ftg.okr.25b, kvadr.5250a/
nejbližší obec: Libouhec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'29.00"N, 14°0'36.00"E
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouhec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7898797

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Teichrand südöstlich der Gem. Žďár.
souřadnice: 50°43'25.00"N, 14°1'40.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 1969-06-20
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1861210

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Dubí, Telnice, 788 C 4
souřadnice: 50°42'58.00"N, 14°0'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1970-05-26
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 623299

5250d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 156. Stará Bohyně: okraj lesa u silnice na Malšovice
nejbližší obec: Stará Bohyně, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Karel Kubát; V. Čejka
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8973840

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 155. Stará Bohyně: příkopy silnice pod obcí
nejbližší obec: Stará Bohyně, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Vít Grulich
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8973601

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 126. Čermná: strž potoka v silnice pod obcí
nejbližší obec: Čermná, okres Klatovy
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8972716

5251a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 261. Horní Chlum: louky na Velkém Chlumu
nejbližší obec: Horní Chlum
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Josef Dostál
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8977268

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Krásný Studenec; malplošný ale velmi dobře vyvinutý porost s dominantí olší na mokřině mezi loukami, podrost eutrofizovanější, ale druhově bohatý
souřadnice: 50°46'23.08"N, 14°10'3.00"E, ± 50m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-04
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13043412

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Krásný Studenec; habřina s málo degradovaným podrostem, malplošně vlhčina s olší
souřadnice: 50°46'23.43"N, 14°10'24.87"E, ± 116m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-04
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13043835

5251b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 310. Valkeřice: lesní louka na S svahu Kohoutu a její okraje
nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezc: Vít Grulich
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8978781

5251c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vilsnice; dubohabřina v okolí menšího potoka, přímo u potoka maloplošně prvky L2.2
souřadnice: 50°44'53.62"N, 14°9'55.99"E, ± 59m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-04
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13044818

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vilsnice; eutrofizovaný potoční luh
souřadnice: 50°44'53.23"N, 14°9'58.91"E, ± 70m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-04
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13044811

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Labe, Střekov - státní hranice Hřensko
souřadnice: 50°43'56.25"N, 14°11'18.85"E, ± 17615m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1950
nálezc: Robert Richtermoc; Jan Kopřiva; Jaromíra Kuncová; Václav Vysoký; Václav Šutera; Václav Dušek
pramen: Šutera Václav, Kopřiva Jan, Dušek Václav, Kuncová Jaromíra, Vysoký Václav, Richtermoc Robert (1999): Biologické hodnocení Labe v úseku Střekov - státní hranice Hřensko
projekt: NDOP
ID: 11220941

5251d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 7. (5251) Benešov nad Ploučnicí- Tereziánské Údolí: lemy lesních cest a podmáčená louka (prameniště) na S svahu vrchu Kohout.
nejbližší obec: Benešov n. Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°42'51.00"N, 14°18'57.00"E
nadmořská výška: 250-600 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-05
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.
projekt: FLDOK
ID: 8137498

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 309. Mlatce: les na S úpatí vrchu Kohout
nejbližší obec: Mlatce, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezc: Vít Grulich
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8978435

5252a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: u0134cs_022422_1_L2.2A
nejbližší obec: Kerhartice, okres Děčín
souřadnice: 50°45'19.44"N, 14°24'36.07"E, ± 270m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05-20
nálezc: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. u0134cs: u0134cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6008871

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Olešský břeh
nejbližší obec: Stará Oleška, okres Děčín
souřadnice: 50°47'49.75"N, 14°20'36.69"E, ± 81m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2000-06-20
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6563267

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Údolí Kamenice
nejbližší obec: Dolní Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'51.76"N, 14°23'33.03"E, ± 73m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1998-04-09
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6505998

5252b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Kamenický Šenov
nejbližší obec: Kamenický Šenov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'49.37"N, 14°28'51.88"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2011-06-05
nálezc: Petr Bauer; Vlastislav Vlačiča; Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman. Vlastní terénní nálezy - rok 2011. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7870670

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Česká Kamenice
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°46'47.97"N, 14°25'53.95"E, ± 2883m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002-07-31
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6508122

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dolní Prysk
souřadnice: 50°47'41.43"N, 14°28'18.28"E, ± 75m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2015-05-27
náleze: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer (2015): Nová pětiletka 2015-2020
projekt: NDOP
ID: 12207333

5252c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 318. Merboltice: slatinná louka v S části obce na úpatí Kamence
nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8978907

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 323a. Horní Police: Kozí vrch, olšina s tůní na J úpatí
nejbližší obec: Horní Police, okres Česká Lípa
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979143

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Žandov, Žandov, 106 E4, Velká Bukovina
souřadnice: 50°44'8.00"N, 14°24'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1962-07-02
náleze: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 636534

5252d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Volfartice, Černý rybník
souřadnice: 50°43'54.00"N, 14°25'16.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998-05-22
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1312444

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: u0134cs_022422_242_L2.2A
nejbližší obec: Volfartice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'47.35"N, 14°25'24.17"E, ± 151m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05-20
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. u0134cs: u0134cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6009968

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: u0134cs_022422_691_L2.2A
nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín
souřadnice: 50°44'19.14"N, 14°24'54.72"E, ± 81m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05-20
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. u0134cs: u0134cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6012333

5253a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 436a. Svor: býv.rybníček v údolí potoka pod Svorským rybníkem, 0,35 km JV jeho hráze, bažina, olšina (ass.Carici remotae-Fraxinet
remotae-Fraxinet
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'43.00"N, 14°34'25.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445246

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: zwischen den Dörfern Svor und Polevsko, Nordböhmischer Sandsteinbezirk
souřadnice: 50°47'22.00"N, 14°34'3.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1970-07-04
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1977): Beitrag zur Kenntnis des Carici remotae-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 225-243.
projekt: ČNFD
ID: 2147564

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: I0127_022424_509_L2.2A
nejbližší obec: Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'29.20"N, 14°31'46.42"E, ± 221m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-05-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0127: I0127. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6018473

5253b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 427. Svor: podél silnice do Kytlice (a zároveň červeně znač.tur.cesty) od želez.viaduktu až k odbočce červeně znač.tur.cesty na Klíč v místě ca 1,15 km Z středu obce, trávníky, strouha podél silnice
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'36.00"N, 14°35'8.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445050

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 390. Cvikov: jezírko a prameniště močál potoka Z od vrcholu Kalvárie
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'8.00"N, 14°37'19.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444238

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 417. Svor: při cestě za viaduktem, okraj lesa, pískovcové skály, rybníček
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'55.00"N, 14°35'43.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444717

5253c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: soustava Manušických rybníků: SZ od České Lípy na k.ú.obce Manušice, soustavu ryb.tvoří ryb. Velký a Malý Silniční, Velký a Malý Široký, Horní, Prostřední, Dolní, Hrázský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Velký a Malý Kravský a ryb. Jílek. Vodu odvádí Bobří potok do Novozámeckého ryb. a u České Lípy se vlevo do Ploučnice
nejbližší obec: Manušice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'45.00"N, 14°30'36.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1999
pramen: Melingerová M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. - Severočes. Přír., suppl. 12: 63-75.
projekt: FLDOK
ID: 7901176

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Skalice u České Lípy, rybníček při jižním okraji obce (jjz. od Skalického vrchu)
souřadnice: 50°43'51.00"N, 14°31'11.80"E, ± 250m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2004-05-11
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1316095

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Skalice u České Lípy, rybníček při jižním okraji obce (jjz. od Skalického vrchu)
souřadnice: 50°43'49.60"N, 14°31'9.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2004-05-11
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1316125

5253d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 315. Sloup: lesní mokřad na okraji lesa při žluté tur. zn. 0,75 km SV vrchu Šišák
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'13.00"N, 14°37'10.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
náleze: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442699

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 319. Sloup: vlhký bor (místa bříza a smrk) u žluté tur. zn. 0,8 km ZJZ vrchu Ortel
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'43.00"N, 14°37'31.00"E
nadmořská výška: 340-360 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
náleze: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442775

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: I0108_024204_26_L2.2B
nejbližší obec: Svojkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'50.33"N, 14°35'6.90"E, ± 105m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6070504

5254a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 333. Kunratice: les při zelené značce J pily (ke Skále smrti)
nejbližší obec: Kunratice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'25.00"N, 14°40'26.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443082

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 337. Kunratice: bažina u potoka pod Skálou smrti
nejbližší obec: Kunratice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'18.00"N, 14°40'28.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443123

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kunratice - boční údolí nad levým břehem Svitávky, pod Skálou smrti
souřadnice: 50°45'21.50"N, 14°40'33.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001-07-03
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2996848

5254b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jablonné v Podještědí
souřadnice: 50°45'37.10"N, 14°45'20.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 303 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-07-02
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1300726

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jablonné v Podj., Markvartice, niva Panenského pot. pod bazilikou
souřadnice: 50°45'55.00"N, 14°46'0.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2000-05-29
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314608

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jablonné v Podj., Markvartice, niva Panenského pot. pod bazilikou
souřadnice: 50°45'55.00"N, 14°46'0.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2000-05-29
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314636

5254c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: I0108_033101_170_T1.9
nejbližší obec: Brniště, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'1.67"N, 14°42'23.72"E, ± 40m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6199099

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: I0017_031321_166_L2.2A
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'54.49"N, 14°43'8.00"E, ± 40m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0017: I0017. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2001 - 20.07.2002
ID: 6145070

5254d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Postřelná - niva Kubínského potoka ve vsi
souřadnice: 50°44'11.10"N, 14°45'8.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001-06-08
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2996719

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dubnice pod Ralskem_9430245
nejbližší obec: Dubnice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'43.76"N, 14°48'45.79"E, ± 76m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-10
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5964339

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dubnice pod Ralskem_9430261
nejbližší obec: Dubnice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'47.62"N, 14°48'51.08"E, ± 160m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-10
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5964455

5255a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: O-Hang des Hügels Velký Vápenný, quellige Stelle bei der Kote 559,5 m, Ještěd (Jeschkengebirge)
souřadnice: 50°47'20.00"N, 14°54'31.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1970-06-12
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1977): Beitrag zur Kenntnis des Carici remotae-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 225-243.
projekt: ČNFD
ID: 2147605

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: quelliges Bachufer am O-Hang des Hügels Velký Vápenný, unter der Kote 559,5 m, Ještěd
souřadnice: 50°47'32.00"N, 14°54'2.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1970-06-12
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1977): Beitrag zur Kenntnis des Carici remotae-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 225-243.
projekt: ČNFD
ID: 2147890

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Ještědský hřbet, V svah Velkého Vápenného Z od Liberce, prameniště u kóty 559.5 m
souřadnice: 50°47'12.00"N, 14°54'39.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1970-06-12
nálezc: Z. Neuhäuslová
pramen: Moravec J., Husová M., Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 12: 1-292.
projekt: ČNFD
ID: 2695413

5255b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Ještědský hřbet, Machnín, cca 250 m JV autob. zast. u ústavu pro sluch. postižené.
souřadnice: 50°47'12.00"N, 14°59'15.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1999-08-02
nálezc: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1534175

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Liberec-Machnín
souřadnice: 50°46'58.00"N, 14°58'33.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998-07-08
nálezc: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1311318

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Liberec 33, ul. Rynoltická, před strmou zatáčkou
souřadnice: 50°47'17.00"N, 14°59'6.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1990-07-15
nálezc: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2496991

5255c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Osečná - mokřad v nivě Ploučnice 1,5 km JV od Břevniště
souřadnice: 50°42'14.20"N, 14°53'9.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 338 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2001-07-27
nálezc: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2997237

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, SV břeh
souřadnice: 50°42'2.00"N, 14°51'8.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1975-08-17
nálezc: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2154899

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, SV břeh
souřadnice: 50°42'2.00"N, 14°51'8.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1975-08-18
náleze: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2154840

5255d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Ještěd: svahy k Liberci.
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°44'6.55"N, 14°59'47.76"E, ± 600m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1891-08
náleze: František Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5255d a 5256c.
ID: 13587875

5256a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /3/ Liberec: /S/ území asi 19,2 km /čtv. / od Star. a Nov. Pavlovic přes Stráž n. Nis., Krásná Studánka, Radčice a Svárov
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.
projekt: FLDOK
ID: 8993949

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /1/ Liberec: /C/ centrum města, území asi 6,25 km /čtv. /
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.
projekt: FLDOK
ID: 8993452

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /4/ Liberec: /Z/ území asi 9,8 km /čtv. / od Otašova po Karlíky
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.
projekt: FLDOK
ID: 8994151

5256b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /5/ Liberec: /JH=Jiz. hor. / území asi 24,2 km /čtv. / od Starého Harcova přes Nový Harcov, Kunratice a Kateřinky
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.
projekt: FLDOK
ID: 8994394

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 3. Hrabětice: pod zlomem modře značené tur. cesty blízko novostavby rek. zař.,

nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

pramen: Višňák R. (1989): Hemerofytní rostlinná společenstva montánního stupně Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 17: 15-23.

projekt: FLDOK

ID: 8987906

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Bedřichov u Jablonce n. Nis., u silnice pod sedlem Maliníku

souřadnice: 50°47'34.30"N, 15°8'1.70"E, ± 20m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 2009-07-16

nálezce: R. Višňák

projekt: ČNFD

ID: 1326426

5256c

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: /7/ Liberec: /DM=Dlouhý Most/, rozloha asi 19,5 km /čtv. / od jižní hranice města po Dlouhý Most přes osady Šimonovice, Rašovka a Bystré

nejbližší obec: Liberec, okres Liberec

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 1991

pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.

projekt: FLDOK

ID: 8994862

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Dlouhý Most, louka ve svahu za tratí

souřadnice: 50°42'33.50"N, 15°4'25.40"E, ± 20m

nadmořská výška: 486 m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 2009-06-13

nálezce: R. Višňák

projekt: ČNFD

ID: 1301545

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Liberec-Pílníkov

souřadnice: 50°43'49.00"N, 15°1'42.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 1998-07-10

nálezce: R. Višňák

projekt: ČNFD

ID: 1311535

5256d

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Dlouhý Most, Horní Podlesí

souřadnice: 50°42'46.90"N, 15°5'24.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 462 m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 2013-06-28

nálezce: R. Višňák

projekt: ČNFD

ID: 1309514

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jablonec nad Nsou, Turnovská ul.
souřadnice: 50°42'44.80"N, 15°9'34.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 536 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2013-07-16
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1309840

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Rádlo (Jablonec nad Nisou), PP Rádlo nad koupalištěm
souřadnice: 50°42'20.30"N, 15°7'27.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2009-07-17
náleze: Lucie Kratochvílová
pramen: Kratochvílová L. (2010): Vegetace rašeliníšť a pH: Vliv metody měření. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2900875

5257a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab. 1. sním. 3. Hrabětice: pod zlomem modře znač.tur. cesty blízko novostavby rekr.zař.
nejbližší obec: Hrabětice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'46.00"N, 15°10'25.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
pramen: Višňák R. (1989): Hemerofytní rostlinná společenstva montánního stupně Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 17: 15-23.
projekt: FLDOK
ID: 9811801

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Lučany nad Nisou, Horní Lučany, mokřady u rybníka Kříšák
souřadnice: 50°45'25.00"N, 15°13'53.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 679 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2012-06-15
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1306804

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Janov n. Nis., Hrabětice
souřadnice: 50°47'12.30"N, 15°11'21.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 765 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2012-07-16
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1306986

5257b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 47. Dolní Polubný: Černá Desná mezi obcí a osadou Souš
nejbližší obec: Dolní Polubný, okres Jablonec nad Nisou
nadmořská výška: 560-740 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1978-07-31
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8990159

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Desná II, dílec 614 B
souřadnice: 50°45'32.70"N, 15°19'29.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2008-08-05
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1280754

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Desná II, dílec 614 E
souřadnice: 50°45'9.30"N, 15°19'23.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2008-08-05
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1280712

5257c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Nová Ves nad Nisou, louky pod kravínem
souřadnice: 50°43'24.80"N, 15°13'13.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 626 m
fytochorion: 92c. Černá Studnice
datum: 2009-07-24
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1302382

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Jizerské hory, Nová Ves n. N.
souřadnice: 50°43'36.60"N, 15°12'59.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2008-06-26
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1300595

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Jablonec n. Nisou, vodní nádrž Mšeno
souřadnice: 50°44'12.00"N, 15°10'22.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1998
náleze: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2002): Flóra a vegetace obnaženého dna přehrady v Jablonci nad Nisou. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 131-149.
projekt: ČNFD
ID: 1147244

5257d

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Tab.1.sním.7. Zásada: svahové prameniště v olšině v údolí potoka (pravá větev potoka Prorub) S od kóty 541,2 asi 1,5km VSV od obce, grafitické fylity, (orient.S)

nejbližší obec: Zásada, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°42'6.00"N, 15°17'14.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1973-06-01

pramen: Slavík B. (2001): *Chrysosplenium oppositifolium* L. (Saxifragaceae) v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 23-31.

projekt: FLDOK

ID: 7907553

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: 50. Zásada: potok cca 1,5 km VSV od obce

nejbližší obec: Zásada, okres Jablonec nad Nisou

nadmořská výška: 440-520 m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1973-06-01

pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.

projekt: FLDOK

ID: 8990368

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: 49. Velké Hamry: potok nad a pod mlýnem Žalamáň

nejbližší obec: Velké Hamry, okres Jablonec nad Nisou

nadmořská výška: 450-580 m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1964-06-25

pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.

projekt: FLDOK

ID: 8990299

5258a

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: 9. Zabyly: malý pravostranný přítok Jizery na V svahu Kapradníku asi 200 m nad ústím Klokotilého potoka

nejbližší obec: Zabyly

nadmořská výška: 530-580 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1966-07-19

pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.

projekt: FLDOK

ID: 8988148

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: 8. Příkladovice: "horní cesta" na Kořenov - rozlehlý porost nad ní

nejbližší obec: Příkladovice, okres Plzeň-jih

nadmořská výška: 820 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

pramen: Višňák R. (1989): Hemerofytní rostlinná společenstva montánního stupně Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 17: 15-23.

projekt: FLDOK

ID: 8987751

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: 29. Příkladovice: pod silnicí

nejbližší obec: Příkladovice, okres Plzeň-jih

nadmořská výška: 770 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

pramen: Višňák R. (1989): Hemerofytní rostlinná společenstva montánního stupně Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 17: 15-23.

projekt: FLDOK

ID: 8988191

5258b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 7. Harrachov: Mumlava nad vodopádem
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
nadmořská výška: 770-820 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1967-09-02
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988302

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 8. Harrachov: potok při Krakonošově cestě nad Rýžovištěm
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
nadmořská výška: 765-790 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-07-19
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988342

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.4. sním. 7.: Krkonoše: Rýžoviště /JV Harrachova/, luční komplex při žluté tur.znač., orient.SZ
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°45'36.00"N, 15°26'36.00"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-07-27
nálezce: Emilie Balátová-Tuláčková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9514385

5258c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 17. Kořenov: /JV obce/ J úbočí Bílé skály, od místa, kde se napoljuje Rejdická cesta na silnici směrem k vrcholu Bílé skály
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
nadmořská výška: 840-900 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1972-09-13
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Burda J., Sýkora T. & Slavík B. (1973): Příspěvek k floře a vegetaci údolí Klopotilého potoka u Příchovic. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 201-208.
projekt: FLDOK
ID: 9265967

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 9. Kořenov: /JV obce/ lesní prameniště mezi Bílou skálou a Rejdickou cestou
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1972-09-22
nálezce: Sýkora
pramen: Burda J., Sýkora T. & Slavík B. (1973): Příspěvek k floře a vegetaci údolí Klopotilého potoka u Příchovic. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 201-208.
projekt: FLDOK
ID: 9265763

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: 3. Kořenov: /JV obce/ horní mělce zaříznutá pramenná pánev Klopotilého potoka

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

nadmořská výška: 860-920 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1972-09-12

nálezce: Sýkora; Burda

pramen: Burda J., Sýkora T. & Slavík B. (1973): Příspěvek k floře a vegetaci údolí Klopotilého potoka u Příchovic. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 201-208.

projekt: FLDOK

ID: 9265637

5258d

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: 13. Horní Rokytnice: potok pod chatou Světlanka

nejbližší obec: Horní Rokytnice, okres Rychnov nad Kněžnou

nadmořská výška: 730-750 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1966-07-19

pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.

projekt: FLDOK

ID: 8988511

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Tab. 14. sním. 74.: Krkonoše: Horní Rokytnice: Horní Domky, 0,4 km SSZ od boudy Světlanka, orient.JZ

nejbližší obec: Horní Rokytnice, okres Semily

souřadnice: 50°44'47.00"N, 15°29'5.00"E

nadmořská výška: 815 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1980-07-14

nálezce: Denisa Blažková

pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.

projekt: FLDOK

ID: 9521243

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Tab.4. sním. 9.: Krkonoše: Rokytnice nad Jizerou: aluviální plocha

nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily

souřadnice: 50°43'43.00"N, 15°26'36.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1971-06-19

nálezce: Emilie Balátová-Tuláčková

pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.

projekt: FLDOK

ID: 9514437

5259a

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Pantschwiese im Riesengebirge [= Krkonoše]

nejbližší obec: Bedřichov, okres Trutnov

souřadnice: 50°45'52.00"N, 15°32'25.00"E, ± 500m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

nálezce: Josephine Kablik

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 196494; ex herb. V. Spitzner;

ID: 13583094

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: V. Kotel v Krkonoších.
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.25"N, 15°31'48.01"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1881-08-20
náleze: Purkyně
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b; na hranicích kvadrantů 5259a a 5259c.
ID: 13583781

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Krkonoše - Kotelné jámy
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'2.64"N, 15°32'4.35"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1968-08-08
náleze: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b; na hranicích kvadrantů 5259a a 5259c.
ID: 13583931

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kotel v Krkonoších.
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.37"N, 15°31'47.56"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1906-08-20
náleze: K. Stejskal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b; na hranicích kvadrantů 5259a a 5259c.
ID: 13587877

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Pantschwiese [= Pančavská louka] im Riesengebirge [= Krkonoše].
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'51.48"N, 15°32'24.64"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: Josephine Kablik
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587876

5259b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.1. Krkonoše: Bouda Vatra: seznam druhů cévn.rostlin.
nejbližší obec: Bedřichov, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'10.00"N, 15°36'5.00"E
nadmořská výška: 1232 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2003
pramen: Wagnerová Z. (2004): Botanický výzkum lokalit Vatra a Špindler v Krkonošském národním parku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 11: 65-80.
projekt: FLDOK
ID: 8127400

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Krkonoše: floristický inventarizační výzkum v komunikač. lemech přiléhajících komunikace C 47 mezi Moravskou boudou a Petrovkou.
nejbližší obec: Bedřichov, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'14.00"N, 15°36'31.00"E
nadmořská výška: 1220-1280 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1999
pramen: Wagnerová Z. (2000): Floristické složení vegetace lokality Moravská bouda v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 109-127.
projekt: FLDOK
ID: 9773633

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab. 3. sním. 3, 4, 5.: Krkonoše: Jelení boudy, prameniště, orient.JV /S Bedřichova/,
nejbližší obec: Bedřichov, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'14.00"N, 15°37'12.00"E
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-07-21
nálezc: Emilie Balátová-Tuláčková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9514204

5259c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 20. Janova Hora: horní úsek potoka Černý ručej SV od osady
nejbližší obec: Janova Hora
nadmořská výška: 760-950 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1973-05-31
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988589

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 19. Janova Hora: levostranný přítok Jizery u soutoku s Kozelským potokem
nejbližší obec: Janova Hora
nadmořská výška: 675-800 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1973-05-31
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988614

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 16. Vítkovice: kotlina několika potoků JZ od samoty Rezek
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
nadmořská výška: 640-850 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1973-05-31
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988709

5259d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: F2. Krkonoše: Fytcen.snímky cévnatých druhů u bývalé Klínovky, orient. JV, (Klínovka se nachází na JZ svahu Západní Planiny v k. ú. Přední Labská, /JV Špindlerova Mlýna, pozn. Tomšovicová, 31.3.2005/
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'35.00"N, 15°39'41.00"E
nadmořská výška: 1277 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1999-07-03
pramen: Málková J. (2000): Geobotanická studie vegetačního krytu u bývalé Klínovky v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 183-213.
projekt: FLDOK
ID: 9777743

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab. 10. sním. 6.: Krkonoše: Špindlerův Mlýn: svahové prameniště nedaleko kempu, orient. SZ
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'11.00"N, 15°36'27.00"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-07-30
náleze: Emilie Balátová-Tuláčková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9516478

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab. 19. sním. 102.: Krkonoše: Špindlerův Mlýn: Klášterka, těsně pod boudou Zvonička, orient. J
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'13.00"N, 15°38'25.00"E
nadmořská výška: 1115 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1979-07-05
náleze: František Krahulec
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9527031

5260a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Krkonoše, Stříbrný hřbet, okolí bývalé chaty
souřadnice: 50°45'10.11"N, 15°40'16.85"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1985-08-20
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11928216

5260b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 2.A.(F) Východ.Krkonoše: Okolí turistické cesty (Hadač E. 1973, Faltys 1985-1994) druh zde přirozeně rostoucí, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1 km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'1.00"N, 15°48'57.00"E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767221

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 9.A.(F) Východ.Krkonoše: Okolí cesty SZ od Pomeznic bud, (Faltys 1985-1994), druh zde přirozeně rostoucí, zkoumané území leží SZ od Pomeznic bud a zahrnuje plochu cca 1 km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomeznic Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'2.00"N, 15°48'58.00"E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767703

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Krkonoše, okolí turistické chaty
souřadnice: 50°44'59.00"N, 15°48'6.37"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1994
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1994): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11928571

5260c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Krakonošova zahrádka; 1300 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.57"N, 15°42'58.22"E, ± 300m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1946-08-11
náleze: Jaromír Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě neuveden; identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy.
ID: 13582268

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Flora bohémica: Krkonoše, sněhová pole pod Studniční horou. S. m. cca 1340 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'22.00"N, 15°42'5.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1948-08-02
náleze: J. Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 572953; ex herb. J. Bič; distr. phytogeogr. 93b Krkonoše subalpínské; na hranicích fytochorionů 93a a 93b.
ID: 13583113

původní jméno: *Crepis*
lokality: Krokonoše vých. Obří důl
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'56.87"N, 15°43'27.96"E, ± 1200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1950-08-14
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 93a a 93b
ID: 13587880

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora bohémica: Krkonoše – Sněžová pole pod Studniční horou – cca 1340 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'36.85"N, 15°42'21.96"E, ± 500m
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1948-08-02
náleze: Jaroslav Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587878

lokalita: Montes Krkonoše, prameniště pod Výrovkou
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'39.31"N, 15°40'42.50"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-07
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b; na hranicích kvadrantů 5259d a 5260c.
ID: 13587879

5260d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab. 5. sním. 4.: Krkonoše: Horní Malá Úpa: luční enkláva na JZ okraji, orient.JV
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'16.00"N, 15°49'11.00"E
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-07-28
náleze: Emilie Balátová-Tuláčková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9514602

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab. 6. sním. 18.: Krkonoše: Horní Malá Úpa: podmáčená louka při spodním konci obce, orient.JZ
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'18.00"N, 15°49'10.00"E
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-07-28
náleze: Emilie Balátová-Tuláčková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9515454

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab. 11. sním. 1.: Krkonoše: Horní Malá Úpa: podmáčená louka při spodním konci obce, orient.JZ
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'18.00"N, 15°49'10.00"E
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-07-28
náleze: Emilie Balátová-Tuláčková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9516639

5261c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab. 14. sním. 28.: Krkonoše: Horní Albrečice: 1 km JJV od vrcholu Albeřického vrchu (943,5 m), orient. V
nejbližší obec: Horní Albeřice, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'3.00"N, 15°50'27.00"E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1981-07-10
nálezc: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9519592

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Horní Lysečiny; součástí potůček, okolí podbahněné
souřadnice: 50°42'58.73"N, 15°50'13.28"E, ± 25m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-08-03
nálezc: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11449216

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Horní Lysečiny; středně stará klenina na vlhčí části lesa, obtížně klasifikovatelné
souřadnice: 50°42'30.20"N, 15°49'53.91"E, ± 153m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-07-24
nálezc: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.2
ID: 11449253

5346c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Krušné hory, Brandov
souřadnice: 50°38'7.00"N, 13°23'12.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
nálezc: B. Válek
pramen: Válek B. (1961): Vliv změn některých vlastností kulturních lučních půd na složení porostů v horském výrobním typu. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Zeměd.-Lesn. Meliorací ČSAZV, Praha, 1961: 95-115.
projekt: ČNFD
ID: 2280663

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Krušné hory, Brandov
souřadnice: 50°38'9.00"N, 13°23'10.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
nálezc: B. Válek
pramen: Válek B. (1961): Vliv změn některých vlastností kulturních lučních půd na složení porostů v horském výrobním typu. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Zeměd.-Lesn. Meliorací ČSAZV, Praha, 1961: 95-115.
projekt: ČNFD
ID: 2280165

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: u0172_023111_4_L2.2A
nejbližší obec: Brandov, okres Most
souřadnice: 50°38'53.30"N, 13°22'37.67"E, ± 337m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezcce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6021504

5346d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: u0205_023118_72_T1.6
nejbližší obec: Nová Ves v Horách, okres Most
souřadnice: 50°36'4.82"N, 13°28'52.61"E, ± 90m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-06
nálezcce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6026420

5347a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 12. Fláje: plavební kanál, v okolí úseku v délce cca 1km Z a pak S směrem až k rozcestí c ostré L zatáčky.
nejbližší obec: Fláje u Čes.Jiřetína, okres Most
souřadnice: 50°41'40.00"N, 13°33'60.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-06-30
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočas. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8142126

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 4. Fláje: V a JV svahy vrchu Bradáčov až k vodní nádrži Fláje.
nejbližší obec: Fláje, okres Most
souřadnice: 50°40'58.00"N, 13°34'13.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955291

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 2. Klíny: rašeliniště Hajda a PR Černý rybník,
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°39'11.00"N, 13°31'35.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955084

5347b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 13. Fláje: cesta vzhůru JV směrem od plaveckého kanálu k útvaru Puklá skála.
nejbližší obec: Fláje u Čes.Jiřetína, okres Most
souřadnice: 50°41'31.00"N, 13°35'19.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-06-30
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočas. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8142183

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 6. Klíny: Jelení vrch, vrch v oboře a část S svahu vrchu Loučná.
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°39'10.00"N, 13°36'29.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - *Calluna* 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955571

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Litvínov, Obora, 217 B 1z
souřadnice: 50°39'18.00"N, 13°34'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1957-08-06
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: jen větve okolních stromů, prameniště, T0100291b
ID: 604910

5347c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 5. Klíny: údolí Bílého potoka a vrch Široký kopec až k silnici na usedlost Jiřík.
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°38'33.00"N, 13°33'60.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - *Calluna* 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955473

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 1. Klíny: mezi silnicí na Český Jiřetín a potokem Svídnice, od hájenky na S okraji obce Klíny k PR Černý rybník
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°38'52.00"N, 13°32'2.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - *Calluna* 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7954918

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 7. dolní polovina obory /u Klínů/
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°38'44.90"N, 13°33'39.30"E, ± 900m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - *Severočes. Přír.* 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8748282

5347d

lokality: Litvínov: vlhká lesní louka necelý km Z od Litvínova v zatáčce silnice k Písečné (za odbočkou z větší silnice k Horní Vsi),
závětrí s J expozicí, od Z, S a V chráněno lesem, podklad rulový (úpatí Krušných hor)
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'6.27"N, 13°35'7.11"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1981-06-05
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5347c a 5347d.
ID: 13587881

5348a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: u0142_023207_216_L2.2B
nejbližší obec: Mlýny, okres Teplice
souřadnice: 50°39'39.28"N, 13°44'6.07"E, ± 61m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003
náleze: Miroslav Kořen
pramen: Miroslav Kořen. u0142: u0142. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6034705

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: u0063_023206_72_L5.4
nejbližší obec: Nové Město u Mikulova, okres Teplice
souřadnice: 50°41'24.40"N, 13°42'33.05"E, ± 475m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Miroslav Kořen
pramen: Miroslav Kořen. u0063: u0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6034233

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Střelenská louka
nejbližší obec: Střelná, okres Teplice
souřadnice: 50°39'53.93"N, 13°44'53.30"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2005
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Botanický inventarizační průzkum lokality Vstavačová louka u Střelné. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7085614

5348b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Wiesenkomplex am östl. Rand der Gem. Dubí-Bystřice.
souřadnice: 50°40'30.00"N, 13°48'10.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1975-07-15
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der *Filipendula ulmaria*-Gesellschaften NW-Böhmen. - *Folia Geobot. Phytotax.*, Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1861195

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Dubí, Běhánky, 626 C 12 z, U potoka
souřadnice: 50°41'31.00"N, 13°47'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1957-09-10
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 603329

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Košťany; Drobné degradované lesní prameniště, skupina vzrostlých OL, E1 s ostrůvkem *Carex remota*, E0 nevyvinuté.
souřadnice: 50°40'37.50"N, 13°45'8.04"E, ± 35m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-13
nálezc: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 11448215

5348c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: u0122_023211_14_T1.5
nejbližší obec: Dlouhá Louka, okres Teplice
souřadnice: 50°38'51.32"N, 13°39'58.00"E, ± 92m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
nálezc: Miroslav Kořen
pramen: Miroslav Kořen. u0122: u0122. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6034976

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Krušné hory Stropník
nejbližší obec: Hrad Osek, okres Teplice
souřadnice: 50°38'23.67"N, 13°40'10.05"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005
nálezc: Vladimír Vrabec; Jan Farkač; Vít Joza; Anna Lepšová; Karel Šťastný; Vladimír Bejček
pramen: Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.; Doc. Dr. Jan Farkač, CSc.; Ing. Vít Joza; RNDr. Anna Lepšová, CSc.; Mgr. Vladimír Vrabec; Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc. Biologický průzkum bukových porostů nejstarší věkové třídy na svazích Krušných hor (okr. Teplice a Most). 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 7238620

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Osek u Duchcova
souřadnice: 50°37'17.15"N, 13°40'32.19"E, ± 421m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-10-04
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11621595

5350b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 194. Olešnice: údolí potoka JV obce
nejbližší obec: Olešnice
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezc: Marie Sedláčková
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8975178

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Lužec u Petrova Mlýna
souřadnice: 50°41'29.19"N, 14°7'15.11"E, ± 80m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-07
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11125019

5350d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 180. Březí: lesy a lesní mokřiny při žluté značce k hájovně Sedlo 1,5 km JZ obce
nejbližší obec: Březí
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8974610

5351a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 236. Zadní Lhota: údolí potoka směrem Buková hora, louky v dolní části
nejbližší obec: Zadní Lhota, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976252

5351b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Loučky u Verneřic; prameniště jasanovo-olšový luh s druhově pestrým bylinným podrostem a nižší mírou degradace
souřadnice: 50°39'17.73"N, 14°18'42.99"E, ± 79m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-14
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13012488

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Loučky u Verneřic; doprovodná stromová vegetace v okolí Bobřího potoka v intravilánu Verneřic
souřadnice: 50°39'35.86"N, 14°18'58.05"E, ± 337m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-14
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13012781

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Mukařov u Úštěku; lesík s dominantní břízou a osikou na vlhkém stanovišti
souřadnice: 50°39'3.19"N, 14°18'36.72"E, ± 66m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-14
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13013309

5351c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Litoměřice, Chudoslavice, 545 A 6y, Plešivec
souřadnice: 50°36'48.00"N, 14°13'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1973-08-01
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 634164

5351d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Rašeliniště pod Sedlem [Levín]
nejbližší obec: Levín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'14.00"N, 14°15'36.00"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1960-06-24
náleze: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587882

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Rašeliniště u Hor. Vysoké, záp. Levína. Okr. Litoměřice.
nejbližší obec: Horní Vysoké, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'47.80"N, 14°16'42.37"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1955-07-02
náleze: J. Šimr
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587883

5352a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 60. Veliká: ca 2 km SZ obce, dno Bobří soutěsky, podél Bobřího potoka
nejbližší obec: Veliká, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'25.00"N, 14°21'50.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
náleze: Radomír Řepka; Rudolf Hlaváček; Bohumil Mandák
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočas. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436098

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Verneřice, pravý břeh Bobřího potoka, asi 3,3 km V od kostela
souřadnice: 50°39'25.00"N, 14°21'54.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1971-08-20
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1974): Vegetace Bobří soutěsky a její vztah k povodí dolní Ploučnice. - Sborn. Severočas. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 6: 3-45.
projekt: ČNFD
ID: 1208086

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Verneřice, pravý břeh Bobřího potoka, asi 4,7 km VJV od kostela v obci
souřadnice: 50°39'16.00"N, 14°22'11.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1971-08-20
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1974): Vegetace Bobří soutěsky a její vztah k povodí dolní Ploučnice. - Sborn. Severočas. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 6: 3-45.
projekt: ČNFD
ID: 1208058

5352b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 341. Stráž u České Lípy: vlhké lesíky na S úpatí návrší Kozel
nejbližší obec: Stráž u České Lípy, okres Česká Lípa
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1984-07-14
náleze: Vít Grulich
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979628

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 339. Stráž u České Lípy: olšina u potůčku 0,7 km JJZ osady
nejbližší obec: Stráž u České Lípy, okres Česká Lípa
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1984-07-14
náleze: Vít Grulich
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979551

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 332. Stružnice: louky mezi železnicí a S okrajem obce
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1984-07-14
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979379

5352c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 33. Dubičná: aluvium Úštěckého potoka, ca 0,3-0,5 km Z obce, les s *Fraxinus excelsior* a *Padus racemosa*
nejbližší obec: Dubičná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'54.00"N, 14°20'43.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
náleze: Bohumil Mandák; Rudolf Hlaváček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočas. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9435278

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 42. Dubičná: olšina mezi Dubičenským rybníkem a Zámeckým rybníkem
nejbližší obec: Dubičná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'16.00"N, 14°21'9.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
náleze: Čestmír Ondráček; Radomír Řepka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočas. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9435671

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 43. Dubičná: Zámecký rybník a jeho břehy
nejbližší obec: Dubičná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'19.00"N, 14°21'14.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezc: Čestmír Ondráček; Radomír Řepka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9435696

5352d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Stvolínky: mokřina na okraji olšiny u státní silnice S od nádraží
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'57.61"N, 14°26'6.66"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1986-06-16
nálezc: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587884

5353a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Profil charakterizující nivu Ploučnice u obce Žizníkova (podmáč. až vysychavé louky, podmáčené louky, podmáčené olšiny, zarostlé vodní příkopy, pastviny s intenz.pastvou skotu, břehový porost Ploučnice)
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'43.00"N, 14°34'18.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
pramen: Machová I. (2000): Flóra a vegetace středního toku Ploučnice. - Severočes. Přír., suppl. 12: 29-48.
projekt: FLDOK
ID: 7900623

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 108a. Horní Libchava: potok ca 500 m J Vinného vrchu
nejbližší obec: Horní Libchava, okres Česká Lípa
nadmořská výška: 230-310 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1982-07-01
nálezc: Karel Kubát
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8737772

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 147. Kvítkov: NPP Peklo - podél červené tur. zn. v části S samoty N. Dvůr, ca 1,5 km SV a V osady
nejbližší obec: Kvítkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'10.00"N, 14°30'50.00"E
nadmořská výška: 250-270 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezc: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9438634

5353b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Profil charakterizující nivu Ploučnice u obce Heřmaničky (břeh. porost Ploučnice, střed.vlhké louky, vyšší sušší louky, níže poloř.místa-podmáč.louky, podmáčené olšiny)
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'42.00"N, 14°36'57.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
pramen: Machová I. (2000): Flóra a vegetace středního toku Ploučnice. - Severočes. Přír., suppl. 12: 29-48.
projekt: FLDOK
ID: 7900585

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Mokřiny táhnoucí se od Žizníkova směr k Vlčímu Dolu v nivě Ploučnice na J ohranič.pískovc.hřbítkem, na S straně v blízk.Ploučnice, vysích. i podmáč.olšiny, střed.suché i mokré louky, na ploše dl.1 km šíře někol.m 1kmdl. a několik m šir.
nejbližší obec: Žizníkov u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'22.00"N, 14°35'37.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1997
pramen: Machová I. (1997): Flóra Mokřin u Žizníkova (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 30: 103-110.
projekt: FLDOK
ID: 9428916

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Česká Lípa, Žizníkov, PP Okřešické louky
souřadnice: 50°39'22.10"N, 14°34'54.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2012-06-29
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1307645

5353c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Fytocen.sním.14. Novozámecký rybník: louka za stavením č.p.54 v Jestřebí.
nejbližší obec: Jestřebí u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'47.00"N, 14°34'56.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997-06-22
pramen: Turoňová D. & Rychtařík P. (2002): Vegetace národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a návrh péče o chráněné území. - Příroda 20: 25-51.
projekt: FLDOK
ID: 8279091

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Fytocen.sním.21. Novozámecký rybník: JV část Krédlovy louky.
nejbližší obec: Jestřebí u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'50.00"N, 14°34'40.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997-07-13
pramen: Turoňová D. & Rychtařík P. (2002): Vegetace národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a návrh péče o chráněné území. - Příroda 20: 25-51.
projekt: FLDOK
ID: 8279218

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Fytocen.sním.12. Novozámecký rybník: Střední část Krédlovy louky.
nejbližší obec: Jestřebí u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'54.00"N, 14°34'36.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997-07-05
pramen: Turoňová D. & Rychtařík P. (2002): Vegetace národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a návrh péče o chráněné území. - Příroda 20: 25-51.
projekt: FLDOK
ID: 8279202

5353d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jestřebí. Rašelinná louka sv od Konvalinkového vrchu; asi 250 m
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'23.33"N, 14°37'9.45"E, ± 150m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1966-06-15
nálezce: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587885

5354a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Mimoň_3450156
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'52.56"N, 14°44'7.26"E, ± 127m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2007-08-05
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0345. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5456401

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: I0108_033106_110_L2.2A
nejbližší obec: Kamenice u Zákup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'57.54"N, 14°41'2.33"E, ± 102m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6205149

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: I0108_033106_123_L1
nejbližší obec: Kamenice u Zákup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'59.88"N, 14°41'7.87"E, ± 74m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6205202

5354b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Stráž pod Ralskem, u dvora Malé Ralsko
souřadnice: 50°41'20.00"N, 14°46'26.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997-06-13
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1319702

5354c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 6b. Ralsko-bezděžská tabule: Hradčany: Niva potoka nad Hradčanským rybníkem a pod rybníkem Držníkem, (VJV od obce Hradčany) s charakterem slatinné olšiny s řadou mělkých tůň a zvodněných ploch. Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'43.00"N, 14°43'9.00"E
nadmořská výška: 271-282 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-25
náleze: Ducháček; Černý; Lustyk; Rybka
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199690

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 3b. Ralsko-bezděžská tabule: Ploužnice: Niva Ploužnického potoka: niva a přilehlá slatinná louka pod silnicí Mimoň - Kuřivody (tj. po proudu Ploužnického potoka Z od silnice). Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Ploužnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'58.00"N, 14°44'55.00"E
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-25
náleze: Rybka; Ducháček; Lustyk; Černý
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199439

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: I0147_033112_207_T1.6
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'24.07"N, 14°44'24.54"E, ± 62m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004-07
náleze: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. I0147: I0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6213314

5354d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Ploužnice JJV od Mimoně, slatinná louka Z od hlavní silnice od Mimoně a S od říčky Ploučnice
nejbližší obec: Ploužnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'0.50"N, 14°44'56.40"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-24
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurz Stráž pod Ralskem
ID: 13582447

5355a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Sev. Čechy: Ralská pahorkatina, rašelinná olšina u Lázní Kundratice. S. m. ca 360 m
nejbližší obec: Lázně Kundratice, okres Liberec
souřadnice: 50°41'39.00"N, 14°54'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1971-06-19
náleze: A. Čvančara
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 446863; distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule;
ID: 13583104

5355b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 2. Smržov: mokřadní louky na SV okraji obce,
nejbližší obec: Smržov, okres Liberec
souřadnice: 50°40'12.00"N, 14°57'17.00"E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7908723

původní jméno: *Crepis paludosa*
souřadnice: 50°41'47.65"N, 14°58'58.04"E, ± 550m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10060305

původní jméno: *Crepis paludosa*
souřadnice: 50°41'47.62"N, 14°59'35.52"E, ± 550m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10060306

5355c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 30. Niva Zábrdky v úseku mezi Vápnem a Zourovem
nejbližší obec: Vápno, okres Liberec
souřadnice: 50°37'44.00"N, 14°54'23.00"E
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
náleze: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7909533

5355d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Všelibice_9300628
nejbližší obec: Všelibice, okres Liberec
souřadnice: 50°38'56.54"N, 14°56'59.03"E, ± 28m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-05-05
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0930. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5959122

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: I0046_033120_993_L2.2A
nejbližší obec: Vápno, okres Liberec
souřadnice: 50°37'5.02"N, 14°55'53.15"E, ± 3m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. I0046: I0046. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2000 - 02.06.2003
ID: 6221343

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: I0046_033120_995_T1.4
nejbližší obec: Strážiště u Jiviny, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°36'19.51"N, 14°55'57.00"E, ± 2m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. I0046: I0046. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2000 - 02.06.2003
ID: 6221445

5356a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 74. Petrašovice: mokřiny v nivě Žďáreckého potoka v lokalitách "Brody" a "Na Babyloně"
nejbližší obec: Petrašovice, okres Liberec
souřadnice: 50°40'28.00"N, 15°3'22.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2005
náleze: J. Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7910724

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 55. Pískovna v lese u silnice, zatopená pískovna pod silnicí a okolní les při odbočce z hlavní silnice Hodkovice n. Mohel. - Český Dub k osadě Luhov
nejbližší obec: Luhov u Hodkovic n.M, okres Liberec
souřadnice: 50°40'58.00"N, 15°2'6.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
náleze: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7910156

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 97. Luhov /u Vlčetína/: pravostranný přítok potoka Bystrá cca 1 km V od osady
nejbližší obec: Vlčetín, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 352-360 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1980-07-15
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vědy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992889

5356b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 96. Rychnov: potok na S úbočí Kopaniny od bývalé samoty Lísek k Rychnovu
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim
nadmořská výška: 490-550 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1965-05-26
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992806

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Pelíkovice, 1 km sz. od Radoňovic, nad žel. tratí
souřadnice: 50°40'35.60"N, 15°6'11.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000-06-05
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314687

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: JZ od Dol. Dobré Vody - LHC Jablonec n. N.- Rádlo
souřadnice: 50°41'56.00"N, 15°8'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1958-11-13
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 601
ID: 159797

5356d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Český ráj, soutok Vazoveckého potoka s pravostranným přítokem V od osady Mokřiny
souřadnice: 50°37'10.00"N, 15°9'45.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1966-07-09
náleze: B. Slavík
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr., Praha, 5: 43-123.
projekt: ČNFD
ID: 1783144

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vazovec, Vazovecké údolí, soutok potoků
souřadnice: 50°36'30.28"N, 15°9'45.89"E
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1986-07-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1986): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11930574

5357a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 65. Alšovice: potok v lese pod lomy JV od obce
nejbližší obec: Alšovice, okres Jablonec nad Nisou
nadmořská výška: 450-475 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1970-06-17
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8991343

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 66. Alšovice: potok SV od osady Dupanda
nejbližší obec: Alšovice, okres Jablonec nad Nisou
nadmořská výška: 450-490 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1970-06-17
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8991389

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 77. Huntřívov: potok J od obce
nejbližší obec: Huntřívov, okres Děčín
nadmořská výška: 335-410 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1963-08-10
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8991980

5357b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 67. Bratřívov: potok podél silnice pod kótou 413,0m cca 1 km J od obce
nejbližší obec: Bratřívov, okres Jablonec nad Nisou
nadmořská výška: 385-410 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1970-06-17
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8991434

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 69. Jirkov: potok Žernovník od Doleního mlýna ke Skalskému mlýnu
nejbližší obec: Jirkov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°39'29.60"N, 15°15'35.40"E, ± 600m
nadmořská výška: 325-360 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1963-08-12
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8991557

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 68. Radčice: potok JZ od obce od samoty V Roklích
nejbližší obec: Radčice, okres Jablonec nad Nisou
nadmořská výška: 380-470 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1963-08-12
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8990845

5357c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 73. Chloudov: potok J od osady Štípek
nejbližší obec: Chloudov, okres Jablonec nad Nisou
nadmořská výška: 345-400 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1992-04-18
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8991795

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 72. Vráť: potok J od obce k Chloudovu
nejbližší obec: Vráť, okres Jablonec nad Nisou
nadmořská výška: 375-420 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1992-04-18
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8991468

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /9/ Český ráj: údolní niva Vazoveckého potoka s postranným přítokem od osady Mokřiny, u obce Frydštejn po ústí do Jizery u Dolánek, údolní niva dlouhá 4,5 km
nejbližší obec: Frydštejn
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1966-07-09
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8925930

5357d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 57. Bozkov: potok Vošmenda nad a pod samotou Kopanina
nejbližší obec: Bozkov, okres Semily
souřadnice: 50°38'2.90"N, 15°19'28.30"E, ± 300m
nadmořská výška: 315-350 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1992-04-18
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8990894

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 60. Horská Kamenice: potok tekoucí k osadě Tisovka
nejbližší obec: Horská Kamenice, okres Jablonec nad Nisou
nadmořská výška: 300-420 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1992-04-18
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8991110

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 45. Spálov: pravostranný přítok Jizery z vrchu Medenec JJZ od obce
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín
nadmořská výška: 300-450 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1963-08-11
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8990089

5358a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.1.sním.5. Roztoky: olšina v údolí potoka V od obce, grafické fylity,
nejbližší obec: Roztoky, okres Semily
souřadnice: 50°39'27.00"N, 15°22'46.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1966-07-08
pramen: Slavík B. (2001): *Chrysosplenium oppositifolium* L. (Saxifragaceae) v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 23-31.
projekt: FLDOK
ID: 7907500

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 51. Zlatá Olešnice: potok u samoty V Bahništích J od obce

nejbližší obec: Zlatá Olešnice, okres Trutnov

nadmořská výška: 450-500 m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1979-08-13

pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.

projekt: FLDOK

ID: 8990454

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 55. Stará Ves: dva levostranné přítoky cca 1 km J od obce

nejbližší obec: Stará Ves

nadmořská výška: 500-550 m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1979-08-14

pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.

projekt: FLDOK

ID: 8990745

5358b

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Tab.1.sním.1. Dolní Dušnice: mokřavý pruh v nivě potůčku v lesích (smrk s jedlí) na prudkém svahu nad P břehem Jizery

proti železniční stanici Hradsko, grafitické fylity s kusovým křemenem (orient.V)

nejbližší obec: Dolní Dušnice, okres Semily

souřadnice: 50°40'51.00"N, 15°27'13.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1966-07-13

pramen: Slavík B. (2001): *Chrysosplenium oppositifolium* L. (Saxifragaceae) v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 23-31.

projekt: FLDOK

ID: 7907377

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 14. Tříč: potok pod obcí

nejbližší obec: Tříč, okres Semily

nadmořská výška: 430-470 m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1966-07-13

pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.

projekt: FLDOK

ID: 8988440

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 15. Hradsko: Farský potok nad Vojákovým mlýnem

nejbližší obec: Hradsko, okres Mělník

nadmořská výška: 470-500 m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1966-07-14

pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.

projekt: FLDOK

ID: 8988660

5358c

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Tab.1.sním.6. Rybnice: olšina v nivě potoka Z od obce mezi kótami 508,1 a 481,2, bitumenní slínovce (červená jalovina permská),

nejbližší obec: Rybnice, okres Semily

souřadnice: 50°36'54.00"N, 15°23'13.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1965-07-04

pramen: Slavík B. (2001): *Chrysosplenium oppositifolium* L. (Saxifragaceae) v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 23-31.

projekt: FLDOK

ID: 7907526

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Tab.1.sním.4. Bozkov: olšina protékaná potůčkem asi 300m od olšiny pod vtupem do Bozkovských jeskyní S od obce, (orient.SZ)

nejbližší obec: Bozkov, okres Semily

souřadnice: 50°38'56.00"N, 15°20'26.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1965-05-27

pramen: Slavík B. (2001): *Chrysosplenium oppositifolium* L. (Saxifragaceae) v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 23-31.

projekt: FLDOK

ID: 7907457

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Tab.1.sním.3. Bozkov: olšina pod vstupem do Bozkovských jeskyní S od obce, tmavá humózní lehká půda na krystalických vápencích, (orient.V)

nejbližší obec: Bozkov, okres Semily

souřadnice: 50°38'48.00"N, 15°20'14.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1965-05-27

pramen: Slavík B. (2001): *Chrysosplenium oppositifolium* L. (Saxifragaceae) v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 23-31.

projekt: FLDOK

ID: 7907421

5358d

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 28. Dolní Sytová: pravostranný přítok Jizery nad jezem v Závodí

nejbližší obec: Dolní Sytová, okres Semily

nadmořská výška: 390-440 m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1965-07-04

pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vědy 18: 5-20.

projekt: FLDOK

ID: 8989181

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 27. Dolní Sytová: první pravostranný přítok Jizery pod Horní Sytovou JJV od Čertovky

nejbližší obec: Dolní Sytová, okres Semily

nadmořská výška: 400-450 m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1965-07-05

pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vědy 18: 5-20.

projekt: FLDOK

ID: 8989137

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab. 8. sním. 2.: Krkonoše: Víchová n. Jizerou: aluviální poloha
nejbližší obec: Víchová n. Jiz., okres Semily
souřadnice: 50°37'52.00"N, 15°29'9.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1971-06-19
náleze: Emilie Balátová-Tuláčková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9515630

5359a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 23. Mrklv: potok S od obce tekoucí ze Žalého
nejbližší obec: Mrklv, okres Semily
nadmořská výška: 650-800 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1976-07-01
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988926

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: tab. 2. lok. 128a. Benecko: podél silnice mezi hotelem Kubát a hotelem Zlatá vyhlídka (silnice, záznam ze 70 a 90let)
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°39'42.00"N, 15°33'26.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1997
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.
projekt: FLDOK
poznámka: 1420m n.m.
ID: 9585673

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: tab. 2. lok. 129ba. Benecko: podél silnice mezi okrajem lesa J hotelu Zlatá vyhlídka a okrajem lesa nedaleko části "V kukani", (silnice, záznam ze 70 a 90let)
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°39'15.00"N, 15°33'48.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1997
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.
projekt: FLDOK
ID: 9585985

5359b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.2.sním.8. Údolí Labe, soutěska pod Herlíkovicemi, P břeh,
nejbližší obec: Herlíkovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'43.00"N, 15°35'40.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
pramen: Sýkora T. (1983): *Junco effusi-Calamagrostietum villosae*, významné společenstvo po smrkových lesích v Západních Sudetech. - Preslia 55: 165-172.
projekt: FLDOK
ID: 7930934

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Krkonoše: Přední Rennerovky se nacházejí asi 4 km SV Strážného u tzv. Slezské cesty ze Strážného k Luční boudě, J až JV exp. /ovce se plásky v r. 1986-90//území sledováno v r. 1991-94//Bliž.inform.v publik./

nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov

souřadnice: 50°41'32.00"N, 15°38'59.00"E

nadmořská výška: 1100-1160 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1994

pramen: Pátková R. & Krahulec F. (1997): Sukcese luční vegetace v Krkonoších po skončení pastvy ovcí. - Opera Corcontica 34: 91-104.

projekt: FLDOK

ID: 9485650

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: /PŘ/PI91/ Krkonoše: Přední Rennerovky /SV Strážného/

nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov

souřadnice: 50°41'30.00"N, 15°39'2.00"E

nadmořská výška: 1136 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1991

nálezce: Plívová

pramen: Málková J., Malinová J. & Ošlejšková H. (1997): Příspěvek k rozšíření antropofytních druhů v hřebenových partiích Východních Krkonoš. - Opera Corcontica 34: 105-132.

projekt: FLDOK

ID: 9532231

5359c

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: tab. 2. lok. 175ab. Mrklv: podél silnice v blízkosti kravína (silnice, záznam ze 90 a 70let)

nejbližší obec: Mrklv, okres Semily

souřadnice: 50°37'47.00"N, 15°33'44.00"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1977

pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.

projekt: FLDOK

ID: 9586838

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: tab. 2. lok. 112b. Horní Štěpanice: podél silnice mezi okrajem obce Štěpanické Lhoty a křižovatkou u Prachovic (silnice, záznam ze 70 a 90 let)

nejbližší obec: Horní Štěpanice, okres Semily

souřadnice: 50°38'41.00"N, 15°32'29.00"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1976

pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.

projekt: FLDOK

ID: 9584689

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Hamry, LZ Vrchlabí

souřadnice: 50°38'43.00"N, 15°34'51.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 655 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1959-07-15

nálezce: J. Gregor

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 5V9

ID: 734053

5359d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Flora bohémica. Distr. Vrchlabí, Horní Lánov: olšina při horním toku Čerstvé vody. S. m. 630 m
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'20.00"N, 15°39'29.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1985-06-11
náleze: J. Čermák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 516012; distr. phytogeogr. 56b. Jilemnické Podkrkonoší; na hranicích kvadrantů 5359d a 5360c.
ID: 13583122

5360a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 24. Pec pod Sněžkou: u boudy Lucký
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'52.00"N, 15°43'59.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1993-08-03
pramen: Kubínová D. & Krahulec F. (1997): Rozšíření druhu *Rumex longifolius* DC. v Krkonoších. - Opera Corcontica 34: 79-89.
projekt: FLDOK
ID: 9485493

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Tab.3. sním. 7.: Krkonoše: Zadní Rennerovky: prameniště, /Z Pece p. Sněž./
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'0.00"N, 15°40'17.00"E
nadmořská výška: 1160 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1988-07-23
náleze: Emilie Balátová-Tuláčková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9514069

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Tab. 8. sním. 10.: Krkonoše: Pec p. Sněžkou: svahové prameniště nad Lučným potokem, orient. V
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'53.00"N, 15°43'49.00"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-07-27
náleze: Emilie Balátová-Tuláčková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9515900

5360b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Tab. 10. sním. 9.: Krkonoše: Malá Úpa: cca 1,5 km před Spáleným Mlýnem (autobus. zastávka), orient. JV
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'41.00"N, 15°47'59.00"E
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-07-28
náleze: Emilie Balátová-Tuláčková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9516535

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Tab. 19. sním. 2.: Krkonoše: Pec pod Sněžkou: Velká Úpa: Vlašské Boudy, S část enklávy, orient. V

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°40'43.00"N, 15°45'52.00"E

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1982-07-07

nálezce: František Krahulec

pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.

projekt: FLDOK

ID: 9524028

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Tab. 19. sním. 1.: Krkonoše: Valké Tippeltovy Boudy, 2,5 km ZJZ soutoku Úpy a Úpice, na P břehu potoka, orient. S /J Valké Úpy/

nejbližší obec: Velká Úpa, okres Trutnov

souřadnice: 50°40'8.00"N, 15°46'20.00"E

nadmořská výška: 960 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1981-07-06

nálezce: František Krahulec

pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.

projekt: FLDOK

ID: 9523960

5360c

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Flora bohémica: distr. Vrchlabí, Horní Lánov: olšina na pravém přítoku Pekelského potoka. S. m. 520 m

nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov

souřadnice: 50°38'13.00"N, 15°40'27.00"E, ± 150m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1985-06-11

nálezce: J. Čermák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 516057; distr. phytogeogr. 56b Jilemnické Podkrkonoší;

ID: 13583111

5360d

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Bohemia. In silvis ad thermas Scti Johannis

nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov

souřadnice: 50°37'50.00"N, 15°46'40.00"E, ± 1500m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1877-08

nálezce: B. Fleischer

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 195836; ex herb. V. Spitzner;

ID: 13583093

5361a

původní jméno: *Crepis conyzifolia* subsp. *conyzifolia*

lokalita: Bohemia, distr. Trutnov, Horní Maršov. KRNAP: Rýchory

nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov

souřadnice: 50°39'42.00"N, 15°51'33.00"E, ± 2000m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 1978-07-08

nálezce: Josef Malý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo 1420; BRNU 641356; na hranicích kvadrantů 5360b, 5360d, 5361a a 5361c.

ID: 13207892

5361b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vrchová, rašelinná louka u potoka Dlouhá voda mezi obcí a žel. tratí
nejbližší obec: Bernartice, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'45.10"N, 15°58'12.05"E
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1990-04-18
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6778200

5361c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /44/ Krkonoše: Sklenařovice, /J obce Rýchory/ údolní niva
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'8.00"N, 15°51'11.00"E
fytochorion: 93c. Rýchory
náleze: Jan Štursa
pramen: Hadač E. & Štursa J. (1983): Syntaxonomický přehled rostlinných společenstev Krkonoš (I. Přirozená nelesní společenstva). - Opera Corcontica 20: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9482133

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /45/ Krkonoše: Bystřice, údolní nivy
nejbližší obec: Bystřice, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'1.00"N, 15°51'36.00"E
fytochorion: 93c. Rýchory
náleze: Jan Štursa
pramen: Hadač E. & Štursa J. (1983): Syntaxonomický přehled rostlinných společenstev Krkonoš (I. Přirozená nelesní společenstva). - Opera Corcontica 20: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9482144

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /46/ Krkonoše: Dolní Sejfy, v údolních nivách
nejbližší obec: Dolní Sejfy, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'13.00"N, 15°50'8.00"E
fytochorion: 93c. Rýchory
náleze: Jan Štursa
pramen: Hadač E. & Štursa J. (1983): Syntaxonomický přehled rostlinných společenstev Krkonoš (I. Přirozená nelesní společenstva). - Opera Corcontica 20: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9482155

5361d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: r0029_034214_781_R1.4
nejbližší obec: Babí, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'2.90"N, 15°55'0.55"E, ± 23m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 2003
náleze: Andrea Moravcová
pramen: Andrea Moravcová. r0029: r0029. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3391556

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Křenov, louky na vrcholu kopce SV obce
souřadnice: 50°38'47.33"N, 15°56'2.63"E
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1988-07-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11936812

5362b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: BC Mokrá louka 1
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'35.01"N, 16°7'35.14"E, ± 115m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1997-08-19
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6853453

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jelení louka 1
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'31.63"N, 16°6'15.66"E, ± 52m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-06-01
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6846456

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Prameny Zdoňovského potoka 2
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'26.19"N, 16°6'27.12"E, ± 68m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-09-09
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6830791

5362c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Prameny Dřevíče 3-2
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'23.91"N, 16°4'2.94"E, ± 28m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-06-24
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7026194

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Prameny Dřevíče 8
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'24.73"N, 16°4'15.75"E, ± 36m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-06-24
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7025761

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Prameny Dřevíče 2
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'25.60"N, 16°4'15.24"E, ± 36m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-06-24
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7025705

5362d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Sním.9.lok.14. Adršpašské skalní město, vchod a přilehlý skalní útvar.
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'47.00"N, 16°7'6.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fyto geografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8047327

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 38. SV část plošiny, údolí k Černému rybníku.
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'36.00"N, 16°8'18.00"E
nadmořská výška: 550-600 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fyto geografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8046729

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 22. Střední část plošiny, Vlčí rokle, dno.
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'15.00"N, 16°6'50.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fyto geografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8046515

5363a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 1. Vižňov: při cestě S nad vsí nedaleko stát. hranic, při potoku Dobrohošť až ke kraji lesa, červený pískovec
nejbližší obec: Vižňov, okres Náchod
souřadnice: 50°39'34.00"N, 16°14'44.00"E
nadmořská výška: 530-560 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1966-05-02
náleze: E. Hadač
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fyto geografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875147

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Broumovské údolí, Vižňov, při potoce Dobrohošť na S konci obce
souřadnice: 50°39'32.00"N, 16°14'43.00"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1966-05-02
náleze: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1970): Příspěvek k fytogeografii Broumovské kotliny. - Stud. ČSAV, Praha, 1970/7: 225-259.
projekt: ČNFD
ID: 1793380

5363c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Javoří hory, Hejšovina, S od Starostína, 102 f
souřadnice: 50°38'44.00"N, 16°13'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1961-07-25
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5H1(3)
ID: 146826

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: h0156br_043119_123_R1.4
nejbližší obec: Verněřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'36.14"N, 16°11'59.68"E, ± 5m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2003
náleze: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. h0156br: h0156br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3425642

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: h0156br_043119_131_L2.2B
nejbližší obec: Verněřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'41.76"N, 16°12'9.72"E, ± 36m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
náleze: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. h0156br: h0156br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3425689

5363d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 49. Heřmánkovice, stř. část obce
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1992-08-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8710125

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Uhlířský potok
souřadnice: 50°38'6.00"N, 16°18'25.00"E, ± 250m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1975-06-30
náleze: D. Fišerová
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.
projekt: ČNFD
ID: 2443790

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Uhlířský potok
souřadnice: 50°38'6.00"N, 16°18'25.00"E, ± 250m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1975-06-30
nálezc: D. Fišerová
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.
projekt: ČNFD
ID: 2443772

5364a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Rybníčky u obory 2-1
nejbližší obec: Heřmánkovic, okres Náchod
souřadnice: 50°38'59.47"N, 16°20'17.10"E, ± 53m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2010-09-16
nálezc: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7023331

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Rybníčky u obory 2
nejbližší obec: Heřmánkovic, okres Náchod
souřadnice: 50°39'0.40"N, 16°20'17.10"E, ± 61m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1994-06-16
nálezc: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6842965

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Heřmánkovic, lesní cesta SV hájovny
souřadnice: 50°39'5.35"N, 16°20'15.77"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1982
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11943281

5364c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Sním.4b. Javoří hory: střemchové lužní olšiny z iunundační oblasti potoka pod Janovicemi /Janovičkami/, pod kopcem Rožec,
nejbližší obec: Janovičky, okres Náchod
souřadnice: 50°37'56.00"N, 16°21'20.00"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1967-06-02
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fyto geografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7932783

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Sním.4a. Javoří hory: střemchové lužní olšiny z údolí potůčku od hranic k Ptačímu vrchu,
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'6.00"N, 16°24'46.00"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1967-06-02
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fyto geografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7932767

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 10. Při Sviním potoce pod Šišákem u Janovic a olšina pod kopcem Rožec, melafyt
nejbližší obec: Janovičky, okres Náchod
souřadnice: 50°37'51.00"N, 16°21'21.00"E
nadmořská výška: 540-570 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
náleze: Rejmánek; Hadač
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875409

5445b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: u0172_023121_29_T1.6
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'26.54"N, 13°19'23.41"E, ± 43m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2004
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6031806

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: u0066_014225_107_T1.6
nejbližší obec: Načetín u Kalku, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'27.88"N, 13°17'24.50"E, ± 94m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0066: u0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5690574

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: u0066_014225_111_T1.5
nejbližší obec: Načetín u Kalku, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'43.10"N, 13°18'7.06"E, ± 707m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0066: u0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5690706

5445d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Waldwiese im Tal Bezručovo údolí bei Chomutov oberhalb der dritten Mühle (1° SW).
souřadnice: 50°30'33.00"N, 13°19'10.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1970-07-10
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1860801

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Červený Hrádek, Blatno, 246 n2 - nenalezeno
souřadnice: 50°31'33.00"N, 13°17'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1958-05-23
náleze: J. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 607980

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: u0066_014410_31_T1.5
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'5.33"N, 13°15'23.90"E, ± 215m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0066: u0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5723345

5446a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Krušné hory, Rudolice
souřadnice: 50°34'53.00"N, 13°24'49.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
náleze: B. Válek
pramen: Válek B. (1961): Vliv změn některých vlastností kulturních lučních půd na složení porostů v horském výrobním typu. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Zeměd.-Lesn. Meliorací ČSAZV, Praha, 1961: 95-115.
projekt: ČNFD
ID: 2280725

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 0_opravy_023302_209_T1.5
nejbližší obec: Svahová, okres Chomutov
souřadnice: 50°33'13.43"N, 13°24'46.40"E, ± 82m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6036256

5446b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Janov, Nová Ves, 296 b (jižní)
souřadnice: 50°35'10.00"N, 13°28'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1969-07-28
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 602373

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: u0205_023118_105_T1.5
nejbližší obec: Mikulovice v Krušných horách, okres Most
souřadnice: 50°35'20.94"N, 13°28'44.72"E, ± 88m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-06
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6026578

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: u0205_023118_114_T1.6
nejbližší obec: Mikulovice v Krušných horách, okres Most
souřadnice: 50°35'29.80"N, 13°28'40.30"E, ± 110m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-06
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6026621

5446c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Radenow, Bachaue südlich von Radenow
souřadnice: 50°31'15.00"N, 13°21'45.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1975-07-17
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1824900

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hangquell-Lage ca. 0,8 km westlich der Gem. Zákoutí (8°S).
souřadnice: 50°32'40.00"N, 13°20'15.00"E
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1975-07-17
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1861563

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bachufer zwischen den Gem. Žďár und Květnov.
souřadnice: 50°30'35.00"N, 13°24'35.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1970-07-11
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1861276

5446d

lokalita: Bohemia occidentalis: In silvis mixtis et Fagetis vallis Anthal ad arcem Červený Hrádek, district. Chomutov
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'46.44"N, 13°26'32.28"E, ± 450m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1950-07-27
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587886

5447a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 8. Jezeří (u Horního Jiřetína): torzo zarostlého arboreta V a JV pod zámekem Jezeří.
nejbližší obec: Jezeří u Hor.Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°33'13.00"N, 13°30'21.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-06-29
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočas. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8141748

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: u0205_023118_5_L2.2B
nejbližší obec: Nová Ves v Horách, okres Most
souřadnice: 50°35'33.25"N, 13°30'47.41"E, ± 115m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-06
nálezc: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6026109

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: u0205_023118_92_T1.6
nejbližší obec: Mikulovice v Krušných horách, okres Most
souřadnice: 50°35'24.40"N, 13°30'7.63"E, ± 355m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-06
nálezc: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6026506

5449a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Kostomlaty pod Milešovkou, PR Březina, úpatí Heršanbergu
souřadnice: 50°33'3.00"N, 13°54'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1931
nálezc: J. Šimr
pramen: Šimr J. (1931): Květena Březiny a okolí. - Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 105: 52-73 et 98-140.
projekt: ČNFD
ID: 1224899

5449b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Paškapole, na pravé straně silnice
souřadnice: 50°34'6.00"N, 13°57'23.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1964-06-20
nálezc: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2233081

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Lovosice, Bořislav, 247 D 1, Kamýček
souřadnice: 50°33'2.00"N, 13°56'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-09-15
náleze: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 625099

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: u0088cs_023405_180_L2.2A
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'3.74"N, 13°57'31.00"E, ± 160m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-05-01
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Jiří Sádlo. u0088cs: u0088cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6041807

5449c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Klomka [= Chlomek, Kostomlaty pod Milešovkou] a okolí [podle nákresu, SZ směr]
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°32'49.37"N, 13°51'18.91"E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-07-05
náleze: Víchová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5449a a 5449c; lokalita mohla být zničena těžbou.
ID: 13587887

5449d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Velemín 6 km SZ od Lovosic, potok v obci
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'24.00"N, 13°58'49.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1999-05-26
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 0618; evidenční číslo PR 780074; původní determinace: J. Kirschner et J. Štěpánek; revize: Z. Kaplan
2015: *Crepis paludosa* (L.) Moench
ID: 13582275

5450b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Skalice u Žitenic, okr. Litoměřice, niva Pokratického potoka u NPP Bílé stráně, vlhké stanoviště u cesty
nejbližší obec: Skalice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'35.70"N, 14°7'55.33"E, ± 70m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2010-06-13
náleze: Pavel Zdvorák
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587890

lokality: Bohemia: montes České Středohoří, distr. Litoměřice: pratis altherbosis loco Babinské louky, apud pag. Babiny, 580 m
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'50.25"N, 14°7'31.61"E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1946-06-08
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5350d a 5450b .
ID: 13587888

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokality: České Středohoří: Babinské louky.
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'50.25"N, 14°7'31.61"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1925-06-06
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5350d a 5450b.
ID: 13587889

5450c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Opárenské údolí
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'23.86"N, 14°1'4.97"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1967-06-01
náleze: Emil Šťastný; Karel Kubát; Jan Šimr
pramen: Kubát K., Šimr J., Šťastný E. Přírodní poměry Litoměřicka, 2. Rostlinstvo. Školská správa ONV Litoměřice, 1970.
projekt: NDOP
ID: 7243167

5450d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 13. Bílé stráně u Pokratic: Pokratický potok
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.
projekt: FLDOK
ID: 8725853

5451a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Mlýnecký vrch [dle mapky, mezi Kotelicemi a Soběnicemi]
nejbližší obec: Třebušín-Kotelice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'53.71"N, 14°14'28.30"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1962-06-18
náleze: Adolf Paul
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587891

5452a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /14/ Na mokré louce na dně Ptačího dolu asi 1 km Z zříceniny Hrádek u Úštěka
nejbližší obec: Hrádek u Úštěka
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Kubát K. (1969): K výskytu *Veronica hederifolia* L. s. l. a *Myosotis palustris* (L.) Nath. s. l. v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 1: 37-48.
projekt: FLDOK
ID: 8739935

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: V.5. Niva Hradeckého potoka od zříceniny Hrádek po ústí, V Úštěka
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
nadmořská výška: 220-270 m
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8966155

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: III.10. Olšina v nivě Úštěckého potoka při S okraji obce Rochov
nejbližší obec: Rochov, okres Litoměřice
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8964175

5452b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Loubí (České Švýcarsko), část obce Holany. Loubská rokle.
souřadnice: 50°35'45.00"N, 14°29'5.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 140 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998-07-05
náleze: Handrij Härtel
pramen: Härtel H. (2000): Vegetation der Schuttwälder der Böhmischen Schweiz. - Acta Univ. Purkyn., Ústí n. Labem, stud. biol., 4: 59-72.
projekt: ČNFD
ID: 1159428

5452d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 717. Zakšín, samoty na pravém břehu potoka na severním konci obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Zakšín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'60.00"N, 14°29'21.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9565280

5453b

původní jméno: *Crepis*
lokalita: *Bohemia borealis*: Doksy, ad ripam. merid. piscinae Máchovo jezero.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'44.30"N, 14°38'46.09"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1963-06-20
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5453b a 5454a.
ID: 13587892

5453c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 548. Dubá: okraje silnice Z od J části osady Nedamov asi 2,25 km VJV kostela v obci
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'48.00"N, 14°31'10.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
náleze: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9448753

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 538. Rozprechtice: niva Liběchovky mezi obcemi Rouprechtice a Vrabcov
nejbližší obec: Rozprechtice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'33.00"N, 14°32'18.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
náleze: Jan Suda; Jiří Brabec
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9448482

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 463. Dražejov, důl mezi Dražejovem a osadou Vrabcov; *S Rydlo.
nejbližší obec: Dražejov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'53.00"N, 14°32'29.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9559608

5453d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Wiesenkomplex bei Blatečky
souřadnice: 50°30'9.00"N, 14°35'2.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 51. Polomené hory
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Kokořínsko (Mittelböhmen.). - Tuexenia, Göttingen, 5: 217-231.
projekt: ČNFD
ID: 1939880

5454a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 6. Niva říčky Bělé od obce Vrchbělá až k vrchu Bělá
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8930939

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Břehyně, cca 400 m v Břeh. rybníka
souřadnice: 50°34'40.00"N, 14°43'35.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1962-06-07
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břežský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.
projekt: ČNFD
ID: 3018063

původní jméno: *Crepis paludosa*
souřadnice: 50°34'55.89"N, 14°43'22.57"E, ± 294m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2013
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Inventarizace MZCHÚ_NPR Břehyně Pecopala_botanika
projekt: NDOP
ID: 12066682

5454c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Obora (Doksy), J okraj Poselského rybníka u silnice směrem na Doksy
souřadnice: 50°32'32.70"N, 14°40'36.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 274 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2008-07-25
náleze: Lucie Kratochvílová
pramen: Kratochvílová L. (2010): Vegetace rašelinišť a pH: Vliv metody měření. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2900592

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Obora v Podbezděží_3480452
nejbližší obec: Obora v Podbezděží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'33.04"N, 14°40'36.37"E, ± 71m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2005-08-01
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0348. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5464953

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Obora v Podbezděží; místy borovice, působí spíše jako výsadba než nálet
souřadnice: 50°32'45.95"N, 14°40'1.70"E, ± 154m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-06-01
náleze: Lucie Drhovská
pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11754263

5454d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 24. Rybníky na říčce Bělá, louky a břehové porosty od křižovatky pod zámeček až k vrchu Bělá
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělá ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8931690

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: a0479_033308_135_L1
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'15.02"N, 14°47'17.92"E, ± 101m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
náleze: Václav Petříček
pramen: Václav Petříček. a0479: a0479. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2003 - 23.08.2004
ID: 3304144

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bělá pod Bezdězem; T1.1
souřadnice: 50°30'31.08"N, 14°47'56.66"E, ± 50m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-07-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12357053

5455a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Strážišťe u Jiviny_920404
nejbližší obec: Strážišťe u Jiviny, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°35'56.80"N, 14°54'42.62"E, ± 579m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002-05-31
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0092. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5139745

5455b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 31. Údolí Zábrdky mezi Mukařovem a Strážišťem
nejbližší obec: Mukařov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'53.00"N, 14°55'47.00"E
nadmořská výška: 310-350 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
náleze: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7909554

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: a0475_033305_24_L2.2B
nejbližší obec: Borovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'58.78"N, 14°56'8.70"E, ± 76m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2000
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0475: a0475. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.07.2000 - 22.07.2004
ID: 3301623

5455c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 37. Olšina: rybníček u Valchy /SV od Bělé p. Bezd./
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8932633

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 30. Niva Rokytky od myslivny Klokočka ke kótě 229
nejbližší obec: Klokočka, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8932072

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 50. Niva Bělé, břehové porosty, olšiny a rákosiny mezi SPR Klokočka a vodárnou v Rečkově
nejbližší obec: Rečkov
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8933021

5456b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /13/ Turnov: okolí rybníčku mezi obcemi Pohoří a Podpohoří, jíly
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1973-08-15
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Poznámky k rozšíření některých kapradorostů ve středním Pojizeří. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 53-59.
projekt: FLDOK
ID: 9108393

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /20/ Turnov: údolí od hradu Valdštejn k obci Podhájí, dno údolí SV kóty 421, kvádrový pískovec a jíly
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1973
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Poznámky k rozšíření některých kapradorostů ve středním Pojizeří. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 53-59.
projekt: FLDOK
ID: 9108472

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 87. Mašov: potůček JJZ od samoty Hamáčkův Kout
nejbližší obec: Mašov, okres Příbram
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1965-06-28
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992207

5456c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 94. Příhrazy: ploché údolí Z od osady
nejbližší obec: Příhrazy, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 265-290 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1962-07-25
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992743

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 95. Mužský: údolí Černé Louže V od obce
nejbližší obec: Mužský, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 290-330 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1962-07-25
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992773

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jizerská tabule, ca. 3/4 km N der Ortschaft Příhrazy 7 km SW von Turnov
souřadnice: 50°32'10.00"N, 15°4'35.00"E
nadmořská výška: 239 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1976-06-16
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik.
- Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082099

5456d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /10/ Český ráj: J od mlýna Vysoké Kolo pod Vyskeří, při okraji lesa na P straně údolí malého potoka, v okolí bažinatá olšina
nejbližší obec: Vyskeř, okres Semily
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1972-09-07
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8926191

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 92. Vyskeř: údolí Z od mlýna Vysoké Kolo
nejbližší obec: Vyskeř, okres Semily
nadmořská výška: 250-350 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1972-09-07
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992633

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Český ráj, mlýn Vysoké Kolo pod Vyskeří, okraj lesa na pravé straně údolí
souřadnice: 50°31'50.00"N, 15°8'20.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1972-07-07
nálezce: B. Slavík
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr., Praha, 5: 43-123.
projekt: ČNFD
ID: 1783182

5457a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 86. Sedmihorky: potok nad rybníkem JZ od obce
nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1958-08-01
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992403

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 85. Sedmihorky: potok V od hotelu Podhájí
nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1958-08-01
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992339

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: h0113cr_033224_222_L2.2B
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°34'15.74"N, 15°13'4.87"E, ± 4m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0113cr: h0113cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6270956

5457b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 43. Chuchelná: potok u samoty Doly J od obce
nejbližší obec: Chuchelná
nadmořská výška: 450-510 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1965-05-27
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8990016

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: I0146_034121_73_L2.2B
nejbližší obec: Slaná, okres Semily
souřadnice: 50°34'59.56"N, 15°19'41.66"E, ± 72m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3373216

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: I0146_034121_517_L2.2A
nejbližší obec: Nedvězí u Semil, okres Semily
souřadnice: 50°34'29.53"N, 15°19'50.77"E, ± 67m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3376469

5457c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 83. Hrubá Skála: údolí nad rybníkem
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
nadmořská výška: 300-325 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1958-08-16
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992247

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /72/ Český ráj: bažinaté olšiny "U Přibyla", při výtoku rybníka Věžák před ústím Žehrovky, z L strany les z P silnice, J od obce Krčkovice
nejbližší obec: Krčkovice, okres Semily
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8926975

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: h0066cr_033404_145_L2.2A
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°32'51.90"N, 15°12'3.53"E, ± 48m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3315712

5458a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 42. Pohoří: Stružinecký potok J a JV od osady
nejbližší obec: Pohoří
nadmořská výška: 395-420 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1966-05-26
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8989966

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 35. Kopaniny /V od Semil/: levostranný přítok Jizery nad jezem, tekoucí od osady Podkamínky
nejbližší obec: Semily, okres Semily
nadmořská výška: 345-470 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1965-07-02
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8989586

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 37. Benešov u Semil: levostranný přítok Jizery nad jezem u osady Pod Mošnou
nejbližší obec: Benešov u Semil, okres Semily
nadmořská výška: 335-400 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1965-07-02
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8989684

5458b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: I0133_034118_31_L2.2B
nejbližší obec: Mříčná, okres Semily
souřadnice: 50°35'43.80"N, 15°29'31.45"E, ± 70m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. I0133: I0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3369474

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: I0133_034118_35_L2.2B
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°35'48.23"N, 15°29'24.86"E, ± 62m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. I0133: I0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3369488

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: I0135_034117_692_L2.2A
nejbližší obec: Kundratice, okres Semily
souřadnice: 50°35'49.67"N, 15°26'13.88"E, ± 133m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3368794

5458c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Pod jezerskou cestou, Lomnice n.P.
souřadnice: 50°30'17.00"N, 15°20'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1966-05-04
náleze: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3L1
ID: 719333

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Cidlina, Lomnice n.P.
souřadnice: 50°30'6.00"N, 15°21'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1966-06-13
náleze: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 4V1
ID: 719492

5458d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 41. Roškopov: pravostranný přítok Olešnice cca 1,5 km S od obce
nejbližší obec: Roškopov, okres Jičín
nadmořská výška: 390-420 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1973-09-05
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8989915

5459a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 3.Tab.4.č.sním.36.lok.25: Zálesní Lhota: ostřicový porost, 1km Z zemědel.družstva u potoka pod lesem na V okraji obce, orient.JV.
nejbližší obec: Zálesní Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°33'34.00"N, 15°34'32.00"E
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002-06-15
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8387633

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 26. Jilemnice: potok u kóty 461,3 v lese při JV okraji města
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
nadmořská výška: 460-475 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1979-05-17
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8989021

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Zálesní Lhota, ostřicový porost 1 km Z zem. družstva u potoka pod lesem na V okraji obce
souřadnice: 50°33'26.00"N, 15°34'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002-06-15
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - Vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 14: 121-158.
projekt: ČNFD
ID: 1152156

5459b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: V rybníku, LZ Vrchlábí
souřadnice: 50°35'48.00"N, 15°39'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1959-06-26
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 733531

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: h0139_034401_144_T1.6
nejbližší obec: Klášterská Lhota, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'26.14"N, 15°39'53.53"E, ± 56m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Martina Stránská
pramen: Martina Stránská. h0139: h0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3411240

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: h0159_034120_260_L2.2B
nejbližší obec: Dolní Branná, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'56.69"N, 15°36'8.96"E, ± 251m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
náleze: Lucie Strejčková
pramen: Lucie Strejčková. h0159: h0159. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.07.2002 - 15.07.2004
ID: 3372567

5459c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Žďár, Lomnice n.P.
souřadnice: 50°32'6.00"N, 15°31'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1966-06-14
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5G1
ID: 719951

5459d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 15.Tab.7.č.sním.126.lok.63: Čistá u Horek: tužebníková lada, 30m JZ křížovatky potoka a cesty pod Čistickou horou směr Borovnice, orient.SSZ.
nejbližší obec: Čistá u Horek, okres Semily
souřadnice: 50°31'13.00"N, 15°35'29.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002-06-14
náleze: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8388736

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 1.Tab.7.č.sním.124.lok.63: Čistá u Horek: tužebníková lada, 30m JZ křížovatky potoka a cesty pod Čistickou horou směr Borovnice, orient.SSZ.
nejbližší obec: Čistá u Horek, okres Semily
souřadnice: 50°31'13.00"N, 15°35'29.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002-06-14
náleze: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8388483

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 12.Tab.7.č.sním.72.lok.41: Čistá u Horek (Pivovarský rybník): ostřicový porost, 800m S rybníka ve středu obce, orient.JZ.
nejbližší obec: Čistá u Horek, okres Semily
souřadnice: 50°32'20.00"N, 15°36'56.00"E
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002-06-01
náleze: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8388687

5460a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Podhůří - Terezín, LZ Vrchlabí
souřadnice: 50°34'38.00"N, 15°42'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1959-07-09
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3C2
ID: 733644

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Terezín, LZ Vrchlabí
souřadnice: 50°35'6.00"N, 15°41'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1959-07-14
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 734017

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: h0178_034221_9_L2.2B
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'9.31"N, 15°43'20.17"E, ± 107m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
náleze: Michaela Klauisová
pramen: Michaela Klauisová. h0178: h0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3396294

5460b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /1a/ Přírodní park Hrádeček se nachází v k. ú. obcí Vlčice, Hertvíkovice a Hrádeček, Lesní společenstva, (jde o botanický průzkum v letech 1998-2000) /sled. oblast je J obce Mladé Buky, pozn. Tomšovicová, 6.4.2005/
nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'13.00"N, 15°49'59.00"E
nadmořská výška: 420-587 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
pramen: Böhnisch R. (2001): Vegetace přírodního parku Hrádeček a Pekelských rybníků. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 45-56.
projekt: FLDOK
ID: 9778529

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: h0034_034223_105_L2.2B
nejbližší obec: Hertvíkovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'13.13"N, 15°49'6.02"E, ± 369m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002-05
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0034: h0034. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3397681

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: h0034_034223_107_L2.2B
nejbližší obec: Hertvíkovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'13.96"N, 15°48'54.50"E, ± 155m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002-05
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0034: h0034. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3397684

5460c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Zadní Ždírnice, lada, 10 m V křiž. silnice s modrou tur. značkou, mezi potokem a lesem
souřadnice: 50°31'20.00"N, 15°40'15.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 368 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001-05-19
náleze: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - Vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 14: 121-158.
projekt: ČNFD
ID: 1153111

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Zadní Ždírnice, lada, 10 m V křiž. silnice s modrou tur. značkou, mezi potokem a lesem
souřadnice: 50°31'20.00"N, 15°40'15.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 368 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001-05-19
náleze: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - Vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 14: 121-158.
projekt: ČNFD
ID: 1153009

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: JV od Zadní Ždírnice, LHC Bradlo
souřadnice: 50°31'7.00"N, 15°40'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1977-10-24
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3V5
ID: 729480

5460d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: SZ od Pilníkova, LZ Vrchlabí
souřadnice: 50°32'46.00"N, 15°47'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1959-07-06
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3H1, *Plagiothecium laetum* - ve snímku *P. curvifolium*
ID: 731681

5461a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: h0034_034219_502_L2.2A
nejbližší obec: Horní Staré Město, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'54.85"N, 15°52'10.60"E, ± 114m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002-05
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0034: h0034. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3395509

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: h0034_034223_214_L2.2A
nejbližší obec: Horní Staré Město, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'54.59"N, 15°51'23.51"E, ± 189m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002-05
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0034: h0034. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3397939

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: h0034_034224_10_L2.2B
nejbližší obec: Horní Staré Město, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'14.32"N, 15°51'43.49"E, ± 37m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002-05
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0034: h0034. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3397274

5461c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 13.Tab.7.č.sním.240.lok.127: Dolní Staré Buky: tužebníková lada, 750m V křižovatky Pilníkov-Staré Buky, 30m SV božích muk, orient.JZ.
nejbližší obec: Čistá u Horek, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'26.00"N, 15°50'22.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002-07-17
náleze: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8388704

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 1. Niva Starobuckého potoka: floristický průzkum provád.5.-9. 2002, lokalita jde podél koryta Starobuc.potoka v délce od křižovatky Dolní Staré Buky-Pilníkov až k rybníku
nejbližší obec: Dolní Staré Buky-Pil, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'4.00"N, 15°51'8.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2002
pramen: Stránská M. (2002): Flóra a vegetace lokality Rákosiny u Pilníkova. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 97-105.
projekt: FLDOK
ID: 9780987

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Dolní Staré Buky, lada, 750 m V křiž. Pilníkov - St. Buky, 30 m SV božích muk
souřadnice: 50°32'33.00"N, 15°50'42.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002-07-17
náleze: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - Vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 14: 121-158.
projekt: ČNFD
ID: 1153236

5461d

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Bohuslavice nad Úpou, mokrá louka S silnice Bohuslavice-St.Sedloňov u osady Sedmidomí
nejbližší obec: Velké Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'42.56"N, 15°59'34.97"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1988-05-13
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6775114

5462a

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 6. Úval mezi vrcholem Žaltmanu a kótou 681m, (území ve 5462 čtverci síť.map.)
nejbližší obec: Radvanice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'16.00"N, 16°3'17.00"E
nadmořská výška: 680-700 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1967-08-22
pramen: Hadač E. & Sýkora T. (1970): Příspěvek k fytogeografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia 42: 187-199.
projekt: FLDOK
ID: 7879007

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 37. Údolí potoka na V okraji lesa, 1 km S od obce Slavětín
nejbližší obec: Slavětín
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.
projekt: FLDOK
ID: 9235332

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 40. Cesta JZ směrem z vrcholových pasek (Brendy) směrem na Starý Sedloňov
nejbližší obec: Starý Sedloňov, okres Trutnov
nadmořská výška: 550-680 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.
projekt: FLDOK
ID: 9235917

5462b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Sním.14.lok.49. Teplické skalní město, Skalní náměstí.
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'32.00"N, 16°7'32.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fyto geografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8047421

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Sním.13.lok.49. Klíč v Teplickém skalním městě, Skalní náměstí.
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'32.00"N, 16°7'32.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fyto geografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8047406

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 55. Teplické skály, vstup do Tepl. skal. města.
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'42.00"N, 16°8'27.00"E
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fyto geografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8047081

5462c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 10. Mezi kótou 681m a Kolčarkou, (území ve 5462 čtverci síť.map.)
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'46.00"N, 16°3'37.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1969-06-28
pramen: Hadač E. & Sýkora T. (1970): Příspěvek k fyto geografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia 42: 187-199.
projekt: FLDOK
ID: 7879198

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 8. Přední Hory S obce Svatoňovice (Malé), vlhká louka a okraj lesa u cesty, (území ve 5462 čtverci síť. map.)
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'44.00"N, 16°3'12.00"E
nadmořská výška: 570-600 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1969-05-28
pramen: Hadač E. & Sýkora T. (1970): Příspěvek k fyto geografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia 42: 187-199.
projekt: FLDOK
ID: 7879117

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 14. Odolov, strž s potůčkem v JZ cípu obce, (území ve 5462 čtverci síť.map.),
nejbližší obec: Odolov, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'2.00"N, 16°4'56.00"E
nadmořská výška: 500-530 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1967-08-23
pramen: Hadač E. & Sýkora T. (1970): Příspěvek k fytogeografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia 42: 187-199.
projekt: FLDOK
ID: 7879341

5462d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 88. Odbočka ze silnice Odolov - Jívka SZ směrem podél P břehu potoka Jívka, asi v délce 1 km
nejbližší obec: Odolov, okres Trutnov
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976
pramen: Kirschnér J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.
projekt: FLDOK
ID: 9236706

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 34. Obec Odolov: vlhká louka mezi erozní rýhou potoka a silnicí v JZ cípu obce
nejbližší obec: Odolov, okres Trutnov
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976
pramen: Kirschnér J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.
projekt: FLDOK
ID: 9235799

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: h0202br_043307_69_L2.2B
nejbližší obec: Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'44.42"N, 16°5'39.37"E, ± 14m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2004-09
nálezc: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0202br: h0202br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3439241

5463a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Police n. Metují - Dědov, louky podél horního toku Klučanky
souřadnice: 50°34'8.00"N, 16°12'17.00"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1967-06-11
nálezc: M. Rejmánek
pramen: Rejmánek M. (1969): Vegetační a květenné poměry Ostaše a Hejdy v Polické pánvi. - Pr. Muz. Hradec Králové a Pardubice, ser. A, 9: 53-80.
projekt: ČNFD
ID: 2284585

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Police n. Metují - Dědov, louky podél horního toku Klučanky
souřadnice: 50°34'8.00"N, 16°12'17.00"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1967-06-11
náleze: M. Rejmánek
pramen: Rejmánek M. (1969): Vegetační a květenné poměry Ostaše a Hejdy v Polické pánvi. - Pr. Muz. Hradec Králové a Pardubice, ser. A, 9: 53-80.
projekt: ČNFD
ID: 2284567

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Police n. Metují - Dědov, nejspodnější partie "Rokle" na Hejdě
souřadnice: 50°34'7.00"N, 16°11'57.00"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1967-06-11
náleze: M. Rejmánek
pramen: Rejmánek M. (1969): Vegetační a květenné poměry Ostaše a Hejdy v Polické pánvi. - Pr. Muz. Hradec Králové a Pardubice, ser. A, 9: 53-80.
projekt: ČNFD
ID: 2284552

5463b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: h0156br_043124_656_L2.2A
nejbližší obec: Hlavňov, okres Náchod
souřadnice: 50°33'55.48"N, 16°15'19.22"E, ± 49m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2003
náleze: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. h0156br: h0156br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3431784

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: h0156br_043124_668_L2.2A
nejbližší obec: Hlavňov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'6.60"N, 16°15'24.05"E, ± 59m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2003
náleze: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. h0156br: h0156br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3431804

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: h0156br_043124_669_L2.2A
nejbližší obec: Hlavňov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'9.41"N, 16°15'23.94"E, ± 72m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2003
náleze: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. h0156br: h0156br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3431812

5463c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Flora bohémica. Ostaš (okr. Náchod), vlhký listnatý les na březích říčky Olešnice 300 m jižně osady. S. m. 290 m
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°32'42.61"N, 16°13'7.28"E, ± 300m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2002-07-06
náleze: A. Klugarová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 585213; Herbář pedagogické fakulty MU, Brno; říčka uvedeného jména nenalezena.
ID: 13583020

5463d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: u cesty z Božanova do Machova (božanovská strana), 330 c
souřadnice: 50°30'48.00"N, 16°19'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1961-07-31
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 146310

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Police, SZ od Signálu, u vodoteče, 478 e
souřadnice: 50°30'57.00"N, 16°17'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1961-10-27
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5S6
ID: 150955

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: h0126br_043310_1059_L2.2A
nejbližší obec: Bělý, okres Náchod
souřadnice: 50°31'15.67"N, 16°17'4.63"E, ± 77m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0126br: h0126br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.05.2001 - 22.07.2003
ID: 3445930

5464a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Broumovské údolí, Farský les, v úvalu
souřadnice: 50°35'34.00"N, 16°23'9.00"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1967-06-02
náleze: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1970): Příspěvek k fytogeografii Broumovské kotliny. - Stud. ČSAV, Praha, 1970/7: 225-259.
projekt: ČNFD
ID: 1793299

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Ve strži – Otovice
nejbližší obec: Otovice u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°34'9.16"N, 16°22'50.02"E, ± 51m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2011-05-19
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7770181

5464b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 20. Potok při stát.hranici mezi kótou 527 a Ptačím vrchem, křemenný porfyr,
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'1.00"N, 16°26'37.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
náleze: Hadač; Rejmánek
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875781

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: U polské lávky
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°35'4.53"N, 16°26'36.96"E, ± 161m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1996-08-29
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6805275

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Šonovské údolí 1
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°35'39.60"N, 16°24'55.62"E, ± 24m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1993-08-17
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6835288

5464c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: pod Lopotou, Studená, 342 b
souřadnice: 50°30'25.00"N, 16°20'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1961-08-02
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5V9
ID: 148325

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: pod Lopotou, Studená, 338 b
souřadnice: 50°30'21.00"N, 16°20'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1961-08-02
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 148447

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: h0096br_043406_208_T1.6
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'54.58"N, 16°19'57.11"E, ± 26m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
náleze: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3452406

5542d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Ryžovna
souřadnice: 50°26'5.96"N, 12°48'18.16"E, ± 223m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-07-20
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12933277

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Ryžovna
souřadnice: 50°26'13.89"N, 12°48'3.39"E, ± 61m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-07-20
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12933329

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Potůčky
souřadnice: 50°26'13.14"N, 12°46'46.45"E, ± 72m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-07-20
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 12933714

5543c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Krušné hory, vedle cesty, cca 0.4 km nad obcí Zlatý Kopec směrem na Myslivny, Boží Dar
souřadnice: 50°25'60.00"N, 12°51'40.00"E
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997-08-22
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2744089

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: LHCH.Blatná,polesíČeskýMlýn,odd.51B
souřadnice: 50°24'53.00"N, 12°50'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 945 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-06-24
náleze: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 201337

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: LHCH.Blatná,polesíČeskýMlýn,odd.41B
souřadnice: 50°24'22.00"N, 12°50'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-06-24
náleze: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 201451

5543d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Háj, Auenwiese südwestlich der Ortschaft Háj (östlich der Gem. Loučná)
souřadnice: 50°24'36.00"N, 12°59'32.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1969-06-19
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1830602

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Gottesgab: Moorwiesenhang SÖ des Moorweges Gottesgab-Spitzberg-Wunderblume
souřadnice: 50°24'38.00"N, 12°55'12.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1950-07-20
náleze: M. Kästner
pramen: Kästner M. et Flössner W. (1933): Die Pflanzengesellschaften des westsächsischen Berg- und Hügellandes (Flussgebiet der Freiburger und Zwickauer Mulde). II. Teil. Die Pflanzengesellschaften der erzgebirgischen Moore. - Veröff. Landesver. Sächs. Heimatsch.
projekt: ČNFD
ID: 2086667

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Seifen bei Gottesgab: Flachmoorwiese am l. Flachgehänge Schwarzwassers vor westl. Seifener Basaltrübe
souřadnice: 50°24'38.00"N, 12°55'12.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 985 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1926-07-14
nálezc: M. Kästner
pramen: Kästner M. et Flössner W. (1933): Die Pflanzengesellschaften des westsächsischen Berg- und Hügellandes (Flussgebiet der Freiburger und Zwickauer Mulde). II. Teil. Die Pflanzengesellschaften der erzgebirgischen Moore. - Veröff. Landesver. Sächs. Heimatsch.
projekt: ČNFD
ID: 2086690

5544a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Černý Potok_9320007
nejbližší obec: Černý Potok, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'7.66"N, 13°4'21.32"E, ± 145m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-01-19
nálezc: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0932. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5959172

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Černý Potok_9320030
nejbližší obec: Černý Potok, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'30.55"N, 13°4'47.10"E, ± 169m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-01-19
nálezc: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0932. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5959320

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Černý Potok_9320030
nejbližší obec: Černý Potok, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'30.55"N, 13°4'47.10"E, ± 169m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-01-19
nálezc: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0932. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5959325

5544b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Přísečnice, Quell-Lage am Waldrand westlich von Přísečnice
souřadnice: 50°27'30.00"N, 13°7'30.00"E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1969-06-26
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozöologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826899

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Přísečnice_1320087
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'55.44"N, 13°8'37.86"E, ± 99m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-01-29
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0132. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5170305

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Přísečnice_1320103
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'13.94"N, 13°9'2.05"E, ± 134m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-01-30
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0132. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5170355

5544c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Přehled zjištěných taxonů: 3. Vápenka u Kovářské, asi 2km JZ obce Kovářská (cca 1km JZ od železniční stanice): v bezprostřední blízkosti lesní silničky, stará dnes již nepoužívaná cesta od Vápenky Z od lomu
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'29.00"N, 13°1'28.00"E
nadmořská výška: 856-895 m
fytochorion: 85. Krušné hory
pramen: Ondráček Č. (2002): Botanický inventarizační průzkum Vápenky u Kovářské. - Severočas. Přír. 33-34: 23-31.
projekt: FLDOK
ID: 7901710

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kovářská, Wiesenkomplex nahe dem Bahnhof
souřadnice: 50°25'50.00"N, 13°2'10.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1969-06-25
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1975): *Cirsium heterophyllum*-Feuchtwiesen und ihre pflanzensoziologische Charakteristik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 59-65.
projekt: ČNFD
ID: 1824604

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kovářská, Wiesenkomplex nahe dem Bahnhof
souřadnice: 50°25'50.00"N, 13°2'10.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1969-06-25
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1975): *Cirsium heterophyllum*-Feuchtwiesen und ihre pflanzensoziologische Charakteristik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 59-65.
projekt: ČNFD
ID: 1824570

5544d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Podmílesy_9230074
nejbližší obec: Podmílesy, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'4.09"N, 13°9'36.94"E, ± 36m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2009-02-18
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0923. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5957460

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kotlina_9230104
nejbližší obec: Kotlina, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'16.01"N, 13°8'9.60"E, ± 113m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2009-02-18
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0923. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5957538

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Měděnec okr.Chomutov
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'28.27"N, 13°6'40.95"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: ing.Čestmír Ondráček. Přírodovědný průzkum (část cévnaté rostliny) vrchu Měděnec. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7269265

5545a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Výsluní, Aue des Baches Pruněřovský potok nördlich von Výsluní
souřadnice: 50°28'20.00"N, 13°13'59.00"E
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1970-07-10
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1829473

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Výsluní, Aue des Baches Pruněřovský potok nördlich der Gemeinde
souřadnice: 50°28'15.00"N, 13°14'15.00"E
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1970-07-10
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat
projekt: ČNFD
ID: 1955982

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Výsluní_1320214
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'13.48"N, 13°13'4.37"E, ± 324m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-01-28
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0132. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5170715

5545b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Nová Ves bei Hora Sv.Šebestiána,Wiesenkomples südöstlich des Bahnhofes Nová Ves
souřadnice: 50°29'35.00"N, 13°16'15.00"E
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1972-07-28
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1824976

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Chomutov, Místo, 441 B 8
souřadnice: 50°27'46.00"N, 13°15'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1958-05-15
náleze: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 606095

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: u0107_023311_3_T1.5
nejbližší obec: Málkov u Chomutova, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'26.93"N, 13°19'9.62"E, ± 160m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002-11
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0107: u0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6039878

5545c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: okr. Chomutov: u obcí Louchov a Domašín, u Podmíleského potoka, u projektované hráze
souřadnice: 50°25'31.00"N, 13°10'54.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1975-07-28
náleze: K. Kubát
pramen: Kubát K. (1975): Některé výsledky botanického výzkumu na území budoucího odkaliště Louchov. - Severočes. Přír., Litoměřice, 6: 113-134.
projekt: ČNFD
ID: 2484987

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: okr. Chomutov: u obcí Louchov a Domašín, u Podmíleského potoka, 200 m nad mostkem

souřadnice: 50°25'39.00"N, 13°10'34.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1974-06-16

nálezce: K. Kubát

pramen: Kubát K. (1975): Některé výsledky botanického výzkumu na území budoucího odkaliště Louchov. - Severočes. Přír., Litoměřice, 6: 113-134.

projekt: ČNFD

ID: 2485003

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: okr. Chomutov: Domašín, pravý břeh Podmíleského potoka, pod rybníčkem

souřadnice: 50°25'29.00"N, 13°10'58.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1974-06-16

nálezce: K. Kubát

pramen: Kubát K. (1975): Některé výsledky botanického výzkumu na území budoucího odkaliště Louchov. - Severočes. Přír., Litoměřice, 6: 113-134.

projekt: ČNFD

ID: 2485154

5545d

lokality: Údolí Pruněř. potoka proti jezu

nejbližší obec: Pruněřov, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'8.12"N, 13°16'5.06"E, ± 800m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1974-07-11

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 1, 3 a 25a.

ID: 13587893

5546a

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Tal "Bezručovo údolí", 6 km NW von Chomutov, Rudohoří-Geb. (Erzgebirge)

souřadnice: 50°29'55.00"N, 13°21'12.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1971-08-26

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Beitrag zur Kenntnis des *Alnetum incanae* in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 131-155.

projekt: ČNFD

ID: 2147318

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Chomutov, Aue des Baches Chomutovka-Bezručovo Údoli, unterhalb der 1. Mühle

souřadnice: 50°29'50.00"N, 13°21'30.00"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1970-07-10

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozöologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.

projekt: ČNFD

ID: 1825010

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: u0107_023311_45_L2.2A
nejbližší obec: Černovice u Chomutova, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'33.95"N, 13°19'58.48"E, ± 914m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002-11
nálezc: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0107: u0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6039959

5546b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: u0150_023307_43_L2.2B
nejbližší obec: Březeneč, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'29.98"N, 13°24'57.17"E, ± 330m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001
nálezc: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003
ID: 6038563

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: u0150_023307_147_T1.6
nejbližší obec: Březeneč, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'57.88"N, 13°25'23.09"E, ± 151m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001
nálezc: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003
ID: 6039017

5546c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Spořice; Zarůstá, v segmentu malé plochy náletem *Alnus gl.*
souřadnice: 50°26'51.36"N, 13°22'50.13"E, ± 138m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-13
nálezc: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12821719

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Černovice u Chomutova; Nálet mokřadních vrb, mírná ruderalizace.
souřadnice: 50°26'51.93"N, 13°22'5.65"E, ± 125m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-09-13
nálezc: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12822031

5549a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Skalice u Třebívlic, 0,4 km JZ-ZJZ od obce, vlhká dubohabřina nad levým břehem Granátky
souřadnice: 50°29'39.00"N, 13°52'54.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2009-08-04
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K. (2010): Květena vrchu Houžetín v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočas. Přír., Litoměřice, 41: 83-108.
projekt: ČNFD
ID: 1273258

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Dřevce
souřadnice: 50°29'40.14"N, 13°52'51.09"E, ± 184m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-07-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10864286

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Dřevce
souřadnice: 50°29'44.33"N, 13°52'30.35"E, ± 35m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-07-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 10864350

5549b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Teplá - drůbežárna
souřadnice: 50°29'33.00"N, 13°57'58.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1964-08-08
náleze: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2232624

5550c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: u0037_024322_311_T1.6
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'13.57"N, 14°3'22.61"E, ± 190m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2002
náleze: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6101053

5550d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Břežany nad Ohří_9060058
nejbližší obec: Břežany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'36.98"N, 14°8'17.52"E, ± 103m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2008-07-06
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0906. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5920173

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Budyně nad Ohří
souřadnice: 50°24'3.06"N, 14°7'1.47"E, ± 470m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2014-04-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0470 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12407787

5551b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Sním.č.2. Chodouny: olšina v mezidunové terénní sníženině, 400m S od vsi.
nejbližší obec: Chodouny, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'46.00"N, 14°15'3.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2002-06-23
pramen: Novák J. (2003): Slatinná vegetace Roudnicka. - Severočes. Přír. 35: 47-50.
projekt: FLDOK
ID: 8130036

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Chodouny, 400 m S od vsi, olšina v mezidunové terénní sníženině.
souřadnice: 50°28'51.00"N, 14°15'1.00"E, ± 100m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2003-06-23
náleze: J. Novák
pramen: Novák J. (2003): Slatinná vegetace Roudnicka. - Severočes. Přír., Litoměřice, 35: 47-50.
projekt: ČNFD
ID: 1205796

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Roudnice, Kyškovice, 708 H 11/8, Černěves
souřadnice: 50°27'47.00"N, 14°15'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1965-07-21
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 609350

5551c

původní jméno: *Crepis*
lokality: Bohemia septentr.: Břeh potoka Čepele mezi Hracholuskami a Podluskami u Roudnice n./Labem.
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'10.47"N, 14°14'10.57"E, ± 500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1905-07-10
náleze: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7a a 7b.
ID: 13587894

5552a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Velešice u Hoštky_9180367
nejbližší obec: Velešice u Hoštky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'19.03"N, 14°21'54.36"E, ± 154m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 2008-04-21
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0918. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5942118

5552b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Medonosy - Chudolazy, P břeh, pobrezni pas olsi od aut. zast. po odbocku do Osinalickek.
souřadnice: 50°28'39.00"N, 14°29'2.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1996-06-04
náleze: M. Paloudová
pramen: Čejková M. (1998): Flora a vegetace údolí Liběchovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3050135

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Medonosy, P břeh, v ohybu potoka, J okraj mokre louky.
souřadnice: 50°29'28.00"N, 14°29'13.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1996-06-03
náleze: M. Paloudová
pramen: Čejková M. (1998): Flora a vegetace údolí Liběchovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3050035

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: a0104kk_024418_63_L2.2B
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník
souřadnice: 50°26'59.10"N, 14°28'26.98"E, ± 96m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2001
náleze: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. a0104kk: a0104kk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6113966

5552d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Tupadly, S obce, olsina mezi meandry potoka, asi 100 m severneji snimku 580023.
souřadnice: 50°26'41.00"N, 14°28'27.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1996-06-05
náleze: M. Paloudová
pramen: Čejková M. (1998): Flora a vegetace údolí Liběchovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3050328

5553b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 682. Tubož, údolí Pšovky mezi Tuboží a Konrádovem;*S Rydlo.
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'11.00"N, 14°36'6.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9564363

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: tab. 4/sn.2. Vojtěchov: Z okraj obce
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Mělník
souřadnice: 50°27'41.00"N, 14°35'46.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1992-06-10
pramen: Blažková D. (1996): Vegetace travních porostů údolí Pšovky v přírodní rezervaci Kokořínský důl. - Příroda 7: 237-258.
projekt: FLDOK
ID: 9544954

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: tab. 4/sn.3. Vojtěchov: J okraj obce
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Mělník
souřadnice: 50°27'37.00"N, 14°35'55.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1992-06-10
pramen: Blažková D. (1996): Vegetace travních porostů údolí Pšovky v přírodní rezervaci Kokořínský důl. - Příroda 7: 237-258.
projekt: FLDOK
ID: 9544994

5553c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora bohémica: Kokořín (distr. Mělník), mokřadní olšina u řeky Pšovky asi 1 km JV od obce
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°25'23.00"N, 14°34'31.00"E, ± 150m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1999-05-30
náleze: T. Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 570947; distr. phytogeogr. 51 Polomené hory;
ID: 13583123

5554c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vrátno_1760036
nejbližší obec: Vrátno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'2.65"N, 14°41'56.40"E, ± 37m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-13
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5037005

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Ostrý_1760049
nejbližší obec: Ostrý, okres Mělník
souřadnice: 50°24'47.70"N, 14°42'26.78"E, ± 148m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-12
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5209303

5555a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora bohémica: in hortis Řečkov u Bělé p. B.
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'42.00"N, 14°54'24.00"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1928-07
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 171870; distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule;
ID: 13583090

5556b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Český ráj: údolí "Plakánek" pod hradem Kostí, vlhká místa [PR Údolí Plakánek]
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'10.36"N, 15°8'4.01"E, ± 300m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1979-06-09
náleze: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587895

5556c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Ml. Boleslav: u rybníka "Vraždy" za Březnem
nejbližší obec: Březno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'58.00"N, 15°2'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1895-05-28
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 43804; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 13c Bakovská kotlina;
ID: 13583087

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Ml. Boleslav: U rybníka "Vraždy" za Březnem
nejbližší obec: Březno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'42.72"N, 15°2'9.20"E, ± 600m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1895-05-28
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587896

5556d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Skuřina; olšina podél drobného toku, místy rozbahněné od zvěře
souřadnice: 50°24'17.97"N, 15°9'15.78"E, ± 69m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-11
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13065590

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vlčí Pole; kosená louka v minulosti dosévaná, odvodněná a neobhospodařovaná, část s ostřicemi by se dala možná oddělit, ale pronikají sem druhy T1.5, místy náznak T1.1
souřadnice: 50°25'3.39"N, 15°7'33.51"E, ± 92m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2013-09-07
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 13064730

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bechov
souřadnice: 50°26'6.85"N, 15°5'8.58"E, ± 57m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2011-08-09
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10415795

5557a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Čálovice; Přírozené drobné meandry v toku, poměrně zachovalé E1.
souřadnice: 50°28'54.72"N, 15°11'46.13"E, ± 766m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2014-08-05
náleze: Jan Višínský
pramen: Višínský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12941630

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Čálovice, vlhké louky 1 km V obce
souřadnice: 50°28'25.62"N, 15°11'37.96"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1987-04-27
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11951403

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Plhov, vlhké louky od obce JZ k lesu
souřadnice: 50°27'46.23"N, 15°12'41.25"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1987-04-27
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11951417

5557b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 88. Blata: "Pelíškův důl" nad koupalištěm v Prachovských skalách
nejbližší obec: Blata, okres Klatovy
nadmořská výška: 345-375 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1960-08-14
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992479

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 82. Prachov: potok v poleší "Mršinec" nad horním jinolickým rybníkem SZ od obce
nejbližší obec: Prachov, okres Jičín
nadmořská výška: 325-330 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1960-08-14
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992087

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hořice, Lázně Ostružno, U žlábků
souřadnice: 50°27'40.00"N, 15°16'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1965-06-11
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3V9
ID: 143009

5557d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: h0111cr_033420_76_L2.2B
nejbližší obec: Ohařice, okres Jičín
souřadnice: 50°26'43.19"N, 15°16'33.42"E, ± 127m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. h0111cr: h0111cr. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.06.2002 - 28.09.2003
ID: 3335374

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: h0111cr_033420_115_L2.2B
nejbližší obec: Ostružno u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°26'2.58"N, 15°16'39.76"E, ± 96m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. h0111cr: h0111cr. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.06.2002 - 28.09.2003
ID: 3335463

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: h0111cr_033420_116_M1.5
nejbližší obec: Hlásná Lhota u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°26'8.41"N, 15°16'42.42"E, ± 75m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. h0111cr: h0111cr. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.06.2002 - 28.09.2003
ID: 3335465

5558a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Újezdec, Lomnice n.P.
souřadnice: 50°28'57.00"N, 15°24'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-06-14
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3D6, 3V3
ID: 719030

5558b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Nová Paka: na břehu rybníka Anna v lese Z od města
nejbližší obec: Nová Paka, okres Jičín
souřadnice: 50°29'34.86"N, 15°29'48.57"E, ± 20m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-06-30
náleze: Radim Paulič; Jan Štěpánek
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288711

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: h0121_034317_79_L2.2B
nejbližší obec: Dřevěnice, okres Jičín
souřadnice: 50°27'11.63"N, 15°27'20.30"E, ± 42m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-06
náleze: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0121: h0121. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3406593

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: h0121_034317_79_L2.2B
nejbližší obec: Dřevěnice, okres Jičín
souřadnice: 50°27'11.63"N, 15°27'20.30"E, ± 42m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-06
náleze: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0121: h0121. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3406595

5558d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Kovač, Kovačská bažantnice na SZ okraji obce (SV okraj rezervace)
souřadnice: 50°24'5.00"N, 15°27'55.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1975): Fytoecnologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Jičínska. - Pr. a Stud., sect. Ochr. Přír. a Kraj. [CZ], 6-7: 119-151.
projekt: ČNFD
ID: 2127006

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: V od Dubovky, LHC Jičín, Kovač
souřadnice: 50°24'13.00"N, 15°26'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1965-05-27
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: uveden neurčený mech - 1
ID: 697360

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Kamenický les - "Březkovsko", Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°25'51.00"N, 15°29'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1965-06-07
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 712362

5559a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Pustá Proseč J od Nové Paky, les JJV obce, lesní mokřina u kraje lesa cca 370 m JV od středu vsi
nejbližší obec: Pustá Proseč, okres Jičín
souřadnice: 50°27'27.00"N, 15°31'1.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-07-02
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582455

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: h0098_034314_2_L2.2B
nejbližší obec: Valdov, okres Jičín
souřadnice: 50°27'43.85"N, 15°31'46.52"E, ± 174m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002
náleze: Alexandra Klauisová
pramen: Alexandra Klauisová. h0098: h0098. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3405281

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: h0098_034314_54_L2.2B
nejbližší obec: Stupná, okres Jičín
souřadnice: 50°29'5.96"N, 15°34'40.19"E, ± 141m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
náleze: Alexandra Klauisová
pramen: Alexandra Klauisová. h0098: h0098. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3405476

5559b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Borovnička 7 km JZ od Hostinného, malé rašeliniště mezi Vidonicemi a Borovničkou 1,5 km JZ od kostela v Borovničce
nejbližší obec: Borovnička, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'27.00"N, 15°39'7.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-05-26
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582439

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Borovnička 7 km JZ od Hostinného, lesní louka mezi Vidonicem a Borovničkou 1,4 km JJZ od železniční zastávky Borovnička
nejbližší obec: Borovnička, okres Jičín
souřadnice: 50°29'19.00"N, 15°39'8.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-05-26
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582440

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kal JV od Pecky, Kalské údolí, niva na pravém břehu potoka VJV od Bystrého mlýna, mokrá nekosená louka
nejbližší obec: Kal, okres Jičín
souřadnice: 50°27'31.80"N, 15°38'25.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2007-05-26
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582441

5559c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Šárovцова Lhota u Lázní Bělohrad, olšina s rákosinami cca 1,0 km V/VSV od železniční zastávky Šárovцова Lhota
nejbližší obec: Šárovцова Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°24'33.00"N, 15°34'28.00"E
nadmořská výška: 281 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-05-10
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582454

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Lány 2,5 km SZ od Lázní Bělohrad, lesík cca 1,0 km JZ od mostu přes Heřmanku v obci (silnice Valdov – Bělohrad), břeh potoka z Hřídélce
nejbližší obec: Lány, okres Jičín
souřadnice: 50°26'18.00"N, 15°32'49.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2004-06-29
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582456

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Choteč 4,8 km Z od Lázní Bělohrad, les Okrouhlík, JZ cíp, břeh potoka při Z okraji cca 890 m VSV(SV) od kostelíka v Chotči
nejbližší obec: Choteč, okres Jičín
souřadnice: 50°26'6.00"N, 15°31'32.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2004-06-29
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582457

5559d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Červená Třemešná 4 km S od Hořic, les Vrbina, listnatý porost podél potoka cca 0,9–1,1 km SSV od křižovatky v Č. Třemešné
nejbližší obec: Červená Třemešná, okres Jičín
souřadnice: 50°24'28.40"N, 15°38'22.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2010-08-26
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582281

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vlkanov 4,1 km VJV od Lázní Bělohrad, loučka u SSV okraje lesa Vrbina cca 1,1 km JJZ od křižovatky ve Vidoni
nejbližší obec: Vlkanov, okres Jičín
souřadnice: 50°24'51.00"N, 15°38'24.00"E
nadmořská výška: 352 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-05-26
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582442

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vlkanov 4,1 km VJV od Lázní Bělohrad, les Vrbina, zamokřený lesní porost při kraji lesa cca 1,1 km JJZ od křižovatky ve Vidoni
nejbližší obec: Vlkanov, okres Jičín
souřadnice: 50°24'47.10"N, 15°38'30.40"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-05-26
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582443

5560a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Zvičina ZSZ od Dvora Králové, les SZ od obce Zvičina, prameniště olšina po lesní silničkou, cca 1,2 km ZSZ od kostelíka na vrcholu Zvičiny
nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'34.00"N, 15°40'44.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2006-06-13
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582451

5560b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dolní Záboří VJV od Kocléřova, okolí Hartského potoka, břehový porost Harstkého potoka cca 480 m Z-ZJZ od kapličky v Dolním Záboří
nejbližší obec: Záboří, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'24.00"N, 15°49'2.30"E
nadmořská výška: 446 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-22
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582284

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dolní Záboří VJV od Kocléřova, okolí Hartského potoka, olšina na levém břehu potoka 500-600 m Z/ZSZ od kapličky v Dolním Záboří
nejbližší obec: Záboří, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'31.90"N, 15°49'0.20"E
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-22
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582285

5560c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bílá Třemešná ZSZ od Dvora Králové, les JZ od Třemešné v okolí silnice na Dehtov, olšina pod silnicí cca 1,2 km JJZ(/J) od železniční stanice Bílá Třemešná
nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'34.00"N, 15°43'33.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2006-06-13
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582450

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Trotinka VSV od Miletína, lesní údolíčko S obce, smíšený porost u potoka poblíž S okraje obce
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'36.00"N, 15°41'46.00"E
nadmořská výška: 346 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-08-13
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582453

5560d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: SZ od Čertových hradů, LHC Bradlo - Třemešná
souřadnice: 50°25'41.00"N, 15°45'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1977-05-19
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 159406

5561a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 600m Z od os. Nový Kohoutov, u potoka
souřadnice: 50°27'37.00"N, 15°53'6.00"E
nadmořská výška: 484 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1975-07-30
náleze: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2326481

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 300m Z od ryb. Rabiš
souřadnice: 50°27'13.00"N, 15°53'2.00"E
nadmořská výška: 456 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1975-07-29
náleze: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2326442

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 500m S od ryb. Rabiš
souřadnice: 50°27'29.00"N, 15°53'17.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1975-07-30
náleze: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2326529

5561c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 580m SZ od obce Ferdinandov, u potoka
souřadnice: 50°26'47.00"N, 15°52'50.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1976-06-20
náleze: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2326622

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 130m S od obce Ferdinandov, u potoka
souřadnice: 50°26'33.00"N, 15°53'8.00"E
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1975-06-06
náleze: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2326570

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Dvůr Králové, les Království, 460m SSZ od S okraje obce Ferdinandov, u potoka
souřadnice: 50°26'33.00"N, 15°53'6.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1975-07-31
náleze: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2326503

5561d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Údolí Kladrubského potoka mezi Vlčkovcemi a Kladruby
nejbližší obec: Kladruby u Kohoutova, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'23.53"N, 15°55'47.08"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1990-04-19
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6778269

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Kladruby u Kohoutova, v obci
souřadnice: 50°26'30.06"N, 15°55'9.43"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2005-06-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12253698

5562a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Mečov, p.p.č.1206/1 a 1206/2
nejbližší obec: Křížanov u Mezilečí, okres Náchod
souřadnice: 50°27'53.25"N, 16°0'48.28"E
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 2009-04-28
náleze: Jana Lobová
pramen: Lobová Jana. Terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6810354

5562b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Zbečnick
souřadnice: 50°29'9.58"N, 16°8'56.41"E, ± 88m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2012-08-06
náleze: Martina Lokvencová
pramen: Lokvencová Martina (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10922665

5562c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora bohémica. Ostaš (okr. Náchod), vlhký listnatý les na březích říčky Olešnice 300 m jižně osady. S. m. 290 m
nejbližší obec: Zblouv, okres Náchod
souřadnice: 50°24'57.57"N, 16°4'20.28"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002-07-06
nálezcce: A. Klugarová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: BRNU 585213; Herbář pedagogické fakulty MU, Brno; na hranicích fytochorionů 15b a 56e.
ID: 13299433

5562d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Trubějov, Vachta, louky při V okraji obce Trubějov
souřadnice: 50°26'7.00"N, 16°7'3.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002-07-28
nálezcce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1366413

5563a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Příloha 1.lok.6. Louky u Velkého Poříčí: lok. je tvoří kaskáda dvou menších rybníků a vlhká louka mezi nimi. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Velké Poříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°27'10.00"N, 16°12'18.00"E
nadmořská výška: 360-365 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
nálezcce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8367315

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Maternice, olšina 200 m od ústí údolí nad Zbečnickem
souřadnice: 50°29'4.00"N, 16°10'2.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1967-08-24
nálezcce: E. Hadač
pramen: Hadač E. et Sýkora T. (1970): Příspěvek k fytogeografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia, Praha, 42: 187-199.
projekt: ČNFD
ID: 1981658

lokalita: Velké Poříčí: údolí potoka a přilehlý svah nad potokem v Lokvencově dolu ca 950 m SV od kostela v obci
nejbližší obec: Velké Poříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°28'15.14"N, 16°11'51.18"E, ± 50m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2017-05-20
nálezcce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13321486

5563b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Skály, Police, SZ od Hubkovy houštiny, 416 a
souřadnice: 50°29'16.00"N, 16°16'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1961-09-13
nálezc: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5N1
ID: 148137

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Nad Horou 2
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°29'11.65"N, 16°17'21.00"E, ± 64m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 2011-09-23
nálezc: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7769253

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Nad Horou 4
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°29'9.95"N, 16°17'15.48"E, ± 63m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 2010-07-08
nálezc: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7040329

5563c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Příloha 1.lok.5. Sejřava: lok.je tvořena převážně společenstvem mezofilních a vlhkých luk. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod
souřadnice: 50°24'25.00"N, 16°13'39.00"E
nadmořská výška: 448-460 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
nálezc: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8367156

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Česká Čermná, louky 1,35 km SV hbitova v obci, "Sejřava"
souřadnice: 50°24'40.00"N, 16°14'14.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2002-07-10
nálezc: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1366360

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Česká Čermná, louky 1,35 km SV hbitova v obci, "Sejřava"
souřadnice: 50°24'40.00"N, 16°14'14.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2002-07-10
náleze: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1366494

5567c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: HC Žulová I, středisko Bílá Voda, 42c
souřadnice: 50°25'50.00"N, 16°52'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1958-08-18
náleze: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 83635

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: HC Žulová I, středisko Bílá Voda, 42c
souřadnice: 50°25'46.00"N, 16°52'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1958-08-18
náleze: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 83763

5567d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 9. (73a/5567) Horní Hoštice: prameništění olšina s břízou na Panském potoce, 0,75km Z od vrchu Vysoký, kóta 691,3.
nejbližší obec: Horní Hoštice, okres Jeseník
souřadnice: 50°24'25.00"N, 16°55'16.00"E
nadmořská výška: 580-660 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
náleze: P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295180

5638d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 2. Hranice: mokřad na S silnice, 1,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°18'42.00"N, 12°8'47.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9502348

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 19. Trojmezí: u smírčího kříže, nedaleko stát.hranice
nejbližší obec: Trojmezí, okres Cheb
souřadnice: 50°18'14.00"N, 12°7'31.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezc: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9502519

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 22. Trojmezí:rašelinná louka na L břehu potoka Bystřina, 1,7 km od Trojstátí"
nejbližší obec: Trojmezí, okres Cheb
souřadnice: 50°18'58.00"N, 12°6'34.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezc: Jaroslava Nesvadbová; Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9502601

5639c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hranice, Hangwiese am nordl. Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°18'45.00"N, 12°10'30.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-06-05
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozöologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1828561

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: k0188_111109_6_L2.2A
nejbližší obec: Hranice u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°18'54.76"N, 12°11'2.83"E, ± 70m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004
nálezc: Jiří Brabec
pramen: Jiří Brabec. k0188: k0188. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3453020

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: k0188_111109_13_T1.5
nejbližší obec: Hranice u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°19'5.77"N, 12°10'56.57"E, ± 45m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004
nálezc: Jiří Brabec
pramen: Jiří Brabec. k0188: k0188. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3453067

5640d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Čechy západní, Halštrovské hory: Zátíší u Kraslic, údolí potoka jižně od silnice do Počátek.
nejbližší obec: Kraslice, okres Sokolov
souřadnice: 50°19'4.28"N, 12°28'46.57"E, ± 600m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1967-07-11
náleze: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583775

5641a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Bublava
souřadnice: 50°23'10.18"N, 12°31'7.75"E, ± 6m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-09-23
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0367 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 10367154

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Stříbrná
souřadnice: 50°23'5.01"N, 12°31'8.15"E, ± 6m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-09-23
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0367 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 10367245

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Stříbrná
souřadnice: 50°23'11.90"N, 12°34'50.60"E, ± 29m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-09-29
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0367 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 10360238

5641b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Přebuz, 0,4 km SSZ od severního okraje obce
souřadnice: 50°22'37.10"N, 12°36'59.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 881 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2007-09-16
náleze: Jitka Laburdová
projekt: ČNFD
ID: 1205496

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Přebuz, Aue des Baches Rotava südlich von Přebuz
souřadnice: 50°21'0.00"N, 12°37'5.00"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1972-07-26
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827036

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Přebuz_9190130
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°21'34.13"N, 12°37'17.54"E, ± 89m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-12-01
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5944488

5641c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kraslice, Svatava-Aue am südl.Rand von Kraslice
souřadnice: 50°18'30.00"N, 12°31'20.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1968-06-20
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1828199

5641d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 172. Šindelová: bývalá obec Javořina [5641d]: degradovaná rašelinná louka osázená smrky u někdejší hájovny 1,1 km J od rozcestí Javořina (modrá turistická značka), 645-655 m n. m. (J. Hadinec)
souřadnice: 50°18'58.00"N, 12°38'43.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
náleze: Jiří Hadinec
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623986

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 173. Šindelová - Krásná Lípa [5641d]: mokrá louka podél strouhy pod PP Kamenný hřib, SSV od křižovatky U Rybníka, 640-670 m n. m. (J. Hadinec)
souřadnice: 50°19'8.00"N, 12°36'49.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
náleze: Jiří Hadinec
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9624024

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Milíře u Šindelové_9190349
nejbližší obec: Milíře u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'0.20"N, 12°37'33.71"E, ± 18m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-11-24
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5045790

5642a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Západní Čechy, 8. Rudné: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumišťe).
nejbližší obec: Rudné, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'21.00"N, 12°40'41.00"E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1985
nálezc: P. Pyšek; A. Pyšek
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westböhmischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.
projekt: FLDOK
ID: 8263312

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 86. Nové Hamry [5642a]: údolí Rolavy mezi obcí a rozcestím silnic 2,5 km SZ od obce, 720-750 m n. m. (J. Sofron)
souřadnice: 50°22'26.00"N, 12°42'3.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezc: Jaromír Sofron
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9622701

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 88. Nové Hamry - Jelení [5642a]: silnice v údolí Rolavy a Slatinného potoka mezi obcemi (smrčiny a mokré louky), 725-845 m n. m. (J. Michálek)
souřadnice: 50°22'33.00"N, 12°41'48.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezc: Jaroslav Michálek
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9622763

5642b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 28. Abertamy [5642b]: mokré degradované pastviny a vytěžené rašeliniště ve sníženině potoka Rybná JJZ od města, 860-870 m n. m. (J. Hadinec)
souřadnice: 50°21'50.00"N, 12°48'43.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezc: Jiří Hadinec
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621202

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: 39. Horní Blatná [5642b]: louky na S okraji obce až k lesu po žlutě značené turistické cestě, 920-950 m n. m. (L. Pivoňková, M. Štech)

souřadnice: 50°23'50.00"N, 12°46'20.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

nálezce: Milan Štech; Lenka Pivoňková

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9621441

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: 111. Pernink [5642b]: při silnici Nejdeč - Pernink 0,4-1 km SV od železniční zastávky Oldřichov u Nejdku (převážně příkop a smrková kultura), 890-920 m n. m. (J. Sofron)

souřadnice: 50°21'1.00"N, 12°46'11.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9623066

5642c

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokalita: 85. Kruš. hory. Z Čechy: Vysoká Pec (u Nejdku, okr. Karlovy Vary): louka u dolu Hieronymus cca 1 km SSV od vrchu Jedlovec (k. 853,4)

nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°20'47.43"N, 12°41'24.51"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2010-06-28

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13583870

5642d

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: 8. Lužec: J svah Velflíku a břeh přehrady "Černé jezero"

nejbližší obec: Lužec, okres Louny

nadmořská výška: 700-750 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1963

pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.

projekt: FLDOK

ID: 9267599

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Nejdeč, Waldhangwiese am östl.Rand der Landstrasse Nejdeč-Perninky

souřadnice: 50°19'49.00"N, 12°45'26.00"E

nadmořská výška: 860 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1970-07-14

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytözölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.

projekt: ČNFD

ID: 1830573

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.136a1
souřadnice: 50°19'37.00"N, 12°47'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1978-06-09
nálezc: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 190866

5643a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Boží Dar u Jáchymova. Rašelinné louky jižně Špičáku, hojně; nadm. výška 1000 m
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'51.32"N, 12°53'24.86"E, ± 300m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1956-08-15
nálezc: František Červený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5543c a 5643a.
ID: 13582230

5643b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Na Keilberku (Sonnenwirbel) v Rudohoří.
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'44.02"N, 12°58'2.41"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1885-08-15
nálezc: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5643b a 5643d.
ID: 13583783

5643c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 9. Mezi Merklínem a Hroznětínem
nejbližší obec: Merklín
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267644

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /7/ Lichtenstadt /Hroznětín/,
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'53.95"N, 12°52'1.83"E, ± 500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9155059

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: LHCHorníBlatná,polesíVelkýRybník,odd.25a12
souřadnice: 50°19'9.00"N, 12°52'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1971-08-29
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 196839

5643d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 10. Ostrov [5643d]: olšina na Z-SZ břehu Ottova rybníka, 410 m n. m. (K. Kubát)
souřadnice: 50°18'7.00"N, 12°55'20.00"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
náleze: Karel Kubát
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621018

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: LHCHorníBlatná,polesíVelkýRybník,odd.458D6
souřadnice: 50°20'38.00"N, 12°55'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1971-08-11
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 193131

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: LHCHorníBlatná,polesíVelkýrybník,odd.8b6
souřadnice: 50°19'52.00"N, 12°55'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1971-06-17
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 197937

5644a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Háje (Krušné hory), 1,1 km VJV obce, 0,2 km JJZ od K^o onigova mlýna
souřadnice: 50°23'42.00"N, 13°0'37.00"E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997-07-06
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1701408

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: u0070_112202_206_R1.4
nejbližší obec: Boč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'37.73"N, 13°3'49.54"E, ± 5m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0070: u0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3497973

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: u0070_112202_421_L2.2A
nejbližší obec: Smilov nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'51.38"N, 13°4'40.73"E, ± 726m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0070: u0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3498126

5644c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 26. Stráž n. Ohří: koryto potoka a stráně nad silnicí na Korunní Kyselku
nejbližší obec: Stráž n. Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'14.90"N, 13°4'31.70"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8750310

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Damice, Hangquell-Lage westlich von Damice
souřadnice: 50°20'0.00"N, 13°0'13.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-07-19
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1831631

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Krásný Les, Hangwiese am südl. Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°20'25.00"N, 13°0'15.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-07-15
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1829940

5644d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tunkov
souřadnice: 50°19'12.00"N, 13°7'57.00"E, ± 250m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1999-07-04
náleze: J. Vojta
pramen: Vojta J. (1999): Vegetace zaniklých vesnic Doupovských hor ve vztahu k ostatním složkám krajiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3017332

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: VLS Velichov, Klášterec 96A
souřadnice: 50°19'18.00"N, 13°6'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-08-25
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 209800

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°18'4.67"N, 13°6'47.81"E, ± 246m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-05-08
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3163 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10547955

5645a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Klášterec nad Ohří, komplex luk u rybníka severně města
souřadnice: 50°23'50.00"N, 13°10'58.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1970-07-09
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1974): Zur phytozöologischen Bewertung der Feuchtwiesen mit *Cirsium palustre* in Nordwestböhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 153-166.
projekt: ČNFD
ID: 1789575

5645d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: u0070_112210_206_L2.2A
nejbližší obec: Vinaře u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'46.74"N, 13°16'24.20"E, ± 674m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0070: u0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3503775

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: u0070_112210_254_L2.2A
nejbližší obec: Radonice u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'6.71"N, 13°15'16.52"E, ± 225m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0070: u0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3503931

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: u0070_112210_271_R1.4
nejbližší obec: Radonice u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'2.93"N, 13°15'18.76"E, ± 3m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0070: u0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3503978

5649a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 9./S/ Zbytek lužního lesa Loužek se nachází mezi obcemi obora a Počedělice, asi 4 km VSV od Loun, luž. les bohatý na mokřiny, prameniště a odvod.příkopy,-Malá fořtanka - louka
nejbližší obec: Obora u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°22'10.00"N, 13°52'48.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
náleze: M. Svoboda
pramen: Gutzerová N. (1996): Vegetace lokality Loužek u Obory (okr. Louny). - Severočes. Přír. 29: 75-81.
projekt: FLDOK
ID: 9426515

5649b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: V lázních nad Perucí
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°21'21.00"N, 13°57'50.00"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1919-06-19
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587897

5650a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Poohří. "Myslivna" u Libochovic
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'31.84"N, 14°0'48.60"E, ± 600m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1955-06
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5649b a 5650a.
ID: 13587898

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: vlhčina v lese "U myslivny" u Libochovic
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'31.84"N, 14°0'48.60"E, ± 600m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1930-05-13
náleze: Šimr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5649b a 5650a.
ID: 13587899

5650b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 915. 5650b, Kostelec n. Ohří: mokřadní olšina na okraji nivy Ohře a přiléhající úpatí svahu (východní okraj PR Myslivna), 5. 7. 2007, K. Prach
nejbližší obec: Kostelec n. Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'47.00"N, 14°5'6.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-05
náleze: K. Prach
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8191574

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Budyně, Budyně, 318 C 8
souřadnice: 50°23'44.00"N, 14°4'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1964-09-24
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 609723

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Budyně, Budyně, 318 C 0, Kostelec nad Ohří
souřadnice: 50°23'48.00"N, 14°4'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1964-09-24
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 609745

5651d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vlhké louky pod Chržínem u Velvar
nejbližší obec: Chržín, okres Kladno
souřadnice: 50°18'3.00"N, 14°15'45.00"E, ± 600m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-06-02
náleze: J. E. Kabát
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 98791; dupl. ex herb. M. Kabát; ex herb. Mus. Nat. Pragae; distr. phytogeogr. 7c Slánská tabule; na hranicích kvadrantů 5651d a 5751b.
ID: 13583083

5652b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Luka u nádraží Mělnického.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'10.89"N, 14°29'32.55"E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1912-06-08
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 12; na hranicích kvadrantů 5652b a 5652d.
ID: 13587900

5653a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /19b/ V navazujícím lese na SV od rybníka nad Hledšebí,
nejbližší obec: Hledšebe, okres Mělník
souřadnice: 50°21'59.00"N, 14°33'38.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
pramen: Kůrková I. (2002): Některé botanické nálezy východně od Mělníka. - Muz. a Součas., ser. natur. 16: 25-30.
projekt: FLDOK
ID: 8004219

5653c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Střední Čechy, okolí Mělníka: močálovitě Phragmitetum v prohlubni vzniklé pícháním rašeliny JZ od stanice Mělnická Vrutice. 185 m
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'30.88"N, 14°32'34.12"E, ± 600m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1943-05-30
náleze: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 12.
ID: 13587901

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Mělník: slatiny u nádraží vrutického, dosti hojně.
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'32.81"N, 14°32'38.17"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1915-06-13
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 12.
ID: 13587902

5655b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bojetice
souřadnice: 50°23'33.15"N, 14°58'8.52"E, ± 227m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2012-06-07
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3087 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10676379

5656a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: h0199_131202_756_L2.2A
nejbližší obec: Ledce u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'19.26"N, 15°4'35.15"E, ± 73m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3792313

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: h0199_131202_757_L1
nejbližší obec: Ledce u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'19.62"N, 15°4'28.31"E, ± 216m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3792320

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: h0199_131207_862_L2.2A
nejbližší obec: Ledce u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'3.96"N, 15°4'16.54"E, ± 109m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3794898

5656c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 11a. NPR Čtvrtě, Z od Mcel: dubohabřina a lesní prameniště
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'8.00"N, 15°3'60.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-06-12
pramen: Adamec L. (2000): Výsledky hydrobotanické exkurze Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mladoboleslavsko ve dnech 11.-12. 6. 1999. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 57-59.
projekt: FLDOK
ID: 9454774

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: NPR Čtvrtě
souřadnice: 50°18'8.95"N, 15°4'6.62"E, ± 230m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012
náleze: Václav Strnad; Milan Řezáč
pramen: Strnad Václav (2013): Inventarizace MZCHÚ_NPR Čtvrtě_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11308484

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: NPR Čtvrtě
souřadnice: 50°18'4.92"N, 15°4'11.61"E, ± 201m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012
náleze: Václav Strnad; Milan Řezáč
pramen: Strnad Václav (2013): Inventarizace MZCHÚ_NPR Čtvrtě_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11311552

5656d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: h0199_131207_34_L1
nejbližší obec: Seletice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'36.80"N, 15°6'10.08"E, ± 85m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3794195

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: h0199_131207_53_L2.2A
nejbližší obec: Seletice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'30.18"N, 15°6'1.66"E, ± 36m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3794220

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tuchom, les při silnici S obce
souřadnice: 50°20'10.17"N, 15°8'24.26"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12278359

5657a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bystřice; nekosená malá část kolem strouhy
souřadnice: 50°23'38.71"N, 15°13'46.20"E, ± 18m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-25
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12401202

5657c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Nymburská kotlina, 200 m SO der Mühle Bučice ca. 1 km NO von Rožďalovice, 16 km NO von Nymburk
souřadnice: 50°18'55.00"N, 15°11'28.00"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1976-06-15
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik.
- Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082001

5658d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: h0035_132113_524_L2.2A
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'20.59"N, 15°29'12.05"E, ± 55m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
náleze: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0035: h0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003
ID: 3810884

5659a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, osada Hlásek, olšinka vpravo od trati na Lázně Bělohrad, cca 1,5 km VSV od železničního nádraží Ostroměř
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'30.60"N, 15°33'47.70"E
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 14b. Hořické chlomy
datum: 2007-04-23
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582446

5659b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, vlhká louka mezi hájenkou a lesním rybníčkem u SV okraji obce
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°23'12.70"N, 15°38'26.60"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2012-05-26
nálezcce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582278

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, Smolník – Farářova louka asi 1,0 km V od křižovatky v Dachovech, J část nezalesněné louky
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°23'6.00"N, 15°39'13.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2012-05-26
nálezcce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582279

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, vlhká louka mezi hájenkou a lesním rybníčkem u SV okraji obce
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°23'12.70"N, 15°38'26.60"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2008-05-25
nálezcce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582291

5660a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Skála 6 km V od Hořic, les nad loukou nad silnicí Velký Vřešťov – Maňovice, olšina cca 1,1 km SSV od středu obce Skála
nejbližší obec: Skála, okres Jičín
souřadnice: 50°21'53.90"N, 15°43'37.80"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2011-05-23
nálezcce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582280

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Maňovice 3,9 km ZSZ od Velkého Vřešťova, vlhká louka SV od silnice 1,3 km VJV od křižovatky v Maňovicích
nejbližší obec: Boháňka, okres Jičín
souřadnice: 50°22'16.10"N, 15°43'6.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2008-05-26
nálezcce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582289

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Polštř 2,5 km J od Miletína, prameniště 390 m V od křižovatky v Polšti pod silnicí do Maňovic
nejbližší obec: Rohoznice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'44.00"N, 15°41'21.00"E
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2008-05-26
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582290

5660b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hustiřany 8 km Z od Jaroměře, Hustiřanský les, olšina (bývalá Gubernátská louka) cca 1,3 km Z/ZJZ od křižovatky v obci
nejbližší obec: Hustiřany, okres Náchod
souřadnice: 50°21'2.80"N, 15°47'47.50"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004-06-23
náleze: V. Samková; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582458

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: SV Čechy, mokrá louka u Bůhdalu mezi Velichovkami a Hustiřany
souřadnice: 50°21'9.00"N, 15°49'32.00"E, ± 250m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1942
náleze: B. Válek
pramen: Válek B. (1942): Příspěvek k poznání *Cariceta Davalliana* v severovýchodních Čechách. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 13: 1-6 (separ. 1942).
projekt: ČNFD
ID: 2465939

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: SV Čechy: louka u Bůhdalu mezi Velichovkami a Hustiřany
souřadnice: 50°21'1.00"N, 15°49'32.00"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
náleze: B. Válek
pramen: Válek B. (1942): Příspěvek k poznání *Cariceta Davalliana* v severovýchodních Čechách. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 13: 1-6 (separ. 1942).
projekt: ČNFD
ID: 2245551

5660d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Čechy východní – Smiřice: na slatinné louce záp. Lužan – 260 m.
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'11.13"N, 15°46'27.63"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1941-06-12
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587903

5661c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Černožice nad Labem_3760157
nejbližší obec: Černožice nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'58.61"N, 15°51'38.41"E, ± 136m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-08-30
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5549954

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Holohlavy, olšina a cesta SZ od Holohlavského rybníka
souřadnice: 50°18'56.40"N, 15°51'44.70"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-06-02
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12213864

5661d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Smržov J od Jaroměře, lesní aluvium potoka u kapličky SV od Smržova
nejbližší obec: Smržov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'16.00"N, 15°55'20.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004-05-10
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582467

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Josefov (Ostböhmsche Tiefebene), Plesser Wald (Rasošky) bei Josefov, unter dem Teich
souřadnice: 50°18'45.00"N, 15°57'30.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1959-07-15
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2118802

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Starý Ples (Ostböhmsche Tiefebene), Tal des Flusses Metuje unterhalb Starý Ples
souřadnice: 50°20'25.00"N, 15°57'55.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1958-06-18
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2119837

5662a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Rousín, Opočno
souřadnice: 50°23'6.00"N, 16°1'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1973-07-03
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 676786

5662b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Příloha 1.lok.2. Mnichovec: jde o les o rozloze 26,8ha nachází se V od údolní nádrže Rozkoš, lok.tvoří výhradně les.porosty. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Kleny, okres Náchod
souřadnice: 50°23'22.00"N, 16°5'32.00"E
nadmořská výška: 290-302 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
náleze: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8366432

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Provodov-Šonov, les Mnichovec na SZ okraji obce
souřadnice: 50°23'23.00"N, 16°5'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 293 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002-07-23
náleze: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1363086

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Provodov-Šonov, les Mnichovec na SZ konci obce, v Z části lesa
souřadnice: 50°23'22.00"N, 16°5'27.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001-07-21
náleze: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1366443

5662c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Příloha 1.lok.1. Tuří: lok.tvoří rybník s vyvinutým litorálním pásmem a sousední lesní komplex. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°18'59.00"N, 16°3'4.00"E
nadmořská výška: 275-294 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
náleze: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
poznámka: nově nepotvrzen
ID: 8366193

5662d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Nové Město nad Metují, pobřeží potoka Janova mezi Poplužím a Spí
souřadnice: 50°20'5.00"N, 16°9'20.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1955-07-01
náleze: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1957): Sukcese rostlinných společenstev na náplavech Metuje a Olešenky v okolí Nového Města n. Met. - Preslia, Praha, 29: 51-63.
projekt: ČNFD
ID: 1981513

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: EVL Les Halín - plocha 2
souřadnice: 50°18'58.60"N, 16°7'35.64"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2012
náleze: M. Dančák
pramen: Dančák Martin, Mgr. (2012): EVL Les Halín u Běstvin – botanický průzkum
projekt: NDOP
poznámka: plocha 2 - Běstvina - pás lesa kolem rybníka a rybník a jeho litorál
ID: 11243022

5663a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bohemia, distr. Náchod. Přibyslav: břehový porost Metuje, asi v polovině turistické cesty Peklo – Nové Město nad M. podél Metuje; břeh řeky
nejbližší obec: Přibyslav, okres Náchod
souřadnice: 50°22'3.00"N, 16°10'39.00"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2006-06-25
náleze: Irena Hrachová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 645231; distr. phytogeogr. 59 Orlické podhůří;
ID: 13583025

5663b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dlouhé 9 km JV od Náchoda, údolí pravostranného přítoku Olešenky vlévajícího se u Zelinkova mlýna, VKP "Nad Vilami"
nejbližší obec: Dlouhé, okres Náchod
souřadnice: 50°22'0.00"N, 16°16'26.00"E
nadmořská výška: 578 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007-06-02
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 5693; evidenční číslo PR 702676; revize: Z. Kaplan 2015: *Crepis paludosa* (L.) Moench
ID: 13582277

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Olešnice v Orlických horách: louka a les v jejím okolí v dolní části Ruského údolí u JV okraje obce
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'6.50"N, 16°19'18.10"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136784

5663c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Nový Hrádek 9 km JV od Náchoda, náplav na pravém břehu Olešenky pod silnicí cca 180 m nad křižovatkou 1,1 km J od kostela v Novém Hrádku
nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Náchod
souřadnice: 50°20'52.00"N, 16°14'31.00"E
nadmořská výška: 492 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-07-20
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582485

5663d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Sedloňov (Orlické hory), mokřina v louce u potoka cca 1,0 km Z od křižovaty v obci
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'25.00"N, 16°17'51.00"E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-05-09
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582470

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Plasnice: dolní část chráněné louky V od silničky ca 1 km J od kapličky v obci
nejbližší obec: Plasnice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
náleze: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136795

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Plasnice: zarostlá a zruderalizovaná louka Z od silničky ca 500 m JJZ od kapličky v obci
nejbližší obec: Plasnice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
náleze: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136794

5664a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /4/ PR Hořečky: se nachází v k.ú. Olešnice v Orlic.horách (okr. Rychnov n.Kněž.), jde o lesní louku u stát.hranice s Polskem v místě zv. Číhalka asi 2km VJV od obce. Přehled dosud zjišt.druhů z exkurzí v letech 1996-1999
nejbližší obec: Olešnice v Orlic.hor, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'21.60"N, 16°21'49.50"E, ± 30m
nadmořská výška: 820-830 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1984
náleze: Zatloukalová
pramen: Kučera J. (2004): Botanický průzkum přírodní rezervace Hořečky. - Příroda 21: 39-45.
projekt: FLDOK
ID: 8282390

5664c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Orlické hory - Bukačka [= rezervace Bukačka]
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'13.97"N, 16°22'28.98"E, ± 600m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1975-09-11
náleze: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583932

5664d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Flora bohémica. Orlické hory, Olešnice v Orl. h., Hraniční louka. S. m. 820 m
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'27.00"N, 16°25'4.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-06-23
náleze: H. Zatloukalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 507781; distr. phytogeogr. 59. Orlické podhůří; na hranicích kvadrantů 5664c a 5664d.
ID: 13583096

5667b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 26. (73a/5667) Javorník: Račí údolí, modrá značka podél Račího potoka od rekreač.střediska k úpatí zříceniny hradu Rychleby, pobřežní porosty a přilehlé svahy.
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'1.00"N, 16°59'42.00"E
nadmořská výška: 330-370 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
náleze: Kudělová; Plášek; Prymusová
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295707

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 23. (73a/5667) Travná: prameniště olšina na levostran. přítoku potoka Javorník, 0,7km JZ od kostela Panny Marie Salettské.
nejbližší obec: Travná, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'29.00"N, 16°55'13.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
náleze: P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295633

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 20. (73a/5667) Travná: mokřad na potoce Javorník, 0,6km SSV vrchu Travná, kóta 711,5.
nejbližší obec: Travná, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'54.00"N, 16°55'18.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
náleze: P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295538

5667d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 27. (73a/5667) Nové Vilémovice: Hraničky, svahové prameniště Vojtovického potoka (JV exp.), 0,5km JV - 0,9km JJV od Hraničního vrchu, kóta 859,4.
nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'45.00"N, 16°58'30.00"E
nadmořská výška: 650-690 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
nálezc: P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295792

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Rychlebské hory, Hraničky u N. Vilémovic
souřadnice: 50°18'39.30"N, 16°58'32.40"E, ± 500m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2004-07-15
nálezc: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2722843

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Rychlebské hory, přímo na pramenech Račího potoka
souřadnice: 50°19'43.00"N, 16°56'42.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-09-12
nálezc: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2711839

5668c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 59. (73a/5768) Žulová: Lánský Luh na Petrovickém potoce, 0,5km JZ od Lánského vrchu, kóta 476.
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'21.00"N, 17°4'6.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
nálezc: P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297125

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Dolní Skorošice: lipové habřiny mezi obcí Dolní Skorošice a osadou Sedm Lánů, JV Javorníku
nejbližší obec: Dolní Skorošice, okres Jeseník
nadmořská výška: 375-390 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1971): Zajímavá lokalita lipové habřiny ve Slezské nížině. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 179-184.
projekt: FLDOK
ID: 9272897

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Vidnavská nížina, les mezi Skorošicemi, Petrovicemi a Sedmi Lány
souřadnice: 50°19'27.30"N, 17°3'47.70"E, ± 500m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2004-05-03
nálezc: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2722286

5668d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: HC Žulová, středisko Černá Voda, 111d
souřadnice: 50°19'7.00"N, 17°8'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1965-07-29
náleze: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 84747

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: m0191_142213_76_L2.2B
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'53.82"N, 17°7'55.38"E, ± 80m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-08-20
náleze: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3930401

5669a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 49. (74a/5669) Vidnava: NPR Vidnavské mokřiny, Vidnavské loučky podmáčené slatinné louky a pobřežní porosty rybníka V od silničky ke stát.hranici.
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'40.00"N, 17°11'49.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
náleze: Lustyk; Sedláčková; Kudelová; Řepka
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8296575

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 1. Vidnava: rezervace Vidnavské loučky
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'1.00"N, 17°11'45.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1984-06-20
náleze: Marie Sedláčková; Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9455871

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Slezsko, Vidnavské louky
souřadnice: 50°22'58.00"N, 17°11'55.00"E, ± 250m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1958): Rostlinná společenstva rašelinných luk u Vidnavy. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 19: 185-221.
projekt: ČNFD
ID: 2706758

5669c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 57. (74a/5669) Stará Červená Voda: mokrá olšina na okraji nivy Červeného potoka, 0,4km J-JJV od kóty Stromovka (318,9).
nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'20.00"N, 17°11'31.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: R. Řepka; P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297064

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Stará Červená Voda
souřadnice: 50°20'14.89"N, 17°10'40.14"E, ± 87m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-08-07
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10924027

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Stará Červená Voda
souřadnice: 50°20'14.92"N, 17°11'22.11"E, ± 99m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-10-07
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11124138

5672c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: PR Džungle 2206
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°18'13.51"N, 17°43'34.24"E, ± 225m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Radim Kočvara. Přírodní rezervace Džungle botanický a zoologický průzkum. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6902633

5738b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 42. Hranice: okraje lesa u lesní asfaltky, 1,5-1,7 km JZ od osady Kozí Hřbety (ZJZ od obce)
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°17'3.00"N, 12°8'27.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503005

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 45. Pastviny: louky (i zrašelinělé) a les v nivě Lužního potoka (NPP Lužní potok)
nejbližší obec: Pastviny, okres Cheb
souřadnice: 50°16'7.00"N, 12°8'40.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503053

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 48. Pastviny: loučky (zrašelinělé i sušší) v nivě Pekelského potoka
nejbližší obec: Pastviny, okres Cheb
souřadnice: 50°15'44.00"N, 12°6'25.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Jindřich Chrtek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503151

5738d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Krásná
souřadnice: 50°14'17.12"N, 12°9'2.44"E, ± 158m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-06-04
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10665621

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Krásná
souřadnice: 50°14'16.11"N, 12°9'5.21"E, ± 175m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-06-19
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10723064

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Krásná
souřadnice: 50°14'16.11"N, 12°9'5.21"E, ± 175m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-06-19
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 10723095

5739a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /33a/ Studánka: les na kótě Bída (690m), J obce
nejbližší obec: Studánka, okres Cheb
souřadnice: 50°16'2.00"N, 12°11'14.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880316

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /2/ Studánka: louka u JV cípu Nového rybníka, J železnič.zastávky
nejbližší obec: Studánka, okres Cheb
souřadnice: 50°16'33.00"N, 12°10'42.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880187

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 59. Novosedly: rybník Nový, zrašelinělé okraje J a Z břehu, stanice ČD - Studánka
nejbližší obec: Novosedly, okres Cheb
souřadnice: 50°16'36.00"N, 12°10'22.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezc: Bohumil Trávníček; Zdeněk Kaplan; Vladimír Řehořek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503288

5739b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: k0188_111120_22_L2.2B
nejbližší obec: Doubrava u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°15'12.06"N, 12°15'27.68"E, ± 262m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004
nálezc: Jiří Brabec
pramen: Jiří Brabec. k0188: k0188. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3454494

5739c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /128/ Aš: louka na Z úpatí vrchu Háj (757m) SV města
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°13'54.00"N, 12°11'21.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880585

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 85. Aš-Mokřiny: louky kolem rybníka mezi obcí a Verněřovem, 1,5 km obce
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°12'44.00"N, 12°13'25.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezc: Karel Martínek; Eva Martínková; Lenka Pivoňková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504096

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 87. Aš-Vernéřov: prameniště plocha u lesní cesty směr Horní Paseky, 0,2 km V od osady

nejbližší obec: Aš, okres Cheb

souřadnice: 50°13'18.00"N, 12°14'21.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: Karel Martínek; Eva Martínková; Lenka Pivoňková

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9504148

5739d

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 90. Aš-Horní Paseky: mozaika vlhkých a mezofytních pastvin, V od osady

nejbližší obec: Aš, okres Cheb

souřadnice: 50°13'21.00"N, 12°15'47.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: Eva Martínková; Lenka Pivoňková; Karel Martínek

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9504317

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: k0196_111125_97_T1.6

nejbližší obec: Horní Paseky, okres Cheb

souřadnice: 50°13'2.17"N, 12°16'50.74"E, ± 108m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2004-07

nálezce: Eva Martínková

pramen: Eva Martínková. k0196: k0196. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3455478

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: k0196_111125_29_L2.2A

nejbližší obec: Vernéřov u Aše, okres Cheb

souřadnice: 50°12'56.05"N, 12°15'24.77"E, ± 143m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2004-07

nálezce: Eva Martínková

pramen: Eva Martínková. k0196: k0196. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3455354

5740a

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 104. Luby-Horní Luby: vlhké louky na L břehu Lubinky SV od osady

nejbližší obec: Luby, okres Cheb

souřadnice: 50°16'8.00"N, 12°23'43.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: Luděk Čech

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9504648

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Horní Luby, Lubinka-Aue zwischen Horní Luby und Dolní Luby
souřadnice: 50°15'40.00"N, 12°22'55.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-06-05
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1829048

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Oberer Lauf des Baches Zadní Liboc nördlich der Gem. Valtěřov.
souřadnice: 50°17'28.00"N, 12°24'51.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1972-07-26
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1861551

5740b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 109. Kostelní: vlhká louka na P břehu potoka, 0,15 km Z od kostela v osadě
nejbližší obec: Kostelní, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'59.00"N, 12°25'13.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Luděk Čech
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504744

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Waldwiese am Bach Zadní Liboc (5° O), ca. 0,6 km nordwestlich der Ortsch. Libocký důl.
souřadnice: 50°15'20.00"N, 12°26'50.00"E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1974-08-01
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1861529

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Luby, Aue des Baches Valtěřovský potok nordostnördlich von Luby
souřadnice: 50°16'13.00"N, 12°25'9.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1972-07-26
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1829604

5740c

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokality: Czech Republic, Plesná-Smrčina (Cheb distr.), a right bank of the Pstruhový potok stream 900 m NW of the village
nejbližší obec: Plesná, okres Cheb
souřadnice: 50°14'20.70"N, 12°21'43.60"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2017-06-16
nálezc: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13576943

5740d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /130/ Leopoldovy Hamry: údolní louka Z obce
nejbližší obec: Krajová, okres Cheb
souřadnice: 50°13'27.00"N, 12°29'56.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880590

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /129/ Liboc: rašelinná louka u Hamrů
nejbližší obec: Liboc, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'52.00"N, 12°29'18.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880588

původní jméno: *Crepis paludosa* /L./ Moench.
lokality: Nový Kostel, potoční lesní úžlabina asi 1 km JV od bývalé osady Svažec (Medná) a 30 m SZ od můstku přes Libocký potok, pravý břeh, asi 1,5 km SZ od konce přehradního jezera Horka, SV Chebsko, 550 m n. m.
nejbližší obec: Smrčí u Nového Kostela, okres Cheb
souřadnice: 50°13'55.93"N, 12°29'7.53"E, ± 400m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1985-08
nálezc: Pavel Salák
pramen: FAS 23/3
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: můstek leží cca 1600m SVV od Svažce, potoční úžlabina leží cca 30m JZ od můstku
ID: 13318867

5741a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Příkop komunikace mezi Rotavou a Olovím v Krušných horách
nejbližší obec: Rotava, okres Sokolov
souřadnice: 50°16'46.27"N, 12°33'1.45"E, ± 2500m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1958-07-16
nálezc: Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5641c, 5741a a 5741c.
ID: 13583776

5741b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jindřichovice, Hangquell-Lage oberhalb dees Baches Lipnice cca. 3.5km südwestlich von Jindřichovice
souřadnice: 50°15'25.00"N, 12°35'0.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1968-06-20
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827008

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.22a6
souřadnice: 50°15'44.00"N, 12°38'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1976-06-10
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 198138

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: k0168_112111_20_T1.5
nejbližší obec: Hradecká, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'41.24"N, 12°39'7.31"E, ± 175m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003
náleze: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3487418

5741c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /40/ Leopoldovy Hamry: SV obce v zatáčce silnice u kóty 550
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'32.00"N, 12°30'39.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880361

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: LHCKraslice,polesíOloví,odd.52e
souřadnice: 50°13'48.00"N, 12°33'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-07-03
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 183787

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: LHCKraslice,polesíOloví,odd.631A
souřadnice: 50°13'23.00"N, 12°34'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-07-12
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 183947

5741d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /155/ Tiefen Loh = Dolní Nivy, údolí 1,5 km VSV od osady Boučí
nejbližší obec: Dolní Nivy, okres Sokolov
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9156874

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: k0168_112116_268_M1.5
nejbližší obec: Horní Rozmyšl, okres Sokolov
souřadnice: 50°14'53.81"N, 12°39'50.00"E, ± 977m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezcce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3493378

5742a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.28c5
souřadnice: 50°16'3.00"N, 12°41'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1976-07-07
nálezcce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 198283

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.38a9
souřadnice: 50°16'43.00"N, 12°43'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1976-06-02
nálezcce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 198510

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: k0156_112117_393_T1.5
nejbližší obec: Stará Chodovská, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'2.59"N, 12°43'4.12"E, ± 128m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003-11-28
nálezcce: Josef Prchal
pramen: Josef Prchal. k0156: k0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3494109

5742b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 3. Mezi odbočkou od cesty Nivy - Děpoltovice, která vede k Děpoltovickému koupališti a obcí Děpoltovice
nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267263

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: LHC Rájec. N. Role, odd. 69 C1
souřadnice: 50°16'49.00"N, 12°47'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1976-05-11
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 571522

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Děpoltovice; Rosa sp. a Crataegus.
souřadnice: 50°17'47.89"N, 12°47'54.60"E, ± 22m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2014-08-20
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3258 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12786048

5742d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: k0155sl_112302_631_T1.5
nejbližší obec: Hory u Jenišova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'35.96"N, 12°46'50.52"E, ± 240m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3527140

5743a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hroznětín, Litoral des Teiches Velký rybník
souřadnice: 50°17'35.00"N, 12°52'15.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1974-07-31
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat
projekt: ČNFD
ID: 1957089

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hroznětín, östlicher Rand des entwässerten Moorkomplexes südwestlich von Hroznětín
souřadnice: 50°17'40.00"N, 12°51'30.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1970-07-07
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozöologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1828387

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Čankov_3580449
nejbližší obec: Čankov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'33.73"N, 12°51'0.47"E, ± 48m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-22
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5494390

5743b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Ostrov, Bachaue zwischen Ostrov und Hájek, nahe der Eisenbahnstrecke
souřadnice: 50°17'50.00"N, 12°54'60.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1970-07-11
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827814

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Nasswiesen im Bereich der zwischen Ostrov und der Ortschaft Hájek liegenden Teiche
souřadnice: 50°17'32.00"N, 12°55'48.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1970-07-12
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozoölogische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1931861

5743c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: LHC Kynžvart spr. Březové odd.75S2
souřadnice: 50°12'24.00"N, 12°52'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1974-06-14
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 592570

5743d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Andělská Hora
souřadnice: 50°12'53.86"N, 12°58'23.56"E, ± 194m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-09-20
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10466738

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°13'41.95"N, 12°59'19.54"E, ± 728m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-09-20
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10466779

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Andělská Hora
souřadnice: 50°12'53.83"N, 12°57'58.24"E, ± 224m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-20
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10492185

5744a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: k0121_112211_211_R1.4
nejbližší obec: Mořičov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'40.99"N, 13°0'9.68"E, ± 6m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezc: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3504464

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 0_opravy_112211_619_K2.1
nejbližší obec: Mořičov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'51.00"N, 13°0'9.58"E, ± 784m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2000
nálezc: Martin Tetera
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3504305

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'18.63"N, 13°3'14.34"E, ± 64m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-10
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10934962

5744b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'6.04"N, 13°7'43.48"E, ± 313m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2012-04-22
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3163 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10505049

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'59.58"N, 13°7'40.72"E, ± 741m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2012-04-22
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3163 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10505280

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°17'29.62"N, 13°7'15.08"E, ± 317m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-04-23
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3163 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10506680

5744c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Doupovské hory, hřbet SV od Větrovce (901 m) SV od Stružné
souřadnice: 50°13'17.00"N, 13°4'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1973-07-24
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des *Dentario enneaphylli*-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2698398

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Doupovské hory, prameništění oblast potoka Pstružného
souřadnice: 50°12'52.00"N, 13°4'46.00"E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1949): Nástin lesů Doupovských hor. - Ochr. Přír., Praha, 4: 78-81.
projekt: ČNFD
ID: 2253796

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°13'7.38"N, 13°0'26.84"E, ± 164m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-05-15
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10576089

5744d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hradiště, Bachau nordwestlich der Kote Hradiště
souřadnice: 50°13'50.00"N, 13°5'41.00"E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-06-12
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1831123

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hradiště, Hangwiese südwestlich der Kote Hradiště
souřadnice: 50°12'33.00"N, 13°7'6.00"E
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1973-06-12
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1830436

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hradiště, Hangwiese oberhalb des Baches nordwestlich der Kote Hradiště
souřadnice: 50°13'16.00"N, 13°6'35.00"E
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1973-06-12
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1829293

5745a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 54. Sedlec: staveniště budoucí vodní nádrže Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'9.10"N, 13°14'26.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Maštově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8744210

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: k0101_112219_240_L2.2A
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'18.22"N, 13°13'36.77"E, ± 2142m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002
nálezcce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0101: k0101. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3510785

5745b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: u0070_112215_25_T1.6
nejbližší obec: Vojnín, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'54.05"N, 13°15'26.03"E, ± 139m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0070: u0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3507390

5745c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: k0163_112224_311_L2.2A
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'50.84"N, 13°13'1.96"E, ± 295m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3519102

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: k0163_112224_807_T1.5
nejbližší obec: Podbořanský Rohozec, okres Louny
souřadnice: 50°12'45.22"N, 13°14'29.87"E, ± 178m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3522206

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: k0136_112404_790_L2.2B
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'26.53"N, 13°11'58.13"E, ± 53m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0136: k0136. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3559305

5745d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 108. Nepomyšl: podél silnice u J JV okraje obce
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987
náleze: Karel Kubát
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8729832

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Podbořanský Rohozec_820289
nejbližší obec: Podbořanský Rohozec, okres Louny
souřadnice: 50°12'21.67"N, 13°16'58.62"E, ± 39m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-08-25
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0082. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5135497

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: u0068_112405_352_L2.2B
nejbližší obec: Podbořanský Rohozec, okres Louny
souřadnice: 50°12'4.82"N, 13°16'32.05"E, ± 555m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3560793

5746c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: u0068_121122_17_L2.2B
nejbližší obec: Hlubany, okres Louny
souřadnice: 50°13'2.75"N, 13°23'7.87"E, ± 98m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2000
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3630764

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: u0068_121122_22_L2.2B
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'6.06"N, 13°23'49.88"E, ± 131m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2000
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3630785

5746d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: u0068_121302_39_L2.2B
nejbližší obec: Očihov, okres Louny
souřadnice: 50°11'59.14"N, 13°25'29.93"E, ± 61m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2000
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3633597

5747d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 210. Velká Černoc: lesní údolí s potokem, rybníčkem a prameništi v lese Černín, 1-1,5 km V obce
nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1987
náleze: Jan Štěpánek; Karel Kubát
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8732676

5748b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 37. Úlovice: les v údolíčku "V rozsochách" 0,8-1,4 km S-SZ obce
nejbližší obec: Úlovice, okres Louny
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
náleze: Mladý
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8735771

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: u0176_121217_76_L2.2B
souřadnice: 50°15'31.36"N, 13°45'34.96"E, ± 80m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Jiří Bělohoubek. u0176: u0176. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3631887

5748c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 574. 5748c, Domoušice: okolí lesního rybníčku v pramenné oblasti potoka Hasina 2,1 km Z-ZJZ od nádraží, 430 m n. m., 2. 7. 2007, V. Grulich & T. Vymyslický
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny
souřadnice: 50°13'49.00"N, 13°41'54.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-02
náleze: T. Vymyslický; V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8183595

5748d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 932. 5748d, Pochválov: údolí Pochválovského potoka mezi Pochválovem a Kroučovou v úseku od rybníčka pod výsypkou býv. dolu Jiřina po mostek přes potok (tj. cca 1 km J až cca 1,5 JJZ od kostela v Pochválově), 50° 13'8" N, 13° 47' 40" E až 50° 12' 55.4" N, 13° 47' 30.8" E, 4. 7. 2007, J. Brabec
nejbližší obec: Pochválov, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'8.00"N, 13°47'40.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
náleze: J. Brabec
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8187797

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 77. Hvíždalka: prameniště v lese 300 m JJZ samoty a cesta k samotě
nejbližší obec: Hvíždalka, okres Louny
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
náleze: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8737021

5749a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 719. 5749a, Bílichov: olšiny v nivě Samotínského potoka a lesy na přilehlých bázích svahů V od NPP Cikánský dolík, cca 1 km S - 1,5 km SZ od obce, 350-375 m n. m., 2. 7. 2007, L. Čech & T. Černý
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°16'15.00"N, 13°54'21.00"E
nadmořská výška: 350-375 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-02
náleze: L. Čech; T. Černý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8187179

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 735. 5749a, Bílichov: Malý Bílichov, jasenina po obou stranách modře značené turistické cesty (též zvané Písková cesta, v okolí místa zvaném ?Na Krchově?) dnem údolí mezi chatovou osadou a rezervací Na Pilavě, 4. 7.2007, M. Štefánek & J. Rydlo
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'6.00"N, 13°54'58.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
náleze: J. Rydlo; M. Štefánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8187479

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 80. Bílichov: horní část údolí nad hájovnou Smradovnou
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'45.00"N, 13°53'11.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
náleze: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8737113

5749b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: a0004_121219_38_L2.2B
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'7.02"N, 13°55'1.24"E, ± 359m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2001
náleze: Jiří Hadinec
pramen: Jiří Hadinec. a0004: a0004. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.06.2001 - 26.08.2002
ID: 3631251

5749d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: VLS ČR, Hořovice LS Nouzov, Obora, 236 f
souřadnice: 50°12'24.00"N, 13°56'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1953-09-21
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 426131

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: VLS ČR, Hořovice LS Nouzov, Obora, 236 f
souřadnice: 50°12'25.00"N, 13°56'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1953-06-12
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 426518

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: a0489_121405_87_R1.4
nejbližší obec: Drnek, okres Kladno
souřadnice: 50°12'15.08"N, 13°57'28.26"E, ± 8m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-08
náleze: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. a0489: a0489. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3657608

5751b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vlhké louky pod Chržínem u Velvar.
nejbližší obec: Chržín, okres Kladno
souřadnice: 50°17'39.50"N, 14°15'48.05"E, ± 300m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-06-02
náleze: J. E. Kabát
herbář: BRNU;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587904

5753a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Neratovické louky.
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'46.30"N, 14°31'30.09"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1901-06-06
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 10a a 11a.
ID: 13587905

5753b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: U Všetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'1.32"N, 14°35'11.39"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1922-06
náleze: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 12; na hranicích kvadrantů 5653c, 5653d, 5753a a 5753b.
ID: 13587906

5754d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: SPR Hrabanovská černava: rozloha 51,82 ha nachází se k. ú. Lysá n. Labem, jde o zbytek polabských slatin
nejbližší obec: Lysá n. Lab.
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
pramen: Husáková J., Pivničková M. & Chrtek J. (1988): Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. - Bohem. Centr. 17: 39-118.
projekt: FLDOK
ID: 8929855

5756a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: NPR Čtvrtě
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'52.40"N, 15°3'43.57"E, ± 911m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1992
náleze: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. CHPV Čtvrtě. Botanický IP. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6669822

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: NPR Čtvrtě
souřadnice: 50°17'52.68"N, 15°3'9.52"E, ± 249m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012
náleze: Václav Strnad; Milan Řezáč
pramen: Strnad Václav (2013): Inventarizace MZCHÚ_NPR Čtvrtě_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11307490

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: NPR Čtvrtě
souřadnice: 50°17'52.90"N, 15°3'14.06"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012
náleze: Václav Strnad; Milan Řezáč
pramen: Strnad Václav (2013): Inventarizace MZCHÚ_NPR Čtvrtě_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11307238

5757a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Břístev, Z okraj lesa Perna a louky mezi lesem a ryb.Nečas
souřadnice: 50°17'38.98"N, 15°14'39.84"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1986-07-12
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11150578

5759b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bydžovská tabule, S-Rand des Waldes ca. 1 km NNO von Nechanice, NO von Chlumeč n. Cidl.
souřadnice: 50°15'2.00"N, 15°38'28.00"E
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1976-07-22
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082048

5759c

lokalita: Bohemia boreo-orientalis: In Querceto Chlum prope oppidum Nový Bydžov.
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'6.24"N, 15°32'14.45"E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940-06-19
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587908

lokalita: Nový Bydžov: Chlum
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'15.86"N, 15°32'14.63"E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1929-06
náleze: M. Deyl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587907

5759d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bažantnice,LHC Nový Bydžov,Lodín
souřadnice: 50°14'45.00"N, 15°38'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1964-07-09
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 689190

5760a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Čistěves, JV okraj lesa Svíb SV obce
souřadnice: 50°17'40.25"N, 15°44'33.50"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-11-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12296821

5760c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Břízský les,LHC Nechanice,Libčany
souřadnice: 50°14'23.00"N, 15°44'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1964-06-12
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 692622

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Břízský les,LHC Nechanice,Libčany
souřadnice: 50°14'21.00"N, 15°43'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1964-07-10
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1V9
ID: 692861

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: h0036_132222_18_L2.2A
nejbližší obec: Probluz, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'16.62"N, 15°43'57.61"E, ± 83m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002
nálezc: Zábaj Hrázský
pramen: Zábaj Hrázský. h0036: h0036. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3819932

5760d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: "Königgrätz" (F.P.2003: Hradec Králové - blízké i vzdálenější okolí)
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'14.00"N, 15°49'43.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezc: Vincenz C. J. Reichel
pramen: Procházka F. (2003): Rukopis P. M. Opize "Vorrätige Pflanzen" (1827-1829), zapomenutý pramen také ke květeně Královéhradecka (a severovýchodních Čech). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 67-70.
projekt: FLDOK
ID: 9805206

5761a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: v údolí říčky Trotiny, JZ od osady Trotina
souřadnice: 50°17'4.00"N, 15°49'59.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezc: B. Válek
pramen: Válek B. (1950): Pedologické poměry, teplota půdní a fenologická pozorování v porostech *Cariceta davallianae* u Trotiny na Královéhradecku v severovýchodních Čechách. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 22: 322-330.
projekt: ČNFD
ID: 2238245

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: v údolí říčky Trotiny, JZ od osady Trotina
souřadnice: 50°17'4.00"N, 15°49'59.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezc: B. Válek
pramen: Válek B. (1950): Pedologické poměry, teplota půdní a fenologická pozorování v porostech *Cariceta davallianae* u Trotiny na Královéhradecku v severovýchodních Čechách. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 22: 322-330.
projekt: ČNFD
ID: 2238205

5761d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Třebechovice p. O. (Ostböhmsche Tiefebene), Wald Osičky N von Třebechovice p. O.
souřadnice: 50°13'35.00"N, 15°58'45.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1949-06-15
nálezc: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2119886

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Divec; olšina, okraje přechází v L3.1
souřadnice: 50°13'46.37"N, 15°54'55.73"E, ± 489m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-09-10
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11874409

5762a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: K.u. Pohori (okr.Rychnov.K.) a Bohuslavice a Rohenice(okr.Nachod) SPR Zbytka
souřadnice: 50°17'32.00"N, 16°4'4.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1969-07-02
pramen: Anonymus (1969): Návrh státní přírodní rezervace "Zbytka". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2317661

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Zálábí-Gebiete: Wald "Lhotecká"
souřadnice: 50°15'25.00"N, 16°2'50.00"E
nadmořská výška: 251 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1959-07-14
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1964): Über die fazielle Entwicklung des Unterwuchses in wirtschaftlich beeinflussten Wäldern. - Preslia, Praha, 36: 144-164.
projekt: ČNFD
ID: 2001310

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Mochov (Ostböhmsche Tiefebene), SO-Teil
souřadnice: 50°15'50.00"N, 16°3'0.00"E
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1958-06-07
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2119290

5762b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: okolí Nového Města nad Metují a Opočna
datum: 1968-01-01
náleze: Krčan
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8542436

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: PP Broumarské slatiny - mokřadní olšina mezi komplexem mokřadních luk a rybníkem Broumar
nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'2.66"N, 16°8'28.89"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006
náleze: Romana Prausová
pramen: Prausová Romana. Plán péče o přírodní památku Broumarské slatiny. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6639433

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: PP Broumarské slatiny - jasano-olšovský luh SV od rybníka Broumar
nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'2.97"N, 16°8'46.72"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006
nálezc: Romana Prausová
pramen: Prausová Romana. Plán péče o přírodní památku Broumarské slatiny. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6639570

5762c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Třebechovice p. O. (Ostböhmsche Tiefebene), Aue beim Dorf Mitrov NO von Třebechovice p. O.
souřadnice: 50°12'45.00"N, 16°1'25.00"E
nadmořská výška: 246 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1950-09-16
nálezc: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2119603

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Bolehošť (Ostböhmsche Tiefebene), Wald Chropotín beim Dorfe Bolehošť
souřadnice: 50°13'30.00"N, 16°3'40.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1946-06-26
nálezc: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2120039

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: SV od Mitrova, LHC Týniště n.O., Bědovice
souřadnice: 50°12'47.00"N, 16°1'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1972-09-08
nálezc: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 708537

5762d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Přepychy: les Dřízna, 1,43 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'25.87"N, 16°7'2.66"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2016-06-15
nálezc: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13188769

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: U Přepych, Opočno
souřadnice: 50°13'46.00"N, 16°7'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1972-06-13
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3L1
ID: 682744

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: U Přepych, Opočno
souřadnice: 50°13'46.00"N, 16°7'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1953-07-10
náleze: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 682702

5763a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dolní Spáleníště: olšina u potoka 0,8 km JJZ od křižovatky v osadě
nejbližší obec: Spáleníště, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
náleze: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136791

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Poorličí, lužní les na potoce Zlatý nad Skalkou
souřadnice: 50°15'48.00"N, 16°11'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1964-09-17
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). -
Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2680966

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Lhota u Dobrušky, rybník Cikánka na JV okraji lesa Ochoz
nejbližší obec: Spáleníště, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'13.60"N, 16°14'31.71"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1989-06-06
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6936997

5763b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jedlová v Orlických horách: zrašelinělá olšina v údolí Koutského potoka ca 1,7 km Z od centra obce
nejbližší obec: Jedlová v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-09
nálezc: Jiří Hadinec
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136799

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jedlová v Orlických horách: mokrá lesní louka u lesní silničky v místě zv. Tulešov 1,2 km Z od centra obce
nejbližší obec: Jedlová v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-09
nálezc: Jiří Hadinec
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136798

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Šediviny, osada Kout: lesní prameniště ca 900 m JJV od kaple u kóty 716,6
nejbližší obec: Šediviny, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
nálezc: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136797

5763c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Solnice: jižní část lesa v loukách ca 1,8 km od SSZ železniční stanice v obci
nejbližší obec: Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-09
nálezc: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136812

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Ještětice, JZ část lesa Ještětický vodovod, cca 1,1 km JJV křižovatky v obci
souřadnice: 50°13'0.50"N, 16°14'15.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-06-08
nálezc: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1367023

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Poorličí, u rybníka jižně od myslivny Doubrava u Solnice
souřadnice: 50°12'5.00"N, 16°12'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1949-09-19
nálezc: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2680451

5763d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab. 15. sním. 120. Niva Kněžné s upolíny fytoocenolog. průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000, /asi J od obce Poříčí, tak jsem mapovala, pozn. Tomšovicová, 12.4.2005/
nejbližší obec: Poříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'20.00"N, 16°19'36.00"E
nadmořská výška: 492 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-05-22
pramen: Prausová R. (2002): Fytoocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.
projekt: FLDOK
ID: 9783783

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab. 14. sním. 121. Niva s upolíny na P břehu Kněžné, fytoocenolog. průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000, /asi J od obce Poříčí, tak jsem mapovala, pozn. Tomšovicová, 12.4.2005/
nejbližší obec: Poříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'19.00"N, 16°19'34.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-05-22
pramen: Prausová R. (2002): Fytoocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.
projekt: FLDOK
ID: 9783800

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab. 15. sním. 67. Louka na P břehu Kněžné za Poříčím (směr Poříčí-Lukavice, na P od cesty), fytoocen.průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000,
nejbližší obec: Poříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'23.00"N, 16°19'38.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1998-07-27
pramen: Prausová R. (2002): Fytoocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.
projekt: FLDOK
ID: 9782092

5764a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Uhřínov, část Velký Uhřínov: lesy podél cesty a malý lesní rybníček S od osady Polanka, 1,2 km V od středu obce
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezc: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136800

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Deštné v Orlických horách: rašelinné a mokré louky pod lyžařskou sjezdovkou naproti hotelu Praha ve V části obce

nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2004-07-09

nálezce: Karel Boublík

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10136822

5764b

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Tab.4.sním.112. Orlické Záhoří: osada Zelenka: 1,1 km V od kóty Jelenka (1083m) SZ od obce.

nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°17'35.00"N, 16°26'8.00"E

nadmořská výška: 904 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2006-08-02

pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich

podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.

projekt: FLDOK

ID: 8337071

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Tab.4.sním.108. Orlické Záhoří: osada Zelenka: 0,95 km SV od kóty Koruna (1100m) ZSZ od obce.

nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°17'17.00"N, 16°26'6.00"E

nadmořská výška: 910 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2006-08-02

pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich

podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.

projekt: FLDOK

ID: 8337010

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Tab.2.sním.1. Orlické Záhoří: osada Zelenka: podél potoka tékoucího k osadě Zelenka, 1,0 km J od chaty Bedřichovka, orient.

VVS.

nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°17'31.00"N, 16°26'49.00"E

nadmořská výška: 846 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2005-06-29

pramen: Gerža M. (2007): Někteří horská společenstva Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 141-154.

projekt: FLDOK

ID: 8168729

5764c

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Bohemia, Orlické hory, distr. Uhřínov pod Velkou D. Kačerov: blízké okolí obce. Zem. souř.: 50-14-35N, 16-22-47E;

Fytochorion: 59

nejbližší obec: Kačerov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'35.00"N, 16°22'47.00"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1997-07-17

nálezce: P. Filippov

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no 709; BRNU 608555; distr. phytogeogr. 59 Orlické podhůří.

ID: 13299445

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Bohemia, Orlické hory, distr. Uhřínov pod Velkou D. Kačerov: blízké okolí obce. Zem. souř.: 50°14'35" s. š., 16°22'47" v. d.
nejbližší obec: Kačerov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'35.00"N, 16°22'47.00"E, ± 600m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1997-07-17
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 608555; distr. phytogeogr. 59 Orlické podhůří;
ID: 13583023

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Uhřínov, část Velký Uhřínov: mokřiny a okraje křovin u cesty J od V okraje obce
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136801

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Kačerov: horní konec osady až ke kostelu
nejbližší obec: Kačerov u Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
náleze: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136805

5764d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Zdobnice (v Orlických horách), rašeliniště "Pod Zakletým" cca 2,0 km VJV(V) od kostelíka ve Zdobnici
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'3.00"N, 16°26'6.00"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2003-06-13
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582478

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Říčky: malé rašeliniště v lese ca 30 m nad parkovištěm pod lyžařskými sjezdovkami S obce
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-07-07
náleze: Karel Prach
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136823

5765a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.2.sním.14. Orlické Záhoří: osada Černá Voda, údolíčko 0,4km VSV od penzionu Černá Voda.
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'4.00"N, 16°30'5.00"E
nadmořská výška: 659 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-07-02
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.
projekt: FLDOK
ID: 8335403

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 4a. Černá Voda: P břeh Divoké Orlice VSV-SSV kóty 707,9 v SV okolí osady, niva řeky
nejbližší obec: Černá Voda, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'35.92"N, 16°30'18.42"E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9103286

původní jméno: *Crepis paludosa*
datum: 1973-06-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8543470

5765c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.2.sním.6. Bartošovice v Orlických horách: osada Podlesí: pravobřeží Divoké Orlice, 0,7km V od kóty Kuní vrch (728). orient.JJV.
nejbližší obec: Bartošovice v Orl. h, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'49.00"N, 16°32'28.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2005-08-04
pramen: Gerža M. (2007): Někteřá horská společenstva Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 141-154.
projekt: FLDOK
ID: 8168895

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.2.sním.13. Bartošovice v Orlických horách: osada Podlesí, lesní louka, 0,25km Z od kóty Kuní vrch (728m).
nejbližší obec: Bartošovice v Orl.ho, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'43.00"N, 16°31'36.00"E
nadmořská výška: 687 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2005-08-04
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.
projekt: FLDOK
ID: 8335394

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Obr.5. Schema rozšíření vybraných druhů na březích Neratovského potoka, délka toku 2km,
nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'58.00"N, 16°32'8.00"E
nadmořská výška: 596-820 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1969-08
pramen: Kopecký K. (1978): Vliv osídlení na změny druhového složení společenstev potočních niv na severovýchodním svahu Orlických hor. - Preslia 50: 321-340.
projekt: FLDOK
ID: 7921743

5767c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /34/ Bezleší nad stežíkem (žlutá tur.znač.): Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'1.00"N, 16°50'37.00"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Kleinová; Baťová; Prausová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8403752

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /14/ Horní část lavinové drýhy: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'20.00"N, 16°50'52.00"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Baťová; Prausová; Kleinová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8403348

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Králický Sněžník, JZ svah hlavního vrcholu
souřadnice: 50°12'25.00"N, 16°50'50.00"E
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1973-07-03
nálezce: F. Krahulec
pramen: Krahulec F. (1990): Alpine vegetation of the Králický Sněžník Mts. (The Sudeten Mts.). - Preslia, Praha, 62: 307-322.
projekt: ČNFD
ID: 2735730

5767d

původní jméno: *Sonchus uliginosus*
lokalita: Květena Moravy. Při vstupu na Sálvíz [= Saalwiese = Jivina, Puszcza Śniżnej Bialki] od St. Města
nejbližší obec: Kunčice pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°14'14.00"N, 16°58'37.00"E, ± 300m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1888-08-01
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 196536;
ID: 13583073

5768a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Rychlebské hory, údolí Stříbrného potoka, pod Nýznerovskými vodopády
souřadnice: 50°16'26.00"N, 17°3'13.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-07-20
náleze: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2708609

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: HC Javorník II, středisko Petrovice, 52g
souřadnice: 50°17'14.00"N, 17°2'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1960-08-15
náleze: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 82078

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: HC Javorník II, středisko Petrovice, 48a
souřadnice: 50°17'33.00"N, 17°1'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1960-08-03
náleze: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 84473

5768b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: HC Jeseník, středisko Česká Ves, 47b
souřadnice: 50°15'18.00"N, 17°9'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1964-08-11
náleze: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 87386

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: m0191_142213_317_L2.2A
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'23.32"N, 17°8'0.74"E, ± 130m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2004-08-20
náleze: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3931110

5768c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: LZ Hanušovice, Branná, Ostružná, 22/2
souřadnice: 50°12'23.00"N, 17°2'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1961-07-18
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 72417

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: LZ Hanušovice, Hanušovice II, Ostružná, 60 c
souřadnice: 50°12'58.00"N, 17°0'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 1055 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1959-09-24
náleze: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 71780

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: m0077_142221_203_R1.4
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'10.25"N, 17°2'59.82"E, ± 6m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2002
náleze: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0077: m0077. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.06.2002 - 15.05.2003
ID: 3936595

5768d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica-siles.: Jeseník: In loco paludoso ad marg. silvae in pratis submontanis montis Fichtenburg supra Dol. Lipová [= Lipová-lázně]. S. m. 700 m
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'26.00"N, 17°7'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1956-06-22
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 379726; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13583134

5769a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: HC Jeseník, středisko Česká Ves, 203e
souřadnice: 50°15'0.00"N, 17°11'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1964-08-18
náleze: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 87556

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Supíkovice_2950036
nejbližší obec: Supíkovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'21.98"N, 17°13'11.89"E, ± 22m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007-08-30
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0295. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5357862

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Česká Ves_2950082
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'51.01"N, 17°10'51.28"E, ± 3m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007-08-24
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0295. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5358036

5769b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: HC Zlaté Hory, středisko Mikulovice, 108b1
souřadnice: 50°17'15.00"N, 17°18'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1974-05
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Revize.
ID: 88036

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: HC Jeseník, polesí Mikulovice, 113a2
souřadnice: 50°15'55.00"N, 17°18'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1974-05-29
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 88075

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: HC Zlaté Hory, středisko Mikulovice, 7a
souřadnice: 50°17'15.00"N, 17°18'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1964-09-30
náleze: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 87999

5769c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: HC Domašov ,LZ Jeseník ,Dětřichov ,29b
souřadnice: 50°12'35.00"N, 17°14'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1964-06-11
náleze: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 96511

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: m0118js_142223_1_X11
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'28.34"N, 17°10'3.22"E, ± 113m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2002
náleze: David Uhřík
pramen: David Uhřík. m0118js: m0118js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3936946

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: m0118js_142223_6_T1.6
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'19.88"N, 17°10'19.02"E, ± 34m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2002
náleze: David Uhřík
pramen: David Uhřík. m0118js: m0118js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3937609

5769d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 462f. Rejvíz: loučka na L břehu Opavy
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'21.00"N, 17°18'34.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Leo Bureš; Vladimír Skalický; Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474559

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 462b. Rejvíz: bezlesí na L břehu Černé Opavy
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'24.00"N, 17°18'25.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Vít Grulich; Vladimír Skalický; Leo Bureš
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474577

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 462d. Rejvíz: břeh Černé Opavy J od Malého Mechového jezírka
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'18.00"N, 17°18'47.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Skalický; Vít Grulich; Leo Bureš
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474669

5770a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Zlaté Hory v Jeseníkách
souřadnice: 50°16'45.46"N, 17°22'41.11"E, ± 73m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-05-30
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; L2.2
ID: 10650043

5770b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 10. Zlaté Hory: lesní cesta od serpentiny silnice 1 km JV od obce Rožmitál
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'44.00"N, 17°25'8.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9456832

5770c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 467. Horní Údolí: louky na V svazích nad rekreačním střediskem Univerzity Palackého Olomouc
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'3.00"N, 17°21'19.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Jaroslav Koblížek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475026

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: HC Zlaté Hory, LZ Jeseník, Rejvíz ,38c
souřadnice: 50°12'41.00"N, 17°19'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1963-09-24
náleze: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 66827

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Hrubý Jeseník, Heřmanovice - pastviny v sedle mezi Heřmanovicemi a Horním Údolím
datum: 1972-07-01
náleze: Burešová; Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8544281

5770d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 701000-LHC Město Albrechtice, Jindřichov, 505Da5, Stu
souřadnice: 50°13'43.00"N, 17°27'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-05-30
nálezc: J. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 927612

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: t0279_151302_88_L2.2B
nejbližší obec: Petrovice ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'0.66"N, 17°25'39.65"E, ± 39m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-09
nálezc: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4051315

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: m0190_151122_180_T1.5
nejbližší obec: Petrovice ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'31.37"N, 17°26'42.40"E, ± 50m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-06-23
nálezc: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0190: m0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4048280

5771a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Jindřichov_Hraniční_potok_tůň
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'37.45"N, 17°32'40.13"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2009
nálezc: Radim Kočvara; Leo Bureš
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Radim Kočvara. Výstavba vodní tůně v k.ú. Jindřichov ve Slezsku: biologické hodnocení. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7014450

5771b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Vysoká-Bartultovice: loučka mezi polem a pobřežními porosty na levém břehu Hraničního potoka 1,10 km SSV od kostela ve Vysoké
nejbližší obec: Vysoká, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'12.70"N, 17°35'55.70"E
nadmořská výška: 284 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2013-06-08
nálezc: M. Dančák
pramen: Mruzíková Z. & Hlisnikovský D. [eds] (2014): Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS po Osoblažsku (7.–9. června 2013). – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 3, Příloha 1: 1–48.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199706

5771c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Třemešná: mokrá louka v sousedství intravilánu v severní části obce pod kopcem Mlýnský vrch
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'49.87"N, 17°33'56.69"E, ± 200m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2011-06-05
náleze: Zuzana Mruzíková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960534

5771d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Třemešná: pcháčová louka 0,77 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'20.70"N, 17°35'4.50"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2014-05-10
náleze: Zuzana Mruzíková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199708

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Třemešná: pcháčová louka 0,77 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'20.70"N, 17°35'4.50"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2013-06-09
náleze: Š. Cimalová
pramen: Mruzíková Z. & Hliseníková D. [eds] (2014): Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS po Osoblažsku (7.–9. června 2013). – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 3, Příloha 1: 1–48.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199707

5772a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Osoblahy: Městský les u Osoblahy - stráně nad potokem
nejbližší obec: Osoblahy, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'6.37"N, 17°41'35.79"E, ± 100m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2013-06-13
náleze: Zuzana Mruzíková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960533

5839a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /104/ Skalka: u myslivny na Slatinném potoce J kóty 602
nejbližší obec: Skalka, okres Cheb
souřadnice: 50°9'59.00"N, 12°13'33.00"E
fytochorion: 23. Smrčiny
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
poznámka: Hejný 1960
ID: 7880536

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /66/ Nový Ždár: les mezi obcí a Kozím hřbetem (643m)
nejbližší obec: Nový Ždár, okres Cheb
souřadnice: 50°11'19.00"N, 12°12'52.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčín. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
poznámka: Hejný 1960
ID: 7880442

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /38/ Přední Nebesa: Chebský les JV obce poblíž myslivny nad cestou, lesní loučky S kóty 696
nejbližší obec: Nebesa, okres Cheb
souřadnice: 50°11'8.00"N, 12°14'49.00"E
fytochorion: 23. Smrčiny
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčín. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
poznámka: Hejný 1960
ID: 7880351

5839b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /131/ Výhledy: louka pod vsí
nejbližší obec: Výhledy, okres Cheb
souřadnice: 50°11'7.00"N, 12°16'15.00"E
fytochorion: 23. Smrčiny
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčín. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880591

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 143. Hazlov-Výhledy: lesní rybník a jeho hráz, 0,8 km JV od osady
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb
souřadnice: 50°10'58.00"N, 12°16'26.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezc: Karel Martínek; Eva Martínková; Lenka Pivoňková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505467

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 148. Hazlov: mokrá louka pod nádražím, stanice ČD
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'33.00"N, 12°16'49.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505579

5839d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 169. Frant.Lázně-Ostroh: údolí potůčku (přítok Hledsebských rybníků), 1,0 km JV od osady
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'37.00"N, 12°17'28.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezc: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505938

5840a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bohemia occidentalis. Smrčiny: Starý Rybník, Prázdný rybník 0,8-1 km JZ od obce, břeh, 480 m n. m.
nejbližší obec: Skalná-Starý Rybník, okres Cheb
souřadnice: 50°9'32.07"N, 12°20'11.91"E, ± 70m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1985-07-22
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583770

5840b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 265. Mlýnek: podmáčená olšina na L břehu Plesné, 0,7 km JJZ od mostu pod obcí
nejbližší obec: Mlýnek, okres Cheb
souřadnice: 50°11'7.00"N, 12°26'60.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Filip Lysák
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9507499

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 263. Mlýnek: mokrá louka na L břehu Plesné, 1,0 km SV od obce
nejbližší obec: Mlýnek, okres Cheb
souřadnice: 50°11'42.00"N, 12°27'3.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Filip Lysák
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9507801

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Milhostov_3570078
nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'30.38"N, 12°27'7.45"E, ± 127m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-08-31
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5487373

5840c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Františkovy Lázně; hojně *Heracleum*, místy víc mokro
souřadnice: 50°6'46.18"N, 12°21'54.77"E, ± 172m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-06-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3090 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12763270

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Františkovy Lázně; místy víc mokro, místy světliny se *Scirpus*
souřadnice: 50°6'43.74"N, 12°22'10.09"E, ± 275m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-06-05
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3090 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12763939

5840d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Hartoušov, cca 450 m západně od obce, na levém břehu říčky Plesné
souřadnice: 50°7'58.70"N, 12°27'46.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2010-08-12
nálezc: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. et Hájek M. (2014): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 49-71.
projekt: ČNFD
ID: 2916474

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Český les: Kateřina: 2 km JV od obce
souřadnice: 50°8'44.00"N, 12°25'36.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1977-06-08
nálezc: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 3024486

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Vackovec_3570134
nejbližší obec: Vackovec, okres Cheb
souřadnice: 50°8'13.78"N, 12°27'28.26"E, ± 69m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-08-20
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5488342

5841a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Kaceřov u Kynšperka nad Ohří_3560209
nejbližší obec: Kaceřov u Kynšperka nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'6.88"N, 12°30'35.10"E, ± 102m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-10-30
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5483943

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hrádek u Krajkové_3560026
nejbližší obec: Hrádek u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'2.29"N, 12°32'10.90"E, ± 25m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-10-24
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5480682

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hrádek u Krajkové_3560039
nejbližší obec: Hrádek u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'3.48"N, 12°32'0.31"E, ± 170m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-10-24
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5480907

5841c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tuřany u Kynšperka nad Ohří, niva potoka vých. od osady Návřší
souřadnice: 50°6'5.10"N, 12°31'50.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001-06-28
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2004): *Sesleria uliginosa* - nový druh pro západní Čechy. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 397-404.
projekt: ČNFD
ID: 1200549

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tuřany u Kynšperka nad Ohří, niva potoka vých. od osady Návřší
souřadnice: 50°5'59.00"N, 12°31'44.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001-06-28
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1312958

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tuřany u Kynšperka nad Ohří, niva potoka vých. od osady Návřší
souřadnice: 50°6'2.80"N, 12°31'47.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001-06-28
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1312980

5841d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 751. Kostelní Bříza: údolí potoka Velká Libava JV a J od obce
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov
nadmořská výška: 545-560 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199487

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 861. Kostelní Bříza: závěr údolí potoka ve smrkovém lese pod silnicí asi 300 m SV od obce
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: J. Kosinová
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9203123

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 750. Kostelní Bříza: bývalá obec Bystrina, mezi mostkem přes silnicí (kóta 573) a zrušeným rybníkem 500 m SV odtud, JV od obce
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov
nadmořská výška: 560-575 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199409

5842a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Locket n/Ohří – břeh rybníčka v sídlišti
nejbližší obec: Locket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'30.09"N, 12°44'41.46"E, ± 150m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1962-07-21
náleze: Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583779

5842b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 674. Cihelny: lesní prameniště 450 m ZJZ od Jeleního vrchu
nejbližší obec: Cihelny, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197384

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tal des rechten Nebenflusses des Ohře-Flusses SW von der Gem. Locket n. Ohří, Oberes Egerbecken
souřadnice: 50°11'7.00"N, 12°45'1.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1969-06-16
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des *Stellario-Alnetum glutinosae* (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.
projekt: ČNFD
ID: 2152501

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: k0126sl_112307_89_R1.4
nejbližší obec: Údolí u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'16.79"N, 12°46'7.18"E, ± 268m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3531924

5842c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 340. Vítkov: niva Lobežského potoka 4-4,5 km J od obce
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9190237

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 331. Podstrání: v obci
nejbližší obec: Podstrání, okres Sokolov
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9190180

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 345. Vítkov: smrčina při silnici 200 m J od lomu u obce
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9190369

5842d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 870. Krásno: Komaří potok J kopce Komaří vrch (791) směrem k rašeliništi "V borkách"
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
náleze: Bohdan Křisa
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9203174

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 315. Čistá: mokré a rašelinné louky ve žlábčích u potoka při SV a V úpatí Sklenného vrchu (831)
nejbližší obec: Čistá
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9189764

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Krásno nad Teplou_780575
nejbližší obec: Krásno nad Teplou, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'7.06"N, 12°47'18.78"E, ± 10m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2007-04-29
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0078. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5128798

5843b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: k0150sl_112310_12_T1.5
nejbližší obec: Píla, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'29.03"N, 12°55'37.24"E, ± 75m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0150sl: k0150sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3537645

5843c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 554. Krásný Jez: odbočka polní cesty do obce Hlinky
nejbližší obec: Krásný jez, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezc: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195160

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 550. Hlinky: olšina V od silnice cca 1,5 km od Vodné
nejbližší obec: Hlinky, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezc: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194980

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 565. Krásný Jez: podél potoka SZ směrem k silnici do obce Teplička
nejbližší obec: Krásný jez, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezc: Rošická; Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195607

5843d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Nové Kounice:JV od obce,CHKO Slavkovský les,V okraj,Kounické louky
souřadnice: 50°7'17.00"N, 12°56'47.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 689 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2006-07-14
nálezc: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Floristický průzkum Kounických luk. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 16: 255-265.
projekt: ČNFD
ID: 1231715

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Nové Kounice:JV od obce,CHKO Slavkovský les,V okraj,Kounické louky
souřadnice: 50°7'18.00"N, 12°56'44.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 688 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2006-06-19
náleze: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Floristický průzkum Kounických luk. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 16: 255-265.
projekt: ČNFD
ID: 1231669

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Nové Kounice:JV od obce,CHKO Slavkovský les,V okraj,Kounické louky
souřadnice: 50°7'15.00"N, 12°56'49.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2006-06-19
náleze: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Floristický průzkum Kounických luk. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 16: 255-265.
projekt: ČNFD
ID: 1231626

5844a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: k0004_112407_16_T1.5
nejbližší obec: Těšetice u Bochova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'3.20"N, 13°4'20.46"E, ± 92m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001-06-13
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0004: k0004. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3561116

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Stružná
souřadnice: 50°11'25.04"N, 12°59'55.11"E, ± 356m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-13
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10488183

5844b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: VLS Velichov,D.Lomnice 2G
souřadnice: 50°10'29.00"N, 13°5'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-05-23
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 207188

5844c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: LHC Žlutice,Bochov 66C1
souřadnice: 50°7'39.00"N, 13°2'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1965-08-24
nálezc: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 590665

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Sovolusky u Bochova_3650001
nejbližší obec: Sovolusky u Bochova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'34.34"N, 13°2'46.39"E, ± 70m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-06-28
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5510725

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Teleč_3650013
nejbližší obec: Teleč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'49.97"N, 13°2'37.43"E, ± 28m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-06-28
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5510845

5844d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: k0033_112413_66_L2.2A
nejbližší obec: Čichalov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'46.06"N, 13°9'15.41"E, ± 66m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2000
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. k0033: k0033. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.06.2000 - 14.07.2001
ID: 3562495

5845a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Radošov u Hradiště_8710062
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'14.57"N, 13°10'32.63"E, ± 87m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2008-05-30
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5893977

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Radošov u Hradiště_8710201
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'28.55"N, 13°10'58.98"E, ± 123m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2008-05-17
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5894686

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Radošov u Hradiště_8711038
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'55.91"N, 13°10'4.04"E, ± 66m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2008-05-25
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5896860

5845b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Vrbička_820107
nejbližší obec: Vrbička, okres Louny
souřadnice: 50°11'6.14"N, 13°16'40.40"E, ± 203m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-09-01
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0082. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5134930

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: u0068_112405_317_L2.2A
nejbližší obec: Vrbička, okres Louny
souřadnice: 50°11'11.87"N, 13°16'38.89"E, ± 302m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3560699

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: u0068_112405_351_L2.2A
nejbližší obec: Nová Ves u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°11'48.16"N, 13°16'23.66"E, ± 195m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3560790

5845d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: u0096_121311_1021_T1.5
nejbližší obec: Vítkovice u Lubence, okres Louny
souřadnice: 50°6'45.72"N, 13°19'9.44"E, ± 82m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3640261

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: k0119_112415_82_L2.2B
nejbližší obec: Vítkovice u Lubence, okres Louny
souřadnice: 50°7'1.96"N, 13°18'4.90"E, ± 369m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0119: k0119. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.08.2001 - 09.08.2002
ID: 3562571

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: k0119_112415_27_L2.2B
nejbližší obec: Vítkovice u Lubence, okres Louny
souřadnice: 50°6'46.33"N, 13°18'24.80"E, ± 342m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0119: k0119. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.08.2001 - 09.08.2002
ID: 3562735

5846a

původní jméno: *Crepis paludosa* β *brachyotus*
lokalita: Bahnitá luka západně od Vroutka (Rudig) Žateck.
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'43.44"N, 13°21'55.91"E, ± 400m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1885-07-21
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583782

původní jméno: *Crepis paludosa* var. *brachyotus*
lokalita: Louka slatinná západně od Vroutka.
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'44.43"N, 13°21'53.30"E, ± 400m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1885-07-21
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587909

5846b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: u0068_121302_76_L2.2B
nejbližší obec: Valov, okres Louny
souřadnice: 50°11'51.40"N, 13°25'3.83"E, ± 479m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2000
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3633740

5846c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: u0096_121311_249_L2.2B
nejbližší obec: Přibenice, okres Louny
souřadnice: 50°7'37.88"N, 13°22'3.86"E, ± 93m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639741

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: u0096_121316_1080_L2.2A
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°6'14.08"N, 13°20'5.46"E, ± 190m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3646979

5846d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Chotěšov u Rakovníka_8600299
nejbližší obec: Chotěšov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'3.97"N, 13°28'54.77"E, ± 86m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2008-06-02
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5884180

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Jesenice u Rakovníka_8600508
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'11.05"N, 13°27'18.22"E, ± 186m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-06-22
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5885469

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: PR Luční potok
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'22.86"N, 13°28'7.44"E, ± 438m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1994
nálezc: Zdeněk Skála
pramen: Skála Z., Vlasák K., Lešák L. Inventarizační průzkum a návrh plánu péče pro záměr vyhlášení ZCHÚ Luční potok (botanika). 1994.
projekt: NDOP
ID: 6659365

5847c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Jesenice-Oráčov, Waldwiese nördlich der Landstrasse Jesenice-Oráčov
souřadnice: 50°6'30.00"N, 13°30'25.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1973-06-27
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytözölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1828064

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Oráčov, Bachaue südwestlich von Oráčov
souřadnice: 50°6'20.00"N, 13°32'15.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1972-06-27
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytözölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1825989

5848c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: (1985) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú. Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka. Botan. výzkum na ploše větší než CHÚ a zahrnuje prostor na území až k hájovně a rybníku Na Borech.
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'43.00"N, 13°42'25.00"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1985
nálezc: J. Kolbek; F. Mladý
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 55-67.
projekt: FLDOK
poznámka: mokrá louka i bažin. lese
ID: 8107326

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: (1984) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú. Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka. Botan. výzkum na ploše větší než CHÚ a zahrnuje prostor od Olešského ryb. přes les Na Borech téměř k Ovčíně, odtud k Lišanskému potoku a po jeho břehu k Červenému Mlýnu a dále k Olešskému rybníku.
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'19.00"N, 13°43'9.00"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1984
nálezc: J. Kolbek; F. Mladý
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 55-67.
projekt: FLDOK
poznámka: v mokré louce i bažinat. lese
ID: 8107162

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: (1963) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka.
Botan. výzkum na ploše slaniště, přilehlém lese a loukách. (FLDOK, upřesnění lokality v poznámce, Tomšovicová, 8.2.2010/
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'53.00"N, 13°43'20.00"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1963
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 55-67.
projekt: FLDOK
poznámka: v mokré louce i bažinném lese
ID: 8106803

5848d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 1. Lužná: Krásná Dolina - východně obce svahy SV od soustavy několika rybníčků
nejbližší obec: Lužná
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1984
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8939087

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 5. Lužná: Belšanka - V od obce
nejbližší obec: Lužná
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8939135

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Ruda (Křivoklátsko), asi 0,45 km JZ od žel. st. Řevničov. PR Prameny Klíčavy, střední část.
souřadnice: 50°8'45.00"N, 13°49'44.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2005-05
náleze: T. Štechová
projekt: ČNFD
ID: 1150900

5849a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: N. Strašecí, louka při J. břehu Červeného rybn. ve Mšeci; 400 m n. v.
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°11'37.00"N, 13°54'9.97"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1942-06-19
náleze: Jaroslav Netušil
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587910

5849b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Čechy: Rašelinná louka u Hradečna v Obor. revíru.
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'0.12"N, 13°59'1.23"E, ± 600m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1883-06-07
náleze: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587912

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Hradečno – na raš. louce spolu s *Pinguiculou*.
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'31.70"N, 13°59'15.93"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1882-06-14
náleze: František Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5849b a 5850a.
ID: 13587911

5849c

původní jméno: *Crepis paludosa*
souřadnice: 50°8'32.00"N, 13°50'17.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1998-06-22
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1058083

původní jméno: *Crepis paludosa*
souřadnice: 50°6'44.00"N, 13°52'25.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-06-15
náleze: T. Kučera
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1070895

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Nový Dům - Brejlská strouha (Křivoklátsko), asi 1 km pod nádrží
souřadnice: 50°6'10.00"N, 13°52'15.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-07-03
náleze: T. Kučera
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2101085

5849d

původní jméno: *Crepis paludosa*
datum: 1981-01-01
náleze: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8546482

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: a0229kv_121420_129_T1.5
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'2.84"N, 13°56'52.30"E, ± 66m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3663674

5850a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Bohemia centr., distr. Kladno: loco humido fontinali ad basin clivi silvatici ± occ. spectantis supra ripam dextram rivi in adjacentibus mer. stationis viae ferreae pagi Vinařice, alt. ca. 280-290 m. s. m. – 5850/a.
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno
souřadnice: 50°10'21.90"N, 14°4'32.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 280-290 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1962-06-25
nálezc: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587913

5850b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Hnidousy u Kladna. Na mokré louce.
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'14.42"N, 14°7'2.85"E, ± 600m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-06-05
nálezc: František Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 6 a 7c.
ID: 13582269

5853a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Praha, Vnoř, asi 200 m od V okraje rybníčka S obce
souřadnice: 50°9'1.00"N, 14°34'13.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1979-07-12
nálezc: J. Moravec
pramen: Moravec J., Neuhäusl R. [red.] (1991): Přírozená vegetace území hlavního města Prahy a její rekonstrukční mapa. - 200 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1873320

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Praha, Vnoř, asi 100 m od V okraje rybníčka S obce
souřadnice: 50°8'60.00"N, 14°34'11.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1979-07-12
nálezc: J. Moravec
pramen: Moravec J., Neuhäusl R. [red.] (1991): Přírozená vegetace území hlavního města Prahy a její rekonstrukční mapa. - 200 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1873295

5853d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: a0095_122414_6_L2.2B
nejbližší obec: Vnoř, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'15.72"N, 14°35'7.15"E, ± 154m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2004-08-01
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Jiří Sádlo. a0095: a0095. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3689298

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vinořský park
nejbližší obec: Vinoř, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'18.33"N, 14°34'58.36"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2001
nálezc: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6814633

5855c

lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk: in decl. septentr. collis Horka (in silvis deciduis) situ austr.-occ. a pago Velenka.
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'43.83"N, 14°51'40.54"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-08-09
nálezc: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582266

5855d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Lysá, v Doubovickém lese u Sadské
nejbližší obec: Poříčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'19.50"N, 14°55'27.76"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1887-07-10
nálezc: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 data sběru na schedě; na hranicích kvadrantů 5855a, 5855b, 5855c a 5855d.
ID: 13587915

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Lysá, v Doubovickém lese u Sadské
nejbližší obec: Poříčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'19.50"N, 14°55'27.76"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1884-06-12
nálezc: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 data sběru na schedě; na hranicích kvadrantů 5855a, 5855b, 5855c a 5855d.
ID: 13587914

5858b

lokalita: Bohemia orientalis districtus Nový Bydžov in silva Vlkovský revír prope oppid. Chlumeč
nejbližší obec: Chlumeč nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'9.49"N, 15°25'3.83"E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1944-05
nálezc: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5758c, 5858a a 5858b.
ID: 13587916

5858c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Žiželice, obec
nejbližší obec: Žiželice nad Cidlinou, okres Kolín
souřadnice: 50°7'56.84"N, 15°23'40.46"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-07-29
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7207181

5858d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: PP Pamětník
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'45.52"N, 15°26'34.85"E, ± 407m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1991
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Botanická inventarizace návrhu CHPV Pamětník. 0.
projekt: NDOP
ID: 6745017

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Olešnice nad Cidlinou, slatinná louka na S břehu Olešnického rybníka a les na V břehu
nejbližší obec: Olešnice nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'43.90"N, 15°26'1.54"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1990-06-25
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terenní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6869379

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Olešnice, Olešnický rybník SZ obce, slatinné louky na JZ kraji rybníka
nejbližší obec: Olešnice nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'44.00"N, 15°26'1.41"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-07-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7209030

5859a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bydžovská tabule, S-Rand des Waldes ca. 1 km W von Babice, 9 km NO von Chlumec n. Cidl.
souřadnice: 50°11'31.00"N, 15°34'17.00"E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1976-07-22
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik.
- Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082445

5859b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Roudnice
souřadnice: 50°11'31.99"N, 15°38'20.75"E, ± 76m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2012-05-01
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10523010

5859c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 14a. Bydžovská pánev - Žárovice, rybník Švihov - v levé části u pole asi 30 - 40 [sic!, recte: 200-300] m od silnice - 263 m n. m.; 50°06'31"N+15°33'43"E; quadr.: 5859c4
nejbližší obec: Vyšehněvice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'31.00"N, 15°33'43.00"E
nadmořská výška: 263 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-07-18
nálezc: Alice Papoušková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583532

5859d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 54. Kasalice: lesní mokřad SV od Kasalice
nejbližší obec: Kasalice, okres Pardubice
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
pramen: Fiedler J. (1974): Příspěvek k floristicko-fytcenologickému průzkumu lesů mezi Chlumcem nad Cidlinou a Bohdančem. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 39-52.
projekt: FLDOK
ID: 9248357

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 67.-68. Dobřenice: břehy lesního potoka J od Dobřenic
nejbližší obec: Dobřenice, okres Hradec Králové
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
pramen: Fiedler J. (1974): Příspěvek k floristicko-fytcenologickému průzkumu lesů mezi Chlumcem nad Cidlinou a Bohdančem. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 39-52.
projekt: FLDOK
ID: 9248404

5860a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Libčanská dubina, LHC Nechanice, Libčany
souřadnice: 50°11'50.00"N, 15°41'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1964-06-12
nálezc: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2V3, 1V3
ID: 692249

5860b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Maloplošné CHÚ Roudnička a Datlík; přehled taxonů cévnatých rostlin na 29,71ha: lok.se nachází k.ú.Kluky, Roudnička, Třebeš na J okraji Hradce Králové. Floristická inventarizace ve 22 dílčích lokal. probíhala v let.2004, 2006. V tab. č.1. jsou uved i lit. údaje a inven. údaje Prausová (2004,2006),(str.55)
nejbližší obec: Roudnička u Hr.Králo, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'17.00"N, 15°49'59.00"E
nadmořská výška: 230-240 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
náleze: R. Prausová
pramen: Prausová R. (2007): Zhodnocení změn flóry v přírodní památce Roudnička a Datlík v průběhu posledních 125 let a v souvislosti s realizovanými řízenými zásahy po roce 2002. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 43-83.
projekt: FLDOK
ID: 8386324

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Roudnička, bažiny J rybníka Roudničky
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'17.39"N, 15°49'48.62"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-04-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7219044

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Třebeš, slepé rameno "U Velkého jezera" Z obce
nejbližší obec: Pražské Předměstí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'53.98"N, 15°48'46.47"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980
náleze: Helena Faltysová; Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1980.
projekt: NDOP
ID: 7215502

5861a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Údaj V. Faltys 1980-1988 (ms. 1988). Lokality "Na Plachtě" leží na JV okraji Hradce Králové, podstat.část tvoří prostor vojen.cvičiště (píščiny, trávníky, vřesoviště), dále terén.deprese zaplav.vodou, na JZ okraji se nacházejí 2 ryb. Plachta a Jáma, druh zjištěn V.Faltysem v letech 1980-1988
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'17.00"N, 15°51'23.00"E
nadmořská výška: 235-246 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1988
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Samková V. (1997): Přehled taxonů cévnatých rostlin (Cormobionta) lokality "Na Plachtě" v Hradci Králové. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 25: 43-68.
projekt: FLDOK
ID: 9793645

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Svinary, Svinarský revír v polesí Hradec Králové
souřadnice: 50°11'36.00"N, 15°54'18.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
náleze: R. Mikyška
pramen: Klika J. (1940): Die Pflanzengesellschaften des Alnion-Verbandes. - Preslia, Praha, 18-19: 97-112.
projekt: ČNFD
ID: 2357539

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: h0038_132408_221_L1
nejbližší obec: Kluky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'10.42"N, 15°51'13.21"E, ± 177m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2002
náleze: Romana Zárubová
pramen: Romana Zárubová. h0038: h0038. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3829422

5861b

původní jméno: *Crepis paludosa* var. *brachyotus*
lokality: Bohemia orient.: na louce u rybníka blíže Bělečka (nedal. Hradce Králové)
nejbližší obec: Bělečko, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'0.92"N, 15°56'57.97"E, ± 800m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922-08
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 61b a 61c; na hranicích kvadrantů 5861b a 5861d.
ID: 13587917

5861c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: J od U šraňku, LHC Vysoké Chvojno, Vysoká n.L.
souřadnice: 50°8'58.00"N, 15°51'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1955-07-11
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 699155

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Býšř, mokřina v S části obce, parc. 36/40
nejbližší obec: Býšř, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'41.03"N, 15°54'25.33"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1992-06-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7222770

5861d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: PR Buky u Vysokého Chvojna
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'10.57"N, 15°59'31.05"E, ± 453m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2010-04-24
náleze: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terenní záznamy. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6956999

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: PR U parku
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'33.15"N, 15°58'59.45"E, ± 189m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972
náleze: František Procházka
pramen: Procházka F. SPR U parku, botanika (Prachovská stráž). 1972.
projekt: NDOP
ID: 6674302

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bělečko
souřadnice: 50°8'18.32"N, 15°59'12.66"E, ± 595m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-05-11
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2744 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10565178

5862a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Týniště nad Orlicí: U Černoblatské louky, 1,6 km S od železniční stanice Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'8.63"N, 16°4'24.31"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9945682

5862b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Rašovice: smíšený les (smrk, dub, buk, klen, jasan, olše) zv. Zadní Machová S rybníka Machov 0,6–0,8 km SSZ od obce
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2004-07-05
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136814

5862c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Žďár nad Orlicí: Vlhká louka u trati, 0,3 km od zastávky Žďár nad Orlicí směrem na Borohrádek
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'1.54"N, 16°4'4.90"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2011-05-15
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946142

5862d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Chotiv: Lesnatá stráž nad Divokou Orlicí, 2,6 km ZJZ od železniční stanice Čestice
nejbližší obec: Chotiv, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'16.36"N, 16°7'4.39"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2011-04-17
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946058

5863a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Lipovka, bažantnice u dvora Karolín, ca 400 m J od jeho středu; podmáčená olšina u Lokot. potoka
souřadnice: 50°10'9.80"N, 16°14'50.90"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2012-06-08
náleze: J. Málková
pramen: Málková J. et Prajsová E. (2013): Bažantnice u Dvora Karolín - významná regionální botanická lokalita. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 20: 137-164.
projekt: ČNFD
ID: 1295987

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Lipovka, bažantnice u dvora Karolín, ca 500 m J od jeho středu; jas.-olšový luh J od Lokot. potoka
souřadnice: 50°10'4.50"N, 16°14'52.20"E
nadmořská výška: 294 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2012-04-13
náleze: J. Málková
pramen: Málková J. et Prajsová E. (2013): Bažantnice u Dvora Karolín - významná regionální botanická lokalita. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 20: 137-164.
projekt: ČNFD
ID: 1295807

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Ovčáry u Černíkovice nedaleko Rychnova nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'15.00"N, 16°12'1.00"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1950
náleze: B. Válek
pramen: Válek B. (1954): Půdy porostů *Molinia coerulea* (W. Koch) v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. I. *Molinietum coeruleae* na půdách alkalických. - Preslia, Praha, 26: 385-414.
projekt: ČNFD
ID: 1921792

5863b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab. 15. sním. 220. Podmáčená olšina - P břeh Liberského potoka, fytoocenolog. průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000, /SV Panské Hrabové, pozn. Tomšovicová, 12. 4.2005/
nejbližší obec: Panská Hrabová, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'40.00"N, 16°18'20.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-07-12
pramen: Prausová R. (2002): Fytoocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.
projekt: FLDOK
ID: 9785908

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Tab. 8. sním. 68. Podmáč.louka na P břehu Kněžné u Choceň.tábora (L od cesty ve směru Poříčí-Lukavice), fytoocen.průzkum

luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000,

nejbližší obec: Poříčí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'45.00"N, 16°18'48.00"E

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1998-07-27

pramen: Prausová R. (2002): Fytoocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.

projekt: FLDOK

ID: 9782757

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Tab. 6. sním. 92. Pcháčová louka v nivě Kněžné (P břeh) směr rybník - obec Lukavice, (vrty), fytoocen.průzkum luč. porostů byl

proveden v letech 1996-2000,

nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'43.00"N, 16°18'26.00"E

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1998-08-12

pramen: Prausová R. (2002): Fytoocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.

projekt: FLDOK

ID: 9783211

5863c

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Kostelec nad Orlicí_3680135

nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°6'15.30"N, 16°14'7.33"E, ± 122m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2007-07-18

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0368. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5520319

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Kostelec nad Orlicí_3680146

nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°6'21.82"N, 16°13'41.70"E, ± 15m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2007-07-18

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0368. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5520415

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Kostelec nad Orlicí_3680243

nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°6'57.28"N, 16°13'46.27"E, ± 61m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2007-07-20

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0368. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5521282

5863d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Zkoumané území leží v k.ú.obce Jahodov cca 5km od Rychnova n.Kněž. (JV směrem). Druhovú skladbu lučních porostů a okolí u Jahodova. Florist.inventarizace probíhala v letech 2005-2009
nejbližší obec: Jahodov u Rychnova n, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'49.00"N, 16°19'32.00"E
nadmořská výška: 425-445 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2009
náleze: J. Málková; M. Jedličková
pramen: Málková J. & Jedličková M. (2009): Vliv obhospodařování na druhové složení luk v Jahodově u Rychnova nad Kněžnou. - Orlické hory a Podorlicko, Sborn. Vlastiv. Pr. 16: 9-28.
projekt: FLDOK
ID: 8242987

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /1/ Seznam nalezených cév. druhů rostlin v lok. VKP Krskův důl: jde o údolí drobného toku (P stranný přítok Zdobnice) a zejména J orient.stráň V od obce Roveň
nejbližší obec: Roveň u Rychnova n.K, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'11.00"N, 16°19'14.00"E
nadmořská výška: 370-415 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2005
pramen: Málková J. (2006): Botanické lokality Krskův důl a Betlém v Podorlicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 33-64.
projekt: FLDOK
ID: 8093106

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.1.(L) Abecední seznam druhů v lokalitách Ve Spále, Jámy a Bezděkov u Rychnova n. Kněžnou v letech 2004 - 2006:
potvrzen nález 2004-2006, lokality lesní.
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'48.00"N, 16°16'5.00"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
náleze: J. Málková
pramen: Málková J. (2007): Geobotanické zhodnocení lokalit ve Spále, Jámy a Bezděkov u Rychnova nad Kněžnou. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 85-120.
projekt: FLDOK
ID: 8387028

5864a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.1. Seznam nalezených cévnatých druhů rostlin v okolí lomu v Javornici. Lokalita leží v k.ú.obce Javornice, cca 4km V od Rychnova nad Kněžnou. (Inventarizace probíhala v r.2001,2007 a 2008)
nejbližší obec: Javornice u Rychnova, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'4.00"N, 16°20'35.00"E
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008
náleze: J. Málková
pramen: Málková J. (2008): Flóra a vegetace v okolí lomu v Javornici u Rychnova nad Kněžnou. - Orlické hory a Podorlicko, Sborn. Vlastiv. Pr. 15: 13-52.
projekt: FLDOK
ID: 8242638

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /2/ Seznam nalezených cév. druhů rostlin v lok. květnaté druhově bohaté vlhké louky ležící Z obce Betlém V od Rychnova nad Kněžnou.
nejbližší obec: Betlém u Rychnova n., okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'15.00"N, 16°21'5.00"E
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2005
pramen: Málková J. (2006): Botanické lokality Krskův důl a Betlém v Podorlicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 33-64.
projekt: FLDOK
ID: 8093222

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab. 13. sním. 308. Louka na P břehu Liberského potoka Z od Liberka, (stržená lávka), fytoocenolog. průzkum luč.porostů byl proveden v letech 1996-2000,
nejbližší obec: Liberka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'0.00"N, 16°20'25.00"E
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-07-15
pramen: Prausová R. (2002): Fytoocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.
projekt: FLDOK
ID: 9787088

5864b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Údolí Říčky mezi obcemi Říčky a Nebeská Rybná
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-07
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136809

5864c

lokalita: Slatina n/Zd, okr. Žamb. Mokrý louka u potoka "U pivovaru".
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'8.39"N, 16°23'33.30"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1956-06-30
náleze: A. Hynková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587918

5864d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 10. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdné - Hvězdná, vlhká pcháč.louka (polovina louky nevhod.osazen mlad. topoly,k silnici), průzkum konán v letech 2001-2002 /J od Rokytnice v Orl.horách,pozn.Tomšovicová, 29.4.2005/
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'57.00"N, 16°28'22.00"E
nadmořská výška: 480-752 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.
projekt: FLDOK
ID: 9789166

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 20. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdné - Hvězdná, soutok Hvězdné a Záhorského potoka, průzkum konán v letech 2001 -2002 /V od Rokytnice v Orl.horách, pozn.Tomšovicová, 29.4.2005/
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'50.00"N, 16°28'40.00"E
nadmořská výška: 480-752 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.
projekt: FLDOK
ID: 9789731

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: 38. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdné - Záhory, údolí PP Záhorského potoka, průzkum konán v letech 2001 -2002, /JV od Rokytnice v Orlických horách, pozn.Tomšovicová, 30.4.2005/

nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°8'60.00"N, 16°29'0.00"E

nadmořská výška: 480-752 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.

projekt: FLDOK

ID: 9790899

5865a

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Obr.6. Schema rozšíření vybraných druhů na březích Orlického potoka ve Vrchní Orlici, délka toku cca 5,1km,

nejbližší obec: Vrchní Orlice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'54.00"N, 16°31'46.00"E

nadmořská výška: 558-915 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1969-08

pramen: Kopecký K. (1978): Vliv osídlení na změny druhového složení společenstev potočních niv na severovýchodním svahu Orlických hor. - Preslia 50: 321-340.

projekt: FLDOK

ID: 7921775

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Rokytnice v Orlických horách, osada Panské Pole: mokrá loučka J od hájovny u křižovatky turistických cest

nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2004-07-07

nálezce: Jiří Hadinec

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10136824

5865b

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Ostrov u Bartošovic, okolí autobusové zastávky

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'7.48"N, 16°35'1.48"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1982-09-08

nálezce: Helena Faltysová; Helena Nováková

pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.

projekt: NDOP

ID: 7258213

5865c

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: 69a. Klášterec nad Orlicí: luční porosty mezi lomem J kostela a přítokovou částí pastvinské přehradní nádrže, niva řeky

nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1971

pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 22: 17-37.

projekt: FLDOK

ID: 9104820

5865d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.2.sním.11. České Petrovice: 1,46km SV od kóty Adam (765m), J od obce.
nejbližší obec: České Petrovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'59.00"N, 16°36'51.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2008-07-30
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.
projekt: FLDOK
ID: 8335375

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.2.sním.9. České Petrovice: 1,46km SV od kóty Adam (765m), J od obce.
nejbližší obec: České Petrovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'59.00"N, 16°36'51.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2008-07-30
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.
projekt: FLDOK
ID: 8335349

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 83a. Petrovice nad Orlicí: zaříznuté údolí potoka Bublčka (Orlička) na JZ okraji obce (odles. část) ca 500-700 m V kóty 676,6 (Bučina), louky
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
nadmořská výška: 600-630 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9105164

5866b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /81/ Niva Hlubokého potoka a navazující bučina: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'34.00"N, 16°48'44.00"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Kleinová; Baťová; Prausová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8405575

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /80/ Bučina u Mramorového lomu: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°10'21.00"N, 16°49'37.00"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Baťová; Prausová; Kleinová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8405398

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: /64/ Tvarožné díry: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°10'29.00"N, 16°49'30.00"E

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2005

nálezce: Prausová; Kleinová; Baťová

pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.

projekt: FLDOK

ID: 8404862

5866c

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 418. Králický Sněžník: Horní Lipka: okolí kóty 753,8 (Na vyhlídce) Z obce a les mezi kótou 753,8 a kótou 690

nejbližší obec: Horní Lipka, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1970-07-05

nálezce: Kučera

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9041859

5866d

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Horní Morava_8190461

nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°8'53.95"N, 16°48'15.34"E, ± 40m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2008-08-28

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0819. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5044531

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Horní Lipka_8190129

nejbližší obec: Horní Lipka, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°7'35.58"N, 16°46'42.78"E, ± 66m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2008-08-27

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0819. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5865542

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Horní Lipka_8190142

nejbližší obec: Horní Lipka, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°7'49.40"N, 16°46'39.50"E, ± 74m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2008-08-26

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0819. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5865780

5867a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /100/ Potok a prameniště nad cestou V od Černé kupy: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Šumperk
souřadnice: 50°11'15.00"N, 16°52'12.00"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
náleze: Kleinová; Baťová; Prausová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8406132

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /53/ Prameniště a stružka nad žlut. tur.znač.souběžnou s tokem Moravy: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'31.00"N, 16°50'21.00"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
náleze: Prausová; Baťová; Kleinová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8404527

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /40/ Cesta podél Moravy od mostku po odboč.žluté tur.znač.do lesa: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'47.00"N, 16°50'31.00"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
náleze: Prausová; Baťová; Kleinová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8403976

5867b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: údolí Bystřiny mezi obcí a ohybem silnice na Malé Vrbno
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
náleze: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788463

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: údolí Bystřiny od ohybu silnice na Malé Vrbno na sedlo k Růžové boudě
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
nadmořská výška: 560-850 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1982-07-08
náleze: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788458

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: zářez potoka 0,8 km SV od obce
nejbližší obec: Šléglov, okres Šumperk
nadmořská výška: 660-690 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
náleze: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788389

5867c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Sklené u Malé Moravy_8150383
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'55.67"N, 16°50'32.14"E, ± 18m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2008-09-12
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0815. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5863053

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: m0192_142314_23_L2.2B
nejbližší obec: Chrastice, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'54.42"N, 16°53'48.48"E, ± 195m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2004
náleze: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3943889

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: m0192_142314_69_R1.4
nejbližší obec: Vysoké Žibřidovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'13.92"N, 16°53'46.03"E, ± 10m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2004
náleze: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3944011

5867d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: podél žlutě značené cesty od železniční zastávky k hájovně na JZ okraji obce Chrastice
nejbližší obec: Vysoké Žibřidovice, okres Šumperk
nadmořská výška: 520-560 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
náleze: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790563

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Králický Sněžník, mezi Vikanticemi a Šléglovem u Starého Města
souřadnice: 50°8'43.00"N, 16°59'8.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-06-29
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Moravec J., Husová M., Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 12: 1-292.
projekt: ČNFD
ID: 2694879

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Žibřidovice (floristický kurz)
datum: 1982-07-08
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8559244

5868a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: pastviny mezi chatou Ramzovské sedlo a údolím potoka 1 km JIV od osady Petříkov
nejbližší obec: Ramzová, okres Jeseník
nadmořská výška: 760-800 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
náleze: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787774

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: podél žluté značky od rozcestí pod osadou Kronfelzov do obce Branná
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
nadmořská výška: 640-760 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-07
náleze: J. Hadinec
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8783449

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: HC Branná polesí Františkov 72a
souřadnice: 50°9'10.00"N, 17°2'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1961-08-16
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 74737

5868b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /44/ Horní Domášov: úpatí Točnicku /Z od Filipovic/
nejbližší obec: Filipovice, okres Opava
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-07
pramen: Součková M. (1950): Příspěvek k výzkumu rzí Hrubého Jeseníku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 11: 188-196.
projekt: FLDOK
ID: 8718324

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: quelliger O-Hang 1 km NW vom Dorf Filipovice bei Domášov, Hrubý Jeseník
souřadnice: 50°9'52.00"N, 17°9'20.00"E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1972-07-27
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1977): Beitrag zur Kenntnis des Carici remotae-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 225-243.
projekt: ČNFD
ID: 2147855

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: HC Branná polesí Branná 12a
souřadnice: 50°10'55.00"N, 17°5'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 1160 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1961-07-04
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 75078

5868c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Novolosinský potok a lesíky kolem něj u obce
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
nadmořská výška: 600-650 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1982-07-03
náleze: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786966

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: vrch Tři kameny, rašelinné louky na S úpatí poblíž serpentiny silnice do Loučné
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
nadmořská výška: 750-800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1982-07-03
náleze: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786964

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: louky v nivě potoka Branná J od města
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
náleze: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8783450

5868d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Morava - Vys. Jeseník: les v úd. Desné nad Kouty
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'12.00"N, 17°8'13.00"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-11
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 314538; distr. phytogeogr. 97. Hrubý Jeseník; na hranicích fytochorionů 73b a 97; na hranicích kvadrantů 5868d a 5968b.
ID: 13583043

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Hrubý Jeseník, Jeseník. Červenohorské sedlo, ca 0,75 km SV Červenohorského sedla, pod silnicí do Bělé pod Pradědem;
900-950 m s. m.; N 50° 07' 46", E 017° 09' 29"; quadr.: 5868db
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°7'46.00"N, 17°9'29.00"E
nadmořská výška: 900-950 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2003-06-25
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587919

5869a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Waldenburg [= Bělá pod Pradědem] im Gesenke [= Jeseníky]
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'47.17"N, 17°11'56.78"E, ± 1000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1909-06
náleze: Johann Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Petrak, Fl. Bohem. Morav. Exs., no. 200; na hranicích fytochorionů 73a a 97.
ID: 13587920

5869b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: m0105js_142409_225_R1.4
nejbližší obec: Seč u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'58.26"N, 17°15'14.40"E, ± 18m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
náleze: Klement Rejšek
pramen: Klement Rejšek. m0105js: m0105js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3954887

5869c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Waldenburg [= Bělá pod Pradědem] im Gesenke [= Jeseníky]
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°7'54.00"N, 17°12'57.00"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1909-06
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 61985; 4 sheets (BRNU 029274, 061985 - 2 sheets, 150320); distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník; na hranicích fytochorionů 73a a 97.
ID: 13583131

5869d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hrubý Jeseník, S část (kotlina Bělé)
souřadnice: 50°6'10.00"N, 17°15'0.00"E
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002-08-24
náleze: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2721712

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Železná pod Pradědem_2980102
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'10.98"N, 17°15'26.03"E, ± 38m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-01-28
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5362143

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Železná pod Pradědem_2980104
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'12.02"N, 17°15'21.42"E, ± 4m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-01-28
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5362189

5870a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 483. Heřmanovice: louky a mokřiny v údolí potoka JZ až Z od Kostelního vrchu (734 m) asi 1 km J obce
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'9.00"N, 17°24'5.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475727

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 497. Vrbno pod Pradědem: Z úbočí Jeleního vrchu (874 m) od vrcholu až k okraji lesa nad silnicí
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'31.00"N, 17°22'50.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476161

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Kote 626,6 m NW vom Jägerhaus Drakov, SW von der Gem. Heřmanovice, Hrubý Jeseník Geb.

souřadnice: 50°10'56.00"N, 17°21'20.00"E

nadmořská výška: 627 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1972-07-27

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Beitrag zur Kenntnis des Alnetum incanae in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 131-155.

projekt: ČNFD

ID: 2146518

5870b

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 481a. Komora: podmáčený luh kolem lesního potůčku 0,3 km S hájovny

nejbližší obec: Komora, okres Bruntál

souřadnice: 50°10'56.00"N, 17°26'41.00"E

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1989-07-15

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9475568

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 486. Spálené: údolí potoka v okolí hájovny Ptáčnick asi 2 km Z obce

nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál

souřadnice: 50°9'53.00"N, 17°25'19.00"E

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1989-07-15

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9475825

5870c

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Za vesnicí Eisenwerkem pod Pradědem [= Železná]

nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°7'37.62"N, 17°21'52.80"E, ± 1000m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

nálezce: V. Teichman

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 641657; datum nečitelné: 193#-07-04; na hranicích fytochorionů 75 a 97.

ID: 13583034

5870d

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 185. Karlovice: při silnici od okraje obce po osadu Hájovny

nejbližší obec: Karlovice, okres Bruntál

souřadnice: 50°6'36.00"N, 17°27'15.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9465045

5871a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 29b. Krnov: SV obce Hynčice ke kótě 627
nejbližší obec: Hynčice, okres Náchod
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9284361

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 40. Krnov: Albrechtice u Krnova
nejbližší obec: Albrechtice u Krnova
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9284717

5871b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Město Albrechtice (Bruntál), olšina 420km ZJZ od vrcholu Obecního vrchu
souřadnice: 50°11'22.50"N, 17°36'11.20"E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-08
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100241

5871c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 701401-LHC LS města Krnova,207c11,Staré Purkartice
souřadnice: 50°7'40.00"N, 17°30'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1997-08-26
náleze: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 926203

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 701401-LHC LS města Krnova,207c11,Staré Purkartice
souřadnice: 50°7'40.00"N, 17°30'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1990-09-20
náleze: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 926175

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice, Hošťálkovy, 919Da3, mez
souřadnice: 50°6'21.00"N, 17°29'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-08-25
náleze: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 923043

5871d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Krnov-Krásné Loučky: vlhké louky na Z a J břehu rybníka na potoce Hůrka a olšina u jeho přítoku 1,00 km S od Vyhlídky (552 m n. m.)
nejbližší obec: Krnov-Krásné Loučky, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'21.50"N, 17°38'3.80"E
nadmořská výška: 367 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2013-06-09
nálezc: P. Koutecký
pramen: Mruzíková Z. & Hlisnikovský D. [eds] (2014): Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS po Osoblažsku (7.–9. června 2013). – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 3, Příloha 1: 1–48.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199709

5939a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: PR Rathsam
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'49.40"N, 12°14'41.55"E, ± 951m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. PR Rathsam. Výsledky botanického průzkumu v letech 1991-1992. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.1992
ID: 6759188

5939b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Chebská pánev: PR Pomezí rybník: rybník a přilehlé mokré louky na stát.hranici se SRN u Pomezí nad Ohří.
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°5'10.00"N, 12°15'18.00"E, ± 50m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
pramen: Pivoňková L., Kuklíková E. & Martínek K. (1996): Významné botanické lokality Chebska. - Calluna 1: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7950892

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 304. Pomezí nad Ohří: olšina podél potoka, 0,4 km JZ od obce
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°5'1.00"N, 12°16'53.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezc: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509028

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: PR Pomezí rybník: o rozloze 1,63ha leží na stát.hranici se SNR přibližně 1,5 km Z od obce Pomezí nad Ohří
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°5'10.00"N, 12°15'18.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 454-456 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991
pramen: Pivoňková L. (1997): Vegetace přírodní rezervace Pomezí rybník (okres Cheb). - Erica 6: 43-47.
projekt: FLDOK
ID: 9393000

5940a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dolní Pelhřimov
souřadnice: 50°3'46.08"N, 12°20'44.90"E, ± 102m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2011-09-19
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10465927

5940b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 325. Lipoltov-Trpeš: lesní mokřad v nivě Lipoltovského potoka, 0,2 km Z od osady
nejbližší obec: Lipoltov, okres Cheb
souřadnice: 50°5'10.00"N, 12°29'4.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
náleze: Eva Martínková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509610

5940c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 333. Starý Hrozňatov: okolí rybníka Březák, 1,5 km SV od obce
nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'14.30"N, 12°24'4.80"E, ± 150m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509901

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 362. Starý Hrozňatov: přirozená niva Mohelenského potoka, JV od obce
nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'16.00"N, 12°23'48.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510652

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Stebnice u Chebu, mokrá rašelinná louka v údolí Odavy pod strání lemující údolí
souřadnice: 50°2'8.00"N, 12°24'12.00"E, ± 250m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1948
náleze: B. Válek
pramen: Válek B. (1951): Caricetum Davallianae na půdách s kyselou půdní reakcí. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 6: 1-10 (separ. 1951).
projekt: ČNFD
ID: 2465628

5940d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 368. Horní Lažany: rašelinný mokřad, údolí Jesenického potoka, 1,0-1,5 km V-SV od obce
nejbližší obec: Horní Lažany, okres Cheb
souřadnice: 50°1'60.00"N, 12°29'42.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510815

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 369. Horní Lažany: niva Jesenického potoka (křížovatka s modře znač. tur.cestou), 1,0 km V od obce
nejbližší obec: Horní Lažany, okres Cheb
souřadnice: 50°1'47.00"N, 12°29'35.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510841

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 379. Lipová-stanice ČD: olšina v údolí Stebnického potoka, 0,7 km JV od stanice
nejbližší obec: Lipová, okres Cheb
souřadnice: 50°1'35.00"N, 12°28'3.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezc: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511026

5941a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Podlesí-Milíkov, Hangwiese oberhalb des Baches Javořínský potok links der Ladstrasse
souřadnice: 50°2'60.00"N, 12°33'60.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1976-07-11
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozöologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1825440

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Kynžvart, Arnoltov 88F
souřadnice: 50°3'40.00"N, 12°34'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1971-11-11
nálezc: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 594742

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kostelní Bříza, Arnoltov 88F
souřadnice: 50°3'40.00"N, 12°34'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1960-07-12
náleze: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 594715

5941b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 228. Krásná Lípa: svahy nad silnicí od přehradní hráze k odbočce cesty do býv. osady
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9187856

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 286. Rovná: les v údolí potoka Rabůvka 1,8 km ZJZ od obce, okraj lesa
nejbližší obec: Rovná, okres Klatovy
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188773

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 231. Ostrov u Studánky: po polní cestě na okraji lesa z Krásné Lípy do Ostrova
nejbližší obec: Ostrov u Studánky
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9187946

5941c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 470. Úbočí: niva Lipoltovského potoka, 0,7-1,0 km SZ od osady
nejbližší obec: Úbočí, okres Cheb
souřadnice: 50°1'57.00"N, 12°33'36.00"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512756

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 480. Dolní Žandov-Boršengrýn: svahy návrší a rybníček s přítokem
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'30.00"N, 12°33'36.00"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512986

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Dolní Žandov, cca 2 km východoseverovýchodně od kostela
souřadnice: 50°1'14.10"N, 12°34'48.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 559 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2010-08-22
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2917068

5941d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 487. Lázně Kynžvart: porosty S od zámeckého parku
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'29.00"N, 12°36'25.00"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513110

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 519. Lazy: rybníček a jeho okolí, JZ od osady
nejbližší obec: Lazy, okres Cheb
souřadnice: 50°2'52.00"N, 12°37'38.00"E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1996-07-13
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513903

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: SPR Holina: nachází se cca 2 km V od Lázní Kynžvart, fragmenty olšin a přípotoční nivy
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'7.00"N, 12°39'17.00"E
nadmořská výška: 670-760 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1991
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1992): Vegetace ve státní přírodní rezervaci Holina ve Slavkovském lese. - Erica 1: 9-15.
projekt: FLDOK
ID: 9408536

5942a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Prameny: Upolínová louka pod Křížky, SV část, asi 2.1 km SV od obce
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°4'1.99"N, 12°44'47.85"E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2012-06-22
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13171088

5942b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.1.sním.4. Nová Ves u Sokolova: mladá výsadba *Alnus glutinosa* ve východní části studovaného území (PR Rašeliniště u myslivny),
nejbližší obec: Nová Ves u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'56.00"N, 12°45'21.00"E
nadmořská výška: 758-784 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2006-07-03
nálezc: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2007): Flóra a vegetace připravované přírodní rezervace Rašeliniště u myslivny. - Erica 14: 39-56.
projekt: FLDOK
ID: 8231967

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 80. Louka: soutěska u vodopádu V obce nad L břehem řeky Teplé
nejbližší obec: Louka, okres Blansko
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1989
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9043484

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 33. Nová Ves: mokrá louka, při Z břehu rybníka u zaniklé osady Kyselka
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1988
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9042899

5942c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 831. Mariánské Lázně: Prameny
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°2'26.30"N, 12°44'8.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1957-09-09
nálezc: Emil Hadač
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9202239

5942d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 513. Číhaná: rašelinné jezírko s výrony plynů, Číhanské prameniště, 0,7 km SV od obce
nejbližší obec: Číhaná, okres Cheb
souřadnice: 50°0'39.00"N, 12°47'51.00"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezc: Vladimír Řehořek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513665

5943a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 84. Bečov nad Teplou: slatinná louka ca 2 km VJV města (S silnice Bečov n.Teplou - Krásné Údolí)
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1989
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9043552

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 379. Bečov: lesní loučka u prameniště
nejbližší obec: Bečov, okres Most
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9191275

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 386. Bečov: břehy rybníčků a vlhké louky u potůčku na Z úpatí Šibeničního vrchu
nejbližší obec: Bečov, okres Most
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9191419

5943b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 732. Krásný Hrad: luční údolíčko JZ od obce
nejbližší obec: Krásný Hrad
nadmořská výška: 600-615 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198786

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Toužim_3530102
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'3.92"N, 12°59'48.37"E, ± 81m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-09
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5469268

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Kojšovice_3550141
nejbližší obec: Kojšovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'37.10"N, 12°59'45.56"E, ± 563m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-27
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0355. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5479071

5943c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 9. Tisová: louka (svaz *Calthion*) 550 m VJV obce u silnice
nejbližší obec: Tisová
nadmořská výška: 660-680 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1987
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9042545

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 7. Tisová: malý rybníček ca 800 m JZ obce, břehy
nejbližší obec: Tisová
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1987
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9042496

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 4. Poutnov: louky a pastvina 1,3 km SV obce
nejbližší obec: Poutnov, okres Cheb
nadmořská výška: 670-680 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1987
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9042407

5943d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 691. Kosmová: okraj lesa 1,4 km JJZ od obce
nejbližší obec: Kosmová, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198192

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 271. Bezděkov: mokrá louka u Bezděkovského potoka
nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188862

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 272. Bezděkov: dno údolí Bezděkovského potoka
nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188874

5944a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 45. Smilov: údolí Bočského potoka SZ od obce
nejbližší obec: Smilov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'44.10"N, 13°2'46.80"E, ± 100m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1977-07
nálezc: František Mladý
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8751494

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 94. Lachovice: mokřina na potůčku (pravostranný přítok Luhovského potoka) V od obce
nejbližší obec: Lachovice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185171

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 106. Radyně: Luhovský potok SV od obce
nejbližší obec: Radyně, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezc: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185433

5944b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 10. Semtěš: niva Boreckého potoka, 800 m J od soutoku se Střelou
nejbližší obec: Semtěš, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'34.08"N, 13°8'17.59"E, ± 300m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1990-07-18
pramen: Pivoňková L. (1991): Floristický minikurz na Žluticku. - Zpravodaj Západočas. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 7-11.
projekt: FLDOK
ID: 8860986

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 55. Borek: okolí žel.stanice a sousední vlhká louka
nejbližší obec: Borek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'3.00"N, 13°7'57.50"E, ± 500m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9184320

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 907. Borek u Žlutic: olšina kolem potoka 100-200 m SZ od železniční zastávky
nejbližší obec: Borek u Žlutic
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Karel Prach
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9204613

5944c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 304. Horní Luhov: rybník 500 m V od obce
nejbližší obec: Horní Luhov
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezc: Jindřich Houfek; Vaněčková
pramen: Šedo I. (1983); Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9189482

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Políkno u Toužimi_3530043
nejbližší obec: Políkno u Toužimi, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'39.34"N, 13°2'19.93"E, ± 290m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-25
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5468532

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Luhov u Toužimi_3530291
nejbližší obec: Luhov u Toužimi, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'17.92"N, 13°2'23.50"E, ± 63m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-25
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5471180

5944d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 311. Služetín: lesní světlina, přilehlé stráně podél Pstruhového potoka JV od obce
nejbližší obec: Služetín
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
nálezc: Jindřich Houfek; Vaněčková
pramen: Šedo I. (1983); Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9189630

5945b

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: ZČ - louky okolo Střely severně Rabštejna
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°3'4.65"N, 13°17'11.11"E, ± 1000m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-07
nálezc: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5945b a 5945d
ID: 13583654

5946a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: u0096_121316_130_L2.2B
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°5'25.15"N, 13°22'18.91"E, ± 114m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3646549

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: u0096_121316_175_M1.7
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'55.07"N, 13°20'47.44"E, ± 383m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3647084

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: u0096_121316_185_T1.5
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'35.23"N, 13°20'47.58"E, ± 232m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3647208

5946b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /232/ Navrhované CHÚ Ostrovecká olšina: nachází se v k. ú. Ostrovec, Krty, jde o podmáčené louky a olšiny S od obce Ostrovec v nivě L přítoku Ostroveckého potoka
nejbližší obec: Ostrovec, okres Písek
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1985-06-13
pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivníčková M. (1987): Prověрка maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.
projekt: FLDOK
poznámka: řídce
ID: 8947613

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: přírodní památka Ostrovecká Olšina (okr. Rakovník, Jesenice), podél cesty ve vzdálenosti 20 m
souřadnice: 50°4'41.00"N, 13°25'17.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1996-05-12
náleze: J. Brabec
pramen: Brabec J. (1996): Botanický průzkum PP Ostrovecká olšina. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2469613

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: u0158_121318_145_L2.2B
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'54.13"N, 13°29'38.47"E, ± 79m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezcce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650817

5946c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: k0222_123102_9_T1.5
nejbližší obec: Přehořov u Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'21.26"N, 13°23'27.20"E, ± 70m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2002
nálezcce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0222: k0222. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.09.2002 - 20.09.2004
ID: 3690871

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: NPP Odlezenské jezero
nejbližší obec: Odlezy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'57.93"N, 13°22'26.53"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011-07-21
nálezcce: Jan Šturma
pramen: Jan Šturma. Inventarizační průzkum NPP Odlezenské jezero. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7184399

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: NPP Odlezenské jezero
nejbližší obec: Odlezy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'2.78"N, 13°22'30.57"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011-07-12
nálezcce: Jan Šturma
pramen: Jan Šturma. Inventarizační průzkum NPP Odlezenské jezero. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7174404

5946d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: u0174_121322_12_R2.2
nejbližší obec: Podbořánky, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'33.32"N, 13°26'31.56"E, ± 54m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004-06-20
nálezcce: Vít Tejrovský
pramen: Vít Tejrovský. u0174: u0174. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3655493

5947b

původní jméno: *Crepis paludosa*
souřadnice: 50°4'16.50"N, 13°36'29.20"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004-05-20
náleze: J. Novák
projekt: ČNFD
ID: 2961229

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: u0171_121325_65_R1.4
nejbližší obec: Václavy, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'5.05"N, 13°36'23.11"E, ± 112m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656934

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: u0171_121325_109_L2.2B
nejbližší obec: Zavidov, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'10.38"N, 13°37'26.11"E, ± 43m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3657028

5948c

původní jméno: *Crepis paludosa*
souřadnice: 50°0'29.00"N, 13°41'50.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-05-28
náleze: T. Kučera
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1071008

5949a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Městečko (Křivoklátsko), 1 km S od obce, údolí Ryšavy
souřadnice: 50°3'40.00"N, 13°51'45.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-06-01
náleze: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2095373

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Lánská obora
datum: 1965
náleze: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8570466

5949b

původní jméno: *Crepis paludosa*
náleze: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8570648

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: a0229kv_121420_16_T1.6
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'48.80"N, 13°56'33.29"E, ± 559m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3663682

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: a0229kv_121420_202_T1.10
nejbližší obec: Lhota u Kamenných Žehrovic, okres Kladno
souřadnice: 50°5'36.42"N, 13°57'40.90"E, ± 95m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3663960

5949c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /1/ Křivoklátsko: rozmezí Z až JZ od obce Račice a mezi Račicemi a Leontýnským zámekem až asi 250 m S od myslivny Pustá Seč /dle orientač. mapy a mapy se čtverc.sítí A-K 1-8/
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'42.58"N, 13°54'28.35"E, ± 900m
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8953889

5949d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: NPR Vůznice: prameniště S od Dřevíče v údolí potoka, SZ od obce Nižbor
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992
pramen: Kučera T. (1994): Flóra a vegetace v NPR Vůznice. - Bohem. Centr. 23: 91-108.
projekt: FLDOK
ID: 8953465

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /5/ Křivoklátsko: J od P břehu Berounky, Z od obce Nižbor /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí A-K 22-30/
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8955430

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /3/ Křivoklátsko: J od P břehu Berounky, Z až JZ od obce Žloukovice /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí A-K 9-21/
nejbližší obec: Žloukovice, okres Beroun
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8954632

5950a

původní jméno: *Crepis paludosa*
náleze: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8571672

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Družec; eutrofní
souřadnice: 50°5'31.78"N, 14°2'44.06"E, ± 638m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-28
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12916765

5950b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: a0505_122322_755_L1
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°4'4.58"N, 14°5'9.49"E, ± 79m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0505: a0505. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.07.2003 - 09.09.2004
ID: 3686189

5950c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 43. Nižbor: Benešův luh, S od obce
nejbližší obec: Nižbor, okres Kladno
souřadnice: 50°2'11.00"N, 14°0'21.10"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8940498

původní jméno: *Crepis paludosa*
souřadnice: 50°2'20.00"N, 14°2'20.00"E
nadmořská výška: 414 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-05
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1058255

původní jméno: *Crepis paludosa*
souřadnice: 50°2'15.00"N, 14°2'13.00"E
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-01
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1058214

5950d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 1,5 km WSW von der Gem. Úhonice bei Rudná, Pürglitzer Hügelland
souřadnice: 50°2'28.00"N, 14°9'51.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1965-06-15
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.
projekt: ČNFD
ID: 2152240

původní jméno: *Crepis paludosa*
náleze: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8573876

5951b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Na louce u Motol blíž Prahy.
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'1.38"N, 14°19'44.35"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1885-06
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d a 9; na hranicích kvadrantů 5951b a 5952a.
ID: 13583785

5952a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: [Praha]. Cibulka
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'7.00"N, 14°21'33.00"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1849-06
náleze: Philipp Maximilian Opiz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 266288; ex herb. F. Berchtold;
ID: 13583082

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Cibulka, v háji.
nejbližší obec: Praha-Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'46.99"N, 14°21'10.03"E, ± 500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1882-06-25
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d a 9.
ID: 13583780

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Praha. Les na Cibulce.
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'0.11"N, 14°21'22.30"E, ± 500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1934-06-03
náleze: Václav Novák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d a 9.
ID: 13587921

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Na malém bařinném paloučku nad Cibulkou u Prahy čteně.
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'0.11"N, 14°21'22.30"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1875-06-29
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d a 9.
ID: 13587922

5952d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Praha-Kunratický les, bažinatá místa po levém břehu potoka blízko pod ostrohem se zříceninou Nový hrádek, c. 230 m n. m.
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'7.68"N, 14°28'10.92"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1960-06-23
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Na četných místech dosti hojně".
ID: 13587924

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: In ripi rivi in silva prope Krč ad Pragam.
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'33.28"N, 14°27'57.63"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1883-06-26
náleze: František Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 10b a 64a.
ID: 13587923

5953a

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Sním.8. Praha 10: Povodí Slatinského potoka: vlhká část pravostran.nivy Slatinského potoka "Na Slatinách", JV od kóty 221.

nejbližší obec: Praha 10 - Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'47.00"N, 14°33'0.00"E

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2004-06-10

pramen: Jaroš V. (2006): Vegetační a floristické poměry v okolí Slatinského a Hostavického potoka ve východní části Prahy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 259-273.

projekt: FLDOK

ID: 8328582

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Praha-Hostavař, vlhká část pravostr. nivy Slatinského potoka "Na Slatinách", JV kóty 221

souřadnice: 50°3'40.00"N, 14°31'3.00"E, ± 100m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2004-06-10

nálezce: V. Jaroš

pramen: Jaroš V. (2006): Vegetační a floristické poměry v okolí Slatinského a Hostavického potoka ve východní části Prahy. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 41: 259-273.

projekt: ČNFD

ID: 1201362

5953b

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Praha-Újezd nad Lesy (Praha 9): louka zv. Blatov, nachází se ze S silnice Českobrodská, Z pole, V ul. Ochozká, J potok a ovoc. alej, louka je ohrožená

nejbližší obec: Praha-Újezd n. Lesy

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1994-05-24

pramen: Špryňar P. & Řezáč M. (1995): Blatovská louka v Praze - ohrožený zbytek mokřadního ekosystému. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 55-60.

projekt: FLDOK

ID: 9008544

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 3. Blatovská louka: seznam cévnatých rostlin z mokřadů na Z okraji Újezda nad Lesy, rostliny nalezené v letech 1991 až 1998 /JZ okraj Újezda n.Lesy/

nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'41.00"N, 14°38'27.00"E

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

pramen: Řezáč M. & Špryňar P. (1999): Ohrožené pražské mokřady. 4. Soutok Blatovského a Běchovického potoka. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 11-24.

projekt: FLDOK

ID: 9681490

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Újezd nad Lesy (Praha 9), Blatovská louka (u JZ okraje obce)

souřadnice: 50°5'28.00"N, 14°38'35.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1994-05-24

nálezce: P. Špryňar

pramen: Špryňar P. et Řezáč M. (1995): Blatovská louka v Praze - ohrožený zbytek mokřadního ekosystému. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 55-60.

projekt: ČNFD

ID: 1915987

5953c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 1. Lesík mezi rybníky Vrah a Homolka, hráz Homolky (1977-1978) (JV okraj Praha-Jižní město)
nejbližší obec: Praha-Jižní město
nadmořská výška: 265-290 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978
pramen: Grulichová J. (1983): Příspěvek k floristickému výzkumu Miličovského háje u Prahy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 227-235.
projekt: FLDOK
ID: 9161329

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Miličovský les a rybníky
nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'17.31"N, 14°32'17.03"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2001
náleze: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6814625

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: PP Miličovský les a rybníky
nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'22.48"N, 14°32'12.30"E, ± 939m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1986
náleze: Zdenka Hroudová
pramen: Hroudová Z., Hrouda L. IP CHPV Miličovský les a rybníky. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6710552

5953d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Sním.6. Nedvězí: vlhký okraj potoka Rokytka v lese, J od louky "Na střelnici", exp.JZ,
nejbližší obec: Nedvězí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'35.00"N, 14°39'36.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1973-05-27
pramen: Jaroš V. (1977): Rostlinná společenstva rekreačního území "V mejtě" u Nedvězí ve středních Čechách. - Preslia 49: 53-65.
projekt: FLDOK
ID: 7917084

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Sním.5. Nedvězí: vlhký okraj potoka Rokytka v lese, Z od louky "Na hrbatý", exp.SV,
nejbližší obec: Nedvězí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'41.00"N, 14°39'36.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1973-05-27
pramen: Jaroš V. (1977): Rostlinná společenstva rekreačního území "V mejtě" u Nedvězí ve středních Čechách. - Preslia 49: 53-65.
projekt: FLDOK
ID: 7917025

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: tab. 4/AC5/ Hájek: mokřý okraj nivy blíž k lesnímu svahu u potoka Rokytka JV obce
nejbližší obec: Hájek, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'50.00"N, 14°37'48.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1996
pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanicky významná území. - Natura Pragensis 14: 67-111.
projekt: FLDOK
ID: 9669919

5955c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 240. Dobré Pole: slatinná louka a rákosiny 200 m VJV samoty Nouzov Z obce
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Kolín
souřadnice: 50°0'12.00"N, 14°53'56.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9143713

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 228. Kostelec nad Čer. lesy: V okraj lesa Obora na L břehu Jalového potoka 600 m ZJZ Krupé
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9143547

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 0,5 km O von der Gem. Přehvozdí bei Český Brod, Jevany-Platte (Jevanská plošina)
souřadnice: 50°1'39.00"N, 14°50'46.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 1965-06-11
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des *Stellario-Alnetum glutinosae* (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.
projekt: ČNFD
ID: 2152199

5957b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 31. Kolínsko: údolí a rybníčky 1 km SZ od Jelena /Kolín/
nejbližší obec: Kolín - Jelen
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1983
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8998637

5958b

lokalita: Bohemia orientalis districtus Nový Bydžov in silva intericos Kladruby et Semín.
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'18.06"N, 15°29'59.41"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1944-07
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5958b, 5958d, 5959a a 5959c.
ID: 13587925

5958c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: e0103_134107_121_L2.2B
nejbližší obec: Bernardov, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°0'50.72"N, 15°24'49.32"E, ± 51m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
nálezcce: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. e0103: e0103. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3865432

5958d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: e0063_134102_132_L2.2A
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'0.84"N, 15°25'55.49"E, ± 232m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2002
nálezcce: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. e0063: e0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3864482

5959a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Březina, LHC Přelouč, Strášov
souřadnice: 50°4'59.00"N, 15°30'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-04-30
nálezcce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 693350

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: U černých borovic, LHC Přelouč, Strášov
souřadnice: 50°4'6.00"N, 15°31'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-05-02
nálezcce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 693908

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Březina, LHC Přelouč, Strášov
souřadnice: 50°4'59.00"N, 15°30'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1959-06-19
nálezcce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 693310

5959b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 284. Neratov: S břeh rybníka Rozhrna
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'11.48"N, 15°38'8.46"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
náleze: František Černohous
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9176192

5959c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 26. Soustava slepých ramen Labe na V okraji Přelouče
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9244001

5959d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: ČSSR, vých. Čechy, okr. Pardubice: v západní zalesněné části Bílého kopce (kóta 246) SSZ obce Bezděkov; na bahnitěm mokřisku (prameniště) v početné ještě nekvetoucí populaci; ca 240 m n. m.
nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'2.89"N, 15°38'7.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-06-03
náleze: M. Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587926

5960a

původní jméno: *Crepis Velenovskýi*
lokality: Pardubicko. V lese mezi Doubravicemi a Hrádkem.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'19.78"N, 15°44'6.32"E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1965-08-13
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587927

5960d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Pardubice: hájky při dráze k Jesničanům [= Jesenčany].
nejbližší obec: Staré Jesenčany, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'33.42"N, 15°45'19.45"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1892-06
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5960c a 5960d.
ID: 13587928

5962a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Holice: Struhy proti Velinám
nejbližší obec: Veliny, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'13.68"N, 16°3'25.11"E, ± 1000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1903-06-20
náleze: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 15c a 61c.
ID: 13587929

5962b

původní jméno: *Crepis paludosa* var. *brachyotus*
lokality: Bohemia orient.: na lukách u Borohrádku
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'51.03"N, 16°5'35.15"E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1922-07
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 61b a 61c; na hranicích kvadrantů 5862c, 5862d, 5962a a 5962b.
ID: 13587930

5962d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Bohemia, východní Čechy, distr. Choceň. Prochody u Újezda u Chocně: les cca 2 km ZSZ od kostela v Újezdě u Chocně,
poblíž rybníku Svatba. Zem. souř.: 500156 s. š., 160810 v. d.
nejbližší obec: Újezd u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'56.00"N, 16°8'10.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1997-06-19
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no 708; BRNU 608554; distr. phytogeogr. 61c Chvojenská plošina.
ID: 13299444

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Bohemia, východní Čechy, distr. Choceň. Prochody u Újezda u Chocně: les cca 2 km ZSZ od kostela v Újezdě u Chocně,
poblíž rybníku Svatba. Zem. souř.: 50°01'56" s. š., 16°08'10" v. d.
nejbližší obec: Újezd u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'56.00"N, 16°8'10.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1997-06-19
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 608554; distr. phytogeogr. 61c Chvojenská plošina;
ID: 13583022

5963a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Rajec: Rájecký rybník a jeho břehy a přilehlý les, 0,5–0,7 km SZ od středu obce
nejbližší obec: Rájec, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-07-06
náleze: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136815

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Kozodry údolí Brodce Z obce
souřadnice: 50°5'27.57"N, 16°10'54.35"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1980-05-02
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12106694

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Kostecké Horky v obci
souřadnice: 50°3'0.84"N, 16°12'21.85"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1980-08-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12107382

5963b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Potštejn: okolí potoka pod Modlívým dolem ca 1 km J od obce, 0,8 km Z-ZJZ od mostu přes Divokou Orlici při SZ okraji Sopotnice
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 2004-07-07
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136820

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Poorličí, pravý břeh Divoké Orlice mezi Potštejnem a Zámělem
souřadnice: 50°5'25.00"N, 16°18'16.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 296 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1962-07-17
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2680868

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: h0047_141320_15_T1.1
nejbližší obec: Vrbice u Kostelce nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'14.35"N, 16°15'49.86"E, ± 103m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2002
náleze: Květoslav Havlíček
pramen: Květoslav Havlíček. h0047: h0047. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3920135

5963c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Choceň, rezervace Skály, vodorovná terasa u Orlice
souřadnice: 50°0'12.00"N, 16°13'58.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1944): Příspěvek k rozšíření ostřice chlupaté *Carex pilosa* Scop. - Příroda, Brno, 36: 155-158.
projekt: ČNFD
ID: 2352086

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Bošín u Chocně_8040251
nejbližší obec: Bošín u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'43.54"N, 16°12'5.04"E, ± 231m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2008-06-17
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0804. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5859637

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Bošín u Chocně_8040262
nejbližší obec: Bošín u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'54.73"N, 16°12'10.37"E, ± 47m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2008-06-17
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0804. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5859722

5963d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Brandýs nad Orlicí lesní údolí potoka (Jiskrovo údolí) SV města
souřadnice: 50°0'33.74"N, 16°17'54.20"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12120446

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Hájek údolí potoka Z osady
souřadnice: 50°2'41.97"N, 16°18'18.58"E
fytochorion: 63b. Potštejské kopce
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12120829

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Hájek lesní údolí potoka V osady
souřadnice: 50°2'34.47"N, 16°19'14.91"E
fytochorion: 63b. Potštejské kopce
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12120941

5964a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 19. Aus am Bache in der Gem. Česká Rybná, bei Žamberk, Adlergebirge- Vorland (Podorličí), expoz. J,
nejbližší obec: Česká Rybná u Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'15.00"N, 16°23'23.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1969-07-08
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.
projekt: FLDOK
ID: 7886124

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Aue am Bache in der Gem. Česká Rybná, bei Žamberk, Adlergebirge-Vorland (Podorličí)
souřadnice: 50°4'36.00"N, 16°24'47.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1969-07-08
nálezc: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2145766

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: břehový val levostranného přítoku Divoké Orlice u Sopotnice pod žel. viaduktem
souřadnice: 50°4'13.00"N, 16°20'13.00"E, ± 250m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1969-07-22
nálezc: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/9: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1786732

5964b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Orlické hory. Žamberk - louka a rybník v Dlouhoňovicích, louka při lese Mostiska
datum: 1969-08-19
nálezc: Reitmayer; Reitmayerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8551413

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Orlické hory. Žamberk - louka a rybník v Dlouhoňovicích, louka při lese Mostiska
datum: 1969-08-19
nálezc: Reitmayerová; Reitmayer
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8576617

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Orlické hory, Žamberk: louka a [Nový] rybník v Dlouhoňovicích, louka při lese Mostiska
nadmořská výška: 420 m
datum: 1969-08-19
nálezc: Reitmayer; Reitmayerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8580868

5964c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Brandýs n.O., celek Libchavy, dolní (J) část
souřadnice: 50°1'51.00"N, 16°21'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1966-06-01
nálezc: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 111332

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Horní Libchavy, louky na V okraji lesa na horním toku Pekelského potoka Z obce
nejbližší obec: Horní Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'27.40"N, 16°21'46.65"E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 2009-05-12
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6935700

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hejnice okolí zatáčky silnice a malého lomu při silnici k Libchavám
souřadnice: 50°2'42.70"N, 16°23'12.43"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1979-09-17
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12125694

5965a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Šedivec: lesní rybníček a jeho břehy 0,6 km SZ od obce
nejbližší obec: Šedivec, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-08
náleze: Jan Douda
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10136819

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: levý břeh Orlice mezi Nekoří a Líšnicí u Žamberka
souřadnice: 50°4'10.00"N, 16°31'30.00"E, ± 250m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1967-07-16
náleze: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/9: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1786817

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Panská dol, Rychnov n/Kněžnou
souřadnice: 50°5'47.00"N, 16°30'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1960-08-11
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3L2
ID: 679114

5965b

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Tab.2.sním.18. Těchonín: 0,93km Z-ZSZ od kóty Jedlina (769m), JV od obce, rašeliniště v remíze v loukách.

nejbližší obec: Těchonín, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°3'33.00"N, 16°37'46.00"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 95b. Králická hornatina

datum: 2008-07-06

pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.

projekt: FLDOK

ID: 8335456

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Těchonín, 0,93 km Z-SZZ kóty Jedlina (769 m) JV obce, rašeliniště v remíze v loukách

souřadnice: 50°3'28.00"N, 16°39'1.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 95b. Králická hornatina

datum: 2008-07-06

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 221-268.

projekt: ČNFD

ID: 1367892

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Orlické hory: Ibidem, unterhalb des Forsthauses

souřadnice: 50°3'5.00"N, 16°35'8.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 755 m

fytochorion: 63a. Žamberko

datum: 1989-06-26

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Orlické hory (NO-Böhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 137:205-234.

projekt: ČNFD

ID: 2442259

5965c

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Letohrad – Orlice

nejbližší obec: Letohrad, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°1'39.01"N, 16°30'40.43"E, ± 1000m

fytochorion: 63a. Žamberko

datum: 2009-06-04

nálezce: Dagmar Matyášová

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5964d a 5965c.

ID: 13587931

5965d

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: 30. Žamberko: Bystřec: rašelinné louky 1,5 km J kostela

nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 63a. Žamberko

datum: 1970-07-05

nálezce: S. Kučera

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9032327

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 4. Žambersko: Bystřec: u koupaliště - mlýnský náhon
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-08
nálezce: Jindřich Houfek; J. Tušla
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9030914

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 2. Žambersko: Bystřec: P břeh potoka nad obcí směrem k ní
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-08
nálezce: Jindřich Houfek; J. Tušla
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9030866

5966a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.4.sním.69. Červená Voda: louka 1,17km V od kóty Suchý vrch (995m) Z od obce.
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'3.00"N, 16°42'22.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2008-07-05
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagnetea v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.
projekt: FLDOK
ID: 8336199

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.4.sním.80. Červená Voda: louka 1,17km V od kóty Suchý vrch (995m) Z od obce.
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'3.00"N, 16°42'22.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2008-07-05
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagnetea v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.
projekt: FLDOK
ID: 8336457

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.4.sním.76. Červená Voda: louka 1,17km V od kóty Suchý vrch (995m) Z od obce.
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'3.00"N, 16°42'22.00"E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2008-07-05
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagnetea v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.
projekt: FLDOK
ID: 8336381

5966b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 359. Hanušovická vrchovina: Králíky: vrch Jeřáb - Jeřábek - Malý Karlov
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-05
náleze: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040393

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 286. Hanušovická vrchovina: Králíky: louky 2 km JV kláštera
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-05
náleze: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9038574

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 284. Hanušovická vrchovina: Králíky: slatinné louky pod SSZ cípem lesa na úpatí Lískovce u kóty 605 JV města
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1965
náleze: František Procházka
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9038532

5966c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.4.sním.105. Jamné nad Orlicí: rašeliniště v údolí potoka na horním konci obce, 2,5km ZJZ od Suchého vrchu (995m).
nejbližší obec: Jamné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'47.00"N, 16°40'7.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2008-07-05
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.
projekt: FLDOK
ID: 8336946

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.4.sním.71. Orličky: rašeliniště 1,35km J od Suchého vrchu (995m), SSV od obce.
nejbližší obec: Orličky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'38.00"N, 16°41'48.00"E
nadmořská výška: 742 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2008-07-05
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.
projekt: FLDOK
ID: 8336250

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.4.sním.93. Orličky: rašeliniště 1,35km J od Suchého vrchu (995m), SSV od obce.
nejbližší obec: Orličky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'38.00"N, 16°41'48.00"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2008-07-05
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.
projekt: FLDOK
ID: 8336723

5966d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hrubý Jeseník, Písařov, rašelinné louky
souřadnice: 50°0'22.00"N, 16°47'46.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1947-07-27
náleze: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.
projekt: ČNFD
ID: 1895325

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: HC Ruda, polesí Mlýnický Dvůr, 605gz
souřadnice: 50°0'26.00"N, 16°45'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1963-07-26
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 77128

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: m0199_144107_3_L2.2A
nejbližší obec: Bílá Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'21.13"N, 16°45'17.10"E, ± 318m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4005063

5967a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: údolí řeky Moravy v obci
nejbližší obec: Vlaské, okres Šumperk
nadmořská výška: 435-450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
náleze: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790470

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: údolí Zeleného potoka mezi samotou Jelenka a obcí
nejbližší obec: Vlaské, okres Šumperk
nadmořská výška: 440-490 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
náleze: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790466

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: lesní údolí při silnici J–JV od obce
nejbližší obec: Žleb, okres Šumperk
nadmořská výška: 420-550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
náleze: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790666

5967b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: údolí Moravy mezi obcí a odbočkou silnice do obce Žleb
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
nadmořská výška: 410-420 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
náleze: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784212

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: HC Branná, PS Hanušovice 46b3
souřadnice: 50°5'3.00"N, 16°55'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1961-10-05
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: HC Branná, PS Hanušovice.
ID: 92127

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: m0147_142324_188_R1.4
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'30.58"N, 16°54'59.62"E, ± 7m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0147: m0147. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3950840

5967c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: mokrá louka u potoka 1,5 km S od obce
nejbližší obec: Štědrákova Lhota, okres Šumperk
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
náleze: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788774

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: JV travnatý svah pod chalupou 1,5 km S od obce
nejbližší obec: Štědrákova Lhota, okres Šumperk
nadmořská výška: 600-650 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
náleze: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788756

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: lesní cesta 1 km J od kostelíka sv. Trojice
nejbližší obec: Štědrákova Lhota, okres Šumperk
nadmořská výška: 850-870 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1982-07-08
náleze: S. Kučera
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788753

5967d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: horní část obce
nejbližší obec: Rejchartice, okres Šumperk
nadmořská výška: 490-515 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
náleze: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788060

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: lesík a slatinné louky u J okraje obce
nejbližší obec: Koprivná, okres Šumperk
nadmořská výška: 600-660 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
náleze: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786279

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: lesík a slatinné louky u J okraje obce
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk
nadmořská výška: 600-660 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
náleze: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786274

5968a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: louky v údolí potoka v místě bývalé osady Sklenná 1,7 km SV obce
nejbližší obec: Pusté Žibřidovice, okres Šumperk
nadmořská výška: 560-610 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
náleze: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787342

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: vrch Ucháč, les při zeleně značené cestě na SZ svahu 2,7 km VSV od obce
nejbližší obec: Pusté Žibřidovice, okres Šumperk
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1982-07-08
náleze: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787319

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: podél silnice z obce k Pustým Žibřidovicím po odbočku do Pekařova, trávniky a okraje lesa
nejbližší obec: Horní Bohdík, okres Šumperk
nadmořská výška: 625-640 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
náleze: J. Houfek
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784479

5968b

původní jméno: *Hieracium paludosum*
lokalita: Im Wiesenberger [Wiesenberg = Loučná nad Desnou] Gebirg an sumpfigen Orten
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'10.27"N, 17°5'26.22"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: Ch. F. Hochstetter
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy; na hranicích fytochorionů 73b a 97; na hranicích kvadrantů 5968a a 5968b.
ID: 13587932

5968c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: LC Šumperk, polesí Velké Losiny ,146z2
souřadnice: 50°0'29.00"N, 17°0'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1962-09-26
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 90243

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: HC Šumperk, polesí Velké Losiny, 123a
souřadnice: 50°2'42.00"N, 17°0'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1962-10-03
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 90586

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Rapotín_3000226
nejbližší obec: Rapotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'23.95"N, 17°0'35.24"E, ± 25m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-08-04
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5370172

5968d

lokality: Moravia. Teplice pr. Sobotín [= Vernířovice, dříve Šumperská Teplice]. Ad ripam
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'49.00"N, 17°7'31.00"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1905-07-16
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 412318; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 73b Hanušovická vrchovina; na hranicích fytochorionů 73b a 97.
ID: 13583127

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Moravia. Teplice u Sobotína [= Vernířovice]
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'54.82"N, 17°7'47.09"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1904-08-16
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 412321; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 73b Hanušovická vrchovina; na hranicích fytochorionů 73b a 97.
ID: 13583046

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Flora sudetica. Zöptau [= Sobotín]: Mertatal b. Wemsdorf [= Vernířovice]
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'53.29"N, 17°7'48.56"E, ± 700m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1929-08
náleze: H. Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 73b a 97.
ID: 13584041

5969a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Flora Sudetorum. Hrubý Jeseník: Velká Kotlina. S. m. ca 1300 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'29.00"N, 17°14'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-14
náleze: J. Jedlička
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 335681; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13583041

původní jméno: *Crepis palustris*
lokality: Ve Velké Kotlině v Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.00"N, 17°14'10.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1909-07-20
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 30743; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13583148

lokality: Moravia septentrionalis, montes Jeseníky: in declivibus inter casam Ovčárna et cotam Petrovy kameny, 1400 m s. m.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'9.15"N, 17°14'5.27"E, ± 200m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1964-07-28
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587933

lokality: Montes Jeseníky: In valle glaciali Velká Kotlina ca. 1300 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-05
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587934

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora sudetorum. Hrubý Jeseník: Velká Kotlina; ca 1300 m s. m.
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'11.00"N, 17°14'32.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-14
nálezce: Josef Jedlička
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587935

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Jeseníky: Vel. Kotlina.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.05"N, 17°14'13.45"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-18
nálezce: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587936

5969b

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Flora Silesiaca: Údolí Opavy mezi Ovčírnou a studénkou Karlovou [= Karlova Studánka]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'47.00"N, 17°16'1.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07-18
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 412315; distr. phytogeogr. 97. Hrubý Jeseník; na hranicích kvadrantů 5969a a 5969b.
ID: 13583129

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica. Im Oppathale bei Karlsbrunn [= Karlova Studánka]
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'32.00"N, 17°17'38.00"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1893-08
nálezce: C. Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 377291; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13583132

původní jméno: *Crepis succisaefolia*
lokalita: Flora Silesiae. Údolí Opavy mezi Ovčírnou a studénkou Karlovou.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'47.96"N, 17°15'58.95"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07-18
nálezce: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5969a a 5969b.
ID: 13587937

5969c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.2.sním.15. Hrubý Jeseník: Velká Kotlina: SV část, podél obvodové hrany karu. orient.VJV.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'25.00"N, 17°12'35.00"E
nadmořská výška: 1335 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1998-07-03
pramen: Kočí M. (2001): Společenstva vysokobylinných niv (Mulgedio-Aconitetea) v Hrubém Jeseníku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 175-191.
projekt: FLDOK
ID: 8304019

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.2.sním.13. Hrubý Jeseník: Mezikotlí: mezi Velkou a Malou Kotlinou, orient.JV.
nejbližší obec: Karlov p. Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'45.00"N, 17°13'29.00"E
nadmořská výška: 1283 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1996-08-20
pramen: Kočí M. (2001): Společenstva vysokobylinných niv (Mulgedio-Aconitetea) v Hrubém Jeseníku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 175-191.
projekt: FLDOK
ID: 8303964

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.2.sním.10. Hrubý Jeseník: Malá Kotlina. orient.JV.
nejbližší obec: Karlov p. Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'10.00"N, 17°12'44.00"E
nadmořská výška: 1135 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1996-08-19
pramen: Kočí M. (2001): Společenstva vysokobylinných niv (Mulgedio-Aconitetea) v Hrubém Jeseníku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 175-191.
projekt: FLDOK
ID: 8303895

5969d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora von Mähren. Karlsdorf [= Karlov pod Pradědem] b. Kl. Mohrau: Mohratal
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'9.00"N, 17°17'27.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1932-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 377162; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník; na hranicích fytochorionů 75 a 97.
ID: 13583042

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora Schlesiens. Hochgesenke [= Hrubý Jeseník]: Im Farngestrüppe des Gr. Kessels [= Velký Kotel]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'55.00"N, 17°15'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07
nálezce: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 61984; ex herb. J. Hruby; 2 sheets; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník; na hranicích kvadrantů 5969a, 5969b, 5969c a 5969d.
ID: 13583150

5970a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hrubý Jeseník: Pustá Rudná - vlhká louka u silnice
datum: 1972-07-01
náleze: Burešová; Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8580653

5970b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 188. Krasov: les při silnici JJV směrem v úseku mezi vrchem Svoboda (663 m) a potokem Krasovka 1,2-2,8 km od obce
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'18.00"N, 17°29'39.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465402

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: HC Bruntál III, středisko Široká Niva, 739c
souřadnice: 50°5'2.00"N, 17°26'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1961-08-21
náleze: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 80614

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: t0249_151318_92_L2.2B
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'14.75"N, 17°28'17.11"E, ± 154m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4062457

5970c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 9a. Bruntál: prostor kóty 681 SV obce Velkruby (SZ Václavova u Bruntálu)
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285393

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 216a./D/ Světlá Hora: při silnici k potoku Stará voda
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'38.00"N, 17°23'23.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9466603

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 217./D/ Světlá Hora: louky 0,5 km ZJZ nádraží
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'31.00"N, 17°23'17.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9466640

5970d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /10/ Kunov: P břeh Opavy poblíž splavu (1 km JZ žel.zastávky Skrbovice), JV, hnědozem glej,
nejbližší obec: Kunov, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'53.00"N, 17°28'35.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-12
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření *Matteuccia struthiopteris* na Moravě. - Preslia 54: 243-257.
projekt: FLDOK
ID: 7929256

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 196. Skrbovice: les Obora 1,5 km J až 2 km JJV obce
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'7.00"N, 17°28'55.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465875

původní jméno: *Crepis paludosa*
souřadnice: 50°0'25.00"N, 17°27'21.00"E, ± 100m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-08-16
náleze: L. Dudová
pramen: Navrátilová L. (2005): Vegetace rašelinných a mokřadních luk části Nízkého Jeseníku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1049941

5971a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 192. Široká Niva: vlhká louka v depresi mezi Ševcovským kopcem (622 m) a Jakubčovickým kopcem (595 m) 2,5 km V obce
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'34.00"N, 17°30'29.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465660

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: HC Bruntál III, pěstební středisko Bruntál 42f
souřadnice: 50°4'2.00"N, 17°34'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1960-10-06
nálezc: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 93984

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: HC Bruntál III, pěstební středisko Bruntál 45g7
souřadnice: 50°3'53.00"N, 17°33'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1960-09-27
nálezc: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 94004

5971b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 82. Láryšov: údolí potoka SV obce až po silnici Býkov - Krnov
nejbližší obec: Láryšov, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.00"N, 17°39'50.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezc: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459773

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: t0249_151324_47_K1
nejbližší obec: Radim u Brantic, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'38.03"N, 17°35'42.83"E, ± 22m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezc: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4064188

5971c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 200. Kunov: údolí levostranného přítoku Opavy JV od Ševcovského kopce (622 m), les a vlhké louky
nejbližší obec: Kunov, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'55.00"N, 17°30'28.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezc: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465994

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: 205. Nové Heřminovy: údolí Jeleního potoka asi 1 km až 2 km S od křižovatky v obci

nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'4.00"N, 17°31'47.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9466161

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Kunov, pravý břeh Opavy u hájenky mezi silnicí a žel. tratí

souřadnice: 50°2'13.00"N, 17°31'9.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1980-08-12

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 36: 27-34.

projekt: ČNFD

ID: 2185733

5972a

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: 53a. Krnov: Z Krnova

nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9284882

5972c

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: 91. Úblo: údolí L přítoku Čižiny od J úpatí vrchu Bříza (458 m) až k soutoku s Čižinou SZ obce

nejbližší obec: Úblo, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'23.00"N, 17°40'2.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9460127

5972d

lokalita: distr. Bruntál: Úvalno, SPR Úvalenské louky, slatinné olšiny 1 km JJV obce

nejbližší obec: Úvalno, okres Opava

souřadnice: 50°2'13.80"N, 17°45'53.42"E, ± 300m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1984-06-20

nálezce: Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13584025

5973d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Rezervace "Hněvošický háj" asi 9 km SV Opavy
datum: 1974
nálezcce: Jaroslav Koblížek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8582867

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: PR Hněvošický háj
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 49°59'59.84"N, 17°59'28.96"E, ± 747m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984
nálezcce: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Hněvošický háj - IP botanický. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6694087

5974c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Opavsko-Hněvošice - u rybníka za plotem bývalé drůbežárny.
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 50°0'13.65"N, 18°0'48.14"E, ± 100m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969-06-13
nálezcce: Jiří Gill
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582270

6040b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 413. Mýtina: mokřadní louka u minerálního vývěru, býv. Kyselecký hamr
nejbližší obec: Mýtina, okres Cheb
souřadnice: 49°59'29.00"N, 12°26'42.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezcce: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511261

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 408. Mýtina: mokřadní porosty u býv. Kyseleckého hamru, 1,5 km VJV od osady
nejbližší obec: Mýtina, okres Cheb
souřadnice: 49°59'52.00"N, 12°27'44.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezcce: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511634

6041a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Český les: Vysoká: údolí potoka u osady Psoutky
souřadnice: 49°59'47.00"N, 12°32'2.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1973-05-23
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 3025305

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Český les, Stará voda: Chebský vršek, Z úpatí
souřadnice: 49°59'30.00"N, 12°34'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1973-05-23
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2693201

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Planá, Dyleň
souřadnice: 49°57'20.00"N, 12°31'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 715 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-06-14
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250162 /Orig. number=162 /Orig. number=250162 /Orig. number=250162
ID: 524392

6041b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 92. Lázně Kynžvart: osada Lískovec, mokré louky a pastviny 1 km SV od kóty 597
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1984
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9043736

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 431. Tři Sekery: mokrá louka (v S části nálet dřeviny), 1,3-1,8 km SZ od obce
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°57'8.00"N, 12°36'10.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
náleze: Jaroslav Michálek; P. Mudra
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512006

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Lázně Kynžvart, cca 2,3 km jihovýchodně od kostela
souřadnice: 49°59'54.20"N, 12°39'14.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 667 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2010-07-01
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace prameniště západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2916842

6041d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 441. Tři Sekery: rybník Sekera, vrbina, hráz a hladina, Z od obce
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°56'31.00"N, 12°36'18.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
náleze: Jaroslav Michálek; P. Mudra
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512175

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 445. Tři Sekery-Tachovská Huť: V okraj lesa a mokrá louka nad nivou potoka Tichá, 1,5 km Z od osady
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°56'5.00"N, 12°35'8.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
náleze: P. Mudra; Jaroslav Michálek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512294

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 448. Tři Sekery-Plánská Huť: zamokřená lesní loučka, údolí potoka Tichá, 1,8 km ZJZ od osady
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°55'33.00"N, 12°35'6.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
náleze: M. Švarc
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512459

6042a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Čechy, okr. Cheb: Závišín, rašelinná louka při Teplé 2 km SSZ obce
nejbližší obec: Závišín, okres Cheb
souřadnice: 49°59'29.23"N, 12°44'11.53"E, ± 600m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1991-07-22
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 588869; distr. phytogeogr. 28d Toužimská vrchovina;
ID: 13583119

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: okr. Cheb: Závíšíň, rašelinná louka při Teplé 2 km SSZ obce.
nejbližší obec: Zádub-Závíšíň, okres Cheb
souřadnice: 49°59'29.23"N, 12°44'11.53"E, ± 300m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1991-07-22
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587938

6042b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 28d. Toužimská vrchovina: 6042b, Ovesné Kladruby (distr.Cheb): PP Podhorní slatě, silně zrašelinělá střed.část komplexu mokřadních luk, nekosený okraj shluku smrkových a vrbových náletů, 1,6km VSV od kostela v obci,(i snímek z 11.7. 2008 P.Tájek).
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb
souřadnice: 49°57'27.00"N, 12°48'0.00"E
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-07-11
náleze: P. Tájek
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
projekt: FLDOK
ID: 8200510

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 86. Slavkovský les: 6042b, Rájov (distr.Cheb): silně podmáčená zrašelin.plocha v rozsáhlém komplexu mokřadních luk podél horního toku říčky Teplé, 1,74km JZ od kostela v obci a 570m JV od kóty Homolka. (22.6.2007 leg.et det. P. Tájek,
herb.Měst.muz.M.Lázně, rev. J.Brabec, J.Michálek et P.Mudra).
nejbližší obec: Rájov, okres Cheb
souřadnice: 49°59'5.00"N, 12°45'20.00"E
nadmořská výška: 726 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
náleze: P. Tájek
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.
projekt: FLDOK
ID: 8198195

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 28d. Toužimská vrchovina: 6042b, Hoštěc (distr.Karl.Vary): mokřad nad malým rybníkem se zrašelinělými okraji, 1000m ZJZ od návsi v obci a 1060m VJV od návsi ve Služetíně. (16.7.2006 leg.et det.P.Tájek, rev. R.Řepka,herb.Měst.muz.Mar.Lázně),
sním.28.7.2006 P.Tájek, S expoz.
nejbližší obec: Hoštěc, okres Cheb
souřadnice: 49°59'19.00"N, 12°48'48.00"E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.
projekt: FLDOK
ID: 8198078

6042c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Chotěnov, cca 500 m severovýchodně od obce
souřadnice: 49°55'58.80"N, 12°44'18.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2010-08-06
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace prameništ' západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2916949

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Chotěnov, cca 400 m severovýchodně od obce
souřadnice: 49°55'57.80"N, 12°44'15.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 558 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2010-08-06
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. et Hájek M. (2014): Vztah vegetace prameniští západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 49: 49-71.
projekt: ČNFD
ID: 2916338

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Chodová Planá, Eulitoralzone des Teiches Regent
souřadnice: 49°54'30.00"N, 12°43'60.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1969-06-22
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat
projekt: ČNFD
ID: 1955853

6042d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Pístov_3540558
nejbližší obec: Pístov, okres Tachov
souřadnice: 49°55'43.25"N, 12°45'59.83"E, ± 185m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-07-16
náleze: Tomáš Peckert
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5475963

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Martinov u Mariánských Lázní_3540025
nejbližší obec: Martinov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 49°56'16.51"N, 12°45'16.02"E, ± 17m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-28
náleze: Tomáš Peckert
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5471793

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Martinov u Mariánských Lázní_3540044
nejbližší obec: Martinov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 49°56'23.17"N, 12°45'26.14"E, ± 11m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-08
náleze: Tomáš Peckert
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5471874

6043a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 884. Teplá: přílehlý zarůstající rybníček poblíž Z pobřeží rybníka Starý
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Bohdan Křísa
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9203428

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 513. Beranov: mokřina 750 m JV od obce
nejbližší obec: Beranov, okres Cheb
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194296

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 509. Kladruby u Toužimi: lesní údolí 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Kladruby u Toužimi
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194136

6043b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 425. Vidžín: údolí Telecího potoka u Velkého Zuckrova mlýna Z od silnice
nejbližší obec: Vidžín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'41.80"N, 12°59'39.80"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9192429

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 769. Vidžín: údolí Telecího potoka SV a S od obce
nejbližší obec: Vidžín
nadmořská výška: 545-565 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200446

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: k0207_114211_240_K1
nejbližší obec: Vidžín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'38.84"N, 12°59'46.10"E, ± 162m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2004-06
náleze: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3607565

6043c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Křepkovice, cca 1,2 km jižně od obce
souřadnice: 49°55'56.00"N, 12°52'39.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 688 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2010-07-20
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2916907

6043d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 434. Křivce: v údolí Nezdického potoka mezi Velíškovým a Českým mlýnem
nejbližší obec: Křivce, okres Tachov
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9192557

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 770. Bezdružice: údolí Nezdického potoka S a SV od obce (s koupalištěm a pionýrským táborem)
nejbližší obec: Bezdružice, okres Tachov
souřadnice: 49°55'10.40"N, 12°58'50.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 470-510 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200546

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Úterý, cca 2,2 km severozápadně od obce
souřadnice: 49°56'51.00"N, 12°58'28.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2011-08-26
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2917205

6044a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Západní Čechy, 7. Bezvěrov: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).
nejbližší obec: Bezvěrov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'41.00"N, 13°3'20.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1985
náleze: A. Pyšek; P. Pyšek
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westböhmischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.
projekt: FLDOK
ID: 8263280

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 242. Branišov: břeh Úterského potoka J od obce
nejbližší obec: Branišov, okres České Budějovice
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188194

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 256. Ostřetín: loučka 400 m JV od obce
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188485

6044c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 593. Úterý: okraj lesa na L břehu Úterského potoka 200 m J od samoty Barvírna
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9196432

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 594. Úterý: v údolí na L břehu Úterského potoka 600 m S od samoty Barvírna
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9196469

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 180. Polínka: mokrá louka v zatáčce silnice 800 m V od obce
nejbližší obec: Polínka, okres Plzeň-sever
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186731

6044d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 154. Skelná Huť: mokré a sušší louky S od obce po obou stranách silnice k obci Březín
nejbližší obec: Vojtěšín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'52.90"N, 13°6'19.90"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186083

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 455. Čbán: křovinaté stráně v obci
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9192736

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 772. Čbán: v obci
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200257

6045a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Manětín_8420143
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'51.38"N, 13°14'21.66"E, ± 98m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-08-22
nálezc: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5878102

6045b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vladměřice_8420382
nejbližší obec: Vladměřice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'57.24"N, 13°15'8.21"E, ± 133m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-09-22
nálezc: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5879635

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: k0228_114210_216_T1.6
nejbližší obec: Česká Doubravice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'31.06"N, 13°16'33.82"E, ± 138m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004-09
nálezc: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0228: k0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3605375

6045c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: SZ od Plzně, J od Manětína, SV u Hůrek (je to obec?), J od hájovny "V příkopě"
souřadnice: 49°56'3.00"N, 13°13'40.00"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1950): Rašeliniště nad Hůrkami u Plzně. - Ochr. Přír., Praha, 5: 109-116.
projekt: ČNFD
ID: 2279474

6046c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: k0226_123116_347_L2.2A
nejbližší obec: Lomnička u Plas, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'50.34"N, 13°21'9.68"E, ± 35m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
nálezcce: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3705531

6046d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: p0079_123122_27_L2.2B
nejbližší obec: Obora u Kaznějova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'15.37"N, 13°26'35.30"E, ± 192m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezcce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0079: p0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3708067

6048a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: a0348kv_123207_322_T1.6
nejbližší obec: Újezdec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'58.01"N, 13°43'44.40"E, ± 143m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezcce: Kateřina Hellebrandová
pramen: Kateřina Hellebrandová. a0348kv: a0348kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3712786

6048d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Křivoklátsko: NPR Kohoutov, se nachází na SV svahu nad Ostroveckým potokem - přítokem Zbirožského potoka v Ostroveckém polesí /V od obce Ostrovec/
nejbližší obec: Ostrovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'22.00"N, 13°46'10.00"E
nadmořská výška: 415-570 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992
pramen: Kučera T. (1993): Flóra a vegetace NPR Kohoutov po patnácti letech. - Erica 2: 15-30.
projekt: FLDOK
ID: 9407589

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: (r. 1977 snímek 15) Křivoklátsko: NPR Kohout /V obce Ostrovec/, prameniště
nejbližší obec: Ostrovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'1.00"N, 13°46'25.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977
pramen: Kučera T. (1993): Flóra a vegetace NPR Kohoutov po patnácti letech. - Erica 2: 15-30.
projekt: FLDOK
ID: 9408091

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: (r. 1971 snímek 14) Křivoklátsko: NPR Kohout /V obce Ostrovec/, prameniště
nejbližší obec: Ostrovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'1.00"N, 13°46'25.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971
pramen: Kučera T. (1993): Flóra a vegetace NPR Kohoutov po patnácti letech. - Erica 2: 15-30.
projekt: FLDOK
ID: 9408078

6049a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /2/ Křivoklátsko: SV od obce Karlov, Z až JZ od myslivny Pustá Seč a V od Leontýnského zámku /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí L-O 1-8/
nejbližší obec: Karlov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'33.40"N, 13°53'50.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8954164

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Karlov (Křivoklátsko), 2 km SV od obce, J od hájovny Pustá Seč, mezilesní louka
souřadnice: 49°59'40.00"N, 13°54'50.00"E
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-06-12
náleze: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2096067

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Pustá seč hájovna, k.ú. Roztoky, loučka přes silnici proti hájovně u lesa,
souřadnice: 49°59'38.40"N, 13°54'47.97"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-05-25
náleze: Karel Žák; Václav Somol; Elena Plesková
pramen: Somol Václav (2013): Orchideje na Rakovnicku II
projekt: NDOP
ID: 11205989

6049b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /4/ Křivoklátsko: asi 500 m S od obce Nový Jáchymov, v okolí křižovatky silnic na Červeném Kříži (419)
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Beroun
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8955061

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Hudlice (Křivoklátsko), 2 km J od obce, údolí Běstínského potoka
souřadnice: 49°57'5.00"N, 13°57'45.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-05-16
náleze: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2095294

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Hudlice (Křivoklátsko), 1 km SV od obce, údolí Libotického potoka
souřadnice: 49°58'10.00"N, 13°58'35.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-05-16
náleze: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2094182

6049c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Hředle (Křivoklátsko), 1 km SZ od obce, údolí potoka
souřadnice: 49°54'35.00"N, 13°54'35.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-05-02
náleze: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2095348

6049d

původní jméno: *Crepis paludosa*
souřadnice: 49°56'34.00"N, 13°57'19.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-06-16
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1059021

6050a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: býv. keltské oppidum Stradonice
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 49°59'46.17"N, 14°0'18.98"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-03-27
náleze: Jana Trešlová
pramen: Trešlová Jana. Floristický výzkum na vrchu Hradiště. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7792684

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Hýskov; bez obhospodařování, velká část segmentu dříve klasifikovaného jako T1.1, zarostlé kopřivou, hojný ovsík, ostružiník, *Dactylis glomerata* a *Chaerophyllum aromaticum*, zarůstá trnkou shora od segmentu č.179
souřadnice: 49°59'54.03"N, 14°3'44.54"E, ± 143m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-10-15
náleze: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; X7B
ID: 12589429

6050b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Sbírána na bažinné louce u Tetína.
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'58.70"N, 14°6'25.41"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1884-07-03
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 57a a 57b.
ID: 13587939

6051b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: CHKO Český kras: Inventarizační seznam flóry PR Kulivá hora, průzkum probíhal v letech 1999-2001.
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'54.00"N, 14°17'6.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8257852

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 63. CHKO Český kras: Třebotov: PR Kulivá hora: menší levostranný přítok Švarcavy, J orient.koryto potoka, zlíčovské vápence. Les, koryto potůčku hluboce zaříznuté do vápenců, jasenina.
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'55.00"N, 14°16'55.00"E
nadmořská výška: 290-300 m
fytochorion: 8. Český kras
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8252047

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 69. CHKO Český kras: Třebotov: PR Kulivá hora: soutok Švarcavy a jejího většího levostr.přítoku z Třebotova. J svah, kvartér.deluvio. sedimenty na dvorecko-prokopských vápencích. Les. (na J břehu potoka mimo PR dochází k těžbě smrk.dřeva a tým naruš.koryta Švarcavy)
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'55.00"N, 14°17'10.00"E
nadmořská výška: 280-290 m
fytochorion: 8. Český kras
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8252430

6051d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Černolice, am Bach hinter der Forschungsstation für Steingartenpflanzenbau
souřadnice: 49°54'44.00"N, 14°17'49.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967-06-26
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.
projekt: ČNFD
ID: 2152060

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: a0314ck_124115_208_L2.2B
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'42.90"N, 14°17'35.99"E, ± 252m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
náleze: Michal Severa
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3754290

6052a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /3/SU/JK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Slavičí údolí (v citaci uvedeno i 13 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 4, str.41, z roků 1985 a 1993 /SZ obce Radotín/
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'41.00"N, 14°21'16.00"E
fytochorion: 8. Český kras
náleze: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9667950

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Slavičí údolí
nejbližší obec: Lochkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'44.95"N, 14°21'23.05"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
náleze: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6814628

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Klapice
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'13.39"N, 14°20'20.61"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
náleze: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6814623

6052b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Praha, Cholupická bažantnice
souřadnice: 49°58'56.00"N, 14°27'27.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1986-06
náleze: R. Bělohávková
pramen: Bělohávková R. et Fišerová D. (1992): Vegetace chráněného přírodního výtvaru Cholupická bažantnice. - Natura Prag., Praha, 8: 9-25.
projekt: ČNFD
ID: 1900093

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Praha, Cholupická bažantnice
souřadnice: 49°58'56.00"N, 14°27'27.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1986-06
náleze: R. Bělohávková
pramen: Bělohávková R. et Fišerová D. (1992): Vegetace chráněného přírodního výtvaru Cholupická bažantnice. - Natura Prag., Praha, 8: 9-25.
projekt: ČNFD
ID: 1900085

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Praha, Cholupická bažantnice
souřadnice: 49°58'56.00"N, 14°27'27.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1986-06
náleze: R. Bělohávková
pramen: Bělohávková R. et Fišerová D. (1992): Vegetace chráněného přírodního výtvaru Cholupická bažantnice. - Natura Prag., Praha, 8: 9-25.
projekt: ČNFD
ID: 1900078

6052c

původní jméno: *Crepis paludosa brachyota*
lokalita: na bařeništi lesním v lesích v Trnové (blíž Jíloviště)
nejbližší obec: Trnová, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'54.65"N, 14°21'30.67"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1880-07-18
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka na schedě: "rostla tu s *Carex canescens*".
ID: 13587940

6052d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Davle: lesní bažina v údolí Záhořanského potoka pod Záhořanama
nejbližší obec: Zahořany, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'14.69"N, 14°27'15.73"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971-06
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587941

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jílové: lesní loučka jižně od Záhořan
nejbližší obec: Zahořany, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'15.72"N, 14°27'32.73"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971-06
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587942

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Davle: údolí Záhořanského potoka pod Záhořanami.
nejbližší obec: Záhořany, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'14.69"N, 14°27'15.73"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971-06
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587943

6053c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Niva u potoka v Kostelci u Křížků
nejbližší obec: Kostelec u Křížků, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'46.00"N, 14°33'47.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
pramen: Lhotská M. (1968): Příspěvek ke květeně dolního Posázaví II.. - Preslia 40: 319-325.
projekt: FLDOK
ID: 7876092

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: a0296_124218_55_L2.2A
nejbližší obec: Pohoří u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'35.46"N, 14°30'44.93"E, ± 174m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
náleze: Alexandra Klaudisová
pramen: Alexandra Klaudisová. a0296: a0296. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3762530

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: a0297_124219_14_L3.1
nejbližší obec: Psáry, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'13.58"N, 14°31'43.68"E, ± 383m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.06.2002 - 21.07.2004
ID: 3762613

6053d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Střední Čechy: Kamenice u Jílového
nejbližší obec: Kamenice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'14.69"N, 14°35'12.40"E, ± 1500m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1914-06
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6053c, 6053d, 6153a a 6153b.
ID: 13587944

6054a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Sním.21. Ostřicovo-bezkolencová louka v povodí Rokytky: Vojkov u Říčán: východní část louky u potoka Rokytky V od kóty 415.
nejbližší obec: Vojkov u Říčán, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'18.00"N, 14°43'14.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2004-08-18
pramen: Jaroš V. (2006): Vegetační a floristické poměry v okolí Slatinského a Hostavického potoka ve východní části Prahy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 259-273.
projekt: FLDOK
ID: 8328968

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Sním.19. Ostřicovo-bezkolencová louka v povodí Rokytky: Vojkov u Říčán: zrašelinělá plocha ve střední části louky u potoka Rokytky V od kóty 415.
nejbližší obec: Vojkov u Říčán, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'19.00"N, 14°43'10.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1998-08-06
pramen: Jaroš V. (2006): Vegetační a floristické poměry v okolí Slatinského a Hostavického potoka ve východní části Prahy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 259-273.
projekt: FLDOK
ID: 8328845

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 91. Tehov: les Jedlice, podél žlutě znač.tur. cesty
nejbližší obec: Tehov, okres Benešov
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
náleze: Karel Kubát
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9139873

6054b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Vlhká místa v lesích Jevanských
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'13.83"N, 14°48'37.03"E, ± 1500m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1901-06-22
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 64b a 64c; na hranicích kvadrantů 6054b a 6055a.
ID: 13587945

6054c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 130. Božkov: prameništění loučka V od železnice JV od Božkova
nejbližší obec: Božkov, okres Plzeň-město
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9141204

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 132. Hrusice: Hubačovský rybník SZ obce
nejbližší obec: Hrusice, okres Praha-východ
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9141237

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 136. Třemblat: údolí Vlčí halíř
nejbližší obec: Třemblat, okres Praha-východ
nadmořská výška: 370-430 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9141369

6054d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.1.sním.9. Jevanská plošina: 1/2km V Ondřejova, nekultivovaná louka v pramenní poloze, exp. JV,
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'24.00"N, 14°47'54.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1971-07-23
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s *Filipendula ulmaria* v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.
projekt: FLDOK
ID: 7914444

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 150. Ondřejov: okraj rybníka SZ koupaliště pod "Chlumem" ZSZ obce
nejbližší obec: Ondřejov
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
náleze: V. Jaroš
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9141677

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jevanská plošina: 0,5km v. Ondřejova, nekultivovaná louka v prameništtní poloze.
souřadnice: 49°54'16.00"N, 14°48'3.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1971-07-23
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s *Filipendula ulmaria* v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia, Praha, 47: 335-346.
projekt: ČNFD
ID: 2623351

6055a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Studované území leží cca 3km JV od Kostelce nad Čern.lesy, na P břehu Nučického potoka mezi obcemi Oleška a Nučice. V strana území je ohranič. břeh.porost.jmenovaného potoka, z J silnicí Konojedy-Nučice, zbývající strany jsou lemované lesy, rozloha 7,5km čtv. Sledované jsou lemy silnic, meze, břeh.porosty, okraje pol.cest a ostatní.
nejbližší obec: Nučice u Kostelce n., okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'11.00"N, 14°53'2.00"E
nadmořská výška: 360-410 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2004
náleze: Nováková
pramen: Nováková J. (2004): Liniová vegetace na Nučicku (jižní Černokostecko). - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 67-89.
projekt: FLDOK
ID: 8006745

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 52. Nučice: údolí Nučického potoka u fotbalového hřiště (V část obce)
nejbližší obec: Nučice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'18.00"N, 14°53'12.00"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1988
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8009215

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 284. Brník: údolíčko pravostranného přítoku Chotýšovského potoka JV samoty Nouzov
nejbližší obec: Brník, okres Praha-východ
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
náleze: Antonín Pyšek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9144813

6055c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: ŠLP Kostelec, Stříbrná Skalice 27 C11
souřadnice: 49°55'21.00"N, 14°53'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1958-07-15
náleze: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 392478

6055d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 356. Skvrňov: údolí Tlukačov SZ od obce
nejbližší obec: Skvrňov, okres Kolín
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9147829

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Bohouňovice-Skvrňov (11-14 km JV od Kostelce n.Č.L.). Údolí potoka od B. do S. zv. Tlukačov
datum: 1978-07-13
nálezc: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8585172

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Mělník nad Sázavou_1530294
nejbližší obec: Mělník nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'4.54"N, 14°55'27.66"E, ± 47m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-03
nálezc: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5185070

6056a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 326. Svojšice: Svojšická bažantnice
nejbližší obec: Svojšice, okres Příbram
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezc: J. Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9146618

6056d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: ŠLP Kostelec, Krymlov, 67 E8
souřadnice: 49°55'41.00"N, 15°5'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1958-06-15
nálezc: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 394781

6057c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: ČM vrchovina - Kutnohorská plošina, údolí Švadlenka 1 km JV od Roztěže u Kutné Hory
souřadnice: 49°54'14.00"N, 15°12'28.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1968-06-28
nálezc: Z. Neuhäuslová
pramen: Moravec J., Husová M., Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 12: 1-292.
projekt: ČNFD
ID: 2694641

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Mezholezy u Kutné Hory; úzká olšina podél potoka, navazuje akátina
souřadnice: 49°55'35.19"N, 15°12'46.99"E, ± 150m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-07-13
náleze: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12799974

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Malešov; prameniště
souřadnice: 49°55'14.84"N, 15°13'46.08"E, ± 46m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-05-09
náleze: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12801509

6057d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bylany u Kutné Hory; úzký pás dél vodního toku, místy silněji ovlivněno stavební činností
souřadnice: 49°56'21.75"N, 15°14'53.88"E, ± 644m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-07-14
náleze: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12801121

6058b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Železné hory, při silnici, 200 m ZSZ od obce Brambory
souřadnice: 49°58'46.00"N, 15°27'58.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1974-06-03
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.
projekt: ČNFD
ID: 2686562

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: e0103_134107_69_L2.2B
nejbližší obec: Horušice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'55.86"N, 15°26'37.64"E, ± 90m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
náleze: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. e0103: e0103. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3865280

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: e0103_134107_81_L2.2B
nejbližší obec: Horušice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'44.66"N, 15°26'55.68"E, ± 42m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
náleze: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. e0103: e0103. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3865332

6059a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Rašovy, rybník Moře, zadní okraj rybníka
nejbližší obec: Rašovy, okres Pardubice
souřadnice: 49°57'49.81"N, 15°34'44.25"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2012-08-10
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7864582

6059b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: sz. okraj obce Cihelna jz. Choltic
souřadnice: 49°58'24.00"N, 15°36'27.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972-06-27
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2625283

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Poběžovické polesí, úval potoka Studená voda, asi 0,5 km severně kóty 303
souřadnice: 49°59'13.00"N, 15°35'22.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1970
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1972): Fytcenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Pardubicka. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 4:43-59.
projekt: ČNFD
ID: 2276535

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Pod strachem, LHC Ronov I.- Choltice
souřadnice: 49°57'20.00"N, 15°34'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1968-09-02
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 104769

6059c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Železné hory, 1 km JV od obce Březinka
souřadnice: 49°55'27.00"N, 15°34'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1971-07-27
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.
projekt: ČNFD
ID: 2687061

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Železné hory, Zbyslavecké polesí, 1 km V od obce Zbyslavce

souřadnice: 49°54'7.00"N, 15°34'52.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1971-07-27

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.

projekt: ČNFD

ID: 2687102

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Terrainsenkung 1 km SO vom Dorf Březinka, Železné hory

souřadnice: 49°55'26.00"N, 15°34'34.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1971-07-27

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1977): Beitrag zur Kenntnis des Carici remotae-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 225-243.

projekt: ČNFD

ID: 2147668

6059d

původní jméno: *Crepis mollis*

lokality: Bohemia orientalis, okr. Chrudim, Heřmanův Městec – Konopáč, vlhká louka v blízkosti rybníka Martin; 6059d

nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim

souřadnice: 49°55'48.32"N, 15°38'18.17"E, ± 150m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1987-06-17

nálezce: V. Veselovská

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587946

6060a

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Heřmanův Městec_2440053

nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim

souřadnice: 49°57'34.81"N, 15°40'7.36"E, ± 168m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2007-07-05

nálezce: Zábaj Hrázský

pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0244. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5293591

6060c

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Železné hory, okraj parku, 1/2 km SV od Heřmanova Městce

souřadnice: 49°56'57.00"N, 15°40'32.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1972-06-27

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.

projekt: ČNFD

ID: 2686509

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Chotěnice
souřadnice: 49°55'16.07"N, 15°41'23.15"E, ± 175m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2012-05-11
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2479 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10562660

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Holičky u Chrudimi
souřadnice: 49°55'17.01"N, 15°41'30.60"E, ± 131m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2012-05-11
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2479 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10562671

6060d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora bohémica. Distr. Chrudim, Lhota, příkop silnice JV od Lhoty; ca. 380 m s. m.
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'30.11"N, 15°46'33.35"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1985-06-17
náleze: J. Javorský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587947

6061b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Moravany, J okraj lesíka S silnice Z obce
souřadnice: 49°59'54.40"N, 15°55'6.23"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1989-04-20
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11189770

6061c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Nabočany, rybník Ježdělec JV křižovatky Honbice - Nabočany - Libanice
souřadnice: 49°56'8.25"N, 15°53'3.39"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1989-05-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11190094

6061d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Lhota u Chroustovic; expanze rákosu ze sousedního porostu
souřadnice: 49°56'17.61"N, 15°58'59.54"E, ± 99m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-08-06
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12557520

6062a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Opočno, slatinná louka mezi Loučnou a JV koncem obce, monitorovací plocha
nejbližší obec: Opočno nad Loučnou, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'3.50"N, 16°2'48.97"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-05-28
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Heřlena. Vlastní terénní průzkumy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6637343

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Ostrov, háj u Ostrova,
souřadnice: 49°58'9.83"N, 16°2'2.52"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12140149

6062b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: e0121_143113_126_L2.2B
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'16.10"N, 16°8'25.62"E, ± 405m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0121: e0121. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.05.2003 - 17.06.2004
ID: 3964697

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Sruby, Podedvorní rybník S železniční trati k Dobříkovu,
souřadnice: 49°59'37.75"N, 16°9'24.81"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12145258

6062c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Štěnec, Štěnecký rybník J obce
souřadnice: 49°55'36.42"N, 16°3'21.47"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1988-08-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1988): Terenná šetření
projekt: NDOP
ID: 11196269

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Pěšice, Pěšické údolí mezi Řepníky a Pěšicemi
souřadnice: 49°54'32.86"N, 16°4'34.99"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1987-05-21
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11196605

6062d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Domoradice, údolí potoka J obce k Pěšicím (Broučí důl),
souřadnice: 49°55'44.41"N, 16°5'4.42"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12150663

6063a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Zálší u Chocně_9800190
nejbližší obec: Zálší u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'13.32"N, 16°14'33.72"E, ± 161m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-05-31
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0980. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6011665

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Choceň, niva potůčku s olšinou pod skládkou na Z okraji města
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'6.51"N, 16°12'5.85"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-04-28
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6623039

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kosořín, okolí rybníku na okraji lesa JZ obce,
souřadnice: 49°58'28.48"N, 16°13'42.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12158953

6063b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Poorličí, u mrtvého ramene Tiché Orlice u Mostku mezi Brandýsem n. O. a Chocní
souřadnice: 49°59'56.00"N, 16°15'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1964-07-07
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2681071

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vračovice_9800181
nejbližší obec: Vračovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'10.12"N, 16°14'59.89"E, ± 70m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-05-31
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0980. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6011539

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: e0034_143109_100_L1
nejbližší obec: Loučky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'9.53"N, 16°15'16.52"E, ± 73m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2002
náleze: Jiří Kubásek
pramen: Jiří Kubásek. e0034: e0034. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3962681

6063c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hrušová, stráž Áronka u mlýna Spálence JV města,
souřadnice: 49°56'10.39"N, 16°11'57.37"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12166998

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vysoké Mýto, okolí mlýna Spálence JV města,
souřadnice: 49°56'19.70"N, 16°11'33.72"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12167051

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Cerekvice n.L., údolí Švábenického potoka mezi Bohuňovicemi a Cerekvicí,
souřadnice: 49°54'9.48"N, 16°14'19.52"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12170283

6063d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Bohuňovice, V část Netřebské bažantnice SZ obce,
souřadnice: 49°54'53.12"N, 16°15'19.23"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12170872

6064a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 48.6064a, Dolní Libchavy: Malá strana, dvojice rybníčků severně od silničky do obce Orlické Podhůří-Rviště, ca 0,8 km SZ od bývalé tvrze, kosené louky, lesík s tůní, břehové porosty, 350 m n. m., P. Lustyk, 17. 5. 2n. m., P. Lustyk, 17. 5. 2002.
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9816915

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Dolní Libchavy, rybníček s protrženou hrází 400 m V od J konce obce
nejbližší obec: Dolní Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'41.00"N, 16°23'9.48"E
fytochorion: 63f. Českořebovský úval
datum: 2011-04-20
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7297710

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Dolní Libchavy, 0,65 km Z obce, olšina pod hrází dalšího většího rybníka na bezejmenném potoce
nejbližší obec: Dolní Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'41.29"N, 16°23'1.65"E
fytochorion: 63f. Českořebovský úval
datum: 2011-04-20
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7297700

6064b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 127. Hřebečovská vrchovina: Dolní Houžovec: lesní porosty 2 km VJV obce
nejbližší obec: Dolní Houžovec, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970-07-08
náleze: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9034227

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 23. Žamberko: Dolní Dobrouč: lesíky cca 2 km JV obce, svahy chlumu 1,3 km VJV obce
nejbližší obec: Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žamberko
datum: 1970-07-08
náleze: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9031879

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Poorličí, les "Vadětín" u Ústí nad Orlicí, cca 0.5 km od ústí řeky Tichá Orlice

souřadnice: 49°59'34.00"N, 16°26'29.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1964-07-06

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). -

Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.

projekt: ČNFD

ID: 2680356

6064c

původní jméno: *Sonchus oleraceus*

lokality: Flora V Čech, pobřežní houštiny v Kozačce (území západně od České Třebové). S. m. 420 m

nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°54'15.79"N, 16°24'47.39"E, ± 1000m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

datum: 1982-09-15

nálezce: M. Carbová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 506528; distr. phytogeogr. 63d Kozlovská vrchovina; on one sheet together with *Hieracium lachenalii*; na hranicích

kvadrantů 6064c, 6064d, 6164a a 6164b.

ID: 13583024

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Květena Ústí n. Orl. U lesního potoka u Přívratu. Hojně.

nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°55'22.85"N, 16°23'48.87"E, ± 1000m

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

datum: 1942-06-30

nálezce: F. Trojna

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587948

6064d

původní jméno: *Geracium paludosum*

lokality: Böhm. Trübau [= Česká Třebová]

nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°54'28.00"N, 16°26'57.00"E, ± 1500m

fytochorion: 63f. Českotřebovský úval

datum: 1837-03-17

nálezce: J. N. Bayer

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 196491; ex herb. J. N. Bayer; distr. phytogeogr. 63f Českotřebovský úval; na hranicích fytochorionů 63d, 63f a 63i;

na hranicích kvadrantů 6064d a 6164b.

ID: 13583081

6065a

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 10. Žambersko: Dolní Čermná: od kapličky Na roháči po kótu 508,1 a při cestě k obci

nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1970-07-04

nálezce: Jindřich Houfek; Emil Hadač

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9031138

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 16. Žamberko: Dolní Čermná: rybník
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 63a. Žamberko
datum: 1970-07-04
náleze: Jindřich Houfek; Emil Hadač
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9031707

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 29. Žamberko: Horní Čermná: břehy rybníčka 0,2 km SV Hejlava mlýna
nejbližší obec: Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žamberko
datum: 1970-07-08
náleze: Jindřich Houfek; J. Tušla
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9032307

6065b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 27. Žamberko: Louka v údolí Tisce (JZ od Bystřece)
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'40.70"N, 16°36'11.60"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 63a. Žamberko
datum: 1970-07-08
náleze: Jindřich Houfek; J. Tušla
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9031895

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 302. Hanušovická vrchovina: Nepomuky: příčné údolí, les 300 m SV kóty 516 JV obce
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'22.70"N, 16°38'8.80"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
náleze: J. Tušla; Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9038815

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 304. Hanušovická vrchovina: Nepomuky: les v příčném údolí od obce, V kóty 516 Vokolník
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'19.50"N, 16°38'14.70"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
náleze: J. Tušla; Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9038867

6065c

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: /1/ Podorlicko: Ostrov u Lanškrouna: Přehled druhů: lok.VKP 26 U dáblíku (viz.obr.1./str.141), vegetace v údolní pravoběž.přítoku Vraního potoka (zřejmě zanešené dno býv.rybníka),vlhká pcháč.louka.

nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°56'41.50"N, 16°32'27.60"E, ± 30m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2004

nálezce: K. Málek

pramen: Málková J. & Málek K. (2010): Nové lokality a mikrolokality zvláště chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Ostrova u Lanškrouna. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 139-159.

projekt: FLDOK

ID: 8401799

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 8. Okraj lesa 0,5 km S rudoltických rybníků

nejbližší obec: Rudoltice, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1991

pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.

projekt: FLDOK

ID: 9025232

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 3. Rybník Pšenkúv, SZ od Lanškrouna

nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1991

pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.

projekt: FLDOK

ID: 9024829

6065d

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 4. Lesy v údolí potoka 1 km JV křižovatky v Albrechticích, (průzkum konan v letech 1989-1991), kvad.sít.map. 6065d

nejbližší obec: Albrechtice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°54'55.00"N, 16°39'10.00"E

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

pramen: Jirásek J. (1993): Významné krajinné prvky Lanškrounské kotliny. - Pr. a Stud. - Přír., ser. nov. 1: 21-33.

projekt: FLDOK

ID: 7882433

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 57. Rybník Dlouhý u Lanškrouna

nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1991

pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.

projekt: FLDOK

ID: 9025653

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 66. Lesík 1 km SV rybníka Dlouhý u Lanškrouna

nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1991

pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.

projekt: FLDOK

ID: 9025792

6066a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 32. Žambersko: Výprachtice - Halda, lesní prameniště 300 m JJV hájovny Halda
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-05
náleze: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9032362

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 330. Hanušovická vrchovina: Horní Heřmanice: údolí V obce
nejbližší obec: Horní Heřmanice, okres Třebíč
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
náleze: Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9039577

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 327. Hanušovická vrchovina: Dolní Heřmanice: údolí potoka SV Koburku
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Žďár nad Sázavou
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
náleze: Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9039448

6066b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: údolí potoka Březná mezi obcí a papírnou, JJV od obce
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
náleze: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789009

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: HC LZ Zábřeh, Jedlí, 101A9x
souřadnice: 49°58'50.00"N, 16°44'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1976-08-13
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 939786

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: HC Ruda, Mlýnský dvůr, 527 b2
souřadnice: 49°58'50.00"N, 16°44'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1963-08-06
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 939767

6066c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 379. Hanušovická vrchovina: Cotkytle: prameniště, lesík a křovina cca 800m SSV kóty 660
nejbližší obec: Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040622

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 348. Hanušovická vrchovina: Chudoba: údolí lesního potůčku, 0,3 km JJZ obce
nejbližší obec: Chudoba, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
náleze: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9039908

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Herbortice, Selský potok pod rezervací Selský les
nejbližší obec: Herbortice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'26.78"N, 16°42'8.63"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1988-05-05
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6772321

6066d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Pálená hora, údolíčko SV od vrcholu, JJV od obce
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk
nadmořská výška: 420-500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
náleze: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789038

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: údolí potoka Březná v úseku mezi papírnou a Englovým mlýnem, J od obce
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk
nadmořská výška: 385-450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
náleze: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789037

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: údolí Březné, most u pily
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
náleze: J. Hadinec
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785813

6067a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: údolí potoka 1,3–2,0 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Klášterec, okres Šumperk
nadmořská výška: 520-540 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
náleze: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786036

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Sklenný vrch, lesy a paseky SZ, S a SV od vrcholu
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk
nadmořská výška: 440-545 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
náleze: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784748

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: meze a lesní okraje SV od obce
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk
nadmořská výška: 400-520 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
náleze: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784747

6067b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: vrch Na vyhlídce, les na Z svahu
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
nadmořská výška: 370-390 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-02
náleze: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789348

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: podél červeně značené polní cesty od okraje obce k V úpatí vrchu Háj
nejbližší obec: Šumperk-Temenice
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
náleze: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789999

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: vrch Baba, lesy a lesní okraje JZ, J a JV od vrcholu, V od obce
nejbližší obec: Radomilov, okres Šumperk
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-07
náleze: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787529

6067c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.6.sním.7. Alluvium der Morava unweit des Bahnhofes Bludov-Haltestelle,
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'29.00"N, 16°54'1.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1966-06-09
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.
projekt: FLDOK
ID: 7917804

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bludov-Haltestelle, Alluvium der Morava unweit des Bahnhofes
souřadnice: 49°56'25.00"N, 16°54'15.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1966-06-09
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia, Praha, 49: 135-160.
projekt: ČNFD
ID: 1821759

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: m0200_144118_421_M1.5
nejbližší obec: Svěbohov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'58.55"N, 16°50'39.52"E, ± 4m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4013608

6067d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 21. Bludov: louka ve výkopu u žel. trati 200 m SV od žel.stanice Bludov, ohraničená strouhou a list. lesem
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1975
pramen: Motýlová L. (1980): Příspěvek ke květeně okolí Bludova. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 143-150.
projekt: FLDOK
ID: 9167961

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 23. Bludov: lesní porost 200 m SV od žel.stanice Bludov, vlhký listnatý les a jeho okraj
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1975
pramen: Motýlová L. (1980): Příspěvek ke květeně okolí Bludova. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 143-150.
projekt: FLDOK
ID: 9168081

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bludov
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'38.61"N, 16°55'25.25"E, ± 3237m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1975
náleze: Lenka Motýlová
pramen: Motýlová L. Příspěvek ke květeně okolí Bludova.. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6521982

6068a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: HC Šumperk,polesí Nový Malín , 201c2
souřadnice: 49°58'19.00"N, 17°3'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1972-10-11
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 91420

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: HC Šumperk,polesí Nový Malín ,52d
souřadnice: 49°58'19.00"N, 17°3'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1963-10-17
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 91388

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: HC Šumperk, polesí Velké Losiny, 7b
souřadnice: 49°58'42.00"N, 17°3'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1962-10-04
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 90685

6068b

lokalita: Moravia. Fichtling ad Klepačov pr. Sobotín
nejbližší obec: Rudoltice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'51.00"N, 17°9'14.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07-16
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 412322; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník; na hranicích kvadrantů 5968d a 6068b.
ID: 13583126

6068c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: m0193_144221_133_L2.2B
nejbližší obec: Hrabšínský, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'42.19"N, 17°3'8.32"E, ± 127m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Alena Svobodová
pramen: Alena Svobodová. m0193: m0193. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4021887

6069a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.3A.sním.16. Janovice:
nejbližší obec: Janovice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'12.00"N, 17°14'24.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-08-11
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízky Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301185

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.5.sním.3. Růžová (NW von Rýmařov).
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'11.00"N, 17°14'59.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-14
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízky Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8302061

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.2.sním.5. Růžová (NW von Rýmařov):
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'11.00"N, 17°14'59.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-14
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nížký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8300435

6069b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.5.sním.4. Růžová (NW von Rýmařov).
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'17.00"N, 17°15'3.00"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-14
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nížký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8302070

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.4.sním.4. Růžová (NW von Rýmařov):
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'17.00"N, 17°15'3.00"E
nadmořská výška: 715 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-13
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nížký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301922

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.4.sním.2. Růžová (NW von Rýmařov):
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'17.00"N, 17°15'3.00"E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-13
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nížký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301893

6069c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 291. Horní Město: přírod.rezervace Skalné rašeliniště asi 1 km S obce
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'6.00"N, 17°12'28.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469471

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Horní Město (Nízký Jeseník), asi 0,8 km SSZ od kostela. PR Skalské rašeliniště, střední část.
souřadnice: 49°55'6.00"N, 17°12'41.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-06
náleze: T. Štechová
projekt: ČNFD
ID: 1151178

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Nízký Jeseník, Rýmařov, PR Skalské rašeliniště
souřadnice: 49°55'6.00"N, 17°12'40.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 697 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-06-03
náleze: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2143998

6069d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.3B.sním.21. Wiesenkomplex zwischen den Ortschaften Harrachov und Jamartice.
nejbližší obec: Jamartice, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'58.00"N, 17°17'55.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-11
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301401

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.3B.sním.19. Wiesenkomplex zwischen den Ortschaften Harrachov und Jamartice.
nejbližší obec: Jamartice, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'58.00"N, 17°17'55.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-11
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301330

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Harrachov, komplex vlhkých luk mezi obcemi Harrachov a Jamartice
souřadnice: 49°56'57.00"N, 17°17'57.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-11
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz. Opava, ser. A, 49: 193-212.
projekt: ČNFD
ID: 2356720

6070a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: PR Niva Moravice
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'37.78"N, 17°20'0.90"E, ± 1268m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005
nálezcce: Vítězslav Plášek
pramen: Vítězslav Plášek. Botanický inventarizační průzkum PR Niva Moravice. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6624971

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: PR Niva Moravice
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'38.14"N, 17°20'1.30"E, ± 9999m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999
nálezcce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leoš. Mapování krajiny - botanický průzkum nivy na levém břehu Moravice v k.ú. Malá Štáhle. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6294975

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Niva Moravice
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'38.37"N, 17°20'1.49"E, ± 1263m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999
nálezcce: Leo Bureš
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6367377

6070b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.3B.sním.28. Umgebung von Valšov Richtung Leskovec.
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'11.00"N, 17°29'27.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-11
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301716

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 253. Bruntál: mokřina na louce pod silnicí mezi Slezským a Moravským Kočovem
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'55.00"N, 17°26'27.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezcce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468289

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: LHC Bruntál III, polesí Břidličná 420b4
souřadnice: 49°59'10.00"N, 17°25'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970-05
nálezc: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 916045

6070c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 17a. Bruntál: prostor kóty 679 Z obce Valšov
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285122

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 260. Václavov u Bruntálu: okolí lesních potoků, prameništ a okrajů v lese Mokřinka 1,5-2,5 km J vrchu Strážný (669 m)
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'47.00"N, 17°23'25.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468559

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 283. Břidličná: vlhká louka při potůčku na JV okraji obce
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'28.00"N, 17°22'44.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezc: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469230

6070d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.5.sním.7. Lomnice u Rýmařova: Bahnhof.
nejbližší obec: Lomnice u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'59.00"N, 17°26'13.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 98. Nížký Jeseník
datum: 1983-07-09
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nížký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8302121

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Tab.5.sním.2. Nebenfluss der Moravice bei Valšov.
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'29.00"N, 17°27'6.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-07-10
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8302051

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Tab.3B.sním.26. Umgebung von Valšov Richtung Bruntál.
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'32.00"N, 17°25'58.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-08-11
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301636

6071a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 319a. Horní Benešov: pobřežní porosty a louky S silnice H. Benešov - Bruntál
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'14.00"N, 17°34'40.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988
náleze: Věra Čulíková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9470397

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 322./Č/ Horní Benešov: louky v nivě horního toku Čížiny podél silnice směr Razová asi 1-1,5 km JZ města
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'32.00"N, 17°34'42.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988
náleze: Věra Čulíková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9470908

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: LHC civín ,H.Benešov,46d1/c1
souřadnice: 49°58'24.00"N, 17°33'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-06-28
náleze: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 918879

6071b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 120./D/ Horní Benešov: louky mezi silnicí do Sosnové a vrchem Benešov (585 m)
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'33.00"N, 17°37'5.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9461718

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 313. Horní Životice: údolí potoka Z až J od Kamenného vrchu (518 m) JZ obce
nejbližší obec: Horní Životice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'22.00"N, 17°38'10.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9470251

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 120./Č/ Horní Benešov: louky mezi silnicí do Sosnova a vrchem Benešov (585 m)
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'33.00"N, 17°37'5.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1988
nálezc: Věra Čulíková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9461628

6071c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 339. Leskovec n. Moravicí: lesnatá část horního toku Hvozdnice od JZ úpatí vrchu Písařov (580,) k prameni
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'16.00"N, 17°34'22.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-10-06
nálezc: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471512

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: LHC Bruntál II, Rázová, 120 a3
souřadnice: 49°56'11.00"N, 17°34'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970-07
nálezc: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V datu není uveden den.
ID: 913758

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: LHC Bruntál II, Rázová, 120 d4
souřadnice: 49°56'12.00"N, 17°34'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970-07
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V datu není uveden den.
ID: 913806

6071d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 330. Horní Benešov: okraje polí a vlhké louky na J úpatí vrchu Vršina (556 m) asi 3 km J města
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'12.00"N, 17°35'38.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471280

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: t0241_153120_46_T1.5
nejbližší obec: Staré Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'39.97"N, 17°37'49.19"E, ± 69m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-07
náleze: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0241: t0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4069684

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Horní Benešov; velmi rozsáhlá olšina v pramenné oblasti potoka
souřadnice: 49°56'3.44"N, 17°35'25.15"E, ± 862m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-31
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2306 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11782205

6072a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 138. Velké Heraltice: S okraj lesa Březina v údolí Heraltického potoka 2,5 km JZ obce
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°57'30.00"N, 17°42'36.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-08-11
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462681

6072c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 143. Nový Dvůr u Opavy: údolí potoka Velká od žluté turistické značky k pravostrannému přítoku 2,5 km ZSZ obce
nejbližší obec: Nový Dvůr u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°56'15.00"N, 17°44'42.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1987-07-30
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463325

6072d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: t0251_153218_28_T1.5
nejbližší obec: Stěbořice, okres Opava
souřadnice: 49°55'44.94"N, 17°48'2.56"E, ± 44m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Táňa Koloničná
pramen: Táňa Koloničná. t0251: t0251. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 03.07.2001 - 08.07.2004
ID: 4074031

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Slavkov u Opavy; mokřad a prameniště
souřadnice: 49°55'28.03"N, 17°49'12.19"E, ± 130m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2011-07-21
náleze: Zbyněk Sovík
pramen: Sovík Zbyněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2283 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11633626

6073c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Štáblovice, Slezsko, rašelinné louky
souřadnice: 49°54'5.00"N, 17°49'55.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1951-06-06
náleze: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1953): Příspěvek k poznání lučních společenstev ve Slezsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 14: 60-69.
projekt: ČNFD
ID: 1982571

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Štáblovice, Slezsko, rašelinné louky
souřadnice: 49°54'5.00"N, 17°49'55.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1951-06-06
náleze: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1953): Příspěvek k poznání lučních společenstev ve Slezsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 14: 60-69.
projekt: ČNFD
ID: 1982549

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Štáblovice, Slezsko, rašelinné louky
souřadnice: 49°54'5.00"N, 17°49'55.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1951-06-06
náleze: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1953): Příspěvek k poznání lučních společenstev ve Slezsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 14: 60-69.
projekt: ČNFD
ID: 1982375

6074c

lokality: distr. Opava: Zábřeh, slatiny SPR Zábřežské louky 0,5 km JZ obce
nejbližší obec: Zábřeh, okres Opava
souřadnice: 49°55'6.85"N, 18°4'25.19"E, ± 200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-06-21
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584026

6075a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Píšť; nekosené podmáčené louky, zarostlé *Filipendula ulmaria*
souřadnice: 49°58'12.29"N, 18°10'36.03"E, ± 222m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013-08-15
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11868762

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Závada u Hlučína; nekosené podmáčené louky s *dm. Filipendula ulmaria*
souřadnice: 49°57'34.68"N, 18°10'50.08"E, ± 350m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013-08-15
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11869189

6075c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Vřesina (u Opavy), Vodní důl
souřadnice: 49°56'11.00"N, 18°11'3.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-06-10
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314234

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: t0194_154114_92_T1.5
nejbližší obec: Hať, okres Opava
souřadnice: 49°56'57.37"N, 18°12'37.98"E, ± 164m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-10-20
náleze: Táňa Koloničná
pramen: Táňa Koloničná. t0194: t0194. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4107054

6077c

lokality: Dolní Marklovice, les Pastušyniec na státní hranici s PL
nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná
souřadnice: 49°54'28.50"N, 18°34'25.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-06
náleze: L. Nytra; D. Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963172

lokality: Prstná, bažiny v místě opouštění Šotkůvky ČR
nejbližší obec: Prstná, okres Karviná
souřadnice: 49°55'27.20"N, 18°32'28.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-04-19
náleze: D. Hlisenkovský
pramen: foto
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963220

6141a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Český les: Prostřední Žďár: louka mezi osadou a lesem S od osady
souřadnice: 49°51'38.00"N, 12°34'37.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1973-08-14
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 3025451

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: PR Broumovská bučina
nejbližší obec: Broumov u Zadního Chodova, okres Tachov
souřadnice: 49°53'22.11"N, 12°34'48.43"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-06-19
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudra Petr et Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Broumovská bučina. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6897432

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: PR Broumovská bučina
nejbližší obec: Broumov u Zadního Chodova, okres Tachov
souřadnice: 49°53'21.40"N, 12°34'53.22"E, ± 458m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1991
náleze: Miloš Vacovský
pramen: Vacovský Miloš et al. PR Broumovská bučina - inventarizační průzkum. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6734038

6141b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Westl. Rand des Teiches Farský rybník in Broumov.
souřadnice: 49°53'30.00"N, 12°35'36.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1969-06-20
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1861231

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: p0216_113405_49_T1.6
nejbližší obec: Štokov, okres Tachov
souřadnice: 49°51'40.79"N, 12°37'9.08"E, ± 166m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. p0216: p0216. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3579257

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: p0132_113405_16_R1.4
nejbližší obec: Štokov, okres Tachov
souřadnice: 49°51'23.15"N, 12°36'5.54"E, ± 6m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
náleze: Karel Taubr
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3579127

6141c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 807. Lučina: od ústí Lužního potoka poblíž hostince Hamr podél jeho toku JZ směrem
nejbližší obec: Lučina, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219549

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: p0132_113409_13_L2.2B
nejbližší obec: Obora u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°49'19.88"N, 12°32'34.04"E, ± 222m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
náleze: Jaroslav Holuša
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3579923

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: p0132_113409_22_L2.2B
nejbližší obec: Branka u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°49'7.03"N, 12°31'53.54"E, ± 241m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
náleze: Jaroslav Holuša
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3579958

6141d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 805. Světce: údolí Mže mezi osadou a hostincem Hamr VJV od obce Lučina
nejbližší obec: Světce, okres Tachov
souřadnice: 49°48'6.00"N, 12°35'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219463

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: p0132_113405_31_L2.2B
nejbližší obec: Halže, okres Tachov
souřadnice: 49°50'9.64"N, 12°35'44.77"E, ± 9m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
náleze: Karel Taubr
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3579189

6142a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: k0220_114301_141_L2.2B
nejbližší obec: Brod nad Tichou, okres Tachov
souřadnice: 49°51'1.80"N, 12°43'0.37"E, ± 198m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2000
náleze: Miroslav Trégler
pramen: Miroslav Trégler. k0220: k0220. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 03.07.2000 - 05.07.2004
ID: 3612875

6142b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: k0215_114123_378_T1.5
nejbližší obec: Vysoké Jamné, okres Tachov
souřadnice: 49°52'57.40"N, 12°49'10.70"E, ± 52m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3596230

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: k0215_114123_388_L2.2B
nejbližší obec: Vysoké Jamné, okres Tachov
souřadnice: 49°53'8.05"N, 12°49'10.60"E, ± 53m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3596269

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: k0215_114123_390_T1.6
nejbližší obec: Hostičkov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'10.50"N, 12°49'16.00"E, ± 31m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3596280

6142c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Nahý Újezdec; *Cirsium palustre*, *Scirpus sylvaticus*, *Succisa pratensis*, místy hustý porost *Carex acuta*
souřadnice: 49°50'5.32"N, 12°40'21.19"E, ± 53m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2013-08-22
náleze: Markéta Kašparová
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12397467

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vítkov u Tachova; dom. *Filipendula ulmaria*, *Cirsium arvense*, *Tanacetum vulgare*, ladem, místy silný přechod k X7
souřadnice: 49°49'56.52"N, 12°40'8.94"E, ± 79m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2013-08-22
náleze: Markéta Kašparová
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12397301

6143a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: k0215_114123_494_T1.6
nejbližší obec: Hostičkov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'45.35"N, 12°50'12.95"E, ± 39m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3596549

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: k0215_114124_215_L2.2A
nejbližší obec: Hanov u Lestkova, okres Tachov
souřadnice: 49°53'51.83"N, 12°51'49.32"E, ± 141m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3598443

6143b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Konstantinovy Lázně, Dolský potok
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987-06-06
pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.
projekt: FLDOK
ID: 8895997

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Konstantinovy Lázně, Pod Dlouhým Hradištěm (Bývalý Marasův mlýn)
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987-06-06
pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.
projekt: FLDOK
ID: 8895850

6144a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dlouhé Hradiště_2150050
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°52'44.40"N, 13°1'46.45"E, ± 107m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-05
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5260099

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Ostrov u Bezdržic_2150103
nejbližší obec: Ostrov u Bezdržic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'6.54"N, 13°1'28.52"E, ± 444m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-05
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5260706

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dlouhé Hradiště_2150200
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°52'0.88"N, 13°1'49.30"E, ± 195m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-30
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5261637

6144c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bezemín_2160027
nejbližší obec: Bezemín, okres Tachov
souřadnice: 49°50'22.38"N, 13°1'9.66"E, ± 45m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-17
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5263341

6145a

původní jméno: *Crepis paludosa* var. *brachylobus*
lokalita: Manětín: Lesní pastviska rašelinná (mezi) u Zahrádky.
nejbližší obec: Zahrádka, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'23.09"N, 13°11'37.62"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-07-17
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 28f a 31a.
ID: 13583788

6145b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Sním.8. Nekmír: PR Bažantnice: niva potoka v J části rezervace,
nejbližší obec: Nekmír, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'40.00"N, 13°15'19.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-06-25
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2002): Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Nekmíře. - *Erica* 10: 45-52.
projekt: FLDOK
ID: 7943559

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Pr Bažantnice, JZ část PR nad pravým břehem potoka
souřadnice: 49°51'39.00"N, 13°15'20.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-06-25
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (2002): Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Nekmíře. - *Erica*, Plzeň, 10: 45-52.
projekt: ČNFD
ID: 2464902

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Nekmír_8170233
nejbližší obec: Nekmír, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'45.07"N, 13°15'45.76"E, ± 14m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-03
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0817. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5864882

6147b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Mostišťe
souřadnice: 49°52'19.47"N, 13°37'56.46"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-06-17
náleze: Ondřej Bílek
pramen: Bílek Ondřej (2012): MOSTIŠTĚ – malá vodní nádrž a revitalizace potoka (botanický průzkum lokality)
projekt: NDOP
poznámka: neobhospodařovaná tužebníková lada
ID: 10229653

6147d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 96. Březina: zámecký park (mokřad podél potoka, bučina, rybníčky, skalní a lemová společenstva)
nejbližší obec: Březina, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
náleze: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8836303

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Skomelno_3510032
nejbližší obec: Skomelno, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'44.27"N, 13°38'16.91"E, ± 82m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-05-20
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5466447

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Skomelno_3510041
nejbližší obec: Skomelno, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'45.35"N, 13°37'50.34"E, ± 83m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-05-20
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5466607

6148b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Zbiroh Okrouhlík
souřadnice: 49°52'55.90"N, 13°49'32.30"E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-06-10
náleze: Ludmila Rivořová
projekt: ČNFD
ID: 1224343

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Zbiroh Okrouhlík
souřadnice: 49°52'56.70"N, 13°49'34.50"E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-06-10
náleze: Ludmila Rivořová
projekt: ČNFD
ID: 1224403

původní jméno: *Crepis paludosa*
souřadnice: 49°53'42.00"N, 13°46'54.00"E
nadmořská výška: 468 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-05-21
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1059190

6148c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 104. Lhota pod Radčem: údolí potoka Koželužka, prameniště olšina 2,5 km sz. od obce
nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-11
náleze: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8836304

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Těškov_3510199
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'23.98"N, 13°41'6.22"E, ± 22m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2006-09-16
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5468069

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Lhota pod Radčem_3510104
nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'41.26"N, 13°41'44.63"E, ± 33m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2006-09-16
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5467248

6148d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Studánky u Cerhovic PP
souřadnice: 49°50'43.10"N, 13°48'32.30"E, ± 20m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2010-06-10
náleze: Ludmila Rivolová
projekt: ČNFD
ID: 1224499

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Studánky u Cerhovic PP
souřadnice: 49°50'41.80"N, 13°48'36.40"E, ± 20m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2010-06-10
náleze: Ludmila Rivolová
projekt: ČNFD
ID: 1224530

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: PP Studánky u Cerhovic
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'47.95"N, 13°48'30.98"E, ± 268m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986
náleze: J. Hošek
pramen: Hošek J. Úvodní studie - vyšší rostliny - Studánky u Cerhovic. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6657741

6149a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bzová (Křivoklátsko), 1,8 km ZJZ od středu obce, jižní enkláva Zadní Peklo, nesečená část porostu
souřadnice: 49°53'35.00"N, 13°50'35.00"E
nadmořská výška: 468 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-05-25
náleze: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2095426

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bzová (Křivoklátsko), 1,8 km ZJZ od středu obce, jižní enkláva Zadní Peklo
souřadnice: 49°53'35.00"N, 13°50'35.00"E
nadmořská výška: 468 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-05-25
náleze: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2095398

6149c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 467. Podluhy: samota Noviny, meliorovaná vlhká louka, strouha, sušší louka a lem polní cesty k Novinskému rybníku
nejbližší obec: Podluhy, okres Beroun
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
náleze: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8836858

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hořovice, hájovna noviny J obce
souřadnice: 49°48'20.00"N, 13°53'54.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1980
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.
projekt: ČNFD
ID: 2620392

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hořovice, hájovna noviny J obce
souřadnice: 49°48'20.00"N, 13°53'54.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1980
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.
projekt: ČNFD
ID: 2620356

6149d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Podluhy, 400m SSZ od kóty Podlužská hora (490m)
souřadnice: 49°48'46.00"N, 13°55'33.00"E
nadmořská výška: 401 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1999-05-19
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3061027

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Podluhy, 300m ZSZ od kóty Podlužská hora (490m)
souřadnice: 49°48'39.00"N, 13°55'30.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1999-05-19
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3061005

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: a0459_123410_179_L2.2B
nejbližší obec: Lhotka u Hořovic, okres Beroun
souřadnice: 49°50'5.24"N, 13°58'17.87"E, ± 63m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733919

6150b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Dobříš, Velký Chlumeč, 20 F2
souřadnice: 49°51'25.00"N, 14°9'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1956-08-08
náleze: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 163710

6150c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Hostomice: nezapojená pařezinová olšina na bývalém dnu rybníka J samot Podbaba, ca 2.4 km J od obce
nejbližší obec: Lštěň, okres Beroun
souřadnice: 49°48'13.00"N, 14°3'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2006-05-10
náleze: Petra Přidalová; Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10040731

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Lštěň: olšový luh s bažinkami podél potoka Chumava V od rybníka u osady Zátor, ca 1.4 km J-JZ od kaple
nejbližší obec: Lštěň, okres Beroun
souřadnice: 49°48'18.00"N, 14°3'36.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2006-05-10
náleze: Petra Přidalová; Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10040732

6150d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 57) Dobříš, lužní les u lesní cesty Bekovka pod vrchem Spálený
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Dostál
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897362

6151a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Kytín, 1,85km SV od kostela, potůček u Stříbrné Lhoty
souřadnice: 49°51'51.00"N, 14°14'6.00"E
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-05-13
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3060837

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Dobříš, Mníšek, 8 E7
souřadnice: 49°52'25.00"N, 14°13'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1956-08-01
náleze: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 160426

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Kytín_1560275
nejbližší obec: Kytín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'43.99"N, 14°12'35.96"E, ± 53m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-06-26
náleze: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5198038

6151b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Mníšek p. B.: rybníček cca 500 m Z zámku
datum: 1979-08-14
nálezcce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8595333

původní jméno: *Crepis paludosa*
datum: 1979-08-14
nálezcce: Jan Kirschner; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8595852

6151c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 427) Chouzavá u Kytína, slatinné louky 0,5 km V středu osady
nejbližší obec: Chouzavá u Kytína
nadmořská výška: 440-460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezcce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905512

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 434) Chouzavá u Kytína, lesní louka 0,6 km JJV křižovatky v obci na S úpatí Zelenského vrchu a přilehlý okraj lesa
nejbližší obec: Chouzavá u Kytína
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezcce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905713

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°49'28.90"N, 14°11'50.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-26
nálezcce: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1542117

6153a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dolní Posázaví: mokrá louka mezi Těptínem a Skalskem
nejbližší obec: Těptín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'32.72"N, 14°33'8.50"E, ± 800m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1970-05
nálezcce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587949

6153b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dolní Posázaví: louky vých. od Babic
nejbližší obec: Babice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'36.95"N, 14°37'50.83"E, ± 300m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1972-06-12
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582265

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dolní Posázaví: bažinná louka záp. od Mokřan
nejbližší obec: Mokřany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'37.85"N, 14°37'55.33"E, ± 300m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1971-07-05
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587950

6153c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: a0347_124408_27_L2.2A
nejbližší obec: Břežany u Lešan, okres Benešov
souřadnice: 49°49'40.26"N, 14°30'34.20"E, ± 79m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3781414

6154a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.1.sním.8. Vltavsko-sázavské údolí: 1km SV Senohrab, nekultivovaná louka v prameništní poloze,
nejbližší obec: Senohraby, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'58.00"N, 14°44'53.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971-07-23
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s *Filipendula ulmaria* v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - *Preslia* 47: 335-346.
projekt: FLDOK
ID: 7914427

6154c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 562. Přestavlky u Čerčan: rybníček na SV úpatí Čerčanského chlumu
nejbližší obec: Přestavlky u Čerčan, okres Benešov
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9152554

6155a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 538. Dojetřice: v lesích u pramenů Vodslivského potoka při hranici okresů Benešov a Kutná Hora
nejbližší obec: Dojetřice, okres Benešov
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: Václav Zelený
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9152234

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Dojetřice
souřadnice: 49°51'48.04"N, 14°51'5.22"E, ± 84m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-04-30
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10521419

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Stříbrná Skalice
souřadnice: 49°53'45.37"N, 14°50'33.00"E, ± 48m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-05
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10537857

6155b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Mělník nad Sázavou_1530249
nejbližší obec: Mělník nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'31.67"N, 14°55'2.06"E, ± 58m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-04
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5184749

6155c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 581. Bělokozly: údolí lesního potoka ca 1 km J obce
nejbližší obec: Bělokozly, okres Benešov
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: Jana Husáková; Jaromír Vorel
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9153323

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 571. Choratice: les 1,3 km ZSZ obce
nejbližší obec: Choratice, okres Benešov
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9153079

původní jméno: *Crepis paludosa* /L./ Moench
lokalita: Divišov S, les Čensko, mokřina asi 500 m jihozápadně od bývalé hájovny
nejbližší obec: Drahňovice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'28.07"N, 14°52'53.62"E, ± 150m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1985
náleze: T. Burian
pramen: FAS 24/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13332952

6156a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 389. Staňkovice: podél potůčku v Ratajské oboře 1 km JJV obce
nejbližší obec: Staňkovice, okres Litoměřice
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9148950

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 407. Mitrov: osada Silváňka, zbytky vlhkých luk na V okraji Ratajské obory 200 m železniční zastavky Mitrov
nejbližší obec: Mitrov, okres Žďár nad Sázavou
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9149275

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: a0223_133401_1_L7.2
nejbližší obec: Mitrov u Uhlířských Janovic, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'3.86"N, 15°2'33.32"E, ± 187m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Vladimír Tlustý
pramen: Vladimír Tlustý. a0223: a0223. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3854791

6156b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 426. Kralice: údolí Chlístovického potoka od Kralic až k rybníčku J od osady Krsovice
nejbližší obec: Kralice, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9149906

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Kralice (6 km VJV od Uhlířské Janovice). Náves a údolí Chlístovického pot. k obci Krsovice. Louky, svahy, pole.
datum: 1978-07-08
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8598432

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: a0448_133223_16_L2.2B
nejbližší obec: Košice u Nepoměřic, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'41.64"N, 15°9'14.11"E, ± 158m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Zdeněk Janovský
pramen: Zdeněk Janovský. a0448: a0448. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3846369

6156c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 48. Kutnohorsko: Staré Nespeřice: prameniště u cesty v lese S hájovny Podmoky
nejbližší obec: Staré Nespeřice, okres Kutná Hora
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1969
pramen: Jaroš V. (1978): Poznámky ke květeně Černokostecka a Kutnohorska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 183-190.
projekt: FLDOK
ID: 9234939

6156d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 452. Rápošov: vlhká louka u rybníka Z obce
nejbližší obec: Rápošov, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: V. Jaroš
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9150414

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 458. Chotěměřice: louka u potoka SV rybníka pod Chotěměřickým dvorem
nejbližší obec: Chotěměřice, okres Havlíčkův Brod
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: V. Jaroš
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9150500

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 460. Chotěměřice: louka při potoce JV Chotěměřického dvora
nejbližší obec: Chotěměřice, okres Havlíčkův Brod
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: V. Jaroš
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9150536

6157a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Kácov, Černíny, 719 A1, Verněřov - U Židovského rybníka
souřadnice: 49°51'19.00"N, 15°10'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1961-07-06
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 362540

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Zdeslavice u Chlístovic
souřadnice: 49°51'26.46"N, 15°10'47.56"E, ± 98m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-07-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0521 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11756047

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Zdeslavice u Chlístovic; Druhově pestrá olšina, i když ruderalizovaná.
souřadnice: 49°51'25.24"N, 15°10'47.53"E, ± 136m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-08-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0521 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11756649

6157b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Lhotecké stráně
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'57.08"N, 15°17'32.39"E, ± 375m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1979
náleze: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botanická inventarizace návrhu státní přírodní rezervace Lhotecká stráně.. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6581111

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: PR Lhotecké stráně
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'56.16"N, 15°17'33.32"E, ± 375m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1976-06-18
náleze: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Hodnocení návrhu na chráněné naleziště Lhotecká stráně. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6759045

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Souňov
souřadnice: 49°52'56.84"N, 15°19'47.37"E, ± 98m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2013-07-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2492 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11683282

6157c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Opatovice I; druhově velmi pestrý fragment luhu
souřadnice: 49°49'58.76"N, 15°14'23.25"E, ± 63m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-08-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2485 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11682064

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Opatovice I; Pěkný druhově pestrý luh, ale se silnou invazí *Impatiens glandulifera*.
souřadnice: 49°50'48.40"N, 15°14'44.62"E, ± 236m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-08-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2485 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11682460

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Opatovice I; Silně podmáčená olšina. Část porostu mladá (tyčkovina), zde charakter X12A, ale podrost dobře odpovídá.
Zbytek vzrostlý les.
souřadnice: 49°50'27.16"N, 15°14'42.22"E, ± 170m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-08-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2485 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11682501

6158a

původní jméno: *Crepis paludosa* L.
lokalita: Schořov: in valle rivi silvestris Hluboký potok ad occid. a pago. In acclivitate graminosa supra rivum in parte parva non arboribus vestita, satis copiose
nejbližší obec: Schořov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'34.00"N, 15°22'24.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2005-06-20
náleze: M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 683194; revize: Z. Kaplan 2015: *Crepis paludosa* (L.) Moench
ID: 13582207

6158b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /1/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6158/b - území JZ od obce Žleby.
nejbližší obec: Žleby, okres Kutná Hora
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7965948

6158d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Podmoky u Golč. Jeníkova
nejbližší obec: Podmoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°49'52.23"N, 15°26'23.80"E, ± 600m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1877-07
náleze: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587951

6159a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /4/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966723

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 1,5 km S von der Gem. Třemošnice bei Čáslav, Eisengebirge (Železné hory)
souřadnice: 49°51'23.00"N, 15°34'45.00"E
nadmořská výška: 297 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1967-08-17
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.
projekt: ČNFD
ID: 2152096

6159b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: NPL 144. Kozí hřbet: zbytky přirozených kyselých bučin, doubrav a suťových lesů, převážně strmé Z svahy, menší sutě a skalní výchozy, 1km SZ Žďarce u Seče.
nejbližší obec: Žďárec u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'28.00"N, 15°37'33.00"E
nadmořská výška: 425-480 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-10-12
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8358871

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: NPL 4. Niva Zlatého potoka: smíšený les přirozeného složení na březích Zlatého potoka s druhově bohatým podrostem, údolí 1km S Žďarce u Seče.
nejbližší obec: Žďárec u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'51.00"N, 15°38'9.00"E
nadmořská výška: 405-440 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-04-26
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8351605

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: NPL 3. Olšina pod Kopaninou: malá olšina s přirozeným bylinným patrem, 1km S Seče.
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'35.00"N, 15°39'18.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-04-26
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8351567

6159c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /5/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6159/c - území S od obce Vilémov.
nejbližší obec: Vilémov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967019

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Pařížov
souřadnice: 49°50'21.06"N, 15°33'54.79"E, ± 170m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2012-07-11
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Záboj (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2425 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10814679

6159d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: NPL 145. Svatojánský vrch: přirozené porosty bíkových bučin na hřebeni Železných hor, prudké SV a JZ svahy, skalní výchozy, mírně svažité vrchol a úpatí hřebene, 1km SV Běstvíny u Seče.
nejbližší obec: Běstvína u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'29.00"N, 15°36'36.00"E
nadmořská výška: 420-530 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-10-12
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8358891

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /6/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6159/d - území JV od obce Běstvína.
nejbližší obec: Běstvína, okres Chrudim
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967330

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: NPL 50. Pod Klokočovem: dobře zachovalý komplex vlhkých, druhově pestrých luk, 1km SZ Klokočova u Seče.
nejbližší obec: Klokočov u Seče, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°48'36.00"N, 15°39'57.00"E
nadmořská výška: 520-540 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8354093

6160a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: NPL 130. Měsíční louka: nekosené mokré louky s mnoha tůněmi, lužní olšina, 1,5km SZ Hrbokova u Seče.
nejbližší obec: Hrbokov u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'19.00"N, 15°40'18.00"E
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-10-05
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8358382

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.2.sním.26. Železné hory: 300m S Nového mlýna při silnici na Samařov, v lemu potoka, orient. J,
nejbližší obec: Samařov, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'23.00"N, 15°43'50.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1971-07-29
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s *Filipendula ulmaria* v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.
projekt: FLDOK
ID: 7914804

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 14. S von der Gem. Hrbokov, Eisengebirge, expoz. Z,
nejbližší obec: Hrbokov, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'55.00"N, 15°41'23.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1970-07-16
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.
projekt: FLDOK
ID: 7885979

6160b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: NPL 66. Pekelská louka: málo narušená vlhká pcháčková louka s upolíny, 1 km SV Nasavrky.
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'20.00"N, 15°49'3.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-07-27
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8355301

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: NPL 65. Záhajský rybník: lesní rybníky s přirozenou zonací mokřadů s rákosinami, zbytek jedlových doubrav mezi nimi, 1,5 km S od Libáně u Nasavrky.
nejbližší obec: Libáň u Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'28.00"N, 15°49'27.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-07-27
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8355161

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: NPL 6. Kochánovický luh: starý smíšený lesní porost v údolí potoka, lužní olšiny, skupina mimořádně mohutných smrků, rybníček, JZ od Kochánovic u Slatiňan.
nejbližší obec: Kochánovice u Slatiňan, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'48.00"N, 15°47'30.00"E
nadmořská výška: 310-360 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-04-27
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8351708

6160c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: NPL 160. Prameny u Vršova: rozlehlé podhorské lužní olšiny s četnými prameništi, údolí dvou potoků, 1 km SZ Horního Bradla.
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'37.00"N, 15°43'55.00"E
nadmořská výška: 525-570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1995-04-06
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8359451

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: NPL 168. Spáleniště: přirozené les. společenstva bučin a dubohabřin místy pralesovitého charakteru na svazích nad Chrudimkou, vlhké louky, SZ svahy nad řekou, místy prudké se skalními výchozy, zalesněné vápencové lomy, 0,5km SZ Chlumu u Seče.

nejbližší obec: Chlum u Seče, okres Chrudim

souřadnice: 49°50'49.00"N, 15°43'49.00"E

nadmořská výška: 410-510 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1994-05-23

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8359750

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: NPL 167. Jedlina u Chlumu: potoční jasenina, prameniště, květnaté bučiny, hojný výskyt jedle, údolí potoka s přilehlými svahy, S svah nad Chrudimkou, 1km SZ Libkova u Nasavrku.

nejbližší obec: Libkov u Nasavrku, okres Chrudim

souřadnice: 49°50'42.00"N, 15°44'37.00"E

nadmořská výška: 420-520 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993-12-10

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8359666

6160d

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: NPL 179. Křížovské údolí: lužní a bažinaté olšiny s prameništěmi, smrkové plšiny, údolí potoka, mírné svahy, podmáčená deprese, 0,5km JZ Rohozné u Trhové Kamenice.

nejbližší obec: Rohozná u Trh. Kamenice, okres Chrudim

souřadnice: 49°48'6.00"N, 15°48'33.00"E

nadmořská výška: 550-570 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1994-05-21

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8360601

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: NPL 152. Mokřiny pod Javorným: zbytky lužních olšin a slatinných luk, údolí potoka, 1km JZ Javorného u Nasavrku.

nejbližší obec: Javorné u Nasavrku, okres Chrudim

souřadnice: 49°48'45.00"N, 15°45'33.00"E

nadmořská výška: 550-570 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993-10-19

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8359175

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: NPL 138. Lilie u Nasavrku: olšový lesík s výskytem lilie zlatohlavé, JV okraj Nasavrku. (mírný S svah).

nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim

souřadnice: 49°50'27.00"N, 15°48'15.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993-10-08

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8358686

6161a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: mezi rybníky ca 400 m jz. obce Loučky 3,5 km sv. Nasavrky
souřadnice: 49°51'41.00"N, 15°50'29.00"E
nadmořská výška: 373 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1973-06-05
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2631606

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Bítovány, olšina pod hrází rybníka na potoce Bítovánka 200 m Z vodárny
nejbližší obec: Bítovany, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'36.56"N, 15°52'25.53"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-04-21
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7297721

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Studená Voda, rybník Velká Straka v lese JZ obce, východní břeh
nejbližší obec: Smrček u Žumberku, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'38.00"N, 15°52'47.53"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-05-04
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7297790

6161b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /26/ Podlažice: lužní les 200 m SV od přírodního divadla asi 400 m S až SSV od středu hráze Horeckého rybníka
nejbližší obec: Podlažice, okres Chrudim
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1987
náleze: Jaroslav Rydlo; Holubová
pramen: Rydlo J. (1989): Poznámky k rozšíření a ekologii některých druhů rodu *Epipactis*. - Muz. a Součas., ser. natur. 3: 5-33.
herbář: ROZ
projekt: FLDOK
poznámka: listnaté lesy, hojně
ID: 9000737

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: niva Žejbra, Podlažice, 200 m SV od přír. divadla, 400m S až SSV od středu hráze Horeckého rybníka
souřadnice: 49°53'41.00"N, 15°56'37.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1987-08-30
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1989): Poznámky k rozšíření a ekologii některých druhů rodu *Epipactis*. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 3: 5-33.
projekt: ČNFD
ID: 2081590

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hroubovice_7620076
nejbližší obec: Hroubovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'30.94"N, 15°59'28.32"E, ± 173m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-07-17
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0762. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5043700

6161c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: NPL 40. Srnský les: přirozená květnatá bučina, lužní olšiny, smíšené lesy se smrkem, 1,5km JZ Včelákova u Hlinska.
nejbližší obec: Včelákov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'20.00"N, 15°52'7.00"E
nadmořská výška: 500-570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-02
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8353555

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: NPL 39. Bartošky: lužní a bažinné olšiny, druhově pestré vlhké louky, 1km SZ Včelákova u Hlinska.
nejbližší obec: Včelákov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'24.00"N, 15°52'32.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-02
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8353487

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Železné hory, NPL Bartošky 1 km SZ Včelákova u Hlinska
souřadnice: 49°49'25.00"N, 15°52'20.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-02
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 3: 1-211.
projekt: ČNFD
ID: 2139914

6161d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 0,5 km jv. obce Kvasín 4 km zjz. Skutče
souřadnice: 49°50'23.00"N, 15°56'17.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1975-06-18
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2627564

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: s. okraj obce Mrákotín ca 1,5 km j. Prosetína
souřadnice: 49°49'9.00"N, 15°57'28.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1975-06-18
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2628603

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Železné hory, 1/2 km JV od obce Tisovec
souřadnice: 49°49'16.00"N, 15°55'11.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1974-07-12
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.
projekt: ČNFD
ID: 2686891

6162a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Rvasice u Luže, olšina u mlýna u Prokopa
nejbližší obec: Rabouň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'24.00"N, 16°4'13.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-06-22
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582477

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Flora bohémica. Distr. Chrudim, Lhota [u Skutče], příkop silnice JV od Lhoty. S. m. ca 380 m
nejbližší obec: Lhota u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'19.00"N, 16°2'40.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1985-06-17
náleze: J. Javorský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 515270; distr. phytogeogr. 69a Železnohorské podhůří; ;
ID: 13583112

6162b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Javorníček_2370022
nejbližší obec: Javorníček, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'58.51"N, 16°8'8.30"E, ± 49m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-09-14
náleze: Zábaj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0237. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5287615

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Libecina_2370024
nejbližší obec: Libecina, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'59.66"N, 16°8'3.23"E, ± 41m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-09-14
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0237. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5287628

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Libecina_2370026
nejbližší obec: Libecina, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'0.78"N, 16°7'57.61"E, ± 47m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-09-14
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0237. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5287662

6162c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Sním.47. Přír.park Údolí řeky Korunky se nalézá v k.ú. Nové Hrady, Střítež, Leština, Doubravice, Luže, Zdislav, Doly až Miřetín, L břeh Korunky u mostu mezi Předhradím a Zhoří, /u obce Předhradí, pozn. Tomšovicová, 27.3.2005/
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'57.00"N, 16°2'43.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-12
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9773016

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Sním.48. Přír.park Údolí řeky Korunky se nalézá v k.ú. Nové Hrady, Střítež, Leština, Doubravice, Luže, Zdislav, Doly až Miřetín, pramenná oblast u silnice asi 1 km JZ od obce Zhoř, /u obce Zhoř, pozn. Tomšovicová, 27.3.2005/
nejbližší obec: Zhoř, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'43.00"N, 16°2'46.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-09
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9773033

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Pramenná oblast u silnice asi 1 km JZ od obce Zhoř
souřadnice: 49°50'42.00"N, 16°2'43.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-09
náleze: J. Rusňák
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 51-108.
projekt: ČNFD
ID: 2462836

6162d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Proseč u Skutče_460580
nejbližší obec: Proseč u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'6.70"N, 16°7'49.30"E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-23
náleze: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5088991

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Budislav u Litomyšle_460604
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'18.47"N, 16°9'32.47"E, ± 74m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2006-08-30
náleze: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5089214

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: e0051_143313_13_L2.2B
nejbližší obec: Proseč u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'28.48"N, 16°8'0.46"E, ± 37m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Lenka Bařová
pramen: Lenka Bařová. e0051: e0051. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3977112

6163b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Trstěnická tabule, Bachufer am S-Rand des Waldes Nedošínský háj 3 km WNW von Litomyšl
souřadnice: 49°52'58.00"N, 16°16'3.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1976-06-16
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik.
- Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082977

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Litomyšl, Nedošín
souřadnice: 49°53'6.00"N, 16°16'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1966-06-20
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1U1, 1L2; *Primula elatior* - ve snímku uvedena *Primula veris*
ID: 113218

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Litomyšl, rezervace Nedošínský háj,
souřadnice: 49°53'2.33"N, 16°16'11.89"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12195324

6164a

původní jméno: *Sonchus oleraceus*
lokalita: Flora V Čech, pobřežní houštiny v Kozačce (území západně od České Třebové). S. m. 420 m
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'47.13"N, 16°22'12.13"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1982-09-15
náleze: M. Carbová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: BRNU 506528; distr. phytogeogr. 63d Kozlovská vrchovina; on one sheet together with *Hieracium lachenalii*; na hranicích fytochorionů 62 a 63d; na hranicích kvadrantů 6064c a 6164a.
ID: 13299458

6164b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: e0094_143402_668_L5.1
nejbližší obec: Kozlov u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'20.50"N, 16°25'29.17"E, ± 74m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2002
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3983117

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: e0094_143402_683_L2.2B
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'2.35"N, 16°25'41.45"E, ± 98m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2002
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3983191

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: e0094_143403_172_L2.2A
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'0.32"N, 16°28'18.91"E, ± 215m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2002
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3984972

6164c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: e0039_143407_155_T1.6
nejbližší obec: Janov u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'5.28"N, 16°24'43.20"E, ± 111m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2001
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3989142

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: e0039_143407_159_K2.1
nejbližší obec: Janov u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'13.92"N, 16°24'42.08"E, ± 62m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2001
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3989171

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: e0039_143407_161_L2.2B
nejbližší obec: Janov u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'16.87"N, 16°24'45.32"E, ± 57m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2001
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3989181

6164d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.2.sním.24-25. Opatov: westlich der Gemeinde in der Nähe des Teiches
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'1.00"N, 16°29'34.00"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.
projekt: FLDOK
ID: 7877130

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.1.sním.11-15. Opatov: südwestlich der Gemeinde
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'10.00"N, 16°29'13.00"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.
projekt: FLDOK
ID: 7876703

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: 75. Opatovské rozvodí: Opatovec: prostřední rybník (Žlutý rybník) S obce, 700 m ZSZ žel.stanice Opatov, litorál při S okraji

nejbližší obec: Opatovec, okres Svitavy

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1965

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.–17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.–10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9033208

6165a

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: 158. Olšina JZ od Damníkova

nejbližší obec: Damník, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1992

pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.

projekt: FLDOK

ID: 9025917

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: 164. Olšiny u trati SZ Damníkova

nejbližší obec: Damník, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1992

pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.

projekt: FLDOK

ID: 9026067

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: 155. Rudoltické rybníky /Rudoltice/

nejbližší obec: Rudoltice, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1992

pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.

projekt: FLDOK

poznámka: výsadba

ID: 9025815

6165b

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Tab.2.sním.18. Luková: nördlich der Gemeinde in der Richtung gegen das Dorf Žichlínek

nejbližší obec: Luková, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°53'20.00"N, 16°37'17.00"E

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.

projekt: FLDOK

ID: 7876966

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Tab.2.sním.1-12. Rychnov: im Alluvium des Flusses Moravská Sázava nördlich der Gemeinde

nejbližší obec: Rychnov, okres Svitavy

souřadnice: 49°51'8.00"N, 16°39'22.00"E

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.

projekt: FLDOK

ID: 7876785

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.2.sním.16-17. Rychnov: im Alluvium des Flusses Moravská Sázava nördlich der Gemeinde
nejbližší obec: Rychnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'8.00"N, 16°39'22.00"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.
projekt: FLDOK
ID: 7876918

6165c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: e0039_143408_356_L2.2A
nejbližší obec: Dětrichov u Svitav, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'45.18"N, 16°31'42.24"E, ± 94m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2001
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3990801

6165d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Rychnov na Moravě S od Moravské Třebové, rybníčky v lese JZ od silnice na Radišov, mokrá loučka nad horním rybníčkem
1,6 km JJZ od kostela v Rychnově
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'56.10"N, 16°39'3.60"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2008-06-07
náleze: M. Ducháček; J. Jirásek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582287

6166a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 365. Les u potoka Tatenička V od kostela v Tatenicích
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9027832

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 370. Les na P břehu Hraničního potoka SZ Tatenic
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9027942

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 373. Iesíky a louky u cesty k lesu V od Lubníka
nejbližší obec: Lubník, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9027981

6166b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: silnice na L břehu potoka Březná 2 km J od osady Drozdovská Pila
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
náleze: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784107

6166c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Krasíkov JV od Lanškrouna, údolíčko potoka za rybníkem Rohlíček 1,4-1,6 km ZJZ od železniční zastávky Krasíkov, listnatý vlhký les v okolí potoka
nejbližší obec: Krasíkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'37.20"N, 16°40'30.20"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2008-06-07
náleze: M. Ducháček; J. Jirásek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13582288

6166d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: m0131_144308_104_L2.2B
nejbližší obec: Hynčina, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'29.26"N, 16°48'32.29"E, ± 13m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
náleze: Ivo Zatloukal
pramen: Ivo Zatloukal. m0131: m0131. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4024250

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: m0131_144308_115_L2.2B
nejbližší obec: Hynčina, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'17.63"N, 16°47'56.08"E, ± 215m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
náleze: Ivo Zatloukal
pramen: Ivo Zatloukal. m0131: m0131. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4024272

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 0_opravy_144307_837_L2.2B
nejbližší obec: Hynčina, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'22.16"N, 16°47'45.06"E, ± 117m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2000
náleze: Ivo Zatloukal
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4023703

6167c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: m0131_144308_231_L2.2A
nejbližší obec: Řepová, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'10.13"N, 16°51'44.42"E, ± 160m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
náleze: Ivo Zatloukal
pramen: Ivo Zatloukal. m0131: m0131. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4024080

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Údolí Bušínovského potoka
nejbližší obec: Lupěné, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'54.74"N, 16°49'56.93"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1984
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Bušínovského potoka od obce Lupěné po osadu Bušínov (jarní a letní aspekty). 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.11.1984 - 13.05.1990
ID: 7199630

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Údolí Bušínovského potoka
nejbližší obec: Lupěné, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'54.74"N, 16°49'56.93"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1984
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Bušínovského potoka od obce Lupěné po osadu Bušínov (jarní a letní aspekty). 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.11.1984 - 13.05.1990
ID: 7199595

6167d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Moravia: Zábřeh: Dubicko, 270 m, in prati.
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'47.66"N, 16°57'30.89"E, ± 1000m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1933
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 72 a 73b.
ID: 13587952

6168a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: m0193_144221_25_L2.2B
nejbližší obec: Obědné, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'59.30"N, 17°3'0.25"E, ± 151m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Alena Svobodová
pramen: Alena Svobodová. m0193: m0193. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4021075

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: m0177_144402_115_R1.4
nejbližší obec: Nová Hradečná, okres Olomouc
souřadnice: 49°51'19.26"N, 17°4'14.30"E, ± 6m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
náleze: Stanislav Svoboda
pramen: Stanislav Svoboda. m0177: m0177. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4039221

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: m0177_144402_119_L2.2B
nejbližší obec: Nová Hradečná, okres Olomouc
souřadnice: 49°51'33.80"N, 17°4'28.63"E, ± 223m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
náleze: Stanislav Svoboda
pramen: Stanislav Svoboda. m0177: m0177. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4039227

6168b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: LHC Janovice, Oskava, 411 b2
souřadnice: 49°53'51.00"N, 17°9'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1978-07-21
náleze: Z. Tobek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Revize
ID: 902091

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: LHC Janovice, Oskava, 3c
souřadnice: 49°53'51.00"N, 17°9'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1958-07-21
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 902070

6168c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: lesní okraj 0,1–0,8 km SZ od železniční zastávky
nejbližší obec: Nová Hradečná, okres Olomouc
nadmořská výška: 310-350 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07
náleze: A. Roubal
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786875

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny, Troubelice - Lipinka - Veleboř, lesy, louky a skalky
datum: 1979-09-02
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8602061

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Území Hanušovské vrchoviny - J část, Nová Hradečná - Lipinka - Bradlo, 600 m n.m.
datum: 1976-10-24
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8602257

6169a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 298. Tvrdkov: údolí Tvrdkovského potoka od obce k soutoku s Huntavou
nejbližší obec: Tvrdkov, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'28.00"N, 17°12'2.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469538

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 296. Horní Město: les na L břehu Huntavy od města aiší 0,6 km J obce až k Rešovským vodopádům
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'51.00"N, 17°12'37.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469645

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 300. Tvrdkov: loučky a příkopy podél silnice na Mirostíněk
nejbližší obec: Tvrdkov, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'28.00"N, 17°10'7.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469755

6169b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: LHC Janovice, Loučka, 38 z
souřadnice: 49°53'43.00"N, 17°15'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-09-19
náleze: B. Raynoch
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Symbol kruhové zkusmé plochy a značka r = 10m
ID: 904103

6169d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: LHC Šternberk,Paseka, 307 e6
souřadnice: 49°48'3.00"N, 17°19'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-06-16
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Symbol kruhu a značka r = 10 m r - poloměr ?
ID: 898716

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: LHC Šternberk,Paseka, 103 a3
souřadnice: 49°50'47.00"N, 17°18'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-06-17
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Prolámáno větrem (1974) námrazou a sněhem.
ID: 901571

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: LHC Šternberk,Paseka, 1c
souřadnice: 49°48'3.00"N, 17°19'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-05-23
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Symbol kruhu a značka r = 10 m r - poloměr ? Na ploše jen malé množství přirozeně nalétlé olše
ID: 898682

6170a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 18b. Bruntál: hřebenový průsek J kóty 675 ZS obce Tylov
nejbližší obec: Tylov, okres Bruntál
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285136

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Lomnice: podmáčené až rašelinné smrčiny a olšiny v 600 m úseku mezi dvěma železničními přejezdy (na východní straně železnice), místy prosvětleno po těžbě
nejbližší obec: Lomnice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'31.27"N, 17°24'46.62"E, ± 900m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-18
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166881

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: t0275_153302_124_L2.2B
nejbližší obec: Ryžoviště, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'42.62"N, 17°24'2.88"E, ± 161m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2004
náleze: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0275: t0275. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4075912

6170b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.3B.sním.23. Lomnice u Rýmařova: nahe dem Bahnhof.
nejbližší obec: Lomnice u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'31.00"N, 17°25'12.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1983-07-09
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301504

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.3B.sním.22. Lomnice u Rýmařova: nahe dem Bahnhof.
nejbližší obec: Lomnice u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'31.00"N, 17°25'12.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1983-07-09
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301459

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.3A.sním.15. Lomnice u Rýmařova: nahe der Eisenbahnstrecke.
nejbližší obec: Lomnice u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'38.00"N, 17°25'18.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1983-07-12
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301128

6170c

lokalita: Moravský Beroun, Dětrichov
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'54.85"N, 17°24'6.92"E, ± 3000m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1963-07-10
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6170c a 6170d
ID: 13587953

6170d

lokalita: Mor. Beroun - ca 2,5 km S obce
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'5.58"N, 17°26'32.90"E, ± 200m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1988-06-18
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době excerptce dat sběr zatím pouze s provizorní schedou.
ID: 13166623

6171a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica. Roudno
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'48.00"N, 17°30'39.00"E, ± 600m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1902
náleze: A. Rieger
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 412323; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří; na hranicích kvadrantů 6071c a 6171a.
ID: 13583045

6171b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /5/ ve sníženině při výzkumné stanici v Moravské Hartě
nejbližší obec: Moravská Harta, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-08-29
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v údolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 236-268.
projekt: FLDOK
ID: 8716246

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Moravská Harta, sníženina při výzkumné stanici
souřadnice: 49°52'37.00"N, 17°35'54.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-08-29
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v okolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 15: 236-268.
projekt: ČNFD
ID: 2334906

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Moravská Harta, sníženina při výzkumné stanici
souřadnice: 49°52'37.00"N, 17°35'54.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-08-29
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v okolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 15: 236-268.
projekt: ČNFD
ID: 2334845

6171c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Křišťanovice (u Mor. Berouna) - mokřina u potoka ca 2 km J obce
nejbližší obec: Křišťanovice, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'2.33"N, 17°30'40.96"E, ± 200m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1987-06-23
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době excerptce dat sběr zatím pouze s provizorní schedou; na hranicích fytochorionů 75 a 98.
ID: 13166620

6171d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Budišov nad Budišovkou, niva Budišovky 1 km ssv. od koty Mlžný kopec (684 m n. m.), záp.od Budišova
souřadnice: 49°50'50.00"N, 17°36'28.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-05-15
nálezc: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2143962

6172b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 152. Domoradovice: údolí potoka Meleček od soutoku L přítoku 0,7 km S obce k polní cestě 0,5 km SSV samoty V Dubí
nejbližší obec: Domoradovice, okres Opava
souřadnice: 49°51'13.00"N, 17°47'40.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-09-27
nálezc: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463784

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Životice, komplex rašelinných luk J od silnice z Dolních Životic do Štábovic
souřadnice: 49°53'16.00"N, 17°47'59.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1959-06-09
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1974): Fytcenologická charakteristika lučního komplexu u Dolních Životic (Opavsko). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 23: 57-69.
projekt: ČNFD
ID: 1766348

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Životice, komplex rašelinných luk J od silnice z Dolních Životic do Štábovic
souřadnice: 49°53'16.00"N, 17°47'59.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1959-06-09
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1974): Fytcenologická charakteristika lučního komplexu u Dolních Životic (Opavsko). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 23: 57-69.
projekt: ČNFD
ID: 1766265

6172d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /1/ při P břehu ramene Moravice pod Větrkovickým mlýnem
nejbližší obec: Větrkovice, okres Opava
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-07-04
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v údolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 236-268.
projekt: FLDOK
ID: 8716478

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: při P břehu ramene Moravice pod Větrkovickým Mlýnem
souřadnice: 49°48'41.00"N, 17°48'4.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1953-07-04
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v okolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 15: 236-268.
projekt: ČNFD
ID: 2334612

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: nad L břehem Moravice pod Domoradovicemi
souřadnice: 49°50'24.00"N, 17°49'50.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v okolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 15: 236-268.
projekt: ČNFD
ID: 2334784

6173b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: t0264_153405_87_L2.2B
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°52'11.96"N, 17°57'14.72"E, ± 182m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezcce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4094748

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: t0264_153405_147_L2.2B
nejbližší obec: Podvihov, okres Opava
souřadnice: 49°52'28.60"N, 17°59'8.05"E, ± 94m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezcce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4094941

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: t0264_153405_150_L2.2B
nejbližší obec: Podvihov, okres Opava
souřadnice: 49°52'37.74"N, 17°59'13.38"E, ± 55m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezcce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4094950

6173c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /4/ nad L břehem Moravice pod Domoradovicemi, blíže lesní vozové cesty
nejbližší obec: Domoradovice, okres Opava
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v údolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 236-268.
projekt: FLDOK
ID: 8716635

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: louka J Lesních Albrechtic v pramenné oblasti Hradečné, vpravo od silnice Opava-Fulnek
souřadnice: 49°48'19.00"N, 17°51'39.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: J. Duda
pramen: Duda J. et Krkavec F. (1959): Rašelinné louky v okolí Březové na Vítkovsku. - Čas. Slez. Mus. Opava, ser. A, 8: 11-36.
projekt: ČNFD
ID: 2285065

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Lesní Albrechtice: modrá značka k hájence a odtud SZ směrem do údolí Moravice (u Šusterovy hájenky), část luhu J chatovišť a zpět přes SPR Kaluža na modrou značku do L. Albrechtic
datum: 1982-08-17
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8605225

6173d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Skřípov - Hrabství: údolí Setiny od pramenní oblasti (silniční koty 480), k Honovu Mlýnu a silnici Výškovice - Hlubočec (siln. koty 374), pokrač. k údolí k Šindelkovu Mlýnu k silnici modré tur. znače "Zadolí" (přechod do kvadrantu)
datum: 1978-04-25
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8605747

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Skřípov, podél silnice k soutoku lev. přít. Bílovky (Včelínek), k silnici Skříp.- Pořaka a rezervaci U leskovského chodníku, lesní porosty mezi oběma silnicemi, hřebenová oblast, jižním směrem (přechod do kvad. 6273b
datum: 1976-07-13
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604738

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hrabství, údolí potoka s tokem směrem St.Ves, mezi Ohradou a Slatinou, J kóty 456
datum: 1974-06-06
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8605420

6174a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 20. 2km O von der Gem. Budišovice SO von Opava, Odergebirge (Oderské vrchy), nejbližší obec: Budišovice u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°51'44.00"N, 18°3'43.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-07-11
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.
projekt: FLDOK
ID: 7886137

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 2 km O von der Gem. Budišovice SO von Opava, Odergebirge (Oderské vrchy)
souřadnice: 49°51'38.00"N, 18°4'11.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-07-11
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2145793

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: louka v údolí potoka Studnice, SZ od žel. stanice Kyjovice-Budišovice
souřadnice: 49°51'23.00"N, 18°2'32.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1956): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů východní části Nížkého Jeseníku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 17: 563-570.
projekt: ČNFD
ID: 2334587

6174c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Zbyslavice, 1,5 km SSZ obce, lesní cesta podél okraje lesa od hájenky JV koty 384 do údolí toku Poloučice, údolí toku až 0,8 km JV pod silnicí Zbyslavice- Čavízov
datum: 1977-06-01
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8606504

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Pustá Polom_2580330
nejbližší obec: Pustá Polom, okres Opava
souřadnice: 49°50'33.04"N, 18°1'37.09"E, ± 48m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-05
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5308942

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tísek
souřadnice: 49°48'17.63"N, 18°0'13.14"E, ± 312m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-07-10
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; L2.2
ID: 10806959

6174d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 5. Vřesina: lesy a paseky na severozápadních svazích vrchu Záhumenice (314 m), při žlutě značené cestě 1,3 km jižně až 1,2 km jihovýchodně od obce, asi 280-300 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°48'56.00"N, 18°8'9.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
poznámka: údaj D. Blažkové (Blažková 1993)
ID: 9594739

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Poruba_2570259
nejbližší obec: Poruba, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'56.57"N, 18°8'52.91"E, ± 61m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-08-11
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0257. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5306061

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Čavisov vodní nádrž
nejbližší obec: Čavisov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'29.50"N, 18°5'25.91"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007
náleze: Zdeněk Polášek; Věra Koutecká
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Vodní nádrž Čavisov biologické hodnocení. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7061491

6175a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /9/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Náletem zarost. a zatravněná písčivá s prameništěm bezejm.přítoku potoka Jasénka v SV části lokality.
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°52'58.00"N, 18°11'37.00"E
nadmořská výška: 214-287 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998
náleze: A. Pečinka
pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučína. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.
projekt: FLDOK
ID: 8298648

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: PR Štěpán 1737
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°51'47.38"N, 18°11'33.39"E, ± 413m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010
náleze: Adrián Czernik
pramen: Czernik Adrián, Dočkalová Zuzana. 2.19 Botanický inventarizační průzkum PR Štěpán. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7016128

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dobroslavice; dm. *Scirpus sylvaticus*, zarůstá náletem 12A.
souřadnice: 49°52'54.16"N, 18°10'9.77"E, ± 252m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013-08-22
náleze: Jana Tkačiková
pramen: Tkačiková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0735 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11877702

6175b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Velký ostravský les neboli Stromovka ve Slezské Ostravě (ZOO), sektor B (viz mapka)
souřadnice: 49°50'59.00"N, 18°19'47.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1993-08-04
náleze: S. Wika
pramen: Wika S. et Saganová L. (1995): Vegetace území se zbytky lesa v blízkosti centra průmyslového města Ostravy. Část 1. - Acta Fac. Rer. Natur. Univ. Ostrav., Ostrava, Biol.-Ecol., 3: 31-55.
projekt: ČNFD
ID: 2403545

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Velký ostravský les neboli Stromovka ve Slezské Ostravě (ZOO), sektor B (viz mapka)
souřadnice: 49°50'59.00"N, 18°19'47.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1993-08-04
náleze: S. Wika
pramen: Wika S. et Saganová L. (1995): Vegetace území se zbytky lesa v blízkosti centra průmyslového města Ostravy. Část 1. - Acta Fac. Rer. Natur. Univ. Ostrav., Ostrava, Biol.-Ecol., 3: 31-55.
projekt: ČNFD
ID: 2403525

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Velký ostravský les neboli Stromovka ve Slezské Ostravě (ZOO), sektor B (viz mapka)
souřadnice: 49°50'59.00"N, 18°19'47.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1993-08-04
náleze: S. Wika
pramen: Wika S. et Saganová L. (1995): Vegetace území se zbytky lesa v blízkosti centra průmyslového města Ostravy. Část 1. - Acta Fac. Rer. Natur. Univ. Ostrav., Ostrava, Biol.-Ecol., 3: 31-55.
projekt: ČNFD
ID: 2403504

6175d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Velký ostravský les neboli Stromovka ve Slezské Ostravě (ZOO), sektor A (viz mapka)
souřadnice: 49°50'49.00"N, 18°19'24.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1989-05-24
náleze: S. Wika
pramen: Wika S. et Saganová L. (1995): Vegetace území se zbytky lesa v blízkosti centra průmyslového města Ostravy. Část 1. - Acta Fac. Rer. Natur. Univ. Ostrav., Ostrava, Biol.-Ecol., 3: 31-55.
projekt: ČNFD
ID: 2403421

6176a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: t0196_154402_109_L2.2A
nejbližší obec: Horní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°52'22.33"N, 18°24'42.30"E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
náleze: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4118280

6176b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: t0196_154402_105_L2.2B
nejbližší obec: Horní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°52'21.86"N, 18°25'0.52"E, ± 52m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
náleze: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4118252

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: t0196_154402_114_L2.2A
nejbližší obec: Horní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°52'13.40"N, 18°24'54.18"E, ± 49m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
náleze: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4118316

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: t0196_154402_158_L2.2A
nejbližší obec: Poruba u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°51'35.96"N, 18°26'15.43"E, ± 240m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
náleze: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4118680

6176c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora silesiaca: Petřvald, v Alnetu lesa Pešgovského, Z okraj. S. m. ca 270 m
nejbližší obec: Petřvald, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'52.00"N, 18°22'52.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1955-06-04
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 378008; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 13583135

6177a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: t0254_154404_36_L2.2A
nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná
souřadnice: 49°52'38.28"N, 18°33'42.73"E, ± 60m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06
náleze: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4121445

6177b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Karviná: Černý les, bahnitě dno údolí ve střední části, J od hlavní asfaltové cesty středem lesa, asi 3.6 km VSV od zámku ve Fryštátu (v celé oblasti Černého lesa na vlhkých místech hojná)
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°51'43.85"N, 18°35'20.97"E, ± 50m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06-08
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9949311

6177c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Karviná-Ráj - mělké údolí asi 3,3 km VJV od hlavního nádraží
souřadnice: 49°50'56.00"N, 18°34'20.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06-07
náleze: P. Koutecký
projekt: ČNFD
ID: 2994205

6240a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: PR Křížový kámen (okres Tachov)
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov
souřadnice: 49°45'0.31"N, 12°24'35.02"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-07-29
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudra Petr et Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Křížový kámen. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6897253

6240b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Přimda, Jedlina
souřadnice: 49°45'29.00"N, 12°28'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1976-06-25
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250164 /Orig. number=164 /Orig. number=250164 /Orig. number=250164
ID: 524438

6240d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jedlina_2240114
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°42'47.70"N, 12°29'18.17"E, ± 25m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-06-16
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5278464

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Stará Knížecí Huť_2240120
nejbližší obec: Stará Knížecí Huť, okres Tachov
souřadnice: 49°42'58.10"N, 12°27'59.98"E, ± 31m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-07-08
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5278542

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: p0132_113423_32_L2.2B
nejbližší obec: Stará Knížecí Huť, okres Tachov
souřadnice: 49°42'52.92"N, 12°28'0.55"E, ± 52m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
náleze: Jan Peřina
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3584542

6241a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 811. Lesná: od rozcestí Lesná - Bažantov VSV od obce podél silnice do Lesné ZJZ směrem, úsek 1 km dlouhý
nejbližší obec: Lesná, okres Brno-město
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219719

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 863. Lučina: niva Lužního potoka 1,5 km J od obce
nejbližší obec: Lučina, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9220708

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 808. Písařova Vesce: výslunná strážka s křovinami na L břehu Lužního potoka a blízké sousedství
nejbližší obec: Písařova Vesce, okres Tachov
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219602

6241b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: k0212_113415_53_X7
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°47'40.52"N, 12°36'42.95"E, ± 14m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
náleze: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0212: k0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3581955

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: p0132_113420_91_L2.2B
nejbližší obec: Dlouhý Újezd, okres Tachov
souřadnice: 49°45'52.78"N, 12°36'26.28"E, ± 75m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
náleze: Jiří Roubík
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3583761

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: PP Maršovy Chody
nejbližší obec: Maršovy Chody, okres Tachov
souřadnice: 49°45'1.34"N, 12°38'54.94"E, ± 90m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1987
náleze: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. CHPV Maršovy Chody - inventarizační průzk.. 1989.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1987 - 31.12.1988
ID: 6677254

6241c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 889. Žebráky: louky u Žebráckého rybníka
nejbližší obec: Žebráky, okres Tachov
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
náleze: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9221407

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 813. Lesná: po travnatém J úbočí vrchu 800 m JV od okraje obce J směrem na Holý vrch 1,4 km JJV od obce, úsek 1 km dlouhý
nejbližší obec: Lesná, okres Brno-město
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219769

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 817. Žebráky: Žebrácký rybník 1 km SZ od obce a jeho okolí, okraje a břehy rybníka, vlhké až mokré louky, místy zrašelinělé
nejbližší obec: Žebráky, okres Tachov
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219827

6241d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Labuť, Bachaue W von Labuť
souřadnice: 49°42'36.00"N, 12°39'34.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1978-07-29
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Beitrag zu den Nass- und Feuchtwiesen des Gebirges Český les. - Tuexenia, Göttingen, 3: 227-239.
projekt: ČNFD
ID: 1843050

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Český les, Bažantov: rybníček 1.7 km V od obce
souřadnice: 49°44'52.00"N, 12°35'49.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1973-05-17
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2693110

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: p0132_113420_19_L2.2B
nejbližší obec: Úšava, okres Tachov
souřadnice: 49°44'14.82"N, 12°38'57.55"E, ± 13m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
náleze: Lubomír Šálek
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3583455

6243c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Málkovice: mokřadní louka na okraji olšinky u potoka Šárka, V obce
nejbližší obec: Málkovice, okres Tachov
souřadnice: 49°44'35.00"N, 12°51'1.00"E
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. -
Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.
projekt: FLDOK
ID: 8147615

6246a

původní jméno: *Hieracium laevigatum*
lokalita: Bohemia occidentalis. Plzeň-město: chráněný přírodní výtvar Petrovka, při sev. okraji města (okolí rybníka Strženka)
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'18.75"N, 13°21'36.30"E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1989-07-05
nálezc: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583766

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bohemia occidentalis: Plzeň: Košutka: údolí cca 400 m nad Strženkou (Na Petrovských) pod Krkavcem
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'30.55"N, 13°21'18.23"E, ± 250m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-06-22
nálezc: J. Sofron; M. Lišková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583774

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Luka "na Petrovských" u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'25.65"N, 13°21'34.91"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-06-30
nálezc: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583771

6246d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Božkov, údolí Božkovského potoka severoseverových. od hájovny V Pytli
souřadnice: 49°44'15.00"N, 13°27'22.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-05-29
nálezc: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1891308

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Božkov, Božkovský potok
souřadnice: 49°44'5.00"N, 13°26'15.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-06-14
nálezc: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1891244

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Božkov, mokrá louka na levém břehu Božkovského potoka ca 450m jihovýchodně od bývalé hájovny V Pytl
souřadnice: 49°44'7.00"N, 13°26'1.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-06-14
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1890847

6247a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Nová Huť:západní okraj Kokotského lesa u osady
souřadnice: 49°46'47.00"N, 13°30'52.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1966-04-11
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1991): Charakteristika vegetace Kokotského lesa a kontaktních území. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 80: 1-34.
projekt: ČNFD
ID: 1221093

6247b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 189. Volduchy: okolí kempu Habr, potoční niva, vlhké nekosené louky, lemy silnice
nejbližší obec: Volduchy, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
náleze: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8836853

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: PP Niva u Volduch, 1,5 km SV obce Volduchy, pod hrází Předního (Nového,Horního) rybníka v osadě Hab
souřadnice: 49°47'4.00"N, 13°38'23.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1992-05-19
náleze: L. Pivoňková
pramen: Dmitrišin O., Čecil F., Horáček V., Pivoňková L. et Čížková D. (1994): Přírodní památka Niva u Volduch. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2223503

6247d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 338. Hrádek: přírodní památka Hrádecká bahna a přilehlá louka
nejbližší obec: Hrádek, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-07
náleze: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8836857

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: PP Hrádecká bahna, Hrádek u Rokycan
souřadnice: 49°42'47.00"N, 13°39'23.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004-06-20
náleze: M. Špelinová
pramen: Špelinová M. (2005): Luční vegetace povodí Klabavy na Rokycansku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1505992

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: PP Hrádecká Bahna, bližší lokalizace viz mapka
souřadnice: 49°42'44.00"N, 13°39'35.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1992-06-06
náleze: L. Pivoňková
pramen: Braunová M., Čížková D., Dmitrišin O., Paris S., Pivoňková L. et Říš V. (1996): Přírodní památka Hrádecká bahna. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2252191

6248a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Holoubkov VSV od Rokycan, vlhká louka JJV od zadního břehu Holoubkovského rybníka, cca 610 m SV od železniční zastávky Holoubkov
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'40.00"N, 13°42'23.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-11
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurz Rokycany
ID: 13582474

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Holoubkov VSV od Rokycan, les SZ od Lamackého rybníka, cca 1,4 km ZJZ od železniční zastávky Holoubkov
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'5.00"N, 13°40'55.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-11
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurz Rokycany
ID: 13582475

6248b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Těně 15 km V od Rokycan, Nový rybník VSV od Těně, okraj lesa za rybníkem
nejbližší obec: Těně, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'15.00"N, 13°48'58.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurz Rokycany
ID: 13582473

6248c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.17.sním.77. Strašice: der obere Abschnitt des Ledný Baches etwa 1,5km südsüdwestlich der Kote Vlč, etwa 500m über NN.
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'8.00"N, 13°42'50.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1991-07-12
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8273692

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 7. Strašice: louky při Vlčím potoce na Z okraji Strašic
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1976
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.
projekt: FLDOK
ID: 9179849

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: h58. Hůrky: pobřežní olšina podél potoka východně od rybníka, proti proudu potoka asi v 0,5 km dlouhém úseku
datum: 2003-07-11
nálezce: J. Hadinec
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]
projekt: FK ČBS
ID: 8845998

6248d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Zbiroh: V smrkovém za Třemi Trubkami podle Padrtínského potoka
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'19.00"N, 13°47'26.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1904-06-26
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 181598; distr. phytogeogr. 87 Brdy;
ID: 13583092

6249a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Komárov, 1,2km VSV od kóty Jedová hora (536,6m), bezlesí zaniklé obce Hrachoviště
souřadnice: 49°47'43.00"N, 13°54'18.00"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-05-20
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3061145

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Aue des Baches Jalový potok zwischen den Ortschaften Komárov u Hořovic und Zaječov.

souřadnice: 49°47'10.00"N, 13°50'40.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 1978-06-09

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.

projekt: ČNFD

ID: 2621107

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Hangwiese zwischen den Ortschaften Komárov u Hořovic und Zaječov.

souřadnice: 49°47'15.00"N, 13°50'45.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 1977-06-09

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.

projekt: ČNFD

ID: 2619704

6249b

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: 67) Dominikální Paseky, mokré louky pod lesem SSZ nad obcí

nejbližší obec: Dominikální Paseky, okres Příbram

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1985-06-05

nálezce: Deyl

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8897483

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Velcí, lesní louka v lese nad obcí

souřadnice: 49°45'52.00"N, 13°58'17.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1999-07-28

nálezce: P. Karlík

pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 3058333

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Jince, 1,13km ZSZ od kóty Vystrkov (541,2m)

souřadnice: 49°46'52.00"N, 13°56'59.00"E

nadmořská výška: 447 m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1999-06-28

nálezce: P. Karlík

pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 3056220

6249c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Obecnice: pramenná olšinka v kulturní smrčtině S od silnice na Neřežín, ca 0.8 km V od křižovatky U jedle (628.7), ca 2.5 km Z-ZSZ od kostela
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'21.00"N, 13°54'46.00"E, ± 40m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004-08-23
nálezcce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 10040729

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Obecnice: lok. Malá bučina - zvěří rozšlapaná bažinka uvnitř olšiny v pramenné oblasti pravobřežního přítoku Čepkovského (Obecnického) potoka, ca 3.35 km Z-ZJZ od kostela
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'37.00"N, 13°54'5.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-07-13
nálezcce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 10040728

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kvaň: Červený potok v úseku J až JV od Baštiněské louky, ca 1.7 km SZ-ZSZ od kóty 773.0 (Brda), ca 4.1 km JV od kaple
nejbližší obec: Kvaň, okres Příbram
souřadnice: 49°44'41.00"N, 13°53'50.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-21
nálezcce: Jaroslava Nesvadbová
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 10040730

6249d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Obecnice: Cejnovna - zamokřené dno bývalého rybníka, asi 0.3 km ZSZ od Z okraje obce
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'57.00"N, 13°56'11.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1979-07-01
nálezcce: Václav Mejstřík
herbář: HOMP
projekt: Excerptce Atlas
ID: 10040722

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Sním.44. Drahlín: Drahlínská Wiese, orient.NN.
nejbližší obec: Drahlín, okres Příbram
souřadnice: 49°44'35.00"N, 13°57'45.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1993-06-23
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8273405

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Sním.30. Drahlín: Drahlínská Wiese, orient.NN.
nejbližší obec: Drahlín, okres Příbram
souřadnice: 49°44'35.00"N, 13°57'45.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1993-06-23
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8273288

6250a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 15. 3/4km NNW von der Gem. Buková bei Dobříš, Brdywald-Vorland (Podbrdsko), expoz. JV,
nejbližší obec: Buková u Dobříše, okres Příbram
souřadnice: 49°45'39.00"N, 14°3'33.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1970-06-10
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.
projekt: FLDOK
ID: 7885986

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Buková u Příbramě, 1,45km SSV od kaple
souřadnice: 49°46'2.00"N, 14°4'40.00"E
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-16
nálezc: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3055688

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Buková u Příbramě, 1,4km SSV od kaple
souřadnice: 49°45'60.00"N, 14°4'36.00"E
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-16
nálezc: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3055660

6250b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 96) Trnová u Dobříše, Vlkův vrch, lečsní loučka a jezírko 0,7 km JJV osady
nejbližší obec: Trnová u Dobříše
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezc: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897864

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 94) Trnová u Dobříše, louka při žluté značce 0,6 km JJV osady
nejbližší obec: Trnová u Dobříše
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898032

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 1051) Rosovice, louky mezi Sychrovským rybníkem a lesem S osady Sychrov
nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985
náleze: Smrček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8918670

6250c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Žirovy; loučky mezi obcí a samotou Skorotín
nejbližší obec: Žirovy, okres Příbram
souřadnice: 49°43'19.00"N, 14°2'36.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-07-08
náleze: Petr Pyšek
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hranice se 41. Střední Povltaví
ID: 10040721

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 479) Pičín, lesní louka 0,5-0,7 km JJZ osady Žirovy JJZ obce
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906991

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: a0401_124321_20_L2.2B
nejbližší obec: Kardavec, okres Příbram
souřadnice: 49°43'31.19"N, 14°1'48.94"E, ± 67m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3775447

6250d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Drásov u Příbramě_1490318
nejbližší obec: Drásov u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°42'9.25"N, 14°6'16.16"E, ± 40m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-20
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0149. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5178240

6251a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dobříš: J část anglického parku při zámku na JV okraji města - vlhké louky v nivě potoka
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'29.00"N, 14°10'35.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986-05-20
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10040725

6251b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /4/ Záborná Lhota: pod hrází rybníka ve vlhké louce
nejbližší obec: Záborná Lhota, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974
pramen: Plocek A. (1975): Příspěvek ke květeně území mezi Kocábou a Vltavou ve středních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 10: 44-47.
projekt: FLDOK
ID: 9247725

6251c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 540) Skalice, slatinná louka "Sítina" na západním okraji Bělohradského polesí, V obce
nejbližší obec: Skalice
nadmořská výška: 470-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908444

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 546) Drhovce, kanál při Drhoveckém rybníku a přilehlá slatinná louka
nejbližší obec: Drhovce
nadmořská výška: 410-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908766

6251d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Čelina: lem Čelinského potoka s olšemi a jasaný S od zabahněného malého rybníka při chatách SZ od obce
nejbližší obec: Čelina, okres Příbram
souřadnice: 49°44'8.00"N, 14°19'14.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-05-28
nálezc: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10040726

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Čelina: nitrofilní olšina v lemu Čelinského potoka pod hrází malého zabahněného rybníka při chatách SZ od obce
nejbližší obec: Čelina, okres Příbram
souřadnice: 49°44'5.00"N, 14°19'16.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-05-28
nálezc: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10040727

6252b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: střední Čechy
souřadnice: 49°46'36.00"N, 14°26'5.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezc: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1959): Příspěvek k poznání původnosti smrku a jedle ve vnitrozemí Čech. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 17: 135-180.
projekt: ČNFD
ID: 2636149

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: střední Čechy
souřadnice: 49°46'36.00"N, 14°26'5.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezc: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1959): Příspěvek k poznání původnosti smrku a jedle ve vnitrozemí Čech. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 17: 135-180.
projekt: ČNFD
ID: 2636080

6252c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 1 km VJV od obce Sejcká Lhota /dle pomoc. mapy j/35a/
nejbližší obec: Sejcká Lhota, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8937460

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Prostřední Lhota; Pěkná, druhově bohatá olšina na prameništi a podél potoka.
souřadnice: 49°44'17.38"N, 14°21'0.37"E, ± 39m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-03
nálezc: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0520 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12644545

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Čelina; Olšina v nivě potoka, hodně bahnitých míst s *Cardamine amara*, pokračuje i výš proti proudu potoka, ale tam je silně ruderalizovaná.
souřadnice: 49°44'12.54"N, 14°20'3.97"E, ± 122m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-05
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0520 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12643790

6253b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: U Konopištského potoka u Žabovřesk
nejbližší obec: Žabovřesky, okres Benešov
souřadnice: 49°47'44.00"N, 14°39'52.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Lhotská M. (1968): Příspěvek ke květeně dolního Posázaví II.. - Preslia 40: 319-325.
projekt: FLDOK
ID: 7876093

6253d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Drachkov
souřadnice: 49°42'33.30"N, 14°37'21.25"E, ± 142m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-08-30
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11019878

6254a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: a0146_133316_10_L2.1
nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov
souřadnice: 49°46'13.51"N, 14°40'0.41"E, ± 48m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Radek Sus
pramen: Radek Sus. a0146: a0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3850723

6254c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: a0433_133317_114_L2.2A
nejbližší obec: Pozov, okres Benešov
souřadnice: 49°44'20.51"N, 14°44'12.12"E, ± 398m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2004-05
náleze: Daniela Mročková
pramen: Daniela Mročková. a0433: a0433. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3852131

6254d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Čelivo_1540031
nejbližší obec: Čelivo, okres Benešov
souřadnice: 49°42'23.47"N, 14°48'36.04"E, ± 57m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-04-15
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5185633

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Čelivo_1540044
nejbližší obec: Čelivo, okres Benešov
souřadnice: 49°42'31.72"N, 14°48'37.40"E, ± 17m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-04-15
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5185683

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Městečko u Chotýšan_1540059
nejbližší obec: Městečko u Chotýšan, okres Benešov
souřadnice: 49°42'28.62"N, 14°48'44.46"E, ± 297m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-04-15
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5185766

6255a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: a0493_133319_37_L2.2A
nejbližší obec: Slověnice, okres Benešov
souřadnice: 49°45'51.05"N, 14°52'21.94"E, ± 4m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0493: a0493. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3852445

6255b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: cca 1,5 km SO von der Gem. Šternov bei Č. Šternberk, Moldau-Sasau-Tal (Vltavsko-sázavské údolí)
souřadnice: 49°47'44.00"N, 14°55'36.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1970-06-11
nálezc: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.
projekt: ČNFD
ID: 2152385

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Zdebuzeves
souřadnice: 49°45'51.64"N, 14°58'20.24"E, ± 53m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-07-24
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10865131

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Zdebuzeves
souřadnice: 49°46'2.08"N, 14°58'3.53"E, ± 46m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-07-24
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10866686

6255d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Nemíž: Petřínský potok, 49°44'17.825"N, 14°55'49.873"E
nejbližší obec: Nemíž, okres Benešov
souřadnice: 49°44'17.83"N, 14°55'49.87"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2015-06-28
náleze: Zuzana Mruzíková
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9960532

6256a

původní jméno: *Crepis paludosa*
datum: 1976-05-08
náleze: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: data sběru: 8.5.1976, 30.7.1976, 4.9.1976; Údolí Čestínského potoka, Račiněves, Kácov, Údolí Losinského potoka
ID: 8610534

6256b

lokalita: Čenovice, vlhká louka v nivě Krasoňovického potoka, cca 1,8 km JJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Čenovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'50.00"N, 15°6'10.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1999-07-13
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13563779

6256c

původní jméno: *Crepis paludosa*
datum: 1976-06-19
náleze: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: Dalkovice - Trhový Štěpánov, potok mezi Dubovkou - Střechovem - Dalkovicemi
ID: 8611201

6257a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /8/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/a - území u obce Bohdaneč.
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'40.00"N, 15°13'7.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967910

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: JV od Ostrova, LHC Leděč n.S., Bohdaneč
souřadnice: 49°46'2.00"N, 15°12'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1960-09-02
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3L1
ID: 129823

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: h0168_133419_83_T1.6
nejbližší obec: Kotoučov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°45'56.52"N, 15°14'13.34"E, ± 13m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Zábaj Hrázský
pramen: Zábaj Hrázský. h0168: h0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3862390

6257b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /9/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/b - území V od obce Třebětín.
nejbližší obec: Třebětín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'14.00"N, 15°16'35.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968155

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Svárov, LHC Leděč n.S., Vickovice
souřadnice: 49°46'44.00"N, 15°19'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1960-07-28
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3L1, 5V2
ID: 129025

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: V od Hostkovic, LHC Leděč n.S., Vickovice
souřadnice: 49°46'8.00"N, 15°17'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1960-07-27
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5D9
ID: 129143

6257c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /10/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6257/c - území JZ od obce Jedlá.
nejbližší obec: Jedlá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'4.00"N, 15°13'50.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968450

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: U čihadla, LHC Ledec n.S.-Zaháj
souřadnice: 49°41'59.00"N, 15°11'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-08-15
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 4D6
ID: 101451

6257d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /11/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6257/d - území SV od obce Ledec nad Sázavou.
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968746

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 110 Olešná, od Vodákova mlýna k hájence v údolí Olešenského potoka, SV-V od obce, 410-420 m, 2. 7. 1997 V. Faltys
souřadnice: 49°43'33.00"N, 15°18'11.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9626799

6258a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Sním.10. PP "Hroznětínská louka". Nachází se v k.ú.Dobrnice a Hroznětín, ca 1,5km SV od obce Hroznětín. Olšina při levostranném přítoku potoka v Z části území.
nejbližší obec: Hroznětín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'28.00"N, 15°21'27.00"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-05-13
náleze: Čech
pramen: Čech L. (1994): Výsledky botanického inventarizačního průzkumu přírodní památky "Hroznětínská louka" u Čihoště v letech 1992-1993. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 9: 29-48.
projekt: FLDOK
ID: 7996331

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Sním.9. PP "Hroznětínská louka". Nachází se v k.ú.Dobrnice a Hroznětín, ca 1,5km SV od obce Hroznětín. Olšina na P břehu potoka ve střední části území.

nejbližší obec: Hroznětín, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'31.00"N, 15°21'39.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1993-05-13

nálezce: Čech

pramen: Čech L. (1994): Výsledky botanického inventarizačního průzkumu přírodní památky "Hroznětínská louka" u Číhoště v letech 1992-1993. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 9: 29-48.

projekt: FLDOK

ID: 7996302

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Sním.6. PP "Hroznětínská louka". Nachází se v k.ú.Dobrnice a Hroznětín, ca 1,5km SV od obce Hroznětín. Luční porost od P břehu potoka v SZ části lokality, delší dobu nezklízený.

nejbližší obec: Hroznětín, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'35.00"N, 15°21'47.00"E

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1993-05-25

nálezce: Čech

pramen: Čech L. (1994): Výsledky botanického inventarizačního průzkumu přírodní památky "Hroznětínská louka" u Číhoště v letech 1992-1993. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 9: 29-48.

projekt: FLDOK

ID: 7996226

6258b

lokalita: Chrtníč, olšina v nivě potoka Radinovky, cca 1,2 km V - VSV od kaple v obci

nejbližší obec: Chrtníč, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°46'13.00"N, 15°27'34.50"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2004-06-18

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13563780

6258c

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: /14/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6258/c - území u obce Ovesná Lhota.

nejbližší obec: Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°43'23.00"N, 15°22'43.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7969597

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: 149 Číhošť, bažina a olšina Z od křižovatky JJV od obce, 540-550 m, 2. 7. 1997 V. Faltys

souřadnice: 49°43'47.00"N, 15°20'27.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9627323

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: 163 Ovesná Lhota, vlhká až mokrá louka vlevo i vpravo silnice do obce Vlkanov, cca 1 km JZ od kaple v obci, 525 m, 2. 7. 1997 P. Lustyk

souřadnice: 49°43'6.00"N, 15°22'15.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

nálezce: Pavel Lustyk

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9627551

6258d

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: /15/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6258/d - území u obce Zboží.

nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°43'6.00"N, 15°27'31.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Faltyš V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7969880

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Zboží_3110017

nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°42'36.00"N, 15°27'39.42"E, ± 7m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2007-06-10

nálezce: Jan Horník

pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0311. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5386404

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Tis u Habrů_3110028

nejbližší obec: Tis u Habrů, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°42'48.78"N, 15°27'55.94"E, ± 34m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2007-06-10

nálezce: Jan Horník

pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0311. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5386556

6259a

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: /16/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6259/a - území u obce Leškovice.

nejbližší obec: Leškovice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'45.00"N, 15°32'2.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Faltyš V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7970138

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Uhelná Příbram, horní lesní rybník Kameník 850m JJZ kostela

nejbližší obec: Uhelná Příbram, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'42.43"N, 15°34'42.08"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1990-07-12

nálezce: V. Skalický

pramen: Vladimír Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7083048

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Petrovice u Uhelné Příbramě
souřadnice: 49°45'29.19"N, 15°34'2.04"E, ± 94m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2012-07-15
nálezcce: Zábaj Hrázský
pramen: Hrázský Zábaj (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10836375

6259b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /17/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970400

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bachufer 1 km O vom Dorf Borek bei Chotěboř, Českomoravská vrchovina (Böhmisch-Mährische Höhe)
souřadnice: 49°47'28.00"N, 15°36'11.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1967-08-18
nálezcce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1977): Beitrag zur Kenntnis des Carici remotae-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 225-243.
projekt: ČNFD
ID: 2147964

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Černé doly, LHC Nasavrky-Maleč
souřadnice: 49°47'10.00"N, 15°37'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1965-07-07
nálezcce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3L2
ID: 103667

6259c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /18/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6259/c - území SV od obce Kámen.
nejbližší obec: Kámen, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'52.00"N, 15°31'41.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970672

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vepříkov, rašelinná louka Havranka, asi 1,6 km JZ od kostela v obci.
souřadnice: 49°43'52.00"N, 15°33'19.00"E, ± 100m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2009-06-17
nálezcce: Adam Veleba
pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2912731

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vepřikov, rašelinná louka Havranka, asi 1,6 km JZ od kostela v obci.
souřadnice: 49°43'52.00"N, 15°33'19.00"E, ± 100m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2009-06-17
náleze: Adam Veleba
pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2912650

6259d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /19/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6259/d - území Z od obce Chotěboř.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'17.00"N, 15°39'35.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970957

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: h0196_134324_95_L2.2A
nejbližší obec: Jilem u Sedletína, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'41.16"N, 15°34'56.17"E, ± 162m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. h0196: h0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3879913

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: h0196_134324_113_L2.2B
nejbližší obec: Vepřikov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'0.56"N, 15°35'22.96"E, ± 117m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. h0196: h0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3879958

6260a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: NPL 157. Stříbrný důl: velmi pěkné přirozené porosty smíšených květnatých bučin a suťových lesů, prudké svahy s JZ orient., 1,5km SV Jeníkovce u Chotěboře.
nejbližší obec: Jeníkovce u Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'27.00"N, 15°42'13.00"E
nadmořská výška: 480-600 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-10-19
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8359332

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: NPL 107. Stupník: mladé lužní olšiny podél potoka, dva rybníčky, 1 km SV Rušinova u Chotěboře.
nejbližší obec: Rušinov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'48.00"N, 15°41'31.00"E
nadmořská výška: 510-540 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-08-27
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8357343

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: NPL 106. Modletínské údolí: lesní údolí potoka s chladným mikroklimatem, s dobře vyvinutými společenstvy podmáčených smrčín, zbytky kyselých bučin, lužních olšin, několik lesních rybníčků, vlhké louky, 1 km J Modletína u Bradla.
nejbližší obec: Modletín u Bradla, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'4.00"N, 15°42'29.00"E
nadmořská výška: 555-610 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-08-27
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8357295

6260b

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*
lokalita: Čechy východní, okres Chrudim: bažinaté údolí západně od silnice asi 1,5 km jižně od Trhové Kamenice; cca 570 m n. m.
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'24.80"N, 15°48'49.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1980-07-14
náleze: J. Krčilová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587954

6260c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Libice [nad Doubravou]
nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'42.83"N, 15°42'17.86"E, ± 1000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1887
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 5 lokalit na 1 schedě; na hranicích kvadrantů 6260a a 6260c.
ID: 13583116

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: [Českomoravská vrchovina, Havlíčkův Brod] Chotěboř, louka za silnicí Chotěboř - Marieves, 550 m J želez. nádraží, 1800 m JV náměstí; 536 m s. m.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'26.59"N, 15°40'57.86"E, ± 200m
nadmořská výška: 536 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-05-28
náleze: E. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584284

6260d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: NPL 89. U protřžené hráze: rozsáhlé mokřady, vlhké louky, zbytky přirozených lesů, 1 km Z Podmoklan u Ždírcce nad Doubravou.
nejbližší obec: Podmoklany u Ždírcce, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'16.00"N, 15°45'32.00"E
nadmořská výška: 435-450 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1993-08-03
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8356332

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: NPL 88. Pod ovčínem: vlhké pcháčové louky, ostřicové mokřady, lužní olšiny a vrbiny, J obce Podmoklany u Ždírcce nad Doubravou.
nejbližší obec: Podmoklany u Ždírcce, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'9.00"N, 15°45'48.00"E
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-08-03
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8356270

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: NPL 74. Rybník Pálenka: lesní rybníček s přilehlými lužními olšinami, 0,8 km SV obce Rovný u Ždírcce nad Doubravou.
nejbližší obec: Rovný u Ždírcce n. Do, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'35.00"N, 15°48'27.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-07-30
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8355692

6261a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: NPL 191. Na zelinkách: rašelinné louky, mírně svažité reliéf, 1,2 km VJV Rváčova u Hlinska
nejbližší obec: Rváčov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'57.00"N, 15°52'52.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1994-05-20
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8361002

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: NPL 180. Hamerská louka: slatinné a rašelinné louky, olšiny podél potoka, plochá potoční niva, 1 km SZ Rváčova u Hlinska.
nejbližší obec: Rváčov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'39.00"N, 15°50'48.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1994-05-20
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8360647

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Sním.1. "Upolíny u Kamenice": na vlhké slatinné louce asi 0,3km SZ od Kamenného vrchu, 1km SV obce Trhová Kamenice (lok.leží v údolí potoka s mírně svažitou nivou)
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'20.00"N, 15°50'10.00"E
nadmořská výška: 565-580 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-02
pramen: Jirásek J. (1994): Vrba borůvkovitá (*Salix myrtilloides*) v Železných horách. - Preslia 66: 349-352.
projekt: FLDOK
ID: 8068570

6261b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 4. PP Ratajské rybníky: jde o široce rozevřené údolí se třema rybníčky na pravostranném přítoku Chrudimky, v území jsou zastoupeny zrašelinělé mezotrofní až slatinné louky s nálety dřevin a litorály rybníků.
nejbližší obec: Rataje u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'7.00"N, 15°56'6.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2005
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8100576

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 3. Dědová a Filipov: rašelinná a mokřadní prameništění louky PP "Bahna" na Z okraji lesa mezi obcemi, 1 km JJV obce Dědová a 500 m SSV obce Filipov
nejbližší obec: Dědová, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'9.00"N, 15°59'48.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1996-06-28
náleze: V. Zabloudil; Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9374765

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 4. Hlinsko: rašelinná louka v PP "Ratajské rybníky" mezi V břehem Horního Ratajského rybníka a lesem, 2200 m VSV města
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'10.00"N, 15°56'14.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1995-08-15
náleze: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9374834

6261c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: NPL 94. Januš: rozlehlý komplex přechodových rašelinišť, vlhkých a slatinných luk, 2km V Údav u Ždírci n. Doubravou.
nejbližší obec: Údavy u Ždírci n. Do, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'0.00"N, 15°50'27.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-08-16
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8356626

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /24/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6261/c - území JZ od obce Studnice.
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7972364

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Studnice-Zalíbené: Mokřiny v Březinách, 1,3 km SZ kapličky v osadě
souřadnice: 49°43'22.00"N, 15°53'12.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2011-09-26
náleze: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2929889

6261d

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Chrudim. Hamry – údolí Okluky, J část údolí mezi potokem Okluka a obcí, na louce; 600 m s. m.; quadr.: 6261
nejbližší obec: Hamry, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'20.28"N, 15°55'35.08"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-06
náleze: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Údolí Okluky nenalezeno; na hranicích kvadrantů 6261c a 6261d.
ID: 13587955

6262a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora bohemia: Rychnov (14 km ZSZ Poličky): v lese 1,5 km JZ obce. S. m. 530 m
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'51.00"N, 16°3'11.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1994-06-20
náleze: G. Řezaninová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 539642; distr. phytogeogr. 69b Sečská vrchovina;
ID: 13583108

6262b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Borová: 2 km SZ od žel. nádraží v obci
souřadnice: 49°45'5.00"N, 16°8'26.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2010-06-30
náleze: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2928437

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Budislav, vlhká sečená louka 1 km JV od kostela v obci
souřadnice: 49°47'48.20"N, 16°9'26.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-06-03
nálezc: Pavel Novák
pramen: Novák P. et Roleček J. (2011): Fytogeografická charakteristika Litomyšlska. - Pomezí Čech, Moravy a Slezka, Litomyšl, 11: 164-211.
projekt: ČNFD
ID: 1268208

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Borová: 1 km SSZ od žel. nádraží v obci
souřadnice: 49°45'4.60"N, 16°9'16.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-06-05
nálezc: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2010): Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2931590

6262c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 5. PP u Tučkovy hájenky: jde o široce rozevřené údolí pramenné oblasti Korunky, s vlhými až rašelinnými loukami s nálety dřevin
nejbližší obec: Svratouch u Svratky, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'23.00"N, 16°1'19.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2005
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8100806

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 3. Navrhované PP Bučina obora: jde o mírně svažité široce rozevřené údolí pramenné oblasti Korunky, místy dochované acidofilní bučiny.
nejbližší obec: Chlumětín u Hlinska, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°43'51.00"N, 16°0'34.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2005
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8100400

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 18. Chlumětín: rašelinné a prameništění louky kolem potoka při Z okraji lesa nad cestou do Svratky, 500 m JV obce
nejbližší obec: Chlumětín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°43'24.00"N, 16°0'33.00"E
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-06-28
nálezc: Ivan Růžička; V. Zabloudil
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9375355

6262d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Pustá Rybná Z od Poličky, Damašek, loučka nad cestou cca 700 m Z/ZSZ od kostelíka v Damašku
nejbližší obec: Pustá Rybná, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'4.00"N, 16°7'23.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2006-06-11
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 4997; evidenční číslo PR 701639; Floristický kurz Východočes. pobočky ČBS; revize: Z. Kaplan 2015:
Crepis paludosa (L.) Moench
ID: 13582276

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Pustá Kamenice V od Hlinska, odlesněná louka cca 300 m JJZ až 500 m J od železniční zastávky Pustá Kamenice
nejbližší obec: Pustá Kamenice, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'54.00"N, 16°5'34.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-06-10
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurz Východočes. pobočky ČBS
ID: 13582294

6263a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Královec, LHC Polička, Borová
souřadnice: 49°45'13.00"N, 16°11'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-09-02
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6V8
ID: 133749

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Královec, LHC Polička, Borová
souřadnice: 49°45'2.00"N, 16°11'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-09-02
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5L5
ID: 133801

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Královec, LHC Polička, Borová
souřadnice: 49°45'2.00"N, 16°10'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-09-02
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 133833

6263c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Široký Důl: "V Hatích", louka 1 km J od areálu zemědělského družstva v obci
souřadnice: 49°44'10.80"N, 16°13'17.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-07-13
náleze: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2928853

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Široký Důl: "V Hatích", louka 1 km J od areálu zemědělského družstva v obci
souřadnice: 49°44'10.90"N, 16°13'17.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-07-10
náleze: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2010): Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2932827

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Široký Důl: "V Hatích", louka 1 km J od areálu zemědělského družstva v obci
souřadnice: 49°44'10.90"N, 16°13'17.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-07-10
náleze: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2927587

6263d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Polička: louka v lesoparku Liboháj, 550 m S Šibeničního vrchu (615 m)
souřadnice: 49°42'22.00"N, 16°15'29.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-31
náleze: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2930336

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Polička: louky na J okraji města, 400 m SV Šibeničního vrchu (615 m)
souřadnice: 49°42'10.30"N, 16°15'50.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-07
náleze: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2929948

6264a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Ostrý Kámen, rybníček na okraji lesa u sv. Trojice SV obce
nejbližší obec: Ostrý Kámen, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'58.32"N, 16°24'16.14"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2005-06-28
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7062834

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Ostrý Kámen, olšina nad rybníčkem na okraji lesa u sv. Trojice SV obce
nejbližší obec: Ostrý Kámen, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'58.08"N, 16°24'15.31"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2005-06-28
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7062814

6264b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.2.sním.21-23. Svitavy: nördlich der Stadt im Bereich der Teiche "Statý und Nový rybník"
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'6.00"N, 16°27'15.00"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.
projekt: FLDOK
ID: 7877054

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.1.sním.3-10. Svitavy: nördlich der Stadt im Bereich der Teiche "Statý und Nový rybník"
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'6.00"N, 16°27'15.00"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.
projekt: FLDOK
ID: 7876653

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Svitavy, nördlich der Stadt im Bereich der Teiche "Starý und Nový rybník"
souřadnice: 49°46'10.00"N, 16°27'17.00"E, ± 100m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. et Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia, Praha, 41: 273-283.
projekt: ČNFD
ID: 1939235

6264c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Radiměř; jasenina na levém břehu potoka, přirozený tok s dm. jatrovkami na kamenech, pramen, E1 druhově ochuzené, na vyvýšených místech vyšší degradace (E3 se smrkem), v okraji krmelec
souřadnice: 49°42'6.73"N, 16°22'25.83"E, ± 100m
fytochorion: 63e. Poličko
datum: 2014-06-04
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2053 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13058917

6264d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Hradec nad Svitavou - J písečník cca 300 m od silnice do Vendolí, cca 800 m Z od obce "U Hajdy"
souřadnice: 49°42'48.00"N, 16°28'35.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1991-07-11
náleze: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárýs vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2256748

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: e0150_241202_15_L2.2B
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'15.80"N, 16°26'56.04"E, ± 71m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2004
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4512754

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: e0140_143422_1_L2.2A
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'42.66"N, 16°27'31.57"E, ± 322m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2001
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004
ID: 3997761

6265a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Hřebeč, unterhalb der Schiefertongrube
souřadnice: 49°45'0.00"N, 16°34'48.00"E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. et Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia, Praha, 41: 273-283.
projekt: ČNFD
ID: 2281415

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Hřebeč, unterhalb der Schiefertongrube
souřadnice: 49°45'0.00"N, 16°34'48.00"E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. et Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia, Praha, 41: 273-283.
projekt: ČNFD
ID: 2281367

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Hřebeč, unterhalb der Schiefertongrube
souřadnice: 49°45'0.00"N, 16°34'48.00"E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. et Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia, Praha, 41: 273-283.
projekt: ČNFD
ID: 2281336

6265b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: M. Třebová, rašelinná louka pod šamot. doly Hřebeč
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'39.00"N, 16°35'20.00"E, ± 300m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1960-06-10
náleze: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 404542; distr. phytogeogr. 63i Hřebečovská vrchovina; na hranicích fytochorionů 63i a 63j.
ID: 13583133

6265c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.2.sním.19-20. Hřebeč: unterhalb der Schiefertongrube
nejbližší obec: Hřebeč, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'45.00"N, 16°34'34.00"E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.
projekt: FLDOK
ID: 7876996

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.1.sním.16-20. Hřebeč: unterhalb der Schiefertongrube
nejbližší obec: Hřebeč, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'45.00"N, 16°34'34.00"E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.
projekt: FLDOK
ID: 7876719

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 141. Hřebečovská vrchovina: Kamenná Horka: údolí mezi kótou 660 (Roh) a kótou 636 JV obce, S část hřbetu V kóty 636
nejbližší obec: Kamenná Horka, okres Svitavy
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1965
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9034598

6265d

původní jméno: *Crepis praemorsa*
lokalita: Distr. Svitavy, vlhká louka u obce Boršov, 10 km Z od Mor. Třebové [chybný popis]; s. m. 500
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'40.49"N, 16°37'23.58"E, ± 2200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1983-05-23
náleze: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587956

6266a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Tab.3.sním.23.lok.8. Moravská Třebová a okolí: Boršov: vrba plaz. 800m JZ od horního boršovského rybníka, rákosina s bulty ostřice. Mozaiky, křoviny, nálety a obtíž. určená společenstva. fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'1.00"N, 16°44'52.00"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2005-06-10
náleze: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8391536

6266c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Lázy
souřadnice: 49°42'5.19"N, 16°42'37.04"E, ± 154m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2012-05-31
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10654615

6266d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Petrůvka - prameniště potoka Teplice J silnice Pěčkov - Petrůvka
nejbližší obec: Petrůvka u Městečka Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'56.09"N, 16°45'51.29"E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1989-04-26
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6994420

6267a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: HC LZ Litovel II, Loštice, 112 b1
souřadnice: 49°46'1.00"N, 16°51'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1971-06-11
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 937526

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: HC LZ Litovel II, Žádlovice, 38 d
souřadnice: 49°46'1.00"N, 16°51'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1958-05-30
náleze: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 937502

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Údolí Šibenná u Líšnice
nejbližší obec: Líšnice u Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'33.28"N, 16°51'14.45"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1995-05-11
nálezcce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Šibenná u Líšnice. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7205122

6267b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Z okraj lesa Doubrava od obce Stavenice k obci Moravičany.
datum: 1974-04-14
nálezcce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8611727

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hornomoravský úval, Moravičany - lesy a přilehlé louky a tůně V a SV od Moravičan
datum: 1971
nálezcce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8612226

6267c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bouzov-Doly, lesní prameniště 400 m JV od Balatkova vrchu (407 m)
nejbližší obec: Doly, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'7.70"N, 16°52'41.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-14
nálezcce: Petr Petřík
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13479471

6267d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica: Třesín u Mladče. S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Bílá Lhota, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'27.00"N, 16°59'49.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1928-06-20
nálezcce: V. Teichman
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 284971; ex herb. V. Teichman; distr. phytogeogr. 71a Bouzovská pahorkatina; na hranicích kvadrantů 6267d a 6268c.
ID: 13583031

6268a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 8. Šumperk: lužní lesy a terasa J obce Králová
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9281330

6268c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica: distr. Litovel, kolem hájovny západně od Červenky. S. m. ca 235 m
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'15.00"N, 17°3'59.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1978-06-10
nálezc: M. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 474757; distr. phytogeogr. 72. Zábřežsko-uničovský úval;
ID: 13583048

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Olšina v lužních lesích za Novými Zámky u Litovle (fyt. sn. 48)
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'1.32"N, 17°1'33.87"E, ± 800m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1961-08-04
nálezc: V. Bednář
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583525

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica: distr. Litovel, kolem hájovny západně od Červenky; cca. 235 m s. m.
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'15.71"N, 17°3'54.29"E, ± 300m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1978-06-10
nálezc: Marie Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587959

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Moravia boreal.: distr. Olomouc: in alneto apud arcem Nové Zámky pr. opp. Litovel, 235 m s. m.
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'16.77"N, 17°1'43.63"E, ± 600m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1965-08
nálezc: Dostál; Bednář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587957

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Moravia boreal.: distr. Olomouc: in silvis humidis inter pag. Mladeč et arcem Nové Zámky prope opp. Litovel, 230 m s. m.
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'51.73"N, 17°1'29.30"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1964-06
nálezc: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587958

6269b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Horní Žleb, dno kaňonu Sitky ca 0,3–1,3 km S(–SSV) od autobusové zastávky Farmakon v obci, 350–375 m n. m.
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'45.78"N, 17°19'15.14"E, ± 550m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10111601

6270a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 3. Bruntál: prostor kóty 704 SSV obce Dalov
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285272

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 445. Dalov: olšiny a podmáčené smrčiny asi 1 km V obce, J silnice do Horní Loděnice
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'56.00"N, 17°20'56.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473921

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: LHC Šternberk, Paseka, 806 c1
souřadnice: 49°46'24.00"N, 17°20'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-05-28
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Původní porost smýcen (vývraty - chůdové kořeny) a zalesněno.
ID: 901488

6270b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 35b. Bruntál: lesíky SZ obce Nová Véska
nejbližší obec: Nová Véska, okres Olomouc
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285915

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: 449. Moravský Beroun: osada Nová Véska - slatinná louka 0,5 km SZ osady v údolí L přítoku Bystřice

nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc

souřadnice: 49°46'31.00"N, 17°27'59.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1986-06-25

nálezce: Marie Sedláčková; Alexander Plocek

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9474108

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Nová Véska, olšina cca 1 km SZ obce

souřadnice: 49°46'33.00"N, 17°27'43.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1995-07-06

nálezce: D. Jančová

pramen: Jančová D. (1997): Vegetační poměry okolí Moravského Berouna. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PŘF UP Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 2415164

6270c

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: /16/ Oderské vrchy: Dřemovice: lužní les u potoka Bělídlo asi 0,5 km od obce /JZ od města Libavá/

nejbližší obec: Dřemovice

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvíčka V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23:

111-131.

projekt: FLDOK

ID: 9102392

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Těšíkov. Údolí Trusovického potoka při Těšíkovské kyselce

datum: 1981-05-24

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8617719

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Šternberk, Hraničné - Petrovice. Údolí potoka Z obce a údolí Trusovického potoka u Těšíkovské kyselky

datum: 1975-09-21

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8617608

6270d

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: LHC Šternberk, Svatý Kopeček, 424 b2

souřadnice: 49°43'10.00"N, 17°25'17.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1975-08-26

nálezce: J. Král

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: Část plochy v porostu 424 c1.

ID: 894361

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: LHC Šternberk, Svatý Kopeček, 34c
souřadnice: 49°42'59.00"N, 17°26'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1956-07-31
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 894790

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: LHC Šternberk, Svatý Kopeček, 39a - 40a
souřadnice: 49°43'10.00"N, 17°25'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955-10-25
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 894324

6271a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 558./G/ Horní Guntramovice: v obci
nejbližší obec: Horní Guntramovice, okres Opava
souřadnice: 49°47'36.00"N, 17°32'58.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9478137

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 565. Stará Libavá: smrčiny, lesní prameniště a loučky na JZ svahu Červené hory (749 m) 2 km JV obce
nejbližší obec: Stará Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'4.00"N, 17°31'32.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9478471

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 572. Norberčany: horní část levého přítoku Libavského potoka od lesní cesty směr Stará Voda v úseku 1 km směrem k prameni (0,8 km SZ vrchu Zadní Zlatná (646 m)
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'33.00"N, 17°32'44.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-08-09
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9478642

6271b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: LHC-720000,LČR - LS Vítkov,316Da1a,kú,Staré Oldřůvky,údolí Budišovky SV od St.Oldřůvek
souřadnice: 49°46'16.00"N, 17°39'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-10-05
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 867929

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: LHC-720000,LČR - LS Vítkov,316Da1a,kú,Staré Oldřůvky,údolí Budišovky SV od St.Oldřůvek
souřadnice: 49°46'16.00"N, 17°39'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1960-09-15
náleze: J. Tognier
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 862669

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: m0198_153320_319_L2.2B
nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Opava
souřadnice: 49°46'15.74"N, 17°39'22.64"E, ± 337m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0198: m0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4083309

6271c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: VVP Libavá; údolí Smilovského potoka, 3 km Z od kóty 509 m
souřadnice: 49°42'30.00"N, 17°30'15.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-06-24
náleze: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot.PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2479390

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: VVP Libavá: stinný svah 1,3 km J obce Město Libavá, 500 m od Libavského potoka
souřadnice: 49°42'29.00"N, 17°31'51.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-07-01
náleze: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot.PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2481658

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: VVP Libavá; 1,2 km JV od obce Město Libavá, 1 km SZ od kóty 583 m, 15 m od Libavského potoka
souřadnice: 49°43'0.00"N, 17°32'23.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-07-18
náleze: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2479564

6271d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 42. Luboměř pod Strážnou: lesní porost poblíž rozcestí lesních cest 0,8 km severozápadně kóty Strážná (641,4 m), fragment porostu *Festuco altissimae-Fagetum*, 590-600 m n. m., Lustyk et Sedláčková
souřadnice: 49°42'11.00"N, 17°38'53.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Marie Sedláčková; Pavel Lustyk
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596004

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 44. Luboměř pod Strážnou: údolí potoka od rozcestí lesních cest 0,8 km severozápadně od kóty Strážná (641,4 m) po soutok s Něčickým potokem, olšiny, břehové porosty, okraje lesní silničky, 440-590 m n. m., Lustyk et 440-590 m n. m., Lustyk et Sedláčková
souřadnice: 49°42'9.00"N, 17°39'7.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Marie Sedláčková; Pavel Lustyk
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596084

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: m0212_251105_4_T1.5
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'3.96"N, 17°38'42.50"E, ± 9m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0212: m0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4645461

6272b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: LHC-720701, LHP - Špaček, 32Bb2a, kú, nové Vrbno, S od Kamenky v údolí potůčku
souřadnice: 49°45'28.00"N, 17°48'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1960-08-08
náleze: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 860993

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Vítkov: Prostřední Dvůr - údolí potoka od vrchol. částí (V kóty 494) k silnici od Kamenky do Vítkova
datum: 1982-09-16
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8618646

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vítkov_370026
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°45'54.04"N, 17°46'44.76"E, ± 29m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-09-24
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0037. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5075385

6272c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 108. Spálov: okolí polní cesty mezi obcí a lesem západně od obce, okraje polí, trávníky, louka, 550-580 m n. m., Kaplan
souřadnice: 49°42'8.00"N, 17°41'22.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9597708

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 106. Spálov: les na západním svahu 1,3-2 km západně od obce, listnaté a jehličnaté lesy, lesní cesta, paseka, 450-550 m n. m., Kaplan
souřadnice: 49°42'26.00"N, 17°41'21.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598298

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: m0198_153421_39_K1
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'59.11"N, 17°42'10.91"E, ± 7m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0198: m0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4102056

6272d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Oderske vrchy - Hermanky - pri Plaznem potoku pod lesem V Osikach jz. Hermanek
souřadnice: 49°42'30.00"N, 17°46'40.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1963
náleze: K. Bimová
pramen: Duda J. et Šula B. (1964): Rašelinné louky v pramenné oblasti řeky Odry. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 13: 1-10.
projekt: ČNFD
ID: 2794844

6273a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /72/ Větřkovice: les Dršlovec, kóta 532, (přehled zjištěných druhů).
nejbližší obec: Větřkovice, okres Opava
souřadnice: 49°46'24.00"N, 17°50'21.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Sedláčková M. (1973): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů v okolí Fulneka. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 12: 41-58.
projekt: FLDOK
ID: 8058407

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Lukavec (u Fulneku), asi 1,1 km Z od kostela, 1,3 km S od vrcholu Nadějov, niva Nadějovského pot.
souřadnice: 49°45'11.00"N, 17°54'10.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1985-05-06
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 55: 153-164.
projekt: ČNFD
ID: 1166246

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: polesí "Dubina", nedaleko k. 493
souřadnice: 49°47'35.00"N, 17°50'11.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: J. Duda
pramen: Duda J. et Krkavec F. (1959): Rašelinné louky v okolí Březové na Vítkovsku. - Čas. Slez. Mus. Opava, ser. A, 8: 11-36.
projekt: ČNFD
ID: 2285137

6273b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /73/ Bravinné: prameny Děrenského potoka, (přehled zjištěných druhů).
nejbližší obec: Bravinné, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'4.00"N, 17°56'41.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
pramen: Sedláčková M. (1973): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů v okolí Fulneka. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 12: 41-58.
projekt: FLDOK
ID: 8058409

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Střípov, 2 km JJV obce les. porosty mezi silnicemi St. Ves-Skřípov a Požaha - Skřípov, lev. přít. prav. přítoku skřípovského potoka (údolí S Vilémův Důl) k ústí; KZ svahy nad údolím Sříp. pot., hřeben. část směr Ohroda a údolím do Staré Vsi.

datum: 1976-07-13
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8619489

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Lukavec u Bílovce
souřadnice: 49°45'19.94"N, 17°56'3.25"E, ± 35m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-07-02
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1976 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojedinele; L2.2
ID: 10769619

6273c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.1.sním.2. Lukavec (6273c): niva Nadějovského potoka 1,3km S od kóty 415,8 - Nadějov, Orient.J.
nejbližší obec: Lukavec, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'0.00"N, 17°54'12.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1985-05-06
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 153-164.
projekt: FLDOK
ID: 8318583

6274b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Moravia-Silesia: distr. Ostrava: in pratis humidis apud pag. Jistebník pr. opp. Bílovec, cca 270 m
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'12.32"N, 18°7'50.15"E, ± 1000m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1964-06
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 74b a 83; na hranicích kvadrantů 6274b a 6274d.
ID: 13587960

6274d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Petřvaldík
souřadnice: 49°43'35.61"N, 18°8'15.98"E, ± 164m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2011-08-08
náleze: Zbyněk Sovík
pramen: Sovík Zbyněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1970 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.4
ID: 11639353

6275a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /1/ Horní Polanský les /u Polanky nad Odrou/
nejbližší obec: Polanka n.Odrou
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1953-07
pramen: Mezera A. & Samek V. (1954): Lužní lesy na pooderských nivách. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 177-193.
projekt: FLDOK
ID: 8716285

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Ostrava, (Horní) Polanský les, mezi Ostravou jih a Polankou nad Odrou
souřadnice: 49°47'19.00"N, 18°12'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1953-07-21
náleze: A. Mezera
pramen: Mezera A. (1956): Středoevropské nížinné luhy I. - Československá akademie zemědělských věd, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1231307

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Ostrava, Horní Polanský les
souřadnice: 49°47'38.00"N, 18°12'31.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1953-07-24
náleze: A. Mezera
pramen: Mezera A. et Samek V. (1954): Lužní lesy na pooderských nivách. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 15: 177-193.
projekt: ČNFD
ID: 1274545

6276a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dolní Datyně, potok Datyňka, ústí pravého přítoku od vrchu Amerika, SZ od kóty 288,7
souřadnice: 49°45'27.80"N, 18°23'50.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010-07-09
nálezce: A. Hájková
pramen: Hájková A. et Prymusová Z. (2011): Příspěvek k rozšíření karpatského druhu kozlíku celolistého (*Valeriana simplicifolia*) na území severovýchodní Moravy a Slezska. - Acta Mus. Beskid., Frýdek-Místek, 3: 31-48.
projekt: ČNFD
ID: 1271735

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Václavovice, niva Frýdeckého potoka
souřadnice: 49°46'3.80"N, 18°22'28.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2008-06-09
nálezce: A. Hájková
pramen: Hájková A. et Prymusová Z. (2011): Příspěvek k rozšíření karpatského druhu kozlíku celolistého (*Valeriana simplicifolia*) na území severovýchodní Moravy a Slezska. - Acta Mus. Beskid., Frýdek-Místek, 3: 31-48.
projekt: ČNFD
ID: 1271762

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Ostrava Šenov, les Babčok, pramenný přítok Dolní Datyňky
souřadnice: 49°45'43.00"N, 18°23'29.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-05-25
nálezce: A. Hájková
pramen: Hájková A. et Prymusová Z. (2007): Příspěvek k rozšíření ostřice převislé (*Carex pendula*) na území severovýchodní Moravy a Slezska. - Pr. a Stud. Muz. Beskyd Frýdek-Místek, ser. natur., 19: 223-232.
projekt: ČNFD
ID: 1202344

6276c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 52. Václavovice u Frýdku: Datyňský les, u cesty 1,5 km SSZ od osady Mlzáky
nejbližší obec: Václavovice, okres Ostrava-město
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-13
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravkoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9250591

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 65. Frýdek-Místek: pruhy Frýdeckého (městského) lesa podél silnice směr obce Sedliště
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Miloš Král; Jindřich Houfek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravkoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9250826

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Řepišť: Prameny Horní Datyňky a Datyňky v Řepišťském lese
nejbližší obec: Řepišť, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'27.00"N, 18°20'44.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 314 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-06-10
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10164385

6276d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Soběšovice, 220m V od kostela v Pitrově
souřadnice: 49°43'53.80"N, 18°27'50.40"E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-07
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101297

6277c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Moravia. Třanovice, údolí potoka Mušálec, olšina
nejbližší obec: Třanovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'31.22"N, 18°31'19.84"E, ± 700m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004-07-03
náleze: Filip Kolář
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587961

6340b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Nové Domky_2240046
nejbližší obec: Nové Domky, okres Tachov
souřadnice: 49°41'53.12"N, 12°29'34.58"E, ± 70m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-07-01
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5277859

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: NPP Na požárech (okr. Tachov)
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'52.34"N, 12°28'33.10"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-05-21
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr. Inventarizační botanický průzkum NPP Na požárech. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6908254

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: NPP Na požárech
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'43.54"N, 12°29'0.36"E, ± 1434m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1994
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka et al. NPP Na Požárech. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6677205

6341a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Rozvadov, Bachaue an der Kreuzung Rozvadov-Nové Domky
souřadnice: 49°40'31.00"N, 12°33'31.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1978-07-28
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Beitrag zu den Nass- und Feuchtwiesen des Gebirges Český les. - Tuexenia, Göttingen, 3: 227-239.
projekt: ČNFD
ID: 1843762

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Přimda, Nové Domky
souřadnice: 49°41'14.00"N, 12°33'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1959
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250398 /Orig. number=364 /Orig. number=250364 /Orig. number=250364
ID: 528010

6341b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Přimda, Černý les
souřadnice: 49°39'41.00"N, 12°39'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1979-06-06
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260133 /Orig. number=250584
ID: 531235

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: PP Milov
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov
souřadnice: 49°40'20.27"N, 12°39'44.24"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-07-05
náleze: Anna Bucharová
pramen: Bucharová Anna et Tájek Přemysl. Přírodní památka Milov. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a vegetace.. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6906834

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Svatá Kateřina u Rozvadova
souřadnice: 49°41'1.69"N, 12°36'22.74"E, ± 369m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-07-22
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10859187

6341c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: PR Diana
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°37'53.09"N, 12°34'45.68"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-08-05
nálezc: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Diana. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6891495

6341d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 430. Nová Ves (pod Přimdou): louky V od obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Tachov
souřadnice: 49°37'40.70"N, 12°39'20.70"E, ± 100m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971
nálezc: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9211716

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 135. Nová Ves (pod Přimdou): vlhké louky a pastviny a prameniště u kóty 599 JV od obce
nejbližší obec: Nová Ves u Přimdy
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9206768

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Přimda, Černý les
souřadnice: 49°38'51.00"N, 12°38'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1955-09-13
nálezc: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250428 /Orig. number=394 /Orig. number=250394 /Orig. number=250394
ID: 528534

6342a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Český les, Přimda: údolí rybníčního potoka JZ od obce u prvního rybníka
souřadnice: 49°40'13.00"N, 12°39'54.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1973-06-21
nálezc: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2692838

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Přimda
souřadnice: 49°39'33.28"N, 12°40'42.82"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-08-10
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2507 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 10934882

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Málkov u Přimdy
souřadnice: 49°39'15.69"N, 12°40'32.70"E, ± 291m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-08-11
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2507 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10936622

6342c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Český les: Bezděkov: pravý břeh Bezděkovského potoka 1.7 km S od obce
souřadnice: 49°38'25.00"N, 12°41'12.00"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1972-05-06
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 3025685

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Český les, Bezděkov: levý břeh Bezděkovského potoka 1 km S od obce
souřadnice: 49°37'53.00"N, 12°41'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1972-05-06
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2693253

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Český les, Bezděkov: pravý břeh Bezděkovského potoka, 1.6 km S od obce
souřadnice: 49°38'9.00"N, 12°41'10.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1972-05-06
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2693243

6343a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: p0203_212104_14_T1.6
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°41'38.47"N, 12°54'13.14"E, ± 406m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2004
náleze: Lucie Šmahelová
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4132693

6343c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 927. Racov: rybník na J okraji obce a jeho okolí
nejbližší obec: Racov, okres Tachov
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9222238

6345b

původní jméno: *Crepis paludosa* var. *brachyotus*
lokalita: Plzeň: Bařina v Lesním cípu u Litic
nejbližší obec: Plzeň-Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'19.04"N, 13°19'51.21"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1927-07-01
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 181602; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní; na hranicích kvadrantů 6345b a 6346a.
ID: 13583079

6345c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: p0090_212213_71_L2.2B
nejbližší obec: Líšina, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'22.25"N, 13°10'20.03"E, ± 77m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0090: p0090. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4139341

6346a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dobřany: V mokřadě dle potoka v křoví v Hrobčicích [= Robčice]
nejbližší obec: Robčice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'12.00"N, 13°22'11.00"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-06-16
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 181600; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 13583078

původní jméno: *Crepis paludosa* odr. *Brachyotus*
lokalita: Plzeň: Bařina v Lesním cípu u Litic.
nejbližší obec: Plzeň-Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'47.19"N, 13°20'18.37"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1927-07-01
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6245d, 6246c, 6345b a 6346a.
ID: 13587963

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dobřany: V mokřadě dle potoka v křoví u Hrobčic [= Robčice].
nejbližší obec: Robčice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'11.41"N, 13°22'10.59"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-06-16
nálezc: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587962

6346b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Plzeňsko, pod "Trianglem" ve štáhlavských lesích, podél potoka
souřadnice: 49°40'16.00"N, 13°29'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1942-08-12
nálezc: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1944): Lesy na Plzeňsku. Studie rostlinsociologická a ekologická. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 13: 1-60.
projekt: ČNFD
ID: 2671398

6346d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /2124/ okolí rybníčku v lese JV od Nebílov.Borku
nejbližší obec: Nebílovský Borek, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°38'58.00"N, 13°26'25.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-08-17
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9659578

6347a

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Rokycany: V řídkém lese smrkovém u luk dle Kornatického potoka pod rybníkem
nejbližší obec: Kornatice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'53.00"N, 13°34'31.00"E, ± 200m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1908-06-18
nálezc: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 150577; 3 sheets (BRNU 029269, 150577, 181591); distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko;
ID: 13583075

původní jméno: *Crepis succisifolia*
lokalita: Rokycany: V řídkém smrkovém dle Kornatického potoka u luk kornatických
nejbližší obec: Kornatice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'49.00"N, 13°34'39.00"E, ± 100m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1908-06-18
nálezc: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 181591; 3 sheets (BRNU 029269, 150577, 181591); distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko;
ID: 13583076

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Plzeň: V lese dle Kornatického potoka u pily
nejbližší obec: Milínov u Nezvěstic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'56.00"N, 13°34'21.00"E, ± 200m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1908-06-18
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 181597; 2 sheets (see BRNU 150576); distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko;
ID: 13583091

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Lesní mokřad při rybníku Lopatě
nejbližší obec: Milínov u Nezvěstic, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'2.76"N, 13°31'46.59"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-06-14
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 181599; na hranicích fytochorionů 31a a 35a.
ID: 13583089

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Štáhlavy. V bažině nad Kornatickým rybníkem.
nejbližší obec: Kornatice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'56.06"N, 13°34'8.97"E, ± 300m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1937-06-06
náleze: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583789

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: V lese podle Kornatického potoka mezi pilou a Kornat. rybníkem
nejbližší obec: Kornatice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'49.92"N, 13°33'49.98"E, ± 300m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1908-06-18
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583787

6347b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bohemia, Švihovská vrchovina, distr. Rokycany, Kornatice: 1 km v. od obce, j. od silnice Kornatice - Mešno; mokřadní olšina
nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany
souřadnice: 49°39'33.44"N, 13°36'30.12"E, ± 150m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2007-07-13
náleze: J. Nová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no JN270/09; specimen at PL; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko.
ID: 13299383

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Bohemia, Švihovská vrchovina, distr. Rokycany, Kornatice: 1,3 km s. od obce, rezervace Zvoníčkovna. S. m. 450 m; sv. část louky

nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany

souřadnice: 49°40'23.95"N, 13°35'31.62"E, ± 100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2006-06-11

nálezce: J. Nová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no JN205/09; BRNU 605379; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko.

ID: 13299381

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Bohemia, Švihovská vrchovina, distr. Rokycany, Kornatice: 1 km v. od obce, j. od silnice Kornatice - Mešno; mokřadní olšina

nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany

souřadnice: 49°39'33.00"N, 13°36'23.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2007-07-13

nálezce: Jana Nová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: specimen at PL; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko

ID: 13583011

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Bohemia, Švihovská vrchovina, distr. Rokycany, Kornatice: 1,3 km s. od obce, rezervace Zvoníčkovna. S. m. 450 m; sv. část louky

nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany

souřadnice: 49°40'21.00"N, 13°35'32.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2006-06-11

nálezce: Jana Nová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 605379; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko;

ID: 13583010

původní jméno: *Crepis succisifolia*

lokality: Rokycany: Světliny v smrkovém při potoku nad Kornaticemi

nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany

souřadnice: 49°39'52.00"N, 13°35'18.00"E, ± 200m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1908-06-18

nálezce: F. Maloch

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 29269; 3 sheets (BRNU 029269, 150577, 181591); distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko;

ID: 13583077

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 35a Holoubkovské Podbrdsko, Rokycany, Kornatice: 1 km v. od obce, j. od silnice Kornatice-Mešno, mokřadní olšina; 460 m s. m.; N 49° 40', E 13° 37'; quadr.: 6347.

nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany

souřadnice: 49°39'28.46"N, 13°36'32.89"E, ± 300m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2007-07-13

nálezce: Jana Nová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.

ID: 13583764

6347c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 20. Beztehov: Z polovina lesa J od silnice Štáhlavice-Kornatice až k Nezvěstícím a Milínovu). Převážně kult.smrčina, v Z části listnaté ostrůvky.
nejbližší obec: Štáhlavice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°38'54.00"N, 13°32'15.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
náleze: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8239820

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: p0042_221114_78_L2.2B
nejbližší obec: Zdemyslice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'12.35"N, 13°31'52.14"E, ± 92m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0042: p0042. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4166880

6347d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hořehledy, 600-900 m J obce, při březích Mítovského potoka (hranice Brdů, Plánického hř. a Plz.pah.
souřadnice: 49°36'6.00"N, 13°38'46.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1990-06-13
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1991): Vegetační poměry pobřežních porostů u Hořohled. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 41: 73-76.
projekt: ČNFD
ID: 2175768

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hořehledy, 600-900 m J obce, při březích Mítovského potoka (hranice Brdů, Plánického hř. a Plz.pah.
souřadnice: 49°36'6.00"N, 13°38'46.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1990-06-13
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1991): Vegetační poměry pobřežních porostů u Hořohled. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 41: 73-76.
projekt: ČNFD
ID: 2175746

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hořehledy, 600-900 m J obce, při březích Mítovského potoka (hranice Brdů, Plánického hř. a Plz.pah.
souřadnice: 49°36'6.00"N, 13°38'46.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1990-06-13
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1991): Vegetační poměry pobřežních porostů u Hořohled. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 41: 73-76.
projekt: ČNFD
ID: 2175786

6348a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.17.sním.80. Skořice: Tal des Skořický Baches südlich von Kreslovna, linkes Ufer, orient.NW.
nejbližší obec: Skořice, okres Příbram
souřadnice: 49°39'56.00"N, 13°42'28.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1995-06-16
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8273744

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Skořice (Zentraler Brdywald), Tal des Skořický Baches südlich von Kreslovna, linkes Ufer
souřadnice: 49°40'2.00"N, 13°42'25.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1995-06-16
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103285

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: a0507_221207_565_T1.9
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°39'16.70"N, 13°43'26.44"E, ± 115m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
náleze: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4171929

6348b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Teslíny, zaniklá obec Padrt, 4,55 km S křižovatky v Teslínech
souřadnice: 49°39'47.00"N, 13°45'58.00"E
nadmořská výška: 627 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-16
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3058296

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: a0507_221202_34_T1.5
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°40'15.38"N, 13°46'3.47"E, ± 196m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
náleze: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4169460

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: a0507_221207_54_L1
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°39'16.67"N, 13°47'19.64"E, ± 59m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
náleze: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4171155

6348c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 9. Brdy: Míšov (6348c): bučiny a lesní prameniště v údolí Zlatého potoka, ca 2,2 až 2,5km SV od hlavní křižovatky v obci.
nejbližší obec: Míšov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'17.00"N, 13°44'45.00"E
nadmořská výška: 675-695 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2007-07-12
náleze: et al.; R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R., Nesvadbová J., Pecháčková S. & Franklová H. (2008): Botanický průzkum lokality uvažované pro výstavbu radaru u Míšova v Brdech. - Calluna 13: 5-7.
projekt: FLDOK
ID: 8345824

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 468. Číčov: u cesty po okraji lesa Zívání do Míšova, 1 km V od obce
nejbližší obec: Číčov, okres Plzeň-jih
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9231598

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Míšov, nekosená část louky v JV části enklávy, 2,5 km SSV kóty Nad Maráskem (800m)
souřadnice: 49°36'54.00"N, 13°44'23.00"E
nadmořská výška: 632 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-06-10
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3056908

6348d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Sním.72. Hořejší Padrťský Teich: Ostufer.
nejbližší obec: Trokavec, okres Příbram
souřadnice: 49°38'37.00"N, 13°45'55.00"E
nadmořská výška: 636 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1994-06-20
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8273572

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 989) Tesliny, bučina 0,2 km J osady
nejbližší obec: Tesliny
nadmořská výška: 670-700 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
náleze: Vít Grulich; Štěpán
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917083

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 993) Věšín, rašelinné louky 1,8 km JZ obce
nejbližší obec: Věšín, okres Příbram
nadmořská výška: 570-590 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
náleze: Vít Grulich; Štěpán
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917286

6349a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Láz: lokalita V knězové - rašelínková smrčina a mezotrofnější přechodové rašeliniště v rozlehlém prameništi pravobřežního přítoku Litavky, cca 1.6 km Z-ZJZ od osady Žernová
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
souřadnice: 49°39'19.00"N, 13°52'59.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2002-10-09
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10040724

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kozičín: přechodové rašeliniště s dominantní ostrřicí zobánkatou v severní části Z pobřeží vodní nádrže Pilská, S od Pilského potoka, cca 3.8 km Z-ZSZ od kaple
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
souřadnice: 49°40'39.00"N, 13°53'58.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2002-09-30
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10040723

6349b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 105) Příbram-Orlov, lesy JV od obce (skály, olšiny, lesní loučky)
nejbližší obec: Příbram-Orlov
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898362

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 106) Příbram- Staré Polesí, svažující se lesní cesta při žluté značce, Z nad obcí(orient. Z-V) doprovázená rašel. loučka
nejbližší obec: Příbram-Staré Polesí
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898397

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 112) Bohutín, vlhké louky a okraj lesa 0,7 km JZ obce (u odbočky silnice na Láz)
nejbližší obec: Bohutín, okres Příbram
nadmořská výška: 570-590 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Lubomír Hrouda; Rudolf Hlaváček; Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898510

6349c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 191) Starý Rožmitál, Nový Rybník 1 km SZ obce
nejbližší obec: Starý Rožmitál, okres Příbram
nadmořská výška: 540-550 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Vít Grulich; Štěpán
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8899876

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 205) Vranovice, louky mezi Podveským a Podhlubockým rybníkem 0,8 km JV obce
nejbližší obec: Vranovice, okres Prostějov
nadmořská výška: 540-550 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8900582

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 1005) Nepomuk, slatinné olšiny u potoka 1 km JJV obce, lesní loučky
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
náleze: Vít Grulich; J. Štěpán; Rudolf Hlaváček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917617

6349d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 135) Bohutín, lesní rašelinná louka ca 1 km JJV obce
nejbližší obec: Bohutín, okres Příbram
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezc: Vít Grulich; Jaromír Sofron
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898995

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 213) Strýčkovy, louka u potoka a křoviny s olší, JV obce
nejbližší obec: Strýčkovy, okres Příbram
nadmořská výška: 510-530 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezc: Dostál
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8900861

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 136) Bohutín, smrkový les a příkopy u silnice 1 km JJV obce
nejbližší obec: Bohutín, okres Příbram
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezc: Vít Grulich; Jaromír Sofron
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898816

6350a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 150) Příbram-Háje, mokrý příkop v lese JV od osady u křižovatky zelené značky se silnicí Bytíz-Písek
nejbližší obec: Příbram-Háje
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezc: Dostál
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8899228

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 153) Příbram-Háje, prameny Vápenického potoka (olšiny, slatinné loučky)
nejbližší obec: Příbram-Háje
nadmořská výška: 530-540 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezc: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8899328

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 154) Příbram-Jesenice, mokřina na soutoku Vápenického potoka s bočním přítokem, 1 km SV osady
nejbližší obec: Příbram-Jesenice
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8899350

6350b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 628) Višňová, 1 km JZ křižovatky státní silnice J obce
nejbližší obec: Višňová, okres Příbram
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910004

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 621) Jelence, mokrá louka u lesa na V okraji obce
nejbližší obec: Jelence, okres Příbram
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8909927

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 164) Příbram-Bytíz, olšiny u potoka 1 km VJV osady
nejbližší obec: Příbram-Bytíz
nadmořská výška: 500-650 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8899559

6350c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 179) Buk, rybník Kocanda (t.č. vypuštěný), 5.rybník na Líšnickém potoku J od obce
nejbližší obec: Buk, okres Přerov
nadmořská výška: 550-560 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8899895

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 182) Radětice, louka v údolí Líšnického potoka mezi Podradětickým rybníkem a skupinou chalup "Na Bolině"
nejbližší obec: Radětice, okres Příbram
nadmořská výška: 500-530 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8899918

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 176) Buk, Sladkovský rybník, 2.rybník na Líšnickém potoku JZ obce
nejbližší obec: Buk, okres Přerov
nadmořská výška: 550-560 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8899782

6350d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 643) Smolotely, mokřina u potoka 1 km Z obce
nejbližší obec: Smolotely, okres Příbram
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910465

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: u mlýna proti potoku pod Káciní ("Káciň")
datum: 1991-07-06
náleze: Hadač
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8623678

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Smolotely;prameniště na okraji lesa asi 2 km VSV obce
nejbližší obec: Smolotely, okres Příbram
souřadnice: 49°37'40.86"N, 14°8'24.20"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7153244

6351a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 671) Luhy, mokřina u potoka nad koupalištěm
nejbližší obec: Luhy, okres Příbram
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8911486

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 669) Luhy, fragmenty vlhkých luk, 1,7 km SZ obce
nejbližší obec: Luhy, okres Příbram
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8911381

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Luhy_1480111
nejbližší obec: Luhy, okres Příbram
souřadnice: 49°40'53.90"N, 14°10'34.46"E, ± 23m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-21
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0148. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5176661

6351c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Švastalova Lhota
souřadnice: 49°37'5.16"N, 14°14'28.54"E, ± 65m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-06-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10764195

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Milešov nad Vltavou
souřadnice: 49°35'59.32"N, 14°12'51.94"E, ± 107m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-03
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10775051

6351d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 4. 41/6351d Střední Povltaví: Medná: fragment louky cca 150m JV od okraje osady Medná poblíž Skrýšova, v okolí studny, nesezaná louka.
nejbližší obec: Skrýšov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'54.00"N, 14°19'6.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05
náleze: J. Malíček
pramen: Malíček J. (2008): Prstnatec májový (*Dactylorhiza majalis*) na Sedlčansku. - Bohem. Centr. 28: 203-214.
projekt: FLDOK
poznámka: sečený okraj louky
ID: 8257928

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 814) Radov, svahový prohyb s potůčkem Z obce, mezi svahem pod hřbitovem a S úbočím vrchu Baba
nejbližší obec: Radov
nadmořská výška: 380-390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8914118

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Medná
nejbližší obec: Skrýšov u Svatého Jana, okres Příbram
souřadnice: 49°38'56.27"N, 14°19'7.79"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-05
náleze: Jiří Malíček
pramen: Malíček Jiří. Bohemia Centralis 28: Prstnatec májový na Sedlčansku. AOPK ČR, Středisko pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu, 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
ID: 6623449

6353a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 956) Vrchotovy Janovice, rybníček 0,5 km S dvora Voračice
nejbližší obec: Vrchotovy Janovice, okres Benešov
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916555

6353d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 6. Nazdice-Lipišov: les S osady (vč. soustavy 3 rybníků na S okraji lokality) mozaika mokřadní olšiny, listnatých porostů a smrkových monokultur.
nejbližší obec: Nazdice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'9.00"N, 14°35'43.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-01
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8123714

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Nazdice-Lipišov: podmáčená stanoviště v sousedství soustavy rybníků u osady Lipišov. (Poznámky k vybraným taxonům a lokalitám).

nejbližší obec: Nazdice, okres Benešov

souřadnice: 49°38'9.00"N, 14°35'43.00"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.

projekt: FLDOK

ID: 8126853

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Česká Sibiř, 2,5 km jvy od Votice, vpravo cesty z neustupova před křižovatkou s cestou od Miličina

souřadnice: 49°37'6.00"N, 14°39'33.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: 1975-06-03

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

projekt: ČNFD

ID: 2048527

6354a

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Ouběnice u Votic_450097

nejbližší obec: Ouběnice u Votic, okres Benešov

souřadnice: 49°40'25.46"N, 14°40'47.78"E, ± 106m

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: 2006-08-17

nálezce: Adriana Rešlová

pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5079476

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: a0467_231106_215_L2.2A

nejbližší obec: Jankov, okres Benešov

souřadnice: 49°39'18.36"N, 14°43'1.34"E, ± 13m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Petr Karlík

pramen: Petr Karlík. a0467: a0467. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 10.05.2002 - 26.07.2004

ID: 4333531

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: a0467_231106_343_T1.5

nejbližší obec: Olbramovice u Votic, okres Benešov

souřadnice: 49°39'36.50"N, 14°39'57.49"E, ± 32m

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: 2002

nálezce: Petr Karlík

pramen: Petr Karlík. a0467: a0467. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 10.05.2002 - 26.07.2004

ID: 4333711

6354b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Čelivo_1540417
nejbližší obec: Čelivo, okres Benešov
souřadnice: 49°41'50.21"N, 14°49'13.66"E, ± 139m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-04-15
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5188516

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Čestín u Jankova_1520106
nejbližší obec: Čestín u Jankova, okres Benešov
souřadnice: 49°41'6.04"N, 14°46'51.35"E, ± 72m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-06-07
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5036703

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Čestín u Jankova_1520078
nejbližší obec: Čestín u Jankova, okres Benešov
souřadnice: 49°40'49.08"N, 14°47'5.60"E, ± 33m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-06-07
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5180713

6354c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /3/ Voticko: podél lesního potoka V od Žandavky /J Otradovic/
nejbližší obec: Otradovice, okres Mladá Boleslav
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
pramen: Herben T. (1977): K otázce původního výskytu podmáčených smrčín na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 103-108.
projekt: FLDOK
ID: 9244454

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /4/ Voticko: komplex lesních rybníčků JVV od Buchova (u Hostišova)
nejbližší obec: Hostišov, okres Benešov
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
pramen: Herben T. (1977): K otázce původního výskytu podmáčených smrčín na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 103-108.
projekt: FLDOK
ID: 9244513

6355a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 26. Louňovice pod Blaníkem: břehy potoka Brodce v lese na S úpatí Velkého Blaníku, cca 2 km SSV - 2,5 km SV obce
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°39'13.00"N, 14°52'26.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814268

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Veliš_1540280
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov
souřadnice: 49°40'44.72"N, 14°50'44.74"E, ± 145m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-05-18
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5187400

6355b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: louka pod Částrovickými rybníky
nejbližší obec: Vracovice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'18.97"N, 14°54'57.97"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-05-10
nálezc: Adriana Havlíčková
pramen: Havlíčková Adriana. Botanický průzkum PP Částrovické rybníky. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6835860

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: PP Částrovické rybníky
souřadnice: 49°39'18.91"N, 14°54'58.38"E, ± 67m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-05-17
nálezc: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys (2012): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11268442

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: PP Částrovické rybníky
souřadnice: 49°39'18.91"N, 14°54'58.38"E, ± 67m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-05-27
nálezc: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková (2008): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11272226

6356a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: okr. Benešov. Mokré louky asi 1 km SV od Kuňovic, cca 450 m.
nejbližší obec: Kuňovice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'54.71"N, 15°0'47.73"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1965-06-14
nálezc: V. Zelený
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583773

6356d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Křivsoudov
souřadnice: 49°37'15.37"N, 15°7'39.06"E, ± 280m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2169 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12540931

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dunice; Mladá stejnověká olšina (tyčkovina až tyčovina) s podmáčeným terénem a druhově bohatým E1.
souřadnice: 49°36'3.73"N, 15°9'45.04"E, ± 46m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-07-03
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2169 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12540695

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Studený
souřadnice: 49°37'10.21"N, 15°7'55.80"E, ± 86m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-07-03
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2169 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12540908

6357a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /25/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6357/a - území obce Hněvkovice.
nejbližší obec: Hněvkovice, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7972665

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Obora, LHC Ledec n.S.-Zaháj
souřadnice: 49°41'45.00"N, 15°10'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-09-15
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 100758

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: h0168_231204_72_L2.2B
nejbližší obec: Hněvkovice u Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'45.55"N, 15°12'7.78"E, ± 70m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4339606

6357b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /26/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6357/b - území JV od obce Ledec nad Sázavou.
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7972991

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vilémovice, údolí potoka pod silnicí SZ obce
nejbližší obec: Ostrov u Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'36.09"N, 15°18'25.07"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1989-05-23
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr.: Terenní štěnění. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7800981

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vilémovice, žlab V silnice asi 1km ve směru ke Světlé
nejbližší obec: Vilémovice u Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'55.37"N, 15°19'23.54"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1989-05-23
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr.: Terenní štěnění. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7800944

6357c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /27/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6357/c - území obce Blažejovice.
nejbližší obec: Blažejovice, okres Benešov
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7973241

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 32. Hojanovice: lesní údolí VSV samoty Mešník 1800 m ZSZ obce
nejbližší obec: Hojanovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'15.00"N, 15°14'54.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486293

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vraždovy Lhotice; pěkná mladá olšina
souřadnice: 49°37'48.30"N, 15°9'59.73"E, ± 51m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-07-09
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12542316

6357d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /28/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6357/d - území Z od obce Rejčkov.
nejbližší obec: Rejčkov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7973545

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 240 Staré Hutě, okolí červeně značené turistické cesty v úseku 0-1 km SSZ od osady, 570-585 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan

souřadnice: 49°36'54.00"N, 15°18'46.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9629561

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Z od hájovny Rohule, LHC Leděč n.S., Melechov

souřadnice: 49°37'58.00"N, 15°18'39.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1959-10-05

nálezce: J. Podhorník

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 3L2

ID: 128263

6358a

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: /29/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6358/a - území Z od obce Světlá nad Sázavou.

nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'28.00"N, 15°23'22.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7973784

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 245 Stvořidla, PR Stvořidla, loučka a okraj lesa na levém břehu řeky nad začátkem peřejí, cca 2 km JV od žel. zastávky,

375-385 m, 4. 7. 1997 V. Grulich

souřadnice: 49°39'34.00"N, 15°20'21.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

nálezce: Vít Grulich

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9629778

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Světlá nad Sázavou, údolí Žebrákovského potoka, 1,6 km VJV od Opatovic, louka mezi lesem

souřadnice: 49°41'55.00"N, 15°22'41.00"E

nadmořská výška: 478 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1977-05-30

nálezce: D. Blažková

projekt: ČNFD

ID: 1485774

6358b

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: /30/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6358/b - území J od obce Malčín.

nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°41'3.00"N, 15°27'55.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7974091

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Služátky_3110037
nejbližší obec: Služátky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'0.17"N, 15°26'11.29"E, ± 25m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-06-12
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0311. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5386656

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Služátky_3110039
nejbližší obec: Služátky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'6.50"N, 15°25'59.34"E, ± 17m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-06-12
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0311. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5386673

6358c

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: okr. Havl. Brod: Lipnice nad Sázavou [12 km Z od Havl. Brodu], nad JV břehem rybníka Kamenná trouba, mezi pr. bř. Pstružného potoka a samotou Malířovna, 2 km ZJZ obce, rašelinné a mechaté mokřadní louky. S. m. 460 m
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'10.49"N, 15°23'30.06"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-07-11
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584260

6358d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /32/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6358/d - území JZ od obce Okrouhlice.
nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7974663

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Nová Ves u Světlé, u potoka nad posledním rybníkem kaskády Z obce
nejbližší obec: Nová Ves u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'45.77"N, 15°25'18.58"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-07-23
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7806010

6359a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Olešná
nejbližší obec: Olešná, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'52.53"N, 15°32'52.86"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1890
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 5 lokalit na 1 schedě.
ID: 13583117

6359b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /34/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/b - území obce Rozsochatec.
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'27.00"N, 15°37'59.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7975169

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: komplex u Rozsochatce, LHC Ždírec n.D.II., Chotěboř
souřadnice: 49°41'16.00"N, 15°38'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1962-09-26
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 123142

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: komplex u Rozsochatce, LHC Ždírec n.D.II., Chotěboř
souřadnice: 49°41'6.00"N, 15°37'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1962-09-25
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 123228

6359c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /35/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/c - území SZ od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'11.00"N, 15°33'55.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7975473

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: h0185_232113_32_L2.2B
nejbližší obec: Chlístov u Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'33.02"N, 15°31'11.96"E, ± 144m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-08
náleze: Zuzana Chlumská
pramen: Zuzana Chlumská. h0185: h0185. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4369865

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Knyk, jižně obce, 2.rybník (Zádušní) S od Cihlářského rybníka J obce
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'9.81"N, 15°34'41.73"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-17
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrání. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7819821

6359d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /36/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6359/d - území SV od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'14.00"N, 15°35'29.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7975772

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: ČM vrchovina, Havlíčkovobrodsko, SV od Havl. Brodu, u Českého Dvora
souřadnice: 49°38'10.00"N, 15°35'18.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
náleze: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1965): Rostlinstvo lesních oblastí střední části Českomoravské vrchoviny. - Lesn. Čas. [CZ/SK], 9: 855-878.
projekt: ČNFD
ID: 2692747

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: SV od Havlíčkova Brodu u Českého Dvora
souřadnice: 49°38'24.00"N, 15°35'55.00"E, ± 250m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
náleze: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1965): Rostlinstvo lesních oblastí střední části Českomoravské vrchoviny. - Lesn. Čas. [CZ/SK], 9: 855-878.
projekt: ČNFD
ID: 2467200

6360a

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Počátky u Chotěboře (5 km JV od Chotěboře), vlhká louka na J okraji obce, 250 m JJZ středu obce; 570 m s. m.; N49°40'32", E015°41'09"
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'32.00"N, 15°41'9.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1992-06-30
náleze: E. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584283

6360b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora bohemica: distr. Havlíčkův Brod, Slavětín: okolí koupaliště 0,5 km V od obce. S. m. 590 m
nejbližší obec: Slavětín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'4.00"N, 15°46'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1999-06-29
náleze: Š. Nejedlá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 562535; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 13583124

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Žďárské vrchy: Staré Ransko, 15 km SZ od Žďáru n. Sáz., v lese asi 1 km Z od obce; s. m.: 560
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'52.40"N, 15°48'45.41"E, ± 400m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1973-06-30
náleze: B. Sádecký
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584303

6360c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /40/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6360/d - území J od obce Havlíčková Borová.
nejbližší obec: Havlíčková Borová, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Falts V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7976888

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /39/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6360/c - území J od obce Česká Bělá.
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'5.00"N, 15°41'25.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Falts V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7976628

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Svatá Anna, LHC Příbyslav, Česká Bělá
souřadnice: 49°36'57.00"N, 15°40'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1960-06-22
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 138703

6360d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora bohémica: Havlíčkova Borová (6,5 km SSV Příbyslavi) - les Platna asi 2,3 km JJV od obce. S. m. ca 620 m
nejbližší obec: Modlíkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'11.00"N, 15°47'32.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995-07-05
náleze: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 543247; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 13583107

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: [Havlíčková] Borová
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'13.59"N, 15°46'50.20"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1900
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 5 lokalit na 1 schedě; na hranicích fytochorinů 66 a 91.
ID: 13583118

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Malá Losenice
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'0.63"N, 15°47'43.16"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1884
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 5 lokalit na 1 schedě; na hranicích kvadrantů 6360b a 6360d.
ID: 13583115

6361a

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Žďárské vrchy: Radostín /u Vel. Dářka/, na rašelinné louce u rybníka Doubravník, 1,5 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Radostín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'1.52"N, 15°51'9.40"E, ± 200m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1967-06-27
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6361a a 6361c
ID: 13584302

6361b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 56. Herálec: rašelinné a vřesovištní louky mezi silnicí k osadě Kocanda a P břeh Svratky, 750-1000 m JJZ obce
nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'45.00"N, 15°59'10.00"E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-06-26
náleze: Ivan Růžička; V. Zabloudil; Luděk Čech
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9377500

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Český Herálec, louka u myslivny Skelné Hutě 2,5 km ZJZ obce
souřadnice: 49°40'48.00"N, 15°57'35.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-11
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1699810

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: komplex podmáčených luk Stupník, před vesnicí Kocanda vlevo od silnice Cikháj-Herálec
souřadnice: 49°40'45.00"N, 15°59'1.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1981-06-25
náleze: M. Heroldová
pramen: Heroldová M. (1982): Biologie a fytoecnologicko-ekologická charakteristika vybraných druhů z čeledi Orchidaceae ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2339621

6361c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica: Vepřová (9 km SZ od Žďáru n. Sáz.) - rašelinná louka pod hrází Vepřovského nového rybníka v CHPV Mlýnský
potok-Uhlířky asi 2 km V od obce. S. m. ca 600 m
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'50.39"N, 15°50'46.04"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1995-07-16
náleze: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 543275; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13583160

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica: Vepřová (9 km SZ od Žďáru n. Sáz.): rašelinná louka v CHPV Mlýnský potok-Uhlířky; asi 2 km V od obce. S. m.
ca 600 m
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'41.00"N, 15°50'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1995-08-02
náleze: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 543432; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13583172

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica: Vepřová (9 km SZ od Žďáru n. Sáz.) - rašelinná louka pod hrází Vepřovského nového rybníka v CHPV Mlýnský
potok-Uhlířky asi 2 km V od obce. S. m. ca 600 m
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'54.00"N, 15°50'44.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1995-07-01
náleze: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 543241; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13583179

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Polnička, 5 km SSZ od Žďáru n. Sáz.: chráněné území "Pod Kamenným vrchem" - rašeliniště nad rybníkem u lesa, 1,5 km SZ
od obce. S. m. 600 m
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'58.97"N, 15°53'54.05"E, ± 350m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1987-06-24
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584338

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Žďárské vrchy: Račín, 8 km SZ od Žďáru n. Sáz. na lesní louce 1,5 km JV od obce; s. m. 640
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'31.72"N, 15°52'37.39"E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1973-07-25
náleze: B. Sádecký
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584304

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Račín, 8 km SZ od Žďáru n. S., na lesní rašelinné louce asi 1 km JV od obce, 200 m vpravo od silnice do Polničky
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'31.72"N, 15°52'37.39"E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1967-06-27
nálezc: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584301

6361d

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: okr. Žďár nad Sázavou, CHKO Žďárské vrchy: Světnov (6 km S od Žďáru n. Sáz.), PP 'Světnovské údolí' v údolí Sklenského potoka, 1,5 km SV obce, pobřežní mokré louky; 625 m n. m.
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'47.27"N, 15°58'18.59"E, ± 300m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1992-06-18
nálezc: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584262

6362a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 9. Polička: Morav. Křížánky u Svatky:
nejbližší obec: Morav. Křížánky u Sv
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9277232

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Žďárské vrchy, u potůčku mezi Žákovou horou a Devíti skalami
souřadnice: 49°39'47.00"N, 16°0'27.00"E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. et Šmarda J. (1940): Horská lesní rezervace na Žákově hoře u Žďáru v Českomoravské vysočině. - Krása Našeho Domova, Praha, 32: 25-30, 42-44.
projekt: ČNFD
ID: 2692796

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: j0197zv_241102_37_L2.2B
nejbližší obec: Moravské Křížánky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'28.56"N, 16°4'49.87"E, ± 10m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezc: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. j0197zv: j0197zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4502693

6362b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Moravské Křižánky, Talwiese am südlichen Rand der Gemeinde
souřadnice: 49°40'25.00"N, 16°5'10.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1972-07-12
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1975): *Cirsium heterophyllum*-Feuchtwiesen und ihre pflanzensoziologische Charakteristik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 59-65.
projekt: ČNFD
ID: 1824392

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Podlesí bei Sněžné, Wiesenkomplex am Waldrand, westlich der Gemeinde
souřadnice: 49°39'60.00"N, 16°6'30.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1971-07-13
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1975): *Cirsium heterophyllum*-Feuchtwiesen und ihre pflanzensoziologische Charakteristik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 59-65.
projekt: ČNFD
ID: 1824860

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bezděkov, LHC Polička, Jimramov
souřadnice: 49°41'13.00"N, 16°6'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1957-08-29
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5L5
ID: 135096

6362c

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Žďárské vrchy: Sklené, 7 km SV od Žďáru n. Sáz., v mokré olšině pod Brožovou skalkou - 789 m, 1 km SSV od obce, S, m, ca 750 m
nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'5.97"N, 16°0'41.67"E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1972-07-03
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584324

6362d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 105. Odranec: prameništění rašelinné louky zv. "Hliníky", 500 m JZ obce
nejbližší obec: Odranec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'50.00"N, 16°7'43.00"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1995-06-20
náleze: Petr Bureš; V. Zabloudil; Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9379093

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: svahová louka těsně před lihovarem ve Sněžném, ca 30-40 m vpravo od silnice

souřadnice: 49°38'22.00"N, 16°7'14.00"E

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1974-07-16

nálezce: V. Zelená

pramen: Zelená V. (1976): Srovnání stavu živin ve vybraných lučních porostech Žďárských vrchů. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: Kat. bot. PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2393870

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Sněžné, Hangwiese in der Nähe der Spiritusbrennerei, unterhalb der rechten Seite der Strasse

souřadnice: 49°38'42.00"N, 16°7'15.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1974-07-16

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E., Zelená V. et Tesařová M. (1977): Synökologische Charakteristik einiger wichtiger Wiesentypen des Naturschutzgebietes Žďárské vrchy. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 87/5: 1-115.

projekt: ČNFD

ID: 1957425

6363a

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Telecí: louka na levém břehu Svratky, 500 m JZ od jižního konce obce, 400 m SZ od kóty 606 m

souřadnice: 49°40'30.00"N, 16°11'13.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2010-07-07

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašeliníšť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2928651

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: j0144zv_241103_101_L2.2B

nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy

souřadnice: 49°40'37.27"N, 16°11'16.26"E, ± 30m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002

nálezce: Jan Košnar

pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 07.08.2002 - 19.09.2003

ID: 4503729

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: j0144zv_241103_153_T1.5

nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy

souřadnice: 49°41'21.95"N, 16°10'21.94"E, ± 18m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2002

nálezce: Jan Košnar

pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 07.08.2002 - 19.09.2003

ID: 4504036

6363b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jedlová: niva Korouhevského potoka nad rybníkem Peklo, asi 1.6 km ZJZ - 1.5 km JZ od kostela Navšívení Panny Marie v obci
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'6.44"N, 16°17'22.81"E, ± 10m
nadmořská výška: 610-628 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-04-02
náleze: Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13318088

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora bohémica: Bohemia orient., distr. Polička: Modřec: podél cesty z obce ke kapličky Balda 1 km jižně od kostela S. m.
625 m
nejbližší obec: Modřec, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'46.00"N, 16°18'39.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1999-06-15
náleze: O. Jirmásková
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: BRNU 556838; distr. phytogeogr. 63e Poličsko;
ID: 13583120

6363c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: v údolí potoka Fryšávka u křižovatky k vesnici Javorek
souřadnice: 49°38'33.00"N, 16°10'28.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1972-06-05
náleze: V. Zelená
pramen: Zelená V. (1976): Srovnání stavu živin ve vybraných lučních porostech Žďárských vrchů. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: Kat. bot. PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2393971

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hora, LHC Polička, Jimramov
souřadnice: 49°38'23.00"N, 16°13'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-08-27
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 135536

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jimramov, Z města při silnici a u Fryšávky
souřadnice: 49°38'7.47"N, 16°12'40.39"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-09-03
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1991): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11217975

6363d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jedlová: pramenná oblast a niva Korouhevského potoka nad rybníkem Peklo, asi 1.5 km JZ - 1.9 km J od kostela Navšívení Panny Marie v obci
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'52.15"N, 16°17'46.75"E, ± 270m
nadmořská výška: 628-670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-04-08
nálezcce: Jan Košnar; Jitka Laburdová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13318145

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bystré JJV od Poličky, les v okolí potoka u lesní cesty na Sulkovec, cca 1,6 km JZ/ZJZ od kostela v Bystrém
nejbližší obec: Bystré, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'16.00"N, 16°19'39.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-06-09
nálezcce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurz Východočes. pobočky ČBS
ID: 13582295

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica: distr. Nové Město. Fragment zamokřená louka v údolí Trhonickeho potoka asi 3 km VJV od Jimramova
nejbližší obec: Trhonice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'42.00"N, 16°15'42.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-07-16
nálezcce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 528698; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13583177

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora bohémica: distr. Jimramov. Olšičky V od stavení č. p. 85 v Nedvězí. S. m. 650 m
nejbližší obec: Nedvězí, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'47.97"N, 16°18'11.43"E, ± 70m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-07-06
nálezcce: J. Piňosová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 523137; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13583095

6364a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora bohémica: Bohemia orient., distr. Polička: Modřec: sušší louka pod cestou 0,5 km SZ od kapličky Balda, 2 km JV od kostela obce. S. m. 630 m
nejbližší obec: Modřec, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'41.00"N, 16°19'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1999-07-20
nálezcce: O. Jirmásková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 556830; na hranicích kvadrantů 6363b a 6364a.
ID: 13583121

6364c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bystré
souřadnice: 49°38'14.00"N, 16°21'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-06-06
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5D5, 5D6
ID: 115443

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: e0069_241207_67_T1.5
nejbližší obec: Rohozná u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'53.41"N, 16°24'33.70"E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Renata Eremiášová
pramen: Renata Eremiášová. e0069: e0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4516486

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: e0056_241206_100_T1.5
nejbližší obec: Rohozná u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'42.86"N, 16°23'35.05"E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. e0056: e0056. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4516123

6364d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Předměstí; mokrá louka v terénní depresi po pravé straně Křetíny za velkou loukou u kravína
souřadnice: 49°36'45.00"N, 16°25'7.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-17
projekt: ČNFD
ID: 1213347

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kaviny; prameniště v lese po levé straně Kav.pot.
souřadnice: 49°35'59.00"N, 16°25'10.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-23
projekt: ČNFD
ID: 1213649

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: e0071_241212_289_T1.5
nejbližší obec: Předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'43.60"N, 16°25'3.43"E, ± 121m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: David Janík
pramen: David Janík. e0071: e0071. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4517849

6365b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Křenov (SZ Jevíčka), upolínová louka nad odvodňovací strouhou
souřadnice: 49°40'47.00"N, 16°37'43.00"E, ± 100m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1977-05-31
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): Prodrómus vlhkých luk a vysokobylinných porostů v okolí Brna. - Sborn. Klubu Přírod. Brno, (1989-2000): 20-28.
projekt: ČNFD
ID: 1219598

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Křenov, rákosina a mokré louky J od silnice do Předního Arnoštova V obce (VKP 92)
nejbližší obec: Křenov, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'3.46"N, 16°38'34.53"E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2001-08-08
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7002038

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Šnekov, VKP Šnekovské upolíny, louka v obci (VKP naše 91)
nejbližší obec: Šnekov, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'42.10"N, 16°37'56.73"E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2001-06-20
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6996822

6366b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Březinky, lávka přes levostranný přítok Hlubného potoka a mokřiny na potoce 350 m SV obce
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'54.54"N, 16°47'14.67"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2009-07-02
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terenní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6872331

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Chornice - louka J kóty Hradisko
nejbližší obec: Chornice, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'7.69"N, 16°47'5.65"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1992-06-02
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6976598

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Březinky - Kladecká dolina mezi Obcemi Březinka -Kladky, louky na hranici kraje ve střední č. doliny
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'16.12"N, 16°47'53.74"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1991-09-03
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6992368

6366d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kladky-Bělá, mokrá slatinná louka nad rybníčkem 600 m SV od železniční zastávky Šubířov
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'45.00"N, 16°49'27.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2015-07-14
náleze: Vít Grulich
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13481715

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Drahanská vrchovina, mezi Jaroměřicemi a Novým Dvorem JV od Jevíčka
souřadnice: 49°36'49.00"N, 16°45'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1967-08-18
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Moravec J., Husová M., Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 12: 1-292.
projekt: ČNFD
ID: 2694551

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: m0162_242113_20_L2.2B
nejbližší obec: Dzbel, okres Prostějov
souřadnice: 49°36'23.76"N, 16°49'6.24"E, ± 58m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4548336

6367a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Ospělov, mokřiny nad J okrajem obce, pod ohybem silnice Ospělov – Milkov
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov
souřadnice: 49°39'42.00"N, 16°51'36.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2015-07-14
náleze: Jan Štěpánek
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13483230

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: m0154_242109_109_L2.2B
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov
souřadnice: 49°39'13.82"N, 16°51'53.86"E, ± 93m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0154: m0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4545594

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: m0154_242109_106_T1.5
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov
souřadnice: 49°39'16.63"N, 16°52'3.79"E, ± 149m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
nálezcce: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0154: m0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4546279

6367b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: m0223_242110_25_T1.10
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'35.93"N, 16°59'14.03"E, ± 1200m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004-08
nálezcce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0223: m0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4546496

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 0_opravy_242206_113_R1.4
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'40.68"N, 16°59'53.27"E, ± 47m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2000
nálezcce: Robert Albín
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4551809

6367c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kladky, přírodní památka U nádrže, mokré loučky a lesíky v nivě potoka Špraněk, 1,6–2,1 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'12.00"N, 16°50'54.00"E, ± 220m
nadmořská výška: 535-550 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-14
nálezcce: Vít Grulich
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13481941

6367d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: okraj vlhké louky 1,5 km SZ od obce Krakovec, okr. Prostějov; 340 m
nejbližší obec: Krakovec, okres Prostějov
souřadnice: 49°36'18.37"N, 16°58'28.63"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1996-06-08
nálezcce: Blanka Kočí
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583527

6368a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Údolí Cholinky JZ od Choliny
nejbližší obec: Cholína, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'6.80"N, 17°2'35.75"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1988-05-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Cholinky jihozápadně od Choliny (jarní aspekt). 1989.
projekt: NDOP
ID: 7255192

6368c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica. Distr. Olomouc, obec Náměšť na Hané, bažina na louce 2 km Z od obce. S. m. ca 250 m
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'11.00"N, 17°2'9.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1980-06-19
náleze: M. Dosedělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 485435; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina; na hranicích fytochorionů 21a a 71c.
ID: 13583060

6368d

původní jméno: *Sonchus arvensis* b) *uliginosus*
lokalita: Květena Moravy. Kraje příkopů v sečích u Příkaz
nejbližší obec: Příkazy, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'53.00"N, 17°8'60.00"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1888-05-25
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 196537; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval; na hranicích kvadrantů 6368b a 6368d.
ID: 13583074

6369a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Moravia boreal.: distr. Olomouc: in locis humidis apud viam ferream inter pagg. Štěpánov et Střeň, 220 m s. m.
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'12.91"N, 17°10'54.78"E, ± 1500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1965-06
náleze: Dostál; Velísek; Bednář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 21b a 72; na hranicích kvadrantů 6368b a 6369a.
ID: 13587964

6369c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Moravia: distr. Olomouc: in pratis humidis ad Hejčín, cca 220 m s. m.
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'34.83"N, 17°14'38.86"E, ± 600m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1966-06
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6369c a 6369d.
ID: 13587965

6369d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica. Czernowirer Wiesen
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'1.00"N, 17°15'55.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1906-06
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 29273; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 13583147

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica. Czernowirer Wiesen [Černovír].
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'45.16"N, 17°15'26.59"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1906-06
náleze: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6369c a 6369d.
ID: 13587966

6370a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dolany u Olomouce_2870127
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'16.40"N, 17°22'44.44"E, ± 125m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008-06-09
náleze: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5347371

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Domašov u Šternberka_2870207
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'43.94"N, 17°21'28.26"E, ± 240m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-02
náleze: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5348207

6370b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: VVP Libavá: stinný svah 3 km SV obce Hrubá Voda, 50 m od řeky Bystřice
souřadnice: 49°41'35.00"N, 17°26'31.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-07-20
náleze: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2481686

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Hrubá Voda, louka a přecházející lesní porosty na severních svazích asi 0,4 km JZ od železniční stanice Hrubá Voda
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'0.96"N, 17°26'1.87"E, ± 900m
nadmořská výška: 393 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2011-07-07
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2011) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13234217

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: m0208_251103_85_L2.2B
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'55.21"N, 17°29'24.36"E, ± 107m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4641501

6370c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Území Nízkého Jeseníku. Údolí Dolanského potoka od V části obce Dolany až JV od Vésky. Lesy, svahové louky a údolní ostřicová louka.
datum: 1971
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8629696

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Území jižního cípu Nízkého Jeseníku mezi obcemi: Dolany - Kopeček - Droždín - Bukovany - S Velké Bystřice - Lošov - Radíkov - pevnůstka
datum: 1966
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8630182

6370d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Velká Střelná
souřadnice: 49°37'5.62"N, 17°28'35.60"E, ± 37m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-07-22
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10855839

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Velká Střelná
souřadnice: 49°37'6.77"N, 17°28'35.13"E, ± 34m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-07-22
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10855857

6371a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /2b/ Rašelinné louky: jsou častým jevem v povodí horního toku Odry. Mezi Údolnou a Olejovicemi. (průzkum prováděn v letech 1964-1968)
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'27.00"N, 17°33'56.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Šula B. & Duda J. (1974): Květena při horním toku řeky Odry. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 14: 60-65.
projekt: FLDOK
ID: 8058729

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /2a/ Rašelinné louky: jsou častým jevem v povodí horního toku Odry. Nedaleko silniční křižovatky u Nové Vsi nad Odrou. (průzkum prováděn v letech 1964-1968)
nejbližší obec: Kozlov, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'4.00"N, 17°32'38.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Šula B. & Duda J. (1974): Květena při horním toku řeky Odry. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 14: 60-65.
projekt: FLDOK
ID: 8058716

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: VVP Libavá; 3 km JV od kóty 609 m, 1,5 km J od lokality „Městský les“,
souřadnice: 49°40'19.00"N, 17°32'42.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-06-25
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2479492

6371b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /45/ Oderské vrchy: Luboměř pod Strážnou: les při horním toku potoku Syrovátka Z od obce
nejbližší obec: Luboměř pod Strážnou, okres Olomouc
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvíčka V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.
projekt: FLDOK
ID: 9102485

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: m0212_251105_1_X7
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'50.14"N, 17°39'1.33"E, ± 137m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0212: m0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4645507

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: m0212_251105_83_L2.2B
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'52.39"N, 17°38'13.96"E, ± 57m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0212: m0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4645614

6371c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Město Libavá: Sním.4. PR Smolenská luka: travnatý porost nad horní nádrží, ca 50m L od příjezd.cesty.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'55.00"N, 17°33'8.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1997-07-01
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (1998): Smolenská luka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 113-122.
projekt: FLDOK
ID: 8293349

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Město Libavá: Sním.2. PR Smolenská luka: SZ okraj PR na P břehu Smolenského potoka.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'57.00"N, 17°33'0.00"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1997-07-01
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (1998): Smolenská luka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 113-122.
projekt: FLDOK
ID: 8293316

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Město Libavá: Sním.3. PR Smolenská luka: mezi P břehem Smolen.potoka a smrkovým lesem nad horní nádrží.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'56.00"N, 17°33'6.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-06-30
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (1998): Smolenská luka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 113-122.
projekt: FLDOK
ID: 8293342

6371d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /12/ Oderské vrchy: Boškov: lesní prameniště při L straně silnice Zelený Kříž - Boškov, asi 2 km od obce
nejbližší obec: Boškov, okres Přerov
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvíčka V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.
projekt: FLDOK
ID: 9102356

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: PR Smolenská louka (okr. Olomouc), nad horní nádrží ca 50 m nalevo od příjezdové cesty
souřadnice: 49°38'8.00"N, 17°35'37.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1997-07-01
nálezc: L. Kincl
pramen: Kincl L. et Hradílek Z. (1998): Smolenská louka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Zem. Muz. Opava, ser. A, 47: 113-122.
projekt: ČNFD
ID: 1803142

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: PR Smolenská louka (okr. Olomouc), mezi pr. břehem Smolenského p. a smrk. lesem nad horní nádrží
souřadnice: 49°38'8.00"N, 17°35'37.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-06-30
náleze: L. Kincl
pramen: Kincl L. et Hradílek Z. (1998): Smolenská louka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 47: 113-122.
projekt: ČNFD
ID: 1803107

6372a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica. Mähr-Weisskirchen. Sumpfwiesen oberhalb Heinrichswald [= Jindřichov], häufig- Bisher der einzige Standort für der Flora von M. W.
nejbližší obec: Jindřichov, okres Přerov
souřadnice: 49°39'33.00"N, 17°44'30.00"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 147728;
ID: 13583070

6372b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Odry_2530149
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'40.78"N, 17°49'47.57"E, ± 24m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-07-18
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0253. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5301193

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: m0136_251207_168_L2.2B
nejbližší obec: Dobešov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'21.74"N, 17°46'46.99"E, ± 404m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4664481

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: m0136_251207_168_L2.2B
nejbližší obec: Dobešov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'21.74"N, 17°46'46.99"E, ± 404m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4664485

6372c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: m0136_251206_308_T1.1
nejbližší obec: Jindřichov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°38'29.33"N, 17°43'13.48"E, ± 251m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezcce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4664086

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: m0136_251206_309_L2.2B
nejbližší obec: Partutovice, okres Přerov
souřadnice: 49°38'32.21"N, 17°43'5.95"E, ± 67m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezcce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4664092

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: m0136_251206_340_T1.5
nejbližší obec: Kyžlířov, okres Přerov
souřadnice: 49°38'51.11"N, 17°41'41.53"E, ± 106m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezcce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4664271

6372d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.2.sním.5. Nejdek: Randíčko, luh dolního toku L přítoku Hradečného potoka.
nejbližší obec: Nejdek, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'4.00"N, 17°46'37.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1992-06-30
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.
projekt: FLDOK
ID: 8299783

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Nejdek, Randíčko, luh dolního toku levého přítoku Hradečného potoka
souřadnice: 49°38'15.00"N, 17°46'29.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1992-06-30
nálezcce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 145-160.
projekt: ČNFD
ID: 2410130

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: m0136_251212_101_L2.2B
nejbližší obec: Jindřichov u Hranic, okres Přešov
souřadnice: 49°37'48.04"N, 17°45'16.85"E, ± 88m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezc: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4666392

6373a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jestřábí - Kletné - Suchdol n.O., údolí Kletenského potoka (od pramene) k žel. trati v obci Suchdol n.O. a pravý přítok (Rohšeský pot. - levá větev)

datum: 1982-06-03
nálezc: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8631053

6373b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kunín - S okraj obce, polní cesta k S úpatí koty 289 (Cihelňák), louky a lužní les S úpatí (J. toku Odry)
datum: 1978-05-06
nálezc: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8632009

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Pustějov
souřadnice: 49°41'8.73"N, 17°59'45.55"E, ± 146m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-05-18
nálezc: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojediněle; L2.2
ID: 10589655

6373c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hrabětínský les: rozsáhlý les. komplex v JZ části Moravské brány, nachází se mezi obcemi Vražné, Jeseník n.O., Blahutovice.
sledovaná lok. se nachází při levostranném přítoku Luhy, JZ osady Hrabětice (průzkum v let.1981-82)
nejbližší obec: Hrabětice u Jeseníku, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'12.00"N, 17°52'21.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1982
pramen: Sedláčková M. (1983): Hrabětický les - zajímavá botanická lokalita na Novojičínsku. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 31: 64-67.
projekt: FLDOK
ID: 8060642

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Mor. Brána: Hrabětice, Hrabětický les, zaříznuté údolí V k. 319
souřadnice: 49°36'3.00"N, 17°52'52.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1981-04-28
nálezc: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1984): Poznámky k dokumentaci květeny Hrabětického lesa (Moravská brána). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 33: 33-42.
projekt: ČNFD
ID: 2182936

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Jeseník n.O., osada Hrabětice, Hrabětinský les od kóty 319 podél toku k silnici směr Jeseník n.O., a údolí JZ obce (levý přítok k prameni)

datum: 1981-04-28

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8632019

6373d

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: N. Jičín: Šenov: louka při potůčku jižně Kriegshüflu

nejbližší obec: Šenov u Nového Jičína, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°36'16.78"N, 17°58'20.30"E, ± 600m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1958-06-12

nálezce: V. Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6373d a 6473b.

ID: 13587967

6374a

lokality: Sev. Morava – Poodří: olšina na lokalitě Koryta (kat. úz. Bartošovice, část Nová Horka, Studénka), pravá říční terasa Odry.

nejbližší obec: Studénka-Nová Horka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°41'18.51"N, 18°3'31.47"E, ± 300m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1995-10-03

nálezce: P. Fošumová; Š. Neuschlová; Š. Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167909

6374c

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Nový Jičín, les Roveň

datum: 1976

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8631138

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Šenov

nejbližší obec: Šenov u Nového Jičína, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°36'44.94"N, 18°3'0.41"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1976-05-10

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Sedláčková Marie, RNDr. Ochrannářské mapování. 1977.

projekt: NDOP

ID: 6956540

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Bartošovice

souřadnice: 49°38'31.66"N, 18°3'36.05"E, ± 234m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2013-08-01

nálezce: Daniela Ražnoková

pramen: Ražnoková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0973 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.2

ID: 11882784

6375a

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Příbor, pag. Trnávka, SW ad marginem piscinae; 270 m s. m.
nejbližší obec: Trnávka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'53.03"N, 18°11'1.51"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1962-06-27
nálezc: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587968

6375b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: (8) ve sledovaném území (viz. lok. č. 5) - luční porosty
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
pramen: Vicherek J. (1957): Kamenná u Staříče, významná lokalita teplobytné květeny v severovýchodní Moravě. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 18: 169-182.
projekt: FLDOK
ID: 8713483

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Lysůvky, les Rovná, niva potoka
souřadnice: 49°39'16.00"N, 18°17'58.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-05-06
nálezc: A. Hájková
pramen: Hájková A. et Prymusová Z. (2011): Příspěvek k rozšíření karpatského druhu kozlíku celolistého (*Valeriana simplicifolia*) na území severovýchodní Moravy a Slezska. - Acta Mus. Beskid., Frýdek-Místek, 3: 31-48.
projekt: ČNFD
ID: 1271799

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Sviadnov: severní obvod vrchu Štandl, podél čerstvě "revitalizované" Olešné
nejbližší obec: Sviadnov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'44.30"N, 18°18'47.83"E, ± 900m
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-05-20
nálezc: David Hlisenikovský
pramen: Hlisenikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: na více místech zřídka
ID: 10163367

6375c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 8. Lubina: údolí bezejmenného potoka J od úpatí Hůrky, (údaje z terén. exkurzí z let 1990, 1991, 1996, 1998, 2002, 2004 a 2005)
nejbližší obec: Lubina, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'42.00"N, 18°12'1.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.
projekt: FLDOK
ID: 8078989

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 6c. Lubina: vodní nádrž Větrkovice, lesní porosty remízků na V břehu, (údaje z terén. exkurzí z let 1990, 1991, 1996, 1998, 2002, 2004 a 2005)

nejbližší obec: Lubina, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°36'48.00"N, 18°11'42.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.

projekt: FLDOK

ID: 8078803

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 2a. Hájov: lesní údolí a horní část erozní rýhy Z od kóty 357,4, (údaje z terén. exkurzí z let 1990, 1991, 1996, 1998, 2002, 2004 a 2005)

nejbližší obec: Hájov, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°37'41.00"N, 18°11'27.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.

projekt: FLDOK

ID: 8078397

6375d

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Kozlovice: osada Rybí, údolí prav. přítoku Kozlovické Ondřejnice směr Babí vrch (620), vrchol. část a přilehlé svahy směr Kablice; Hůrky III.; po žluté značce přes údolí "Hradiško" do Kozlovic.

datum: 1981-07-15

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8635095

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: t0271_252115_114_L2.2B

nejbližší obec: Palkovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'35.44"N, 18°16'40.04"E, ± 39m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2004

nálezce: Kamila Filipová

pramen: Kamila Filipová. t0271: t0271. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4683979

6376a

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Friedek [= Frýdek-Místek]: Wiesen am Stadtwald

nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°41'8.62"N, 18°20'53.28"E, ± 1500m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1902-06

nálezce: G. Weeber

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 lokality na 1 schedě; na hranicích kvadrantů 6275d, 6276c, 6375b a 6376a.

ID: 13583140

6376b

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: t0076_252207_148_L1

nejbližší obec: Bukovice u Dobratic, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°39'49.86"N, 18°28'1.42"E, ± 63m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2002

nálezce: Petr Chytil

pramen: Petr Chytil. t0076: t0076. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4697382

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: t0076_252207_133_L2.2A
nejbližší obec: Nižní Lhoty, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'14.58"N, 18°27'43.20"E, ± 131m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. t0076: t0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4698113

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: t0076_252207_127_L3.2
nejbližší obec: Nižní Lhoty, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'34.88"N, 18°27'59.33"E, ± 525m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. t0076: t0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4698400

6376c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Skalice u Frýdku-Místku_6630033
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'48.91"N, 18°23'34.40"E, ± 33m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-05-31
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0663. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5043125

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Janovice u Frýdku-Místku_6630138
nejbližší obec: Janovice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'36.19"N, 18°23'5.53"E, ± 4m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-06-22
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0663. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5838081

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: t0076_252211_166_R1.3
nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'35.22"N, 18°20'16.66"E, ± 8m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. t0076: t0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4699114

6376d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Pražmo: na levém břehu Hluchého potoka
nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'33.00"N, 18°29'36.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1980-06-21
náleze: Vlastimil Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10040720

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.4.sním.3. Ortschaft Pražmo, Hangquell-Lage von der Kirche in östlicher Richtung ca 500m entfernt,
nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'33.00"N, 18°29'13.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1983-07-24
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8073641

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 204a. Pražmo: devětsilové louky na P břehu Morávky 0,5 km SV obce
nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Mikoláš
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9255299

6377a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica: distr. Frýdek-Místek: na vlhké louce u sauny na západním okraji obce Komorní Lhotka. S. m. cca 420 m
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'25.00"N, 18°31'15.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1972-06-10
náleze: Z. Liberdová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 457505; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 13583053

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica: distr. Frýdek-Místek: na vlhké louce u sauny na západním okraji obce Komorní Lhotka; cca 420 m s. m.
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'28.03"N, 18°31'26.03"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1972-06-10
náleze: Z. Liberdová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587969

6377b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 19b. Frýdek: Třínecký les (Třinec)
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9291493

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: t0288_252210_54_T1.5
nejbližší obec: Oldřichovice u Třince, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'53.53"N, 18°38'20.40"E, ± 74m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004-09-10
náleze: Táňa Koloničná
pramen: Táňa Koloničná. t0288: t0288. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4698656

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Třanovice-Oldřichovice
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'51.51"N, 18°35'0.92"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008
náleze: Josef Moravec; Jiří Veselý; Klára Janečková; Dagmar Novotná
pramen: RNDr. Jiří Veselý, Janděčková Klára, Ing. Moravec Josef, Novotná Dagmar RNDr. Stavba silnice I/68 Třanovice-Bystřice úsek Nebory-Oldřichovice biologické hodnocení. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7059834

6377c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 245b. Morávka: prameniště na JZ svazích Ropičky (kóta 918)
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9257095

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Morávka-Vel.Lipový,900m na JZ od vrch.Příslopu(945m)mokřina na prav.břehu,zel.značka
souřadnice: 49°36'26.00"N, 18°33'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1997-09-14
náleze: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Prameništní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2758783

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Morávka-Vel.Lipový, 1km ZJZ od vrch.Příslopu(945m), pram.potok ústící do pot.V.Lipový
souřadnice: 49°36'26.00"N, 18°33'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1997-09-14
náleze: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Prameništtní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2758727

6377d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 252. Řeka: louky pod lesem na S úpatí Ropice (kóta 1082)
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9257205

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 254. Řeka: horský suťový les podél erosní rýhy 0,4 km SZ vrcholu Ropice (kóta 1082)
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9257230

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tyra, ZS svah vrch. Ostrý(1044m), 1,5km od vrcholu
souřadnice: 49°36'15.00"N, 18°38'12.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1997-07-30
náleze: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Prameništtní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2757113

6378a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.6b.sním.23. Třinec: Lehrpfad Jahodná, Hangwiese (5´ O),
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'44.00"N, 18°41'35.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1993-07-17
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8074635

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Třinec, Lehrpfad Jahodná, Hangwiese
souřadnice: 49°40'48.00"N, 18°41'34.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1993-07-17
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia, Praha, 72: 49-72.
projekt: ČNFD
ID: 2141830

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Horní Líštná: Eutrofní mírně degradovaná louka s prameništi na bazickém podloží, nad rozcestím Pod Jahodnou
nejbližší obec: Horní Líštná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'43.41"N, 18°41'51.91"E, ± 90m
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-06-07
náleze: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10163823

6378b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 309. Nýdek: osada Střelma: údolí prvního přítoku potoka Střelma 0,5 km VSV od ústí
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Král
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9258793

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 295. Nýdek-Góra: lesní okraje a pastviny 1 km Z autobusové zastávky
nejbližší obec: Nýdek-Góra
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Mladý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9258354

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: LHC 707802,FM - LHO 2,201MI2b,kú Nýdek,Dílek
souřadnice: 49°39'5.00"N, 18°46'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1965-06-25
náleze: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Chybi zapsat druh pod zkratkou "polun" 1.
ID: 823812

6378c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hrádek, Hangwiesenkomplex O der Ortschaft (grüne tourist. Markierung; ausserhalb Untersuchungsgebiet)
souřadnice: 49°36'52.00"N, 18°44'51.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1993-07-10
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia, Praha, 72: 49-72.
projekt: ČNFD
ID: 2141581

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hrádek, Hangwiesenkomplex östlich der Ortschaft (Fläche ist auserhalb des Untersuchungsgebietes)
souřadnice: 49°37'2.00"N, 18°44'49.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1993-07-18
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia, Praha, 72: 49-72.
projekt: ČNFD
ID: 2141085

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Oldřichovice u Třince_2700372
nejbližší obec: Oldřichovice u Třince, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'37.67"N, 18°40'16.97"E, ± 47m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-08-30
nálezcce: Bohdana Huturová
pramen: Huturová B. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0270. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5331981

6378d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.6a.sním.13. Hangwiesenkomplex (3´ O) der Ortschaft Hrádek (grüne touristische Markierung),
nejbližší obec: Hrádek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'0.00"N, 18°45'42.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1993-07-10
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8074388

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.5.sním.2. Hangwiesenkomplex östlich der Ortschaft Hrádek, (Diese Fläche liegt ausserhalb des Untersuchungsgebietes)
nejbližší obec: Hrádek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'15.00"N, 18°45'19.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1993-07-18
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8073889

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: kú Bystřice nad Olší, Polední (mimo PUPFL)
souřadnice: 49°38'41.00"N, 18°45'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1965-06-25
náleze: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Chybi zapsat druh pod zkratkou "polun" 1.
ID: 823851

6441b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 124. Železná: okraje lesíků 1,4 km VSV od kostela v obci a přilehlé louky a pastviny
nejbližší obec: Železná, okres Beroun
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9206639

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Horšovský Týn, Karlova Huť
souřadnice: 49°33'45.00"N, 12°37'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-07-06
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250070 /Orig. number=70 /Orig. number=250070 /Orig. number=250070
ID: 522292

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Horšovský Týn, Hvozď
souřadnice: 49°35'1.00"N, 12°37'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-07-14
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250432 /Orig. number=398 /Orig. number=250398 /Orig. number=250398
ID: 528633

6441d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Tab.1.sním.6. Pleš - Václav:
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'15.00"N, 12°37'23.00"E
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-10-01
pramen: Kučera T. & Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 29-54.
projekt: FLDOK
ID: 8271592

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Rybník: Jánská Huť, náletové porosty podél silničky a potoka od křižovatky v údolí Radbuzy po rozcestí Nad Mostkem 3,1 km SSZ až 3,2 km S od restaurace v centru obce
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice
nadmořská výška: 525-580 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
náleze: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904997

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Rybník: les podél potoka pod přírodní rezervací Nad Hutí 3,0–3,2 km SSZ od restaurace v centru obce
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice
nadmořská výška: 580-640 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
náleze: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904924

6442a

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Český les, Bělá nad Radbuzou: pod hrází Černého rybníka J od města
souřadnice: 49°34'46.00"N, 12°42'54.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1973-05-30
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2693186

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Český les, Smolov: pravý břeh Radbuzy 800 m J od Vodní pily
souřadnice: 49°34'39.00"N, 12°40'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1972-05-05
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2693290

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Český les, Smolov: 1.3 km od obce, pravý břeh Radbuzy
souřadnice: 49°34'42.00"N, 12°40'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1972-05-05
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2693273

6442c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 16. Rybník, 2,8 km SZ od obce již. kóty 716 (= Nad Hutí)
nejbližší obec: Rybník
fytochorion: 26. Český les
datum: 1991
nálezc: Jaromír Sofron
pramen: Sofron J. (1992): Příspěvek k poznání květeny Čerchovského lesa. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 5-10.
projekt: FLDOK
poznámka: u řeky
ID: 8894539

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Šibanov_2220043
nejbližší obec: Šibanov, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'21.02"N, 12°42'58.61"E, ± 52m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-06-12
nálezc: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0222. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5275448

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Šibanov_2220054
nejbližší obec: Šibanov, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'33.80"N, 12°42'53.06"E, ± 60m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-06-12
nálezc: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0222. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5275521

6445a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /1157/ mezi rybníky v Přestavcích
nejbližší obec: Přestavky, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'53.00"N, 13°14'31.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-08-29
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655574

6445c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /1339/ mokrá louka u lesa Zderazu nad ryb. Strašným u Újezdce
nejbližší obec: Újezdec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'47.00"N, 13°12'21.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-09-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656501

6446a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /1235/ Dolce: louky nad rybníkem
nejbližší obec: Dolce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'17.00"N, 13°23'45.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-06-07
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656047

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /2497/ Dolce: louka pod rybníkem
nejbližší obec: Dolce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'11.00"N, 13°23'46.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-06-07
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660479

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /2495/ bahnitá louka na P břehu Úhlavy Z od Vícova (u zahrádek)
nejbližší obec: Vícov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'56.00"N, 13°21'17.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660476

6446b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 83. Dražkov: J okraj obce, mokrá louka na L břehu Podhrázkého potoka
nejbližší obec: Dražkov, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224671

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /2499/ mokrá olšina Z od Dražkova (pod lesem)
nejbližší obec: Dražkov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'15.00"N, 13°27'34.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-07-26
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660485

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /2500/ mokré louky nad rybníkem u Choc.Újezda
nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'14.00"N, 13°29'8.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-26
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660487

6446c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /1422/ louky, mokré louky Z Týniště
nejbližší obec: Týniště, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'12.00"N, 13°24'10.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-05-20
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656862

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /1648/ mokré louky nedaleko lesa Luhu J od Horšic
nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'38.00"N, 13°23'27.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-05-20
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657939

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /496/ Luh u Horšic
nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'6.00"N, 13°23'31.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-07
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9649492

6446d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /1709/ les u potůčku mezi Skašovem a lázněmi v Letinech
nejbližší obec: Skašov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'14.00"N, 13°26'49.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-06-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9658164

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /2498/ vlhká louka Z od letiňských lázní
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'46.00"N, 13°27'5.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-06-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660480

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: p0177_221302_3_L2.2A
nejbližší obec: Skašov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'33.48"N, 13°25'8.11"E, ± 230m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0177: p0177. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4181673

6447a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Plzeň-jih, obec: Vlčice-St. Huť, mokřadní louka za Huťským rybníkem blíže pol. cesty k Smederovu, dosti hojně, as 380 m n. m.
nejbližší obec: Blovice-Stará Huť, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'45.71"N, 13°33'34.54"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-03
náleze: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583772

6447b

lokality: Plzeňsko-Louňava [= Louňová]. Lesní průsek jdoucí mezi myslivnou a hájovnou Kbely hned u přešínské silnice. Mokřý průsek ve stojáku.

nejbližší obec: Louňová, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'10.05"N, 13°37'48.93"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1940-06-24
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583790

6447c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /1505/ Kokořov: louky S ode vsi až k lesu
nejbližší obec: Kokořov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'6.00"N, 13°30'1.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-06-12
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657205

6448a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: okr. Plzeň jih, Brdy: Chynín, vlhká louka 400 m jižně od obce; 655 m n. m.; quadr. 6448a
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'21.14"N, 13°42'35.34"E, ± 200m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-05-30
náleze: L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583767

6448b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Tab.10.sním.27. Hutě pod Třemšínem: die Quelle des Baches Skalice etwa 3km westlich der Gemeinde, orient.NN.
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°35'22.00"N, 13°46'15.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-09
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8273265

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 1014) Hutě pod Třemšínem, lesy a paseky mezi SPR Getsemanka a chatou Roubenka, SZ obce
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°35'42.90"N, 13°45'48.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 670-700 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
náleze: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917802

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 1019) Zadní Hutě pod Třemšínem, rašeliniště S obce
nejbližší obec: Zadní Hutě
nadmořská výška: 570-590 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
náleze: Vít Grulich; Štěpán
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8918102

6448c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 242. Měřčín: Kubovský rybník, olšina J od rybníka
nejbližší obec: Měřčín, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9227761

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 233. Radošice: vlhké louky 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Radošice, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9227632

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 243. Měřčín: Pílský rybník, Z břeh
nejbližší obec: Měřčín, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9227774

6448d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 1034) Vacíkov, les a loučky u Závišínského potoka poblíž soutoku s Vacíkovským potokem 1,4 km JJZ obce
nejbližší obec: Vacíkov, okres Příbram
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8918230

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tisov, lado uprostřed vcelku kulturních luk V obce; cca 950m JV koty 552 Tisovská hora
souřadnice: 49°30'57.00"N, 13°49'48.00"E
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-05-26
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3062553

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Pozdyně, 0,6 km ZSZ kapličky v obci
souřadnice: 49°31'20.00"N, 13°46'22.00"E
nadmořská výška: 519 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-05-26
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3062409

6449a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 240) Bezděkov pod Třemšínem, rybníček a fragmenty slatinných luk 0,8 km Z obce
nejbližší obec: Bezděkov pod Třemšín
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8901121

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 234) Rožmitál pod Třemšínem, břeh Kašperkovského rybníčku na okraji lesa J města
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšín
nadmořská výška: 560-580 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8901241

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Rožmitál p. Tř., 2,25 km ZJZ zámku
souřadnice: 49°35'45.00"N, 13°50'2.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2000-05-20
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3059712

6449c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Nová Luka, Jedelský r., 2,24 km JV kostela ve Vacíkově
souřadnice: 49°31'60.00"N, 13°51'54.00"E
nadmořská výška: 546 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-07-25
nálezc: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3054558

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Nová Luka, Jedelský r., 2,25 km JV kostela ve Vacíkově
souřadnice: 49°32'2.00"N, 13°51'57.00"E
nadmořská výška: 544 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-07-25
nálezc: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3053307

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: c0207_221404_47_T1.6
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'25.02"N, 13°51'50.69"E, ± 47m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2004
nálezc: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0207: c0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4188532

6450a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 305) Nestrašovice, podél silnice v lese mezi Nestrašovicemi a Řetčí
nejbližší obec: Nestrašovice, okres Příbram
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1987-07-05
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8903257

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 315) Těchařovice, les háj JV obce
nejbližší obec: Těchařovice, okres Příbram
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8903194

6450b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bohostice; koseno spíše méně, dominují trávy a vysoké ostřice, místy hojně *Dactylis glomerata*; v okrajích trávníku ruderalizace; druhotně chudé, vzácně výskyt *Iris sibirica*
souřadnice: 49°35'56.75"N, 14°7'57.36"E, ± 174m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-06-07
náleze: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11654489

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Cetyně; kosená kulturní louka s dominancí graminoidů; přechod do t1.1 patrnější zároveň s elevací; výskyt *Dactylorhiza majalis* nepotvrzen
souřadnice: 49°35'53.71"N, 14°7'53.14"E, ± 207m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-06-07
náleze: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11654738

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bohostice; nekosený cíp louky
souřadnice: 49°35'45.65"N, 14°7'47.30"E, ± 62m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-06-07
náleze: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11654870

6450d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vysoký Chlumeč, Kozárovice, 728 H10
souřadnice: 49°32'23.00"N, 14°7'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-08-08
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 416638

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vysoký Chlumeč, Kozárovice, 727 D10, u Zbořeného zámku
souřadnice: 49°32'15.00"N, 14°8'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-08-08
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 416675

6451a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: c0210_222123_65_L2.2A
nejbližší obec: Klučnice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'26.06"N, 14°10'10.85"E, ± 147m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-16
náleze: Jiří Foit
pramen: Jiří Fojt. c0210: c0210. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4210597

6451c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 905) Zahořany, Dolní lašovický rybník ca 1 km VSV obce
nejbližší obec: Zahořany, okres Písek
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8915961

6452a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Petrovice: zamokřené luční lado s prameništěm, cca 0.5 km JZ-JJZ od kóty 509.3 (Merova hora), cca 1.7 km V-VJV od kostela
nejbližší obec: Vilasova Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°32'59.00"N, 14°21'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2003-06-10
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10040734

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Mokřany: údolí Počepického potoka cca 0.3 až 1 km J až JJV od obce - prameniště v mladé náletové olšíně
nejbližší obec: Mokřany, okres Příbram
souřadnice: 49°33'40.00"N, 14°24'35.00"E, ± 350m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2000-05-03
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10040733

6452b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hodkov: pastevní areál J od osady
nejbližší obec: Hodkov, okres Příbram
souřadnice: 49°33'30.00"N, 14°25'32.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2000-05-03
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10040735

6452c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 9. 43a/6452c Čertovo břemeno: Rybníček u Porešínské stráně: rybníček 700m J od osady Ohrada u Obděnic, u cesty z Obděnic do osady Nálesí. Louka s podmáč. i sušším charakterem.
nejbližší obec: Obděnice, okres Příbram
souřadnice: 49°32'27.00"N, 14°22'41.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2005-05-19
náleze: J. Malíček
pramen: Malíček J. (2008): Prstnatec májový (*Dactylorhiza majalis*) na Sedlčansku. - Bohem. Centr. 28: 203-214.
projekt: FLDOK
ID: 8257999

6452d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 976) Chválov, louka u myslivny J obce při silnici do Nosetín
nejbližší obec: Chválov, okres Příbram
nadmořská výška: 570-590 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916659

6453a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: a0462_222218_338_T1.5
nejbližší obec: Kvasejovice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'6.46"N, 14°29'56.90"E, ± 36m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4219458

6453b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /2/ Voticko: Oldřichovec: smrčiny
nejbližší obec: Oldřichovec, okres Benešov
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
pramen: Herben T. (1977): K otázce původního výskytu podmáčených smrčin na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 103-108.
projekt: FLDOK
ID: 9244505

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /1a/ Voticko: prameniště Jalového potoka J od osady Nuzov V od Třebužele
nejbližší obec: Třebužel
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
pramen: Herben T. (1977): K otázce původního výskytu podmáčených smrčin na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 103-108.
projekt: FLDOK
ID: 9244510

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /5/ Voticko: L přítok Jalového potoka JZ od Třebužele
nejbližší obec: Třebužel
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
náleze: Čech
pramen: Herben T. (1977): K otázce původního výskytu podmáčených smrčin na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 103-108.
projekt: FLDOK
ID: 9244708

6453c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 713. Nové Libenice: vlhké louky pod hrází nebeského rybníka směrem k prvním stavením obce, 660 m n. m. - Hrouda (43a; 6453c).
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9843016

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 714. Ostrý: les V Karhanec S od osady, 600-650 m n. m. - Hrouda (43a; 6453c).
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9843107

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 716. Stružinec u Chlumu: olšina u potoka J od rybníka Černý V od osady, 610 m n. m. - Deyl (43a; 6453c).
náleze: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9843154

6453d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Sudoměřice u Tábora: les Lipiny SSV od obce (flor.materiál nashromažd. v obd.r,1974-1987)
nejbližší obec: Sudoměřice u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°31'7.00"N, 14°39'43.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.
projekt: FLDOK
ID: 9812670

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Planá , Sudoměřice, 12 a1
souřadnice: 49°31'7.00"N, 14°37'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1980-08-27
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 69
ID: 58039

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Planá , Sudoměřice, 222c
souřadnice: 49°31'1.00"N, 14°37'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 513 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1956-08-02
náleze: M. Durdík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení -16
ID: 65725

6454a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: PP "V Olších", rozkládá se v k. ú. Miličín - Záhoří, na výměře 3,98ha, území tvoří rozsáhlý mokřad sycený proték.potůčkem, který ústí do Neustupovského potoka a četnými prameništi
nejbližší obec: Miličín, okres Benešov
souřadnice: 49°34'55.00"N, 14°40'39.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Pešout P. & Hanel L. (1994): Chráněná území okresu Benešov. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 13-24.
projekt: FLDOK
ID: 9813960

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Miličín:PP V olších
nejbližší obec: Záhoří u Miličina, okres Benešov
souřadnice: 49°34'56.99"N, 14°40'39.78"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1974
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7151162

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: PP V olších
nejbližší obec: Záhoří u Miličina, okres Benešov
souřadnice: 49°34'57.03"N, 14°40'39.48"E, ± 157m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1974
náleze: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botanická inventarizace chráněného naleziště V olších. 1974.
projekt: NDOP
ID: 6755891

6454b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 475.Noskov: u potoka pod silnicí směr Moraveč v úseku od samoty Bouřilka po obec Noskov, 470-440 m n. m. - Sádlo (42b; 6454b).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9837772

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Noskov: Noskov: u potoka pod silnicí směr Moraveč v úseku od samoty Bouřilka po obec Noskov
nejbližší obec: Noskov, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8477081

6454c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Hoštice u Nemyšle: u rybníka Dolní Rašovec SV od osady (flor.materiál nashromážděn v obd.r. 1974-1987)
nejbližší obec: Hoštice u Nemyšle, okres Tábor
souřadnice: 49°31'51.00"N, 14°41'37.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.
projekt: FLDOK
ID: 9812669

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: c0188_231302_153_L2.2A
nejbližší obec: Dědice u Nemyšle, okres Tábor
souřadnice: 49°30'2.20"N, 14°43'39.65"E, ± 180m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05
náleze: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0188: c0188. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4346724

6454d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hlasisvské Výlevy: mokřina v lese S osady, ca 550 m n. m.
nejbližší obec: Řemíčov, okres Tábor
souřadnice: 49°30'44.70"N, 14°45'25.69"E, ± 700m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1986-06-26
náleze: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: "hojně"
ID: 13587970

6455b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vlašim, Louňovice, 443 A9z, Načeradec - Černý les
souřadnice: 49°35'32.00"N, 14°54'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-10-06
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 363727

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Týmova Ves; na okrajích odpadky, většinou suché
souřadnice: 49°33'26.41"N, 14°59'14.18"E, ± 173m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-28
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2007 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11464941

6455c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Smilovy Hory
nejbližší obec: Smilovy Hory, okres Tábor
souřadnice: 49°32'17.05"N, 14°52'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1878-07
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: 5 lokalit na 1 schedě.
ID: 13583114

6455d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Českomoravská vrchovina: lesní komplex Strážiště, pod vrcholem vrchu Strážiště (744m), nachází se mezi obcemi Lukavec, Vyklantice a Salačova Lhota, jde o listnatý porost u kaplí Sv.Jana a jeho okolí
nejbližší obec: Lukavec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'5.00"N, 14°59'58.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Šumpich J. (2001): Motýli lesního komplexu Strážiště na Českomoravské vrchovině (Lepidoptera). - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 245-291.
projekt: FLDOK
ID: 8210995

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: j0124_231305_6_L2.2B
nejbližší obec: Těchobuz, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'16.20"N, 14°55'57.65"E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07
náleze: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. j0124: j0124. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4347602

6456a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab. 5. lok. 2. sním.0-7. Lokalita "Strž", nachází se asi 2,5 km SV obce Lukavice v údolí Martinického potoka
nejbližší obec: Lukavec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'36.00"N, 15°0'30.00"E
nadmořská výška: 515-530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-06-08
pramen: Beneš L. & Zelený V. (1987): K charakteristice některých lučních porostů v okolí Strážiště u Lukavice. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 27 (1986): 23-42.
projekt: FLDOK
ID: 9811981

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab. 1. lok. 1. sním.0-7. Strážiště u Lukavce: "louka u Dolské myslivny" nachází se asi 2 km JV obce Lukavice
nejbližší obec: Lukavec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'2.00"N, 15°0'54.00"E
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-06-08
pramen: Beneš L. & Zelený V. (1987): K charakteristice některých lučních porostů v okolí Strážiště u Lukavice. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 27 (1986): 23-42.
projekt: FLDOK
ID: 9812200

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vyklantice; Pěkná. Kolísavá šířka, na okrajích příměs smrku kterou zde nepokládám za degradaci.
souřadnice: 49°33'15.91"N, 15°0'49.05"E, ± 638m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-28
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2007 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11464464

6456b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 35. Košetice: les na březích potoka V od obce
nejbližší obec: Košetice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'28.19"N, 15°8'21.36"E, ± 1000m
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975-06-21
nálezc: J. Kaisler; Václav Chán; Rudolf Kurka; J. Vaněček
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8887875

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 25. Košetice: stráž na L břehu potoka, lesnatý svah a louka asi 1 km JV od obce
nejbližší obec: Košetice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'19.72"N, 15°7'48.61"E, ± 500m
nadmořská výška: 470-480 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975-06-21
nálezc: J. Kaisler; Václav Chán; Rudolf Kurka; J. Vaněček
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8887563

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 76. Čihovice: mokřý okraj lesa Hrozný žlab a les 1500 m Z obce
nejbližší obec: Čihovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'14.00"N, 15°8'47.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezc: Ivan Růžička; Jindřich Houfek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9487475

6456c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kyjov u Buřenic; Vrby s olší u rybníka, není K2.1
souřadnice: 49°31'10.24"N, 15°4'35.71"E, ± 222m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-10
nálezc: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11386651

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kyjov u Buřenic; Špatně připojené poznámky z mapování, na celé mapě. Poznává se to z toho, že toto není rybník.
souřadnice: 49°31'11.35"N, 15°4'31.48"E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-10
nálezc: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11387022

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Velká Chyška; úzká linie, pokryv. E1 kolísá
souřadnice: 49°31'26.44"N, 15°1'53.46"E, ± 208m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-10
nálezc: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2058 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11465717

6457a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 106. Vitice: SZ od dvora Milostice a dále k SVP
nejbližší obec: Vitice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'13.00"N, 15°13'9.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezc: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488292

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: c0248_231219_265_L2.2A
nejbližší obec: Senožaty, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'41.81"N, 15°13'18.91"E, ± 82m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-15
nálezc: Zdeněk Klimeš
pramen: Zdeněk Klimeš. c0248: c0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4344163

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Senožaty; Lesní prameniště, olšina se stagnující vodou.
souřadnice: 49°34'41.69"N, 15°13'18.96"E, ± 82m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-09-08
nálezc: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12808230

6457b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 132. Horní Rápotice: rašelinná louka při potůčku 1000 m SV obce
nejbližší obec: Horní Rápotice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'45.00"N, 15°19'45.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9489214

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 120. Speřice: u Hliněného rybníka JZ samoty Radostín 1200 m JV obce

nejbližší obec: Speřice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°33'52.00"N, 15°17'48.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9488655

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: c0248_231220_122_L2.2B

nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°35'2.00"N, 15°18'29.45"E, ± 101m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-08-15

nálezce: Zdeněk Klimeš

pramen: Zdeněk Klimeš. c0248: c0248. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4344416

6457c

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 156. Vitice: les Z obce, S samoty Kameník a potok v lese u Milostic

nejbližší obec: Vitice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°32'40.00"N, 15°13'56.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9489932

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Popelištná

souřadnice: 49°30'1.61"N, 15°12'54.61"E, ± 141m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-07-12

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1915 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10816020

6457d

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 119. Petrovice u Humpolce: slatinná louka u SZ cípu rybníka Lavičky VSV obce

nejbližší obec: Petrovice u Humpolce, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°32'58.00"N, 15°17'40.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9488621

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 195. Petrovice: břehy Petrovického potoka mezi Močidly a Rokosovým mlýnem JJV obce

nejbližší obec: Petrovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°32'8.00"N, 15°17'26.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Josef Dostál

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9491350

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 201. Petrovice: břehy potoka, smrčina a okraje cesty při Petrovickém potoce od Rokosova mlýna k silnici do Humpolce asi 1600 m JJV obce

nejbližší obec: Petrovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°32'23.00"N, 15°17'34.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9491730

6458a

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: /43/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6458/a - území S od obce Humpolec.

nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7977729

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 253. Kežlice: mokrá smrčina s olší kolem potůčku mezi samotou Orlovy a myslivnou Orlovy 1500 m JV obce

nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°34'49.00"N, 15°24'29.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9492987

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 254. Kežlice: v osadě Nový Dvůr

nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°35'18.00"N, 15°24'35.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9493003

6458b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /44/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6458/b - území obce Věž.
nejbližší obec: Věž, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7978014

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 268. Skála: louky v údolí potoka S obce
nejbližší obec: Skála, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'40.00"N, 15°26'20.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493386

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: JZ od rybníku Pelhřimov, LHC Světlá n. S. III., Orlovy
souřadnice: 49°35'31.00"N, 15°25'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-02
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5V7
ID: 131419

6458c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /45/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6458/c - území J od obce Humpolec.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7978330

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 317. Plačkov: podél lesní cesty od rybníka Plačkovský (Pařezák) k silnici Krasoňov - Humpolec
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'37.00"N, 15°22'60.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: František Mladý; Jindřich Houfek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9494542

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 327. Plačkov: louka na SV okraji lesa JZ Plačkovského rybníka (Pařezáku)
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'36.00"N, 15°23'23.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Jaromír Sofron; Jindřich Houfek; František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9494636

6458d

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Skorkov, 14 km SSZ od Jihlavy: rašeliniště u Pilského potoka na jižním okraji obce. S. m. 580 m
nejbližší obec: Skorkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'29.48"N, 15°28'32.59"E, ± 700m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584319

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Mikulášov, louka na Tálku
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'32.35"N, 15°25'5.10"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1933-07-12
nálezce: F. Jirík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě uveden iniciálami F. J.
ID: 13587971

6459a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /47/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6459/a - území JZ od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltýs V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7978855

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Petrkovské mokřady - plocha 2
souřadnice: 49°34'6.07"N, 15°33'51.63"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T., Dvořák J., Kodet V., Dvořák I., Bezděčka P. & Bezděčková K. (2013): Průzkumy Petrkovských mokřadů - závěrečná zpráva projektu
projekt: NDOP
ID: 11230256

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Petrkovské mokřady -plocha 2A
souřadnice: 49°34'3.80"N, 15°33'51.31"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T., Dvořák J., Kodet V., Dvořák I., Bezděčka P. & Bezděčková K. (2013): Průzkumy Petrkovských mokřadů - závěrečná zpráva projektu
projekt: NDOP
ID: 11230948

6459b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora bohemica. Havlíčkův Brod: mokrá louka u Pohledu. S. m. 500 m
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'56.00"N, 15°39'0.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1981-06-11
náleze: M. Augustinová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 501164; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 13583110

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Böhmen. Wald bei Bastin nächst Deutschbrod [= les u Baštínova blíže Havlíčkova Brodu]
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'29.88"N, 15°36'19.85"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1868-07
náleze: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584354

6459c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 420. Usobí: vlhká louka 1000 m JV obce
nejbližší obec: Usobí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'36.00"N, 15°30'45.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497103

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 424. Petrovice: rašelinná louka 1300 m Z obce 500 m V samot Maliní
nejbližší obec: Petrovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'5.00"N, 15°31'8.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497227

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Štoky (ČMV), olšina 1,7 km Z od kostela v obci Štoky
souřadnice: 49°30'12.00"N, 15°33'47.00"E
nadmořská výška: 556 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-03
náleze: K. Dvořáčková
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 135-182.
projekt: ČNFD
ID: 2849159

6459d

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Böhmen. Schlappenz [= Šlapanov]
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'33.12"N, 15°38'56.99"E, ± 1600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1868
náleze: F. Stransky
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6459d, 6459b a 6460c; na hranici fytochorionů 67 a 66
ID: 13584353

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Böhmen. Schlappenz [= Šlapanov]
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'33.12"N, 15°38'56.99"E, ± 1600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1868
náleze: P. F. Stransky
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6459d, 6459b a 6460c; na hranici fytochorionů 67 a 66
ID: 13584355

6460a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 29. Dlouhá Ves (u Přibyslavi): olšina mezi druhým a třetím rybníkem v soustavě šesti rybníků, 0,6 km JJV od statku Ke Dvorku u JJV okraje obce, 496-500 m n. m., 5. 7. 2005, Z. Kaplan, L. Čech, M. Lepší & P. Lepší.
nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'21.00"N, 15°41'33.00"E
nadmořská výška: 496-500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-07-05
náleze: Kaplan; Čech; M. Lepší; P. Lepší
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415774

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /51/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6460/a - území Z od obce Přibyslav.
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'45.00"N, 15°43'29.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7979962

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 436. Utín: lesní údolíčko 500 m ZJZ obce, hadce
nejbližší obec: Utín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'10.00"N, 15°41'9.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974-07-14
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497461

6460b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora bohemica. Ronov n. Sáz. (2, 5 km VVJ od Přibyslavi) - v údolí nivy Losenického potoka asi 1 km SWV od obce. S. m. ca 510 m
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'19.00"N, 15°47'3.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995-06-17
nálezce: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 543350; distr. phytogeogr. 66. Hornosázavská pahorkatina;
ID: 13583106

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Přibyslav: v potůčku lesním u Olešné [= Olešenka]
nejbližší obec: Olešenka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'12.00"N, 15°46'1.00"E, ± 600m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1902-07-26
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 138514; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina; na hranicích kvadrantů 6460b a 6460d.
ID: 13583088

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Přibyslav: při potůčku v lesním u Olešné.
nejbližší obec: Olešenka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'12.00"N, 15°46'1.00"E, ± 600m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1902-07-26
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích kvadrantů 6460b a 6460d.
ID: 13587972

6460c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /53/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6460/c - území obce Věžnice.
nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7980569

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dolní Věžnice - 1 km JZ od obce Věžnice
souřadnice: 49°30'38.90"N, 15°40'16.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-14
nálezce: E. Horodyská
pramen: Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1160940

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dolní Věžnice, raš.louka JZ obce nad objektem vodárny
nejbližší obec: Dolní Věžnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'46.02"N, 15°40'21.26"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-05-29
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6936691

6460d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /54/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6460/d - území obce Nížkov.
nejbližší obec: Nížkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'55.00"N, 15°48'29.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7980795

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Česká Jablonná, u potoka na JV okraji obce
souřadnice: 49°32'38.55"N, 15°44'54.88"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11200370

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Česká Jablonná, údolí potoka SV obce a okraj lesa
souřadnice: 49°32'46.19"N, 15°44'57.59"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11213132

6461a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.1.Sním.E. CHKO Žďárské vrchy: Račín: PR Mlýnský potok a Uhlířky, nejbližší okolí Mlýnského potoka od okraje lesa 1400m JV od kaple v obci Vepřová po J okraj PP u rybářských sádek 1200m S od kaple v obci Velká Losenice.
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'44.00"N, 15°50'27.00"E
nadmořská výška: 601-602 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-08-23
pramen: Juříčka J. & Juříčková K. (2008): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy). - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 31-42.
projekt: FLDOK
ID: 8223812

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 107. Hamry: mokřadní a rašelinné louky v údolí se soustavou rybníků zv. "Hamerské rybníčky", 300-800 m JZ obce
nejbližší obec: Hamry, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'23.00"N, 15°53'58.00"E
nadmořská výška: 555-570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1995-06-22
náleze: V. Zabloudil; V. Růžička; Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9379195

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 116. Žďár nad Sázavou: pobřežní a mokřadní luční porosty kolem břehů lesního rybníka Rejznarka, 4 km SZ od města
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'11.00"N, 15°54'1.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1993-06-10

nálezce: Ivan Růžička; V. Zabloudil

pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.

projekt: FLDOK

ID: 9379379

6461b

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Žďárské vrchy, severní část rybníka Konvent (viz obr.)

souřadnice: 49°35'14.00"N, 15°56'30.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1981-06-22

nálezce: M. Heroldová

pramen: Heroldová M. (1982): Biologie a fytoecologicko-ekologická charakteristika vybraných druhů z čeledi Orchidaceae ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2339384

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Žďárské vrchy, severní část rybníka Konvent (viz obr.)

souřadnice: 49°35'14.00"N, 15°56'30.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1981-06-22

nálezce: M. Heroldová

pramen: Heroldová M. (1982): Biologie a fytoecologicko-ekologická charakteristika vybraných druhů z čeledi Orchidaceae ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2339354

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Stržanov, eine Moorwiese bei Kreuzung Strassen nach Polička und Stržanov

souřadnice: 49°35'25.00"N, 15°56'0.00"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1966-06-22

nálezce: K. Rybníček

pramen: Rybníček K. (1974): Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmischo-mährischen Höhe. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 6: 1-243.

projekt: ČNFD

ID: 1966957

6461c

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: louka nad vyrýpanou rašelinou u Matějovského rybníka

souřadnice: 49°32'16.00"N, 15°52'58.00"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

nálezce: J. Klika

pramen: Klika J. et Šmarda J. (1944): Rostlinně-sociologický příspěvek k poznání rašeliníšť a luk na Žďársku a Novoměstsku. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1944/7: 1-60. (separ.).

projekt: ČNFD

ID: 2333544

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: j0026zv_232224_146_L2.2A
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'47.00"N, 15°52'50.88"E, ± 99m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-08-13
náleze: Vojtěch Mutina
pramen: Vojtěch Mutina. j0026zv: j0026zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4385539

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Újezd u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°30'0.25"N, 15°54'15.56"E, ± 31m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-09
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0516 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10930989

6461d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: j0215_232410_17_L2.2B
nejbližší obec: Sazomín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'0.90"N, 15°57'39.35"E, ± 141m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-21
náleze: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0215: j0215. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4401338

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Město Žďár
souřadnice: 49°31'49.02"N, 15°56'17.23"E, ± 57m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-15
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10834769

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Budeč u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°31'58.63"N, 15°55'53.72"E, ± 91m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-16
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10838928

6462a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica: Žďár nad Sáz., křovina Slavkovického potoka 1,5 km severozápadně od Radňovic. S. m. 630 m
nejbližší obec: Radňovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'17.00"N, 16°1'5.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1997-06-13
náleze: J. Fousková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 550697; distr. phytogeogr. 91. Žďárské vrchy;
ID: 13583175

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica. N. Město [na Moravě]: les Ochoza
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'47.00"N, 16°3'6.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1929-08-10
náleze: K. Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 214600; 4 sheets (BRNU 213896, 213917, 214599, 214600); distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13583069

6462b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica: Distr. Nové Město na Mor.: Vlhká louka asi 1 km JJV od obce Studnice. S. m. 720 m
nejbližší obec: Studnice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'53.00"N, 16°5'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1981-06-07
náleze: V. Bartoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 503092; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13583056

6462c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Veselíčko, rašelinná louka Šafranica, asi 1 km JV od žel. st. v obci; u Lesního ryb.
souřadnice: 49°32'53.00"N, 16°0'49.00"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-06-12
náleze: Adam Veleba
pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2913909

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Veselíčko, rašelinná louka Šafranica, asi 1 km JV od žel. st. v obci; u Lesního ryb.
souřadnice: 49°32'53.00"N, 16°0'49.00"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-06-12
náleze: Adam Veleba
pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2913857

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Veselíčko, rašelinná louka Šafranica, asi 1 km JV od žel. st. v obci; u Lesního ryb.
souřadnice: 49°32'53.00"N, 16°0'49.00"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-06-12
náleze: Adam Veleba
pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2913797

6462d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Flora moravica: Nové Město na Moravě: in pratis ad marginem silvae Kutloch dict. prope oppid. Nové Město na Moravě. S. m. cca 600 m
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'31.00"N, 16°8'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-06-15
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 379531; 2 sheets (see BRNU 379532); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13583137

6463a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Bohuňov - údolí potoka a lesy západně obce, Bohuňov (Rovné), (Vojtěchov) - k hranici čtverce 6463a.
datum: 1990-05-08
náleze: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8638515

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: j0167zv_241123_11_L2.2B
nejbližší obec: Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'7.42"N, 16°11'42.11"E, ± 85m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Evžen Doležal
pramen: Evžen Doležal. j0167zv: j0167zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4511246

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: j0167zv_241123_29_L2.2B
nejbližší obec: Vojtěchov u Lísku, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'48.20"N, 16°10'35.58"E, ± 108m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Evžen Doležal
pramen: Evžen Doležal. j0167zv: j0167zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4511309

6463b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice nad Pernštejnem. Vír - Loučky. S. m. 390 m
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'44.00"N, 16°19'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-02
nálezcce: H. Dvořáková
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: BRNU 499428;
ID: 13583186

6463c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: j0167zv_241123_13_L2.2B
nejbližší obec: Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'33.36"N, 16°11'42.29"E, ± 95m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezcce: Evžen Doležal
pramen: Evžen Doležal. j0167zv: j0167zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4511250

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Belatka
nejbližší obec: Zvole nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'35.86"N, 16°10'40.60"E, ± 1374m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezcce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6387725

6463d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bratrušín_300046
nejbližší obec: Bratrušín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'27.94"N, 16°16'54.55"E, ± 87m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-19
nálezcce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5069289

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vrtěžíř_300282
nejbližší obec: Vrtěžíř, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'4.79"N, 16°18'12.64"E, ± 168m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-17
nálezcce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5071462

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kozlovská Horka
nejbližší obec: Kozlov u Lesoňovic, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'37.88"N, 16°19'3.48"E, ± 1365m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6408663

6464a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Velké Tresné: břehy a náplavy v korytě lesního potoka asi 720 m ZJZ od kóty Na Babě (645 m)
nejbližší obec: Velké Tresné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'45.91"N, 16°23'10.11"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-04-17
náleze: Jiří Košnar; Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164698

6464b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dolní Lhota: lesní pěnovcové prameniště (s mechem *Palustriella commutata*) nad levým břehem Kavinského potoka, asi 550 m ZSZ od kóty Chocholíky (585 m)
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°35'50.59"N, 16°25'5.74"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-09-11
náleze: Jiří Košnar; Jitka Laburdová; Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196993

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dolní Lhota: les mezi břehem potoka (pravý přítok Křetíanky) a cestou, asi 700 m JV od křižovatky s křížkem v obci
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°35'53.63"N, 16°26'4.49"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-09-25
náleze: Jitka Laburdová; Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13226421

6464c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice n. Pern. Štěpánov n. Svr. - lesní cesta 0,5 km JV K. 380 v javorových bučinách v údolí Hodonínky, 900 m SSZ Čepičkova vrchu (K. 654). S. m. 400 m
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'1.00"N, 16°21'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-25
náleze: V. Šilhanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 539133; distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina;
ID: 13583173

6464d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: b0242_241403_187_L2.2B
nejbližší obec: Petrov, okres Blansko
souřadnice: 49°32'6.54"N, 16°28'25.03"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06
náleze: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. b0242: b0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4530287

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: b0214_241223_49_L2.2B
nejbližší obec: Sulíkov, okres Blansko
souřadnice: 49°32'27.46"N, 16°28'56.06"E, ± 509m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Renata Eremiášová
pramen: Renata Eremiášová. b0214: b0214. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4525010

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Cukl a Rozsečské rašeliniště
nejbližší obec: Rozseč nad Kunštátem, okres Blansko
souřadnice: 49°31'12.60"N, 16°27'2.86"E, ± 497m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
pramen: Lacina Jan et al. PP Cukl a Rozsečské rašel. - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6582675

6465a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Třebovické mezihoří, Z od Borové u Skrchova 8 km JJV od Březové n. Svit.
souřadnice: 49°34'42.00"N, 16°33'17.00"E
nadmořská výška: 342 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-07-23
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Moravec J., Husová M., Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 12: 1-292.
projekt: ČNFD
ID: 2694600

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: b0258_241224_6_L2.2B
nejbližší obec: Meziříčko u Letovic, okres Blansko
souřadnice: 49°34'7.00"N, 16°32'58.52"E, ± 70m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2004
náleze: Renata Eremiášová
pramen: Renata Eremiášová. b0258: b0258. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4525322

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: b0214_241223_161_L2.2A
nejbližší obec: Vranová u Letovic, okres Blansko
souřadnice: 49°33'6.08"N, 16°30'55.12"E, ± 189m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Renata Eremiášová
pramen: Renata Eremiášová. b0214: b0214. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4525204

6465b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Flora moravica. Distr.: Boskovice. Svárov - bažinatá louka ca 400 m jižně od vsi. S. m. 485 m
nejbližší obec: Svárov, okres Blansko
souřadnice: 49°35'20.00"N, 16°37'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1980-07-24
nálezcce: M. Kobelková
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: BRNU 509550; distr. phytogeogr. 63k Moravskotřebovské vrchy;
ID: 13583068

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Flora moravica. Distr. Boskovice. Svárov - bažinatá louka ca 400 m jižně od vsi; 485 m s. m.
nejbližší obec: Svárov, okres Blansko
souřadnice: 49°35'20.99"N, 16°37'1.95"E, ± 150m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1980-07-24
nálezcce: M. Kobelková
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13587973

6465c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Lettowitz [= Letovice] in Mähren; auf Kreidesandstein
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko
souřadnice: 49°32'42.00"N, 16°34'12.00"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1862-07
nálezcce: Gustav Niessl von Mayendorf
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: BRNU 61987; 2 sheets (the second one without label); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; na hranicích
fytochorionů 67 a 68; na hranicích kvadrantů 6465a a 6465c.
ID: 13583130

6466a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 71b. Drah. ploš., PV, Horní Štěpánov, obec Pohora, vlhká olšina s jasanem v nivě Pohorského p. 300 m pod silnicí
Šebetov-Pohora, 1,3 km JJZ obce, hojně; 540 m s. m.
nejbližší obec: Pohora, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'3.31"N, 16°44'46.29"E, ± 150m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1994-07-08
nálezcce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6466a a 6466c.
ID: 13587974

6466b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 5. Horní Štěpánov, Nové Sady - okolí Úsobrnského potoka v zalesněném žlebu, S od obce. Úzké zalesněné údolí s převládajícím smrkem.
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Blansko
souřadnice: 49°34'29.00"N, 16°47'32.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
náleze: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8087920

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 8. Horní Štěpánov, Pohora - okolí Pohorského potoka - mokřiny a nově vybudovaný rybník pod obcí, částečně zastíněné okolními lesy a břehovými porosty potoka.
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Blansko
souřadnice: 49°33'39.00"N, 16°45'4.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
náleze: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8087991

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Úsobrno, drobná olšina na okraji smrkové monokultury asi 1,5 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°34'44.77"N, 16°45'49.99"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2009-04-24
náleze: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6902751

6466c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Pod horním rybníkem u Suchého a v údolí Pohorského potůčku S Kořence
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°32'60.00"N, 16°44'34.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
pramen: Řehořek V. (1971): Příspěvek ke květeně Dražanské vrchoviny. - I. Část všeobecná. - Preslia 43: 261-270.
projekt: FLDOK
ID: 7882376

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /153/ Kořenec: na rašelinných loukách u obce
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°31'3.00"N, 16°44'55.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Dražanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
poznámka: hojná, str.72
ID: 7884800

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kořenec (okr. Prostějov), PR Pod Švancarkou, asi 2 km SZ od obce
souřadnice: 49°32'35.70"N, 16°44'31.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2012-08-10
náleze: Jiří Galda
pramen: Galda J. (2013): Mokřadní vegetace Dražanské vrchoviny. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1298712

6466d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dražanská plošina: PR Uhliska: lok. se nachází na svazích pramen.území pravostrn.přítok.říčky Bělá asi 0,5km JV od obce Horní Štěpánov. Seznam zjišt.taxonů cévnat.rostlin při botan. průzkumu v r.1999-2000.
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'12.00"N, 16°47'51.00"E
nadmořská výška: 614-642 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
náleze: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2004): Inventarizační průzkum rezervace Uhliska u Horního Štěpánova v okrese Prostějov. - Příroda 21: 5-14.
projekt: FLDOK
ID: 8280059

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 13. Horní Štěpánov - PR Uhliska - rozsáhlé (asi 15ha) území se zrašelinělými loukami, zarůstajíc.i kosenými, dále s olšinami, v pramenné oblasti říčky Bělá. Část toku Bělé je napřimena a prohloubena, což narušuje vodní režim celého mokřadu.
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'14.00"N, 16°47'46.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
náleze: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8088585

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 20. Buková - PP Prameniště Hamerského potoka - podmáčené mělké lesní údolí místy s olšinou.
nejbližší obec: Buková, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'30.00"N, 16°48'8.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
náleze: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8089020

6467b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Laškov
nejbližší obec: Laškov, okres Prostějov
souřadnice: 49°34'55.15"N, 16°58'53.27"E, ± 3002m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1986
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Olšina u mlýna Trňák východně od Laškova.. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6576608

6467c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 11. Lipová - PR Lipovské upolínové louky - mokřadní louky v nivě zalesněného údolí pramenné části Okluky.
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'56.00"N, 16°50'7.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
náleze: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8088304

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Lipová (okr. Prostějov), PR Lipovské upolínové louky, asi 2 km ZSZ od obce
souřadnice: 49°31'57.20"N, 16°50'12.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2012-08-09
náleze: Jiří Galda
pramen: Galda J. (2013): Mokřadní vegetace Dražanské vrchoviny. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1298488

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bernov_9190921
nejbližší obec: Bernov, okres Prostějov
souřadnice: 50°20'1.57"N, 12°41'31.24"E, ± 59m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2008-11-23
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5951005

6467d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Stražisko - mokřina mezi žel. tratí V od nádraží a lesem
nejbližší obec: Stražisko, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'35.18"N, 16°56'2.84"E, ± 150m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1994-05-31
náleze: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587975

6468a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica. Distr. Olomouc, obec Náměšť na Hané, při potůčku v lese nad Terezkým údolím, 2,5 km JZ od obce. S. m. ca 290 m
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'37.00"N, 17°1'59.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1979-05-27
náleze: M. Dosedělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 485626; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;
ID: 13583164

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica. Distr. Olomouc, obec Náměšť na Hané, bažina na louce, 2 km Z od obce; 250 m n. m.
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'48.11"N, 17°2'21.21"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1980-06-19
nálezce: M. Dosedělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587976

6469d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Olomouc: raš. louky u Grygova.
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'28.56"N, 17°17'8.14"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1929-07
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 21a a 21b; na hranicích kvadrantů 6469b a 6469d.
ID: 13587977

6470a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Údolí potoka Vrtůvky od Velké Bystřice k obci Mrsklosy.
datum: 1967
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8641590

6470b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: m0184_251118_10_L2.2B
nejbližší obec: Daskabát, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'28.14"N, 17°28'21.94"E, ± 183m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-06
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0184: m0184. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4657479

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: m0184_251118_19_L2.2B
nejbližší obec: Daskabát, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'20.87"N, 17°28'46.16"E, ± 134m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-06
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0184: m0184. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4657522

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: m0184_251118_23_L2.2B
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'29.15"N, 17°28'43.97"E, ± 65m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-06
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0184: m0184. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4657538

6470c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Majetín, lužní lesík SV od obce.
datum: 1980-05-03
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8642602

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: údolí potoka Loučky mezi obcemi krčmaň a Přestavlky. Rybník, louky, okraje lesů smrk, bor, hanr, lípy.
datum: 1972-09-17
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8642463

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Velký Týnec_2800382
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'53.36"N, 17°21'35.06"E, ± 41m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5335561

6471a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Oderske vrchy - Ranosov - pri potoku Ricka j. od Ranosova
souřadnice: 49°35'19.00"N, 17°32'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1963
náleze: K. Bímová
pramen: Duda J. et Šula B. (1964): Rašelinné louky v pramenné oblasti řeky Odry. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 13: 1-10.
projekt: ČNFD
ID: 2794777

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Oderske vrchy - Ranosov - udoli potoka Ricky sv. od Ranosova smerem k Vypalene [660]
souřadnice: 49°35'42.00"N, 17°31'50.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1963
náleze: K. Bímová
pramen: Duda J. et Šula B. (1964): Rašelinné louky v pramenné oblasti řeky Odry. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 13: 1-10.
projekt: ČNFD
ID: 2794741

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: m0184_251118_214_L2.2B
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'40.73"N, 17°30'33.23"E, ± 133m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003-06
náleze: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0184: m0184. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4657921

6471b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Morava: Lipník nad Beč. - SV, údolí potoka Jezernice, Čertovy kazatelny, v údolí při potoce
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'58.46"N, 17°35'56.79"E, ± 150m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988-06-24
náleze: Z. Hradílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6371d a 6471b.
ID: 13587978

6471d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Familie, ostrůvek vegetace, asi 35m SZ od solitérního dubu letního.
souřadnice: 49°31'55.00"N, 17°37'56.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-07-19
náleze: J. Filippovová
projekt: ČNFD
ID: 2838603

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Familie, ostrůvek vegetace, asi 35m SZ od solitérního dubu letního.
souřadnice: 49°31'55.00"N, 17°37'56.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2000-07-12
náleze: J. Filippovová
projekt: ČNFD
ID: 2838563

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Familie, ostrůvek vegetace, asi 35m SZ od solitérního dubu letního.
souřadnice: 49°31'55.00"N, 17°37'56.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-07-15
náleze: J. Filippovová
projekt: ČNFD
ID: 2838482

6472b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 149. Hranice na Moravě: západní cíp lesa Doubrava u železničního přejezdu severovýchodně od města, 300 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°34'48.00"N, 17°45'6.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9599535

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 151. Bělotín: Moravská brána, remízek a luh S od trati u přítoku Luhy západně od obce, 300 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°35'7.00"N, 17°46'32.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9599576

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hranice_2830017
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°34'25.86"N, 17°45'52.78"E, ± 220m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0283. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5339358

6473a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 160. Polom: dělicí hrázka mezi rybníky západně od nádraží, 280 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°34'27.00"N, 17°51'13.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9599843

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 166. Polom: nádraží, 280 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°34'27.00"N, 17°51'18.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9599925

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Mor. Brána: Hrabětice, Hrabětický les, 2. údolí vlevo od silnice Blahutovice-Jeseník n. O.
souřadnice: 49°35'45.00"N, 17°52'43.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1981-09-07
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1984): Poznámky k dokumentaci květeny Hrabětického lesa (Moravská brána). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 33: 33-42.
projekt: ČNFD
ID: 2182972

6473b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 9. Luhy při údolních tocích přítoků Hůreckého potoka, lokalita se nachází JV od obce Hůrka. Floristický průzkum se konal v letech 1978,1980 1984-85.
nejbližší obec: Hůrka u Nov. Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'34.00"N, 17°56'32.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1985
pramen: Sedláčková M. (1985): Květena okolí obce Hůrky. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 36: 59-67.
projekt: FLDOK
ID: 8061555

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 5. JZ svahy Stříbrnice, lokalita se nachází J od obce Hůrka u Nového Jičína. Floristický průzkum se konal v letech 1978,1980 1984-85.
nejbližší obec: Hůrka u Nov. Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'55.00"N, 17°56'3.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1985
pramen: Sedláčková M. (1985): Květena okolí obce Hůrky. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 36: 59-67.
projekt: FLDOK
ID: 8061406

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Snímek 1. Les při údolí SV kóty 305, exp.SV, přirozený lužní ekotop L přítoku Horeckého potoka

nejbližší obec: Hůrka u Nového Jičína, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'39.00"N, 17°57'1.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1983-05-31

pramen: Sedláčková M. (1985): Květena okolí obce Hůrky. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 36: 59-67.

projekt: FLDOK

ID: 8061704

6473c

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: okr. Přerov: Hustopeče nad Bečvou, les Doubrava, cca 2 km JJZ obce; 300 m n. m.

nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Vsetín

souřadnice: 49°30'50.21"N, 17°51'24.61"E, ± 200m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1989-06-01

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587979

6474a

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: (13) pramenisko se substrátem ra- šelinným, vrch Žilina u N.Jičína, JZ

nejbližší obec: Žilina u N.Jičína

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

pramen: Vicherek J. (1957): Poznámky ke květeně okolí Nového Jičína. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 18: 400-416.

projekt: FLDOK

ID: 8714353

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: 251. Nový Jičín-Žilina: lesy a paseky (oblast Libotína) při zeleně značené cestě 0,8 km jižně až 1 km jihojihozápadně od vrchu

Holivák (484 m), východně od obce, asi 370-400 m n. m., Trávníček

souřadnice: 49°34'36.00"N, 18°3'60.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9602375

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: 277. Životice: louky a lužní les okolo pravostranného přítoku Jičínky v okolí zeleně značené cesty jižně až jihojihozápadně od

vrcholu Jedle, 350-420 m n. m., Špryňar

souřadnice: 49°33'17.00"N, 18°3'29.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Pavel Špryňar

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9603158

6474b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Tab.2.sním.9. Štramberk: Libotín, luh P břehu Zlatodolského potoka, exp.SVV.
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'56.00"N, 18°5'11.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1982-07-13
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.
projekt: FLDOK
ID: 8299979

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 352. Kopřivnice: horní část sjezdovky na severním svahu vrchu Červený kámen asi 250 m severně od vrcholu, 570 m n. m., Štech
souřadnice: 49°34'34.00"N, 18°9'20.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Milan Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9605004

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Štramberk, Libotín, luh pravého břehu Zlatodolského potoka
souřadnice: 49°35'8.00"N, 18°5'39.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1982-07-13
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 145-160.
projekt: ČNFD
ID: 2410352

6474c

původní jméno: *Crepis*
lokality: N. Jičín – Hodslavice, NW les záp. silnice; 390 m s. m.
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'39.50"N, 18°0'41.95"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1961-06-08
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587980

6474d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 6. (L1) Veřovice: olšiny (tvoří úzký pruh údolního luhu) na rozhraní k.ú. obcí Veřovice a Ženkla (pro sledování je území rozděleno na 2 oblasti L1 a L2) (L 1, lokalita navržená na chráněnou lok.)
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'38.00"N, 18°6'31.00"E
nadmořská výška: 410-495 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1979
pramen: Kyselá M. (1982): Floristická charakteristika navrhované chráněné lokality na katastru obce Veřovice. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 29: 52-59.
projekt: FLDOK
ID: 8060567

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Staré Zubří, lesní cesta ca 0,5 km V od vrchu Hradiště (621 m), ca 1,7-2 km SSV od točny autobusu

nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 2008-07-02

nálezce: Jan Douda

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8777620

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Veřovice, Padolí, levý břeh Jičinky při V úpatí Dlouhé

souřadnice: 49°31'10.00"N, 18°8'24.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 1983-07-26

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 36: 27-34.

projekt: ČNFD

ID: 2185643

6475a

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: PR "Rybníky" se nachází mezi obcemi Tichá a Kozlovice, na mírně ukloněných SZ svazích pahorka Živičky (431,4m),

představuje luční rašeliniště

nejbližší obec: Tichá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'28.00"N, 18°14'44.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2004-08-11

pramen: Sedláčková M. (2004): Přírodní rezervace Rybníky. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 21: 85-88.

projekt: FLDOK

ID: 8076832

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Sním.1. Lokalita Mniší: jde o L břeh Lubinky S od stožáru vysokého napětí, exp. S.

nejbližší obec: Mniší, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'45.00"N, 18°12'13.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1992-04-23

pramen: Sedláčková M. (1998): Poznámky k vegetaci údolí Lubinky a okolí. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 15: 19-21.

projekt: FLDOK

ID: 8075846

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Údolí Lubinky: potok Lubinka je P stranný přítok Lubiny, pramen. pod pahorkem Tábor, nachází se mezi obcemi Tichá,

Kozlovice a osadami Telecí a Měrkovice. V nivě Lubinky se rozkládají polní kultury, na svazích údolí převládají obhospod. mezofilní louky. Jde o řídké zales. území (zbytky luž.lesů)

nejbližší obec: Tichá, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'5.00"N, 18°13'15.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

pramen: Sedláčková M. (1998): Poznámky k vegetaci údolí Lubinky a okolí. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 15: 19-21.

projekt: FLDOK

ID: 8075792

6475b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Friedland: gg. Ondřejník
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'52.39"N, 18°19'8.66"E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
náleze: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě.
ID: 13583141

6475c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /22/ Trojanovice: Pod Javorníkem, Myslíkovský potok, olšina SZ od kóty 495,4. (nález 14.9.1997, ověřeno 22.10.2005 s negativ. výsledkem,), ale nález byl cca 100m od ústí do Myslíkova potoka, v lučním přítoku (počet cca 30 steril rostlin)
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'35.00"N, 18°10'49.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2005-10-22
pramen: Sedláčková M. (2005): Vzácné ohrožené rostliny na Frenštátsku. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 22: 20-27.
projekt: FLDOK
ID: 8076926

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Trojanovice: luční komplex pod lesním úpatím hory Kladnaté, mezi Velkým a Malým Škaredým potokem
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'41.00"N, 18°12'47.00"E
nadmořská výška: 490-515 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1996
náleze: M. Jaškovský; M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1997): Lokalita "Na dolině" - klenot lučních společenstev v Trojanovicích. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 14: 95-97.
projekt: FLDOK
ID: 8075773

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Sním.3d. Trojanovice-Bystré: na P břehu L přítoku potoka Bystý, cca 800m SV siln.křižovatky silnic Frenštát - Ráztoka a Solárka, sklon SZ, lesní enkláva,
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'24.00"N, 18°14'40.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1978-09-05
pramen: Sedláčková M. (1978): Floristické poznámky k výskytu mečíku střečovitého (*Gladiolus imbricatus* L.) ve Frenštátské kotlině. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 22: 59-68.
projekt: FLDOK
ID: 8060008

6475d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /59/ Frenštát p. Radh.: lesní prameniště úbočních svahů středního toku potoka Rakovec
nejbližší obec: Frenštát p. Radh., okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'19.00"N, 18°15'20.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2006
pramen: Sedláčková M. (2006): Ohrožené a vzácnější cévnaté rostliny Frenštátska. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 23: 3-10.
projekt: FLDOK
ID: 8077001

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: /5/ Trojanovice: Bystré, louky pod křížem, niva malého P přítoku Bystré, ve sníženině na P břehu toku je zamokřená sníženina (slabá populace 10.8.1988 ověřená 16.6.1992 a 6.10.2005)

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°31'20.00"N, 18°15'57.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2005-10-06

pramen: Sedláčková M. (2005): Vzácné ohrožené rostliny na Frenštátsku. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 22: 20-27.

projekt: FLDOK

ID: 8076847

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: PP "Louky na Bystrém": jde o vlhké až podmáčené luka situované podél L přítoku říčky Bystrá, poblíž č.p.438, V obce Trojanovice (druhy zachycené na této lokalitě při terénním průzkume konaném v r.1992)

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°31'20.00"N, 18°15'32.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1992

pramen: Sedláčková M. (1993): Přírodní památka "Louky na Bystrém". - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 10: 14-17.

projekt: FLDOK

ID: 8075200

6476a

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 333a. Frýdlant n. Ostravicí: chatová kolonie u rokle potoka 1,2 km Z městské čtvrti Paseky

nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9259236

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: t0135_252216_118_L2.2B

nejbližší obec: Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'26.87"N, 18°22'52.50"E, ± 47m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2003

nálezce: Kamila Filipová

pramen: Kamila Filipová. t0135: t0135. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4700369

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: t0135_252216_157_L2.2B

nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'30.00"N, 18°23'26.84"E, ± 53m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2003

nálezce: Kamila Filipová

pramen: Kamila Filipová. t0135: t0135. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4700459

6476b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: D11. Krásná: loučky na P břehu říčky Mohelnice 1 km J obce
nejbližší obec: Krásná, okres Cheb
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezc: Vlastimil Tlusták; Karel Sutorý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9259875

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Malenovice, Moravskoslezské Beskydy, PP Louky pod Lukšincem
souřadnice: 49°33'44.00"N, 18°25'34.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2005-09-23
nálezc: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2799094

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Zlatník, prav. břeh ř. Mohelnice, 2 km SSZ od Zlatníku
souřadnice: 49°33'9.00"N, 18°29'16.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1997-09-26
nálezc: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Prameništří a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2759958

6476c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /3/ malé vrchovištří v údolí Velkého potoka, asi 1 km od ústí do Ostravice
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1947
pramen: Duda J. (1950): Beskydská vrchovištří a rašelinné louky. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 11: 66-92.
projekt: FLDOK
ID: 8717517

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /7/ mezi Ostravicí a Čeladnou
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1947
pramen: Duda J. (1950): Beskydská vrchovištří a rašelinné louky. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 11: 66-92.
projekt: FLDOK
ID: 8717791

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 363. Ostravice: les 1 km JZ žel.stanice
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Mladý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9260464

6476d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Flora moravica: Řečica, na břehu Ostravice
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'31.00"N, 18°25'16.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1954-07-27
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 491857; distr. phytogeogr. 99a Radhoštské Beskydy; na hranicích kvadrantů 6476c a 6476d.
ID: 13583156

6477a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Tab.5.sním.1. Bergbaude Slavič, nahe dem Brunnen,
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'58.00"N, 18°33'28.00"E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1992-09-03
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8073878

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Morávka, 1,5km JZ od vrch.ropice(1082m),pramen.potok na lev.straně Frankova pot.
souřadnice: 49°35'13.00"N, 18°34'27.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1997-09-16
náleze: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Prameništtní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2758948

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Morávka, 2km JZ od vrch.Ropice(1082m),120m od ústí Frankova pot.,prav.břeh
souřadnice: 49°34'52.00"N, 18°34'10.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1997-09-16
náleze: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Prameništtní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2758873

6477b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.6b.sním.22. Bergbaude Slavič, nahe dem Brunnen,
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'22.00"N, 18°37'17.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1992-09-03
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8074625

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.6b.sním.15. Aue des Baches Slavič (Ort Platoška),
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'45.00"N, 18°35'7.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1983-07-15
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8074452

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.6a.sním.12. Bergbaude Slavič, Waldwiese ca 550m in nordöstlicher Richtung,
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'25.00"N, 18°37'17.00"E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1983-07-24
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8074342

6477c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 6. (6477c) Moravskoslezské Beskydy: Krásná-Zlatník: náplavové ostrůvky a břehy Mohelnice, asi 0,2km J od konečné autobusu na Zlatníku.
nejbližší obec: Krásná - Zlatník, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'43.00"N, 18°30'2.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1993
nálezce: P. Chytil
pramen: Trávníček B., Chytil P. & Lustyk P. (1994): Poznámky k rozšíření *Petasites kablikianus* Tausch ex Berchtold v Moravskoslezských Beskydech, Podbeskydské pahorkatině a slovenských Karpatech. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 205-210.
herbář: herb. P. Chytil
projekt: FLDOK
ID: 8290072

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.6b.sním.20. Visalaje, Quell-Lage südlich der Berghotel,
nejbližší obec: Visalaje, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'1.00"N, 18°31'52.00"E
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1991-07-02
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8074581

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.6b.sním.16. Visalaje: Aue eines Bächleins nahe dem Skilift.
nejbližší obec: Visalaje, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'59.00"N, 18°31'53.00"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1991-07-02
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8074486

6477d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: (20) Horní Lomná, louka
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 600-800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
pramen: Válek B. (1960): Příspěvek k poznání porostů pastevních oblastí ve Slezských Beskydách západně od Jablunkova ve vztahu k půdním vlastnostem. - Přírod. Čas. Slez. 21: 137-151.
projekt: FLDOK
ID: 8711461

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 393. Horní Lomná: vrcholové části V svahů vrchu Čubaňov, podél červene znač.tur.cestě
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9261290

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 382. Krásná: místní část Zlatník: (autobusová zastávka), údolí potoka 0,5 km J od ústí Sihelského potoka k osadě Muroňka
nejbližší obec: Krásná, okres Cheb
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Čížek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9260969

6478a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 418. Milíkov: osada Košařiska: lesní cesta podél údolí potoka Kopytná od osady k vodárně
nejbližší obec: Milíkov, okres Žďár nad Sázavou
nadmořská výška: 480-530 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Deyl
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9261936

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Území Moravskoslezských Beskyd. Bystřice nad Olší.
datum: 1975-07-06
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8650740

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Milíkov u Jablunkova
souřadnice: 49°35'15.50"N, 18°41'42.96"E, ± 15m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-07
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11042890

6478b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Slezské Beskydy, Frýdek Místek. Písek u Jablunkova, okolí lesovny "Stožek", 1,7 km severně obce u cesty z obce, cca 500 m s. m.; N 49° 34' 26", E 018° 48' 36"; quadr.: 6478bd
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'26.00"N, 18°48'36.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1971-06-11
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587981

6478c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Ms. Beskydy - Zadní h., Mosty u Jablunkova-Šance, 100 m severozáp. od PP Motyčanka
souřadnice: 49°30'4.00"N, 18°43'55.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2003-06-22
náleze: Z. Rozbrojová
pramen: Rozbrojová Z. (2005): Indikace stanovištních podmínek prameništních rašelinišť pomocí chemického složení rostlin. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2732517

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Ms. Beskydy - Zadní h., Mosty u Jablunkova-Šance, PP Motyčanka
souřadnice: 49°29'59.00"N, 18°44'1.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2003-06-22
náleze: Z. Rozbrojová
pramen: Rozbrojová Z. (2005): Indikace stanovištních podmínek prameništních rašelinišť pomocí chemického složení rostlin. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2732482

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Ms. Beskydy - Zadní h., Mosty u Jablunkova-Šance, PR Vřesová stráž
souřadnice: 49°30'16.00"N, 18°44'44.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezioří
datum: 2003-06-22
náleze: Z. Rozbrojová
pramen: Rozbrojová Z. (2005): Indikace stanovištních podmínek prameništích rašelinišť pomocí chemického složení rostlin. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2732437

6478d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Tab.6a.sním.5. Mosty u Jablunkova: Quellwiese oberhalb der Kirche,
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'36.00"N, 18°45'9.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezioří
datum: 1993-07-10
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8074110

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Jablunkovská brázda, Mosty u Jablunkova - Šance, PR Vřesová stráž
souřadnice: 49°30'25.00"N, 18°45'17.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezioří
datum: 2002-05-11
náleze: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2796011

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Jablunkovská brázda, Mosty u Jablunkova - Šance, PR Vřesová stráž
souřadnice: 49°30'25.00"N, 18°45'17.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezioří
datum: 2002-05-11
náleze: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2796039

6479a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Jablunkovská brázda, Jablunkov-Bukovec, PR Bukovec
souřadnice: 49°32'59.00"N, 18°51'24.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezioří
datum: 2002-05-10
náleze: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2795538

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Jablunkovská brázda, Jablunkov-Bukovec, PR Bukovec, enkláva v lese
souřadnice: 49°32'59.00"N, 18°51'24.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezioří
datum: 2002-05-10
náleze: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2795564

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Jablunkovská brázda, Jablunkov-Bukovec, PR Bukovec
souřadnice: 49°32'59.00"N, 18°51'24.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezioří
datum: 2002-05-10
náleze: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2795764

6479c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Bukovec u Jablunkova, PR Bukovec, plocha mezi cestou a smrkovým porostem
souřadnice: 49°32'55.80"N, 18°51'22.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezioří
datum: 2009-05-23
náleze: A. Hájková
pramen: Hájková A. et Prymusová Z. (2011): Příspěvek k rozšíření karpatského druhu kozlíku celolistého (*Valeriana simplicifolia*) na území severovýchodní Moravy a Slezska. - Acta Mus. Beskid., Frýdek-Místek, 3: 31-48.
projekt: ČNFD
ID: 1271707

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Bukovec (Beskydy), 2,8 km V od kostela.
souřadnice: 49°32'57.00"N, 18°51'29.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezioří
datum: 2006-07-11
náleze: T. Náhlíková
projekt: ČNFD
ID: 2885099

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: t0245_261123_81_L2.2B
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'41.50"N, 18°50'5.68"E, ± 67m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezioří
datum: 2003
náleze: Aleš Cwik
pramen: Aleš Cwik. t0245: t0245. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.03.2003 - 27.07.2004
ID: 4792013

6541b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Švarcava (bývalá osada jihozápadně od obce Rybník): niva Černého potoka 0,5–1,2 km J od bývalé osady
nejbližší obec: Švarcava, okres Domažlice
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
náleze: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9903849

6542a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Nemanice: niva Nemanického potoka (suché i rašelinné louky, rákosiny olšiny, apod.) ca 0,2 km ZJZ až 0,6 km JV od silničního mostu pod zaniklou obcí Lískovec, ca 3 km SSZ od obce Nemanice
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
náleze: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904442

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Domažlice, Nová Huť
souřadnice: 49°27'11.00"N, 12°43'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1959-08-12
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260134 /Orig. number=250585
ID: 531258

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Pivoň_2220398
nejbližší obec: Pivoň, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'9.71"N, 12°44'6.00"E, ± 71m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-07-19
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0222. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5277554

6542b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 785. Postřekov: u pramene potoka v lese při cestě z Vyhlídky do obce
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9218482

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab. 8.Sním.32. PR Postřekovské rybníky: louka S od rybníka XX., JZ okraj, (30 m čt.) /JV obce Postřekov/
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'1.00"N, 12°49'38.00"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1991-07-04
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 92: 5-49.
projekt: FLDOK
ID: 9635092

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab. 15.Sním.71. PR Postřekovské rybníky: Z od J části rybníka XXXI, (120 m čt.) /JV obce Postřekov/
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'2.00"N, 12°49'46.00"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1991-07-03
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 92: 5-49.
projekt: FLDOK
ID: 9636053

6542c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 11. Stará Huť u Nemanic: území PP Louka u Staré Huti.
nejbližší obec: Stará Huť u Nemanic, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'60.00"N, 12°44'33.00"E
nadmořská výška: 550-585 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-06-19
pramen: Mudra P. & Sladký J. (2006): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. - Calluna 11: 1-4.
projekt: FLDOK
ID: 7959559

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.1.sním.67. Český les: Nemanice - Mýtnice:
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'22.00"N, 12°42'17.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-25
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8270542

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.1.sním.59. Český les: Jindřichova Hora: orient. SW.
nejbližší obec: Jindřichova Hora, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'11.00"N, 12°44'27.00"E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-01
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8270277

6542d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 3. Capartice: prameništění mokřad na P břehu bezejmenné luční vodoteče, ca 250m JZ rybníka
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'60.00"N, 12°47'10.00"E
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-06-19
pramen: Mudra P. & Sladký J. (2006): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. - Calluna 11: 1-4.
projekt: FLDOK
ID: 7959342

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.1.sním.9. Capartice: orient.E.,
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'56.00"N, 12°47'24.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-08-12
pramen: Kučera T. & Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 29-54.
projekt: FLDOK
ID: 8271713

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.1.sním.97. Český les: Carpatie:
nejbližší obec: Carpatie, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'58.00"N, 12°47'9.00"E
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-01
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8271119

6543a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab. 8.Sním.33. PR Postřekovské rybníky: rybník XXX., při J okraji, (25 m čt.) /JV obce Postřekov/
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'2.00"N, 12°50'1.00"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1992-06-24
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 92: 5-49.
projekt: FLDOK
ID: 9635139

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Otov u Poběžovic
souřadnice: 49°29'9.00"N, 12°50'30.00"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
nálezc: B. Válek
pramen: Válek B. (1956): Půdy porostů *Molinia coerulea* v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. II. *Molinietum coeruleae* na půdách s kyselou půdní reakcí. (*Molinietum coeruleae* in solo acido). - Preslia, Praha, 28: 169-192.
projekt: ČNFD
ID: 1922212

6543c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: PP Louka u Šnajberského rybníka, 1 km VJV obce Pila
souřadnice: 49°24'45.00"N, 12°51'49.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1994-08-11
nálezc: L. Pivoňková
pramen: Pivoňková L. (1994): PP Louka u Šnajberského rybníka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2226768

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Český les: Havlovice: břeh potoka Zubřina 500 m VJV od osady Valcha na úpatí lesa Dmoutu
souřadnice: 49°25'7.00"N, 12°53'15.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1976-06-23
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 3025717

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Český les, Havlovice: cca 500 m S od bezejmenného dolního zelenovského rybníka u potoka Zubřina
souřadnice: 49°24'52.00"N, 12°53'24.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1976-06-23
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2693126

6544c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Kdyně: prameniště a okolní smrčina, Kreslova studánka 2,8 km SV od středu města
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-09
náleze: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899415

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Domažlice, Herštýn
souřadnice: 49°24'55.00"N, 13°4'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1971
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250066 /Orig. number=66 /Orig. number=250066 /Orig. number=250066
ID: 522208

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: p0011_212417_14_L2.2A
nejbližší obec: Němčice u Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'47.81"N, 13°3'36.72"E, ± 404m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2001
náleze: Jan Majer
pramen: Jan Majer. p0011: p0011. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4147634

6545a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Lučice u Chudenic
souřadnice: 49°27'4.76"N, 13°10'26.70"E, ± 272m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2014-06-25
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2143 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13076855

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Chudenice
souřadnice: 49°27'32.64"N, 13°11'35.16"E, ± 555m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2014-06-23
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2143 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13077642

6545c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Slatina: vlhká nesečená louka, východní cíp přírodní památky Chudenická bažantnice 1,1 km JZ od obce
nejbližší obec: Slatina
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-08
náleze: T. Vymyslický; J. Bureš
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9908285

6545d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /700/ U rybníčku SV od Štěpánovic
nejbližší obec: Štěpánovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'4.00"N, 13°17'19.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-06-27
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651095

6546a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: p0177_221306_6_T1.5
nejbližší obec: Malinec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'17.27"N, 13°22'30.83"E, ± 98m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0177: p0177. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4183052

6546b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /2503/ olšinka pod lesem J od Skašova
nejbližší obec: Skašov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'58.00"N, 13°26'5.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1970-07-07
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660493

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /1557/ Žinkovy: louky u Žinkovského rybníka
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'29.00"N, 13°29'44.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-06-23
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657425

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /2361/ rybník u Partoltic (Loučovský mlýn)
nejbližší obec: Partoltice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'44.00"N, 13°28'40.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-07-18
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660253

6546d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /110/ Zbyslav: podmáčené místo kolem pramene v lese 0,5 km SZ obce
nejbližší obec: Zbyslav, okres Kutná Hora
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.
projekt: FLDOK
ID: 9273756

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /26/ Zbyslav: prameniště v mladé smrčíně 1 km V obce
nejbližší obec: Zbyslav, okres Kutná Hora
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.
projekt: FLDOK
ID: 9273411

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /784/ Louky u Petrovic
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'55.00"N, 13°25'37.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9652440

6547a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /67/ Soběsuky: olšina v lese "Soběsucká obec" 1,5 km J obce
nejbližší obec: Soběsuky, okres Kroměříž
fytochorion: 34. Plánický hřeben
nálezc: Miloš Král
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9248766

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kozlovice u Nepomuka_1990013
nejbližší obec: Kozlovice u Nepomuka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'6.42"N, 13°34'49.33"E, ± 33m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-17
nálezc: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0199. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5240318

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: p0189_221309_817_T1.1
nejbližší obec: Kozlovice u Nepomuka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'6.46"N, 13°34'49.33"E, ± 47m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004
nálezc: Eva Chvojková
pramen: Eva Chvojková. p0189: p0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4183456

6547b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: p0155_221315_821_T1.6
nejbližší obec: Maňovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'25.09"N, 13°36'18.76"E, ± 136m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-05
nálezc: Čurnová
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4184798

6547c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 329. Polánka: les v údolí potoka Kamenice 1,5 km V od obce
nejbližší obec: Polánka, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezc: Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9229471

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 322.a. Nehodiv: mokré louky JZ od obce (návrh CHÚ)
nejbližší obec: Nehodiv, okres Klatovy
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9229283

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: PP Dolejší Dráhy, 1 km JZ obce Nehodiv, při J straně silnice do Štipoklas
souřadnice: 49°24'26.00"N, 13°33'0.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1992-06-26
náleze: L. Pivoňková
pramen: Braunová M., Červená A., Heřman P., Pivoňková L., Říš V., Čížková D. et al. (1997): Přírodní památka Dolejší dráhy. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2220484

6547d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 346. Maňovice (u Nepomuka): olšinka v údolí Myslivského potoka cca 1 km JV od obce
nejbližší obec: Maňovice u Nepomuka
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9229795

6548a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Nepomuk 2, Zelená Hora
souřadnice: 49°27'24.00"N, 13°41'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1959-09-03
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 566257

6548b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Z od Záleského rybníka u Hornosína
nejbližší obec: Hornosín, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'48.74"N, 13°49'34.06"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: Miloš Deyl
pramen: Deyl M. et Skočdoplová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, 235 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590507

6548c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Blatná: in pratis inter vicis Bezděkov et Pole
nejbližší obec: Bezděkov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'1.02"N, 13°45'38.49"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1957-06-28
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6548c a 6548d.
ID: 13587982

6548d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.12.sním.1. Hradiště: Wiesenkomplex zwieschen den Eisenbahnstation von Lnáře und Hradiště.
nejbližší obec: Hradiště, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'52.00"N, 13°46'4.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1977-06-14
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8268020

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.9.sním.12. Hradiště: Auenwiesenkomplex zwischen der Eisenbahnstation Lnáře und der Ortschaft Hradiště.
nejbližší obec: Hradiště, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'45.00"N, 13°46'7.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1977-06-14
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8267126

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.9.sním.13. Hradiště: Auenwiesenkomplex zwischen der Eisenbahnstation Lnáře und der Ortschaft Hradiště.
nejbližší obec: Hradiště, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'45.00"N, 13°46'7.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1977-06-14
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8267186

6549a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Podruhlí: olšový porost na březích prostředního potůčku Z od rybníka Šetina
nejbližší obec: Podruhlí, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'11.40"N, 13°54'25.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 488 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-06-18
nálezcce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486204

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dobšice: olšina při potůčku v lese na severním svahu Březové hory (kóta 495) 1,4 km ZSZ od osady
nejbližší obec: Dobšice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'37.00"N, 13°52'18.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 477 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-06-25
nálezcce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13486203

lokality: Distr. Blatná: in silva prope stationem viae ferreae Závěšín.
nejbližší obec: Závěšín, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'37.31"N, 13°51'59.77"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-07
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587985

lokality: Bohemia australis, distr. Blatná: in silva inter vicum Dobšice et viam ferream ad occidentem.
nejbližší obec: Dobšice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'16.96"N, 13°52'33.12"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-07-21
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587984

lokality: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinam Šetina prope vicum Hostišovice.
nejbližší obec: Hostišovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'5.79"N, 13°54'41.69"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1969-07-15
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587983

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Bohemia meridionalis, distr. Blatná: in pratis udis in colle "Hornosínský vrch" dicto (cca. 500 m) inter vicos Hornosín et Řiště
nejbližší obec: Hornosín, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'0.01"N, 13°50'3.48"E, ± 400m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1957-06-14
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "una cum *Eriophoro latifolia*, *Viola palud.*, *Trolio*, *Comaro*, *Parnassia* etc."; na hranicích kvadrantů 6548b a 6549a.
ID: 13587986

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Bezdědovice: podmáčený les při úpatí Hlivičného vrchu SZ od Dobšic
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'41.00"N, 13°52'42.80"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-10-02
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: uživatel Radim Paulič: souřadnice lokality: 49°27' 41.0"N, 13°52' 42.8"E
ID: 9977034

6549b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Poříčce u Hostišovic
nejbližší obec: Hostišovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'55.70"N, 13°56'2.80"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: Miloš Deyl
pramen: Deyl M. et Skočdopolová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, 235 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590508

6549c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: V od Silničního rybníka u Paštik
nejbližší obec: Paštiky, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'49.80"N, 13°54'5.50"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: Miloš Deyl
pramen: Deyl M. et Skočdopolová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13289618

6549d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Neradov, pod hrází rybn.
souřadnice: 49°25'2.80"N, 13°59'4.20"E, ± 20m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2010-05-25
náleze: Ludmila Rivolová
pramen: Klauďisová A. et Rivolová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (*Gentiana verna* L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.
projekt: ČNFD
ID: 1223706

6550a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: rašelinná louka v lesích na SZ svahu vrchu Malý Kosatín (PP Malý Kosatín)
nejbližší obec: Boudy u Mirotic, okres Písek
souřadnice: 49°27'6.00"N, 14°1'7.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2011-05-08
náleze: et al.; Milan Štech; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9996768

6550b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 410) Čimelice, vlhké louky při modré značce mezi rybníky Zhoř a Nerestce 2-2,5 km V obce
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905239

6550c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Malčice u Podolí II, u RK
souřadnice: 49°24'2.60"N, 14°2'29.70"E, ± 20m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2010-05-27
náleze: Ludmila Rivolová
pramen: Klauďisová A. et Rivolová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (*Gentiana verna* L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.
projekt: ČNFD
ID: 1223509

6551d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /30/ Osek: les asi 2 km VJV obce
nejbližší obec: Osek, okres Písek
souřadnice: 49°26'13.50"N, 14°19'35.00"E, ± 300m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-07-06
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Chán V., Káisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
poznámka: louky
ID: 8870132

6552a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Milevsko, Milevsko, 707c4
souřadnice: 49°28'18.00"N, 14°22'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1978-06-22
náleze: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 7 = 91B - revize
ID: 480168

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Držkrajov_4330225
nejbližší obec: Držkrajov, okres Písek
souřadnice: 49°27'24.41"N, 14°23'57.88"E, ± 190m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-07-18
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5605956

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Něžovice; rozsáhlý porost s dominancí *Alnus glutinosa*, eutrofizace, prochází napřímená vysychající vodoteč
souřadnice: 49°28'44.34"N, 14°20'37.22"E, ± 164m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2014-07-17
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0697 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12681936

6552b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 35. Číčovice: v osadě
nejbližší obec: Číčovice, okres Písek
souřadnice: 49°29'32.12"N, 14°27'13.12"E, ± 100m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1989
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.
projekt: FLDOK
ID: 9045985

6552c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /215/ Milevsko: louka u dvou rybníčků J silnice Milevsko-Osek asi 1,5 km JZ obce
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°26'34.96"N, 14°21'16.41"E, ± 100m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-07-06
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8871090

6553a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Planá nad Lužnicí, Sudoměřice, 306k, Vlásenice
souřadnice: 49°28'36.00"N, 14°33'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 574 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1956-08-06
nálezc: M. Durdík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 31
ID: 488387

6553b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 554. Moraveč u Chotovin: les S od osady při cestě od železniční trati do Borotína, 510-480 m n. m. - Čejka (42b; 6553b).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
nálezc: Čejka
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9838990

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Moraveč: Moraveč u Chotovin: les S osady při cestě od železniční trati do Borotína
nejbližší obec: Moraveč, okres Pelhřimov
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezc: Čejka
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8477006

6554a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Ratibořice u Ratibořických Hor: louka mezi lesy JZ od osady (flor. materiál nashromážděn v obd.r. 1974-1987)
nejbližší obec: Ratibořické Hory, okres Tábor
souřadnice: 49°27'44.00"N, 14°44'27.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.
projekt: FLDOK
ID: 9812674

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Broučková Lhota: při potoce v lese 1 km SSV od osady (flor.materiál nashromážděn v obd.r. 1974-1987)
nejbližší obec: Broučková Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°28'20.00"N, 14°42'59.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.
projekt: FLDOK
ID: 9812675

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: c0189_231312_285_L2.2B
nejbližší obec: Jeníčková Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°27'28.76"N, 14°44'12.98"E, ± 102m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05
náleze: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0189: c0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4349870

6554b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Pohnání: potok v lese SV od obce (flor.materiál nashromažďen v obd. r. 1974-1987)
nejbližší obec: Pohnání, okres Tábor
souřadnice: 49°29'2.00"N, 14°49'8.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Kaisler J. & Chán V. (1989): Rostlinstvo v okolí Mladé Vožice - IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 29 (1988): 19-26.
projekt: FLDOK
ID: 9812673

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 764.Pohnání: prameniště potoka 1,3 km JV od obce, 640 m n. m. - Sofron (67; 6554b).
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9844115

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Pohnánek - potok 1 km VJV od JV okraje obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°28'3.10"N, 14°48'57.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-22
náleze: J. Douša
projekt: ČNFD
ID: 1449517

6554c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Měšice u Tábora; Stejnoveká olšina v ploché sníženině podél výtoku z Malovranského rybníku. V minulosti uměle založený, stejnověký porost. Eutrofizace.
souřadnice: 49°25'12.86"N, 14°44'28.91"E, ± 145m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-06-14
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12725247

6554d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Bohamie: distr. Tábor. Dobronice u Chýnova: v lese u soutoku potoků u silnice S obce; ca 470 m n. m.
nejbližší obec: Ratibořské Hory, okres Tábor
souřadnice: 49°26'44.65"N, 14°46'8.94"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-07-13
náleze: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587987

6555a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 1. Dolní Světlá: údolí mezi Dol. Světlou a Kocourkovým mlýnem, les, louka, potok, rybník, pole,
nejbližší obec: Dolní Světlá
nadmořská výška: 579-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-17
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8873158

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 2. Domamyšl: údolí mezi Oblajovickým a Hamerským rybníkem JV od obce, les, louka, potok, rybník
nejbližší obec: Domamyšl, okres Tábor
nadmořská výška: 605-650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-15
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8873274

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Domamyšl - les 1 km Z od JZ okraje obce (přítok Vodického potoka), okr. Tábor
souřadnice: 49°27'48.90"N, 14°51'41.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-01
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1450065

6555b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 14. Zhořec: smrkový lesík a křoviny v proláklíně na JZ konci obce Zhořec
nejbližší obec: Zhořec, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 560-575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8873732

6555c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica, distr. Pelhřimov. Na zamokřené louce v údolí potoka jižně obce Bezděčín
nejbližší obec: Bezděčín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'16.00"N, 14°54'53.00"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-26
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: BRNU 452191; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; na hranicích kvadrantů 6555c a 6555d.
ID: 13583051

6555d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 62. Obrataň: vlhká louka u potoka mezi silnicí na Bezděčín a kótou 590,5 ZJZ od Orbataně
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 585-595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-13
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8875490

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 61. Cetoraz: les mezi silnicí a lesem Na široké s lesními rybníčky J od obce

nejbližší obec: Cetoraz, okres Pelhřimov

nadmořská výška: 565-585 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1970-06-21

pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.

projekt: FLDOK

ID: 8875422

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Obrataň (o. Pelhřimov), okraj lesa u potůčku ca 3 km ZJZ od obce

souřadnice: 49°25'6.00"N, 14°55'23.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-05-20

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1637776

6556a

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 99. Samšín: P břeh Trnavy S-SV od obce, louky, polní cesta, křovinatý a lesnatý břeh

nejbližší obec: Samšín, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°29'40.89"N, 15°4'23.70"E, ± 400m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1975-06-21

nálezce: J. Kaisler; Václav Chán; Rudolf Kurka; J. Vaněček

pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz.

České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.

projekt: FLDOK

ID: 8889377

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 71. Pacov: Vejvarka v Pacově, okolí nádraží, ulice před nádraž. kolejíště, násep trati, rybník v údolí potoka za nádra

nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov

nadmořská výška: 496-525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-08-14

pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.

projekt: FLDOK

poznámka: dosti hojně

ID: 8875834

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 75. Zahrádka: les Lipí SSV od obce s přilehlými loučkami a polem

nejbližší obec: Zahrádka, okres Český Krumlov

nadmořská výška: 470-515 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-08-16

pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.

projekt: FLDOK

ID: 8876100

6556b

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 120. Útěchovice: louky a meze při potůčku asi 1,5 km SV od obce

nejbližší obec: Útěchovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°29'15.56"N, 15°7'54.01"E, ± 600m

nadmořská výška: 540-580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-06-25

nálezce: Václav Chán; J. Vaněček

pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz.

České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.

projekt: FLDOK

ID: 8889969

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 108. Útěchovičky: louky, strážky a les při potoce v úseku od silničního mostu JZ od obce až ke kótě 507 S obce

nejbližší obec: Útěchovičky, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°27'46.92"N, 15°5'12.12"E, ± 1500m

nadmořská výška: 500-550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-06-25

nálezce: Václav Chán; J. Vaněček

pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz.

České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.

projekt: FLDOK

ID: 8889573

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 115. Mašovice u Útěchovic: okraj lesa a pastvina při polí cestě Z od osady

nejbližší obec: Mašovice u Útěchovic, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°29'48.43"N, 15°7'29.99"E, ± 300m

nadmořská výška: 540-560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-06-08

nálezce: J. Kaisler; Václav Chán; Rudolf Kurka; R. Slaba

pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz.

České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.

projekt: FLDOK

ID: 8889459

6556c

lokality: Bohemia jv., Pacovsko, Leskovice - smrk. les při potůčku SZ obce

nejbližší obec: Leskovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°26'35.49"N, 15°4'13.97"E, ± 600m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1975-06-22

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587988

6556d

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 102. Litochošť: les u kóty 581,1 SZ od Staré paseky JV od obce a vlhká louka podél potoka od kraje lesa až k obci

nejbližší obec: Litochošť, okres Pelhřimov

nadmořská výška: 560-585 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-08-16

pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.

projekt: FLDOK

ID: 8877676

6557a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 37. (6557a) Čakovice: les u levobřežního přítoku potůčku VSV od obce,
nejbližší obec: Čakovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'34.00"N, 15°11'37.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-25
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203421

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 36. (6557a) Čakovice: okraj lesa při potůčku S od letněného dolního lesního rybníčku V od obce,
nejbližší obec: Čakovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'16.00"N, 15°11'49.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-25
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203406

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 33. (6557a) Čakovice: les při potůčku S od horního lesního rybníčku V od obce.
nejbližší obec: Čakovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'27.00"N, 15°11'48.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-25
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203371

6557b

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Mladé Bříště, 5,5 km JJZ od Humpolce: mokrá louka na pravém břehu Jankovského potoka, 700 m JZ obce. S. m. 475 m
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'16.57"N, 15°19'40.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-09
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584318

6557c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 78A. (6557c) Vlásenice: louka při J břehu rybníka Za stráží JJV od obce.
nejbližší obec: Vlásenice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'33.00"N, 15°10'24.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-16
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204295

6557d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 473. Mladé Bříště: olšina na P břehu Jankovského potoka 700 m JJZ obce
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'17.00"N, 15°19'44.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Ivan Růžička; Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9498824

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Sedliště u Pelhřimova, 0,9 km SZ od kapličky v obci, PR Kladiny, na pravém břehu Kladinského potoka
souřadnice: 49°26'34.70"N, 15°19'45.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-07
náleze: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1461836

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Sázava - podmáčené louky před lesem, vzdáleným ca 200 m (po silnici směr Křemešník)
souřadnice: 49°24'1.00"N, 15°19'33.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-06-02
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 16: 63-94.
projekt: ČNFD
ID: 2460578

6558a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 97. (6558a) Zachotín: při soutoku Jankovského potoka s pravobřežním přítokem VJV od obce.
nejbližší obec: Zachotín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'28.00"N, 15°22'11.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-08-22
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204548

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 93. (6558a) Staré Bříště: podél Jankovského potoka JZ od obce.
nejbližší obec: Staré Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'13.00"N, 15°21'10.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-08-22
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204498

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 496. Staré Bříšně: údolí Jankovského potoka mezi obcí a Mysletínem
nejbližší obec: Staré Bříšně, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'13.00"N, 15°21'45.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Miloš Král
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9499722

6558b

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Větrný Jeníkov, 11 km SZ od Jihlavy: rašelinná louka mezi Štěpánským rybníkem a silnicí, 1 km SZ obce. S. m. 630 m
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'55.00"N, 15°27'58.02"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584309

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Humpolecko: louky SV od Větrného Jeníkova
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'49.43"N, 15°29'25.10"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-10
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587989

6558c

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Milíčov, 13 km Z od Jihlavy: prameniště rašeliniště a přilehlé rašelinné louky pod samotou Na Oklice, 1 km S obce. S. m. 660 m
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'16.35"N, 15°23'41.14"E, ± 500m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-06-22
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584334

6558d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 88. Dušejov: PR Chvojnov, vlhká louka a rákosina, 1,3 km Z od obce, 49° 24' 25" N, 15° 25' 01" E, 605-610 m n. m., 4. 7. 2005, B. Trávníček.
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'25.00"N, 15°25'1.00"E
nadmořská výška: 605-610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8417232

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 6. Vyskytná n. Jihlavou: prameništ. rašeliniště nachází se mezi obcemi Vyskytná n. Jihl. a Jiřín u Farského rybníčku, tvoří ji 2 samostatné pramen.rašeliniště
nejbližší obec: Vyskytná n. Jihlavou
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-18
pramen: Růžička I. (1989): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 135-176.
projekt: FLDOK
ID: 8959470

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 2. Dušejov: rašeliniště se nachází 1 km Z od obce Dušejov na P břehu Jedlovského potoka /část rašeliniš. na dolním i horním okraji byla k uved.datum.1985 melioraci zničena/
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-04-11
pramen: Růžička I. (1989): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 135-176.
projekt: FLDOK
ID: 8959013

6559a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Distr. Jihlava. Petrovice (u Štoků): vlhká louka, 1,1 km JZ od kostela v obci. S. m. 610 m
nejbližší obec: Petrovice u Štoků, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'35.00"N, 15°31'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-06-09
nálezce: K. Dvořáčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 559492; distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina;
ID: 13583125

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Jihlava - Pávov: 3 km SZ od obce, v malé prameništ. olšině pod lesní cestou na SV úbočí Vysokého Kamene
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'46.77"N, 15°34'16.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-08
nálezce: Josef Zlámálik
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584266

6559b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /57/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6559/b - území S od obce Střítež u Jihlavy.
nejbližší obec: Střítež u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'47.00"N, 15°37'57.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7981646

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Zvonějov (ČMV), lesní prameniště 2,5 km J od kostela v obci Štoky
souřadnice: 49°28'49.00"N, 15°35'11.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-07-09
náleze: K. Dvořáčková
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytcenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 135-182.
projekt: ČNFD
ID: 2847586

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Smrčná (ČMV), olšina 2,3 km VSV od kostela v obci Smrčná
souřadnice: 49°28'37.00"N, 15°39'10.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-07-11
náleze: K. Dvořáčková
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytcenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 135-182.
projekt: ČNFD
ID: 2847703

6559c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 141. Rantířov: les na pravém břehu Jihlavy při červené turistické značce k Zaječímu skoku, VSV od obce, ca 490 m n. m., 3. 7. 2005, L. Hrouda.
nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'43.00"N, 15°32'5.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
náleze: L. Hrouda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8418715

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 131. Rantířov: lesní cesta podél potoka, chaty, ca 0,6-0,8 km J od obce, 505 m n. m., 3. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'15.00"N, 15°30'38.00"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
náleze: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8418441

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.4.sním.13. Zborná: vlhká louka 700m SV od kapličky v obci, rient. V.
nejbližší obec: Zborná, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'33.00"N, 15°34'39.00"E
nadmořská výška: 536 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-05-24
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytcenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 135-182.
projekt: FLDOK
ID: 8209319

6559d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Nový Pávov (ČMV), lesní prameniště 1,2 km Z od restaurace v obci Nový Pávov
souřadnice: 49°26'51.00"N, 15°35'1.00"E
nadmořská výška: 536 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-06-04
náleze: K. Dvořáčková
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytoocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 135-182.
projekt: ČNFD
ID: 2849090

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bedřichov u Jihlavy_3260003
nejbližší obec: Bedřichov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'4.06"N, 15°36'22.68"E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-01
náleze: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0326. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5420290

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bedřichov u Jihlavy_3260078
nejbližší obec: Bedřichov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'59.27"N, 15°36'25.70"E, ± 79m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-01
náleze: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0326. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5420977

6560a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 191. Polná: rybník Peklo (v rekonstrukci) na JZ okraji města, 475 m n. m., 5. 7. 2005, L. Hrouda.
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'2.00"N, 15°42'26.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
náleze: L. Hrouda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8419861

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Ždírec na Moravě; potoční luh, malý kousek nad rybníkem, ovšem bohaté a jen nepatrně eutrofizované
souřadnice: 49°28'24.67"N, 15°40'5.17"E, ± 21m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-22
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12515793

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Ždírec na Moravě; vyznívající potoční luh, ale celkem bohaté a eutrofizované jen nepatrně

souřadnice: 49°28'21.57"N, 15°40'7.60"E, ± 38m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-22

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12515807

6560b

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Flora moravica; distr. Jihlava; vlhká louka po levé straně silnice 1 km jihovýchodně od obce Záborné. S. m. cca 540 m

nejbližší obec: Záborná, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'54.00"N, 15°45'56.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-06-15

nálezce: J. Halmová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 462672; distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina;

ID: 13583155

6560c

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Věžnička, 2,0 km J od mostku v obci, na levém břehu Jamenského potoka, 150 m S od Hladového rybníka

souřadnice: 49°26'31.00"N, 15°42'16.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 505 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-05-15

nálezce: K. Merunková

pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1460734

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Rybné; luh v údolních mokřinách, silně zabařeněno

souřadnice: 49°25'27.36"N, 15°44'45.56"E, ± 59m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-06-02

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1752 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12506391

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Rytířsko; Piceo-Alnetum v údolí potoka, místy potenciální přechody do vlhké jedlobučiny

souřadnice: 49°26'4.51"N, 15°41'52.81"E, ± 119m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-27

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12516796

6560d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica. Českomoravská vrchovina, Řehořov (okres Jihlava), lesní potůček u hájenky. S. m. ca 650 m
nejbližší obec: Řehořov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'16.00"N, 15°48'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-07-03
nálezc: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 494517; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13583167

6561a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 223. Chroustov: bezprostřední okolí lesního potoka tekoucího od Kyjova do rybníka Belfríd u Bohdalova v úseku 0,1-0,7 km nad ústím do rybníka, 1,3 km VSV-1,3 km SV od Chroustova, 578-595 m n. m., 4. 7. 2005, Z.Kaplan.
nejbližší obec: Chroustov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'43.30"N, 15°52'24.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 578-595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezc: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420675

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Chroustov: vrch Havlina 706 m podél zelené turist. zn. asi 1,5 km. Mokrý louka.
datum: 1982
nálezc: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8651457

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: EVL Baba
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'25.37"N, 15°51'54.02"E, ± 1158m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010
nálezc: Hana Houzarová
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0610175 Baba. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7028430

6561b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: EVL Znětínské rybníky
souřadnice: 49°27'38.43"N, 15°55'29.19"E, ± 947m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013
nálezc: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Libor Ekrt & Ester Ekrtová (2013): Botanický inventurizační průzkum Evropsky významné lokality Znětínské rybníky
projekt: NDOP
ID: 11135269

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Radostín nad Oslavou
souřadnice: 49°28'23.55"N, 15°56'23.99"E, ± 97m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-04
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10778179

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Znětínek
souřadnice: 49°28'49.04"N, 15°55'13.18"E, ± 172m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-04
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10778202

6561c

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokality: Arnolecké hory, 18 km VSV od Jihlavy; Arnolec, smrčina s olší kolem pramenného potoka na JZ úbočí kóty Havlina - 706 m, 2 km SV od obce. S. m. ca 660 m
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'50.01"N, 15°50'32.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-06-13
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584326

6561d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Moravia, Českomoravská vrchovina, distr. Žďár nad Sázavou. Netín: vlhké louky SZ od rybníka Ochoz; vlhká louka
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'18.00"N, 15°58'15.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-19
náleze: Lenka Muchová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 645061; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13583026

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Flora moravica: Netín (8 km SZ Velk. Meziříčí): vlhká louka mezi S okrajem Borovin a struhou vycházející z JZ cípu Netínského ryb. ca 1 km JV od okraje obce. S. m. ca 525 m
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'6.00"N, 15°57'20.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-07-16
náleze: E. Sittová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 542094; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13583176

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica. Vel. Meziříččí - ad Netín
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'55.00"N, 15°56'59.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1906-08
náleze: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 206766; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13583170

6562a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: j0226_241306_45_L2.2B
nejbližší obec: Obyčtov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'37.68"N, 16°0'12.53"E, ± 105m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07
náleze: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. j0226: j0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4526190

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: j0226_241306_44_T1.5
nejbližší obec: Obyčtov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'34.04"N, 16°0'9.32"E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07
náleze: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. j0226: j0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4526196

6562b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Ve skalách
nejbližší obec: Horní Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'35.00"N, 16°7'24.35"E, ± 1325m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6518735

6562c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Dobrá Voda. Č.-M. vrch: louka pod rybníkem Hádka
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'24.00"N, 16°2'56.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-27
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo 1400; BRNU 641336
ID: 13207884

původní jméno: *Crepis biennis*

lokality: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Dobrá Voda. Č.-M. vrchovina: louka u rybníka Hádku u Dobré vody, ZR

nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'24.00"N, 16°2'56.00"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1978-07-02

nálezce: Josef Malý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo 1433; BRNU 641369

ID: 13207897

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Rašelinná louka, rezervace "Mrázkova louka" u Skleného (okres Žďár n. S.) [= Sklené nad Oslavou]

nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°26'38.00"N, 16°1'38.00"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1985-07

nálezce: F. Grüll

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 512347; distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina;

ID: 13583181

6562d

lokality: Pikárec, olšina u drobného pravostranného přítoku Lučního potoka 600 m JJZ od Tiského Dvora, cca 2 km ZJZ od středu obce

nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°25'39.00"N, 16°5'38.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-20

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13563782

6563a

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Flora moravica. Distr. Bystřice nad Pernšt., při potůčku asi 0,5 km SSZ od obce Rožná. S. m. ca 500 m

nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'53.00"N, 16°13'55.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-06-18

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 495435; distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina;

ID: 13583165

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Flora moravica. Českomoravská vrchovina, distr. Bystřice nad Pernšt., při potůčku asi 1,0 km Z obce Rožná. S. m. ca 490 m

nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'28.00"N, 16°13'42.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-06-07

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 495676; distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina;

ID: 13583188

6563b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice nad Pernštejnem. Věžná - stráň cca 300 m od obce na J straně. S. m. 454 m
nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'29.00"N, 16°16'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-25
nálezc: J. Slavíčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 503566; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13583067

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice nad Pernšt., rašelinná louka asi 150 m SZ od zastávky Věžná. S. m. ca 520 m
nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'10.00"N, 16°16'2.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-18
nálezc: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 495445; distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina;
ID: 13583166

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica. Distr.: Bystřice nad Pernštejnem, Věžná - stráň cca 300 m od obce na J straně; 454 m s. m.
nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'36.80"N, 16°15'55.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-25
nálezc: Jarka Slavíčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587990

6563c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dolní Libochovná - Meziboří - Černý les - Dolní Libochovná
datum: 1990-05-03
nálezc: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8651682

6564a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica, distr. Bystřice n. Pern., Štěpánov n. Svr.: k 440, levý břeh řeky Hodonínky v jasanových olšinách, 750 m VSV
Čepičkova vrchu (k 654). S. m. cca 440 m
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Blansko
souřadnice: 49°29'35.00"N, 16°22'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-25
nálezc: V. Šilhanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 539132; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13583047

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: bažinaté louky v údolí Chlébského potoka u Nedvědice
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°28'29.00"N, 16°23'28.00"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-09
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 480377; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13583049

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: údolí Chlébského potoka u Nedvědice
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°28'29.00"N, 16°23'28.00"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-07
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 480362; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13583050

6564b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 25. Černovice: CHPV "Ploník" 0,5 km SV obce
nejbližší obec: Černovice, okres Brno-město
nadmořská výška: 320-678 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994
pramen: Štryplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svatky mezi Ujčovem a Nedvědicí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 29-53.
projekt: FLDOK
ID: 9350059

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Lomnice, Bedřichov, 30a3
souřadnice: 49°28'6.00"N, 16°27'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-07-01
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: není uveden autor,
ID: 809678

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Lomnice, Bedřichov, 27a (R 79/36b1, 34b5)
souřadnice: 49°27'45.00"N, 16°27'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-07-30
náleze: A. Musil
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: není uveden autor,
ID: 809440

6564d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica: Lomnice u Tišnova: Ad ripam rivi Besének in parte superiore convallis Žleby. S. m. 500 m
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'41.00"N, 16°25'17.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1961-10-15
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 437246; distr. phytogeogr. 68. Moravské podhůří Vysočiny; na hranicích kvadrantů 6564c a 6564d.
ID: 13583054

6565a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: b0242_241409_18_T1.6
nejbližší obec: Zbraslavec, okres Blansko
souřadnice: 49°28'53.04"N, 16°31'59.52"E, ± 149m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06
náleze: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. b0242: b0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4531593

6566a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Morava: Újezd u Boskovic, podél potoka 2,5 km VVJ obce, 580 m n. m.
nejbližší obec: Újezd u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°27'9.92"N, 16°40'54.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1979-06-12
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587991

6566b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica. Drahanská vrchovina. Distr. Boskovice: Skelná Huť, rašelinná podhorská louka u Skelné Huti, S od silnice. S. m. ca 610 m
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'24.00"N, 16°47'58.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1983-05-21
náleze: D. Zouharová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 505721;
ID: 13583159

6566c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica (distr. Boskovice): bažiny ve smrkovém lese 1,2 km JZ obce Němčice. S. m. 580 m
nejbližší obec: Němčice, okres Blansko
souřadnice: 49°26'40.00"N, 16°42'6.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000-06-04
náleze: V. Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 565668; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 13583065

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica (distr. Boskovice): bažiny ve smrkovém lese 1,2 km JZ od obce Němčice; 580 m s. m.
nejbližší obec: Němčice, okres Blansko
souřadnice: 49°26'35.23"N, 16°42'12.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000-06-04
náleze: Vendula Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587992

6566d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica: distr. Prostějov: Na mokré louce u Molenburského potoka asi 0,5 km Z od Baldovce. S. m. ca 500 m
nejbližší obec: Rozstání, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'47.00"N, 16°48'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1974-07-02
náleze: L. Kincl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 456786; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 13583162

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica: distr. Prostějov: na mokré louce u Molenburského potoka asi 0,5 km Z od Baldovce; ca 500 m.
nejbližší obec: Baldovec, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'48.57"N, 16°48'44.60"E, ± 150m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1974-07-02
náleze: Lubomír Kincl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587993

6567a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica. Drahanská vrchovina. Distr. Boskovice: Protivanov, vlhká louka asi 800 m SV od obce, u protivanovského přítoku potoka Okluka. S. m. ca 600 m
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'31.00"N, 16°50'44.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1982-07-17
náleze: D. Zouharová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 505876;
ID: 13583185

6567d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Osina_6300279
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'34.58"N, 16°58'51.60"E, ± 96m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-20
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5785983

6568a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Území Dražanské vrchoviny, Plumlov, Mostkovice, Seloutky. Kulmové sklaky, louky, hájky, potoky. Přírodní rez. "Dolní vinohrádky"
datum: 1978-05
nálezcce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8652260

6568c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Flora moravica. Distr. Prostějov. Kozelky - les v blízkosti cesty asi 1 km západně od Alojzova. S. m. 402 m
nejbližší obec: Alojzov, okres Prostějov
souřadnice: 49°25'26.00"N, 17°1'38.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1978-08-07
nálezcce: J. Jančík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 485165; distr. phytogeogr. 71c. Dražanské podhůří;
ID: 13583163

6571c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°24'9.38"N, 17°33'1.25"E, ± 168m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-21
nálezcce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10610755

6572b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: m0222_251407_33_T1.10
nejbližší obec: Rouské, okres Přerov
souřadnice: 49°29'3.08"N, 17°46'27.91"E, ± 3m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-06
nálezcce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0222: m0222. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4677833

6572d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Tab.9.sním.1. Hostýnské vrchy: Rajnochovice: údolí Jedové, 0,5km V od kóty Kuželná (555), zarůstající mokřadní louka, nekosené, silně podmáčené.
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'23.00"N, 17°49'14.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8383785

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Tab.7.sním.13. Hostýnské vrchy: Rajnochovice: údolí Jedové, 0,5km S od samoty Paseka, rozlitý hypokrenon, kosené.

nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž

souřadnice: 49°24'18.00"N, 17°49'47.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.

projekt: FLDOK

ID: 8382979

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 264. Rajnochovice-Pod Kuželnou: 0,5 km jižně od kostela, svahové prameniště, 480 m n. m., Otýpková.

souřadnice: 49°24'28.00"N, 17°49'13.00"E

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

nálezce: Zdenka Otýpková

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9620897

6573c

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Police, levý břeh potoka, 1km JV od žst Police

souřadnice: 49°26'55.00"N, 17°52'55.00"E

nadmořská výška: 355 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1998-07-23

nálezce: I. Knollová

pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2602818

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Hostýnské vrchy, luční komplex mezi Lazy a Rajnochovicemi

souřadnice: 49°24'33.00"N, 17°50'52.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1984-06-27

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1987): Beitrag zur Kenntnis der Feuchtwiesen des Gebirges Hostýnské vrchy. - Tuexenia, Göttingen, 7: 199-213.

projekt: ČNFD

ID: 2618887

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Podolí: Podolí: lesní porosty a příkopy severně od zpevněné cesty v údolí Jedovského potoka v úseku zhruba od Čertova kamene po Kříbec (vrcholy severně nad cestou)

nejbližší obec: Podolí, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'6.06"N, 17°50'52.73"E, ± 900m

nadmořská výška: 568 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2015-08-23

nálezce: Jana Tkáčiková

pramen: Tkáčiková J. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy, ,

projekt: ND MSP ČBS

poznámka: GPS souřadnice umístěna zhruba v polovině úseku

ID: 10168728

6573d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.7.sním.19. Hostýnské vrchy: Oznice: V okraj obce, 0,5km SV Crhové (459), mokřadní louka, kosené.
nejbližší obec: Oznice, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'58.00"N, 17°55'24.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8383188

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hostýnské vrchy, Oznice- v okraj obce, 0,5 km sv Crhové (459m)
souřadnice: 49°25'60.00"N, 17°55'20.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-06-29
náleze: P. Hájková
pramen: Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 5: 7-51.
projekt: ČNFD
ID: 2802710

6574a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica: Zubří ad Rožnov, in alneto ad fl. Bečva
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'30.00"N, 18°4'39.00"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-06-27
náleze: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 173091; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina; na hranicích kvadrantů 6574a a 6574b.
ID: 13583038

6574b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica: distr.: Vsetín. Rožnov p. R.: Dolní Paseky - Drobník, mokrá louka. S. m. ca 450 m
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'48.00"N, 18°7'41.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1983-06-09
náleze: J. Trávníček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 505513; distr. phytogeogr. 80b Veřovické vrchy;
ID: 13583184

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: fyt. o. 80a - Stř. Pobečví - Vset. kotl. - Rožnovská brázda, distr. Vsetín, Rožnov p. R., Hradisko (526 m), při potoku, asi 400 m S [sic!, recte: Z] od vrcholu kopce; 420 m n. m.
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'11.41"N, 18°6'54.73"E, ± 150m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1998-06-15
náleze: R. Vašut; M. Faltýnková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583530

6574c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: PP Louky pod Štípou 223
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'13.79"N, 18°1'34.52"E, ± 277m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1983
náleze: Šárka Neuschlová
pramen: Šárka Neuschlová. : Botanická inventarizace SPR Louka za Klenovem. , 1983. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6599727

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Louky pod Štípou
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'13.89"N, 18°1'34.51"E, ± 277m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1983
náleze: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Louka za Klenovem. Botanický IP dle metodiky SÚPPOP 1973.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6514896

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Louky pod Štípou
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'13.89"N, 18°1'34.51"E, ± 277m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1983
náleze: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Louka za Klenovem. Botanický IP dle metodiky SÚPPOP 1973.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6514842

6574d

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokality: Na Spině, asi 1 km J od středu obce (kostel). 470 m n. m.
nejbližší obec: Vidče, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'55.55"N, 18°5'39.98"E, ± 50m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1998-08-04
náleze: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10154118

6575a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /1b/ Inventarizace zjišť.druhů: Louky pod Pindulou se nacházejí k.ú. Trojanovice, na L přítoku Lubiny poblíž kóty 647, zaujíma svahové polohy pod zvoničkou podél komunikace Frenštát p.Rad.-Rožnov p.Radhošť.odbočka po místní cestě (modře znač.)směr lesy Radhoště. (lok.sledovali v r.1995 Sedláčková a Jaškovský, v r.2003 také exkurze studenty Gymnázia ve Frenštátu-inventarizace druhů)
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'59.00"N, 18°11'24.00"E
nadmořská výška: 530-545 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2003
pramen: Sedláčková M. (2003): Louky pod Pindulou. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 20: 98-100.
projekt: FLDOK
ID: 8076711

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Sn.1. Trojanovice: NPR Radhošť: suťový les nad prameništěm Malého škaredého potoka mezi kótami (1120 Radhošť a 980 Velká Polana), orient.SSZ

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°29'36.00"N, 18°13'7.00"E

nadmořská výška: 940 m

fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy

datum: 1980-08-07

pramen: Sedláčková M. (2001): *Aconitum firmum* subsp. *moravicum* v České republice. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.), suppl. 50: 33-39.

projekt: FLDOK

ID: 8305700

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: 614. Frenštát pod Radhoštěm: sedlo Pindula, loučka a prameniště východně pod silnicí, 550 m n. m., Faltys

souřadnice: 49°29'50.00"N, 18°11'10.00"E

fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9611779

6575b

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Beskydy, klaus pod Skurečenou, potok Mohyla, ca 1 km J osady Ráztoky

souřadnice: 49°27'36.00"N, 18°19'53.00"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy

datum: 2001-07-11

nálezce: M. Kočí

projekt: ČNFD

ID: 2749801

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Beskydy, klaus pod Skurečenou, potok Mohyla, ca 1 km J osady Ráztoky

souřadnice: 49°27'36.00"N, 18°19'53.00"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy

datum: 2001-07-11

nálezce: M. Kočí

projekt: ČNFD

ID: 2749826

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Mor.-Slez. Beskydy, Čertův mlýn, ZJZ svah cca 0.5 km JJV od vrcholu

souřadnice: 49°29'12.00"N, 18°17'42.00"E

nadmořská výška: 1150 m

fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy

datum: 1999-07-13

nálezce: M. Kočí

projekt: ČNFD

ID: 2748808

6575c

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: terénní sníženina a úzké údolíčko drobného pravostranného přítoku Solaneckého potoka ca 0,6-0,9 km S od vrchu Kání (666 m)

nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín

nadmořská výška: 480-510 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2008-07-02

nálezce: Pavel Lustyk

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8779409

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Rožnovská brázda, Hutisko-Solanec, PP Poskla (Poskla II), cca 500 m SSV od obce, S svahy vrchu Posk

souřadnice: 49°26'5.00"N, 18°13'16.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2002-05-14

nálezce: M. Kočí

projekt: ČNFD

ID: 2750654

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Rožnovská brázda, Hutisko-Solanec, PP Poskla (Poskla II), cca 500 m SSV od obce, S svahy vrchu Posk

souřadnice: 49°26'5.00"N, 18°13'16.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2002-05-14

nálezce: M. Kočí

projekt: ČNFD

ID: 2750686

6575d

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Horní Bečva, osada Opálený, zarůstající luční mokřad a pastvina, asi 2,8 km VVJ (101°) od kostela sv. Jana a Pavla v centru obce, ~640 m n. m.

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'40.23"N, 18°19'17.41"E, ± 50m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2001-06-02

nálezce: Martina Vašutová; Radim J. Vašut

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10154117

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench

lokalita: Horní Bečva, osada Kudlačena, PP Kudlačena, asi 3 km Z (92°) od kostela sv. Jana a Pavla v centru obce, ~660 m n. m.

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'52.99"N, 18°19'34.97"E, ± 200m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1999-07-19

nálezce: Radim J. Vašut

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10154116

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica. Horní Bečva - louka u obchodu s potravinami. S. m. cca 513 m
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'54.00"N, 18°17'36.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 513 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973-08-02
nálezcce: B. Vondráková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 459300; distr. phytogeogr. 99a Radhoštské Beskydy;
ID: 13583052

6576a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: D14. Čeladná: osada Podolánky: údolí říčky Čeladenky při Z okraji SPR Podolánky
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezcce: Josef Duda; Vlastimil Tlusták
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9262890

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Čeladná-Podolánky, Moravskoslezské Beskydy, v lesním údolí za hotelem Srdce Beskyd, ve smrčíně
souřadnice: 49°28'49.00"N, 18°21'43.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2005-09-22
nálezcce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2798953

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Podolánky, ca 0.5 km JV od osady Podolánky
souřadnice: 49°28'11.00"N, 18°21'52.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-08-12
nálezcce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2750118

6576b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica: Beskydy: Bílá: u potoka Černá, na lesním rašeliništi
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'30.00"N, 18°28'38.00"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1954
nálezcce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 492007; distr. phytogeogr. 99a Radhoštské beskydy;
ID: 13583187

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora Českoslovenica. Morava: Beskydy. Ostravice u Lojkasčanky
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'48.00"N, 18°25'40.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1948-07
náleze: J. Duda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 354650; ex herb. J. Duda; distr. phytogeogr. 99a Radhoštské Beskydy;
ID: 13583039

6576c

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: rašelinné prameniště mezi vrcholy Grapy a Kladnaté, ca. 0,4 km Z vrcholu Grapy (892 m). 870 m n. m.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'59.83"N, 18°21'26.22"E, ± 100m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998-06-05
náleze: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10154119

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: fyt. o. 99a - Mor. Slez. Beskydy - Radhoštské Beskydy, distr. Vsetín, Horní Bečva: Kladnatá (918 m), prameniště v lese, asi 200 m SZ od vrcholu; 880 m n. m.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'17.59"N, 18°21'24.22"E, ± 200m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998-06-05
náleze: Radim Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583529

6576d

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Beskyd (900 m): břeh ř. Smradlavá, asi 1 km SSZ od vrcholu. 800 m n. m.
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'10.42"N, 18°25'38.82"E, ± 150m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998-06-16
náleze: Martina Vašutová; Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10154114

6577a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.4.sním.8. Lokalitát "Mlýn" in der Aue des Flusses Černá Ostravice
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'2.00"N, 18°30'53.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1995-07-06
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8073748

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.4.sním.5. Lokalität "Mlýn" in der Aue des Flusses Černá Ostravice
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'2.00"N, 18°30'53.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1995-07-06
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8073689

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.6a.sním.9. Wiesenkomplex unterhalb des Berghotels Bílý Kříž,
nejbližší obec: Bílý Kříž, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'50.00"N, 18°32'26.00"E
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1991-07-01
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8074276

6577b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: t0215be_252410_55_R1.4
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'43.33"N, 18°36'59.54"E, ± 12m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 4729596

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: t0215be_252410_56_R1.4
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'42.97"N, 18°37'3.83"E, ± 5m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 4729603

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°29'51.91"N, 18°38'18.01"E, ± 23m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-19
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 10980816

6578a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 448. Raková: osada Trstená: údolí Trstená
nejbližší obec: Raková, okres Rokycany
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1975-07-13
náleze: Gazda
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9263229

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Mosty u Jablunkova, Filůvka, CHKO Beskydy
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'46.13"N, 18°43'46.51"E
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2009-07-11
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6845639

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Mosty u Jablunkova, lokalita Filůvka
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'44.97"N, 18°43'46.81"E
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2009-05-10
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6810258

6578b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 311Dd11, kú Mosty u Jablunkova, Dejůvka
souřadnice: 49°29'50.00"N, 18°45'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1976-05-26
náleze: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 827192

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 311Dd11, kú Mosty u Jablunkova, Dejůvka
souřadnice: 49°29'50.00"N, 18°45'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1965-08-13
náleze: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 824722

6642b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Tab.2.sním.79. Bystřice pod Čerchovem:
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'10.00"N, 12°48'14.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-06-08
pramen: Kučera T. & Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 29-54.
projekt: FLDOK
ID: 8273053

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Tab.1.sním.17. Bystřice pod Čerchovem:
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'10.00"N, 12°48'14.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-06-08
pramen: Kučera T. & Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 29-54.
projekt: FLDOK
ID: 8271943

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Tab.1.sním.16. Čerchov-Černovrší:
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'53.00"N, 12°47'27.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-06-11
pramen: Kučera T. & Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 29-54.
projekt: FLDOK
ID: 8271923

6643a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Tab.1.sním.5. Česká Kubice - Pod Kovárnou:
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'57.00"N, 12°51'24.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-08-15
pramen: Kučera T. & Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 29-54.
projekt: FLDOK
ID: 8271580

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 48. Česká Kubice, údolí Teplé Bystřice sev. od Hamerského mlýna
nejbližší obec: česká Kubice, okres Domažlice
fytochorion: 26. Český les
datum: 1991
nálezcce: Jaromír Sofron
pramen: Sofron J. (1992): Příspěvek k poznání květeny Čerchovského lesa. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 5-10.
projekt: FLDOK
ID: 8894779

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Babylon: niva Teplé Bystřice od silnice pod železniční zastávkou k chatové osadě jižně od obce

nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-09

nálezce: M. Štech; L. Lipp

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9902112

6643b

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Domažlice, Filipova Hora

souřadnice: 49°22'18.00"N, 12°55'12.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1957-10-01

nálezce: J. Strejc

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: /Orig. number=250345 /Orig. number=311 /Orig. number=250311 /Orig. number=250311

ID: 527169

6643c

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: p0196_214104_19_L2.2B

nejbližší obec: Starý Spálenec, okres Domažlice

souřadnice: 49°20'26.38"N, 12°53'2.90"E, ± 534m

fytochorion: 31b. Koubská kotlina

datum: 2002

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004

ID: 4148850

6644a

původní jméno: *Crepis paludosa* var. *brachyotus*

lokalita: Flora bohémica: Domažlice: na bahnité louce pod lesem při východním okraji obce Brůdek u Všerub. S. m. cca 490 m

nejbližší obec: Brůdek, okres Domažlice

souřadnice: 49°21'58.00"N, 13°1'0.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 31b. Koubská kotlina

datum: 1953-10-06

nálezce: M. Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 376799;

ID: 13583086

původní jméno: *Crepis paludosa* var. *brachyotus*

lokalita: Flora bohémica: Domažlice: na bahnité louce pod lesem při východním okraji obce Brůdek u Všerub; cca 490 m s. m.

nejbližší obec: Brůdek, okres Domažlice

souřadnice: 49°21'59.29"N, 13°1'0.80"E, ± 300m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 31b. Koubská kotlina

datum: 1953-10-06

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13587994

6644c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Nýrsko, Orlovice
souřadnice: 49°20'2.00"N, 13°3'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1959
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250074 /Orig. number=74 /Orig. number=250074 /Orig. number=250074
ID: 522387

6644d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Domažlice, Orlovice
souřadnice: 49°20'8.00"N, 13°5'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1971-07-19
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250112 /Orig. number=112 /Orig. number=250112 /Orig. number=250112
ID: 523222

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Nýrsko, Orlovice
souřadnice: 49°20'9.00"N, 13°5'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1971-07-19
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250426 /Orig. number=392 /Orig. number=250392 /Orig. number=250392
ID: 528500

6645b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: p0183_214205_875_L2.2A
nejbližší obec: Malá Víska u Klatov, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'11.56"N, 13°18'19.12"E, ± 70m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05
náleze: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4150018

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: p0183_214205_1003_T1.6
nejbližší obec: Týnec u Janovic nad Úhlavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'21.89"N, 13°15'49.68"E, ± 90m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05
náleze: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4150892

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: p0183_214205_1004_T1.6
nejbližší obec: Týnec u Janovic nad Úhlavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'16.45"N, 13°15'56.99"E, ± 69m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05
náleze: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4150903

6645d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: mokřad na záp. svahu Úlišť [Loučany]
nejbližší obec: Loučany, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'36.29"N, 13°16'18.12"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1964-08-02
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583777

6646a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Plánický hřeben: lesní mokřad nad levým břehem Habartického potoka (asi 500 m od pramene tohoto potoka); 620 m n. m.
nejbližší obec: Habartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'40.74"N, 13°24'14.33"E, ± 150m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1966-07-27
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583769

6646b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: okr. Klatovy, Plánický hřeben: Nová Plánice, rašelinka 1,5 km V kostela v obci.
nejbližší obec: Nová Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'16.17"N, 13°28'4.52"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969-09-24
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583768

6646c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Klatovy: Mokřadní trávník v smrkovém lese u Čihaňé
nejbližší obec: Čihaň, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'33.00"N, 13°24'52.00"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1918-06-29
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 181601; na hranicích kvadrantů 6646c a 6646d.
ID: 13583105

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Plánický hřeben, Chlístov u Malonic: Boudovka (722) Z obce, prameniště SV kóty 708
nejbližší obec: Chlístov, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'12.96"N, 13°20'39.73"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1968-07-17
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583778

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Klatovy: mokřadní trávník v smrkovém lese u Čihaně.
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'31.23"N, 13°24'46.86"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1918-06-29
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6646c a 6646d.
ID: 13587995

6646d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /113/ Kolínek: Vidhošť, 350 m ZJZ kóty Stáž, mírně vlněný svah s odvodňovacími příkopy, smrkový porost
nejbližší obec: Kolínek
fytochorion: 34. Plánický hřeben
náleze: K. Kurz
pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.
projekt: FLDOK
ID: 9273764

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Plánický hřeben, Ústaleč, 1,3 km Z od obce v komplexu lesa Vidhošť
souřadnice: 49°18'58.00"N, 13°28'47.00"E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1976-08-18
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2142355

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kašperské Hory 3, Svatobor
souřadnice: 49°18'4.00"N, 13°27'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1966-09-22
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 566114

6647a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Těchonická draha - část Velký dráhy
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'4.63"N, 13°33'29.46"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010
náleze: Ivona Matějková
pramen: Matějková Ivona. Průzkum floristických a vegetačních poměrů a vyhodnocení hospodaření na lokalitě Těchonická draha.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7001374

6648d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Střelské Hoštice - mokřiny v Zádušním lese
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'15.40"N, 13°45'24.80"E, ± 200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
náleze: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p. ed.: KSSPPOP Plzeň.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13289620

6649a

lokalita: Distr. Blatná: in pratis versus meridionem a vico Jindřichovice.
nejbližší obec: Jindřichovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'7.64"N, 13°51'21.02"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-06
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587996

původní jméno: *Crepis paludosa* var. *brachyotus*
lokalita: Na loučce pod rybníkem Podolským u Mačkova.
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'35.58"N, 13°52'49.83"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08-19
náleze: Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13587997

6649b

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in silva Obora prope oppidum Sedlice.
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'59.13"N, 13°59'32.79"E, ± 1000m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1973-06-25
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 35d a 36a; na hranicích kvadrantů 6649b a 6650a.
ID: 13587998

6650a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 21. Křešice u Podolí II.: palouk ve smrk.lese ca 500 m v od hráze ryb. Skaličný ca 1,5 km SSV osady /v r. 1974 hořec hojný,
po r. 1977 úbytek, pak vymizel, v r. 1984 nalezen pouze 1 exemp./
nejbližší obec: Křešice u Podolí II., okres Písek
souřadnice: 49°22'46.00"N, 14°4'14.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
pramen: Slaba R., Skalický V. & Chán V. (2002): Poznámky k výskytu hořce jarního (*Gentiana verna*) v Březnickém Podbrdsku. - Zpr.
Čes. Bot. Společ. 37: 145-152.
projekt: FLDOK
ID: 9588523

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Obora u Cerh., terénní vlna
souřadnice: 49°23'51.00"N, 14°3'48.80"E, ± 20m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2010-05-27
náleze: Ludmila Rivolová
pramen: Klaudivová A. et Rivolová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (*Gentiana verna* L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.
projekt: ČNFD
ID: 1223419

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Obora u Cerhonic, louka JV osady Nový Dvůr
nejbližší obec: Cerhonic, okres Písek
souřadnice: 49°23'52.33"N, 14°3'50.43"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009
náleze: Alexandra Klaudivová; Ludmila Rivolová
pramen: Klaudivová A., Rivolová L. Záchranný program pro hořec jarní: Revize historických lokalit *Gentiana verna* subsp. *verna*. 2010.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.09.2009 - 31.05.2010
ID: 6997993

6650b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vojníkov_4280296
nejbližší obec: Vojníkov, okres Písek
souřadnice: 49°21'10.91"N, 14°8'56.15"E, ± 110m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-06-13
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5602169

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: c0039_222318_829_T1.5
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°23'56.36"N, 14°7'59.48"E, ± 109m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0039: c0039. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4227402

6651a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Louka - bezejmenný potok 1,1 km V od kaple v obci. Písek
souřadnice: 49°22'46.90"N, 14°10'45.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07-28
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452818

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Louka - prameniště V od bezejmenného rybníka 1,6 km JV od kaple v obci. Písek
souřadnice: 49°22'19.70"N, 14°11'3.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07-28
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452921

6651c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Chrastiny - bezejmenný potok J od osady Na Křížatkách 2,1 km JJZ od kaple v obci. Písek
souřadnice: 49°18'26.70"N, 14°12'23.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004-07-29
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1453076

6652b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /431/ Srlín u Zběšiček: mokřina v lese SV osady
nejbližší obec: Srlín u Zběšiček, okres Písek
souřadnice: 49°22'58.38"N, 14°27'27.67"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
náleze: J. Kaisler
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8872141

6652c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Nepomuk - levobřežný přítok Bílinského potoka, 1 km VSV obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°19'34.00"N, 14°24'8.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-07-22
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1437180

6652d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Radětice - u potoka SZ silniční odbočky do Rataj, 1,5 km SSZ obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°20'7.73"N, 14°25'58.16"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-05-06
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1417625

6653a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 355. Malšice: údolí potoka S myslivny Příběnice S od obce, 400-380 m n. m. - Jeník, Kubíková (41; 6653a).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
náleze: Jarmila Kubíková; Jan Jeník
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9835856

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Malšice: Malšice: údolí potoka S myslivny Příběnice S obce
nejbližší obec: Malšice, okres Tábor
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
náleze: Jeník
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8477078

6653c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bohemia: distr. Tábor. Třebelice: mokřina u potoka a u silnice v lese Kukle ZSZ obce, ca 430 m n. m.
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°20'40.07"N, 14°32'6.76"E, ± 1200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "hojně"
ID: 13587999

6654a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 693. Planá nad Lužnicí: údolíčko potoka a vlhká louka nad rybníky na Radimovickém potoce (při silnici z Plané k samotě Mučírna), 420 m n. m. - Hrouda (42b; 6654a).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9842357

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Planá nad Lužnicí - levý břeh Lužnice (Sedlec) 1,5 km SSZ od SZ okraje obce (od mostu). okr. Tábor
souřadnice: 49°21'59.50"N, 14°41'42.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-06-23
náleze: J. Doua
projekt: ČNFD
ID: 1449734

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Sezimovo Ústí II - přítok potoka Kozský, pod hrází rybníka Lišák, 1 km V od V okraje obce. Tábor
souřadnice: 49°22'60.00"N, 14°43'17.70"E, ± 20m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-07-25
náleze: J. Doua
projekt: ČNFD
ID: 1442879

6654b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora bohémica, distr. Tábor: rybníček u hájenky JZ od Radenína. S. m. ca 520 m
nejbližší obec: Radenín, okres Tábor
souřadnice: 49°21'41.00"N, 14°49'42.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-10-28
náleze: J. Židová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 456174; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev; na hranicích fytochorionů 39 a 67.
ID: 13583100

6654c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Třebíště; Olšový luh v úžlabině s drobnou lesní vodotečí, navazuje hospodářský les.
souřadnice: 49°19'11.44"N, 14°40'56.97"E, ± 360m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-08-06
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11633173

6655a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora bohemica, distr. Tábor: V olšině u Nového rybníka SV od Chrbonína. S. m. ca 570 m
nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor
souřadnice: 49°21'55.00"N, 14°53'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-30
náleze: J. Židová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 456285; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13583101

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Chrbonín: strouha v lese u Nového rybníka SV obce, ca 580 m n. m.
nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor
souřadnice: 49°21'56.89"N, 14°53'13.54"E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-07-24
náleze: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588000

6655b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora bohemica: distr. Tábor: Rašelinná loučka nad želez. přejezdem J od samoty Nechyba. S. m. ca 620 m
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'57.63"N, 14°56'54.23"E, ± 100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-27
náleze: J. Židová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 456262; na hranicích kvadrantů 6655b a 6655d.
ID: 13583102

6655c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Čechy již., Soběslav, Choustník, v lese na bažině
nejbližší obec: Choustník, okres Tábor
souřadnice: 49°20'5.41"N, 14°50'57.21"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1935-06-24
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 67 a 39
ID: 13588001

6655d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 102. (6655d) Benešov: mokřina v smrkovém lese mezi silnicí směre Rytov a železniční tratí ZSZ od obce.
nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'54.00"N, 14°59'29.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-06
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204607

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 105A. (6655d) Benešov: při potůčku na louce ca 1km SV od železniční zastávky Chválkov.
nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'49.00"N, 14°59'48.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-06
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204666

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kamenice n/L, Stará Huť, 17a
souřadnice: 49°19'36.00"N, 14°59'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-07
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 68 / Revize provedená 07.1975 p. Jiráčkem. Změny: sklon: 7 stupňů. Přejechod do 501. Půdní vegetace: Chaerophyllum. sp. 1, / / Impat. n. tang./ . Nepřečtena 1 bylina: + . Kryt mechů: 20%. Dřevinné patro: 5/2/ SM+. Zápoj: 70%.
ID: 46650

6656a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kamenice n/L, Markvarec, 35a3
souřadnice: 49°21'40.00"N, 15°2'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-07
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: revize / původní označení 27 /
ID: 45800

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kamenice n/L, Rytov, 102b
souřadnice: 49°21'9.00"N, 14°59'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-08
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 11 / Půdní vegetace: játrovka 1. / Revize provedená 07.1975 p. Jiráčkem. Změny: porost smýcen.
Pasečné stadium: Carex briz., Cal. vil., Cal. epig., Desch. caespit.
ID: 45331

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kamenice n/L, Markvarec, 4d1
souřadnice: 49°21'40.00"N, 15°2'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-07
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 27 /
ID: 45781

6656b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 123. (6656b) Božejov: rybník Střední Hrachoviště SSZ od obce.
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'26.00"N, 15°8'53.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-05
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204992

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 126A. (6656b) Chmelná: obnažené dno lesního rybníka Orlov ca 1,7km VJV od obce.
nejbližší obec: Chmelná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'42.00"N, 15°8'6.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-08-21
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205076

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 113. (6656b) Bor u Stříteže: v lese při Borském potoce v úseku mezi silnicí směr Chmelná a rybníkem Z od osady.
nejbližší obec: Bor u Stříteže, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'2.00"N, 15°7'11.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-08-21
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204763

6656c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 144. (6656c) Benešov: louka při potoce pod samotou Hřeben JV od obce.
nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'19.00"N, 15°2'13.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-06
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205282

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kamenice n/L, Stará Huť, 8a1
souřadnice: 49°19'24.00"N, 14°59'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-07
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: revize / původní označení 66 /
ID: 46761

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kamenice n/L, Stará Huť, 20b2
souřadnice: 49°19'43.00"N, 15°3'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-07
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: revize / původní označení 57 / Světlostní: Sen. ovat., Cal. epig., Cal. vil. /
ID: 47430

6656d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 150. (6656d) Pravíkov: při lesním potoce přitékajícím do rybníka Nový od SSV, SSV od obce.
nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'41.00"N, 15°6'40.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-08-23
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205386

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: j0202_233202_62_L2.2B
nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'9.53"N, 15°7'32.92"E, ± 171m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
náleze: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414732

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: j0202_233202_167_L2.2B
nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'21.98"N, 15°6'41.94"E, ± 73m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
náleze: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414754

6657a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 154b. (6657a) Houserovka: les ca 600m Z od obce.
nejbližší obec: Houserovka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'20.00"N, 15°13'54.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-22
náleze: V. Chán
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205494

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 154a. (6657a) Houserovka: les ca 600m Z od obce.
nejbližší obec: Houserovka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'20.00"N, 15°13'54.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-05-27
náleze: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205461

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Troják, Losy, 109a1, Houserovka
souřadnice: 49°21'18.00"N, 15°13'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-09-30
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 37 /
ID: 48343

6657b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 225c. (6657b) Zajíčkov: rašelinné louky, rybníčky a rybník Dubinka JV od obce.
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'31.00"N, 15°15'58.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984
náleze: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206573

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Tab.4.sním.21. Sázava: ploché prameniště nad obcí (nedaleko vodárny).
nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'43.00"N, 15°19'20.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-06-02
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.
projekt: FLDOK
ID: 8212784

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Tab.7.sním.10. Sázava: podměččené louky před lesem vzdáleným ca 200m (po silnici směr Křemešník).

nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°23'54.00"N, 15°19'31.00"E

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1983-06-02

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. -

Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.

projekt: FLDOK

ID: 8213171

6657c

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench

lokality: Vlášence-Drbohlavy (10 km JJZ od Pelhřimova), PR V Mezence, na S okraji lesa Barborecký revír, asi 1,5 km JJV obce (500 m J

od kóty 643 m), rašelinná louka. S. m. cca 600 m

nejbližší obec: Vlášence-Drbohlavy, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°20'8.09"N, 15°11'12.45"E, ± 200m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-06-19

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13584245

6657d

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 265A. (6657d) Nová Buková: smrkový les u trati ca 1,5km JJZ od obce.

nejbližší obec: Nová Buková, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°20'3.00"N, 15°17'4.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1984-07-21

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8207300

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 265b. (6657d) Nová Buková: lesní louka blíž železniční trati ca 1,5km JJZ od obce.

nejbližší obec: Nová Buková, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°20'7.00"N, 15°17'7.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1984-07-21

nálezce: V. Chán

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8207263

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 265a. (6657d) Nová Buková: lesní louka blíž železniční trati ca 1,5km JJZ od obce.

nejbližší obec: Nová Buková, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°20'7.00"N, 15°17'7.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1977-08-29

nálezce: J. Rybenský

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8207248

6658a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Moravia, distr. Jihlava, Hojkov. Č.-M. vrch: Hojkovské rašeliniště, SPR, Čeřínek
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'55.00"N, 15°24'51.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-06-25
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo 1401; BRNU 641337
ID: 13207885

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Milíčov, 13 km Z od Jihlavy: malé rašeliniště a rašelinná louka na levém břehu potoka nad rybníkem Sviták, 750 m VSV od obce. S. m. 630 m
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'48.77"N, 15°24'18.49"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-16
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584336

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Hojkov, 12 km Z od Jihlavy: prameniště rašeliniště kolem potůčku, 500 m J od obce. S. m. 640 m
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'56.46"N, 15°24'50.54"E, ± 150m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-23
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6658a a 6658b
ID: 13584337

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Hojkov, 13 km Z od Jihlavy: na rašeliništi u lesa asi 700 m J od obce. S. m. 660 m
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'56.40"N, 15°24'50.77"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-17
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584329

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Nový Rychnov, 15 km Z od Jihlavy, ve smrkovém lese nad pravým břehem potoka asi 200 m S od silnice do Čejkova, 1.200 m Z od obce. S. m. 645 m
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'58.34"N, 15°20'40.42"E, ± 150m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-02
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584330

6658b

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Flora moravica: Křižanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: bažina na vých. straně Silničního rybníka asi 1,5 [0,5] km jižně od Kostelce. S. m. ca 530 m
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'13.54"N, 15°29'41.08"E, ± 300m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-08-03
nálezc: Jitka Nováková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584322

6658c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 98. Batelov: malá mokřadní a rašelinná louka mezi P břehem Jihlavy a želez.tratí nad mostem přes řeku, na Z okraji obce
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'59.00"N, 15°23'25.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-19
nálezc: Růžička; Luděk Čech; Radomír Řepka
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9357263

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 103. Batelov: vlhká louka až lada s roztroušenými dřevinami na mírném JV svahu, 1,5 km VJV od obce
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'16.00"N, 15°24'48.00"E
nadmořská výška: 545-560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-10-14
nálezc: J. Lacina
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9357581

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 108. Bezděčín: mokřadní a prameniště lesní louky v enklávě lesa Holejtna, 1,5 km SSZ od obce
nejbližší obec: Bezděčín, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'52.00"N, 15°21'51.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-07
nálezc: Růžička; Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9357848

6658d

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Flora moravica: Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: bažina na vých. straně Silničního rybníka asi 1,5 km jižně od Kostelce. S. m. ca 530 m
nejbližší obec: Kostelec u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'52.00"N, 15°29'34.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-08-03
nálezc: J. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 478410; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; na hranicích kvadrantů 6658b a 6658d.
ID: 13583061

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Flora moravica. Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: Jezdovice, bažinná loučka u potoka na JZ okraji obce. S. m. ca 540 m
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'12.00"N, 15°28'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-06-13
nálezc: J. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 475706; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13583062

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Flora moravica: Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: severně od města Třešť, severní okraj Mistrovského rybníka. S. m. ca 543 m
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'35.00"N, 15°28'50.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 543 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-14
nálezc: J. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 475673; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13583063

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench

lokalita: Jezdovice, 3 km S od Třeště: rašeliniště při V okraji lesa na konci mělkého údolí, 1,5 km Z od obce. S. m. 580 m
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'24.91"N, 15°27'42.41"E, ± 150m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-07-19
nálezc: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584311

6659a

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: 343. Vysoká: olšina u silnice u mostku přes potok ca 1,3 km JJV od obce, 585 m n. m., 3. 7. 2005, P. Koutecký.
nejbližší obec: Vysoká, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'43.00"N, 15°32'33.00"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezc: P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8423979

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 338. Vysoká: okolí lesní cesty mezi obcí a chatovou osadou 0,5 km S od obce, 590-605 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Vysoká, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'30.00"N, 15°31'60.00"E
nadmořská výška: 590-605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
náleze: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8423845

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 333. Popice: podél modré turistické značky na J břehu rybníků Horní a Střední Okrouhlík (les, cesta a pobřeží rybníků), ca 1,2 km SV-1,6 km VSV od obce, 560-570 m n. m., 3. 7. 2005, P. Koutecký.
nejbližší obec: Popice, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'22.00"N, 15°33'20.00"E
nadmořská výška: 560-570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
náleze: P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8423727

6659b

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokality: [Českomoravská vrchovina, Jihlava] Puklice (6 km JV od Jihlavy): 1,8 km ZJZ od kostela v obci, vlhké louky; 600 m s. m.
nejbližší obec: Puklice, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'7.48"N, 15°37'39.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-30
náleze: Eva Charvátová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584291

6659c

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokality: Popice, 6 km JJZ od Jihlavy: rašeliniště zarůstající olší nad Hrazeným rybníkem 600 m JJZ obce. S. m. 610 m
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'42.08"N, 15°32'9.87"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-03
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584308

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokality: Vílanec, 7 km J od Jihlavy: okrajová část rašeliniště - mokrá louka podél levého břehu potoka nad rybníčkem "Nový", 2 km ZSZ od obce. S. m. 570 m
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'23.19"N, 15°32'58.07"E, ± 150m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-07-06
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584323

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Loučky, 8 km J-JZ od Jihlavy: rašeliniště v údolí potoka pod lesem 2 km Z od obce. S. m. 595 m
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'28.66"N, 15°32'2.82"E, ± 200m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-11
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584310

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Vílanec, 7 km J od Jihlavy: rašeliniště na pravém břehu potoka nad rybníčkem "Nový" při SV okraji lesa, 2 km ZSZ od obce. S. m. 570 m
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'20.93"N, 15°32'54.25"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-23
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584327

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Vílanec, 7 km J od Jihlavy: v mokré olšíně kolem potoka mezi rybníčkem "Nový" a rašeliništěm při SV okraji lesa, 2 km ZSZ od obce. S. m. 565 m
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'21.60"N, 15°33'1.11"E, ± 250m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-17
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584328

6659d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Třebíč, Brtnice - Sokol., 356a
souřadnice: 49°19'24.00"N, 15°37'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1959-08-18
náleze: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 805902

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: j0240_234109_131_L2.2B
nejbližší obec: Suchá u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'44.42"N, 15°35'8.66"E, ± 287m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4461363

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: j0240_234109_251_T1.5
nejbližší obec: Suchá u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'0.58"N, 15°35'6.97"E, ± 174m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4462141

6660a

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Bítovčice, 11 km VJV od Jihlavy: v údolí potoka nad vodárenskou nádrží při okraji lesa, asi 2 km S od obce. S. m. 520 m
nejbližší obec: Bítovčice, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'7.87"N, 15°44'44.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-06-27
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584325

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Předboř u Luk n. J. (záp.): levý břeh Příseckého potoka jižně od obce. S. m. cca 500 m
nejbližší obec: Luka nad Jihlavou, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'0.65"N, 15°41'5.35"E, ± 700m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-07-05
náleze: Jaromír Diener
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 67 a 68
ID: 13584312

6660b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Moravia, Křižanovská vrchovina, distr. Jihlava. Kamenice, 1,5 km S od kostela ve vsi, u potoka; S. m. 530 m; olšina podél potoka; distr. phytogeogr. 67
nejbližší obec: Kamenice, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'53.41"N, 15°47'10.87"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-11
náleze: O. Semrádová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no OS08/190; BRNU 611047; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina.
ID: 13299414

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Moravia, Křižanovská vrchovina, distr. Jihlava. Kamenice, 1,5 km S od kostela ve vsi, u potoka. S. m. 530 m; olšina podél potoka
nejbližší obec: Kamenice, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'50.00"N, 15°47'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-11
náleze: O. Semrádová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 611047; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13583015

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Flora moravica. Českomoravská vrchovina, jihovýchodně od Řehořova (okres Jihlava), les Ujatiny, vlhčí místa. S. m. ca 650 m
nejbližší obec: Řehořov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'9.00"N, 15°49'30.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-07-03
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 494516; 2 sheets (see BRNU 494522); distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina;
ID: 13583168

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Flora moravica. Českomoravská vrchovina, les Ujatiny jihovýchodně od obce Řehořov, vlhčí místa při lesních potůčcích. S. m. ca 650 m
nejbližší obec: Řehořov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'9.00"N, 15°49'30.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-07-03
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 494522; 2 sheets (see BRNU 494516); distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina;
ID: 13583169

6660c

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench

lokality: Okres Jihlava, obec Komárovice /8 km JV od Jihlavy/, u levostranného přítoku říčky Brtnice, 1,5 km V obce, v mladé olšině. S. m. ca. 480 m
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'23.90"N, 15°41'22.25"E, ± 150m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-06-26
náleze: J. Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584259

6660d

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Svatoslav (okr. Třebíč), olšina u silnice na Radošov cca 0,3km VJV Valdštejnskému zákoutí, cca 2km
souřadnice: 49°19'50.00"N, 15°49'50.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-14
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3004175

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Kouty (okr. Třebíč), olšina u potoka Smček cca 1.2 km V obce
souřadnice: 49°18'41.50"N, 15°48'58.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-14
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3004194

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Horní Smrčné_3250260
nejbližší obec: Horní Smrčné, okres Třebíč
souřadnice: 49°20'0.78"N, 15°45'7.13"E, ± 11m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-06-20
nálezc: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0325. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5417620

6661a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: j0216_232423_38_T1.5
nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'19.46"N, 15°50'1.97"E, ± 114m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05
nálezc: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0216: j0216. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4404641

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Měřín
souřadnice: 49°23'20.58"N, 15°50'2.26"E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-17
nálezc: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10709440

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Měřín
souřadnice: 49°23'43.50"N, 15°50'7.84"E, ± 143m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-17
nálezc: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10709700

6661c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Flora moravica. Českomoravská vrchovina, Pavlínov jižně od Měřína, východní svah Panského kopce [k. 668 m]. S. m ca 600 m
nejbližší obec: Pavlínov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'57.00"N, 15°51'1.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-05-25
nálezc: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 494536; distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina; na hranicích kvadrantů 6661a a 6661c.
ID: 13583151

6662a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Lhotky u Velkého Meziříčí; mladší porost - tyčoviny
souřadnice: 49°22'2.94"N, 16°3'47.20"E, ± 375m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-16
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; L2.2
ID: 11656785

6662b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dobrá Voda u Křižanova
souřadnice: 49°23'54.20"N, 16°5'18.26"E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-24
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10622488

6662c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 1,1Km JV od kostela v Petrávči, mezi pravým břehem řeky Oslavy a silnicí do Vel. Meziříčí
souřadnice: 49°19'32.00"N, 16°1'50.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-14
náleze: J. Urbánková
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1395808

6662d

lokalita: Ořechov, olšina a zarůstající vlhká louka v nivě potůčku J od silnice, cca 1,3 km Z od kostela v osadě Ronov JZ od obce
nejbližší obec: Ořechov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'42.00"N, 16°6'59.00"E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-20
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13563783

6663c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Březí: rybníky a lesy v okolí obce
datum: 1990-05-04
náleze: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8657511

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: j0214_243103_6_T1.5
nejbližší obec: Osová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'12.70"N, 16°11'11.33"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-19
náleze: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0214: j0214. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4570571

6663d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Braniškov_4620013
nejbližší obec: Braniškov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'4.10"N, 16°19'41.99"E, ± 136m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-29
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5632560

6665d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Adamsthal [= Adamov] bei Brünn [= Brno]
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'3.00"N, 16°39'16.00"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1862-06-04
náleze: C. Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 376918; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; na hranicích kvadrantů 6665d, 6666c, 6765b a 6766a.
ID: 13583028

6666a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Pustý žleb, Mor. Kras
nejbližší obec: Suchdol, okres Blansko
souřadnice: 49°22'9.00"N, 16°42'54.00"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1961-08-16
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 410427; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras; na hranicích fytochorionů 68 a 70.
ID: 13583055

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Pustý žleb, Mor. kras
nejbližší obec: Suchdol, okres Blansko
souřadnice: 49°22'9.00"N, 16°42'54.00"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1961-08-16
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 68 a 70.
ID: 13588002

6666b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 164. Ostrov u Macochy: V obce při lesní cestě převážně smrkovým porostem
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
náleze: Vaněčková; Dvořák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9117243

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 107. Holštejn: J obce - propadání potoka Bílá voda zv. "Rasovna"
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
náleze: Karel Sutorý
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9115439

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Ostrov u Macochy, im Tal Krasovské Údolí zwischen Ostrov und Krasová
souřadnice: 49°22'20.00"N, 16°46'20.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1984-07-13
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E., Venanzoni R. et Vaněčková L. (1987): Wiesen- und Hochstauden-Gesellschaften im Landschaftsschutzgebiet Moravský kras. - Tuexenia, Göttingen, 7: 215-232.
projekt: ČNFD
ID: 1823871

6666c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica: Moravský kras. Rudice: rezervace Mokřad pod Típečkem, podmáčená louka v jižní části rezervace
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'41.52"N, 16°44'19.99"E, ± 100m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003-06-20
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: BRNU 600773.
ID: 13299429

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica: Moravský kras. Rudice: rezervace Mokřad pod Típečkem, podmáčená louka v jižní části rezervace
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'42.00"N, 16°44'20.00"E, ± 120m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003-06-20
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 600773; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 13583019

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Josefthaler Wiese [Adamov]
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'21.00"N, 16°40'35.00"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1863-06-06
náleze: C. Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 376857; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras; na hranicích fytochorionů 68 a 70; na hranicích kvadrantů 6665d a 6666c.
ID: 13583029

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Moravský kras - vlhká louka nedaleko arboreta VŠZ směrem k obci Křtiny; 440 m s. m.
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'53.63"N, 16°44'43.54"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1991-07-03
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "r. 1991 [louka] nekosená".
ID: 13588003

6666d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 299. Bukovinka: S obce - údolí Rakoveckého potoka
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9121978

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 286. Jedovnice: J obce - mokrá louka
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9121521

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jedovnice, Wiesenkomplex südwestlich von Jedovnice
souřadnice: 49°20'0.00"N, 16°46'30.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1984-07-11
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E., Venanzoni R. et Vaněčková L. (1987): Wiesen- und Hochstauden-Gesellschaften im Landschaftsschutzgebiet Moravský kras. - Tuexenia, Göttingen, 7: 215-232.
projekt: ČNFD
ID: 1823953

6667a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Odrůvecké louky - prameniště
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'35.02"N, 16°53'10.26"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2010-05-22
náleze: Jaroslav Podhorný
pramen: Kleinová Hana, Podhorný Jaroslav. Monitoring orchidejovitých rostlin ve VVP Březina. - Závěrečná zpráva k projektu Biodiverzity č. 111009. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6989467

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Louky pod Mechlovem
nejbližší obec: Doubrava u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'17.22"N, 16°52'50.33"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2010-05-22
náleze: Jaroslav Podhorný
pramen: Kleinová Hana, Podhorný Jaroslav. Monitoring orchidejovitých rostlin ve VVP Březina. - Závěrečná zpráva k projektu Biodiverzity č. 111009. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6989246

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Studnické louky
nejbližší obec: Krásensko II, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'26.77"N, 16°51'57.15"E, ± 264m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001
náleze: Jiří Kopřiva
pramen: Kopřiva J. Botanický inventarizační průzkum, návrh na PP Studnické louky.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6405702

6667b

původní jméno: *Crepis*
lokality: Moravia. Vyškov: Romanovské louky
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'32.00"N, 16°57'34.00"E, ± 600m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1912-06-23
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 412319; ex herb. F. Čouka;
ID: 13583128

6667c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Rychtářov, údolí potoka Z obce ke zřícenině Hrádek.
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'42.10"N, 16°53'49.10"E, ± 700m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1990-04-10
náleze: Viktor Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8658593

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°20'38.88"N, 16°53'16.98"E, ± 694m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-05-01
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10521747

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Rychtářov
souřadnice: 49°20'15.98"N, 16°52'36.66"E, ± 406m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-05-02
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10525973

6669d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica, distr. Kojetín: JZ Kovalovic u Koj. (m. zv. Kovalovičky), asi 300 m od S okraje lesa Doubravy, v bažince u pramene Syrovátky. S. m. 270 m
nejbližší obec: Kovalovice, okres Přerov
souřadnice: 49°18'28.00"N, 17°16'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1994-07-13
náleze: M. Rubanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 538428; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13583178

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica, distr. Kojetín: JZ Kovalovic u Koj. (m. zv. Kovalovičky), asi 300 m od S okraje lesa, v bažince u pramene Syrovátky; 270 m s. m.
nejbližší obec: Kovalovice, okres Přerov
souřadnice: 49°18'19.57"N, 17°16'38.17"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1994-07-13
náleze: M. Rubanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588004

6670a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Chropyňský rybník
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'15.01"N, 17°22'11.71"E, ± 388m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1985
náleze: Alan Urc
pramen: Hrdlička A., Hubík V., Moravec A. IP SPR Chropyňský rybník. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6534681

6671b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hostynské vrchy, Jankovice - z. nad obcí
souřadnice: 49°21'24.00"N, 17°36'42.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1970-06-22
náleze: J. Sigmond
projekt: ČNFD
ID: 2794445

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hostynské vrchy, Hlinsko pod Hostynem - pod nadrazim
souřadnice: 49°22'15.00"N, 17°37'55.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1970-06-12
náleze: J. Sigmond
projekt: ČNFD
ID: 2794574

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hostynské vrchy, Hlinsko p. Hostynem - pod nadrazim
souřadnice: 49°22'15.00"N, 17°37'56.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1970-07-02
náleze: J. Sigmond
projekt: ČNFD
ID: 2794618

6671d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica. Distr. Gottwaldov, Hostýnské vrchy. Podél říčky Mojeny - východně od Přílep. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Přílepy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'57.00"N, 17°38'2.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1980-07-06
náleze: E. Hrubcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 500406; distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 13583161

6672a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Moravia, distr. Kroměříž, Chvalčov: SPR Pod Kozincem
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'55.00"N, 17°43'11.00"E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003-05-31
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo 1406; BRNU 641342; na hranicích fytochorionů 76a a 81; na hranicích kvadrantů 6572c a 6672a.
ID: 13207886

6672b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica. Hostýnské vrchy, Rajnochovice, údolí Košovy, nekosená zarůstající slatina cca 1,5 km Z od kóty Bludný (659 m). S. m. 450 m
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'39.00"N, 17°49'7.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-06-18
náleze: J. Novosadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 566760; distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 13583071

6672c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.7.sním.14. Hostýnské vrchy: Vlčková: niva Vlčkovského potoka, SZ obce, 1,5km od kóty Kuželek, niva, mírně vysychavé.
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°19'10.00"N, 17°44'59.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8382998

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 237. Lukoveček: prameniště jižně od vrchu Ondřejovsko (631,6 m n. m.), 480 m n. m., Mandák.
souřadnice: 49°19'16.00"N, 17°43'31.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
náleze: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9619952

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hostynske vrchy, Rusava,Zaruby
souřadnice: 49°20'6.00"N, 17°40'43.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-07-22
náleze: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2799487

6672d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.9.sním.7. Hostýnské vrchy: Držková - Lhoty: 1,5km SV obce, niva potoka v olšině, nekosené, silně podmáčené.
nejbližší obec: Držková - Lhoty, okres Zlín
souřadnice: 49°19'52.00"N, 17°48'8.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8383946

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Tab.9.sním.3. Hostýnské vrchy: Držková - Lhoty: 1,5km SV obce, pravostranný přítok potoka, vysychavá niva přítoku potoka, nekosené.

nejbližší obec: Držková - Lhoty, okres Zlín

souřadnice: 49°19'52.00"N, 17°48'8.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.

projekt: FLDOK

ID: 8383873

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Tab.7.sním.29. Hostýnské vrchy: Držková - Nivky: 1,5km SV obce, u lesa P od cesty, svahové prameniště, kosené, tekoucí voda.

nejbližší obec: Držková - Nivky, okres Zlín

souřadnice: 49°19'52.00"N, 17°48'11.00"E

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.

projekt: FLDOK

ID: 8383532

6673a

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Flora moravica: distr. Vsetín. Kateřinice - u potoka v Březinách. S. m ca 400 m

nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'16.00"N, 17°54'4.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1986-06-15

nálezce: Z. Skýpalová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 526527; distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;

ID: 13583180

6673b

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Tab.9.sním.2. Hostýnské vrchy: Ratiboř: niva Hološinky, nekosená mokřadní louka, v nivě.

nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín

souřadnice: 49°21'49.00"N, 17°55'12.00"E

nadmořská výška: 377 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.

projekt: FLDOK

ID: 8383838

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: okolí rozcestí Pod Křížovým ca 0,2 km Z od osady Nivka

nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-07-02

nálezce: Martin Dančák; Karel Boublík

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8776627

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: PP Vesník, část Točna, ca 2,7 km JV od železniční stanice Jablůnka, mokřadní a slatinné louky
nejbližší obec: Vsetín-Vesník, okres Vsetín
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-01
náleze: Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8770062

6673c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.1.sním.4. Hošťálková (6673c): údolí potoka Štěpková, 0,3km SZ od lomu.
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'35.00"N, 17°52'17.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2003-05-03
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 153-164.
projekt: FLDOK
ID: 8318657

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.8.sním.1. Hostýnské vrchy: Liptál: údolí Rokytenky, SZ od obce - mezi Na Odrách a v Hájích, levostranný přítok-niva potoka, kosené.
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'43.00"N, 17°54'23.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8383669

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.5.sním.12. Hostýnské vrchy: Liptál: údolí Rokytenky, SZ od obce - Na Odrách, niva potoka, stagnující voda, kontakt s porostem druhu *Petasites hybridus*.
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'42.00"N, 17°54'4.00"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8382156

6673d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.11.sním.4. Hostýnské vrchy: Liptál: asi 1,2km SSZ od kóty Budiska, niva levostranného přítoku Rokytenky, svah nad nivou potoka, na kontaktu s ovsíkovou loukou.
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'20.00"N, 17°56'16.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8384217

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.8.sním.2. Hostýnské vrchy: Ratiboř: U Štátných, svahové prameniště, kosené a přepasené.
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'55.00"N, 17°55'11.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8383717

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.5.sním.1. Hostýnské vrchy: Ratiboř: U Štátných, svahové prameniště, velmi extenzivně pasené, nekosené.
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'55.00"N, 17°55'11.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8381922

6674a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Horní Jasenka, 3km od obce, u osady Kotle, po levé straně u cesty z Horní Jasenky do Male Bystrice
souřadnice: 49°22'40.00"N, 18°1'24.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003-07-05
nálezce: Eva Hettenbergerová
pramen: Hettenbergerová E. (2006): Vliv kontaktních fytocenóz na druhové složení prameništtních slatinišť. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1177830

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vsetínské vrchy, Vsetín - Valova skála
souřadnice: 49°21'2.00"N, 18°1'44.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-06-19
nálezce: M. Popelářová
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2760776

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vsetínské vrchy, Vsetín - Horní Jasenka, U Kovářů, 2km sv. od kostela
souřadnice: 49°21'34.00"N, 18°1'37.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-06-21
nálezce: M. Popelářová
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2761049

6674b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica, distr. Rožnov pod Radh. Valašská Bystřice, Bukeryše - velká louka se SZ orientací. S. m. 700 m
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'59.00"N, 18°7'54.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1980-08-01
nálezce: P. Drápalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 487154; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina; na hranicích fytochorionů 82 a 99a.
ID: 13583058

6674c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: svahová luční prameniště v západní části údolí Dlouhé, ca 0,5 km od hlavní silnice v Jasenici
nejbližší obec: Jasenice, okres Vsetín
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-05
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8775771

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: vápnitě slatiniště na bázi svahu v údolí Dlouhé ca 0,4 km od hlavní silnice v Jasenici
nejbližší obec: Jasenice, okres Vsetín
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-05
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8775735

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: odlesněná část údolí Dlouhé v širším okolí samoty Rubisko, ca 0,4-0,9 km J od soutoku potoka v údolí Dlouhé a Jasenice
nejbližší obec: Jasenice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'8.00"N, 18°2'19.00"E
nadmořská výška: 460-490 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-02
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8767560

6675a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Čarták, sjezdovka ca 1,2 km JZ od vrchu Soláň (860 m)
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'13.00"N, 18°14'17.00"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-08-02
nálezce: Petr Lepší
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8766089

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Nový Hrozenkov, SSV od obce, vlevo u silnice vedoucí přes osadu Brodská

souřadnice: 49°22'1.00"N, 18°10'28.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 509 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2003-07-06

nálezce: Eva Hettenbergerová

pramen: Hettenbergerová E. (2006): Vliv kontaktních fytoocenóz na druhové složení prameništtních slatinišť. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1177917

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Vsetínské vrchy, Nový Hrozenkov-Hrubé Brodské, mezi cestou a potokem

souřadnice: 49°21'58.00"N, 18°10'29.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 528 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2002-06-04

nálezce: Z. Rozbrojová

projekt: ČNFD

ID: 2732276

6675b

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Moravia or., distr. Vsetín, p. Vel. Karlovice. Vel. Karlovice. Jámy

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°21'44.00"N, 18°18'8.00"E, ± 1000m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1931-07-03

nálezce: G. Říčan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 294177; ex herb. G. Říčan;

ID: 13583033

6675c

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Moravia orient.: Nov. Hrozenkov, prales Hrdinka na hrbolu v potoce Vranča s Aremonia. S. m. 900 m

nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín

souřadnice: 49°18'22.00"N, 18°14'5.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1924-05-29

nálezce: G. Říčan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 176027; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;

ID: 13583030

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Moravské Karpaty. Javorníky. N. Hrozenkov, Vranča, bukový les v Hrdince u potůčku

nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín

souřadnice: 49°18'22.00"N, 18°14'5.00"E, ± 300m

fytochorion: 82. Javorníky

nálezce: G. Říčan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 229191; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;

ID: 13583032

6675d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Moravské Karpaty. Velké Karlovice, pastva na Javorníkách na k. 1019
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'22.00"N, 18°18'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 1019 m
fytochorion: 82. Javorníky
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 214914; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 13583143

6676a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Moravia: Oselná, moravskoslovenská hranice
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'22.00"N, 18°24'46.00"E, ± 150m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1948-06-21
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 494030;
ID: 13583064

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica: Vsatské Javorníky: [Velké Karlovice]: "Podtáté": louka u školy
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'23.00"N, 18°20'58.00"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1925-07
náleze: P. Švanda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 96839; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 13583144

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica: Vsatské Javorníky: Malé Karlovice: "Tišňavy"
nejbližší obec: Malé Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'18.17"N, 18°20'0.91"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1925-07
náleze: P. Švanda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 96837; distr. phytogeogr. 82. Javorníky; na hranicích kvadrantů 6675b a 6676a.
ID: 13583145

6676b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bílá; Svahové prameniště s mozaikou vegetací pcháčových luk (*Scirpus sylvaticus*, *Cirsium palustre*, *Juncus effusus*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Caltha palustris*, aj.) i fragmentů tužebníkových lad *Filipendula ulmaria*, aj.
souřadnice: 49°23'55.94"N, 18°24'58.19"E, ± 50m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 2013-07-18
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11818056

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bílá; Nekosené svahové prameniště u studánky s mozaikou vegetací pcháčových luk (*Scirpus sylvaticus*, *Cirsium rivulare*, *C.* palustre, *Juncus effusus*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Caltha palustris*, aj.)
souřadnice: 49°23'35.08"N, 18°25'58.11"E, ± 11m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2013-07-18
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11818191

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bílá; méně výraznější; Dm *Petasites albus*
souřadnice: 49°23'50.14"N, 18°25'27.55"E, ± 12m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2013-07-18
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 11819944

6676c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.1.sním.12. Dolina Malé Karlovice - Podřaté, pravostranné rameno potoka nedaleko osady Na Lemešné.
nejbližší obec: Malé Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'47.00"N, 18°22'53.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1979-07-21
pramen: Fajmonová E. (1980): Príspevok k poznaniu nitrofilných lemových spoločenstiev v Javorníkoch. - Preslia 52: 333-345.
projekt: FLDOK
ID: 8042506

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.1.sním.11. Dolina Malé Karlovice - Podřaté, na sýtoku dvou ramien potoka nedaleko osady Kubáň.
nejbližší obec: Malé Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'42.00"N, 18°22'5.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1979-07-21
pramen: Fajmonová E. (1980): Príspevok k poznaniu nitrofilných lemových spoločenstiev v Javorníkoch. - Preslia 52: 333-345.
projekt: FLDOK
ID: 8042458

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: údolí Podřaté, louky v údolí Podřatého potoka asi od poloviny údolí po soutok s potokem Lemešná, tj. ca 1,2 km VSV - 1,8 km SV od vrcholu Lopušná (913,4 m)
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'39.00"N, 18°21'47.00"E
nadmořská výška: 615-660 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-03
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8769204

6744a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /3/ Svatá Kateřina u Nýrska: mezi obcí a údolím Chodské Úhlavy, louka, břeh malého rybníčku v louce, břeh přítoku Cho
nejbližší obec: Svatá Kateřina u Nýr, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'10.79"N, 13°4'3.01"E, ± 600m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1991-05-31
pramen: Sofron J. & Vondráček M. (1991): Zpráva o exkurzi západočeské pobočky České botanické společnosti do okolí obce Svatá
Kateřina. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 2-4.
projekt: FLDOK
ID: 8861376

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /4/ Svatá Kateřina u Nýrska: údolí Chodské Úhlavy 1 km JV od obce
nejbližší obec: Svatá Kateřina u Nýr, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'4.42"N, 13°4'36.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1991-05-31
pramen: Sofron J. & Vondráček M. (1991): Zpráva o exkurzi západočeské pobočky České botanické společnosti do okolí obce Svatá
Kateřina. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 2-4.
projekt: FLDOK
ID: 8861424

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Svatá Kateřina u Chudenína
souřadnice: 49°16'9.14"N, 13°4'4.16"E, ± 90m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-05-09
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10556497

6744b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: LHP Nýrsko - Suchý Kámen
souřadnice: 49°15'50.00"N, 13°6'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1974-08-22
náleze: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=270
ID: 556267

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Zadní Chalupy
souřadnice: 49°15'9.85"N, 13°5'16.19"E, ± 78m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-04-30
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10520859

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Suchý Kámen
souřadnice: 49°15'4.26"N, 13°5'57.71"E, ± 123m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-04-30
nálezc: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10520895

6744d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 2. Hamerský Dvůr: /S obce Hamry/, údolí potoka Lomnice
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'27.00"N, 13°7'55.00"E
nadmořská výška: 725-790 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1995-08-11
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9394501

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 6. Hamerský Dvůr: /S obce Hamry/, údolí Lovečného potoka, lesní část
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'7.00"N, 13°8'42.00"E
nadmořská výška: 555-700 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1995-08-11
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9394661

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 9. Hamerský Dvůr: /S obce Hamry/, údolí Lovečného potoka
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'38.00"N, 13°8'1.00"E
nadmořská výška: 750-800 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1995-08-11
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9394782

6745a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 4. Královský hvozd: Zelená Lhota: malá kulturní olšinka při zel.značené tur.cestě, ca 500m SV nádraží ČD.
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'13.00"N, 13°10'48.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2004-06-24
pramen: Nesvadbová J. & Matějková I. (2005): Floristická exkurze pobočky do okolí Zelené Lhoty v Královském hvozdu. - Calluna 10: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 7958014

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: LHP Želzná Ruda - Datelov
souřadnice: 49°15'16.00"N, 13°14'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-08-14
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=232
ID: 555626

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: p0115a_214214_318_L2.2B
nejbližší obec: Divišovice u Děpoltic, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'54.61"N, 13°14'49.16"E, ± 113m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003-09-01
náleze: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0115a: p0115a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4155286

6745b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /19/ Hořákov: "V loužku" - JZ část Bruskovského lesa 0,5 km J obce
nejbližší obec: Hořákov, okres Klatovy
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.
projekt: FLDOK
ID: 9273388

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /70/ Spolka u Hořákova: Bruskovský les, při potůčku V obce
nejbližší obec: Spolka u Hořákova
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.
projekt: FLDOK
ID: 9273653

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Südlivh von Čachrov (zwischen Klatovy und Železná Ruda, Ostružná-Aue)
souřadnice: 49°15'30.00"N, 13°18'30.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1977-08-09
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1771665

6745c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 4. Hojsova Stráž: louka při pravobřežním přítoku Zeleného potoka 2km SV od obce
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'44.00"N, 13°11'51.00"E
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1994-06-18
pramen: Čížek K., Čejka V. & Král M. (1995): Příspěvek k poznání květeny CHKO Šumava II.. - Zprav. Západočes. Poboč. ČBS 33: 4-6.
projekt: FLDOK
ID: 7950189

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 1. Zelená Lhota: les na Z úpatí Velkého Prenetu (kóta 1071)
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'28.00"N, 13°12'16.00"E
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1994-06-18
pramen: Čížek K., Čejka V. & Král M. (1995): Příspěvek k poznání květeny CHKO Šumava II.. - Zprav. Západočes. Poboč. ČBS 33: 4-6.
projekt: FLDOK
ID: 7950142

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 1. Zelená Lhota: les na Z úpatí Velkého Prenetu (kóta 1071)
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy
fytochorion: 88a. Královský hvozd
pramen: Čížek K., Čejka V. & Král M. (1995): Příspěvek k poznání květeny CHKO Šumava II.. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 33: 4-6.
projekt: FLDOK
ID: 8968600

6745d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 56. Gerlův Dvůr: S svah vrchu Javorná (Gerlovský les) podél potoka (levobř.přítok Ostružné), 600 m J od dvora
nejbližší obec: Gerlův Dvůr, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'36.00"N, 13°19'21.00"E
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9391687

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 55. Javorná: les na S úpatí hory Javorná ca 500 až 1700 m JV od obce
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'14.00"N, 13°19'24.00"E
nadmořská výška: 895 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9392036

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 66. Páteřiková Huť: slatinná loučka až rašeliniště ca 100 m J od osady
nejbližší obec: Páteřiková Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'17.00"N, 13°18'5.00"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9392534

6746a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /196/ Velhartice: mokřad ve smřčině v lese Háje (při červené tur.značce z Klatov do Velhartic) 2 km SZ obce
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9249136

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Malonice, samota Makov, 300 m SV od samoty
souřadnice: 49°17'2.00"N, 13°21'47.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1976-08-25
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokorá (*Abies alba* Mill.) a její porosty v Královském hvozdu (Šumava) a v Plánickém hřebeni s poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.
projekt: ČNFD
ID: 2160248

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Nýrsko 2, Hradiště
souřadnice: 49°17'50.00"N, 13°20'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1962-08-24
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 566346

6746c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Sním.1. V bezlesém okolí osady Keply (území býv.vojen.výcvikového prostoru Dobrá Voda), jde o květnatú loučku neobhospod.,spásanu dobyt看em, exp.SZ
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'21.00"N, 13°20'45.00"E
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996-07-04
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Květnatá loučka mezi Javornou a osadou Keply na Šumavských pláních. - *Calluna* 2: 3.
projekt: FLDOK
ID: 7951294

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 1. Javorná: Zadní Chalupy - území JZ od Svinenského vrchu, louky podél cesty většinou orient.k Z
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'4.00"N, 13°20'53.00"E
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - *Erica* 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9390271

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 49. Střední Svinná: ladem ležící pozemek (dřívě zřejmě pole) ve svahu nad P břehem Ostružné (mezi dvojdomkem a demolicí na břehu potoka), 640 m JV od samot
nejbližší obec: Střední Svinná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'48.00"N, 13°20'5.00"E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláne
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - *Erica* 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9391762

6746d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /Van.51/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážna část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°29'20.00"E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1951
náleze: J. Vaněček
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.
projekt: FLDOK
ID: 9583186

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Petrovice (westlich von Sušice)
souřadnice: 49°13'5.00"N, 13°26'25.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1977-08-12
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1771201

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Petrovice (westlich von Sušice)
souřadnice: 49°13'5.00"N, 13°26'25.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1977-08-12
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1769763

6747a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Miřenice - olšiny u dvora Bohov
nejbližší obec: Miřenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'58.00"N, 13°34'9.30"E, ± 200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
náleze: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p. ed.: KSSPOP Plzeň.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13289619

6747b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: rechtes Otava-Ufer, unter der Burg Rábí, Böhmerwald-Vorland
souřadnice: 49°16'19.00"N, 13°37'17.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1970-06-04
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.
projekt: ČNFD
ID: 2152828

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Rabí: lužní les JV od Rabí
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1955-06-06
nálezcce: Rudolf Mikyška; Miroslava Husová-Moravcová; Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9977010

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Rabí: olšina na ostrově J od Rabí
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1949-08-21
nálezcce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9977005

6747c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: NPP Pastviště u Fínů
nejbližší obec: Albrechtice, okres Klatovy
nadmořská výška: 640-670 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-09-02
nálezcce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9996769

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Sušicko-horažďovické vápence - Pastviště u Fínů
nejbližší obec: Albrechtice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'38.20"N, 13°34'19.05"E, ± 150m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1995-07-19
nálezcce: J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 707212, PR 707213; původní determinace: O. Šída ?; revize: Z. Kaplan 2015: *Crepis paludosa* (L.) Moench
ID: 13582220

6747d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Rozsedly: vlhké a slatinné louky na levém břehu Nezdeckého potoka Z až JZ od Záplatova mlýna, S od obce
nejbližší obec: Rozsedly, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'37.40"N, 13°36'33.80"E
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-06-17
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 500 - 510. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8540511

6748a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Veřechov - olšiny nad silnicí do Kalenic
nejbližší obec: Veřechov, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'3.10"N, 13°43'20.70"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
náleze: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p. ed.: KSSPPOP Plzeň.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13289621

6748c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Soběšice: olšina na břehu potůčku při JZ úpatí vápencového návrší (kóta 669,1) V od samoty Na Cihelně, Z od obce
nejbližší obec: Soběšice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'17.80"N, 13°40'10.30"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2016-05-07
náleze: Vojtěch Žíla; Pavel Leischner; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13237935

6748d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: olšiny u Sloučinského potoka VSV od samot Dřetiny
nejbližší obec: Milčice u Kraselova, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'6.00"N, 13°47'21.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-20
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9996771

6749a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: olšina při potůčku v údolí Z od Dolejšího řepického rybníka JV od obce
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'54.00"N, 13°54'34.00"E
nadmořská výška: 400-405 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2012-06-07
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10025603

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bohemia: merid-occid., trib. Strakonice: in pratis paludosis occid. a piscina Dolejší rybník, sept. ab oppido Strakonice; cca 400-415 m s. m., disperse.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'49.43"N, 13°54'33.53"E, ± 300m
nadmořská výška: 400-415 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1948-06-15
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37e a 37f.
ID: 13588005

6749d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: břehy a křoviny na březích Sudkovického potoka 0,75 km J od osady
nejbližší obec: Sudkovice, okres Strakonice
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-31
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9996772

6750b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Z okraj rybníka Řežabinec, 1 km SZ obce Ražice u Písku
souřadnice: 49°15'11.00"N, 14°5'12.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: H. Nekvasilová
pramen: Nekvasilová H. (1973): Vegetace rybníku Řežabinec u Ražic (kvalitativní a kvantitativní přístup). - Ms. [Rigor. pr., depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2206619

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně
nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek
souřadnice: 49°15'12.67"N, 14°5'23.84"E, ± 784m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1973
náleze: Hana Nekvasilová
pramen: Nekvasilová H. Vegetace rybníku Řežabinec u Ražic. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6718538

6751a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 155. Písecko-hlubocký hřeben: les v údolí potoka 1 km S Kuklí u Tálína
nejbližší obec: Kuklí u Tálína
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9339583

6751b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 197. Písecko-hlubocký hřeben: lesní mokřad nad cestou a okraj cesty S mokřadu (J od Údražské aleje) 2,8 km Z Údraže
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9340286

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 191. Písecko-hlubocký hřeben: vlhká louka mezi Okrouhlickým potokem a silnicí 0,6 km ZSZ osady Jehnědsko /J obce Jehnědno/
nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9339927

6751d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 30. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6751d): Albrechtice nad Vltavou: u lesního potůčku 1,4km JJV obce.
nejbližší obec: Albrechtice n. Vltav, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'42.00"N, 14°18'59.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8149154

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 308. Písecko-hlubocký hřeben: smrčina okolo Horského potoka 1 km JV Albrechtic n. V.
nejbližší obec: Albrechtice nad Vltavou, okres Písek
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9342421

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 324. Písecko-hlubocký hřeben: smrčina a cesta podél potoka 1,5 km JZ Všeteče
nejbližší obec: Všeteč, okres České Budějovice
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9342564

6752a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: c0245_224212_361_T1.1
nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°15'47.30"N, 14°24'34.70"E, ± 149m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezc: Petr Jelínek
pramen: Petr Jelínek. c0245: c0245. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4318747

6752b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: c0147_224218_139_T1.5
nejbližší obec: Březnice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°15'2.23"N, 14°29'21.34"E, ± 42m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003-06
náleze: Zdeněk Čermák
pramen: Zdeněk Čermák. c0147: c0147. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4317781

6753a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Sudoměřice u Bechyně - louka 0,3 km S kóty 430 na Z okraji obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'16.00"N, 14°32'4.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-05-13
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1430730

6753d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bohemia již. - Třeboňská pánev, Borkovice u Veselí n. Luž. - bažinatá louka u výzkumné stanice
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'50.24"N, 14°39'2.31"E, ± 2000m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-10
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6753d a 6754c
ID: 13588007

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Na vlhké loučce u Blatské stoky před Borkovicemi; 408 m
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'55.46"N, 14°38'24.70"E, ± 1000m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-06-17
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588006

6754b

původní jméno: *Hieracium paludosum*
lokalita: Tutschapp [= Tučapy]. An den Teichen
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°17'21.00"N, 14°47'46.00"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1808-07
náleze: B. V. Berchtold
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 267188; ex herb. F. Berchtold;
ID: 13583084

6754c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dráčov - olšina pod terasou 1,1 km J od J okraje obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°12'45.40"N, 14°42'9.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-12
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1441553

6754d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: c0102_233117_12_T1.5
nejbližší obec: Hrušova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°14'21.26"N, 14°46'39.11"E, ± 519m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
náleze: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0102: c0102. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4410583

6755a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 143.Deštná: olšina a rašelinný les V od rybníka u samoty U Cábka, 510 m n. m. - Sofron (39; 6755a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832093

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 157.Vícemil u Deštné: horní rybník nad Třešňovcem 1,1 km ZJZ od obce (hráz), 500 m n. m. - Skalický (39; 6755a).
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832432

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vícemil: Vícemil u Deštné: horní rybník nad Třešňovcem 1,1 km ZJZ obce
nejbližší obec: Vícemil, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
náleze: Skalický
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Skalický original. (obnažené dno)
ID: 8477007

6755b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kamenice - Hutě, Bozděchov 11c
souřadnice: 49°16'31.00"N, 14°59'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-08
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 21-R; LT přechází do 1T9
ID: 56184

6755c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 176.Červená Lhota: olšina mezi třetím a čtvrtým rybníkem soustavy 1,2 km Z od osady, 480 m n. m. - Hrouda (39; 6755c).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezcce: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832680

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Červená Lhota: Červená Lhota: olšina mezi třetím a čtvrtým rybníkem soustavy 1,2 km Z osady
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Třebíč
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezcce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8477073

6755d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: c0009_233120_45_L2.2B
nejbližší obec: Lodhěfov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'4.96"N, 14°57'31.50"E, ± 64m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezcce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0009: c0009. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4411839

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: c0009_233125_107_L2.2A
nejbližší obec: Lodhěfov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'59.22"N, 14°58'57.32"E, ± 148m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezcce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0009: c0009. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4413819

6756a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kamenice n/L, Bezděchov 16 a2
souřadnice: 49°17'30.00"N, 15°1'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-08
nálezcce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 83; játrovky+, REVIZE
ID: 57588

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kamenice n/L, Bezděchov 8f
souřadnice: 49°17'28.00"N, 15°2'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-10
nálezcce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 84; REVIZE srpen 1975 - LT přechází do 7G
ID: 54733

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Kamenice n/L, Bezděchov 11b
souřadnice: 49°17'30.00"N, 15°1'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-08
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 83; jätrovky+, REVIZE srpen 1975 - sklon: 1°, *Calam.villosa* -5, /*Oxalis*/, kryt bylin+travin: 90%
ID: 54755

6756c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: c0203_233216_34_L2.2B
nejbližší obec: Okrouhlá Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'12.62"N, 15°3'8.24"E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. c0203: c0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4424383

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: c0138_233221_59_L2.2B
nejbližší obec: Lovětín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'54.94"N, 15°2'31.96"E, ± 154m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0138: c0138. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4426786

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: c0072_233222_264_L2.2A
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'23.69"N, 15°4'38.78"E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4428372

6756d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: c0047_233223_91_R1.2
nejbližší obec: Vlčetín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°13'4.12"N, 15°9'45.94"E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0047: c0047. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4428740

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: c0072_233222_197_M1.3
nejbližší obec: Pejdlova Rosička, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'23.30"N, 15°5'43.76"E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4428074

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Zdešov; olšina kolem strouhy na okraji lesa
souřadnice: 49°13'40.89"N, 15°6'43.29"E, ± 109m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-05
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12478567

6757a

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Dvůr Šejby, 2 km S od Počátek; prameniště rašelinná louka 500 m SZ od dvora. S. m. 635 m
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'56.57"N, 15°14'25.33"E, ± 1000m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-16
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584316

6757b

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Jihlavské vrchy: Horní Dubenky, 13 km SZ od Telče; rašeliniště podél východního břehu rybníka Bor, 750 m ZSZ od obce. S. m. 675 m
nejbližší obec: Horní Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'48.76"N, 15°18'27.75"E, ± 300m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1981-06-12
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584320

6757c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jindřichův Hradec, Kopce, 113 e
souřadnice: 49°12'44.00"N, 15°12'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-07-13
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 112
ID: 61688

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Stojčín, Hor. Olešná, od ryb. Budín u Žirovnice k silnici Stojčín - Počátky, v obci Stojčín, při silnici k Popelínu.
datum: 1976-07-03
nálezcce: Rybenský
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8661140

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: c0047_233223_49_L2.2A
nejbližší obec: Popelín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'41.80"N, 15°10'18.66"E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezcce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0047: c0047. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4428540

6757d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora bohemica, distr. Jindřichův Hradec. Panské Dubénky - olšina u potoka v louce asi 300 m J od obce. S. m. 620 m
nejbližší obec: Panské Dubénky, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'53.09"N, 15°15'55.39"E, ± 150m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-09
nálezcce: H. Andrejchová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 506669; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13583109

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: [Jihlavské vrchy, Jihlava] Klatovec [12 km ZSZ Telče], NPR Zhejral, centrální část rezervace, asi 850 m SV [V] centra obce, slatiniště; 675 m s. m.
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'19.49"N, 15°18'33.40"E, ± 350m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-06-21
nálezcce: Ekrt; Hofhanzlová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584292

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Klatovec, 12 km ZSZ od Telče: chráněný přír. výtvar "Rybník Zhejral", komplex rašel. luk na Z a SZ břehu rybníka, 1.200 m V od obce. S. m. 675-685 m
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'19.44"N, 15°18'30.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 675-685 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1986-06-18
nálezcce: Eva Charvátová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584339

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Jihlavské vrchy: Panské Dubenky, 4 km SSZ od Studené: olšina na silně podmáčené louce s potokem asi 300 m J obce. S. m. ca 620 m
nejbližší obec: Panské Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'53.88"N, 15°15'57.70"E, ± 250m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1951-06-09
nálezc: Hana Andrejchová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584335

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora bohemica. Distr. Jindřichův Hradec: Panské Dubenky - olšina u potoka v louce asi 300 m J od obce; ca 620 m s. m.
nejbližší obec: Panské Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'52.45"N, 15°15'53.91"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-09
nálezc: H. Andrejchová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588008

6758a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 233b. Rácov: mokřadní louky s prameništěm, na Z okraji silnice 300 m Z od kóty Křepeník - 723 m, 1,5 km J od obce
nejbližší obec: Rácov, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'14.00"N, 15°23'6.00"E
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-05-30
nálezc: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9362608

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 238. Švábov: prameniště a rašelinné louky na Z břehu malého rybníčku J od Medličského rybníka, 1,5 km J od obce
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'44.00"N, 15°21'30.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-07
nálezc: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9362773

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 223. Nová Ves: prameniště rašelinná lesní louka na P břehu Švábovského potoka asi 100 m S od silnice do Hor. Cerekve, 2,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'37.00"N, 15°20'6.00"E
nadmořská výška: 615-620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-01
nálezc: Luděk Čech; Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9362256

6758b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 413. Hodice: drobné rybníčky a olšiny v údolí ca 1,8-2,2 km JV od středu obce, 590-600 m n. m., 7. 7. 2005, P. Koutecký.
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'41.00"N, 15°29'51.00"E
nadmořská výška: 590-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
náleze: P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8425810

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 425. Třešť: údolí s rybníčky od města po hájovnu ca 1,5 km VSV od města, 550-580 m n. m., 7. 7. 2005, K. Boublík.
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'58.00"N, 15°29'58.00"E
nadmořská výška: 550-580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
náleze: K. Boublík
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8426048

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 417. Hodice: louka ca 0,9 km JZ od vrcholu Kratizny, 620 m n. m., 5. 7. 2005, M. Lepší & P. Lepší.
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'37.00"N, 15°26'44.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
náleze: M. Lepší; P. Lepší
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8425970

6758c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica. Mrákotín, podmáčená louka pod hrází Dol. Mrzatce. S. m. 590 m
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'2.05"N, 15°22'18.75"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-05-18
náleze: Z. Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: BRNU 585211; Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; na hranicích kvadrantů 6758c a 6858a.
ID: 13299439

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica. Mrákotín, podmáčená louka pod hrází Dol. Mrzatce. S. m. 590 m
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'2.02"N, 15°22'18.37"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-05-18
náleze: Z. Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 585211; Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; na hranicích kvadrantů 6768c a 6858a.
ID: 13583021

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica. Les Pařežitý u Řasné
nejbližší obec: Řasná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'30.00"N, 15°22'36.00"E, ± 500m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1884-07-19
náleze: E. Formánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 196470; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;
ID: 13583035

6758d

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Doupě, 6 km S od Telče: rašeliniště u potoka nad Třeštickým rybníkem, asi 500 m VSV obce. S. m. 585 m
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'18.69"N, 15°26'37.30"E, ± 300m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-07-17
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584313

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Studnice, 4 km S od Telče: svahové prameniště rašeliniště asi 700 m SZ od obce pod kótou 641 m - "Studnická Ostražka". S. m. 605-620 m
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'43.67"N, 15°26'56.16"E, ± 500m
nadmořská výška: 605-620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-07-09
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584314

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Doupě, 6 km S od Telče: rašeliniště "Bažantka" 800 m ZJZ obce. S. m. 590 m
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'1.03"N, 15°25'35.81"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-07-07
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 67 a 90
ID: 13584315

6759a

lokalita: Třešť, jižně od myslivny pod Velkým Javořím, na vlhké louce u lesa. Ca 570 m.
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'58.18"N, 15°30'11.37"E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-07-11
náleze: J. Stuchlý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6659c a 6759a.
ID: 13582264

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Louka u pramene M. Dyje, asi 2 km SZ od Stájiště, okr. Jihlava. S. m. 630
nejbližší obec: Pavlov, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'59.38"N, 15°31'16.26"E, ± 400m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-29
náleze: coll.?
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nečitelný nálezce, možná Jaromír Snaža
ID: 13584317

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Panenská Rozsíčka, 5 km JV od Třeště: rašelinná louka při J okraji lesa u pramene Moravské Dyje, 1,8 km SSV od obce; s. m. 635 m
nejbližší obec: Panenská Rozsíčka, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'1.08"N, 15°30'18.35"E, ± 550m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-07-26
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584306

6759b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: j0218_234120_93_L2.2A
nejbližší obec: Jestřebí u Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'35.10"N, 15°36'25.52"E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. j0218: j0218. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4466139

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: j0240_234109_252_L2.2B
nejbližší obec: Suchá u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'58.24"N, 15°35'9.42"E, ± 149m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4462150

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Opatov na Moravě; Kosená polokulturní vlhká louka, bez budoucího intenzivního hnojení vcelku nadějná, na okrajích
názny T2.3B.
souřadnice: 49°15'3.85"N, 15°39'0.22"E, ± 819m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-29
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11843543

6759c

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Nevcehle, 8 km JJV od Třeště: rašelinná louka "Měrnice" u lesa J od silnice na Nepomuky, 1,5 km VJV od obce; s. m. 650 m
nejbližší obec: Nevcehle, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'8.52"N, 15°33'18.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-06-20
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584305

6759d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: PP Opatovské zákopy, Z část chráněného území, olšina v severozápadním cípu enklávy 3 km ZSZ(-Z) od kostela sv. Václava ve středu obce
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'7.00"N, 15°37'56.00"E
nadmořská výška: 632-638 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
náleze: P. Lustyk
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8818779

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hladov, 1,7 km V od kaple v obci, na pravém břehu Hladovského potoka před rybníčkem v lesích
souřadnice: 49°12'42.40"N, 15°38'4.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
náleze: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1465592

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Sedlatice, 1,8 km SV od kaple v obci, u SZ okraje PR Opatovské zákopy
souřadnice: 49°12'6.50"N, 15°37'58.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
náleze: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1465558

6760a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica. Okres Třebíč, obec Zašovice, osada N. Brtnice, rašelinné louky po obou stranách silnice v obci. S. m. ca 600 m
nejbližší obec: Nová Brtnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'5.00"N, 15°42'29.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-12
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 473305; 2 sheets (see BRNU 473238); distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina;
ID: 13583157

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Nová Brtnice, 5 km SZ od Okříšek: v lese v údolí potůčku, 500 m V od obce. S. m. 590 m
nejbližší obec: Zašovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'13.59"N, 15°42'52.25"E, ± 150m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-24
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584340

6760c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: V Heraltických lesích u Třebíče
nejbližší obec: Kněžice u Třebíče, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'8.00"N, 15°42'32.00"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1908-06-28
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 30745; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; na hranicích kvadrantů 6760a a 6760c.
ID: 13583149

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: distr. Třebíč: Hrutov, rašelinná louka u potoka 1 km JZ obce
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'50.66"N, 15°40'38.59"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-06-29
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584020

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Třebíč. Kněžice u Třebíče, přírodní rezervace "Na Podlesích", jižně obce (2,75 km SV hostince v obci Opatov), vlhká louka;
380 m s. m.; N 49° 14' 50", E 015° 40' 39", quadr.: 6760ac [sic!, recte: 6760c]
nejbližší obec: Kněžice, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'50.00"N, 15°40'39.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-08
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588009

6761a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: j0242_234213_20_L2.2A
nejbližší obec: Horní Vilémovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'46.49"N, 15°51'37.94"E, ± 84m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: David Zelený
pramen: David Zelený. j0242: j0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4479543

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: j0242_234213_21_L2.2A
nejbližší obec: Horní Vilémovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'52.57"N, 15°51'36.11"E, ± 92m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: David Zelený
pramen: David Zelený. j0242: j0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4479546

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Horní Vilémovice
souřadnice: 49°16'28.41"N, 15°52'29.05"E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-22
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10730060

6761c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: j0182_234218_16_L2.2B
nejbližší obec: Račerovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'30.19"N, 15°50'38.04"E, ± 110m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: David Zelený
pramen: David Zelený. j0182: j0182. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4481564

6763b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Lesní Hluboké_4620084
nejbližší obec: Lesní Hluboké, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'51.64"N, 16°18'46.19"E, ± 27m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-05
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5633379

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bílá voda pod Klínkem
nejbližší obec: Zálesná Zhoř, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'9.36"N, 16°17'15.87"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-06-04
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. Terénní šetření 2009 - botanika. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7765813

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Zhořská mokřina
nejbližší obec: Zálesná Zhoř, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'12.64"N, 16°17'28.71"E, ± 368m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. PP Zhořská mokřina - botanický IP.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6514669

6763d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /304/ Českomoravská vrchovina (67/6763d) Zálesná Zhoř (distr.Brno): tzv. Plockova louka, niva pravostranného přítoku Bílá voda, 1km J od středu obce, mokrá louka. (na str.119 je uveden i snímek ze stejnej lokality)
nejbližší obec: Zálesná Zhoř, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'46.00"N, 16°17'32.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-29
náleze: P. Lustyk
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.
herbář: BRNM
projekt: FLDOK
poznámka: snímek
ID: 8146904

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Zbraslav na Moravě; údolní luh,místy výrazné prameništní a potoční bažiny, eutrofní a ruderalní jen málo, bohatá populace
Thelypteris palustris
souřadnice: 49°14'27.57"N, 16°17'21.35"E, ± 113m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-20
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12467283

6764b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: b0224_243212_177_T1.5
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'39.58"N, 16°27'25.81"E, ± 56m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: Jaroslava Bučková
pramen: Jaroslava Bučková. b0224: b0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2003 - 19.08.2004
ID: 4584009

6764c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica. Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: olšiny před průklestem pro ropovod v Chroustovském údolí. S. m. ca 440 m
nejbližší obec: Říčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'30.69"N, 16°21'8.68"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-07-11
náleze: H. Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 481256; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13583059

6765a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica. Kuřimsko SZ Brna: bažinná půda na rozhraní lesa a louky naproti chatové kolonii v údolí Ponávky 800 m J Lelekovic v populaci ca 50 ks. S. m. 300 m
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°34'44.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-07-22
náleze: J. Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 550950; distr. phytogeogr. 16. Znojensko-brněnská pahorkatina; na hranicích fytochorionů 16 a 68.
ID: 13583171

6765b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Lelekovice; 900 m SSV od kostela
souřadnice: 49°17'54.90"N, 16°35'0.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-07-21
náleze: I. Axmanová
projekt: ČNFD
ID: 1385685

6766a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 466. Ochoz u Brna: V obce - Hostěnický les v okolí myslivny Hádek
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1980
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9126587

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /131/ Rajské u Čachrova: louka 0,5 km JV od obce
nejbližší obec: Rajské u Čachrova
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
poznámka: zplan.
ID: 9248727

6766b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 71b. Boskovice: V obce Bukovinka
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9280250

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: b0244_244118_42_T1.6
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'25.70"N, 16°48'50.54"E, ± 28m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
náleze: Klement Rejšek
pramen: Klement Rejšek. b0244: b0244. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4623960

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hostěnice; jedna z nejhezčích pcháčových luk v okrsku, druhově bohaté, degr. dosetím (psárka), na sušších místech Dm
Holcus lan. a přechod k T1.1
souřadnice: 49°15'9.98"N, 16°46'11.05"E, ± 267m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2013-06-16
náleze: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12458537

6766c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Těsnohlídkovo údolí - u pramene potoka. S. m. 310 m
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'16.00"N, 16°41'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-06-26
náleze: Z. Gerišová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 530671; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13583174

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica. V bahně u potoka u pomníku v Těsnohlídkově údolí u Bílovic
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'12.00"N, 16°40'39.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1947-06-25
náleze: J. Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 572955; ex herb. J. Bič; 2 sheets (see BRNU 572954); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13583072

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Moravia centr.: Brno: in valle rivuli Říčka infra p. Líšeň. S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'15.00"N, 16°42'60.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1925-07
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 403110; Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 385. *Crepis paludosa*; 2 sheets (see BRNU 175629);
distr. phytogeogr. 71c. Dražanské podhůří; na hranicích kvadrantů 6766c a 6866a.
ID: 13583158

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Geisschlucht zwischen Obřan und Bilowitz [= Bílovice], Mähren, auf nassen Wiesen

nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°14'5.55"N, 16°40'8.69"E, ± 600m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1924-06-16

nálezce: Otto Thenius

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 331922; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; na hranicích kvadrantů 6765d a 6766c.

ID: 13583152

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Billowitz [= Bílovice], Mähren, am Wege von Billowitz [= Bílovice] auf der xxx [unclear] Straße zum Heidenberg in der Schlucht xxx [unclear]

nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°14'5.55"N, 16°40'8.69"E, ± 600m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1915-07-25

nálezce: Otto Thenius

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 331920; ex herb. Thenius; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; na hranicích kvadrantů 6765d a 6766c.

ID: 13583154

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Řička Thal. Mh.

nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°14'34.00"N, 16°44'28.00"E, ± 1000m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1893-05

nálezce: K. Rothe

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 15233; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras; na hranicích fytochorionů 68 a 70; a hranicích kvadrantů 6766c a 6766d.

ID: 13583146

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Moravia centr.: Brno: in valle rivuli Řička infra p. Líšeň, ca. 400 m.

nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město

souřadnice: 49°12'32.19"N, 16°42'53.36"E, ± 600m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1925-07

nálezce: J. Suza

herbář: BRNU;PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: exsikat: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no. 385

ID: 13588010

6766d

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: 468. Hostěnice: vlhké louky S od cesty Hádek-Hostěnice

nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1980

nálezce: Vlastimil Tlusták

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9126595

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hostěnice; Hostěnický potok, 2,8 km SV od kostela
souřadnice: 49°14'54.30"N, 16°48'34.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2009-07-31
náleze: I. Axmanová
projekt: ČNFD
ID: 1385365

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hostěnice; Hostěnický potok, 1,5 km V od kostela
souřadnice: 49°14'20.40"N, 16°47'45.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2009-07-31
náleze: I. Axmanová
projekt: ČNFD
ID: 1385886

6767a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bukovinka: lesní cesta od hájenky Říčky, která leží u silnice mezi Bukovinkou a Račicemi asi 2,18 km od Bukovinky směrem Račice, do Rakoveckého údolí; 49°17'16.60" s.š., 16°50'6.10" v.d. až 49°17'57.49" s.š., 16°50'4.73" v.d.
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko
souřadnice: 49°17'31.79"N, 16°50'16.12"E, ± 400m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-06-08
náleze: V. Sůrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: BRNU 608874; zeměp. souřadnice umístěny doprostřed rozmezí souřadnic uvedených autorkou.
ID: 13299423

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bukovinka: lesní cesta od hájenky Říčky, která leží u silnice mezi Bukovinkou a Račicemi asi 2,18 km od Bukovinky směrem Račice, do Rakoveckého údolí; 49°17'16.60" s.š., 16°50'6.10" v.d. až 49°17'57.49" s.š., 16°50'4.73" v.d.
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko
souřadnice: 49°17'36.00"N, 16°50'5.00"E, ± 600m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-06-08
náleze: V. Sůrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 608874; na hranicích kvadrantů 6766b a 6767a; souřadnice získány jako střední hodnota rozsahu souřadnic uvedených autorkou.
ID: 13583016

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica, distr. Vyškov: podmáčená louka mezi polní cestou a Rakovcem, asi 800 metrů od vstupu do klidové oblasti Rakovecké údolí. S. m. 340 m
nejbližší obec: Nemojany, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'39.00"N, 16°54'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1983-06-08
náleze: J. Schovancová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 511025; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;
ID: 13583182

6767b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 301. Bukovinka: S obce - okolí artézské studny v údolí Rakoveckého potoka
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1980
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9122011

6767c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: cesta po červené turistické značce dnem Vítoveckého údolí 2,7 km ZSZ až 2,55 km ca JJZ od zámku v obci
nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2006-07-11
náleze: M. Štefánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795323

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: b0244_244118_368_L2.2A
nejbližší obec: Pozořice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'3.88"N, 16°50'17.56"E, ± 295m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
náleze: Klement Rejšek
pramen: Klement Rejšek. b0244: b0244. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4624512

6768d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Distr. Kroměříž: Pornice, u potoka v lese u Opatovského rybníka, cca 3,5 km J od kostela, cca 320 m n. m.
nejbližší obec: Nítkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'11.70"N, 17°9'21.12"E, ± 150m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1999-06-10
náleze: Marcela Trávníčková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583531

6769c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Střední Morava: Na mokré louce u Švábky (Morkovice) – asi 280 m n. m., půda hlinitá (alluvium)
nejbližší obec: Morkovice-Slížany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'2.71"N, 17°10'10.02"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1935-06-20
náleze: Hynek Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6768d a 6769c.
ID: 13588011

6771a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Machová
nejbližší obec: Machová, okres Zlín
souřadnice: 49°15'3.63"N, 17°32'25.05"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2009-07-01
nálezc: Nicole Černoorská
pramen: Černoorská Nicole. Zjištění stavu populace měkkýšů na vybraných lokalitách, Božice, Břežany. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7231568

6772a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: z0053_253211_331_L1
nejbližší obec: Dolní Ves, okres Zlín
souřadnice: 49°16'9.48"N, 17°40'40.12"E, ± 59m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
nálezc: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0053: z0053. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4738158

6772b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.3.sním.4. Hostýnské vrchy: Vlčková: niva Vlčkovského potoka, 1km J obce, nekosené, stagnující voda, stařina.
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°17'59.00"N, 17°45'56.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8381374

6773a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.7.sním.24. Hostýnské vrchy: Liptál: JZ konec obce pod sedlem Hranice, niva, voda.
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'22.00"N, 17°54'22.00"E
nadmořská výška: 533 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8383332

6773c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: z0046_253219_57_R1.3
nejbližší obec: Lutonina, okres Zlín
souřadnice: 49°14'45.71"N, 17°52'19.16"E, ± 49m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
nálezc: Petr Batoušek
pramen: Petr Batoušek. z0046: z0046. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4741552

6773d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.1.sním.3. Pozděchov (6773d): osada Neratov, údolí potoka Trubiska, 0,3km od zámečku Trubiska,
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'34.00"N, 17°59'9.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1991-05-16
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.)
55: 153-164.
projekt: FLDOK
ID: 8318627

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: kolem uzámečku Trubiska, ca 2,5 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-07-02
náleze: Karel Prach
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České
botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8766839

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: louky v okolí EVL Pozděchov, podél potoka Trubiska, ca 0,4 km Z od vrchu Brhel (524 m), ca 1,9 km JV od rozcestí v obci
(silnice Pozděchov - Prlov - Valašská Polanka)
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-07-02
náleze: Karel Prach
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České
botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8766856

6774b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: PR Galovské lúky
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'46.78"N, 18°7'23.47"E, ± 127m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1982
náleze: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Galovské lúky - botanický IP. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6743710

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: PR Galovské lúky
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'46.78"N, 18°7'23.47"E, ± 127m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1927
náleze: G. Říčan
pramen: Říčan G. SPR Galovské lúky - záznam 12.7.1927. 1927.
projekt: NDOP
ID: 6694648

6774c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vizovické vrchy, Lidečko - osada Račné
souřadnice: 49°12'22.00"N, 18°2'7.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 546 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2006-05-29
náleze: M. Hájek
projekt: ČNFD
ID: 2849591

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: z0091_254121_113_L2.2A
nejbližší obec: Lačnov, okres Vsetín
souřadnice: 49°12'18.22"N, 18°0'40.68"E, ± 289m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0091: z0091. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4772546

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: z0091_254121_594_L2.2A
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°12'8.46"N, 18°2'1.36"E, ± 140m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0091: z0091. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4772570

6775a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vranča, dolní část sjezdovky Seník nad modře značenou turistickou cestou ca 0,2 km V od chaty Spartak, ca 0,7 km Z od Stolečného vrchu (961 m)
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
nadmořská výška: 865-895 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
náleze: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8774854

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vranča, loučky a lesíky východně od chaty Portáš, ca 0,3-0,4 km Z od Stolečného vrchu (961 m)
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
nadmořská výška: 900-940 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
náleze: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8774735

6845a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 57. Špičák: mokřad, 900 m JJZ od železniční stanice
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'20.00"N, 13°12'59.00"E
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1994
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - Erica 4: 31-45.
projekt: FLDOK
ID: 9400170

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 58. Špičák: olšiny, 1000 m JJZ od železniční stanice
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'14.00"N, 13°13'0.00"E
nadmořská výška: 795 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1994
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - Erica 4: 31-45.
projekt: FLDOK
ID: 9400194

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 65. Špičák: mokrá louka, 450 m V od železniční stanice
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'42.00"N, 13°13'34.00"E
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1994
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - Erica 4: 31-45.
projekt: FLDOK
ID: 9400305

6845b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /77/ NP Šumava: Zhůří near Křemelná 1.: lokalita se nachází S obce Nová Hůrka v II. zone NP.
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'21.00"N, 13°19'54.00"E
nadmořská výška: 898 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2009
nálezc: Štechová; Kučera
pramen: Štechová T., Holá E., Manukjanová A. & Mikulášková E. (2010): Distribution and habitat requirements of the moss *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs in the Bohemian Forest. - *Silva Gabreta* 16: 1-11.
projekt: FLDOK
ID: 8364979

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 32. 500 m N der Gemeinde Nová Hůrka
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'1.00"N, 13°19'51.00"E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1999
nálezc: Zdena Neuhäuslová; Jaromír Sofron
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsova V. (2001): Das Sphagno-Piceetum im Nationalpark Šumava (Böhmerwald). - *Silva Gabreta* 6: 111-124.
projekt: FLDOK
ID: 9633346

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 115. Pancíř: mozaika mokřadů, ostřicových porostů a nesekaných luk v nivě Řezné, 1600 m JJV od vrcholu
nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'1.00"N, 13°15'38.00"E
nadmořská výška: 915 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1994
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - Erica 4: 31-45.
projekt: FLDOK
ID: 9401044

6845c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Západní Čechy, 9. Železná Ruda: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'14.00"N, 13°13'40.00"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1985
nálezc: A. Pyšek; P. Pyšek
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westböhmischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.
projekt: FLDOK
ID: 8263325

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 14. Železná Ruda: mokřady, 1300 m SSV od obce
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'56.00"N, 13°14'45.00"E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1994
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - Erica 4: 31-45.
projekt: FLDOK
ID: 9398840

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 141. Železná Ruda: Ferdinandovo údolí, olšiny s prameništěm, 1500-1550 m JJZ od obce
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'38.00"N, 13°13'32.00"E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1994
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - Erica 4: 31-45.
projekt: FLDOK
ID: 9401444

6845d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /2/ Železná Ruda: údolí potoka 1,3 km V od obce
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'14.92"N, 13°14'57.97"E, ± 1000m
nadmořská výška: 875 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1992-08-11
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1994): Někteřá zajímavější rostlinná společenstva Šumavy. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 32: 7-10.
projekt: FLDOK
ID: 8863155

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 10. Železná Ruda: okolí potoka a prameniště 950 m SZ od kóty Sklářský vrch

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'45.00"N, 13°16'29.00"E

nadmořská výška: 975 m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 1993

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozd. - *Erica* 3: 23-37.

projekt: FLDOK

ID: 9404711

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 22. Železná Ruda: prameniště nad P břehem potoka (V od skalek), 1,2 km V obce

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'7.00"N, 13°15'13.00"E

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 1993

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozd. - *Erica* 3: 23-37.

projekt: FLDOK

ID: 9404889

6846a

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: /9/ NP Šumava: Zhůřská Pláň, PR: lokality se nachází JZ obce Keply, NR, PLA.

nejbližší obec: Keply, okres Klatovy

souřadnice: 49°11'34.00"N, 13°20'2.00"E

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 2009

nálezce: Kučera; Štechová

pramen: Štechová T., Holá E., Manukjanová A. & Mikulášková E. (2010): Distribution and habitat requirements of the moss *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs in the Bohemian Forest. - *Silva Gabreta* 16: 1-11.

projekt: FLDOK

ID: 8365017

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 32. Skelná: podél lesního bezejmenného přítoku Křemelné 1,2 km Z od vrcholu Vysokého hřbetu (1077,9)

nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'9.00"N, 13°21'34.00"E

nadmořská výška: 860-880 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláne

datum: 1997

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - *Erica* 7: 27-46.

projekt: FLDOK

ID: 9384889

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 31. Skelná: lesní porosty na L břehu Křemelné (=Zhůřecký potok), 1,5 km ZJZ od vrcholu Vysokého hřbetu (1077,9)

nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'52.00"N, 13°21'17.00"E

nadmořská výška: 850 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláne

datum: 1997

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - *Erica* 7: 27-46.

projekt: FLDOK

ID: 9385009

6846b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 142. Hartmanice: samota Peklo Z od obce
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'12.00"N, 13°26'7.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9387624

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 171. Kundratice: niva Radešovského potoka J od obce
nejbližší obec: Kundratice, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'22.00"N, 13°27'48.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9388285

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Kundratice I
souřadnice: 49°9'14.32"N, 13°27'3.56"E, ± 61m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-05-21
nálezc: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1651 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10611248

6846c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Šumava: v prameni v smrkovém mezi Plesem [= jezero Laka] a Prášily
nejbližší obec: Hůrka u Železné Rudy, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'39.36"N, 13°20'1.62"E, ± 800m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1919-08-20
nálezc: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 181596; distr. phytogeogr. 88b Šumavské pláně; na hranicích kvadrantů 6845d a 6846c.
ID: 13583080

6846d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Šumava, Klatovy, Rejštejn - olšina pod luční enklávou nad Pašteckým mostem, asi 2,8 km JZ centra obce; 745 m s. m.; N 49°07'31", E13°29'02"
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'31.00"N, 13°29'2.00"E
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2005-06-15
nálezc: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588012

6847a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: bažinatá březina 200 m J od osady, vápenec
nejbližší obec: Milčice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'48.10"N, 13°32'40.50"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2011-06-03
nálezc: Radim Paulič; Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9996767

6847b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Sním.8. PR Na Volešku: nachází se ca 2km JZ od obce Soběšice a ca 1,5km SV obce Strašín na Sušicku. JV exp., Představuje zachovalý polopřiroz. ekosystem v nivě potoka Novosedelského tvořený slatin. až zrašelin.loukami (Ftg.37c, souřad.
uved. autor.491130/1340).
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'26.00"N, 13°39'41.00"E
nadmořská výška: 642-650 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 1990-06-26
pramen: Matějková I. (2004): Ochrana flóry a vegetace v přírodní rezervaci Na Volešku u Soběšic. - Erica 12: 65-81.
projekt: FLDOK
ID: 7945964

6847c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 194. Svojše: údolí Rýžovního potoka mezi ústím do Otavy a obcí
nejbližší obec: Svojše, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'47.00"N, 13°30'21.00"E
nadmořská výška: 580-760 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky floristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9388942

6847d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Šebestov zwischen Kašperské Hory und Stachy
souřadnice: 49°7'5.00"N, 13°38'20.00"E
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1980-06-19
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1767972

6848a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Přečín u Vacova: křoviny při potoce (pod samotou) S od obce (lokality 282)
nejbližší obec: Vacov, okres Prachatice
souřadnice: 49°9'3.79"N, 13°44'24.65"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1986-07-03
nálezc: Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588013

6848b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: louky mezi oběma rybníčky J od Jetišova
nejbližší obec: Jetišov, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'39.90"N, 13°49'10.10"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1962-07-07
náleze: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13247267

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Volyňsko - mokré louky mezi oběma rybníčky J Jetišova
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'41.92"N, 13°49'10.60"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1962-07-07
náleze: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "velmi roztr."
ID: 13588014

6848c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Chvalšovice: PP Chvalšovické pastviny 0,5 km JZ od osady
nejbližší obec: Chvalšovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'24.20"N, 13°44'46.60"E
nadmořská výška: 665-685 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-09-03
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13237931

6848d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: vlhké louky a pastviny na březích potoka Spůlka mezi osadou Mlýny a samotou U Nárovců
nejbližší obec: Onšovice, okres Prachatice
nadmořská výška: 590-620 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013-05-28
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzácně
ID: 9996773

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Ptáková Lhota: olšina při potůčku (lokalita "V Peklovech") při V úpatí návrší (kóta 748) 1 km V od osady
nejbližší obec: Ptáková Lhota, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'45.10"N, 13°46'10.60"E
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-09-03
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13237934

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Chvalšovice: olšina na březích potůčku 100 m J od samot Radkovic
nejbližší obec: Chvalšovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'22.00"N, 13°45'59.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-09-03
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13237932

6849a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Strakonice, Volyně, 640b2, Obecní les
souřadnice: 49°10'28.00"N, 13°50'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 524 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1976-11-10
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 403
ID: 297467

6849c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Čkyňsko - příkop trati asi 150 m V nádraží ve Lčovicích
nejbližší obec: Lčovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'33.25"N, 13°52'7.51"E, ± 50m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-07-26
náleze: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588015

6850a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: c0011_224302_29_L5.4
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'14.89"N, 14°4'27.70"E, ± 121m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2001-06
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0011: c0011. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4322091

6850d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Vodňany, 2,5km SW von der Stadt
souřadnice: 49°7'45.00"N, 14°9'16.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-07-06
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1833772

6851b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: w0132_224305_16_L1
nejbližší obec: Lhota pod Horami, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'10.72"N, 14°17'50.89"E, ± 177m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003-06
náleze: Pavel Popela
pramen: Pavel Popela. w0132: w0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4322350

6851c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vodňany, Libějovice, park, park
souřadnice: 49°6'39.00"N, 14°11'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1969-07-14
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 15
ID: 438827

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vodňany, Libějovice, park, park
souřadnice: 49°6'39.00"N, 14°11'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1969-07-14
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 14
ID: 438856

6852b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 237. Hněvkovice na P břehu Vltavy: u lesního potůčku 1,5 km JV od osady
nejbližší obec: Hněvkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'58.98"N, 14°27'36.86"E, ± 400m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1976
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 8893624

6852d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 230. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852d): Lišnice u Hluboké n. Vltavou: louky u Lišnického potoka 1km J osady.
nejbližší obec: Lišnice Hluboké n.VI, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'16.00"N, 14°29'10.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1983
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8152380

6853c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 483. Poněšice: olšina při Kozlovském potoce 1,3 km SV od obce, rula
nejbližší obec: Poněšice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'44.07"N, 14°29'55.49"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8883431

6854d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Val: JJZ od obce, rašeliniště a rákosiny na V břehu rybníka Rod, asi 0,9 km V - 1,1 km VSV od železniční zastávky Frahelž
nejbližší obec: Val, okres Tábor
souřadnice: 49°7'11.96"N, 14°45'0.04"E, ± 150m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-04
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FK Jindřichův Hradec 2017
ID: 13569806

6855a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: c0163_233304_6_T1.5
nejbližší obec: Plasná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'1.43"N, 14°53'13.56"E, ± 73m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
náleze: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0163: c0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4432339

6855b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: c0163_233304_63_T1.9
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'28.78"N, 14°55'38.42"E, ± 92m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0163: c0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4432878

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: c0163_233304_95_T1.9
nejbližší obec: Děbolín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'0.66"N, 14°55'30.50"E, ± 188m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0163: c0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4433188

6855d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kardašova Řečice , Sýkora (Bažantnice) , 54 e4
souřadnice: 49°8'25.00"N, 14°55'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 494 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-05-24
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6 - R
ID: 519118

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: w0134tr_233309_535_L2.2A
nejbližší obec: Ratiboř u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'21.84"N, 14°55'14.30"E, ± 312m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4437677

6856a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jindřiš - rybník Velký Obecní 1,2 km SV obce. Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'30.40"N, 15°4'36.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-06-01
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446838

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: c0251_233401_143_L2.2B
nejbližší obec: Horní Skrýčov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'9.20"N, 15°0'45.72"E, ± 93m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4446788

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: c0072_233402_190_L2.2B
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'35.68"N, 15°4'26.47"E, ± 130m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4448168

6856b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Nová Olešnice - kanál 0,3 km V rybníka Holub, 1,6 km ZSZ od obce. Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'10.80"N, 15°8'26.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-06-02
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446819

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Nová Olešnice - potok 1,2 km Z obce, u prvního rybníka od rybníka Mutina. Jindřichův Hradec.
souřadnice: 49°10'42.10"N, 15°8'22.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-06-01
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446829

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bednárec - rybníky 2,5 km VJV od zastávky ČD v obci. Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'23.40"N, 15°7'43.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-04-18
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1453353

6856c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Otín u Jindřichova Hradce
souřadnice: 49°8'51.55"N, 15°2'29.58"E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-04
náleze: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10912212

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kačlehy
souřadnice: 49°6'59.59"N, 15°4'32.90"E, ± 120m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-14
náleze: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10948120

6856d

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Flora bohemica. Distr. Jindřichův Hradec, při potůčku ústícího do Střížovického rybníka, asi 0,8 km V od kóty Vrchy. S. m. ca 575 m

nejbližší obec: Střížovice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'50.69"N, 15°9'51.42"E, ± 200m

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-07-05

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 524884; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 13583097

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Flora bohemica. Distr. Jindřichův Hradec, Lomy, rašelinná louka Z od železniční trati, při rybníku. S. m. ca 615 m

nejbližší obec: Lomy, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'41.05"N, 15°8'42.32"E, ± 1000m

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-07-05

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 524861; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; na hranicích fytochorionů 39 a 67

ID: 13583098

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Distr. Jindřichův Hradec, při potůčku ústícího do Střížovického rybníka, asi 0,8 km V od kóty Vrchy; ca 575 m n. m.

nejbližší obec: Střížovice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'50.70"N, 15°9'51.09"E, ± 200m

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-07-05

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13588016

6857a

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Nová Olešná_6090109

nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'37.85"N, 15°10'1.88"E, ± 85m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-29

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5748693

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Strmilov_6090064

nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'57.78"N, 15°10'18.91"E, ± 108m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-29

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5748037

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Nová Olešná_6090068
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'59.26"N, 15°10'12.22"E, ± 137m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-29
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5748091

6857b

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Brandlín, 11 km ZJZ od Telče: rašeliniště nad rybníkem Chytrov 1.750 m SSZ obce. S. m. 585 m
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'16.76"N, 15°18'10.02"E, ± 300m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1967-07-05
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584331

6857c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora bohemica. Distr. Jindřichův Hradec, Lomy, rašelinná louka u rybníčku východně od železniční trati. S. m. ca 615 m
nejbližší obec: Lomy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'21.14"N, 15°10'4.44"E, ± 600m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1982-07-05
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 524876; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; na hranicích fytochorionů 67 a 90; na hranicích kvadrantů 6856d a 6857c.
ID: 13583099

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora bohemica. Distr. Jindřichův Hradec, Lomy, rašelinná louka u rybníčku východně od železniční trati; ca 615 m n. m.
nejbližší obec: Lomy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'26.02"N, 15°10'7.38"E, ± 300m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1982-07-05
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 90; na hranicích kvadrantů 6856d a 6857c.
ID: 13588017

6857d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Lipnice, Lipnice,20c1
souřadnice: 49°6'16.00"N, 15°19'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-30
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 18-R
ID: 50101

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Lipnice: při potůčku v lese 1,5 km Z od osady
nejbližší obec: Lipnice
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-08-08
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS na Novobystřicko;
ID: 8540521

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Velká Lhota u Dačic_5920026
nejbližší obec: Velká Lhota u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'19.21"N, 15°19'44.69"E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-01
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5727974

6858a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica: distr. Telč. Mokřina v olšině u drobného bezejmenného rybníčka asi 3 km západně od Mrákovína
nejbližší obec: Mrákovín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'29.00"N, 15°20'34.00"E, ± 150m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1983-06-24
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 511759; distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;
ID: 13583183

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench
lokalita: Praskolesy, 7 km Z od Telče: rašelinná louka na Z břehu horního vypuštěného rybníka, 800 m ZJZ obce. S. m. 570 m
nejbližší obec: Mrákovín, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'24.07"N, 15°20'43.01"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1974-07-02
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584307

6858b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 562. Telč: PR Luh u Telče, 1 km SZ od města, ca 530 m n. m., 7. 7. 2005, J. Douda.
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'20.00"N, 15°26'9.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
náleze: J. Douda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8428497

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Tab.7.sním.7. Telč: vlhké louky SV Telče (za odbočkou do obce Nevcehle).

nejbližší obec: Telč, okres Jihlava

souřadnice: 49°11'36.00"N, 15°29'10.00"E

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-06-29

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.

projekt: FLDOK

ID: 8213128

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokalita: Vlhké louky SV Telče (za odbočkou do obce Nevcehle)

souřadnice: 49°11'33.00"N, 15°29'35.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-06-29

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 16: 63-94.

projekt: ČNFD

ID: 2460526

6858c

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench

lokalita: Mysletice, 6 km JZ od Telče: rašelinná louka a rašeliniště při Z okraji lesa, 700 m JV od obce. S. m. 540 m

nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava

souřadnice: 49°8'17.41"N, 15°23'49.37"E, ± 250m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968-07-05

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13584342

6859a

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench

lokalita: Okres Jihlava: Olšany, 7 km V od Telče: slatinná louka mezi pravým břehem potoka a silnicí do Telče u Z břehu rybníka

Vodnatý, 1.400 m ZSZ obce. S. m. 600 m

nejbližší obec: Olšany, okres Jihlava

souřadnice: 49°11'31.00"N, 15°33'1.28"E, ± 200m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1984-06-28

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13584332

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench

lokalita: Okres Jihlava, obec Vápovice /9 km V od Telče/: na louce v údolí Olšanského potoka 500 m JZ od Vápovické hory. S. m. ca. 550 m

nejbližší obec: Vápovice, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'48.10"N, 15°32'58.21"E, ± 100m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-07-13

nálezce: J. Zlámalík

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13584321

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench

lokality: Okres Jihlava, obec Vápovice /9 km V od Telče/: v údolí Olšanského potoka na Pelechově louce, 2,5 km SZ od obce, S. m. ca. 560 m

nejbližší obec: Vápovice, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'7.02"N, 15°33'2.12"E, ± 200m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1980-07-18

nálezce: J. Zlámalík

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13584333

původní jméno: *Crepis paludosa* (L.) Moench

lokality: Rozsíčky - státní statek 4 km V od Telče: lesní rašelinné louky podél potoka nad Vývozním rybníkem 1.250 m V od Rozsíček. S. m. 580 m

nejbližší obec: Telč, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'36.82"N, 15°31'45.33"E, ± 200m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968-07-07

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13584341

6859b

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Tab.4.sním.4. Hory (u Předína): zbytek mokřadních luk mezi obcí Hory a křižovatkou Kasárna.

nejbližší obec: Hory u Předína, okres Jihlava

souřadnice: 49°11'2.00"N, 15°38'42.00"E

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1975-06-08

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.

projekt: FLDOK

ID: 8212014

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: PP Opatovské zákopy, V část chráněného území, komplex vlhkých a mokřých rašelinných luk 1,7 km ZJZ(-Z) až 2,6 km Z od kostela sv. Václava ve středu obce

nejbližší obec: Předín, okres Třebíč

souřadnice: 49°11'50.00"N, 15°38'39.00"E

nadmořská výška: 624-654 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-04

nálezce: P. Lustyk

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8820643

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Svojkovice, horní tok Želetavky V obce

souřadnice: 49°9'56.00"N, 15°39'30.00"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1987-08-19

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západoslov. Muz. Třebíč, 19: 59-86.

projekt: ČNFD

ID: 2622921

6859c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: LHC ? Polesí Osoudov 31 a
souřadnice: 49°6'33.00"N, 15°32'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-06-21
náleze: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 799951

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Horní Slatina; Nálet olší na historickém bezlesí, degradované, expanze ostružiníků, místy charakter spíše X12B.
souřadnice: 49°6'4.44"N, 15°33'0.94"E, ± 258m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-15
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11569260

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Dolní Vilímeč; Nálet olší na ploše bývalého historického bezlesí, úzká niva potoka, prameniště, segment protíná lesní cesta, při okraji místy zrašelinělé, pomníček F. Chalupy s výsadby exotů.
souřadnice: 49°8'11.72"N, 15°32'3.96"E, ± 108m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-16
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11576796

6859d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: LHC TELČ Polesí Osoudov 5 i
souřadnice: 49°7'35.00"N, 15°35'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-05-27
náleze: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 800017

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Rozseč u Třešti_5970094
nejbližší obec: Rozseč u Třešti, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'55.82"N, 15°37'10.27"E, ± 79m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-10
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5042032

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Krasonice; Olšový porost na historickém bezlesí vlhkých luk podél vodní stružky, výskyt pramenišť, místy bažinaté
souřadnice: 49°7'29.91"N, 15°35'42.56"E, ± 299m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-09
nálezc: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11568849

6860a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Tab.4.sním.10. Lesná: louky při Z okraji obce.
nejbližší obec: Lesná, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'17.00"N, 15°40'35.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-30
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.
projekt: FLDOK
ID: 8212301

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Tab.4.sním.8. Lesná: aluviální louky u obce.
nejbližší obec: Lesná, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'32.00"N, 15°40'33.00"E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-30
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.
projekt: FLDOK
ID: 8212187

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Tab.2.sním.10. Předín: komplex aluviálních luk ca 1,5km J obce (lokality Lesná-Chalupy).
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'29.00"N, 15°40'38.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-30
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.
projekt: FLDOK
ID: 8211534

6860c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: LHC JEMNICE Polesí Horky 2 f
souřadnice: 49°7'30.00"N, 15°42'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-06-17
nálezc: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 799406

6863d

lokality: Senorady - doubrava na svahu nad nivou Oslavy ca 2,1 km SSV od kaple v obci
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'35.00"N, 16°15'4.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-01
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Vysočina
poznámka: doubrava se sprašovými návějemi; 13-110; N49°08'35,1" E016°15'04,4"; lokalita nalezená v r. 2013 L. Čechem
ID: 9879778

6867d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: distr. Vyškov: Mouřínov, slatina nad rybníčkem 1,7 km J obce
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'23.17"N, 16°58'23.53"E, ± 250m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1985-06-23
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584090

6868c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Flora moravica: Ždánický les, lokalita "Svatá" jižně od obce Nevojice (jihovýchodně od města Bučovice), rašelinná louka . S.
m. ca 300 m
nejbližší obec: Nevojice, okres Hodonín
souřadnice: 49°7'21.00"N, 17°1'30.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1976-06-05
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 471700; 2 sheets (see BRNU 471701); distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13583057

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Moravia orient., Bučovice: in pratis humidis in convalle "Svatá" prope p. Kloboučky
nejbližší obec: Kloboučky, okres Hodonín
souřadnice: 49°7'17.00"N, 17°1'26.00"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1956-06-22
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 410282; distr. phytogeogr. 20a. Bučovická pahorkatina;
ID: 13583136

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: distr. Vyškov: Kloboučky, prameniště u studánky Svatá 2,8 km JV obce
nejbližší obec: Kloboučky, okres Hodonín
souřadnice: 49°7'7.03"N, 17°2'6.16"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1984-08-02
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 20a a 77a.
ID: 13584030

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Flora moravica: Ždánický les, lokalita "Svatá" jižně od obce Nevojice (jihovýchodně od města Bučovice), rašelinná louka; ca 300 m s. m.

nejbližší obec: Nevojice, okres Hodonín

souřadnice: 49°7'21.00"N, 17°1'30.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1976-06-05

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13588018

6869a

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Kožušice

souřadnice: 49°10'19.84"N, 17°11'42.19"E, ± 277m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2014-05-12

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12491453

6869b

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: 0_opravy_244410_598_L2.2A

nejbližší obec: Chvalnov, okres Kroměříž

souřadnice: 49°9'6.26"N, 17°15'54.43"E, ± 6m

fytochorion: 77c. Chřiby

datum: 2000

nálezce: Viktor Pluhař

pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005

ID: 4634294

6869c

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: distr. Kroměříž: Zástřizly: mýtina na okraji lesa 1 km V obce; 360 m

nejbližší obec: Zástřizly, okres Kroměříž

souřadnice: 49°8'57.16"N, 17°14'52.90"E, ± 200m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 77c. Chřiby

datum: 1990-07-16

nálezce: V. Pluhař

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6869a, 6869c a 6869d.

ID: 13583528

6869d

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Flora moravica: okr. Kroměříž: Zástřizly. V údolí potoka Litavka 1 km V obce. S. m. 360 m

nejbližší obec: Zástřizly, okres Kroměříž

souřadnice: 49°8'58.00"N, 17°14'54.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 77c. Chřiby

datum: 1987-06-03

nálezce: V. Pluhař

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 524251; 2 sheets (see BRNU 524252); distr. phytogeogr. 77c Chřiby; na hranicích kvadrantů 6869a, 6869b, 6869c a 6869d.

ID: 13583066

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica: okr. Kroměříž: Zástřizly v údolí potoka Litavka 1 km V obce; 360 m s. m.
nejbližší obec: Zástřizly, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'53.12"N, 17°15'7.54"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987-06-03
náleze: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6869c a 6869d.
ID: 13588019

6870b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Halenkovice_1120697
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°10'46.24"N, 17°26'53.56"E, ± 47m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2007-08-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5163315

6871b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Březnice u Zlína (Vizovické vrchy), 1 km JZ od Zlína-Dolních Pasek.
souřadnice: 49°11'40.00"N, 17°38'50.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 317 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-07-28
náleze: T. Náhlíková
projekt: ČNFD
ID: 2885296

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Zlínské vrchy, Březnice-Březinka, mezi Dolními pasekami a Březnicí
souřadnice: 49°11'41.00"N, 17°38'50.00"E
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-08-30
náleze: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2797840

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Březnice
nejbližší obec: Březnice u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°11'40.24"N, 17°38'50.08"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2010-06-30
náleze: Nicole Černohorská
pramen: Černohorská Nicole. Monitoring, zjištění populace měkkýšů na vybraných lokalitách. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7834681

6872b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Horní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°9'55.18"N, 17°48'13.73"E, ± 368m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-28
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11115499

6872d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Luhačovice - 6872-43
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1882
náleze: L. Schlögl
pramen: Schlögl L. Österr. Bot. Zeitschr. 32: 245-248, 286-289, 322-326: Botanische Excursionsergebnisse von Luhatschowitz. , 1882.
projekt: NDOP
ID: 7331498

6873a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Loučka I
souřadnice: 49°10'32.39"N, 17°52'24.31"E, ± 231m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-21
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11097017

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Slopné
souřadnice: 49°10'14.65"N, 17°51'50.19"E, ± 282m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-04
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11121235

6873b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Tichov
souřadnice: 49°11'12.76"N, 17°59'38.36"E, ± 408m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-28
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10640944

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Lačnov
souřadnice: 49°11'13.26"N, 17°59'42.55"E, ± 54m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-28
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10641503

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tichov
souřadnice: 49°11'31.33"N, 17°59'21.44"E, ± 270m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-04
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10663412

6873d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Z1- O 3b. Zlín: Vrbětice: Rubaný háj (6873d 1926b)
nejbližší obec: Vrbětice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'1.00"N, 17°57'28.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9754883

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Brumov, Rubaný háj - 6873-44
nejbližší obec: Křekov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1579m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-08-05
nálezc: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7569375

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Brumov, Hložec - 6873-44
nejbližší obec: Křekov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1579m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-08-05
nálezc: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7531805

6874a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Z2- K 1a. Zlín: Poteč: obec (6874a 1924a)
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°9'9.00"N, 18°2'18.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: obecný
ID: 9762936

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Poteč - 6874-14
nejbližší obec: Valašské Příkazy, okres Vsetín
souřadnice: 49°9'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1576m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-05-07
nálezcce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7445800

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Smolinka
nejbližší obec: Smolina, okres Zlín
souřadnice: 49°10'5.60"N, 18°0'29.10"E, ± 466m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1993-06-15
nálezcce: Josef Duda
pramen: Mračanská E. Krajinářské a dendrologické hodnocení návrhu CHÚ Smolinka.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6481276

6874c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.10.sním.63. CHKO Bílé Karpaty: Valašské Klobouky (82/6874c): PR Javůrky JV od obce, orient.SZ.
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'53.00"N, 18°2'6.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 82. Javorníky
nálezcce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8377284

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.10.sním.60. CHKO Bílé Karpaty: Poteč (82/6874c): Zahradův laz, 2,5km JV od obce, orient.SZ.
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°8'19.00"N, 18°3'39.00"E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 82. Javorníky
nálezcce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8377171

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 61. Valašské Klobouky: vlhká svahová louka na ZSZ úbočí Královce
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
nálezc: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
poznámka: vzácný
ID: 9130398

6874d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Z2- H 5. Zlín: Nedašov: Kaňúr (791) (6874d 1927)
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'10.00"N, 18°6'39.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: obecný
ID: 9762114

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Z2- Q 7. Zlín: Študlov: Radošín (6874d 1926)
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°8'27.00"N, 18°6'0.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: obecný
ID: 9766147

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Nedašov, PR Jalovcova stran, 1.5km V od obce
souřadnice: 49°6'4.00"N, 18°5'33.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 269 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07-03
nálezc: Eva Hettenbergerová
pramen: Hettenbergerová E. (2006): Vliv kontaktních fytoocenóz na druhové složení prameništtních slatinišť. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1177715

6946a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab. 1. sním. 6. Gemeinde Prášily, ca. 3,3 km SW von der Gemeinde, am Prášilský Bach, N vom Grenzübergang Böhmerweg,
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'30.00"N, 13°21'40.00"E
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2001-09-12
nálezc: Zdena Neuhäuslová; Jaromír Vorel
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsova V. (2002): Das Soldanello-Piceetum in Südböhmen. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 139: 123-133.
projekt: FLDOK
ID: 9808593

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 98. Prášily: při silničce vedoucí ke Gsengetu, ca 1,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'43.00"N, 13°21'52.00"E
nadmořská výška: 1000-1050 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9386636

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 107. Prášily: při silnici ca 1 km SZ od vrchu Větrný
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'48.00"N, 13°24'0.00"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9386867

6946b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /5/ NP Šumava: Velký Bor: lokality se nachází JV obce Prášily v II. zone NP.
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'49.00"N, 13°26'22.00"E
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2009
náleze: Štechová; Kučera
pramen: Štechová T., Holá E., Manukjanová A. & Mikulášková E. (2010): Distribution and habitat requirements of the moss *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs in the Bohemian Forest. - *Silva Gabreta* 16: 1-11.
projekt: FLDOK
ID: 8364915

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 40. Srní: rašelinná loučka nad bývalým stavením u potoka tekoucího do Křemelné 0,8 km JJV Velkého Boru
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'47.00"N, 13°26'17.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993
pramen: Kirschnerová L. (1995): Příspěvek k poznání flóry okolí Srní s poznámkami k výskytu *Epilobium nutans* a *Sedum villosum*. - Erica 4: 61-71.
projekt: FLDOK
ID: 9403743

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 42. Srní: rašelinná louka (S pod silnicí Srní-Prášily), 0,8 km JV Velkého Boru
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'42.00"N, 13°26'10.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993
pramen: Kirschnerová L. (1995): Příspěvek k poznání flóry okolí Srní s poznámkami k výskytu *Epilobium nutans* a *Sedum villosum*. - Erica 4: 61-71.
projekt: FLDOK
ID: 9403763

6946c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Prášily; Podmáčené porosty podél potoka, prameniště. Mrtvý les - stojící kůrovcové souše. Velmi hezký porost! Druhově bohaté!
souřadnice: 49°2'35.84"N, 13°24'34.25"E, ± 431m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-11
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11826271

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'41.63"N, 13°24'26.09"E, ± 271m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11021728

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'46.78"N, 13°24'9.82"E, ± 224m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11022009

6946d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: tab. 10. sn. 8. Šumava: Filipohuťský potok (v Modravě), exp.Z., (sledováno 5.-9.1995 a 5.-8.1996)
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'24.00"N, 13°30'0.00"E
nadmořská výška: 978 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
pramen: Mánek J. (1998): Vegetace a chemismus tekoucích vod horního Pootaví jako indikátory antropogenního zatížení. - *Silva Gabreta* 2: 117-140.
projekt: FLDOK
ID: 9631817

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Prášily; Na menší části I.zóna. Podmáčená smrčina, podél Tmavého potoka. Místy kůrovcové souše. Prameniště. Fragmenty R2.3 - nezakreslitelné.
souřadnice: 49°2'43.11"N, 13°25'55.64"E, ± 634m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-10
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11825843

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Javoří Pila; I.zóna. Mrtvý les - stojící kůrovcové souše. Podmáčené, fragmenty rašelinné. Potůčky a prameniště (R1.4 - nezakreslitelné), fragmenty R2.3. Velmi hezké!
souřadnice: 49°1'39.94"N, 13°25'6.98"E, ± 681m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-01
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11831072

6947a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /6/ NP Šumava: Zhůří near Horská Kvilda: lokalita se nachází S obce Horská Kvilda v II. zone NP.
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'55.00"N, 13°33'17.00"E
nadmořská výška: 1124 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2009
náleze: Kučera; Štechová
pramen: Štechová T., Holá E., Manukjanová A. & Mikulášková E. (2010): Distribution and habitat requirements of the moss *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs in the Bohemian Forest. - *Silva Gabreta* 16: 1-11.
projekt: FLDOK
ID: 8364951

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 219. Horská Kvilda: nelesní enklava Výhledy
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'41.00"N, 13°32'3.00"E
nadmořská výška: 1020-1060 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - *Erica* 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9389600

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 226. Zhůří: mokré louky a prameniště 1 km JJV od Huťské hory (1187,1)
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'6.00"N, 13°33'41.00"E
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - *Erica* 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9389695

6947b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Zdíkov - potok v osadě Albrecht 2,15 km JZ od JZ okraje obce. Vimperk
souřadnice: 49°4'22.00"N, 13°39'55.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-07-17
náleze: J. Douša
projekt: ČNFD
ID: 1451651

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: LHC Kašperské hory -Bílý Potok
souřadnice: 49°4'53.00"N, 13°35'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 1070 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1973-08-28
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260005
ID: 556363

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: n0048_223319_715_L9.2A
nejbližší obec: Červená u Kašperských Hor, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'46.67"N, 13°35'13.88"E, ± 161m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003-10-20
náleze: Martina Bohmanová
pramen: Martina Bohmanová. n0048. n0048. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4284203

6947c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: U Tetřevské slatě vpravo u silnice Filipova Huť – Kvilda, Klatovy
nejbližší obec: Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'31.33"N, 13°32'58.32"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1965-08-16
náleze: Hofman
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583786

6947d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Vydří potok-Aue östlich von České Chaloupky (Kreis Vimperk)
souřadnice: 49°0'0.00"N, 13°39'50.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1980-06-18
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1771806

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Kvilda (Südstrand)
souřadnice: 49°0'45.00"N, 13°35'5.00"E
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1977-08-13
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1769144

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Kvilda, Nové Hutě, 328k
souřadnice: 49°0'7.00"N, 13°38'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 974 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1966-10-06
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 95
ID: 278146

6948a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Hrabice - rybníček 1 km Z obce od kapličky v obci. Vimperk
souřadnice: 49°16'36.70"N, 14°24'32.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07-14
náleze: J. Douša
projekt: ČNFD
ID: 1451146

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Křesánov - pod hrází rybníka 0,5 km Z obce. Vimperk
souřadnice: 49°4'2.10"N, 13°44'9.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-07-14
náleze: J. Douša
projekt: ČNFD
ID: 1451186

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Křesánov - prameniště J hlavní silnice 1,9 km Z kapličky v obci. Vimperk
souřadnice: 49°4'8.20"N, 13°42'58.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-07-14
náleze: J. Douša
projekt: ČNFD
ID: 1451223

6948b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Čkyňsko - louky u stoky Z Opolence u Sudslavic
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'16.05"N, 13°47'45.00"E, ± 350m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1960-06-04
náleze: coll.?
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Herbarium Josef Hartl"; místo jména sběratele na schedě pouze "s VCH"; uživatel Radim Paulič: sběrateli byli J. Hartl, V. Chán et M. Braunová
ID: 13588020

6948c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Klášterec: PR Radost jižní enkláva, ca 1,4 km ZSZ od kaple v obci
souřadnice: 49°2'11.70"N, 13°44'11.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012-07-18
náleze: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1519309

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Stará Lipka - pravý břeh Volyňky 1,3 km SZ od kapličky v osadě. Vimperk
souřadnice: 49°2'0.90"N, 13°43'17.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004-07-18
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1451715

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Michlova Huť - levobřežný přítok Medvědího potoka 2,3 km S od kapličky v obci. Vimperk
souřadnice: 49°2'19.80"N, 13°42'10.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2004-07-17
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1451780

6948d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora bohemica: Šumava. Vlhká louka na S svahu Hájně hory nad turistickou základnou u Vimperka
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'53.00"N, 13°46'36.00"E, ± 150m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1988-06-27
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: BRNU 528860; distr. phytogeogr. 88d Boubínsko-stožecká hornatina;
ID: 13583103

6949a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Prachatice, Uhřice: vlhké louky při S okraji lesa Hradiště na pravém břehu Libotyňského potoka J Uhřic, ca 650 m n. m.
nejbližší obec: Vlachovo Březí, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'37.58"N, 13°54'44.84"E, ± 600m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1958-06-15
náleze: Chán
herbář: CB
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6949a a 6949b
ID: 13588021

6949b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Prachatice, Vlachovo Březí, 20a5, Hradiště
souřadnice: 49°4'35.00"N, 13°55'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1974-10-16
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 168, sklon: 1 - 2 stupně
ID: 304829

6949c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Louky v údolí V od Šumav. Hoštice, prameniště pod patou svahu.
souřadnice: 49°2'22.00"N, 13°52'37.00"E
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1957-06-11
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.
projekt: ČNFD
ID: 1751167

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Louky v širokém údolí SV od Řepešina.
souřadnice: 49°0'10.00"N, 13°54'43.00"E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1957-06-14
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.
projekt: ČNFD
ID: 1751332

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Wiesen im Tal O von Šumavské Hoštice
souřadnice: 49°2'21.00"N, 13°52'47.00"E
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1957-06-11
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. et Rybníčková E. (1964): Die Carex davalliana-Bestände im Böhmerwaldgebirge, ihre Zusammensetzung, Ökologie und Historie. - Preslia, Praha, 36: 376-391.
projekt: ČNFD
ID: 1939411

6949d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Včelná pod Boubínem: u potůčku v lese 0,7 km J od osady Na Pile
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2006-07-30
náleze: David Průša; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8540517

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: w0191_321205_331_L2.2B
nejbližší obec: Kahov, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'6.42"N, 13°58'35.76"E, ± 109m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2004
náleze: Martina Filipová
pramen: Martina Filipová. w0191: w0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4810539

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: w0191_321205_332_L2.2B
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'7.61"N, 13°58'38.78"E, ± 172m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2004
náleze: Martina Filipová
pramen: Martina Filipová. w0191: w0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4810543

6950a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Prachatice, Vlachovo Březí, 17a5, Podlipí
souřadnice: 49°4'0.00"N, 14°1'0.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 539 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1974-10-23
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 174
ID: 302027

6950b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Velký Bor - potok 1,8 km J od obce. Netolice.
souřadnice: 49°3'27.40"N, 14°8'18.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2005-08-04
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1445558

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Velký Bor - potok 1 km J od obce. Netolice.
souřadnice: 49°3'55.40"N, 14°7'54.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2005-08-04
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446471

6950c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Prachalice, Vitějovice, 10c8, Šalava
souřadnice: 49°1'53.00"N, 14°4'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 593 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1974-10-01
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 118
ID: 302480

6950d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 20.Lhenice, kaňon Melhutky z Třebanic k samotě U Kozáků, 490 m n. m., 6950d; M. Lepší a P. Lepší.
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
náleze: Martin Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9817236

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Ratibořova Lhota - 0,8 km V obce. Lhenice.
souřadnice: 49°0'4.40"N, 14°7'43.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2005-08-03
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446248

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Třebanice - pravý břeh říčky Melhutka 0,8 km VSV od obce. Lhenice.
souřadnice: 49°1'3.40"N, 14°8'23.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2005-08-03
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446318

6951c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: louky na SSZ okraji Dolních Chrástán
souřadnice: 49°0'47.00"N, 14°12'32.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1964-05-25
náleze: J. Gazda
pramen: Gazda J. (1967): Louky s ostřicí Davallovou (*Valeriano dioicae-Caricetum davallianae* (Kuhn 1937) Moravec 1964) v jižním Předšumaví. - Sborn. Provoz.-Ekon. Fak. České Budějovice, ser. polythem., 5/10: 1-10.
projekt: ČNFD
ID: 2359989

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: louky na SSZ okraji Dolních Chrástán
souřadnice: 49°0'47.00"N, 14°12'32.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1963-07-23
náleze: J. Gazda
pramen: Gazda J. (1967): Louky s ostřicí Davallovou (*Valeriano dioicae-Caricetum davallianae* (Kuhn 1937) Moravec 1964) v jižním Předšumaví. - Sborn. Provoz.-Ekon. Fak. České Budějovice, ser. polythem., 5/10: 1-10.
projekt: ČNFD
ID: 2359887

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Lhenice
souřadnice: 49°0'42.89"N, 14°11'4.86"E, ± 112m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2012-05-21
nálezc: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1390 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10609904

6952c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Okolí rybníka Černíš, rybník Černíš.
datum: 1976
nálezc: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8665780

6952d

lokality: Distr. České Budějovice: rybníky u obce Haklovy Dvory (SZ od města, Špitálský les)
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'14.22"N, 14°26'5.74"E, ± 1200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1975-06-16
nálezc: Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6952c, 6952d, 7052a a 7052b.
ID: 13588022

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Olšiny u Český Vrben.
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'30.45"N, 14°26'46.42"E, ± 600m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1890-06-26
nálezc: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588023

6953a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: w0174_224419_63_L2.2A
nejbližší obec: Velechvín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'20.66"N, 14°34'28.06"E, ± 73m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-06
nálezc: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0174: w0174. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4330456

6953b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Velechvín, Velechvín, 34 m, Kal
souřadnice: 49°4'4.00"N, 14°35'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1954
nálezc: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 42
ID: 511618

6953c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 165.Jelmo, les v údolí potoka 0,7 km J - 1,4 km JV od obce, 480-520 m n. m., 6953c; L. Čech.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9820587

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 167.Jelmo, vlhká louka na pravém břehu potoka ca 0,7 km J od obce, 480 m n. m., 6953c; L. Čech.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9820625

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hluboká nad Vltavou II., Libnič, 20a
souřadnice: 49°1'51.00"N, 14°31'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 40c. Lhotický perm
datum: 1961-06-30
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 42. Provedena revize v r. 1979. 12.9. - Jiráček, půdní vegetace: *Impat.n.tang.* -2., *Ver.cham.* +.,
Euphorb.dulcis -
ID: 495832

6953d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Velechvín , Velechvín , 9 b , Vlčí Jáma
souřadnice: 49°1'53.00"N, 14°35'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 511 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1961-06-22
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 7
ID: 511772

6954a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Lomnice n. Luž. - okraj lesa na Z okraji ryb. V. Tisý
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'34.18"N, 14°42'29.46"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-21
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588024

6954c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Lomnice n/L. Na bačině lesní v křovinách u Přeseky.
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'25.58"N, 14°43'52.73"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-06-24
náleze: A. Weidmann
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13583784

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Na okraji lesa proti rašelince u Hor. Miletína; 450 m n. m.
nejbližší obec: Štěpánovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'59.51"N, 14°40'25.50"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-05
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588025

6954d

lokalita: Čechy: Třeboň
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'13.10"N, 14°46'14.34"E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884-07
náleze: V. Weinzettl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954c, 6954d, 7054a a 7054b.
ID: 13588026

6955a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kardašova Řečice, Jemčina, 47 a4
souřadnice: 49°5'16.00"N, 14°52'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1973-05-31
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 12 - R
ID: 504465

6955b

původní jméno: *Crepis paludosa* (secalní forma)
lokalita: Vlhká louka na břehu Nežárky u Dolní Lhoty, okres Třeboň.
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'55.28"N, 14°56'34.12"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941-08-25
náleze: J. Houfek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 39 a 67.
ID: 13588027

6955c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bohemia merid., distr. Třeboň. SZ od obce Žíteč, cca 452 m n. m.
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'21.10"N, 14°54'28.85"E, ± 300m
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-06-09
náleze: V. Rejzlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588028

6956b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jindřichův Hradec, Kaproun, pod žel. zastávkou v údolí
souřadnice: 49°4'58.00"N, 15°9'38.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002-07-07
náleze: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (*Abies alba*) forests in southeastern Bohemia. - *Tuexenia*, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1619915

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: PR_Skalak_u_Senotína
souřadnice: 49°3'51.11"N, 15°9'24.86"E, ± 268m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008
náleze: Libor Ekr; Ester Ekrťová
pramen: Ester Ekrťová, Libor Ekr. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Skalák u Senotína. 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2008 - 31.08.2009
ID: 7845681

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Mozaika mokřadních biotopů
souřadnice: 49°5'58.16"N, 15°5'9.65"E, ± 112m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12068963

6956c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.3.sním.2. Ortschaft Nový Vojířov, Bachaue nahe dem Kreuzweg Nová Bystřice-Lhota.
nejbližší obec: Nový Vojířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'38.00"N, 15°3'3.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-18
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - *Preslia* 56: 343-358.
projekt: FLDOK
ID: 8045232

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.3.sním.8. Ort Mýtinky. Litoralzone des kleinen Teiches.
nejbližší obec: Mýtinka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'2.00"N, 15°2'9.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-17
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - Preslia 56: 343-358.
projekt: FLDOK
ID: 8045455

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Ortschaft Nový Vějířov, Bachaue nahe dem Kreuzweg Nová Bystřice - Lhota
souřadnice: 49°1'25.00"N, 15°3'10.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-18
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - Preslia, Praha, 56: 343-358.
projekt: ČNFD
ID: 1766759

6956d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bohemia mer.-orient., distr. Jindřichův Hradec, pagum Nová Bystřice: in alneto sub vallo piscinae Osika, ad vicum Albeř, alt. ca 630 m s. m.
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'51.17"N, 15°8'29.40"E, ± 300m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-06-22
náleze: Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588029

6957a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Terezín: lesnaté údolí Radíkovského potoka ca 1 km J od osady
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Údaje získané při kolektivním floristickém průzkumu Novobystřicka;
ID: 8446954

6957c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.3.sním.9. Nahe der Aufn.1., Ortschaft Blatno. von der Uferzone des Teiches aber etwas mehr entfernt.
nejbližší obec: Blatno, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'38.00"N, 15°11'1.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1978-07-17
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - Preslia 56: 343-358.
projekt: FLDOK
ID: 8045495

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Landštejn - bezejmenný potok na SZ okraji osady Vitíněves, 0,9 km SV od hradu v obci. Slavonice
souřadnice: 49°1'55.70"N, 15°13'55.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-23
náleze: J. Douša
projekt: ČNFD
ID: 1450471

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Landštejn - bezejmenný potok 1,4 km SSZ od hradu v obci. Slavonice
souřadnice: 49°2'11.00"N, 15°13'12.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-23
náleze: J. Douša
projekt: ČNFD
ID: 1450540

6957d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Kadolec - pod hrází Starého rybníka 1,2 km SV od kaple v obci. Slavonice
souřadnice: 49°0'37.30"N, 15°18'54.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-22
náleze: J. Douša
projekt: ČNFD
ID: 1450664

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Staré Město pod Landštejnem: lesní komplex vrchu Uhlíště (kóta 702 m) J-JZ od Stálkova
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-06-24
náleze: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerptce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8446957

6958a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, moravská strana, rašelinná louka při polní cestě od Novodvorského vrchu do Volfířova. S. m. ca 550 m
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'39.00"N, 15°20'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-02
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: BRNU 496668; 2 sheets (see BRNU 496670); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; 2n = 12, Km = 2Am + 8Bsm + 2Cst Dvořák & Dadáková a. i. 16/76;
ID: 13583085

6959a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Budiškovice; Zachovalá rozsáhlá olšina, na sušších okrajích expanduje *Rubus* sp.
souřadnice: 49°4'48.19"N, 15°31'11.56"E, ± 335m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-02
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1336 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11514646

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Budiškovice; Olšina mezi rybníky v návaznosti na litorál, tendence k L1, maloplošné zastoupení K1.
souřadnice: 49°4'40.23"N, 15°31'29.78"E, ± 148m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-02
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1336 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11514676

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Budiškovice; Olšina na přítoku do rybníka, mírná expanze *Rubus* sp. na sušších místech.
souřadnice: 49°4'57.83"N, 15°30'30.18"E, ± 161m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-02
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1336 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11514712

6959d

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Olšina za Širokým rybníkem 2,1 km SV od kostela v obci Lhotice
nejbližší obec: Lhotice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'59.84"N, 15°37'12.47"E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-06-30
náleze: K. Laučíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: BRNU 586629.
ID: 13299426

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Třetí rybník a okolí 2,2 km SV od kostela v obci Lhotice
nejbližší obec: Lhotice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'59.84"N, 15°37'12.47"E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-24
náleze: K. Laučíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: BRNU 586546.
ID: 13299425

původní jméno: *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
lokalita: Olšina za Širokým rybníkem 2,1 km SV od kostela v obci Lhotice
nejbližší obec: Lhotice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'1.00"N, 15°37'16.00"E, ± 120m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-06-30
náleze: K. Laučíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 586629; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13583018

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Třetí rybník a okolí 2,2 km SV od kostela v obci Lhotice
nejbližší obec: Lhotice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'6.00"N, 15°37'10.00"E, ± 120m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-24
náleze: K. Laučíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 586546; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13583017

6960a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Horky, 161
souřadnice: 49°5'49.00"N, 15°40'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-08-18
náleze: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 798928

6960c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: distr. Třebíč: Vranín, niva Jevišovky 1,7 km J obce
nejbližší obec: Vranín, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'57.28"N, 15°43'43.88"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-06-17
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6960a a 6960c.
ID: 13584091

6960d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jackov_5760223
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'20.87"N, 15°45'15.59"E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-05-11
náleze: Jiří Juříčka
pramen: Juříčka J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0576. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5726438

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jackov_5760230
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'21.23"N, 15°45'12.78"E, ± 228m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-05-11
náleze: Jiří Juříčka
pramen: Juříčka J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0576. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5726446

6961b

lokalita: Radkovice, olšina v nivě potoka ZJZ od Radkovické myslivny, cca 2,4 km Z - ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Radkovice u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'1.50"N, 15°58'17.80"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-04-22
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13563781

6961d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: distr. Znojmo: Střelice, olšina v lesním údolí 1,5 km SSZ obce
nejbližší obec: Střelice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'15.53"N, 15°58'11.40"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-05-23
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584089

6962a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Údolí Mlýnského potoka 50 m nad Stinským rybníkem, j. Hrotovic
souřadnice: 49°4'56.00"N, 16°3'28.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-09-29
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.
projekt: ČNFD
ID: 2633389

6967a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: rybník Nový, hráz, pobřeží a navazující olšiny, ca 1,8 km JJV od kostela sv. Jiljí v obci
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2006-07-12
náleze: L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795324

6967b

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Flora moravica. Ždánský [= Ždánický] les
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'14.00"N, 16°59'25.00"E, ± 8000m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1914-06
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 8367; ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina; na hranicích fytochorionů 20a, 20b a 77a; na hranicích kvadrantů 6867d, 6868c, 6868d, 6967a, 6967b, 6968a a 6968b.
ID: 13583139

6968a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /29/ Lovčice: niva ve střední části Lovčického potoka, 2,2 km SV od obce
nejbližší obec: Lovčice, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1986
pramen: Řepka R. (1994): Příspěvek ke květeně Ždánického lesa. Část II.. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 27 (1992): 51-57.
projekt: FLDOK
ID: 9018804

6972b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kladná-Žilín - 6972-21
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-28
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7500033

6973b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Štítná nad Vláří - 6973-24
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-19
náleze: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7434276

6973d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Z2- O 6. Zlín: Štěpán: Javorník - pod Javorníkem (6973d 6974c 1933)
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°1'48.00"N, 17°59'47.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: obecný
ID: 9764241

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Štítná nad Vláří - 6973-42
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
náleze: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7533378

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Štítná nad Vláří, Javorník - 6973-42
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933-06-04
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7597944

6974a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 152. Brumov: prameniště na Z svahu Holého vrchu /kóta 830,6/, JV od obce
nejbližší obec: Brumov, okres Brno-venkov
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
poznámka: vzácný
ID: 9134501

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bílé Karpaty: Bylnice: asi 15 m od bučiny na S svahu kóty Pláňava (598), cca 1 km JJZ od železniční stanice Bylnice a asi 1 km od řeky Vlárý
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'30.00"N, 18°0'36.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-08-19
pramen: Batoušek P. (1996): *Epipactis pontica* Taubenhein - nový druh květeny České republiky a *Epipactis albensis* Nováková et Rydlo - nový druh květeny Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 12-17.
projekt: FLDOK
ID: 9688403

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Z2- B 12e. Zlín: Brumov: Hodňovská dolina (6974a 1943e)
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'12.00"N, 18°4'17.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1943
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9757054

6974c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Z2- O 2a. Zlín: Štěpán: nad obcí (6974c 1925a)
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'57.00"N, 18°1'56.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: obecný
ID: 9764053

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Svatý Štěpán - 6974-31
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
náleze: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7533186

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Svatý Štěpán - 6974-31
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
náleze: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7571504

7046a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: n0043_321102_519_R1.4
nejbližší obec: Roklanský Les, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'23.24"N, 13°24'42.34"E, ± 40m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
náleze: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0043: n0043. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4795154

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 48°59'22.95"N, 13°24'44.38"E, ± 125m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-08
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11047833

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 48°59'24.31"N, 13°24'13.03"E, ± 64m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-08
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11047935

7046b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Šumava - Březník: prameniště v klim. smrčině na JZ svahu Malé Mokrůvky, cca 1,2 km JZ vrcholu
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°57'48.47"N, 13°29'38.68"E, ± 400m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1976-07-20
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588030

7046d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Šumava - Modrava: prameniště v podměčených smrčinách, cca 0,5 km JV vrcholu vrchu Hraniční hora
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°56'54.96"N, 13°29'14.19"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1975-09-19
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588031

7047a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Okr. Prachatice: Kvilda: příkop u lesní cesty poblíž pramenu Vltavy 4,5 km JJZ od obce. 1170 m.
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'32.70"N, 13°33'36.10"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-08-17
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10109097

7047b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Knížecí Pláně: louky (zčásti pasené) J-JJV od rozcestí Furík, 0,6 km SZ - 0,6 km ZSZ od býv. kostela
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'19.00"N, 13°36'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 990-1020 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-27
náleze: Petr Koutecký; al.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219373

7047d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Knižecí Pláně: pastviny, prameniště, lesíky, 0.55 km ZJZ - 0.35 km JV od býv. kostela
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'54.70"N, 13°36'49.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-27
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13171309

7048a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bohemia již. - Šumava, rezervace Borová [= Pravětínská] Lada již. Vimperka
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'37.48"N, 13°41'45.19"E, ± 1500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1972-07-13
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588032

7048b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Šumava. Zátoň. Mokřina na okraji lesa u železniční stanice
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'3.32"N, 13°48'10.83"E, ± 300m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1970-08-01
náleze: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588033

7048c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Strážný: PR Niva Kořenského potoka ca 2,3 km SSZ od centra obce
souřadnice: 48°55'41.70"N, 13°42'41.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2011-07-01
náleze: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1518751

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Strážný: PR Niva Kořenského potoka ca 2,2 km SSZ od centra obce
souřadnice: 48°55'41.20"N, 13°42'45.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2011-07-01
náleze: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1518767

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Strážný: PR Niva Kořenského potoka ca 2,1 km SSZ od centra obce
souřadnice: 48°55'38.80"N, 13°42'53.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2011-07-01
náleze: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1518800

7048d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Zátoň (Prachatice), PR Zátoňská mokřina-vlhká louka, JZ chatového tábora
souřadnice: 48°56'50.60"N, 13°47'2.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-13
náleze: Romana Roučková
projekt: ČNFD
ID: 1284675

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Soumarský most - potok Šance S silnice, 1,6 km ZJZ obce. Volary.
souřadnice: 48°54'23.10"N, 13°48'49.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-07-27
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1445119

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Řasnice - pravý břeh říčky Řasnice 0,4 km J obce. Lenora.
souřadnice: 48°54'29.70"N, 13°45'56.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-07-27
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1445155

7049a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Louky S od Milešic
souřadnice: 48°59'7.00"N, 13°52'48.00"E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1955-06-26
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.
projekt: ČNFD
ID: 1751445

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Boubín, Mlynářovice, 34 ch
souřadnice: 48°58'3.00"N, 13°52'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 848 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1958-07-02
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 665
ID: 267701

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Mlynářovice: prameniště v lesích na svazích údolí Z od Plešivce
nejbližší obec: Mlynářovice, okres Prachatice
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1957-05-26
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). - Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9977026

7049b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Prachatice , Záblatí , 21 b2 , Plešivec
souřadnice: 48°58'16.00"N, 13°55'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1973-08-29
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 47
ID: 267853

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Prachatice , Zablatí , 042 d
souřadnice: 48°59'33.00"N, 13°57'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 741 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1964-08-17
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 155
ID: 267144

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Zbytiny: Křišťanovice: mokřady V od Křišťanovického rybníka, asi 0,3 km SZ od středu obce
nejbližší obec: Zbytiny, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'1.20"N, 13°56'39.12"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2005-06-22
náleze: Petr Koutecký
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8440168

7049c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: J Šumava, Bobík 25a1, 2.4 km SSZ od Volar, u cesty a okraje lesa
souřadnice: 48°55'51.00"N, 13°52'49.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1973-08-12
náleze: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2691887

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: J Šumava, Bobík, 3,54 km SZ od Volar
souřadnice: 48°55'60.00"N, 13°51'30.00"E
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1971-08-07
náleze: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2652497

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: České Žleby, Vltava, 33b1, Na styku cest odělující odd. 32, 33, 35
souřadnice: 48°54'9.00"N, 13°51'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1974-08-02
náleze: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení: č 62; REVIZE. Kryt mechů: Játrovky +, *Mnium* ap. 1,(zadala jako *Mnium* sp.)
ID: 255808

7049d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Prachatice, Bobík, 62 m
souřadnice: 48°55'33.00"N, 13°55'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 852 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1964-06-08
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 29
ID: 269831

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Prachatice, Zbytiny, 030 I
souřadnice: 48°55'25.00"N, 13°59'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 824 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1962-10-17
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 43
ID: 269896

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Prachatice, Zbytiny, 207 i
souřadnice: 48°54'14.00"N, 13°59'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1962-10-16
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 67
ID: 270641

7050a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Bohemia, distr. Prachatice, Chroboly: SPR "U Poustevníka"
nejbližší obec: Chroboly, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'8.00"N, 14°1'53.00"E, ± 200m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2007-07-03
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: číslo 1408; BRNU 641344
ID: 13207888

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Chroboly: SPR U Poustevníka, Rohanov
nejbližší obec: Chroboly, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'8.00"N, 14°1'53.00"E, ± 200m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2006-06-17
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo 1407; BRNU 641343
ID: 13207887

7050b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Prachatice, Klenovice, 20c1, Příslop
souřadnice: 48°57'46.00"N, 14°7'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1973-07-23
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 35
ID: 303837

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jáma: mokřiny na světinách v lesích na V svazích vrchu Doubrava (kóta 777) ZJZ od osady
nejbližší obec: Jáma, okres Prachatice
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-08-21
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Údaje získané při exkursi Jihočeské pobočky ČBS na Lhenicko;
ID: 8540519

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Chroboly
souřadnice: 48°57'17.36"N, 14°5'11.01"E, ± 784m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013
náleze: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11233747

7050c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Prachatice, Rohanov 207k (26a5), Jelení hora
souřadnice: 48°56'49.00"N, 14°2'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1963-10-11
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 72
ID: 281723

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Prachatice, Rohanov, 029 a, Ovesná
souřadnice: 48°56'28.00"N, 14°4'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1963-10-15
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 51
ID: 325827

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: w0209su_322116_804_R2.2
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'6.52"N, 14°1'4.22"E, ± 47m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4859617

7050d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Prachatice: PR Dobročkovské hadce: nachází se v nivě Křemežského potoka, mezi obcemi Březovík a Smědeč, asi 8km J od městečka Lhenice, vlh.nivní louky, L břeh potoka a nevysoké pahorky se subxer. hadcovou vegetací
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'44.00"N, 14°9'25.00"E
nadmořská výška: 620-670 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1995
pramen: Vydrová A. (1996): Flóra a vegetace přírodní rezervace Dobročkovské hadce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 36: 59-73.
projekt: FLDOK
ID: 9422355

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: přírodní rezervace Dobročkovské hadce (mezi obcemi Březovík a Smědeč, v údolí Křemežského potoka)
souřadnice: 48°54'44.00"N, 14°9'23.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1994-05-09
náleze: A. Vydrová
pramen: Vydrová A. (1996): Flóra a vegetace přírodní rezervace Dobročkovské hadce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 36: 59-73.
projekt: ČNFD
ID: 1927818

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: přírodní rezervace Dobročkovské hadce (mezi obcemi Březovík a Smědeč, v údolí Křemežského potoka)
souřadnice: 48°54'44.00"N, 14°9'23.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1994-05-09
náleze: A. Vydrová
pramen: Vydrová A. (1996): Flóra a vegetace přírodní rezervace Dobročkovské hadce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 36: 59-73.
projekt: ČNFD
ID: 1927713

7051a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Lhenice: Koubovský rybník, slatinná louka na J břehu, asi 2,2 km JV od kostela
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'48.00"N, 14°10'9.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013-06-05
nálezcce: Petr Kouřecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592592

7051b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Českobudějovicko, Z část: pramenná oblast potoka tekoucího do Kamenného rybníka v Záboří
souřadnice: 48°58'8.00"N, 14°15'18.00"E
fytochorion: 37j. Blanský les
nálezcce: J. Gazda
pramen: Gazda J. (1961): Příspěvek ke květeně západní části Českobudějovicka. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 3: 97-117.
projekt: ČNFD
ID: 2179886

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kleť, Nová ves, 18a5
souřadnice: 48°58'18.00"N, 14°15'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1973-08-13
nálezcce: V. Hladilín
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 159-R
ID: 320719

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Český Krumlov, Nová Ves
souřadnice: 48°59'47.00"N, 14°16'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1956-10-19
nálezcce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 528
ID: 442220

7051c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: PR Ptačí stěna, ochranné pásmo
nejbližší obec: Dobročkov, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'10.13"N, 14°10'49.08"E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2009
nálezcce: Petr Lepší
pramen: Petr Lepší. Inventarizační průzkum PR Ptačí stěna z oboru botanika. – ms., 11 p. + příl. (Depon. in: Správa CHKO Blanský les, Vyšný 103, Český Krumlov a ÚSOP Praha).. ms., 2009.
projekt: NDOP
ID: 6909615

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Janské Údolí; Z části rozryto od prasat.
souřadnice: 48°54'10.51"N, 14°10'35.29"E, ± 63m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2012-10-11
nálezc: Petr Lepší
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11379535

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jaronín-Kuklov; mozaika ploch degradovaných přílišným kosením sekačkou a ploch ponechaných ladem, místy přechody k T1.9, T1.1
souřadnice: 48°55'27.70"N, 14°11'5.27"E, ± 230m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2012-09-14
nálezc: Jana Janáková
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11379890

7051d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Habří u Lipí; Relativně zachovalá vlhká pcháčková louka, kosená, místy ruderalizuje (navezená pokosená biomasa)
souřadnice: 48°56'50.55"N, 14°19'12.69"E, ± 78m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2013-07-09
nálezc: Jan Chlumský
pramen: Chlumský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0498 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11689448

7052c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kroclov - prameniště J potoka 0,5 km JJZ obce. Křemže.
souřadnice: 48°54'45.30"N, 14°23'52.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-05-17
nálezc: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1447901

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Českobudějovicko, Z část: Podvrážský potok, V od Slavče
souřadnice: 48°55'36.00"N, 14°21'11.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezc: J. Gazda
pramen: Gazda J. (1961): Příspěvek ke květeně západní části Českobudějovicka. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 3: 97-117.
projekt: ČNFD
ID: 2179474

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Českobudějovicko, Z část: Hradce, ústí luční stružky do Podvrážského potoka
souřadnice: 48°56'13.00"N, 14°21'12.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezc: J. Gazda
pramen: Gazda J. (1961): Příspěvek ke květeně západní části Českobudějovicka. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 3: 97-117.
projekt: ČNFD
ID: 2179768

7052d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: w0178_322213_65_M1.7
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'41.56"N, 14°29'44.84"E, ± 62m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-10
nálezc: Tomáš Šedivý
pramen: Tomáš Šedivý. w0178: w0178. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4886434

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: w0178_322213_73_L2.2A
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'12.07"N, 14°29'40.38"E, ± 69m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-10
nálezc: Tomáš Šedivý
pramen: Tomáš Šedivý. w0178: w0178. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4886484

7053a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Dobrá Voda - potok 0,5 km JV od okraje obce. České Budějovice
souřadnice: 48°57'37.50"N, 14°32'15.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2004-06-26
nálezc: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1449795

7053c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /13/ v údolí S kóty 464 JV Vidova
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'24.13"N, 14°30'10.58"E, ± 200m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8868037

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /259/ Strážkovice: břehy potoka v lese mezi obcí a osadou Lomec
nejbližší obec: Strážkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'7.68"N, 14°33'12.31"E, ± 200m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8869477

7053d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Zborov
souřadnice: 48°54'52.93"N, 14°35'3.48"E, ± 123m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-08-23
nálezc: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1228 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: cf; L2.2
ID: 10999258

7054a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Na svahové rašelince u spolského mlýna; 440 m n. m.
nejbližší obec: Libín, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'19.38"N, 14°42'46.13"E, ± 1000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-05
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588034

7055b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Czech Republic: South Bohemia, Protected Landscape Area. Area between Lutová and Chlum u Třeboně Villages
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'39.49"N, 14°55'8.22"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-06-16
náleze: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 7055b a 7055a
ID: 13583565

7057a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Veclov - bezejmenný potok 0,8 km JZ od kaple v obci. Slavonice
souřadnice: 48°58'29.00"N, 15°13'26.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-24
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1450857

7059a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Panenská - 0,3 km J obce. Jemnice.
souřadnice: 48°59'50.80"N, 15°30'46.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-09-21
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1443837

7059c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: 389. 7059c/202. Rancířov u Dešné: louka a olšina při pravobřežním přítoku Uherčického potoka ca 3km VJV od osady.
nejbližší obec: Rancířov u Dešné, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'39.00"N, 15°32'25.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
náleze: J. Švarc; et al.
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
poznámka: not. kolektiv
ID: 8221061

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Rancířov: ca 2,6 km ZJZ od centra obce
souřadnice: 48°55'40.30"N, 15°33'55.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-05-19
náleze: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015473

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Rancířov: vlhká louka ca 3 km ZJZ od centra obce
souřadnice: 48°55'39.60"N, 15°34'0.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-05-19
náleze: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015492

7059d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: distr. Znojmo: Uherčice, slatinná louka u rybníka 0,7 km JV obce [PP Uherčická louka]
nejbližší obec: Uherčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'30.91"N, 15°38'21.84"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-06
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584092

7061c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: distr. Znojmo: Lesná, prameniště nad rybníčkem pod JZ okrajem obce
nejbližší obec: Lesná, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'11.42"N, 15°51'53.85"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-06-28
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584029

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: NP Podyjí, Lesná, Klaperův potok, mokřina nad rybníčkem 0,4 km JZ obce, 390 m s. m.
nejbližší obec: Lesná, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'11.84"N, 15°51'56.44"E, ± 150m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-06-25
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588035

7067d

původní jméno: *Geracium paludosum*
lokalita: Maehren: bei Czeitsch [= Čejč]
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'60.00"N, 16°57'22.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1847-06-03
nálezc: J. N. Bayer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 196492; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13583142

7069a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vv 49. Vracov: mokré slat.olšiny v centr.části trati Marasty, 3,0 km ZJZ železnič.stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'8.00"N, 17°10'54.00"E
nadmořská výška: 193 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693110

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vracov_5430033
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'4.91"N, 17°13'50.12"E, ± 46m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-07-19
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0543. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5677259

7069b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bisenz [= Bzenec], Mähren, auf der Wiese hinter dem Bahnhofe
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'11.00"N, 17°17'43.00"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1923-06-03
nálezc: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 331921; ex herb. Thenius; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13583153

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bzenec (Bisenz), "Bzinek".
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'40.58"N, 17°15'56.86"E, ± 600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-07-03
nálezc: Johann Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7069a a 7069b.
ID: 13588036

7069c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Jihomoravský úval, Ratiškovice, mokrá olšina u Ratiš. potoka, ca 2,4 km VJV obce, vzácně; 185 m s. m.
nejbližší obec: Ratiškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'48.82"N, 17°11'50.63"E, ± 150m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-07-13
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588038

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Flora moravica: Rohatec u Hodonína, údolí Rudníčka v Soboňském údolí, meze u potoka.
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'13.95"N, 17°11'33.29"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-26
náleze: M. Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588037

7071b

původní jméno: *Crepis*
lokality: Flora moravica: pr. Nivnice
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'23.00"N, 17°39'10.00"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1928-06
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 171829; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 13583138

7072a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Suchá Loz: asi 2,6 km jv. od kostela. S. m. 380 m; okolí potůčku v dubohabřině
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'17.00"N, 17°44'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-04-28
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 593881; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7072-14;
ID: 13583013

7072b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Suchá Loz: asi 2,6 km jv. od kostela; 380 m S. m.; okolí potůčku v dubohabřině
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'38.60"N, 17°45'9.03"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-04-28
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no 2073; BRNU 593881; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7072-14; na hranicích kvadrantů 7072a a 7072b.
ID: 13299399

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora Carpatorum Moraviae et Silesiae. Bojkovice: Komňa: močál. údolní luka u Vápenic
nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'58.00"N, 17°49'12.00"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-06-16
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 313556; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 13583040

7072c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty lesní. distr. Uh. Brod: Březová - travertinové prameniště skryté v lesích nad pálenicí, 1,5 km S
obce. loc. *Liparis loeselii*. Dolní část prameniště, zastíněná vzrůstajícími olšemi
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'18.94"N, 17°44'46.44"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1994-06-17
náleze: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: BRNU 588429; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní.
ID: 13299403

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty lesní. distr. Uh. Brod: Březová - travertinové prameniště skryté v lesích nad pálenicí, 1,5 km S
obce. loc. *Liparis loeselii*. Dolní část prameniště, zastíněná vzrůstajícími olšemi
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'22.86"N, 17°44'39.10"E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1994-06-17
náleze: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 588429; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 13583014

7072d

lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Lopeník: 400 m SSV od zvoničky; niva potůčku v pásu lesa
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'48.41"N, 17°46'59.83"E, ± 70m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07-08
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no KF02/018; extravilán; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7072d1.
ID: 13299392

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Lopeník: 400 m SSV od zvoničky; niva potůčku v pásu lesa
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'50.00"N, 17°46'59.00"E, ± 70m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07-08
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 575304; extravilán; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7072d1;
ID: 13583012

7073a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.8.sním.14. CHKO Bílé Karpaty: Vápenice (78/7073a): u Staré školy, u Pokorných, orient.SV.
nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'27.00"N, 17°50'6.00"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
náleze: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8374141

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: U2- K 3b. Uherské Hradiště: Starý Hrozenkov: Hrozenkovská dolina (7073a 1925b)
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'46.00"N, 17°51'42.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9751030

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Žitková, u Ondryše Machaly, 1,6 km SSV od obce, 1 km SZ od rezervace Hutě.
souřadnice: 48°59'38.00"N, 17°53'38.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-07-17
náleze: T. Náhlíková
projekt: ČNFD
ID: 2885143

7073c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.10.sním.65. CHKO Bílé Karpaty: Vyškovec (78/7073c): 200m proti proudu potoka nad PR Chmelinec, orient. SZ.
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'31.00"N, 17°50'59.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
náleze: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8377350

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.10.sním.38. CHKO Bílé Karpaty: Vyškovec (78/7073c): Chmelinec, pod obecním úřadem.
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'24.00"N, 17°51'11.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
náleze: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8376499

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.10.sním.35. CHKO Bílé Karpaty: Vyškovec (78/7073c): Chmelinec, u kyselky, orient SZ.
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'26.00"N, 17°51'15.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
náleze: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8376406

7148a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: n0045_321216_359_T1.5
nejbližší obec: Horní Světlé Hory, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'55.10"N, 13°42'33.19"E, ± 36m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4833564

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: n0045_321216_363_R2.2
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'54.74"N, 13°42'42.80"E, ± 84m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4833582

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: n0045_321216_372_T1.5
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'51.50"N, 13°42'43.49"E, ± 80m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4833609

7148b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Volary, Č.Žleby 40g (11a2)
souřadnice: 48°51'29.00"N, 13°47'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 849 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1965-09-28
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 309
ID: 279564

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Voary, Č.Žleby 39b (10c6)
souřadnice: 48°51'27.00"N, 13°47'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 839 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1965-09-14
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 294
ID: 281542

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Volary, Soumarský Most 18d (1976 - 2b3)
souřadnice: 48°53'50.00"N, 13°48'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 769 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1964-09-17
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 275
ID: 281084

7148d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: J Šumava, České Žleby, 2,2 km SV od Č. Žlebů
souřadnice: 48°50'45.00"N, 13°47'50.00"E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1964-09-17
náleze: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2652771

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Voary, Č.Žleby 47b (13c5)
souřadnice: 48°50'48.00"N, 13°46'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1965-09-16
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 314
ID: 281566

7149a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Volary, Soumarský Most 10d (13a4,c2), u zastávky Dobrá
souřadnice: 48°52'11.00"N, 13°51'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1964-10-08
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 288
ID: 281230

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: České Žleby_5731076
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'47.14"N, 13°49'58.55"E, ± 96m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-07-16
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5725467

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: České Žleby_5731077
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'43.68"N, 13°49'57.54"E, ± 94m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-07-16
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5725501

7149b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Černý potok
souřadnice: 48°52'32.40"N, 13°57'8.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 957 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2006
náleze: J. Effmertová
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2938819

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Černý potok
souřadnice: 48°52'41.30"N, 13°57'2.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 957 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2006
náleze: J. Effmertová
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2938777

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Černý potok
souřadnice: 48°52'40.60"N, 13°57'1.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 957 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2006
náleze: J. Effmertová
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2938716

7149c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Stožec_5660374
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'51.17"N, 13°51'32.11"E, ± 151m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-07-16
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5708512

7149d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Uhlíkov: širší oblast koty 1003,3 m asi 1 km V zaniklé osady
nejbližší obec: Želnavá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'53.34"N, 13°59'38.53"E, ± 1000m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1973-08-15
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588039

7150a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Květná, dole pod silnicí
souřadnice: 48°51'31.00"N, 14°3'23.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 955 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2006
nálezce: J. Effmertová
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2939061

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Květná, dole pod silnicí
souřadnice: 48°51'31.00"N, 14°3'23.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 955 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2006
nálezce: J. Effmertová
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2939027

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Borský potok - u prameniště s *Montia halii*
souřadnice: 48°51'29.00"N, 14°3'34.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 979 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2005
nálezce: J. Effmertová
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2939638

7150b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Za Ondřejovem u lesa
souřadnice: 48°51'54.70"N, 14°5'30.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2006
nálezce: J. Effmertová
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2938541

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Loutecký potok, pravý břeh,
souřadnice: 48°51'22.00"N, 14°7'0.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2005
náleze: J. Effmertová
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2939355

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Loutecký potok- pravý břeh, vedle je posed se stříškou a zábradlím
souřadnice: 48°51'14.00"N, 14°6'40.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2005
náleze: J. Effmertová
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2937907

7150c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: VÚ Boletice, údolí Květenského potoka ca 3 km JJZ od býv. obce Ondřejov
souřadnice: 48°50'41.00"N, 14°4'39.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-10-10
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1630587

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: VÚ Boletice, údolí Květenského potoka ca 3 km JJZ od býv. obce Ondřejov
souřadnice: 48°50'42.00"N, 14°4'27.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 905 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-10-10
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1630629

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova_5580277
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'44.72"N, 14°2'22.34"E, ± 45m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2008-07-19
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5694558

7150d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /8/ Boleticko: Bývalá obec Loutka: údolí Louteckého potoka 0,6-1,0km SSV od hráze vodní nádrže Loutka.
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'6.00"N, 14°6'30.00"E
nadmořská výška: 820-850 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-07-19
náleze: et al.; J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. (2010): Zpráva o exkurzi západočeské pobočky ČBS na Boleticko. - Calluna 15: 4.
projekt: FLDOK
ID: 8348100

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /138/ Sním.1. Hornovltavská kotlina 88g/7250b: Hodňov (distr. Český Krumlov): rašelinná březina na S břehu rybníka Olšina, 2,5km VSV od obce.
nejbližší obec: Hodňov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'58.00"N, 14°6'25.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
projekt: FLDOK
ID: 8327786

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Loutecký potok-dolní část, proti proudu od Žlábků, menší světlna
souřadnice: 48°50'55.00"N, 14°6'45.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 857 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2005
náleze: J. Effmertová
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2937813

7151a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Střemily-napravo od cesty
souřadnice: 48°52'52.00"N, 14°10'25.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2005
náleze: J. Effmertová
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2939421

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: w0153_322123_406_L2.2B
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'22.94"N, 14°11'1.86"E, ± 80m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-05
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0153: w0153. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4881133

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: w0153_322123_409_L2.2B
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'6.96"N, 14°11'9.24"E, ± 74m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-05
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0153: w0153. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4881151

7151b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Křenov u Kájova_3990063
nejbližší obec: Křenov u Kájova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'49.93"N, 14°15'5.72"E, ± 508m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2007-08-08
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0399. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5570244

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Chlum u Křemže_4000273
nejbližší obec: Chlum u Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'39.34"N, 14°17'6.07"E, ± 213m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2007-05-30
náleze: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0400. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5574972

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Křenov u Kájova
souřadnice: 48°51'0.78"N, 14°16'42.73"E, ± 155m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2010-07-13
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10363045

7151c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: w0154_322303_228_T1.9
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'40.33"N, 14°10'10.09"E, ± 118m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0154: w0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4901528

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: w0154_322303_233_T1.5
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'44.80"N, 14°10'37.99"E, ± 167m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0154: w0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4901572

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: w0154_322303_238_L2.2B
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'40.73"N, 14°10'50.74"E, ± 213m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003
nálezc: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0154: w0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4901616

7151d

lokalita: Kájov, niva Polečnice ca 1,5 km SV od kostela v Kájově
nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'9.67"N, 14°16'19.76"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2010
nálezc: P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10192561

7152a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Plešovice: údolí Kokotínského potoka J od obce
nejbližší obec: Plešovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'22.00"N, 14°21'25.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2016-05-14
nálezc: al.; Leoš Lippl; Libor Ekrť; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13237933

7152b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bohemia již. - Římov, "Havelského rezervace"
nejbližší obec: Římov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'23.00"N, 14°29'15.07"E, ± 2000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1958
nálezc: Veselý
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 37p a 37o; na hranici kvadrantů 7152b, 7153a, 7152d a 7153c
ID: 13588040

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /113/ lužní lesík S Horních Vesců
nejbližší obec: Horní Vesce, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'59.99"N, 14°28'6.74"E, ± 100m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knižetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. -
Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8868813

7152d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: 4. Chodeč: les na P břehu Zvíkovského potoka mezi silnicí Dlouhá-Velešín a ústím do Malše
nejbližší obec: Chodeč, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'25.48"N, 14°28'10.30"E, ± 500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1974
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.
projekt: FLDOK
ID: 8886264

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /16a/ postranní rokle s občasným potůčkem na L břehu Malše v ohybu pod Hor. Římovem
nejbližší obec: Hor. Římov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'57.44"N, 14°29'11.30"E, ± 200m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8868058

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /104/ JZ Kozákova mlýna /J Velešina/
nejbližší obec: Velešín, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'59.66"N, 14°28'35.19"E, ± 500m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8868701

7153a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: /110/ údolí potoka při L straně silnice Střížov - Komařice
nejbližší obec: Střížov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'0.41"N, 14°31'50.29"E, ± 300m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8868779

7153b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Trhové Sviny, Trocnov, 34d4, Píska
souřadnice: 48°53'21.00"N, 14°35'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1974-08-15
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 24
ID: 317525

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: w0122_322225_49_L2.2A
nejbližší obec: Otěvěk, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'23.88"N, 14°37'47.10"E, ± 589m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2002
náleze: Vladimír Hans
pramen: Vladimír Hans. w0122: w0122. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4890512

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: w0122_322225_54_R1.4
nejbližší obec: Otěvěk, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'37.63"N, 14°37'48.00"E, ± 7m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2002
náleze: Vladimír Hans
pramen: Vladimír Hans. w0122: w0122. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4890520

7153c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Dolní Hvozd-Nové Hrady, Trhové Sviny, 134f, Mokřý Lom
souřadnice: 48°50'23.00"N, 14°31'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1963-06-25
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 88
ID: 318343

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Dolní Hvozd-Nové Hrady, Trhové Sviny, 134f, Mokřý Lom
souřadnice: 48°50'25.00"N, 14°31'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 506 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1963-06-26
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 91
ID: 318390

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: w0185_322409_51_T1.5
nejbližší obec: Nesměň u Ločenic, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'58.88"N, 14°31'56.64"E, ± 153m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2004
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0185: w0185. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4927401

7153d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Trhové Sviny, Trhové Sviny 68d2, Stupa
souřadnice: 48°49'45.00"N, 14°37'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1974-09-06
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 84
ID: 284297

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: w0122_322404_61_L2.2A
nejbližší obec: Březí u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'14.75"N, 14°35'49.70"E, ± 122m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2002
náleze: Vladimír Hans
pramen: Vladimír Hans. w0122: w0122. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4925651

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: w0122_322404_62_L2.2A
nejbližší obec: Březí u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'56.64"N, 14°35'38.87"E, ± 433m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2002
náleze: Vladimír Hans
pramen: Vladimír Hans. w0122: w0122. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4925656

7154a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dolní Hvozd - Nové Hradý, Olešnice, 130 i, Na Troskách (Do Kamenného)
souřadnice: 48°51'2.00"N, 14°41'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 476 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1963-05-31
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 51
ID: 510927

7154b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Šalmanovice; Druhově bohatší louka (i po první seči), několik drobných ok *Carex brizoides*, okraje eutrofizují.
souřadnice: 48°53'11.01"N, 14°46'16.55"E, ± 61m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-09-11
náleze: Jan Chlumský
pramen: Chlumský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1237 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 12860791

7154d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Petříkov (okr. České Budějovice)
souřadnice: 48°50'46.00"N, 14°45'18.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1940): Die Pflanzengesellschaften des Alnion-Verbandes. - Preslia, Praha, 18-19: 97-112.
projekt: ČNFD
ID: 2357596

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Umgebung von Petersin - Petříkov in Südböhmen
souřadnice: 48°50'50.00"N, 14°45'20.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1940): Die Pflanzengesellschaften des Alnion-Verbandes. - Preslia, Praha, 18-19: 97-112.
projekt: ČNFD
ID: 2252521

7160b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vranov nad Dyjí
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'36.75"N, 15°49'2.49"E, ± 4091m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Květena lokality Ledové sluje.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6476304

7161a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: distr. Znojmo: Horní Břečkov, olšina v nivě potoka 2 km ZSZ obce
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'36.63"N, 15°52'16.93"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-06-28
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584028

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: NP Podyjí, Čížov, vlhká louka sv. *Calthion* při levostranném přítoku Klaperova potoka 1,2 km V obce, loco "Plucarova louka",
380 m s. m.
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'57.12"N, 15°53'20.48"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-06-21
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588041

7162c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /951/ Herb. položka MZ 2200: Sedlešovice, Kraví hora, (lesní cesty, bažinaté louky, řídce,
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'42.00"N, 16°2'22.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-06-29
náleze: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7940327

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: /968/ Herb. položka MZ 2200: Sedlešovice, Kraví hora,
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'42.00"N, 16°2'22.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-06-29
náleze: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7940381

7168b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica: Hodonín: Černé blato u Červených domků, nalevo od silnice Hodonín - Mutěnice (u Hodonína)
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'13.00"N, 17°6'18.00"E, ± 600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-05-29
náleze: M. Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 361300; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13583044

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: distr. Hodonín: Hodonín, Černé blato, vlhký les 1,5 km SZ nádraží
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'14.90"N, 17°6'38.30"E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-05-15
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584016

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: distr. Hodonín: Hodonín, paseka na Černém blatě, 1,5 km SSZ nádraží
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'14.90"N, 17°6'38.30"E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-06-02
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584018

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora moravica: Hodonín, Černé blato u Červených domků, nalevo od silnice Hodonín-Mutěnice (u Hodonína)
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'23.00"N, 17°6'35.17"E, ± 600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-05-29
náleze: M. Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588042

7169a

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Flora moravica: Rohatec u Hodonína, údolí Růdníčka v Soboňském údolí, meze u potoka
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'50.00"N, 17°12'59.00"E, ± 600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-26
náleze: M. Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 360777; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval; na hranicích kvadrantů 7069c a 7169a.
ID: 13583027

7170a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: H-R 2. Hodonín: Tvarožná Lhota: k Járkovci (7170a 1925)
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'41.00"N, 17°23'41.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9717683

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tvarožná Lhota - 7170-14
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925-08-15
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7435847

7171a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora Carpatorum Moraviae et Silesiae. Strážnice: Javorník: močál. partie svah. luk Jezefčá [= Jazevčí] na Hradisku
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'22.00"N, 17°34'3.00"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-06-08
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 313558; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 13583036

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Flora oppidi Weliká. Bachufer im Philippsthal. Ve Filipově u potůčků
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'8.00"N, 17°32'36.00"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1917-06-20
náleze: M. Béňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 194764; ex herb. M. Béňa; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; na hranicích kvadrantů 7171a a 7171c.
ID: 13583037

7171c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: distr. Hodonín: Javorník, křoviny při Rybnickém potoce 4 km JJV obce
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'36.10"N, 17°32'34.45"E, ± 150m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1984-07-24
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13584027

7172a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Strání, PP Záhumenice - 7172-11
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-06-10
náleze: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7597877

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Strání, NPR Javořina - 7172-13
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1952
náleze: M. Holzknecht
pramen: Holzknecht M. diplomová práce: Lesostepní porosty a vegetace Bílých Karpat. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1952.
projekt: NDOP
ID: 7455535

7249b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Nová Pec; Degradovaný mokřad, inklinuje k X7A.
souřadnice: 48°47'32.90"N, 13°57'39.57"E, ± 122m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-07-02
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12854288

7249d

lokality: Šumava, Zadní Zvonková
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'18.66"N, 13°58'55.96"E, ± 2000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1988-06-23
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588043

7250a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: w0209su_322306_12_X12
nejbližší obec: Maňávka u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'16.08"N, 14°2'2.40"E, ± 176m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4908074

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: w0209su_322306_16_L2.2B
nejbližší obec: Maňávka u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'31.63"N, 14°2'0.13"E, ± 324m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4908144

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: w0209su_322306_24_L2.2A
nejbližší obec: Maňávka u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'38.22"N, 14°2'1.68"E, ± 173m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4908223

7250b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Okr. Český Krumlov: Květušín: rašelinná lesní louka v SZ cípu rezervace Na Mokřinách 1 km JJZ od obce.
nejbližší obec: Květušín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'19.90"N, 14°7'42.30"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2016-07-10
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13178555

7250c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Přední Zvonková, Házlův Kříž, 0,7 km SZ od vrchu Kota, 1,4 km J obce
souřadnice: 48°43'0.00"N, 14°0'21.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 765 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-07-15
náleze: Zuzana Urbanová
pramen: Urbanová Z. (2006): Flóra a vegetace rašelinišť v oblasti pravobřežního Lipna s ohledem na antropogenní vlivy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1369919

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Pestřice
souřadnice: 48°43'12.07"N, 14°2'17.94"E, ± 103m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-08
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10684453

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Pestřice
souřadnice: 48°42'40.52"N, 14°1'27.48"E, ± 18m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-09
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10687708

7250d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bohemia meridionalis. Distr. Český Krumlov. Černá v Pošumaví - les na S svahu návrší (kóta 851) 700 m SV od býv. obce Slavkovice, lesní mokřiny. N 48°44'46,9", E14°08'17,3"; na. v.: 840 m
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'46.90"N, 14°8'17.30"E
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-07-11
náleze: Radim Paulič; D. Půbal
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588044

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Čechy jižní, okres Č. Krumlov: na vlhké louce podél potoka jv. od obce Černá v Pošumaví, cca 750 m
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'1.20"N, 14°8'2.44"E, ± 600m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1954-07-03
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588045

7251a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Český Krumlov, Hořice 26b4, nad Pasovarským mlýnem
souřadnice: 48°45'37.00"N, 14°12'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1973-09-27
náleze: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 214; Hepaticopsida +; v celém profilu výskyt dešťovek
ID: 308481

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Svíba; náletová olšina v nivě, degradováno Phalaris a nitrofyty
souřadnice: 48°47'19.73"N, 14°10'32.48"E, ± 543m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-09-08
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12447912

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Svíba; olšina v nivě Polečnice, eutrofní
souřadnice: 48°47'42.21"N, 14°10'35.16"E, ± 191m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-06-13
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12447928

7251c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Č.Krumlov, Hořice 36b1, pod Trojasem
souřadnice: 48°44'49.00"N, 14°12'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 722 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1973-09-28
náleze: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 217 R
ID: 280588

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Č.Krumlov, Hořice 220k, Tatry
souřadnice: 48°44'46.00"N, 14°12'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 736 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1962-07-19
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 59
ID: 280449

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Č.Krumlov, Hořice 220h, Tatry
souřadnice: 48°44'49.00"N, 14°12'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 728 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1962-07-19
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 61
ID: 280496

7251d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Lipno, Malšín 718a1, pod Svěrází
souřadnice: 48°43'1.00"N, 14°17'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 637 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1977-06-23
náleze: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 135; REVIZE
ID: 285079

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Malšín 22f, Svěráz
souřadnice: 48°43'1.00"N, 14°17'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 637 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1968-08-06
nálezc: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 215
ID: 285108

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Lipno, Malšín 22f, Svěráz
souřadnice: 48°43'1.00"N, 14°17'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 638 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1968-08-06
nálezc: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 215
ID: 292445

7252a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: w0101_322411_42_L2.2A
nejbližší obec: Zátés, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'18.90"N, 14°20'48.70"E, ± 899m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezc: Martin Lepší
pramen: Martin Lepší. w0101: w0101. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4928720

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: w0101_322411_83_L2.2A
nejbližší obec: Přídolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'41.88"N, 14°23'8.63"E, ± 755m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezc: Martin Lepší
pramen: Martin Lepší. w0101: w0101. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4928778

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: w0101_322411_87_L2.2B
nejbližší obec: Přídolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'32.81"N, 14°22'13.55"E, ± 524m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezc: Martin Lepší
pramen: Martin Lepší. w0101: w0101. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4928786

7252b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kaplice,Háj,110h,Háj
souřadnice: 48°47'16.00"N, 14°25'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 611 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1959-09-07
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 810(65)
ID: 312793

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dlouhá_50136_L2
nejbližší obec: Dlouhá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'25.19"N, 14°29'50.57"E, ± 72m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-08-05
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5052154

7252d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kaplice,Háj,401b1
souřadnice: 48°44'28.00"N, 14°24'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 767 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1959-09-15
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 79
ID: 313515

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kaplice,Rožmitál,641h
souřadnice: 48°43'17.00"N, 14°25'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 662 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1959-06-26
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 158
ID: 314872

7253a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Besednice_50330_T1
nejbližší obec: Besednice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'57.84"N, 14°31'56.86"E, ± 81m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-09-21
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5053553

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: w0185_322409_113_L2.2B
nejbližší obec: Besednice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'54.10"N, 14°34'13.33"E, ± 97m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 2004
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0185: w0185. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4927773

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: w0092_322413_892_T1.9
nejbližší obec: Žďár u Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'9.54"N, 14°30'15.08"E, ± 393m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
náleze: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0092: w0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4929177

7253b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bohemia meridionalis. Slavče, Dobrkovská Lhotka: u potoka JZ od osady
nejbližší obec: Slavče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'29.66"N, 14°35'40.41"E, ± 300m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1970-07-26
náleze: Alena Albrechtová-Jarošová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13588046

7253c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Dobečov - 0,1 km J Dobečovské vodní nádrže, 0,8 km JJV obce. Kaplice.
souřadnice: 48°42'35.40"N, 14°32'11.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2005-08-02
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1444920

7253d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Velký Jindřichov, Hangwiesenkomplex am nordwestlichen Rand der Ortschaft
souřadnice: 48°42'50.00"N, 14°39'40.00"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1978-06-30
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1779799

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Velký Jindřichov, nordwestlich der Ortschaft
souřadnice: 48°42'50.00"N, 14°39'45.00"E
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1978-06-30
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1777586

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Velký Jindřichov, nordwestlich der Ortschaft, Waldrand
souřadnice: 48°42'55.00"N, 14°39'40.00"E
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1978-06-30
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1777216

7254a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Meziluží, louky pod novou silnicí SV obce
souřadnice: 48°46'15.00"N, 14°42'34.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1965-08-19
nálezc: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fyto geografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1951974

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Rychnov u Nových Hradů_5380036
nejbližší obec: Rychnov u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'0.65"N, 14°40'58.80"E, ± 56m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-06-06
nálezc: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5661733

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Rychnov u Nových Hradů_5380037
nejbližší obec: Rychnov u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°44'59.53"N, 14°40'29.86"E, ± 50m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-06-06
nálezc: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5661750

7254b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: w0166_331307_539_L2.2A
nejbližší obec: Svěbohy, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'16.66"N, 14°45'19.73"E, ± 60m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003-08
nálezc: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5672520

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: w0166_331307_539_L2.2A
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'10.86"N, 14°45'35.32"E, ± 200m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003-08
nálezc: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5674283

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Terčino údolí_dílčí plocha 5
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'43.64"N, 14°45'27.70"E, ± 404m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012
nálezc: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor. Inventarizace MZCHÚ NPP Terčino údolí. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7795235

7254c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Černé Údolí (Novohradské hory), Velký Jindřichov, ca 700 m SV od osady
souřadnice: 48°43'3.00"N, 14°40'37.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-07-26
nálezc: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1633792

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Dolní část Liščího dolu u Hartunkova.
souřadnice: 48°43'49.00"N, 14°40'28.00"E, ± 100m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002-05-11
nálezc: R. Černý
pramen: Černý R. et Husák Š. (2004): Vegetace vodních toků a nádrží. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 57-65, ed. Jihočeská univerzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1123734

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Rychnov u Nových Hradů, dolní část Liščího dolu nad Mlýnským rybníkem
souřadnice: 48°44'12.00"N, 14°40'21.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002-05-11
náleze: R. Černý
pramen: Černý R. (2003): Některé významné lokality společenstev mokřadních rostlin jižní části Stropnické pahorkatiny (Novohradské hory). - In: Papáček M. [red.]: Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II, p. 87-90, ed. Jihočeská univerzita, České B
projekt: ČNFD
ID: 1105980

7254d

lokality: Pole V od Vysoké; 7254dca
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'7.76"N, 14°45'37.48"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005
náleze: K. Boublík; P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192560

7350a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Tab.6.lok.18. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'24.00"N, 14°4'28.00"E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2006-08-19
pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - *Silva Gabreta* 16: 61-92.
projekt: FLDOK
ID: 8365284

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Svatý Tomáš, asi 4,3 km SSZ od kostela, pravý břeh Lipna, okraj Rakovské zátoky
souřadnice: 48°40'24.10"N, 14°4'28.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 726 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2006-08-19
náleze: Monika Krolová
pramen: Krolová M., Čížková H. et Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - *Silva Gabreta*, Vimperk, 16: 61-92.
projekt: ČNFD
ID: 1260729

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Kyselov
souřadnice: 48°41'3.68"N, 14°3'24.58"E, ± 56m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-12
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10696776

7350b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Frymburk
souřadnice: 48°41'31.11"N, 14°9'20.20"E, ± 142m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2014-05-20
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12690706

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Frymburk
souřadnice: 48°41'12.30"N, 14°9'36.75"E, ± 218m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2014-05-20
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12690809

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Frymburk; degradované vrchoviště (odvodněné), dominuje *Molinia caerulea*, dále *Carex rostrata*, *C.nigra*, *Rumex aquaticus*, *Sphagnum* sp., *Eriophorum angustifolium*
souřadnice: 48°41'43.22"N, 14°9'22.46"E, ± 146m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2014-05-20
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 12690908

7350d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Svatý Tomáš (südlicher Teil des Böhmerwaldes)
souřadnice: 48°38'30.00"N, 14°6'15.00"E
nadmořská výška: 918 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1978-07-22
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1769825

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: PR Rožnov, segment 4
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'15.44"N, 14°5'20.08"E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011
náleze: Jana Janáková
pramen: J. Janáková. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní rezervace Rožnov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7264211

7351a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: w0156su_322323_282_L2.2B
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'4.70"N, 14°10'49.37"E, ± 351m
fytochorion: 37n. Kaplické mezíhoří
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4924434

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: w0127_322324_76_R1.4
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'33.47"N, 14°13'49.58"E, ± 7m
fytochorion: 37n. Kaplické mezíhoří
datum: 2001
nálezce: David Zelený
pramen: David Zelený. w0127: w0127. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 31.05.2003
ID: 4925047

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Frymburk
souřadnice: 48°40'43.79"N, 14°10'22.27"E, ± 165m
fytochorion: 37n. Kaplické mezíhoří
datum: 2014-05-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12690986

7351b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Záhoří u Větrní
souřadnice: 48°41'40.23"N, 14°16'49.20"E, ± 371m
fytochorion: 37n. Kaplické mezíhoří
datum: 2012-07-17
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10841278

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Skubice
souřadnice: 48°41'42.62"N, 14°16'13.15"E, ± 415m
fytochorion: 37n. Kaplické mezíhoří
datum: 2012-07-17
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10841314

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Horní Okolí
souřadnice: 48°41'41.86"N, 14°15'34.55"E, ± 333m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-07-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10841365

7351c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°36'2.03"N, 14°13'7.54"E, ± 51m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2013-07-30
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11728340

7351d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Mnichovice u Loučovic; Malé prameniště s olšemi
souřadnice: 48°36'8.20"N, 14°15'59.01"E, ± 32m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2013-08-30
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11729239

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Vyšší Brod; V jižní části segmentu (níže položená) je porost druhově bohatší, směrem na severozápad se projevuje ochuzování druhové skladby
souřadnice: 48°37'9.09"N, 14°17'41.93"E, ± 275m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2013-06-18
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11729491

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hrudkov
souřadnice: 48°38'44.01"N, 14°17'27.46"E, ± 1299m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-05-18
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11511012

7352a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Horní Jílovice; hodně ovlivněnou okolní smrčinou, chudý podrost
souřadnice: 48°39'18.64"N, 14°20'35.57"E, ± 428m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-05-18
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11511141

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Horní Jílovice; chudá, úzká, řídká
souřadnice: 48°40'48.98"N, 14°21'10.55"E, ± 603m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-05-19
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11512386

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Hněvanov; olšina ovlivněná okolní smrčinou, chudší
souřadnice: 48°40'24.81"N, 14°24'28.32"E, ± 113m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-05-23
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12890700

7353a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Jaroměř, prameniště v olšině na západních svazích dvou sousedících kopců (kóty 681 a 687 m), nad pravostranným přítokem Mladoňovského potoka, ca 1,3 km JZ od zastávky autobusu na hlavní silnici v centru obce
nejbližší obec: Jaroměř, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'7.70"N, 14°31'19.10"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2017-06-08
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13315136

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: w0187_322423_148_L2.2A
nejbližší obec: Jaroměř u Malont, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'49.37"N, 14°31'3.43"E, ± 165m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2004
náleze: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0187: w0187. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4933146

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: w0214_324204_331_R1.4
nejbližší obec: Tichá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'58.85"N, 14°33'25.85"E, ± 8m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
náleze: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0214: w0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.09.2003 - 07.09.2004
ID: 4942221

7353b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.2.sním.22. Novohradské hory: NPR Žofínský prales:lesní vegetace, expoz.-. Průzkum prováděn od 2.7.-3.10.2004 a od 1.5.- 10.10.2005.
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'46.00"N, 14°39'19.00"E
nadmořská výška: 815 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-08-29
náleze: P. Lepší; M. Lepší; K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2009): Vegetace Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách. - Silva Gabreta 15: 121-142.
projekt: FLDOK
ID: 8364546

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bělá, Graben im Wiesenkomplex südwestlich der Ortschaft
souřadnice: 48°39'15.00"N, 14°35'35.00"E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1978-07-21
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1779825

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Bělá, Wiesen am östlichen Rand der Ortschaft
souřadnice: 48°39'25.00"N, 14°35'20.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1978-07-02
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1778025

7353c

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Wiesen zwischen Bělá und Mikulov südlich der Kreuzung nach Rychnov n. Malší
souřadnice: 48°37'45.00"N, 14°34'25.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1978-07-21
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1777856

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: w0213_324209_165_L2.2B
nejbližší obec: Mikulov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'19.49"N, 14°34'45.80"E, ± 40m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002
náleze: Vladimír Hans
pramen: Vladimír Hans. w0213: w0213. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 14.08.2004
ID: 4944331

7353d

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Novohradské hory, Dolní Příbramy, mokřad pod lesní silničkou 3,2 km JV od bývalé obce
souřadnice: 48°37'56.00"N, 14°36'14.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. et Vydrová A. (2003): Kýchavice bílá pravá (*Veratrum album* subsp. *album*) v České republice. - In: Papáček M. [red.]: Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II, p. 91-96, ed. Jihočeská univerzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1106030

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Novohradské hory, Dolní Příbraní, mokřad pod lesní silničkou, 3,2 km JV od býv. obce
souřadnice: 48°37'7.00"N, 14°37'11.00"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. et Vydrová A. (2003): Kýchavice bílá pravá (*Veratrum album* subsp. *album*) v České republice. - In: Papáček M. [red.]: Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II, p. 91-96, ed. Jihočeská univerzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1213745

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Nové Hrady, Horní Hvozd, Leopoldov, 285a
souřadnice: 48°38'10.00"N, 14°37'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 819 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1960-08-03
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 101
ID: 429412

7354a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokalita: Tab.2.sním.19. Novohradské hory: NPR Žofínský prales:lesní vegetace, expoz.VSV. Průzkum prováděn od 2.7.-3.10.2004 a od 1.5.- 10.10.2005.
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'1.00"N, 14°41'55.00"E
nadmořská výška: 765 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-07-01
náleze: K. Boublík; M. Lepší
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2009): Vegetace Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách. - *Silva Gabreta* 15: 121-142.
projekt: FLDOK
ID: 8364474

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Tab.2.sním.12. Novohradské hory: NPR Žofínský prales:lesní vegetace, expoz.SZ. Průzkum prováděn od 2.7. - 3.10.2004 a od 1.5.-10.10.2005.

nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°39'60.00"N, 14°42'21.00"E

nadmořská výška: 780 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2005-07-01

nálezce: K. Boublík; M. Lepší

pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2009): Vegetace Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách. - *Silva Gabreta* 15: 121-142.

projekt: FLDOK

ID: 8364323

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Tab.2.sním.11. Novohradské hory: NPR Žofínský prales:lesní vegetace, expoz.ZSZ. Průzkum prováděn od 2.7. - 3.10.2004 a od 1.5.-10.10.2005.

nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°40'2.00"N, 14°42'17.00"E

nadmořská výška: 775 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2005-07-01

nálezce: M. Lepší; K. Boublík

pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2009): Vegetace Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách. - *Silva Gabreta* 15: 121-142.

projekt: FLDOK

ID: 8364281

7354c

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Pohoří, paseka v průseku pod Wagnerovým vrchem, Z obce

souřadnice: 48°36'16.00"N, 14°41'17.00"E

nadmořská výška: 950 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1964-07-16

nálezce: S. Kučera

pramen: Kučera S. (1966): Fytcenologický a fyto geografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1949883

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Horní Hvozd, Leopoldov, 10a2

souřadnice: 48°37'51.00"N, 14°40'10.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 861 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1971-11-02

nálezce: J. Vokoun

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: Pův.ozn.- 27

ID: 429463

původní jméno: *Crepis paludosa*

lokality: Horní Hvozd, Leopoldov, 7a2, Baroňák

souřadnice: 48°37'52.00"N, 14°40'14.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 866 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1971-11-02

nálezce: J. Vokoun

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: Pův.ozn.- 141; četné balvany na povrchu

ID: 430347

7451a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Loučovice, 0,9 km ZJZ od rozcestí v zaniklé osadě Kapličky
souřadnice: 48°35'33.80"N, 14°12'24.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-05-13
nálezc: Jana Janáková
pramen: Lepší M. et Lepší P. [eds] (2011): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 51: 73-88.
projekt: ČNFD
ID: 1271909

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Přední Výtoň (Český Krumlov), smrková olšina při potoku poblíž státní hranice 6,3km JV od obce
souřadnice: 48°50'58.00"N, 14°6'25.00"E
nadmořská výška: 885 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2006
nálezc: V. Grulich
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae V. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 41: 173-257.
projekt: ČNFD
ID: 1201125

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: EVL Rašeliniště Kapličky (projekt JCK)
souřadnice: 48°35'57.90"N, 14°13'17.33"E, ± 679m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2013
nálezc: Táňa Štechová
pramen: Štechová T. (2013): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Rašeliniště Kapličky
projekt: NDOP
ID: 12024497

7451b

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Vyšší Brod, Studánky, 120 z2, Martínkov
souřadnice: 48°35'48.00"N, 14°17'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 751 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1965-06-07
nálezc: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 175
ID: 272612

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Studánky u Vyššího Brodu
souřadnice: 48°35'18.92"N, 14°18'40.32"E, ± 41m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-06-24
nálezc: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10392005

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: Studánky u Vyššího Brodu
souřadnice: 48°35'18.43"N, 14°18'33.93"E, ± 116m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-06-24
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10392028

7453b

lokality: pole Z Kamence; 7453bbd
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'6.49"N, 14°39'50.56"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2007
náleze: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole (pro potřeby PLADIASu přesunutý na území ČR)
ID: 10192559

7454a

původní jméno: *Crepis paludosa*
lokality: PP Prameniště Pohořského potoka
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'40.24"N, 14°40'56.03"E, ± 1553m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2007
náleze: Alexandra Čurnová
pramen: Čurnová Alexandra. Botanický inventarizační průzkum - PP Prameniště Pohořského potoka. EIA Servis s. r. o. ČB, 2008.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2007 - 12.08.2008
ID: 6781852