


## Distribution of *Crypsis schoenoides* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Zdeněk Kaplan

Map produced on: 11-05-2020



Database records used for producing the distribution map of *Crypsis schoenoides* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

**6749b**

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*

lokalita: Čechy, Strakonické vápence (37f), Řepice: dno letněného Dolnořepického rybníka Z od obce, v části blíže hráze, hojně

nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'48.06"N, 13°54'54.86"E, ± 100m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1990-09-05

nálezce: V. Chán; V. Žíla

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6749a a 6749b.

ID: 13881955

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*

lokalita: Na obnaženém dnu letněného Dolního řepického rybníka Z od obce Řepice

nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'50.20"N, 13°54'56.10"E, ± 300m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1991-09

pramen: Žíla V. & Chán V. (1994): Nález *Heleochloa alopecuroides* a *H. schoenoides* v jižních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 27 (1992): 58-0.

projekt: FLDOK

poznámka: uživatel Radim Paulič: lokalita se nachází jak v 6749a, tak i v 6749b. Doklad (herb. poožka) z lokality je uložena v CB.

původnost: nepůvodní

ID: 9018513

**6866c**

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;

lokalita: Bei Ottmarau nächst Brünn

nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'23.00"N, 16°40'46.00"E, ± 1500m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1880-09-05

nálezce: I. Czižek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 sheets (see BRNU 368891);

ID: 13714122

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;

lokalita: Flora moravica. Sumpf bei Ottmarau, Bez. Seelowitz [= Židlochovice]

nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'32.00"N, 16°41'3.00"E, ± 1500m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: C. Hanáček

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13714127

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Ottmarau bei Brünn  
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'23.00"N, 16°40'46.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1911-09  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742761

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: M. [= Mähren] Salzboden, bei Ottmarau  
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'23.00"N, 16°40'46.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1907-09-22  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742822

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Mähren: Brünn, bei Ottmarau mit *Cryps. aculeata* im Straßengraben  
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'23.00"N, 16°40'46.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1901-07-31  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742763

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Mähren: Salz-Triften bei Ottmarau, pol. Bez. Auspitz  
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'23.00"N, 16°40'46.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1898-09-07  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Teuber;  
ID: 13742823

původní jméno: *Crypsis schoenoides*  
lokalita: Bei Ottmarau [= Otmarov] nächst Brünn [= Brno]  
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'1.94"N, 16°40'23.07"E, ± 800m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1880-09-05  
náleze: I. Czižek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881956

**6866d**

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Moravia: Sokolnice: locis salsis - Prameny hořké vody - prope pag. Šaratice  
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'4.38"N, 16°48'5.86"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-08-16  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Weber;  
ID: 13742845

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Struha u studní na Šaratici, grg.  
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'4.38"N, 16°48'5.86"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1912-09-29  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742759

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Prameny Šternovky u příkopů s *Cryps. aculeata*, ale méně hojně  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'3.88"N, 16°48'6.84"E, ± 400m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1912-09-08  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742760

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Šaratice, u zřídla, sparse  
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'4.38"N, 16°48'5.86"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1912-09-29  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742770

#### **6965b**

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Mh. [= Mähren] Lautschitz [= Blučina]  
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'30.00"N, 16°38'39.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1895-09  
náleze: K. Rothe  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13714144

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Lautschitz [= Blučina]  
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'30.00"N, 16°38'39.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1895-09-29  
nálezce: E. Steidler  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742778

**6966a**

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Mähren. Ottmarau bei Brünn, auf der Hutweide  
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'49.00"N, 16°40'55.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1913-09-07  
nálezce: Otto Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Thenius;  
ID: 13714152

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Satschan [= Žatčany] b. Brünn  
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'30.00"N, 16°43'42.00"E, ± 1200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1860  
nálezce: A. Makowsky  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13714132

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Bei Othmarau aus einer Hutweide in vertieften Punkten  
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'49.00"N, 16°40'55.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1855-09-09  
nálezce: W. Tkany  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Tkany;  
ID: 13714153

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Mönitz [= Měnín]  
nejbližší obec: Měnín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'58.66"N, 16°41'53.87"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1895-09  
nálezce: K. Rothe  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: leg. Carl Rothe;  
ID: 13742777

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Salzhaltige Orte bei Mönitz  
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'58.66"N, 16°41'53.87"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1858-08  
náleze: F. Haslinger  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742751

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Telnitz  
nejbližší obec: Telnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'27.69"N, 16°42'59.64"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1857-08  
náleze: A. Makowsky  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742776

původní jméno: *Crypsis schoenoides*  
lokalita: Žatčany - pustý úhor u silnice k Moutnici v ... [?]  
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'8.48"N, 16°43'36.06"E, ± 800m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1921-10-30  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881961

původní jméno: *Heleocharis schoenoides*  
lokalita: Slanisko u Začan při cestě k Moutěnicům  
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'58.76"N, 16°42'37.29"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1920-09  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881960

původní jméno: *Crypsis schoenoides*  
lokalita: Mähren: Mönitz [= Měnin] bei Brünn [= Brno].  
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'3.19"N, 16°41'41.52"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1867-08  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b.  
ID: 13881959

původní jméno: *Crypsis schoenoides*  
lokalita: Salzboden b. Mönitz [= Měnin] in Mähren.  
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'3.19"N, 16°41'41.52"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: s. d.  
náleze: Alexander Makowsky  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b.  
ID: 13881958

**6966b**

původní jméno: orig.: -; V. Řehořek 2009-10-19: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides* ;  
lokality: Flora moravica. Brno: mezi Sokolnicemi a Těšany  
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'20.00"N, 16°45'41.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1912-09  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 031623); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13714149

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokality: Teichufer bei Neudorf (Nesvačil) )  
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'3.00"N, 16°45'20.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1905-08  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13714145

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokality: Brno: pastvíska a vyschlé kaluže u Nesvačilký blízce Sokolnic  
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'3.00"N, 16°45'20.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1951-09-09  
náleze: V. Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742754

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokality: Brno: ad ripam piscinae prope pagum Nesvačilka ad Sokolnice  
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'52.26"N, 16°45'14.54"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1951-09-09  
náleze: V. Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742834

původní jméno: J. Šmarda: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokality: Moravia merid.: slanisko v Nesvačilce sv. od Židlochovic  
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'52.26"N, 16°45'14.54"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1950-08-31  
náleze: M. Součková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž, BRNM 065470;  
ID: 13742819

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Morava již. - Brno: na půdě po vyschlých husích kalužích na pastvisku u Nesvačilký nedaleko Těšan  
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'45.86"N, 16°44'59.93"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1946-08-05  
náleze: J. Bílý  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742740

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Husí pastvisko u obce Nesvačilký, ned. Sokolnic u Brna  
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'45.86"N, 16°44'59.93"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1946-08-16  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742757

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Na půdě po vyschlých husích loužích přehojně na pastvisku u Nesvačilký  
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'45.86"N, 16°44'59.93"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1946-08-05  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742837

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Brno: locis subsalsis prope pagum "Nesvačilka" ad Sokolnice  
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'52.26"N, 16°45'14.54"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1944-09-17  
náleze: V. Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž, BRNM 425583;  
ID: 13742836

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Moravia: Sokolnice: locis salsis inter pagos Nesvačilka et Rozářin  
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'30.14"N, 16°44'56.70"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1934-08-16  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Weber;  
ID: 13742846



původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokality: Slanisko "Luža" - obecní pastvisko - u Nesvačilký nedaleko Těšan (cop.)  
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'30.14"N, 16°44'56.70"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1921-08-10  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž, BRNM 01778/26;  
ID: 13742767

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokality: Wolfovy studánky "Šaratice" pod Újezdem u Sokolnic  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'45.00"N, 16°46'12.00"E, ± 400m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1920-09-19  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742771

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokality: Neudorf bei Satschan (Sokolnitz)  
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'52.26"N, 16°45'14.54"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1909-08  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742782

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides* f. *minor*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokality: Mähren: Teichrand bei Nesvačil (bei Satschan)  
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'3.00"N, 16°45'20.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1905-08  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742765

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*  
lokality: Přehojně na půdě po vyschlých husích kalužích na pastvisku u Nesvačilký ned. Těšan (jižně Brna)  
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'53.80"N, 16°45'13.14"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1946-08-05  
náleze: J. Bílý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881963

původní jméno: *Heleochloa schenoides*  
lokality: Morava střední - Brno: na vyschlých kalužích na pastvišti u Nesvačilký u Těšan - 220 m  
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'53.80"N, 16°45'13.14"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1946-08-05  
náleze: J. Bílý  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881964

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*  
lokalita: Husí pastvisko u obce Nesvačilk, ned. Sokolnic u Brna.  
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'53.80"N, 16°45'13.14"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1946-08-16  
náleze: J. Bílý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881965

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*  
lokalita: Morava střední - Brno: na husím pastvisku u obce Nesvačilk jv. Třebomyslic - 200 m  
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'53.80"N, 16°45'13.14"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1946-08-16  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881968

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*  
lokalita: Vyškov: vyschlé bahňisko u obce Nesvačilka u Sokolnic  
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'51.20"N, 16°45'16.09"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1944-09-17  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881967

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*  
lokalita: Slanisko "Luža" - obecné pastvisko - u Nesvačilk nedaleko Těšan. (cop.)  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'45.00"N, 16°46'12.00"E, ± 400m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1921-08-10  
náleze: J. Bílý  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "Commit.: *Carex hord.*, *Spergularia marg.*, *Plantago marit.*, *Cyperus fuscus*, *Potentilla sup.*, *Coronopus*, *Erythraea pulchella*, *Trifolium fragifer.*, *Bidens tripart.*, *Rumex stenophyllus etc.*"  
ID: 13881962

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*  
lokalita: Brno: Slaniska u Újezda a Začan [= Žatčany] ned. Sokolnic. (cp.)  
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'48.21"N, 16°46'13.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1914-09  
náleze: J. Bílý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b.  
ID: 13881957

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*  
lokalita: Vyškov: slaná místa u Těšan blíže Sokolnic ca 250 m  
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'23.78"N, 16°46'11.37"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1912-09-22  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881966

**6966d**

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*, 1925-10-10: *Crypsis schoenoides* 2. *macrostachys*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Flora moravica. Těšany pr. Brno  
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'14.00"N, 16°46'25.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1912-09-22  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 4 sheets (BRNU 040808, 040810, 162857 & 169883); herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13714138

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Těšany pr. Brno  
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'14.00"N, 16°46'25.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1912-09-22  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 4 sheets (BRNU 040808, 040810, 162857 & 169883); herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13714141

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: U Těšan  
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'14.00"N, 16°46'25.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1912-09-22  
náleze: V. Skřivánek sen.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742755

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Těšany pr. Brno  
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'14.00"N, 16°46'25.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1912-09-22  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742769

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides* var. *macrostachys*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokality: Brno: locis salsis ad pagum Těšany  
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'14.00"N, 16°46'25.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1912-09-22  
náleze: V. Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742839

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*  
lokality: Brno: locis salsis ad pagum Těšany  
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'31.37"N, 16°46'8.78"E, ± 800m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1912-09-22  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881969

#### 7066a

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; V. Řehořek 2009-10-19: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides* ;  
lokality: Flora moravica: Slanisko u Vel. Němčic  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'54.00"N, 16°40'47.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1924-08-30  
náleze: R. Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13714136

původní jméno: orig.: *Heleocharis alopecuroides*; next: *Heleocharis schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides* ;  
lokality: Flora moravica: Velké Němčice, na slaných polích  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'54.00"N, 16°40'47.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1924-10-05  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13714140

původní jméno: orig.: *Heleocharis alopecuroides*, next: *Heleocharis schoenoides*; V. Řehořek 2009-10-19: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides* ;  
lokality: Flora moravica: Velké Němčice (slaná pole)  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'54.00"N, 16°40'47.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1924-10-05  
náleze: V. Tomeš  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 sheets (see BRNU 128278 & 403245); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13714154

původní jméno: orig.: *Heleochloa explicata*; V. Řehořek 2009-10-19: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides* ;  
lokalita: Moravia meridionalis, Hustopeč: in salsis prope pagum Velké Němčice, ca 180 m  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'54.00"N, 16°40'47.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1924-10  
náleze: V. Tomeš  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 sheets (see BRNU 056620 & 403245); Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae, no 94. *Heleochloa explicata*;  
distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13714155

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Flora Mährens. Niemtschitz bei Brünn: Hofteich, auf Salzboden  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'31.00"N, 16°40'27.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1921-10  
náleze: H. Zimmermann  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Hruby; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; 1 Exemplar;  
ID: 13714162

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: J Morava: Starovice u Hustopečí: okraj slaného pole mezi obcí a dvorem Nová Ves  
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'46.48"N, 16°42'15.49"E, ± 500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1959-09-03  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742830

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Němčice: in agro  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'52.94"N, 16°40'52.04"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1953-09-14  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Šmarda;  
ID: 13742832

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Okolí Hustopečí. Slanistý úhor u V. Němčic  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'54.00"N, 16°40'47.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-08-16  
náleze: F. Skyva  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742766

původní jméno: orig.: *Heleochloa explicata*; Anonymus: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Moravia meridionalis, Hustopeč: in salsis prope pagum Velké Němčice  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'54.00"N, 16°40'47.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1924-10  
náleze: V. Tomeš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 94. *Heleochloa explicata*; duplikáty tamtéž, BRNM 01775/26,  
425584;  
ID: 13742753

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; J. Podpěra: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Steurowitz  
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'46.48"N, 16°42'15.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1893-09-24  
náleze: A. Schierl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742779

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*  
lokalita: Moravia meridionalis: in pratis salsis ad pag. Velké Němčice prope opp. Hustopeč.  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'53.02"N, 16°40'50.63"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1934-09  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881973

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*  
lokalita: Jižní Morava: slané louky u Vel. Němčic  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'53.02"N, 16°40'50.63"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1932-08-26  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881972

původní jméno: *Crypsis schoenoides*  
lokalita: Moravia meridionalis: in stepposis salsis prope Velké Němčice prope opp. Hustopeč  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'53.02"N, 16°40'50.63"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1932-08-26  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881974

původní jméno: *Heleochloa explicata*  
lokalita: Hustopeč, V. Němčice  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'53.02"N, 16°40'50.63"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1924-10  
náleze: V. Tomeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881970

původní jméno: *Heleochloa explicata*  
lokalita: Moravia meridionalis, Hustopeč: in salsis prope pagum Velké Němčice, ca 180 m s. m.  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'53.02"N, 16°40'50.63"E, ± 400m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1924-10  
náleze: V. Tomeš  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikat: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no. 94  
ID: 13881971

původní jméno: orig.: *Heleochloa explicata*; J. Danihelka 2019: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Moravia meridionalis, Hustopeč: in salsis prope pagum Velké Němčice, ca 180 m s. m.  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'54.00"N, 16°40'47.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1924-10  
náleze: V. Tomeš  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 94. *Heleochloa explicata*;  
ID: 13882569

#### 7066c

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Hustopeč  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'45.86"N, 16°42'22.76"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1924  
náleze: V. Tomeš  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742737

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Hustopeč: In locis salsis ad stationem (nyní Šakvice)  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'45.86"N, 16°42'22.76"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923-09-17  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Weber;  
ID: 13742844

**7066d**

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Klein Steurowitz: Felder (S. Mähren)  
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'32.00"N, 16°45'38.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1896-09  
náleze: A. Schierl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. v. Frimmel; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13714146

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; V. Řehořek 2009-10-19: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Flora v. Mähren: Brachen b. Klein-Steurowitz  
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'33.00"N, 16°45'39.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1893-09-24  
náleze: A. Schierl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Dörfler; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13714147

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Hustopeč: Locis salsis ad Starovičky  
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'33.52"N, 16°45'35.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1926-08-27  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Weber;  
ID: 13742849

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Hustopeč: In locis salsis ad pag. Starovičky  
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'33.52"N, 16°45'35.79"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923-09-17  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Weber;  
ID: 13742843

původní jméno: *Crypsis alopecuroides*  
lokalita: Brachen. Kl. Steurowitz [= Starovičky] (S. M.)  
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'26.31"N, 16°46'29.15"E, ± 800m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1894-09  
náleze: Adalbert Schierl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881976



původní jméno: *Crypsis alopecuroides*  
lokalita: Flora v. Mähren: Brachen bei Klein Steurowitz [= Starovičky].  
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'26.31"N, 16°46'29.15"E, ± 800m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1893-09-24  
náleze: Adalbert Schierl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881975

#### 7067b

lokalita: Moravia australis: locis salsis ad vicum Terezín prope oppidum Čejč.  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'51.92"N, 16°56'21.33"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1964-08-31  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b.  
ID: 13881977

původní jméno: *Crypsis schoenoides*  
lokalita: JV Morava: Hustopeče-Hodonín: slanisko SZ od Terezína na břehu bývalého jezera Kobylského pod Příhony a Přidánkami;  
nehojně: cca 175 m.  
nejbližší obec: Terezín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'56.88"N, 16°56'3.27"E, ± 600m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1947-09-28  
náleze: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907877

#### 7067d

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Moravia: Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'25.00"N, 16°57'58.00"E, ± 1200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: A. Schierl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13714148

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*  
lokalita: Čejčské jezero s *Cr. aculeata*.  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'9.46"N, 16°58'18.08"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1881-09-11  
náleze: Johann Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881978

původní jméno: *Crypsis schoenoides*  
lokalita: Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'22.16"N, 16°58'6.16"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881979

#### 7164d

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides* ;  
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo, Novosedly; slanisko na SV okraji obce. S. m. ca 180 m  
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'50.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-09-01  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13714157

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides* ;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Novosedly; slanisko na S okraji obce  
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'50.00"E, ± 150m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-08-17  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no VG83/028; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13714160

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Neu-Prerau [= Nový Přerov]  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'42.00"N, 16°29'42.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1884  
náleze: Ripper  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 sheets (BRNU 088642, 444140 & 444142); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13714142

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Neu Prerau [= Nový Přerov]  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'42.00"N, 16°29'42.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1884  
náleze: Ripper  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 sheets (BRNU 088642, 444140 & 444142); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13714143

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Fröllersdorf [= Jevišovka] in Mähren  
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'31.00"N, 16°27'38.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1884-08  
náleze: H. Zimmermann  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 116. *Crypsis schoenoides*;  
ID: 13714164

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Neu-Prerau [= Nový Přerov], Mähren  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'42.00"N, 16°29'42.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1883-09-04  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13714133

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Neu-Prerau [= Nový Přerov] in Mähren  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'42.00"N, 16°29'42.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1883-09-05  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13714134

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Neu Prerau [= Nový Přerov]  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'42.00"N, 16°29'42.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1883-09-25  
náleze: H. Zimmermann  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13714163

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Moravia: Novosedly (BV), PR Slanisko Novosedly, obnažené dno tůňky  
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'50.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-09-13  
náleze: P. Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. P. Lustyk no 3259;  
ID: 13742748

původní jméno: J. Danihelka: *Crypsis aculeata*, 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Okr. Břeclav: Nový Přerov, slanisko u rybníka, S okraj obce, slanisko  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'46.26"N, 16°29'38.79"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1992-08-18  
náleze: M. Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742726

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Novosedly, dno vysychajícího rybníčku a zasolené lado u 1. domku na S okraji obce, 100 m vpravo od silnice k Brodu n. D.,  
velmi hojně  
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'50.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1992-08-04  
náleze: R. Řepka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. R. Řepka;  
ID: 13742735

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Novosedly, dno vysychajícího rybníčku a zasolené lado u 1. domku na S okraji obce, 100 m vpravo od silnice k Brodu n. Dyjí,  
velmi hojně  
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'50.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1992-08-04  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. R. Řepka no 17439; duplikát tamtéž, BRNM 659458;  
ID: 13742816

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Distr. Břeclav: Novosedly, slanisko (tůňka) na S okraji obce  
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'50.00"E, ± 150m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-08-17  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742732

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Jihomoravský úval, Nový Přerov, na zasoleném místě u cesty kolem rybníka na S okraji obce, hojně  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'43.40"N, 16°29'30.60"E, ± 200m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-09-03  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. R. Řepka no 3779;  
ID: 13742824

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Dolní Podyjí, Novosedly, slanisko na S okraji obce, ca 100 m od silnice do Brodu nad Dyjí, velmi hojně  
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'50.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-09-03  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. R. Řepka no 3806;  
ID: 13742825

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Okr. Břeclav, Nový Přerov, slané místo u cesty kolem rybníka na S okraji obce za 1. domem, hojně  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'43.40"N, 16°29'30.60"E, ± 200m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-09-03  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742826

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Okr. Břeclav, Novosedly, slanisko a dno vyschlého rybníčka na S okraji obce, za posledním domem, velmi hojně  
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'50.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-09-03  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742827

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Distr. Břeclav: Nový Přerov, slanisko na S okraji obce  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'46.26"N, 16°29'38.79"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-09-10  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742728

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Distr. Břeclav: Novosedly, slanisko (vyschlá tůňka) na S okraji obce  
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'50.00"E, ± 150m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-09-10  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742729

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Distr. Břeclav: Novosedly, vyschlá slaná bažina v S části obce  
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'50.00"E, ± 150m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-09-01  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742730

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Distr. Břeclav: Novosedly, slanisko (vyschlá tůňka) na S okraji obce  
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'50.00"E, ± 150m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-09-01  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742731

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Fröllersdorf in Mähren  
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'31.00"N, 16°27'38.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1884-08  
náleze: H. Zimmermann  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 116. *Crypsis schoenoides*;  
ID: 13742768

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Neu-Prerau in Mähren  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'42.00"N, 16°29'42.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1883-09-04  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742774

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Mähren: Neu-Prerau  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'42.00"N, 16°29'42.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742775

původní jméno: *Crypsis schoenoides*  
lokalita: Fröllersdorf [= Jevišovka] in Mähren.  
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'43.52"N, 16°28'7.36"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1884-08  
náleze: H. Zimmermann  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikát: Petrak, Fl. Bohem. Morav. Exs., no. 116  
ID: 13881981

původní jméno: *Crypsis schoenoides*  
lokalita: Neu Prerau [= Nový Přerov]  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'44.41"N, 16°29'36.46"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1880-09-05  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881980

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*  
lokalita: b0118\_341403\_76\_V1G  
nejbližší obec: Novosedly na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'21.91"N, 16°29'49.42"E, ± 30m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-07-15  
náleze: Hana Kalová  
pramen: Hana Kalová. b0118: b0118. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4990164

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*  
lokalita: b0118\_341403\_78\_M2.4  
nejbližší obec: Novosedly na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'20.83"N, 16°29'48.62"E, ± 5m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-07-15  
náleze: Hana Kalová  
pramen: Hana Kalová. b0118: b0118. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4990175

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*  
lokalita: PR Slanisko Novosedly  
nejbližší obec: Novosedly na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'22.11"N, 16°29'49.32"E, ± 105m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-08-21  
náleze: Karin Hustáková; Jana Pekárová  
pramen: Karin Hustáková. terénní šetření 2012. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7788698

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*  
lokalita: EVL Slanisko Novosedly  
nejbližší obec: Novosedly na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'21.98"N, 16°29'51.80"E, ± 95m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004  
náleze: Jan Novák  
pramen: Novák Jan, Moravec Pavel, Kaštovský Jan, Mikolášová Kateřina. Monitorování slanisek. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6891869

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*  
lokalita: PR Slanisko Novosedly  
souřadnice: 48°50'22.08"N, 16°29'49.61"E, ± 105m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2013-09-18  
náleze: Karin Hustáková; Petr Slavík; Jana Pekárová  
pramen: Hustáková Karin (2013); Terénní nálezy 2013  
projekt: NDOP  
poznámka: Plochy po strženém rákosu v Z části (zásah proveden r. 2012) desítky jedinců  
ID: 11203606

### 7166a

lokality: Distr. Břeclav - slanisko V - SV od obce Šakvice  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'53.53"N, 16°44'6.62"E, ± 800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-08  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7066c a 7166a.  
ID: 13881982

### 7166b

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokality: Vyschlý příkop při trati u Velk. Pavlovic u Hustopeče (cop.)  
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'51.76"N, 16°49'21.92"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1921-08-16  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742772

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokality: U Zaječí  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'16.21"N, 16°46'47.67"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1912-09-02  
náleze: V. Skřivánek sen.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742756

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokality: Mähren: Rakwitz (Nordbahnstation) mit *Cryps. acul.*  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'58.48"N, 16°49'19.30"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1909-09  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742764

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokality: Mähren: auf Feldern bei Saitz  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'16.21"N, 16°46'47.67"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1904-08  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742762

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*  
lokality: Auspitz [= Hustopeče]: Hutweide bei Prittlach [= Přítluky]  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'20.72"N, 16°46'27.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1936-08  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881984



původní jméno: *Heleochloa schoenoides*  
lokalita: Auspitz [= Hustopeče]: in salsis pr. Prittlach [= Přítluky]  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'20.72"N, 16°46'27.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1935-09  
náleze: H. Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b.  
ID: 13881985

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*  
lokalita: Auspitz [= Hustopeče]: Salzboden b. Prittlach [= Přítluky]  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'20.72"N, 16°46'27.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1934-07  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881983

#### 7166d

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides* ;  
lokalita: Flora moravica: Rakvice, j. okraj obce, obnažené rybníčné půdy. S. m. ca 170 m  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'35.00"N, 16°48'56.00"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1964-09-28  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13714159

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Flora moravica. Mezi Rakvicemi a Podivínem. 160 m s. m.  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'29.00"N, 16°49'53.00"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1909-10  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13714139

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Flora von Mähren. Salzboden bei Rakwitz-Kostel [= Rakvice - Podivín]  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'29.00"N, 16°49'53.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1908-08  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 414706); herb. R. Picbauer; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13714128

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*, next: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: M., Prittlach [= Přítluky]  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'46.00"N, 16°46'17.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: s. d.  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13714129

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Süd.-M.: Auspitz, Hutweide b. Prittlach  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'46.00"N, 16°46'17.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-08  
náleze: H. Laus  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742733

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Moravia: Hustopeč: Locis salsis ad Přítluky  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'46.00"N, 16°46'17.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923-08-29  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Weber;  
ID: 13742848

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Lednice: Locis subsalsis in convalle fl. Dyje ad Minaret  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'57.35"N, 16°48'53.77"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1922-08-23  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Weber;  
ID: 13742831

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: S.-M. Salzboden b. Rakwitz  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'35.00"N, 16°48'56.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1908-07  
náleze: H. Laus  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742736

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Salzboden bei Rakwitz–Kostel  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'35.00"N, 16°48'56.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1908-08  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742780

původní jméno: *Crypsis aculeata*  
lokalita: Louky u Lednice.  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'2.52"N, 16°48'20.45"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1921-10-07  
náleze: Jan Vilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881986

#### 7167a

původní jméno: Z. Otýpková & J. Roleček: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Trkmanice: Z obce, mokrý úhor na pravém břehu Trkmanky  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'56.00"N, 16°50'9.00"E, ± 800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2005-09-18  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13714135

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; [J. Podpěra]: *Heleochloa choenoides* 2. *microstachys*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides* ;  
lokalita: Rakwitz b. Kostel [= Rakvice u Podivína]  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'39.00"N, 16°50'18.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1907-08  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13714130

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Hustopeče: slanisko u Velkých Bílovic  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'21.66"N, 16°53'3.87"E, ± 300m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1952-09-21  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Černochoch no 6530;  
ID: 13742815

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Břeclav: in locis salsis ad pagum Vel. Bilovice  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'21.66"N, 16°53'3.87"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1952-09-21  
náleze: V. Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742838

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Hodonín: vyschlé kaluže slané u rybníka Fabián u Vel. Bilovic  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'21.66"N, 16°53'3.87"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1944-10-08  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Weber; směsný sběr *Crypsis aculeata* & *C. schoenoides*;  
ID: 13742847

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: In pratis salsis ad Rakvice pr. Hustopeč (Auspitz)  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'2.78"N, 16°50'11.52"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1941-09-15  
náleze: J. Otruba  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742833

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata* var. *minima*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Podivín: in salsis ad piscinam Sv. Fabián ad Vel. Bilovice  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'21.66"N, 16°53'3.87"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1932-09-21  
náleze: V. Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný sběr *Crypsis aculeata* & *C. schoenoides*;  
ID: 13742883

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Hustopeče: na slané půdě u Rakvic  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'13.30"N, 16°50'9.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1929-08  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. H. Laus;  
ID: 13742841

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Hustopeč: Locis salsis prope pag. Vel. Němčice  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'21.66"N, 16°53'3.87"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1928-09-12  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Weber;  
ID: 13742842

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Moravia: Hodonín: ad ripam piscinam Fabian ad pag. Vel. Bilovice  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'21.66"N, 16°53'3.87"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1926-09-16  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Weber;  
ID: 13742851

původní jméno: *Crypsis schoenoides*  
lokalita: Okr. Břeclav: Rakvice: mělký zasolený příkop na dně vyschlé mělké laguny (na místě rákosin odstraněných při revitalizaci území v roce 2006) na levém břehu kanálu Trkmanka 1,3 km VJV od železniční stanice, 0,7 km JJZ od Trkmanského Dvora. 162 m n. m.  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'44.60"N, 16°50'15.80"E  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2017-08-22  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 17/254  
ID: 13875915

původní jméno: *Crypsis schoenoides*  
lokalita: Okr. Břeclav: Rakvice: výraznější sníženina (na jaře naplněná vodou) téměř bez vegetačního pokryvu a s výkvěty solí na dně vyschlé mělké laguny (na místě rákosin odstraněných při revitalizaci území v roce 2006) na levém břehu kanálu Trkmanka 1,4 km VJV od železniční stanice, 0,5 km JJZ od Trkmanského Dvora. 161 m n. m.  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'48.30"N, 16°50'22.40"E  
nadmořská výška: 161 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2017-08-22  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 17/258  
ID: 13875916

původní jméno: *Crypsis schoenoides*  
lokalita: Distr. Břeclav. In locis salsis inter praedium "Trkmanský dvůr" et pagum Rakvice, solo humido. 162 m s. m.; 48°51'47,6"N, 16°50'24,9"E; quadrans: 7167a; distr. phytogeogr.: 18a  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'47.60"N, 16°50'24.90"E  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2017-08-26  
náleze: Radim Paulič  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881992

původní jméno: *Crypsis schoenoides*  
lokalita: Hustopeče: Slanisko u Velkých Bílovic. 190 m.  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'53.69"N, 16°50'27.30"E, ± 600m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1952-09-21  
náleze: František Černoch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881987

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*  
lokalita: Moravia: Auspitz [= Hustopeče]; in pratis salsis pr. Rakvice.  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'53.69"N, 16°50'27.30"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1934-09  
náleze: H. Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881990

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*  
lokalita: Süd.-M.: Lundenburg [= Břeclav], Salzboden b. Rakwitz [= Rakvice]  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'53.69"N, 16°50'27.30"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1932-08  
náleze: H. Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881991

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*  
lokalita: Süd.-M.: Lundenburg [= Břeclav], Salzboden b. Rakwitz [= Rakvice].  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'53.69"N, 16°50'27.30"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-08  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881989

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*  
lokalita: Hustopeče: slaná místa u Rakvic.  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'53.69"N, 16°50'27.30"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1927-09  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881988

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2019: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Lundenburg: Salzboden bei Rakwitz  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'13.30"N, 16°50'9.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1929-08  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13882559

### 7167c

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Jižní Morava: vlhký písčítý průhon nedaleko Podivína  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'12.57"N, 16°50'21.91"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1963-09-09  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742850

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: J Morava: Podivín: okraj mokrého písčitého průhonu J obce  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'12.57"N, 16°50'21.91"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1962-09-08  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742828

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: J Morava: Podivín: písčítý břeh močálu u silnice k Lednici  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'12.57"N, 16°50'21.91"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1962-09-08  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742829

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Moravia merid.: Slaniska u Rakvic sv. od Mikulova  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'45.73"N, 16°50'6.14"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1950-08-27  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742818

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Brno: locis aridis et in fossis inter pagum Rakvice et Podivín  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'45.73"N, 16°50'6.14"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1944-09-16  
náleze: V. Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742835

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokality: Brno: locis aridis et in fossis ad viam inter Podivín et Rakvice  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'45.73"N, 16°50'6.14"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1944-09-16  
náleze: V. Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742840

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokality: Mezi Rakvicemi a Podivínem  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'55.86"N, 16°49'56.69"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1909-10  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742781

#### 7265b

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokality: Mikulov: slaná pole "See-Äcker" jižně od města  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'59.60"N, 16°36'10.21"E, ± 500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1941-09  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742752

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokality: "Seeäcker" bei Ottenthal (Österreich Granzgebiet) südl. Nikolsburg  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'59.60"N, 16°36'10.21"E, ± 500m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1941  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datace: Sommer 1941;  
ID: 13742817

#### 7266a

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokality: Moravia, distr. Břeclav. Sedlec: východní pobřeží rybníka Nesyt, 2,9 km V-VJV železniční zastávky v obci; obnažené a znovu  
mělce zaplavené dno rybníka. S. m. 180 m; souřadnice: 484621 N, 164421 E  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'21.00"N, 16°44'21.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2014-08-28  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no KŠ14/151; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; zaplaveno po velmi vydatných deštích, *Heleochloa*  
*schoenoides* za mnoha místech celá ponořená, případně z vody čouhají jen květenství;  
ID: 13714150



původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*; V. Řehořek (BRNU) 2007-01-29: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Flora moravica. Sedlec, obnažené dno severně nádrže Výtopa, 177 m s. m.  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'9.00"N, 16°44'16.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 177 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-08-13  
náleze: Z. Lososová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13714131

původní jméno: J. Danihelka: *Heleochloa schoenoides*, 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Hlohovec, poblíž ústí Valtického potoka do Nesytu východně od rybníka Výtopa, 2,55 km jihozápadně od kostela ve vsi, obnažený břeh rybníka. 175 m s. m.  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'56.00"N, 16°44'7.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-08-27  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no DA01/79; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7266a20;  
ID: 13714123

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides* ;  
lokalita: Flora moravica: Mikulov, zasolená půda na J okraji obce Sedlec, Z okraj rybníka Nesyt, vzácně. S. m. ca 170 m  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'33.00"N, 16°41'52.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-08-18  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13714158

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides* ;  
lokalita: Sedlec. Gräben, epilitoral beim Nesyt  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'37.00"N, 16°42'4.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1963  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. A. Fröhlich;  
ID: 13714126

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides* ;  
lokalita: Flora moravica: Slaniska u obce Sedlec u Mikulova. S. m. ca 180 m  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'36.00"N, 16°41'58.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1962-09-10  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13714156

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides* ;  
lokalita: Voitelsbrunn [= Sedlec]. Salestellen bei Bhf. [= Bahnhof]  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°41'53.00"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1941  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. A. Fröhlich;  
ID: 13714125

původní jméno: orig.: *Crypsis aculeata*, next: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Fl. moravica. Lednice: obnažené dno Nesytu podél Gross Weide. S. m. ca 170 m  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'37.00"N, 16°42'4.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-07-20  
náleze: J. Zapletálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (second without label);  
ID: 13714161

původní jméno: J. Danihelka: *Heleochloa schoenoides*, 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Hlohovec, poblíž ústí Valtického potoka do Nesytu východně od rybníka Výtopa, 2,55 km  
jihozápadně od kostela ve vsi, obnažený břeh rybníka. 175 m s. m.  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'56.00"N, 16°44'7.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-08-27  
náleze: J. Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA01/79; Q 7266a20;  
ID: 13742734

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Moravia: Mikulov - Sedlec, břeh rybníka  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'40.15"N, 16°42'16.06"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1948-10-02  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. V. Pospíšil no 6214;  
ID: 13742820

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Voitelsbrunn: Salzäcker  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'20.22"N, 16°42'49.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1941  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742821

původní jméno: orig.: *Crypsis alopecuroides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Feuchte: sandige Orte. Voitelsbrunn, Niemmersatt [= rybník Nesyt]  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'39.46"N, 16°42'40.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1929  
náleze: E. Steidler  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný sběr *Crypsis aculeata* & *C. schoenoides*; s. coll., připsáno podle písma;  
ID: 13742800

původní jméno: orig.: *Crypsis schoenoides*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Slanisko na břehu rybn. Nesytu u Selce ned. Mikulova (cop.)  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'37.33"N, 16°42'5.11"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1924-08-28  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742773

původní jméno: *Heleochoa schoenoides*  
lokalita: Distr.: Jižní Morava: Lednické rybníky (rybn. Nesyt), Sedlecká zátoka - sever  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'45.49"N, 16°42'23.13"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-08-18  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881996

lokalita: *Moravia australis*: Ad piscinam Nesyt prope vicum Sedlec, locis salsis.  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'36.61"N, 16°42'6.87"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1957-08-02  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881993

původní jméno: *Carex hordeistichos*  
lokalita: Slanistá rezervace u Sedlece, okres Mikulov n. M.  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'36.61"N, 16°42'6.87"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1957-10-03  
náleze: F. Švestka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881998

původní jméno: *Heleochoa schoenoides*  
lokalita: Distr. Lednice - piscina Nesyt  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'36.61"N, 16°42'6.87"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1949  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881994

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*

lokality: Moravia merid., distr. Mikulov: In fundo nudo piscinae Nesyt prope Sedlec apud Mikulov, in parte media piscinae, cca 172 m s. m., solo argilloso salsogue.

nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'33.39"N, 16°43'23.79"E, ± 1000m

nadmořská výška: 172 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1949-08

nálezce: S. Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13881995

lokality: Steindam u Selce na Moravě

nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'27.73"N, 16°41'59.56"E, ± 600m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1930-08-23

nálezce: J. Klika

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 17c a 18a.

ID: 13881997

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*

lokality: Jižní Morava, východní břeh rybníka Nesyt, poloobnažený břeh

nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'23.10"N, 16°44'23.61"E, ± 600m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2014-08-28

nálezce: Z. Hroudová; P. Zákravský; K. Šumberová

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907873

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*

lokality: Mikulov: In fundo nudo piscinae Nesyt prope Sedlec apud Mikulov, in parte media piscinae, cca 172 m s. m. Solo argilloso salsoque.

nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'29.32"N, 16°43'31.07"E, ± 800m

nadmořská výška: 172 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1949-08

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907875

## 7266b

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;

lokality: Moravia australis, distr. Břeclav: in pratis salsis haud procul piscina Mlýnský rybník dicta prope oppidum Lednice, c. 170 m s. m.

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'11.00"N, 16°48'45.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1962-10-01

nálezce: M. Deyl

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; Plantae Českoslovacae exsiccatae, no 151. *Heleochloa schoenoides*;

ID: 13714124

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Flora moravica. Valčice: k Lednici, na slaniskách  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'24.00"N, 16°46'55.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1921-10  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13714137

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Lednice: Hlohovec, na obnaženém dně při J břehu Hlohoveckého rybníka  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'41.59"N, 16°46'25.15"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-08-28  
náleze: F. Krahulec  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13742738

lokalita: Moravia australis: In pratis subsalsis inter vicis Lednice et Charvátská Nová Ves.  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'54.55"N, 16°49'44.39"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1962-08-30  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7266b a 7267a.  
ID: 13881999

původní jméno: *Heleochloa schoenoides*  
lokalita: okr. Břeclav - deponia Hlohovského rybn. (Lednické rybníky)  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'49.24"N, 16°46'28.65"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1970-08-30  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907874

### **7367b**

původní jméno: orig.: *Heleochloa schoenoides*; J. Danihelka 2018: *Crypsis schoenoides*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Soutok: Lanžhot, mrtvé rameno Dyje u Melambónu, 6,6 km JZ-JJZ kostela v obci. 153 m s. m.  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'23.00"N, 16°55'22.00"E, ± 350m  
nadmořská výška: 153 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-08-29  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no ŠU96/295; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7367b11;; uživatel Kateřina Šumberová: Pozorováno opakovaně, poslední pozorování mám z roku 2012 (od té doby jsem tam nebyla, ale nepochybuju, že druh tam stále roste, rameno vypadá dle ortofotomap stále stejně a příslušný štěrkový náplav bývá obnažený a roste na něm nízká bezapojená vegetace). Mám pocit, že jsem to tehdy i sebrala. Pokusím se někde vyhrabat údaj s přesným datem a doplnit do PLADIASu.  
ID: 13714151

původní jméno: *Heleocholea schoenoides*

lokality: Lanžhot, mrtvé rameno Dyje u pískovny Melambón, šterkový náplav v centrální části ramene, 6,5 km JJZ od kostela v obci

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°40'21.40"N, 16°55'24.60"E, ± 50m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2012-09-10

nálezce: Kateřina Šumberová; Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: velká populace

ID: 13903777

původní jméno: *Heleocholea schoenoides*

lokality: /514/ Břeclav: obnažené šterky mrtvého ramene, 10 km JJV nádraží

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.

projekt: FLDOK

ID: 9022840